
This paper not to be cited without prior reference to the author

Production primaire dans le Southern Bight en Mer du Nord (période 1971-1974) .Révision des données .

J.P.Mommaerts ,Lab.v.Ekologie en Systematick ,V.U.B.

Les données concernent la production totale (netplankton + nanoplankton). Le rapport net/nanno (RATIO) publié dans les rapports précédents permet de calculer séparément l'activité des deux catégories.

On a chaque fois donné trois chiffres pour la production optimale brute et la production brute intégrée , soit : un chiffre non corrigé (p_{vitro} = F ; voir tech.report "Discussion des résultats etc."), un chiffre corrigé comprenant la réévaluation pour une perte de 15% , et un chiffre corrigé comprenant la réévaluation pour une perte de 50 % .

Les autres chiffres sont des indications variées à ne pas prendre en considération .

On n'a plus présenté de chiffre de production nette/jour . L'hypothèse d'une valeur constante de $10\% p_{\text{opt}}$ à multiplier par la profondeur et 24 h est à revoir .

JANVIER-FEVRIER 1971

230171 1									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				3.67			5.02	8.58	
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				37			50	86	
21	8	92	1.53	2.39	1.04	15	2.5		
280171 2									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				3.26			4.46	7.62	
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				16			22	38	
21	8	92	3.07	2.39	1.04	15	2.5		
300171 3									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				3.79			5.19	8.86	
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				90			123	211	
21	8	92	.65	2.39	1.04	15	2.5		
310171 4									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				2.11			2.89	4.93	
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				142			194	332	
21	8	92	.23	2.39	1.04	15	2.5		
20271 92									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				7.3			10	17.08	
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				76			104	178	
20	9	93	1.53	2.39	1.04	15	2.5		
20271 5									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				2.32			3.17	5.42	
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				72			99	169	
20	9	93	.51	2.39	1.04	15	2.5		
40271 6									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				3.68			5.04	8.61	
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				195			268	457	
20	9	93	.3	2.39	1.04	15	2.5		
50271 7									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				4.79			6.56	11.2	
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				49			63	116	
20	9	93	1.53	2.39	1.04	15	2.5		

JOIN-JUILLET 31

230671	6								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)				30.73		42.1		71.9
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)				469		642		1097
112	16	931	2.3	3.19	1.24	35	5		
240671	9								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)				4.52		6.19		10.57
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)				1221		1672		2855
112	16	931	.13	3.19	1.24	35	5		
250671	7								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)				16.02		21.94		37.48
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)				1758		2407		4113
112	16	931	.32	3.19	1.24	35	5		
280671	1								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)				31.28		42.85		73.19
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)				357		490		837
112	16	931	3.07	3.19	1.24	35	5		
290671	4								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)				4.53		6.2		10.6
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)				883		1209		2058
112	16	931	.18	3.19	1.24	35	5		
300671	2								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)				5.15		7.05		12.05
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)				393		538		919
112	16	931	.46	3.19	1.24	35	5		
10771	3								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)				6.1		8.35		14.27
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)				794		1088		1859
114	16	945	.27	3.19	1.24	35	5		
20771	5								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)				23.06		31.59		53.96
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)				405		555		949
114	16	945	2	3.19	1.24	35	5		
50771	8								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)				7.14		9.73		16.7
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)				1256		1720		2938
114	16	945	.2	3.19	1.24	35	5		
70771	11								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)				5.69		7.79		13.31
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)				370		507		867
114	16	945	.54	3.19	1.24	35	5		
80771	12								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)				4.99		6.83		11.67
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)				731		1001		1710
114	16	945	.24	3.19	1.24	35	5		
80771	13								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)				3.48		4.76		8.14
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)				815		1115		1909
114	16	945	.15	3.19	1.24	35	5		

90771	14							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				5.85		8.01		13.68
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				1583		2168		3702
114	16	945	.13	3.19	1.24	35	5	

90771	15							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				4.04		5.53		9.45
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				1184		1921		2770
114	16	945	.12	3.19	1.24	35	5	

ACCT 21

170871	16							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				37.56		51.59		88.12
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				1481		2029		3465
73	14	536	.7	2.46	1.06	27	6.5	

170871	17							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				15.98		21.89		37.39
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				1419		1944		3320
73	14	536	.31	2.46	1.06	27	6.5	

180871	18							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				39.53		54.15		92.5
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				3109		4259		7276
73	14	536	.35	2.46	1.06	27	6.5	

180871	19							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				5.43		8.87		15.16
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				892		1221		2086
73	14	536	.2	2.46	1.06	27	6.5	

190871	20							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				6.86		9.39		16.05
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				1452		1988		3399
73	14	536	.13	2.46	1.06	27	6.5	

240871	25								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					3.54		4.84		8.28
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					797		1090		1864
83	14	585	.12	2.46	1.06	27	6.5		
240871	24								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					2.11		2.89		4.93
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					518		710		1211
83	14	585	.11	2.46	1.06	27	6.5		
250871	23								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					7.48		10.24		17.5
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					842		1153		1970
83	14	585	.24	2.46	1.06	27	6.5		
250871	22								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					17.28		23.67		40.43
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					1167		1599		2731
83	14	585	.4	2.46	1.06	27	6.5		
260871	21								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					53.78		73.67		125.84
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					1424		1952		3334
83	14	585	1.02	2.46	1.06	27	6.5		

SECTION 300

70971	1								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					24.94		34.16		58.35
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					654		896		1530
102	13	693	1.02	2.28	1.03	26	7		
80971	53								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					7.56		10.49		17.92
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					499		684		1169
102	13	693	.41	2.28	1.03	26	7		
90971	58								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					3.6		4.93		8.42
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					481		659		1126
102	13	693	.2	2.28	1.03	26	7		
100971	62								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					3.98		5.45		9.31
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					819		1121		1916
102	13	693	.13	2.28	1.03	26	7		

130971	55							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				27.99		38.34		65.49
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				1102		1509		2578
81	12	514	.61	2.28	1.03	24	7	
140971	67							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				5.55		7.6		12.98
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				1025		1404		2398
81	12	514	.13	2.28	1.03	24	7	
140971	66							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				6.21		8.5		14.53
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				710		972		1661
81	12	514	.21	2.28	1.03	24	7	
150971	72							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				3.26		4.46		7.62
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				711		973		1663
81	12	514	.11	2.28	1.03	24	7	
160971	60							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				17.6		24.11		41.18
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				1555		2144		3663
81	12	514	.27	2.28	1.03	24	7	
200971	54							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				19.24		26.35		45.02
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				200		275		470
81	12	514	2.3	2.28	1.03	24	7	
210971	59							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				28.34		38.82		66.31
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				1215		1664		2843
68	12	412	.51	2.28	1.03	21	7	
220971	63							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				27.89		38.2		65.26
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				1070		1465		2503
68	12	412	.57	2.28	1.03	21	7	
230971	68							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				42.39		58.07		99.19
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				1324		1814		3098
68	12	412	.7	2.28	1.03	21	7	
230971	70							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				4.88		6.68		11.41
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				533		730		1247
68	12	412	.2	2.28	1.03	21	7	

30172	1							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				17.84			24.44	41.74
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				128			175	300
10	8	43	1.53	6.39	2.92	11	2.5	
40172	3							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				9.54			13.06	22.32
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				151			221	378
10	8	43	.65	6.39	2.92	11	2.5	
40172	4							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				4.52			6.19	10.57
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				121			156	284
10	8	43	.41	6.39	2.92	11	2.5	
50172	25							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				5.51			7.54	12.89
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				216			293	507
10	8	43	.28	6.39	2.92	11	2.5	
50172	24							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				4.31			6.58	11.25
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				189			258	442
10	8	43	.28	6.39	2.92	11	2.5	
60172	23							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				6.59			9.02	15.42
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				382			523	894
10	8	43	.19	6.39	2.92	11	2.5	
60172	22							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				5.92			8.11	13.85
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				283			388	663
10	8	43	.23	6.39	2.92	11	2.5	
70172	8							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				7.21			9.87	16.87
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				193			265	453
10	8	43	.41	6.39	2.92	11	2.5	
70172	7							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				11.85			16.23	27.72
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				85			116	199
10	8	43	1.53	6.39	2.92	11	2.5	
100172	5							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				9.02			12.35	21.1
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				75			103	177
10	8	43	1.31	6.39	2.92	11	2.5	

110172 20									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				2.1			2.87		4.91
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				162			222		380
21	8	92	.2	6.39	2.92	15	2.5		
110172 19									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				3.94			5.39		9.21
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				305			418		714
21	8	92	.2	6.39	2.92	15	2.5		
120172 18									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				5.02			6.87		11.74
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				486			666		1138
21	8	92	.16	6.39	2.92	15	2.5		
120172 17									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				6.39			8.75		14.95
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				495			673		1159
21	8	92	.2	6.39	2.92	15	2.5		
130172 21									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				3.94			5.39		9.21
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				203			273		476
21	8	92	.3	6.39	2.92	15	2.5		
130172 16									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				6.45			8.83		15.09
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				435			595		1017
21	8	92	.23	6.39	2.92	15	2.5		
140172 9									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				6.36			8.71		14.88
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				519			711		1214
21	8	92	.19	6.39	2.92	15	2.5		

AVRIL 72

40472 1097									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				22.26			30.49		52.08
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				402			551		941
62	13	425	1.53	4.57	1.8	27	3.5		
40472 1									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				46.36			63.51		109.48
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				838			1148		1960
62	13	425	1.53	4.57	1.8	27	3.5		
100472 1486									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				14.83			20.31		34.7
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				719			985		1633
62	13	425	.57	4.57	1.8	27	3.5		

130472	1344							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)		7.37		10.09		17.24		
INT.GROSS P (MG C/M2/D)		584		800		1367		
79	13	537	.36	4.57	1.8	28	3.5	
130472	1348							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)		2.71		3.71		6.34		
INT.GROSS P (MG C/M2/D)		322		441		754		
79	13	537	.24	4.57	1.8	28	3.5	
130472	1352							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)		2.17		2.97		5.07		
INT.GROSS P (MG C/M2/D)		247		339		579		
79	13	537	.25	4.57	1.8	28	3.5	
140472	67							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)		3.65		5		8.54		
INT.GROSS P (MG C/M2/D)		744		1020		1742		
79	13	537	.14	4.57	1.8	28	3.5	
140472	1699							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)		6.04		8.27		14.13		
INT.GROSS P (MG C/M2/D)		663		908		1552		
79	13	537	.26	4.57	1.8	28	3.5	
140472	59							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)		9.41		12.89		22.01		
INT.GROSS P (MG C/M2/D)		353		484		827		
79	13	537	.76	4.57	1.8	28	3.5	
140472	1486							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)		15.89		21.76		37.18		
INT.GROSS P (MG C/M2/D)		796		1090		1863		
79	13	537	.57	4.57	1.8	28	3.5	
170472	61							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)		4.26		5.83		9.96		
INT.GROSS P (MG C/M2/D)		675		925		1580		
79	13	537	.18	4.57	1.8	28	3.5	
170472	1634							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)		4.1		5.61		9.59		
INT.GROSS P (MG C/M2/D)		650		890		1521		
79	13	537	.18	4.57	1.8	28	3.5	
180472	67							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)		2.66		3.64		6.22		
INT.GROSS P (MG C/M2/D)		345		472		807		
79	13	537	.22	4.57	1.8	28	3.5	
180472	1693							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)		17.13		23.45		40.08		
INT.GROSS P (MG C/M2/D)		906		1240		2119		
79	13	537	.54	4.57	1.8	28	3.5	
180472	2689							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)		6.2		8.49		14.5		
INT.GROSS P (MG C/M2/D)		213		292		493		
79	13	537	.83	4.57	1.8	28	3.5	
180472	2552							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)		11.82		16.19		27.65		
INT.GROSS P (MG C/M2/D)		293		402		585		
79	13	537	1.15	4.57	1.8	28	3.5	

JUN-JULY 72

260672 1									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					5.72			7.83	13.38
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					468			641	1096
83	16	691	.41	3.19	1.24	33	5		
270672 25									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					1.87			2.56	4.37
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					483			661	1129
83	16	691	.13	3.19	1.24	33	5		
270672 24									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					1.25			1.71	2.92
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					247			338	577
83	16	691	.17	3.19	1.24	33	5		
280672 22									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					4.16			5.69	9.73
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					822			1124	1923
83	16	691	.17	3.19	1.24	33	5		
280672 23									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					1.25			1.71	2.92
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					350			478	817
83	16	691	.12	3.19	1.24	33	5		
290672 21									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					5.97			8.17	13.96
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					1055			1445	2469
83	16	691	.19	3.19	1.24	33	5		
290672 16									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					4.94			6.76	11.55
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					1106			1514	2537
83	16	691	.15	3.19	1.24	33	5		
300672 5									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					23.1			31.64	54.05
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					2042			2798	4779
83	16	691	.38	3.19	1.24	33	5		
30772 2									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					5.84			8	13.66
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					844			1157	1975
78	16	650	.23	3.19	1.24	33	5		
40772 3									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					3.39			4.64	7.93
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					417			571	976
78	16	650	.27	3.19	1.24	33	5		

40772	4								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)			5		6.84		11.69	
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)			1108		1516		2592	
78	16	650	.15	3.19	1.24	33	5		
50772	20								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)			2.38		3.26		5.56	
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)			608		834		1422	
78	16	650	.13	3.19	1.24	33	5		
50772	19								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)			1.58		2.16		3.69	
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)			276		378		646	
78	16	650	.19	3.19	1.24	33	5		
60772	18								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)			2.97		4.06		6.94	
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)			823		1125		1923	
78	16	650	.12	3.19	1.24	33	5		
60772	17								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)			2.45		3.35		5.73	
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)			509		696		1191	
78	16	650	.16	3.19	1.24	33	5		
70772	6								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)			2.92		4		6.83	
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)			323		443		757	
78	16	650	.3	3.19	1.24	33	5		
70772	7								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)			1.58		2.16		3.69	
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)			228		312		533	
78	16	650	.23	3.19	1.24	33	5		
100772	8								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)			3.94		5.39		9.21	
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)			819		1120		1914	
78	16	650	.16	3.19	1.24	33	5		
110772	9								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)			3.96		5.42		9.26	
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)			625		856		1463	
100	16	801	.21	3.19	1.24	33	5		
110772	10								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)			3.64		4.98		8.51	
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)			929		1271		2172	
100	16	801	.13	3.19	1.24	33	5		
120772	15								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)			5.15		7.05		12.05	
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)			854		1169		1999	
100	16	801	.2	3.19	1.24	33	5		

120772 14									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					3.88		5.31		9.07
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					858		1174		2006
100	16	801	.15	3.19	1.24	33	5		
130772 12									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					3.59		4.91		8.4
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					661		905		1543
100	16	801	.18	3.19	1.24	33	5		
130772 11									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					16.69		22.35		39.05
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					1730		2370		4049
100	16	801	.32	3.19	1.24	33	5		
140772 13									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					2.69		3.68		6.29
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					446		610		1043
100	16	801	.2	3.19	1.24	33	5		

SEPTEMBER 21

60972 1									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					17.26		23.64		40.38
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					536		734		1254
71	13	481	.8	1.42	1.04	24	7		
60972 1097									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					7.56		10.35		17.69
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					154		210		360
71	13	481	1.22	1.42	1.04	24	7		
70972 1930									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					1.44		1.97		3.36
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					255		349		596
71	13	481	.14	1.42	1.04	24	7		
70972 67									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					.95		1.3		2.22
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					112		153		262
71	13	481	.21	1.42	1.04	24	7		
80972 1778									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					1.03		1.41		2.41
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					128		175		299
71	13	481	.2	1.42	1.04	24	7		
80972 1699									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					4.49		6.15		10.5
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					587		804		1373
71	13	481	.19	1.42	1.04	24	7		

110972	1352							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				4.96			6.79	11.6
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				421			576	984
67	12	421	.27	2.28	1.03	22	7	
120972	72							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				2.46			3.37	5.75
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				512			702	1198
67	12	421	.11	2.28	1.03	22	7	
120972	2001							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				3.47			4.75	8.11
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				563			777	1327
67	12	421	.14	2.28	1.03	22	7	
130972	65							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				5.2			7.12	12.16
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				701			960	1639
67	12	421	.17	2.28	1.03	22	7	
130972	1693							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				5.07			6.94	11.86
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				322			441	755
67	12	421	.36	2.28	1.03	22	7	
140972	1634							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				2.84			3.89	6.64
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				325			445	761
67	12	421	.2	2.28	1.03	22	7	
140972	61							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				4.65			6.37	10.88
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				888			1215	2078
67	12	421	.12	2.28	1.03	22	7	
250972	1348							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				1.32			1.8	3.08
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				161			220	377
57	12	342	.17	2.28	1.03	20	7	
250972	1344							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				4.22			5.78	9.37
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				258			354	605
57	12	342	.34	2.28	1.03	20	7	
260972	68							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				13.08			17.91	30.6
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				535			732	1251
57	12	342	.51	2.28	1.03	20	7	
270972	16							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				9.37			12.83	21.92
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				651			892	1524
57	12	342	.3	2.28	1.03	20	7	
270972	2841							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				20.59			28.2	48.18
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				327			449	767
57	12	342	1.31	2.28	1.03	20	7	

270972	2689							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				8.28			11.34	19.37
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				319			438	748
57	12	342	.54	2.28	1.03	20	7	
280972	59							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				5.64			9.09	15.53
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				384			526	899
57	12	342	.36	2.28	1.03	20	7	
280972	2552							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				13.45			18.42	31.47
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				183			251	429
57	12	342	1.53	2.28	1.03	20	7	
280972	1486							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				8.06			11.04	18.86
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				600			822	1405
57	12	342	.28	2.28	1.03	20	7	

OCTUBRE 72

91072	7							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				4.95			6.78	11.58
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				271			371	634
56	11	324	.35	2	1	19	8	
101072	6							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				20.57			28.18	48.13
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				429			587	1003
56	11	324	.92	2	1	19	8	
101072	5							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				20.09			27.52	47.01
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				593			812	1387
56	11	324	.55	2	1	19	8	

111072	1								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)					9.84		13.48	23.02
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)					244		334	571
47	11	260	.7	2	1	17	8		
121072	2								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)					7.5		10.27	17.54
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)					620		849	1450
47	11	260	.21	2	1	17	8		
121072	3								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)					2.93		4.01	6.85
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)					188		257	440
47	11	260	.27	2	1	17	8		
121072	4								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)					2.31		3.16	5.4
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)					401		548	938
47	11	260	.1	2	1	17	8		
131072	10								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)					2.56		3.5	5.99
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)					123		158	289
47	11	260	.36	2	1	17	8		
161072	9								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)					2.75		3.76	6.43
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)					207		283	485
47	11	260	.23	2	1	17	8		
171072	25								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)					3.31		4.53	7.74
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)					383		524	896
47	11	260	.15	2	1	17	8		
171072	24								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)					4.31		5.9	10.08
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)					575		788	1346
47	11	260	.13	2	1	17	8		
181072	23								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)					3.51		4.8	8.21
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)					358		490	838
47	11	260	.17	2	1	17	8		
191072	8								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)					2.83		3.87	6.62
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)					175		240	410
47	11	260	.28	2	1	17	8		
191072	15								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)					2.45		3.35	5.73
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)					212		290	497
47	11	260	.2	2	1	17	8		

JANVIER 73

100173	14								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					4.14			5.67	9.68
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					167			229	392
9	8	36	.25	6.39	2.92	10		2.5	

110173	14								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					4.52			6.19	10.57
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					239			328	560
17	8	69	.25	6.39	2.92	13		2.5	

240173	1								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					13.43			18.39	31.42
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					281			386	659
20	9	93	.76	6.39	2.92	15		2.5	

AVRIL - MAI 73

180473	1								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					24.2			33.15	55.62
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					785			1076	1838
62	13	419	.85	4.57	1.8	27		3.5	

180473	2								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					3.23			4.42	7.55
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					178			243	416
62	13	419	.5	4.57	1.8	27		3.5	

180473	3								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					6.33			8.67	14.81
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					459			629	1075
62	13	419	.38	4.57	1.8	27		3.5	

240473	6								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					69.53			95.25	162.7
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					811			1111	1899
67	14	493	2.6	4.57	1.8	30		3.5	

240473	5								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					48.65			66.65	113.84
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					802			1099	1877
67	14	493	1.84	4.57	1.8	30		3.5	

260473 11									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					66.79		91.5		156.28
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					1316		1803		3079
67	14	493	1.54	4.57	1.8	30	3.5		
260473 12									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					12.02		16.46		28.12
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					729		999		1705
67	14	493	.5	4.57	1.8	30	3.5		
260473 7									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					3.65		5		8.54
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					197		270		462
67	14	493	.56	4.57	1.8	30	3.5		
270473 10									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					.64		.87		1.49
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					69		94		161
67	14	493	.28	4.57	1.8	30	3.5		
270473 9									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					6.75		9.26		15.81
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					892		1221		2086
67	14	493	.23	4.57	1.8	30	3.5		
270473 8									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					14.21		19.46		33.25
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					1437		1968		3363
67	14	493	.3	4.57	1.8	30	3.5		
310473 4									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					2.1		2.87		4.91
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					101		138		236
67	14	493	.63	4.57	1.8	30	3.5		
20573 15									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					5.09		6.97		11.91
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					370		507		866
67	15	510	.42	4	1.54	30	4		
20573 14									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					1.06		1.45		2.48
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					50		69		113
67	15	510	.64	4	1.54	30	4		
20573 13									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					10.64		14.57		24.89
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					406		556		950
67	15	510	.8	4	1.54	30	4		
30573 21									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					21.63		29.63		50.61
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					1083		1484		2535
67	15	510	.61	4	1.54	30	4		
30573 22									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					18.15		24.86		42.47
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					1289		1766		3017
67	15	510	.43	4	1.54	30	4		

30573	23								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					2.3		3.15		5.33
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					305		418		714
67	15	510	.23	4	1.54	30	4		
30573	24								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					3.11		4.25		7.27
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					182		250		427
67	15	510	.52	4	1.54	30	4		
30573	25								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					5.17		7.08		12.09
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					359		491		839
67	15	510	.44	4	1.54	30	4		
30573	20								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					1.53		2.09		3.58
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					194		256		455
67	15	510	.24	4	1.54	30	4		
30573	19								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					.75		1.02		1.75
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					152		207		356
67	15	510	.15	4	1.54	30	4		
40573	17								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					19.37		26.53		45.32
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					789		1080		1846
67	15	510	.75	4	1.54	30	4		
40573	18								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					5.02		5.87		11.74
INT.GROSS P NOT COMPUTABLE									
67	15	--	4	1.54	-	4			
70573	16								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					2.2		3.01		5.14
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					137		187		320
67	15	510	.49	4	1.54	30	4		
80573	16								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					6.25		8.56		14.62
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					389		533		911
67	15	510	.49	4	1.54	30	4		
80573	16								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					5.35		7.32		12.51
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					419		573		980
67	15	510	.39	4	1.54	30	4		
80573	16								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					24.08		32.98		56.34
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					3198		4381		7434
67	15	510	.23	4	1.54	30	4		
80573	16								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					21.71		29.74		50.8
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					872		1195		2042
67	15	510	.76	4	1.54	30	4		
80573	16								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					9.08		12.43		21.24
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					566		775		1324
67	15	510	.49	4	1.54	30	4		

80573	16	uh							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					5.43		7.43		12.7
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					325		445		760
67	15	510	.51	4	1.54	30	4		
80573	16	uh							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					4.12		5.64		9.64
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					237		325		555
67	15	510	.53	4	1.54	30	4		
80573	16	uh							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					6.83		9.35		15.98
INT.GROSS P NOT COMPUTABLE									
67	15	--	4	1.54	-	4			
80573	16	uh							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					2.51		3.43		5.87
INT.GROSS P NOT COMPUTABLE									
67	15	--	4	1.54	-	4			
90573	15								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					22.46		30.77		52.55
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					797		1093		1867
67	15	510	.85	4	1.54	30	4		

July 73

40673	6								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					10.97		15.02		25.66
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					277		379		648
91	16	760	1.35	3.19	1.24	34	5		
50673	6								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					13.44		18.41		31.44
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					193		264		452
91	16	760	2.37	3.19	1.24	34	5		
70673	6								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					5.41		7.41		12.65
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					172		236		403
91	16	760	1.07	3.19	1.24	34	5		
70673	6								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					6.89		9.43		15.12
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					247		338		578
91	16	760	.95	3.19	1.24	34	5		
70673	6								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					8.76		12		20.49
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					393		538		919
91	16	760	.76	3.19	1.24	34	5		

70673	6	12h						
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)		6.48		8.87		15.15	
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)		200		275		470	
91	15	760	1.1	3.19	1.24	34	5	
70673	6	14h						
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)		10.98		15.04		25.69	
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)		435		596		1018	
91	15	760	.86	3.19	1.24	34	5	
70673	6	14h						
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)		6.68		9.15		15.63	
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)		355		487		833	
91	16	760	.64	3.19	1.24	34	5	
70673	6	14h						
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)		6.59		9.02		15.42	
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)		133		182		311	
91	16	760	1.69	3.19	1.24	34	5	
70673	6	14h						
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)		8.14		11.15		19.04	
INT.GROSS P	NOT COMPUTABLE							
91	16	--	3.19	1.24	-	5		
80673	6							
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)		12.46		17.07		29.15	
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)		664		909		1553	
91	16	760	.64	3.19	1.24	34	5	
130673	14	14h						
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)		1.23		1.68		2.87	
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)		211		288		493	
96	16	801	.2	3.19	1.24	34	5	
130673	14	14h						
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)		1.19		1.63		2.78	
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)		215		294		503	
96	16	801	.19	3.19	1.24	34	5	
130673	14	14h						
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)		.74		1.01		1.73	
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)		121		165		283	
96	16	801	.21	3.19	1.24	34	5	
130673	14	14h						
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)		2.96		4.05		6.92	
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)		636		870		1486	
96	16	801	.16	3.19	1.24	34	5	
130673	14	14h						
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)		.79		1.08		1.84	
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)		181		247		421	
96	16	801	.15	3.19	1.24	34	5	
130673	14	14h						
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)		1.01		1.38		2.36	
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)		150		206		352	
96	16	801	.23	3.19	1.24	34	5	

130673	14	24							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)			.95				1.31		2.24
INT.GROSS P (MG C/M2/D)			113				155		265
96	16	801	.29	3.19	1.24	34	5		
130673	14	20							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)			.39				.53		.91
INT.GROSS P (MG C/M2/D)			89				121		203
96	16	801	.15	3.19	1.24	34	5		
130673	14	21							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)			.91				1.24		2.12
INT.GROSS P NOT COMPUTABLE									
96	16	--	3.19	1.24	-	5			
140673	14								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)			1.09				1.49		2.55
INT.GROSS P (MG C/M2/D)			249				341		584
96	16	801	.15	3.19	1.24	34	5		
180673	14								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)			.32				.43		.74
INT.GROSS P (MG C/M2/D)			73				98		169
96	16	801	.15	3.19	1.24	34	5		
190673	14								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)			.33				.45		.77
INT.GROSS P (MG C/M2/D)			75				103		176
96	16	801	.15	3.19	1.24	34	5		
200673	14								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)			.3				.41		.7
INT.GROSS P (MG C/M2/D)			58				93		160
96	16	801	.15	3.19	1.24	34	5		
210673	14								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)			.06				.08		.14
INT.GROSS P (MG C/M2/D)			14				19		33
109	17	930	.15	3.19	1.24	35	5		
220673	14								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)			.37				.5		.86
INT.GROSS P (MG C/M2/D)			94				128		220
109	17	930	.14	3.19	1.24	35	5		
260673	14								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)			10.21				26.31		44.95
INT.GROSS P (MG C/M2/D)			1027				1407		2405
109	17	930	.67	3.19	1.24	35	5		
270673	14								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)			5.6				7.67		13.1
INT.GROSS P (MG C/M2/D)			872				1195		2042
109	17	930	.23	3.19	1.24	35	5		
280673	16								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)			42.01				57.55		98.3
INT.GROSS P (MG C/M2/D)			6543				8971		15323
109	17	930	.23	3.19	1.24	35	5		
290673	16								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)			14.25				19.52		33.34
INT.GROSS P (MG C/M2/D)			2221				3042		5197
109	17	930	.23	3.19	1.24	35	5		

JULIET 73

160773	5			
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)		28.58	39.15	66.87
INT.GROSS P NOT COMPUTABLE				
74	16	-- 3.19	1.24	- 5
160773	54			
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)		32.2	44.11	75.34
INT.GROSS P NOT COMPUTABLE				
74	16	-- 3.19	1.24	- 5
160773	6			
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)		23.18	31.75	54.24
INT.GROSS P NOT COMPUTABLE				
74	16	-- 3.19	1.24	- 5
160773	55			
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)		11.87	16.26	27.77
INT.GROSS P NOT COMPUTABLE				
74	16	-- 3.19	1.24	- 5
160773	7			
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)		12.99	17.79	30.39
INT.GROSS P NOT COMPUTABLE				
74	16	-- 3.19	1.24	- 5
160773	56			
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)		21.69	29.71	50.75
INT.GROSS P NOT COMPUTABLE				
74	16	-- 3.19	1.24	- 5
170773	8			
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)		7.22	9.89	16.89
INT.GROSS P NOT COMPUTABLE				
74	16	-- 3.19	1.24	- 5
170773	57			
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)		5.25	7.19	12.28
INT.GROSS P NOT COMPUTABLE				
74	16	-- 3.19	1.24	- 5
170773	9			
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)		3.44	4.71	8.04
INT.GROSS P NOT COMPUTABLE				
74	16	-- 3.19	1.24	- 5
170773	58			
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)		3.7	5.06	8.65
INT.GROSS P NOT COMPUTABLE				
74	16	-- 3.19	1.24	- 5
170773	10			
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)		2.05	2.8	4.79
INT.GROSS P NOT COMPUTABLE				
74	16	-- 3.19	1.24	- 5

SEPTEMBER - OCTOBER 73

100973	4							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				.71		.97		1.66
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				56		76		131
62	12	372	.27	2.28	1.03	21	7	
240973	5							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				7.81		10.69		18.27
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				144		198		338
62	12	372	1.15	2.28	1.03	21	7	
240973	54							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				7.11		9.74		16.53
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				352		483		824
62	12	372	.43	2.28	1.03	21	7	
240973	6							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				8.71		11.93		20.38
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				191		268		448
62	12	372	.97	2.28	1.03	21	7	
250973	1347							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				6.6		9.04		15.44
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				260		357		609
62	12	372	.54	2.28	1.03	21	7	
250973	1345							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				5.17		7.08		12.09
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				162		222		379
62	12	372	.68	2.28	1.03	21	7	
250973	1343							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				5.35		7.32		12.51
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				124		169		290
62	12	372	.92	2.28	1.03	21	7	
250973	1341							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				5.44		7.45		12.72
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				112		163		279
62	12	372	.97	2.28	1.03	21	7	
250973	1450							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				4.38		5.58		9.54
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				133		183		313
62	12	372	.65	2.28	1.03	21	7	
250973	1452							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				5.03		6.89		11.77
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				153		209		358
62	12	372	.7	2.28	1.03	21	7	
250973	1454							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				4.39		6.01		10.27
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				164		224		384
62	12	372	.57	2.28	1.03	21	7	

260973	1455							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				5.85			8.01	13.68
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				271			371	634
62	12	372	.46	2.28	1.03	21	7	
260973	14							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				3.37			5.3	9.05
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				275			376	643
62	12	372	.3	2.28	1.03	21	7	
260973	13							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				7.5			10.41	17.78
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				507			822	1494
62	12	372	.27	2.28	1.03	21	7	
260973	50							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				7.27			9.95	17.01
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				484			663	1133
62	12	372	.32	2.28	1.03	21	7	
260973	12							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				5.89			8.06	13.78
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				448			613	1049
62	12	372	.28	2.28	1.03	21	7	
260973	59							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				5.18			7.09	12.12
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				204			280	478
62	12	372	.54	2.28	1.03	21	7	
260973	11							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				11.64			15.94	27.23
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				310			424	725
62	12	372	.8	2.28	1.03	21	7	
270973	2689							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				2.58			3.53	6.03
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				72			99	169
62	12	372	.76	2.28	1.03	21	7	
270973	1691							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				3.28			4.49	7.57
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				184			252	430
62	12	372	.38	2.28	1.03	21	7	
21073	1097							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				17.5			24.11	41.18
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				215			295	504
57	11	333	1.58	2	1	19	8	
21073	1099							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				8.98			12.3	21.01
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				106			145	248
57	11	333	1.64	2	1	19	8	
21073	1101							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				7.34			11.42	19.51
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				212			290	497
57	11	333	.75	2	1	19	8	

21073	1											
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)					13.35		18.28		31.23		
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)					112		153		262		
57	11	333	2.3	2	1	19	8					
41073	55											
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)					3.72		5.09		8.7		
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)					101		138		237		
57	11	333	.71	2	1	19	8					
41073	7											
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)					3.86		5.23		9.03		
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)					233		319		545		
57	11	333	.32	2	1	19	8					
41073	8											
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)					4.33		6		10.24		
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)					530		721		1239		
57	11	333	.15	2	1	19	8					
51073	23											
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)					2.79		3.82		6.52		
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)					200		273		467		
57	11	333	.27	2	1	19	8					
51073	70											
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)					1.96		2.68		4.58		
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)					210		288		492		
57	11	333	.18	2	1	19	8					
51073	22											
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)					3.93		5.38		9.19		
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)					253		347		593		
57	11	333	.3	2	1	19	8					
51073	69											
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)					4.01		5.49		9.38		
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)					287		393		672		
57	11	333	.27	2	1	19	8					
51073	21											
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)					5.19		7.11		12.14		
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)					279		382		652		
57	11	333	.36	2	1	19	8					
51073	68											
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)					6.96		9.53		16.28		
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)					249		341		583		
57	11	333	.54	2	1	19	8					
51073	1989											
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)					3.89		5.32		9.1		
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)					209		286		489		
57	11	333	.36	2	1	19	8					
61073	1693											
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)					3.22		4.41		7.53		
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)					230		316		540		
57	11	333	.27	2	1	19	8					
61073	1695											
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)					3.98		5.45		9.31		
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)					335		458		783		
57	11	333	.23	2	1	19	8					

111073 16									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					2.59		3.54		6.06
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					105		143		246
48	11	265	.43	2	1	17	8		
111073 64									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					3.38		4.63		7.9
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					155		213		363
48	11	265	.38	2	1	17	8		
111073 17									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					4.77		6.53		11.16
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					347		475		812
48	11	265	.24	2	1	17	8		
111073 65									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					2.98		4.08		6.97
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					208		285		487
48	11	265	.25	2	1	17	8		
111073 1995									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					4.16		5.69		9.73
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					303		414		708
48	11	265	.24	2	1	17	8		
111073 1993									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					3.16		4.32		7.39
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					178		243		416
48	11	265	.31	2	1	17	8		
121073 3									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					3.18		4.35		7.44
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					97		132		229
48	11	265	.57	2	1	17	8		
121073 52									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					5.41		7.5		12.82
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					152		208		355
48	11	265	.63	2	1	17	8		
121073 2									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					3.65		5.01		8.56
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					148		203		348
48	11	265	.43	2	1	17	3		

NOVA 10 500 21

281173 55									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					3.4		4.65		7.95
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					47		64		110
28	8	121	.97	4	1.54	13	5		

JANUARY 74

140174	55							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					15.14		20.74	35.42
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					143		196	336
17	8	75	1.53	8	4.23	14	2.5	

240174	1							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					14.84		20.33	34.72
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					225		308	527
29	8	128	1.11	8	4.23	16	2.5	

240174	9							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					4.99		6.83	11.67
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					195		267	457
29	8	128	.43	8	4.23	16	2.5	

250174	16							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					6.38		8.74	14.92
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					126		173	295
29	8	128	.85	8	4.23	16	2.5	

250174	20							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					5.11		7	11.95
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					200		274	458
29	8	128	.43	8	4.23	16	2.5	

FEBRUARY 74

260274	1							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					75.2		103.02	175.96
INT.GROSS P NOT COMPUTABLE								
44	10	--	8	4.23	-	2.5		

260274	9							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					1.86		2.54	4.35
INT.GROSS P NOT COMPUTABLE								
44	10	--	8	4.23	-	2.5		

MARS 074

250374	55							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				9.67			13.24	22.62
INT.GROSS P NOT COMPUTABLE								
55	12	--	6.66	3.12	-	3		

260374	9							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				8.57			11.74	20.05
INT.GROSS P NOT COMPUTABLE								
55	12	--	6.66	3.12	-	3		

260374	1							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				37.87			51.88	88.61
INT.GROSS P NOT COMPUTABLE								
55	12	--	6.66	3.12	-	3		

AVG L - DIA 24

170474	55							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				9.07			12.42	21.22
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				352			482	825
89	14	626	.77	5.71	2.46	29	3.5	

170474	9							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				15.39			21.08	36.01
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				687			941	1609
89	14	626	.67	5.71	2.46	29	3.5	

180474	20							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				8.68			11.89	20.31
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				999			1369	2333
89	14	626	.26	5.71	2.46	29	3.5	

180474	19							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				26.36			36.79	62.85
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				1327			2503	4276
89	14	626	.44	5.71	2.46	29	3.5	

180474	18							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				22.87			31.33	53.51
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				1291			1769	3022
89	14	626	.53	5.71	2.46	29	3.5	

180474	17							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				19.18			26.27	44.88
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				1083			1484	2535
89	14	626	.53	5.71	2.46	29	3.5	

180474	16							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				8.43			11.54	19.72
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				327			448	766
89	14	626	.77	5.71	2.46	29	3.5	

190474	4							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				55.89			76.56	130.78
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				2497			3421	5844
89	14	626	.67	5.71	2.46	29	3.5	

190474	3								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)				66.41		90.98		155.39
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)				2967		4065		6943
89	14	626	.67	5.71	2.46	29	3.5		
190474	2								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)				63.73		87.31		149.12
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)				1423		1950		3331
89	14	626	1.34	5.71	2.46	29	3.5		
190474	1								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)				32.27		44.2		75.51
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)				539		739		1263
89	14	626	1.79	5.71	2.46	29	3.5		
220474	6								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)				67.33		92.24		157.55
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)				1504		2060		3520
89	14	626	1.34	5.71	2.46	29	3.5		
220474	5								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)				52		71.23		121.67
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)				573		792		1354
89	14	626	2.69	5.71	2.46	29	3.5		
230474	11								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)				71.9		98.5		168.24
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)				800		1096		1872
89	14	626	2.69	5.71	2.46	29	3.5		
230474	12								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)				86.19		118.08		201.68
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)				1925		2638		4506
89	14	626	1.34	5.71	2.46	29	3.5		
230474	13								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)				69.44		95.13		162.48
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)				1943		2661		4546
89	14	626	1.07	5.71	2.46	29	3.5		
230474	14								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)				21.52		29.48		50.35
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)				723		991		1693
89	14	626	.89	5.71	2.46	29	3.5		
250474	7								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)				94.16		128.99		220.33
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)				2103		2882		4922
89	14	626	1.34	5.71	2.46	29	3.5		
250474	8								
GROSS P.OPT	(MG C/M3/H)				42.43		58.12		99.28
INT.GROSS P	(MG C/M2/D)				1427		1955		3339
89	14	626	.89	5.71	2.46	29	3.5		

250474 10									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					6.98		9.56		16.33
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					311		427		729
89	14	626	.57	5.71	2.46	29	3.5		
290474 1									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					52.42		71.81		122.66
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					688		942		1610
89	14	626	2.28	5.71	2.46	29	3.5		
290474 52									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					54.83		75.13		128.41
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					1133		1552		2651
89	14	626	1.45	5.71	2.46	29	3.5		
290474 53									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					36.45		49.83		85.29
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					820		1123		1919
89	14	626	1.33	5.71	2.46	29	3.5		
300474 54									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					126.17		172.85		295.23
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					2421		3317		5666
89	14	626	1.56	5.71	2.46	29	3.5		
300474 55									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					78.27		107.22		183.15
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					1502		2057		3515
89	14	626	1.56	5.71	2.46	29	3.5		
300474 57									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					25.68		35.13		60.09
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					2261		3097		5291
89	14	626	.34	5.71	2.46	29	3.5		
300474 9									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					8.73		11.96		20.42
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					871		1193		2037
89	14	626	.3	5.71	2.46	29	3.5		
300474 58									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					21.54		29.5		50.4
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					1433		1962		3353
89	14	626	.45	5.71	2.46	29	3.5		
10574 20									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					10.33		14.15		24.17
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					1027		1407		2404
72	15	541	.31	5	2.03	30	4		
10574 65									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					6.47		8.86		15.13
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					643		881		1505
72	15	541	.31	5	2.03	30	4		
10574 64									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					16.99		23.27		39.75
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					1069		1464		2501
72	15	541	.49	5	2.03	30	4		

10574	16								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					9.19		12.59		21.5
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					809		1109		1894
72	15	541	.35	5	2.03	30	4		
10574	63								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					3.73		5.11		8.72
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					302		414		707
72	15	541	.38	5	2.03	30	4		
20574	21								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					1.42		1.94		3.32
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					101		139		238
72	15	541	.43	5	2.03	30	4		
20574	22								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					1.84		2.52		4.3
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					171		235		401
72	15	541	.33	5	2.03	30	4		
20574	23								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					2.76		3.78		6.45
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					405		555		947
72	15	541	.21	5	2.03	30	4		
20574	24								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					4.08		5.58		9.54
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					273		374		639
72	15	541	.46	5	2.03	30	4		
20574	25								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					8.78		12.02		20.54
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					796		1090		1863
72	15	541	.34	5	2.03	30	4		
30574	15								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					3.34		4.57		7.81
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					271		370		633
72	15	541	.38	5	2.03	30	4		
30574	14								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					5.25		7.19		12.28
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					490		671		1147
72	15	541	.33	5	2.03	30	4		
60574	1								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					76.26		104.47		173.44
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					436		597		1020
72	15	541	5.39	5	2.03	30	4		
70574	55								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					26		35.61		60.83
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					1214		1663		2842
72	15	541	.66	5	2.03	30	4		
70574	56								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					28.59		39.07		66.73
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					3824		5238		8947
72	15	541	.23	5	2.03	30	4		
70574	9								
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					8.99		12.31		21.03
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					602		825		1409
72	15	541	.46	5	2.03	30	4		

80574	72							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				3.91		5.35		9.14
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				463		634		1084
72	15	541	.26	5	2.03	30	4	
80574	71							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				3		4.1		7.01
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				289		395		675
72	15	541	.32	5	2.03	30	4	
80574	70							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				1.07		1.46		2.5
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				143		195		335
72	15	541	.23	5	2.03	30	4	
80574	69							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				5.52		7.56		12.91
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				447		613		1047
72	15	541	.38	5	2.03	30	4	
80574	68							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				5.09		6.97		11.91
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				249		341		583
72	15	541	.53	5	2.03	30	4	
90574	16							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				3.1		4.24		7.25
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				233		318		545
72	15	541	.41	5	2.03	30	4	
90574	66							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				4.66		6.38		10.9
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				410		562		960
72	15	541	.35	5	2.03	30	4	
90574	67							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				5.17		7.08		12.09
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				468		642		1096
72	15	541	.34	5	2.03	30	4	
90574	20							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				4.58		6.27		10.71
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				523		716		1223
72	15	541	.27	5	2.03	30	4	
90574	61							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				1.4		1.91		3.27
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				34		46		80
72	15	541	1.26	5	2.03	30	4	
100574	1							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				47.5		65.07		111.14
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				1510		2068		3533
72	15	541	.97	5	2.03	30	4	

270574	1	GROSS P.OPT (MG C/M3/H)	41.81	57.27	97.83
		INT.GROSS P (MG C/M2/D)	1724	2361	4034
102	16	821 .83	5 2.03 34	4	
270574	2	GROSS P.OPT (MG C/M3/H)	22.04	30.19	51.57
		INT.GROSS P (MG C/M2/D)	1604	2198	3755
102	16	821 .47	5 2.03 34	4	
270574	4	GROSS P.OPT (MG C/M3/H)	5.29	7.24	12.37
		INT.GROSS P (MG C/M2/D)	369	505	864
102	16	821 .49	5 2.03 34	4	
280574	20	GROSS P.OPT (MG C/M3/H)	2.69	3.68	5.29
		INT.GROSS P (MG C/M2/D)	708	968	1656
102	16	821 .13	5 2.03 34	4	
280574	25	GROSS P.OPT (MG C/M3/H)	3.18	4.35	7.44
		INT.GROSS P (MG C/M2/D)	435	595	1018
102	16	821 .25	5 2.03 34	4	
280574	22	GROSS P.OPT (MG C/M3/H)	8.26	11.31	19.32
		INT.GROSS P (MG C/M2/D)	1570	2150	3673
102	16	821 .18	5 2.03 34	4	
290574	5	GROSS P.OPT (MG C/M3/H)	40.7	55.75	95.23
		INT.GROSS P (MG C/M2/D)	616	844	1442
102	16	821 2.26	5 2.03 34	4	
290574	55	GROSS P.OPT (MG C/M3/H)	9.19	12.59	21.5
		INT.GROSS P (MG C/M2/D)	850	1164	1988
102	16	821 .37	5 2.03 34	4	
290574	9	GROSS P.OPT (MG C/M3/H)	7.69	10.53	17.99
		INT.GROSS P (MG C/M2/D)	1548	2120	3621
102	16	821 .17	5 2.03 34	4	
290574	15	GROSS P.OPT (MG C/M3/H)	3.08	4.21	7.2
		INT.GROSS P (MG C/M2/D)	363	496	849
102	16	821 .29	5 2.03 34	4	
300574	21	GROSS P.OPT (MG C/M3/H)	27.08	37.09	63.36
		INT.GROSS P (MG C/M2/D)	1930	2644	4517
102	16	821 .48	5 2.03 34	4	
300574	17	GROSS P.OPT (MG C/M3/H)	2.96	4.05	6.92
		INT.GROSS P (MG C/M2/D)	633	866	1480
102	16	821 .16	5 2.03 34	4	
300574	11	GROSS P.OPT (MG C/M3/H)	70.25	96.24	164.38
		INT.GROSS P (MG C/M2/D)	2205	3021	5161
102	16	821 1.09	5 2.03 34	4	
300574	12	GROSS P.OPT (MG C/M3/H)	10.79	14.78	25.24
		INT.GROSS P (MG C/M2/D)	753	1032	1762
102	16	821 .49	5 2.03 34	4	

JULIET 74

160774 1									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				9.96		13.64		23.3	
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				681		933		1594	
71	16	569	.46	4	1.54	31	5		
170774 55									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				5.63		7.71		13.17	
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				316		433		740	
71	16	569	.55	4	1.54	31	5		
180774 20									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				3.2		4.38		7.43	
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				209		287		490	
71	16	569	.48	4	1.54	31	5		
180774 16									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				5.26		7.2		12.3	
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				285		390		567	
71	16	569	.58	4	1.54	31	5		
190774 9									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				1.3		1.78		3.04	
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				123		169		289	
71	16	569	.33	4	1.54	31	5		

SEPTEMBER 74

170974 1									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					22.9			31.37	53.58
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					292			400	684
66	12	416	1.79	2.85	1.14	22	7		
170974 2									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					13.6			18.63	31.82
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					349			478	816
66	12	416	.89	2.85	1.14	22	7		
180974 20									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					4.57			6.26	10.69
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					274			376	642
66	12	416	.38	2.85	1.14	22	7		
180974 19									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					3.54			4.84	8.28
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					212			291	497
66	12	416	.38	2.85	1.14	22	7		
180974 18									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					3.55			4.76	8.3
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					279			382	654
66	12	416	.29	2.85	1.14	22	7		
180974 17									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					2.99			4.09	6.99
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					155			212	363
66	12	416	.44	2.85	1.14	22	7		
180974 16									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					2.84			3.89	6.64
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					72			99	170
66	12	416	.39	2.85	1.14	22	7		
190974 5									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					7.68			10.52	17.97
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					65			39	152
66	12	416	2.69	2.85	1.14	22	7		
190974 55									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					4.92			6.74	11.51
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					83			114	196
66	12	416	1.34	2.85	1.14	22	7		
190974 8									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					4.11			5.63	9.61
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					105			144	246
66	12	416	.89	2.85	1.14	22	7		
190974 9									
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)					2.51			3.43	5.87
INT.GROSS P (MG C/M2/D)					108			147	253
66	12	416	.53	2.85	1.14	22	7		

OCTOBER 74

11074	25							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				.59		.8		1.38
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				8		11		19
49	12	298	1.34	2.5	1.06	19	8	
11074	24							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				1.34		2.52		4.3
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				60		91		155
49	12	298	.53	2.5	1.06	19	8	
11074	23							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				2.06		2.82		4.82
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				58		80		137
49	12	298	.67	2.5	1.06	19	8	
11074	22							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				1.88		2.57		4.39
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				81		111		191
49	12	298	.44	2.5	1.06	19	8	
11074	21							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				2.05		2.8		4.79
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				29		40		68
49	12	298	1.34	2.5	1.06	19	8	
21074	16							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				1.85		2.53		4.32
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				25		36		61
49	12	298	1.34	2.5	1.06	19	8	
31074	7							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				3.56		4.87		8.33
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				123		176		301
49	12	298	.53	2.5	1.06	19	8	
31074	6							
GROSS P.OPT (MG C/M3/H)				3.19		4.37		7.46
INT.GROSS P (MG C/M2/D)				28		31		53
49	12	298	2.69	2.5	1.06	19	8	