

P. Huwae:

STYELA CLAVA HERDMANN, 1882,

127452

NIEUW VOOR NEDERLAND

Op 11 maart 1974 verzamelden M. Lavaleye en P. Huwae in de veerponthaven van Den Helder een aantal exemplaren van een tunicaat (manteldier) die nieuw voor ons land genoemd mag worden. Prof. Dr. W. Vervoort van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden determineerde het dier op *Styela clava* Herdman 1882.

Deze soort kwam vroeger alleen voor in Japan, Korea, Siberië en de Zee van Okhotsk, maar in 1953 is het dier ook in Europa gevonden.

In dat jaar nl. beschreef D.B. Carlisle deze soort als *Styela mammiculata* naar een viertal ex. die bij Plymouth gevonden waren. Millar (1970) noemt *Styela mammiculata* een synoniem van



*Styela clava* en zegt dat deze soort aan de zuidkust van Engeland voorkomt (soms massaal) in ondiep water op havenwerken en stenen. De heer La-court vond op 21-6-1971 aan de overkant van het Kanaal bij Dinard in Bretagne een drietal ex. Nu de soort ook in Nederland gevonden is, lijkt het er dus op dat *Styela clava* zich aan het uitbreiden is. *Styela clava* is vrij gemakkelijk te herkennen, ze kan een lengte van 12 cm bereiken, de huid is leerachtig, gerimpeld en de kleur is bruin. De vorm is langgerekt met een duidelijk smallere basis dan de bovenzijde (zie fig. 1). Vijf exemplaren werden bij de laagwaterlijn verzameld en 3 bevinden zich thans in de collectie van het R.M.N.H. te Leiden. Gezien de genoemde vindplaatsen is het waarschijnlijk dat *Styela clava* ook op andere plaatsen in ons land voorkomt.

*Styela clava*  
(Herdman)  
(naar levend  
ex., x2)

Literatuur: Carlisle, D.B., 1954. *Styela mammiculata* n. sp., a new species of ascidian from the Plymouth area. J. mar. biol. Ass. U.K. 33, 329-34.  
Millar, R.H., 1970. British Ascidiens. Synopses of the British Fauna (New Series) no. 1.

Adres v.d. schrijver: Colenbranderstraat 15, Leiden.