
BRETAGNEREIS 1-7 APRIL 1989: MOLLUSKENVERSLAG III.

E. DUMOULIN & R. VAN OUTRYVE

Dit derde deel over de mollusken verzameld tijdens een SWG-reis (1-7-IV-1989) naar Bretagne is een vervolg op het voorgaande deel (VAN OUTRYVE & DUMOULIN, 1989) dat de microschelpen uit de Baai van St. Brieuc behandelt. Een paar soorten waar we moeilijk uitkwamen hebben we ter verifiëring naar dhr. J. VAN AARTSEN (Dieren, Nederland) opgestuurd. De determinatie van dit materiaal resulteerde in een reeks aanvullingen op de vorige lijst, zoals hieronder wordt weergegeven. Voor alle gedetailleerde gegevens over de vindplaats verwijzen we naar VAN OUTRYVE & DUMOULIN (1989).

Uit ons monster van *Brachystomia rissoides/eulimoides* werden naast 8 ex. van *B. eulimoides* 9 horentjes gedetermineerd als *Odostomia angusta*. Uit het monster (9 specimen) van *Odostomia unidentata* werd 1 *Odostomia striolata* en 1 *Odostomia scalaris* gehaald.

Over de systematiek van de Pyramidellidae zijn de opvattingen vaak verschillend: vergelijk b.v. VAN AARTSEN (1981, 1987) en FRETTER et al. (1986). Gezien deze onenigheid hangen wij voorlopig voor wat de naamgeving betreft de Engelse visie aan. De voorname reden hiervoor is dat deze visie veeleer de grote lijnen in beschouwing neemt en meer "soorten" groepeerd; soms echter met de bedenking erbij dat nieuwe anatomische en ecologische gegevens zullen kunnen aantonen dat bepaalde species inderdaad uit een "soortcomplex" bestaan en afsplitsing gerechtvaardigd is.

Hiermee rekening gehouden aanzien we *O. angusta* als *B. eulimoides* en *O. striolata* als *Odostomia turrita*. Voor *O. scalaris* baseren we ons op de zienswijze van Mc KAY & SMITH (1979) en FRETTER et al. (1986) die voorstellen de naam *B. rissoides* te gebruiken. De ICZN zal hieromtrent echter uitsluitel moeten geven (BACKELJAU, 1986). Voor *Eulimella laevis* en *Turbonilla crenata* geeft VAN AARTSEN respectievelijk *Eulimella acicula* en *Turbonilla rufa*; wij gaan andermaal voort op FRETTER et al. (1986).

S P E C I E S	AANTAL			VOORKOMEN		
	G	B1	B2	Li	Sl	Al
<u>GASTROPODA</u>						
Raphitoma leufroyi, wordt						
Raphitoma cf. purpurea (MONTAGU, 1803)	1			X	X	
Brachystomia rissoides/eulimoides, wordt						
Brachystomia eulimoides (HANLEY, 1844)	17			X	X	
Odostomia unidentata, wordt						
Odostomia unidentata (MONTAGU, 1803)	7			X	X	
Odostomia turrita HANLEY, 1844	1			X	X	
Brachystomia rissoides (HANLEY, 1844)	1			X		
Eulimella sp., wordt						
Eulimella laevis (BROWN, 1827)	1				X	
Turbonilla sp., wordt						
Turbonilla crenata (BROWN, 1827)	1				X	
<u>BIVALVIA</u>						
Parvicardium sp., wordt						
Parvicardium cf. ovale (SOWERBY, 1840)		9			X	

Legende:

G= gastropode; B1= bivalve, losse klep; B2= bivalve, doublet;
 Li= litoraal; Sl= sublitoraal; Al= allochtoon.

Dankwoord.

Onze oprechte dank aan dhr. J. VAN AARTSEN (Dieren, Nederland) voor zijn bereidwilligheid om ons problematisch materiaal te determineren en aan dhr. D. HOEKSEMA (Middelburg, Nederland) voor de suggesties aangaande enkele determinaties.

Literatuur.

- BACKELJAU, Th., 1986. Lijst van de recente mariene mollusken van België.- Studiedocumenten K. Belg. Inst. Natuurwet., 29: 1-106.
- FRETTER, V., A. GRAHAM & E.B. ANDREWS, 1986. The Prosobranch Molluscs of Britain and Denmark. Part 9 - Pyramidellacea.- J. Moll. Stud., suppl. 16: 557-649.
- Mc KAY, D.W. & S.M. SMITH, 1979. Marine Molluscs of East Scotland.- Royal Scottish Museum (Edinburgh), 1-185.
- VAN AARTSEN, J.J., 1981. European Pyramidellidae: II. Turbonilla.- Boll. Malacologico, 17(5-6): 61-88.
- VAN AARTSEN, J.J., 1987. European Pyramidellidae: III. Odostomia and Ondina.- Boll. Malacologico, 23(1-4): 1-34.
- VAN OUTRYVE, R. & E. DUMOULIN, 1989. Bretagnereis 1-7 april 1989: molluskenverslag II.- De Strandvlo, 9(3): 73-79.

H. Consciencestraat, 67
8301 Knokke-Heist

Amsterdamstraat, 58
8400 Oostende