

Vier mariene mollusken wettelijk beschermd in Groot-Brittannie.

Bedreigde diersoorten worden in het Verenigd Koninkrijk sinds 1981 beschermd door de "Wildlife and Countryside Act". In de wet werd de verplichting ingebouwd om de lijst van de beschermde soorten elke vijf jaar te herzien. Bij de laatste herziening (1991) werden vier soorten zeemollusken bij de lijst toegevoegd door de "Joint Nature Conservation Committee" (SEAWARD, 1993), met name *Thyasira gouldi* (PHILIPPI), *Paludinella littorina* (DELLA CHIAJE), *Caecum armoricum* (DE FOLIN) en *Tenellia adpersa* (NORDMANN).

Thyasira gouldi is een kleine bivalve uit de familie *Thyasiridae* (orde: *Veneroida*), die in Groot-Brittannië enkel voorkomt in een paar zeeinhammen in Schotland (SMITH, 1985). Het is één van de twaalf *Thyasira*-soorten die Groot-Brittannië rijk is. De soorten die tot het genus *Thyasira* behoren zijn zeer slecht gekend. In het standaardwerk over de Britse bivalven "British Bivalve Seashells" (TEBBLE, 1966) worden slechts 4 soorten besproken; *T. gouldi* is hier niet bij!

Paludinella littorina is een klein slakje van ± 2 mm, behorende tot de familie *Assimineidae* (orde: *Mesogastropoda*). Het werd nog maar op enkele plaatsen aan de Engelse zuidkust ten westen van het eiland Wight aangetroffen (LIGHT, 1986), meestal in gezelschap van een andere vrij zeldzame soort, *Truncatella subcylindrica*.

Caecum armoricum is net als de andere vertegenwoordigers van dit genus een minuscule slakje, dat niet groter wordt dan 1 mm. Het werd pas in 1989 levend aangetroffen (SEAWARD, 1989; 1990). Voordien werden alleen lege huisjes op het strand gevonden. *C. armoricum* werd ook lang verward met de meer gekende *Caecum glabrum* (VAN AARTSEN & HOENSELAAR, 1984). Bij *C. armoricum* is het septum dat het horentje afsluit meer asymmetrisch van vorm. *C. armoricum* komt

alleen voor aan de kust van Dorset.

Tenellia adpersa tenslotte is een naaktslakje van zo'n 7 mm groot, dat een voorkeur heeft voor brak water. Het behoort tot de familie *Tergipedidae* (orde: *Nudibranchia*). In Groot-Brittannië is het een zeldzame soort, die slechts in een paar haventjes langs de kust van Dorsetesignaleerd werd. Van de 4 beschermde soorten is *T. adpersa* de enige die ook aan onze kust voorkomt (BACKELJAU, 1986) (nvdr: nog zou kunnen voorkomen; moet herbevestigd worden). In Nederland is deze zeenaaktslak minder zeldzaam (SWENNEN, 1987).

De in Groot-Brittannië beschermde molluskensoorten mogen noch levend verzameld, noch gestoord worden. Het beschermingsbesluit houdt ook in dat de habitats van de 4 "uitverkorenen" automatisch beschermd zijn.

Literatuur

- AARTSEN, J.J. VAN & H.J. HOENSELAAR, 1984. European Marine Mollusca: notes on less well-known species, VII : *Caecum armoricum* (DE FOLIN).- *Basteria*, 48 : 23-26.
- BACKELJAU, Th., 1986. Lijst van de recente mariene mollusken van België.- *Studiedoc. Kon. Belg. Inst. Natuurwet.*, 29 : 1-106.
- LIGHT, J., 1986. *Paludinella littorina* living along the Fleet, Dorset.- *J. Conch. London*, 32 : 260.
- SEAWARD, D.R., 1989. *Caecum armoricum*: new to the British marine fauna.- *J. Conch. London*, 37 : 268.
- SEAWARD, D.R., 1990. Distribution of the marine molluscs of North West Europe.- Peterborough: Nature Conservancy Council, 114 p.
- SEAWARD, D.R., 1993. Marine Molluscs Now Protected.- *The Conchologists' Newsletter*, 124 : 149.
- SMITH, S.M., 1985. A survey of the shores and shallow sublittoral of Loch Torridon and Loch Carron.- Huntingdon, Report to Nature Conservancy Council.
- SWENNEN, C., 1987. De Nederlandse zeenaaktslakken.- *Wet. Meded. KNNV*, 183 : 1-52.
- TEBBLE, N., 1966. *British Bivalve Seashells*.- London: Trustees of the British Museum (N.H.), 212 p.

D. Wouters
Balansstraat, 167 (bus 4)
2018 Antwerpen