

LISTE DES DIPTÈRES ET DES HYMÉNOPTÈRES CAPTURÉS SUR LES DUNES DE BLANKENBERGHE

PAR

Fernand MEUNIER

INTRODUCTION

A l'exception de Wesmael (*), les naturalistes belges n'ont guère étudié les insectes du littoral de la mer.

Pour combler cette lacune, nous donnons une première liste des insectes capturés sur les dunes de Blankenberghe.

La faune entomologique des sables maritimes se caractérise par quelques formes typiques de diptères et d'hyménoptères qui se rencontrent avec la plupart des espèces des autres régions de la Belgique.

I. DIPTÈRES

- | | |
|--|---|
| 1. <i>Chortophila pluvialis</i> , Mg. | 11. <i>Asilus (Philonicus) albiceps</i> , Mg. |
| 2. <i>Pyrellia serena</i> , Mg. | |
| 3. <i>Lucilia caesar</i> , Lin. | 12. <i>Cyrtoneura pascuorum</i> , Mg. |
| 4. <i>Thereva nobilitata</i> , Fallen. | 13. <i>Borborus equinus</i> , Fall. |
| 5. " <i>annulata</i> , Fabr. | 14. <i>Gymnopternus nobilitatus</i> , Lin. |
| 6. <i>Volucella pellucens</i> , Lin. | 15. <i>Drosophila fenestrata</i> , Fall. |
| 7. " <i>bombylans</i> , Mg. | 16. <i>Teichomyza fusca</i> , Macquart. |
| 8. " <i>zonaria</i> , Poda. | 17. <i>Sciomyza cinerella</i> , Fall. |
| Cette espèce est très rare en Belgique. | 18. <i>Syrphus corollae</i> , Fabr. |
| 9. <i>Nemotelus uliginosus</i> , Mg. | 19. <i>Scatophaga merdaria</i> , Mg. |
| 10. <i>Asilus (Lophonotus) trigonus</i> , Schiner. | 20. <i>Chrysogaster viduata</i> , Sch. |
| | 21. <i>Spilogaster pertusa</i> , Meade. |

(*) *Revue critique des hyménoptères fouisseurs de Belgique*, Bruxelles, 1851-52.

22. *Myospila meditabunda*, Mg.
 23. *Spilogaster separata*, Mg.
 24. " *duplaris*, Zetterstedt.
 25. *Spilogaster quadrum*, Mg.
 26. *Aetora aestuum*, Mg.
 27. *Hylemyia coarctata*, Mg.
 28. *Cheilosia albitarsis*, Mg.
 29. " *mutabilis*, Fall.
 30. *Hilara nigrina*, Zett.
 31. *Anthrax flava*, Mg.
 32. *Sarcophaga pumila*, Mg.
 33. " *vulnerata* ? Schiner.
 34. *Sarcophaga haemorrhoea*, Mg.
 35. *Dolichopus nubilus*, Mg.
 36. *Chrysopila atrata*, Fabricius.
 37. *Medeterus diadema*, Lin.
 Un ♂ de cette rare espèce en Belgique.
 38. *Phorocera* (*Spoggosia*, Rd.), Sp. ?
 39. *Chrysops caecutiens*, Lin.
 40. *Sapromyza 4-pustulata*, Mg.
 41. *Syrphus pyrastris*, Mg.
 42. *Odontomyia tigrina*, Fabr.
 43. *Odontomyia viridula*, Fabr.
 44. *Chrysomyia formosa*, Mg.
 45. *Eristalis sepulcralis*, Lin.
 46. *Anthrax fimbriata*, Mg.
 47. *Leria serrata*, Mg.
 48. *Helophilus trivittatus*, Fabr.
 49. *Hypoderma bovis*, Lin.
 50. *Pyrellia cadaverina*, Lin.
 51. *Haematopota pluvialis*, Lin.
 52. *Lucilia nobilis*, Mg.
 53. *Eristalis aeneus*, Fabr.
 54. *Siphona geniculata*, Mg.
 55. *Syritta pipiens*, Mg.
 56. *Tanypus punctatus*, Fabr.
 57. *Cyrtoneura curvipes*, Mg.
 58. *Dolichopus plumitarsis*, Fall.
 59. " *aeneus*, De Geer.
 60. *Miltogramma conica*, Fall.
 Cette espèce, si commune sur les dunes, est très rare aux environs de Bruxelles. Un individu de Buysingen.
 61. *Tabanus bromius*, Lin.
 62. *Empis livida*, Lin.
 63. *Tephritis (oxyna) flavipennis*, Loew.
 64. *Oxyphora miliaria*, Sch.
 65. *Trypeta falcata*, Scop.
 66. *Eristalis arbustorum*, Lin.
 67. *Homalomyia mutica*, Zett.
 Un ♂ à Blankenberghe. Cette espèce n'est pas mentionnée dans le catalogue des diptères de Hollande de Van der Wulp.

II. HYMÉNOPTÈRES

1. *Dasypoda hirtipes*, Fabr.
 2. *Pompilus albonotatus*, Wesmael.
 3. *Osmia aurulenta*, Panzer.
 4. " *aenea*, Linné.
 5. *Osmia fulviventris*, Panzer.
 6. *Eucera longicornis*, Lin.
 7. *Bombus senilis*, Fabr.
 8. *Psammophila viatica*, Lin.
 9. *Ammophila sabulosa*, Lin.

- | | |
|---|--|
| 10. <i>Mellinus arvensis</i> , V. d. Linden. | 28. <i>Chrysis ignita</i> , Linné. |
| 11. <i>Megachile argentata</i> , Fabr. | 29. <i>Pompilus plumbeus</i> , Dahlb. |
| 12. " <i>ligniseca</i> , Kirby. | 30. <i>Macrophyia neglecta</i> , Klug. |
| 13. <i>Coelioxys conica</i> , Lin. | 31. <i>Dolerus pratensis</i> , Linné. |
| 14. <i>Thyreopus cribrarius</i> , Lin. | 32. <i>Halictus villosulus</i> , Schenck. |
| 15. <i>Halictus rubicundus</i> , Schenck. | Cette espèce est commune sur les dunes de Blankenberghe. |
| 16. " <i>4-cinctus</i> , Schenck. | 33. <i>Sphecodes fuscipennis</i> , German. |
| 17. " <i>4-notatus</i> , Smith. | Une ♀ sur les dunes de Blankenberghe. J'ai capturé ♀ et ♂ de ce rare Apidae à Uccle-Stalle (1889). |
| 18. <i>Nomada succincta</i> , Schenck. | 34. <i>Sphecodes subquadratus</i> , Smith. |
| 19. " <i>minuta</i> , Fabricius. | 35. <i>Sphecodes rufiventris</i> , Wesm. |
| 20. <i>Gorytes mystaceus</i> , Lin. | 36. <i>Dolerus pratensis</i> , Linné. |
| 21. <i>Oxybelus furcatus</i> , Wesm. | 37. <i>Pompilus trivialis</i> , Klug. |
| 22. " <i>uniglumis</i> , Lin. | 38. " <i>chalybeatus</i> , Schiödt. |
| 23. <i>Crabro (Ectemnius) vagus</i> , Lin. | 39. <i>Andrena fulvicrus</i> , Kirby. |
| 24. <i>Crabro (Crossocerus) elongatulus</i> , V. d. Linden. | 40. <i>Odynerus reniformis</i> , Wesmael. |
| 25. <i>Diodontustritis</i> , V. d. Linden. | |
| 26. <i>Bombus sylvarum</i> , Linné. | |
| 27. <i>Sapyga prisma</i> , Fabr. | |

Je n'ai jamais trouvé cette espèce aux environs de Bruxelles.

FIN DE LA SECONDE PARTIE