


Opvolging Effecten Flexibel Storten

Datarapportage 2011

Datum	10 juli 2012
Status	Definitief



Opvolging Effecten Flexibel Storten

Datarapportage 2011

.....

Colofon

- Uitgegeven door* : Rijkswaterstaat Dienst Zeeland
Postbus 5014
4330 KA Middelburg
- In opdracht van* : Werkgroep Onderzoek & Monitoring
Projectgroep Flexibel Storten
- Samengesteld door* : ing. R. Jentink, J. de Klerk en ir. M. Schrijver
- Informatie* : ir. M.C. Schrijver
Rijkswaterstaat Zeeland, Middelburg
+31 (0)118 622 695
- Aanbevolen citatie* : Opvolging Effecten Flexibel Storten, datarapportage 2011. Rapportnr. 7210A/DR-2012-02, Rijkswaterstaat Dienst Zeeland, Meetadviesdienst, Middelburg 10 juli 2012.
- Disclaimer* : Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen en/of het gebruik daarvan, aanvaarden auteur en uitgever geen enkele aansprakelijkheid.
- © 2012 Rijkswaterstaat Dienst Zeeland* : Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van deze uitgave op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking.
-

Voorwoord

Ten behoeve van het project 'Flexibel storten' worden jaarlijks metingen uitgevoerd om de effecten van het project op te kunnen volgen. De metingen worden uitgevoerd door of in opdracht van de meetadviesdienst van Rijkswaterstaat Dienst Zeeland.

Dit rapport geeft een beschrijving van de metingen uitgevoerd in 2011 en toont tevens de resultaten van de metingen.

Het rapport geeft in Hoofdstuk 1 een algemene beschrijving van de metingen. In de hierop volgende hoofdstukken wordt de meetdata gerapporteerd per stortzone, te weten:

- Hooge Platen West;
- Hooge Platen Noord;
- Rug van Baarland, en
- Plaat van Walsoorden.

Tevens is de rapportage van de schor- en slikprofielen toegevoegd.

INHOUDSOPGAVE

	Voorwoord	3
1	Beschrijving van de uitgevoerde metingen	7
	Legenda geomorfologische kaart	13
3	Datarapportage Hooge Platen West	23
	Sedimentatie/erosiepunten	24
	Lodingen plaatranden	39
	Stroommetingen	59
4	Datarapportage Hooge Platen Noord	75
	Sedimentatie/erosiepunten	76
	Lodingen plaatranden	175
	RTK-hoogtemetingen raaien	207
	Stroommetingen	213
5	Datarapportage Rug van Baarland	243
	Sedimentatie/erosiepunten	244
	Lodingen plaatranden	345
	RTK-hoogtemetingen raaien	357
	Stroommetingen	365
6	Datarapportage Plaat van Walsoorden	399
	Sedimentatie/erosiepunten	400
	Lodingen plaatranden	517
	RTK-hoogtemetingen raaien	531
	Stroommetingen	549
7	Schor- en slikraaien	557

1 Beschrijving van de uitgevoerde metingen

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven bij iedere meting. Aangegeven wordt hoe de meting wordt uitgevoerd en/of verwerkt, en welke apparatuur hiervoor wordt gebruikt. Tevens wordt de frequentie van meten vermeld.

1.1 RTK-puntmetingen

Beschrijving

Op ca. 130 locaties in de Westerschelde bevinden zich de zogenaamde sedimentatie-erosieplotjes. Op deze locaties wordt de verandering in bodemhoogte bepaald door het uitvoeren van nauwkeurige hoogtemetingen.

Tot 2008 werd gebruik gemaakt van drie RVS-buizen die verankerd in de bodem staan en samen een gelijkzijdige driehoek vormen (zie figuur 1). De top van de buizen is even hoog, zodat wanneer hierop een stalen ligger wordt geplaatst deze waterpas ligt. Langs deze ligger werd, bij iedere zijde van de driehoek, vervolgens op 5 plaatsen de hoogte vanaf de legger tot de bodem gemeten m.b.v. een duimstok. In totaal dus 15 meetwaarden.



Figuur 1: Foto van een sedimentatie/erosie meetpunt

Vanaf 2008 wordt een andere meetmethode toegepast. Hierbij wordt m.b.v. RTK gps (Real Time Kinematic) de bodemhoogte direct gemeten (zie figuur 2). Oneffenheden in het terrein worden weggemiddeld door 15 maal te meten binnen een straal van twee meter rond het theoretisch punt.

De langste meetreeksen bestaan vanaf 1987 en geven een gedetailleerd beeld van sedimentatie- en erosieprocessen op de slikken en de platen van de Westerschelde.



Figuur 2`: RTK meting bij een sedimentatie/erosie punt

Frequentie

Iedere locatie wordt vier maal per jaar gemeten, te weten in de maanden maart, mei, september en december.

Apparatuur

Leica GPS-1200 systeem (GX1230+ GNSS) en/of Leica GPS-5030 systeem.

1.2 Geomorfologische eenheden

Bij alle sedimentatie-erosieplots wordt deze bepaald op basis van veldwaarneming te plaatse.

Frequentie

Iedere locatie wordt vier maal per jaar gemeten, te weten in de maanden maart, mei, september en december.

Apparatuur

N.v.t.

1.3 Globale indicatie bodemleven

Bij alle sedimentatie-erosieplots wordt deze bepaald op basis van veldwaarneming ter plaatse.

Frequentie

Iedere locatie wordt vier maal per jaar gemeten, te weten in de maanden maart, mei, september en december.

Apparatuur

N.v.t.

1.4 Fotoreeks

Op iedere Sedimentatie-erosieplot wordt in een voor het meetpunt vaste richting een foto genomen van de directe omgeving.

Frequentie

Iedere locatie wordt vier maal per jaar gefotografeerd, te weten in de maanden maart, mei, september en december.

Apparatuur

Digitale camera met kompas en/of GPS.

1.5 Bodemonsters

Bodemonsters worden, op een aantal sedimentatie-erosieplots gestoken op een diepte van 2 centimeter en 10 centimeter. De monsters worden vervolgens door het laboratorium van de Waterdienst geanalyseerd, waarbij wordt bepaald:

1. de fractie $< 63 \mu\text{m}$;
2. D50 van de fractie $> 16 \mu\text{m}$.

Frequentie

Iedere locatie wordt een maal per jaar gemeten, te weten in de maand september.

Apparatuur

Steekbuis (diameter 4 centimeter).

1.6 Diatomeeën (Chlorofyl A)

Diatomeeën worden op een aantal sedimentatie-erosieplots bemonsterd t.b.v. de bepaling van de hoeveelheid Chlorofyl-A. De monsters worden na inwinning door het laboratorium van de Waterdienst geanalyseerd.

Frequentie

Iedere locatie wordt vier maal per jaar gemeten, te weten in de maanden maart, mei, september en december.

Apparatuur

Steekbuis (diameter 1 centimeter).

1.7 Profielen single-beam loding

Om de ontwikkeling van de plaatrandstortingen in het ondiepe gedeelte tegen de plaatrand te kunnen volgen worden varend single-beam lodingen uitgevoerd over vooraf gedefinieerde raaien vanaf een diepte van -5 m NAP tot een diepte van +1 meter NAP.

Frequentie

Iedere locatie wordt vier maal per jaar gemeten, te weten in de maanden maart, mei, september en december.

Apparatuur

1. EA400 met 710 kHz transducer echolood;
2. NetPos plaatsbepaling;
3. Octans-3 hellingmeter.

Verwerking van de meetdata wordt gedaan met het software pakket Quinsy.

1.8 Stroommetingen in de stortzone en op de plaat

Rond iedere stortzone wordt de stroomsnelheid en –richting gemeten. De stroomsnelheid wordt in drie vaste punten gemeten op de plaat en op 1 meetpunt in de stortzone voor de plaat.

Frequentie

Afhankelijk van de ontwikkelingen en de uitgevoerde werken worden locaties gemeten. De meetduur bedraagt 1 maand.

Apparatuur

De diepe punten worden gemeten met een RDI ADCP (600 of 1200 kHz) gemonteerd in een frame. De punten op de plaat worden gemeten met AquaDopp Velocity Profiler (2 MHz). Van alle punten op de plaat wordt de hoogte van de sensor ingemeten m.b.v. RTK.

Ingewonnen data wordt verwerkt en gepresenteerd op www.hmcz.nl



Figuur 3 ADCP geplaatst in meetframe

De in dit rapport gepresenteerde figuren geven per meting de regressielijn weer die is bepaald tussen het vloed- en ebverval en de maximale stroomsnelheid (gemiddeld in de verticaal). Naast de berekende regressielijnen worden ook de afzonderlijke meetpunten van de T0 meting in de figuur weergegeven, inclusief het 95% betrouwbaarheidsinterval van de data en de schatter.

Legenda geomorfologische kaart

Versie: 28 juli 2006

Opmerkingen:

- De code van een geo-morfologische eenheid bestaat maximaal uit vier karakters, bijv. K2d2 betekent: “Schelpenrug in hoogenenergetische kreek”;
- Kolom 1 en 2 geven de zonering aan;
- Kolom 3 en 4 geven voornamelijk de vorm aan, enkele eenheden hebben een substraatcode;

Het onderscheid tussen slibarm/zand en slibrijk ligt in de praktijk rond de 10% slib van de fractie < 65 µm.

	Zonering				Vorm			Bodem
	Niveau 1		Niveau 2		Niveau 3		Niveau 4	
	Hoofdzone		Zone		Vorm		Vorm en substraat	
S	Schor, kwelder en groen strand	1	Begroeid schor, strand (gesloten, meer dan 50% bedekking)	a	Natuurlijke (kwelder)vorm			slibrijk
				b	Landaanwinningspatronen (kwelderwerken)			slibrijk
				c	open plek in kwelder (minder dan 25% bedekking)			slibrijk
		2	Begroeid schor, strand (open, minder dan 50% bedekking)	a	Natuurlijke (kwelder)vorm, bedekking tussen 10% en 50%			slibrijk
				b	Pollenstructuur (bedekking minder dan 10%, meer dan 10 pollen/ha)			zand
				c	Landaanwinningspatronen, bedekking tussen 10% en 50%			slibrijk
		3	Schorkreek/sloot (minder dan 25 m breed, onbegroeid.	a	Natuurlijk meanderend			zand
				b	gekanaliseerd (incl. brede afvoersloten etc.)			zand

	Zonering				Vorm			Bodem
	Niveau 1		Niveau 2		Niveau 3		Niveau 4	
	Hoofdzone		Zone		Vorm		Vorm en substraat	
P	Plaat/slik	1	Laag energetische plaat	a	Vlak	1	Zand	Zand
						2	Slibrijk zand	Slibrijk, zand
				b	Laag golvend reliëf ($H < 0,25m$, $L = 10-25 m$)			Zand
				c	Mosselbank	1	Natuurlijk	Slibrijk
						2	Cultuurperceel	Slibrijk
				d	Landaanwinningspatronen (kwelderwerk), kaal			Zand
		2	Hoog energetische plaat	a	Gegolfd reliëf ($H < 0,25m$, $L > 25m$)			Zand
				b	Megaribbels ($H > 0,25m$)	1	tweedimensionaal	Zand
						2	driedimensionaal	Zand
				c	Vlak			Zand
				d	Rug, geïsoleerd	1	Zandrug	Zand
						2	Schelpenrug op plaat	Schelp
						3	Schelpenrug langs dijk	Schelp
		3	Open water (bodem onzichtbaar)					Zand

	Zonering				Vorm			Bodem
	Niveau 1		Niveau 2		Niveau 3		Niveau 4	
	Hoofdzone		Zone		Vorm		Vorm en substraat	
K	Kreek (breder dan 25 m)	1	Laag energetische kreek	a	Vlak	1	Zand	Zand
						2	Slibrijk	Slibrijk
				b	Laag golvend reliëf (H < 0,25m, L = 10-25 m)			Zand
		2	Hoog energetische kreek	a	Gegolfd reliëf (H < 0,25m, L > 25m)			Zand
				b	Megaribbels (H > 0,25m)	1	tweedimensionaal	Zand
						2	driedimensionaal	Zand
				c	Vlak			Zand
				d	Rug in kreek (geïsoleerd)	1	Zandrug	Zand
						2	Schelpenrug	Schelpen
		3	Water (bodem onzichtbaar)					


	Zonering				Vorm			Bodem
	Niveau 1		Niveau 2		Niveau 3		Niveau 4	
	Hoofdzone		Zone		Vorm		Vorm en substraat	
H	Hard substraat	1	Veen en kleibanken, onbegroeid	a	Minder dan 25% zandbedekking		Antropogene sporen	Veen
				b	Meer dan 25% zandbedekking		Antropogene sporen	Veen
		2	Antropogeen (glooiing, krib, etc.)	a	Dijkvlooiing			Steen
				b	Krib havendam			Steen
				c	Geulrandverdediging			Steen
				d	Schorrandverdediging			Steen

	Zonering				Vorm			Bodem
	Niveau 1		Niveau 2		Niveau 3		Niveau 4	
	Hoofdzone		Zone		Vorm		Vorm en substraat	
D	Duinen	1	Natuurlijke duinen					Zand
		2	Antropogene duinen (stuifschermen, stuidfdijken, etc.)					Zand

	Zonering				Vorm			Bodem
	Niveau 1		Niveau 2		Niveau 3		Niveau 4	
	Hoofdzone		Zone		Vorm		Vorm en substraat	
O	Overig	1	Zanddam					
		2	Plateau/verhoging (antropogeen)					
		3	Wegen/paden					
		4	Getijdenhaven					
		5	Waterberging					
		6	Etc.					

Datarapportage Hoogeplaten West

Deze datarapportage bevat meetresultaten van de op de onderstaande kaart weergegeven meetpunten.



De volgende meetdata zijn gerapporteerd

Sedimentatie-erosiepunten:

- RTK Hoogtemetingen 4 keer per jaar
- Geomorfologische eenheden 4 keer per jaar
- Globale indicatie bodemleven 4 keer per jaar
- Fotoreeks 4 keer per jaar
- Fractie <63µm bodemmonster 2cm 1 keer per jaar
- D50 fractie >16µm bodemmonster 2cm 1 keer per jaar
- Fractie <63µm bodemmonster 10cm 1 keer per jaar
- D50 fractie >16µm bodemmonster 10cm 1 keer per jaar
- Diatomeeën Chlorofyl A 4 keer per jaar

Lodingen Plaatranden:

- Profielen single-beam loding 4 keer per jaar

Stroommetingen:

- ADCP metingen op de plaat, frequentie locatie afhankelijk



Sedimentatie-erosiepunten

- Hoogte ontwikkeling
- Trend Sedimentatie-erosie
- Geomorfologische eenheid
- Lutumpercentage (veldwaarneming)
- Globale indicatie bodemleven
- Fotoreeks
- Fractie $<63\mu\text{m}$ bodemmonster 2cm
- D50 fractie $>16\mu\text{m}$ bodemmonster 2cm
- Fractie $<63\mu\text{m}$ bodemmonster 10cm
- D50 fractie $>16\mu\text{m}$ bodemmonster 10cm
- Diatomeeën


Locatie: Hoge Platen
Puntnummer: 931
Code: HOOGPTN31

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 31301,47, 380574,55



Hoogteontwikkeling 'Hoge Platen, 931'



Datum: 28-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 280°

Datum: 29-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Gemiddeld

Opmerking:
nonnetjes

Hoek: 280°

Datum: 19-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1b

Lutum: 0-2

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Gemiddeld
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 280°

Datum: 24-3-2011



Hoek: 280°

Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren Weinig

Corophium Geen


Kokkels Gemiddeld

Bodemleven Rijk


Opmerking:
veel nonnetjes

Grafieken sedimentatie 2cm

'Hoge Platen, 931', %fractie <63μ bodemonster 2cm




'Hoge Platen, 931', D50 bodemonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Hoge Platen, 931', %fractie <63μ bodemonmonster 10cm



'Hoge Platen, 931', D50 bodemonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Hoge Platen
Puntnummer: 932
Code: HOOGPTN32

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 30907,37, 380669,21



Hoogteontwikkeling 'Hoge Platen, 932'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2009 t/m 1-2-2012

Datum: 28-12-2011



Geomorfologische eenheid: P2c

Lutum: 0-2

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 10°

Datum: 29-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Geen

Opmerking:
water te hoog geen monster, wel
rtk

Hoek: 10°

Datum: 19-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 10°

Datum: 24-3-2011



Hoek: 10°

Geomorfologische eenheid: P2c

Lutum: 0-2

Wadpieren Weinig


Corophium Geen

Kokkels Geen


Bodemleven Sporadisch

Grafieken sedimentatie 2cm



'Hoge Platen, 932', %fractie <63μ bodemonster 2cm




'Hoge Platen, 932', D50 bodemonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm



Grafieken Diatomeeën




Plaatrandlodingen




Plaatrandprofielen Hoogeplaten West
Profiel: 1850

— 21-02-2011 — 04-07-2011 — 04-01-2011 — 27-09-2011 — 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hoogeplaten West
Profiel: 2050

25-02-2009 05-03-2010 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hoogeplaten West
Profiel: 2250

25-02-2009 05-03-2010 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hoogeplaten West
Profiel: 2450

25-02-2009 05-03-2010 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hoogeplaten West
Profiel: 2650

25-02-2009 05-03-2010 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hoogeplaten West
Profiel: 2850

25-02-2009 05-03-2010 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hoogeplaten West
Profiel: 3050

25-02-2009 05-03-2010 21-02-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hoogeplaten West
Profiel: 3250

25-02-2009 05-03-2010 21-02-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hoogeplaten West
Profiel: 3450

16-12-2008 05-03-2010 21-02-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hoogeplaten West
Profiel: 3650

25-02-2009 05-03-2010 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hoogeplaten West
Profiel: 3750

04-07-2011 27-09-2011



Plaatrandprofielen Hoogeplaten West
Profiel: 3850

25-02-2009 05-03-2010 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hoogeplaten West
Profiel: 3950

04-07-2011 27-09-2011




Plaatrandprofielen Hoogeplaten West
Profiel: 4050

25-02-2009 05-03-2010 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012



Plaatrandprofielen Hoogeplaten West
Profiel: 4250

25-02-2009 05-03-2010 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012








Stroommetingen

Hooge Platen West raai 01

T0 , T1 , T2 , T3 en T4






rijzing VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid








Hooge Platen West raai 01

T0 , T1 , T2 , T3 en T4






daling VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid








rijzing VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid








rijzing VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid








rijzing VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid








rijzing VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid








rijzing VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid








daling VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid








daling VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid








daling VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid



daling VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid




daling VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid



Datarapportage Hoogeplaten Noord

Deze datarapportage bevat meetresultaten van de op de onderstaande kaart weergegeven meetpunten.



De volgende meetdata zijn gerapporteerd

Sedimentatie-erosiepunten:

- RTK Hoogtemetingen 4 keer per jaar
- Geomorfologische eenheden 4 keer per jaar
- Globale indicatie bodemleven 4 keer per jaar
- Fotoreeks 4 keer per jaar
- Fractie <63µm bodemmonster 2cm 1 keer per jaar
- D50 fractie >16µm bodemmonster 2cm 1 keer per jaar
- Fractie <63µm bodemmonster 10cm 1 keer per jaar
- D50 fractie >16µm bodemmonster 10cm 1 keer per jaar
- Diatomeeën Chlorofyl A 4 keer per jaar

Lodingen Plaatranden:

- Profielen single-beam loding 4 keer per jaar

RTK Hoogteprofielen:

- Profielen over SE-plots met RTK 1 keer per jaar

Stroommetingen:

- ADCP metingen op de plaat, frequentie locatie afhankelijk



Sedimentatie-erosiepunten

- Hoogte ontwikkeling
- Trend Sedimentatie-erosie
- Geomorfologische eenheid
- Lutumpercentage (veldwaarneming)
- Globale indicatie bodemleven
- Fotoreeks
- Fractie $<63\mu\text{m}$ bodemmonster 2cm
- D50 fractie $>16\mu\text{m}$ bodemmonster 2cm
- Fractie $<63\mu\text{m}$ bodemmonster 10cm
- D50 fractie $>16\mu\text{m}$ bodemmonster 10cm
- Diatomeeën


Locatie: Hoge springer
Puntnummer: 906
Code:

Bemonstering: SE-BESCHR

XY (RD) 36958,14, 378678,54



Hoogteontwikkeling 'Hoge springer, 906'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 16-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Weinig
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Gemiddeld

Opmerking:
kokkelbroed (2) nonnetjesbroed

Hoek: 300°

Datum: 29-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Weinig
Corophium	Veel
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 300°

Datum: 19-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 300°

Datum: 24-3-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2



Wadpieren	Geen
Corophium	Weinig
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 300°


Locatie: Hoge springer
Puntnummer: 907
Code:

Bemonstering: SE-BESCHR

XY (RD) 36432,87, 378914,25



Hoogteontwikkeling 'Hoge springer, 907'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 16-12-2011



Hoek: 300°

Geomorfologische eenheid: S1a

Lutum: 17-25

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Datum: 29-9-2011



Hoek: 300°

Geomorfologische eenheid: S1a

Lutum: 17-25

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Datum: 19-5-2011



Hoek: 300°

Geomorfologische eenheid: S1a

Lutum: 12-17

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Datum: 24-3-2011



Hoek: 300°

Geomorfologische eenheid: S1a



Lutum: 12-17

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Geen


Locatie: Hoge springer
Puntnummer: 908
Code:

Bemonstering: SE-BESCHR

XY (RD) 35909,56, 379148,9



Hoogteontwikkeling 'Hoge springer, 908'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 16-12-2011



Geomorfologische eenheid: S1a

Lutum: 17-25

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 300°

Datum: 29-9-2011



Geomorfologische eenheid: S1a

Lutum: 17-25

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 300°

Datum: 19-5-2011



Geomorfologische eenheid: S1a

Lutum: 12-17

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 300°

Datum: 24-3-2011



Geomorfologische eenheid: S1a

Lutum: 12-17



Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Geen

Hoek: 300°


Locatie: Hoge springer
Puntnummer: 909
Code: HOOGPTN09

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD)	35384,51, 379384,39
---------	---------------------



Hoogteontwikkeling 'Hoge springer, 909'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 1-2-2012

Datum: 16-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Opmerking:
non, pl. slg. heterom.

Hoek: 275°

Datum: 29-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a2

Lutum: 8-12

Wadpieren	Weinig
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Rijk

Opmerking:
veel pl slgaper

Hoek: 275°

Datum: 19-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a2

Lutum: 8-12

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Opmerking:
zagers,non,heteromastus

Hoek: 275°

Datum: 24-3-2011



Hoek: 275°

Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren Weinig


Corophium Geen

Kokkels Geen


Bodemleven Gemiddeld

Grafieken sedimentatie 2cm

'Hoge springer, 909', %fractie <63μ bodemonster 2cm




'Hoge springer, 909', D50 bodemmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Hoge springer, 909', %fractie <63µ bodemonmonster 10cm



'Hoge springer, 909', D50 bodemonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Hoge springer
Puntnummer: 910
Code: HOOGPTN10

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 35450,6, 379647,55



Hoogteontwikkeling 'Hoge springer, 910'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 1-2-2012

Datum: 16-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Geen
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 275°

Datum: 29-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 5-8

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Rijk

Hoek: 275°

Datum: 19-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Rijk

Opmerking:
veel heteromastus,non

Hoek: 275°

Datum: 24-3-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren Gemiddeld



Corophium Geen

Kokkels Weinig

Bodemleven Rijk


Hoek: 275°

Grafieken sedimentatie 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Hoge springer, 910', %fractie <63µ bodemonmonster 10cm



'Hoge springer, 910', D50 bodemonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Hoge springer
Puntnummer: 911
Code: HOOGPTN11

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 35317,25, 379111,22




Hoogteontwikkeling 'Hoge springer, 911'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 1-2-2012

Datum: 16-12-2011



Geomorfologische eenheid: S1a

Lutum: 5-8

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Opmerking:
zagers, pl. slg

Hoek: 275°

Datum: 29-9-2011



Geomorfologische eenheid: S1a

Lutum: 17-25

Wadpieren	Geen
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Opmerking:
veel sporen

Hoek: 275°

Datum: 19-5-2011



Geomorfologische eenheid: S2a

Lutum: 17-25

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Opmerking:
geul door plot

Hoek: 275°

Datum: 24-3-2011



Hoek: 275°

Geomorfologische eenheid: S2a

Lutum: 5-8

Wadpieren Weinig


Corophium Geen

Kokkels Geen


Bodemleven Sporadisch

Grafieken sedimentatie 2cm

'Hoge springer, 911', %fractie <63 μ bodemonmonster 2cm




'Hoge springer, 911', D50 bodemonmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Hoge springer, 911', %fractie <63 μ bodemonmonster 10cm



'Hoge springer, 911', D50 bodemonmonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Hoge springer
Puntnummer: 912
Code: HOOGPTN12

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 35247,69, 378828,9



Hoogteontwikkeling 'Hoge springer, 912'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 1-2-2012

Datum: 16-12-2011



Geomorfologische eenheid: S2a

Lutum: 8-12

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Opmerking:
zagers, heteromastus

Hoek: 275°

Datum: 29-9-2011



Geomorfologische eenheid: S2a

Lutum: 12-17

Wadpieren	Geen
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Rijk

Opmerking:
zagers pl slgaper

Hoek: 275°

Datum: 19-5-2011



Geomorfologische eenheid: S2b

Lutum: 12-17

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Rijk

Opmerking:
veel zagers

Hoek: 275°

Datum: 24-3-2011





Hoek: 275°

Geomorfologische eenheid: S2b



Lutum: 8-12

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Rijk


Grafieken sedimentatie 2cm



Grafieken sedimentatie 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Hoge springer
Puntnummer: 913
Code: HOOGPTN13

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 35518,26, 379930,55



Hoogteontwikkeling 'Hoge springer, 913'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 1-2-2012

Datum: 16-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Opmerking:
heteromastus

Hoek: 285°

Datum: 29-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 5-8

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 285°

Datum: 19-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 285°

Datum: 24-3-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren Gemiddeld

Corophium Geen


Kokkels Geen

Bodemleven Sporadisch


Hoek: 285°

Grafieken sedimentatie 2cm

'Hoge springer, 913', %fractie <63 μ bodemonmonster 2cm




'Hoge springer, 913', D50 bodemonmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Hoge springer, 913', %fractie <63 μ bodemonmonster 10cm



'Hoge springer, 913', D50 bodemonmonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Hoge springer
Puntnummer: 914
Code: HOOGPTN14

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 35535,78, 380001,8



Hoogteontwikkeling 'Hoge springer, 914'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 1-2-2012

Datum: 16-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 295°

Datum: 29-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 295°

Datum: 19-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 295°

Datum: 24-3-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren Gemiddeld

Corophium Geen


Kokkels Geen

Bodemleven Gemiddeld


Hoek: 295°

Grafieken sedimentatie 2cm

'Hoge springer, 914', %fractie <63 μ bodemonmonster 2cm




'Hoge springer, 914', D50 bodemonmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Hoge springer, 914', %fractie <63 μ bodemonmonster 10cm



'Hoge springer, 914', D50 bodemonmonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Hoge springer
Puntnummer: 915
Code:

Bemonstering: SE-BESCHR

XY (RD) 34852,245, 380083,225



Hoogteontwikkeling 'Hoge springer, 915'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 16-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 295°

Datum: 29-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Veel
Corophium	Weinig
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 295°

Datum: 19-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 295°

Datum: 24-3-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren Gemiddeld

Corophium Geen

Kokkels Weinig



Bodemleven Rijk

Hoek: 295°


Locatie: Hoge springer
Puntnummer: 916
Code:

Bemonstering: SE-BESCHR

XY (RD) 34709,994, 379683,913



Hoogteontwikkeling 'Hoge springer, 916'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 16-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 280°

Datum: 29-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 5-8

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 280°

Datum: 19-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 5-8

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Opmerking:
draadworm

Hoek: 280°

Datum: 24-3-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren Weinig

Corophium Geen

Kokkels Geen



Bodemleven Gemiddeld

Hoek: 280°


Locatie: Hoge Platen
Puntnummer: 922
Code: HOOGPTN22

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 33702,93, 379429,55



Hoogteontwikkeling 'Hoge Platen, 922'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 1-2-2012

Datum: 28-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 5-8

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Opmerking:
zagers pl slgapers

Hoek: 280°

Datum: 29-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a2

Lutum: 8-12

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Opmerking:
nonnetjes zagers. RTK 4-6m van
pnt gemeten.

Hoek: 280°

Datum: 19-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a2

Lutum: 8-12

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Opmerking:
vol met erosieputten 10cmdiep ;
zagers nonnetjes

Hoek: 280°

Datum: 24-3-2011



Hoek: 280°


Geomorfologische eenheid: P1a2

Lutum: 8-12


Wadpieren	Weinig
Corophium	Veel
Kokkels	Geen
Bodemleven	Rijk

Grafieken sedimentatie 2cm

'Hoge Platen, 922', %fractie <63 μ bodemonmonster 2cm




'Hoge Platen, 922', D50 bodemonmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Hoge Platen, 922', %fractie <63 μ bodemonmonster 10cm



'Hoge Platen, 922', D50 bodemonmonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Hoge Platen
Puntnummer: 923
Code: HOOGPTN23

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 33991,77, 380399,36



Hoogteontwikkeling 'Hoge Platen, 923'



Datum: 28-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 270°

Datum: 29-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 270°

Datum: 19-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 5-8

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Rijk

Opmerking:
draadworm nonnetje zager

Hoek: 270°

Datum: 24-3-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1


Lutum: 2-5

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Rijk


Hoek: 270°

Grafieken sedimentatie 2cm

'Hoge Platen, 923', %fractie <63 μ bodemonmonster 2cm




'Hoge Platen, 923', D50 bodemonmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Hoge Platen, 923', %fractie <63 μ bodemonmonster 10cm



'Hoge Platen, 923', D50 bodemonmonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Hoge Platen
Puntnummer: 924
Code: HOOGPTN24

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 34035,6, 380546,07



Hoogteontwikkeling 'Hoge Platen, 924'



Datum: 28-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 270°

Datum: 29-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Opmerking:
draadworm erg veel

Hoek: 270°

Datum: 19-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Rijk

Opmerking:
nonnetjes draadworm

Hoek: 270°

Datum: 24-3-2011



Hoek: 270°

Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren Gemiddeld


Corophium Geen

Kokkels Geen


Bodemleven Gemiddeld

Grafieken sedimentatie 2cm

'Hoge Platen, 924', %fractie <63 μ bodemonmonster 2cm




'Hoge Platen, 924', D50 bodemonmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Hoge Platen, 924', %fractie <63 μ bodemonmonster 10cm



'Hoge Platen, 924', D50 bodemonmonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Hoge Platen
Puntnummer: 925
Code: HOOGPTN25

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 33860,86, 379957,68



Hoogteontwikkeling 'Hoge Platen, 925'



Datum: 28-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Geen
Kokkels	Gemiddeld
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 295°

Datum: 29-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 5-8

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Veel
Bodemleven	Rijk

Opmerking:
draadworm nonnetjes

Hoek: 295°

Datum: 19-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 5-8

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Rijk

Opmerking:
draadworm zager nonnetjes

Hoek: 295°

Datum: 24-3-2011



Hoek: 295°


Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 5-8


Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Rijk

Grafieken sedimentatie 2cm

'Hoge Platen, 925', %fractie <63μ bodemonster 2cm




'Hoge Platen, 925', D50 bodemonmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Hoge Platen, 925', %fractie <63μ bodemonmonster 10cm



'Hoge Platen, 925', D50 bodemonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Hoge Platen
Puntnummer: 926
Code:

Bemonstering: SE-BESCHR

XY (RD) 33137,99, 380221,32



Hoogteontwikkeling 'Hoge Platen, 926'



Datum: 28-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 5-8

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Geen
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Rijk

Hoek: 1°

Datum: 29-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 5-8

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Veel
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Rijk

Hoek: 1°

Datum: 19-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a2

Lutum: 8-12

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Veel
Kokkels	Geen
Bodemleven	Rijk

Hoek: 1°

Datum: 24-3-2011



Hoek: 1 °

Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 5-8

Wadpieren Gemiddeld

Corophium Geen

Kokkels Geen



Bodemleven Rijk

Opmerking:
veel nonnetjes


Locatie: Hoge Platen
Puntnummer: 927
Code:

Bemonstering: SE-BESCHR

XY (RD) 33308,8, 380670,51



Hoogteontwikkeling 'Hoge Platen, 927'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 1-2-2012

Datum: 28-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 310°

Datum: 7-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 310°

Datum: 19-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 310°

Datum: 24-3-2011




Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Rijk


Hoek: 310°

Plaatrandlodingen




Plaatrandprofielen Hoogeplaten Noord
Profiel: 99400

04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hogeplaten Noord
Profiel: 99600

04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hoogeplaten Noord
Profiel: 99800

04-07-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hogeplaten Noord
Profiel: 100000

04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hogeplaten Noord
Profiel: 100200

04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hogeplaten Noord
Profiel: 100400

04-08-2009 05-03-2010 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hogeplaten Noord
Profiel: 100600

04-08-2009 05-03-2010 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hogeplaten Noord
Profiel: 100800

04-08-2009 05-03-2010 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hogeplaten Noord
Profiel: 101000

04-08-2009 05-03-2010 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hogeplaten Noord
Profiel: 101200

04-08-2009 05-03-2010 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hogeplaten Noord
Profiel: 101400

04-08-2009 05-03-2010 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hogeplaten Noord
Profiel: 101600

04-08-2009 05-03-2010 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hogeplaten Noord
Profiel: 101800

04-08-2009 05-03-2010 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hoogeplaten Noord
Profiel: 102000

04-08-2009 05-03-2010 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hogeplaten Noord
Profiel: 102200

04-08-2009 05-03-2010 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hogeplaten Noord
Profiel: 102400

25-02-2009 05-03-2010 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hogeplaten Noord
Profiel: 102600

25-02-2009 05-03-2010 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hogeplaten Noord
Profiel: 102800

25-02-2009 05-03-2010 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hogeplaten Noord
Profiel: 103000

25-02-2009 05-03-2010 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hogeplaten Noord
Profiel: 103200

25-02-2009 05-03-2010 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hogeplaten Noord
Profiel: 103400

25-02-2009 05-03-2010 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hogeplaten Noord
Profiel: 103600

25-02-2009 05-03-2010 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hogeplaten Noord
Profiel: 103800

04-01-2011 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hogeplaten Noord
Profiel: 104000

04-01-2011 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hogeplaten Noord
Profiel: 104200

04-01-2011 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hogeplaten Noord
Profiel: 104400

04-01-2011 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012




Plaatrandprofielen Hogeplaten Noord
Profiel: 104600

04-01-2011 21-02-2011 04-07-2011 27-09-2011 10-01-2012



RTK-hoogtemetingen raaien



Legenda


— RTK-Raai hoogtemeting (1x/jr)


■ Stortzone

Auteur: Robert Jentink
 Datum: 02-02-2012
 Kaartnummer:
 Referentie:
 Schaal (A4): 1:25.000



Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 Rijkswaterstaat
 Meetadviesdienst Zeeland










Stroommetingen

Hooge Platen Noord raai 01

T0 en T1






rijzing VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid








Hooge Platen Noord raai 01

T0 en T1






daling VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid








rijzing VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid








rijzing VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid



daling VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid








daling VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid



Hooge Platen Noord raai 02

T0 , T1 en T2






rijzing VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid








Hooge Platen Noord raai 02

T0 , T1 en T2






daling VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid








rijzing VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid








rijzing VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid



rijzing VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid





daling VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid








Hooge Platen Noord raai 02

mei 2011 T1

daling VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid








daling VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid



Hooge Platen Noord raai 03

T0 en T1






rijzing VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid








Hooge Platen Noord raai 03

T0 en T1






daling VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid








rijzing VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid








rijzing VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid








daling VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid



daling VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid








rijzing VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid








Hooge Platen Noord raai 04

T0 en T1






daling VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid








rijzing VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid








rijzing VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid



daling VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid




daling VLIS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid



Datarapportage Rug van Baarland

Deze datarapportage bevat meetresultaten van de op de onderstaande kaart weergegeven meetpunten.



De volgende meetdata zijn gerapporteerd

Sedimentatie-erosiepunten:

- RTK Hoogtemetingen 4 keer per jaar
- Geomorfologische eenheden 4 keer per jaar
- Globale indicatie bodemleven 4 keer per jaar
- Fotoreeks 4 keer per jaar
- Fractie <63µm bodemmonster 2cm 1 keer per jaar
- D50 fractie >16µm bodemmonster 2cm 1 keer per jaar
- Fractie <63µm bodemmonster 10cm 1 keer per jaar
- D50 fractie >16µm bodemmonster 10cm 1 keer per jaar
- Diatomeeën Chlorofyl A 4 keer per jaar

Lodingen Plaatranden:

- Profielen single-beam loding 4 keer per jaar

RTK Hoogteprofielen:

- Profielen over SE-plots met RTK 1 keer per jaar

Stroommetingen:

- ADCP metingen op de plaat, frequentie locatie afhankelijk



Sedimentatie-erosiepunten

- Hoogte ontwikkeling
- Trend Sedimentatie-erosie
- Geomorfologische eenheid
- Lutumpercentage (veldwaarneming)
- Globale indicatie bodemleven
- Fotoreeks
- Fractie $<63\mu\text{m}$ bodemmonster 2cm
- D50 fractie $>16\mu\text{m}$ bodemmonster 2cm
- Fractie $<63\mu\text{m}$ bodemmonster 10cm
- D50 fractie $>16\mu\text{m}$ bodemmonster 10cm
- Diatomeeën


Locatie: Rug van Baarland
Puntnummer: 801
Code: RUGVBLD1

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 54241,069, 380378,808



Hoogteontwikkeling 'Rug van Baarland, 801'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 19-12-2011



Geomorfologische eenheid: P2a

Lutum: 0-2

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Gemiddeld
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 230°

Datum: 30-9-2011



Geomorfologische eenheid: P2b1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 230°

Datum: 20-5-2011



Geomorfologische eenheid: P2b1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 230°

Datum: 25-3-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren Weinig

Corophium Geen


Kokkels Weinig

Bodemleven Gemiddeld


Hoek: 230°

Grafieken sedimentatie 2cm

'Rug van Baarland, 801', %fractie <63 μ bodemonmonster 2cm




'Rug van Baarland, 801', D50 bodemonmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Rug van Baarland, 801', %fractie <63μ bodemonmonster 10cm



'Rug van Baarland, 801', D50 bodemmonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Rug van Baarland
Puntnummer: 802
Code: RUGVBLD2

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 54383,99, 380333,37



Hoogteontwikkeling 'Rug van Baarland, 802'



Datum: 19-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Geen
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 255°

Datum: 30-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1b

Lutum: 0-2

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 255°

Datum: 20-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1b

Lutum: 0-2

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Opmerking:
redelijk nonnen

Hoek: 255°

Datum: 25-3-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren Weinig

Corophium Geen


Kokkels Weinig

Bodemleven Gemiddeld


Hoek: 255°

Grafieken sedimentatie 2cm

'Rug van Baarland, 802', %fractie <63 μ bodemonmonster 2cm




'Rug van Baarland, 802', D50 bodemonmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Rug van Baarland, 802', %fractie <63μ bodemonster 10cm



'Rug van Baarland, 802', D50 bodemmonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Rug van Baarland
Puntnummer: 803
Code: RUGVBLD3

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 54527,98, 380288,28



Hoogteontwikkeling 'Rug van Baarland, 803'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 19-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 225°

Datum: 30-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 225°

Datum: 20-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 225°

Datum: 25-3-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren Weinig

Corophium Geen


Kokkels Geen

Bodemleven Sporadisch


Hoek: 225°

Grafieken sedimentatie 2cm



'Rug van Baarland, 803', %fractie <63 μ bodemonmonster 2cm




'Rug van Baarland, 803', D50 bodemonmonster 2cm



Grafieken sedimentatie 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Rug van Baarland
Puntnummer: 804
Code: RUGVBLD4

Bemonstering: SE-BESCHR

XY (RD) 54670,94, 380243,54



Hoogteontwikkeling 'Rug van Baarland, 804'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 30-9-2011



Geomorfologische eenheid: P2c

Lutum: 0-2

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 190°

Datum: 20-5-2011



Geomorfologische eenheid: P2c

Lutum: 0-2

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 190°

Datum: 25-3-2011



Geomorfologische eenheid: P2c

Lutum: 0-2

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Geen

Hoek: 190°

Datum: 10-12-2010



Geomorfologische eenheid: P2c


Lutum: 0-2

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Geen


Hoek: 190°

Grafieken sedimentatie 2cm

'Rug van Baarland, 804', %fractie <63 μ bodemonmonster 2cm




'Rug van Baarland, 804', D50 bodemonmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Rug van Baarland, 804', %fractie <63μ bodemonster 10cm



'Rug van Baarland, 804', D50 bodemmonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Rug van Baarland
Puntnummer: 807
Code: RUGVBLD7

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 54023,115, 380446,176



Hoogteontwikkeling 'Rug van Baarland, 807'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 19-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Geen
Kokkels	Veel
Bodemleven	Rijk

Hoek: 330°

Datum: 30-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Geen
Kokkels	Veel
Bodemleven	Rijk

Opmerking:
kokkelbroed

Hoek: 330°

Datum: 20-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Gemiddeld
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 330°

Datum: 25-3-2011



Geomorfologische eenheid: P2a

Lutum: 0-2

Wadpieren Geen

Corophium Geen


Kokkels Gemiddeld

Bodemleven Gemiddeld


Hoek: 330°

Grafieken sedimentatie 2cm

'Rug van Baarland, 807', %fractie <63μ bodemonmonster 2cm




'Rug van Baarland, 807', D50 bodemonmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Rug van Baarland, 807', %fractie <63μ bodemonster 10cm



'Rug van Baarland, 807', D50 bodemonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Rug van Baarland
Puntnummer: 808
Code: RUGVBLD8

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 53875,501, 380492,217



Hoogteontwikkeling 'Rug van Baarland, 808'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 19-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Geen
Kokkels	Veel
Bodemleven	Rijk

Hoek: 210°

Datum: 30-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Veel
Bodemleven	Rijk

Hoek: 210°

Datum: 20-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 5-8

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Veel
Bodemleven	Rijk

Opmerking:
zeer veel kokkels >200

Hoek: 210°

Datum: 25-3-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1



Lutum: 2-5

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Veel
Bodemleven	Rijk

Opmerking:
zeer veel kokkels


Hoek: 210°

Grafieken sedimentatie 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Rug van Baarland, 808', %fractie <63μ bodemonmonster 10cm



'Rug van Baarland, 808', D50 bodemmonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Rug van Baarland
Puntnummer: 809
Code: RUGVBLD9

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 53722,658, 380540,109



Hoogteontwikkeling 'Rug van Baarland, 809'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 19-12-2011



Geomorfologische eenheid: P2a

Lutum: 0-2

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Gemiddeld
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 200°

Datum: 30-9-2011



Geomorfologische eenheid: P2a

Lutum: 2-5

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 200°

Datum: 20-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1b

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Gemiddeld
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 200°

Datum: 25-3-2011



Hoek: 200°

Geomorfologische eenheid: P2a

Lutum: 0-2

Wadpieren Weinig


Corophium Geen

Kokkels Weinig


Bodemleven Sporadisch

Grafieken sedimentatie 2cm

'Rug van Baarland, 809', %fractie <63μ bodemonmonster 2cm




'Rug van Baarland, 809', D50 bodemonmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Rug van Baarland, 809', %fractie <63μ bodemonster 10cm



'Rug van Baarland, 809', D50 bodemonmonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Rug van Baarland
Puntnummer: 811
Code:

Bemonstering: SE-BESCHR

XY (RD) 54215,984, 379589,622



Hoogteontwikkeling 'Rug van Baarland, 811'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 19-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Opmerking:
bijna p2c

Hoek: 235°

Datum: 30-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Weinig
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 235°

Datum: 20-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 235°

Datum: 25-3-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren Weinig

Corophium Geen

Kokkels Weinig



Bodemleven Sporadisch

Hoek: 235°


Locatie: Rug van Baarland
Puntnummer: 812
Code:

Bemonstering: SE-BESCHR

XY (RD) 54099,438, 379647,502



Hoogteontwikkeling 'Rug van Baarland, 812'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 19-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Geen
Kokkels	Gemiddeld
Bodemleven	Rijk

Hoek: 240°

Datum: 30-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Veel
Bodemleven	Rijk

Hoek: 240°

Datum: 20-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Gemiddeld
Bodemleven	Rijk

Opmerking:
Draadworm, kokerworm en
Nonnetjes

Hoek: 240°

Datum: 25-3-2011



Hoek: 240°

Geomorfologische eenheid: P1a1



Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Gemiddeld
Bodemleven	Rijk


Locatie: Rug van Baarland
Puntnummer: 813
Code:

Bemonstering: SE-BESCHR

XY (RD) 53947,675, 379722,497



Hoogteontwikkeling 'Rug van Baarland, 813'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 19-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 200°

Datum: 30-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Weinig
Kokkels	Gemiddeld
Bodemleven	Rijk

Hoek: 200°

Datum: 20-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1b

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Weinig
Kokkels	Veel
Bodemleven	Rijk

Hoek: 200°

Datum: 25-3-2011



Hoek: 200°

Geomorfologische eenheid: P1b

Lutum: 0-2

Wadpieren Gemiddeld

Corophium Geen



Kokkels Veel

Bodemleven Gemiddeld


Locatie: Rug van Baarland
Puntnummer: 814
Code: RUGVBLD14

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 53807,08, 379792,11



Hoogteontwikkeling 'Rug van Baarland, 814'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 19-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Veel
Bodemleven	Rijk

Hoek: 220°

Datum: 30-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Veel
Bodemleven	Rijk

Hoek: 220°

Datum: 20-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 5-8

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Geen
Kokkels	Veel
Bodemleven	Rijk

Opmerking:
heel veel kokkels >100

Hoek: 220°

Datum: 25-3-2011





Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Geen
Kokkels	Gemiddeld
Bodemleven	Gemiddeld


Hoek: 220°

Grafieken sedimentatie 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Rug van Baarland, 814', %fractie <63μ bodemonster 10cm



'Rug van Baarland, 814', D50 bodemonmonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Rug van Baarland
Puntnummer: 815
Code: RUGVBLD15

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 53686,312, 379851,738



Hoogteontwikkeling 'Rug van Baarland, 815'



Datum: 19-12-2011



Geomorfologische eenheid: P2a

Lutum: 2-5

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 210°

Datum: 30-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Geen
Kokkels	Veel
Bodemleven	Rijk

Hoek: 210°

Datum: 20-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1b

Lutum: 2-5

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Gemiddeld
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 210°

Datum: 25-3-2011



Geomorfologische eenheid: P1b


Lutum: 2-5

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Geen
Kokkels	Gemiddeld
Bodemleven	Gemiddeld


Hoek: 210°

Grafieken sedimentatie 2cm

'Rug van Baarland, 815', %fractie <63μ bodemonmonster 2cm




'Rug van Baarland, 815', D50 bodemonmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Rug van Baarland, 815', %fractie <63μ bodemonmonster 10cm



'Rug van Baarland, 815', D50 bodemonmonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Rug van Baarland
Puntnummer: 821
Code:

Bemonstering: SE-BESCHR

XY (RD) 54761,525, 381603,76



Hoogteontwikkeling 'Rug van Baarland, 821'



Datum: 19-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 170°

Datum: 30-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1b

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Weinig
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 170°

Datum: 20-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1b

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Opmerking:
non

Hoek: 170°

Datum: 25-3-2011



Geomorfologische eenheid: P1b

Lutum: 0-2



Wadpieren	Veel
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 170°


Locatie: Rug van Baarland
Puntnummer: 822
Code:

Bemonstering: SE-BESCHR

XY (RD) 54466,454, 381580,289



Hoogteontwikkeling 'Rug van Baarland, 822'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 19-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Veel
Bodemleven	Rijk

Hoek: 220°

Datum: 30-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Veel
Bodemleven	Rijk

Hoek: 220°

Datum: 20-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Veel
Bodemleven	Rijk

Hoek: 220°

Datum: 25-3-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren Veel

Corophium Geen

Kokkels Gemiddeld



Bodemleven Rijk

Hoek: 220°


Locatie: Rug van Baarland
Puntnummer: 823
Code:

Bemonstering: SE-BESCHR

XY (RD) 54138,045, 381556,935



Hoogteontwikkeling 'Rug van Baarland, 823'



Datum: 19-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Geen
Kokkels	Gemiddeld
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 220°

Datum: 30-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Weinig
Kokkels	Veel
Bodemleven	Rijk

Hoek: 220°

Datum: 20-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 220°

Datum: 25-3-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren Gemiddeld

Corophium Geen

Kokkels Weinig



Bodemleven Gemiddeld

Hoek: 220°


Locatie: Rug van Baarland
Puntnummer: 831
Code:

Bemonstering: SE-BESCHR

XY (RD) 54949,916, 382204,62



Hoogteontwikkeling 'Rug van Baarland, 831'



Datum: 19-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1b

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 25°

Datum: 30-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1b

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 25°

Datum: 20-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1b

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Opmerking:
veel non

Hoek: 25°

Datum: 25-3-2011



Hoek: 25°

Geomorfologische eenheid: P1b



Lutum: 2-5

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld


Locatie: Rug van Baarland
Puntnummer: 832
Code:

Bemonstering: SE-BESCHR

XY (RD) 54498,294, 382131,316



Hoogteontwikkeling 'Rug van Baarland, 832'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 19-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 240°

Datum: 30-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Sporadisch

Opmerking:
kokkelbroed

Hoek: 240°

Datum: 20-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 240°

Datum: 25-3-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren Weinig

Corophium Geen

Kokkels Weinig



Bodemleven Sporadisch

Hoek: 240°


Locatie: Rug van Baarland
Puntnummer: 833
Code:

Bemonstering: SE-BESCHR

XY (RD) 54049,975, 382050,946



Hoogteontwikkeling 'Rug van Baarland, 833'



Datum: 19-12-2011



Geomorfologische eenheid: P2c

Lutum: 0-2

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Geen

Hoek: 240°

Datum: 30-9-2011



Geomorfologische eenheid: P2b1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Geen

Hoek: 240°

Datum: 20-5-2011



Geomorfologische eenheid: P2c

Lutum: 0-2

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Weinig
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 240°

Datum: 25-3-2011




Geomorfologische eenheid: P2c

Lutum: 0-2

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Geen


Hoek: 240°

Plaatrandlodingen




Plaatrandprofielen Rug van Baarland
Profiel: 102600

24-02-2009 01-02-2010 23-02-2011 06-07-2011 26-09-2011 09-01-2012




Plaatrandprofielen Rug van Baarland
Profiel: 102800

24-02-2009 01-02-2010 06-07-2011 23-02-2011 26-09-2011 09-01-2012




Plaatrandprofielen Rug van Baarland
Profiel: 103000

24-02-2009 01-02-2010 23-02-2011 06-07-2011 26-09-2011 09-01-2012




Plaatrandprofielen Rug van Baarland
Profiel: 103200

24-02-2009 01-02-2010 23-02-2011 06-07-2011 26-09-2011 09-01-2012




Plaatrandprofielen Rug van Baarland
Profiel: 103400

24-02-2009 01-02-2010 23-02-2011 06-07-2011 26-09-2011 09-01-2012




Plaatrandprofielen Rug van Baarland
Profiel: 103600

24-02-2009 01-02-2010 23-02-2011 06-07-2011 26-09-2011 09-01-2012




Plaatrandprofielen Rug van Baarland
Profiel: 103800

24-02-2009 01-02-2010 23-02-2011 06-07-2011 26-09-2011 09-01-2012




Plaatrandprofielen Rug van Baarland
Profiel: 104000

— 24-02-2009 — 01-02-2010 — 23-02-2011 — 06-07-2011 — 26-09-2011 — 09-01-2012




Plaatrandprofielen Rug van Baarland
Profiel: 104200

24-02-2009 01-02-2010 23-02-2011 06-07-2011 26-09-2011 09-01-2012




Plaatrandprofielen Rug van Baarland
Profiel: 104400

24-02-2009 01-02-2010 23-02-2011 06-07-2011 26-09-2011 09-01-2012




Plaatrandprofielen Rug van Baarland
Profiel: 104600

24-02-2009 01-02-2010 23-02-2011 06-07-2011 26-09-2011 09-01-2012




Plaatrandprofielen Rug van Baarland
Profiel: 104800

24-02-2009 01-02-2010 23-02-2011 06-07-2011 26-09-2011 09-01-2012




Plaatrandprofielen Rug van Baarland
Profiel: 105000

24-02-2009 01-02-2010 23-02-2011 06-07-2011 26-09-2011 09-01-2012




Plaatrandprofielen Rug van Baarland
Profiel: 105200

24-02-2009 01-02-2010 23-02-2011 06-07-2011 26-09-2011 09-01-2012




Plaatrandprofielen Rug van Baarland
Profiel: 105400

24-02-2009 01-02-2010 23-02-2011 06-07-2011 26-09-2011 09-01-2012




Plaatrandprofielen Rug van Baarland
Profiel: 105600

24-02-2009 01-02-2010 23-02-2011 06-07-2011 26-09-2011 09-01-2012




Plaatrandprofielen Rug van Baarland
Profiel: 105800

24-02-2009 01-02-2010 23-02-2011 06-07-2011 26-09-2011 09-01-2012



RTK-hoogtemetingen raaien



Legenda


— RTK-Raai hoogtemeting (1x/jr)


■ Stortzone


Auteur: Robert Jentink
 Datum: 02-02-2012
 Kaartnummer:
 Referentie:
 Schaal (A4): 1:29.329




Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 Rijkswaterstaat
 Meetadviesdienst Zeeland



















Stroommetingen





rijzing HANS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid







daling HANS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid








rijzing HANS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid







rijzing HANS versus maximum vertikaalgemiddelde vloedsnelheid








daling HANS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid








daling HANS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid








rijzing HANS versus maximum vertikaalgemiddelde vloedsnelheid








daling HANS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid








rijzing HANS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid








rijzing HANS versus maximum vertikaalgemiddelde vloedsnelheid








rijzing HANS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid








daling HANS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid








daling HANS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid








daling HANS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid








rijzing HANS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid








daling HANS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid








rijzing HANS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid








rijzing HANS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid



daling HANS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid




daling HANS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid



Datarapportage Plaat van Walsoorden

Deze datarapportage bevat meetresultaten van de op de onderstaande kaart weergegeven meetpunten.



De volgende meetdata zijn gerapporteerd

Sedimentatie-erosiepunten:

- RTK Hoogtemetingen 4 keer per jaar
- Geomorfologische eenheden 4 keer per jaar
- Globale indicatie bodemleven 4 keer per jaar
- Fotoreeks 4 keer per jaar
- Fractie <63µm bodemmonster 2cm 1 keer per jaar
- D50 fractie >16µm bodemmonster 2cm 1 keer per jaar
- Fractie <63µm bodemmonster 10cm 1 keer per jaar
- D50 fractie >16µm bodemmonster 10cm 1 keer per jaar
- Diatomeeën Chlorofyl A 4 keer per jaar

Lodingen Plaatranden:

- Profielen single-beam loding 4 keer per jaar

RTK Hoogteprofielen:

- Profielen over SE-plots met RTK 1 keer per jaar

Stroommetingen:

- ADCP metingen op de plaat, frequentie locatie afhankelijk



Sedimentatie-erosiepunten

- Hoogte ontwikkeling
- Trend Sedimentatie-erosie
- Geomorfologische eenheid
- Lutumpercentage (veldwaarneming)
- Globale indicatie bodemleven
- Fotoreeks
- Fractie $<63\mu\text{m}$ bodemmonster 2cm
- D50 fractie $>16\mu\text{m}$ bodemmonster 2cm
- Fractie $<63\mu\text{m}$ bodemmonster 10cm
- D50 fractie $>16\mu\text{m}$ bodemmonster 10cm
- Diatomeeën


Locatie: Platen van Valkenisse
Puntnummer: 501
Code: PLATVVKNSE1

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 64847,88, 377331,24



Hoogteontwikkeling 'Platen van Valkenisse, 501'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 13-12-2011



Hoek: 295°

Geomorfologische eenheid: S2a

Lutum: 12-17

Wadpieren	Geen
Corophium	Veel
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Datum: 27-9-2011




Hoek: 295°

Geomorfologische eenheid: S2a

Lutum: 0-2

Wadpieren	Geen
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Datum: 17-5-2011



Hoek: 295°

Geomorfologische eenheid: S2b

Lutum: 0-2

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Datum: 22-3-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren Geen

Corophium Veel


Kokkels Geen

Bodemleven Rijk


Hoek: 295°

Grafieken sedimentatie 2cm

'Platen van Valkenisse, 501', %fractie <63 μ bodemonmonster 2cm




'Platen van Valkenisse, 501', D50 bodemonmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Platen van Valkenisse, 501', %fractie <63µ bodemonmonster 10cm



'Platen van Valkenisse, 501', D50 bodemonmonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Platen van Valkenisse
Puntnummer: 502
Code: PLATVVKNSE2

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 64832,34, 377195,62



Hoogteontwikkeling 'Platen van Valkenisse, 502'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 13-12-2011



Geomorfologische eenheid: S2a

Lutum: 2-5

Wadpieren	Geen
Corophium	Veel
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 285°

Datum: 27-9-2011



Geomorfologische eenheid: S2a

Lutum: 0-2

Wadpieren	Geen
Corophium	Veel
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 285°

Datum: 17-5-2011



Geomorfologische eenheid: S2a

Lutum: 0-2

Wadpieren	Geen
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 285°

Datum: 22-3-2011



Hoek: 285°

Geomorfologische eenheid: S2a

Lutum: 2-5

Wadpieren Geen


Corophium Weinig

Kokkels Geen


Bodemleven Sporadisch

Grafieken sedimentatie 2cm

'Platen van Valkenisse, 502', %fractie <63 μ bodemonmonster 2cm




'Platen van Valkenisse, 502', D50 bodemonmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm

'Platen van Valkenisse, 502', %fractie <63µ bodemonmonster 10cm




'Platen van Valkenisse, 502', D50 bodemonmonster 10cm



Grafieken Diatomeeën



'Diatomeeën Platen van Valkenisse, 502'




Locatie: Platen van Valkenisse
Puntnummer: 503
Code: PLATVVKNSE3

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 64817,05, 377063,04



Hoogteontwikkeling 'Platen van Valkenisse, 503'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 13-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Weinig
Corophium	Veel
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 290°

Datum: 27-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Veel
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 290°

Datum: 17-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Weinig
Corophium	Veel
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 290°

Datum: 22-3-2011



Geomorfologische eenheid: P2c

Lutum: 0-2

Wadpieren Weinig

Corophium Geen


Kokkels Geen

Bodemleven Sporadisch


Hoek: 290°

Grafieken sedimentatie 2cm

'Platen van Valkenisse, 503', %fractie <63 μ bodemonmonster 2cm




'Platen van Valkenisse, 503', D50 bodemonmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Platen van Valkenisse, 503', %fractie <63µ bodemonmonster 10cm



'Platen van Valkenisse, 503', D50 bodemonmonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Platen van Valkenisse
Puntnummer: 504
Code: PLATVVKNSE4

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 64812,51, 377024,16



Hoogteontwikkeling 'Platen van Valkenisse, 504'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 13-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Weinig
Corophium	Veel
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 285°

Datum: 27-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 285°

Datum: 17-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 285°

Datum: 22-3-2011



Hoek: 285°

Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren Weinig


Corophium Weinig

Kokkels Geen


Bodemleven Sporadisch

Grafieken sedimentatie 2cm



'Platen van Valkenisse, 504', %fractie <63 μ bodemonmonster 2cm




'Platen van Valkenisse, 504', D50 bodemonmonster 2cm



Grafieken sedimentatie 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Platen van Valkenisse
Puntnummer: 505
Code: PLATVVKNSE5

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 64809,58, 376998,51



Hoogteontwikkeling 'Platen van Valkenisse, 505'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 13-12-2011



Geomorfologische eenheid: P2c

Lutum: 0-2

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 285°

Datum: 27-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 285°

Datum: 17-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 285°

Datum: 22-3-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren Weinig

Corophium Geen


Kokkels Geen

Bodemleven Gemiddeld


Hoek: 285°

Grafieken sedimentatie 2cm

'Platen van Valkenisse, 505', %fractie <63 μ bodemonmonster 2cm




'Platen van Valkenisse, 505', D50 bodemonmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Platen van Valkenisse, 505', %fractie <63µ bodemonmonster 10cm



'Platen van Valkenisse, 505', D50 bodemonmonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Platen van Valkenisse
Puntnummer: 506
Code: PLATVVKNSE6

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 64806,84, 376974,31



Hoogteontwikkeling 'Platen van Valkenisse, 506'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 13-12-2011



Geomorfologische eenheid: P2c

Lutum: 0-2

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 285°

Datum: 27-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 285°

Datum: 17-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 285°

Datum: 22-3-2011



Geomorfologische eenheid: P2c

Lutum: 0-2

Wadpieren Weinig

Corophium Geen


Kokkels Geen

Bodemleven Sporadisch


Hoek: 285°

Grafieken sedimentatie 2cm

'Platen van Valkenisse, 506', %fractie <63 μ bodemonmonster 2cm




'Platen van Valkenisse, 506', D50 bodemonmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm

'Platen van Valkenisse, 506', %fractie <63µ bodemonmonster 10cm




'Platen van Valkenisse, 506', D50 bodemmonster 10cm



Grafieken Diatomeeën



'Diatomeeën Platen van Valkenisse, 506'




Locatie: Platen van Valkenisse
Puntnummer: 507
Code: PLATVVKNSE7

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 63467, 377597,67



Hoogteontwikkeling 'Platen van Valkenisse, 507'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 13-12-2011



Geomorfologische eenheid: S2b

Lutum: 5-8

Wadpieren	Geen
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Rijk

Hoek: 290°

Datum: 27-9-2011



Geomorfologische eenheid: S2b

Lutum: 5-8

Wadpieren	Geen
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Rijk

Opmerking:
zagers heteromastus

Hoek: 290°

Datum: 17-5-2011



Geomorfologische eenheid: S2b

Lutum: 5-8

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 290°

Datum: 22-3-2011



Hoek: 290°


Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5


Wadpieren	Geen
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Rijk

Grafieken sedimentatie 2cm

'Platen van Valkenisse, 507', %fractie <63 μ bodemonmonster 2cm




'Platen van Valkenisse, 507', D50 bodemonmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm

'Platen van Valkenisse, 507', %fractie <63µ bodemonmonster 10cm




'Platen van Valkenisse, 507', D50 bodemonmonster 10cm



Grafieken Diatomeeën



'Diatomeeën Platen van Valkenisse, 507'




Locatie: Platen van Valkenisse
Puntnummer: 508
Code: PLATVVKNSE8

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 63448,25, 377525,15



Hoogteontwikkeling 'Platen van Valkenisse, 508'



Datum: 13-12-2011



Geomorfologische eenheid: S2b

Lutum: 2-5

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Rijk

Hoek: 285°

Datum: 27-9-2011



Geomorfologische eenheid: S2b

Lutum: 5-8

Wadpieren	Geen
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Rijk

Hoek: 285°

Datum: 17-5-2011



Geomorfologische eenheid: S2b

Lutum: 5-8

Wadpieren	Geen
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Rijk

Hoek: 285°

Datum: 22-3-2011



Hoek: 285°

Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren Geen


Corophium Veel

Kokkels Geen


Bodemleven Rijk

Grafieken sedimentatie 2cm

'Platen van Valkenisse, 508', %fractie <63 μ bodemonmonster 2cm




'Platen van Valkenisse, 508', D50 bodemonmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Platen van Valkenisse, 508', %fractie <63µ bodemonmonster 10cm



'Platen van Valkenisse, 508', D50 bodemonmonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Platen van Valkenisse
Puntnummer: 509
Code: PLATVVKNSE9

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 63398,21, 377331,57



Hoogteontwikkeling 'Platen van Valkenisse, 509'



Datum: 13-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 280°

Datum: 27-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Weinig
Corophium	Veel
Kokkels	Geen
Bodemleven	Rijk

Opmerking:
Plot in geul

Hoek: 280°

Datum: 17-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 2-5

Wadpieren	Geen
Corophium	Veel
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 280°

Datum: 22-3-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren Weinig

Corophium Geen

Kokkels Geen


Bodemleven Sporadisch

Opmerking:
kleine geul


Hoek: 280°

Grafieken sedimentatie 2cm

'Platen van Valkenisse, 509', %fractie <63 μ bodemonmonster 2cm




'Platen van Valkenisse, 509', D50 bodemonmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Platen van Valkenisse, 509', %fractie <63µ bodemonmonster 10cm



'Platen van Valkenisse, 509', D50 bodemonmonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Platen van Valkenisse
Puntnummer: 512
Code: PLATVVKNS512

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 63505,01, 377744,03



Hoogteontwikkeling 'Platen van Valkenisse, 512'



Datum: 13-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a2

Lutum: 8-12

Wadpieren	Geen
Corophium	Veel
Kokkels	Geen
Bodemleven	Rijk

Hoek: 285°

Datum: 27-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 5-8

Wadpieren	Geen
Corophium	Veel
Kokkels	Geen
Bodemleven	Rijk

Hoek: 285°

Datum: 17-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a2

Lutum: 8-12

Wadpieren	Geen
Corophium	Veel
Kokkels	Geen
Bodemleven	Rijk

Hoek: 285°

Datum: 22-3-2011



Hoek: 285°

Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 5-8

Wadpieren Geen


Corophium Veel

Kokkels Geen


Bodemleven Rijk

Grafieken sedimentatie 2cm

'Platen van Valkenisse, 512', %fractie <63 μ bodemonmonster 2cm




'Platen van Valkenisse, 512', D50 bodemonmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Platen van Valkenisse, 512', %fractie <63µ bodemonmonster 10cm



'Platen van Valkenisse, 512', D50 bodemonmonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Platen van Valkenisse
Puntnummer: 513
Code: PLATVVKNS513

Bemonstering: SE-BESCHR

XY (RD) 63642,9, 378275,18



Hoogteontwikkeling 'Platen van Valkenisse, 513'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 13-12-2011



Geomorfologische eenheid: S1a

Lutum: 0-2

Wadpieren	Geen
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 320°

Datum: 27-9-2011



Geomorfologische eenheid: S1a

Lutum: 2-5

Wadpieren	Geen
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 320°

Datum: 17-5-2011



Geomorfologische eenheid: S1a

Lutum: 2-5

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Geen

Hoek: 320°

Datum: 22-3-2011



Hoek: 320°


Geomorfologische eenheid: S1a

Lutum: 5-8


Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Geen

Grafieken sedimentatie 2cm

'Platen van Valkenisse, 513', %fractie <63 μ bodemonmonster 2cm




'Platen van Valkenisse, 513', D50 bodemonmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Platen van Valkenisse, 513', %fractie <63µ bodemonmonster 10cm



'Platen van Valkenisse, 513', D50 bodemmonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Platen van Valkenisse
Puntnummer: 514
Code: PLATVVKNS514

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 63674,46, 378397,2



Hoogteontwikkeling 'Platen van Valkenisse, 514'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 13-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 300°

Datum: 27-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Opmerking:
stroomput door wieren

Hoek: 300°

Datum: 17-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 300°

Datum: 22-3-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1


Lutum: 0-2

Wadpieren	Weinig
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld


Hoek: 300°

Grafieken sedimentatie 2cm

'Platen van Valkenisse, 514', %fractie <63 μ bodemonmonster 2cm




'Platen van Valkenisse, 514', D50 bodemonmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Platen van Valkenisse, 514', %fractie <63µ bodemonmonster 10cm



'Platen van Valkenisse, 514', D50 bodemonmonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Platen van Valkenisse
Puntnummer: 531
Code:

Bemonstering: SE-BESCHR

XY (RD) 63575,736, 378007,664



Hoogteontwikkeling 'Platen van Valkenisse, 531'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 13-12-2011



Geomorfologische eenheid: S1a

Lutum: 12-17

Wadpieren	Geen
Corophium	Veel
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 255°

Datum: 27-9-2011



Geomorfologische eenheid: S1a

Lutum: 17-25

Wadpieren	Geen
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Sporadisch

Hoek: 255°

Datum: 17-5-2011



Geomorfologische eenheid: S2a

Lutum: 12-17

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Geen

Opmerking:
wel springstaartjes in bodem

Hoek: 255°

Datum: 22-3-2011





Hoek: 255°

Geomorfologische eenheid: S2a


Lutum: 17-25

Wadpieren	Geen
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Geen

XY (RD)	62761,968, 378457,996
---------	-----------------------



Hoogteontwikkeling 'Platen van Valkenisse, 532'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 13-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 315°

Datum: 27-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Veel
Kokkels	Geen
Bodemleven	Rijk

Hoek: 315°

Datum: 17-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Veel
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 315°

Datum: 22-3-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1


Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Veel
Kokkels	Geen
Bodemleven	Rijk


Hoek: 315°

Grafieken sedimentatie 2cm

'Platen van Valkenisse, 532', %fractie <63µ bodemonmonster 2cm




'Platen van Valkenisse, 532', D50 bodemmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Platen van Valkenisse, 532', %fractie <63µ bodemonmonster 10cm



'Platen van Valkenisse, 532', D50 bodemonmonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Platen van Valkenisse
Puntnummer: 534
Code: PLATVVKNS534

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 62584,203, 378587,919



Hoogteontwikkeling 'Platen van Valkenisse, 534'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 13-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1b

Lutum: 0-2

Wadpieren	Weinig
Corophium	Veel
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 330°

Datum: 27-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1b

Lutum: 0-2

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Veel
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 330°

Datum: 17-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1b

Lutum: 0-2

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 330°

Datum: 22-3-2011




Geomorfologische eenheid: P1b

Lutum: 0-2

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld


Hoek: 330°

Grafieken sedimentatie 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Platen van Valkenisse, 534', %fractie <63µ bodemonmonster 10cm



'Platen van Valkenisse, 534', D50 bodemmonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Platen van Valkenisse
Puntnummer: 535
Code: PLATVVKNS535

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 62407,11, 378730,228



Hoogteontwikkeling 'Platen van Valkenisse, 535'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 13-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1b

Lutum: 0-2

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 290°

Datum: 27-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1b

Lutum: 0-2

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 290°

Datum: 17-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1b

Lutum: 0-2

Wadpieren	Gemiddeld
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 290°

Datum: 22-3-2011



Hoek: 290°

Geomorfologische eenheid: P1b

Lutum: 0-2

Wadpieren Weinig

Corophium Weinig


Kokkels Geen

Bodemleven Sporadisch


Opmerking:
plas

Grafieken sedimentatie 2cm

'Platen van Valkenisse, 535', %fractie <63µ bodemonmonster 2cm




'Platen van Valkenisse, 535', D50 bodemonmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Platen van Valkenisse, 535', %fractie <63µ bodemonmonster 10cm



'Platen van Valkenisse, 535', D50 bodemmonster 10cm





Grafieken Diatomeeën




Locatie: Platen van Valkenisse
Puntnummer: 536
Code: PLATVVKNS536

Bemonstering: SE-BESCHR-DIAT

XY (RD) 62232,298, 378868,754



Hoogteontwikkeling 'Platen van Valkenisse, 536'



Geselecteerde periode uit MONEOS database: 1-1-2000 t/m 2-2-2012

Datum: 13-12-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 300°

Datum: 27-9-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Weinig
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 300°

Datum: 17-5-2011



Geomorfologische eenheid: P1a1

Lutum: 0-2

Wadpieren	Veel
Corophium	Geen
Kokkels	Geen
Bodemleven	Gemiddeld

Hoek: 300°

Datum: 22-3-2011



Geomorfologische eenheid: P2c

Lutum: 0-2

Wadpieren Gemiddeld

Corophium Geen

Kokkels Geen


Bodemleven Sporadisch

Opmerking:
twijfel p1a1


Hoek: 300°

Grafieken sedimentatie 2cm

'Platen van Valkenisse, 536', %fractie <63µ bodemonmonster 2cm




'Platen van Valkenisse, 536', D50 bodemmonster 2cm




Grafieken sedimentatie 10cm


'Platen van Valkenisse, 536', %fractie <63µ bodemonmonster 10cm




'Platen van Valkenisse, 536', D50 bodemmonster 10cm



Grafieken Diatomeeën




Plaatrandlodingen




Plaatrandprofielen Plaat van Walsoorden
Profiel: 100200

23-02-2009 01-02-2010 23-02-2011 06-07-2011 26-09-2011 09-01-2012




Platrandprofielen Plaat van Walsoorden
Profiel: 100400

23-02-2009 01-02-2010 23-02-2011 06-07-2011 26-09-2011 09-01-2012




Plaatrandprofielen Plaat van Walsoorden
Profiel: 100600

23-02-2009 01-02-2010 23-02-2011 06-07-2011 26-09-2011 09-01-2012




Plastrandprofielen Plaat van Walsoorden
Profiel: 100800

23-02-2009 01-02-2010 23-02-2011 06-07-2011 26-09-2011 09-01-2012




Plaatrandprofielen Plaat van Walsoorden
Profiel: 101000

23-02-2009 01-02-2010 23-02-2011 06-07-2011 26-09-2011 09-01-2012




Plaatrandprofielen Plaat van Walsoorden
Profiel: 101200

23-02-2009 01-02-2010 23-02-2011 06-07-2011 26-09-2011 09-01-2012




Plaatrandprofielen Plaat van Walsoorden
Profiel: 101400

23-02-2009 01-02-2010 23-02-2011 06-07-2011 26-09-2011 09-01-2012




Plaatrandprofielen Plaat van Walsoorden
Profiel: 101600

23-02-2009 01-02-2010 23-02-2011 06-07-2011 26-09-2011 09-01-2012




Plaatrandprofielen Plaat van Walsoorden
Profiel: 106002

23-02-2009 01-02-2010 23-02-2011 09-01-2012



RTK-hoogtemetingen raaien




Legenda


- RTK-Raai hoogtemeting (1x/jr)
- Stortzone

Auteur: Robert Jentink
 Datum: 02-02-2012
 Kaartnummer:
 Referentie:
 Schaal (A4): 1:25.000




Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 Rijkswaterstaat
 Meetadviesdienst Zeeland





Profiel_hop_2590_52 van Platen van Valkenisse in m t.o.v. NAP.








Stroommetingen

Plaat van Walsoorden raai 01

T0 , T1 en T2






rijzing HANS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid





Plaat van Walsoorden raai 01

T0 , T1 en T2






daling HANS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid








rijzing HANS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid








rijzing HANS versus maximum vertikaalgemiddelde vloedsnelheid








rijzing HANS versus maximum vertikaalgemiddelde vloedsnelheid








daling HANS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid



daling HANS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid








daling HANS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid



Plaat van Walsoorden raai 02

T0 en T1






rijzing HANS versus maximum vertikaalgemiddelde vloedsnelheid








Plaat van Walsoorden raai 02

T0 en T1






daling HANS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid








rijzing HANS versus maximum vertikaalgemiddelde vloodsnelheid








rijzing HANS versus maximum vertikaalgemiddelde vloedsnelheid



daling HANS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid




daling HANS versus maximum vertikaalgemiddelde ebsnelheid




Schor-Slikraaien

Datarapportage Schor-Slikraaien Westerschelde

Deze datarapportage bevat de meetresultaten van de schor-slikraaien in de Westerschelde. De schor-slikraaien worden 1 keer per jaar gemeten met RTK. De meetresultaten worden gepresenteerd in grafieken waarin de profielen van iedere meting weergegeven worden. Op de x-as staat de afstand vanaf het raainulpunt en op de y-as de hoogte t.o.v. NAP. Voor de leesbaarheid van de grafiek is er voor gekozen om alleen de metingen vanaf 2000 te presenteren. Zie voorbeeld



Bij locaties waar een duidelijk schorklif aanwezig is wordt nog een grafiek gepresenteerd. Hierin wordt de ligging van het schorklif t.o.v. het raainulpunt weergegeven. Uit iedere meting wordt bepaald wat de afstand van het raainulpunt is naar het klif en deze afstand wordt per jaar weergegeven in de grafiek. Dit is de groene lijn



De blauwe lijn geeft in het voorbeeld de ligging van de zone tussen de 1m +NAP en NAP. Deze ligging is het gemiddelde van de afstand van de hoogte +1m NAP vanaf het nulpunt en de afstand van de hoofd 0m NAP vanaf het nulpunt. Dit zijn de licht blauwe lijnen. Dit geeft de ontwikkeling van het voorlans aan. Als de blauwe lijn gelijk blijft is het voorland stabiel, gaat de blauwe lijn verder van het nulpunt dan sedimenteert het voorland en komt de blauwe lijn dichterbij het nulpunt dan erodeert het voorland.



Schor-slikraaien

Rammekenshoek

Legenda

- Begin en eindpunten
- Schor-Slik raaien

Auteur: R. Jentink
Datum: 05-4-2012
Kaartnummer:


Schaal: 1:15.000


Bron:


0 60 120 240 360 480 meter




Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat
Meetadviesdienst Zeeland











Schor-slikraaien

Paulinapolder

Legenda

- Begin en eindpunten
- Schor-Slik raaien

Auteur: R. Jentink
Datum: 05-4-2012
Kaartnummer:


Schaal: 1:15.000
Bron:


0 60 120 240 360 480 meter




Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat
Meetadviesdienst Zeeland


Profiel_ssl_2130_1 van Paulinapolder in m t.o.v. NAP.





Profiel_ssl_2140_2 van Paulinapolder in m t.o.v. NAP.







Schor-slikraaien

Zuidgors, Baarland

Legenda

- Begin en eindpunten
- Schor-Slik raaien

Auteur: R. Jentink
Datum: 05-4-2012
Kaartnummer:


Schaal: 1:25.000


Bron:


0 100 200 400 600 800 meter




Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat
Meetadviesdienst Zeeland













Profiel_ssl_2230_2a van Zuidgors in m t.o.v. NAP.














Profiel_ssl_2250_4 van Zuidgors in m t.o.v. NAP.




























Schor-slikraaien

Platen van Hulst

Legenda

- Begin en eindpunten
- Schor-Slik raaien


Auteur: R. Jentink
Datum: 05-4-2012
Kaartnummer:


Schaal: 1:15.000
Bron:


0 60 120 240 360 480 meter




Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat
Meetadviesdienst Zeeland











Schor-Slikraaien

Ossenisse en Biezelingseham

Legenda

- Begin en eindpunten
- Schor-Slik raaien


Auteur: R. Jentink
Datum: 05-4-2012
Kaartnummer:


Schaal: 1:40.000
Bron:


0 165 330 660 990 1.320 meter



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat
Meetadviesdienst Zeeland









Schor-slikraaien

Waarde

Legenda

- Begin en eindpunten
- Schor-Slik raaien

Auteur: R. Jentink
Datum: 05-4-2012
Kaartnummer:


Schaal: 1:20.000


Bron:


0 80 160 320 480 640 meter





Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat
Meetadviesdienst Zeeland
















Schor-slikraaien

Bath, Appenzak en
Land van Saeflinge

Legenda

- Begin en eindpunten
- Schor-Slik raaien

Auteur: R. Jentink
Datum: 05-4-2012
Kaartnummer:


Schaal: 1:45.000


Bron:

0 190 380 760 1.140 1.520 meter





Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat
Meetadviesdienst Zeeland








Profiel_hop 2790_591 van Land van Saefthinghe in m t.o.v. NAP.














Profiel_ssl_2840_2 van Bath in m t.o.v. NAP.

