

**INTERCONNECTOR OFFSHORE
ALLIANCE
DI - JDN BACZEE J.V.**

TECHNICAL REPORT

VLAANDEREN XX

**Grind- en zandwinning op het
Belgisch Plat voor het
Interconnector Project
(9 - 10 april 1997)**

REPORT NR : TRP0012

DISTRIBUTION :

INHOUD

1. INLEIDING

2. GRIND

- 2.1 Baggerzone
- 2.2 Mineralogische samenstelling
- 2.3 Monstername
- 2.4 Zeefanalyse
- 2.5 Materiaalvindplaatsgegevens
- 2.6 Conclusies

3. PROEFRESULTATEN

3.1 Overzicht

- IA. Samenvatting beproevingsverslag zone 1 (09/04/1997)
- IB. Samenvatting beproevingsverslag zone 2 (10/04/1997)

3.2 Beproeverslag K97.22066, Silt.

- | | | |
|-------------------|-----|-------------------------|
| Korrelverdeling : | II. | Tabellen |
| | | 2A. Zone 1 (1A, 1B) |
| | | 2B. Zone 2 (2A, 2B, 2C) |
| | III | Gragieken |
| | | 3A. Zone 1 (1A, 1B) |
| | | 3B. Zone 2 (2A, 2B, 2C) |

1. INLEIDING

De grindcampagne met de Vlaanderen XX wordt gespreid over 2 dagen nl. 9 en 10 april 1997. De eerste dag worden grondmonsters genomen t.h.v. de Kwintebank, de Buiten Ratel en de Oostdyck. De tweede dag wordt gewonnen t.h.v. de Gootebank en de Thorntonbank en nog eens, over een grotere afstand, t.h.v. de Kwintebank.

2. GRIND

2.1 Baggerzone

Het grind wordt gewonnen tijdens een eerste reis (9/04/1997) en een zone 2A ten Noord-Westen van de Kwintebank, in een zone 2B ten Noord-Westen van de Buiten Ratel en in een zone 2C ten Noord-Westen van de Oostdyck en tenslotte tijdens een tweede reis (10/04/1997) in een zone 1A ten Zuid-Oosten van de Gootebank en in een zone 1B ten Zuid-Oosten van de Thorntonbank met coördinaten geïllustreerd op kaarten 1 en 2 en in tabel 1 "Winzone".

In deze zones wordt gebaggerd volgens een rechte centerlijn. Hierbij moet voldoende afstand gehouden worden voor de op de bodem liggende kabels. (± 100 m aan weerszijden, kabels aangeduid op kaarten 1 en 2).

In elke zone worden er 12 monsters genomen (start-midden-eind van de zone : vooraan-midden-achteraan van het beun via stortgoten + eind van een zone: vooraan-midden-achteraan in het beun zelf).

Op de brug worden coördinaten van de start- en eindpositie alsook de diepte van de gebaggerde 'track' genoteerd.


2.2 Mineralogische samenstelling van het materiaal

Het gebaggerde materiaal van de zones 2A, 2B, 2C bestaat voornamelijk uit keien, schelpenzand (fijn en grof) en zand, het materiaal van de zones 1A, 1B bestaat voornamelijk uit schelpenzand en zand.


2.3 Monstername

De procedure voorziet dat op 3 plaatsen in het beun 1 m^2 tot een diepte van 30 cm wordt afgegraven. In de praktijk wordt de oppervlaktelaag door 1 of meerdere spadesteken verwijderd. In de ontstane put wordt dan het materiaal genomen.

Zelf nemen we tijdens het baggeren monsters door een zinken emmer onder de stortgoten te houden. Van het bekomen grond/water mengsel wordt dan het water afgelaten en het resterende materiaal in plasticen (zand $\approx \pm 1 \text{ kg}$) of in jutte zakken (grind $= \pm 30 \text{ kg}$) gedeponneerd en gecodeerd. Op het einde van een 'track' worden er bovendien nog eens monsters genomen in het beun.



ZONE 1A, 1B



TABEL 1**WINZONES**

WINZONE 1A				
	ED 50		UTM	
	Latitude	Longitude	Northing	Easting
1	51° 26.0'	2° 48.6'	5698150	486792
2	51° 29.1'	2° 59.1'	5703879	498958
3	51° 28.4'	2° 59.5'	5702581	499421
4	51° 25.4'	2° 49.0'	5697036	487252

WINZONE 1B				
	ED 50		UTM	
	Latitude	Longitude	Northing	Easting
1	51° 28.9'	2° 47.5'	5703528	485533
2	51° 31.2'	2° 56.0'	5707773	495374
3	51° 32.7'	2° 59.5'	5710552	499422
4	51° 32.1'	3° 03.0'	5709441	503468
5	51° 30.4'	2° 57.0'	5706290	496530
6	51° 30.4'	2° 48.1'	5702044	486223

WINZONE 2A				
	ED 50		UTM	
	Latitude	Longitude	Northing	Easting
1	51° 14.5'	2° 33.1'	5676912	468703
2	51° 18.0'	2° 38.2'	5683366	474669
3	51° 21.0'	2° 40.2'	5688916	477018
4	51° 20.8'	2° 41.0'	5688541	477945
5	51° 17.7'	2° 38.9'	5682806	475479
6	51° 14.2'	2° 33.7'	5676352	469398


WINZONE 2B				
	ED 50		UTM	
	Latitude	Longitude	Northing	Easting
1	51° 16.2'	2° 27.8'	5680104	462560
2	51° 21.7'	2° 32.7'	5690260	468320
3	51° 21.1'	2° 35.1'	5689132	471099
4	51° 15.7'	2° 29.0'	5679167	463948

WINZONE 2C				
	ED 50		UTM	
	Latitude	Longitude	Northing	Easting
1	51° 17.9'	2° 25.6'	5683274	460026
2	51° 20.5'	2° 28.4'	5688069	463314
3	51° 20.1'	2° 29.4'	5687370	464470
4	51° 17.5'	2° 26.6'	5682524	461183

FIGUUR 3 **MONSTERNAME IN HET BEUN**

X = STORTGOOT

⊗ = BEUN



2.4 Zeefanalyse

De zeefanalyses worden uitgevoerd door N.V. SILT (Zeebrugge).
Resultaten binnen de 48 uur te verwachten.

2.5 Gegevens over de materiaalvindplaats

Tabel 2 geeft de locatie, de diepte en een beschrijving van het ter plekke gevonden materiaal per zone weer.

Fig. 3 illustreert de monsternamen in het beun en uit de stortgoten.

Tabel 2

Date	ZONE	ED50			Gem. Diepte (m)	materiaal
		Loc.	LAT	LONG		
09/04/1997	Kwintebank K 2A	start knik end	2°36.400' 2°38.800' 2°55.000'	51°16.323' 51°18.400' 51°15.450'	-22	GRIND
09/04/1997	Buitenratel K2B	start end	2°34.452' 2°31.110'	51°20.806' 51°18.400'	-32	GRIND
09/04/1997	Oostdijck K2C	start end	2°28.800' 2°28.113'	51°20.010' 51°18.784'	-33	GRIND
10/04/1997	Kwintebank K2A	start knik end	2°39.400' 2°38.170' 2°36.340'	51°19.000' 51°17.590' 51°16.600'	-22	GRIND*
10/04/1997	Gootebank G1A	start end	2°48.800' 2°54.000' 2°56.000' 2°57.100' 2°48.240'	51°25.630' 51°27.160' 51°27.840' 51°28.100' 51°29.080'	-23 -25 -26 -26	grote platte stenen** Zand Stenen Zand***
10/04/1997	Thornton-bank T1B	start knik end	2°52.570' 2°56.000' 2°52.025'	51°32.700' 51°31.000' 51°30.122'	-25 -33 -20	ZAND

Nota : * Er wordt nog eens een supplement gewonnen in zone 1A, doch over een grotere afstand dan op 09/04/1997

** 0.80 zeemijl van boei minder grote stenen.

*** Tussen 2°57.000'' en end : enkel zand. Soms grote dieptes ± 35 m Vlaanderen XX max bereik : - 30 m.

2.6 Conclusies

In de zones t.h.v. de Kwintebank is een hoge concentratie aan grind vastgesteld. T.h.v. de Gootebank zijn zowel concentraties van grof zand, stenen als grind vastgesteld en t.h.v. de Thorntonbank enkel zand van grof kaliber.

3. PROEFRESULTATEN

3.1 Overzicht

IA. Samenvatting beproevingsverslag zone 1 (09/04/1997) (zie bijlage)

IB. Samenvatting beproevingsverslag zone 2 (10/04/1997) (zie bijlage)

3.2 Beproeverslag K97.2066, Silt.

Korrelverdeling

II Tabellen

2A. Zone 1 (1A, 1B) (zie bijlage)

2B. Zone 2 (2A, 2B, 2C) (zie bijlage)

III Grafieken

3A. Zone 1 (1A, 1B) (zie bijlage)

3B. Zone 2 (2A, 2B, 2C) (zie bijlage)

4. BIJLAGE

IA. Samenvatting beproevingsverslag Zone 1

IB. Samenvatting beproevingsverslag Zone 2

IIA. Testresultaten Zone 1

IIB. Testresultaten Zone 2

IIIA. Korrelverdelingsgrafieken Zone 1

IIIB. Korrelverdelingsgrafieken Zone 2



Knokke-Heist, 21/04/97

Haven 1025
Scheldedijk 30
B-2070 Zwijndrecht
België
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53

J.V. BACZEE
Interconnector Project
H.V. Wolvensstraat 1A
8380 Zeebrugge

BEPROEVINGSVERSLAG K97.2066

(totaal bladzijden : 36 + 67 bijlagen)

- Betreft** :- Bepalen van de gemiddelde korreldiameter D_{50} van zand- en grindmonsters.
- De proefstukken zijn gemerkt als volgt :
 - * monsters met code K2A, K2B en K2C : grindmonsters.
 - * monsters met code T1B : zandmonsters.
 - * monsters met code G1A en A1, B1, ... W2, X2 : zand- en grindmonsters.

Proefresultaten

- * De korrelverdeling van de zandmonsters werd bepaald door middel van een droge zieving. Dit overeenkomstig de norm NBN 589-202 (er werd geen natte zieving verricht).
- * Het korrelverdelingsdiagramma werd bepaald aan de hand van het volledig afgeleverde staal (= inclusief de steenfractie).
- * De korrelverdeling van zowel grindmonsters enerzijds als een mengmonster zand-grind anderzijds werd bepaald conform NBN B11-101.
- * Voor ieder staal is de korrelverdeling weergegeven in tabelvorm. alsook door middel van een grafiek.

...../.....

DATE		22 APR 1997				ACTION BY	
FILE N°		6.2.7.					
PDV	FMO	PDG	WVE	HSL	KDB	SMO	
+	+	+					
RVR	MHI	PBO		FDP			
				+			

Maatschappelijke zetel:
Tijdslootstraat 28
B-8380 Zeebrugge
België
Tel. +32 50 54 61 44
Fax +32 50 55 02 33
H.R.Brugge 729.73
BTW BE 435 376 382
KB 410-060801-52

VERKEERINGSBUREAU SRC-Ruisbroek - SVC-Zwijndrecht • SILVAMO Kortrijk
HYDROGRAFIE • Single en Multi Beëindigingen • Densiteitsmeting • Monsteren
gebruikt voor de productie van waterzuiveringsmiddelen • Baggersp

BIJLAGE IA

SAMENVATTING BEPROEVINGSVERSLAG ZONE 1

1. SAMENVATTING BEPROEVINGSVERSLAG ZONE 1 (1A, 1B)

Merktekens : Zone/datum/schip_nummer_locatie (datum : 10/04//97)

Zone G1A

GOOTEBANK

Code	Gemiddelde D50 (mm)
Vxx_1_midden_1e helft	4.6
Vxx_2_achter_1e helft	12.0
Vxx_3_voor_1e helft	0.4
Vxx_4_midden_2e helft	0.5
Vxx_5_achter_2e helft	2.6
Vxx_6_voor_2e helft	(geen resultaat)
Vxx_7_beun_midden	0.6
Vxx_8_beun_achter	3.0
Vxx_9_beun_voor	0.4
Vxx_10_selectief	0.4
Totaal :	24.4
Gemiddelde :	2.7

Zone T1B

THORNTONBANK

Code	Gemiddelde D50 (mm)
Vxx_1_voor_(voor knik)	0.4
Vxx_2_achter_(voor knik)	0.4
Vxx_3_midden_(voor knik)	0.4
Vxx_4_voor_(na knik)	0.4
Vxx_5_midden_(na knik)	0.4
Vxx_6_achter_(na knik)	0.4
Vxx_7_voor_(na knik)	0.4
Vxx_8_midden_(na knik)	0.4
Vxx_9_achter_(na knik)	0.4
Vxx_12_achter_(beun)	1.9
Vxx_13_voor_(beun)	0.5
Vxx_14_midden_(beun)	0.6
Totaal :	6.5
Gemiddelde :	0.5

BIJLAGE 1B

SAMENVATTING BEPROEVINGSVERSLAG ZONE 2

SAMENVATTING BEPROEVINGSVERSLAG ZONE 2 (2A, 2B, 2C)

Betreft : Kwintebank/Buiten Ratel/Oostdyck

Merktekens : Zone/datum/schip_nummer_locatie (datum :09/04/'97)

Zone K2A

KWINTEBANK

Code	Gemiddelde D50 (mm)
Vxx_1_midden	21,6
Vxx_2_selectief	25,4
Vxx_3_voor	8,9
Vxx_4_achter	14,6
Vxx_1_midden	7,3
Vxx_2_achter	27,8
Vxx_3_voor	5,6
Vxx_4_nrd_select.	8,5
Totaal :	119,8
Gemiddelde :	15,0

Zone K2B

BUITEN RATEL

Code	Gemiddelde D50 (mm)
Vxx_6_midden	13,9
Vxx_7_achter	18,4
Vxx_8_selectief	23,3
Vxx_9_voor	13,0
Totaal :	68,6
Gemiddelde :	17,1

Zone K2C

OOSTDYCK

Code	Gemiddelde D50 (mm)
Vxx_9_voor	1,7
Vxx_10_midden	13,1
Vxx_11_achter	20,0
Vxx_12_selectief	28,3
Totaal :	63,1
Gemiddelde :	15,8

BIJLAGE IIA
TESTRESULTATEN ZONE 1



Merktekens :

GA1 / 970410 / Vxx 5 Achter 2de helft

Haven 1025
Scheldedijk 30
B-2070 Zwijndrecht
België
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53

Maaswijdte (mm)	Zeeffrest (g)		Gecum. zeeffrest (g)	Gecum. zeeffrest (%)
38	0,00		0,00	0,00
32	350,49		350,49	6,10
28	205,34		555,83	9,67
25	58,38	0,00	614,21	10,68
20	173,10	77,68	864,99	15,04
14	240,08	138,68	1243,75	21,63
10	177,51	93,66	1514,92	26,35
door 10 mm :				
		2178,33	2056,97	
startmassa 7,1 mm				
		999,58		
Gecum. zeeffrest				
7,1	63,66	269,73	1784,65	31,04
4	216,13	915,76	2430,68	42,27
2	384,46	1628,99	3143,91	54,67
1	439,74	1863,21	3378,13	58,75
0,5	474,32	2009,73	3524,65	61,30
0,25	881,61	3735,45	5250,37	91,31
0,125	988,95	4190,26	5705,18	99,22
0,08	993,96	4211,49	5726,41	99,59
door 0,08	999,58	4235,30	5750,22	100,00

D50 (mm) :

2,597

Merktekens :

G1A / 970410 / Vxx 2 achter 1ste helft

Maaswijdte (mm)	Zeeffrest (g)		Gecum. zeeffrest (g)	Gecum. zeeffrest (%)
56	70		70	1,59
50	0		70	1,59
40	0		70	1,59
35,5	50		120	2,73
28	554		674	15,34
20	625		1299	29,56
14	619		1918	43,64
10	595		2513	57,18
door 10 mm :				
		1882		
startmassa 7,1 mm				
		493,68		
Gecum. zeeffrest				
7,1	86,44	329,53	2842,53	64,68
4	213,09	812,34	3325,34	75,66
2	337,68	1287,30	3800,3	86,47
1	381,77	1455,38	3988,38	90,29
0,5	395,85	1509,05	4022,05	91,51
0,25	456,39	1739,84	4252,64	96,77
0,18	482,46	1839,23	4352,23	99,03
0,125	489,69	1866,79	4379,79	99,66
0,08	492,07	1875,86	4388,86	99,86
door 0,08	493,68	1882,00	4395	100,00

D50 (mm) :

11,963

VERBODEN TOEGANG TOT DEZE
DOCUMENTEN EN DE INHOUD
DIT DOCUMENT IS NIET TOEGESTUPT



Merktekens :

T1B / 970410 / Vxx 7 voor (na knik)

Haven 1025
Scheldedijk 30
B-2070 Zwijndrecht
België
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53

Maaswijdte (mm)	Zeeffrest (g)		Gecum. zeeffrest (g)	Gecum. zeeffrest (%)
38	0,00		0,00	0,00
32	0,00		0,00	0,00
28	0,00		0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
14	5,91	3,39	9,30	0,18
10	8,10	2,98	20,38	0,39
door 10 mm :				
		2976,14	2163,86	
startmassa 7,1 mm		741,27		
Gecum. zeeffrest				
7,1	5,80	40,22	60,60	1,17
4	30,28	209,96	230,3429015	4,46
2	61,97	429,70	450,0828073	8,72
1	99,51	690,01	710,3868801	13,77
0,5	190,32	1319,69	1340,067563	25,97
0,25	661,83	4589,16	4609,539416	89,33
0,125	739,88	5130,36	5150,741677	99,81
0,08	741,15	5139,17	5159,547915	99,98
door 0,08	741,27	5140,00	5160,38	100,00

D50 (mm) : 0,384

Merktekens :

GA1 / 970410 / Vxx 4 midden 2de helft

Maaswijdte (mm)	Zeeffrest (g)		Gecum. zeeffrest (g)	Gecum. zeeffrest (%)
38	0,00		0,00	0,00
32	153,87		153,87	2,50
28	50,72		204,59	3,32
25	136,96	0,00	341,55	5,54
20	129,04	47,53	518,12	8,40
14	185,12	108,92	812,16	13,17
10	124,32	71,05	1007,53	16,34
door 10 mm :				
		2859,16	2292,19	
startmassa 7,1 mm		589,56		
Gecum. zeeffrest				
7,1	17,38	151,86	1159,39	18,82
4	60,40	527,75	1535,28212	24,93
2	119,23	1041,79	2049,31618	33,27
1	149,35	1304,96	2312,493231	37,55
0,5	241,28	2108,21	3115,742443	50,59
0,25	543,37	4747,76	5755,28943	93,45
0,125	586,94	5128,46	6135,987441	99,63
0,08	588,94	5145,93	6153,462677	99,91
door 0,08	589,56	5151,35	6158,88	100,00

D50 (mm) : 0,516

Maatschappelijke zetel:
Tijdokstraat 28
B-8380 Zeebrugge
België
Tel. +32 50 54 61 44
Fax +32 50 55 02 33
H.R.Brugge 729.73
BTW BE 435 376 382
KB 410-0608801-52



Merktekens :

GA1 / 970410 / Vxx 9 beem voor

Haven 1025
Scheldedijk 30
B-2070 Zwijndrecht
België
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53

Maaswijdte (mm)	Zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (%)
38	110,03	110,03	1,60
32	0,00	110,03	1,60
28	0,00	110,03	1,60
25	0,00	110,03	1,60
20	48,76	158,79	2,30
14	53,84	212,63	3,09
10	72,76	285,39	4,14
door 10 mm :	2137,16	4469,34	
startmassa 7,1 mm	777,19		
Gecum. zeefrest			
7,1	13,14	111,70	5,76
4	37,31	317,15	8,74
2	170,86	1452,39	25,21
1	216,57	1840,95	30,85
0,5	237,62	2019,89	33,45
0,25	677,29	5757,30	87,68
0,125	772,92	6570,20	99,47
0,08	776,30	6598,93	99,89
door 0,08	777,19	6606,50	100,00

D50 (mm) :

0,405

Merktekens :

T1B / 970410 / Vxx 6 achter (na knik)

Maaswijdte (mm)	Zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (%)
38	0,00	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00
10	1,32	1,32	0,02
door 10 mm :	2262,44	4132,86	
startmassa 7,1 mm	764,56		
Gecum. zeefrest			
7,1	0,42	3,51	0,08
4	3,69	30,87	0,50
2	18,24	152,57	2,41
1	38,97	325,97	5,12
0,5	85,86	718,19	11,25
0,25	674,39	5641,06	88,21
0,125	763,70	6388,11	99,89
0,08	764,39	6393,88	99,98
door 0,08	764,56	6395,30	100,00

D50 (mm) :

0,353

Maatschappelijke zetel:
Tijdokstraat 28
B-8360 Zebruggen
België
Tel. +32 50 54 61 44
Fax +32 50 55 02 33
H.R. Brugge 729.73
BTW BE 435 376 382
KB 410-0608801-52



Merktekens :

G1A / 970410 / Vxx 1 midden 1ste helft

Haven 1025
Scheldedijk 30
B-2070 Zwijndrecht
België
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53

Maaswijdte (mm)	Zeeffrest (g)		Gecum. zeeffrest (g)	Gecum. zeeffrest (%)
38	176,98		176,98	3,65
32	76,18		253,16	5,22
28	55,47		308,63	6,36
25	42,69	122,12	473,44	9,76
20	153,26	135,18	761,88	15,70
14	288,19	297,50	1347,57	27,77
10	226,46	171,98	1746,01	35,98
door 10 mm :	1344,72	1761,68		
startmassa 7,1 mm	735,40			
Gecum. zeeffrest				
7,1	49,70	209,94	1955,95	40,31
4	195,60	826,23	2572,24	53,01
2	369,57	1561,10	3307,11	68,15
1	430,63	1819,02	3565,03	73,47
0,5	451,69	1907,98	3653,99	75,30
0,25	619,96	2618,77	4364,78	89,95
0,125	727,67	3073,75	4819,76	99,33
0,08	732,55	3094,36	4840,37	99,75
door 0,08	735,40	3106,40	4852,41	100,00

D50 (mm) :

4,582

Merktekens :

T1B / 970410 / Vxx 13 voor deuren

Maaswijdte (mm)	Zeeffrest (g)		Gecum. zeeffrest (g)	Gecum. zeeffrest (%)
38	185,69		185,69	2,35
32	0,00		185,69	2,35
28	0,00		185,69	2,35
25	14,52		200,21	2,54
20	51,28		251,49	3,19
14	69,39		320,88	4,07
10	87,35		408,23	5,17
door 10 mm :	3199,97	4280,65		
startmassa 7,1 mm	895,43			
Gecum. zeeffrest				
7,1	10,72	89,56	497,79	6,31
4	46,00	384,29	792,52	10,05
2	128,17	1070,76	1478,99	18,75
1	233,55	1951,13	2359,36	29,91
0,5	399,54	3337,85	3746,08	47,49
0,25	833,25	6961,15	7369,38	93,42
0,125	893,77	7466,75	7874,98	99,82
0,08	894,96	7476,69	7884,92	99,95
door 0,08	895,43	7480,62	7888,85	100,00

D50 (mm) :

0,481

Maatschappelijke zetel:
Tijdokstraat 28
B-8380 Zeebrugge
België
Tel. +32 50 54 61 44
Fax +32 50 55 02 33
H.R.Brugge 729.73
BTW BE 435 376 382
KB 410-0608801-52



IIA 5/10

Merktekens :

T1B / 970410 / Vxx 9 achter (na knik)

Haven 1025
Scheldedijk 30
B-2070 Zwijndrecht
België
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53

Maaswijdte (mm)	Zeefrest (g)		Gecum. zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (%)
56	0		0	0,00
50	0		0	0,00
40	0		0	0,00
35,5	0		0	0,00
28	0		0	0,00
20	0		0	0,00
14	0		0	0,00
10	0		0	0,00
door 10 mm :		750,20		
startmassa 7,1 mm		750,20		
Gecum. zeefrest				
7,1	14,02	14,02	14,02	1,87
4	31,52	31,52	31,52	4,20
2	51,25	51,25	51,25	6,83
1	86,15	86,15	86,15	11,48
0,5	177,05	177,05	177,05	23,60
0,25	673,91	673,91	673,91	89,83
0,18	734,68	734,68	734,68	97,93
0,125	747,53	747,53	747,53	99,64
0,08	749,22	749,22	749,22	99,87
door 0,08	750,20	750,20	750,2	100,00

D50 (mm) :

0,379

Merktekens :

T1B / 970410 / Vxx 14 midden (beurt)

Maaswijdte (mm)	Zeefrest (g)		Gecum. zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (%)
56	0		0	0,00
50	0		0	0,00
40	0		0	0,00
35,5	0		0	0,00
28	0		0	0,00
20	52		52	0,99
14	196		248	4,74
10	183		431	8,24
door 10 mm :		4799		
startmassa 7,1 mm		617,06		
Gecum. zeefrest				
7,1	18,67	145,20	576,20	11,02
4	52,75	410,25	841,25	16,09
2	110,21	857,13	1288,13	24,63
1	202,84	1577,53	2008,53	38,40
0,5	294,99	2294,20	2725,2	52,11
0,25	573,13	4457,35	4888,35	93,47
0,18	609,52	4740,36	5171,36	98,88
0,125	613,56	4771,78	5202,78	99,48
0,08	615,46	4786,56	5217,56	99,76
door 0,08	617,06	4799,00	5230	100,00

D50 (mm) :

0,556

Maatschappelijke zetel:
Tijdokstraat 28
B-8380 Zebrugga
België
Tel. +32 50 54 61 44
Fax +32 50 55 02 33
H.R.Brugge 729.73
BTW BE 435 376 382
KB 410-0608801-52



Merkttekens :

GA1 / 970410 / Vxx 10 bezm selectief

II A 6/10

Haven 1025
Scheidedijk 30
B-2070 Zwijndrecht
België
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53

Maaswijdte (mm)	Zeeffrest (g)	Gecum. zeeffrest (g)	Gecum. zeeffrest (%)	
56	0	0	0,00	
50	0	0	0,00	
40	0	0	0,00	
35,5	0	0	0,00	
28	139	139	5,82	
20	11	150	6,28	
14	14	164	6,86	
10	23	187	7,83	
door 10 mm :	2202			
startmassa 7,1 mm	534,30			
Gecum. zeeffrest				
7,1	7,79	32,10	219,10	9,17
4	36,08	148,70	335,71	14,05
2	75,33	310,46	487,46	20,82
1	92,44	380,97	567,97	23,77
0,5	108,26	446,17	633,17	28,50
0,25	424,49	1749,44	1936,44	81,06
0,18	502,83	2072,30	2259,3	94,57
0,125	525,18	2164,41	2351,41	98,43
0,08	532,46	2194,42	2381,42	99,68
door 0,08	534,30	2202,00	2389	100,00

D60 (mm) :

0,371

Merkttekens :

T1B / 970410 / Vxx 4 voor (na knik)

Maaswijdte (mm)	Zeeffrest (g)	Gecum. zeeffrest (g)	Gecum. zeeffrest (%)
56	0	0	0,00
50	0	0	0,00
40	0	0	0,00
35,5	0	0	0,00
28	0	0	0,00
20	0	0	0,00
14	0	0	0,00
10	0	0	0,00
door 10 mm :	810,64		
startmassa 7,1 mm	810,64		
Gecum. zeeffrest			
7,1	1,75	1,75	0,22
4	5,28	5,28	0,65
2	15,88	15,88	1,93
1	78,28	78,28	9,66
0,5	236,98	236,98	29,23
0,25	781,98	781,98	96,46
0,18	804,34	804,34	99,22
0,125	809,18	809,18	99,82
0,08	810,12	810,12	99,94
door 0,08	810,64	810,64	100,00

D60 (mm) :

0,404

Maaswijdte (mm) :

Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53
H.K. Brugge 729.73
BTW BE 435 376 382
K9 410 000001-52
R001 05 NR 12

VERBODEN TOEGANG
VERBODEN TOEGANG
VERBODEN TOEGANG



IIA JH

Merktekens :

T1B / 970410 / Vxx 3 midden (voor knik)

Haven 1025
Schelgedijk 30
B-2070 Zwijndrecht
België
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53

Maaswijdte (mm)	Zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (%)
56		0	0,00
50		0	0,00
40		0	0,00
35,5		0	0,00
28		0	0,00
20		0	0,00
14		0	0,00
10		5,47	0,78
door 10 mm :			
startmassa 7,1 mm			
	Gecum. zeefrest		
7,1	7,16	7,16	1,03
4	23,41	23,41	3,36
2	48,21	48,21	6,91
1	96,52	96,52	13,84
0,5	232,15	232,15	33,28
0,25	677,87	677,87	97,16
0,18	694,37	694,37	99,53
0,125	696,76	696,76	99,87
0,08	697,22	697,22	99,94
door 0,08	697,65	697,65	100,00

D50 (mm) :

0,417

Merktekens :

T1B / 970410 / Vxx 1voor (voor knik)

Maaswijdte (mm)	Zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (%)
56		0	0,00
50		0	0,00
40		0	0,00
35,5		0	0,00
28		0	0,00
20		0	0,00
14		0	0,00
10		12,62	1,65
door 10 mm :			
startmassa 7,1 mm			
	Gecum. zeefrest		
7,1	17,50	17,50	2,29
4	34,50	34,5	4,52
2	69,79	69,79	9,14
1	135,62	135,62	17,75
0,5	264,91	264,91	34,68
0,25	736,69	736,69	96,43
0,18	758,67	758,67	99,31
0,125	762,48	762,48	99,81
0,08	763,44	763,44	99,93
door 0,08	763,96	763,96	100,00

D50 (mm) :

0,421

Maatschappelijke zetel:
Tijdsloot 28
B-6390 Zeebrugge
België
Tel. +32 50 54 61 44
Fax +32 50 55 02 33
H.R.Brugge 729.73
BTW BE 435 376 382
KB 410.0608801-52



Merktekens :

T1B / 970410 / Vxx 8 midden (na knik)

Haven 1025
Scheldedijk 30
B-2070 Zwijndrecht
België
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53

Maaswijdte (mm)	Zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (%)
56	0	0	0,00
50	0	0	0,00
40	0	0	0,00
35,5	0	0	0,00
28	0	0	0,00
20	0	0	0,00
14	0	0	0,00
10	0	0	0,00
door 10 mm :	625,21		
startmassa 7,1 mm	625,21		
Gecum. zeefrest			
7,1	2,29	2,29	0,37
4	7,65	7,65	1,22
2	21,99	21,99	3,52
1	50,21	50,21	8,03
0,5	87,85	87,85	14,05
0,25	571,48	571,48	91,41
0,18	619,13	619,13	99,03
0,125	624,34	624,34	99,86
0,08	624,99	624,99	99,96
door 0,08	625,21	625,21	100,00

D50 (mm) :

0,362

Merktekens :

T1B / 970410 / Vxx 12 achter (beun)

Maaswijdte (mm)	Zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (%)
56	715	715	8,92
50	0	715	8,92
40	0	715	8,92
35,5	61	776	9,68
28	260	1036	12,92
20	446	1482	18,49
14	599	2081	25,96
10	341	2422	30,21
door 10 mm :	5595		
startmassa 7,1 mm	624,39		
Gecum. zeefrest			
7,1	30,79	275,90	33,65
4	83,58	748,94	39,55
2	166,80	1494,65	48,85
1	270,24	2421,55	60,42
0,5	380,65	3410,91	72,76
0,25	597,64	5355,30	97,01
0,18	617,29	5531,38	99,21
0,125	620,08	5556,38	99,52
0,08	622,71	5579,95	99,81
door 0,08	624,39	5595,00	100,00

D50 (mm) :

1,867

Maatschappelijke zetel:
Tijdsloot 28
B-8380 Zebrugga
België
Tel. +32 50 54 61 44
Fax +32 50 55 02 33
H.R.Brugge 729.73
BTW BE 435 376 382



IA 9/16

Merktekens :

GA1 / 970410 / Vxx 8 achter beijn

Haven 1025
Scheldedijk 30
B-2070 Zwijndrecht
België
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53

Maaswijdte (mm)	Zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (%)
71	232	232	3,47
50	0	232	3,47
40	138	370	5,53
35,5	0	370	5,53
28	344	714	10,67
20	355	1069	15,98
14	257	1326	19,82
10	298	1624	24,28
door 10 mm :	5065		
startmassa 7,1 mm	758,07		
Gecum. zeefrest			
7,1	41,33	276,14	1900,14
4	189,12	1263,59	2887,59
2	345,80	2310,44	3934,44
1	398,97	2665,69	4289,69
0,5	420,65	2810,55	4434,55
0,25	707,64	4728,05	6352,05
0,18	743,33	4966,52	6590,52
0,125	751,25	5019,43	6643,43
0,08	754,75	5042,82	6666,82
door 0,08	758,07	5065,00	6689
			100,00

D50 (mm) : 2,956

Merktekens :

GA1 / 970410 / Vxx 3 voor 1ste helft

Maaswijdte (mm)	Zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (%)	
56	0	0	0,00	
50	0	0	0,00	
40	44	44	0,75	
35,5	0	44	0,75	
28	16	60	1,03	
20	179	239	4,09	
14	154	393	6,72	
10	163	556	9,51	
door 10 mm :	5288			
startmassa 7,1 mm	660,32			
Gecum. zeefrest				
7,1	50,26	402,49	958,49	16,40
4	107,14	858,00	1414	24,20
2	154,11	1234,15	1790,15	30,63
1	181,87	1456,46	2012,46	34,44
0,5	206,45	1653,30	2209,3	37,80
0,25	528,88	4235,40	4791,4	81,99
0,18	638,28	5111,50	5667,5	96,98
0,125	655,66	5250,68	5806,68	99,36
0,08	658,32	5271,98	5827,98	99,73
door 0,08	660,32	5288,00	5844	100,00

D50 (mm) : 0,413

Maatschappelijke zetel:
Tijdokstraat 28
B-8380 Zeebrugge
België
Tel. +32 50 54 61 44
Fax +32 50 55 02 33
H.R.Brugge 729.73
BTW BE 435 376 382
KB 410-0608801-52



IIA 10/10

Merktekens :

GA1 / 970410 / Vxx 7 beun midden

Haven 1025
Scheldedijk 30
B-2070 Zwijndrecht
België
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53

Maaswijdte (mm)	Zeeffrest (g)		Gecum. zeeffrest (g)	Gecum. zeeffrest (%)
56	0		0	0,00
50	0		0	0,00
40	90		90	1,07
35,5	58		148	1,77
28	195		343	4,09
20	282		625	7,46
14	256		881	10,51
10	354		1235	14,73
door 10 mm :	7147			
startmassa 7,1 mm	832,17			
	Gecum. zeeffrest			
7,1	24,60	211,27	1446,27	17,25
4	150,86	1295,64	2530,64	30,19
2	265,60	2281,08	3516,08	41,95
1	318,99	2739,61	3974,61	47,42
0,5	353,09	3032,47	4267,47	50,91
0,25	754,96	6483,89	7718,89	92,09
0,18	809,28	6950,41	8185,41	97,65
0,125	820,58	7047,46	8282,46	98,81
0,08	830,29	7130,85	8365,85	99,81
door 0,08	832,17	7147,00	8382	100,00

D50 (mm) : 0,609

Merktekens :

T1B / 970410 / Vxx 5 midden (na knik)

Maaswijdte (mm)	Zeeffrest (g)		Gecum. zeeffrest (g)	Gecum. zeeffrest (%)
38	0,00		0,00	0,00
32	0,00		0,00	0,00
28	0,00		0,00	0,00
25	26,15		26,15	0,34
20	11,18		37,33	0,48
14	19,11		56,44	0,73
10	6,31		62,75	0,81
door 10 mm :	3085,07		4587,43	
startmassa 7,1 mm	457,22			
	Gecum. zeeffrest			
7,1	3,01	50,51	113,26	1,46
4	9,81	164,62	227,37	2,94
2	25,46	427,24	489,99	6,33
1	65,26	1095,11	1157,86	14,97
0,5	136,81	2295,78	2358,53	30,49
0,25	434,32	7288,22	7350,97	95,03
0,125	456,32	7657,40	7720,15	98,60
0,08	456,98	7668,14	7730,89	99,94
door 0,08	457,22	7672,50	7735,25	100,00

D50 (mm) : 0,406

Maaswijdte (mm)
Zeeffrest (g)
Gecum. zeeffrest (g)
Gecum. zeeffrest (%)
Haven 1025
Scheldedijk 30
B-2070 Zwijndrecht
België
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53

VERBODEN TOEGANG
HYDROGRAFIE, Single en Multi Beam
BEPROEVING EN RECHTGEVEN, Ship on Shore

BIJLAGE IIB
TESTRESULTATEN ZONE 2



Merktekens :

K2A / 970410 / Vxx 2 achter

Beproeversverslag K97.2066 - bladzijde 30

IB 1/9

Haven 1025
Scheldedijk 30
B-2070 Zwijndrecht
België
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53

Maaswijdte (mm)	Zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (%)	
80	694	694	2,49	
71	281	975	3,49	
56	202	1177	4,22	
50	1371	2548	9,13	
40	3332	5880	21,07	
35,5	2971	8851	31,72	
28	5007	13858	49,66	
20	4075	17933	64,27	
14	1589	19522	69,96	
10	1042	20564	73,70	
door 10 mm :	7340			
startmassa 7,1 mm	1724,27			
Gecum. zeefrest				
7,1	312,58	1330,61	21894,61	78,46
4	707,06	3009,87	23573,87	84,48
2	1099,59	4680,82	25244,82	90,47
1	1249,81	5320,28	25884,28	92,76
0,5	1366,45	5816,81	26380,81	94,54
0,25	1591,30	6773,96	27337,96	97,97
0,18	1686,93	7181,05	27745,05	99,43
0,125	1706,70	7265,21	27829,21	99,73
0,08	1710,86	7282,92	27846,92	99,80
door 0,08	1724,27	7340,00	27904	100,00

D50 (mm) : 27,784

Merktekens :

K2A / 97041 / Vxx 3 voor

Maaswijdte (mm)	Zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (%)	
56	0	0	0,00	
50	0	0	0,00	
40	0	0	0,00	
35,5	0	0	0,00	
28	284	284	5,15	
20	614	898	16,28	
14	471	1369	24,81	
10	340	1709	30,98	
door 10 mm :	3808			
startmassa 7,1 mm	790,13			
Gecum. zeefrest				
7,1	128,64	619,98	2328,98	42,21
4	342,35	1349,94	3358,94	60,88
2	511,62	2465,73	4174,73	75,67
1	572,75	2760,35	4469,35	81,01
0,5	638,80	3078,67	4787,67	86,78
0,25	747,87	3604,33	5313,33	96,31
0,18	782,61	3771,76	5480,76	99,34
0,125	789,11	3803,08	5512,08	99,91
0,08	789,99	3807,33	5516,33	99,99
door 0,08	790,13	3808,00	5517	100,00

D50 (mm) : 5,589

Maaschepwiel zetel:
Tijckemans 28
B-8380 Zedelghe
België
Tel. +32 50 34 61 44
Fax +32 50 55 02 33
H.R.Brugge 729.73
BTW BE 435 376 382
KB 410-0608801-52

VERBODEN TOEGANG TOEGANG
HYDROGRAFIE Single en Multi Boorputtingen
SILT N.V. voor waterproductie



Merktekens : K2A / 970409 / Vxx 3

Haven 1025
Scheldedijk 30
B-2070 Zwijndrecht
België
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53

Maaswijdte (mm)	Zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (%)
56	0	0	0,00
50	0	0	0,00
40	0	0	0,00
35,5	170	170	2,63
28	1296	1466	22,69
20	917	2383	36,89
14	418	2801	43,36
10	295	3096	47,93
door 10 mm :	3364		
startmassa 7,1 mm	660,56		
	Gecum. zeefrest		
7,1	79,09	402,78	3498,78
4	185,82	946,32	4042,32
2	299,37	1524,59	4620,59
1	410,42	2090,12	5186,12
0,5	503,99	2566,64	5662,64
0,25	633,99	3228,69	6324,69
0,18	653,95	3330,34	6426,34
0,125	658,24	3352,19	6448,19
0,08	659,10	3356,56	6452,56
door 0,08	660,56	3364,00	6460

D50 (mm) : 8,923

Merktekens : ~~K2A / 970409 / Vxx 3~~

Maaswijdte (mm)	Zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (%)
80	752	752	11,53
71	393	1145	17,55
56	0	1145	17,55
50	0	1145	17,55
40	181	1326	20,32
35,5	129	1455	22,30
28	366	1821	27,91
20	559	2380	36,48
14	256	2636	40,40
10	226	2862	43,87
door 10 mm :	3682		
startmassa 7,1 mm	956,98		
	Gecum. zeefrest		
7,1	116,17	444,54	3306,54
4	338,16	1294,01	4156,01
2	541,63	2072,61	4634,61
1	621,89	2379,74	5241,74
0,5	725,37	2775,72	5637,72
0,25	899,17	3440,78	6302,78
0,18	944,84	3615,54	6477,54
0,125	953,97	3650,48	6512,48
0,08	955,13	3654,92	6516,92
door 0,08	956,98	3662,00	6524

D50 (mm) : 7,348

Maaswijdte (mm) :
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53
H.R.Bruggen 729.73
BTW BE 435 376 382
KB 410-060801-52

VERBODEN TOEGANG: GRO. Ruiters

VERBODEN TOEGANG: Single on Mini Boring



SODRACO INT SAS

Beproeversverslag K97.2066 - bladzijde 16

II 8 3/9

Merktokens :

G1A / 970410 / Vxx 2 achter 1ste helft

N.I.E.T.V.A.N.T.O.E.P.A.S.S.I.N.G.

Haven 1025
Scheldedijk 30
B-2070 Zwijndrecht
België
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53

Maaswijdte (mm)	Zeeftrest (g)	Gecum. zeeftrest (g)	Gecum. zeeftrest (%)
56	70	70	1,50
50	0	70	1,50
40	0	70	1,50
35,5	50	120	2,73
28	554	674	15,34
20	625	1299	29,56
14	819	1918	43,64
10	595	2513	57,18
door 10 mm :	1882		
startmassa 7,1 mm	493,68		
	Gecum. zeeftrest		
7,1	88,44	329,53	64,68
4	213,09	812,34	75,68
2	337,68	1287,30	86,47
1	381,77	1455,38	90,29
0,5	395,85	1909,05	91,51
0,25	456,39	1739,84	96,77
0,18	482,46	1839,23	99,03
0,125	489,89	1888,79	99,85
0,08	492,07	1875,86	99,86
door 0,08	493,68	1882,00	100,00

D50 (mm) : 11,863

Merktokens :

T1B / 970410 / Vxx 2 achter (voor knik)

Maaswijdte (mm)	Zeeftrest (g)	Gecum. zeeftrest (g)	Gecum. zeeftrest (%)
38	0,00	0,00	0,00
32	63,07	63,07	0,99
28	0,00	63,07	0,99
25	13,01	76,08	1,19
20	15,27	91,35	1,43
14	52,36	143,71	2,25
10	85,80	229,51	3,59
door 10 mm :	2409,47	3757,30	
startmassa 7,1 mm	658,54		
	Gecum. zeeftrest		
7,1	6,85	64,15	4,89
4	25,63	240,01	7,34
2	71,86	671,05	14,89
1	128,63	1187,67	24,89
0,5	228,46	2120,64	44,89
0,25	622,82	5832,28	90,77
0,125	657,33	6155,44	95,82
0,08	658,08	6162,46	95,82
door 0,08	658,54	6168,77	95,82

D50 (mm) : 0,427

Haven 1025
Scheldedijk 30
B-2070 Zwijndrecht
België
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53



Merktekens :

K2B / 970409 / Vxx 9 voor

Haven 1025
Scheldedijk 30
B-2070 Zwijndrecht
België
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53

Maaswijdte (mm)	Zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (%)	
56	0	0	0,00	
50	189	189	3,00	
40	203	392	6,22	
35,5	307	699	11,09	
28	811	1510	23,95	
20	699	2209	35,04	
14	825	3034	48,13	
10	520	3554	56,38	
door 10 mm :	2750			
startmassa 7,1 mm	636,60			
	Gecum. zeefrest			
7,1	108,66	469,39	4023,39	63,82
4	265,26	1145,88	4699,88	74,55
2	414,17	1789,14	5343,14	84,76
1	473,39	2044,96	5596,96	88,82
0,5	520,61	2248,94	5802,94	92,05
0,25	609,20	2631,64	6185,64	96,12
0,18	629,68	2720,11	6274,11	99,53
0,125	632,49	2732,25	6286,25	99,72
0,08	633,53	2736,74	6290,74	99,79
door 0,08	636,60	2750,00	6304	100,00

D50 (mm) :

12,971

Merktekens :

K2C / 970409 / Vxx 009 voor

Maaswijdte (mm)	Zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (%)	
38	0,00	0,00	0,00	
32	140,03	140,03	2,97	
28	46,31	186,34	3,96	
25	156,64	99,39	9,39	
20	150,38	77,72	14,23	
14	146,09	98,65	19,43	
10	114,32	85,43	23,67	
door 10 mm :	1797,13	1798,66		
startmassa 7,1 mm	860,74			
	Gecum. zeefrest			
7,1	39,66	165,68	1280,64	27,19
4	134,79	563,09	1678,05	35,62
2	262,44	1096,36	2211,32	46,94
1	408,52	1706,62	2821,58	59,90
0,5	572,56	2391,90	3606,86	74,44
0,25	829,08	3463,53	4578,49	97,19
0,125	859,34	3589,94	4704,9	99,88
0,08	859,88	3592,20	4707,16	99,92
door 0,08	860,74	3595,79	4710,75	100,00

D50 (mm) :

1,698



Merktekens :

K2A / 970410 / Vxx 4 noorden select

Haven 1025
Schelgedijk 30
B-2070 Zwijndrecht
België
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53

Maaswijdte (mm)	Zeefrest (g)		Gecum. zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (%)
38	1249,44		1249,44	20,06
32	455,72		1705,16	27,38
28	187,55		1892,71	30,39
25	293,85	117,16	2303,72	36,99
20	275,39	76,73	2655,84	42,64
14	103,35	98,84	2858,03	45,89
10	87,17	49,24	2994,44	48,08
door 10 mm :	1605,91	1627,99		
startmassa 7,1 mm	752,78			
Gecum. zeefrest				
7,1	59,09	253,85	3248,29	52,15
4	220,48	947,17	3941,61	63,29
2	364,04	1563,90	4558,34	73,19
1	427,52	1836,60	4831,04	77,57
0,5	532,58	2287,93	5282,37	84,81
0,25	703,91	3023,96	6018,4	96,63
0,125	749,86	3221,36	6215,8	99,80
0,08	751,29	3227,50	6221,94	99,90
door 0,08	752,78	3233,90	6228,34	100,00

D50 (mm) : 8,508

Merktekens :

K2B / 970409 / Vxx 6 midden

Maaswijdte (mm)	Zeefrest (g)		Gecum. zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (%)
38	312,97		312,97	5,72
32	509,84		822,81	15,05
28	343,68		1166,49	21,33
25	238,56		1405,05	25,69
20	421,70	206,61	2033,36	37,18
14	366,72	323,50	2723,58	49,80
10	338,36	317,32	3379,26	61,79
door 10 mm :	809,64	1279,62		
startmassa 7,1 mm	541,28			
Gecum. zeefrest				
7,1	101,54	391,93	3771,19	68,98
4	238,47	920,46	4299,72	78,63
2	361,74	1396,26	4775,52	87,33
1	409,15	1579,26	4958,52	90,67
0,5	462,07	1783,52	5162,78	94,41
0,25	526,53	2032,33	5411,59	98,96
0,125	536,07	2069,15	5448,41	99,63
0,08	537,61	2075,09	5454,35	99,74
door 0,08	541,28	2089,26	5468,52	100,00

D50 (mm) : 13,923



Merktekens :

K2C / 970409 / Vxx 12 select

Haven 1025
Scheludedijk 30
B-2070 Zwijndrecht
België
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53

Maaswijdte (mm)	Zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (%)	
38	2292,93	2292,93	33,19	
32	615,29	2908,22	42,10	
28	598,15	3506,37	50,76	
25	632,49	4138,86	59,91	
20	311,53	4450,39	64,42	
14	233,17	4683,56	67,80	
10	86,50	4770,06	69,05	
door 10 mm :	2138,03			
startmassa 7,1 mm	522,39			
Gecum. zeefrest				
7,1	26,78	109,60	4879,66	70,64
4	86,59	354,39	5124,45	74,18
2	167,65	686,16	5456,22	78,98
1	264,76	1083,61	5853,67	84,74
0,5	340,05	1391,75	6161,81	89,20
0,25	500,87	2049,95	6820,01	98,72
0,125	521,39	2133,94	6904	99,94
0,08	521,84	2135,78	6905,84	99,97
door 0,08	522,39	2138,03	6908,09	100,00

D50 (mm) :

28,329

Merktekens :

K2B / 970409 / Vxx 7 achter

Maaswijdte (mm)	Zeefrest (g)		Gecum. zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (%)
38	368,62		368,62	6,78
32	317,16		685,78	12,62
28	213,66		899,44	16,55
25	442,18	167,59	1509,21	27,78
20	498,17	471,83	2479,21	45,63
14	547,66	483,90	3510,77	64,62
10	266,60	261,99	4039,36	74,35
door 10 mm :	551,21	842,57		
startmassa 7,1 mm	699,08			
	Gecum. zeefrest			
7,1	224,25	447,09	4486,45	82,58
4	393,37	784,28	4823,64	88,78
2	538,96	1074,54	5113,9	94,12
1	590,63	1177,56	5216,92	98,02
0,5	611,92	1220,01	5259,37	98,80
0,25	668,71	1333,23	5372,59	98,89
0,125	692,34	1380,34	5419,7	99,75
0,08	694,40	1384,45	5423,81	99,83
door 0,08	699,08	1393,78	5433,14	100,00

D50 (mm) :

18,424

Maaswijdte van de zate:
Tijdsduur van de
B-2070 Zwijndrecht
België
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53
H.R.Brugges 729.73
BTW BE 435 376 382
KR 211.040.0001.52



II 8 119

Merktekens :

K2C / 970409 / Vxx 10 midden

Haven 1025
Scheldedijk 30
B-2070 Zwijndrecht
België
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53

Maaswijdte (mm)	Zeefrest (g)		Gecum. zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (%)
38	914,64		914,64	14,03
32	677,57		1592,21	24,42
28	470,92		2063,13	31,64
25	286,14		2349,27	36,03
20	397,54	92,30	2839,11	43,54
14	220,75	151,34	3211,20	49,25
10	175,58	71,15	3457,93	53,03
door 10 mm :		1751,84	1310,76	
startmassa 7,1 mm		746,54		
Gecum. zeefrest				
7,1	36,93	151,50	3609,43	55,35
4	127,99	525,07	3983	61,08
2	227,88	934,85	4392,78	67,37
1	355,99	1460,41	4918,34	75,43
0,5	480,91	1972,88	5430,81	83,29
0,25	722,46	2963,81	6421,74	98,48
0,125	744,82	3055,54	6513,47	99,89
0,08	745,43	3058,05	6515,98	99,93
door 0,08	746,54	3062,60	6520,53	100,00

D50 (mm) :

13,094

Merktekens :

K2C / 970409 / Vxx 11 achter

Maaswijdte (mm)	Zeefrest (g)		Gecum. zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (%)
38	1519,92		1519,92	28,06
32	518,74		2038,66	37,64
28	204,47		2243,13	41,41
25	295,74		2538,87	46,87
20	168,15		2707,02	49,97
14	234,05		2941,07	54,30
10	189,99		3131,06	57,80
door 10 mm :		2285,77		
startmassa 7,1 mm		567,69		
Gecum. zeefrest				
7,1	34,25	137,91	3268,97	60,35
4	92,48	372,37	3503,43	64,68
2	160,02	644,31	3775,37	69,70
1	244,87	985,95	4117,01	76,00
0,5	369,07	1486,04	4617,1	85,24
0,25	546,93	2202,18	5333,24	98,46
0,125	566,36	2280,41	5411,47	99,90
0,08	566,82	2282,27	5413,33	99,94
door 0,08	567,69	2285,77	5416,83	100,00

D50 (mm) :

19,958

Maatschappelijke zetel:
Tijdolstraat 26
B-8380 Zeebrugge
België
Tel. +32 50 54 61 44
Fax +32 50 55 02 33
H.R.Brugge 729.73
BTW BE 435 376 382
KB 410-0608801-52
B-15-07-12

VERKEERSCENTRA: SRC-Ruisbroek • SRC-Lier • SRC-Oostmalle
HYDROGRAFIE: Single en Multi Beam Peilingen • Dredge Survey • Hydrografie



Merkttekens :

K2A / 970409 / Vxx 2 sel

Haven 1025
Scheldedijk 30
B-2070 Zwijndrecht
België
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53

Maaswijdte (mm)	Zeeffrest (g)		Gecum. zeeffrest (g)	Gecum. zeeffrest (%)
56	0		0	0,00
50	194		194	2,93
40	899		1093	16,48
35,5	318		1411	21,28
28	1416		2827	42,63
20	1677		4504	67,92
14	423		4927	74,30
10	159		5086	76,70
door 10 mm :	1545			
startmassa 7,1 mm	500,27			
	Gecum. zeeffrest			
7,1	58,22	179,80	5265,80	79,41
4	160,29	495,03	5581,03	84,17
2	262,25	809,92	5895,92	88,91
1	332,92	1028,17	6114,17	92,21
0,5	395,43	1221,22	6307,22	95,12
0,25	484,88	1497,47	6583,47	99,28
0,18	496,75	1534,13	6620,13	99,84
0,125	498,99	1541,05	6627,05	99,94
0,08	499,52	1542,68	6628,68	99,97
door 0,08	500,27	1545,00	6631	100,00

D50 (mm) : 25,386

Merkttekens :

K2B / 970409 / Vxx 8 select

Maaswijdte (mm)	Zeeffrest (g)		Gecum. zeeffrest (g)	Gecum. zeeffrest (%)
56	0		0	0,00
50	0		0	0,00
40	580		580	8,91
35,5	216		796	12,23
28	1295		2091	32,14
20	2103		4194	64,46
14	932		5126	78,79
10	361		5487	84,34
door 10 mm :	1019			
startmassa 7,1 mm	427,71			
	Gecum. zeeffrest			
7,1	98,56	234,81	5721,81	87,95
4	185,21	441,25	5928,25	91,12
2	277,87	662,01	6149,01	94,51
1	315,93	752,69	6239,69	95,91
0,5	337,53	804,15	6291,15	96,70
0,25	399,06	950,74	6437,74	98,95
0,18	421,29	1003,70	6490,7	99,76
0,125	424,09	1010,38	6497,38	99,87
0,08	425,30	1013,26	6500,26	99,91
door 0,08	427,71	1019,00	6506	100,00

D50 (mm) : 23,260

Maaswijdte (mm) :
Tijdsduur : 28
B-2070 Zwijndrecht
België
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53
H.R. Brugge / 29.73
BTW BE 435 376 382
KB #10-0608801-52

II B. 9/9

Merktelkens :

K2A / 970409 / Vix 4 achter

**Haven 1025
Scheldedijk 30
B-2070 Zwijndrecht
België
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53**

Maaswijdte (mm)	Zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (%)	
56	514	514	6,40	
50	0	514	6,40	
40	409	923	11,49	
35,5	419	1342	16,71	
28	940	2282	28,41	
20	1193	3475	43,26	
14	614	4089	50,90	
10	869	4958	61,72	
door 10 mm :	3075			
startmassa 7,1 mm	689,65			
	Gecum. zeefrest			
7,1	59,45	285,07	5223,07	65,02
4	157,43	701,95	5859,85	70,46
2	310,21	1383,16	6341,16	78,94
1	385,72	1719,84	6877,84	83,13
0,5	444,53	1982,06	6940,06	86,39
0,25	612,82	2732,43	7690,43	95,74
0,18	680,12	3032,51	7990,51	99,47
0,125	687,12	3083,72	8021,72	99,86
0,08	688,24	3088,71	8026,71	99,92
door 0,08	689,65	3075,00	8033	100,00

D60 (ମାତ୍ର) :

14,602

Merktelkens :

REA 1 8704897 VEX 4 midden


Maaswijdte (mm)	Zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (g)	Gecum. zeefrest (%)	
56	506	506	6,92	
50	268	774	10,58	
40	988	1762	24,09	
35,5	403	2165	29,60	
28	796	2961	40,48	
20	910	3871	52,92	
14	589	4460	60,97	
10	375	4835	66,10	
door 10 mm :	2480			
startmassa 7,1 mm	588,66			
	Gecum. zeefrest			
7,1	76,31	321,49	5158,49	70,49
4	206,71	870,86	5705,86	78,00
2	358,15	1508,87	6343,87	88,72
1	417,70	1758,75	6594,75	90,15
0,5	459,99	1937,92	6772,92	92,59
0,25	551,47	2323,32	7158,32	97,86
0,18	582,28	2453,04	7288,04	99,83
0,125	586,09	2469,17	7304,17	99,85
0,08	587,13	2473,55	7308,55	99,91
door 0,08	588,66	2480,00	7315	100,00

D50 (mmHg) :


21,043

BIJLAGE IIIA

KORRELVERDELINGSGRAFIEKEN ZONE 1



Maatschappelijke zetel
Tijdstaat 28
B-8380 Zeebrugge
België
Tel. +32 50 54 61 44
Fax +32 50 55 02 33
H.R. Brugge 729.73
BTW BE 435 376 382





III A 1/22

G1A / 970410 / Vxx 2 achter 1ste helft : korrelverdeling van het integrale monster

D50 = 11,953 mm

Zeefopening (mm)





Haven 1025

Schel dedijk 30


B-2070 Zwijndrecht

België

Tel. +32 3 250 54 11

Fax +32 3 250 52 53

III A 3/22



Maatschappelijke zetel:

Tijdokstraat 28

B-6380 Zeebrugge

België

Tel. +32 50 54 61 44

Fax +32 50 55 02 33

H.R. Brugge 729.73

BTW BE 435 376 382


KB 410-0608801-52

VERBODEN TOEGANG: SFC-Fuulstrook • SFG-Zwijnvlecht • SILVAMO-Korten
 PINDENREIS • Single en Multi beam Pellingoren • Dienstheimsmeijer • Monster
 CONCENTRATIE • Sift van waterproducten • Waterzuiveringslab • Baggersp

GA1 / 970410 / Vxx 4 midden 2de helft : korrelverdeling van het integrale monster

D50 = 0,516 mm


Zeefopening (mm)




GA1 / 970410 / Vxx 5 achter 2de helft : korrelverdeling van het integrale monster

D50 = 2,597 mm

Zeefopening (mm)





Scheldededijk 30

B-2070 Zwijndrecht

Belgie:

Tel. +32 3 250 54 11


Fax +32 3 250 52 53

III A 7/22

Beproeversverslag K97.2066 - bijlage 35

Maatschappelijke zetel:
Tijdsstraat 28
B-8380 Zeebrugge
België
Tel. +32 50 54 61 44
Fax +32 50 55 02 33
H.R.Brugge 729.73
BTW BE 435 376 382
KB 410-0608801-52

VERBODEN DEZETTER • RC-Polsbroek • SYC-Zwijndrecht • SILVANO-Kortrijk
 HET NIEUW • Single en Multizaam • Pellingen • Densiteitsmeting • Monstername
 VERBODEN DEZETTER • SYC-Zwijndrecht • SILVANO-Kortrijk



Schelldedijk 30

B-2070 Zwijndrecht

België

Tel. +32 3 250 54 11


Fax +32 3 250 52 53

Maatschappelijke zetel:
Tijdokstraat 28
B-8380 Zeebrugge


Tel. +32 50 54 61 44
Fax +32 50 55 02 33
H.R.Brugge 729.73
BTW BE 435 376 382

Beproeversverslag K97.2066 - bijlage 15

III A 8/92




Fax +32 3 250 52 53




T1B / 970410 / Vxx 1 voor (voor knik) : korrelverdeling van het integrale monster

D50 = 0,421 mm


Zeefopening (mm)





Haven 1025
Scheldedijk 30
B-2070 Zwijndrecht
Belgie
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53


III A 19/22



T1B / 970410 / Vxx 3 midden (voor knik) : korrelverdeling van het integrale monster

D50 = 0,417 mm

Zeefoening (mm)




T1B / 970410 / Vxx 4 voor (na knik)

korrelverdeling van het integrale monster

D50 = 0,404 mm


Zeeffopening (mm)



T1B : korrelverdeling van het integrale monster

T704.10 / $\sqrt{x}$ midden (na knik)


D50 = 0,405 mm



T1B / 970410 / Vxx 6 achter (na knik) : korrelverdeling van het integrale monster

D50 = 0,353 mm


Zeefopening (mm)




T1B / 970410 / Vxx 7 voor (na knik) : korrelverdeling van het integrale monster


D50 = 0,384 mm

Zeefopening (mm)





Fax +32 3 250 52 53



III A 17/22


Maatschappelijke zetel:
Tijdokstraat 28
B-8380 Zeebrugge
België
Tel. +32 50 54 61 44
Fax +32 50 55 02 33
H.R.Brugge 729.73
BTW BE 435 376 382
KB 410-0608801-52

VERTICINOLACTONE • SFG-Rainbrood • SYC-Zwijnrecht • SILVAMO-Korntaai
 PPD000000 Single en Multi-Stream 12alijngen • Densiteitsmeting • Monstername

T1B / 970410 / Vxx 9 achter (na knik) : korrelverdeling van het integrale monster

$D_{50} = 0,379 \text{ mm}$


Zeefopening (mm)



T1B / 970410 / Vxx 10 voor (na knik, beu)m) : korrelverdeling van het integrale monster

D50 = 0,404 mm


Zeefopening (mm)




T1B / 970410 / Vxx 12 achter (beu) : korrelverdeling van het integrale monster

D50 = 1,867 mm

Zeefopening (mm)






Fax +32 3 250 52 53

Sieve Size (mm)	Percentage Retained (%)
0.075	98
0.15	99
0.3	92
0.6	45
1.2	28
2.5	18
5.0	10
7.5	5
10.0	4
15.0	3
20.0	2
25.0	2
30.0	2
35.0	2
40.0	2

T1B / 970410 / Vxx 14 midden (beu)m : korrelverdeling van het integrale monster


D50 = 0,556 mm

Zeefoening (mm)



BIJLAGE IIB

KORRELVERDELINGSGRAFIKEN ZONE 2




Haven 1025
Schelgedijk 30
B-2070 Zwijndrecht
Belgie
Tel. +32 3 250 54 11
Fax +32 3 250 52 53

Maatschappelijke zetel:
Tijdsstraat 28
B-8380 Zeebrugge
Belgie
Tel. +32 50 54 61 44
Fax +32 50 55 02 33
H.R. Brugge 729.73
BTW BE 435 376 382
KB 410-060801-52

K2A / 970409 / Vxx 1 midden : korrelverdeling van het integrale monster



D50 = 21,643 mm

Zeefopening (mm)



III 8 1/15


VERBODEN TOEGANG: S.R.C. Ruishoek • S.V.C. Zwijndrecht • SILVAMO-Kortrijk
Beproeverslag: Single en Multiple Testen • Densiteitsmeting • Monstern
Beproeverslag: Silts uit waterproductie • Waterzuiveringslab • Baggerspe



K2A / 970409 / Vxx 3 : korrelverdeling van het integrale monster

D50 = 8,923 mm


Zeefopening (mm)



K2A / 970409 / Vxx 4 achter : korrelverdeling van het integrale monster

D50 = 14,602 mm


Zeeffopening (mm)



K2A / 970410 / Vxx 2 achter : korrelverdeling van het integrale monster

D50 = 27,784 mm


Zeefopening (mm)



K2 / 970411 / Vxx 3 voor : korrelverdeling van het integrale monster

D50 = 5,589 mm


Zeefopening (mm)



K2A / 970410 / Vxx 4_p noorden select : korrelverdeling van het integrale monster

D50 = 8,508 mm


Zeefopening (mm)



K2B / 970409 / Vxx 6 midden : korrelverdeling van het integrale monster

D50 = 13,923 mm


Zeefoopening (mm)



K2B / 970409 / Vxx 7 achter : korrelverdeling van het integrale monster

D50 = 18,424 mm


Zeefopening (mm)



K2B / 970409 / Vxx 8 select : korrelverdeling van het integrale monster

D50 = 23,250 mm


Zeefopening (mm)




K2B / 970409 / Vxx 9 : korrelverdeling van het integrale monster

D50 = 12,971 mm

Zeeffopening (mm)






Fax +32 3 250 52 53

III B 13/15

K2C / 970409 / Vxx 10 midden : korrelverdeling van het integrale monster

D50 = 13,094 mm

Zeefopening (mm)



K2C / 970409 / Vxx 11 achter : korrelverdeling van het integrale monster

D50 = 19,958 mm

Zeefopening (mm)

