

Nummer: K 1000 90122

Bibliotheek, Koestr. 30, tel: 0118-686362,
postbus 5014, 4330 KA Middelburg



directie zeeland

DI-4003

MEETDIENST ZEELAND

directie zeeland
meetdienst zeeland

notitie

DI: 4003

nummer: ZLMD-90.N.122

onderwerp: Meetresultaten
stroom- en sedimentmeting
t.b.v. Oost/West-project
Westerschelde Raai 5a

datum: 6 september 1990

kode: 02.32.M.90.04

datum: mei 1991

auteur: Verwerking Hydrografie

bijlagen: 24

01:4003

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 2

1. ALGEMEEN

Voor het vastleggen van de huidige morfologische, hydraulische en ecologische situatie in het oostelijk deel van de Westerschelde werd het meetplan "Oost/West" opgesteld.

Op 6 september 1990 werd een tweede debietmeting uitgevoerd in raai 5A. Gedurende een volledige getijperiode werd ditmaal bij springtij een stroom-, sediment- (zand/slib), en zoutmeting uitgevoerd in combinatie met een aantal OSM-meetpunten.

De meting is tevens bedoeld als ijking en controle van modellen en voor het bepalen van de effecten van ingrepen zoals verdiepingen en normalisatie door bagger- en stortwerkzaamheden. Voor een overzicht der meetpunten zie bijlage 1.

Voor de meting bij doodtij in raai 5A zie notitie ZLMD-90.N.121 en voor de OSM-meting notitie ZLMD-90.N.112.

2. PLAATSBEPALING

De posities van de meetschepen werden bepaald met behulp van het Trident-plaatsbepalingssysteem. De gegevens betreffende de meetraaien, zoals nulpunt en argument staan vermeld in bijlage 2. De posities van de meetschepen zijn eveneens vermeld in deze bijlage, waarbij door loodrechte projectie op de meetraai de afstanden uit het nulpunt zijn bepaald alsmede de afstanden uit de raai. In het dwarsprofiel (bijlage 3) zijn de meetposities uitgezet in afstanden ten opzichte van het nulpunt.

3. UITVOERING

De stroomsnelheden werden gemeten met behulp van de Ott-molen. De vertikaal werd, volgens het diepteschema van bijlage 4, minstens twee maal per half uur opgaand gemeten. De stroomrichting werd bepaald met de Elmar-stroomrichtingsmeter. Deze gegevens zijn aan

directie zeeland
meetdienst zeeland

Aan : zie verzendlijst

uw kenmerk:

vlissingen: 10 JUNI 1991

uw brief van:

ons kenmerk: 560

onderwerp:

verzonden:

Stroommeting Oost/West
Debietraai 5A

bijlagen: Notitie ZLMD-90.N.122

in behandeling bij: P. v.d. Weijde


Op 6 september 1990 werd wederom een stroom- en sedimentmeting uitgevoerd t.b.v. het Oost-/West-project.

Gemeten werd in de debietraai 5A, ditmaal bij springtij aangevuld met OSM-stroommeetpunten.

De resultaten van deze meting staan vermeld in bijgaande notitie ZLMD-90.N.122. Voor de OSM-resultaten zie notitie ZLMD-90.N.112.

De doortijmeting van raai 5A staat vermeld in notitie ZLMD-90.N.121.

Met vriendelijke groeten,
Het hoofd Hydrografie
van de Meetdienst Zeeland,



J. van Dijke

1850

560

1/2

VERZENDLIJST


05874

Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG

- D. van Dam (1 x)
- Bibliotheek (1 x)
- Archief (1 x)
- C. Storm (2 x)

Rijkswaterstaat
Dienst Getijdewateren
Grenadierweg 31
4338 PG MIDDELBURG
- F. de Vos (4 x)

Rijkswaterstaat
Meetdienst Zeeland
Vlissingen
- J. van Dijke (D. Louws) (1 x)



0287A

100-1000-001

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 3

boord van de schepen ingetikt op de HP85 en opgeslagen op cassettebandjes.

Er is gemeten met 13 schepen waarbij de schepen in de punten 6 en 7A alleen rond hoogwater hebben gemeten.

In de meetpunten 2, 3, 5, 9, 10 en 11 werd naast de stroomsnelheid en -richting tevens zand- en slibconcentratie gemeten met resp. AZTM en PARTECH volgens het diepteschema bodem + 1 m; bodem + 2 m; bodem + 4 m; bodem + 8 m; oppervlak - 8 m en oppervlak - 2 m.

T.b.v. deze zand- en slibmetingen zijn regelmatig watermonsters genomen ter bepaling van de ijklijnen der meetinstrumenten.

In de meetpunten 3, 9 10 en 11 werd ook nog met de BECKMAN de geleidendheid, saliniteit en temperatuur gemeten op bodem + 1 m, halve diepte en oppervlak - 1 m, dit ter bepaling van het zoutgehalte.

Bijlage 5 toont een overzicht van de uitgevoerde metingen met opgetreden storingen.

M.p. 3 : "Wijtvliet":

- Onderbrekingen in meting i.v.m. maken reportage door BRT filmploeg en bezoek staf DGW.

M.p. 9 : "Swalinge":

- Onderbreking i.v.m. defecten ELMAR en verwisselen voor ander exemplaar. Als gevolg hiervan ook onderbreking in de andere metingen.

M.p. 10 : "Steenfliet":

- Moeilijkheden met HP9825

M.p. 12 : "Indus":

- Onderbreking i.v.m. droogvallen meetpunt.

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 4

4. VERTIKAAL GETIJ

Het vertikaal getij werd bepaald aan de registrerende peilschrijver van Hansweert (X = 583900; Y = 384990) welke grafisch is uitgezet in bijlage 6, samen met de waterstanden van Baalhoek en Bath. De gemiddelde getijgegevens over de periode 1971-1980 van station Hansweert zijn:

WATERSTANDEN IN M TEN OPZICHTE VAN N.A.P			
GETIJ	H.W.	L.W	TIJVERSCHIL IN M
Gemiddeld springtij	2.68	-2.35	5.03
Gemiddeld getij	2.35	-2.12	4.47
Gemiddeld doodtij	1.88	-1.78	3.66

OPGETREDEN GETIJ STATION HANSWEERT				
DATUM	M.E.T	H IN M	TIJVERSCHIL IN M	GETIJCOËFFICIENT TEN OPZICHTE VAN GEMIDDELD GETIJ
06-09-1990	03.40	2.69		
06-09-1990	09.50	-2.30	eb 4.99	1.11633
06-09-1990	16.00	2.94	vloed 5.24	1.17226
06-09-1990	22.20	-2.17	eb 5.11	1.14318

5. WEERSOMSTANDIGHEDEN

De weersomstandigheden op 6 september 1990 waren vrij gunstig. Er stond een matige zuidwestenwind (4 beaufort) welke op het middaguur ruimde naar noordwest maar niet in kracht toenam. De windsnelheid en -richting werd gemeten aan de meetopstelling Hansweert. Deze gegevens zijn uitgezet op bijlage 7.

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 5

6. VERWERKING

STROOMMETING (ELMAR)

De ruwe meetgegevens zijn met behulp van een HP85 vanaf de cassettebandjes ingevoerd in het HP1000-systeem. Na controle zijn deze gegevens als 10-minuutstanden in het databestand van laatstgenoemd systeem opgeslagen van waaruit de volgende standaardbewerkingen zijn uitgevoerd:

PER MEETLOKATIE:

- De stroomvertikalen (bijlage 8);
- De stroomsnelheid- en stroomrichting grafieken als functie van de tijd (bijlage 9).

PER MEETRAAI:

- De debiet-/snelheidsverdelingen per half-maanuur voor deelraai 5A-1 (bijlage 10) Zuidergat;
- De debiet-/snelheidsverdelingen per half-maanuur voor deelraai 5A-2 (bijlage 11) Schaar van Waarde;
- De stroombeelden per half-maanuur + tabellen maanuur files (bijlage 12);
- De debietkrommen als functie van de tijd (bijlage 13), met het totale debiet per getijperiode en 10-minuutwaarden in tabelvorm.

De debieten zijn bepaald met de waterstanden van Baalhoek terwijl de maanurtijdstippen eveneens uit de hoogwatertijdstippen van Baalhoek zijn berekend (HWO2)

ZAND-/SLIBMETING (AZTM/PARTECH)

De ruwe meetgegevens zijn vanaf de cassettebandjes met behulp van de HP9825 ingelezen in het HP1000-systeem. De AZTM-monsterwaarden zijn tegen de meetwaarde uitgezet in bijlage 14. Vanuit de gevalideerde en gekorrigeerde data zijn de vertikalen, stroom-snelheid en -richting getekend in combinatie met de gemeten zandconcentratie (bijlage 15). In bijlage 16 zijn dezelfde

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 6

stroomsnelheidsvertikalen getekend maar dan in combinatie met het zandtransport. De gemiddelde stroomsnelheden en -richtingen zijn tegen de tijd uitgezet in samenhang met de gemiddelde concentratie (bijlage 17) en in de bijlage 18 in combinatie met het totaaltransport.

De PARTECH-monsterwaarden zijn tegen de meetwaarde uitgezet in bijlage 19. Aan de hand van deze ijklijnen zijn de meetwaarden gecorrigeerd. (Steeenvliet meet negatieve waarden)

De bijlagen 20 t/m 23 tonen dezelfde presentatie voor wat betreft de slibresultaten als de bijlagen 15 t/m 18 voor de zandresultaten (concentratie - transport)

ZOUTMETING (BECKMAN)

In de meetpunten 3, 9, 10 en 11 werd met de Beckman geleidendheid, saliniteit en temperatuur gemeten op bodem + 1 m., halve diepte en opp. -1 m.

De resultaten van de zoutmeting zijn in tabelvorm opgenomen in bijlage 24.

7. GEGEVENSOPSLAG

Alle gegevens zijn opgeslagen in de database van de HP1000 met uitzondering van de AZTM-gegevens welke op systeem-2 van de HP1000 staan opgeslagen om vervolgens op tape te worden gezet.

In de database zijn de volgende 10-minuutbestanden aanwezig:

SGO2: Gemiddelde vertikaalgegevens (snelheid - richting)

WTO2: Gecorrigeerde waterstanden

HWO2: Hoog- en laagwaterstanden

Q3O2: Debietgegevens (QMO2 = totaal)

WIO2: Windgegevens

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 7

OMSCHRIJVING	LOKATIENAAM	LOKATIENUMMER	SOORT/FASE
Zuiderdiep	ZUI1	-131	SGO2
Lodijcke	LOD1	-104	SGO2
Wijtvliet	WIJ1	-110	SGO2
Slaggaard	SLA1	-309	SGO2
Molenvliet	MOL1	-100	SGO2
Bokkegat	Z3	-512	SGO2
Sierix	SIE1	-102	SGO2
Kreekrak	Z8	-517	SGO2
Westplaat	Z2	-511	SGO2
Swalinge	SWA1	-111	SGO2
Steenenvliet	STE1	-108	SGO2
Pluimpot	PLU1	-107	SGO2
Indus	Z9	-518	SGO2
Zuidergat	ZUGA	-458	Q3O2/QMO2
Schaar van Waarde	SCWA	-462	Q3O2/QMO2
Schaar van Walsoorden	Z17	-526	Q3O2/QMO2
Schaar van Waarde (z)	Z18	-527	Q3O2/QMO2
Schaar van Waarde (n)	Z19	-528	Q3O2/QMO2
Baalhoek	BAAL	116	WTO2/HWO2
Hansweert	HANS	120	WTO2/HWO2
Bath	BATH	110	WTO2
Hansweert	HAWI	816	WIO2

**directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 8**

De gevalideerde AZTM-gegevens staan opgeslagen onder de volgende
filenamen:

Lodijcke: M.p. 2 : AZTM04V90090606.DAT;
Wijtvliet: M.p. 3 : AZTM09V90090606.DAT;
Molenvliet: M.p. 5 : AZTM01V90090605.DAT;
Swalinge : M.p. 9 : AZTM11V90090606.DAT;
Steenfliet: M.p. 10: AZTM02V90090606.DAT;
Pluimpot : M.p. 11: AZTM03V90090606.DAT;


De gevalideerde PARTECH-gegevens staan opgeslagen onder de
volgende filenamen:

Lodijcke: M.p. 2 : AZTMPDV90090606.DAT;
Wijtvliet: M.p. 3 : AZTMPIV90090606.DAT;
Molenvliet: M.p. 5 : AZTMPAV90090605.DAT;
Swalinge : M.p. 9 : AZTMPKV90090606.DAT;
Steenfliet: M.p. 10: AZTMPBV90090606.DAT;
Pluimpot : M.p. 11: AZTMPCV90090606.DAT;

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 9

8. LIJST VAN BIJLAGEN

1. Situatie meetgebied
2. Gegevens meetraai en posities meetschepen
3. Posities meetschepen in dwarsprofiel
4. Diepteschema vertikaalmeting
5. Overzicht uitgevoerde metingen
6. Opgetreden getij
7. Getij- en windgegevens
8. Stroomvertikalen
9. Stroomsnelheids- en -richtingsgrafieken
10. Debiet-/snelheidsverdelingen Zuidergat
11. Debiet/snelheidsverdelingen Schaar van Waarde
12. Stroombeeld per half-maanuur
13. Debieten
14. IJklijnen AZTM
15. Vertikalen - zandconcentratie
16. Vertikalen - zandtransport + tabel totaal transport
17. Gemiddelde krommen - zandconcentratie
18. Gemiddelde krommen - zandtransport
19. IJklijnen Partech
20. Vertikalen - slibconcentratie
21. Vertikalen - slibtransport + tabel totaal transport
22. Gemiddelde krommen - slibconcentratie
23. Gemiddelde krommen - slibtransport
24. Zoutmetingen



rijkswaterstaat
directie zeeland - meetdienst zeeland

SITUATIE MEETPUNTEN
OOST-WEST PROJECT d.d.: 6-9-1990

get.		bijl. 1
gec.	code	02.32 M 90.04
gez.	schaal	1: 50 000
akk.		nr.

METING: ZUIDERGAT - SCHAAR VAN WAARDE

d.d: 6 - 9 - 1990

MEETRAAI: 5A-1 Zuidergat

NULPUNT: X= 60.550
ARGUMENT: 86.000^{9r}

Y= 378.720

MEETRAAI: 5A-2 Sch.v.Waarde

NULPUNT: X= 62.250
ARGUMENT: 41.825^{9r}

Y= 379.100

M.P. nr.	MEETVAARTUIG	Gemiddelde positie		afstand nulpunt	opmerkingen
		X	Y		
	<u>Raai 5A-1</u>				
1	ZUIDERDIEP	60.692	378.750	145 m	theoretisch
2	LODYCKE	60.864	378.808	326 m	17 m noord
3	WIJTVLIET	61.262	378.859	725 m	20 m zuid
4	SLAGGAARD	61.553	378.933	1025 m	theoretisch
5	MOLENVLIET	61.809	378.989	1287 m	12 m noord
6	BOKKEGAT	62.250	379.100	1742 m	theoretisch
	<u>Raai 5A-2</u>				
6	BOKKEGAT	62.250	379.100	0 m	theoretisch
7	SIERIX	62.439	379.323	292 m	13 m oost
7A	KREEKRAK	62.580	379.528	540 m	theoretisch
8	WESTPLAAT	62.681	379.652	700 m	theoretisch
9	SWALINGE	62.836	379.857	957 m	2 m oost
10	STEENVLIET	63.197	380.307	1534 m	13 m oost
11	PLUIMPOT	63.382	380.556	1844 m	7 m oost
12	INDUS	63.485	380.715	2033 m	8 m west

rijkswaterstaat
directie zeeland - meetdienst

get.

bijl. 2

gec.

code 02.32 M 90.04

gez.

schaal


akk.

nr.

GEGEVENS MEETRAAIEN EN
POSITIES MEETSCHEPEN


ZUIDERGAT

Afstand in m. t.o.v. NULPUNT



rijkswaterstaat		bijl. 3 ^a	
directie zeeland - meetdienst		get.	
Posities meetschepen tijdens debiet-/sedimentmeting raai 5A-1 d.d.: 6-9-1990		gec.	code 02.32 M 90.04
		gez.	schaal
		akk.	nr.

SCHAAR VAN WAARDE




rijkswaterstaat
directie zeeland - meetdienst

Posities meetschepen tijdens debiet-/sedimentmeting
raai 5A-2 d.d.: 6-9-1990

get.	bijl. 3 ^b		
gec.	code	02.32 M 90.04	
gez.	schaal		
akk.	nr.		

DIEPTEN IN METERS



rijkswaterstaat directie zeeland - meetdienst		get.	bijl. 4	
		gec.	code 02.32 M 90.04	
		gez.	schaal	
		akk.	nr.	

ELMAR DIEPTESCHEMA
• MEETNIVEAU

MEETRAAI: 5A

19 m.e.t.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1. ZUIDERDIEP

ELMAR

2. LODYCKE

ELMAR

AZTM

PARTECH

3. WIJTVLIET

ELMAR

AZTM

PARTECH

BECKMAN

4. SLAGGAARD

ELMAR

5. MOLENVLIET

ELMAR

AZTM

PARTECH

6. BOKKEGAT

ELMAR

7. SIERIX

ELMAR

7A. KREEKRAC

OTT

storingen

rijkswaterstaat
directie zeeland - meetdienst

OVERZICHT METINGEN d.d: 6-9-1990

get.

gec.

gez.

akk.


bijl. 5^a

code 02.32 M 90.04


schaal

nr.

MEETRAAI: 5A



8. WESTPLAAT
ELMAR
9. SWALINGE
ELMAR
AZTM
PARTECH
BECKMAN
10. STEENVLIET
ELMAR
AZTM
PARTECH
BECKMAN
11. PLUIMPOT
ELMAR
AZTM
PARTECH
BECKMAN
12. INDUS
ELMAR



 storingen

rijkswaterstaat		get.	bijl. 5 ^b	
directie zeeland – meetdienst		gec.	code	02.32 M 90.04
OVERZICHT METINGEN d.d: 6 - 9 - 1990		gez.	schaal	
		akk.	nr.	

directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlagen


Bijlage 6 : Opgetreden getij

S/F: WT02
S/F: WT02
S/F: WT02

LOKATIE: HANS
LOKATIE: BAAL
LOKATIE: BATH

OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

WATERSTAND
WATERSTAND
WATERSTAND



/000/STROOM/UIT

00001 A L G P R - L I J S T -pag. 01- datum/tijd: 910521.0852

00002

00003 locatie: 120 oms: HANS (HANSWEERT)

00004 soortf.: W02 oms: WATERSTANDEN

00005 kanalen: 1

00006

00007

00008 900906

00009		00	10	20	30	40	50
00010	00:	-102	-91	-79	-66	-54	-40
00011	01:	-24	-7	13	35	63	95
00012	02:	134	172	205	229	245	254
00013	03:	259	263	266	268	269	268
00014	04:	263	256	248	238	226	215
00015	05:	201	187	172	156	139	121
00016	06:	104	85	65	47	28	8
00017	07:	-11	-28	-44	-61	-76	-91
00018	08:	-105	-120	-135	-149	-163	-176
00019	09:	-189	-200	-211	-219	-226	-230
00020	10:	-228	-220	-206	-190	-172	-155
00021	11:	-137	-123	-111	-100	-90	-81
00022	12:	-71	-61	-50	-39	-28	-17
00023	13:	-4	11	24	37	55	76
00024	14:	100	127	161	197	230	255
00025	15:	272	284	290	290	293	293
00026	16:	294	290	285	276	267	258
00027	17:	247	235	222	208	193	177
00028	18:	158	140	121	103	84	65
00029	19:	46	27	9	-10	-26	-43
00030	20:	-60	-77	-93	-108	-124	-138
00031	21:	-152	-165	-176	-187	-197	-204
00032	22:	-211	-215	-217	-215	-207	-193
00033	23:	-177	-161	-145	-131	-119	-106

/OV/STROOM/UIT1

00001 A L G P R - L I J S T -pag. 01- datum/tijd: 910521.0852

00002

00003 locatie: 116 oms: BAAL (BAALHOEK)

00004 soortf.: WT02 oms: WATERSTANDEN

00005 kanalen: 1

00006

00007

00008 900906

00009		00	10	20	30	40	50
00010	00:	-125	-113	-102	-90	-77	-64
00011	01:	-50	-35	-20	-4	14	35
00012	02:	61	92	128	165	199	226
00013	03:	248	265	278	287	293	294
00014	04:	293	290	284	275	263	248
00015	05:	233	217	199	183	167	151
00016	06:	135	119	102	83	65	46
00017	07:	29	11	-7	-25	-43	-60
00018	08:	-76	-92	-107	-122	-135	-151
00019	09:	-164	-177	-190	-201	-212	-221
00020	10:	-228	-233	-235	-229	-217	-200
00021	11:	-182	-163	-145	-129	-116	-103
00022	12:	-90	-79	-68	-57	-45	-33
00023	13:	-21	-9	3	17	30	44
00024	14:	59	78	100	124	159	194
00025	15:	228	253	276	294	307	315
00026	16:	319	320	318	314	307	297
00027	17:	284	270	255	239	223	207
00028	18:	190	173	156	138	121	103
00029	19:	86	69	50	32	14	-5
00030	20:	-23	-42	-60	-78	-94	-111
00031	21:	-127	-142	-156	-170	-182	-194
00032	22:	-204	-213	-220	-225	-229	-229
00033	23:	-221	-208	-190	-171	-154	-139

/OV/STPOOM/UIT2

00001 A L G P R - L I J S T -pag. 01- datum/tijd: 910521.0852

00002

00003 locatie: 110

oms: BATH (BATH)

00004 soortf.: WT02

oms: WATERSTANDEN

00005 kanalen: 1

00006

00007

00008 900906

00009		00	10	20	30	40	50
00010	00:	-136	-124	-110	-97	-83	-70
00011	01:	-58	-43	-29	-14	3	20
00012	02:	42	69	102	141	184	222
00013	03:	252	272	287	296	302	305
00014	04:	304	301	295	286	274	260
00015	05:	245	227	211	194	178	163
00016	06:	149	134	119	104	88	72
00017	07:	52	34	16	-2	-20	-39
00018	08:	-56	-73	-88	-104	-118	-131
00019	09:	-145	-158	-171	-184	-196	-206
00020	10:	-217	-226	-233	-237	-236	-226
00021	11:	-211	-191	-171	-150	-131	-115
00022	12:	-101	-87	-75	-62	-50	-38
00023	13:	-26	-15	-3	9	23	36
00024	14:	49	66	86	110	139	174
00025	15:	211	248	278	300	315	325
00026	16:	329	332	331	327	319	309
00027	17:	297	281	266	249	233	217
00028	18:	201	185	170	154	139	123
00029	19:	107	91	75	56	39	21
00030	20:	3	-17	-36	-55	-73	-89
00031	21:	-105	-120	-135	-149	-162	-175
00032	22:	-187	-199	-208	-217	-224	-230
00033	23:	-233	-230	-219	-202	-184	-164

directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlagen




Bijlage 7 : Getij- en windgegevens

S/F: WT02
S/F: WI02

OPGETR.
OPGETR. LOKATIE: BAAL
LOKATIE: HAWI

WATERSTAND
WINDSNELHEID

----- WINDRICHTING



WATERSTAND (cm tov NAP) + WINDSNELHEID (km/s)


RICHTING in SEX GRAD tov NRD

directie zeeland


meetdienst zeeland

bijlagen


Bijlage 8 : Stroomvertikalen




5.59 6.10 125
53 52 -4 353




6.14 6.23 70
67 67 -3 351




6.27 6.36 80
89 89 0 348




6.38 6.46 60
101 101 5 345




6.48 6.58 62
83 81 -19 1




7.14 7.22 60
59 59 -2 350




7.24 7.32 60
48 48 -2 350




7.34 7.45 90
70 70 -5 352




7.47 7.57 60
78 76 -19 2




8.01 8.09 70
60 60 1 347




8.23 8.33 70
53 52 -13 2




8.34 8.40 50
50 50 2 346




8.42 8.49 60
43 43 1 347




8.51 8.58 60
58 58 0 348




9.02 9.09 50
61 61 -6 353




9.21 9.33 90
21 21 1 345




9.35 9.44 70
45 44 -5 355



9.46 9.55 70
48 46 -11 1



9.56 10.05 70
51 51 -1 349




9.11 9.19 60
55 54 -7 356


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 285 : BEGINTYD EINDTYD BOEDIEDIPT
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (SEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTEN IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : PROJECT OOST-WEST
RAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 1 LOKATIE : ZUI11(-131)
X : 60692.00 Y : 378750.00
DATUM : 200906 : DE : M0232
A3 0001




11.15.11.28.150
-19 -18 -6 149




10.58.11.10.150
-14 -14 -3 157




10.45.10.56.150
11 11 2 339




12.12.12.22.160
-31 -31 -4 160




10.32.10.42.130
30 30 -3 353




12.00.12.10.160
-27 -27 0 168




10.20.10.30.70
39 39 2 345




11.43.11.55.160
-31 -31 0 168




10.08.10.17.70
23 21 9 326




11.30.11.42.160
-40 -40 3 173




12.37.12.47.170
-18 -18 0 169




12.24.12.35.180
-29 -29 -1 166




13.29.13.40.190
-21 -20 -6 151




13.16.13.27.190
-23 -23 -2 162




13.03.13.14.190
-24 -24 1 171




12.49.13.00.190
-30 -30 1 171




14.53.15.04.190
34 34 2 345



14.34.14.47.167
-26 -23 11 194



14.22.14.32.190
-31 -29 12 190



14.10.14.20.190
-46 -45 8 178

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 285 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDEPTIE
100 10 92 285 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING PROJECT OOST-WEST

RAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 1 LOKATIE : ZUI11(-131)

X : 60692.00 Y : 378750.00

DATUM : 900906 CODE : M0232

A3. 0002



15.05 15.16 126
52 52 3 345

15.19 15.29 140
34 32 -11 7

15.31 15.42 190
27 26 -8 5

15.48 15.59 190
29 29 0 348

16.02 16.12 190
16 15 4 335

16.16 16.27 170
17 17 -1 352

16.29 16.42 180
27 26 -7 4

16.45 16.55 160
34 33 -7 0

17.00 17.10 160
41 40 -9 1

17.14 17.25 130
46 46 -6 355

17.32 17.42 170
44 43 -6 356

17.44 17.55 150
56 55 -8 357

17.57 18.07 130
63 63 -5 352

18.08 18.16 80
76 75 -11 356

18.17 18.26 70
79 74 -27 8


18.33 18.40 70
55 38 -40 34

18.43 18.52 70
82 60 -57 31

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BOEDIEPTE
100 10 92 285 : V VSIN VCOS R (GEW)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : PROJECT OOST-WEST
RAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 1 LOKATIE : ZUI1(-131)
X : 60692.00 Y : 378750.00
DATUM : 900906 CODE : M0232
A3. 0003



5.59 6.18 295
86 86 -9 354


6.20 6.37 295
92 92 0 348

6.40 6.54 292
105 105 4 346

6.59 7.14 298
125 124 5 346

7.16 7.33 306
122 122 -3 349

7.40 7.56 292
120 120 -4 350



8.01 8.16 287
111 111 2 347


8.22 8.42 280
113 113 2 347

8.48 9.04 275
104 104 -3 350

9.06 9.17 270
101 101 -2 349

9.19 9.35 265
97 97 3 346

9.39 9.56 264
83 83 -1 348



10.00 10.18 259
68 68 0 348


10.21 10.39 246
30 30 0 347

10.43 10.59 255
-9 -8 -3 150

11.25 11.40 269
-68 -68 8 175

11.43 12.01 269
-70 -69 7 174

12.03 12.20 269
-73 -72 10 176



12.27 12.45 278
-66 -66 8 175

12.47 13.02 276
-64 -64 7 174

13.04 13.19 278
-64 -64 3 170


13.21 13.36 278
-66 -66 -2 166

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN


V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTJD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV MATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : PROJECT OOST-WEST
RAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 2 LOKATIE : LOD1 (-104)
X : 60864.00 Y : 37808.00
DATUM : 900906 CODE : M0232
A3. 0004




13.45 14.00 287
-65 -65 2 170




15.35 15.51 310
-40 -38 -15 147




18.02 18.17 300
69 69 -8 355




14.03 14.17 292
-77 -77 6 172




16.05 16.24 300
-14 -11 9 209




18.20 18.34 293
95 94 -9 353



14.19 14.33 300
-92 -91 11 175




16.27 16.45 306
14 14 5 330




18.38 18.52 289
108 107 -12 354




14.35 14.50 308
-106-103 27 183




17.05 17.21 306
36 36 0 348




14.54 15.11 312
-101 -97 28 184



17.23 17.40 300
43 43 -2 351



15.16 15.32 312
-83 -83 5 171



17.43 17.58 295
62 62 -5 352

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODMDIETPE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
/VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
/HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETTING : PROJECT OOST-WEST

RAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 2 LOKATIE : LOD1 (-104)


X : 60564.00 Y : 37808.00

DATUM : 900906 SCDE : M0232


A3. 0005




6.04 6.23 114
62 62 3 345




6.25 6.48 110
71 71 5 344




6.49 7.06 105
78 77 8 342




7.07 7.24 100
87 86 7 343




7.28 7.40 98
119 117 23 337




7.41 8.01 97
128 128 2 347




8.03 8.22 92
139 138 12 343




8.24 8.34 91
123 110 55 321




8.40 8.53 92
115 113 23 336




8.56 9.07 86
99 98 18 337




9.10 9.22 86
86 85 12 340




9.23 9.34 84
79 78 12 339




9.41 9.49 80
54 53 6 341




9.52 10.01 77
56 56 2 346




10.07 10.18 74
42 42 0 348




10.25 10.39 75
17 16 3 336




10.43 11.03 77
-8 -7 -5 130




11.07 11.19 82
-30 -30 -7 155




12.04 12.23 90
-74 -74 5 172




12.36 13.10 96
-67 -67 1 169



13.16 13.25 101
-69 -69 -1 167




13.28 13.41 102
-65 -64 -6 163



TOELICHTING OP DE VERTEKALEN
V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

STROOMMETING : PROJECT OOST-WEST
RAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 3 LOKATIE : MIJ1(-110)
X : 61262.00 Y : 376659.00
DATUM : 900906 CODE : M0232



13.48 13.59 101
-66 -66 -4 164


14.03 14.15 108
-86 -86 3 170

14.23 14.35 116
-105-104 9 173

14.47 15.02 126
-130-129 10 172

15.09 15.33 127
-108-108 3 170

15.45 16.02 130
-87 -83 27 186



16.04 16.16 131
-61 -53 29 197


16.19 16.29 126
-35 -29 20 202

16.33 16.43 127
-19 -8 17 234

16.46 16.57 118
19 15 12 310

16.59 17.08 124
28 26 10 326

17.35 17.54 121
64 63 7 342



17.56 18.16 122
66 65 6 343

18.23 18.37 123
62 61 7 341

18.40 18.53 120
67 67 9 340

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE

100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)

VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : PROJECT OOST-WEST

RAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 3 LOKATIE : MIJ1 (-110)


X : 61262.00 Y : 578859.00

DATUM : 900906 CODE: M0232


A3. 0007




6.02 6.09 120
55 54 8 340




6.14 6.22 116
66 66 6 343




6.43 6.51 110
71 71 2 346




7.01 7.08 108
67 67 -7 354




7.16 7.24 107
62 61 -11 358




7.30 7.39 103
48 48 -3 352




7.46 7.55 100
49 49 0 348




8.01 8.08 99
43 38 -21 17




8.16 8.23 97
28 27 -6 1




8.29 8.37 95
15 14 -6 10




8.44 8.55 92
21 21 3 339




9.01 9.09 80
29 28 -4 356




9.18 9.28 85
29 29 1 347




9.32 9.41 85
27 26 6 334




9.45 9.54 85
27 27 5 338




9.59 10.10 84
13 12 6 321




10.14 10.24 85
5 3 4 298




10.33 10.43 85
-13 -13 2 177




10.51 11.02 90
-26 -26 -5 158




11.09 11.19 90
-42 -41 -8 157



11.24 11.33 97
-42 -42 -4 163



11.24 11.33 97
-42 -42 -4 163




11.24 11.33 97
-42 -42 -4 163


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 285 : V VSIN VCOS R (66M)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : PROJECT OOST-WEST
RAAI : 5 DEELRAAT : NVT PUNT : 4 LOKATIE : SLA1(-3,9)
X 61553.00 Y 378933.00
DATUM : 900906 CODE M0232
A3. 0008




11.40 11.49 100
-52 -52 -4 164




11.56 12.07 100
-55 -55 -3 165




12.13 12.24 104
-45 -45 -5 161




12.34 12.43 110
-43 -43 -7 159




12.49 12.59 110
-47 -46 -8 158




13.05 13.16 112
-43 -42 -6 160




13.24 13.33 115
-48 -48 1 169




13.41 13.51 117
-50 -50 9 178




13.57 14.06 120
-56 -55 9 177




14.15 14.25 122
-76 -74 17 181




14.33 14.42 130
-117 -117 4 170




14.48 14.59 136
-127 -127 4 170




15.05 15.15 130
-131 -130 15 174




15.18 15.31 143
-83 -83 7 173




15.35 15.48 144
-60 -60 6 173




15.53 16.04 142
-42 -38 17 193




16.10 16.21 140
-30 -29 9 184




16.29 16.38 140
-12 -2 12 247




16.46 16.55 135
14 11 9 310




17.01 17.13 135
31 30 -6 0



17.18 17.28 130
53 49 -20 11




17.35 17.46 130
55 49 -26 16




TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BOODIETPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEN)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : PROJECT OOST-WEST
RAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 4 LOKATIE : SLA1 (-309)
X : 61553.00 Y : 378933.00
DATUM : 900906 CODE : M0232
A3. 0009




17.50 17.59 127
64 63 9 340




18.06 18.14 125
65 65 2 346



18.22 18.32 123
60 60 1 347



18.34 18.42 120
54 54 -8 357




18.45 18.56 120
67 65 -16 2

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN


V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING	PROJECT OOST-WEST
RAAI : 5	DEELRAAI : NVT PUNT : 4
X : 61553.00	Y : 578933.00
DATUM : 900906	LOC : M0232
	SLA1 (-309)
	A3 0010




5.59 6.10 92
40 40 4 342




5.14 6.25 88
41 41 2 345




6.26 6.39 86
41 41 2 345




6.41 6.51 84
45 45 -1 350




6.52 7.01 82
44 44 -4 353




7.03 7.12 80
29 29 -4 356




7.13 7.23 79
8 7 -3 11




7.24 7.35 76
11 10 3 334




7.36 7.47 75
13 12 -4 8



7.48 7.57 72
-12 -8 -9 121




7.58 8.06 71
-24 -22 -8 148




8.09 8.18 70
-27 -27 -1 166




8.19 8.27 67
-26 -26 1 171




8.28 8.39 66
-19 -19 3 176




8.40 8.48 64
-9 -8 3 187




8.49 8.56 62
-3 -3 1 182




8.57 9.04 62
-2 -1 -1 142




9.06 9.14 60
-1 -1 -1 117




9.16 9.22 60
-2 -2 0 175




9.25 9.33 60
-1 1 2 277



9.36 9.46 59
4 4 2 225



9.49 9.56 57
26 26 5 231



9.57 9.04 62
-2 -1 -1 142




9.06 9.14 60
-1 -1 -1 117


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BOEDMIEPTE
10 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOKMETING : PROJECT OOST-WEST
BAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 5 LOKATIE : MOL1 (-100)
X : 509.00 Y : 378989.00
DATUM : 900906 CODE : 40232
A3. 0011




9.58 10.05 57
26 25 5 337




11.15 11.23 72
-47 -47 -6 161




12.25 12.36 82
-42 -42 3 173




13.40 13.51 90
-55 -55 2 170




10.18 10.26 56
7 6 2 329




11.36 11.47 75
-56 -56 -5 163




12.50 12.59 84
-41 -41 5 175




14.06 14.16 95
-66 -66 3 170




10.29 10.39 58
-1 -1 1 198




11.49 11.59 76
-55 -55 -2 166




13.01 13.11 85
-45 -45 7 177




14.19 14.28 100
-72 -72 1 169




10.40 10.47 60
-7 -7 -1 164




12.03 12.12 78
-48 -48 -1 167




13.12 13.22 87
-44 -44 4 173




14.01 14.15 295
100 10 92 265
-46 -46 6 176



11.04 11.13 70
-46 -46 -8 158



12.14 12.22 80
-43 -43 3 172




13.24 13.37 88
-46 -46 6 176

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTIE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN OM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : ENELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : PROJECT OOST-WEST
RAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 5 LOKATIE : MOLI (-100)
X : 61809.00 Y : 278989.00
DATUM : 9/10/96 CODE : M0222
A3. 0012



14.30 14.41 102
-85 -85 -1 167


14.44 14.53 108
-104-104 -4 166

14.55 15.03 110
-109-109 -11 162

15.05 15.14 114
-99 -98 -11 162

15.15 15.25 115
-100 -99 -8 163

15.26 15.39 116
-82 -82 -1 167



15.40 15.51 118
-52 -52 5 173


15.52 16.01 119
-45 -45 5 174

16.04 16.13 119
-34 -33 10 195

16.14 16.23 118
-26 -22 14 200

16.24 16.32 118
-13 -7 11 227

16.35 16.45 118
15 6 14 283



16.48 16.57 116
31 29 10 329


16.59 17.09 115
45 44 9 337

17.11 17.21 115
47 47 0 348

17.22 17.34 113
47 47 -1 349

17.36 17.48 111
48 48 -1 349

17.50 18.00 108
45 45 -1 349



18.02 18.10 104
39 39 -1 350

18.11 18.20 102
35 35 -1 350

18.22 18.30 100
42 42 0 348


18.32 18.40 98
42 42 -2 350

18.32 18.40 98
42 42 -2 350

18.32 18.40 98
42 42 -2 350

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMWEEIING : PROJECT OOST-WEST
RAAI : 5 DEELPAAL : NWT PUNT : 5 LOKATIE : MOL.1 (-100)
X : 01809.00 Y : 378989.00
DATUM : 31/09/06 CODE : M0232



18.41 18.52 96
38 38 -4 354


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V	VSIN	VCOS
14.01 14.15 295	BEGINTYD EINDTYD	BODENDIEPTE
100 10 92 265	V VSIN VCOS R (GEW)	

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING	PROJECT OOST-WEST
RAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 5	LOKATIE : MOL1 (-100)
X : 01809.00 Y : 478959.00	
DATUM : 900906	CODE : M232
A3	0014



6.03 6.06 13
5 4 -2 16


6.09 6.11 12
5 4 -4 33

6.13 6.18 12
5 3 -4 38


14.48 14.52 24
-90 -90 -9 162

14.54 14.59 25
-96 -89 -37 145


15.01 15.06 24
-98 -94 -31 150




15.08 15.15 28
-83 -82 -17 156




15.17 15.23 28
-86 -83 -21 154




15.24 15.32 29
-80 -79 -15 157




15.33 15.40 28
-61 -60 -13 155




15.41 15.48 30
-47 -45 14 186




15.50 15.58 30
-44 -41 15 188




16.01 16.08 31
-32 -26 19 204




16.10 16.16 32
-32 -20 25 219




16.17 16.25 29
-23 -6 22 242




16.28 16.36 30
25 5 25 270



16.41 16.51 28
21 11 18 290



16.53 16.58 24
2 2 1 319




16.59 17.03 23
2 2 0 348

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN


V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (SEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETTING : PROJECT OOST-WEST
PRAAI : 5 DEELPRAAI : NVT PUNT : 6 LOKATIE : Z3 (-512)
X : 62250.00 Y : 379100.00
DATUM : 900906 CODE: M0232
A3. 0015




6.15 6.21 48
69 69 1 308




6.23 6.29 60
71 71 3 305




6.30 6.36 56
81 80 9 302




6.38 6.44 55
76 76 5 304




6.45 6.51 54
73 73 8 302




7.00 7.06 52
72 72 4 305




7.09 7.15 50
69 69 5 304




7.19 7.24 47
63 62 6 302




7.29 7.35 47
59 59 3 305




7.40 7.44 43
60 60 -4 312




7.50 7.54 41
54 54 2 306




8.05 8.10 50
39 39 -3 312




8.11 8.18 49
34 34 -2 311




8.21 8.26 48
30 30 -1 309




8.33 8.39 47
25 25 1 307




8.40 8.46 45
19 19 2 302




8.47 8.52 43
17 17 1 306




8.54 8.59 42
11 11 1 303




9.01 9.05 42
10 10 2 298



9.06 9.13 40
7 7 2 295



9.15 9.20 40
6 6 2 291



TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTJD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : 9NHEDEEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : PROJECT OOST-WEST
RAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 7 LOKATIE : STE1 (-102)
X : 92439.00 Y : 379323.00
DATUM : 900906 CODE : M0232
A3. 0016



9.22 9.27 39
10 9 3 293


9.30 9.34 39
5 4 3 275

9.36 9.41 37
6 5 2 292

9.43 9.48 37
5 5 3 277

9.49 9.54 37
3 1 3 230

9.56 10.01 37
-1 -1 -1 91



10.04 10.08 37
2 1 -2 17


10.11 10.16 37
-4 -4 -1 119

10.18 10.22 37
-5 -5 -2 108

10.25 10.30 38
-8 -8 -1 118

10.32 10.37 40
-7 -7 -3 107

10.39 10.44 40
-14 -14 -1 125



10.48 10.52 41
-16 -16 0 129


10.54 10.59 44
-19 -19 2 133

11.00 11.06 45
-21 -21 -2 123

11.07 11.13 47
-26 -26 0 127

11.15 11.21 48
-31 -31 -1 125

11.22 11.29 50
-32 -32 -1 126



11.30 11.36 50
-32 -32 0 127

11.37 11.43 51
-33 -33 1 129

11.44 11.50 52
-32 -32 -1 126


11.53 12.00 52
-33 -33 -2 125

11.53 12.00 52
-33 -33 -2 125


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : PROJECT OOST-WEST
RAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 7 LOKATIE : SIE1 (-102)
K : 62439.00 Y : 379323.00
DATUM : 300906 CODE : M0232
A3. 0017




12.01 12.06 53
-36 -36 -2 125




12.10 12.15 54
-36 -36 1 129




12.20 12.26 56
-35 -35 0 128




12.30 12.37 56
-34 -34 -4 122




12.40 12.47 56
-36 -36 1 129




12.50 12.57 57
-38 -38 2 131




13.09 13.16 61
-43 -43 1 129




13.20 13.26 62
-42 -42 3 132




13.29 13.36 63
-44 -44 4 133




13.39 13.46 65
-45 -44 7 137




13.49 13.56 66
-57 -56 5 133




13.59 14.07 68
-67 -67 6 133




14.09 14.17 70
-77 -77 11 136




14.19 14.28 72
-88 -88 11 135




14.30 14.38 75
-106-105 12 135




14.39 14.48 68
-122-122 13 134




14.49 14.59 82
-121-120 16 135




15.11 15.22 86
-108-107 12 135




15.24 15.34 88
-89 -88 13 137




15.35 15.46 89
-68 -68 8 125




15.49 15.59 82
-121-120 16 135




15.00 15.10 65
-122-121 13 134




15.01 15.10 65
-100 -100 6 133




15.09 15.17 70
-120-100-80 -60 -40 -20 0




15.19 15.28 72
-100-80 -60 -40 -20 0



15.29 15.36 63
-106-105 12 135



15.39 15.48 68
-122-122 13 134




15.49 15.59 82
-121-120 16 135

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BESINTYD EINDTYD BOEDIEDIPTIE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (SEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : PROJECT OOST-WEST
RAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 7 LOKATIE : SIE1(-102)
X : 62439.00 Y : 379323.00
DATUM : 900906 CODE : M0232
A3. 0018



16.51 17.00 85
66 66 0 308

16.39 16.49 90
52 52 1 307

16.21 16.34 90
20 19 6 292

16.09 16.20 90
-16 -14 8 157

15.59 16.08 90
-36 -32 18 157

15.47 15.57 90
-47 -46 9 140

17.53 18.02 80
54 54 -5 313

17.43 17.51 82
53 52 -8 316

17.33 17.41 83
64 64 -2 310

17.22 17.31 84
69 69 -4 311

17.13 17.21 84
73 73 -1 308

17.01 17.12 88
69 69 -4 311

18.46 18.53 68
68 68 -1 309

18.36 18.45 70
64 64 -2 309

18.26 18.35 73
59 59 -3 310


18.16 18.25 75
58 58 -1 309

18.04 18.14 77
56 56 -3 311


TOELICHTING OP DE VERTEKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BOEDDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMWEEIING : PROJECT OOST-WEST
BAAT : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 7 LOKATIE : 31E1 (-102)
X : 62439.00 Y : 379323.00
DATUM : 300906 CODE : M0232
A3. 0019




13.58 14.00 24
-56 -50 -25 101




14.49 15.00 40
-123-122 -17 120




16.32 16.44 46
32 28 15 280




17.46 17.52 25
85 95 5 305




14.02 14.09 25
-58 -53 -23 104




15.03 15.20 45
-113-113 -6 125




16.56 17.07 35
68 67 11 299




17.54 18.00 25
88 98 5 305




14.11 14.18 27
-72 -70 -18 113




15.23 15.35 43
-91 -90 3 130




17.09 17.17 31
77 76 12 299




18.01 18.05 24
79 79 4 305




14.20 14.27 29
-98 -97 -14 120




15.39 15.52 44
-54 -54 4 132




17.19 17.26 30
78 78 4 305




18.09 18.14 20
82 82 4 305




14.28 14.36 32
-110-109 -13 121




15.55 16.13 46
-22 -20 8 150




17.27 17.35 29
82 81 4 305




17.38 17.44 28
79 79 4 305



14.38 14.48 36
-121-120 -17 120



16.15 16.29 46
7 2 7 235





TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V --- V SIN --- V COS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V SIN V COS R (GEM)
/VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : PROJECT OOST-WEST
RAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 13 LOKATIE : ZB (-517)
X : 22560.00 Y : 379528.00
DATUM : 900906 CODE : M0232

A3. 0020







6.06 6.13 59
83 82 -9 315




6.17 6.24 59
86 86 -12 316




6.30 6.38 55
88 86 -16 319




6.46 6.53 52
91 89 -21 321




6.59 7.10 48
87 85 -15 318




7.14 7.19 48
87 85 -20 321




7.21 7.26 45
76 74 -18 321




7.30 7.37 48
67 65 -18 324




7.40 7.46 45
61 59 -15 322




7.47 7.55 45
59 56 -16 324




8.02 8.05 41
53 50 -17 327




8.07 8.11 40
50 48 -14 324




8.13 8.24 40
47 46 -12 323




8.25 8.29 38
46 45 -10 320




8.31 8.36 38
46 45 -10 321




8.37 8.41 34
41 40 -9 320




8.42 8.47 36
44 43 -13 324




8.48 8.53 35
40 38 -11 323




8.54 8.58 35
39 39 -6 316



9.01 9.04 32
35 34 -5 322




9.06 9.09 32
39 37 -12 326



9.10 9.12 30
36 35 -9 322



9.10 9.12 30
36 35 -9 322




9.10 9.12 30
36 35 -9 322


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S

RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST


STROOMMETING : PROJECT OOST-WEST
FAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 8 LOKATIE : 22 (-511)
K 02661.00 f 379652.00
DATUM : 300906 CODE : M0222
A3. 0022




9.14 9.17 30
35 33 -10 324




9.37 9.40 28
28 27 -8 324




10.04 10.13 28
10 9 -2 319




11.01 11.06 37
-39 -39 6 137




9.22 9.24 30
31 30 -8 323




9.45 9.48 28
25 25 -6 321




10.23 10.31 30
-9 -8 4 156




11.15 11.40 36
-45 -45 5 134




9.27 9.29 30
32 31 -9 324




9.49 9.52 28
22 21 -6 323




10.34 10.42 30
-32 -32 2 131




11.23 11.27 39
-41 -40 7 135




9.30 9.32 30
32 30 -10 326




9.53 9.55 30
17 16 -6 327




10.44 10.50 33
-40 -40 4 133




10.54 10.59 35
-47 -46 8 138



9.33 9.36 28
29 28 -9 325



9.59 10.01 30
14 14 -1 310




10.54 10.59 35
-47 -46 8 138

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V --- VSIN --- VCOSS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIPTIE
100 10 92 265 : V VSIN VCOSS R (GEN)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROMMETTING : PROJECT OOST-WEST
BAAI : 5 DEELRAAI : NWT PUNT : 9 LOKATIE : 22 (-511)
K : 62661.00 Y : 379652.00
DATUM : 900906 CODE : M0232
A3. 0023



11.30 11.38 39
-29 -28 6 141


11.41 11.46 41
-34 -33 9 142

11.47 11.52 41
-32 -29 13 152

12.00 12.04 41
-44 -43 5 134

12.05 12.11 44
-39 -38 11 144

12.12 12.16 44
-38 -38 5 136



12.18 12.22 44
-40 -40 1 130


12.23 12.28 44
-41 -41 4 134

12.29 12.35 45
-40 -40 2 131

12.36 12.42 45
-35 -35 2 132

12.44 12.52 46
-38 -38 1 129

12.52 12.58 48
-40 -40 3 132



13.02 13.08 48
-39 -38 10 142


13.09 13.16 52
-41 -41 -8 117

13.18 13.24 52
-44 -43 -11 114

13.25 13.32 52
-42 -42 -3 123

13.33 13.40 52
-43 -42 -8 118

13.43 13.50 54
-48 -48 -4 123



14.00 14.10 56
-62 -61 -13 115

14.14 14.24 57
-79 -75 4 131


14.26 14.35 61
-89 -89 5 131

14.38 14.46 68
-116 -116 7 132


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V - - - - - VSIN - - - - - VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BOEDENDIETE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (SEN)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : PROJECT OOST-WEST
RAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 8 LOKATIE : 22 (-511)
X : 62681.00 Y : 379652.00
DATUM : 31.09.86 CODE : M0232
A3. 0024




14.50 15.02 71
-131-131 2 129




15.04 15.13 74
-125-125 1 128




15.15 15.24 75
-111-110 7 132




15.28 15.38 78
-85-84 6 132




15.41 15.51 78
-66-66 2 129




15.54 16.05 78
-38-37 11 145




16.10 16.21 75
-18-11 14 180




16.22 16.35 75
14 12 3 273




16.36 16.43 70
23 27 9 290




16.45 16.54 70
47 47 3 305




16.57 17.06 65
62 61 7 302



17.07 17.16 65
71 71 5 304




17.17 17.26 65
76 76 0 308




17.32 17.40 66
80 80 -10 315




17.42 17.52 66
74 73 -13 319




17.55 18.03 62
84 84 -3 310




18.04 18.11 62
83 83 2 306




18.16 18.25 60
82 82 1 308




18.27 18.34 57
83 83 5 305



18.39 18.45 55
81 81 5 304




18.46 18.51 53
79 79 -3 310



18.55 19.02 53
79 79 -3 310



19.04 19.11 53
79 79 -3 310




19.16 19.25 53
79 79 -3 310

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BESINITYD EINDIYD BODENDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (SEM)
/VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/3

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROMING : PROJECT OOST-WEST
PAAL : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 3 LIGATIE : 227-511
K : 05681.00 : Y : 879652.00
DATUM : 3-1-1956 : DEE : M.222
AG : 0025




6.12 6.24 82
91 79 -45 338

6.30 6.46 78
94 81 -47 338

6.50 7.02 70
98 86 -47 337

7.13 7.23 67
92 78 -49 340




7.56 8.10 63
69 59 -37 340

8.13 8.23 57
67 53 -41 345

8.29 8.39 57
64 51 -38 345

8.45 8.55 53
56 47 -31 341




9.49 10.07 48
34 28 -18 341

10.13 10.22 48
12 12 -5 331

10.28 10.38 48
-26 -21 14 163

10.55 11.05 55
-58 -46 34 164



11.52 12.04 63
-54 -49 20 150

12.07 12.26 64
-51 -47 21 152

12.28 12.45 65
-53 -49 22 153


12.47 13.05 69
-48 -46 12 144

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 285 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : PROJECT OOST-WEST
RAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 9 LOKATIE : SWA1(-111)
X : 62836.00 Y : 379857.00
DATUM : 9/09/06 CODE : M0232
A3. 0026



13.28 13.35 73
-57 -56 10 138


13.47 13.58 77
-62 -61 12 139

14.09 14.19 52
-87 -79 36 152

14.36 14.48 89
-123-113 47 150

15.00 15.09 98
-120-115 36 145


15.14 15.26 98
-107-104 24 141




17.01 17.10 98
66 58 -32 337




17.24 17.32 95
51 72 -36 334




17.42 17.51 30
83 78 -30 329



18.17 18.26 86
66 82 -26 325



18.25 18.37 86
82 79 -20 322



18.39 18.45 80
85 83 -21 322

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- Vsin ----- VCCS

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BREDIENDEPTE

100 10 92 265 : V Vsin VCCS R (SEM)

VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : PROJECT OOST-WEST

RAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 3 LOKATIE : SWA1(-111)


X : 62836.10 Y : 379857.00

DATUM : 30-09-06 CODE : M0232


A3. 0027




5.58 6.11 116
60 60 5 304




7.38 7.50 90
51 50 -6 315




8.47 8.53 79
34 34 -2 312




9.54 10.03 76
6 5 3 277




6.32 6.44 105
70 70 3 306




8.11 8.19 84
40 40 -3 312




9.05 9.16 76
28 28 -4 316




10.19 10.26 79
-19 -18 5 142




6.46 6.59 104
63 63 4 305




8.21 8.28 82
40 40 -2 313




9.18 9.27 78
25 25 -2 312




10.42 10.52 89
-48 -48 3 122



7.01 7.19 97
58 58 -7 315



8.29 8.37 81
39 39 -3 312



9.25 9.42 76
21 21 0 308



14.01 14.15 295
100 10 92 265
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : PROJECT OOST-WEST

RAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 10 LOKATIE : STE1(-108)


X : 63197.00 Y : 630307.00

DATUM : 9.09.06 TIDE : M0232


A3. 0028




10.56 11.05 90
-58 -58 2 130




11.07 11.17 91
-58 -57 3 131




11.18 11.31 93
-60 -60 3 131




11.33 11.44 93
-53 -53 3 131




11.51 12.05 95
-50 -50 3 131




12.09 12.22 88
-54 -53 6 135




12.23 12.36 91
-47 -47 7 137




12.39 12.52 93
-48 -48 3 132




12.53 13.05 98
-50 -49 10 139




13.11 13.26 95
-51 -50 7 136




13.29 13.42 103
-52 -51 4 132




13.47 14.08 108
-69 -69 2 130




14.11 14.26 108
-87 -87 7 133




14.27 14.39 120
-112 -112 2 127




14.41 14.53 120
-128 -128 128




14.54 15.08 126
-120 -120 7 124




15.11 15.24 130
-112 -112 1 129




15.25 15.36 130
-88 -88 128




15.37 15.49 131
-67 -67 1 127



16.05 16.21 130
-18 -18 127



16.23 16.35 126
10 9 292




16.47 17.06 130
50 50 2311


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODENDIEPTIE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (SEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTIE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNEELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROMING	PROJECT OOST-WEST
RAAI	5 DEELRAAI : NVT PUNT : 10 LOKATIE : STE1 (-10a)
X : 65197.00	Y : 380307.00
DATUM : 900906	CODE : M0232
A3	0029




18.25 18.38 117
59 59 -5 313




18.10 18.22 111
43 43 -5 315




17.55 18.08 117
67 66 -10 317




17.43 17.54 120
64 64 -8 315



17.26 17.40 126
63 63 -4 312



17.07 17.21 120
66 65 -6 313



18.41 18.55 108
64 63 5 303


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : PROJECT OOST-WEST
PAAI : 5 DEELPAAI : NVT PUNT : 10 LOKATIE : STE1 (-108)
X : 63197.00 Y : 380307.00
DATUM : 9/09/06 CODE : M0232


A3. 0030




6.38 6.48 82
71 68 -19 324




6.50 7.00 80
67 65 -17 322




7.02 7.12 75
60 59 14 294




7.14 7.24 74
64 60 22 288




7.52 8.03 70
58 58 -7 315




8.14 8.24 66
54 53 -13 322




8.25 8.34 63
52 51 -11 320




8.47 8.57 61
49 48 -9 318




8.59 9.07 59
40 39 -7 318




9.10 9.19 60
37 36 -6 318




9.23 9.31 57
35 34 -5 316




9.40 9.50 57
26 26 -3 314




10.04 10.14 55
10 10 -2 321




10.35 10.44 56
-42 -41 11 143




10.50 11.00 56
-50 -47 18 149




11.01 11.13 60
-52 -47 23 154




11.17 11.29 62
-54 -44 22 163



11.50 12.01 65
-46 -46 4 123



12.01 12.13 65
-46 -46 4 123




12.01 12.13 65
-46 -46 4 123


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- V SIN ----- V COS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDIEPTE
100 10 92 265 : V V SIN V COS R (SEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETTING : PROJECT OOST-WEST
RAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 11 LOKATIE : PLU1 (-107)
K : 63382.00 Y : 380556.00
DATUM : 9.0096 CODE : M0222
A3. 0031




12.03 12.15 68
-39 -38 4 134




12.54 13.04 77
-47 -47 8 137




12.44 12.51 75
-41 -39 13 147




12.31 12.41 75
-43 -43 6 136




12.19 12.28 72
-41 -40 6 137




13.19 13.29 80
-47 -47 2 131




13.07 13.15 77
-46 -46 2 130




14.10 14.19 85
-87 -86 16 139




13.59 14.07 84
-73 -70 19 143




13.45 13.54 84
-63 -63 5 133




13.32 13.44 82
-52 -52 -5 123




14.21 14.29 89
-103 -102 8 132




16.05 16.20 106
-16 -15 -3 119




15.46 16.03 108
-49 -49 4 132




15.32 15.43 105
-88 -88 0 128




15.09 15.28 103
-115 -115 2 129




14.52 15.05 100
-129 -129 6 131




14.33 14.48 92
-121 -120 12 134




17.21 17.34 102
73 73 -6 213



17.07 17.18 102
69 68 -6 213



16.52 17.05 101
51 51 -5 314




16.41 16.51 102
33 33 0 309

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINNYD EINDNYD BODENDIEPTE
100 10 52 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

STROOMMETING : PROJECT OOST-WEST
RAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 11 LOKATIE : PLU1 (-107)
X 63382.00 Y : 580556.00
DATUM : 21.09.66 CODE : M0222

A3. 0032




17.36 17.47 100
72 71 -11 317

18.03 18.14 95
75 74 -11 316

18.17 18.27 90
73 73 -8 315

18.29 18.37 88
72 71 -9 315

18.39 18.47 86
64 64 -10 317




18.48 18.56 85
67 67 -6 313


TUELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALA SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : PROJECT OOST-WEST
RAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 11 LOKATIE : PLU1(-107)
K : 63382.00 Y : 380556.00
DATUM : 900906 CODE : M0232
A3 003E




6.05 6.11 35
62 61 10 299




6.41 6.44 30
43 42 7 298




6.32 6.39 35
51 50 10 297




6.21 6.29 35
52 51 12 295




6.12 6.18 35
58 57 9 299




6.52 6.55 30
44 44 8 298




7.44 7.47 30
37 36 4 302




7.37 7.40 30
31 31 5 299




7.29 7.34 30
36 35 8 296




7.10 7.13 20
43 43 3 304




7.03 7.06 28
43 43 7 299




7.49 7.52 28
30 29 5 298




8.26 8.30 23
23 23 -2 312




8.17 8.20 20
28 28 -3 315




8.08 8.11 20
25 25 -2 313



8.02 8.05 29
22 22 -2 313



7.55 8.00 29
26 26 -1 311



8.33 8.36 23
22 22 -1 311

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDIEPTE
100 10 92 285 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : PROJECT OOST-WEST
PAAI : 5 DEELPAAI : NVT PUNT : 12 LOKATIE : 29 (518)
X : 63485.00 Y : 530715.00
DATUM : 000906 RIDE: M0232

8.05 8.08 17
15 14 -6 320

8.54 8.58 20
18 18 -2 314

8.45 8.48 21
21 21 1 306



9.17 9.19 15
11 10 -4 330


10.51 10.53 20
-34 -30 -18 97

10.56 10.59 22
-37 -36 -9 113


11.06 11.08 26
-30 -29 -7 114

11.11 11.14 25
-36 -36 -3 123


11.18 11.21 26
-30 -24 -19 90




11.24 11.27 26
-33 -33 -4 121




11.34 11.37 27
-29 -29 -5 119




11.40 11.44 28
-35 -35 -4 121




11.47 11.51 29
-33 -32 -8 115




11.54 11.58 30
-35 -32 -14 105




12.05 12.09 31
-46 -43 17, 150




12.15 12.19 31
-37 -36 -3 123




12.23 12.27 32
-37 -37 -7 118




12.30 12.35 34
-33 -32 -7 116




12.38 12.42 35
-42 -42 7 138




12.50 12.55 36
-42 -42 -6 120




13.02 13.06 35
-45 -45 -2 126




13.09 13.13 36
-45 -45 1 130



13.15 13.19 36
-46 -46 -1 127



13.33 13.38 40
-46 -46 2 130



13.45 13.49 40
-44 -44 -3 124

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTIE


100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (SEM)

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.


HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : PROJECT OOST-WEST
RAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 12 LOKATIE : 29 (-518)
X : 65485.00 Y : 350715.00
DATUM : 950906 CODE: M0232
A3. 0035




13.54 13.58 40
-51 -51 -4 123




14.09 14.14 40
-66 -64 -16 114




14.18 14.23 48
-81 -81 4 131




14.27 14.33 50
-103 -96 -38 106




14.37 14.42 50
-121-119 -19 119




14.47 14.52 50
-130-129 -17 120




15.02 15.09 58
-133-125 -47 107




15.28 15.42 60
-91 -73 -55 91




15.56 16.02 60
-33 -32 -8 114




16.13 16.20 60
-7 -2 -7 54




16.24 16.33 60
16 16 0 308




16.36 16.44 58
30 29 10 289




16.47 16.53 58
35 34 6 298




16.57 17.03 58
48 48 4 303




17.10 17.20 58
62 62 3 305




17.24 17.30 58
61 61 3 305




17.33 17.41 62
58 58 2 306




17.46 17.52 62
62 62 1 307




17.57 18.04 62
59 59 1 307




18.08 18.16 60
52 51 5 303




18.20 18.28 60
54 54 7 301



18.32 18.40 60
48 48 8 298



18.32 18.40 60
48 48 8 298




18.32 18.40 60
48 48 8 298

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEN)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S

RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

STROOMMETING : PROJECT OOST-WEST
RAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 12 LOKATIE : Z9 (-518)
X : 383485.00 Y : 380715.00
DATUM : 000906 CODE : 40232
A3. 0036



18.43 18.49 50
46 46 6 301

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V	-----	VSIN	-----	VCOS
14.01 14.15 295	:	BESINTYD EINDTYD	:	BODENDEPTIE
130 10 93 285	:	V VSIN	:	VCOS R (SEM)

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTIE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : ENHELHEDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING	:	PROJECT OOST-WEST
PAAL	:	DEELRAAI : NWT PUNT : 12 LOKATIE : 291-519
X	:	Y
63485.00	:	630715.00
DATUM	:	CODE
01-02-76	:	W333

A3 0037

directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlagen

Bijlage 9 : Stroomsnelheids- en stroomrichtingsgrafieken




RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

WATERSTAND LOKATIE. BAAL


— GEM. STROOMSNELHEID IN DE VERTIKAAL
 --- STROOMSNELHEID OP 1 M + BOD
 - - - MAX. STROOMSNELHEID
 - · - - GEM. STROOMRICHTING IN DE VERTIKAAL
 Δ Δ Δ Δ WATERDIEPTE IN M


STROOMMETING PROJECT OOST-WEST
 RAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 2 LOKATIE : LOD1 (-104)
 X : 00864.00 Y : 378808.00
 DATUM : 900906 CODE: M0232

A3 0002



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST		STROOMMETTING PROJECT OOST-WEST RAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 3 X : 61262.00 Y : 378859.00 DATUM : 900906 CODE : M0232	
WATERSTAND LOKATIE. BAAL -----	GEN. STROOMSNELHEID IN DE VERTIKAAL -----	VOOR SITUATIE MEETPUNT ZIE TEK. A3	
MAX. STROOMSNELHEID -----	STROOMSNELHEID OP 1 M + BOD -----	A3 0003	
GEN. STROOMRICHTING IN DE VERTIKAAL -----	WATERDIEPTEN IN M -----		





RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

STROOMMETING

PROJECT OOST-WEST

RAAI : 5

DEELRAAI : NVT

PUNT : 5

LOKATIE : MOL.1 (-100)

X : 61809.00

Y : 378989.00

DATUM : 900906

CODE: M0232

—

GEM. STROOMSNELHEID IN DE VERTIKAAL

STROOMSNELHEID OP 1 M + BOD

MAX. STROOMSNELHEID

GEM. STROOMRICHTING IN DE VERTIKAAL

Δ Δ Δ Δ Δ


WATERDIEPTE IN M

WATERSTAND LOKATIE. BAAL


VOOR SITUATIE MEETPUNT ZIE TEK. A3

A3


0005



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST	
STROOMMETING : PROJECT OOST-WEST BAAI : 5 DEELRAAI : NWT PUNT : 7 LOKATIE : SIE1(-102) X : 62439.00 Y : 379323.00 DATUM : 900976 GDE : M0232	
VOOR SITUATIE MEETPUNT ZIE TEK. A3	



VOOR SITUATIE MEETPUNT ZIE TEK: 43



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : PROJECT OOST-WEST
RAAT : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 8 LOKATIE : 22 (-511)
X : 62681.00 Y : 379652.00
DATUM : 900906 CODE : W0232

A3 0008

WATERSTAND LOKATIE: BAAL

— GEM. STROOMSNELHEID IN DE VERTIKAAL
--- STROOMSNELHEID OP 1 M + BOD
--- MAX. STROOMSNELHEID
--- GEM. STROOMRICHTING IN DE VERTIKAAL
Δ Δ Δ Δ Δ WATERDIEPTE IN M

VOOR SITUATIE MEETPUNT ZIE TEK. A3



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


PROJECT OOST-WEST
RAAI : 5 DEELRAAI : NVT PUNT : 9 LOKATIE : SMA1 (-111)
X : 62836.00 Y : 379857.00
DATUM : 900906 CODE : M0232

WATERSTAND LOKATIE: BAAL

GEM. STROOMSNELHEID IN DE VERTIKAAL
STROOMSNELHEID OP 1 M + BOD
MAX. STROOMSNELHEID
GEM. STROOMRICHTING IN DE VERTIKAAL
WATERDIEPTE IN M

VOOR SITUATIE MEETPUNT ZIE TEK. A3

A3 0009




RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEM. STROOMSNELHEID IN DE VERTIKAAL
 STROOMSNELHEID OP 1 M + BOD
 MAX. STROOMSNELHEID
 SEM. STROOMRICHTING IN DE VERTIKAAL
 WATERDIEPTIE IN M

PROJECT OOST-WEST
 RAAI 5 DEELRAAI 1 NVT PUNT 10 LOKATIE STE17-108
 X. 63197.00 Y. 58037.00
 DATUM 1999.06 CODE M0322

VOOR SITUATIE MEETPUNT ZIE TEN. A3

A3 0010



directie zeeland



meetdienst zeeland

bijlagen

Bijlage 10 : Debiet-/snelheidsverdelingen Zuidergat

PROJECT OOST-WEST
 DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 5 D-FELRAAI : 1 : -458
 Q ----- VSIN -----

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




PROJECT OOST-WEST


DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 5 DEELRAAI : 1 : -458

Q - - - - - VSIN - - - - -

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



DATUM 900906
MAANJUR 3.5
TIJD M.E.T. 7.26
WATERSTAND 116 IN CM -18
VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 88
DEBIET IN M3/S. 15838.
DOORSTROMINGSOPP. M2 17918



DATUM 900906
MAANJUR 4.0
TIJD M.E.T. 7.57
WATERSTAND 116 IN CM -71
VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 93
DEBIET IN M3/S. 15850.
DOORSTROMINGSOPP. M2 17062

PROJECT OOST-WEST



DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 5 DEELRAAI : 1 : -458

Q ----- VSIN -----

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



PROJECT OOST-WEST


DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 5 DEELRAAI : 1 : -458

Q ----- VSIN -----


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST





DATUM 900906
 MAANUUR 5.5
 TIJD M.F.T. 9.29
 WATERSTAND 116 IN CM -200
 VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 67
 DEBIET IN M³/S. 10135.
 DOORSTROMINGSOPP. M2 15210



DATUM 900906
 MAANUUR 6.0
 TIJD M.F.T. 10.00
 WATERSTAND 116 IN CM -228
 VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 58
 DEBIET IN M³/S. 8532.
 DOORSTROMINGSOPP. M2 14836

PROJECT OOST-WEST
DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 5 DEELRAAI : 1 : -458
Q ----- VSIN -----



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PROJECT OOST-WEST

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 5 DEELRAAI : 1 : -458


Q ----- VSIN -----

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


PROJECT OOST-WEST
 DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 5 DEELRAAI : 1 : -458
 Q ----- VSIN -----

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

DATUM 900906
 MAANJUR 8.5
 TIJD M.E.T. 12.34
 WATERSTAND 116 IN CM -52
 VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. -57
 DEBIET IN M3/S. -9856
 DOORSTROMINGSOPP. M2 17366



DATUM 900906
 MAANJUR 9.0
 TIJD M.E.T. 13.05
 WATERSTAND 116 IN CM -15
 VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. -55
 DEBIET IN M3/S. -9371
 DOORSTROMINGSOPP. M2 17969





PROJECT 00S1-WES1

DEBIET/SNELHEIDVERDELING RAAI 5 DEELRAAI : 1 : -458



Q - - - - - VSIN - - - - -

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PROJECT OOST-WEST
 DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 5 DEELRAAI : 1 : -458
 Q ----- VSIN -----

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



PROJECT OOST-WEST



DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 5 DEELRAAI : 1 : -458

Q ----- VSIN -----

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



PROJECT OOST-WEST



DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 5 DEELRAAI : 1 : -458

Q - - - - - VSIN - - - - -

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



PROJECT OOST-WEST


DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 5 DEELRAAI : 1 : -458

Q - - - - - VSIN - - - - -


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



DATUM 900906
 MAANUUR 1.5
 TIJD M.E.T. 17.43
 WATERSTAND 116 IN CM 218
 VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 53
 DEBIET IN M3/S. 11709.
 DOORSTROMINGSOPP. M2 21968



DATUM 900906
 MAANUUR 2.0
 TIJD M.E.T. 18.13
 WATERSTAND 116 IN CM 168
 VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 65
 DEBIET IN M3/S. 13689.
 DOORSTROMINGSOPP. M2 21106

directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlagen

Bijlage 11 : Debiet/snelheidsverdelingen Schaar van Waarde

PROJECT OOST-WEST



DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 5 DEELRAAI : 2 : -462

Q ----- VSIN -----

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



PROJECT OOST-WEST


DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 5 DEELRAAI : 2 : -462

Q - - - - - VSIN - - - - -


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



DATUM 900906
 MAANUUR 3.5
 TIJD M.E.T. 7.26
 WATERSTAND 116 IN CM -18
 VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 60
 DEBIET IN M3/S. 6422.
 DOORSTROMINGSOPP. M2 10732



DATUM 900906
 MAANUUR 4.0
 TIJD M.E.T. 7.57
 WATERSTAND 116 IN CM -71
 VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 48
 DEBIET IN M3/S. 4650.
 DOORSTROMINGSOPP. M2 9658.

PROJECT OOST-WEST



DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 5 DEELRAAI : 2 : -462

Q ----- VSIN -----

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



PROJECT OOST-WEST



DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 5 DEELRAAI : 2 : -462

Q ----- VSIN -----

RIJKSWATERSTAAT



DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



PROJECT OOST-WEST
 DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 5 DEELRAAI : 2 : -462
 Q ----- VSIN -----

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST





PROJECT OOST-WEST

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 5 DEELRAAI : 2 : -462



Q ----- VSIN -----

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PROJECT OOST-WEST
 DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 5 DEELRAAI : 2 : -462
 Q ----- VSIN -----

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



PROJECT OOST-WEST



DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 5 DEELRAAI : 2 : -462

Q ----- VSIN -----

RIJKSWATERSTAAT



DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



PROJECT OOST-WEST
 DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 5 DEELRAAI : 2 : -462
 Q ----- VSIN -----

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



PROJECT OOST-WEST



DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 5 DEELRAAI : 2 : -462

Q ----- VSIN -----

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



PROJECT OOST-WES1


DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 5 DEELRAAI : 2 -462

Q ----- VSIN -----


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



DATUM 900906
 MAANUUR .5
 TIJD M.E.T. 16.41
 WATERSTAND 116 IN CM 306
 VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 29
 DEBIET IN M3/S. 5228
 DOORSTROMINGSOPP M2 18288





DATUM 900906
 MAANUUR 1.0
 TIJD M.E.T. 17.12
 WATERSTAND 116 IN CM 267
 VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 61
 DEBIET IN M3/S. 10664
 DOORSTROMINGSOPP M2 17361

PROJECT OOST-WEST

DEBIET/SNELHEDSVERDELING RAAI : 5 DEELRAAI : 2 : -462

Q ----- VSIN -----

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEFLAND
MEETDIENST



directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlagen


Bijlage 12 : Stroombeeld per half-maanuur

[illegible]

STATION	RAAL -2108	0108	-2114	0114	-2113	0113	-2119	0119	RAAL
NR	MU	TIJD	WS	V	R	V	R	V	P
REC		MET	CM	CM/S	GR	CM/S	GR	CM/S	GR
14	8.5	.16	-106	-68	118	-52	71	-37	109
15	9.0	.46	-69	-60	119	-52	69	-46	111
16	9.5	1.17	-25	-61	117	-56	69	-48	115
17	10.0	1.48	31	-83	117	-78	71	-73	119
18	10.5	2.18	121	-142	115	-114	70	-115	120
19	11.0	2.49	223	-177	119	-153	71	-160	114
20	11.5	3.19	277	-111	122	-91	68	-75	109
21	0.0	3.50	294	-49	116	-46	38	-27	107
22	.5	4.21	283	-1	54	22	280	3	299
23	1.0	4.52	245	50	294	61	256	35	300
24	1.5	5.22	196	56	302	81	257	75	305
25	2.0	5.53	146	73	296	102	256	70	304
26	2.5	6.24	94	76	296	106	255	75	306
27	3.0	6.55	38	81	296	104	254	67	301
28	3.5	7.26	-18	59	296	99	254	51	286
29	4.0	7.57	-71	55	298	78	253	38	282
30	4.5	8.27	-118	56	298	60	253	35	304
31	5.0	8.58	-161	53	294	51	252	9	272
32	5.5	9.29	-200	52	297	38	252	2	252
33	6.0	10.00	-228	43	302	29	258	0	149
34	6.5	10.31	-228	1	285	1	29	0	91
35	7.0	11.02	-178	-74	122	-71	76	-27	111
36	7.5	11.33	-125	-85	121	-77	68	-35	115
37	8.0	12.03	-87	-70	119	-62	69	-46	110
38	8.5	12.34	-52	-64	119	-50	67	-45	114
39	9.0	13.05	-15	-59	119	-44	67	-33	119
40	9.5	13.36	25	-77	118	-49	68	-54	122
41	10.0	14.07	72	-79	117	-65	72	-83	123
42	10.5	14.38	152	-139	115	-118	72	-112	118
43	11.0	15.08	248	-155	118	-142	74	-138	112
44	11.5	15.39	306	-96	116	-82	83	-86	104
45	0.0	16.10	320	-30	114	-45	57	-29	106
46	.5	16.41	306	2	270	19	286	15	275
47	1.0	17.12	267	56	280	64	256	38	281
48	1.5	17.43	218	63	303	75	258	75	302
49	2.0	18.13	168	71	294	98	257	69	304
50	2.5	18.44	114	86	294	109	257	71	310
51	3.0	19.15	60	80	294	94	255	62	306
52	3.5	19.46	3	63	294	113	256	69	293
53	4.0	20.17	-55	48	293	92	255	60	297
54	4.5	20.47	-106	52	294	68	253	44	302
55	5.0	21.18	-153	52	300	55	252	16	268
56	5.5	21.49	-193	54	299	40	254	7	254
57	6.0	22.20	-220	42	302	31	256	3	237
58	6.5	22.51	-228	11	309	10	238	0	90
59	7.0	23.22	-186	-70	120	-55	74	-24	116
60	7.5								

STATION	RAAL -2118	0118	-2106	0106	-2117	0117	-2116	0116	RAAL
NR	MU	TIJD	WS	V	R	V	R	V	TU
REC		MET	CM	CM/S	GR	CM/S	GR	CM/S	CM
14	8.5	.16	-106	-81	144	-35	117	-61	159
15	9.0	.46	-69	-69	143	-38	117	-67	155
16	9.5	1.17	-25	-67	140	-49	119	-66	156
17	10.0	1.48	31	-75	136	-67	117	-92	156
18	10.5	2.18	121	-110	133	-113	119	-136	154
19	11.0	2.49	223	-156	125	-130	115	-140	156
20	11.5	3.19	277	-103	118	-82	113	-102	159
21	0.0	3.50	294	-62	152	-31	113	-48	159
22	.5	4.21	283	10	292	19	298	-9	114
23	1.0	4.52	245	38	295	58	294	30	352
24	1.5	5.22	196	52	303	66	294	58	346
25	2.0	5.53	146	55	309	56	294	63	339
26	2.5	6.24	94	76	309	54	296	72	339
27	3.0	6.55	38	98	313	65	295	85	340
28	3.5	7.26	-18	108	317	76	299	71	327
29	4.0	7.57	-71	102	321	49	302	22	319
30	4.5	8.27	-118	91	322	41	304	17	329
31	5.0	8.58	-161	90	325	31	310	23	307
32	5.5	9.29	-200	86	325	27	318	26	326
33	6.0	10.00	-228	63	326	14	335	26	325
34	6.5	10.31	-228	12	340	-25	102	-4	198
35	7.0	11.02	-178	-92	145	-44	112	-54	159
36	7.5	11.33	-125	-121	145	-45	115	-64	167
37	8.0	12.03	-87	-104	142	-39	116	-66	166
38	8.5	12.34	-52	-81	141	-38	117	-66	157
39	9.0	13.05	-15	-67	141	-43	117	-59	156
40	9.5	13.36	25	-59	138	-47	117	-64	156
41	10.0	14.07	72	-58	137	-69	116	-80	155
42	10.5	14.38	152	-75	132	-109	117	-143	157
43	11.0	15.08	248	-123	127	-129	115	-136	158
44	11.5	15.39	306	-88	134	-82	115	-96	154
45	0.0	16.10	320	-20	313	-26	115	-36	157
46	.5	16.41	306	24	313	23	287	3	57
47	1.0	17.12	267	43	312	57	293	53	344
48	1.5	17.43	218	62	302	61	293	70	338
49	2.0	18.13	168	55	303	53	294	68	335
50	2.5	18.44	114	64	309	56	294	88	335
51	3.0	19.15	60	82	314	53	293	57	333
52	3.5	19.46	3	104	317	64	295	48	343
53	4.0	20.17	-55	104	320	58	298	32	330
54	4.5	20.47	-106	100	323	47	303	17	308
55	5.0	21.18	-153	98	324	38	308	43	346
56	5.5	21.49	-193	86	325	29	318	45	336
57	6.0	22.20	-220	62	325	16	326	16	318
58	6.5	22.51	-228	28	326	-10	61	0	23
59	7.0	23.22	-186	-70	145	-47	112	-43</	

getij : BAALHOEK



ZUID BEVELAND

Ø GEEN SEDIMENT = niet gemeten
* GEEN GEGEVENS - op dit tijdstip

WATERST. HANSWEERT 134 cm
WATERST. BATH 181 cm

ZEEUWSCH VLAANDEREN

LIJN VAN N.A.P.
LIJN VAN N.A.P. - 25 cm


schaal 1:50.000

2 - GEM. ZANDCONCENTRATIE
6 - GEM. SLIBCONCENTRATIE
39 - GEM. STROOMSNELHEID

STROOMMETING PROJ. OOST-WEST RAAI 5A

VERKLARING

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



ZUID BEVELAND

φ GEEN SEDIMENT
* GEEN GEGEVENS

WATERST. HANSWEERT 58 cm
WATERST. BATH 113 cm


ZEEUWSCH VLAANDEREN

—— LIJN VAN N.A.P.
- - - LIJN VAN N.A.P.-25 cm

MAANUUR : 2.5
TIJD M.E.T. : 6.24 uur
WATERSTAND BAAL : 94 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING PROJ. OOST-WEST RAAI 5A
DATUM : 900906

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



ZUID BEVELAND

φ GEEN SEDIMENT
* GEEN GEGEVENS

WATERST. HANSWEERT
WATERST. BATH

-2 cm
62 cm


ZEEUWSCH VLAANDEREN

——— LIJN VAN N.A.P.
- - - - - LIJN VAN N.A.P.-25 cm

MAANUUR : 3.0
TIJD M.E.T. : 6.55 uur
WATERSTAND BAAL : 38 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL : 1 : 50000
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING PROJ. OOST-WEST RAAI 5A
DATUM : 900906

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



ZUID BEVELAND

φ GEEN SEDIMENT
* GEEN GEGEVENS

WATERST. HANSWEERT -54 cm
WATERST. BATH 5 cm


ZEEUWSCH VLAANDEREN

——— LIJN VAN N.A.P.
- - - LIJN VAN N.A.P.-25 cm

MAANUUR 3.5
TIJD M.E.T. 7.26 uur
WATERSTAND BAAL -18 cm
DIEPTE GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING PROJ. OOST-WEST RAAI 5A
DATUM : 900906

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



ZUID BEVELAND

φ GEEN SEDIMENT
* GEEN GEGEVENS

WATERST. HANSWEERT -101 cm
WATERST. BATH -51 cm


ZEEUWSCH VLAANDEREN

——— LIJN VAN N.A.P.
- - - LIJN VAN N.A.P.-25 cm

MAANUUR 4.0
TIJD M.E.T. 7.57 uur
WATERSTAND BAAL -71 cm
DIEPTE GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING PROJ. OOST-WEST RAAI 5A
DATUM : 900906

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



ZUID BEVELAND

φ GEEN SEDIMENT
* GEEN GEGEVENS

WATERST. HANSWEERT -145 cm
WATERST. BATH -99 cm


ZEEUWSCH VLAANDEREN

——— LIJN VAN N.A.P.
- - - - - LIJN VAN N.A.P.-25 cm

MAANUUR 4.5
TIJD M.E.T. 8.27 uur
WATERSTAND BAAL -118 cm
DIEPTE GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING PROJ. OOST-WEST RAAI 5A
DATUM : 900906

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



ZUID BEVELAND

φ GEEN SEDIMENT
* GEEN GEGEVENS

WATERST. HANSWEERT -186 cm
WATERST. BATH -142 cm


ZEEUWSCH VLAANDEREN

——— LIJN VAN N.A.P.
- - - - - LIJN VAN N.A.P. -25 cm

MAANUUR 5.0
TIJD M.E.T. 8.58 uur
WATERSTAND BAAL -161 cm
DIEPTE GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING PROJ. OOST-WEST RAAI 5A
DATUM : 900906

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



ZUID BEVELAND

φ GEEN SEDIMENT
* GEEN GEGEVENS

WATERST. HANSWEERT -218 cm
WATERST. BATH -183 cm


ZEEUWSCH VLAANDEREN

——— LIJN VAN N.A.P.
- - - LIJN VAN N.A.P.-25 cm

MAANUUR 5.5
TIJD M.E.T. 9.29 uur
WATERSTAND BAAL -200 cm
DIEPTE GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING PROJ. OOST-WEST RAAI 5A
DATUM : 900906

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



ZUID BEVELAND

φ GEEN SEDIMENT
* GEEN GEGEVENS

WATERST. HANSWEERT -228 cm
WATERST. BATH -217 cm


ZEEUWSCH VLAANDEREN

——— LIJN VAN N.A.P.
- - - - - LIJN VAN N.A.P.-25 cm

MAANUUR : 6.0
TIJD M.E.T. : 10.00 uur
WATERSTAND BAAL : -228 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL : 1 : 50000
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING PROJ. OOST-WEST RAAI 5A
DATUM : 900906

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



ZUID BEVELAND

ZEEUWSCH VLAANDEREN

φ GEEN SEDIMENT
* GEEN GEGEVENS


WATERST. HANSWEERT -188 cm
WATERST. BATH -237 cm

——— LIJN VAN N.A.P.
- - - - LIJN VAN N.A.P.-25 cm

MAANUUR : 6.5
TIJD M.E.T. : 10.31 uur
WATERSTAND BAAL : -228 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL : 1 : 50000
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING PROJ. OOST-WEST RAAI 5A
DATUM : 900906

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



ZUID BEVELAND

φ GEEN SEDIMENT
* GEEN GEGEVENS

WATERST. HANSWEERT -134 cm
WATERST. BATH -207 cm


ZEEUWSCH VLAANDEREN

—— LIJN VAN N.A.P.
--- LIJN VAN N.A.P.-25 cm

MAANUUR : 7.0
TIJD M.E.T. : 11.02 uur
WATERSTAND BAAL : -178 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL : 1 : 50000
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING PROJ. OOST-WEST RAAI 5A
DATUM : 900906

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



ZUID BEVELAND

ZEEUWSCH VLAANDEREN

φ GEEN SEDIMENT
* GEEN GEGEVENS


WATERST. HANSWEERT -97 cm
WATERST. BATH -144 cm

——— LIJN VAN N.A.P.
- - - - - LIJN VAN N.A.P.-25 cm

MAANJUR 7.5
TIJD M.E.T. 11.33 uur
WATERSTAND BAAL -125 cm
DIEPTE GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING PROJ. OOST-WEST RAAI 5A
DATUM : 900906

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



ZUID BEVELAND

φ GEEN SEDIMENT
* GEEN GEGEVENS

WATERST. HANSWEERT -68 cm
WATERST. BATH -97 cm


ZEEUWSCH VLAANDEREN

——— LIJN VAN N.A.P.
- - - LIJN VAN N.A.P.-25 cm

MAANUUR : 8.0
TIJD M.E.T. : 12.03 uur
WATERSTAND BAAL : -87 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING PROJ. OOST-WEST RAAI 5A
DATUM : 900906

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



ZUID BEVELAND

φ GEEN SEDIMENT
* GEEN GEGEVENS

WATERST. HANSWEERT -35 cm
WATERST. BATH -57 cm


ZEEUWSCH VLAANDEREN

——— LIJN VAN N.A.P.
- - - LIJN VAN N.A.P. -25 cm

MAANUUR : 3.5
TIJD M.E.T. : 12.34 uur
WATERSTAND BAAL : -52 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL : 1 : 50000
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING PROJ. OOST-WEST RAAI 5A
DATUM : 900905

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



ZUID BEVELAND

φ GEEN SEDIMENT
* GEEN GEGEVENS

WATERST. HANSWEERT 4 cm
WATERST. BATH -21 cm


ZEEUWSCH VLAANDEREN

——— LIJN VAN N.A.P.
- - - - - LIJN VAN N.A.P.-25 cm

MAANUUR : 9.0
TIJD M.E.T. : 13.05 uur
WATERSTAND BAAL : -15 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING PROJ. OOST-WEST RAAI 5A
DATUM : 900906

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



ZUID BEVELAND

φ GEEN SEDIMENT
* GEEN GEGEVENS

WATERST. HANSWEERT 48 cm
WATERST. BATH 17 cm


ZEEUWSCH VLAANDEREN

——— LIJN VAN N.A.P.
- - - - - LIJN VAN N.A.P.-25 cm

MAANUUR 9.5
TIJD M.E.T. 13.36 uur
WATERSTAND BAAL 25 cm
DIEPTE GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING PROJ. OOST-WEST RAAI 5A
DATUM : 900906

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



ZUID BEVELAND

φ GEEN SEDIMENT
* GEEN GEGEVENS

WATERST. HANSWEERT 119 cm
WATERST. BATH 61 cm


ZEEUWSCH VLAANDEREN

——— LIJN VAN N.A.P.
- - - - - LIJN VAN N.A.P.-25 cm

MAANUUR : 10.0
TIJD M.E.T. : 14.07 uur
WATERSTAND BAAL : 72 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING PROJ. OOST-WEST RAAI 5A
DATUM : 900906

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



ZUID BEVELAND

φ GEEN SEDIMENT
* GEEN GEGEVENS

WATERST. HANSWEERT 223 cm
WATERST. BATH 133 cm


ZEEUWSCH VLAANDEREN

———— LIJN VAN N.A.P.
----- LIJN VAN N.A.P.-25 cm

MAANUUR 10.5
TIJD M.E.T. 14.38 uur
WATERSTAND BAAL 152 cm
DIEPTE GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING PROJ. OOST-WEST RAAI 5A
DATUM : 900906

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



ZUID BEVELAND

φ GEEN SEDIMENT
* GEEN GEGEVENS

WATERST. HANSWEERT 282 cm
WATERST. BATH 241 cm


ZEEUWSCH VLAANDEREN

—— LIJN VAN N.A.P.
- - - LIJN VAN N.A.P.-25 cm

MAANUUR 11.0
TIJD M.E.T. 15.08 uur
WATERSTAND BAAL 248 cm
DIEPTE GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING PROJ. OOST-WEST RAAI 5A
DATUM : 900906

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



ZUID BEVELAND

φ GEEN SEDIMENT
* GEEN GEGEVENS

WATERST. HANSWEERT 293 cm
WATERST. BATH 314 cm


ZEEUWSCH VLAANDEREN

——— LIJN VAN N.A.P.
- - - - LIJN VAN N.A.P.-25 cm

MAANUUR : 11.5
TIJD M.E.T. : 15.39 uur
WATERSTAND BAAL : 306 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING PROJ. OOST-WEST RAAI 5A
DATUM : 900906

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



ZUID BEVELAND

φ GEEN SEDIMENT
* GEEN GEGEVENS


WATERST. HANSWEERT 290 cm
WATERST. BATH 332 cm

ZEEUWSCH VLAANDEREN

— LIJN VAN N.A.P.
- - - LIJN VAN N.A.P.-25 cm

MAANUUR : 0.0
TIJD M.E.T. : 16.10 uur
WATERSTAND BAAL : 320 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING PROJ. OOST-WEST RAAI 5A
DATUM : 900906
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



ZUID BEVELAND

φ GEEN SEDIMENT
* GEEN GEGEVENS


WATERST. HANSWEERT 266 cm
WATERST. BATH 318 cm

ZEEUWSCH VLAANDEREN

——— LIJN VAN N.A.P.
- - - LIJN VAN N.A.P.-25 cm

MAANUUR : 5
TIJD M.E.T. : 16.41 uur
WATERSTAND BAAL : 306 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL : 1 : 50000
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING PROJ. OOST-WEST RAAI 5A
DATUM : 900906
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



ZUID BEVELAND

φ GEEN SEDIMENT
* GEEN GEGEVENS

WATERST. HANSWEERT 232 cm
WATERST. BATH 278 cm


ZEEUWSCH VLAANDEREN

—— LIJN VAN N.A.P.
--- LIJN VAN N.A.P.-25 cm

MAANUUR : 1.0
TIJD M.E.T. : 17.12 uur
WATERSTAND BAAL : 267 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING PROJ. OOST-WEST RAAI 5A
DATUM : 900906

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



ZUID BEVELAND

φ GEEN SEDIMENT
* GEEN GEGEVENS

WATERST. HANSWEERT 188 cm
WATERST. BATH 228 cm


ZEEUWSCH VLAANDEREN

——— LIJN VAN N.A.P.
- - - - LIJN VAN N.A.P.-25 cm

MAANUUR 1.E
TIJD M.E.T. 17.43 uur
WATERSTAND BAAL 218 cm
DIEPTE GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING PROJ. OOST-WEST RAAI 5A
DATUM : 900906

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



ZUID BEVELAND

φ GEEN SEDIMENT
* GEEN GEGEVENS

WATERST. HANSWEERT 134 cm
WATERST. BATH 181 cm

ZEEUWSCH VLAANDEREN

— LIJN VAN N.A.P.
- - - LIJN VAN N.A.P.-25 cm

MAANUUR : 2.0
TIJD M.E.T. : 19.13 uur
WATERSTAND BAAL : 168 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL : 1 : 50000
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING PROJ. OOST-WEST RAAI 5A
DATUM : 900906

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlagen


Bijlage 13 : Debieten

S/F: Q302 TOTAAL RAAI 5A-1
S/F: WT02

LOKATIE: ZUGA
LOKATIE: BAAL

OPGETR.
OPGETR.

DEBIET
WATERSTAND




TOTAAL RAAI 5A-2

S/F: Q302
S/F: WT02

LOKATIE: SCWA
LOKATIE: BAAL

OPGETR.
OPGETR.

DEBIET
WATERSTAND




SCHAAR VAN WALSOORDEN
S/F: Q302
S/F: WT02

LOKATIE: Z17
LOKATIE: BAAL

OPGETR.
OPGETR.

DEBIET
WATERSTAND




SCHAAR VAN WAARDE (zuid)

S/F: Q302
S/F: WT02

LOKATIE: Z18
LOKATIE: BAAL

OPGETR.
OPGETR.

DEBIET
WATERSTAND




SCHAAR VAN WAARDE (noord)

S/F: Q302
S/F: WT02

LOKATIE: Z19
LOKATIE: BAAL

OPGEETR.
OPGEETR.

DEBIET
WATERSTAND



/DV/STROOM/UIT

00001 A L G P R - L I J S T -pag. 01- datum/tijd: 910508.095Z

00002

00003 locatie: -458 oms: ZUGA (MEETRAAI ZUIDERGAT)

00004 soortf.: 0302 oms: DEBIET IN M3/SEK.

00005 kanalen: 1

00006 DEBIET RAAJ 5A-1 TOTAAL

00007

00008 900906

00009 00 10 20 30 40 50

00010 00: *****

00011 01: *****

00012 02: *****

00013 03: *****

00014 04: -3400.0 -1050.0 2000.0 4200.0 6000.0 7850.0

00015 05: 9150.0 10100.0 10950.0 11700.0 12350.0 12800.0

00016 06: 13300.0 13750.0 14400.0 15040.0 15910.0 16210.0

00017 07: 16520.0 16270.0 15740.0 15930.0 16590.0 16430.0

00018 08: 15520.0 14850.0 14120.0 13000.0 12910.0 12610.0

00019 09: 12380.0 11870.0 10920.0 10050.0 9380.0 8950.0

00020 10: 8530.0 6790.0 5120.0 3330.0 730.0 -990.0

00021 11: -3250.0 -5560.0 -7080.0 -8290.0 -9200.0 -9350.0

00022 12: -9490.0 -9420.0 -10300.0 -10000.0 -9570.0 -9650.0

00023 13: -9930.0 -9950.0 -10140.0 -10230.0 -10380.0 -10700.0

00024 14: -11670.0 -13810.0 -15560.0 -17580.0 -20010.0 -21380.0

00025 15: -21000.0 -19780.0 -18380.0 -15870.0 -12480.0 -9880.0

00026 16: -7960.0 -6030.0 -3250.0 -520.0 2240.0 4520.0

00027 17: 6700.0 8090.0 9330.0 10170.0 11220.0 12670.0

00028 18: 13040.0 13410.0 14230.0*****

00029 19: *****

00030 20: *****

00031 21: *****

00032 22: *****

00033 23: *****

VOU/STPOOM/UIT

00001 A L G P R - L I I S T -pag. 01- datum/tijd: 910508.1005

00002

00003 locatie: -462 oms: SCWA (MEETRAAT SCHAAR VAN WAARDE)

00004 soortf.: 0302 oms: DEBIET IN M3/SEK.

00005 kanalen: 1

00006 DEBIET RAAI 5A-2 TOTAAL

00007

00008 900906

00009 00 10 20 30 40 50

00010 00: *****

00011 01: *****

00012 02: *****

00013 03: ***** -2800.0

00014 04: -120.0 2350.0 5000.0 7600.0 9350.0 10280.0

00015 05: 10450.0 10350.0 10180.0 9800.0 9450.0 9150.0

00016 06: 9050.0 9050.0 8900.0 8570.0 8310.0 8070.0

00017 07: 7630.0 7050.0 6680.0 6270.0 5650.0 5080.0

00018 08: 4480.0 4020.0 3710.0 3480.0 3160.0 2900.0

00019 09: 2580.0 2360.0 2230.0 2030.0 1710.0 1300.0

00020 10: 890.0 590.0 -130.0 -1230.0 -2200.0 -2910.0

00021 11: -3320.0 -3460.0 -3610.0 -3670.0 -3690.0 -3690.0

00022 12: -3930.0 -3990.0 -3970.0 -3960.0 -4080.0 -4310.0

00023 13: -4530.0 -4780.0 -5010.0 -5270.0 -5660.0 -6500.0

00024 14: -7690.0 -9040.0 -10990.0 -13510.0 -16390.0 -18400.0

00025 15: -19190.0 -18970.0 -17860.0 -15600.0 -12790.0 -9550.0

00026 16: -6370.0 -3460.0 -340.0 2170.0 4910.0 7490.0

00027 17: 9360.0 10560.0 11070.0 10930.0 10550.0 10270.0

00028 18: 10360.0 9600.0 9100.0 9250.0 8990.0 10850.0

00029 19: *****

00030 20: *****

00031 21: *****

00032 22: *****

00033 23: *****

/OU/STROOM/UIT1

00001 A L G P R - L I J S T -pag. 01- datum/tijd: 910508.1007

00002

00003 locatie: -526 oms: Z17 (Z17)

00004 soortf.: 0302 oms: DEBIET IN M3/SEK.

00005 kanalen: 1

00006 DEBIET SCH. V.WALSOORDEN

00007

00008 900906

00009	00	10	20	30	40	50
00010	00: *****					
00011	01: *****					
00012	02: *****					
00013	03: *****					-460.0
00014	04: 40.0	550.0	1140.0	1380.0	1610.0	1710.0
00015	05: 1670.0	1530.0	1410.0	1340.0	1290.0	1260.0
00016	06: 1190.0	1120.0	1060.0	980.0	920.0	820.0
00017	07: 760.0	720.0	620.0	540.0	510.0	450.0
00018	08: 370.0	270.0	220.0	190.0	130.0	100.0
00019	09: 60.0	40.0	50.0	30.0	30.0	10.0
00020	10: 0.0	0.0	-20.0	-30.0	-60.0	-80.0
00021	11: -110.0	-150.0	-200.0	-210.0	-220.0	-230.0
00022	12: -250.0	-280.0	-280.0	-280.0	-300.0	-330.0
00023	13: -340.0	-410.0	-420.0	-450.0	-470.0	-600.0
00024	14: -940.0	-1140.0	-1440.0	-1840.0	-2310.0	-2740.0
00025	15: -3010.0	-2990.0	-2810.0	-2450.0	-1940.0	-1340.0
00026	16: -940.0	-480.0	40.0	590.0	1170.0	1470.0
00027	17: 1630.0	1760.0	1770.0	1680.0	1500.0	1350.0
00028	18: 1330.0	1290.0	1300.0	1280.0	1240.0	1240.0
00029	19: *****					
00030	20: *****					
00031	21: *****					
00032	22: *****					
00033	23: *****					

/OV/STROOM/UIT2

00001 A L G P R - L I J S T -pag. 01- datum/tijd: 910508.1009

00002

00003 locatie: -527 oms: Z18 (Z18)

00004 soortf.: Q302 oms: DEBIET IN M3/SEK.

00005 kanalen: 1

00006 DEBIET SCHAAR V. WAARDE (zuid)

00007

00008 900906

00009 00 10 20 30 40 50

00010 00: *****

00011 01: *****

00012 02: *****

00013 03: ***** -1030.0

00014 04: -250.0 510.0 1380.0 2220.0 3000.0 3550.0

00015 05: 3840.0 4040.0 4130.0 4150.0 4150.0 4090.0

00016 06: 4000.0 3790.0 3580.0 3480.0 3410.0 3440.0

00017 07: 3340.0 3070.0 2900.0 2880.0 2700.0 2320.0

00018 08: 1960.0 1720.0 1610.0 1510.0 1390.0 1270.0

00019 09: 1260.0 1260.0 1240.0 1170.0 1010.0 810.0

00020 10: 610.0 470.0 150.0 -250.0 -720.0 -990.0

00021 11: -1170.0 -1260.0 -1280.0 -1230.0 -1210.0 -1410.0

00022 12: -1560.0 -1530.0 -1520.0 -1610.0 -1670.0 -1670.0

00023 13: -1660.0 -1790.0 -1960.0 -2140.0 -2270.0 -2390.0

00024 14: -2860.0 -3370.0 -4040.0 -4930.0 -5790.0 -6310.0

00025 15: -6590.0 -6500.0 -6260.0 -4720.0 -3920.0 -3020.0

00026 16: -1900.0 -1070.0 -110.0 710.0 1430.0 2460.0

00027 17: 3100.0 3670.0 3990.0 4280.0 4290.0 4280.0

00028 18: 4310.0 4260.0 4160.0 3950.0*****

00029 19: *****

00030 20: *****

00031 21: *****

00032 22: *****

00033 23: *****

/OV/STROOM/UIT3

00001 A L G P R - L I J S T -pag. 01- datum/tijd: 910508.1010

00002

00003 locatie: -528 oms: Z19 (Z19)

00004 soortf.: Q302 oms: DEBIET IN M3/SEK.

00005 kanalen: 1

00006 DEBIET SCHAAR V. WAARDE (noord)

00007

00008 900906

00009 00 10 20 30 40 50

00010 00: *****

00011 01: *****

00012 02: *****

00013 03: ***** -1440.0

00014 04: -290.0 1000.0 2000.0 3000.0 3920.0 4480.0

00015 05: 4550.0 4480.0 4350.0 4180.0 3980.0 3810.0

00016 06: 3710.0 3650.0 3600.0 3520.0 3420.0 3350.0

00017 07: 3130.0 2860.0 2820.0 2720.0 2480.0 2310.0

00018 08: 2110.0 1980.0 1840.0 1740.0 1630.0 1510.0

00019 09: 1300.0 1120.0 1030.0 930.0 770.0 570.0

00020 10: 390.0 200.0 -160.0 -830.0 -1300.0 -1590.0

00021 11: -1890.0 -1920.0 -1950.0 -2100.0 -2150.0 -2030.0

00022 12: -2020.0 -2080.0 -2040.0 -1980.0 -2080.0 -2150.0

00023 13: -2330.0 -2400.0 -2460.0 -2560.0 -2770.0 -3230.0

00024 14: -3720.0 -4300.0 -5220.0 -6460.0 -7720.0 -8540.0

00025 15: -8750.0 -8650.0 -8090.0 -6960.0 -5750.0 -4280.0

00026 16: -2850.0 -1500.0 -200.0 730.0 1900.0 2930.0

00027 17: 3820.0 4640.0 4860.0 4640.0 4510.0 4440.0

00028 18: 4410.0 3920.0 3600.0 3820.0 3630.0 3240.0

00029 19: *****

00030 20: *****

00031 21: *****

00032 22: *****

00033 23: *****


directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlagen

Bijlage 14 : IJklijnen AZTM

Oost-west project Raai 5A
AZTM-METING

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


6-9-1990 meetpunt 2
LODYCKE



Oost-west project Raai 5A
AZTM-METING

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


6-9-1990 meetpunt 3
WIJTVLIET



Oost-west project Raai 5A
AZTM-METING

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


6-9-1990 meetpunt 5
MOLENVLIET



Oost-west project Raai 5A
AZTM-METING

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


6-9-1990 meetpunt 9
SWALINGE



Oost-west project Raai 5A
AZTM-METING

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


6-9-1990 meetpunt 10
STEENVLIET



Oost-west project Raai 5A
AZTM-METING























RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

6-9-1990 meetpunt 11
PLUIMPOT








directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlagen

2Bijlage 15 : Vertikalen - zandconcentratie



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST	
SEDIMENTTRANSPORTMETING : OOST-WEST PROJECT DATUM : 900906 RAAI : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 2 VAART : LODYCKE X-COORDINAAT : 60664 Y-COORDINAAT : 378808	
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN V C 14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE 100 265 120 : V R C (GFM) +EB -VLOED VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP. HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)	
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)	



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEEDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : OOST-WEST PROJECT

DATUM : 900906

RAAI : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 2 VAART : LODYCKE

X-COORDINAAT : 60864 Y-COORDINAAT : 378808

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V C


14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODENDIEPTE

100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)

CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : OOST-WEST PROJECT

DATUM : 900906

RAAI : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 3 VAART : RIJTVLIET

X-COORDINAAT : 61262 Y-COORDINAAT : 378859

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN









14.01 14.15 295 : SEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE

100 265 120 : V R C (GEM) : EB -VLOED

VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (EVEN)

CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)




RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : OOST-WEST PROJECT
DATUM : 900906
RAAI : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 3 VAART : WIJTVLIET
X-COORDINAAT : 61262 Y-COORDINAAT : 378859

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V	C
14.01 14.15 295	BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIPTIE
100 265 120	V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAAL	DIEPTIE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL	SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
	CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : OOST-WEST PROJECT

DATUM : 900906

RAAI : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 5 VAART.. MOLENVLIEP

X-COORDINAAT : 61809 Y-COORDINAAT : 378989

TOELICHTING OP DE VERTEKALEN

V ----- C


14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE

100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED

VERTEKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)



















CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : OOST-WEST PROJECT
 DATUM : 900906
 RAAI : 5A DEELRAAI NVT PUNT : F VAART... MOLENVLIET
 X-COORDINAAT : 61809 Y-COORDINAAT : 379989





TOELICHTING OP DE VERTEKALEN
 V ----- C
 14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIPTIE
 100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
 VERTEKALE SCHAAL : DIEPTIE IN CM TOV WATEROPP.
 HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
 CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)




RIJKSWATERSTAAT DIREKTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING . OOST-WEST PROJECT
DATUM : 900906
RAAI : 5A DEELRAAI . NVT PUNT : 9 VAART . SWALINGE
X-COORDINAAT : 62836 Y-COORDINAAT : 379857
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- C
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIPTIE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
/VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTIE IN CM TOV WATEROPP.
-HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)





RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : OOST-WEST PROJECT

DATUM : 900906

RAAI : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 9 VAART : SWALINGE

X-COORDINAAT : 62836 Y-COORDINAAT : 379857

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V C























14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE

100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED

VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.

HORIZONTALAAL SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)

CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING . OOST-WEST PROJECT

DATUM 900906

RAAI 5A DEELRAAI NVT PUNT 10 VAART STEENVLIET

X-COORDINAAT 63197 Y-COORDINAAT 380307

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- C


14.01 14.15 295 BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE

100 265 120 V R C (SEM) +EB -VLOED

VERTIKALE SCHAAAL DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAAL SNELHEID IN CM/S (BOVEN)

CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : OOST-WEST PROJECT

DATUM : 900906

RAAI : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 10 VAART : STEENVLIET

X-COORDINAAT : 63197 Y-COORDINAAT : 380307

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- C

























14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE

100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED




















VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)

CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST	
SEDIMENTTRANSPORTMETING : OOST-WEST PROJECT	
DATUM	900906
RAAI : 5A	DEELRAAI : NVT PUNT : 11 VAART. PLUIMPOT
X-COORDINAAT : 63382	Y-COORDINAAT : 380556
TOELICHTING OP DE VERTEKALEN	
V	C
14.01 14.15 295	BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIPTIE
100 265 120	V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTEKALEN SCHAAAL : DIEPTIE IN CM TOV WATEROPP.	
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)	
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)	



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENT TRANSPORT METING : COST-WEST PROJECT

DATUM : 500906

PAAT	DEELPAAT	NVT	PUNT	VAART	PLUIMPOF
5A	DEELPAAT	NVT	PUNT	VAART	PLUIMPOF

X-COORDINAAT : 63382 Y-COORDINAAT : 380556

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V
C

14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BOEEMDIEPTE

	V	R	C	(GEM)	+EB	-VLOED
100	265	120				

VERBODEN TOEGANG TOT DE WATEROPP. : DIEPTE IN CM

VERTIKALE SCHAALEN: SNELHEID IN CM/S (BOVEN)




















CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)

directie zeeland


meetdienst zeeland

bijlagen

Bijlage 16 : Vertikalen - zandtransport + tabel totaal transport


























RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEEDIENST	
SEDIMENTTRANSPORTMETING : OOST-WEST PROJECT	
DATUM	: 900906
RAAI : 5A	DEELRAAI : NVT PUNT : 2 VAART. LODYCKE
X-COORDINAAT : 60864	Y-COORDINAAT : 378808
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN	
T	
14.01 14.15 295	: BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120	: V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.	
HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEID IN CM/S (BOVEN)	
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)	



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : OOST-WEST PROJECT
DATUM : 900906
RAAI : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 2 VAART : L.ODYCKE
X-COORDINAAT : 60864 Y-COORDINAAT : 378808










TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V : T
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING OOST-WEST PROJECT
DATUM : 900906
RAAI : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 3 VAART : MIJVLIEP
X-COORDINAAT : 61262 Y-COORDINAAT : 378859

TOELICHTING OP DE VERTEKALEN
V : 14.01 14.15 295
T : 100 265 120
BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL DIEPTE IN CM TOV WATEROPP
HORIZONTALE SCHAAL SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : OOST-WEST PROJECT

DATUM : 900906

RAAT : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 3 VAART : #LUTVLIET

X-COORDINAAT : 61262 Y-COORDINAAT : 378859

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- T






















14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE

100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED























VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)

TRANSPORT IN GR/M²/S (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST	
SEDIMENTTRANSPORTMETING	OOST-WEST PROJECT
DATUM	900906
RAAI	5A DEELRAAI NVT PUNT 5 VAART. MOLENVLIET
X-COORDINAAT	61809 Y-COORDINAAT 378989
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN	
V	T
14.01 14.15 295	BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTIE
100 265 120	V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAAL	DIEPTIE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL	SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)	



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENT TRANSPORTING, COAST-WEST PROJECT

DATUM 900906

DEELRAAI : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 5 VAART : MOLENVLIET

X-COORDINAAT : 61809 Y-COORDINAAT : 378989

TOELICHTING OP DE VERTIKALE

—






















14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE

14.01	14.10	14.20	14.30	14.40	14.50	15.00	15.10	15.20	15.30	15.40	15.50	16.00	16.10	16.20	16.30	16.40	16.50	17.00	17.10	17.20	17.30	17.40	17.50	18.00	18.10	18.20	18.30	18.40	18.50	19.00	19.10	19.20	19.30	19.40	19.50	20.00	20.10	20.20	20.30	20.40	20.50	21.00	21.10	21.20	21.30	21.40	21.50	22.00	22.10	22.20	22.30	22.40	22.50	23.00	23.10	23.20	23.30	23.40	23.50	24.00	24.10	24.20	24.30	24.40	24.50	25.00	25.10	25.20	25.30	25.40	25.50	26.00	26.10	26.20	26.30	26.40	26.50	27.00	27.10	27.20	27.30	27.40	27.50	28.00	28.10	28.20	28.30	28.40	28.50	29.00	29.10	29.20	29.30	29.40	29.50	30.00	30.10	30.20	30.30	30.40	30.50	31.00	31.10	31.20	31.30	31.40	31.50	32.00	32.10	32.20	32.30	32.40	32.50	33.00	33.10	33.20	33.30	33.40	33.50	34.00	34.10	34.20	34.30	34.40	34.50	35.00	35.10	35.20	35.30	35.40	35.50	36.00	36.10	36.20	36.30	36.40	36.50	37.00	37.10	37.20	37.30	37.40	37.50	38.00	38.10	38.20	38.30	38.40	38.50	39.00	39.10	39.20	39.30	39.40	39.50	40.00	40.10	40.20	40.30	40.40	40.50	41.00	41.10	41.20	41.30	41.40	41.50	42.00	42.10	42.20	42.30	42.40	42.50	43.00	43.10	43.20	43.30	43.40	43.50	44.00	44.10	44.20	44.30	44.40	44.50	45.00	45.10	45.20	45.30	45.40	45.50	46.00	46.10	46.20	46.30	46.40	46.50	47.00	47.10	47.20	47.30	47.40	47.50	48.00	48.10	48.20	48.30	48.40	48.50	49.00	49.10	49.20	49.30	49.40	49.50	50.00	50.10	50.20	50.30	50.40	50.50	51.00	51.10	51.20	51.30	51.40	51.50	52.00	52.10	52.20	52.30	52.40	52.50	53.00	53.10	53.20	53.30	53.40	53.50	54.00	54.10	54.20	54.30	54.40	54.50	55.00	55.10	55.20	55.30	55.40	55.50	56.00	56.10	56.20	56.30	56.40	56.50	57.00	57.10	57.20	57.30	57.40	57.50	58.00	58.10	58.20	58.30	58.40	58.50	59.00	59.10	59.20	59.30	59.40	59.50	60.00	60.10	60.20	60.30	60.40	60.50	61.00	61.10	61.20	61.30	61.40	61.50	62.00	62.10	62.20	62.30	62.40	62.50	63.00	63.10	63.20	63.30	63.40	63.50	64.00	64.10	64.20	64.30	64.40	64.50	65.00	65.10	65.20	65.30	65.40	65.50	66.00	66.10	66.20	66.30	66.40	66.50	67.00	67.10	67.20	67.30	67.40	67.50	68.00	68.10	68.20	68.30	68.40	68.50	69.00	69.10	69.20	69.30	69.40	69.50	70.00	70.10	70.20	70.30	70.40	70.50	71.00	71.10	71.20	71.30	71.40	71.50	72.00	72.10	72.20	72.30	72.40	72.50	73.00	73.10	73.20	73.30	73.40	73.50	74.00	74.10	74.20	74.30	74.40	74.50	75.00	75.10	75.20	75.30	75.40	7
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---














VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTÉ IN CM (V. NIEUWPORT).
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S ('BOVEN)

TRANSPORT IN GR/M2.S 'ONDER'



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST	
SEDIMENTTRANSPORTMETING : OOST-WEST PROJECT DATUM : 900906 STAAL 5A DEELRAAI NVT PUNT 9 VAART SWALINGE X-COORDINAAT : 62836 Y-COORDINAAT : 379857	
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN V T	
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BOEDMOTIEPTE 100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP. HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)	TRANSPORT IN GR/M2 (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING, OOST-WEST PROJECT

DATUM : 900906

RAAI : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 9 VAART : SWALINGE

X-COORDINAAT : 62836 Y-COORDINAAT : 379557

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- T


14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE

100 265 120 : / R T (GEM) +EB -VLGED

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S 'BOVEN'



TRANSPECT IN GR/M2.S 'ONDER'



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : OOST-WEST PROJECT
DATUM : 300906
RAAI : 5A DEELRAAI NVT PUNT : 10 VAART : STEENVLIET
X-COORDINAAT : 63197 Y-COORDINAAT : 380307

VELICHTING OP DE VERTIKALEN
V
14.01 14.15 295
100 265 120 / R T (BEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTEN IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : Snelheid in CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2 S (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : OOST-WEST PROJECT























DATUM : 900906

RAAT : 5A DEELRAAI NVT PUNT 10 VAART. STEENVLIET

X-COORDINAAT : 63197 Y-COORDINAAT : 380307

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- T
14.01 14.15 295 BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL Snelheid in CM/S 'BOVEN'
TRANSPORT IN GR/M2.S 'ONDER'



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENT TRANSPORT METING : COST-WEST PROJECT

DATUM : 900906

RAAI : 5A	DEELRAAI : NVT	PUNT : 11	VAART : PLUIMPOT
-----------	----------------	-----------	------------------

X-COORDINAAT : 63382 Y-COORDINAAT : 280556

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V
T


14 01 14 15 295 REGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE

	V	A	T	(GEM)	+EB	-VLOED
100	265	120				

VERTIKALE SCHAALEN
DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.

VERTICALE SCHAAI
HORIZONTALE SCHAAI
SNEI HETD IN CM/S (BOVEN)

TRANSPORT IN GR/M2 = (UNDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEEDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING . OOST-WEST PROJECT
DATUM : 900906
RAAI . 5A DEELRAAI . NVT PUNT : 11 VAART . PLUIMPOT.
X-COORDINAAT : 63382 Y-COORDINAAT : 380556
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- T
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTIE
100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTIE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALAAL : Snelheid in CM/S (BEVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)

/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT

```
00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: OOST-WEST      MP 2      VAART.: LODYCKE
00005 FILENAAM: AZTM04V90090606
00006 -----
00007 |  TIJD  |  DIEPTE  |  Vgem  |  Ttot  |
00008 |  MET   |  CM      |  CM/S  |  g/m.s |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 |  626   |  2820    |  86.   |  836.  |
00011 |  652   |  2810    |  104.  |  1122. |
00012 |  716   |  2680    |  120.  |  1571. |
00013 |  742   |  2750    |  109.  |  1330. |
00014 |  812   |  2710    |  100.  |  1141. |
00015 |  839   |  2660    |  98.   |  1141. |
00016 |  903   |  2600    |  97.   |  1019. |
00017 |  932   |  2550    |  81.   |  769.  |
00018 |  959   |  2530    |  70.   |  609.  |
00019 | 1027   |  2500    |  27.   |  213.  |
00020 | 1053   |  2450    | -11.   | -83.  |
00021 | 1139   |  2650    | -68.   | -548. |
00022 | 1207   |  2660    | -72.   | -575. |
00023 | 1240   |  2750    | -64.   | -536. |
00024 | 1305   |  2740    | -62.   | -517. |
00025 | 1331   |  2760    | -62.   | -508. |
00026 | 1356   |  2820    | -68.   | -577. |
00027 | 1420   |  2950    | -86.   | -724. |
00028 | 1444   |  2830    | -103.  | -1030. |
00029 | 1510   |  2960    | -94.   | -1305. |
00030 | 1537   |  2910    | -63.   | -654. |
00031 | 1614   |  3010    | -19.   | -209. |
00032 | 1640   |  3030    |  19.   |  160. |
00033 | 1719   |  3030    |  38.   |  324. |
00034 | 1743   |  2980    |  54.   |  449. |
00035 | 1808   |  2950    |  68.   |  567. |
00036 | 1834   |  2900    |  94.   |  846. |
00037 -----
```


/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT

```

00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: OOST-WEST      MP 3      ;VAART.: WIJTVLIET
00005 FILENAAM: AZTM09V90090606
00006 -----
00007 |   TIJD   |   DIEPTE   |   Vgem   |   Ttot   |
00008 |   MET    |   CM       |   CM/S   |   G/M.S  |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 |   614    |   1040     |   63.    |   30.    |
00011 |   633    |   1010     |   69.    |   46.    |
00012 |   648    |   980.     |   73.    |   86.    |
00013 |   703    |   970.     |   68.    |   151.   |
00014 |   718    |   920.     |   95.    |   420.   |
00015 |   739    |   910.     |   113.   |   659.   |
00016 |   755    |   870.     |   131.   |   869.   |
00017 |   813    |   850.     |   129.   |   980.   |
00018 |   834    |   830.     |   119.   |   913.   |
00019 |   855    |   800.     |   99.    |   599.   |
00020 |   916    |   760.     |   79.    |   389.   |
00021 |   943    |   740.     |   53.    |   162.   |
00022 |  1011    |   690.     |   33.    |   48.    |
00023 |  1030    |   710.     |   11.    |   0.    |
00024 |  1214    |   880.     |  -70.    |  -94.    |
00025 |  1245    |  1000     |  -62.    | -114.    |
00026 |  1316    |  1030     |  -66.    |  -75.    |
00027 |  1336    |  1030     |  -64.    |  -74.    |
00028 |  1359    |  1080     |  -81.    | -128.    |
00029 |  1428    |  1080     | -106.    | -297.    |
00030 |  1453    |  1200     | -126.    | -546.    |
00031 |  1511    |  1230     | -111.    | -904.    |
00032 |  1531    |  1220     | -103.    | -515.    |
00033 |  1556    |  1300     |  -81.    | -346.    |
00034 |  1617    |  1240     |  -42.    |  -82.    |
00035 |  1639    |  1230     |   -5.    |   -3.    |
00036 |  1745    |  1140     |   57.    |   29.    |
00037 |  1804    |  1170     |   63.    |   37.    |
00038 |  1828    |  1120     |   62.    |   40.    |
00039 |  1844    |  1090     |   67.    |   67.    |
00040 -----

```


/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT

```

00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T J K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: OOST-WEST      MP 5      (VAART.: MOLENVLIET
00005 FILENAAM: AZTM01V90090605
00006 -----
00007 | TIJD | DIEPTE | Vgem | Ttot |
00008 | MET  | cm     | cm/s | g/m.s |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 | 605  | 920.  | 39.  | 51.  |
00011 | 621  | 890.  | 34.  | 61.  |
00012 | 639  | 870.  | 42.  | 86.  |
00013 | 659  | 820.  | 38.  | 113. |
00014 | 715  | 790.  | 10.  | 40.  |
00015 | 733  | 760.  | 19.  | 26.  |
00016 | 750  | 710.  | -13. | -18. |
00017 | 807  | 680.  | -25. | -36. |
00018 | 823  | 670.  | -27. | -31. |
00019 | 840  | 650.  | -13. | -12. |
00020 | 857  | 610.  | -6.  | -4.  |
00021 | 913  | 600.  | -3.  | -3.  |
00022 | 931  | 580.  | 7.   | 5.   |
00023 | 948  | 560.  | 27.  | 20.  |
00024 | 1005 | 540.  | 29.  | 24.  |
00025 | 1022 | 550.  | 13.  | 12.  |
00026 | 1039 | 560.  | -7.  | -5.  |
00027 | 1109 | 620.  | -49. | -57. |
00028 | 1124 | 640.  | -52. | -70. |
00029 | 1142 | 660.  | -53. | -50. |
00030 | 1159 | 680.  | -49. | -41. |
00031 | 1216 | 700.  | -48. | -51. |
00032 | 1233 | 760.  | -44. | -56. |
00033 | 1250 | 770.  | -47. | -65. |
00034 | 1307 | 770.  | -46. | -60. |
00035 | 1323 | 790.  | -46. | -62. |
00036 | 1343 | 820.  | -56. | -91. |
00037 | 1402 | 870.  | -63. | -107. |
00038 | 1419 | 900.  | -71. | -187. |
00039 | 1436 | 940.  | -93. | -404. |
00040 | 1452 | 1010  | -109 | -999. |
00041 | 1508 | 1020  | -103 | -996. |
00042 | 1524 | 1060  | -88. | -898. |
00043 | 1542 | 1070  | -54. | -289. |
00044 | 1602 | 1080  | -37. | -109. |
00045 | 1620 | 1100  | -19. | -29.  |
00046 | 1636 | 1090  | -15. | -19.  |
00047 | 1654 | 1070  | 38.  | 48.  |
00048 | 1713 | 1040  | 47.  | 62.  |
00049 | 1734 | 1010  | 49.  | 76.  |
00050 | 1756 | 960.  | 41.  | 92.  |
00051 | 1815 | 920.  | 36.  | 59.  |
00052 | 1831 | 790.  | 42.  | 59.  |
00053 | 1844 | 870.  | 32.  | 37.  |
00054 -----

```


/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT

```

00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 -----
00004 LOKATIE: OOST-WEST      MP 9      (VAART.: SWALINGE
00005 FILENAAM: AZTM11V90090606
00006 -----
00007 |   TIJD   |   DIEPTE   |   Vgem   |   Ttot   |
00008 |   MET    |   CM       |   CM/S   |   g/m.s  |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 |   618    |   790.    |   92.    |   477.    |
00011 |   637    |   770.    |   92.    |   624.    |
00012 |   656    |   710.    |   92.    |   606.    |
00013 |   717    |   640.    |   90.    |   433.    |
00014 |   734    |   620.    |   88.    |   443.    |
00015 |   747    |   590.    |   76.    |   351.    |
00016 |   801    |   610.    |   73.    |   235.    |
00017 |   817    |   570.    |   65.    |   125.    |
00018 |   834    |   550.    |   60.    |   69.    |
00019 |   851    |   530.    |   60.    |   63.    |
00020 |   911    |   510.    |   57.    |   54.    |
00021 |   938    |   490.    |   47.    |   23.    |
00022 |  1001    |   490.    |   30.    |   12.    |
00023 |  1020    |   460.    |   3.    |   2.    |
00024 |  1039    |   520.    |  -36.    |   -6.    |
00025 |  1107    |   540.    |  -70.    |  -54.    |
00026 |  1126    |   580.    |  -63.    |  -90.    |
00027 |  1144    |   610.    |  -62.    |  -31.    |
00028 |  1203    |   630.    |  -54.    |  -30.    |
00029 |  1223    |   650.    |  -51.    |  -32.    |
00030 |  1244    |   660.    |  -53.    |  -32.    |
00031 |  1308    |   690.    |  -54.    |  -37.    |
00032 |  1336    |   740.    |  -55.    |  -64.    |
00033 |  1356    |   770.    |  -69.    |  -70.    |
00034 |  1421    |   800.    |  -97.    | -367.    |
00035 |  1446    |   870.    | -122.    | -1896.    |
00036 |  1504    |   950.    | -102.    | -2983.    |
00037 |  1523    |   960.    |  -90.    | -1863.    |
00038 |  1623    |  1000.    |   6.    |   -2.    |
00039 |  1710    |   940.    |   67.    |   64.    |
00040 |  1731    |   930.    |   83.    |  277.    |
00041 |  1749    |   880.    |   85.    |  457.    |
00042 |  1812    |   840.    |   86.    |  638.    |
00043 |  1831    |   810.    |   84.    |  397.    |
00044 |  1846    |   780.    |   88.    |  350.    |
00045 -----

```


/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT

```

00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: OOST-WEST      MP 10 ;VAART.: STEENVLIET
00005 FILENAAM: AZTM02V90090606
00006 -----
00007 |   TIJD   |   DIEPTE   |   Vgem   |   Ttot   |
00008 |   MET    |   CM       |   CM/S   |   g/m.s  |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 |   610    |   1210     |   59.    |   125.    |
00011 |   633    |   1080     |   64.    |   130.    |
00012 |   657    |   1040     |   60.    |   130.    |
00013 |   721    |   1000     |   57.    |   116.    |
00014 |   744    |   950.     |   49.    |   100.    |
00015 |   808    |   920.     |   41.    |   81.     |
00016 |   915    |   870.     |   27.    |   42.     |
00017 |   934    |   860.     |   19.    |   28.     |
00018 |   958    |   850.     |   5.     |   6.      |
00019 |  1021    |   850.     |  -19.    |  -23.    |
00020 |  1051    |   860.     |  -53.    |  -79.    |
00021 |  1113    |   910.     |  -55.    | -121.    |
00022 |  1135    |   930.     |  -57.    | -104.    |
00023 |  1203    |   980.     |  -51.    |  -78.    |
00024 |  1227    |   930.     |  -48.    |  -74.    |
00025 |  1251    |   960.     |  -48.    |  -82.    |
00026 |  1313    |  1000      |  -52.    |  -97.    |
00027 |  1334    |  1020      |  -52.    | -127.    |
00028 |  1402    |  1090      |  -67.    | -231.    |
00029 |  1423    |  1110      | -107     | -555.    |
00030 |  1445    |  1180      | -130     | -2543.   |
00031 |  1509    |  1250      | -117     | -2513.   |
00032 |  1532    |  1280      |  -82.    | -1172.   |
00033 |  1558    |  1300      |  -39.    |  -250.   |
00034 |  1622    |  1310      |   -7.    |   -14.   |
00035 |  1700    |  1230      |   60.    |   125.   |
00036 |  1725    |  1200      |   68.    |   239.   |
00037 |  1747    |  1180      |   64.    |   196.   |
00038 |  1817    |  1240      |   58.    |   123.   |
00039 |  1844    |  1070      |   58.    |   112.   |
00040 -----

```


/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT

```

00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: OOST-WEST      MP 11   ;VAART.: PLUIMPOT
00005 FILENAAM: AZTM03V90090606
00006 -----
00007 |   TIJD   |   DIEPTE   |   Vgem   |   Ttot   |
00008 |   MET    |   CM       |   CM/S   |   G/M.S  |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 |   633    |   850.    |   74.    |   428.    |
00011 |   648    |   830.    |   64.    |   290.    |
00012 |   707    |   750.    |   72.    |   287.    |
00013 |   722    |   740.    |   67.    |   245.    |
00014 |   744    |   670.    |   61.    |   155.    |
00015 |   803    |   690.    |   62.    |   118.    |
00016 |   817    |   660.    |   55.    |   109.    |
00017 |   831    |   640.    |   53.    |   88.    |
00018 |   846    |   620.    |   52.    |   71.    |
00019 |   904    |   590.    |   41.    |   58.    |
00020 |   920    |   570.    |   37.    |   41.    |
00021 |   935    |   550.    |   32.    |   35.    |
00022 |   947    |   550.    |   26.    |   32.    |
00023 |   959    |   540.    |   19.    |   17.    |
00024 |  1014    |   550.    |    2.    |    0.    |
00025 |  1037    |   560.    |  -32.    |  -22.    |
00026 |  1054    |   580.    |  -48.    |  -43.    |
00027 |  1113    |   610.    |  -52.    |  -87.    |
00028 |  1136    |   640.    |  -55.    | -141.    |
00029 |  1202    |   670.    |  -42.    |  -50.    |
00030 |  1228    |   730.    |  -41.    |  -47.    |
00031 |  1249    |   770.    |  -41.    |  -50.    |
00032 |  1304    |   760.    |  -44.    |  -60.    |
00033 |  1322    |   800.    |  -44.    |  -74.    |
00034 |  1338    |   820.    |  -54.    |  -92.    |
00035 |  1355    |   840.    |  -68.    | -111.    |
00036 |  1412    |   840.    |  -87.    | -298.    |
00037 |  1429    |   900.    | -109.    | -1172.    |
00038 |  1450    |   970.    | -128.    | -2517.    |
00039 |  1511    |  1020.    | -121.    | -2984.    |
00040 |  1533    |  1060.    |  -88.    | -1186.    |
00041 |  1556    |  1080.    |  -44.    |  -212.    |
00042 |  1618    |  1070.    |   -9.    |   -21.    |
00043 |  1647    |  1030.    |   40.    |    42.    |
00044 |  1705    |  1030.    |   64.    |    84.    |
00045 |  1724    |  1020.    |   75.    |   241.    |
00046 |  1743    |   990.    |   71.    |   297.    |
00047 |  1801    |   950.    |   73.    |   392.    |
00048 |  1819    |   920.    |   75.    |   325.    |
00049 |  1837    |   960.    |   70.    |   230.    |
00050 |  1852    |   960.    |   70.    |   239.    |
00051 -----


```


directie zeeland

meetdienst zeeland

bijlagen

Bijlage 17 : Gemiddelde krommen - zandconcentratie




— GETIJD BAAL cm. — Snelheid cm/s. ——— CONCENTRATIE mg/l. ——— RICHTING over VERTIKAAL
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

VAARTUIG: LODYCKE
 KASTNR. 102.3.5-08
 VISNR. 102.3.3-04

DATUM: 06-09-1990
 STARTTIJD: 06 u 16
 EINDTIJD: 18 u 44

CYCLUSTIJD: 120
 MIDDTIJD: 120

POSITIE X: 60864
 POSITIE Y: 378808



SEDIMENTMETING OOST-WEST PROJECT

RAAI 5A

MP 3

GEWIDDELDEN OVER VERTIKAAL

RICHTING neg.

CONCENTRATIE mg/l.

SNELHEID cm/s.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

DATUM 06-09-1990
STARTTIJD 06 u 09
EINDTIJD 18 u 51

CYCLUS TIJD 120
MIDD. TIJD 120

POSITIE X 61262
POSITIE Y 378859

VAARTUIG WITVLIET
KASTNR. 102.3.5-05
VISNR. 102.3.3-09



SEDIMENTMETING OOST-WEST PROJECT

RAAI 5A

MP 5

GEWIDDELDEN OVER VERTIKAAL

RICHTING deg.

CONCENTRATIE mg/l.

SNELHEID cm/s.

GETIJDEN BAAL .cm.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

DATUM : 06-09-1990
STARTTIJD : 05 u 59
EINDTIJD : 18 u 49

CYCLUS TIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

POSITIE X : 61809
POSITIE Y : 379989

VAARTUIG : MOLENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-07
VTSNR. : 102.3.3-01



SEDIMENTMETING OOST-WEST PROJECT

RICHTINGEN OVER VERTIKAAL


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

DATUM 06-09-1990
STARTTIJD 06 u 12
EINDTIJD 18 u 51

CYCLUS TIJD 120
MIDD. TIJD 120

POSITIE X. 62836
POSITIE Y. 579857

VAARTUIG SWALINGE
KASTNR. 102.3.5-06
VISNR. 102.3.3-11



SEDIMENTMETING OOST-WEST PROJECT

RAAI 5A

MP 10

GEWIDDELDEN OVER VERTIKAAL

RICHTING deg.

CONCENTRATIE mg/l.

SNELHEID cm/s.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

DATUM : 06-09-1990
STARTTIJD : 06 u 00
EINDTIJD : 18 u 54


CYCLUS TIJD : 120
WIDD. TIJD : 120

POSITIE X : 63197
POSITIE Y : 380307

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-11
VISNR. : 102.3.3-02

directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlagen

Bijlage 18 : Gemiddelde krommen - zandtransport




SEDIMENTMETING OOST-WEST PROJECT

RAAI 5A MP 2

GETIJDEN BAAL .cm. SNELHEID .cm/s. TOTAAL TRANSPORT .g/ms. RICHTING .Jeg. GEMID. V EN R. TOTAAL T OVER VERTIKAAL

VAARTUIG . LODYCKE	POSITIE .X. 60864	DATUM . 06-09-1990	RIJKSWATERSTAAT
KASTNR. 102.3.5-08	POSITIE .Y. 378908	STARTTIJD . 06 u 16	DIRECTIE ZEELAND
VISNR. 102.3.3-04		EINDTIJD . 18 u 44	MEETDIENST

CYCLUS TIJD . 120
MIDD. TIJD . 120



SEDIMENTMETING OOST-WEST PROJECT

RAAI 5A MP 5

GETIJD LIJN BAAL .cm. — SNELHEID .cm/s. —

----- TOTAAL TRANSPORT .g/ms. ----- RICHTING .deg.

----- GEMID. V EN R. TOTAAL T OVER VERTIKAAL


VAARTUIG : MOLENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-07
VISNR. : 102.3.3-01

POSITIE .X. : 61809
POSITIE .Y. : 378989

CYCLUS TIJD : 120
MID. TIJD : 120

DATUM : 06-09-1990
START TIJD : 05 u 59
EIND TIJD : 16 u 49

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SEMID. V EN R. TOTAAL T OVER VERTIKAAL


RIJWSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

DATUM 06-09-1990
STARTTIJD 06 u 12
EINDTIJD 18 u 51

CYCLUS TIJD 120
MIDD. TIJD 120

POSITIE K. 02836
POSITIE f. 379857

VAARTUIG : SWALINGE
KASNR. 102.3.5-06
VTSNR. 102.3.3-11



SEDIMENTMETING OOST-WEST PROJECT

RAAI 5A

MP 10

GETIJDEN BAAL .cm. ——— S.N.E.L.H.E.I.D. cm/s. ——— T.O.T.A.A.L. T.O.V.E.R V.E.R.T.I.K.A.A.L. g/ms. ——— R.I.C.H.T.I.N.G. deg.


VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-11
VISNR. : 102.3.3-02

POSITIE .X. : 63197
POSITIE .Y. : 380307

CYCLUS TIJD : 120
MIDDELT IJD : 120

DATUM : 06-09-1990
START TIJD : 06 u 00
EIND TIJD : 18 u 54

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlagen

Bijlage 19 : IJklijnen Partech

Oost-west project Raai 5A
PARTECH-meting

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

6-9-1990 meetpunt 2
LODYCKE




PARTECH Nr. 06

Y = A0 + A1 * X
A0 = 1.9228
A1 = 2.3759
R = .8262
SYX = 9.7067
X-GEM = 15.5000
STAFW X = 5.9924
Y-GEM = 38.7500
STAFW Y = 17.2317
N = 12.

Oost-west project Raai 5A
PARTECH-meting

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

6-9-1990 meetpunt 3
WIJTVLIET




PARTECH Nr. 09

Y = A0 + A1 * X
A0 = 3.2918
A1 = 1.4919
R = .8865
SYX = 10.6758
X-GEM = 22.2222
STAFW X = 13.7093
Y-GEM = 36.4444
STAFW Y = 23.0711
N = 9.

Oost-west project Raai 5A
PARTECH-meting

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


6-9-1990 meetpunt 5
MOLENVLIET



Oost-west project Raai 5A
PARTECH-meting

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


6-9-1990 meetpunt 9
SWALINGE



Oost-west project Raai 5A
PARTECH-meting

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


6-9-1990 meetpunt 10
STEENVLIET



Oost-west project Raai 5A
PARTECH-meting

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

6-9-1990 meetpunt 11
PLUIMPOT



























directie zeeland






meetdienst zeeland

bijlagen

Bijlage 20 : Vertikalen - slibconcentratie



























RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST	
SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH OOST-WEST	
DATUM	: 900906
RAAI : 5A	DEELRAAI : NVT PUNT : 2 VAART. LODYCKE
X-COORDINAAT : 60864	Y-COORDINAAT : 378808
TOELICHTING OP DE VERTEKALEN	
V	C
14.01 14.15 295	: BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIPTIE
100 265 120	: V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTEKALE SCHAAL : DIEPTIE IN CM TOV WATEROPP.	
HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEID IN CM/S (BOVEN)	
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)	



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH OOST-WEST	
DATUM	: 900906
RAAI : 5A	DEELRAAI : NVT PUNT : 2 VAART : LODYCKE
X-COORDINAAT : 60864	Y-COORDINAAT : 378808
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN	
V ----- C	
14.01 14.15 295	: BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120	: V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.	
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)	
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)	





RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH OOST-WEST
DATUM : 900906
RAAI : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 3 VAART... RIJTVLIET
X-COORDINAAT : 61262 Y-COORDINAAT : 378859

























TOELICHTING OP DE VERTEKALEN
V ----- C
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIPTIE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTEKALE SCHAAAL : DIEPTIE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)

CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH OOST-WEST	
DATUM	: 900906
RAAI : 5A	DEELRAAI : NVT PUNT : 3 VAART : WJTVLIET
X-COORDINAAT : 61262	Y-COORDINAAT : 378859
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN	
V	----- C
14.01 14.15 295	BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120	V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.	
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)	
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)	





















RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST





SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH OOST-WEST
DATUM : 900906
RAAI : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 5 VAART : MOLENNLIET
X-COORDINAAT : 61809 Y-COORDINAAT : 378989
























TOELICHTING OP DE VERTIKALE

V ----- C
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMOEIPT
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST	
SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH OOST-WEST	
DATUM	: 900906
RAAI	: 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 5 VAART.. MOLENVLIET
X-COORDINAAT	: 61809 Y-COORDINAAT : 378989
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN	
V	C
14.01 14.15 295	BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIPTIE
100 265 120	V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL	DIPTIE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL	SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)	



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENT TRANSPORT METING : PARTECH 00ST-WEST

DATUM : 900906

RAAI : 5A DEELRAAI . NVT PUNT : 9 VAART.. SWALINGE

X-COORDINAAT : 62836	Y-COORDINAAT : 379857
TOEGELIJDING OF DE VERBODEN	

DELICIOUS UP

















	14.01	14.15	295	BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE

	V	R	C	(GEM)	+EB	-VLOED
100	265	120				

VERTIKALE SCHAAL . DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL. SNELHEID IN CM/S (BOVEN)

CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)

























RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH OOST-WEST
DATUM : 900906
RAAI : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 9 VAART : SWALINGE
X-COORDINAAT : 62836 Y-COORDINAAT : 379857
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- C
14.01 14.15 295 - BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTIE
100 265 120 V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL - DIEPTIE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL - SNELHEID IN CM/S (BOVEN)

CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH OOST-WEST

DATUM : 900906

RAAI : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 10 VAART... STEENVLIET

X-COORDINAAT : 63197	Y-COORDINAAT : 390307
----------------------	-----------------------

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

.....
C









14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE

100	265	120	:	V	R	C	(GEM)	+EB	-VLOED
-----	-----	-----	---	---	---	---	-------	-----	--------

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.























HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEID IN CM/S (BOVEN)

CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH OOST-WEST	
DATUM	900906
RAAI : 5A	DEELRAAI : NWT PUNT : 10 VAART... STEENVLIET
X-COORDINAAT : 63197	Y-COORDINAAT : 390307
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN	
V	C
14.01 14.15 295	BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 285 120	V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAAL	DEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL	SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)	



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENT TRANSPORT METING : PARTECH OOST-WEST

DATUM : 900906

RAAI : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 11 VAART. PLUIMPOT

X-COORDINAAT : 63382 Y-COORDINAAT : 380556

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

Y


14.01.14.15.295 REGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE

100	265	120	V R C	(GEM)	+EB -VLOED
-----	-----	-----	-------	-------	------------

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.

HORIZONTALSCHAAL: SNELHEID IN CM/S (BOVEN)

CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)

























































































RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH OOST-WEST
DATUM : 900906
RAAI : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 11 VAART.. PLUIMPOT
X-COORDINAAT : 63382 Y-COORDINAAT : 380556
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- C
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)

directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlagen

Bijlage 21 : Vertikalen - slibtransport + tabel totaal transport





RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH OOST-WEST

DATUM : 900906

RAAI : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 2 VAART : LODYCKE

X-COORDINAAT : 60864 Y-COORDINAAT : 378808

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- T


























14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE

100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S 'BOVEN'

TRANSPORT IN GR/ME. S 'ONDER'








RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH OOST-WEST
DATUM : 900906
RAAI : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 3 VAART : RIJTVLIET
X-COORDINAAT : 61262 Y-COORDINAAT : 378859

TOELICHTING OP DE VERTEKALEN

V ----- T


14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTEKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTTECH OOST-WEST
DATUM : 900906
RAAI : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 3 VAART.. WIJTVLIET
X-COORDINAAT : 61262 Y-COORDINAAT : 378859


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- T
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH OOST-WEST
DATUM : 900906
BAAI : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 5 VAART : MOLENNLIET
X-COORDINAAT : 61809 Y-COORDINAAT : 378989
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V -----
T
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIETPE
100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTIE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH OOST-WEST

DATUM : 900906

RAAI : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 5 VAART : MOLENVLIET

X-COORDINAAT : 61869 Y-COORDINAAT : 378989

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V T






14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE


100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED

VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)

TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)





RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH OOST-WEST

DATUM

: 900906

RAAI : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 9 VAART : SWALINGE

X-COORDINAAT : 62836 Y-COORDINAAT : 379857

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- T


14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPT

100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTI IN CM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)










TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEEIDIENST

















SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH OOST-WEST
DATUM : 900906
RAAI : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 10 VAART.. STEENVLIET
X-COORDINAAT : 63197 Y-COORDINAAT : 380307

TOELICHTING OP DE VERTEKALEN
V -----
T -----
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTEKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)




RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH OOST-WEST	
DATUM	: 900906
RAAI : 5A	DEELRAAI : NVT PUNT : 10 VAART. STEENVLIET
X-COORDINAAT : 63197	Y-COORDINAAT : 380307
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN	
V	----- T
14.01 14.15 295	: BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120	: V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.	
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)	
TRANSPORT IN GR/M2 S (ONDER)	



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST	
SEDIMENTTRANSPORTMETING . PARTECH OOST-WEST	
DATUM	900906
RAAI . 5A	DEELRAAI : NVT PUNT : 11 VAART . PLUIMPOI
X-COORDINAAT : 63382	Y-COORDINAAT : 380556
TOELICHTING OP DE VERTEKALEN	
T	
14.01 14.15 295	BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120	V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTEKALE SCHAAAL	DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL	SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M ² S (ONDER)	



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : PARTECH OOST-WEST
DATUM : 900906
RAAI : 5A DEELRAAI, NVT PUNT : 11 VAART, PLUIMPOT
X-COORDINAAT : 63382 Y-COORDINAAT : 380556

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- T
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2 S (ONDER)

/AZTM/ADMI/7TM25A.DAT

```
00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L   G E M I D D E L D
00003 -----
00004 LOKATIE: PARTECH O-W      MP 2      VAART.: LODYCKE
00005 FILENAAM: AZTMPDV90090606
00006 -----
00007 |   TIJD   |   DIEPTE   |   Vgem   |   Ttot   |
00008 |   MET    |   CM       |   CM/S   |   G/M.S. |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 |   626    |   2820     |   86.    |   480.    |
00011 |   652    |   2810     |   104.   |   669.    |
00012 |   716    |   2680     |   120.   |   950.    |
00013 |   742    |   2750     |   109.   |   895.    |
00014 |   812    |   2710     |   100.   |   882.    |
00015 |   839    |   2660     |   98.    |   1020.   |
00016 |   903    |   2600     |   97.    |   1069.   |
00017 |   932    |   2550     |   81.    |   780.    |
00018 |   959    |   2530     |   70.    |   709.    |
00019 |  1027    |   2500     |   27.    |   242.    |
00020 |  1053    |   2450     |  -11.    |   -87.    |
00021 |  1139    |   2650     |  -68.    |  -686.    |
00022 |  1207    |   2660     |  -72.    |  -769.    |
00023 |  1240    |   2750     |  -64.    |  -601.    |
00024 |  1305    |   2740     |  -62.    |  -402.    |
00025 |  1331    |   2760     |  -62.    |  -382.    |
00026 |  1356    |   2820     |  -68.    |  -312.    |
00027 |  1420    |   2950     |  -86.    |  -359.    |
00028 |  1444    |   2830     | -103.    |  -529.    |
00029 |  1510    |   2860     |  -94.    |  -723.    |
00030 |  1537    |   2910     |  -63.    |  -310.    |
00031 |  1614    |   3010     |  -19.    |  -123.    |
00032 |  1640    |   3030     |   19.    |    90.    |
00033 |  1719    |   3030     |   38.    |   116.    |
00034 |  1743    |   2980     |   54.    |   144.    |
00035 |  1808    |   2950     |   68.    |   235.    |
00036 |  1834    |   2900     |   94.    |   449.    |
00037 -----
```


/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT

```
00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: PARTECH O-W   MP 3   ;VAART: WIJTVLIET
00005 FILENAAM: AZTMPIV90090606
00006 -----
00007 |   TIJD   |   DIEPTE   |   Vgem   |   Ttot   |
00008 |   MET    |   CM       |   CM/S   |   g/m.s  |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 |   614    |   1040     |   63.    |   102.    |
00011 |   633    |   1010     |   69.    |   116.    |
00012 |   648    |   980.     |   73.    |   160.    |
00013 |   703    |   970.     |   68.    |   220.    |
00014 |   718    |   920.     |   95.    |   292.    |
00015 |   739    |   910.     |   113.   |   337.    |
00016 |   755    |   870.     |   131.   |   378.    |
00017 |   813    |   850.     |   129.   |   518.    |
00018 |   834    |   830.     |   119.   |   722.    |
00019 |   855    |   800.     |   99.    |   765.    |
00020 |   916    |   760.     |   79.    |   547.    |
00021 |   943    |   740.     |   53.    |   223.    |
00022 |  1011    |   690.     |   33.    |   90.     |
00023 |  1030    |   710.     |   11.    |   18.     |
00024 |  1214    |   880.     |  -70.    |  -312.    |
00025 |  1245    |  1000      |  -62.    |  -295.    |
00026 |  1316    |  1030      |  -66.    |  -229.    |
00027 |  1336    |  1030      |  -64.    |  -221.    |
00028 |  1359    |  1080      |  -81.    |  -189.    |
00029 |  1428    |  1080      |  -106.   |  -210.    |
00030 |  1453    |  1200      |  -126.   |  -340.    |
00031 |  1511    |  1230      |  -111.   |  -425.    |
00032 |  1531    |  1220      |  -103.   |  -293.    |
00033 |  1556    |  1300      |  -81.    |  -214.    |
00034 |  1617    |  1240      |  -42.    |  -104.    |
00035 |  1639    |  1230      |   -5.    |   -9.     |
00036 |  1745    |  1140      |   57.    |   102.    |
00037 |  1804    |  1170      |   63.    |   104.    |
00038 |  1828    |  1120      |   62.    |   109.    |
00039 |  1844    |  1090      |   67.    |   143.    |
00040 |-----|-----|-----|-----|
```


/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT

```
00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: PARTECH O-W      MP 5      ;VAART.: MOLENVLIET
00005 FILENAAM: AZTMPAV90090605
00006 -----
00007 |   TIJD   |   DIEPTE   |   Vgem   |   Trot   |
00008 |   MET    |   cm       |   cm/s   |   g/m.s  |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 |   605    |   920.    |   39.    |   114.   |
00011 |   621    |   890.    |   34.    |   95.    |
00012 |   639    |   870.    |   42.    |   113.   |
00013 |   659    |   820.    |   38.    |   108.   |
00014 |   715    |   790.    |   10.    |   32.    |
00015 |   733    |   760.    |   19.    |   38.    |
00016 |   750    |   710.    |  -13.    |  -21.   |
00017 |   807    |   680.    |  -25.    |  -48.   |
00018 |   823    |   670.    |  -27.    |  -51.   |
00019 |   840    |   650.    |  -13.    |  -24.   |
00020 |   857    |   610.    |   -6.    |  -10.   |
00021 |   913    |   600.    |   -3.    |   -4.   |
00022 |   931    |   580.    |    7.    |   10.   |
00023 |   948    |   560.    |   27.    |   40.   |
00024 |  1005    |   540.    |   29.    |   44.   |
00025 |  1022    |   550.    |   13.    |   21.   |
00026 |  1039    |   560.    |   -7.    |   -8.   |
00027 |  1109    |   620.    |  -49.    |  -66.   |
00028 |  1124    |   640.    |  -52.    |  -69.   |
00029 |  1142    |   660.    |  -53.    |  -68.   |
00030 |  1159    |   680.    |  -49.    |  -58.   |
00031 |  1216    |   700.    |  -48.    |  -75.   |
00032 |  1233    |   760.    |  -44.    |  -84.   |
00033 |  1250    |   770.    |  -47.    |  -96.   |
00034 |  1307    |   770.    |  -46.    |  -89.   |
00035 |  1323    |   790.    |  -46.    |  -90.   |
00036 |  1343    |   820.    |  -56.    | -108.   |
00037 |  1402    |   870.    |  -63.    | -118.   |
00038 |  1419    |   900.    |  -71.    | -144.   |
00039 |  1436    |   940.    |  -93.    | -187.   |
00040 |  1452    |  1010    | -109.    | -221.   |
00041 |  1508    |  1020    | -103.    | -210.   |
00042 |  1524    |  1060    |  -88.    | -178.   |
00043 |  1542    |  1070    |  -54.    |  -97.   |
00044 |  1602    |  1080    |  -37.    |  -66.   |
00045 |  1620    |  1100    |  -19.    |  -34.   |
00046 |  1636    |  1090    |  -15.    |  -21.   |
00047 |  1654    |  1070    |   38.    |   58.   |
00048 |  1713    |  1040    |   47.    |   72.   |
00049 |  1734    |  1010    |   49.    |   80.   |
00050 |  1756    |   960.    |   41.    |   72.   |
00051 |  1815    |   920.    |   36.    |   59.   |
00052 |  1831    |   900.    |   42.    |   63.   |
00053 |  1844    |   870.    |   32.    |   46.   |
00054 -----
```


/AZTM/ADM1/ZTM25A.DAT

```

00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 -----
00004 LOKATIE: PARETCH O-W      MP 9   ;VAART.: SWALINGE
00005 FILENAAM: AZTMPKV90090606
00006 -----
00007 |   TIJD   |   DIEPTE   |   Vgem   |   Ttot   |
00008 |   MET    |   CM       |   CM/S   |   g/m.s  |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 |   618    |   790.    |   92.    |   292.    |
00011 |   637    |   770.    |   92.    |   285.    |
00012 |   656    |   710.    |   92.    |   262.    |
00013 |   717    |   640.    |   90.    |   229.    |
00014 |   734    |   620.    |   88.    |   215.    |
00015 |   747    |   590.    |   76.    |   179.    |
00016 |   801    |   610.    |   73.    |   177.    |
00017 |   817    |   570.    |   65.    |   148.    |
00018 |   834    |   550.    |   60.    |   136.    |
00019 |   851    |   530.    |   60.    |   133.    |
00020 |   911    |   510.    |   57.    |   120.    |
00021 |   938    |   490.    |   47.    |   95.    |
00022 |  1001    |   490.    |   30.    |   69.    |
00023 |  1020    |   460.    |   3.    |   11.    |
00024 |  1039    |   520.    |  -36.    |  -75.    |
00025 |  1107    |   540.    |  -70.    | -159.    |
00026 |  1126    |   580.    |  -63.    | -155.    |
00027 |  1144    |   610.    |  -62.    | -156.    |
00028 |  1203    |   630.    |  -54.    | -142.    |
00029 |  1223    |   650.    |  -51.    | -143.    |
00030 |  1244    |   660.    |  -53.    | -145.    |
00031 |  1308    |   690.    |  -54.    | -153.    |
00032 |  1336    |   740.    |  -55.    | -174.    |
00033 |  1356    |   770.    |  -69.    | -211.    |
00034 |  1421    |   800.    |  -97.    | -256.    |
00035 |  1446    |   870.    | -122.    | -438.    |
00036 |  1504    |   950.    | -102.    | -347.    |
00037 |  1523    |   960.    |  -90.    | -353.    |
00038 |  1623    |  1000.    |   6.    |   2.    |
00039 |  1710    |   940.    |   67.    |   40.    |
00040 |  1731    |   930.    |   83.    |   48.    |
00041 |  1749    |   980.    |   95.    |   46.    |
00042 |  1812    |   840.    |   86.    |   46.    |
00043 |  1831    |   810.    |   84.    |  181.    |
00044 |  1846    |   780.    |   88.    |  275.    |
00045 -----

```


/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT

```
00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 -----
00004 LOKATIE: PARTECH G-W      MP 10 ; VAART.: STEENVLIET
00005 FILENAAM: AZTMPBV90090606
00006 -----
00007 |   TIJD   |   DIEPTF   |   Vgem   |   Ttot   |
00008 |   MET    |   CM       |   cm/s   |   g/m.c  |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 |   610    |   1210     |   59.    |   291.    |
00011 |   633    |   1080     |   64.    |   214.    |
00012 |   657    |   1040     |   60.    |   244.    |
00013 |   721    |   1000     |   57.    |   233.    |
00014 |   744    |   950.     |   49.    |   219.    |
00015 |   808    |   920.     |   41.    |   171.    |
00016 |   915    |   870.     |   27.    |   83.     |
00017 |   934    |   860.     |   19.    |   52.     |
00018 |   958    |   850.     |   5.     |   15.     |
00019 |  1021    |   850.     |  -19.    |  -50.     |
00020 |  1051    |   860.     |  -53.    | -137.     |
00021 |  1113    |   910.     |  -55.    | -127.     |
00022 |  1135    |   930.     |  -57.    |  -82.     |
00023 |  1203    |   980.     |  -51.    |  -87.     |
00024 |  1227    |   930.     |  -48.    | -102.     |
00025 |  1251    |   960.     |  -48.    | -121.     |
00026 |  1313    |  1000      |  -52.    | -158.     |
00027 |  1334    |  1020      |  -52.    | -252.     |
00028 |  1402    |  1090      |  -67.    | -308.     |
00029 |  1423    |  1110      | -107.    | -265.     |
00030 |  1445    |  1180      | -130.    | -347.     |
00031 |  1509    |  1250      | -117.    | -396.     |
00032 |  1532    |  1280      |  -92.    | -290.     |
00033 |  1558    |  1300      |  -39.    | -129.     |
00034 |  1622    |  1310      |   -7.    |  -14.     |
00035 |  1700    |  1230      |   60.    |   95.     |
00036 |  1725    |  1200      |   68.    |  180.     |
00037 |  1747    |  1180      |   64.    |  137.     |
00038 |  1817    |  1240      |   58.    |  124.     |
00039 |  1844    |  1070      |   58.    |  108.     |
00040 -----
```


/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT

```

00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: PARTECH 0-W   MP 11   ;VAART.: PLUIMPOT
00005 FILENAAM: AZTMPCV90090606
00006 -----
00007 |   TIJD   |   DIEPTE   |   Vgem   |   Ttot   |
00008 |   MET    |   CM       |   CM/S    |   G/M.S   |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 |   633    |   850.    |   74.    |   492.    |
00011 |   648    |   830.    |   64.    |   377.    |
00012 |   707    |   750.    |   72.    |   448.    |
00013 |   722    |   740.    |   67.    |   394.    |
00014 |   744    |   670.    |   61.    |   253.    |
00015 |   803    |   690.    |   62.    |   221.    |
00016 |   817    |   660.    |   55.    |   197.    |
00017 |   831    |   640.    |   53.    |   176.    |
00018 |   846    |   620.    |   52.    |   156.    |
00019 |   904    |   590.    |   41.    |   132.    |
00020 |   920    |   570.    |   37.    |   119.    |
00021 |   935    |   550.    |   32.    |   109.    |
00022 |   947    |   550.    |   26.    |   104.    |
00023 |   959    |   540.    |   19.    |   70.    |
00024 |  1014    |   550.    |    2.    |    9.    |
00025 |  1037    |   560.    |  -32.    |  -97.    |
00026 |  1054    |   580.    |  -48.    | -151.    |
00027 |  1113    |   610.    |  -52.    | -182.    |
00028 |  1136    |   640.    |  -55.    | -192.    |
00029 |  1202    |   670.    |  -42.    |  -92.    |
00030 |  1228    |   730.    |  -41.    |  -79.    |
00031 |  1249    |   770.    |  -41.    |  -77.    |
00032 |  1304    |   760.    |  -44.    |  -97.    |
00033 |  1322    |   800.    |  -44.    | -141.    |
00034 |  1338    |   820.    |  -54.    | -244.    |
00035 |  1355    |   840.    |  -68.    | -259.    |
00036 |  1412    |   840.    |  -87.    | -460.    |
00037 |  1429    |   900.    | -109.    | -469.    |
00038 |  1450    |   970.    | -128.    | -693.    |
00039 |  1511    |  1020.    | -121.    | -788.    |
00040 |  1533    |  1060.    |  -88.    | -529.    |
00041 |  1556    |  1080.    |  -44.    | -209.    |
00042 |  1618    |  1070.    |   -9.    |  -37.    |
00043 |  1647    |  1030.    |   40.    |   116.    |
00044 |  1705    |  1030.    |   64.    |   237.    |
00045 |  1724    |  1020.    |   75.    |   386.    |
00046 |  1743    |   990.    |   71.    |   448.    |
00047 |  1801    |   950.    |   73.    |   427.    |
00048 |  1819    |   920.    |   75.    |   429.    |
00049 |  1837    |   860.    |   70.    |   387.    |
00050 |  1852    |   860.    |   70.    |   457.    |
00051 -----


```


directie zeeland

meetdienst zeeland

bijlagen

Bijlage 22 : Gemiddelde krommen - slibconcentratie



PARTECHMETING OOST-WEST PROJECT

RAAI 5A

MP 2

GEWIDDELDEN OVER VERTIKAAL

RICHTING deg.

CONCENTRATIE mg/l.

SNELHEID cm/s.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

DATUM : 06-09-1990
STARTTIJD : 06 u 16
EINDTIJD : 18 u 44

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

POSITIE X : 60864
POSITIE Y : 378808

VAARTUIG : LODYCKE
KASNR. : 102.3.5-08
VISNR. : 102.3.3-04




PARTECHMETING OOST-WEST PROJECT

RAAI 5A

MP 3

————— GETIJD BAAL .cm. ————— SNELHEID .cm/s. ————— CONCENTRATIE .mg/l. ————— RICHTING .deg. ————— GEMIDDELDEN OVER VERTIKAAL

VAARTUIG : WIJTVLIET KASTNR. : 102.3.5-05 VISNR. : 102.3.3-09	POSITIE .X. : 61262 POSITIE .Y. : 378859	CYCLUSTIJD : 120 MIDD.TIJD : 120	DATUM : 06-09-1990 STARTTIJD : 06 u 09 EINDTIJD : 18 u 51	RIJKSMAATSTAAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST
---	---	-------------------------------------	---	---



PARTECHMETING OOST-WEST PROJECT

RAAI 5A

MP 5

GEWIDDELDEN OVER VERTIKAAL

RICHTING deg.

CONCENTRATIE mg/l.

SNELHEID cm/s.

GETIJD IJN BAAL cm.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

DATUM : 06-09-1990
STARTTIJD : 05 U 59
EINDTIJD : 18 U 49

CYCLUSTIJD : 120
WIDD. TIJD : 120

POSITIE X. : 61809
POSITIE Y. : 378989

VAARTUIG : MOLENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-07
VISNR. : 102.3.3-01



PARTECHMETING OOST-WEST PROJECT

RAAI 5A

MP 9


GETIJDEN BAAL .cm. ——— .SNELHEID .cm/s. ——— .CONCENTRATIE .mg/l. ——— .RICHTING deg. ——— .GEMIDDELDEN OVER VERTIKAAL

VAARTUIG : SWALINGE
KASTNR. : 102.3.5-06
VTSNR. : 102.3.3-11

POSITIE X. : 62836
POSITIE Y. : 379857

DATUM : 06-09-1990
STARTTIJD : 06 u 12
EINDTIJD : 18 u 51

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



————— SNELHEID .cm/s.

----- CONCENTRATIE .mg/l.

----- RICHTING .deg.

————— GEMIDDELDEN OVER VERTIKAAL


VAARTUIG . STEENVLIET
KASTNR. 102.3.5-11
VISNR. 102.3.3-02

POSITIE .X. 63197
POSITIE .Y. 380307

CYCLUSTIJD . 120
MIDDTIJD . 120

DATUM : 06-09-1990
STARTTIJD . 06 u 00
EINDTIJD . 18 u 54

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



GETIJDEN BAAL .cm. SNELHEID .cm/s. CONCENTRATIE mg/l. RICHTING .deg. GEMIDDELDEN OVER VERTIKAAL

VAARTUIG : PLUIMPOT
KASTNR. : 102.3.5-04
VISNR. : 102.3.3-03

POSITIE .X. : 63382
POSITIE .Y. : 380556

DATUM : 06-09-1990
STARTTIJD : 06 u 28
EINDTIJD : 18 u 57

CYCLUS TIJD : 120
MID. TIJD : 120


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

directie zeeland

meetdienst zeeland

bijlagen

Bijlage 23 : Gemiddelde krommen - slibtransport



GETIJDEN BAAL cm. ——— SNELHEID cm/s. ——— RICHTING deg. ——— TOTAAL TRANSPORT g/ms. ——— GEMID. V EN R. TOTAAL T OVER VERTIKAAL


VAARTUIG . LODYCKE
KASTNR. 102.3 5-08
VISNR. 102.3 3-04

POSITIE X. 60564
POSITIE Y. 378608

CYCLUS TIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 06-09-1990
STARTTIJD : 06 U 16
EINDTIJD : 18 U 44

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



GEWID. V EN R. TOTAAL T OVER VERTIKAAL

RICHTING. JEG.

SNELHEID. cm/s.

GETIJDEN BAAL .cm.

DATUM : 06-09-1990

STARTTIJD : 06 U 09

EINDTIJD : 18 U 51

CYCLUSTIJD : 120

WIDD. TIJD : 120

POSITIE .X. : 61262

POSITIE .Y. : 378859

VAARTUIG : WITVLIET


KASTNR. : 102.3.5-05

VISNR. : 102.3.3-09

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST




VAARTUIG : MOLENVLIET
KASTNR. 102.3.5-07
VISNR. 102.3.3-01


POSITIE .X. 61809
POSITIE .Y. 378989

CYCLUSTIJD : 120
MIDDTIJD : 120

DATUM : 06-09-1990
STARTTIJD : 05 u 59
EINDTIJD : 18 u 49

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST






RIJKSMAATSTAAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

DATUM : 06-09-1990
STARTTIJD : 06 u 00
EINDTIJD : 18 u 54

CYCLUS TIJD : 120
MIDDIJ TIJD : 120

POSITIE .X. : 63197
POSITIE .Y. : 390307

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-11
VISNR. : 102.3.3-02



directie zeeland

meetdienst zeeland

bijlagen

Bijlage 24 : Zoutmetingen

ZOUTMETING 6 - 9 - 1990
MEETRAAI 5A PUNT 3
WIJTVLIET

M.E.T.	MEETWAARDEN =====				WATERST. BAALHOEK cm. N.A.P.	ZOUTGEHALTE gem. uit cond./sal.
	diepte	cond.	sal.	temp.		
6.26	bod.+1m	36.60	27.10	19.60	91	15015 mg/l.
	1/2 D.	-	-	-	-	-
6.46	opp.-1m	35.00	25.90	19.40	54	14342
7.07	bod.+1m	34.30	25.10	19.60	16	13919
	1/2 D.	-	-	-	-	-
7.23	opp.-1m	33.30	24.40	19.40	-12	13527
7.41	bod.+1m	32.70	24.00	19.50	-45	13261
	1/2 D.	-	-	-	-	-
8.00	opp.-1m	32.40	23.70	19.50	-76	13108
8.24	bod.+1m	31.90	23.20	19.50	-113	12853
8.27	1/2 D.	31.70	23.20	19.50	-118	12809
8.32	opp.-1m	31.60	23.20	19.60	-126	12771
8.55	bod.+1m	31.10	22.60	19.50	-158	12504
9.00	1/2 D.	31.00	22.50	19.70	-164	12422
9.05	opp.-1m	30.80	22.40	19.70	-170	12350
9.24	bod.+1m	30.50	22.10	19.70	-194	12198
9.28	1/2 D.	30.40	22.10	19.60	-199	12191
9.34	opp.-1m	30.30	21.90	19.70	-205	12240
9.52	bod.+1m	31.00	22.40	19.50	-223	12424
9.56	1/2 D.	30.10	21.70	19.80	-225	11976
10.01	opp.-1m	29.80	21.60	19.80	-229	11887
10.25	bod.+1m	30.90	22.60	19.60	-232	12444
10.29	1/2 D.	29.50	21.30	19.70	-228	11750
10.36	opp.-1m	29.40	21.30	19.70	-223	11728
	bod.+1m	-	-	-	-	-
12.49	1/2 D.	32.00	23.40	19.50	-34	12933
13.10	opp.-1m	32.20	23.50	19.30	-9	13038
13.28	bod.+1m	32.80	24.30	19.40	13	13094
13.32	1/2 D.	32.90	24.30	19.40	20	13408
13.39	opp.-1m	32.90	22.70	19.30	29	12967
14.03	bod.+1m	33.40	24.50	19.40	65	13578
14.07	1/2 D.	33.60	24.80	19.50	72	13693
14.13	opp.-1m	33.10	24.20	19.50	85	13408
14.23	bod.+1m	34.00	25.00	19.30	107	13874
	1/2 D.	-	-	-	-	-
14.35	opp.-1m	33.70	24.80	19.40	136	13732
15.10	bod.+1m	36.10	26.90	19.50	253	14862
	1/2 D.	-	-	-	-	-
15.32	opp.-1m	36.10	26.70	19.20	297	14859
16.04	bod.+1m	37.30	27.80	19.50	319	15103
16.09	1/2 D.	37.00	27.30	19.50	320	15183
16.16	opp.-1m	36.90	27.40	19.40	319	15207

ZOUTMETING 6 - 9 - 1990
MEETRAAI 5A PUNT 3
WIJTVLIET

M.E.T.	MEETWAARDEN =====				WATERST. BAALHOEK cm. N.A.P.	ZOUTGEHALTE gem. uit cond./sal.
	diepte	cond.	sal.	temp.		
16.33	bod.+1m	37.20	27.70	19.50	312	15344 mg/l. 15221 15199
16.38	1/2 D.	37.00	27.50	19.60	308	
16.41	opp.-1m	36.90	26.90	19.60	306	
16.59	bod.+1m	36.90	27.50	19.50	285	15218 14978 15014
17.03	1/2 D.	36.40	27.00	19.40	280	
17.08	opp.-1m	36.40	27.00	19.20	273	
17.35	bod.+1m	36.70	27.30	19.30	231	15151 14674 14548
17.46	1/2 D.	35.70	26.50	19.40	213	
17.50	opp.-1m	35.40	26.30	19.40	207	
18.41	bod.+1m	36.10	26.50	19.20	119	14802 14566 14251
18.46	1/2 D.	35.40	26.30	19.30	110	
18.51	opp.-1m	34.90	25.60	19.30	101	

ZOUTMETING 6 - 9 - 1990
MEETRAAI 5A PUNT 9
SWALINGE

M.E.T.	MEETWAARDEN =====				WATERST. BAALHOEK cm. N.A.P.	ZOUTGEHALTE gem. uit cond./sal.
	diepte	cond.	sal.	temp.		
6.12	bod.+1m	33.61	24.40	19.50	116	13580 mg/l. 13593 13605
6.17	1/2 D.	33.58	24.41	19.40	107	
6.23	opp.-1m	33.63	24.47	19.50	96	
6.30	bod.+1m	33.60	24.31	19.40	83	13569 13504 13349
6.38	1/2 D.	33.40	24.30	19.50	69	
6.44	opp.-1m	33.22	23.90	19.50	57	
6.51	bod.+1m	33.17	23.90	19.40	44	13354 13302 13311
6.57	1/2 D.	33.01	23.90	19.50	34	
7.02	opp.-1m	33.00	23.88	19.40	25	
7.13	bod.+1m	33.15	24.02	19.40	6	13384 13229 13324
7.18	1/2 D.	32.91	23.78	19.60	-3	
7.21	opp.-1m	33.18	23.90	19.60	-9	
7.30	bod.+1m	32.80	23.60	19.50	-25	13169 13154 13111
7.36	1/2 D.	32.82	23.53	19.50	-36	
7.41	opp.-1m	32.63	23.51	19.50	-45	
7.45	bod.+1m	32.61	23.60	19.50	-51	13127 13083 13027
7.48	1/2 D.	32.43	23.59	19.50	-57	
7.53	opp.-1m	32.42	23.40	19.50	-65	
7.57	bod.+1m	32.42	23.45	19.50	-71	13041 13037 12977
8.00	1/2 D.	32.38	23.41	19.40	-76	
8.06	opp.-1m	32.29	23.33	19.50	-86	
8.14	bod.+1m	32.15	23.25	19.50	-98	12924 12875 12872
8.19	1/2 D.	32.15	23.19	19.70	-105	
8.22	opp.-1m	32.02	23.17	19.50	-110	
8.27	bod.+1m	32.03	23.21	19.50	-118	12884 12747 12809
8.33	1/2 D.	31.92	22.99	19.50	-126	
8.36	opp.-1m	31.85	23.03	19.40	-130	
8.46	bod.+1m	31.76	22.95	19.60	-145	12735 12719 12721
8.51	1/2 D.	31.67	22.91	19.50	-152	
8.55	opp.-1m	31.65	22.93	19.50	-158	
9.02	bod.+1m	31.55	22.78	19.50	-167	12655 12534 12520
9.16	1/2 D.	31.30	22.55	19.50	-185	
9.20	opp.-1m	31.29	22.51	19.50	-190	
9.28	bod.+1m	31.25	22.50	19.40	-199	12524 12491 12491
9.33	1/2 D.	31.20	22.48	19.50	-204	
9.35	opp.-1m	31.13	22.45	19.50	-206	
9.50	bod.+1m	31.00	22.40	19.50	-221	12424 12270 12284
10.05	1/2 D.	30.76	22.10	19.60	-230	
10.08	opp.-1m	30.73	22.12	19.50	-232	
10.17	bod.+1m	30.74	22.05	19.50	-234	12267 12291 12281
10.23	1/2 D.	30.75	22.18	19.60	-233	
10.26	opp.-1m	30.75	22.04	19.40	-231	

ZOUTMETING 6 - 9 - 1990
MEETRAAI 5A PUNT 9
SWALINGE

M.E.T.	MEETWAARDEN =====				WATERST. BAALHOEK cm. N.A.P.	ZOUTGEHALTE gem. uit cond./sal.
	diepte	cond.	sal.	temp.		
10.33	bod.+1m	30.76	22.04	19.40	-225	12283 mg/l.
10.36	1/2 D.	30.75	22.00	19.40	-223	12286
10.40	opp.-1m	30.74	22.05	19.50	-217	12266
10.59	bod.+1m	31.74	22.75	19.40	-184	12705
11.02	1/2 D.	31.66	22.95	19.40	-178	12744
11.05	opp.-1m	31.33	22.87	19.40	-173	12647
11.23	bod.+1m	32.02	23.27	19.40	-140	12916
11.26	1/2 D.	32.03	23.28	19.30	-135	12937
11.29	opp.-1m	32.03	23.18	19.40	-131	12892
11.39	bod.+1m	31.67	23.05	19.50	-117	12759
11.43	1/2 D.	31.42	22.73	19.40	-112	12668
11.47	opp.-1m	31.35	22.64	19.50	-106	12571
11.57	bod.+1m	31.15	22.46	19.60	-94	12460
12.01	1/2 D.	31.15	22.25	19.60	-89	12248
12.06	opp.-1m	31.17	22.36	19.50	-83	12451
12.17	bod.+1m	31.35	22.67	19.50	-71	12579
12.21	1/2 D.	31.46	22.67	19.50	-67	12604
12.26	opp.-1m	31.62	22.86	19.54	-61	12699
12.37	bod.+1m	31.77	22.95	19.60	-49	12737
12.42	1/2 D.	31.85	22.94	19.40	-43	12784
12.47	opp.-1m	32.00	23.24	19.30	-37	12919
13.00	bod.+1m	32.18	23.35	19.70	-21	12927
13.04	1/2 D.	32.20	23.38	19.70	-16	12940
13.07	opp.-1m	32.25	23.42	19.70	-13	12963
13.29	bod.+1m	32.20	23.34	19.60	16	12945
13.32	1/2 D.	32.28	23.40	19.70	20	12964
13.35	opp.-1m	32.24	23.41	19.70	23	12958
13.50	bod.+1m	33.25	24.01	19.40	44	13404
13.55	1/2 D.	33.40	24.29	19.50	51	13501
13.58	opp.-1m	33.42	24.28	19.50	56	13503
14.11	bod.+1m	33.96	24.56	19.50	80	13705
14.16	1/2 D.	34.06	24.82	19.40	91	13819
14.18	opp.-1m	34.41	25.20	19.40	96	14007
14.37	bod.+1m	35.21	25.81	19.40	142	14364
14.43	1/2 D.	35.35	25.85	19.40	179	14407
14.48	opp.-1m	35.57	26.09	19.40	187	14526
15.00	bod.+1m	35.93	26.42	19.70	228	14650
15.05	1/2 D.	36.01	26.46	19.50	240	14715
15.11	opp.-1m	36.16	26.59	19.70	255	14751
15.15	bod.+1m	36.20	26.50	19.50	264	14770
15.21	1/2 D.	36.31	26.65	19.40	278	14856
15.26	opp.-1m	36.39	26.72	19.60	287	14850

ZOUTMETING 6 - 9 - 1990
MEETRAAI 5A PUNT 9
SWALINGE

M.E.T.	MEETWAARDEN =====				WATERST. BAALHOEK cm. N.A.P.	ZOUTGEHALTE gem. uit cond./sal.
	diepte	cond.	sal.	temp.		
17.02	bod.+1m	36.69	26.86	19.30	281	15022 mg/l.
17.06	1/2 D.	36.48	26.61	19.40	276	14884
17.10	opp.-1m	36.35	26.62	19.40	270	14857
17.25	bod.+1m	36.33	26.68	19.70	262	14815
17.29	1/2 D.	36.23	26.50	19.40	241	14795
17.32	opp.-1m	36.20	26.48	19.50	236	14764
17.42	bod.+1m	35.91	26.36	19.60	220	14646
17.46	1/2 D.	35.76	25.90	19.40	213	14515
17.51	opp.-1m	35.70	26.20	19.50	205	14570
18.07	bod.+1m	35.61	26.30	19.50	178	14578
18.14	1/2 D.	35.45	25.81	19.50	166	14401
18.19	opp.-1m	35.10	25.72	19.30	158	14331
18.25	bod.+1m	35.12	25.81	19.50	148	14326
18.30	1/2 D.	34.89	25.55	19.50	138	14199
18.35	opp.-1m	34.38	24.79	19.30	129	13900
18.40	bod.+1m	34.45	24.72	19.30	121	13896
18.43	1/2 D.	34.25	25.00	19.50	116	13896
18.46	opp.-1m	34.29	25.13	19.40	110	13960

ZOUTMETING 6 - 9 - 1990
MEETRAAI 5A PUNT 10
STEENVLIET

M.E.T.	MEETWAARDEN =====				WATERST. BAALHOEK cm. N.A.P.	ZOUTGEHALTE gem. uit cond./sal.
	diepte	cond.	sal.	temp.		
6.01	bod.+1m	34.56	24.50	19.92	133	13752 mg/l. 13714 13677
6.06	1/2 D.	34.50	24.41	19.91	125	
6.10	opp.-1m	34.39	24.37	19.92	119	
6.20	bod.+1m	34.26	24.37	19.92	102	13648 13531 13481
6.25	1/2 D.	34.04	24.10	19.86	93	
6.30	opp.-1m	33.82	24.07	19.81	83	
6.35	bod.+1m	33.85	24.22	19.83	74	13528 13410 13367
6.40	1/2 D.	33.57	23.90	19.61	65	
6.44	opp.-1m	33.38	23.67	19.82	57	
6.48	bod.+1m	33.45	24.48	19.68	50	13537 13115 12955
6.54	1/2 D.	33.09	23.40	19.88	39	
7.00	opp.-1m	32.73	23.07	19.79	29	
7.07	bod.+1m	32.78	22.98	19.41	16	13002 12942 12902
7.11	1/2 D.	32.63	22.96	19.54	9	
7.18	opp.-1m	32.50	23.03	19.73	-3	
7.22	bod.+1m	32.54	23.03	19.41	-11	12962 12931 12879
7.31	1/2 D.	32.44	22.67	19.34	-27	
7.37	opp.-1m	32.44	22.86	19.49	-38	
7.40	bod.+1m	32.42	22.86	19.69	-43	12842 12797 12841
7.44	1/2 D.	32.42	22.71	19.70	-50	
7.51	opp.-1m	32.40	22.75	19.47	-62	
7.53	bod.+1m	32.29	22.84	19.50	-65	12837 12759 12747
7.59	1/2 D.	32.20	22.68	19.58	-74	
8.06	opp.-1m	32.13	22.66	19.52	-86	
8.11	bod.+1m	32.16	22.76	19.46	-94	12792 12693 12731
8.17	1/2 D.	32.16	22.60	19.80	-102	
8.20	opp.-1m	32.10	22.60	19.75	-107	
8.24	bod.+1m	32.24	22.70	19.59	-113	12769 12863 12828
8.26	1/2 D.	32.79	22.70	19.76	-119	
8.29	opp.-1m	32.10	22.60	19.70	-120	
8.31	bod.+1m	32.16	22.65	19.84	-123	12700 12757 12652
8.34	1/2 D.	32.18	22.70	19.60	-127	
8.37	opp.-1m	32.10	22.45	19.70	-132	
8.39	bod.+1m	32.20	22.90	19.80	-134	12787 12630 12541
8.43	1/2 D.	32.04	22.42	19.70	-140	
8.46	opp.-1m	31.85	22.40	19.90	-145	
8.48	bod.+1m	32.10	22.80	19.52	-148	12780 12601 12555
8.51	1/2 D.	31.90	22.40	19.65	-152	
8.54	opp.-1m	31.80	22.44	19.88	-156	
8.57	bod.+1m	32.07	22.80	19.60	-160	12761 12507 12432
9.01	1/2 D.	31.80	22.28	19.90	-165	
9.04	opp.-1m	31.67	22.12	19.90	-169	

ZOUTMETING 6 - 9 - 1990
MEETRAAI 5A PUNT 10
STEENVLIET

M.E.T.	MEETWAARDEN =====				WATERST. BAALHOEK cm. N.A.P.	ZOUTGEHALTE gem. uit cond./sal.
	diepte	cond.	sal.	temp.		
9.09	bod.+1m	31.82	22.38	19.64	-176	12579 mg/l. 12442 12387
9.14	1/2 D.	31.42	22.10	19.43	-182	
9.16	opp.-1m	31.32	22.08	19.61	-185	
9.20	bod.+1m	31.55	22.18	19.52	-190	12481
9.23	1/2 D.	31.40	21.82	19.47	-193	12352
9.27	opp.-1m	31.08	21.95	19.60	-198	12298
9.30	bod.+1m	31.54	22.18	19.80	-201	12435
9.35	1/2 D.	31.23	21.88	19.48	-206	12330
9.42	opp.-1m	31.08	21.80	19.55	-214	12263
9.46	bod.+1m	31.32	21.86	19.61	-217	12324
9.50	1/2 D.	31.20	22.00	19.76	-221	12315
9.53	opp.-1m	30.98	21.76	19.78	-223	12206
9.56	bod.+1m	31.24	20.95	19.62	-225	12046
9.59	1/2 D.	31.03	21.85	19.67	-227	12248
10.03	opp.-1m	31.08	21.66	19.64	-230	12210
10.10	bod.+1m	31.24	21.90	19.92	-233	12271
10.15	1/2 D.	31.00	21.84	19.74	-234	12228
10.19	opp.-1m	30.62	21.54	19.54	-235	12088
10.22	bod.+1m	31.05	21.85	19.74	-234	12245
10.24	1/2 D.	30.96	21.64	19.56	-233	12189
10.28	opp.-1m	30.85	21.40	19.60	-235	12090
10.44	bod.+1m	31.12	21.77	19.68	-210	12244
10.49	1/2 D.	31.08	21.78	19.78	-202	12223
10.53	opp.-1m	31.11	21.86	19.74	-195	12258
10.56	bod.+1m	31.16	21.43	19.74	-189	12146
11.02	1/2 D.	31.21	21.98	19.86	-178	12296
11.08	opp.-1m	31.36	21.98	19.91	-167	12327
11.10	bod.+1m	31.41	21.95	19.75	-163	12349
11.14	1/2 D.	31.39	21.98	19.95	-156	12326
11.17	opp.-1m	31.49	22.03	19.65	-150	12405
11.18	bod.+1m	31.59	22.28	19.94	-149	12454
11.24	1/2 D.	31.73	22.32	19.84	-139	12511
11.30	opp.-1m	31.52	22.07	19.78	-129	12402
11.33	bod.+1m	31.78	21.76	19.72	-125	12381
11.38	1/2 D.	31.62	22.00	19.84	-119	12395
11.43	opp.-1m	31.42	20.58	19.98	-112	11760
11.52	bod.+1m	31.56	22.10	19.91	-100	12400
11.59	1/2 D.	31.48	22.12	19.80	-91	12405
12.07	opp.-1m	31.48	22.03	19.62	-82	12407
12.11	bod.+1m	31.56	21.99	19.75	-78	12393
12.16	1/2 D.	31.52	21.98	19.72	-72	12386
12.22	opp.-1m	31.50	21.88	19.62	-66	12368

ZOUTMETING 6 - 9 - 1990
MEETRAAI 5A PUNT 10
STEENVLIET

M.E.T.	MEETWAARDEN =====				WATERST. BAALHOEK cm. N.A.P.	ZOUTGEHALTE gem. uit cond./sal.
	diepte	cond.	sal.	temp.		
12.27	bod.+1m	31.54	21.96	19.75	-60	12380 mg/l.
12.32	1/2 D.	31.50	22.22	20.00	-55	12407
12.37	opp.-1m	31.61	22.01	19.61	-49	12432
12.42	bod.+1m	31.76	22.12	19.76	-43	12473
12.47	1/2 D.	31.98	22.55	19.62	-37	12666
12.52	opp.-1m	32.04	22.28	19.70	-31	12590
12.57	bod.+1m	32.08	21.91	19.70	-25	12493
13.00	1/2 D.	32.08	22.51	19.78	-21	12652
13.11	opp.-1m	32.14	22.76	19.60	-8	12765
13.14	bod.+1m	32.08	22.45	19.72	-4	12645
13.22	1/2 D.	32.10	22.45	19.80	6	12654
13.26	opp.-1m	32.16	22.64	19.87	11	12727
13.30	bod.+1m	32.42	22.80	19.86	17	12798
13.39	1/2 D.	32.75	23.17	19.69	26	13004
13.42	opp.-1m	32.85	23.25	19.70	30	13048
13.51	bod.+1m	33.26	23.68	20.02	46	13211
13.58	1/2 D.	33.51	23.58	19.88	56	13260
14.04	opp.-1m	33.62	23.69	19.71	67	13344
14.12	bod.+1m	33.84	23.95	19.88	82	13440
14.21	1/2 D.	34.43	24.28	19.74	102	13690
14.27	opp.-1m	34.82	24.58	19.73	117	13866
14.29	bod.+1m	34.85	24.78	19.92	123	13897
14.34	1/2 D.	35.11	24.86	19.72	134	14016
14.40	opp.-1m	35.49	25.24	19.86	159	14183
14.44	bod.+1m	35.53	24.73	19.54	173	14102
14.49	1/2 D.	35.82	25.60	19.69	190	14391
14.54	opp.-1m	36.03	25.38	19.74	207	14366
14.57	bod.+1m	36.66	25.72	19.64	218	14625
15.05	1/2 D.	36.20	25.88	19.80	240	14551
15.09	opp.-1m	36.30	25.90	19.92	251	14544
15.14	bod.+1m	36.40	25.88	19.75	262	14592
15.20	1/2 D.	36.44	26.10	19.63	276	14686
15.25	opp.-1m	36.46	25.92	19.55	285	14653
15.27	bod.+1m	36.45	26.02	19.46	281	14696
15.33	1/2 D.	36.50	26.04	19.66	298	14677
15.37	opp.-1m	36.48	25.68	19.99	303	14510
15.40	bod.+1m	36.50	26.13	19.46	307	14739
15.45	1/2 D.	36.50	25.70	19.42	311	14623
15.49	opp.-1m	36.47	26.00	19.37	314	14712
15.52	bod.+1m	36.54	25.95	19.89	316	14619
15.58	1/2 D.	36.54	26.00	19.73	318	14662
16.03	opp.-1m	36.55	26.06	19.57	319	14710

ZOUTMETING 6 - 9 - 1990
MEETRAAI 5A PUNT 10
STEENVLIET

M.E.T.	MEETWAARDEN =====				WATERST. BAALHOEK cm. N.A.P.	ZOUTGEHALTE gem. uit cond./sal.
	diepte	cond.	sal.	temp.		
16.08	bod.+1m	36.63	26.07	19.81	320	14688 mg/l. 14793 14703
16.14	1/2 D.	36.67	26.25	19.57	319	
16.20	opp.-1m	36.55	26.06	19.61	318	
16.24	bod.+1m	36.70	26.26	19.80	316	14760 14721 14656
16.30	1/2 D.	36.61	26.20	19.81	314	
16.35	opp.-1m	36.55	25.99	19.76	310	
16.51	bod.+1m	36.55	25.90	19.69	296	14643 14576 14579
17.00	1/2 D.	36.39	25.84	19.76	284	
17.04	opp.-1m	36.38	25.73	19.56	278	
17.09	bod.+1m	36.35	25.87	19.94	272	14544 14658 14589
17.16	1/2 D.	36.35	26.10	19.67	261	
17.23	opp.-1m	36.40	25.95	19.88	250	
17.30	bod.+1m	36.39	25.78	19.62	239	14584 14553 14580
17.38	1/2 D.	36.35	25.91	19.95	225	
17.41	opp.-1m	36.27	25.86	19.62	221	
17.43	bod.+1m	36.37	25.78	19.75	218	14557 14547 14341
17.51	1/2 D.	36.32	25.83	19.82	205	
17.55	opp.-1m	35.82	25.39	19.63	199	
17.55	bod.+1m	36.18	25.60	19.53	199	14501 14385 14499
18.02	1/2 D.	36.00	25.55	19.87	187	
18.07	opp.-1m	35.98	25.77	19.56	178	
18.12	bod.+1m	36.99	25.52	19.55	170	14660 14377 14353
18.16	1/2 D.	35.89	25.49	19.68	163	
18.23	opp.-1m	35.76	25.52	19.70	151	
18.25	bod.+1m	35.89	25.45	19.74	148	14355 14297 14069
18.29	1/2 D.	35.72	25.32	19.64	136	
18.37	opp.-1m	35.11	25.03	19.68	126	
18.44	bod.+1m	35.32	28.10	19.75	114	14986 14048 13737
18.50	1/2 D.	35.03	25.04	19.68	103	
18.55	opp.-1m	34.53	24.39	19.78	95	

ZOUTMETING 6 - 9 - 1990

MEETRAAI 5A PUNT 11

PLUIMPOT

M.E.T.	MEETWAARDEN =====				WATERST. BAALHOEK cm. N.A.P.	ZOUTGEHALTE gem. uit cond./sal.
	diepte	cond.	sal.	temp.		
6.40	bod.+1m	32.68	23.42	19.60	65	13074 mg/l.
6.44	1/2 D.	32.42	23.42	19.78	57	13000
6.48	opp.-1m	31.60	23.26	19.60	50	12788
6.51	bod.+1m	32.60	23.40	19.60	44	13521
6.55	1/2 D.	32.06	23.28	19.60	38	12896
7.00	opp.-1m	31.76	22.70	19.60	29	12664
7.02	bod.+1m	32.40	23.00	19.61	25	12892
7.05	1/2 D.	31.86	22.60	19.60	20	12657
7.10	opp.-1m	31.86	22.70	19.70	11	12670
7.12	bod.+1m	31.90	22.72	19.70	7	12685
7.16	1/2 D.	31.76	22.72	19.70	0	12654
7.20	opp.-1m	31.78	22.70	19.75	-7	12653
7.52	bod.+1m	31.88	22.62	19.70	-63	12652
7.56	1/2 D.	31.95	22.82	19.78	-70	12724
8.00	opp.-1m	31.86	22.82	19.70	-76	12704
8.06	bod.+1m	31.90	22.86	19.70	-86	12725
8.10	1/2 D.	31.86	22.72	19.74	-92	12676
8.14	opp.-1m	31.85	22.84	19.70	-98	12708
8.15	bod.+1m	31.68	22.72	19.74	-100	12636
8.20	1/2 D.	31.62	22.52	19.64	-107	12575
8.25	opp.-1m	31.50	22.58	19.61	-115	12570
8.26	bod.+1m	31.43	22.36	19.70	-116	12478
8.30	1/2 D.	31.34	22.36	19.64	-122	12467
8.35	opp.-1m	31.18	22.18	19.65	-128	12379
8.37	bod.+1m	31.08	22.20	19.63	-132	12365
8.41	1/2 D.	31.04	22.12	19.62	-137	12403
8.45	opp.-1m	30.90	22.13	19.66	-143	12315
8.47	bod.+1m	30.84	21.92	19.60	-146	12236
8.50	1/2 D.	30.70	22.09	19.60	-151	12263
8.54	opp.-1m	30.62	21.76	19.59	-156	12144
8.59	bod.+1m	30.88	21.84	19.60	-163	12223
9.04	1/2 D.	30.58	21.70	19.62	-169	12114
9.09	opp.-1m	30.54	21.80	19.66	-176	12127
9.10	bod.+1m	30.91	22.03	19.53	-177	12294
9.15	1/2 D.	30.59	22.10	19.58	-183	12236
9.20	opp.-1m	30.42	21.67	19.61	-190	12071
9.25	bod.+1m	30.72	21.69	19.53	-195	12155
9.30	1/2 D.	30.46	21.70	19.54	-201	12099
9.35	opp.-1m	30.33	21.73	19.54	-206	12129
9.43	bod.+1m	30.76	21.98	19.50	-215	12251
9.48	1/2 D.	30.32	22.00	19.50	-217	12159
9.53	opp.-1m	30.32	21.60	19.49	-223	12047

ZOUTMETING 6 - 9 - 1990

MEETRAAI 5A PUNT 11

PLUIMPOT

M.E.T.	MEETWAARDEN =====				WATERST. BAALHOEK cm. N.A.P.	ZOUTGEHALTE gem. uit cond./sal.
	diepte	cond.	sal.	temp.		
9.54	bod.+1m	30.44	20.76	19.49	-224	11834 mg/l. 12008 11991
9.59	1/2 D.	30.27	21.53	19.54	-227	
10.04	opp.-1m	30.20	21.54	19.57	-230	
10.05	bod.+1m	30.32	21.54	19.48	-231	12031
10.10	1/2 D.	30.18	21.60	19.53	-233	12010
10.15	opp.-1m	30.20	21.46	19.60	-234	11964
10.36	bod.+1m	30.34	21.52	19.50	-223	12027
10.40	1/2 D.	30.33	21.58	19.55	-217	12027
10.45	opp.-1m	30.48	21.60	19.50	-208	12081
10.50	bod.+1m	30.52	21.68	19.50	-200	12112
10.55	1/2 D.	30.56	21.76	19.50	-191	12144
11.00	opp.-1m	30.58	21.76	19.50	-182	12148
11.01	bod.+1m	30.54	21.75	19.60	-180	12122
11.05	1/2 D.	30.58	21.84	19.60	-173	12156
11.10	opp.-1m	30.73	21.80	19.60	-163	12178
11.18	bod.+1m	30.72	21.92	19.60	-141	12210
11.23	1/2 D.	30.84	21.90	19.60	-140	12231
11.28	opp.-1m	31.00	22.10	19.60	-132	12238
11.34	bod.+1m	31.26	22.08	19.60	-125	12376
11.40	1/2 D.	31.16	22.20	19.60	-110	12387
11.45	opp.-1m	31.10	22.90	19.60	-110	12574
11.50	bod.+1m	31.00	22.00	19.70	-103	12280
11.55	1/2 D.	30.92	22.00	19.70	-96	12262
12.00	opp.-1m	30.88	21.95	19.70	-90	12239
12.03	bod.+1m	30.97	22.00	19.70	-87	12273
12.08	1/2 D.	31.00	21.90	19.70	-81	12251
12.13	opp.-1m	31.10	22.12	19.70	-76	12336
12.19	bod.+1m	31.14	22.10	19.70	-69	12339
12.24	1/2 D.	31.16	22.16	19.70	-64	12361
12.30	opp.-1m	31.17	22.18	19.70	-57	12369
12.32	bod.+1m	31.22	22.15	19.70	-55	12371
12.36	1/2 D.	31.34	22.32	19.70	-50	12446
12.40	opp.-1m	31.43	22.40	19.66	-45	12495
12.45	bod.+1m	31.54	22.38	19.60	-39	12523
12.50	1/2 D.	31.63	22.53	19.60	-33	12586
12.55	opp.-1m	31.72	22.58	19.66	-27	12611
12.56	bod.+1m	31.76	22.63	19.62	-26	12560
13.00	1/2 D.	31.83	22.74	19.64	-21	12685
13.05	opp.-1m	31.85	22.77	19.73	-15	12681
13.08	bod.+1m	31.86	22.72	19.70	-11	12676
13.13	1/2 D.	31.87	22.72	19.60	-5	12694
13.18	opp.-1m	31.83	22.78	19.69	1	12688

ZOUTMETING 6 - 9 - 1990
MEETRAAI 5A PUNT 11
PLUIMPOT

M.E.T.	MEETWAARDEN =====				WATERST. BAALHOEK cm. N.A.P.	ZOUTGEHALTE gem. uit cond./sal.
	diepte	cond.	sal.	temp.		
13.20	bod.+1m	31.83	22.64	19.65	3	12654 mg/l.
13.25	1/2 D.	31.90	22.72	19.64	10	12694
13.30	opp.-1m	31.90	22.71	19.68	17	12685
13.33	bod.+1m	32.00	22.79	19.67	21	12732
13.38	1/2 D.	32.08	22.86	19.57	27	12785
13.43	opp.-1m	31.70	22.94	19.68	34	12707
13.47	bod.+1m	32.70	23.38	19.58	40	13571
13.52	1/2 D.	32.70	23.50	19.60	47	13102
13.57	opp.-1m	32.04	23.42	19.66	54	12785
14.00	bod.+1m	33.18	23.77	19.56	59	13293
14.05	1/2 D.	33.01	23.88	19.60	69	13280
14.10	opp.-1m	32.18	23.00	19.64	78	12836
14.11	bod.+1m	33.44	23.04	19.63	80	13131
14.15	1/2 D.	33.62	24.12	19.58	89	13489
14.20	opp.-1m	33.76	24.12	19.54	100	13527
14.26	bod.+1m	34.40	24.72	19.53	114	13845
14.30	1/2 D.	34.43	24.73	19.55	124	13851
14.33	opp.-1m	34.44	24.74	19.57	132	13853
14.34	bod.+1m	34.85	25.09	19.54	134	14051
14.40	1/2 D.	35.38	25.00	19.60	159	14135
14.45	opp.-1m	35.56	25.56	19.60	177	14336
14.52	bod.+1m	35.86	27.48	19.70	201	14938
14.56	1/2 D.	35.96	26.00	19.70	214	14536
15.00	opp.-1m	36.08	25.92	19.70	228	14540
15.09	bod.+1m	36.20	26.20	19.70	251	14647
15.15	1/2 D.	36.40	26.40	19.70	264	14750
15.20	opp.-1m	36.38	26.30	19.70	276	14717
15.32	bod.+1m	36.36	26.28	19.70	297	14707
15.36	1/2 D.	36.38	26.28	19.70	302	14711
15.40	opp.-1m	36.38	26.28	19.60	307	14730
15.46	bod.+1m	36.32	26.30	19.70	312	14704
15.50	1/2 D.	36.26	26.30	19.70	315	14690
15.55	opp.-1m	36.20	26.20	19.70	317	14647
16.09	bod.+1m	36.28	26.20	19.70	320	14666
16.14	1/2 D.	36.24	26.26	19.60	319	14692
16.20	opp.-1m	36.16	26.18	19.60	318	14647
16.43	bod.+1m	36.17	26.13	19.60	304	14639
16.47	1/2 D.	36.16	26.14	19.50	300	14657
16.52	opp.-1m	36.14	26.12	19.50	294	14647
16.53	bod.+1m	36.16	26.20	19.50	293	14674
16.58	1/2 D.	36.14	26.18	19.40	287	14682
17.03	opp.-1m	36.20	26.19	19.40	280	14699

ZOUTMETING 6 - 9 - 1990
MEETRAAI 5A PUNT 11
PLUIMPOT

M.E.T.	MEETWAARDEN =====				WATERST. BAALHOEK cm. N.A.P.	ZOUTGEHALTE gem. uit cond./sal.
	diepte	cond.	sal.	temp.		
17.09	bod.+1m	36.20	26.20	19.40	272	14702 mg/l. 14655 14699
17.15	1/2 D.	36.15	26.14	19.50	263	
17.20	opp.-1m	36.20	26.14	19.40	255	
17.23	bod.+1m	36.20	26.22	19.50	250	14690
17.28	1/2 D.	35.80	25.78	19.50	242	14472
17.33	opp.-1m	36.12	26.06	19.40	234	14643
17.38	bod.+1m	36.13	26.00	19.50	225	14610
17.44	1/2 D.	36.02	26.10	19.50	217	14614
17.50	opp.-1m	35.80	26.18	19.50	207	14587
17.52	bod.+1m	35.88	25.90	19.50	204	14525
17.56	1/2 D.	35.74	25.95	19.50	196	14507
18.00	opp.-1m	35.62	25.70	19.50	190	14408
18.04	bod.+1m	35.64	25.72	19.50	183	14418
18.10	1/2 D.	35.34	25.44	19.50	173	14270
18.15	opp.-1m	35.38	25.56	19.50	165	14313
18.19	bod.+1m	35.14	25.54	19.50	158	14253
18.23	1/2 D.	34.90	25.02	19.50	151	14049
18.28	opp.-1m	34.28	25.20	19.50	142	13961
18.30	bod.+1m	34.72	24.94	19.50	138	13986
18.35	1/2 D.	34.33	24.94	19.50	129	13897
18.40	opp.-1m	33.88	24.36	19.50	121	13629
18.41	bod.+1m	34.20	24.42	19.50	119	13719
18.45	1/2 D.	34.12	24.42	19.50	112	13701
18.49	opp.-1m	33.60	24.44	19.50	105	13589
18.50	bod.+1m	34.30	24.68	19.40	103	13833
18.55	1/2 D.	33.42	24.64	19.40	95	13623
19.00	opp.-1m	33.40	24.10	19.50	86	13447