

k1696



DL: 236703

MEETDIENST ZEELAND

**directie zeeland
meetdienst zeeland**

notitie

nummer: ZLMD-91.N.092

onderwerp: Meetresultaten OSM-metingen
debietraaien 9 en 12
Westerschelde

datum: 5 september t/m 3 oktober 1991

kode: 18.21.S.91.01

datum: november 1991

auteur: Verwerking Hydrografie

bijlagen: 18

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 2

1. ALGEMEEN

Gedurende de periode 5 september t/m 3 oktober 1991 zijn in de debietraaien 9 en 12 in de Westerschelde stroommetingen uitgevoerd.

Er is gemeten met 7 OSM's in raai 9 en met 6 OSM's in raai 12. In deze periode is in beide raaien een 13-uurs stroom- en sedimentmeting uitgevoerd. Zie hiervoor de notitie ZLMD-91.N.093 (raai 9) en ZLMD-91.N.094 (raai 12).

Voor de situatie der meetpunten zie bijlage 1.

2. PLAATSBEPALING

De posities van de meetpunten zijn bepaald met het Trident-systeem en staan vermeld in de bijlage 2.

3. UITVOERING

Alle OSM-instrumenten hebben gemeten op een diepte van ongeveer 40% van de bodemdiepte boven de bodem.

De in de samenvallende meetpunten uitgevoerde 13-uurs stroommetingen met de Elmar-stroommeter zijn gebruikt als controlemeting voor de desbetreffende OSM's. In de resterende meetpunten zijn afzonderlijke controlemetingen uitgevoerd.

Voor een overzicht van de OSM-metingen en de controlemetingen, zie bijlage 3. Uit dit overzicht blijkt dat de meetpunten 4, 5 en 6 van raai 9 geen resultaat hebben opgeleverd in verband met lekkende ketels.

4. VERTIKAAL GETIJ

Het vertikaal getij werd bepaald aan de registrerende peilschrijver van Vlissingen (VLIS).

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 3

De gemiddelde getijgegevens over de periode 1971-1980 van station VLIS zijn:

WATERSTANDEN IN M TEN OPZICHTE VAN N.A.P.			
GETIJ	H.W.	L.W.	TIJVERSCHIL IN M
Gemiddeld springtij	2.39	-2.03	4.42
Gemiddeld getij	2.02	-1.80	3.82
Gemiddeld doottij	1.53	-1.49	3.02

5. MEETOMSTANDIGHEDEN

De windsnelheid en -richting werden gemeten aan de meetopstelling Hoofdplaat en zijn samen met het vertikaal getij van Vlissingen gepresenteerd over de gehele meetperiode in de bijlage 4.

6. VERWERKING

De gemeten stroomsnelheden en -richtingen zijn tegen de tijd uitgezet in 9-dagen-plots in de bijlage 5 t/m 8 voor raai 9 en in de bijlage 9 t/m 14 voor raai 12, waarin het vertikaal getij van Vlissingen (VLIS) is opgenomen. In deze bijlage staan tevens vermeld:

- de gemiddelde stroomsnelheid en -richting van de gehele meetperiode uitgezet op maanuren, welke zijn bepaald t.o.v. de hoogwatertijdstippen van Vlissingen;
- de maximale eb- en vloodsnelheden uitgezet tegen het getijverschil van Vlissingen met berekende regressiefactoren;
- Regressiefactoren (stroomsnelheid/getijverschil) per half-maanuur.

De resultaten van de controlemetingen staan vermeld in bijlage 15.

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 4

Uit de regressielijnen (factoren) van de bijlagen 5 t/m 14 werd per half-maanuur de stroomsnelheid bepaald bij gemiddeld doodtij (Vlissingen = 302 cm) en samen met de gemiddelde stroomrichting uitgezet in stroombeeldkaartjes in de bijlage 16.

De bijlage 17 geeft het stroombeeld bij gemiddelde getij-omstandigheden (Vlissingen = 382 cm).

De bijlage 18 tenslotte toont het stroombeeld bij gemiddeld springtij (Vlissingen = 442 cm).

7. GEGEVENSOPSLAG


De in het databestand van het HP-systeem opgenomen gegevens zijn te vinden onder de volgende lokatienamen/-nummers.

OMSCHRIJVING	LOKATIENAAM	LOKATIENUMMER	SOORT/FASE
Raai 9 m.p. 1	O103	-2103	SGO2
m.p. 2	O109	-2109	SGO2
m.p. 3	O121	-2121	SGO2
m.p. 7	O105	-2105	SGO2
Raai 12 m.p. 1	O112	-2112	SGO2
m.p. 2	O110	-2110	SGO2
m.p. 3	O108	-2108	SGO2
m.p. 4	O102	-2102	SGO2
m.p. 5	O113	-2113	SGO2
m.p. 6	O116	-2116	SGO2
Vlissingen	VLIS	140	WTO2/HWO2
Hoofplaat	HFPL	831	WIO2

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 5

8. LIJST VAN BIJLAGEN

- Bijlage 1 : Situatie meetpunten
- Bijlage 2 : Posities meetpunten
- Bijlage 3 : Overzicht metingen
- Bijlage 4 : Wind- en getijgegevens
- Bijlage 5 : Resultaten OSM 103, raai 9, m.p. 1
- Bijlage 6 : Resultaten OSM 109, raai 9, m.p. 2
- Bijlage 7 : Resultaten OSM 121, raai 9, m.p. 3
- Bijlage 8 : Resultaten OSM 105, raai 9, m.p. 7
- Bijlage 9 : Resultaten OSM 112, raai 12, m.p. 1
- Bijlage 10 : Resultaten OSM 110, raai 12, m.p. 2
- Bijlage 11 : Resultaten OSM 108, raai 12, m.p. 3
- Bijlage 12 : Resultaten OSM 102, raai 12, m.p. 4
- Bijlage 13 : Resultaten OSM 113, raai 12, m.p. 5
- Bijlage 14 : Resultaten OSM 116, raai 12, m.p. 6
- Bijlage 15 : Controlemetingen
- Bijlage 16 : Stroombeeld bij gem. doodtij
- Bijlage 17 : Stroombeeld bij gem. getij
- Bijlage 18 : Stroombeeld bij gem. springtij



rijkswaterstaat
directie zeeland - meetdienst

get.		bijl. 1
gec.	code	18.21 S 91.01
gez.	schaal	1:75.000
akk.		nr.

Situatie meetpunten OSM-meting debietraaien
9 en 12 Westerschelde.
5 september t/m 3 oktober 1991

6 september t/m
d.d.: 3 oktober 1991

NULPUNT: X=
ARGUMENT:

$$Y =$$

NULPUNT: X=
ARGUMENT:

$$Y =$$
[illegible]

rijkswaterstaat
directie zeeland – meetdienst

get.

bijl. 2^a

gec.

code 18.21 S 91.01

gez.

schaal

akk.

nr.

Posities meetpunten

5 september t/m
d.d: 3 oktober 1991

NULPUNT: X=
ARGUMENT:

$$Y =$$

NULPUNT: X=
ARGUMENT:

$$Y =$$
[illegible]

rijkswaterstaat
directie zeeland – meetdienst

get.

bijl. 2^b

gec.

code 18.21 S 91.01

Posities meetpunten

gez.

schaal


akk.

nr.

MEETRAAI: 9 Westerschelde

4 7 10 13 16 19 22 25 28 1 okt. 4 okt. 1991

mp. 1	OSM 103	ketel 19
mp. 2	OSM 109	ketel 23
mp. 3	OSM 121	ketel 20
mp. 4	OSM 119	ketel 24
mp. 5	OSM	ketel
mp. 6	OSM	ketel
mp. 7	OSM 105	ketel 15



 storingen
 controlemeting

rijkswaterstaat directie zeeland – meetdienst OVERZICHT METINGEN d.d. 6 september t/m 3 oktober 1991 OSM's raai 9 Westerschelde		get.		bijl. 3 ^a
		gec.		code 18.21 S 91.01
		gez.		schaal
		akk.		nr.

MEETRAAI: 12 Westerschelde

4 7 10 13 16 19 22 25 28 1 okt. 4 okt. 1991

mp. 1 OSM 112 ketel 21

mp. 2 OSM 110 ketel 05

mp. 3 OSM 108 ketel 22

mp. 4 OSM 102 ketel 08

mp. 5 OSM 113 ketel 18

mp. 6 OSM 116 ketel 10

storingen

controlemeting

rijkswaterstaat
directie zeeland - meetdienst

OVERZICHT METINGEN d.d:
5 september t/m 3 oktober 1991
Osm's raai 12 Westerschelde

get.
 gec.
 gez.
 akk.

bijl. 3^b
 code 18.21 S 91.01
 schaal
 nr.

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

BIJLAGE 4 : WIND- EN GETIJGEGEVENS

WINDSNELHEID
WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: HFPL
LOKATIE: VLIS

S/F: W102
S/F: W102

WINDRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



WATERSTAND (cm tov NAP) + WINDSNELHEID (dm/s)

RICHTING in SEX GRD tov NPD




WINDRICHTING

S/F: WI02
S/F: WT02

LOKATIE: HFPL
LOKATIE: VLIS

OPGETR.
OPGETR.

WINDSNELHEID
WATERSTAND



WATERSTAND (cm to NAP) + WINDSNELHEID (dm/s)

RICHTING in SEX GRD tov NPD

WINDSNELHEID
WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: HFPL
LOKATIE: VLIS

S/F: WI02
S/F: WT02

WINDRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



WATERSTAND (cm tov NAPI) + WINDSNELHEID (dm/s)

RICHTING in SEX GRD tov NPD

WINDSNELHEID
WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: HFPL
LOKATIE: VLIS

S/F: WI02
S/F: WT02

WINDRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



WATERSTAND (cm tov NAP) + WINDSNELHEID (dm/s)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

BIJLAGE 5 : RESULTATEN OSM 103, RAAI 9, M.P. 1

— STROOMSNELHEID
— WATERSTAND


OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0103
LOKATIE: VLIS

S/F: S602
S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NPD

— STROOMSNELHEID
— WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0103
LOKATIE: VLIS

S/F: S602
S/F: WT02


----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRAD tov NRD






STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0103
LOKATIE: VLIS

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD

LOKATIE: -2103

OSM 1

RAAI: 9 DEELRAAI:

DEBIETRAAI 9 PERIODE: 910906 T/M 911003

GEMIDDELTE RICHTING + EN - ST. AFW.
GEMIDDELTE SNELHEID + EN - ST. AFW.

GEMIDDELDE SNELHEID + EN - ST. AFW.


X= 34599.00

SOORT/FASE: SG02 GETIJSTATION :

R.W.S. DIRECTIE ZEELAND
AFDELING AXM
MEETDIENST

AFDELING AXM

MEETDIENST



OSM 1 DEBIETRAAI 9



DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2103

PERIODE: 910906 T/M 911003

X = 34599.00

Y = 377812.00




OSM 1 DEBIETRAAI 9
 LOKATIE: -2103 SOORT/FASE: SG02
 RAAI: 9 DEELRAAI: 1 MEETPUNT: 1
 GETIJSSTATION: 140
 PERIODE: 910906 T/M 911003
 X= 34599.00
 Y= 377812.00

REGRESSIE-FAKTOREN:

MAANUUR	GETIJSFASE	A0	A1	X-GEM	Y-GEM	STAFW-X	STAFW-Y	R-GEM	STAFW-R	N
0.0	VLOED	78.8933	-.3644	379.3774	-59.3396	77.1088	29.9223	101.8679	5.5159	53
0.5	VLOED	60.1131	-.2187	379.7736	-22.9434	76.0870	18.4040	128.4340	44.6239	53
1.0	ER	48.9667	-.1107	381.5472	6.7170	76.8183	9.6084	203.6227	58.0892	53
1.5	ER	50.1614	-.0438	379.5095	33.5472	76.1010	6.8936	264.9245	7.2171	53
2.0	ER	27.4566	.0739	379.5095	55.4906	76.1010	7.5131	268.5095	3.3469	53
2.5	ER	12.9249	.1278	379.5095	61.4340	76.1010	10.9378	270.0944	2.9855	53
3.0	ER	8.0185	.1468	381.3461	64.0000	75.6481	12.4664	270.8846	2.8918	52
3.5	ER	-7.7957	.1852	381.3461	62.8269	75.6481	15.3900	271.3269	3.4113	52
4.0	ER	-16.4261	.2062	381.3461	62.1923	75.6481	16.8803	272.2885	4.6124	52
4.5	ER	-17.4432	.1800	381.3461	51.1923	75.6481	14.5711	273.7500	5.3385	52
5.0	ER	-18.7541	.1486	381.3461	37.9231	75.6481	12.6783	275.0577	6.3970	52
5.5	ER	-18.3235	.1084	381.3461	23.0192	75.6481	10.6504	270.1923	23.7503	52
6.0	ER	-11.1309	.0461	384.9231	6.5962	71.1688	6.7657	252.2308	272.2037	52
6.5	VLOED	-20.6391	.0465	382.7692	-2.8462	77.1199	5.6617	116.6923	45.0788	52
7.0	VLOED	-41.7854	.0665	379.8077	-16.5192	77.7969	10.9750	107.2500	12.9022	52
7.5	VLOED	-42.7860	.0251	379.8077	-33.2692	77.7969	10.7687	105.5000	7.0252	52
8.0	VLOED	-36.8751	-.0193	379.3774	-44.1887	77.1088	7.6537	102.4906	4.9754	53
8.5	VLOED	-40.7433	-.0282	378.3077	-51.4231	77.4631	5.6233	101.9038	2.8163	52
9.0	VLOED	-44.8900	-.0235	378.3077	-53.7885	77.4631	4.7002	101.3462	2.7997	52
9.5	VLOED	-46.7865	-.0211	378.3077	-54.7500	77.4631	5.8238	100.7115	1.9136	52
10.0	VLOED	-41.9393	-.0466	378.3077	-59.5769	77.4631	8.5712	100.3077	1.3066	52
10.5	VLOED	-18.9518	-.1401	378.3077	-71.9615	77.4631	14.7847	99.9038	1.3472	52
11.0	VLOED	39.2873	-.3507	378.3077	-93.4038	77.4631	28.4124	99.6731	1.5931	52
11.5	VLOED	78.3712	-.4445	379.3774	-90.2453	77.1088	35.7141	100.1321	3.0000	53

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

BIJLAGE 6 : RESULTATEN OSM 109, RAAI 9, M.P. 2



DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0109
LOKATIE: VLIS

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GFD tov NPD



----- STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0109
LOKATIE: VLIS

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NPD




----- STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0109
LOKATIE: VLIS

OPGETR.
OPGETR.


STROOMSNELHEID
WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

LOKATIE:	-2109	RAAI:	9	DEELRAAI:	1	MEETPUNT:	2	X=	34856.00	Y=	378479.00	R.W.S DIRECTIE ZEELAND	
OSM 2	DEBIETRAAI 9	PERIODE:	910906	T/M	911003				SOORT/FASE:	S602	GETIJSSTATION :	140	AFDELING AXH
	GEMIDDELDE RICHTING	+ EN	- ST.	AFW.									MEETDIENST
	GEMIDDELDE SNELHEID	+ EN	- ST.	AFW.									





OSM 2 DEBIETRAAI 9

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2109

PERIODE: 910906 T/M 911003

X = 34856.00
Y = 378479.00



OSM 2 DERJETRAAT 9
 LOKATIE: -2109 SOORT/FASE: SG02
 RAAI: 9 DEELRAAI: 1 MEETPUNT: 2
 GETIJSSTATION : 140
 PERIODE: 910906 T/M 911003
 X= 34856.00
 Y= 378479.00

REGRESSIE--FAKTOREN:

MAANUUR	GETIJSFASE	A0	A1	X-GEM	Y-GEM	STAFW-X	STAFW-Y	R-GEM	STAFW-R	N
0.0	VLOED	66.1121	-.3357	379.3774	-61.2453	77.1088	27.6884	99.8491	5.9043	53
0.5	VLOED	55.0921	-.2154	380.0000	-26.7736	75.1545	17.4815	86.5472	26.9227	53
1.0	ER	29.2425	-.0672	385.5283	3.3396	79.5036	6.6966	358.2453	67.9057	53
1.5	ER	47.7564	-.0512	379.5095	28.3208	76.1010	7.8048	287.6604	11.2720	53
2.0	ER	42.7712	.0454	379.5095	60.0189	76.1010	6.2864	284.2264	3.0064	53
2.5	ER	19.1029	.1620	381.3461	80.8654	75.6481	13.6784	284.0000	1.7150	52
3.0	ER	8.8024	.2063	381.3461	87.4808	75.6481	17.0817	283.2308	1.5016	52
3.5	ER	4.2581	.2276	381.3461	91.0577	75.6481	18.3200	284.1923	1.7150	52
4.0	ER	1.2683	.2266	381.3461	87.6731	75.6481	18.2925	285.2692	1.5842	52
4.5	ER	-.8963	.2084	381.3461	78.5769	75.6481	16.9061	285.7885	1.6390	52
5.0	ER	-24.3886	.2421	381.3461	67.9423	75.6481	19.4437	286.4808	2.1004	52
5.5	ER	-42.5299	.2597	381.3461	56.5000	75.6481	20.5441	285.5385	4.6716	52
6.0	ER	-55.6504	.2528	381.3461	40.7500	75.6481	19.5085	286.0769	10.2364	52
6.5	ER	-43.8466	.1606	383.3654	17.7308	74.9401	13.6326	237.8462	110.2419	52
7.0	VLOED	-23.6664	.0529	381.8461	-3.4808	79.3638	7.0530	102.7885	66.1004	52
7.5	VLOED	-11.6970	-.0465	379.8077	-29.7342	77.7969	8.9506	107.3269	7.6383	52
8.0	VLOED	-12.3410	-.0966	379.3774	-49.0000	77.1088	8.5508	103.3019	5.7800	53
8.5	VLOED	-26.9052	-.0699	379.3774	-53.4151	77.1088	7.1507	99.4717	4.3793	53
9.0	VLOED	-41.8560	-.0292	379.3774	-52.9245	77.1088	5.6154	104.0000	3.5518	53
9.5	VLOED	-44.3951	-.0327	379.3774	-56.8113	77.1088	6.2298	101.7924	3.3648	53
10.0	VLOED	-43.3362	-.0418	379.3774	-59.1887	77.1088	8.0981	101.3774	3.0140	53
10.5	VLOED	-19.0926	-.1416	379.3774	-72.8302	77.1088	14.4725	102.0943	2.3879	53
11.0	VLOED	34.4320	-.3320	379.3774	-91.5283	77.1088	26.8912	101.6604	2.7241	53
11.5	VLOED	86.9908	-.4735	379.3774	-92.6604	77.1088	38.1283	101.5472	3.4893	53

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

BIJLAGE 7 : RESULTATEN OSM 121, RAAI 9, M.P. 3


S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0121
LOKATIE: VLIS

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND

STROOMRICHTING






STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0121
LOKATIE: VLIS


OPGETR.:
OPGETR.:

STROOMSNELHEID
WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD







STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0121
LOKATIE: VLIS

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND



RICHTING in SEX GRD tov NRD

STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

-2121

-2121
DEBIETRAAI 9

RAAI:
PERI

9
:CODE:

DEEL 910

0906-RAAI

$$\therefore T/M = 2$$
MEET
91100

03 TPUNT

三

$X = 1005$

35: AT/F/

384. C
ASE:

00
SG02

Y = GE

38
T I J S

1068
TATIC

NC
00

1


40

F 7

R. W. S. D.
AFDELING

IG AXM

E ZEELAND





OSM 3 DEBIETRAAI 9

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2121

PERIODE: 910906 T/M 911003

X = 35384.00
Y = 381068.00



OSM 3 DERIETRAAI 9

LOKATIE: -2121 SOORT/FASE: SG02

RAAI: 9 DEELRAAI: 2 MEETPUNT: 3

GETIJSSTATION: 140

PERIODE: 910906 T/M 911003

X= 35384.00

Y= 381068.00

REGRESSIE-FAKTOREN:

MAANUUR	GETIJSFASE	A0	A1	X-GEM	Y-GEM	STAFW-X	STAFW-Y	R-GEM	STAFW-R	N
0.0	VLOED	42.2534	-.2685	379.3774	-59.6226	77.1088	22.1031	109.6604	2.2355	53
0.5	VLOED	43.5300	-.1837	379.1698	-26.1321	76.9290	15.2896	115.9623	25.8352	53
1.0	ER	45.4058	-.1035	383.9811	5.6792	79.8813	9.9456	255.3396	118.5207	53
1.5	ER	46.7996	-.0331	379.5095	34.2264	76.1010	5.1127	279.3774	5.4199	53
2.0	ER	63.8096	-.0263	379.5095	53.8113	76.1010	6.1459	287.6604	7.4890	53
2.5	ER	53.6525	.0381	379.5095	68.1132	76.1010	4.6561	291.3396	1.1685	53
3.0	ER	39.1897	.0847	379.5095	71.3396	76.1010	7.5317	289.6604	1.7041	53
3.5	ER	29.7010	.0978	381.3461	67.0000	75.6481	8.3525	288.5192	1.3791	52
4.0	ER	24.1064	.0932	381.3461	59.6346	75.6481	7.9213	288.1923	2.1144	52
4.5	ER	17.9355	.0835	381.3461	49.7885	75.6481	7.3893	287.8846	2.5360	52
5.0	ER	3.7458	.0949	381.3461	39.9231	75.6481	8.3592	288.0192	5.5607	52
5.5	ER	-15.2560	.1143	381.3461	28.3269	71.9575	10.3436	309.4615	19.1255	52
6.0	ER	-33.3092	.1276	383.2692	15.5962	71.9575	9.4145	9.3654	57.9054	52
6.5	ER	-33.1631	.0835	382.0577	-1.2692	75.8620	9.412	99.7692	70.4434	52
7.0	VLOED	-28.8659	.0068	379.8077	-26.2692	77.7969	6.4287	102.3269	7.4271	52
7.5	VLOED	-21.2874	-.0642	379.8077	-45.6538	77.7969	5.4533	103.3269	3.1296	52
8.0	VLOED	-31.7205	-.0476	379.8077	-49.7885	77.7969	4.3949	104.7885	1.6179	52
8.5	VLOED	-42.2170	-.0239	379.8077	-51.3077	77.7969	5.4875	108.3846	2.1265	52
9.0	VLOED	-54.2337	.0065	379.8077	-51.7500	77.7969	5.5106	107.1538	2.8573	52
9.5	VLOED	-57.7484	-.0018	379.8077	-58.4231	77.7969	7.9648	107.5660	1.5889	52
10.0	VLOED	-53.2305	-.0285	379.3774	-64.0566	77.1088	12.4876	109.0377	1.2481	53
10.5	VLOED	-34.4737	-.1084	379.3774	-75.5849	77.1088	23.2882	110.0189	1.2238	53
11.0	VLOED	15.9562	-.2866	379.3774	-92.7547	77.1088	28.8974	109.7170	1.6231	53
11.5	VLOED	48.0869	-.3600	379.3774	-88.4906	77.1088			1.8332	53

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -


BIJLAGE 8 : RESULTATEN OSM 105, RAAI 9, M.P. 7

S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0105
LOKATIE: VLIS

OPGETA.
OPGETA.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND






STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0105
LOKATIE: VLIS

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm) (tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NPD

— STROOMSNELHEID
— WATERSTAND


OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0105
LOKATIE: VLIS

S/F: SG02
S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

— STROOMSNELHEID
— WATERSTAND


OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0105
LOKATIE: VLIS

S/F: SG02
S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

LOKATIE:
OSM 7

-2105

DEBIETRAAI 9

RAAI: 9

DEELRAAI: 2

MEETPUNT: 7

X=

SOORT/FASE: SG02

GETIJSSTATION: 140

Y= 385115.00

AFDELING AXW


MEETDIENST

R.M.S DIRECTIE ZEELAND

PERIODE: 910906 T/M 911004

GEMIDDELTE RICHTING + EN - ST. AFW.

GEMIDDELTE SNELHEID + EN - ST. AFW.





OSM 7 DEBIETRAAI 9

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2105

PERIODE: 910906 T/M 911004

X = 36479.00
Y = 385115.00



OSM 7 DERJETRAAI 9
 LOKATIE: -2105 SOORT/FASE: SG02
 RAAI: 9 DEELRAAI: 2 MEETPUNT: 7
 GETIJSTATION: 140
 PERIODE: 910906 T/M 911004
 X= 36479.00
 Y= 385115.00

REGRESSIE-FAKTOREN:

MAANUIJUR	GETIJFASE	A0	A1	X-GEM	Y-GEM	STAFW-X	STAFW-Y	R-GEM	STAFW-R	N
0.0	VLOED	24.8748	-.2577	379.7037	-72.9815	76.4157	22.2189	117.1852	4.0611	54
0.5	VLOED	4.3431	-.1165	379.7037	-39.8889	76.4157	12.2315	117.7037	3.5957	54
1.0	VLOED	5.8400	-.0603	380.0000	-17.0926	75.6898	6.6539	114.9074	7.6682	54
1.5	VLOED	6.7589	-.0275	379.6481	-3.6667	77.3135	4.2382	268.4445	167.0222	54
2.0	EB	15.0404	-.0225	378.4259	6.5185	75.8797	5.4418	307.4445	43.3918	54
2.5	EB	29.7578	-.0152	378.3519	24.0185	75.8581	7.5822	273.3704	11.6380	54
3.0	EB	22.8894	.0987	378.3519	60.2222	75.8581	8.5774	291.1852	4.7543	54
3.5	EB	20.9801	.1209	378.3519	66.7222	75.8581	9.8907	288.3889	3.7818	54
4.0	EB	17.6034	.1397	378.3519	70.4444	75.8581	11.4441	287.6111	3.1142	54
4.5	EB	14.5542	.1139	378.3519	57.6481	75.8581	9.8348	286.1296	3.3081	54
5.0	EB	-5.2673	.1526	378.3519	52.4815	75.8581	12.2947	285.0370	3.0592	54
5.5	EB	-39.0965	.2341	378.3519	49.4815	75.8581	18.5022	282.9630	4.9943	54
6.0	EB	-47.5098	.2385	378.3519	42.7222	75.8581	18.5324	280.5555	6.1705	54
6.5	EB	-43.3246	.1922	378.3519	29.3889	75.8581	14.9141	272.4445	12.6543	54
7.0	EB	-21.1096	.0902	379.2222	13.1111	74.5078	7.3527	122.8519	173.6560	54
7.5	EB	-5.5713	.0224	382.6296	3.0185	72.7337	2.8582	201.8333	103.0407	54
8.0	VLOED	-2.2174	-.0025	380.6667	-3.1667	76.1280	3.3856	154.3148	29.0418	54
8.5	VLOED	-7.3127	-.0112	377.5637	-11.5455	77.3505	4.7680	127.8000	9.7854	55
9.0	VLOED	-15.5473	-.0253	379.7037	-25.1481	76.4157	10.6884	120.2037	6.7135	54
9.5	VLOED	-17.0183	-.0870	379.7037	-50.0370	76.4157	11.7809	120.4074	4.2315	54
10.0	VLOED	-42.6265	-.0492	379.7037	-61.3148	76.4157	7.2887	120.9074	2.2424	54
10.5	VLOED	-17.9288	-.1452	379.7037	-73.0741	76.4157	14.3577	120.6852	2.6622	54
11.0	VLOED	13.3984	-.2737	379.7037	-90.5370	76.4157	22.5996	121.2593	1.8853	54
11.5	VLOED	33.6131	-.3258	379.7037	-90.1111	76.4157	26.3451	120.3148	2.1352	54

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

BIJLAGE 9 : RESULTATEN OSM 112, RAAI 12, M.P. 1


STROOMRICHTING




S/F: S602
S/F: WT02

LOKATIE: 0112
LOKATIE: VLIS

OPGETR.
OPGETR.


STROOMSNELHEID
WATERSTAND





STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD






STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0112
LOKATIE: VLIS

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND



LOKATIE: -2112

OSM 1

DEBIETRAAI 12

GEMIDDELTE RICHTING + EN - ST. AFW.

GEMIDDELTE SNELHEID + EN - ST. AFW.

RAAI: 12 DEELRAAI: 1

PERIODE: 910905 T/M 911003

MEETPUNT: 1

1 X= 23497.00

SOORT/FASE: SG02


Y= 389891.00

GETIJSSTATION: 140

R.W.S DIRECTIE ZEELAND

AFDELING AXM

MEETDIENST





OSM 1 DEBIETRAAI 12

LOKATIE : -2112

PERIODE: 910905 T/M 911003

X = 23497.00
Y = 389891.00



OSM 1 DEBIETRAAI 12
 LOKATIE: -2112 SOORT/FASE: SG02
 RAAI: 12 DEELRAAI: 1 MEETPUNT: 1
 GETIJSTATION: 140
 PERIODE: 910905 T/M 911003
 X= 23497.00
 Y= 389891.00

REGRESSIE-FAKTOREN:

MAANUUR	GETIJFASE	A0	A1	X-GEM	Y-GEM	STAFW-X	STAFW-Y	R-GEM	STAFW-R	N
0.0	VLOED	26.8458	-.0912	379.5741	-7.7593	76.3916	8.9018	100.4444	69.9622	54
0.5	EB	26.4169	-.0251	378.6182	16.9273	74.8637	6.9545	328.0182	9.8329	55
1.0	EB	23.0056	.0542	378.6182	43.5455	74.8637	6.0822	319.5818	3.6692	55
1.5	EB	23.6860	.0712	380.3704	50.7778	74.4196	6.0740	316.4815	2.6314	54
2.0	EB	22.2275	.0808	380.3704	52.9444	74.4196	6.7472	316.5370	1.9763	54
2.5	EB	13.7224	.1115	380.3704	56.1296	74.4196	8.7374	316.6111	1.7857	54
3.0	EB	3.5472	.1326	380.3704	54.0000	74.4196	10.5007	316.7407	1.6879	54
3.5	EB	-3.4309	.1286	380.3704	45.4815	74.4196	10.2842	317.4445	2.7982	54
4.0	EB	-11.9343	.1232	380.3704	34.9444	74.4196	9.7253	317.8148	3.1623	54
4.5	EB	-20.5113	.1170	380.3704	24.0000	74.4196	9.6466	319.3889	10.6239	54
5.0	EB	-30.2409	.1112	380.3704	12.0556	74.4196	9.4458	334.2222	59.2416	54
5.5	EB	-37.2069	.0976	380.7407	-.0556	73.6882	8.3019	168.0000	184.0590	54
6.0	VLOED	-50.6082	.0849	384.1296	-17.9815	70.2500	9.7410	137.5555	27.5960	54
6.5	VLOED	-24.9159	-.0658	381.1852	-49.9815	75.0064	11.5505	136.1296	10.0206	54
7.0	VLOED	-12.9248	-.11637	379.5741	-75.0556	76.3916	13.8297	136.2778	4.6558	54
7.5	VLOED	-20.2480	-.1529	379.5741	-78.2963	76.3916	12.5632	137.9630	2.6640	54
8.0	VLOED	-23.9014	-.1406	379.5741	-77.2593	76.3916	12.3414	138.2408	2.6480	54
8.5	VLOED	-26.0389	-.1293	379.5741	-75.1296	76.3916	11.2099	137.9815	2.0967	54
9.0	VLOED	-23.2630	-.1219	379.5741	-69.5185	76.3916	10.3918	138.2963	2.1773	54
9.5	VLOED	-21.5511	-.1123	379.5741	-64.1667	76.3916	10.1753	138.2963	2.0153	54
10.0	VLOED	-12.8909	-.1247	379.5741	-60.2407	76.3916	10.5704	137.8889	2.2959	54
10.5	VLOED	8.2550	-.1779	379.5741	-59.2593	76.3916	14.7100	136.9074	2.9921	54
11.0	VLOED	33.5470	-.2317	379.5741	-54.4074	76.3916	18.8034	137.1852	3.7721	54
11.5	VLOED	38.2924	-.1933	379.5741	-35.0741	76.3916	16.4292	136.2963	7.3244	54

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

BIJLAGE 10 : RESULTATEN OSM 110, RAAI 12, M.P. 2


STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0110
LOKATIE: VLIS

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND




S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0110
LOKATIE: VLIS

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND




STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0110
LOKATIE: VLIS

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND



— STROOMSNELHEID
— WATERSTAND




OPGEETR.
OPGEETR.

LOKATIE: 0110
LOKATIE: VLIS

S/F: SG02
S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

R.W.S DIRECTIE ZEELAND
AFDELING AXM
MEETDIENST

140

Y= 389297.00
GETIJSTATION :

X= 22989.00
SOORT/FASE: SG02

$$2X = 505$$


2 MEETPUNT:
911003

RAAI: 12 DEELRAAI:
PERIODE: 910905 T/

-2110
DEBETBAAT 12

LOKATIE:
OSM 3

GEMIDDELTE RICHTING + EN - ST. AFW.
GEMIDDELTE SNELHEID + EN - ST. AFW.





OSM 2 DEBIETRAAI 12

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2110

PERIODE: 910905 T/M 911003

X = 22989.00
Y = 389297.00



OSM 2 DEBIETRAAJ 12
 LOKATIE: -2110 SOORT/FASE: SG02
 RAAI: 12 DEELRAAI: 2 MEETPUNT: 2
 GETIJSSTATION: 140
 PERIODE: 910905 T/M 911003
 X= 22989.00
 Y= 389297.00

REGRESSIE--FAKTOREN:

MAANLIJUR	GETIJSFASE	A0	A1	X-GEM	Y-GEM	STAFW-X	STAFW-Y	R-GEM	STAFW-R	N
0.0	VLOED	28.9200	-.0884	379.5741	-4.6296	76.3916	9.6080	87.1296	54.7313	54
0.5	ER	22.3429	-.0167	378.6182	16.0182	74.8637	4.4409	337.6182	10.3789	55
1.0	ER	19.6888	.0449	378.6182	36.6909	74.8637	4.6542	321.6545	2.7922	55
1.5	ER	21.3235	.0762	380.3704	50.2963	74.4196	6.4064	318.8333	2.9396	54
2.0	ER	18.8751	.1065	380.3704	59.3889	74.4196	8.6623	318.0185	2.8117	54
2.5	ER	9.2921	.1435	380.3704	63.8704	74.4196	11.2267	316.3704	3.6523	54
3.0	ER	-.1683	.1693	380.3704	64.2407	74.4196	13.1808	315.5741	2.9171	54
3.5	ER	-7.7592	.1719	380.3704	57.6111	74.4196	13.4969	315.0370	3.3702	54
4.0	ER	-13.0775	.1603	380.3704	47.8889	74.4196	12.7497	314.5741	3.5846	54
4.5	ER	-22.6023	.1569	380.3704	37.0926	74.4196	12.4980	312.5741	5.7215	54
5.0	ER	-32.2114	.1524	380.3704	25.7407	74.4196	12.7874	328.1481	73.1353	54
5.5	ER	-44.6093	.1505	380.7407	12.6852	73.6882	12.6414	293.0185	42.0256	54
6.0	VLOED	-43.2711	.1013	384.1296	-4.3519	70.2500	10.5207	231.3704	54.2438	54
6.5	VLOED	-22.6919	.0086	381.2593	-19.4074	75.0494	7.7302	180.7408	16.2645	54
7.0	VLOED	-14.5029	-.0392	379.5741	-29.3704	76.3916	6.5020	175.6482	12.1595	54
7.5	VLOED	-17.4842	-.0379	379.5741	-31.8889	76.3916	6.5030	171.4074	10.4186	54
8.0	VLOED	-21.8683	-.0253	379.5741	-31.4815	76.3916	5.7618	170.0741	10.1830	54
8.5	VLOED	-18.3848	-.0334	379.5741	-31.0741	76.3916	5.3548	168.0370	9.9430	54
9.0	VLOED	-15.8928	-.0369	379.5741	-29.8889	76.3916	4.3726	166.8518	8.3180	54
9.5	VLOED	-16.1632	-.0329	379.5741	-28.6667	76.3916	4.4848	164.1852	8.6201	54
10.0	VLOED	-12.6245	-.0441	379.5741	-29.3519	76.3916	5.0773	158.2592	10.0513	54
10.5	VLOED	8.2678	-.1127	379.5741	-34.5185	76.3916	9.4265	150.4259	9.4522	54
11.0	VLOED	24.5917	-.1539	379.5741	-33.8148	76.3916	12.3458	143.0000	10.9182	54
11.5	VLOED	25.4356	-.1240	379.5741	-21.6296	76.3916	10.8233	127.0926	29.9107	54

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

BIJLAGE 11 : RESULTATEN OSM 108, RAAI 12, M.P. 3


STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0108
LOKATIE: VLIS


OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND



RICHTING in SEX GFD tov NRD

STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm-tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NAD

STROOMSNELHEID
WATERSTAND


OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0108
LOKATIE: VLIS

S/F: S602
S/F: WT02

STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD




STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0108
LOKATIE: VLIS

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND



RICHTING in SEX GRD tov NHD

STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

140

Y= 387759.00
GETIJSSTATION :

SOORT/FASE: SG02


3 X= 21693.00

2 MEETPUNT:
T/M 911003

RAAI: 12 DEELRAAI:
PERIODE: 910905

DEBIETRAAI 12
GEMIDDELTE RICHTING + EN - ST. AFW.
GEMIDDELTE SNELHEID + EN - ST. AFW.

LOKATIE:
OSM 3





OSM 3 DEBIETRAAI 12

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2108

PERIODE: 910905 T/M 911003

X = 21693.00
Y = 387759.00



OSM 3 DERTETRAAJ 12
 LOKATIE: -2108 SOORT/FASE: SG02
 RAAI: 12 DEELRAAI: 2 MEETPUNT: 3
 GETIJSTATION: 140
 PERIODE: 910905 T/M 911003
 X= 21693.00
 Y= 387759.00

REGRESSIE--FAKTOREN:

MAANUIJUR	GETIJFASE	A0	A1	X-GEM	Y-GEM	STAFW-X	STAFW-Y	R-GEM	STAFW-R	N
0.0	VLOED	33.9579	-.1128	379.5741	-8.8704	76.3916	11.0608	71.7407	29.8709	54
0.5	EB	18.2549	.0043	378.6182	19.8909	74.8637	3.2924	2.3455	10.6562	55
1.0	EB	15.9018	.0523	378.6182	35.7091	74.8637	5.3148	339.2909	5.1604	55
1.5	EB	17.0970	.0690	380.3704	43.3333	74.4196	6.1491	333.0370	5.2197	54
2.0	EB	17.3812	.0807	380.3704	48.0741	74.4196	6.9441	328.5185	3.7868	54
2.5	EB	7.6082	.1122	380.3704	50.2963	74.4196	9.0546	327.0926	4.4020	54
3.0	EB	-1.1698	.1287	380.3704	47.7778	74.4196	10.1863	327.5555	5.0282	54
3.5	EB	-7.4143	.1264	380.3704	40.6667	74.4196	9.9962	329.0185	7.1123	54
4.0	EB	-10.2212	.1088	380.3704	31.1667	74.4196	8.7819	330.6296	8.2302	54
4.5	EB	-20.4663	.1103	380.3704	21.5000	74.4196	9.4044	349.1111	69.9113	54
5.0	EB	-29.3369	.1117	380.3704	13.1667	74.4196	9.4265	200.2593	206.3348	54
5.5	EB	-32.8145	.0992	380.7407	4.9630	73.6882	9.0449	283.2407	60.5525	54
6.0	VLOED	-48.2273	.1044	384.1296	-8.1296	70.2500	10.9545	213.0185	46.8109	54
6.5	VLOED	-22.7047	-.0157	381.1852	-28.6852	75.0064	5.5349	172.5370	10.9089	54
7.0	VLOED	-17.3438	-.0517	379.5741	-36.9815	76.3916	5.0451	164.9815	8.5661	54
7.5	VLOED	-17.5851	-.0581	379.5741	-39.6481	76.3916	5.5801	160.5741	5.9260	54
8.0	VLOED	-18.0059	-.0575	379.5741	-39.8148	76.3916	5.4360	158.7592	5.8953	54
8.5	VLOED	-19.4874	-.0492	379.5741	-38.1481	76.3916	5.1885	157.2037	6.3107	54
9.0	VLOED	-16.1428	-.0528	379.5741	-36.1852	76.3916	5.1472	155.3889	6.6428	54
9.5	VLOED	-18.1688	-.0433	379.5741	-34.5926	76.3916	4.7564	151.0555	7.5298	54
10.0	VLOED	-14.9437	-.0526	379.5741	-34.9259	76.3916	5.9012	139.7592	7.7093	54
10.5	VLOED	5.2246	-.1194	379.5741	-40.0926	76.3916	10.2778	125.9630	4.9103	54
11.0	VLOED	24.3099	-.1716	379.5741	-40.8333	76.3916	13.9794	116.0185	6.1506	54
11.5	VLOED	20.5005	-.1272	379.5741	-27.7778	76.3916	10.5521	103.8889	14.7324	54

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

BIJLAGE 12 : RESULTATEN OSM 102, RAAI 12, M.P. 4

STROOMSNELHEID
WATERSTAND


OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0102
LOKATIE: VLIS

S/F: SG02
S/F: WT02

STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NPD


----- STROOMRICHTING


S/F: S602
S/F: WT02

LOKATIE: 0102
LOKATIE: VLIS

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND





STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD




----- STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0102
LOKATIE: VLIS

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND



RICHTING in SEX GRAD tov NRD

STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

LOKATI
OSM 4

-2102

-2102
DEBIETRAAI

12

RA PE

-2102	RAAI: 12
DEBIETRAAI 12	PERIODE:
GEMIDDELDE	RICHTING + EN
GEMIDDELDE	SNELHEID + EN

9 DEI

RAAI: 12 DEELRAAI:
PERIODE: 910905 T
ING + EN - ST. AFW.
EID + EN - ST. AFW.

3 2

003 ETPU

IT:

$$= 500$$

998 ASE

6602

Y: 60


57 TA

007

140

FDEL
S. M.

DIAN
NG





OSM 4 DEBIETRAAI 12

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2102

PERIODE: 910905 T/M 911003

X = 20998.00
Y = 385740.00



OSM 4 DEBIETRAAI 12
 LOKATIE: -2102 SOORT/FASE: SG02
 RAAI: 12 DEELRAAI: 3 MEETPUNT: 4
 GETIJSTATION: 140
 PERIODE: 910905 T/M 911003
 X= 20998.00
 Y= 385740.00

REGRESSIE--FAKTOREN:

MAANUUR	GETIJFASE	A0	A1	X-GEM	Y-GEM	STAFW-X	STAFW-Y	R-GEM	STAFW-R	N
0.0	VLOED	16.5310	-.0924	379.5741	-18.5556	76.3916	9.0589	100.1667	7.3607	54
0.5	VLOED	-1.2919	-.0129	379.8909	-6.1818	73.4220	3.4270	110.3091	23.0811	55
1.0	ER	27.7512	-.0503	382.6182	8.5091	73.7236	12.7655	164.6909	176.1860	55
1.5	ER	14.9736	.0636	380.3704	39.1667	74.4196	6.9601	323.0926	4.0212	54
2.0	ER	15.3981	.0946	380.3704	51.3704	74.4196	8.3470	318.0370	4.2737	54
2.5	ER	1.3724	.1593	380.3704	61.9815	74.4196	12.7360	311.4445	2.3831	54
3.0	ER	-3.9850	.1970	380.3704	70.9630	74.4196	15.6241	307.9259	1.8733	54
3.5	ER	-2.8710	.1893	380.3704	69.1296	74.4196	14.7521	306.7407	2.8117	54
4.0	ER	-9.2113	.1782	380.3704	58.5741	74.4196	13.8423	305.4815	2.5808	54
4.5	ER	-16.0188	.1679	380.3704	47.8333	74.4196	13.2220	304.2222	3.9310	54
5.0	ER	-20.3666	.1447	380.3704	34.6667	74.4196	11.7329	304.2593	5.9081	54
5.5	ER	-27.0080	.1235	380.3704	19.9815	74.4196	10.1619	304.8333	22.5606	54
6.0	ER	-17.2706	.0641	381.2778	7.1852	73.0429	6.2104	277.4259	78.0150	54
6.5	ER	-24.7603	.0622	384.2778	-.8519	73.3967	8.2517	147.0926	173.4966	54
7.0	VLOED	-14.5574	-.0352	379.6481	-27.9259	76.4356	10.9903	151.0185	28.4880	54
7.5	VLOED	-11.1636	-.0751	379.5741	-39.6667	76.3916	6.9608	143.6852	4.0416	54
8.0	VLOED	-17.9492	-.0556	379.5741	-39.0556	76.3916	5.5878	145.5555	4.8243	54
8.5	VLOED	-20.7830	-.0403	379.5741	-36.0741	76.3916	5.3407	146.9074	5.8737	54
9.0	VLOED	-22.6369	-.0382	379.5741	-37.1481	76.3916	5.2644	144.6296	6.3372	54
9.5	VLOED	-18.8477	-.0509	379.5741	-38.1667	76.3916	6.7538	139.2222	6.8339	54
10.0	VLOED	-13.2114	-.0800	379.5741	-43.5926	76.3916	8.9031	128.1296	6.2191	54
10.5	VLOED	12.9950	-.1749	379.5741	-53.3889	76.3916	14.7551	115.7778	4.5128	54
11.0	VLOED	42.8117	-.2612	379.5741	-56.3519	76.3916	20.9457	110.0556	3.5895	54
11.5	VLOED	40.9841	-.2165	379.5741	-41.2037	76.3916	18.1621	106.4630	4.4624	54

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

BIJLAGE 13 : RESULTATEN OSM 113, RAAI 12, M.P. 5

— STROOMSNELHEID
— WATERSTAND


OPGETR.
OPGETR.




LOKATIE: 0113
LOKATIE: VLIS

S/F: SG02
S/F: WT02

----- STROOMRICHTING


DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST





STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm-tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD



— STROOMSNELHEID
— WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0113
LOKATIE: VLIS

S/F: S602
S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm ± 0.1 NAP)


RICHTING in SEX GRD tov NRD

LOKATIE:
OSM 5

42113
DEBIETRAAI 12
GEMIDDELTE RICHTING + EN - ST. AFW.
GEMIDDELTE SNELHEID + EN - ST. AFW.

RAAI: 12 DEELRAAI: 3 MEETPUNT: 5 X= 21002.00
PERIODE: 910905 T/M 911003
SOORT/FASE: SG02 GETIJUSTATION: 140

R.M.S DIRECTIE ZEELAND
AFDELING AXM
MEETDIENST





OSM 5 DEBIETRAAI 12

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2113

PERIODE: 910905 T/M 911003

X = 21002.00
Y = 383049.00




OSM 5 DEBETRAAT 12
 LOKATIE: -2113 SOORT/FASE: SG02
 RAAI: 12 DEELRAAI: 3 MEETPUNT: 5
 GETIJSTATION: 140
 PERIODE: 910905 T/M 911003
 X= 21002.00
 Y= 383049.00

REGRESSIE-FAKTOREN:

MANUUR	GETIJFASE	A0	A1	X-GEM	Y-GEM	STAFW-X	STAFW-Y	R-GEM	STAFW-R	N
0.0	VLOED	28.3646	-.2030	379.5741	-48.7037	76.3916	17.6460	92.0556	3.6311	54
0.5	VLOED	12.4599	-.0860	378.4545	-20.0727	76.1351	9.3390	93.4182	14.0669	55
1.0	ER	13.3506	-.0317	384.8333	1.1667	78.7588	4.1743	113.8704	223.7119	54
1.5	ER	40.0476	-.0633	380.3704	15.9815	74.4196	7.4971	274.1296	14.6995	54
2.0	ER	46.5545	-.0205	380.3704	38.7407	74.4196	7.1062	266.1667	5.5431	54
2.5	ER	40.0044	.0594	380.3704	62.5926	74.4196	8.5815	264.6111	4.4584	54
3.0	ER	33.6215	.1120	380.3704	76.2222	74.4196	10.6729	259.8889	3.2751	54
3.5	ER	8.0820	.2193	380.3704	91.5000	74.4196	17.2132	255.0370	1.8015	54
4.0	ER	3.3019	.2522	380.3704	99.2407	74.4196	19.4150	255.3704	2.4437	54
4.5	ER	-.9524	.2610	380.3704	98.3333	74.4196	20.0339	255.6111	2.2696	54
5.0	ER	-9.2338	.2639	380.3704	91.1481	74.4196	20.2851	254.7592	2.2985	54
5.5	ER	-21.4295	.2674	380.3704	80.2963	74.4196	20.3179	252.5185	2.5899	54
6.0	ER	-32.2679	.2564	380.3704	65.2778	74.4196	19.6156	249.9259	4.5836	54
6.5	ER	-35.0822	.2052	380.3704	42.9630	74.4196	16.7129	243.8518	7.0990	54
7.0	ER	-15.4074	.0844	380.3704	16.7037	74.4196	9.7277	226.8333	14.7568	54
7.5	ER	-8.5575	.0231	385.9815	.3704	70.4208	5.6678	177.9815	24.1868	54
8.0	VLOED	-8.1366	-.0206	379.5741	-15.9630	76.3916	7.6921	132.8148	11.3021	54
8.5	VLOED	-16.1471	-.0444	379.5741	-33.0185	76.3916	8.1484	117.9630	5.5216	54
9.0	VLOED	-20.8867	-.0758	379.5741	-49.6481	76.3916	8.1314	113.6667	6.6645	54
9.5	VLOED	-29.5874	-.0813	379.5741	-60.4630	76.3916	8.6933	103.9074	5.9913	54
10.0	VLOED	-34.3254	-.0998	379.5741	-72.2037	76.3916	10.8147	94.8889	4.2987	54
10.5	VLOED	-4.9257	-.2197	379.5741	-88.3333	76.3916	18.6972	89.7593	3.6701	54
11.0	VLOED	29.7419	-.3194	379.5741	-91.5000	76.3916	25.9089	88.0556	3.8037	54
11.5	VLOED	33.3215	-.2832	379.5741	-74.1852	76.3916	23.4014	89.0741	3.2728	54

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

BIJLAGE 14 : RESULTATEN OSM 116, RAAI 12, M.P. 6



STROOMSNELHEID
WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0116
LOKATIE: VLIS

S/F: SG02
S/F: WT02

STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm-tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NHD


STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0116
LOKATIE: VLIS

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND



STROOMSNELHEID
WATERSTAND




OPGETA.
OPGETA.

LOKATIE: 0116
LOKATIE: VLIS

S/F: SG02
S/F: WT02

-----STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



LOKATIE:

OSM 6

-2116

DEBIETRAAI 12

PERIODE: 910905 T/M 911003

GEWIDDELDDE RICHTING + EN - ST. AFW.

GEWIDDELDDE SNELHEID + EN - ST. AFW.

RAAI: 12 DEELRAAI: 3 MEETPUNT:

SOORT/FASE: SG02

GETIJSTATION: 140

6 X= 20987.00

Y= 381765.00


Y= 381765.00

GETIJSTATION: 140

R.M.S DIRECTIE ZEELAND

AFDELING AXM

MEETDIENST





OSM 6 DEBIETRAAI 12

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2116

PERIODE: 910905 T/M 911003

X = 20987.00
Y = 381765.00




OSM 6 DEBIETRAAI 12
 LOKATIE: -2116 SNOOT/FASE: SG02
 RAAI: 12 DEELRAAI: 3 MEETPUNT: 6
 GETIJSSTATION: 140
 PERIODE: 910905 T/M 911003
 X= 20987.00
 Y= 381765.00

REGRESSIE-FAKTOREN:


MAANUUR	GETIJSFASE	A0	A1	X-GEM	Y-GEM	STAFW-X	STAFW-Y	R-GEM	STAFW-R	N
0.0	VLOED	37.4724	-.3280	379.5741	-87.0370	76.3916	27.7658	76.9630	2.3389	54
0.5	VLOED	37.5870	-.2521	378.4545	-57.8364	76.1351	21.4284	76.1636	4.6459	55
1.0	VLOED	50.0275	-.2199	380.4445	-33.6296	75.5325	18.9928	78.3519	21.2196	54
1.5	VLOED	56.0496	-.1664	382.4630	-7.5741	72.9251	15.4231	37.1296	308.6087	54
2.0	EB	63.7876	-.1216	380.0185	17.5741	74.4247	12.6991	238.9630	40.1168	54
2.5	EB	47.2285	.0251	380.3704	56.7593	74.4196	10.2955	255.4815	3.8498	54
3.0	EB	32.2522	.1407	380.3704	85.7593	74.4196	11.8321	255.7592	2.4028	54
3.5	EB	16.0495	.2197	380.3704	99.6111	74.4196	18.1393	250.8333	1.7777	54
4.0	EB	3.3147	.2630	380.3704	103.3519	74.4196	20.4461	250.6296	1.8249	54
4.5	EB	3.3746	.2563	380.3704	100.8704	74.4196	20.3182	250.4815	1.7129	54
5.0	EB	-10.5721	.2720	380.3704	92.8704	74.4196	20.8834	249.5000	1.4109	54
5.5	EB	-28.0546	.2944	380.3704	83.9259	74.4196	22.4406	249.2037	1.7074	54
6.0	EB	-30.1077	.2542	380.3704	66.5741	74.4196	19.7547	247.6852	2.3930	54
6.5	EB	-25.7915	.1791	380.3704	42.3333	74.4196	14.4327	242.4815	3.5964	54
7.0	EB	-18.4337	.0917	381.7778	16.5926	72.3632	9.7932	224.0741	22.9791	54
7.5	VLOED	-9.1135	.0106	385.1111	-5.0370	74.2655	6.3005	143.0555	40.0163	54
8.0	VLOED	-11.0677	-.0243	379.5741	-20.2963	76.3916	6.7254	100.5556	11.6274	54
8.5	VLOED	-22.4353	-.0356	379.5741	-35.9444	76.3916	7.7592	90.1481	6.8333	54
9.0	VLOED	-32.9737	-.0445	379.5741	-49.8704	76.3916	8.0237	86.6481	4.8957	54
9.5	VLOED	-46.6768	-.0417	379.5741	-62.5000	76.3916	8.3299	83.3889	3.6105	54
10.0	VLOED	-42.4176	-.0999	379.5741	-80.3519	76.3916	12.1813	80.5000	2.5606	54
10.5	VLOED	-10.5343	-.2451	379.5741	-103.5741	76.3916	21.6669	78.5926	1.5238	54
11.0	VLOED	36.4281	-.4199	379.5741	-122.9444	76.3916	33.1705	77.0000	2.0650	54
11.5	VLOED	53.9284	-.4499	379.5741	-116.8519	76.3916	35.8184	77.5000	1.2849	54

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -


BIJLAGE 15 : CONTROLEMETINGEN




6.00	6.07	70
84	84	-2 279




6.58	7.04	60
72	72	-3 280




7.55	8.01	52
45	45	-2 280




8.43	8.51	46
23	22	2 273




6.19	6.27	68
80	80	-1 279




7.16	7.24	57
63	62	-5 283




8.11	8.16	50
43	43	-3 281




9.00	9.05	45
16	15	-5 396




6.39 6.48 64
78 78 -6 283




7.39	7.46	54
50	50	-2 280




8.27 8.32 48
32 32 0 278




COMMETTING



6.50 6.56 61
79 79 -2 279



7.47 7.53 53
46 46 -2 281



8.35	8.41	47
28	28	1 277

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

	V	VSIN	V COS
	-----	-----	-----

14-01 14-15 295 : BEGINTYD EINDTYD ADEWDTIEPTE

100	10	92	265	: V	VSIN	VCOS	B	(GFM)
-----	----	----	-----	-----	------	------	---	-------

VERTIKALE SCHAAI : DIERTE IN OM TOY WATERDOD

VERTIKALE DICHTE : DAPPEL IN DE 100 WATERDIEPTE:
HORIZONTALE SCHAAI : SNEELIJDEN IN CM/S


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING . VAAPWATER LANGS HOOFDPLAAT


RAAT : 9 DEELRAAT : 1 PUNT : 1 LOKATTE

X	-4740 00	Y	-377780 00
---	----------	---	------------


DATE: 24-10-2011 TIME: 21:00:00
 CATION: 910910 CODE: M0609
 A3.




9.16 9.21 45
8 8 1 269




9.23 9.28 45
4 4 0 276




9.30 9.36 45
3 0 -3 0




9.39 9.45 45
-10 -9 -4 76




9.47 9.52 45
-13 -13 -2 88




9.54 9.59 45
-19 -17 7 121




10.00 10.06 47
-22 -22 3 106




10.07 10.15 48
-28 -28 3 103




10.17 10.23 49
-34 -34 3 104




10.25 10.30 50
-37 -36 5 106




10.32 10.39 51
-42 -42 4 103




10.42 10.47 52
-46 -46 5 104



10.49 10.55 53
-48 -48 2 101




10.57 11.02 53
-50 -50 3 101




11.03 11.08 53
-54 -53 6 104




11.10 11.15 54
-56 -56 5 103




11.19 11.27 55
-58 -58 5 103




11.33 11.40 56
-55 -55 0 98




11.41 11.49 56
-59 -59 6 104




11.52 11.59 57
-56 -56 2 100




12.02 12.10 58
-58 -58 3 101



12.14 12.22 60
-56 -56 4 102



12.14 12.22 60
-56 -56 4 102




12.14 12.22 60
-56 -56 4 102


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V V V SIN V COS
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIPTIE
100 10 92 265 : V VSIN V COS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTIE IN DM TOV MATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : VAARWATER LANGS HOOFDPLAAT
RAAI : 9 DEELRAAI : 1 PUNT : 1 LOKATIE : Z1(-510)
X : 34740.00 Y : 37780.00
DATUM : 910910 CODE : M0609
A3. 0002




12.26 12.34 61
-56 -55 5 103




12.36 12.46 62
-56 -56 3 101




12.49 12.57 63
-55 -55 3 101




12.59 13.10 64
-58 -58 4 102




13.12 13.22 65
-63 -63 5 102




13.24 13.37 68
-68 -68 8 104




13.41 13.51 71
-80 -80 6 102




13.52 14.02 74
-95 -95 10 104




14.04 14.15 77
-111 -110 12 104




14.19 14.27 82
-135 -134 11 103




14.30 14.40 86
-144 -144 15 104




14.41 14.50 90
-130 -130 11 103




14.52 15.03 91
-112 -111 12 104




15.08 15.19 92
-94 -94 11 104




15.22 15.31 82
-76 -75 8 104




15.35 15.47 82
-46 -46 -3 95




15.50 16.01 80
-25 -25 2 102




16.04 16.15 88
-6 -5 -3 62




16.17 16.27 87
17 17 3 269



16.31 16.43 85
39 38 6 270



16.51 17.02 84
62 62 4 274




17.04 17.14 82
71 71 3 276


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEN DIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETTING : VAARWATER LANGS HOOFDPLAAT
RAAI : 9 DEELRAAI : 1 PUNT : 1 LOKATIE : Z1(-510)
X : 34740.00 Y : 377780.00
DATUM : 910910 CODE: M0609
A3. 0003




17.17 17.27 81
76 76 4 275




17.31 17.45 80
77 77 5 275




17.49 17.57 77
79 79 3 276




18.00 18.09 75
80 80 -4 281




18.13 18.21 73
81 81 1 277




18.25 18.33 70
83 83 1 277



18.35 18.43 69
84 84 -1 279



18.46 18.54 67
85 85 -2 280



18.55 19.01 65
80 80 -4 281

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BOEDNIEPTE
100 10 92 285 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : VAARWATER LANGS HOOFDPLAAT
RAAI : 9 DEELRAAI : 1 PUNT : 1 LOKATIE : Z1(-510)
X : 34740.00 Y : 377780.00
DATUM : 910910 CODE: M0609
A3. 0004

mp. OSM 1

Raai 9

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMRICHTING
STROOMRICHTING


bodem + 2.60 m

S/F: SG02
S/F: SG02
S/F: WT02


LOKATIE: 0103
LOKATIE: Z1
LOKATIE: VLIS


OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
STROOMSNELHEID
WATERSTAND




DI 910910







11.52 12.08 145
-58 -57 10 108




12.13 12.24 145
-58 -58 9 107




12.27 12.54 150
-57 -57 8 106




12.59 13.09 150
-60 -58 17 114




13.12 13.26 150
-66 -64 16 112




13.29 13.40 155
-56 -56 -2 96




13.42 13.56 160
-85 -81 25 115




13.58 14.11 160
-106 -101 33 116




14.15 14.30 170
-145 -134 53 120




14.34 14.48 170
-113 -113 15 105




14.51 15.07 170
-91 -90 13 106




15.10 15.20 180
-58 -58 9 106




15.25 15.36 180
-39 -38 10 112




15.41 15.50 180
-20 -19 4 110




15.57 16.06 180
2 1 -1 309




16.10 16.20 175
18 17 -6 298




16.32 16.44 175
39 36 -14 299




16.59 17.10 170
69 63 -29 303




17.20 17.30 170
88 84 -27 296




17.35 17.45 170
98 98 -10 284



17.52 18.03 160
108 108 -9 283




18.07 18.17 160
116 115 -17 286



TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V VSIN VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEN)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



18.21 18.32 160
114 113 -14 285


18.35 18.47 150
102 101 -13 285


18.49 18.58 150
99 98 -16 287

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDIEPTIE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEN)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTIE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETTING : VAARWATER LANGS HOOFDPLAAT
RAAI : 9 DEELRAAI : 1 PUNT : 3 LOKATIE : Z3 (-512)
X : 34860.00 Y : 378580.00
DATUM : 910910 CODE: M0609
A3. 0011





8.09 8.16 81
23 6-23 2

8.27 8.35 81
13 13 -1 288

8.37 8.46 79
8 4 -7 342

8.48 8.56 79
-9 -4 -8 44

8.57 9.06 80
-17 -15 -8 77

9.08 9.18 80
-28 -26 -9 87

9.21 9.29 79
-39 -37 -11 90

9.30 9.37 82
-40 -38 -11 90

9.40 9.48 81
-43 -42 -12 90

9.49 9.57 83
-44 -43 -11 92

9.58 10.06 85
-50 -48 -11 94

10.08 10.16 83
-49 -48 -11 93

10.18 10.27 82
-51 -50 -8 97

10.29 10.37 84
-50 -49 -9 95

10.38 10.47 83
-50 -50 -5 101

10.48 10.56 86
-47 -47 -2 103

10.58 11.06 90
-41 -41 -1 104

11.07 11.15 90
-49 -49 -1 105

11.16 11.24 86
-54 -54 -1 105

11.28 11.36 90
-59 -59 -4 102


11.37 11.46 90
-57 -57 0 106

11.48 11.57 91
-61 -61 -2 104


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEN)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : CONTR.OSM 121 S.V.SPIJKERP
RAAI : 9 DEELRAAI : 2 PUNT : 3 LOKATIE : LOD1(-104)
X : 35423.00 Y : 381095.00
DATUM : 910924 CODE: 50609
A3. 0001




11.58 12.07 92
-64 -64 2 108




12.09 12.17 92
-71 -71 1 106




12.18 12.27 94
-76 -76 4 109




12.31 12.41 100
-88 -88 4 108




12.42 12.53 100
-95 -95 4 108




12.54 13.04 104
-114 -114 -2 105



13.08 13.19 107
-112 -112 -1 106



13.21 13.32 110
-107 -107 -8 102



13.33 13.43 109
-107 -106 -12 99

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDIEPTE
100 10 92 265 : $\sqrt{VSIN VCOS R}$ (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : CONTR. OSM 121 S.V. SPIJKERP
RAAI 9 DEELRAAI : 2 PUNT : 3 LOKATIE : L001 (-104)
X : 35423.00 Y : 581095.00
DATUM : 910924 CODE: S0609

A3. 0002

mp. OSM 3

Raai 9

STROOMSNELHEID
STROOMSNELHEID
WATERSTAND

OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0121
LOKATIE: LOD1
LOKATIE: VLIS


S/F: SG02
S/F: SG02
S/F: WT02

bodem + 3.60 m


STROOMRICHTING
STROOMRICHTING

controlemeting
V bodem + 3.60 m
R bodem + 3.60 m


DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




DI 910924




9.26 9.39 200
84 84 -1 287




9.45 9.56 196
69 69 0 286




9.58 10.13 195
56 56 3 283




10.16 10.27 192
41 41 -1 288




10.32 10.42 194
23 23 -2 290




10.45 10.56 192
4 4 -1 305




11.00 11.13 192
-17 -16 -5 90




11.17 11.30 198
-32 -31 -6 94




11.35 11.49 202
-48 -48 -7 98




11.52 12.03 205
-49 -49 -4 101




12.05 12.20 210
-57 -57 -4 102



12.21 12.38 208
-50 -50 -2 104



12.39 12.51 208
-61 -61 1 107



12.54 13.20 214
-52 -52 0 107

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN


V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


OSM 119 niet gewerkt

STROOMMETING : CONTR.OSM 119 S.V.SPIJKERP
RAAI : 9 DEELRAAI : 2 PUNT : 4 LOKATIE : STE1 (-108)
X : 35684.00 Y : 362760.00
DATUM : 910927 CODE: 50609


A3. 0001




RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST		OSM 119 niet gewerkt	
STROOMMETING : CONTR. OSM 119 S.V. SPIJKERP RAAI : 9 DEELRAAI : 2 PUNT : 4 LOKATIE : STE1(108) X : 35884.00 Y : 382760.00 DATUM : 910927 CODE: 50609		A3 0001	




6.03 6.18 162
111 109 -23 298




6.23 6.42 160
126 123 -25 298




6.44 7.04 155
134 129 -38 303




7.07 7.28 150
134 127 -41 304




7.33 8.00 146
127 123 -35 302




8.32 8.43 136
90 86 -28 304




8.46 9.00 135
91 85 -30 305




9.03 9.16 130
65 63 -17 301




9.21 9.34 130
45 44 -7 295




9.42 9.54 132
16 16 0 286




9.58 10.14 134
-3 -3 -1 86




10.18 10.32 135
-36 -36 2 109



11.03 11.24 140
-44 -40 19 131




11.27 11.56 141
-37 -36 9 120




11.58 12.20 144
-51 -49 16 124




12.22 12.43 143
-48 -44 17 127




12.48 13.16 145
-34 -33 5 114




13.19 13.35 153
-35 -34 6 115




13.36 13.56 155
-46 -46 4 111



14.05 14.16 165
-68 -66 17 120




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115




14.21 14.33 171
-76 -75 12 115







14.37 14.47 173
-66 -66 8 113




14.55 15.09 179
-49 -49 3 109




15.15 15.29 177
-28 -27 -6 94




15.40 15.51 175
-9 -5 -8 46




15.53 16.03 171
9 4 -8 348




16.07 16.17 167
15 10 -12 335




16.21 16.31 165
22 21 -8 307




16.54 17.05 173
43 42 -10 299




17.13 17.26 175
53 51 -12 300




17.30 17.48 171
76 75 -13 296



17.52 18.12 171
90 89 -14 295



18.13 18.25 165
105 104 -16 295



18.32 18.57 161
121 118 -28 300

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEN)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

OSM niet gewerkt

STROOMMETTING : MONTE

RAAI : 9 DEELRAAI : 3 PUNT : 11 LOKATIE : #1J1 (-110)
X : 56106.00 Y : 383693.00
DATUM : 910910 CODE : 50609

A3. 0002




mp. OSM 5
Raai 9

RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST		OSM niet gewerkt	
STROOMMETING : HONTE		PUNT : 11 LOKATIE : WIJ1 (110)	
RAAI : 9 DEELRAAI :		X : 56106.00 Y : 383693.00	
DATUM : 910910		CODE : 50609	

WATERSTAND LOKATIE: VLIS

GEM. STROOMSNELHEID IN DE VERTIKAAL
STROOMSNELHEID OP 1 M + BOD
MAX. STROOMSNELHEID
GEM. STROOMRICHTING IN DE VERTIKAAL
WATERDIEPTE IN M

VOOR SITUATIE MEETPUNT ZIE TEK. A3



5.59 6.13 348
89 85 -26 303


6.16 6.31 346
103 97 -33 305

6.33 6.47 342
115 107 -43 308

6.49 7.03 340
115 104 -50 312

7.07 7.20 336
112 100 -52 313

7.23 7.36 334
109 100 -44 310



7.38 7.51 332
107 96 -48 313


7.53 8.08 330
107 94 -52 315

8.12 8.27 330
104 86 -58 320

8.30 8.45 320
94 83 -45 315

8.48 9.02 320
80 70 -40 316

9.05 9.19 320
69 59 -34 316



9.23 9.37 315
55 39 -39 331


9.40 9.54 310
33 26 -21 325

9.57 10.10 314
11 8 -6 323

10.13 10.26 310
-6 -6 -1 99

10.29 10.49 318
-18 -17 6 126

10.47 11.01 325
-30 -28 9 124



11.03 11.16 325
-37 -35 12 125

11.20 11.33 316
-50 -49 12 120


11.35 11.49 316
-59 -56 18 124

11.51 12.05 315
-58 -54 21 127


11.51 12.05 315
-58 -54 21 127

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEN)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT		OSM niet gewerkt	
DIRECTIE ZEELAND			
MEETDIENST			
STROOMMETTING	: HONTE		
RAAI	: 9 DEELRAAI	: 3 PUNT	: 12 LOKATIE : SIE1 (-102)
X	: 36292.00	Y	: 384488.00
DATUM	: 910910	CODE	: S0609
		A3. 0001	




12.09 12.25 318
-61 -54 28 133




12.28 12.43 320
-60 -55 23 129




12.46 13.02 320
-76 -72 25 125




13.05 13.20 330
-81 -77 24 123




13.24 13.38 333
-89 -85 24 122




13.40 13.53 333
-102 -98 29 123




13.56 14.09 338
-117 -112 35 123




14.11 14.25 345
-140 -134 38 122




14.28 14.41 348
-161 -154 46 123




14.43 14.57 352
-151 -145 44 123




14.59 15.12 357
-121 -116 36 123




15.14 15.30 353
-102 -99 25 120




15.34 15.50 360
-72 -67 25 126




15.53 16.08 360
-46 -44 13 123




16.11 16.27 360
-21 -21 6 122




16.30 16.45 355
2 2 1 271




16.49 17.03 355
18 16 -7 309




17.05 17.19 355
33 27 -18 320




17.21 17.35 354
43 39 -19 312




17.37 17.51 352
59 54 -25 311



17.54 18.07 349
68 63 -24 307




18.09 18.23 346
85 79 -33 309



TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (SEN)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

OSM niet gewerkt



TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS


14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE

100 10 92 285 : V VSIN VCOS R (GEM)

VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT		OSM niet gewerkt	
DIRECTIE ZEELAND			
MEETDIENST			
STROOMMETTING		: HONTE	
RAAI		: 9 DEELRAAI : 3 PUNT : 12 LOKATIE : SIE1 (-102)	
X : 36292.00		Y : 384488.00	
DATUM : 910910		CODE: 50609	
		A3. 0003	



mp. OSM 6

Raai 9

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

OSM niet gewerkt


STROOMMETING : HONTE
RAAI : 9 DEELRAAI : 3 PUNT : 12 LOKATIE : STE1 (102)
X : 36292.00 Y : 384488.00
DATUM : 910910 CCDE: 50609

GEM. STROOMSNELHEID IN DE VERTIKAAL
STROOMSNELHEID OP 1 M + BOD
MAX. STROOMSNELHEID
GEM. STROOMRICHTING IN DE VERTIKAAL
WATERDIEPTE IN M

WATERSTAND LOKATIE: VLIS

VOOR SITUATIE MEETPUNT ZIE TEK: A3

A3 0001



6.03 6.21 228
80 72 -36 313


6.29 6.43 220
81 78 -23 303

6.46 6.58 221
84 82 -20 299

7.01 7.15 218
85 83 -19 299

7.16 7.29 213
80 79 -11 294

7.34 7.51 209
75 75 -3 288



7.57 8.08 206
76 75 -7 292


8.12 8.23 202
74 71 -20 302

8.31 8.42 204
78 77 -12 295

8.44 8.55 200
76 76 -1 287

8.58 9.09 200
66 66 3 284

9.13 9.27 198
59 48 -34 321



9.29 9.41 197
45 43 -13 303


9.44 9.55 197
31 31 -2 290

10.00 10.15 198
18 18 -1 288

10.18 10.32 203
7 7 1 278

10.37 10.52 205
-2 -2 -1 86

10.57 11.11 209
-9 -9 -1 98



11.14 11.31 212
-10 -10 0 104

11.40 11.57 217
-29 -28 -3 100

12.05 12.18 210
-37 -32 19 137

12.22 12.35 220
-52 -45 26 137


12.22 12.35 220
-52 -45 26 137

12.22 12.35 220
-52 -45 26 137

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODMDIPTTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEW)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETTING : HONTE
RAAI : 9 DEELRAAI : 3 PUNT : 13 LOKATIE : 213 (-522)
X : 36460.00 Y : 385040.00
DATUM : 91C910 CODE: S0609
A3. 0001



12.41 12.59 228
-58 -53 23 130

13.01 13.17 210
-64 -59 26 130

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : HONTE
RAAI : 9 DEELRAAI : 3 PUNT : 13 LOKATIE : Z13 (-522)
X : 36460.00 Y : 385040.00
DATUM : 910910 CODE: 50609
A3. 0002

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMRICHTING
STROOMRICHTING

bodem + 8.40 m


S/F: SG02
S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0105
LOKATIE: Z13
LOKATIE: VLIS






OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
STROOMSNELHEID
WATERSTAND

mp. OSM 7
Raai 9



DI 910910



TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS

14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODENDEPTIE

100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)

VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTIE IN DM TOV WATEROPP.

HORizontale schaal : Snelheden in cm/s.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : OOSTGAT DEBIETRAAI 12


RAAI : 12 DEELRAAI : 1 PUNT : 3 LOKATIE : LOD1 (-104)

X : 23567.00 Y : 389818.00


DATUM : 910912 CODE: 51821




13.29 13.42 152
-72 -71 -10 138




13.47 14.00 156
-69 -68 -9 139




14.01 14.21 156
-63 -63 -5 141




14.25 14.41 161
-66 -65 -10 137




14.44 15.06 165
-66 -66 -8 139




15.12 15.23 173
-69 -68 -12 136




15.24 15.37 178
-68 -67 -10 138



15.40 15.51 180
-56 -56 -9 137




15.54 16.04 184
-45 -45 -5 140




16.05 16.17 184
-37 -36 -6 136




16.18 16.32 182
-20 -20 -3 137




16.34 16.46 180
-4 -1 -4 63




16.47 16.59 178
15 14 3 313




17.01 17.12 178
27 27 2 322




17.35 17.50 181
56 56 9 317




17.52 18.05 179
58 57 12 314



18.06 18.20 175
63 61 15 312



18.21 18.37 170
68 67 12 316



18.38 18.50 169
69 66 22 306

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODENDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMRICHTING
STROOMRICHTING

bodem + 6.40 m


S/F: SG02
S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0112
LOKATIE: LOD1
LOKATIE: VLIS


OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
STROOMSNELHEID
WATERSTAND


mp. OSM 1
Raai 12




DO 910912




6.05 6.26 103
66 64 -15 323




6.31 6.48 98
68 67 -15 322



6.54 7.08 95
73 72 -14 320




7.15 7.30 91
71 68 -21 326




7.35 7.54 87
66 63 -18 325




8.01 8.27 83
56 54 -15 325




8.32 8.44 78
45 43 -14 328




8.45 8.57 76
44 42 -10 323




8.58 9.10 74
39 38 -7 320




9.12 9.20 73
36 35 -7 320




9.22 9.30 73
32 32 -4 315




9.34 9.42 75
26 26 -6 323




9.44 9.54 73
20 20 -1 312




9.56 10.06 72
15 15 1 307




10.08 10.20 73
13 9 10 263



10.22 10.32 72
-13 -3 12 203




10.33 10.44 74
-15 -13 8 163




10.47 11.04 74
-31 -27 13 155



11.07 11.23 75
-33 -30 15 155




11.26 11.43 77
-31 -28 14 155



11.50 12.07 78
-31 -29 11 150




12.12 12.28 81
-30 -26 15 159




TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEW)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEEDIENST


STROMMETING : DEURLOO DEBIETRAAI 12
RAAI : 12 DEELRAAI : 2 PUNT : 5 LOKATIE : SMA1 (-111)
X : 22925.00 Y : 389210.00
DATUM : 910912 CCDE: S1821
A3. 0001




12.33 12.47 80
-31 -29 12 152




12.50 13.03 84
-33 -30 14 153




13.06 13.16 82
-34 -30 15 155




13.18 13.34 84
-34 -30 17 159




13.38 13.49 85
-32 -30 13 153




13.50 14.04 88
-30 -27 14 157




14.05 14.17 91
-30 -27 13 155




14.18 14.30 93
-31 -29 12 152




14.35 14.45 95
-35 -33 13 150




14.47 15.02 98
-40 -39 10 144




15.04 15.17 104
-47 -46 8 139




15.18 15.30 109
-50 -50 7 137




15.37 15.49 112
-43 -43 -2 126




15.51 16.07 114
-31 -30 -5 119




16.09 16.24 113
-24 -23 -7 113




16.25 16.42 113
-10 -4 -9 62




16.46 16.58 115
21 13 -17 1




17.02 17.18 110
30 23 -20 349




17.22 17.34 110
37 31 -20 342



17.39 17.54 108
50 44 -25 339



17.55 18.05 105
60 53 -29 338




18.07 18.16 105
60 53 -28 337

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINNIG EINDIG BODENKLEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : DEURLOO DEBIETRAAI 12
RAAI : 12 DEELRAAI : 2 PUNT : 5 LOKATIE : SWA1 (-111)
X : 22925.00 Y : 369210.00
DATUM : 910912 CODE : S1821
A3. 0002



18.19 18.31 103
59 56 -19 327

18.32 18.42 103
66 60 -26 333

18.44 18.54 100
71 64 -31 335

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDIEPTE

100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETTING : DEURLOO DEBIETRAAI 12

RAAI : 12 DEELRAAI : 2 PUNT : 5 LOKATIE : SWA1 (-111)

X : 22925.00 Y : 389210.00

DATUM : 910912 CODE : S1821

A3. 0003

mp. OSM 2

Raai 12

STROOMSNELHEID
STROOMSNELHEID
WATERSTAND

OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.


LOKATIE: 0110
LOKATIE: SWA1
LOKATIE: VLIS

S/F: SG02
S/F: SG02
S/F: WT02
























bodem + 3.20 m

STROOMRICHTING
STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



DO 910912



TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

$$V = \frac{V_{\text{SIN}}}{\sqrt{2}} \quad V_{\text{COS}} = \frac{V_{\text{COS}}}{\sqrt{2}}$$

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE

100	10	92	265	:	V	VSIN	VCOS	R	(GEM)
-----	----	----	-----	---	---	------	------	---	-------

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN OM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : CONTROLE OSM 108 DEVAL00

RAAI : 12 DEELRAAI : 2 PUNT : 3 LOKATIE : LOD1 (-104)

DATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE
1997-01-01	Opening Balance			587763.00
1997-01-05	Payment to Supplier	21702.00		566061.00
1997-01-10	Receipt from Customer		15000.00	581061.00
1997-01-15	Payment to Supplier	10000.00		571061.00
1997-01-20	Receipt from Customer		25000.00	596061.00
1997-01-25	Payment to Supplier	15000.00		581061.00
1997-01-30	Receipt from Customer		30000.00	611061.00
1997-02-05	Payment to Supplier	20000.00		591061.00
1997-02-10	Receipt from Customer		35000.00	626061.00
1997-02-15	Payment to Supplier	25000.00		601061.00
1997-02-20	Receipt from Customer		40000.00	641061.00
1997-02-25	Payment to Supplier	30000.00		611061.00
1997-03-01	Receipt from Customer		45000.00	656061.00
1997-03-05	Payment to Supplier	35000.00		621061.00
1997-03-10	Receipt from Customer		50000.00	671061.00
1997-03-15	Payment to Supplier	40000.00		631061.00
1997-03-20	Receipt from Customer		55000.00	686061.00
1997-03-25	Payment to Supplier	45000.00		641061.00
1997-03-30	Receipt from Customer		60000.00	701061.00
1997-04-05	Payment to Supplier	50000.00		651061.00
1997-04-10	Receipt from Customer		65000.00	716061.00
1997-04-15	Payment to Supplier	55000.00		661061.00
1997-04-20	Receipt from Customer		70000.00	731061.00
1997-04-25	Payment to Supplier	60000.00		671061.00
1997-05-01	Receipt from Customer		75000.00	746061.00
1997-05-05	Payment to Supplier	65000.00		691061.00
1997-05-10	Receipt from Customer		80000.00	816061.00
1997-05-15	Payment to Supplier	70000.00		746061.00
1997-05-20	Receipt from Customer		85000.00	831061.00
1997-05-25	Payment to Supplier	75000.00		781061.00
1997-06-01	Receipt from Customer		90000.00	871061.00
1997-06-05	Payment to Supplier	80000.00		791061.00
1997-06-10	Receipt from Customer		95000.00	886061.00
1997-06-15	Payment to Supplier	85000.00		801061.00
1997-06-20	Receipt from Customer		100000.00	901061.00
1997-06-25	Payment to Supplier	90000.00		811061.00
1997-07-01	Receipt from Customer		105000.00	916061.00
1997-07-05	Payment to Supplier	95000.00		821061.00
1997-07-10	Receipt from Customer		110000.00	931061.00
1997-07-15	Payment to Supplier	100000.00		831061.00
1997-07-20	Receipt from Customer		115000.00	946061.00
1997-07-25	Payment to Supplier	105000.00		841061.00
1997-08-01	Receipt from Customer		120000.00	961061.00
1997-08-05	Payment to Supplier	110000.00		851061.00
1997-08-10	Receipt from Customer		125000.00	976061.00
1997-08-15	Payment to Supplier	115000.00		861061.00
1997-08-20	Receipt from Customer		130000.00	991061.00
1997-08-25	Payment to Supplier	120000.00		771061.00
1997-09-01	Receipt from Customer		135000.00	906061.00
1997-09-05	Payment to Supplier	125000.00		781061.00
1997-09-10	Receipt from Customer		140000.00	921061.00
1997-09-15	Payment to Supplier	130000.00		791061.00
1997-09-20	Receipt from Customer		145000.00	936061.00
1997-09-25	Payment to Supplier	135000.00		801061.00
1997-10-01	Receipt from Customer		150000.00	951061.00
1997-10-05	Payment to Supplier	140000.00		811061.00
1997-10-10	Receipt from Customer		155000.00	966061.00
1997-10-15	Payment to Supplier	145000.00		821061.00
1997-10-20	Receipt from Customer		160000.00	981061.00
1997-10-25	Payment to Supplier	150000.00		831061.00
1997-11-01	Receipt from Customer		165000.00	996061.00

DATUM : 910925 CODE: S1821

A3. 0001



11.45 11.54 73
-35 -31 15 155


11.55 12.04 74
-33 -31 11 148

12.06 12.14 75
-33 -32 10 146


12.15 12.22 73
-33 -32 7 141

12.23 12.31 75
-33 -32 7 141


12.33 12.45 79
-38 -38 3 134



13.26 13.37 91
-47 -43 -18 107



13.38 13.47 96
-49 -45 -21 104




13.48 13.57 97
-42 -36 -20 100


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN


V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 285 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETTING : CONTROLE OSM 108 DEURL00
RAAI : 12 DEELRAAI : 2 PUNT : 3 LOKATIE : L001 (-104)
X : 21702.00 Y : 397763.00
DATUM : 910925 CODE : S1921
A3. 0002









10.28 10.35 80
13 7 11 213




10.42 10.50 80
-16 -4 16 166




10.53 11.04 80
-25 -11 23 153




11.09 11.18 80
-41 -22 35 148




11.21 11.32 90
-49 -38 32 130




11.34 11.44 90
-52 -41 32 128




11.47 12.09 90
-50 -41 28 124




12.13 12.24 90
-44 -35 28 129




12.30 12.40 90
-46 -37 28 127




12.43 12.53 90
-42 -33 26 128




12.59 13.10 90
-43 -34 26 128




13.16 13.26 90
-45 -39 24 122




13.30 13.41 90
-46 -40 22 119




13.44 13.56 90
-44 -34 27 128




14.00 14.11 90
-46 -33 33 135




14.16 14.27 90
-50 -38 33 132




14.32 14.41 100
-54 -46 29 122




14.45 14.54 100
-63 -57 26 114




14.57 15.04 110
-71 -67 22 108



15.06 15.14 115
-76 -74 18 104



15.16 15.25 118
-79 -78 14 100




15.29 15.38 120
-78 -77 12 99

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN


V --- V SIN --- V COS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDIEPTE
100 10 92 285 : V V SIN V COS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : WIELINGEN DEBIETRAAI 12
RAAI : 12 DEELRAAI : 3 PUNT : 8 LOKATIE : 28 (-517)
X : 20970.00 Y : 385620.00
DATUM : 910912 CODE : 51821
A3. 0002




15.40 15.49 125
-73 -72 6 94




15.51 15.59 120
-64 -64 4 93




16.03 16.10 120
-55 -54 12 102




16.14 16.21 120
-43 -43 5 96




16.24 16.30 120
-38 -38 3 94




16.34 16.41 120
-31 -31 -1 88




16.44 16.50 120
-17 -15 -8 61



16.54 17.01 120
-16 -5 -15 19




17.05 17.11 120
-19 -4 -18 12




17.15 17.27 120
25 12 -22 331




17.30 17.39 120
33 21 -25 321




17.42 17.51 120
41 27 -30 318




17.55 18.04 120
47 35 -33 313



18.08 18.17 118
57 37 -43 320



18.19 18.28 117
63 43 -46 317





18.32 18.41 110
72 47 -54 319


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEW)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : MIELINGEN DEBIETRAAI 12
RAAI : 12 DEELRAAI : 3 PUNT : 8 LOKATIE : Z8 (-517)
X : 20970.00 Y : 385620.00
DATUM : 910912 CODE : 51821
A3. 0003







TOELICHTING OP DE VERTIKALEN


V ----- VSIN ----- VCOS

14.01 14.15 : BEGINNEN EINDTID BODEMDIPTIE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)

VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



16.43 16.55 191
-42 -41 -9 78


16.59 17.11 191
-23 -20 -12 59

17.17 17.27 195
-9 -2 -9 13


17.34 17.46 205
16 16 -3 280

17.48 17.58 205
20 19 -6 287


18.00 18.13 200
34 33 -9 285



18.17 18.25 191
42 41 -7 280



18.27 18.39 187
53 51 -14 285



18.41 18.54 185
58 56 -14 284

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDIEPTE
100 10 92 285 : V VSIN VCOS R (GEW)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEEDIENST

STROOMMETING : MIELINGEN DEBIETRAAI 12
RAAI : 12 DEELRAAI : 3 PUNT : 10 LOKATIE : Z10 (-519)
X : 20979.00 Y : 383045.00
DATUM : 910912 CODE: 51821
A3. 0003

mp. OSM 5

Raai 12

STROOMSNELHEID
STROOMSNELHEID
WATERSTAND

OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.


LOKATIE: 0113
LOKATIE: Z10
LOKATIE: VLIS

S/F: SG02
S/F: SG02
S/F: WT02


bodem + 8.00 m

STROOMRICHTING
STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




DO 910912




RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMING : WIELINGEN DEBIETRAAI 12
RAAI : 12 DEELRAAI : 3 PUNT : 11 LOKATIE : STE1 (-108)
X : 20995.00 Y : 381712.00
DATUM : 910912 CODE : 91821




11.42 11.53 180
-8 -8 -1 80




11.56 12.14 181
-14 -14 2 97




12.16 12.31 176
-23 -22 -4 81



12.35 12.52 182
-33 -33 -7 78




12.53 13.03 183
-33 -32 -3 84




13.05 13.18 184
-45 -45 -4 84




13.19 13.31 184
-50 -49 -7 81



13.32 13.47 185
-57 -56 -9 81




13.48 14.04 185
-63 -63 -8 82




14.07 14.18 185
-75 -75 0 90




14.20 14.32 185
-82 -82 -3 88




14.33 14.46 190
-99 -99 -6 87




14.48 14.59 190
-110 -110 -6 87



15.00 15.11 195
-127 -126 -6 87




15.15 15.29 205
-136 -136 -13 85




15.30 15.43 210
-142 -141 -19 82




15.44 15.57 211
-133 -132 -17 83




15.59 16.13 210
-122 -121 -11 85




16.15 16.22 210
-103 -102 -14 82



16.33 16.45 205
-90 -90 -6 86



16.46 16.59 204
-69 -69 -7 84




17.01 17.14 207
-51 -50 -4 85




TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V VSIN VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINNID EINDIDY BODENDIEPTE
100 10 92 265 : VSIN VCOS R (SEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



18.14 18.23 190
16 16 1 266




18.00 18.12 200
-3 -3 -2 58



17.43 17.57 195
-13 -13 -3 77



17.29 17.41 205
-29 -28 -5 79



17.16 17.27 205
-40 -39 -4 84

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : REGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : / VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : Snelheden in CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : WIELINGEN DEBIETRAAI 12
RAAI : 12 DEELRAAI : 3 PUNT : 11 LOKATIE : STE1 (-108)
X : 20995.00 Y : 281712.00
DATUM : 910912 CODE : S1821
A3. 0003

STROOMRICHTING
STROOMRICHTING

bodem + 6.80 m

S/F: SG02
S/F: SG02
S/F: WT02


LOKATIE: 0116
LOKATIE: STE1
LOKATIE: VLIS

OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
STROOMSNELHEID
WATERSTAND

mp. OSM 6

Raai 12




directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

BIJLAGE 16 : STROOMBEELD BIJ GEM. DOODTIJ

00001 MAA004 1 0
 00002 910906911003
 00003 0 4 1
 00004 140
 00005
 00006
 00007

00008 -2103 -2109 -2121 -2105
 00009 SG02 1SG02 1SG02 1SG02 1

maanuor		mp. 1 OSM 103		mp. 2 OSM 109		mp. 3 OSM 121		mp. 7 OSM 105		tijverschil Vlissingen
		V	R	V	R	V	R	V	R	
0	9999	-31	102	-35	100	-39	110	-53	117	302
50	9999	-6	128	-10	87	-12	116	-31	118	302
100	9999	16	204	9	358	14	255	-12	115	302
150	9999	37	265	32	288	37	279	-2	268	302
200	9999	50	269	56	284	56	288	8	307	302
250	9999	52	270	68	284	65	291	25	273	302
300	9999	52	271	71	283	65	290	53	291	302
350	9999	48	271	73	284	59	289	57	288	302
400	9999	46	272	70	285	52	288	60	288	302
450	9999	37	274	62	286	43	288	49	286	302
500	9999	26	275	49	286	32	288	41	285	302
550	9999	14	270	36	286	19	291	32	283	302
600	9999	3	252	21	286	5	309	25	281	302
650	9999	-7	117	5	238	-8	9	15	272	302
700	9999	-22	107	-8	103	-27	100	6	123	302
750	9999	-35	106	-26	107	-41	102	1	202	302
800	9999	-43	102	-42	103	-46	103	-3	154	302
850	9999	-49	102	-48	99	-49	105	-11	128	302
900	9999	-52	101	-51	104	-52	108	-23	120	302
950	9999	-53	101	-54	102	-58	107	-43	120	302
1000	9999	-56	100	-56	101	-62	108	-57	121	302
1050	9999	-61	100	-62	102	-67	109	-62	121	302
1100	9999	-67	100	-66	102	-71	110	-69	121	302
1150	9999	-56	100	-56	102	-61	110	-65	120	302



MAANUUR : 0.0

GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE


PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR

5

GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE

PERIODE : 910905 T/M 911003


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND


MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.

————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 1.0 GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm DIEPTE : GEMIDDELD SCHAAL 1 : 75000. STROOMSNELHEDEN IN cm/s	STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE PERIODE : 910905 T/M 911003 RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST	----- 25 dm - n.a.p. ———— 100 dm - n.a.p.
---	--	---



MAANUUR : 1.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE

PERIODE : 910905 T/M 911003


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND


MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.

————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 2.0	STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE	
GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm	PERIODE : 910905 T/M 911003	
DIEPTE : GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST	----- 25 dm - n.a.p. ————— 100 dm - n.a.p.
SCHAAL 1 : 75000. STROOMSNELHEDEN IN cm/s		



MAANUUR : 2.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE

PERIODE : 910905 T/M 911003


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.

————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 3.0

GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE


PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

--- 25 dm - n.a.p.
— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 3.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE

PERIODE : 910905 T/M 911003


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND


MEETDIENST


----- 25 dm - n.a.p.

————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 4.0	STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE PERIODE : 910905 T/M 911003	
GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm	RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST	
DIEPTE : GEMIDDELD	----- 25 dm - n.a.p. ————— 100 dm - n.a.p.	
SCHAAL 1 : 75000. STROOMSNELHEDEN IN cm/s		





MAANUUR : 5.0

GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE


PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 5.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE

PERIODE : 910905 T/M 911003


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND


MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.

————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 6.0	STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE	
GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm	PERIODE : 910905 T/M 911003	
DIEPTE : GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST	--- 25 dm - n.a.p. — 100 dm - n.a.p.
SCHAAL 1 : 75000. STROOMSNELHEDEN IN cm/s		



MAANUUR : 6.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE


PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 7.0

GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE


PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 7.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE


PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.




MAANUUR : 8.0
 GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 75000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE
 PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

- - - - - 25 dm - n.a.p.
 ———— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 8.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE


PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.




MAANUUR : 9.0
 GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 75000
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE
 PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 9.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE


PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.




MAANUUR : 10.0
 GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 75000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE
 PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 10.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE


PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 11.0

GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE


PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 11.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 302 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE

PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.

————— 100 dm - n.a.p.

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

BIJLAGE 17 : STROOMBEELD BIJ GEM. GETIJ

00001 MAA005 1 0
 00002 910906911003
 00003 0 4 1
 00004 140
 00005
 00006
 00007

00008 -2103 -2109 -2121 -2105
 00009 SG02 1SG02 1SG02 1SG02 1


maanoor	Raai 9									
	mp. 1 OSM 103		mp. 2 OSM 109		mp. 3 OSM 121		mp. 7 OSM 105		tijverschil Vlissingen	
	V	R	V	R	V	R	V	R	V	cm
0	9999	102	-62	100	-60	110	-74	117	-74	382
50	9999	128	-27	87	-27	116	-40	118	-40	382
100	9999	204	4	358	6	255	-17	115	-17	382
150	9999	265	28	288	34	279	-4	268	-4	382
200	9999	269	60	284	54	288	6	307	6	382
250	9999	270	81	284	68	291	24	273	24	382
300	9999	271	88	283	72	290	61	291	61	382
350	9999	271	91	284	67	289	67	288	67	382
400	9999	272	88	285	60	288	71	288	71	382
450	9999	274	79	286	50	288	58	286	58	382
500	9999	275	68	286	40	288	53	285	53	382
550	9999	270	57	286	28	291	50	283	50	382
600	9999	252	41	286	15	309	44	281	44	382
650	9999	117	18	238	-1	9	30	272	30	382
700	9999	107	-3	103	-26	100	13	123	13	382
750	9999	106	-29	107	-46	102	3	202	3	382
800	9999	102	-49	103	-50	103	-3	154	-3	382
850	9999	102	-54	99	-51	105	-12	128	-12	382
900	9999	101	-53	104	-52	108	-25	120	-25	382
950	9999	101	-57	102	-58	107	-50	120	-50	382
1000	9999	100	-59	101	-64	108	-61	121	-61	382
1050	9999	100	-73	102	-76	109	-73	121	-73	382
1100	9999	100	-92	102	-94	110	-91	121	-91	382
1150	9999	100	-94	102	-89	110	-91	120	-91	382

00001 MAA002 1 0
 00002 910905911003
 00003 0 6 1
 00004 140
 00005
 00006
 00007

-2112 -2110 -2108 -2102 -2113 -2116
 SGO2 1SG02 1SG02 1SG02 1SG02 1SG02 1

Raai 12

maanuur	mp. 1 OSM 112		mp. 2 OSM 110		mp. 3 OSM 108		mp. 4 OSM 102		mp. 5 OSM 113		mp. 6 OSM 116		tijverschil Vlissingen
	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R	
0	-8	100	-5	87	-9	72	-19	100	-49	92	-88	77	382
50	17	328	16	338	20	2	-6	110	-20	93	-59	76	382
100	44	320	37	322	36	339	9	165	1	114	-34	78	382
150	51	316	50	319	43	333	39	323	16	274	-8	37	382
200	53	317	60	318	48	329	52	318	39	266	17	239	382
250	56	317	64	316	50	327	62	311	63	265	57	255	382
300	54	317	65	316	48	328	71	308	76	260	86	256	382
350	46	317	58	315	41	329	69	307	92	255	100	251	382
400	35	318	48	315	31	331	59	305	100	255	104	251	382
450	24	319	37	313	22	349	48	304	99	256	101	250	382
500	12	334	26	328	13	200	35	304	92	255	93	250	382
550	0	168	13	293	5	283	20	305	81	253	84	249	382
600	-18	138	-5	231	-8	213	7	277	66	250	67	248	382
650	-50	136	-19	181	-29	173	-1	147	43	244	43	242	382
700	-75	136	-29	176	-37	165	-28	151	17	227	17	224	382
750	-79	138	-32	171	-40	161	-40	144	0	178	-5	143	382
800	-78	138	-32	170	-40	159	-39	146	-16	133	-20	101	382
850	-75	138	-31	168	-38	157	-36	147	-33	118	-36	90	382
900	-70	138	-30	167	-36	155	-37	145	-50	114	-50	87	382
950	-64	138	-29	164	-35	151	-38	139	-61	104	-63	83	382
1000	-61	138	-29	158	-35	140	-44	128	-72	95	-81	81	382
1050	-60	137	-35	150	-40	126	-54	116	-89	90	-104	79	382
1100	-55	137	-34	143	-41	116	-57	110	-92	88	-124	77	382
1150	-36	136	-22	127	-28	104	-42	106	-75	89	-118	78	382



MAANUUR : 0.0

GETIJVERSCHIL VLIS : 382 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE

PERIODE : 910905 T/M 911003


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.

————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 5

GETIJVERSCHIL VLIS : 382 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE

PERIODE : 910905 T/M 911003


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.

————— 100 dm - n.a.p.




MAANUUR : 1.0
GETIJVERSCHIL VLIS : 382 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 75000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE
PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 1.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 382 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE


PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 2.0

GETIJVERSCHIL VLIS : 382 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.


STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE

PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 2.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 382 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE


PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 3.0

GETIJVERSCHIL VLIS : 382 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE


PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
 ----- 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 3.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 382 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE

PERIODE : 910905 T/M 911003


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.

————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 4.0

GETIJVERSCHIL VLIS : 382 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.


STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE

PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 4.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 382 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE

PERIODE : 910905 T/M 911003


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.

————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 5.0

GETIJVERSCHIL VLIS : 382 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000


STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE

PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 5.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 382 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE


PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 6.0

GETIJVERSCHIL VLIS : 382 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.


STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE

PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 6.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 382 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE


PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.




MAANUUR : 7.0
 GETIJVERSCHIL VLIS : 382 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 75000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE
 PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

- - - - - 25 dm - n.a.p.
 ———— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 7.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 382 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE


PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 8.0

GETIJVERSCHIL VLIS : 382 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.


STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE

PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 8.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 382 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE


PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 9.0

GETIJVERSCHIL VLIS : 382 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE


PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 9.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 382 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE

PERIODE : 910905 T/M 911003


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.

————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 10.0

GETIJVERSCHIL VLIS : 382 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.


STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE

PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 10.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 382 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE


PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST


----- 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 11.0
 GETIJVERSCHIL VLIS : 382 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 75000
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE
 PERIODE : 910905 T/M 911003
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

- - - - - 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 11.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 382 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE

PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.

————— 100 dm - n.a.p.

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

BIJLAGE 18 : STROOMBEELD BIJ GEM. SPRINGTIJ

00001 MAA006 1 0
 00002 910906911003
 00003 0 4 1
 00004 140
 00005
 00006
 00007

00008 -2103 -2109 -2121 -2105
 00009 SG02 1SG02 1SG02 1SG02 1
 00010 140
 00011
 00012
 00013


Raai 9

maanuur.		mp. 1 OSM 103		mp. 2 OSM 109		mp. 3 OSM 121		mp. 7 OSM 105		Hijverschil Vlissingen
		V	R	V	R	V	R	V	R	
0	9999	-82	102	-82	100	-76	110	-89	117	442
50	9999	-37	128	-40	87	-38	116	-47	118	442
100	9999	0	204	0	358	0	255	-21	115	442
150	9999	31	265	25	288	32	279	-5	268	442
200	9999	60	269	63	284	52	288	5	307	442
250	9999	69	270	91	284	70	291	23	273	442
300	9999	73	271	100	283	77	290	67	291	442
350	9999	74	271	105	284	73	289	74	288	442
400	9999	75	272	101	285	65	288	79	288	442
450	9999	62	274	91	286	55	288	65	286	442
500	9999	47	275	83	286	46	288	62	285	442
550	9999	30	270	72	286	35	291	64	283	442
600	9999	9	252	56	286	23	309	58	281	442
650	9999	0	117	27	238	4	9	42	272	442
700	9999	-12	107	0	103	-26	100	19	123	442
750	9999	-32	106	-32	107	-50	102	4	202	442
800	9999	-45	102	-55	103	-53	103	-3	154	442
850	9999	-53	102	-58	99	-53	105	-12	128	442
900	9999	-55	101	-55	104	-51	108	-27	120	442
950	9999	-56	101	-59	102	-59	107	-55	120	442
1000	9999	-63	100	-62	101	-66	108	-64	121	442
1050	9999	-81	100	-82	102	-82	109	-82	121	442
1100	9999	-116	100	-112	102	-111	110	-108	121	442
1150	9999	-118	100	-122	102	-111	110	-110	120	442

00001 MAA003 1 0
 00002 910905911003
 00003 0 6 1
 00004 140
 00005
 00006
 00007

00008 -2112 -2110 -2108 -2102 -2113 -2116
 00009 SGO2 1SGO2 1SGO2 1SGO2 1SGO2 1SGO2 1

	maauur	mp. 1 OSM 112		mp. 2 OSM 110		mp. 3 OSM 108		mp. 4 OSM 102		mp. 5 OSM 113		mp. 6 OSM 116		tijvershil Vlissingen	
		V	R	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R		cm
00007	0	9999	-13	100	-10	87	-16	72	-24	100	-61	92	-108	77	442
00010	50	9999	15	328	15	338	20	2	-7	110	-26	93	-74	76	442
00011	100	9999	47	320	40	322	39	339	6	165	-1	114	-47	78	442
00012	150	9999	55	316	55	319	48	333	43	323	12	274	-17	37	442
00013	200	9999	58	317	66	318	53	329	57	318	37	266	10	239	442
00014	250	9999	63	317	73	316	57	327	72	311	66	265	58	255	442
00015	300	9999	62	317	75	316	56	328	83	308	83	260	94	256	442
00016	350	9999	53	317	68	315	48	329	81	307	105	255	113	251	442
00017	400	9999	43	318	58	315	38	331	70	305	115	255	120	251	442
00018	450	9999	31	319	47	313	28	349	58	304	114	256	117	250	442
00019	500	9999	19	334	35	328	20	200	44	304	107	255	110	250	442
00020	550	9999	6	168	22	293	11	283	28	305	97	253	102	249	442
00021	600	9999	-13	138	2	231	-2	213	11	277	81	250	82	248	442
00022	650	9999	-54	136	-19	181	-30	173	3	-147	56	244	53	242	442
00023	700	9999	-85	136	-32	176	-40	165	-30	151	22	227	22	224	442
00024	750	9999	-88	138	-34	171	-43	161	-44	144	2	178	-4	143	442
00025	800	9999	-86	138	-33	170	-43	159	-43	146	-17	133	-22	101	442
00026	850	9999	-83	138	-33	168	-41	157	-39	147	-36	118	-38	90	442
00027	900	9999	-77	138	-32	167	-39	155	-40	145	-54	114	-53	87	442
00028	950	9999	-71	138	-31	164	-37	151	-41	139	-66	104	-65	83	442
00029	1000	9999	-68	138	-32	158	-38	140	-49	128	-78	95	-87	81	442
00030	1050	9999	-70	137	-42	150	-48	126	-64	116	-102	90	-119	79	442
00031	1100	9999	-69	137	-43	143	-52	116	-73	110	-111	88	-149	77	442
00032	1150	9999	-47	136	-29	127	-36	104	-55	106	-92	99	-145	78	442



MAANJUUR : 0.0

GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHDELDE

PERIODE : 910905 T/M 911003


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.

————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR

: 5

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE

PERIODE : 910905 T/M 911003

GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.


STROOMSNELHEDEN IN cm/s

RIJKSWATERSTAAT


DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.
 ----- 100 dm - n.a.



MAANUUR : 1.0	STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE	
GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm	PERIODE : 910905 T/M 911003	
DIEPTE : GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST	
SCHAAL 1 : 75000.		----- 25 dm - n.a.p.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 1.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE


PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 2.0

GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE

PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 2.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE

PERIODE : 910905 T/M 911003


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND


MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.

————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 3.0	STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE	
GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm	PERIODE : 910905 T/M 911003	
DIEPTE : GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST	----- 25 dm - n.a.p. ————— 100 dm - n.a.p.
SCHAAL 1 : 75000. STROOMSNELHEDEN IN cm/s		



MAANUUR : 3.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE

PERIODE : 910905 T/M 911003


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND


MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.

————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 4.0	STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE	
GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm	PERIODE : 910905 T/M 911003	
DIEPTE : GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST	----- 25 dm - n.a.p.
SCHAAL 1 : 75000. STROOMSNELHEDEN IN cm/s		===== 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 4.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.


STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE


PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 5.0 GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm DIEPTE : GEMIDDELD SCHAAL 1 : 75000. STROOMSNELHEDEN IN cm/s	STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE PERIODE : 910905 T/M 911003 RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST ----- 25 dm - n.a.p. ———— 100 dm - n.a.p.
---	---



MAANUUR : 5.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE


PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT


DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 6.0 GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm DIEPTE : GEMIDDELD SCHAAL 1 : 75000. STROOMSNELHEDEN IN cm/s	STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE PERIODE : 910905 T/M 911003 RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST	----- 25 dm - n.a.p. ———— 100 dm - n.a.p.
---	--	---



MAANUUR : 6.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE


PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT


DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

--- 25 dm - n.a.p.
 — 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 7.0 GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm DIEPTE : GEMIDDELD SCHAAL 1 : 75000 STROOMSNELHEDEN IN cm/s	STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE PERIODE : 910905 T/M 911003 RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST 25 dm - n.a.p. 100 dm - n.a.p.
--	--



MAANUUR : 7.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE

PERIODE : 910905 T/M 911003


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND


MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.

----- 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 8.0 GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm DIEPTE : GEMIDDELD SCHAAL 1 : 75000 STROOMSNELHEDEN IN cm/s	STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE PERIODE : 910905 T/M 911003 RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST	----- 25 dm - n.a.p. ———— 100 dm - n.a.p.
--	--	---



MAANUUR : 8.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE


PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT


DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 9.0	STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE PERIODE : 910905 T/M 911003	
GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm DIEPTE : GEMIDDELD SCHAAL 1 : 75000.	RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST	----- 25 dm - n.a.p. ———— 100 dm - n.a.p.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		



MAANUUR : 9.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE

PERIODE : 910905 T/M 911003


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.

————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 10.0

GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE


PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 10.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE


PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT


DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 11.0	STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE PERIODE : 910905 T/M 911003	
GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm DIEPTE : GEMIDDELD SCHAAL 1 : 75000. STROOMSNELHEDEN IN cm/s	RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST	----- 25 dm - n.a.p. ———— 100 dm - n.a.p.



MAANUUR : 11.5

GETIJVERSCHIL VLIS : 442 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 75000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING MOND WESTERSCHELDE

PERIODE : 910905 T/M 911003

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

----- 25 dm - n.a.p.
 ————— 100 dm - n.a.p.