MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN VAN HET GEZIN

Institut d'Hygiene et d'Epidemiologie

14, rue Juliette Wytsman, 1050 Bruxelles.

Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie

Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel.

18660

Directeur - Direkteur:
G. THIERS.
Département Environnement - Departement Leefmilieu:
J. BOUQUIAUX.
Section Eau-Sol - Afdeling Water-Bodem:
K. DE BRABANDER.

RESEAU DE MESURE DE LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES BELGES EN 1984.

MEETNET VAN DE KWALITEIT VAN DE BELGISCHE OPPERVLAKTEWATEREN IN 1984.

Instituut voor Zeewetenschappelijk onderzoek
Institute for Marine Scientific Research
Prinses Elisabethlaan 69
8401 Bredene - Belgium - Tel. 059/80 37 15

Banque de données
des eaux de surface -
Centre de calcul

Gegevensbank van de
oppervlaktewateren -
Rekencentrum

Ch. BOELEN - M. LEGRAND

TABLE DES MATIERES - INHOUDSTAFEL

I. Introduction I

I. Inleiding II

II. Mode d'expression des résultats III

II. Resultatenweergave V

III. Interpretation des résultats VII

III. Interpretatie der resultaten VIII

Liste des paramètres X

Lijst van de parameters X

Liste des points de prélèvement XIV

Lijst van de meetpunten XIV

Carte des points de prélèvement XIX

Kaart van de meetpunten XIX

Résultats d'analyse

Analyseresultaten

I. INTRODUCTION

Suite à la loi du 8 août 1980 concernant la réforme des Institutions, nous avons créé en 1984 un nouveau réseau de surveillance des eaux de surface recouvrant toute la Belgique. Le but essentiel de celui-ci est de nous permettre de suivre l'évolution de la qualité générale du réseau hydrographique de notre pays en relation avec nos compétences nationales et internationales. Il remplacera les études spécifiques de certains cours d'eau que nous publiions annuellement dans les "Apperçus qualitatifs de quelques eaux superficielles belges" depuis 1975.
Les points du réseau seront en principe échantillonnés quatre fois par an durant cinq ans.

La mise en route du nouveau réseau explique le fait que cette année, certains points n'ont été échantillonnés qu'une ou deux fois.

Par contre d'autres points s'inscrivant dans le cadre d'études spécifiques ou d'accords internationaux font l'objet d'une surveillance plus assidue.

Les laboratoires de l'I.H.E. situés dans les provinces (Brugge, Gentbrugge, Jumet, Liège, Diepenbeek, Libramont et Namur) ont tous collaboré à la réalisation de ce réseau.
Chacun est chargé d'assurer l'échantillonnage ainsi que l'analyse d'une partie de celui-ci.

Les modes opératoires sont ceux décrits dans le cahier de méthodes publié par l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie.

I. INLEIDING

Ingevolge de wet van 8 augustus 1980, betreffende de Institutionele Hervormingen, werd in 1984 een nieuw meetnet opgericht voor alle Belgische oppervlaktewateren. Het hoofddoel is het volgen van de kwaliteit van het hydrografische net over het gehele land, in verband met de nationale en internationale bevoegdheden die België heeft op dit gebied.
Ook vervangt het de specifieke studies op bepaalde waterlopen die sinds 1975 jaarlijks gepubliceerd werden in : "Kwaliteitsoverzicht van een aantal Belgische oppervlaktewateren". Het ganse meetnet zal principieel vier maal per jaar bemonsterd worden gedurende vijf jaar.

In deze uitgave zijn bepaalde punten maar één of tweemaal bemonsterd. Dit is te wijten aan het opstarten van dit meetnet.

Andere meetpunten werden meer dan 5 maal bemonsterd, dit in het kader van specifieke studies of internationale overeenkomsten.

Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met de provinciale laboratoria van het I.H.E. te Brugge, Gentbrugge, Jumet, Luik, Diepenbeek, Libramont en Namen. Door hen werd zowel de monstername als een gedeelte van de analysen verzorgd.

De gebruikte meetmethoden vindt men terug in het methodenboek van het IHE.

II. MODE D'EXPRESSION DES RESULTATS.

Les résultats analytiques sont présentés en tableaux regroupant toutes les analyses physico-chimiques, bactériologiques et hydrobiologiques effectuées au même point du réseau à différentes dates.
En annexe des tableaux par point, nous présentons les valeurs des index biotiques mesurés en certains points du réseau. Ceux-ci n'ayant pas fait l'objet de publications antérieures, nous les présentons à partir de l'année 1980 afin d'y noter une éventuelle évolution.
Pour le point de la Meuse, à la frontière hollandaise, nous avons joint les résultats des analyses de radioactivité.

Le nombre de paramètres mesurés dépend soit de situations spécifiques liées à l'environnement, soit des possibilités et de l'équipement du laboratoire chargé de l'analyse.

Outre la moyenne arithmétique, calculée par paramètre, nous donnons également une évaluation du minimum, du maximum et du percentille 50 des valeurs obtenues.

L'en-tête de chaque tableau est constitué de 3 parties :

1) à gauche, le numéro de code de l'emplacement, reporté sur la carte générale du réseau.
2) Le nom de la rivière, de la commune et éventuellement une brève description du point de prélèvement.
3) à droite, le numéro de code de la rivière ou du tronçon de rivière tel que l'a défini l'"OFFICE REGIONAL d'INFORMATIQUE (O.R.I.)" précédé du chiffre 1, ou le "CENTRUM voor OVERHEIDSINFORMATIEK (C.O.I.)" précédé du chiffre 2

Les tableaux sont classés par bassin hydrographique tel que l'ont défini ces deux organismes.

Outre la date et l'heure de l'échantillonnage, chaque prélèvement est défini par un numéro dont la valeur donne implicitement le nom du laboratoire responsable; nom qui figure également au bas de chaque tableau.

de	0 à 2.999	IHE	BRUXELLES
	3.000 à 3.999	IHE	BRUGES
	4.000 à 4.999	IHE	GENTBRUGGE
	5.000 à 5.999	IHE	JUMET
	6.000 à 6.999	IHE	LIEGE
	7.000 à 7.999	IHE	DIEPENBEEK
	8.000 à 8.999	IHE	LIBRAMONT
	9.000 à 9.999	IHE	JAMBES

Certains emplacements ont été échantillonnés par deux laboratoires différents. Les deux noms sont mentionnés au bas du tableau. La mention " & IHE BRUXELLES" signifie que vu le manque d'équipement des antennes de province en matière de dosage des métaux lourds, l' IHE de BRUXELLES s'en est chargé dans certains cas.

II. RESULTATENWEERGAVE

De analyseresultaten zijn in tabellen weergegeven. Zij bevatten de fysico-chemische, bacteriologische en hydrobiologische analysen welke op hetzelfde meetpunt maar op verschillende data werden uitgevoerd. Aansluitend bij deze tabellen worden de waarden van de biotische index voor bepaalde punten van het meetnet gegeven. Vermits hierover geen vroegere publikaties bestaan,hebben we de waarden vanaf 1980 afgedrukt om het aantonen van een eventuele evolutie mogelijk te maken.
Enkel voor het punt op de Maas, op de Nederlandse grens,werden ook de reslutaten van de radioactiviteit gepubliceerd.

Het aantal gemeten parameters hangt af ofwel van de specifieke situatie van elk monsternamepunt, ofwel van de mogelijkheden en de uitrusting van het Laboratorium dat de analyse uitvoert.
Naast de gemiddelde waarde voor iedere parameter, worden ook de minimum-,maximum-en de 50 percentiel-waarde weergegeven.

De hoofding van iedere tabel bestaat uit 3 delen :

1) links, het codenummer van de monsternameplaats, zoals dit terug te vinden is op de kaart.
2) de riviernaam, de gemeente en eventueel een korte omschrijving van het monsternamepunt
3) rechts, het codenummer van de rivier of het stuk van de rivier zoals gedefinieerd door "L'OFFICE REGIONAL D'INFORMATIQUE (ORI)" voorafgegaan door het cijfer 1 of door het "CENTRUM VOOR OVERHEIDSINFORMATIEK (C.O.I.)" voorafgegaan door het cijfer 2.

De tabellen zijn volgens hydrografisch bekken geklasseerd zoals gedefinieerd door deze twee organismen.

Naast datum en uur van monstername, heeft iedere monstername een nummer welk het verantwoordelijke laboratorium aanduidt.

van 0 tot 2.999 IHE BRUSSEL
van 3.000 tot 3.999 IHE BRUGGE
van 4.000 tot 4.999 IHE GENTBRUGGE
van 5.000 tot 5.999 IHE JUMET
van 6.000 tot 6.999 IHE LUIK
van 7.000 tot 7.999 IHE DIEPENBEEK
van 8.000 tot 8.999 IHE LIBRAMONT
van 9.000 tot 9.999 IHE JAMBES

Sommige plaatsen werden door twee verschillende laboratoria bemonsterd. Deze vindt men terug onderaan de tabel.

De vermelding "& IHE BRUSSEL" betekent dat de zware metalen door het IHE Brussel werden uitgevoerd, indien de provinciale laboratoria hiervoor niet zijn uitgerust.

III. INTERPRETATION DES RESULTATS

Il nous est apparu intéressant de donner à chaque point du réseau un "label de qualité", estimé à partir des résultats de trois paramètres: le BOD_5, la saturation en oxygène et la concentration en azote ammoniacal. Ceci permet une classification approximative des rivières et leur intercomparaison. Dans chaque tableau, celui-ci est présenté sous le titre "Q.I."

La méthode d'estimation utilisée est celle décrite dans le rapport "De bestrijding van de verontreiniging van oppervlaktewater" - Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 's Gravenhage 1975 p. 43 .

Chaque échantillon est coté entre 3 et 15 en fonction des valeurs des trois paramètres, eux-mêmes cotés entre 1 et 5 (voir tableau A).

Les valeurs sont sommées par emplacement et divisées par le nombre d'échantillons. La classe de qualité (par ordre de 1 à 5) est définie à l'aide du tableau B.

Les histogrammes présents dans les éditions précédentes, seront remplacés, à partir de la deuxième année d'échantillonnage du réseau, par des graphiques représentant l'évolution de certains paramètres.

III. INTERPRETATIE DER RESULTATEN

Het leek ons zinvol op basis van drie parameters over ieder meetpunt een "kwaliteitsoordeel" te geven. Deze parameters zijn : BOD_5, zuurstofverzadiging en ammoniumconcentratie. Dit laat toe de rivieren min of meer te rangschikken en onderling te vergelijken. Dit wordt in iedere tabel weergegeven onder de hoofding "Q.I.".

De gebruikte beoordelingsmethode is deze beschreven in het rapport "De bestrijding van de verontreiniging van oppervlaktewater" Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 's Gravenhage, 1975, p 43.

Ieder monster wordt gekwoteerd tussen 3 en 15, in functie van de waarde der drie hoger beschreven parameters die op hun beurt een waarde hebben tussen 1 en 5 (zie tabel A).

Deze waarden worden per monsternameplaats opgeteld en gedeeld door het aantal monsters. De kwaliteitsklasse (van 1 tot 5) wordt bij middel van tabel B bepaald.

De histogrammen uit de voorgaande edities zullen, vanaf het tweede jaar van bemonstering van het meetnet, vervangen worden door grafieken die de evolutie voor bepaalde parameters weergeven.

TABLEAU A - TABEL A

Cote Aantal punten	% O_2	BOD_5 mg/l	NH_4^+/mgN/l
1	91 - 110	<3	<0,5
2	71 - 90 111 - 120	3,1 - 6,0	0,5 - 1,0
3	51 - 70 121 - 130	6,1 - 9,0	1,1 - 2,0
4	31 - 50	9,1 - 15,0	2,1 - 5,0
5	<30 - >130	>15,0	>5

TABLEAU B - TABEL B

Classe - klasse	Points - punten
1	3 - 4,5
2	4,6 - 7,5
3	7,6 - 10,5
4	10,6 - 13,5
5	13,6 - 15

LISTE DES PARAMETRES - LIJST VAN DE PARAMETERS 851218

CODE	ABREVI.	UNITE	NOM	NAAM	D
1	Secchi	m	Disque secchi m	Secchi m	1
2	Deb. j	m3/sec	Debit moyen journalier m3/sec	Dagdebiet m3/sec	1
3	Deb. H	m3/sec	Debit moyen horaire m3/sec	Uurdebiet m3/sec	1
4	T	oC	Temperature oC	Temperatuur oC	1
6	pH		pH	pH	2
7	E.H.	mV	Potentiel redox mV	Redox potentiaal mV	0
8	K	uS/cm	Conductivite (20oC) uS/cm	Geleidbaarheid (20oC) uS/cm	0
9	S.M.	mg/l	Matieres en suspension mg/l	Zwevende stoffen mg/l	0
10	Turo.	FTU	Turbidite FTU	Turoiditeit FTU	1
11	S.V.	ml/l	Matieres sedimentables ml/l	Bezinkbare stoffen ml/l	1
12	O2	mg/l	Oxygene dissous sur place mg/l	Opgeloste zuurstof ter plaatste mg/l	1
14	O2	%	Saturation en oxygene %	Zuurstof verzadiging %	1
15	KMnO4 f	mg/l	DCO par le permanganate froid mg/l	DCO met koud permanganaat mg/l	1
16	KMnO4 c	mg/l	DCO par le permanganate chaud mg/l	DCO met warm permanganaat mg/l	1
17	O2 120	mg/l	Oxygene dissous apres 120 H mg/l	Opgeloste zuurstof na 120 H mg/l	1
19	BOD5	mg/l	Demande biochimique en O2 en 5j. mg/l	Biochemisch zuurstofverbruik na 5d. mg/l	1
20	dil.F		Facteur de dilution	Dilutie factor	0
27	COD	mg/l	Demande chimique en O2 mg/l	Chemisch zuurstofverbruik mg/l	0
28	TOC	mgC/l	Carbone organique total mgC/l	Totale organische koolstof mgC/l	1
30	CO3=	mg/l	Carbonates mg/l	Carbonaten mg/l	1
31	HCO3-	mg/l	Bicarbonates mg/l	Bicarbonaten mg/l	1
32	S=	mg/l	Sulfures mg/l	Sulfiden mg/l	0
33	T.H.	oF	Durete totale oF	Totale hardheid oF	1
34	TAM	oF	Alcalinite au methylorange oF	Alkaliniteit met methyloranje oF	1
35	TAP	oF	Alcalinite a la phenolphtaleine oF	Alkaliniteit met fenolftaleine oF	1
36	TAM	meq/l	Alcalinite au methylorange mg/l	Alkaliniteit met methyloranje mg/l	1
37	TAP	meq/l	Alcalinite a la phenolphtaleine mg/l	Alkaliniteit met fenolftaleine mg/l	1
38	SO4=	mg/l	Sulfates mg/l	Sulfaten mg/l	0
39	Cl-	mg/l	Chlorures mg/l	Chloriden mg/l	0
40	F-	mg/l	Fluorures mg/l	Fluoriden mg/l	2
41	NH4+	mg/l	Ammonium mg/l	Ammonium mg/l	3
42	NO2-	mg/l	Nitrites mg/l	Nitrieten mg/l	3
43	NO3-	mg/l	Nitrates mg/l	Nitraten mg/l	2
44	NH4+	mgN/l	Azote ammoniacal mgN/l	Ammonium stikstof mgN/l	3
45	Q.I.		INDEX DE QUALITE	KWALITEITS INDEX	0
46	Kjd.N	mgN/l	Azote organique mgN/l	Organische stikstof mgN/l	2
47	NO2-	mgN/l	Nitrites mgN/l	Nitrieten mgN/l	3
48	NO3-	mgN/l	Nitrates mgN/l	Nitraten mgN/l	2
49	o-P	mgP/l	Orthophosphates solubles mgP/l	Opgeloste orthofosfaten mgP/l	2
50	t-P i	mgP/l	Phosphore inorganique total mgP/l	Totaal anorganisch fosfor mgP/l	2
51	o-P	mg/l	Orthophosphates solubles mg/l P2O5	Opgeloste orthofosfaten mg/l P2O5	2
52	t-P	mg/l	Phosphore total mg/l	Totale fosfor mg/l	2
53	t-P	mgP/l	Phosphore total mgP/l	Totale fosfor mgP/l	2
54	SiO2	mg/l	Silice mg/l	Silica mg/l	2
55	Phen.	mg/l	Indice phenol mg/l	Fenol index mg/l	3

LISTE DES PARAMETRES - LIJST VAN DE PARAMETERS 851218

CODE	ABREVI.	UNITE	NOM	NAAM	D
56	MBAS	mg/l	Detergents anioniques mg/l	Anionische detergenten mg/l	3
57	N + N	mgN/l	Nitrates + Nitrites mgN/l	Nitraat + Nitriet mgN/l	2
59	CN-	mg/l	Cyanures totaux mg/l	Totale cyaniden mg/l	3
60	Eth.P.	g/kg	Mat. extr. a l'ether de petrole g/kg	Petroleum ether extrah. stoffen g/kg	2
61	Hycr.	mg/l	Hydrocarbures apolaires mg/l	Apolaire koolwaterstoffen mg/l	2
66	Ca	mg/l	Calcium mg/l	Calcium mg/l	0
67	Mg	mg/l	Magnesium mg/l	Magnesium mg/l	0
68	Na	mg/l	Sodium mg/l	Natrium mg/l	0
69	K	mg/l	Potassium mg/l	Kalium mg/l	0
70	Ag	ug/l	Argent ug/l	Zilver ug/l	1
71	As	ug/l	Arsenic ug/l	Arsenicum ug/l	1
72	Al	ug/l	Aluminium ug/l	Aluminium ug/l	0
78	Cd	ug/l	Cadmium ug/l	Cadmium ug/l	2
79	Co	ug/l	Cobalt ug/l	Kobalt ug/l	1
80	Cr	ug/l	Chrome ug/l	Chroom ug/l	1
83	Cu	ug/l	Cuivre ug/l	Koper ug/l	1
84	Fe	ug/l	Fer ug/l	Ijzer ug/l	0
87	Hg	ug/l	Mercure ug/l	Kwik ug/l	2
91	Mn	ug/l	Manganese ug/l	Mangaan ug/l	0
93	Ni	ug/l	Nickel ug/l	Nikkel ug/l	1
94	Pb	ug/l	Plomb ug/l	Lood ug/l	2
103	Zn	ug/l	Zinc ug/l	Zink ug/l	0
105	Alpha	pCi/l	Radioactivite alpha pCi/l	Alpha radioactiviteit pCi/l	1
106	Ra226	pCi/l	Radium 226 pCi/l	Radium 226 pCi/l	2
107	Beta	pCi/l	Radioactivite beta pCi/l	Radioactiviteit beta pCi/l	0
108	K40	pCi/l	Potassium 40 pCi/l	Kalium 40 pCi/l	1
109	Sr90	pCi/l	Strontium 90 pCi/l	Strontium 90 pCi/l	2
110	HTO	pCi/l	Tritium pCi/l	Tritium pCi/l	0
118	TCount	/ml	Germes totaux colonies/ml	Totale kiemen kolonien/ml	0
119	TColi	/100ml	Coliformes totaux colonies/100ml	Coliformen kolonien/100ml	0
120	EColi	/100ml	Escherichia Coli colonies/100ml	Escherichia Coli kolonien/100ml	0
121	FStrep	/100ml	Streptocoques fecaux colonies/100ml	Fecale Streptokokken kolonien/100ml	0
122	PCB 52	ng/l	Biphenyls polychlores ng/l	Polychloor biphenyl ng/l	0
123	PCB101	ng/l	Biphenyls polychlores ng/l	Polychloor biphenyl ng/l	0
124	PCB138	ng/l	Biphenyls polychlores ng/l	Polychloor biphenyl ng/l	0
125	PCB153	ng/l	Biphenyls polychlores ng/l	Polychloor biphenyl ng/l	0
126	HCH 1	ng/l	Hexachlorocyclohexane alpha ng/l	Hexachloprcyclohexaan alfa ng/l	0
127	HCH 2	ng/l	Hexachlorocyclohexane beta ng/l	Hexachloorcyclohexaan beta ng/l	0
128	HCH 3	ng/l	Hexachlorocyclohexane gamma ng/l	Hexachloorcyclohexaan gamma ng/l	0
129	HCH 4	ng/l	Hexachlorocyclohexane delta ng/l	Hexachloorcyclohexaan delta ng/l	0
130	Hepta	ng/l	Heptachlore ng/l	Heptachloor ng/l	0
131	Epox.	ng/l	Heptachlore epoxyde ng/l	Heptachloorepoxyde ng/l	0
132	Aldrin	ng/l	Aldrine ng/l	Aldrin ng/l	0
133	HCH 5	ng/l	Hexachlorocyclohexane epsilon ng/l	Hexachloorcyclohexaan epsilon ng/l	0
134	a endo	ng/l	a endosulfane ng/l	a endosulfan ng/l	0

LISTE DES PARAMETRES - LIJST VAN DE PARAMETERS 851218

CODE	ABREVI.	UNITE	NOM	NAAM	D
135	Dield.	ng/l	Dieldrine ng/l	Dieldrin ng/l	0
136	DDE	ng/l	Dichlorodiphenyldichloroethylene ng/l	Dichloordifenyldichloorethyleen ng/l	0
137	DDT	ng/l	Dichlorodiphenyltrichloroethane ng/l	Dichloordiphenyltrichloorethaan ng/l	0
138	PCB 28	ng/l	Biphenyls polychlores ng/l	Polychloor biphenyl ng/l	0
139	hco	ng/l	Hexachlorobenzene ng/l	Hexachloorbenzeen ng/l	0
140	pThion	ng/l	Parathion ng/l	Parathion ng/l	0
141	otherP	ng/l	Autres pesticides ng/l	Andere pesticiden ng/l	0
142	Endrin	ng/l	Endrine ng/l	Endrin ng/l	0
143	Pest.n	detec.	Pesticides non detectables	Pesticiden niet aantoonbaar	0
144	isodri	ng/l	Isodrine ng/l	Isodrin ng/l	0
150	DDD	ng/l	Dichlorodiphenyldichloroethane ng/l	Dichloordiphenyldichloorethaan ng/l	0
151	TCB	ng/l	Trichlorobenzene ng/l	Trichloorbenzeen ng/l	0
152	TCNB	ng/l	Tetrachloronitrobenzene ng/l	Tetrachloornitrobenzeen ng/l	0
153	Pcnb	ng/l	Pentachloronitrobenzene ng/l	Pentachloornitrobenzeen ng/l	0
154	PCB180	ng/l	Biphenyls polychlores ng/l	Polychloor biphenyl ng/l	0
155	MeCl	ng/l	Methoxychlore ng/l	Methoxychloor ng/l	0
157	chlo a	ug/l	Chlorophylle a ug/l	Chlorofyl a ug/l	2
161	B.I.		Index biotique (10-0)	Biotische index (10-0)	0
162	U.S.		Nombre d'unites systematiques	Aantal systematische eenheden	0
163	Q.		Qualite	Kwaliteit	0
176	Salm.	/500ml	Salmonella par 500ml	Salmonella per 500ml	0
177	Clost.	col/20	Clostridium Sulforeducteur col/20ml	Sulfiet reducerende Clostridia kol/20ml	0
180	POX	ug/l	Purgeable organic halogen ug/l	Purgeable organic halogen ug/l	1
181	AOX	ug/l	Adsorbable organic halogen ug/l	Adsorbable organic halogen ug/l	1
182	PAH t.	ng/l	Polyaromatic hydrocarbon ng/l	Polyaromatic hydrocarbon ng/l	1
183	Fl	ng/l	Flucranthene ng/l	Fluorantheen ng/l	1
184	B(b)F	ng/l	Benzofluoranthene b ng/l	Benzofluorantheen b ng/l	1
185	B(k)F	ng/l	Benzofluoranthene k ng/l	Benzofluorantheen k ng/l	1
186	B(a)P	ng/l	Benzopyrene a ng/l	Benzopyreen a ng/l	1
187	BghiP	ng/l	Benzoperylene ng/l	Benzoperyleen ng/l	1
188	IP	ng/l	Indenopyrene ng/l	Indenopyreen ng/l	0
189	TOX	ug/l	Halogenes organiques totaux ug/l	Totale organische halogenen ug/l	1
191	THM t.	ug/l	Trihalomethanes totaux ug/l	Totale trihalomethanen ug/l	0
192	CHCl3	ug/l	Trichloromethane ug/l	Trichloormetnaan ug/l	0
193	CHCl2Br	ug/l	Bromodichloromethane ug/l	Bromodichloormethaan ug/l	0
194	CHClBr2	ug/l	Dibromochloromethane ug/l	Dibromochloormethaan ug/l	0
195	CHBr3	ug/l	Tribromomethane ug/l	Tribromomethaan ug/l	0
196	C2H4Cl2	ug/l	Dichloroethane ug/l	Dichloorethaan ug/l	0
197	C2H3Cl3	ug/l	Trichloroethane ug/l	Trichloorethaan ug/l	0
198	C2H2Cl4	ug/l	Tetrachloroethane ug/l	Tetrachloorethaan ug/l	0
199	C2HCl3	ug/l	Trichloroethylene ug/l	Trichloorethyleen ug/l	0
200	C2Cl4	ug/l	Tetrachloroethylene ug/l	Tetrachloorethyleen ug/l	0
201	CCl4	ug/l	Tetrachlorure de Carbone ug/l	Tetrachloor Koolstof ug/l	0
202	GC-GCMS		GC-GCMS qualitatif	GC-GCMS kwalitatief	0
378	Cd t	ug/l	Cadmium total ug/l	Totale Cadmium ug/l	2

LISTE DES PARAMETRES - LIJST VAN DE PARAMETERS 851218

CODE	ABREVI.	UNITE	NOM	NAAM	D
379	Co t	ug/l	Cobalt total ug/l	Totale Kobalt ug/l	1
380	Cr t	ug/l	Chrome total ug/l	Totale Chroom ug/l	1
383	Cu t	ug/l	Cuivre total ug/l	Totale Koper ug/l	1
384	Fe t	ug/l	Fer total ug/l	Totale Ijzer ug/l	0
387	Hg t	ug/l	Mercure total ug/l	Totale Kwik ug/l	2
391	Mn t	ug/l	Manganese total ug/l	Totale Mangaan ug/l	0
393	Ni t	ug/l	Nickel total ug/l	Totale Nikkel ug/l	1
394	Pb t	ug/l	Plomb total ug/l	Totale Lood ug/l	1
403	Zn t	ug/l	Zinc total ug/l	Totale Zink ug/l	0
544	NH4+ f	mgN/l	Azote ammoniacal filtre mgN/l	Gefiltreerde ammonium stikstof mgN/l	3
546	Kjd.N f	mgN/l	Azote organique filtre mgN/l	Gefiltreerde organische stikstof mgN/l	2
547	NO2- f	mgN/l	Nitrites filtres mgN/l	gefiltreerde nitrieten mgN/l	3
548	NO3- f	mgN/l	Nitrates filtres mgN/l	Gefiltreerde nitraten mgN/l	2
549	o-P f	mgP/l	Orthophosphates solubles filtres mgP/l	Gefiltreerde opgel. orthofosfaten mgP/l	2
550	t-P if	mgP/l	Phosphore inorganique total filtre mgP/l	Gefiltreerde totale anorg. fosfor mgP/l	2
553	t-P f	mgP/l	Phosphore total filtre mgP/l	Gefiltreerde totale fosfor mgP/l	2
578	Cd f	ug/l	Cadmium filtre ug/l	Gefiltreerde Cadmium ug/l	2
579	Co f	ug/l	Cobalt filtre ug/l	Gefiltreerde Kobalt ug/l	1
580	Cr f	ug/l	Chrome filtre ug/l	Gefiltreerde Chroom ug/l	1
583	Cu f	ug/l	Cuivre filtre ug/l	Gefiltreerde Koper ug/l	1
584	Fe f	ug/l	Fer filtre ug/l	Gefiltreerde Ijzer ug/l	0
587	Hg f	ug/l	Mercure filtre ug/l	Gefiltreerde Kwik ug/l	2
591	Mn f	ug/l	Manganese filtre ug/l	Gefiltreerde Mangaan ug/l	0
593	Ni f	ug/l	Nickel filtre ug/l	Gefiltreerde Nikkel ug/l	1
594	Pb f	ug/l	Plomb filtre ug/l	Gefiltreerde Lood ug/l	1
603	Zn f	ug/l	Zinc filtre ug/l	Gefiltreerde Zink ug/l	0

LISTE DES POINTS DE PRELEVEMENT BASSIN 80: ATTERT

1: NO DE BASSIN, 2:NO EMPLACEMENT, 3:NO DE PROVINCE, 4:TYPE ECHANTILLON (1=EPUISETTE, 2=SUBSTRAT ARTIFICIEL)
5:LABORATOIRE, 6:UNITE SYSTEMATIQUE, 7:INDICE BIOTIQUE, 8:NBRE D'ENREGISTREMENT DE RESULTATS

1	2	DATE	3	RIVIERE		COMMUNE	PLACE	COORDONNEES	4	5	6	7	8
80	1	800805	8	10.000	ATTERT	81003 ATTERT	(FRONTIERE)	31UGR 38149	1	1	17	9	2
80	1	810916	8	10.000	ATTERT	81003 ATTERT	(FRONTIERE)	31UGR 38149	1	1	22	10	2
80	1	820707	8	10.000	ATTERT	81003 ATTERT	(FRONTIERE)	31UGR 38149	1	1	23	10	2
80	1	830516	8	10.000	ATTERT	81003 ATTERT	(FRONTIERE)	31UGR 38149	1	1	17	10	2
80	1	840926	8	10.000	ATTERT	81003 ATTERT	FRONTIERE	31UGR 38149	1	1	35	10	3

LISTE DES POINTS DE PRELEVEMENT BASSIN 90: SURE

1: NO DE BASSIN, 2:NO EMPLACEMENT, 3:NO DE PROVINCE, 4:TYPE ECHANTILLON (1=EPUISETTE, 2=SUBSTRAT ARTIFICIEL)
5:LABORATOIRE, 6:UNITE SYSTEMATIQUE, 7:INDICE BIOTIQUE, 8:NBRE D'ENREGISTREMENT DE RESULTATS

1	2	DATE	3	RIVIERE	COMMUNE	PLACE	COORDONNEES	4	5	6	7	8
90	1	800805	8	15.000 SURE	82036 VAUX-SUR-SURE	AMONT ABATTOIR	31UFR340324	1	1	13	8	1
90	1	810916	8	15.000 SURE	82036 VAUX-SUR-SURE	AMONT ABATTOIR	31UFR840324	1	1	18	8	1
90	1	820713	8	15.000 SURE	82036 VAUX-SUR-SURE	AMONT ABATTOIR	31UFR840324	1	1	21	9	1
90	1	830816	8	15.000 SURE	82036 VAUX-SUR-SURE	AMONT ABATTOIR	31UFR840324	1	1	20	9	2
90	1	840926	8	15.000 SURE	82036 VAUX-SUR-SURE	AMONT ABATTOIR	31UFR840324	1	1	18	7	2
90	2	800805	8	15.000 SURE	82036 VAUX-SUR-SURE	AVAL ABATTOIR	31UFR855319	1	1	11	6	1
90	2	810916	8	15.000 SURE	82036 VAUX-SUR-SURE	AVAL ABATTOIR	31UFR855319	1	1	12	6	1
90	2	820713	8	15.000 SURE	82036 VAUX-SUR-SURE	AVAL ABATTOIR	31UFR855319	1	1	9	5	1
90	2	830816	8	15.000 SURE	82036 VAUX-SUR-SURE	AVAL ABATTOIR	31UFR855319	1	1	9	5	1
90	2	840926	8	15.000 SURE	82036 VAUX-SUR-SURE	AVAL ABATTOIR	31UFR855319	1	1	9	4	1
90	3	800917	8	15.000 SURE	81013 MARTELANGE	VILLAGE	31UFR969237	1	1	19	9	2
90	3	810916	8	15.000 SURE	81013 MARTELANGE	VILLAGE	31UFR969237	1	1	20	10	2
90	3	820713	8	15.000 SURE	81013 MARTELANGE	VILLAGE	31UFR969237	1	1	24	9	2
90	3	830816	8	15.000 SURE	81013 MARTELANGE	VILLAGE	31UFR969237	1	1	23	9	2
90	3	840926	8	15.000 SURE	81013 MARTELANGE	VILLAGE	31UFR969237	1	1	28	10	2
90	4	840926	8	15.000 SURE	81013 MARTELANGE	FRONTIERE B-L	31UFR971240	1	1	22	9	2

LISTE DES POINTS DE PRELEVEMENT BASSIN 95: WILTZ

1: NO DE BASSIN, 2:NO EMPLACEMENT, 3:NO DE PROVINCE, 4:TYPE ECHANTILLON (1=EPUISETTE, 2=SUBSTRAT ARTIFICIEL)
5:LABORATOIRE, 6:UNITE SYSTEMATIQUE, 7:INDICE BIOTIQUE, 8:NBRE D'ENREGISTREMENT DE RESULTATS

1	2	DATE	3	RIVIERE	COMMUNE	PLACE	COORDONNEES	4	5	6	7	8
95	1	800805	8	25.000 WILTZ	82034 WARDIN	AMONT BENONCHAMPS	31UFR723428	1	1	17	9	2
95	1	810916	8	25.000 WILTZ	82034 WARDIN	AMONT BENONCHAMPS	31UFR723428	1	1	19	9	2
95	1	820713	8	25.000 WILTZ	82034 WARDIN	AMONT BENONCHAMPS	31UFR723428	1	1	25	9	2
95	1	830816	8	25.000 WILTZ	82034 WARDIN	AMONT BENONCHAMPS	31UFR723428	1	1	21	9	2
95	1	840926	8	25.000 WILTZ	82034 WARDIN	AMONT BENONCHAMPS	31UFR723428	1	1	26	10	2

LIJST VAN DE MEETPUNTEN - LISTE DES POINTS DE PRELEVEMENT BEKKEN - BASSIN 99: GRENSPUNTEN - POINTS FRONTIERES

1: BEKKENNUMMER, 2:MEETPUNTNUMMER, 3:PROVINCIENUMMER, 4:TYPE STAALNAME (1=HANDNET, 2=ARTIFICIELE SUBSTRATEN)
5:LABORATORIUM, 6:SYSTEMATISCHE EENHEDEN, 7:BIOTISCHE INDEX, 8:AANTAL RECORDS VAN DE RESULTATEN
1: NO DE BASSIN, 2:NO EMPLACEMENT, 3:NO DE PROVINCE, 4:TYPE ECHANTILLON (1=EPUISETTE, 2=SUBSTRAT ARTIFICIEL)
5:LABORATOIRE, 6:UNITE SYSTEMATIQUE, 7:INDICE BIOTIQUE, 8:NBRE D'ENREGISTREMENT DE RESULTATS

1	2	DATUM	3	RIVIER	GEMEENTE		PLAATS	COORDINATEN	4	5	6	7	8
1	2	DATE	3	RIVIERE	COMMUNE		PLACE	COORDONNEES	4	5	6	7	8
99	1	800422	3	K.A.N.	KAN.ADINKERKE-NIEUWP	38001	ADINKERKE	GRENS	31UDS724582	1	1	8	5	1
99	1	810526	3	K.A.N.	KAN.ADINKERKE-NIEUWP	38001	ADINKERKE	GRENS	31UDS724582	1	1	8	5	1
99	1	820618	3	K.A.N.	KAN.ADINKERKE-NIEUWP	38001	ADINKERKE	GRENS	31UDS724582	1	1	7	5	1
99	1	830609	3	K.A.N.	KAN.ADINKERKE-NIEUWP	38001	ADINKERKE	GRENS	31UDS724582	1	1	11	6	1
99	1	840712	3	K.A.N.	KAN.ADINKERKE-NIEUWP	38001	ADINKERKE	GRENS	31UDS724582	1	1	12	6	1
99	2	800422	3	IJZER	IJZER	33024	ROESBRUGGE-HARIN	GRENS	31UDS736413	1	1	16	7	2
99	2	810526	3	IJZER	IJZER	33024	ROESBRUGGE-HARIN	GRENS	31UDS736413	1	1	14	6	1
99	2	820618	3	IJZER	IJZER	33024	ROESBRUGGE-HARIN	GRENS	31UDS736413	1	1	15	6	1
99	2	830609	3	IJZER	IJZER	33024	ROESBRUGGE-HARIN	GRENS	31UDS736413	1	1	16	7	1
99	2	840712	3	IJZER	IJZER	33024	ROESBRUGGE-HARIN	GRENS	31UDS736413	1	1	24	7	2
99	3	800422	5	LYS	LYS	54008	PLOEGSTEERT	FRONTIERE	31UDS936162	1	1	1	1	1
99	3	810526	5	LYS	LYS	54008	PLOEGSTEERT	FRONTIERE	31UDS936162	1	1	4	2	1
99	3	820618	5	LYS	LYS	54008	PLOEGSTEERT	FRONTIERE	31UDS936162	1	1	5	4	1
99	3	830609	5	LYS	LYS	54008	PLOEGSTEERT	FRONTIERE	31UDS936162	1	1	1	1	1
99	3	840712	5	LYS	LYS	54008	PLOEGSTEERT	FRONTIERE	31UDS936162	1	1	8	4	1
99	4	800423	5	E	ESCAUT	57010	BLEHARIES	FRONTIERE	31UER301963	1	1	6	4	1
99	4	810526	5	E	ESCAUT	57010	BLEHARIES	FRONTIERE	31UER301963	1	1	11	6	1
99	4	820613	5	E	ESCAUT	57010	BLEHARIES	FRONTIERE	31UER301963	1	1	8	5	1
99	4	830609	5	E	ESCAUT	57010	BLEHARIES	FRONTIERE	31UER301963	1	1	14	6	2
99	4	840712	5	E	ESCAUT	57010	BLEHARIES	FRONTIERE	31UER301963	1	1	11	6	1
99	5	800520	5	23.000	HAINE	53039	HENSIES	FRONTIERE	31UER518884	1	1	3	2	1
99	5	810519	5	23.000	HAINE	53039	HENSIES	FRONTIERE	31UER518884	1	1	4	2	1
99	5	820604	5	23.000	HAINE	53039	HENSIES	FRONTIERE	31UER518884	1	1	2	2	1
99	5	840717	5	23.000	HAINE	53039	HENSIES	FRONTIERE	31UER518884	1	1	2	2	1
99	6	800520	5	23.006	LE GRAND COURANT	51009	BERNISSART	FRONTIERE	31UER462909	1	1	3	2	1
99	6	810519	5	23.006	LE GRAND COURANT	51009	BERNISSART	FRONTIERE	31UER462909	1	1	11	6	1
99	6	830531	5	23.006	LE GRAND COURANT	51009	BERNISSART	FRONTIERE	31UER462909	1	1	13	7	1
99	7	800520	5	23.002	LA GRANDE HONELLE	53068	QUIEVRAIN	FRONTIERE	31UER480839	1	1	8	5	1
99	7	810519	5	23.002	LA GRANDE HONELLE	53068	QUIEVRAIN	FRONTIERE	31UER480839	1	1	10	6	1
99	7	820604	5	23.002	LA GRANDE HONELLE	53068	QUIEVRAIN	FRONTIERE	31UER480839	1	1	15	6	1
99	7	830531	5	23.002	LA GRANDE HONELLE	53068	QUIEVRAIN	FRONTIERE	31UER480839	1	1	17	7	1
99	7	840717	5	23.002	LA GRANDE HONELLE	53063	QUIEVRAIN	FRONTIERE	31UER480839	1	1	9	4	1
99	8	800520	5	10.000	TROUILLE	53031	GIVRY	FRONTIERE	31UER726816	1	1	7	5	1
99	8	810519	5	10.000	TROUILLE	53031	GIVRY	FRONTIERE	31UER726816	1	1	6	5	1
99	8	820604	5	10.000	TROUILLE	53031	GIVRY	FRONTIERE	31UER726816	1	1	17	7	1
99	8	830531	5	10.000	TROUILLE	53031	GIVRY	FRONTIERE	31UER726816	1	1	16	7	1
99	8	840717	5	10.000	TROUILLE	53031	GIVRY	FRONTIERE	31UER726816	1	1	24	8	2
99	9	800520	5	15.000	SAMBRE	56074	SOLRE-SUR-SAMBRE	FRONTIERE	31UER813738	1	1	7	5	1
99	9	810519	5	15.000	SAMBRE	56074	SOLRE-SUR-SAMBRE	FRONTIERE	31UER813738	1	1	6	6	1
99	9	820604	5	15.000	SAMBRE	56074	SOLRE-SUR-SAMBRE	FRONTIERE	31UER813738	1	1	4	4	1

LIJST VAN DE MEETPUNTEN - LISTE DES POINTS DE PRELEVEMENT BEKKEN - BASSIN 99: GRENSPUNTEN - POINTS FRONTIERES

1: BEKKENNUMMER, 2:MEETPUNTNUMMER, 3:PROVINCIENUMMER, 4:TYPE STAALNAME (1=HANDNET, 2=ARTIFICIELE SUBSTRATEN)
5:LABORATORIUM, 6:SYSTEMATISCHE EENHEDEN, 7:BIOTISCHE INDEX, 8:AANTAL RECORDS VAN DE RESULTATEN
1: NO DE BASSIN, 2:NO EMPLACEMENT, 3:NO DE PROVINCE, 4:TYPE ECHANTILLON (1=EPUISETTE, 2=SUBSTRAT ARTIFICIEL)
5:LABORATOIRE, 6:UNITE SYSTEMATIQUE, 7:INDICE BIOTIQUE, 8:NBRE D'ENREGISTREMENT DE RESULTATS

1	2	DATUM	3	RIVIER	GEMEENTE	PLAATS	COORDINATEN	4	5	6	7	8
1	2	DATE	3	RIVIERE	COMMUNE	PLACE	COORDONNEES	4	5	6	7	8
99	9	830531	5	15.000 SAMBRE	56074 SOLRE-SUR-SAMBRE	FRONTIERE	31UER813738	1	1	5	2	1
99	9	840717	5	15.000 SAMBRE	56074 SOLRE-SUR-SAMBRE	FRONTIERE	31UER813738	1	1	4	4	1
99	10	800610	9	16.000 VIROIN	93042 MAZEE	FRONTIERE	31UFR211506	1	1	18	9	2
99	10	810609	9	16.000 VIROIN	93042 MAZEE	FRONTIERE	31UFR211506	1	1	19	10	2
99	10	820611	9	16.000 VIROIN	93042 MAZEE	FRONTIERE	31UFR211506	1	1	26	10	2
99	10	830602	9	16.000 VIROIN	93042 MAZEE	FRONTIERE	31UFR211506	1	1	20	9	2
99	10	840705	9	16.000 VIROIN	93042 MAZEE	FRONTIERE	31UFR211506	1	1	29	10	2
99	11	800619	9	10.000 MEUSE	91065 HEER	FRONTIERE	31UFR304594	1	1	8	5	1
99	11	810610	9	10.000 MEUSE	91065 HEER	FRONTIERE	31UFR304594	1	1	11	7	1
99	11	820611	9	10.000 MEUSE	91065 HEER	FRONTIERE	31UFR304594	1	1	7	5	1
99	11	830602	9	10.000 MEUSE	91065 HEER	FRONTIERE	31UFR304594	1	1	7	5	1
99	11	840705	9	10.000 MEUSE	91065 HEER	FRONTIERE	31UFR304594	1	1	10	6	1
99	12	800619	9	20.000 HOUILLE	91045 FELENNE	FRONTIERE	31UFR322453	1	1	15	9	2
99	12	810610	9	20.000 HOUILLE	91045 FELENNE	FRONTIERE	31UFR322453	1	1	21	10	2
99	12	820611	9	20.000 HOUILLE	91045 FELENNE	FRONTIERE	31UFR322453	1	1	24	10	2
99	12	830602	9	20.000 HOUILLE	91045 FELENNE	FRONTIERE	31UFR322453	1	1	19	10	2
99	12	840705	9	20.000 HOUILLE	91045 FELENNE	FRONTIERE	31UFR322453	1	1	24	10	2
99	13	800619	9	15.000 SEMOIS	91018 BOHAN	FRONTIERE	31UFR354255	1	1	18	10	2
99	13	810610	9	15.000 SEMOIS	91018 BOHAN	FRONTIERE	31UFR354255	1	1	21	10	2
99	13	820611	9	15.000 SEMOIS	91018 BOHAN	FRONTIERE	31UFR354255	1	1	32	10	3
99	13	830602	9	15.000 SEMOIS	91018 BOHAN	FRONTIERE	31UFR354255	1	1	20	9	2
99	13	840705	9	15.000 SEMOIS	91018 BOHAN	FRONTIERE	31UFR354255	1	1	22	10	2

TABLE DES MATIERES - INHOUDSTAFEL (suite - vervolg)

BASSIN DE LA MEUSE - MAASBEKKEN

A	200
Abeek	198
Aine	155-158
Alleines	20
Amblève	136-138,140
Attert	7
Berwinne	175
Bieme	94
Beimelle	81
Biran	52
Bocq	102-105
Bosberk	195
Bossinet	122-123
Burnot	118
Chiers	12-14
Dommel	202
Eau blanche	61-62
Eau d'Heure	84,87-89
Eau Noire	63-66
Eau d'Yves	85
Flavion	97
Floralu	6
Gileppe	143
Grote beek	203
Hantes	76-77
Hermeton	69-70
Hilan	53
Hoegne	141
Houille	23-26
Hoyoux	127-129
Itterbeek	197
Jeker	177-179
Kikbeek	193
Kleine A	204
Leibeek	201
Lesse	29-34,47-49,55-57
Lienne	139
Ligne	107
Lomme	37-39,44-46
Lossing	196

Masblette 43
Mehaigne 115-117
Meuse 71-74,98-101,119-121,125-126,
169-174,180-191
Molignée 95-96

Neblon 161-162

Oise 58-59
Orneau 106,108-109
Our 27-28,130-131
Ourthe 148-152,159-160,163-167

Pieton 90

Rozendaalse vaart 206
Ruisseau de Fosses 110
Ruisseau d'Hanzinne 92
Ruisseau d'Heure 153-154
Ruisseau de Leupont 42
Ruisseau du Moulin 168
Rulles 15

Salm 135
Sambre 78-80,82-83,91,93,111-114
Samson 124
Semois 16,19,21-22
Serpont 40-41
Strijbeekse loop 205
Sûre 2-5

Tiria 86
Thure 75
Ton 8,11

Vachau 51
Vesdre 142,144-147
Vierre 17-18
Vire 9-10
Viroin 67-68
Voer 176
Vrietselbeek 194

Wamme 35-36
Warche 132-134
Warmbeek 199
Wartoise 60
Wiltz 1
Wimbe 50

Ywoigne 54

Ziepbeek 192

CANAUX - KANALEN

C. Albert - Albertkanaal	215-219
K. van Bocholt	221-222
Boudewijnkanaal	266
K. Brugge - Sluis	254-255
Burggravengracht	250
C. Charleroi - Bruxelles	229-231
K. Dessel - Kwaadmechelen	223
K. Dessel - Schoten	224-226
K. Duinkerke - Nieuwpoort	269-271
Durme	244
K. Gent - Brugge - Oostende	258,260-263
K. Gent - Terneuzen	241-242,247-249
K. Ieper - IJzer	272-274
K. Kortrijk - Bossuit	237-238
Leopoldskanaal	210-213
Lokanaal	267-268
K. Mechelen - Leuven	227
Moerdijkvaart	209
Moervaart	245-246
Netekanaal	228
Oude Kale	259
K. Plassendale	264-265
Poekebeek	251
Rijnverbinding	275-276
Ringvaart	256-257
K. Roeselare - Leie	239-240
Schipdonkkanaal	252-253,256
K. Veurne - Bergues	207-208
K. Willebroek	232-236
Zuidervaart	214
Zuidlede	243
Zuidwillemsvaart	220

Yser - IJzer

Grote Kemmelbeek	278
Handzamevaart	288
Haringebeek	284
Heidebeek	283
Ieperlee	282
IJzer	285-286,289-290
Poperingevaart	277
Sint-Jansbeek	281
Spaarbekken	279-280,297

ESCAUT - SCHELDE

AA	354
Afleidingskanaal	386
Bi	291
C. Blaton - Ath	323
C. du Centre	296-298,300
C. de Condé	301
Demer	356,367-368,370-371,397
Dendre	335,337-338
Dender	339-341
Dyle	390
Dijle	392-394
Escaut	324-326,328-329,334
Espierres	332-333
C. de l'Espierres	330-331
Grand Courant	304-305
Gete	366
Grote Gete	364
Grote Laak	348-350
Grote Nete	346-347,351-352
Hain	372
Haine	295,299,302-303
Herk	361-362
Hogneau	306-308
IJse	389
Kleine Gete	363
Kleine Nete	353,355
Laan	388
Leie	316-318,320-321
Lys	312-314
Mandel	319
Mangelbeek	359
Mark	331
Melsterbeek	365
Molenbeek	387
Mombeek	360
Munsterbeek	357-358
Petite Honnelle	309
C. Pommeroeul - Antoing	310,327

Rone 311

Schelde 342,344-345,395-396,398-401
Senne 373-377

Train 391
Trouille 292-294

Zenne 381-388
Zwalm 346
Zwartebeek 372

4780 WILTZ WARDIN FRONTIERE ARDOISIERE A BENONCHAMPS (1- 100300)

DATE	H	PRO.	T °C	pH	K µS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	KMnO4 mg/l	KMnO4 c mg/l	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840315	1100	8003	3,0	7,14	78	-	12,2	93,5	1,6	4,4	29,2	79	14	33	0,550	0,000	24,00
840920	1245	8025	12,0	6,98	115	10	9,2	88,3	-	-	2,1	22	3	43	TR	0,000	20,00
		MEAN	7,5	7,06	97	-	10,7	90,9	-	-	15,6	50	9	38	0,275	0,000	22,00

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	t-P mgP/l	C.I.
840315	1100	8003	0,25	0,49	8
840920	1245	8025	1,12	1,45	6
		MEAN	0,68	0,97	8

LABO: IHE LIBRAMONT (LUX.)

4791 SURE VAUX-SUR-SURE PONT DE VOLAIVILLE (1- 110200)

DATE	N	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	KMnO4 f mg/l	KMnO4 c mg/l	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840315	930	8002	2,0	7,18	25	-	12,7	91,0	1,6	3,3	4,8	8	11	26	0,000	0,000	20,00
840920	930	8021	12,0	7,33	28	8	9,3	89,3	-	-	12,9	26	5	11	TR	0,000	10,00
		MEAN	7,0	7,25	27	-	10,7	90,1	-	-	8,8	17	8	19	0,000	0,000	15,00

DATE	N	PRO.	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.
840315	930	8002	0,10	0,17	4
840920	930	8021	0,22	0,33	11
		MEAN	0,16	0,25	8

LABO: IHE LIBRAMONT (LUX.)

4800 SURE MARTELANGE FRONTIERE-GR.DUCHE, MOULIN D'OEIL (1- 113200)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2%	KMnO4 f mg/l	KMnO4 c mg/l	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l
840322	1245	252	5,0	7,80	160	20	12,6	101,9	-	-	10,0	2,6	1	17	27,0	4,3	11
840608	1245	656	10,0	7,90	150	50	10,8	98,9	-	-	8,8	2,0	1	12	1,2	5,4	18
840830	1110	984	15,0	7,10	130	10	9,4	96,3	-	-	2,7	6,7	1	11	2,5	4,9	10
840926	1345	1094	9,5	7,40	110	10	10,7	96,7	-	-	8,2	2,5	1	6	2,6	5,1	12
841130	1100	1444	5,5	7,30	100	10	12,2	99,8	-	-	8,7	3,5	1	15	DL	3,4	5
841220	1300	1538	4,5	8,25	110	30	12,7	101,3	-	-	-	1,6	1	26	2,9	3,7	7
840315	1015	8001	3,0	7,10	33	-	12,5	95,8	2,4	3,4	-	6,2	-	12	-	-	14
840920	1100	8023	13,0	7,09	60	8	8,8	86,3	-	-	-	4,3	-	17	-	-	6
		MEAN	8,2	7,49	107	20	11,2	97,1	-	-	7,7	3,7	1	15	6,0	4,5	11
		MIN	3,0	7,09	33	8	8,8	86,3	-	-	2,7	1,6	1	8	1,2	3,4	5
		MAX	15,0	8,25	160	50	12,7	101,9	-	-	10,0	6,7	1	26	27,0	5,4	18
		MED	5,4	7,29	110	10	10,7	96,7	-	-	8,6	2,5	1	12	2,4	4,2	10

DATE	H	PRO.	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l
840322	1245	252	10	DL	0,122	0,44	0,032	3,10	0,03	0,07	3	DL	0,030	DL	1,01	DL	DL
840608	1245	656	10	0,20	0,067	1,37	0,017	2,40	0,08	0,18	3	DL	0,025	DL	DL	DL	DL
840830	1110	984	16	DL	0,120	1,89	0,016	1,90	0,12	0,16	5	DL	0,040	DL	-	0,25	-
840926	1345	1094	13	DL	0,035	4,91	0,016	2,20	0,06	0,18	3	DL	0,035	DL	-	DL	0,11
841130	1100	1444	12	0,15	0,180	6,81	DL	3,70	0,06	0,33	4	DL	0,010	DL	-	DL	-
841220	1300	1538	4	0,15	0,270	2,54	0,034	2,70	0,05	0,82	3	DL	0,020	DL	-	0,14	-
840315	1015	8001	21	-	0,000	-	0,000	18,00	0,02	0,17	5	-	-	-	-	-	-
840920	1100	8023	18	-	TR	-	0,000	10,00	0,27	0,37	9	-	-	-	-	-	-
		MEAN	13	0,08	0,102	2,99	0,014	5,50	0,09	0,28	4	-	0,027	-	0,50	0,06	0,04
		MIN	4	0,15	0,000	0,44	0,000	1,90	0,02	0,07	3	-	0,010	-	1,01	0,14	0,11
		MAX	21	0,20	0,270	6,81	0,034	18,00	0,27	0,82	9	-	0,040	-	1,01	0,25	0,11
		MED	12	0,00	0,086	1,88	0,015	2,69	0,05	0,17	3	-	0,024	-	0,00	0,00	0,00

4800 SURE HARTELANGE FRONTIERE-GR.DUCHE, MOULIN D'OEIL (1- 113200)

DATE	H	PRO.	Co t ug/l	Co ug/l	Co f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Cu t ug/l	Cu ug/l	Cu f ug/l	Fe t ug/l	Fe ug/l	Fe f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l
840322	1245	252	DL	DL	DL	1,4	DL	DL	3,5	1,8	1,2	250	70	20	0,65	-	DL
840608	1245	656	DL	DL	DL	DL	DL	DL	11,2	4,1	2,2	750	310	70	0,05	0,05	0,05
840830	1110	984	-	DL	-	-	6,1	-	-	8,2	-	-	195	-	-	0,03	-
840926	1345	1094	-	DL	DL	-	DL	DL	-	296,0	-	-	310	50	-	0,17	DL
841130	1100	1444	-	DL	-	-	DL	-	-	2,4	-	-	150	-	-	DL	-
841220	1300	1538	-	DL	-	-	DL	-	-	4,1	-	-	270	-	-	DL	-
840315	1015	8001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840920	1100	8023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MEAN	-	-	-	0,7	1,0	-	7,3	52,8	1,7	500	218	47	0,35	0,05	0,02
		MIN	-	-	-	1,4	6,1	-	3,5	1,8	1,2	250	70	20	0,05	0,03	0,05
		MAX	-	-	-	1,4	6,1	-	11,2	296,0	2,2	750	310	70	0,65	0,17	0,05
		MED	-	-	-	0,0	0,0	-	3,4	4,0	1,1	250	195	50	0,04	0,02	0,00

DATE	H	PRO.	Mn t ug/l	Mn ug/l	Mn f ug/l	Ni t ug/l	Ni ug/l	Ni f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	Zn t ug/l	Zn ug/l	Zn f ug/l	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml
840322	1245	252	40	30	25	2,9	2,3	2,2	85,0	DL	DL	95	DL	20	53	65	6
840608	1245	656	90	50	DL	2,4	2,1	1,3	1,8	1,50	DL	30	DL	DL	130	24	6
840830	1110	984	-	50	-	-	3,4	-	-	7,70	-	-	DL	-	3200	400	5
840926	1345	1094	-	60	-	-	2,0	-	-	2,50	DL	-	DL	DL	200	150	15
841130	1100	1444	-	480	-	-	2,8	-	-	DL	-	-	DL	-	43	21	2
841220	1300	1538	-	60	-	-	2,9	-	-	DL	-	-	DL	-	117	90	39
840315	1015	8001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840920	1100	8023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MEAN	65	122	13	2,6	2,6	1,7	43,4	1,95	-	63	-	7	624	125	12
		MIN	40	30	25	2,4	2,0	1,3	1,8	1,50	-	30	-	20	43	21	2
		MAX	90	480	25	2,9	3,4	2,2	85,0	7,70	-	95	-	20	3200	400	39
		MED	40	50	0	2,3	2,2	1,2	1,7	0,00	-	30	-	0	117	65	6

4600 SURE MARTELANGE FRONTIERE-GR.DUCHE, MOULIN D'OEIL (1- 113200)

DATE	H	PRO.	Pest.n detec.	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840322	1245	252	0	3,40	-	-	-	-	-	-	-
840606	1245	656	0	-	-	-	-	-	-	-	-
840830	1110	984	0	11,60	-	-	-	-	-	-	-
840926	1345	1094	0	3,60	78,6	51,1	14,0	DL	DL	7,5	DL
841130	1100	1444	-	0,80	22,6	22,6	DL	DL	DL	DL	DL
841220	1300	1538	-	3,30	-	-	-	-	-	-	-
840315	1015	8001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840920	1100	8023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MEAN	0	4,54	50,6	36,9	7,0	-	-	3,8	-
		MIN	0	0,80	22,6	22,6	14,0	-	-	7,5	-
		MAX	0	11,60	78,6	51,1	14,0	-	-	7,5	-
		MED	0	3,39	22,6	22,6	0,0	-	-	0,0	-

LABO: IHE BRUXELLES
LABO: IHE LIBRAMONT (LUX.)

5140 FLORALU VILLERS-LA-BONNE-EAU DANS LE BOIS DE SAINLEZ ET LIVARCHAMPS (1- 113507)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	KMnO4 f mg/l	KMnO4 c mg/l	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840405	1130	8009	5,0	7,50	27	-	11,9	96,2	1,2	2,8	15,4	9	1	25	0,000	0,000	10,00
840920	1130	8024	12,0	7,09	47	10	10,3	98,8	-	-	1,1	13	3	34	0,000	0,000	8,00
		MEAN	8,5	7,29	37	-	11,1	97,5	-	-	8,2	11	2	30	0,000	0,000	9,00

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	Co t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l
840405	1130	8009	0,00	0,07	7	0,39	0,35	0,36	3,0	DL	DL	0,09	0,09	0,25	3,7	DL	DL
840920	1130	8024	0,00	0,00	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MEAN	0,00	0,03	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE LIBRAMONT (LUX.) & IHE BRUXELLES

4610 ATTERT ATTERT FRONTIERE-GR.DUCHE (1- 114300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	KMnO4 mg/l	KMnO4 c mg/l	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840405	1100	8008	5,0	7,43	91	-	11,9	96,2	2,2	2,7	9,7	4	12	23	0,250	0,000	18,00
840920	1010	8022	12,5	7,77	183	7	9,2	89,2	-	-	2,4	17	9	17	0,000	0,000	18,00
		MEAN	8,7	7,60	137	-	10,5	92,7	-	-	6,0	11	11	20	0,125	0,000	18,00

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.
840405	1100	8008	0,12	0,33	6
840920	1010	8022	0,47	0,76	4
		MEAN	0,29	0,54	5

LABO: IRE LIBRAMONT (LUX.)

3392 TON ETHE PONT, RUE DE BOHET (1- 121210)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	KMnO4 f mg/l	KMnO4 c mg/l	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840510	1030	8020	7,0	7,77	160	-	11,5	97,8	0,8	2,2	2,0	4	19	16	0,000	0,000	0,00
841011	1030	8032	11,0	7,79	182	22	9,6	90,0	-	2,9	1,3	4	22	13	0,000	0,000	6,00
		MEAN	9,0	7,78	171	-	10,5	93,9	-	2,5	1,6	4	21	15	0,000	0,000	3,00

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.
840510	1030	8020	0,17	0,61	3
841011	1030	8032	0,12	0,23	4
		MEAN	0,14	0,42	4

LABO: IHE LIBRAMONT (LUX.)

MEETNET IHE:MONSTERNAMEPUNTEN.

RESEAU DE MESURE IHE:POINTS DE PRELEVEMENT.

3421 BASSE VIRE MUSSON PONT VERS GORCY (1- 122300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	KMnO4 f mg/l	KMnO4 c mg/l	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840503	1115	8016	11,5	7,84	231	-	10,8	102,4	0,8	3,3	5,0	12	55	18	0,950	TR	10,00
841011	1100	8033	12,5	7,58	273	14	7,5	72,7	-	5,4	1,8	9	53	21	1,300	0,000	10,00
		MEAN	12,0	7,71	252	-	9,1	87,6	-	4,4	3,4	10	54	20	1,125	0,000	10,00

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.
840503	1115	8016	1,40	2,20	5
841011	1100	8033	0,76	1,27	6
		MEAN	1,08	1,73	6

LABO: THE LIBRAMONT (LUx.)

3430 BASSE VIRE LATOUR PONT VERS RUETTE (1- 122500)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	KMnO4 f mg/l	KMnO4 c mg/l	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840503	1150	6017	11,5	8,14	260	-	11,8	111,6	1,0	2,9	2,0	4	55	33	0,000	0,000	6,00
841011	1130	6034	13,0	7,77	185	35	9,3	91,2	-	5,0	2,3	9	61	27	0,000	0,000	6,00
		MEAN	12,2	7,95	223	-	10,5	101,5	-	3,9	2,2	6	58	30	0,000	0,000	6,00

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.
840503	1150	6017	0,52	0,79	4
841011	1130	6034	0,27	0,57	3
		MEAN	0,39	0,68	4

LABO: IHE LIBRAMONT (LUX.)

3410 TON LAMORTEAU DERRIERE POSTE DE DOUANE (1- 124210)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	KMnO4 f mg/l	KMnO4 c mg/l	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840510	1000	8019	12,5	7,77	375	-	7,3	70,8	1,6	7,2	5,1	29	59	77	0,580	0,000	0,00
841011	1200	8035	15,0	7,62	311	74	7,8	79,9	-	12,2	1,5	22	46	75	0,590	0,000	6,00
		MEAN	13,7	7,69	343	-	7,5	75,4	-	9,7	3,3	25	53	76	0,585	0,000	3,00

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.
840510	1000	8019	0,23	0,62	7
841011	1200	8035	0,18	0,33	5
		MEAN	0,20	0,47	6

LABO: IHE LIBRAMONT (LUX.)

3360 LA CHIERS ATHUS FRONTIERE-GR.DUCHE (1- 125220)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	KMnO4 f ma/l	KMnO4 c mg/l	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840412	1045	8010	9,0	7,90	575	-	5,9	52,7	2,6	8,7	49,2	58	233	67	12,200	0,000	10,00
841004	1030	8026	12,5	8,01	506	16	6,2	60,1	-	9,5	6,0	26	239	38	5,400	0,000	10,00
		MEAN	10,7	7,95	541	-	6,0	56,4	-	9,1	27,6	42	236	53	8,800	0,000	10,00

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840412	1045	8010	1,65	2,00	13	-	-	-	-
841004	1030	8026	1,45	2,00	10	0L	3,5	0,32	1,00
		MEAN	1,55	2,00	12	-	-	-	-

LABO: IHE LIBRAMONT (LUX.) & IHE BRUXELLES

3361 LA CHIERS ATPUS SORTIE FRONTIERE GR.DUCHE (1- 125220)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	KMnO4 f mg/l	KMnO4 c mg/l	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840412	1115	8012	10,5	8,03	336	-	7,7	71,3	2,2	6,2	34,6	54	125	28	2,560	0,000	10,00
841004	1100	8027	12,0	8,12	331	34	8,8	84,5	-	7,5	2,0	17	128	28	1,820	0,000	10,00
		MEAN	11,2	8,07	334	-	8,2	77,9	-	6,8	18,3	36	126	28	2,190	0,000	10,00

DATE	H PRO.	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.
840412	1115 8012	0,95	1,50	11
841004	1100 8027	0,80	1,22	6
	MEAN	0,87	1,36	9

LABO: IHE LIPRAMONT (LUX.)

3370 LA CHIERS TURGNY FRONTIERE-FRANCE (1- 125220)

DATE	H	PRO.	T °C	pH -	K µS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	kMnO4 mg/l	fkMnO4 c mg/l	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840412	1200	8011	10,0	7,94	359	-	9,2	84,2	1,0	2,8	14,0	8	64	26	0,790	0,000	20,00
841004	1230	8028	12,0	7,77	325	91	8,0	76,8	-	5,8	3,0	13	74	28	1,150	0,000	20,00
		MEAN	11,0	7,85	342	-	8,6	80,5	-	4,3	8,5	11	69	27	0,970	0,000	20,00

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.
840412	1200	8011	0,65	0,76	8
841004	1230	8028	0,46	0,76	6
		MEAN	0,55	0,76	7

LABO: INE LIBRAMONT (LUX.)

3631 BULLES RULLES PONT (1- 132230)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	KMnO4 f mg/l	KMnO4 c mg/l	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840405	1000	8007	4,0	6,75	44	-	11,7	92,1	1,2	2,2	12,6	9	0	18	0,100	0,000	6,00
841011	1000	8031	12,0	7,13	93	12	9,4	90,2	-	5,0	0,6	4	14	14	0,000	0,000	8,00
		MEAN	8,0	6,94	69	-	10,5	91,2	-	3,6	6,7	7	7	16	0,050	0,000	7,00

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Cd ug/l	Cd f ug/l	Co ug/l	Co f ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Cu ug/l	Fe ug/l	Fe f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l
840405	1000	8007	0,02	0,30	6	0,02	0,03	DL	DL	DL	DL	5,6	415	25	0,05	0,06	DL
841011	1000	8031	0,07	0,12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MEAN	0,05	0,21	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DATE	H	PRO.	Mn ug/l	Mn f ug/l	Ni ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	Zn ug/l	Zn f ug/l
840405	1000	8007	125	75	3,4	DL	DL	180	70
841011	1000	8031	-	-	-	-	-	-	-
		MEAN	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE LIBRAMONT (LUX.) & IHE BRUXELLES

3522 SEMOIS VANCE PONT NOUVEAU (1- 140100)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	KMnO4 f mg/l	KMnO4 c mg/l	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840503	1030	8018	9,0	7,94	313	-	8,8	78,6	1,2	4,6	10,0	46	39	44	4,500	TR	10,00
841016	1000	8036	10,5	7,50	187	7	5,8	53,7	-	6,4	12,0	13	63	35	3,510	0,000	8,00
		MEAN	9,7	7,72	250	-	7,3	66,2	-	5,5	11,0	29	51	40	4,005	0,000	9,00

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.
840503	1030	8018	0,48	0,70	10
841016	1000	8036	1,90	2,00	11
		MEAN	1,19	1,35	11

LABO: IHE LIBRAMONT (LUX.)

3650 VIERRE STRAIMONT CARREFOUR ROUTE DE SUXY (1- 152240)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	KMnO4 f mg/l	KMnO4 c mg/l	POD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840321	1045	8006	4,5	7,00	24	-	12,2	97,3	1,2	4,0	6,2	37	7	16	0,160	0,000	10,00
841004	1400	8030	10,0	6,70	20	44	9,8	89,7	-	5,0	1,5	9	15	18	0,000	0,000	12,00
		MEAN	7,2	6,85	22	-	11,0	93,5	-	4,5	3,8	23	11	17	0,090	0,000	11,00

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.
840321	1045	8006	0,17	0,32	5
841004	1400	8030	0,10	0,15	4
		MEAN	0,13	0,23	5

LABO: IHE LIBRAMONT (LUX.)

3660 VIERRE LES BULLES PONT (1- 152240)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	KMnO4 f mg/l	KMnO4 c mg/l	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840321	1015	8005	4,5	7,05	13	-	11,5	91,7	0,8	2,9	7,5	21	7	11	0,000	0,000	6,00
841004	1330	8029	10,5	7,09	34	6	9,4	87,0	-	5,7	1,2	4	13	16	0,000	0,000	0,00
		MEAN	7,5	7,07	24	-	10,4	89,4	-	4,3	4,3	13	10	14	0,000	0,000	3,00

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	t-P mgP/l	C.I.
840321	1015	8005	0,00	0,04	5
841004	1330	8029	0,00	0,05	4
		MEAN	0,00	0,04	5

LABO: THE LIBRAMONT (LUX.)

3570 SEMOIS LACUISINE PONT DE LACUISINE (1- 160100)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	KMnO4 λ	fKMnO4 mg/l	c KMnO4 mg/l	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840426	930	8013	12,5	7,45	48	-	8,5	82,4		1,8	2,9	1,7	4	9	17	0,000	0,000	0,00
841018	1040	8037	10,5	7,61	77	6	9,8	90,7		-	3,9	3,2	9	15	20	0,000	0,000	8,00
		MEAN	11,5	7,53	63	-	9,1	86,6		-	3,4	2,5	6	12	19	0,000	0,000	4,00

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.
840426	930	8013	0,15	0,30	4
841018	1040	8037	0,33	0,46	5
		MEAN	0,24	0,38	5

LABO: IHE LIBRAMONT (LUX.)

3670 ALLEINES AUBY-SUR-SEMOIS MAKA (1- 163361)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2% %	KMnO4 mg/l	fKMnO4 c mg/l	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840321	930	8004	3,5	7,16	14	-	12,7	98,7	0,8	2,4	6,9	25	7	17	0,000	0,000	12,00
841018	1345	8040	10,5	7,20	71	4	10,4	96,3	-	2,9	5,0	13	7	20	0,000	0,000	8,00
		MEAN	7,0	7,18	43	-	11,5	97,5	-	2,6	5,9	19	7	19	0,000	0,000	10,00

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.
840321	930	8004	0,00	0,10	5
841018	1345	8040	0,06	0,17	4
		MEAN	0,03	0,13	5

LABO: THE LIBRAMONT (LUX.)

3600 SEMOIS BOUILLON PONT DE FRANCE (1- 164100)

DATE	H	PRO.	T °C	pH	K µS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	KMnO4 mg/l	fKMnO4 c mg/l	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840426	1010	8014	12,5	9,53	20	-	10,7	103,8	1,5	3,8	3,0	9	10	16	0,000	0,000	0,00
841016	1115	8038	11,0	7,55	93	7	10,6	99,3	-	3,7	3,0	4	2	21	0,000	0,000	8,00
		MEAN	11,7	8,54	57	-	10,6	101,6	-	3,7	3,0	6	6	19	0,000	0,000	4,00

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.
840426	1010	8014	0,07	0,20	3
841016	1115	8038	0,21	0,25	3
		MEAN	0,14	0,22	3

LABO: IHE LIBRAMONT (LUX.)

3620 SEMOIS EOHAN FRONTIERE-FRANCE (1- 167100)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	KMnO4 mg/l	KMnO4 c mg/l	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840426	1100	8015	14,0	9,71	34	-	10,7	107,2	1,2	3,8	4,8	17	11	16	0,000	0,000	0,00
841018	1200	8039	11,5	7,49	91	8	10,7	101,4	-	3,4	3,5	4	8	18	0,000	0,000	8,00
		MEAN	12,7	8,60	65	-	10,7	104,3	-	3,6	4,1	11	9	17	0,000	0,000	4,00

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.
840426	1100	8015	0,10	0,21	4
841018	1200	8039	0,20	0,23	4
		MEAN	0,15	0,22	4

LABO: IHE LIBRAMONT (LUX.)

3690 HOUILLE GEDINNE PONT, ROUTE ROCHEFORT-FUMAY (1- 200200)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840315	1142	5040	5,0	7,08	208	66	2,3	0,0	12,0	97,0	2,4	31	4,0	0,3	9	3	-
840622	1239	5105	15,6	7,20	152	86	1,5	0,0	9,5	98,5	7,1	0	4,0	0,3	10	2	0,02
840926	1310	5189	11,0	6,86	164	80	4,3	0,2	10,0	93,7	2,3	6	3,0	0,4	16	2	0,02
841213	1404	5274	6,3	6,76	278	62	0,9	0,0	12,0	100,3	0,0	0	4,0	0,3	8	2	DL
840312	1000	9001	6,0	7,63	-	96	-	-	8,0	66,3	3,0	0	-	-	16	11	-
840604	1015	9030	8,0	7,15	-	100	-	-	10,0	87,4	6,4	40	-	-	14	10	-
840903	1100	9064	16,5	7,65	-	145	-	-	8,5	89,9	6,0	28	-	-	7	16	-
841119	1100	9104	7,3	9,31	-	120	-	-	11,5	98,5	1,8	11	-	-	12	16	-
		MEAN	9,5	7,48	201	94	2,2	0,0	10,2	91,5	3,6	15	3,7	0,3	12	8	0,01
		MIN	5,0	6,76	152	62	0,9	0,0	8,0	66,3	0,0	0	3,0	0,3	7	2	0,02
		MAX	16,5	9,31	278	145	4,3	0,2	12,0	100,3	7,1	40	4,0	0,4	16	16	0,02
		MED	7,2	7,14	164	86	1,4	0,0	10,0	93,7	2,3	6	4,0	0,2	10	3	0,01

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	Q.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	TColi /100ml
840315	1142	5040	0,070	0,070	0,010	0,020	3,10	3,10	0,03	0,03	0,03	0,03	4,40	3	10	50	-
840622	1239	5105	0,140	0,080	0,020	0,020	2,60	2,60	0,07	0,07	0,07	0,07	5,00	5	25	300	-
840926	1310	5189	0,520	0,210	0,010	0,010	1,70	1,70	0,11	0,09	0,10	0,09	6,00	4	290	40	-
841213	1404	5274	0,520	0,550	0,020	0,030	2,80	2,90	0,02	0,02	0,01	0,03	6,10	4	25	0	-
840312	1000	9001	0,000	0,000	0,000	0,000	3,64	3,64	-	-	-	-	-	5	-	-	18
840604	1015	9030	0,080	0,080	0,020	0,020	2,73	2,73	-	-	-	-	-	6	-	-	IN
840903	1100	9064	0,240	0,240	0,060	0,060	2,65	2,65	-	-	-	-	-	5	-	-	IN
841119	1100	9104	0,000	0,000	0,020	0,020	3,32	3,32	-	-	-	-	-	3	-	-	232
		MEAN	0,196	0,154	0,020	0,022	2,82	2,83	0,06	0,05	0,05	0,05	5,37	4	88	98	63
		MIN	0,000	0,000	0,000	0,000	1,70	1,70	0,02	0,02	0,01	0,03	4,40	3	10	0	18
		MAX	0,520	0,550	0,060	0,060	3,64	3,64	0,11	0,09	0,10	0,09	6,10	6	290	300	232
		MED	0,079	0,079	0,019	0,019	2,72	2,72	0,02	0,02	0,02	0,02	5,00	4	25	40	40

3690 HOUILLE GEDINNE PONT, ROUTE ROCHEFORT-FUMAY (1- 200200)

DATE	H	PRO.	EColi /100ml	FStrep /100ml	chlo a ug/l
840315	1142	5040	-	-	17,27
840622	1239	5105	-	-	5,97
840926	1310	5189	-	-	9,19
841213	1404	5274	-	-	0,84
840312	1000	9001	42	25	-
840604	1015	9030	IN	15	-
840903	1100	9064	IN	IN	-
841119	1100	9104	408	46	-
		MEAN	113	22	8,32
		MIN	42	15	0,84
		MAX	408	46	17,27
		MED	42	25	5,98

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)
LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

3700 HOUILLE — FELENNE — PONT, ROUTE FELENNE-NILLERZIE (1- 200200)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840315	1120	5039	3,1	7,02	188	63	1,3	0,0	12,9	99,2	1,9	7	40,0	0,3	10	3	-
840622	1220	5104	15,1	7,95	118	86	2,1	0,0	10,0	102,7	0,2	1	3,0	0,3	8	2	0,02
840926	1231	5188	11,0	7,09	163	77	1,7	0,0	103,0	965,3	1,5	9	3,0	0,5	13	2	0,03
841213	1338	5273	5,9	6,98	274	62	1,3	0,0	12,4	102,6	-	0	7,0	0,4	7	2	DL
840312	1045	9002	6,0	7,85	-	89	-	-	6,9	57,6	2,0	11	-	-	43	7	-
840604	1045	9031	8,0	7,26	-	86	-	-	10,3	89,5	5,6	21	-	-	17	9	-
840903	1130	9065	16,2	7,85	-	125	-	-	9,5	99,8	4,5	23	-	-	9	16	-
841119	1130	9105	6,7	7,06	-	115	-	-	12,0	101,3	2,4	8	-	-	22	16	-
		MEAN	9,0	7,38	166	88	1,6	0,0	22,1	202,2	2,6	10	13,2	0,4	16	7	0,02
		MIN	3,1	6,98	118	62	1,3	0,0	6,9	57,6	0,2	0	3,0	0,3	7	2	0,02
		MAX	16,2	7,95	274	125	2,1	0,0	103,0	965,3	5,6	23	40,0	0,5	43	16	0,03
		MED	6,6	7,08	163	86	1,2	0,0	10,2	99,7	2,0	8	3,0	0,2	10	3	0,01

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	Q.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	TColi /100ml
840315	1120	5039	0,020	0,030	0,010	0,010	3,00	2,91	0,03	0,03	0,03	0,03	4,60	3	50	100	-
840622	1220	5104	0,060	0,040	0,010	0,010	2,10	2,10	0,04	0,04	0,04	0,04	4,60	3	15	250	-
840926	1231	5188	0,620	0,460	0,010	0,010	1,60	1,60	0,04	0,03	0,04	0,04	6,00	8	185	20	-
841213	1338	5273	-	0,110	0,010	0,010	2,30	2,40	0,01	0,03	0,00	0,03	6,30	1	70	0	-
840312	1045	9002	0,000	0,000	0,000	0,000	2,94	2,94	-	-	-	-	-	5	-	-	5
840604	1045	9031	0,160	0,160	0,020	0,020	2,25	2,25	-	-	-	-	-	5	-	-	46
840903	1130	9065	0,000	0,000	0,010	0,010	1,99	1,99	-	-	-	-	-	4	-	-	260
841119	1130	9105	0,000	0,000	0,010	0,010	2,79	2,79	-	-	-	-	-	3	-	-	13
		MEAN	0,123	0,100	0,010	0,010	2,37	2,37	0,03	0,03	0,03	0,03	5,37	4	80	93	81
		MIN	0,000	0,000	0,000	0,000	1,60	1,60	0,01	0,03	0,00	0,03	4,60	1	15	0	5
		MAX	0,620	0,460	0,020	0,020	3,00	2,94	0,04	0,04	0,04	0,04	6,30	8	185	250	260
		MED	0,019	0,029	0,009	0,009	2,24	2,24	0,02	0,02	0,02	0,02	4,59	3	50	20	13

3700 HOUILLE FELENNE PONT, ROUTE FELENNE-WILLERZIE (1- 200200)

DATE	H	PRO.	EColi /100ml	Fstrep /100ml	chlo a ug/l
840315	1120	5039	-	-	8,76
840622	1220	5104	-	-	8,61
840926	1231	5188	-	-	2,26
841213	1338	5273	-	-	1,12
840312	1045	9002	3	2	-
840604	1045	9031	38	3	-
840903	1130	9065	68	13	-
841119	1130	9105	22	4	-
		MEAN	33	6	5,19
		MIN	3	2	1,12
		MAX	68	13	8,76
		MED	22	3	2,27

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)
LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

3731 OUR MAISSIN PONT SUR LA ROUTE MAISSIN-OPONT (1- 210300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840313	1349	5023	5,4	6,96	155	75	1,0	0,0	12,2	99,6	0,4	0	5,0	0,3	12	4	-
840621	1450	5088	16,0	7,56	146	96	23,0	0,0	10,9	114,0	2,3	0	4,0	0,3	11	4	0,00
840927	1427	5172	9,9	6,97	184	132	0,9	0,0	11,7	106,8	2,1	10	16,0	0,5	20	10	0,03
841223	1409	5257	8,8	6,70	169	78	2,2	0,0	10,9	96,9	0,2	0	4,0	0,3	10	4	DL
840319	1125	9014	6,0	7,50	-	102	-	-	13,0	107,8	1,1	7	-	-	8	4	-
840618	1115	9047	12,0	7,44	-	120	-	-	12,7	122,0	9,1	36	-	-	10	9	-
840910	1215	9078	10,8	7,55	-	140	-	-	10,4	97,0	4,8	20	-	-	15	16	-
841210	1155	9120	5,7	8,35	-	115	-	-	11,6	95,5	1,5	4	-	-	10	10	-
		MEAN	9,3	7,38	164	108	6,8	0,0	11,7	105,0	2,7	10	7,2	0,3	12	8	0,01
		MIN	5,4	6,70	146	75	0,9	0,0	10,4	95,5	0,2	0	4,0	0,3	8	4	0,00
		MAX	16,0	8,35	184	140	23,0	0,0	13,0	122,0	9,1	36	16,0	0,5	20	16	0,03
		MED	8,7	7,43	155	102	1,0	0,0	11,5	99,5	1,5	4	4,0	0,2	10	4	0,00

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	C.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	TColi /100ml
840313	1349	5023	0,090	0,100	0,020	0,020	4,50	4,50	0,05	0,06	0,05	0,06	4,30	3	30	150	-
840621	1450	5088	0,100	0,060	0,030	0,020	3,20	3,20	0,09	0,08	0,08	0,06	4,40	4	50	150	-
840927	1427	5172	0,790	0,250	0,030	0,020	4,20	4,20	0,15	0,16	0,15	0,16	7,50	4	45	0	-
841223	1409	5257	-	0,030	0,030	0,020	3,80	3,80	0,02	0,00	0,01	0,00	6,60	2	190	0	-
840319	1125	9014	0,070	0,070	0,030	0,030	3,78	3,78	-	-	-	-	-	3	-	-	10
840618	1115	9047	0,180	0,180	0,020	0,020	3,32	3,32	-	-	-	-	-	8	-	-	42
840910	1215	9078	0,000	0,000	0,050	0,050	2,24	2,24	-	-	-	-	-	4	-	-	204
841210	1155	9120	0,020	0,020	0,020	0,020	3,63	3,63	-	-	-	-	-	3	-	-	27
		MEAN	0,179	0,089	0,029	0,025	3,58	3,58	0,08	0,08	0,07	0,08	5,70	4	79	75	71
		MIN	0,000	0,000	0,020	0,020	2,24	2,24	0,02	0,00	0,01	0,00	4,30	2	30	0	10
		MAX	0,790	0,250	0,050	0,050	4,50	4,50	0,15	0,16	0,15	0,16	7,50	8	190	150	204
		MED	0,089	0,059	0,029	0,019	3,62	3,62	0,04	0,05	0,04	0,05	4,39	3	45	0	27

3731 OUR MAISSIN PONT SUR LA ROUTE MAISSIN-OPONT (1- 210300)

DATE	H	PRO.	EColi /100ml	FStrep /100ml	Chlo a ug/l
840313	1349	5023	-	-	3,37
840621	1450	5086	-	-	7,97
840927	1427	5172	-	-	2,40
841223	1409	5257	-	-	2,17
840319	1125	9014	4	5	-
840618	1115	9047	3	0	-
840910	1215	9078	21	5	-
841210	1155	9120	25	3	-
		MEAN	13	3	3,98
		MIN	3	0	2,17
		MAX	25	5	7,97
		MED	4	3	2,39

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)
LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

3730 LESSE VILLANCE PARTIE CANALISEE A COTE DE L'AUTOROUTE (1- 211110)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840313	1405	5024	6,0	6,80	193	73	1,5	0,0	11,8	97,8	4,5	0	4,0	0,3	6	4	-
840621	1505	5069	15,3	7,06	124	95	4,2	0,4	10,3	106,2	1,7	16	4,0	0,4	7	4	0,00
840927	1443	5173	10,0	6,93	192	97	1,1	0,0	11,3	103,5	3,1	42	7,0	0,5	7	6	0,02
841206	1421	5258	8,0	6,55	170	72	2,7	0,0	10,7	93,3	0,9	0	4,0	0,4	7	4	DL
840319	1115	9011	6,0	7,46	-	84	-	-	12,3	102,0	-	8	-	-	5	8	-
840618	1100	9044	12,0	7,42	-	98	-	-	12,6	120,8	9,3	31	-	-	7	8	-
840910	1200	9079	10,7	7,60	-	125	-	-	12,8	119,1	4,3	9	-	-	10	16	-
841210	1115	9117	5,8	8,30	-	98	-	-	10,0	82,5	3,0	5	-	-	11	10	-
		MEAN	9,2	7,26	170	93	2,4	0,1	11,5	103,1	3,8	14	4,7	0,4	8	8	0,01
		MIN	5,8	6,55	124	72	1,1	0,0	10,0	82,5	0,9	0	4,0	0,3	5	4	0,00
		MAX	15,3	8,30	193	125	4,2	0,4	12,8	120,8	9,3	42	7,0	0,5	11	16	0,02
		MED	8,0	7,05	170	95	1,4	0,0	11,2	101,9	3,1	8	4,0	0,3	7	6	0,00

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	Q.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	TColi /100ml
840313	1405	5024	0,460	0,460	0,020	0,020	3,80	3,80	0,12	0,11	0,12	0,12	3,15	4	20	0	-
840621	1505	5069	0,620	0,600	0,090	0,080	2,90	2,90	0,19	0,16	0,18	0,16	5,10	4	35	200	-
840927	1443	5173	0,720	0,720	0,060	0,060	4,20	4,20	0,23	0,22	0,21	0,22	6,60	5	30	25	-
841206	1421	5258	-	0,240	0,040	0,030	3,40	3,40	0,03	0,06	0,03	0,07	6,10	2	40	0	-
840319	1115	9011	0,040	0,040	0,020	0,020	3,22	3,22	-	-	-	-	-	2	-	-	6
840618	1100	9044	0,270	0,270	0,020	0,020	2,91	2,91	-	-	-	-	-	7	-	-	35
840910	1200	9079	0,000	0,000	0,040	0,040	1,76	1,76	-	-	-	-	-	5	-	-	196
841210	1115	9117	0,050	0,050	0,010	0,010	2,91	2,91	-	-	-	-	-	4	-	-	IN
		MEAN	0,311	0,297	0,037	0,035	3,14	3,14	0,14	0,14	0,13	0,14	5,24	4	31	56	54
		MIN	0,000	0,000	0,010	0,010	1,76	1,76	0,03	0,06	0,03	0,07	3,15	2	20	0	6
		MAX	0,720	0,720	0,090	0,080	4,20	4,20	0,23	0,22	0,21	0,22	6,60	7	40	200	196
		MED	0,269	0,239	0,019	0,019	2,90	2,90	0,11	0,10	0,11	0,11	5,09	4	30	0	6

3730 LESSE VILLANCE PARTIE CANALISEE A COTE DE L'AUTOROUTE (1- 211110)

DATE	H	PRO.	EColi /100ml	FStrep /100ml	chlo a ug/l
840313	1405	5024	-	-	1,51
840621	1505	5089	-	-	8,21
840927	1443	5173	-	-	2,66
841206	1421	5256	-	-	2,84
840319	1115	9011	16	5	-
840618	1100	9044	2	0	-
840910	1200	9079	46	9	-
841210	1115	9117	19	10	-
		MEAN	21	6	3,80
		MIN	2	0	1,51
		MAX	46	10	8,21
		MED	16	5	2,65

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)
LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

3732 LESSE CHARLY (1- 214110)

DATE	H PRO.	T oC	pH	O2 mg/l	O2 %	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	Q.I.	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml
840806	- 9059	14,5	6,69	9,7	98,3	4	14	0,000	0,060	12,24	2	IN	56	44

LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

3740 LESSE RESTEIGNE (1- 214110)

DATE	H PRO.	T oC	pH	O2 mg/l	O2 %	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	Q.I.	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml
840806	- 9060	15,5	6,70	9,8	101,4	7	14	0,000	0,040	12,96	2	IN	64	15

LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

3741 LESSE RESTEIGNE BELVAUX (1- 214110)

DATE	H PRO.	T °C	pH	O2 mg/l	O2 %	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	Q.I.	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml
840806	- 9061	15,0	6,76	9,2	94,3	7	14	0,060	0,040	13,68	2	IN	104	13

LABO: THE JAMBES (NAMUR)

3750 LESSE HAN-SUR-LESSE (1- 214110)

DATE	H PRO.	T °C	pH	O2 mg/l	O2 %	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	Q.I.	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml
840806	- 9062	15,8	6,76	9,6	100,0	9	14	0,000	0,060	13,66	2	IN	120	2

LAEU: IHE JAMBES (NAMUR)

3832 WAMME ON PONT SUR LA ROUTE MARCHE-LIEGE A JEMELLE(1- 221300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840313	1335	5022	3,6	7,50	147	94	2,5	0,2	12,8	99,7	5,2	0	6,0	1,1	16	6	-
840621	1345	5087	18,7	9,48	184	170	2,1	0,0	10,7	118,1	0,0	3	8,0	0,9	16	10	0,02
840927	1320	5171	10,7	7,39	164	130	2,2	0,0	11,8	109,8	2,7	10	10,0	0,7	18	8	0,04
841206	1327	5256	6,9	7,46	162	100	3,6	0,1	10,5	89,1	3,6	10	6,0	0,7	17	5	0,03
840319	1205	9018	6,0	7,22	-	115	-	-	13,7	113,6	1,2	10	-	-	15	12	-
840618	1150	9040	14,0	7,42	-	140	-	-	11,8	118,0	9,1	33	-	-	12	12	-
840910	1300	9062	11,1	7,85	-	200	-	-	10,8	101,4	4,7	20	-	-	28	28	-
841210	1225	9121	5,0	8,13	-	150	-	-	12,0	97,0	1,8	22	-	-	15	10	-
		MEAN	9,5	7,61	164	137	2,6	0,1	11,8	105,8	3,5	14	7,5	0,8	17	11	0,03
		MIN	3,6	7,22	147	94	2,1	0,0	10,5	89,1	0,0	0	6,0	0,7	12	5	0,02
		MAX	18,7	9,48	184	200	3,6	0,2	13,7	118,1	9,1	33	10,0	1,1	28	28	0,04
		MED	6,6	7,45	162	130	2,1	0,0	11,7	101,4	2,7	10	6,0	0,6	16	10	0,02

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P f mgP/l	t-P ff mgP/l	SiO2 mg/l	Q.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	TColi /100ml
840313	1335	5022	0,360	0,360	0,010	0,010	3,10	3,10	0,10	0,09	0,10	0,11	4,85	4	40	250	-
840621	1345	5087	0,850	0,760	0,080	0,080	1,80	1,70	0,12	0,11	0,13	0,11	4,30	5	15	300	-
840927	1320	5171	0,590	0,200	0,020	0,020	3,60	3,50	0,08	0,06	0,08	0,04	6,40	4	40	0	-
841206	1327	5256	-	0,160	0,020	0,020	2,30	2,30	0,06	0,03	0,06	0,05	6,50	4	190	0	-
840319	1205	9018	0,070	0,070	0,010	0,010	2,10	2,10	-	-	-	-	-	4	-	-	26
840618	1150	9040	0,180	0,180	0,020	0,020	2,10	2,10	-	-	-	-	-	7	-	-	65
840910	1300	9062	0,000	0,000	0,030	0,030	2,24	2,24	-	-	-	-	-	4	-	-	200
841210	1225	9121	0,090	0,090	0,010	0,010	2,64	2,64	-	-	-	-	-	3	-	-	360
		MEAN	0,306	0,227	0,025	0,025	2,48	2,46	0,09	0,07	0,09	0,08	5,51	4	71	138	163
		MIN	0,000	0,000	0,010	0,010	1,80	1,70	0,06	0,03	0,06	0,04	4,30	3	15	0	26
		MAX	0,850	0,760	0,080	0,080	3,60	3,50	0,12	0,11	0,13	0,11	6,50	7	190	300	360
		MED	0,179	0,159	0,019	0,019	2,23	2,23	0,07	0,05	0,07	0,04	4,84	4	40	0	65

3632 WAMME UN PONT SUR LA ROUTE MARCHE-LIEGE A JEMELLE(1- 221300)

DATE	H	PRO.	EColi /100ml	FStrep /100ml	Chlo a ug/l
840313	1335	5022	-	-	1,60
840621	1345	5087	-	-	23,93
840927	1320	5171	-	-	2,23
841206	1327	5256	-	-	3,28
840319	1205	9018	22	51	-
840618	1150	9040	30	12	-
840910	1300	9062	59	12	-
841210	1225	9121	78	22	-
		MEAN	47	24	7,61
		MIN	22	12	1,80
		MAX	78	51	23,93
		MED	30	12	2,22

LABO: IHE JUNET (HAINAUT)
LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

3E01 LOMME HATRIVAL PONT APRES LA GARE, ROUTE DE LIBIN (1- 230210)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840413	1452	5026	5,8	6,89	154	69	2,5	0,0	11,8	97,4	4,8	0	3,0	0,5	12	4	-
840621	1554	5091	15,1	6,75	106	94	50,0	15,5	7,6	78,0	56,3	170	7,0	0,6	15	4	0,00
840927	1513	5175	9,9	7,33	102	108	2,4	0,2	12,3	112,3	5,0	31	8,0	0,8	14	6	0,02
841206	1505	5260	7,3	6,64	169	62	2,3	0,0	11,0	94,3	1,5	0	3,0	0,5	10	3	DL
840319	1045	9015	6,0	7,04	-	80	-	-	12,4	102,8	1,3	11	-	-	7	10	-
840618	1020	9041	11,0	7,07	-	185	-	-	10,0	93,7	6,5	48	-	-	16	11	-
840910	1145	9075	10,0	7,30	-	120	-	-	12,8	117,2	5,0	32	-	-	23	16	-
841210	1100	9122	5,4	8,30	-	105	-	-	11,0	89,8	2,2	11	-	-	8	10	-
		MEAN	8,8	7,16	133	103	14,3	3,9	11,1	98,2	10,3	38	5,2	0,6	13	8	0,01
		MIN	5,4	6,64	102	62	2,3	0,0	7,6	78,0	1,5	0	3,0	0,5	7	3	0,00
		MAX	15,1	8,30	169	185	50,0	15,5	12,8	117,2	56,3	170	8,0	0,8	23	16	0,02
		MED	7,2	7,05	106	94	2,3	0,0	11,0	94,2	4,7	11	3,0	0,4	12	6	0,00

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	Q.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	TColi /100ml
840413	1452	5026	0,190	0,180	0,020	0,020	2,20	2,20	0,08	0,05	0,05	0,05	9,75	4	30	200	-
840621	1554	5091	0,950	0,760	0,410	0,420	1,10	1,10	0,11	0,06	0,11	0,05	4,90	9	660	350	-
840927	1513	5175	1,100	0,830	0,050	0,050	1,70	1,70	0,14	0,09	0,13	0,09	7,50	6	480	100	-
841206	1505	5260	0,280	0,007	0,030	0,020	2,00	2,00	0,03	0,01	0,03	0,01	6,80	3	110	0	-
840319	1045	9015	0,070	0,070	0,030	0,030	1,82	1,82	-	-	-	-	-	3	-	-	8
840618	1020	9041	0,270	0,270	0,100	0,100	1,62	1,62	-	-	-	-	-	5	-	-	228
840910	1145	9075	0,190	0,190	0,040	0,040	1,28	1,28	-	-	-	-	-	5	-	-	240
841210	1100	9122	0,000	0,000	0,020	0,020	2,46	2,46	-	-	-	-	-	4	-	-	13
		MEAN	0,381	0,288	0,087	0,087	1,77	1,77	0,09	0,05	0,06	0,05	7,24	5	320	163	122
		MIN	0,000	0,000	0,020	0,020	1,10	1,10	0,03	0,01	0,03	0,01	4,90	3	30	0	8
		MAX	1,100	0,830	0,410	0,420	2,46	2,46	0,14	0,09	0,13	0,09	9,75	9	660	350	240
		MED	0,189	0,179	0,029	0,029	1,69	1,69	0,07	0,04	0,04	0,04	6,79	4	110	100	13

3601 LOMME HAUTRIVAL PONT APRES LA GARE, ROUTE DE LIBIN (1- 230210)

DATE	H	PRO.	EColi /100ml	Fstrep /100ml	chlo a ug/l
840413	1452	5026	-	-	0,49
840621	1554	5091	-	-	39,03
840927	1513	5175	-	-	4,14
841206	1505	5260	-	-	1,09
840319	1045	9015	2	2	-
840618	1020	9041	17	0	-
840910	1145	9075	136	2	-
841210	1100	9122	6	0	-
		MEAN	40	1	11,19
		MIN	2	0	0,49
		MAX	136	2	39,03
		MED	6	0	1,08

LABO: IHE JUHET (HAINAUT)
LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

3602 LOMME BRAS (1- 230210)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l
840319	1015	9016	6,0	6,90	96	13,2	109,5	0,5	9	8	6	0,070	0,070	0,010	0,010	3,92	3,92
840618	1035	9042	12,0	6,96	130	11,6	111,3	5,8	40	11	9	0,230	0,230	0,020	0,020	4,05	4,05
840910	1130	9076	10,7	7,25	125	12,4	115,3	6,2	32	19	8	0,140	0,140	0,030	0,030	2,40	2,40
841210	1045	9123	5,9	8,29	130	12,0	99,3	5,9	35	13	10	0,230	0,230	0,020	0,020	4,19	4,19
		MEAN	8,6	7,35	120	12,3	108,8	4,6	29	13	9	0,167	0,167	0,020	0,020	3,64	3,64
		MIN	5,9	6,90	96	11,6	99,3	0,5	9	8	8	0,070	0,070	0,010	0,010	2,40	2,40
		MAX	12,0	8,29	130	13,2	115,3	6,2	40	19	10	0,230	0,230	0,030	0,030	4,19	4,19
		MED	6,0	6,95	125	12,0	109,4	5,7	32	11	8	0,139	0,139	0,019	0,019	3,91	3,91

DATE	H	PRO.	g.i.	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml
840319	1015	9016	3	9	5	5
840618	1035	9042	5	16	10	0
840910	1130	9076	0	IN	IN	124
841210	1045	9123	4	IN	IN	263
		MEAN	5	6	4	98
		MIN	3	9	5	0
		MAX	6	16	10	263
		MED	4	16	10	5

LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

3833 SERPONT LIBIN PONT; CONFLUENCE DU RUISSEAU DE BERNINE (1- 230411)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840313	1436	5025	7,5	6,50	178	297	17,0	3,0	9,4	81,0	74,5	118	-	11,0	1,9	20	20
840621	1528	5090	19,8	8,56	20	305	24,5	1,4	7,7	86,7	106,9	360	12,0	8,0	1,6	17	24
840927	1457	5174	11,3	7,68	46	332	24,4	6,0	11,0	103,8	110,2	108	6,7	12,0	2,7	31	26
841206	1436	5259	7,9	6,67	172	110	3,2	0,0	10,4	90,4	42,0	45	-	5,0	1,0	14	10
		MEAN	11,6	7,35	104	261	17,3	2,6	9,6	90,5	83,4	158	9,3	9,0	1,8	21	20
		MIN	7,5	6,50	20	110	3,2	0,0	7,7	81,0	42,0	45	6,7	5,0	1,0	14	10
		MAX	19,8	8,56	178	332	24,5	6,0	11,0	103,8	110,2	360	12,0	12,0	2,7	31	26
		MED	7,8	6,66	46	297	17,0	1,3	9,3	86,7	74,4	108	6,6	8,0	1,5	17	20

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	t-P mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.
840313	1436	5025	-	0,480	0,370	7,67	4,400	4,000	20,00	20,00	4,70	4,90	5,00	4,60	3,58	9,00	8
840621	1528	5090	0,00	0,960	0,570	7,62	0,250	0,260	2,40	2,40	1,40	1,00	1,50	1,00	1,84	8,40	9
840927	1457	5174	0,03	4,000	2,900	0,54	0,130	0,140	2,10	2,10	0,87	0,18	0,81	0,17	2,05	9,00	10
841206	1436	5259	DL	0,230	0,007	-	0,030	0,410	1,40	0,20	0,14	0,02	0,11	0,02	-	7,20	8
		MEAN	0,01	1,417	0,962	5,28	1,202	1,202	6,47	6,17	1,78	1,52	1,85	1,45	2,49	8,40	9
		MIN	0,00	0,230	0,007	0,54	0,030	0,140	1,40	0,20	0,14	0,02	0,11	0,02	1,84	7,20	8
		MAX	0,03	4,000	2,900	7,67	4,400	4,000	20,00	20,00	4,70	4,90	5,00	4,60	3,58	9,00	10
		MED	0,00	0,479	0,369	7,61	0,129	0,259	2,09	2,09	0,86	0,17	0,80	0,16	2,04	8,39	8

DATE	H	PRO.	Phen. mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Fe ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l
840313	1436	5025	-	-	0,48	0,17	0,16	4,5	DL	DL	80	0,28	0,03	DL	100	8,1	2,90
840621	1528	5090	-	-	-	0,14	DL	-	1,3	2,0	230	-	5,00	2,75	600	-	1,00
840927	1457	5174	DL	DL	-	DL	DL	-	2,0	DL	210	-	0,45	0,17	50	-	2,40
841206	1436	5259	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	0	-	-
		MEAN	-	-	-	0,10	0,05	-	1,1	0,7	140	-	1,83	0,97	188	-	2,10
		MIN	-	-	-	0,14	0,16	-	1,3	2,0	40	-	0,03	0,17	0	-	1,00
		MAX	-	-	-	0,17	0,16	-	2,0	2,0	230	-	5,00	2,75	600	-	2,90
		MED	-	-	-	0,13	0,00	-	1,2	0,0	80	-	0,44	0,16	50	-	2,39

3833 SERPONT LIBIN PONT; CONFLUENCE DU RUISSEAU DE BERNINE (1- 230411)

DATE	H	PRO.	pb f ug/l	chlo a ug/l
840313	1430	5025	2,1	3,97
840621	1528	5090	DL	23,59
840927	1457	5174	DL	0,33
841206	1436	5259	-	0,00
		MEAN	0,7	8,47
		MIN	2,1	0,00
		MAX	2,1	23,59
		MED	0,0	3,96

LABO: IHE JUNET (HAINAUT) & IHE BRUXELLES

3804 RUISSEAU DE LEUPONT SAINT-HUBERT PONT, ROUTE POIX ST HUBERT-AVILLE (1- 231341)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840621	1609	5133	15,7	7,26	122	100	2,3	0,1	10,4	108,1	-	0	5,0	0,3	6	6	-
840927	1407	5226	10,3	6,94	174	99	1,4	0,1	11,6	106,9	2,9	0	5,0	0,4	9	8	0,02
841206	1452	5313	7,8	6,74	166	80	3,9	0,0	10,8	93,7	1,9	5	7,0	0,5	5	5	DL
		MEAN	11,3	6,98	154	93	2,5	0,1	10,9	102,9	2,4	2	5,7	0,4	7	6	0,01

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	Q.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840621	1609	5133	0,230	0,230	0,070	0,070	2,90	2,90	0,17	0,12	0,16	0,13	5,10	2	15	250	5,55
840927	1407	5226	0,030	0,390	0,040	0,050	3,20	3,50	0,03	0,16	0,08	0,01	6,30	3	100	0	1,79
841206	1452	5313	0,004	0,050	0,030	0,006	3,80	3,40	0,06	0,01	0,06	0,00	6,10	4	30	0	2,87
		MEAN	0,088	0,223	0,047	0,042	3,30	3,27	0,09	0,10	0,10	0,05	5,83	3	48	83	3,40

LABO: IHE JUNET (HAINAUT)

3803 HASBLETTE HASBOURG PETIT PONT DE BOIS (1- 233300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840621	1413	5132	16,0	7,56	82	96	1,5	0,0	10,4	108,8	-	0	5,0	0,5	11	2	-
840924	1330	5225	10,0	7,00	170	84	2,3	0,0	10,8	98,9	1,6	4	4,0	0,4	15	2	0,04
841206	1337	5310	6,4	6,96	161	68	3,6	0,0	11,0	92,1	1,8	11	10,0	0,6	12	2	DL
		MEAN	10,8	7,17	136	83	2,5	0,0	10,7	99,9	1,7	5	6,3	0,5	13	2	0,02

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840621	1413	5132	0,040	0,050	0,010	0,000	1,20	1,20	0,01	0,02	0,01	0,02	5,10	2	50	50	1,74
840924	1330	5225	0,020	0,060	0,000	0,010	2,10	2,10	0,01	0,03	0,01	0,03	6,00	3	35	0	0,63
841206	1337	5310	-	0,050	0,007	0,005	1,30	1,30	0,01	0,00	0,01	0,00	5,70	2	15	0	2,34
		MEAN	0,030	0,053	0,006	0,005	1,53	1,53	0,01	0,02	0,01	0,02	5,60	2	33	17	1,57

LABO: INE JUNET (HAINAUT)

3810 LOMME JEMELLE PONT AU CENTRE VILLE (1- 234210)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840313	1208	5021	3,1	7,52	150	82	1,3	0,0	13,3	102,2	4,2	0	6,0	0,5	13	6	-
840621	1238	5086	16,3	2,34	68	128	1,9	0,3	12,0	126,3	3,6	0	6,0	0,6	12	4	0,00
840927	1206	5170	10,0	7,39	170	127	1,1	0,0	11,5	105,3	2,4	52	11,0	0,9	16	6	0,04
841206	1127	5255	6,7	7,25	161	84	4,0	0,1	11,2	94,5	1,4	5	6,0	0,6	12	4	DL
		MEAN	9,0	6,12	137	105	2,1	0,1	12,0	107,1	2,9	14	7,2	0,6	13	5	0,01
		MIN	3,1	2,34	68	82	1,1	0,0	11,2	94,5	1,4	0	6,0	0,5	12	4	0,00
		MAX	16,3	7,52	170	128	4,0	0,3	13,3	126,3	4,2	52	11,0	0,9	16	6	0,04
		MED	6,6	7,24	150	84	1,2	0,0	11,4	102,2	2,4	0	6,0	0,5	12	4	0,00

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SIO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840313	1208	5021	0,110	0,120	0,020	0,010	2,90	2,90	0,07	0,07	0,07	0,07	4,90	4	20	100	1,13
840621	1238	5086	0,110	0,060	0,040	0,040	2,20	2,20	0,17	0,15	0,17	0,15	5,50	6	30	550	49,95
840927	1206	5170	0,410	0,170	0,020	0,020	3,20	3,20	0,09	0,08	0,08	0,08	6,60	3	35	20	4,00
841206	1127	5255	-	0,007	0,030	0,020	2,40	2,30	0,04	0,00	0,03	0,01	6,50	2	40	0	2,81
		MEAN	0,210	0,089	0,027	0,022	2,67	2,65	0,09	0,08	0,09	0,08	5,87	4	31	168	14,47
		MIN	0,110	0,007	0,020	0,010	2,20	2,20	0,04	0,00	0,03	0,01	4,90	2	20	0	1,13
		MAX	0,410	0,170	0,040	0,040	3,20	3,20	0,17	0,15	0,17	0,15	6,60	6	40	550	49,95
		MED	0,109	0,059	0,019	0,019	2,39	2,29	0,06	0,06	0,06	0,06	5,49	3	30	20	2,80

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

3620 LOMME EPRAVE PONT EN PIERRE SUR LA ROUTE DE HAN (1- 234210)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840313	1149	5020	3,8	7,33	152	120	2,7	0,0	12,5	97,9	4,6	0	8,0	1,0	16	6	-
840621	1225	5085	15,8	7,94	114	192	2,4	0,0	12,0	125,0	2,5	0	9,0	1,4	13	6	0,00
840927	1155	5169	10,3	7,38	170	156	6,9	0,1	10,8	99,5	2,7	0	11,0	1,2	20	7	0,05
841206	1118	5254	7,1	7,27	165	128	11,3	0,0	10,9	92,9	2,0	2	8,0	1,2	15	5	DL
840319	1250	9017	6,0	7,58	-	185	-	-	13,9	115,3	0,6	11	-	-	13	14	-
840618	1210	9043	15,0	7,58	-	215	-	-	11,9	122,4	8,6	32	-	-	13	12	-
840910	1320	9077	11,2	7,75	-	215	-	-	11,4	107,3	6,3	10	-	-	20	20	-
841210	1245	9124	5,6	8,03	-	215	-	-	11,8	97,4	2,4	2	-	-	15	10	-
		MEAN	9,4	7,58	150	179	5,8	0,0	11,9	107,2	3,7	7	9,0	1,2	16	10	0,02
		MIN	3,8	7,27	114	120	2,4	0,0	10,8	92,9	0,6	0	8,0	1,0	13	5	0,00
		MAX	15,8	8,03	170	215	11,3	0,1	13,9	125,0	8,6	32	11,0	1,4	20	20	0,05
		MED	7,0	7,37	152	185	2,6	0,0	11,7	99,5	2,5	2	8,0	1,1	15	7	0,00

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	Q.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	TColi /100ml
840313	1149	5020	0,120	0,130	0,020	0,020	3,30	3,30	0,09	0,09	0,10	0,09	5,10	4	20	0	-
840621	1225	5085	0,230	0,030	0,040	0,040	2,60	2,60	0,12	0,10	0,11	0,10	5,30	5	30	500	-
840927	1155	5169	0,150	0,160	0,020	0,020	3,30	3,30	0,08	0,09	0,06	0,09	6,60	3	40	20	-
841206	1118	5254	-	0,170	0,020	0,020	2,80	2,80	0,01	0,06	0,03	0,06	6,40	2	140	0	-
840319	1250	9017	0,070	0,070	0,050	0,050	2,66	2,66	-	-	-	-	-	4	-	-	34
840618	1210	9043	0,180	0,180	0,030	0,030	2,75	2,75	-	-	-	-	-	7	-	-	IN
840910	1320	9077	0,000	0,000	0,050	0,050	2,56	2,56	-	-	-	-	-	5	-	-	IN
841210	1245	9124	0,090	0,090	0,030	0,030	2,91	2,91	-	-	-	-	-	3	-	-	IN
		MEAN	0,120	0,104	0,032	0,032	2,86	2,86	0,07	0,08	0,07	0,08	5,85	4	58	130	9
		MIN	0,000	0,000	0,020	0,020	2,56	2,56	0,01	0,06	0,03	0,06	5,10	2	20	0	34
		MAX	0,230	0,180	0,050	0,050	3,30	3,30	0,12	0,10	0,11	0,10	6,60	7	140	500	34
		MED	0,119	0,089	0,029	0,029	2,74	2,74	0,07	0,08	0,05	0,08	5,29	4	30	0	20

3620 LOMME EPRAVE PONT EN PIERRE SUR LA ROUTE DE HAN (1- 234210)

DATE	H	PRO.	EColi /100ml	Fstrep /100ml	chlo a ug/l
840313	1149	5020	-	-	1,12
840621	1225	5085	-	-	15,10
840927	1155	5169	-	-	4,18
841206	1116	5254	-	-	1,41
840319	1250	9017	15	9	-
840618	1210	9043	63	26	-
840910	1320	9077	18	32	-
841210	1245	9124	202	33	-
		MEAN	70	25	5,45
		MIN	15	9	1,12
		MAX	202	33	15,10
		MED	20	26	1,40

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)
LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

3751 LESSE EPEAVE (1- 240110)

DATE	N PRO.	T °C	pH	O2 mg/l	O2 %	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	Q.I.	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml
840806	- 9063	14,0	6,63	7,4	74,1	12	28	0,000	0,220	12,60	3	IN	260	41

LABO: THE JAMBES (NAMUR)

3770 LESSE VILLERS-SUR-LESSE PONT SUR LA ROUTE DE ROCHEFORT (1- 240110)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840313	1115	5018	4,1	7,46	142	111	1,5	0,0	12,6	99,4	4,4	0	8,0	0,8	13	6	-
840621	1158	5083	15,7	7,78	144	173	2,5	0,0	11,1	115,4	2,3	0	9,0	1,2	14	4	0,01
840927	1129	5167	10,1	7,47	166	123	2,6	0,0	8,5	78,0	2,2	4	10,0	1,3	23	6	0,05
841206	1056	5252	7,1	7,32	165	113	2,9	0,0	10,7	91,2	1,1	0	7,0	1,0	14	4	DL
840319	1315	9012	6,0	7,54	-	155	-	-	13,5	111,9	0,9	10	-	-	9	10	-
840618	1230	9045	15,0	7,75	-	160	-	-	12,3	126,4	9,5	20	-	-	11	10	-
840910	1340	9080	11,6	7,70	-	210	-	-	10,8	102,6	5,0	11	-	-	18	20	-
841210	1300	9118	5,8	8,16	-	190	-	-	11,6	95,7	2,9	12	-	-	14	10	-
		MEAN	9,4	7,65	154	157	2,4	0,0	11,4	102,6	3,5	7	8,5	1,1	15	9	0,02
		MIN	4,1	7,32	142	111	1,5	0,0	8,5	78,0	0,9	0	7,0	0,8	9	4	0,01
		MAX	15,7	8,16	166	210	2,9	0,0	13,5	126,4	9,5	20	10,0	1,3	23	20	0,05
		MED	7,0	7,53	144	155	2,4	0,0	11,0	99,4	2,2	4	8,0	1,0	14	6	0,00

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	Q.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	TColi /100ml
840313	1115	5018	0,040	0,060	0,020	0,020	3,40	3,50	0,06	0,06	0,06	0,06	4,85	4	15	50	-
840621	1158	5083	0,120	0,050	0,030	0,020	2,60	2,60	0,08	0,07	0,08	0,07	4,20	4	20	150	-
840927	1129	5167	1,100	0,150	0,020	0,020	3,30	3,30	0,13	0,12	0,13	0,12	6,40	5	50	10	-
841206	1056	5252	-	0,100	0,020	0,020	3,00	3,00	0,02	0,06	0,02	0,06	6,60	2	310	0	-
840319	1315	9012	0,000	0,000	0,040	0,040	2,80	2,80	-	-	-	-	-	4	-	-	12
840618	1230	9045	0,180	0,180	0,020	0,020	2,75	2,75	-	-	-	-	-	8	-	-	IN
840910	1340	9080	0,000	0,000	0,040	0,040	2,08	2,08	-	-	-	-	-	4	-	-	IN
841210	1300	9118	0,000	0,000	0,020	0,020	2,91	2,91	-	-	-	-	-	3	-	-	IN
		MEAN	0,206	0,067	0,026	0,025	2,85	2,87	0,07	0,08	0,07	0,08	5,51	4	99	53	3
		MIN	0,000	0,000	0,020	0,020	2,08	2,08	0,02	0,06	0,02	0,06	4,20	2	15	0	12
		MAX	1,100	0,180	0,040	0,040	3,40	3,50	0,13	0,12	0,13	0,12	6,60	8	310	150	12
		MED	0,039	0,049	0,019	0,019	2,79	2,79	0,05	0,05	0,05	0,05	4,84	4	20	10	10

3770 LESSE VILLERS-SUR-LESSE PONT SUR LA ROUTE DE ROCHEFORT (1- 240110)

DATE	H	PRO.	EColi /100ml	FStrep /100ml	chlo a ug/l
840313	1115	5018	-	-	0,70
840621	1158	5083	-	-	12,95
840927	1129	5167	-	-	3,53
841206	1050	5252	-	-	1,10
840319	1315	9012	6	4	-
840618	1230	9045	260	64	-
840910	1340	9080	194	22	-
841210	1300	9118	58	5	-
		MEAN	125	24	4,57
		MIN	6	4	0,70
		MAX	260	64	12,95
		MED	38	5	1,09

LABO: INE JUMET (HAINAUT)
LABO: INE JAMBES (NAMUR)

3761 WIMBE VILLERS-SUR-LESSE PETIT PONT PRES D'UNE FERME AVEC MOULIN (1- 240221)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840313	1136	5019	2,8	7,64	143	117	1,6	0,0	13,2	100,6	4,0	0	9,0	1,1	14	4	-
840621	1204	5064	16,0	7,75	128	218	4,1	0,0	10,3	107,7	2,7	0	12,0	1,8	16	2	0,01
840927	1137	5168	10,4	7,58	154	193	2,5	0,0	9,3	86,0	1,9	24	12,0	2,0	23	4	0,06
841206	1102	5253	6,9	7,57	165	160	3,1	0,0	11,3	95,8	1,3	0	12,0	1,8	18	3	0,02
		MEAN	9,0	7,63	148	172	2,8	0,0	11,0	97,5	2,5	6	11,2	1,7	18	3	0,03
		MIN	2,8	7,57	128	117	1,6	0,0	9,3	86,0	1,3	0	9,0	1,1	14	2	0,01
		MAX	16,0	7,75	165	218	4,1	0,0	13,2	107,7	4,0	24	12,0	2,0	23	4	0,06
		MED	6,8	7,57	143	160	2,4	0,0	10,2	95,8	1,9	0	12,0	1,7	16	3	0,01

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840313	1136	5019	0,090	0,090	0,020	0,020	3,00	3,00	0,03	0,03	0,03	0,03	4,55	4	0	100	0,90
840621	1204	5064	0,240	0,060	0,040	0,040	2,20	2,10	0,05	0,05	0,05	0,05	4,80	3	50	400	5,41
840927	1137	5168	0,520	0,140	0,010	0,010	1,80	1,80	0,12	0,11	0,12	0,12	6,20	5	175	10	4,37
841206	1102	5253	0,170	0,005	0,020	0,040	2,60	2,40	0,02	0,00	0,02	0,01	6,80	3	95	0	0,63
		MEAN	0,255	0,074	0,022	0,027	2,40	2,32	0,05	0,05	0,05	0,05	5,59	4	80	128	2,83
		MIN	0,090	0,005	0,010	0,010	1,80	1,80	0,02	0,00	0,02	0,01	4,55	3	0	0	0,63
		MAX	0,520	0,140	0,040	0,040	3,00	3,00	0,12	0,11	0,12	0,12	6,80	5	175	400	5,41
		MED	0,169	0,059	0,019	0,019	2,19	2,09	0,02	0,02	0,02	0,02	4,79	3	50	10	0,89

LABO: IHE JUHET (HAINAUT)

3771 VACHAU VILLERS-SUR-LESSE PONT NATIONAL 518 (1- 242300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840621	1148	5131	16,8	7,66	1	221	8,5	0,0	9,2	97,8	-	10	13,0	5,4	36	8	-
840927	1125	5231	10,1	7,55	162	196	1,3	0,1	9,2	84,4	1,8	20	11,0	1,4	27	6	0,05
841206	1052	5316	6,0	7,53	167	139	5,8	0,0	11,5	95,4	1,9	6	9,0	1,3	23	4	0,02
		MEAN	11,0	7,59	110	185	5,2	0,0	10,0	92,5	1,8	12	11,0	2,7	29	6	0,03

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840621	1148	5131	0,110	0,170	0,090	0,080	1,80	1,80	0,07	0,06	0,07	0,07	4,90	2	50	150	6,21
840927	1125	5231	0,170	0,280	0,020	0,020	2,90	2,90	0,06	0,06	0,06	0,06	7,30	4	150	0	5,83
841206	1052	5316	-	0,450	0,010	0,010	2,30	2,30	0,01	0,00	0,02	0,00	7,10	2	0	15	1,51
		MEAN	0,140	0,300	0,040	0,037	2,33	2,33	0,05	0,04	0,05	0,04	6,43	3	67	55	4,52

LABO: IHE JUBET (HAINAUT)

3774 BIRAN WANLIN PONT SUR LA ROUTE DE HAN SUR LESSE (1- 243451)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840313	1057	5017	1,7	7,60	152	311	2,4	0,0	13,1	97,0	4,4	0	29,0	4,4	39	10	-
840621	1134	5082	15,8	7,69	146	575	3,3	0,0	7,2	75,0	3,1	19	33,0	5,3	34	24	0,03
840927	1110	5166	10,9	7,82	168	472	22,0	0,0	10,8	100,9	2,0	26	29,0	4,5	49	20	0,06
841206	1041	5251	6,8	7,53	175	417	2,3	0,0	10,3	87,1	1,8	3	10,0	4,9	41	12	0,06
		MEAN	8,8	7,71	160	444	7,5	0,0	10,3	90,0	2,6	12	25,2	4,8	41	17	0,06
		MIN	1,7	7,53	146	311	2,3	0,0	7,2	75,0	1,8	0	10,0	4,4	34	10	0,03
		MAX	15,8	7,82	175	575	22,0	0,0	13,1	100,9	4,4	26	33,0	5,3	49	24	0,08
		MED	6,7	7,66	152	417	2,3	0,0	10,2	87,1	2,0	3	29,0	4,4	39	12	0,05

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840313	1057	5017	0,630	0,650	0,050	0,050	4,10	4,20	0,30	0,30	0,34	0,35	4,35	5	20	100	0,87
840621	1134	5082	0,370	0,350	0,250	0,260	2,90	2,90	0,75	0,69	0,72	0,72	2,70	5	20	100	9,46
840927	1110	5166	0,410	0,430	0,020	0,010	4,50	4,50	1,30	1,30	1,40	1,50	7,90	3	25	40	2,43
841206	1041	5251	0,810	0,510	0,120	0,110	5,10	5,00	0,31	0,29	0,33	0,28	7,60	5	5	0	0,89
		MEAN	0,555	0,485	0,110	0,107	4,15	4,15	0,66	0,64	0,70	0,71	5,64	5	18	60	3,41
		MIN	0,370	0,350	0,020	0,010	2,90	2,90	0,30	0,29	0,33	0,28	2,70	3	5	0	0,87
		MAX	0,810	0,650	0,250	0,260	5,10	5,00	1,30	1,30	1,40	1,50	7,90	5	25	100	9,46
		MED	0,409	0,429	0,049	0,049	4,09	4,19	0,30	0,29	0,33	0,34	4,34	5	20	40	0,88

LABO: IHE JUNET (HAINAUT)

3773 HILAN HOUYET PONT SUR LA ROUTE HOUYET-HAN SUR LESSE (1- 244300)

DATE	H	PRO.	T °C	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. °F	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840313	1042	5016	2,9	7,90	183	207	2,0	0,0	13,7	104,7	4,2	1	16,0	1,8	26	6	-
840621	1116	5081	16,0	8,36	132	363	4,7	0,4	12,0	125,5	3,1	0	22,0	3,3	30	6	0,03
840927	1058	5165	10,0	7,92	144	300	3,3	0,2	11,1	101,6	2,6	4	20,0	2,9	30	12	0,57
841206	1029	5250	6,5	7,74	168	259	3,8	0,0	11,3	94,9	1,3	4	31,0	2,9	27	8	0,04
		MEAN	8,8	7,98	157	282	3,4	0,1	12,0	106,7	2,8	2	22,7	2,7	28	8	0,21
		MIN	2,9	7,74	132	207	2,0	0,0	11,1	94,9	1,3	0	16,0	1,8	26	6	0,03
		MAX	16,0	8,36	183	363	4,7	0,4	13,7	125,5	4,2	4	31,0	3,3	30	12	0,57
		MED	6,4	7,89	144	259	3,2	0,0	11,2	101,6	2,6	1	20,0	2,8	27	6	0,03

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	C.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840313	1042	5016	0,040	0,040	0,020	0,020	4,80	4,50	0,10	0,10	0,09	0,10	5,15	4	20	0	1,40
840621	1116	5081	0,100	0,060	0,050	0,050	3,80	3,80	0,14	0,12	0,14	0,12	5,30	5	30	400	19,76
840927	1058	5165	0,730	0,470	0,020	0,010	3,80	3,80	0,30	0,26	0,31	0,30	8,30	4	20	50	8,70
841206	1029	5250	-	0,010	0,020	0,020	4,60	4,40	0,08	0,03	0,09	0,05	7,80	2	70	0	1,13
		MEAN	0,290	0,145	0,027	0,025	4,25	4,12	0,15	0,13	0,16	0,14	6,64	4	35	113	7,75
		MIN	0,040	0,010	0,020	0,010	3,80	3,80	0,08	0,03	0,09	0,05	5,15	2	20	0	1,13
		MAX	0,730	0,470	0,050	0,050	4,80	4,50	0,30	0,26	0,31	0,30	8,30	5	70	400	19,76
		MED	0,099	0,039	0,019	0,019	3,79	3,79	0,09	0,09	0,08	0,09	5,29	4	20	0	1,39

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

3772 YROIGNE HOUYET PETIT PONT, 200M N48 (ARLON-NEUFCHATEAU)(1- 245300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840313	1330	5015	2,8	7,19	186	184	1,2	0,0	13,5	102,9	3,8	0	13,0	1,6	17	8	-
840621	1056	5080	16,5	8,03	94	296	9,0	0,1	9,5	100,4	2,2	12	15,0	2,1	26	4	0,03
840927	1044	5164	9,9	7,86	162	244	3,8	0,0	11,2	102,3	2,0	9	16,0	1,9	26	12	0,05
841206	1020	5249	7,2	7,73	167	209	2,6	0,0	1,3	11,1	1,1	0	23,0	1,9	29	8	0,02
		MEAN	9,1	7,70	152	233	4,1	0,0	8,9	79,2	2,3	5	16,7	1,9	25	8	0,03
		MIN	2,8	7,19	94	184	1,2	0,0	1,3	11,1	1,1	0	13,0	1,6	17	4	0,02
		MAX	16,5	8,03	186	296	9,0	0,1	13,5	102,9	3,8	12	23,0	2,1	29	12	0,05
		MED	7,1	7,72	162	209	2,5	0,0	9,4	100,4	2,0	0	15,0	1,8	26	8	0,02

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840313	1330	5015	0,030	0,030	0,020	0,020	5,40	5,30	0,03	0,03	0,03	0,04	5,45	4	35	50	2,00
840621	1056	5080	0,190	0,060	0,040	0,040	3,50	3,50	0,05	0,05	0,05	0,05	5,10	3	30	400	22,84
840927	1044	5164	0,550	0,470	0,010	0,010	4,30	4,30	0,08	0,07	0,08	0,08	7,90	4	30	0	9,61
841206	1020	5249	0,130	0,007	0,030	0,060	5,10	4,90	0,03	0,00	0,03	0,01	7,50	7	5	0	1,30
		MEAN	0,225	0,142	0,025	0,032	4,57	4,50	0,05	0,04	0,05	0,04	6,49	5	25	113	8,94
		MIN	0,030	0,007	0,010	0,010	3,50	3,50	0,03	0,00	0,03	0,01	5,10	3	5	0	1,30
		MAX	0,550	0,470	0,040	0,060	5,40	5,30	0,08	0,07	0,08	0,08	7,90	7	35	400	22,84
		MED	0,129	0,029	0,019	0,019	4,29	4,29	0,02	0,02	0,02	0,03	5,44	4	30	0	2,00

LABO: THE JUNET (HAINAUT)

3780 LESSE FURFOOZ PARC NATIONAL (1- 246110)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840313	1012	5014	5,7	7,47	144	126	4,1	0,0	11,2	92,2	3,8	1	8,0	1,1	18	6	-
840621	1030	5079	18,0	7,86	92	208	3,9	0,0	9,6	104,6	2,2	38	11,0	1,5	25	4	0,03
840927	1025	5163	10,4	7,62	162	180	2,1	0,0	10,5	97,0	1,2	3	11,0	1,5	19	6	0,05
841206	1000	5248	7,2	7,45	169	135	4,9	0,0	10,7	91,5	0,4	0	9,0	1,2	14	7	DL
		MEAN	10,3	7,60	142	163	3,7	0,0	10,5	96,3	1,9	11	9,7	1,3	19	6	0,03
		MIN	5,7	7,45	92	128	2,1	0,0	9,6	91,5	0,4	0	8,0	1,1	14	4	0,03
		MAX	18,0	7,86	169	208	4,9	0,0	11,2	104,6	3,8	38	11,0	1,5	25	7	0,05
		MED	7,1	7,46	144	135	3,8	0,0	10,4	92,1	1,2	1	9,0	1,1	18	6	0,02

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	Q.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840313	1012	5014	0,110	0,110	0,020	0,020	3,80	3,80	0,07	0,07	0,08	0,07	5,00	4	20	100	0,87
840621	1030	5079	0,080	0,040	0,020	0,020	2,60	2,60	0,08	0,07	0,08	0,07	4,00	3	30	300	10,96
840927	1025	5163	0,110	0,620	0,020	0,020	3,40	3,40	0,08	0,11	0,05	0,11	6,60	3	40	20	4,00
841206	1000	5248	-	0,007	0,030	0,020	3,20	3,20	0,06	0,00	0,07	0,00	6,80	2	30	0	0,81
		MEAN	0,100	0,194	0,022	0,020	3,25	3,25	0,07	0,06	0,07	0,06	5,60	3	30	105	4,16
		MIN	0,080	0,007	0,020	0,020	2,60	2,60	0,06	0,00	0,05	0,00	4,00	2	20	0	0,81
		MAX	0,110	0,620	0,030	0,020	3,80	3,80	0,08	0,11	0,08	0,11	6,80	4	40	300	10,96
		MED	0,109	0,039	0,019	0,019	3,19	3,19	0,06	0,06	0,06	0,06	5,00	3	30	20	0,86

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

3790 LESSE ASSEREMME PONT AMONT CONFLUENCE MEUSE (1- 246110)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840313	951	5013	4,0	7,46	185	134	3,5	0,0	12,7	100,0	3,7	0	10,0	1,1	16	6	-
840621	1010	5078	17,4	7,70	98	226	3,6	0,0	9,0	96,8	2,0	7	11,0	1,5	19	6	0,05
840927	1000	5162	10,8	7,62	162	188	2,1	0,0	10,7	99,8	0,4	15	11,0	1,6	21	7	0,05
841206	938	5247	7,6	7,48	169	141	3,8	0,0	9,9	85,5	0,2	0	14,0	1,3	15	5	0,02
840319	1345	9013	6,0	7,67	-	180	-	-	13,6	112,8	1,2	4	-	-	12	12	-
840618	1300	9046	16,0	7,63	-	230	-	-	11,1	116,4	8,9	27	-	-	14	11	-
840910	1410	9081	11,4	7,85	-	250	-	-	12,8	121,1	5,2	8	-	-	20	20	-
841210	1345	9119	6,0	8,07	-	220	-	-	12,0	99,5	2,4	27	-	-	16	16	-
		MEAN	9,9	7,69	154	196	3,2	0,0	11,5	104,0	3,0	11	11,5	1,4	17	10	0,04
		MIN	4,0	7,48	98	134	2,1	0,0	9,0	85,5	0,2	0	10,0	1,1	12	5	0,02
		MAX	17,4	8,07	185	250	3,8	0,0	13,6	121,1	8,9	27	14,0	1,6	21	20	0,05
		MED	7,5	7,62	162	188	3,4	0,0	11,1	99,8	1,9	7	11,0	1,2	16	7	0,04

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	TColi /100ml
840313	951	5013	0,050	0,070	0,020	0,020	3,80	3,80	0,06	0,05	0,06	0,06	5,20	4	35	0	-
840621	1010	5078	0,090	0,040	0,020	0,020	2,70	2,60	0,09	0,08	0,09	0,09	4,10	3	40	400	-
840927	1000	5162	0,520	0,090	0,010	0,010	3,40	3,40	0,12	0,12	0,12	0,12	6,60	4	40	20	-
841206	938	5247	-	0,007	0,020	0,030	3,20	2,70	0,03	0,00	0,03	0,00	6,80	3	95	0	-
840319	1345	9013	0,000	0,000	0,040	0,040	2,94	2,94	-	-	-	-	-	4	-	-	3
840618	1300	9046	0,180	0,180	0,010	0,010	2,99	2,99	-	-	-	-	-	6	-	-	66
840910	1410	9081	0,000	0,000	0,040	0,040	2,40	2,40	-	-	-	-	-	6	-	-	220
841210	1345	9119	0,000	0,000	0,030	0,030	3,37	3,37	-	-	-	-	-	3	-	-	120
		MEAN	0,120	0,048	0,024	0,025	3,10	3,02	0,07	0,06	0,07	0,07	5,67	4	53	105	102
		MIN	0,000	0,000	0,010	0,010	2,40	2,40	0,03	0,00	0,03	0,00	4,10	3	35	0	3
		MAX	0,520	0,180	0,040	0,040	3,80	3,80	0,12	0,12	0,12	0,12	6,80	6	95	400	220
		MED	0,049	0,006	0,019	0,019	2,98	2,93	0,05	0,04	0,05	0,05	5,19	4	40	0	66

3740 LESSE ANSEREMME PONT AMONT CONFLUENCE MEUSE (1- 246110)

DATE	H	PRO.	EColi /100ml	FStrep /100ml	chlo a ug/l
840313	951	5013	-	-	0,00
840621	1010	5078	-	-	11,20
840927	1000	5162	-	-	4,64
841206	938	5247	-	-	1,09
840514	1345	9013	2	2	-
840618	1300	9046	29	1	-
840910	1410	9081	46	5	-
841210	1345	9119	33	5	-
		MEAN	28	3	4,23
		MIN	2	1	0,00
		MAX	48	5	11,20
		MED	29	2	1,08

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)
LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

3491 OISE MACQUENOISE PONT, FRONTIERE FRANCAISE (1- 300300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840315	1510	5047	7,5	6,72	214	59	7,0	0,3	11,4	96,2	1,5	12	-	3,0	0,3	10	2
840620	1309	5112	20,7	7,41	128	122	3,2	0,1	10,2	116,8	2,0	3	1,9	4,0	0,4	12	4
841004	1429	5196	12,1	6,98	164	126	8,1	0,0	8,3	79,8	1,7	0	-	8,0	0,7	17	7
841212	1432	5281	6,0	6,99	124	94	2,1	0,1	11,0	91,2	0,0	0	2,7	9,0	0,6	15	4
		MEAN	11,6	7,02	158	100	5,1	0,1	10,2	96,5	1,3	4	2,3	6,0	0,5	14	4
		MIN	6,0	6,72	124	59	2,1	0,0	8,3	79,8	0,0	0	1,9	3,0	0,3	10	2
		MAX	20,7	7,41	214	126	8,1	0,3	11,4	116,8	2,0	12	2,7	9,0	0,7	17	7
		MED	7,4	6,97	128	94	3,1	0,0	10,1	91,2	1,4	0	1,8	4,0	0,3	12	4

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	t-P mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.
840315	1510	5047	-	0,040	0,050	4,49	0,010	0,010	2,10	2,20	0,02	0,03	0,02	0,03	0,24	5,70	3
840620	1309	5112	0,02	0,160	0,110	1,79	0,030	0,020	2,10	2,10	0,03	0,03	0,02	0,03	0,04	4,20	4
841004	1429	5196	0,04	0,150	0,130	-	0,020	0,020	3,60	3,60	0,05	0,05	0,03	0,04	-	5,80	4
841212	1432	5281	DL	-	0,460	2,50	0,020	0,020	3,50	3,50	0,01	0,02	0,00	0,03	0,74	6,10	2
		MEAN	0,02	0,123	0,187	2,93	0,020	0,017	2,82	2,85	0,03	0,03	0,02	0,03	0,34	5,45	3
		MIN	0,02	0,040	0,050	1,79	0,010	0,010	2,10	2,10	0,01	0,02	0,00	0,03	0,04	4,20	2
		MAX	0,04	0,160	0,460	4,49	0,030	0,020	3,60	3,60	0,05	0,05	0,03	0,04	0,74	6,10	4
		MED	0,01	0,149	0,109	2,49	0,019	0,019	2,09	2,19	0,01	0,02	0,01	0,02	0,23	5,69	3

DATE	H	PRO.	Phen. mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Fe ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l
840315	1510	5047	-	-	0,41	0,16	0,57	DL	DL	DL	30	0,07	DL	DL	150	3,3	2,10
840620	1309	5112	-	-	-	DL	DL	-	DL	DL	35	-	0,03	0,09	300	-	DL
841004	1429	5196	-	-	-	-	-	-	-	-	440	-	-	-	30	-	-
841212	1432	5281	DL	0,005	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	0	-	-
		MEAN	-	-	-	0,08	0,28	-	-	-	144	-	0,01	0,04	120	-	1,05
		MIN	-	-	-	0,16	0,57	-	-	-	30	-	0,03	0,09	0	-	2,10
		MAX	-	-	-	0,16	0,57	-	-	-	440	-	0,03	0,09	300	-	2,10
		MED	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	35	-	0,00	0,00	30	-	0,00

3491 OISE BACQUENOISE PONT, FRONTIERE FRANCAISE (1- 300300)

DATE	H	PRO.	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840315	1510	5047	DL	7,63
840620	1309	5112	DL	7,84
841004	1429	5196	-	17,41
841212	1432	5281	-	1,71
		MEAN	-	8,65
		MIN	-	1,71
		MAX	-	17,41
		MED	-	7,62

LABO: IHE JUMET (HAINAUT) & IHE BRUXELLES

3492 HARTOISE FURGE-PHILIPPE PONT DE PIERRE (1- 301300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840620	1326	5135	17,8	7,51	90	73	6,2	0,0	11,3	122,6	-	6	4,0	0,3	6	2	-
840920	1624	5150	15,8	7,36	62	640	7,6	0,1	9,2	95,8	46,4	112	33,0	5,0	130	26	0,39
841004	1437	5232	11,9	6,95	162	188	5,7	0,0	9,4	90,0	1,2	23	5,0	0,3	16	4	0,04
841212	1443	5317	6,3	6,65	134	60	2,3	0,0	10,5	87,7	0,0	5	3,0	0,5	10	5	DL
		MEAN	12,9	7,12	112	240	5,4	0,0	10,1	99,0	15,9	37	11,2	1,5	41	9	0,14
		MIN	6,3	6,65	62	60	2,3	0,0	9,2	87,7	0,0	5	3,0	0,3	6	2	0,04
		MAX	17,8	7,51	162	640	7,6	0,1	11,3	122,6	46,4	112	33,0	5,0	130	26	0,39
		MED	11,8	6,94	90	73	5,6	0,0	9,3	89,9	1,2	6	4,0	0,2	10	4	0,03

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	Q.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840620	1326	5135	0,040	0,080	0,010	0,010	1,40	1,40	0,04	0,03	0,04	0,05	4,40	4	30	200	8,50
840920	1624	5150	6,500	5,800	0,060	0,070	1,40	1,50	1,30	1,10	1,20	1,20	10,70	11	110	50	85,68
841004	1437	5232	1,600	0,300	0,010	0,010	2,50	2,60	0,04	0,05	0,05	0,05	6,70	6	275	50	5,42
841212	1443	5317	1,510	0,420	0,010	0,010	2,00	2,10	0,02	0,03	0,02	0,04	7,00	7	210	0	2,78
		MEAN	2,412	1,650	0,022	0,025	1,82	1,90	0,35	0,30	0,33	0,33	7,20	7	156	75	25,59
		MIN	0,040	0,080	0,010	0,010	1,40	1,40	0,02	0,03	0,02	0,04	4,40	4	30	0	2,78
		MAX	6,500	5,800	0,060	0,070	2,50	2,60	1,30	1,10	1,20	1,20	10,70	11	275	200	85,68
		MED	1,509	0,299	0,009	0,009	1,39	1,49	0,03	0,02	0,03	0,04	6,69	6	110	50	5,41

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

3460 EAU BLANCHE SAINT-REMY PONT EN BRIQUES, ROUTE CHIMAY-HIRSON (1- 311200)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840315	1525	5048	7,3	7,58	199	150	1,7	0,0	12,0	102,6	2,6	12	10,0	1,5	16	4	-
840620	1250	5113	17,7	7,62	94	170	3,8	0,1	10,2	110,4	1,4	0	7,0	1,1	14	4	0,02
840926	1547	5197	11,0	7,58	170	183	1,3	0,0	9,9	92,8	3,2	32	11,0	1,9	16	6	0,04
841212	1419	5282	6,2	7,38	138	156	2,6	0,0	10,9	90,8	0,0	0	13,0	1,6	17	3	0,03
		MEAN	10,5	7,49	150	165	2,3	0,0	10,7	99,2	1,8	11	10,2	1,5	16	4	0,03
		MIN	6,2	7,38	94	150	1,3	0,0	9,9	90,8	0,0	0	7,0	1,1	14	3	0,02
		MAX	17,7	7,62	199	183	3,8	0,1	12,0	110,4	3,2	32	13,0	1,9	17	6	0,04
		MED	7,2	7,37	138	156	1,6	0,0	10,1	92,7	1,3	0	10,0	1,4	16	4	0,02

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840315	1525	5048	0,060	0,070	0,010	0,010	2,90	2,90	0,05	0,04	0,04	0,03	4,90	3	20	250	7,86
840620	1250	5113	0,190	0,150	0,030	0,030	1,60	1,60	0,04	0,03	0,04	0,03	5,50	3	15	400	10,52
840926	1547	5197	0,660	0,650	0,030	0,030	2,10	2,10	0,09	0,08	0,08	0,08	7,10	5	100	50	4,70
841212	1419	5282	0,530	0,490	0,020	0,020	2,70	2,70	0,02	0,03	0,03	0,03	7,00	5	30	25	1;10
		MEAN	0,410	0,340	0,022	0,022	2,32	2,32	0,05	0,04	0,05	0,04	6,12	4	41	181	6,04
		MIN	0,060	0,070	0,010	0,010	1,60	1,60	0,02	0,03	0,03	0,03	4,90	3	15	25	1,10
		MAX	0,660	0,650	0,030	0,030	2,90	2,90	0,09	0,08	0,08	0,08	7,10	5	100	400	10,52
		MED	0,189	0,149	0,019	0,019	2,09	2,09	0,03	0,02	0,03	0,02	5,49	3	20	50	4,69

LABO: IHE JUPET (HAINAUT)

3480 EAU BLANCHE FRASNES PONT PAVOT (1- 311200)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840315	1345	5044	8,3	8,24	197	312	2,2	0,0	12,8	112,5	1,3	7	0,6	24,0	2,9	25	6
840622	1434	5109	16,8	8,16	152	440	3,3	0,0	11,5	122,2	0,8	6	-	27,0	4,5	28	8
840926	1420	5193	11,5	8,06	156	380	1,6	0,0	11,6	110,0	2,0	0	-	26,0	4,3	25	8
841212	1540	5278	7,5	7,82	299	356	4,2	0,0	10,9	93,9	1,0	6	-	30,0	4,4	24	7
		MEAN	11,0	8,07	201	372	2,8	0,0	11,7	109,6	1,3	5	-	26,7	4,0	26	7
		MIN	7,5	7,82	152	312	1,6	0,0	10,9	93,9	0,8	0	-	24,0	2,9	24	6
		MAX	16,8	8,24	299	440	4,2	0,0	12,8	122,2	2,0	7	-	30,0	4,5	28	8
		MED	8,2	8,05	156	356	2,1	0,0	11,4	109,9	1,0	6	-	26,0	4,2	25	7

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Ca t ug/l	Ca ug/l
840315	1345	5044	-	0,050	0,060	0,020	0,020	3,70	3,60	0,06	0,05	0,06	0,05	3,25	4	0,16	0,24
840622	1434	5109	0,00	0,110	0,080	0,040	0,040	3,50	3,50	0,15	0,14	0,15	0,15	5,90	5	-	DL
840926	1420	5193	0,04	0,370	0,170	0,020	0,020	3,80	3,80	0,29	0,30	0,37	0,32	6,50	3	-	DL
841212	1540	5278	0,02	-	0,580	0,040	0,030	4,30	4,30	0,16	0,15	0,14	0,15	7,20	2	-	0,12
		MEAN	0,02	0,177	0,222	0,030	0,027	3,82	3,80	0,16	0,16	0,18	0,17	5,71	4	-	0,09
		MIN	0,00	0,050	0,060	0,020	0,020	3,50	3,50	0,06	0,05	0,06	0,05	3,25	2	-	0,12
		MAX	0,04	0,370	0,580	0,040	0,040	4,30	4,30	0,29	0,30	0,37	0,32	7,20	5	-	0,24
		MED	0,01	0,109	0,079	0,019	0,019	3,69	3,59	0,14	0,13	0,13	0,14	5,89	3	-	0,00

DATE	H	PRO.	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Fe ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840315	1345	5044	0,06	DL	DL	DL	10	0,16	0,10	0,28	200	2,1	2,20	1,8	3,42
840622	1434	5109	0,35	-	DL	DL	40	-	1,00	0,20	250	-	DL	DL	3,07
840926	1420	5193	0,39	-	DL	DL	30	-	0,17	0,07	80	-	DL	DL	2,50
841212	1540	5278	DL	-	DL	DL	5	-	0,07	0,11	20	-	2,20	DL	1,71
		MEAN	0,20	-	-	-	21	-	0,33	0,16	138	-	1,10	0,4	2,67
		MIN	0,06	-	-	-	5	-	0,07	0,07	20	-	2,20	1,8	1,71
		MAX	0,39	-	-	-	40	-	1,00	0,28	250	-	2,20	1,8	3,42
		MED	0,05	-	-	-	10	-	0,09	0,10	80	-	0,00	0,0	2,49

LABO: IHE JUMET (HAINAUT) & IHE BRUXELLES

3490 EAU NOIRE RIEZES HAUTE NIMELETTE (1- 320210)

DATE	H	PRO.	T °C	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840315	1418	5046	5,7	6,82	204	55	2,5	0,0	11,8	97,1	1,6	8	5,0	0,2	9	2	-
840622	1459	5111	16,6	7,14	176	82	5,2	0,0	9,6	101,6	8,2	2	2,0	0,3	25	2	0,00
840926	1527	5195	10,6	6,68	154	82	4,5	0,1	10,3	95,6	2,6	7	5,0	0,6	14	6	0,02
841212	1503	5260	5,9	6,56	120	53	2,0	0,0	12,2	100,9	0,2	0	7,0	0,2	9	2	DL
		MEAN	9,7	6,85	164	68	3,5	0,0	11,0	98,8	3,1	4	4,7	0,3	14	3	0,01
		MIN	5,7	6,56	120	53	2,0	0,0	9,6	95,6	0,2	0	2,0	0,2	9	2	0,00
		MAX	16,6	7,14	204	82	5,2	0,1	12,2	101,6	8,2	8	7,0	0,6	25	6	0,02
		MED	5,8	6,81	154	55	2,4	0,0	10,2	97,1	1,5	2	5,0	0,1	9	2	0,00

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840315	1418	5046	0,030	0,050	0,010	0,010	1,90	2,10	0,02	0,02	0,02	0,02	5,00	3	45	300	5,16
840622	1459	5111	0,080	0,100	0,030	0,030	1,90	1,90	0,05	0,03	0,05	0,03	4,30	5	50	200	13,29
840926	1527	5195	0,660	0,510	0,020	0,020	1,50	1,60	0,06	0,03	0,05	0,03	6,50	4	660	50	8,94
841212	1503	5260	0,550	0,540	0,020	0,010	2,10	2,10	0,02	0,03	0,01	0,03	6,10	4	195	20	0,81
		MEAN	0,335	0,300	0,020	0,017	1,85	1,92	0,04	0,03	0,03	0,03	5,47	4	238	143	7,05
		MIN	0,030	0,050	0,010	0,010	1,50	1,60	0,02	0,02	0,01	0,02	4,30	3	45	20	0,81
		MAX	0,660	0,540	0,030	0,030	2,10	2,10	0,06	0,03	0,05	0,03	6,50	5	660	300	13,29
		MED	0,079	0,099	0,019	0,009	1,89	1,89	0,01	0,02	0,01	0,02	5,00	4	50	50	5,15

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

3500 EAU NOIRE COUVIN GROTTES DE NEPTUNE (1- 322210)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840315	1358	5045	5,0	7,14	200	81	1,7	0,0	12,2	96,6	2,5	11	-	5,0	0,6	12	4
840622	1442	5110	16,0	7,60	154	164	3,4	0,0	9,8	102,5	0,6	35	-	7,0	1,1	13	4
840926	1500	5194	11,8	7,28	140	133	2,0	0,0	9,9	94,5	3,2	53	4,4	12,0	1,1	17	7
841212	1534	5279	5,9	6,96	297	78	0,9	0,0	11,8	97,6	1,3	3	-	7,0	0,7	10	2
		MEAN	9,7	7,24	198	114	2,0	0,0	10,9	98,3	1,9	26	-	7,7	0,9	13	4
		MIN	5,0	6,96	140	78	0,9	0,0	9,8	94,5	0,6	3	-	5,0	0,6	10	2
		MAX	16,0	7,60	297	164	3,4	0,0	12,2	102,5	3,2	53	-	12,0	1,1	17	7
		MED	5,8	7,13	154	81	1,6	0,0	9,8	97,6	1,2	11	-	7,0	0,6	12	4

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	t-P mgP/l	SiO2 mg/l	Q.I.
840315	1358	5045	-	0,140	0,140	-	0,010	0,010	1,90	1,90	0,07	0,06	0,07	0,07	-	5,10	3
840622	1442	5110	0,00	0,660	0,560	-	0,040	0,030	1,80	1,80	0,20	0,16	0,17	0,15	-	5,50	4
840926	1500	5194	0,03	0,990	0,890	5,31	0,030	0,030	1,80	1,70	0,19	0,16	0,16	0,15	1,21	6,20	5
841212	1534	5279	DL	-	0,560	-	0,020	0,010	1,80	1,80	0,04	0,07	0,03	0,07	-	6,50	2
		MEAN	0,01	0,597	0,537	-	0,025	0,020	1,82	1,80	0,12	0,11	0,11	0,11	-	5,82	4
		MIN	0,00	0,140	0,140	-	0,010	0,010	1,80	1,70	0,04	0,06	0,03	0,07	-	5,10	2
		MAX	0,03	0,990	0,890	-	0,040	0,030	1,90	1,90	0,20	0,16	0,17	0,15	-	6,50	5
		MED	0,00	0,659	0,559	-	0,019	0,009	1,79	1,79	0,06	0,06	0,06	0,06	-	5,49	3

DATE	H	PRO.	Fe ug/l	Mn ug/l	Chlo a ug/l
840315	1358	5045	20	100	1,71
840622	1442	5110	35	250	3,88
840926	1500	5194	200	100	2,77
841212	1534	5279	50	0	0,22
		MEAN	76	113	2,14
		MIN	20	0	0,22
		MAX	200	250	3,88
		MED	35	100	1,70

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

3510 EAU NOIRE NISMES PONT, CAMPING (1- 322210)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840315	1335	5043	5,8	7,33	203	114	1,3	0,0	11,8	97,4	1,8	5	-	7,0	0,8	13	4
840622	1420	5108	16,2	7,63	154	220	1,9	0,0	10,4	109,2	0,7	35	2,1	13,0	1,7	17	8
840926	1411	5192	11,4	7,39	156	173	1,7	0,0	10,0	94,6	2,6	38	3,7	11,0	1,6	16	6
841213	1456	5277	6,1	7,27	300	228	1,2	0,0	11,7	97,3	0,6	0	2,3	9,0	1,2	12	4
		MEAN	9,9	7,40	203	184	1,5	0,0	11,0	99,6	1,4	20	2,7	10,0	1,3	15	6
		MIN	5,8	7,27	154	114	1,2	0,0	10,0	94,6	0,6	0	2,1	7,0	0,8	12	4
		MAX	16,2	7,63	300	228	1,9	0,0	11,8	109,2	2,6	38	3,7	13,0	1,7	17	8
		MED	6,0	7,32	156	173	1,2	0,0	10,3	97,2	0,6	5	2,2	9,0	1,1	13	4

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	N + N mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	t-P mgP/l	SiO2 mg/l
840315	1335	5043	-	0,120	0,120	4,85	0,010	0,010	2,20	2,20	-	0,06	0,06	0,06	0,06	0,80	5,10
840622	1420	5108	0,01	0,140	0,120	1,12	0,030	0,030	2,10	2,10	-	0,09	0,08	0,09	0,08	0,07	5,10
840926	1411	5192	0,03	0,830	0,790	3,00	0,030	0,030	2,20	2,10	-	0,14	0,12	0,12	0,11	0,23	6,00
841213	1456	5277	DL	0,680	0,770	1,14	0,010	0,010	2,10	2,20	DL	0,05	0,08	0,05	0,08	0,83	6,20
		MEAN	0,01	0,442	0,450	2,53	0,020	0,020	2,15	2,15	-	0,08	0,08	0,08	0,08	0,48	5,60
		MIN	0,01	0,120	0,120	1,12	0,010	0,010	2,10	2,10	-	0,05	0,06	0,05	0,06	0,07	5,10
		MAX	0,03	0,830	0,790	4,85	0,030	0,030	2,20	2,20	-	0,14	0,12	0,12	0,11	0,83	6,20
		MED	0,00	0,139	0,119	1,13	0,009	0,009	2,09	2,09	-	0,05	0,07	0,05	0,07	0,22	5,09

DATE	H	PRO.	O.I.	Phen. mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Fe ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn ug/l	Pb t ug/l
840315	1335	5043	3	-	-	0,70	0,34	0,08	1,4	2,6	1,8	10	0,26	0,23	0,04	0	1,6
840622	1420	5108	3	-	-	-	DL	DL	-	4,0	4,5	10	-	DL	0,07	300	-
840926	1411	5192	4	-	-	-	DL	DL	-	4,3	3,6	80	-	0,14	0,09	50	-
841213	1456	5277	4	DL	DL	-	DL	-	-	1,6	DL	60	-	0,07	0,14	10	-
		MEAN	4	-	-	-	0,08	0,03	-	3,1	2,5	40	-	0,11	0,06	90	-
		MIN	3	-	-	-	0,34	0,08	-	1,6	1,8	10	-	0,07	0,04	0	-
		MAX	4	-	-	-	0,34	0,08	-	4,3	4,5	80	-	0,23	0,14	300	-
		MED	3	-	-	-	0,00	0,00	-	2,5	1,7	10	-	0,06	0,06	10	-

3510 EAU NOIRE NISMES PONT, CAMPING (1- 322210)

DATE	H	PRO.	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840315	1335	5043	1,00	DL	0,90
840622	1420	5108	DL	DL	2,81
840926	1411	5192	2,00	DL	2,03
841213	1456	5277	2,00	DL	0,80
		MEAN	1,25	-	1,63
		MIN	1,00	-	0,80
		MAX	2,00	-	2,81
		MED	1,00	-	0,89

LABO: IHE JUMET (HAINAUT) & IHE BRUXELLES

3450 VIROIN MAZEE PONT, RESTAURANT LE VIEUx MOULIN (1- 330300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840315	1315	5042	5,4	7,85	184	178	2,0	0,0	12,3	100,4	1,4	0	0,3	15,0	2,1	20	6
840622	1400	5107	17,8	8,25	150	313	8,5	0,0	10,3	111,7	0,1	25	3,4	17,0	2,8	20	6
840926	1347	5191	11,0	7,66	152	258	1,3	0,0	10,2	95,6	1,7	18	5,3	16,0	2,5	21	6
841213	1438	5276	5,9	7,70	296	199	0,8	0,0	12,0	99,3	0,0	0	2,6	15,0	2,3	18	5
		MEAN	10,0	7,87	196	237	3,1	0,0	11,2	101,7	0,8	11	2,9	15,7	2,4	20	6
		MIN	5,4	7,66	150	178	0,8	0,0	10,2	95,6	0,0	0	0,3	15,0	2,1	18	5
		MAX	17,8	8,25	296	313	8,5	0,0	12,3	111,7	1,7	25	5,3	17,0	2,8	21	6
		MED	5,8	7,69	152	199	1,2	0,0	10,2	99,2	0,1	0	2,5	15,0	2,2	20	6

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- maN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f maN/l	N + N maN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i maP/l	t-P if maP/l	t-P mgP/l	SiO2 mg/l
840315	1315	5042	-	0,070	0,070	4,40	0,010	0,010	2,80	2,80	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,27	4,25
840622	1400	5107	0,00	0,140	0,080	0,27	0,040	0,030	2,60	2,60	-	0,12	0,11	0,12	0,12	0,10	5,00
840926	1347	5191	0,04	0,750	0,130	2,87	0,020	0,020	2,70	2,70	-	0,20	0,20	0,19	0,18	0,44	6,00
841213	1438	5276	DL	-	0,490	1,33	0,040	0,040	2,80	2,80	0,21	0,06	0,09	0,05	0,08	0,92	6,60
		MEAN	0,01	0,320	0,192	2,22	0,027	0,025	2,72	2,72	-	0,11	0,11	0,10	0,11	0,43	5,46
		MIN	0,00	0,070	0,070	0,27	0,010	0,010	2,60	2,60	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,10	4,25
		MAX	0,04	0,750	0,490	4,40	0,040	0,040	2,80	2,80	-	0,20	0,20	0,19	0,18	0,92	6,60
		MED	0,00	0,139	0,079	1,32	0,019	0,019	2,69	2,69	-	0,05	0,08	0,04	0,07	0,26	5,00

DATE	H	PRO.	u.i.	Phen. mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Fe ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn ug/l	Pb t ug/l
840315	1315	5042	3	-	-	0,06	DL	DL	5,2	1,3	DL	25	0,23	0,35	0,17	150	1,3
840622	1400	5107	4	-	-	-	DL	DL	-	2,5	2,6	15	-	0,03	DL	150	-
840926	1347	5191	4	DL	DL	-	DL	DL	-	4,6	3,8	110	-	0,17	0,09	80	-
841213	1438	5276	2	0,010	DL	-	DL	-	-	DL	DL	20	-	0,21	0,14	10	-
		MEAN	3	0,005	-	-	-	-	-	2,1	1,6	43	-	0,19	0,10	98	-
		MIN	2	0,010	-	-	-	-	-	1,3	2,6	15	-	0,03	0,09	10	-
		MAX	4	0,010	-	-	-	-	-	4,6	3,8	110	-	0,35	0,17	150	-
		MED	3	0,000	-	-	-	-	-	1,2	0,0	20	-	0,16	0,08	80	-

3450 VIROIN MAZEE PONT, RESTAURANT LE VIEUX MOULIN (1- 330300)

DATE	H	PRO.	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840315	1315	5042	1,80	DL	1,60
840622	1400	5107	DL	DL	4,84
840926	1347	5191	DL	DL	3,15
841213	1438	5276	DL	DL	0,40
		MEAN	0,45	-	2,50
		MIN	1,80	-	0,40
		MAX	1,80	-	4,84
		MED	0,00	-	1,59

LABO: IHE JUNET (HAINAUT) & IHE BRUXELLES

3711 HERMETON SOULME (1- 341220)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l
840312	1130	9003	7,0	8,11	470	4,1	35,3	2,0	4	23	14	0,000	0,000	0,020	0,020	4,48	4,48
840604	1215	9032	10,0	7,34	380	9,3	85,3	7,0	28	24	10	0,160	0,160	0,050	0,050	2,90	2,90
840903	1210	9066	15,5	8,25	600	10,2	105,6	8,0	19	31	30	0,190	0,190	0,010	0,010	4,23	4,23
841119	1300	9096	7,4	7,00	550	12,3	105,7	3,9	20	54	32	0,000	0,000	0,040	0,040	4,01	4,01
		MEAN	10,0	7,67	500	9,0	83,0	5,2	18	33	22	0,087	0,087	0,030	0,030	3,90	3,90
		MIN	7,0	7,00	380	4,1	35,3	2,0	4	23	10	0,000	0,000	0,010	0,010	2,90	2,90
		MAX	15,5	8,25	600	12,3	105,7	8,0	28	54	32	0,190	0,190	0,050	0,050	4,48	4,48
		MED	7,3	7,33	470	9,3	85,2	3,8	19	24	14	0,000	0,000	0,019	0,019	4,00	4,00

DATE	H	PRO.	O.I.	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml
840312	1130	9003	6	7	2	2
840604	1215	9032	6	IN	IN	11
840903	1210	9066	5	124	19	0
841119	1300	9096	4	25	304	5
		MEAN	5	39	81	5
		MIN	4	7	2	0
		MAX	6	124	304	11
		MED	5	25	19	2

LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

3720 HERMETON — HERMETON-SUR-MEUSE PONT, ROUTE DE GIVET AMONT ECLUSE (1- 342220)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	F.h. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840315	1038	5037	7,9	7,84	192	378	3,0	0,0	11,3	98,3	1,4	5	26,0	4,5	26	10	-
840622	1139	5102	15,8	8,19	156	476	5,0	0,0	11,5	119,8	0,4	0	24,0	4,6	32	8	0,06
840926	1155	5186	11,0	7,94	152	432	4,6	0,1	10,2	95,6	1,2	22	29,0	4,6	33	10	0,04
841213	1207	5271	5,9	8,08	272	360	1,7	0,0	11,6	95,9	0,0	0	31,0	4,9	32	10	0,03
		MEAN	10,1	8,01	193	412	3,6	0,0	11,1	102,4	0,7	7	27,5	4,6	31	10	0,04
		MIN	5,9	7,84	152	360	1,7	0,0	10,2	95,6	0,0	0	24,0	4,5	26	8	0,03
		MAX	15,8	8,19	272	476	5,0	0,1	11,6	119,8	1,4	22	31,0	4,9	33	10	0,06
		MED	7,8	7,93	156	378	3,0	0,0	11,2	95,9	0,4	0	26,0	4,5	32	10	0,04

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840315	1038	5037	0,090	0,080	0,020	0,020	6,60	6,50	0,12	0,09	0,12	0,10	7,40	3	30	150	4,14
840622	1139	5102	0,080	0,070	0,020	0,020	3,90	3,90	0,10	0,10	0,10	0,10	6,70	4	60	300	8,15
840926	1155	5186	0,560	0,160	0,010	0,010	4,20	4,20	0,20	0,20	0,20	0,19	7,90	4	150	100	4,05
841213	1207	5271	-	0,470	0,040	0,030	5,00	5,00	0,05	0,10	0,04	0,10	7,50	2	20	20	0,66
		MEAN	0,243	0,195	0,022	0,020	4,92	4,90	0,12	0,12	0,11	0,12	7,37	3	65	143	4,25
		MIN	0,080	0,070	0,010	0,010	3,90	3,90	0,05	0,09	0,04	0,10	6,70	2	20	20	0,66
		MAX	0,560	0,470	0,040	0,030	6,60	6,50	0,20	0,20	0,20	0,19	7,90	4	150	300	8,15
		MED	0,089	0,079	0,019	0,019	4,19	4,19	0,09	0,09	0,09	0,09	7,39	3	30	100	4,04

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

3161 MEUSE VIREUX (FRANCE), PONT MOLHAIN-WALHERAND (2- 343010)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	F.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840315	1310	5041	6,4	7,94	190	294	4,1	0,0	11,9	99,7	1,9	12	24,0	3,4	37	6	-
840622	1349	5106	21,0	8,69	138	356	6,7	0,0	10,6	122,1	10,2	16	20,0	3,2	29	8	0,02
840926	1340	5190	13,0	7,76	154	344	5,8	0,2	10,9	106,9	2,3	0	21,0	3,2	34	8	0,06
841213	1430	5275	6,9	7,85	275	301	3,8	0,0	11,8	100,1	0,2	0	24,0	3,8	28	6	0,06
		MEAN	11,8	8,06	189	324	5,1	0,0	11,3	107,2	3,6	7	22,2	3,4	32	7	0,05
		MIN	6,4	7,76	138	294	3,8	0,0	10,6	99,7	0,2	0	20,0	3,2	28	6	0,02
		MAX	21,0	8,69	275	356	6,7	0,2	11,9	122,1	10,2	16	24,0	3,8	37	8	0,06
		MED	6,8	7,84	154	301	4,0	0,0	10,8	100,0	1,8	0	21,0	3,1	29	6	0,05

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	Q.I.	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l
840315	1310	5041	0,050	0,040	0,050	0,030	3,30	3,20	0,09	0,08	0,10	0,08	4,40	3	0,46	0,06	DL
840622	1349	5106	0,080	0,040	0,020	0,010	1,10	1,20	0,05	0,04	0,05	0,05	0,10	6	-	-	-
840926	1340	5190	0,790	0,500	0,060	0,040	2,70	2,70	0,19	0,17	0,17	0,16	6,20	4	-	-	-
841213	1430	5275	-	0,430	0,030	0,030	3,30	3,40	0,09	0,12	0,09	0,10	7,00	2	-	-	-
		MEAN	0,307	0,252	0,040	0,027	2,60	2,62	0,10	0,10	0,10	0,10	4,42	4	-	-	-
		MIN	0,050	0,040	0,020	0,010	1,10	1,20	0,05	0,04	0,05	0,05	0,10	2	-	-	-
		MAX	0,790	0,500	0,060	0,040	3,30	3,40	0,19	0,17	0,17	0,16	7,00	8	-	-	-
		MED	0,079	0,039	0,029	0,029	2,69	2,69	0,08	0,07	0,08	0,07	4,39	3	-	-	-

DATE	H	PRO.	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Fe ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840315	1310	5041	2,2	DL	DL	15	0,20	0,15	DL	200	4,6	1,80	DL	11,26
840622	1349	5106	-	-	-	40	-	-	-	300	-	-	-	131,93
840926	1340	5190	-	-	-	195	-	-	-	150	-	-	-	9,05
841213	1430	5275	-	-	-	10	-	-	-	20	-	-	-	1,70
		MEAN	-	-	-	65	-	-	-	168	-	-	-	38,48
		MIN	-	-	-	10	-	-	-	20	-	-	-	1,70
		MAX	-	-	-	195	-	-	-	300	-	-	-	131,93
		MED	-	-	-	15	-	-	-	150	-	-	-	9,04

LABO: IHE JUMET (HAINAUT) & IHE BRUXELLES

3180 MEUSE AGIMONT PONT, DERRIERE LA DOUANE (1- 343010)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	S.M. mg/l	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF
840209	1035	75	5,0	7,20	-	225	140	-	-	10,8	87,3	8,3	2,5	1	5	4,1	10,5
840405	-	309	7,5	7,30	-	350	50	-	0,2	12,1	104,2	8,5	3,6	1	3	1,8	18,2
840628	1100	719	20,0	7,80	-	370	30	-	-	8,3	93,9	0,7	4,6	2	24	3,9	18,1
840823	1700	930	26,0	8,40	-	350	10	-	-	10,2	127,7	0,0	9,6	2	8	5,4	21,7
841017	1110	1225	12,0	7,80	-	360	4	-	-	8,2	78,7	6,8	1,4	1	20	4,5	20,2
841227	1130	1558	4,0	7,50	-	350	40	-	-	13,6	107,1	-	2,2	1	18	3,8	19,4
840315	1045	5038	5,9	7,92	191	286	-	3,1	0,0	12,2	100,9	-	2,1	-	12	-	23,0
840622	1147	5103	21,7	8,47	136	362	-	7,0	0,0	9,4	109,6	-	7,9	-	20	-	17,0
840926	1202	5187	14,5	7,77	152	375	-	3,8	0,1	9,4	95,2	-	2,5	-	8	-	20,0
841213	1218	5272	6,7	7,80	274	298	-	3,4	0,0	10,8	91,1	-	1,0	-	0	-	23,0
		MEAN	12,3	7,80	188	333	46	4,3	0,1	10,5	99,6	4,9	3,7	1	12	3,9	19,1
		MIN	4,0	7,20	136	225	4	3,1	0,0	8,2	78,7	0,0	1,0	1	0	1,8	10,5
		MAX	26,0	8,47	274	375	140	7,0	0,2	13,6	127,7	8,5	9,6	2	24	5,4	23,0
		MED	7,4	7,79	152	350	30	3,3	0,0	10,1	95,2	6,7	2,4	1	8	3,8	19,3

DATE	H	PRO.	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- moN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P f mgP/l	t-P. ff mgP/l
840209	1035	75	-	21	6	0,18	0,120	-	4,86	0,023	-	1,80	-	0,07	-	-	-
840405	-	309	-	34	13	DL	0,070	-	3,88	0,042	-	2,30	-	0,07	-	-	-
840628	1100	719	-	33	19	DL	0,120	-	1,09	0,013	-	1,20	-	0,09	-	-	-
840823	1700	930	-	41	21	DL	0,150	-	2,90	DL	-	0,89	-	0,09	-	-	-
841017	1110	1225	-	38	14	0,10	0,014	-	3,62	0,015	-	2,60	-	0,13	-	-	-
841227	1130	1558	-	21	12	0,17	0,120	-	4,77	0,025	-	2,40	-	0,10	-	-	-
840315	1045	5038	3,2	42	6	-	0,030	0,040	-	0,030	0,020	3,10	3,10	0,16	0,08	0,15	0,08
840622	1147	5103	2,6	32	8	0,08	0,130	0,060	-	0,020	0,010	1,10	1,10	0,06	0,02	0,03	0,03
840926	1202	5187	3,2	41	10	0,07	0,470	0,180	-	0,020	0,020	2,60	2,60	0,19	0,18	0,18	0,18
841213	1218	5272	3,8	28	10	0,03	-	-	-	0,010	0,020	3,20	3,40	0,07	0,03	0,06	0,06
		MEAN	3,2	33	12	0,07	0,136	0,093	3,52	0,020	0,017	2,12	2,55	0,10	0,08	0,10	0,09
		MIN	2,6	21	6	0,03	0,014	0,040	1,09	0,010	0,010	0,89	1,10	0,06	0,02	0,03	0,03
		MAX	3,8	42	21	0,18	0,470	0,180	4,86	0,042	0,020	3,20	3,40	0,19	0,18	0,18	0,18
		MED	3,1	33	10	0,07	0,119	0,059	3,61	0,019	0,019	2,29	2,59	0,09	0,02	0,05	0,07

3120 MEUSE AGIMONT PONT, DERRIERE LA DOUANE (1- 343010)

DATE	h	PRO.	t-P mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Co t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Co t ug/l	Co ug/l	Co f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l
840209	1035	75	0,15	-	4	DL	0,015	DL	0,24	0,11	0,13	253,0	DL	DL	-	DL	DL
840405	-	309	0,76	-	4	DL	0,010	DL	0,18	0,06	0,05	DL	DL	DL	4,0	DL	DL
840628	1100	719	0,21	-	4	DL	0,020	DL	-	DL	-	-	DL	-	-	DL	-
840823	1700	930	0,20	-	8	DL	0,020	DL	-	DL	-	-	DL	-	-	DL	-
841017	1110	1225	0,36	-	4	DL	0,015	DL	-	DL	-	-	DL	-	-	1,2	-
841227	1130	1556	0,75	-	3	DL	0,025	DL	-	DL	-	-	DL	-	-	DL	-
840315	1045	5038	-	4,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840622	1147	5103	-	0,10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840926	1202	5187	-	6,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841213	1218	5272	-	7,10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MEAN	0,40	4,40	4	-	0,017	-	0,21	0,03	0,09	126,5	-	-	-	0,2	-
		MIN	0,15	0,10	2	-	0,010	-	0,18	0,06	0,05	253,0	-	-	-	1,2	-
		MAX	0,76	7,10	8	-	0,025	-	0,24	0,11	0,13	253,0	-	-	-	1,2	-
		MED	0,20	4,39	4	-	0,014	-	0,17	0,00	0,04	0,0	-	-	-	0,0	-

DATE	h	PRO.	Cu t ug/l	Cu ug/l	Cu f ug/l	Fe t ug/l	Fe ug/l	Fe f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn t ug/l	Mn ug/l	Mn f ug/l	Ni t ug/l	Ni ug/l	Ni f ug/l
840209	1035	75	-	2,6	6,8	1685	450	40	0,46	0,12	0,20	75	61	DL	129,0	1,3	3,0
840405	-	309	2,8	2,7	2,5	1155	400	40	DL	DL	DL	70	60	25	DL	DL	1,2
840628	1100	719	-	9,8	-	-	150	-	-	DL	-	-	70	-	-	2,9	-
840823	1700	930	-	DL	-	-	DL	-	0,29	0,26	-	-	-	-	-	2,9	-
841017	1110	1225	-	3,3	-	-	190	-	-	0,35	-	-	40	-	-	1,6	-
841227	1130	1558	-	5,9	-	-	300	-	-	DL	-	-	110	-	-	1,6	-
840315	1045	5038	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-
840622	1147	5103	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-
840926	1202	5187	-	-	-	-	135	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-
841213	1218	5272	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
		MEAN	-	4,0	4,6	1420	174	40	0,25	0,12	0,10	73	96	13	64,5	1,7	2,1
		MIN	-	2,6	2,5	1155	20	40	0,29	0,12	0,20	70	20	25	129,0	1,3	1,2
		MAX	-	9,8	6,8	1685	450	40	0,46	0,35	0,20	75	250	25	129,0	2,9	3,0
		MED	-	2,6	2,4	1155	135	40	0,28	0,00	0,00	70	61	0	0,0	1,5	1,1

3160 MEUSE AGIMONT PONT, DERRIERE LA DOUANE (1- 343010)

DATE	H	PRO.	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	Zn t ug/l	Zn ug/l	Zn f ug/l	TColi /100ml	FColi /100ml	FStrep /100ml	Pest.n detec.	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l
840209	1035	75	-	10,50	DL	67	32	DL	36	29	15	0	2,40	-	-	-	-
840405	-	369	13,9	7,10	4,0	120	75	50	110	30	4	0	16,50	-	-	-	-
840628	1100	719	-	1,30	-	-	120	-	80	30	0	0	-	-	-	-	-
840823	1700	930	-	DL	-	-	DL	-	10	2	1	0	56,80	-	-	-	-
841017	1110	1225	-	6,20	-	-	60	-	130	23	2	0	22,30	29,4	29,4	DL	DL
841227	1130	1558	-	3,10	-	-	70	-	71	34	11	-	2,50	-	-	-	-
840315	1045	5038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,70	-	-	-	-
840622	1147	5103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,42	-	-	-	-
840926	1202	5167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,28	-	-	-	-
841213	1218	5272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
		MEAN	-	4,70	2,0	94	60	25	73	25	6	0	29,66	-	-	-	-
		MIN	-	1,30	4,0	67	32	50	10	2	0	0	2,00	-	-	-	-
		MAX	-	10,50	4,0	120	120	50	130	34	15	0	139,42	-	-	-	-
		MED	-	3,09	0,0	67	60	0	71	29	2	0	13,27	-	-	-	-

DATE	H	PRO.	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840209	1035	75	-	-	-
840405	-	369	-	-	-
840628	1100	719	-	-	-
840823	1700	930	-	-	-
841017	1110	1225	DL	DL	DL
841227	1130	1558	-	-	-
840315	1045	5038	-	-	-
840622	1147	5103	-	-	-
840926	1202	5167	-	-	-
841213	1218	5272	-	-	-
		MEAN	-	-	-
		MIN	-	-	-
		MAX	-	-	-
		MED	-	-	-

LABO: IHE BRUXELLES
LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

3970 THURE SOLRE-SUR-SAMBRE PONT, FACE AU CHATEAU (1- 352300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840316	1218	5062	6,3	7,71	162	278	6,4	0,0	11,7	97,7	3,1	8	-	19,0	2,7	33	6
840620	1445	5127	17,3	7,75	98	423	7,5	0,0	10,5	112,8	3,6	0	1,9	24,0	3,5	32	6
840924	1436	5211	11,1	7,77	128	373	6,7	0,2	10,2	95,8	5,2	22	3,2	26,0	3,6	33	6
841205	1331	5296	8,7	7,56	156	304	4,4	0,1	10,6	94,1	2,1	0	3,2	22,0	3,1	35	6
		MEAN	10,8	7,70	136	345	6,7	0,1	10,7	100,1	3,5	8	2,8	23,2	3,3	33	6
		MIN	6,3	7,56	98	278	4,4	0,0	10,2	94,1	2,1	0	1,9	19,0	2,7	32	6
		MAX	17,3	7,77	162	423	6,7	0,2	11,7	112,8	5,2	22	3,2	28,0	3,6	35	6
		MED	8,6	7,70	128	304	6,3	0,0	10,4	95,7	3,0	0	3,1	22,0	3,0	33	6

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	t-P mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.
840316	1218	5062	-	0,060	0,080	5,65	0,020	0,020	5,00	4,90	0,06	0,03	0,04	0,03	0,24	6,50	3
840620	1445	5127	0,01	0,230	0,090	8,15	0,070	0,060	4,30	4,30	0,26	0,17	0,21	0,15	0,28	8,40	5
840924	1436	5211	0,05	0,530	0,340	3,23	0,050	0,040	4,20	4,30	0,43	0,35	0,45	0,38	0,64	9,80	5
841205	1331	5296	0,20	-	0,200	2,91	0,040	0,300	5,10	5,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,83	9,30	. 2
		MEAN	0,09	0,273	0,177	4,98	0,045	0,105	4,65	4,65	0,21	0,16	0,19	0,16	0,50	8,50	4
		MIN	0,01	0,060	0,080	2,91	0,020	0,020	4,20	4,30	0,06	0,03	0,04	0,03	0,24	6,50	2
		MAX	0,20	0,530	0,340	8,15	0,070	0,300	5,10	5,10	0,43	0,35	0,45	0,38	0,83	9,80	5
		MED	0,05	0,229	0,089	3,22	0,039	0,039	4,29	4,29	0,07	0,07	0,07	0,07	0,27	8,39	3

DATE	H	PRO.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840316	1218	5062	20	50	31,72
840620	1445	5127	50	300	34,26
840924	1436	5211	90	60	6,38
841205	1331	5296	15	30	2,61
		MEAN	44	115	19,24
		MIN	15	30	2,61
		MAX	90	300	34,26
		MED	20	50	8,37

LABO: IHE JUMET (HAINAUT) & IHE BRUXELLES

3680 HANTES SOLRE-SAINT-GERY PONT SOUS L'EGLISE (1- 354230)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840315	1540	5049	6,3	7,72	200	213	3,0	0,0	11,8	96,6	1,3	3	17,0	2,4	27	6	-
840620	1412	5114	18,4	7,49	100	360	4,4	0,1	10,5	115,1	0,5	0	21,0	3,1	29	6	0,00
840924	1504	5198	11,1	7,56	137	303	7,5	0,2	10,0	93,9	2,6	23	20,0	3,1	28	9	0,06
841212	1359	5283	6,9	7,54	127	261	1,5	0,0	11,1	94,1	0,0	0	20,0	2,9	29	6	0,03
		MEAN	10,7	7,58	141	284	4,1	0,1	10,8	100,4	1,1	7	19,5	2,9	28	7	0,03
		MIN	6,3	7,49	100	213	1,5	0,0	10,0	93,9	0,0	0	17,0	2,4	27	6	0,00
		MAX	18,4	7,72	200	360	7,5	0,2	11,8	115,1	2,6	23	21,0	3,1	29	9	0,06
		MED	6,8	7,53	127	261	3,0	0,0	10,4	94,1	0,5	0	20,0	2,8	28	6	0,02

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840315	1540	5049	0,040	0,050	0,020	0,020	4,20	4,20	0,03	0,03	0,04	0,03	5,20	3	20	200	2,93
840620	1412	5114	0,150	0,130	0,040	0,040	3,60	3,60	0,07	0,07	0,07	0,07	6,10	4	50	600	13,27
840924	1504	5198	0,750	0,440	0,030	0,020	3,50	3,60	0,18	0,17	0,17	0,16	8,10	4	110	70	10,39
841212	1359	5283	-	0,550	0,020	0,010	4,60	4,60	0,06	0,09	0,06	0,08	7,70	2	40	20	1,03
		MEAN	0,313	0,292	0,027	0,022	3,97	4,00	0,08	0,09	0,08	0,08	6,77	3	55	223	6,90
		MIN	0,040	0,050	0,020	0,010	3,50	3,60	0,03	0,03	0,04	0,03	5,20	2	20	20	1,03
		MAX	0,750	0,550	0,040	0,040	4,60	4,60	0,18	0,17	0,17	0,16	8,10	4	110	600	13,27
		MED	0,149	0,129	0,019	0,019	3,59	3,59	0,05	0,06	0,05	0,06	6,09	3	40	70	2,92

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

4000 HANTES HANTES-WIHERIES PONT, ROUTE THUIN-ERQUELINNE, SORTIE (1- 354230)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840316	1212	5061	5,9	7,92	160	306	2,0	0,0	11,7	96,8	1,4	4	-	24,0	3,4	32	6
840620	1436	5126	18,4	7,83	100	477	5,5	0,0	11,5	126,1	3,4	2	-	29,0	4,0	29	14
840924	1429	5210	11,6	7,61	126	430	5,9	0,1	10,0	95,0	34,2	2	-	27,0	4,4	35	12
840924	1436	5211	11,1	7,77	126	373	8,7	0,2	10,2	95,8	5,2	22	3,2	28,0	3,8	33	8
841205	1326	5295	8,2	7,69	155	344	3,3	0,0	10,9	95,5	1,6	0	-	26,0	3,6	35	10
		MEAN	11,0	7,80	134	386	5,1	0,1	10,9	101,8	9,2	6	-	26,8	3,8	33	10
		MIN	5,9	7,69	100	306	2,0	0,0	10,0	95,0	1,4	0	-	24,0	3,4	29	8
		MAX	18,4	7,92	160	477	8,7	0,2	11,7	126,1	34,2	22	-	29,0	4,4	35	14
		MED	11,0	7,80	126	373	5,4	0,0	10,8	95,7	3,3	2	-	27,0	3,7	33	10

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P ii mgP/l	t-P mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.
840316	1212	5061	-	0,060	0,050	-	0,020	0,020	5,30	5,30	0,03	0,02	0,02	0,02	-	7,30	3
840620	1436	5126	0,04	0,190	0,060	-	0,070	0,060	4,60	4,60	0,10	0,08	0,10	0,08	-	7,00	6
840924	1429	5210	0,05	2,400	1,900	-	0,050	0,040	4,70	4,80	0,26	0,22	0,26	0,21	-	9,10	10
840924	1436	5211	0,05	0,530	0,340	3,23	0,050	0,040	4,20	4,30	0,43	0,35	0,45	0,38	0,64	9,80	5
841205	1326	5295	0,02	0,310	0,170	-	0,030	0,020	6,10	6,10	0,07	0,06	0,07	0,06	-	8,45	3
		MEAN	0,04	0,698	0,504	-	0,044	0,036	4,98	5,02	0,18	0,15	0,18	0,15	-	8,33	5
		MIN	0,02	0,060	0,050	-	0,020	0,020	4,20	4,30	0,03	0,02	0,02	0,02	-	7,00	3
		MAX	0,05	2,400	1,900	-	0,070	0,060	6,10	6,10	0,43	0,35	0,45	0,38	-	9,80	10
		MED	0,03	0,309	0,169	-	0,049	0,039	4,69	4,79	0,09	0,07	0,09	0,07	-	8,44	5

DATE	H	PRO.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840316	1212	5061	40	0	21,67
840620	1436	5126	40	300	40,36
840924	1429	5210	60	100	8,58
840924	1436	5211	90	80	8,36
841205	1326	5295	10	30	1,50
		MEAN	48	102	16,14
		MIN	10	0	1,50
		MAX	90	300	40,36
		MED	40	80	8,57

LABO: IHE JUMET (HAINAUT) & IHE BRUXELLES

3680 SAMBRE ERQUELINNES FRONTIERE-FRANCE (1- 355000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	S.M. mg/l	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF
840314	945	170	4,0	7,40	-	420	40	-	-	12,1	95,3	4,0	6,1	0	12	5,6	18,8
840425	1410	388	15,2	7,40	-	470	60	-	-	14,7	151,2	4,3	10,4	1	34	3,2	22,3
840620	-	747	20,3	7,70	-	430	12960	-	-	7,6	86,5	0,0	6,6	2	35	4,8	23,5
840801	-	866	22,2	8,15	-	623	30	-	-	7,7	90,6	0,0	6,0	2	45	6,3	29,1
841017	-	1212	13,2	7,30	-	377	10	-	-	7,0	69,0	-	4,0	2	15	8,3	21,7
841212	1333	1472	7,5	7,36	-	337	8	-	TR	10,3	88,7	4,4	5,9	1	28	2,1	24,7
840316	1243	5063	5,8	7,58	180	308	-	6,7	0,2	10,9	89,9	-	3,6	-	17	-	22,0
840620	1500	5128	20,3	8,06	116	476	-	11,2	0,2	12,3	139,9	-	24,8	-	19	-	24,0
840924	1445	5212	12,7	7,47	130	478	-	2,5	0,3	7,4	72,1	-	123,6	-	45	-	25,0
841205	1341	5297	7,9	7,37	161	597	-	11,3	0,4	10,4	90,4	-	3,4	-	16	-	21,0
		MEAN	12,9	7,58	147	452	2165	7,9	0,2	10,0	97,4	2,5	19,6	1	27	5,0	23,2
		MIN	4,0	7,30	116	308	8	2,5	0,2	7,0	69,0	0,0	3,4	0	12	2,1	18,8
		MAX	22,2	8,15	180	623	12960	11,3	0,4	14,7	151,2	4,4	123,6	2	45	8,3	29,1
		MED	12,6	7,39	130	430	30	6,6	0,1	10,2	89,9	4,0	6,0	1	19	4,7	22,2

DATE	H	PRO.	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kj.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l
840314	945	170	-	45	18	0,50	0,710	-	1,13	0,065	-	4,10	-	0,27	-	-	-
840425	1410	388	-	47	21	DL	0,500	-	3,82	0,120	-	3,00	-	0,52	-	-	-
840620	-	747	-	50	23	DL	0,470	-	1,55	0,130	-	2,70	-	0,56	-	-	-
840801	-	866	-	54	37	DL	0,650	-	2,39	0,390	-	1,60	-	1,10	-	-	-
841017	-	1212	-	49	18	DL	0,690	-	3,07	0,160	-	2,70	-	0,62	-	-	-
841212	1333	1472	-	25	23	0,11	0,820	-	3,11	0,022	-	3,70	-	0,44	-	-	-
840316	1243	5063	3,2	42	10	-	0,870	0,990	-	0,070	0,070	4,30	4,30	0,37	0,31	0,39	0,33
840620	1500	5128	3,7	38	10	0,19	0,680	0,460	-	0,140	0,140	2,90	2,90	0,61	0,48	0,53	0,48
840924	1445	5212	4,4	50	14	0,08	3,200	3,000	-	0,200	0,200	2,80	2,80	1,10	1,05	0,95	0,97
841205	1341	5297	3,2	45	7	0,04	-	0,970	-	0,070	0,070	3,80	3,80	0,11	0,26	0,18	0,26
		MEAN	3,6	45	18	0,10	0,977	1,355	2,51	0,137	0,120	3,16	3,45	0,57	0,52	0,51	0,51
		MIN	3,2	25	7	0,04	0,470	0,460	1,13	0,022	0,070	1,60	2,80	0,11	0,26	0,18	0,26
		MAX	4,4	54	37	0,50	3,200	3,000	3,82	0,390	0,200	4,30	4,30	1,10	1,05	0,95	0,97
		MED	3,1	45	18	0,03	0,709	0,969	2,38	0,119	0,069	2,89	2,89	0,51	0,30	0,38	0,32

3680 SAMBRE ERQUELINNES FRONTIERE-FRANCE (1- 355000)

DATE	H	PRO.	t-P mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Co t ug/l	Co ug/l	Co f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l
840314	945	170	0,37	-	6	DL	0,060	DL	0,21	DL	DL	1,0	DL	DL	2,0	2,5	DL
840425	1410	388	0,52	-	10	DL	0,045	DL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840620	-	747	0,60	-	6	DL	0,025	DL	-	DL	-	-	DL	-	-	3,6	-
840801	-	866	1,15	-	6	DL	0,040	DL	-	0,17	-	-	DL	-	-	3,7	-
841017	-	1212	0,67	-	7	DL	0,055	DL	-	0,16	-	-	DL	-	-	5,3	-
841212	1333	1472	0,50	-	6	DL	0,165	0,020	-	DL	-	-	DL	-	-	6,6	-
840316	1243	5063	-	12,00	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840620	1500	5126	-	0,10	12	-	-	-	-	0,14	DL	-	-	-	-	2,7	2,0
840924	1445	5212	-	10,10	11	-	-	-	-	DL	DL	-	-	-	-	1,5	DL
841205	1341	5297	-	10,50	4	-	-	-	-	DL	DL	-	-	-	-	2,5	DL
		MEAN	0,63	8,17	7	-	0,065	0,003	-	0,06	-	-	-	-	-	3,5	0,5
		MIN	0,37	0,10	4	-	0,025	0,020	-	0,14	-	-	-	-	-	1,5	2,0
		MAX	1,15	12,00	12	-	0,165	0,020	-	0,17	-	-	-	-	-	6,6	2,0
		MED	0,51	10,09	6	-	0,044	0,000	-	0,00	-	-	-	-	-	2,6	0,0

DATE	H	PRO.	Cu t ug/l	Cu ug/l	Cu f ug/l	Fe t ug/l	Fe ug/l	Fe f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn t ug/l	Mn ug/l	Mn f ug/l	Ni t ug/l	Ni ug/l	Ni f ug/l
840314	945	170	7,3	2,1	2,4	563	244	DL	0,20	DL	DL	88	66	37	3,9	1,2	2,7
840425	1410	388	-	-	-	-	315	DL	-	0,03	0,03	-	130	DL	-	-	-
840620	-	747	-	DL	-	-	590	-	-	DL	-	-	100	-	-	7,2	-
840801	-	866	-	7,1	-	-	132	-	-	0,11	-	-	150	-	-	2,2	-
841017	-	1212	-	7,6	-	-	330	-	-	0,38	-	-	110	-	-	3,9	-
841212	1333	1472	-	3,6	-	-	410	-	-	DL	-	-	110	-	-	2,3	-
840316	1243	5063	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
840620	1500	5126	-	-	-	-	25	-	-	0,84	0,30	-	400	-	-	-	-
840924	1445	5212	-	-	-	-	55	-	-	0,21	0,17	-	120	-	-	-	-
841205	1341	5297	-	-	-	-	95	-	-	0,09	0,07	-	40	-	-	-	-
		MEAN	-	4,1	-	-	222	-	-	0,18	0,11	-	123	19	-	3,4	-
		MIN	-	2,1	-	-	20	-	-	0,03	0,03	-	0	37	-	1,2	-
		MAX	-	7,6	-	-	590	-	-	0,84	0,30	-	400	37	-	7,2	-
		MED	-	3,5	-	-	132	-	-	0,08	0,06	-	110	0	-	2,2	-

3680 SAMBRE ERQUELINNES FRONTIERE-FRANCE (1- 355000)

DATE	H	PRO.	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	Zn t ug/l	Zn ug/l	Zn f ug/l	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml	HCH 3 ng/l	Pest.n detec.	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l
840314	945	170	8,5	3,60	DL	100	DL	DL	1400	90	18	-	0	6,70	-	-	-
840425	1410	388	-	4,70	DL	-	30	DL	700	10	0	20	-	192,80	-	-	-
840620	-	747	-	5,60	-	-	30	-	1100	50	9	-	0	118,60	-	-	-
840801	-	866	-	3,00	-	-	DL	-	700	200	5	-	0	-	-	-	-
841017	-	1212	-	4,30	-	-	DL	-	1900	1200	19	-	0	6,80	-	-	-
841212	1333	1472	-	9,80	-	-	70	-	90	86	22	-	0	5,80	16,7	16,7	DL
840316	1243	5063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,24	-	-	-
840620	1500	5128	-	2,50	DL	-	-	-	-	-	-	-	-	267,75	-	-	-
840924	1445	5212	-	1,60	DL	-	-	-	-	-	-	-	-	14,91	-	-	-
841205	1341	5297	-	2,90	DL	-	-	-	-	-	-	-	-	4,41	-	-	-
		MEAN	-	4,22	-	-	22	-	962	273	12	-	0	72,67	-	-	-
		MIN	-	1,60	-	-	30	-	90	10	0	-	0	4,41	-	-	-
		MAX	-	9,80	-	-	70	-	1900	1200	22	-	0	267,75	-	-	-
		MED	-	3,59	-	-	0	-	700	86	9	-	0	14,90	-	-	-

DATE	H	PRO.	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840314	945	170	-	-	-	-
840425	1410	388	-	-	-	-
840620	-	747	-	-	-	-
840801	-	866	-	-	-	-
841017	-	1212	-	-	-	-
841212	1333	1472	DL	DL	DL	DL
840316	1243	5063	-	-	-	-
840620	1500	5128	-	-	-	-
840924	1445	5212	-	-	-	-
841205	1341	5297	-	-	-	-
		MEAN	-	-	-	-
		MIN	-	-	-	-
		MAX	-	-	-	-
		MED	-	-	-	-

LABO: IHE BRUXELLES
LABO: IHE JUMET (HAINAUT) & IHE BRUXELLES

3901 BIEMELLE THUIN PONT PRES DE L'EGLISE (1- 356300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840316	1150	5060	5,7	7,65	185	443	4,3	0,0	10,0	82,3	3,2	13	35,0	4,4	70	24	-
840619	1509	5125	16,7	8,18	90	591	4,5	0,1	12,0	132,5	2,5	12	34,0	4,6	62	22	0,09
840924	1411	5209	11,8	7,92	109	527	2,7	0,1	10,4	99,2	4,6	79	31,0	4,4	54	22	0,10
841205	1310	5294	9,0	7,77	166	549	8,7	0,2	8,7	77,7	1,3	55	38,0	6,1	56	21	0,07
		MEAN	11,3	7,88	136	528	5,0	0,1	10,3	97,9	2,9	40	34,5	4,9	61	22	0,09
		MIN	5,7	7,65	90	443	2,7	0,0	8,7	77,7	1,3	12	31,0	4,4	54	21	0,07
		MAX	18,7	8,18	185	591	8,7	0,2	12,0	132,5	4,6	79	38,0	6,1	70	24	0,10
		MED	9,0	7,76	109	527	4,2	0,0	10,0	82,3	2,5	13	34,0	4,3	56	22	0,08

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P f mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840316	1150	5060	1,000	1,000	0,100	0,100	6,50	6,40	0,27	0,18	0,21	0,19	14,80	6	30	100	3,76
840619	1509	5125	0,500	0,510	0,840	0,830	5,50	5,60	0,46	0,35	0,42	0,37	9,50	7	40	150	4,17
840924	1411	5209	1,300	1,200	0,160	0,160	6,80	6,80	0,80	0,70	0,67	0,64	12,50	6	85	100	5,86
841205	1310	5294	-	0,260	0,009	0,005	DL	DL	0,04	0,11	0,03	0,11	11,20	3	75	50	1,53
		MEAN	0,933	0,747	0,277	0,274	4,70	4,70	0,40	0,33	0,33	0,33	12,00	6	58	100	3,83
		MIN	0,500	0,260	0,009	0,005	5,50	5,60	0,04	0,11	0,03	0,11	9,50	3	30	50	1,53
		MAX	1,300	1,200	0,840	0,830	6,80	6,80	0,80	0,70	0,67	0,64	14,80	7	85	150	5,86
		MED	1,000	0,509	0,099	0,099	5,49	5,59	0,26	0,17	0,20	0,18	11,19	6	40	100	3,75

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

3900 SAMBRE LANDELIES ECLUSE (1- 357000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840316	1118	5059	5,5	7,75	172	308	6,8	0,4	12,2	99,8	4,2	16	-	23,0	3,1	44	10
840619	1446	5124	20,6	8,57	88	462	9,1	0,0	15,4	176,0	22,1	23	3,7	23,0	3,1	40	10
840924	1349	5208	14,0	7,67	110	440	5,0	0,1	10,1	101,2	6,0	8	4,0	24,0	3,9	39	14
841205	1250	5293	8,0	7,52	158	315	9,7	0,4	11,5	100,3	3,3	0	6,0	21,0	2,1	41	9
		MEAN	12,0	7,88	132	381	7,6	0,2	12,3	119,3	8,9	12	4,6	22,7	3,0	41	11
		MIN	5,5	7,52	88	308	5,0	0,0	10,1	99,8	3,3	0	3,7	21,0	2,1	39	9
		MAX	20,6	8,57	172	462	9,7	0,4	15,4	176,0	22,1	23	6,0	24,0	3,9	44	14
		MED	8,0	7,66	110	315	6,7	0,0	11,4	100,2	4,1	8	4,0	23,0	3,0	40	10

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kjd,N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	t-P mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.
840316	1118	5059	-	0,440	0,530	5,04	0,050	0,050	4,90	4,90	0,29	0,23	0,29	0,24	0,22	9,50	4
840619	1446	5124	0,07	0,270	0,070	16,30	0,580	0,560	2,80	2,80	0,32	0,21	0,26	0,25	0,44	0,20	11
840924	1349	5208	0,06	0,850	1,300	5,10	0,100	0,110	4,40	4,40	0,65	0,65	0,60	0,58	0,76	9,50	5
841205	1250	5293	0,05	-	0,360	1,38	0,102	0,101	4,30	4,30	0,02	0,01	0,04	0,07	0,81	10,30	3
		MEAN	0,07	0,520	0,570	6,95	0,208	0,205	4,10	4,10	0,32	0,27	0,30	0,28	0,56	7,37	6
		MIN	0,05	0,270	0,070	1,38	0,050	0,050	2,80	2,80	0,02	0,01	0,04	0,07	0,22	0,20	3
		MAX	0,08	0,850	1,300	16,30	0,580	0,560	4,90	4,90	0,65	0,65	0,60	0,58	0,81	10,30	11
		MED	0,06	0,439	0,379	5,03	0,099	0,100	4,29	4,29	0,28	0,20	0,25	0,22	0,43	9,49	4

DATE	H	PRO.	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Fe ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840316	1118	5059	2,35	DL	DL	2,0	3,1	1,2	35	0,13	DL	0,03	150	7,9	3,30	3,5	64,19
840619	1446	5124	-	0,13	DL	-	4,9	2,5	15	-	0,20	1,65	225	-	5,30	DL	249,62
840924	1349	5208	-	DL	DL	-	1,3	DL	150	-	0,19	0,12	80	-	2,70	DL	40,07
841205	1250	5293	-	DL	DL	-	DL	DL	25	-	0,07	0,09	50	-	3,50	DL	5,30
		MEAN	-	0,03	-	-	2,3	0,9	56	-	0,11	0,47	126	-	3,70	0,9	89,79
		MIN	-	0,13	-	-	1,3	1,2	15	-	0,07	0,03	50	-	2,70	3,5	5,30
		MAX	-	0,13	-	-	4,9	2,5	150	-	0,20	1,65	225	-	5,30	3,5	249,62
		MED	-	0,00	-	-	1,2	0,0	25	-	0,06	0,08	80	-	3,29	0,0	40,06

LABO: IHE JUMET (HAINAUT) & IHE BRUXELLES

3910 SAMBRE MARCHIENNE-AU-PONT PONT, ROUTE DE BEAUMONT FACE A L'EGLISE (1- 357000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840316	1107	5056	10,0	7,77	164	325	8,0	0,1	11,3	103,5	5,8	18	23,0	4,3	44	10	-
840619	1406	5123	25,7	8,68	88	464	12,0	0,0	14,7	183,3	19,7	55	23,0	3,3	40	10	0,13
840924	1337	5207	18,5	7,77	104	498	8,0	0,1	9,9	108,8	6,7	28	24,0	3,8	48	14	0,06
841205	1237	5292	11,3	7,50	158	350	9,6	0,1	10,4	98,1	2,9	5	24,0	3,1	47	9	0,05
		MEAN	16,4	7,93	129	409	9,4	0,1	11,6	123,4	8,8	27	23,5	3,6	45	11	0,09
		MIN	10,0	7,50	88	325	8,0	0,0	9,9	98,1	2,9	5	23,0	3,1	40	9	0,05
		MAX	25,7	8,68	164	498	12,0	0,1	14,7	183,3	19,7	55	24,0	4,3	48	14	0,13
		MED	11,2	7,76	104	350	8,0	0,0	10,3	103,4	5,7	18	23,0	3,2	44	10	0,07

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	Q.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840316	1107	5058	0,530	0,550	0,060	0,060	4,60	4,66	0,39	0,33	0,42	0,40	12,50	5	40	100	47,96
840619	1406	5123	0,160	0,070	0,580	0,560	2,90	2,90	0,33	0,25	0,33	0,25	0,20	11	25	200	113,83
840924	1337	5207	1,000	1,300	0,130	0,130	4,20	4,20	0,95	0,85	0,82	0,76	9,20	6	60	50	55,50
841205	1237	5292	-	0,170	0,110	0,100	4,40	4,30	0,22	0,01	0,23	0,00	10,30	2	40	40	5,01
		MEAN	0,563	0,522	0,220	0,212	4,02	4,01	0,47	0,36	0,45	0,35	8,05	6	41	98	55,57
		MIN	0,160	0,070	0,060	0,060	2,90	2,90	0,22	0,01	0,23	0,00	0,20	2	25	40	5,01
		MAX	1,000	1,300	0,580	0,560	4,60	4,66	0,95	0,85	0,82	0,76	12,50	11	60	200	113,83
		MED	0,529	0,169	0,109	0,099	4,19	4,19	0,32	0,24	0,32	0,24	9,19	5	40	50	47,95

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

4021 EAU D'HEURE CERFONTAINE AMONT BARRAGES (1- 360240)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840307	1030	5064	4,6	7,65	189	172	2,4	0,0	13,2	105,5	-	-	16,0	1,8	22	8	-
840620	-	5129	11,6	7,73	100	236	-	0,0	11,1	105,4	2,5	5	13,0	2,0	21	6	0,02
840925	1510	5213	14,9	7,93	100	250	0,7	0,0	10,9	111,5	1,4	7	13,0	2,0	24	6	0,08
841203	1042	5298	8,8	7,69	159	213	1,9	0,0	10,2	90,7	0,3	10	14,0	2,0	22	6	0,03
		MEAN	10,0	7,75	137	216	1,7	0,0	11,3	103,3	1,4	7	14,0	1,9	22	7	0,04
		MIN	4,6	7,65	100	172	0,7	0,0	10,2	90,7	0,3	5	13,0	1,8	21	6	0,02
		MAX	14,9	7,93	189	250	2,4	0,0	13,2	111,5	2,5	10	16,0	2,0	24	8	0,08
		MED	8,7	7,68	100	213	1,8	0,0	10,8	105,4	1,3	7	13,0	2,0	22	6	0,02

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P ff mgP/l	SiO2 mg/l	Q.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840307	1030	5064	-	0,030	-	0,020	-	2,60	-	0,03	-	0,03	2,10	1	10	400	12,80
840620	-	5129	0,120	0,120	0,020	0,020	1,40	1,40	0,01	0,01	0,01	0,01	1,50	3	5	150	5,54
840925	1510	5213	0,210	0,090	0,030	0,030	1,40	1,40	0,01	0,02	0,01	0,02	0,50	4	30	150	15,16
841203	1042	5298	-	0,050	0,060	0,060	1,40	1,50	0,00	0,02	0,01	0,03	1,20	3	0	10	6,49
		MEAN	0,165	0,072	0,037	0,032	1,40	1,72	0,01	0,02	0,01	0,02	1,32	3	11	178	10,00
		MIN	0,120	0,030	0,020	0,020	1,40	1,40	0,00	0,01	0,01	0,01	0,50	1	0	10	5,54
		MAX	0,210	0,120	0,060	0,060	1,40	2,60	0,01	0,03	0,01	0,03	2,10	4	30	400	15,16
		MED	0,119	0,049	0,029	0,019	1,39	1,39	0,00	0,01	0,00	0,01	1,19	3	5	150	6,48

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

4023 EAU D'YVES WALCOURT PONT BLEU, FACE STATION ESSENCE (1- 361300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAC meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840620	953	5134	15,0	7,76	22	430	4,5	0,0	9,4	96,3	-	8	26,0	4,2	27	10	-
841004	1337	5234	11,2	7,94	140	377	5,0	0,0	8,7	81,9	2,1	0	25,0	3,2	30	12	0,05
841203	1028	5319	7,6	7,81	160	319	3,5	0,1	10,1	87,7	0,0	3	26,0	3,9	27	9	0,05
		MEAN	11,3	7,84	107	375	4,3	0,0	9,4	88,6	1,0	4	25,7	3,8	28	10	0,05

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	Q.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840620	953	5134	0,100	0,110	0,080	0,070	4,60	4,60	0,37	0,36	0,39	0,36	7,80	2	30	200	18,67
841004	1337	5234	0,650	0,150	0,050	0,050	6,90	6,90	0,24	0,23	0,30	0,28	9,20	5	100	100	5,80
841203	1028	5319	-	0,090	0,070	0,070	5,60	5,50	0,06	0,01	0,05	0,01	9,30	3	15	10	1,77
		MEAN	0,375	0,117	0,067	0,063	5,70	5,67	0,22	0,20	0,25	0,22	8,77	3	48	103	8,75

LABO: IHE JUGET (HAINAUT)

4031 TIRIA THY-LE-CHATEAU ESCALIER SUR LA PLACE (1- 362300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840724	1110	5148	16,5	7,42	161	510	5,2	0,0	9,2	97,3	-	-	33,0	4,8	49	18	-
841004	1320	5230	11,6	7,72	146	404	7,5	0,0	8,3	78,8	2,1	79	24,0	3,3	46	16	0,07
841203	1343	5315	8,0	7,62	166	360	4,2	0,0	10,0	87,2	0,5	11	26,0	3,6	40	14	0,07
		MEAN	12,0	7,59	158	425	5,6	0,0	9,2	87,8	1,3	45	27,7	3,9	45	16	0,07

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P f mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	Q.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840724	1110	5148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	80	100	-
841004	1320	5230	0,610	0,340	0,060	0,060	7,90	7,90	0,26	0,22	0,21	0,19	12,00	5	70	50	2,72
841203	1343	5315	0,510	0,310	0,050	0,050	5,90	5,50	0,19	0,18	0,18	0,18	10,50	8	0	0	1,53
		MEAN	0,560	0,325	0,055	0,055	6,90	6,70	0,22	0,20	0,19	0,18	11,25	5	50	50	2,12

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

4020 EAU D'HEURE PRY PONT, RUE DU GRAND PONT (1- 363240)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAN meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840314	903	5028	3,9	7,90	136	288	2,2	0,0	12,4	97,3	5,7	0	24,0	4,5	26	10	-
840620	941	5093	15,4	7,77	80	364	2,5	0,0	9,0	93,0	2,0	4	21,0	3,1	95	10	0,03
841004	1327	5177	12,8	7,96	154	308	9,6	0,1	8,4	82,0	1,1	0	21,0	2,7	28	12	0,07
841203	1336	5262	8,5	7,80	158	241	4,8	0,1	9,7	85,6	0,0	13	17,0	2,5	29	8	0,06
		MEAN	10,1	7,86	132	300	4,8	0,0	9,9	89,5	2,2	4	20,7	3,2	45	10	0,05
		MIN	3,9	7,77	80	241	2,2	0,0	8,4	82,0	0,0	0	17,0	2,5	26	8	0,03
		MAX	15,4	7,96	158	364	9,6	0,1	12,4	97,3	5,7	13	24,0	4,5	95	12	0,07
		MED	8,4	7,79	136	288	2,4	0,0	9,0	85,6	1,0	0	21,0	2,6	28	10	0,05

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840314	903	5028	0,120	0,120	0,040	0,040	5,20	5,20	0,12	0,11	0,12	0,11	3,55	4	0	0	4,96
840620	941	5093	0,230	0,220	0,080	0,080	3,40	3,40	0,19	0,17	0,19	0,18	2,80	3	70	900	16,62
841004	1327	5177	0,500	0,260	0,040	0,040	3,70	3,80	0,14	0,13	0,13	0,12	4,90	4	150	50	5,86
841203	1336	5262	-	0,120	0,060	0,060	2,50	2,20	0,07	0,00	0,07	0,02	2,90	3	10	20	5,57
		MEAN	0,283	0,180	0,055	0,055	3,70	3,65	0,13	0,10	0,13	0,11	3,54	4	58	243	8,25
		MIN	0,120	0,120	0,040	0,040	2,50	2,20	0,07	0,00	0,07	0,02	2,80	3	0	0	4,96
		MAX	0,500	0,260	0,080	0,080	5,20	5,20	0,19	0,17	0,19	0,18	4,90	4	150	900	16,62
		MED	0,229	0,119	0,039	0,039	3,39	3,39	0,11	0,10	0,11	0,10	2,89	3	10	20	5,56

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

4022 EAU D'HEURE SILENRIEUX AVAL DES BARRAGES (1- 363240)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	bOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840317	1100	5065	6,7	7,72	163	218	5,3	0,0	12,0	101,3	-	-	16,0	2,2	23	6	-
840620	-	5130	16,3	7,77	114	460	-	0,0	10,7	112,6	1,7	0	26,0	4,1	34	12	0,01
841004	1352	5214	11,9	7,65	150	358	2,9	0,0	9,4	90,0	2,4	0	23,0	3,1	38	6	0,06
841203	1223	5299	7,8	7,48	167	276	2,7	0,0	10,3	89,4	0,6	0	22,0	2,5	25	6	0,03
		MEAN	10,7	7,65	154	328	3,6	0,0	10,6	98,3	1,5	0	22,2	3,0	30	8	0,03
		MIN	6,7	7,48	114	218	2,7	0,0	9,4	89,4	0,6	0	18,0	2,2	23	6	0,01
		MAX	16,3	7,77	163	460	5,3	0,0	12,0	112,6	2,4	0	26,0	4,1	38	12	0,06
		MED	7,7	7,64	150	276	2,8	0,0	10,2	89,9	1,6	0	22,0	2,4	25	6	0,02

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840317	1100	5065	-	0,290	-	0,020	-	3,10	-	0,14	-	0,12	5,60	1	50	350	3,11
840620	-	5130	0,210	0,200	0,050	0,050	3,50	3,50	0,13	0,12	0,13	0,11	7,00	4	5	100	3,13
841004	1352	5214	0,490	0,270	0,050	0,050	5,40	5,40	0,27	0,25	0,20	0,16	8,00	4	50	180	2,50
841203	1223	5299	-	0,460	0,040	0,040	3,70	3,70	0,25	0,01	0,25	0,12	7,70	3	0	0	0,66
		MEAN	0,350	0,305	0,047	0,040	4,20	3,92	0,22	0,13	0,19	0,13	7,07	3	26	158	2,35
		MIN	0,210	0,200	0,040	0,020	3,50	3,10	0,13	0,01	0,13	0,11	5,60	1	0	0	0,66
		MAX	0,490	0,460	0,050	0,050	5,40	5,40	0,27	0,25	0,25	0,16	8,00	4	50	350	3,13
		MED	0,209	0,269	0,049	0,039	3,69	3,49	0,24	0,11	0,19	0,11	7,00	3	5	100	2,49

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

4050 EAU D'HEURE MONTIGNY-LE-TILLEUL PONT, ROUTE DE BEAUMONT (1- 364240)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840314	845	5027	4,0	7,88	136	365	4,0	0,0	12,4	97,6	6,2	12	-	25,0	4,5	38	12
840620	915	5092	17,3	7,90	120	451	3,5	0,0	9,2	98,8	342,0	14	2,2	25,0	3,5	34	12
841004	1300	5176	13,0	7,94	158	360	5,1	0,0	8,5	83,3	1,1	33	4,0	22,0	2,9	36	12
841227	1404	5261	8,2	7,82	159	267	7,8	0,2	10,4	91,1	0,3	3	-	11,0	2,7	34	9
		MEAN	10,6	7,88	143	361	5,1	0,0	10,1	92,7	87,4	16	3,1	20,7	3,4	36	11
		MIN	4,0	7,82	120	267	3,5	0,0	8,5	83,3	0,3	3	2,2	11,0	2,7	34	9
		MAX	17,3	7,94	159	451	7,8	0,2	12,4	98,8	342,0	33	4,0	25,0	4,5	38	12
		MED	8,1	7,87	136	360	4,0	0,0	9,1	91,1	1,0	12	2,1	22,0	2,8	34	12

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P ff mgP/l	t-P mgP/l	SiO2 mg/l	Q.I.
840314	845	5027	-	0,150	0,140	4,52	0,040	0,040	5,50	5,50	0,17	0,15	0,17	0,15	0,31	4,70	5
840620	915	5092	0,03	0,230	0,140	0,17	0,100	0,090	3,80	3,90	0,29	0,27	0,31	0,29	0,30	6,30	7
841004	1300	5176	0,07	0,240	0,240	3,85	0,060	0,060	5,90	5,90	0,20	0,21	0,19	0,20	0,12	7,50	4
841227	1404	5261	0,06	0,480	0,230	-	0,070	0,060	3,10	3,10	0,10	0,10	0,11	0,11	-	4,30	3
		MEAN	0,05	0,275	0,187	2,85	0,067	0,062	4,57	4,60	0,19	0,18	0,19	0,19	0,24	5,70	5
		MIN	0,03	0,150	0,140	0,17	0,040	0,040	3,10	3,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	4,30	3
		MAX	0,07	0,480	0,240	4,52	0,100	0,090	5,90	5,90	0,29	0,27	0,31	0,29	0,31	7,50	7
		MED	0,05	0,229	0,139	3,84	0,059	0,059	3,79	3,89	0,16	0,14	0,16	0,14	0,29	4,69	4

DATE	H	PRO.	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Fe ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840314	845	5027	0,42	0,11	0,05	DL	DL	DL	30	0,17	0,05	0,05	200	1,2	DL	DL	4,73
840620	915	5092	-	DL	DL	-	DL	2,9	10	-	0,28	DL	100	-	2,30	1,0	23,99
841004	1300	5176	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	150	-	-	-	6,93
841227	1404	5261	-	DL	DL	-	DL	DL	85	-	0,14	DL	20	-	1,60	1,2	3,83
		MEAN	-	0,04	0,02	-	-	1,0	56	-	0,16	0,02	118	-	1,30	0,7	9,87
		MIN	-	0,11	0,05	-	-	2,9	10	-	0,05	0,05	20	-	1,60	1,0	3,83
		MAX	-	0,11	0,05	-	-	2,9	100	-	0,28	0,05	200	-	2,30	1,2	23,99
		MED	-	0,00	0,00	-	-	0,0	30	-	0,13	0,00	100	-	1,59	1,0	4,72

LABO: IHE JUMET (HAINAUT) & IHE BRUXELLES

1541 PIETON CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT PONT, ROUTE CHARLEROI-LA LOUVIERE (1- 370250)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.h. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840626	1600	5146	17,8	7,66	204	835	20,0	0,1	13,1	142,1	-	128	35,0	5,8	140	28	-
840920	1606	5227	14,0	7,64	104	759	4,8	0,1	5,4	54,1	100,5	63	37,0	6,2	120	44	0,13
841213	910	5312	6,0	7,46	296	587	50,0	1,7	80,0	663,3	11,7	170	38,0	0,0	125	24	0,12
		MEAN	12,6	7,59	201	727	24,9	0,6	32,8	286,5	56,1	120	36,7	4,0	128	32	0,12

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840626	1600	5146	11,000	11,000	0,510	0,510	3,30	3,30	2,30	1,70	2,10	1,80	26,50	10	70	350	12,70
840920	1606	5227	10,000	11,000	0,260	0,240	0,00	0,10	2,80	2,90	2,50	2,80	27,80	13	170	100	2,81
841213	910	5312	3,000	3,900	0,030	0,030	4,80	4,80	0,72	0,73	0,72	0,81	23,50	14	80	75	-
		MEAN	8,000	8,633	0,267	0,260	2,70	2,73	1,94	1,78	1,77	1,80	25,93	12	107	175	7,75

LABO: IHE JUPET (HAINAUT)

3920 SAMBRE MONTIGNIES-SUR-SAMBRE ECLUSE (1- 381000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.h. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840316	1042	5057	10,7	7,95	170	479	9,6	0,1	9,6	89,3	4,4	16	25,0	3,5	60	32	-
840619	1040	5122	23,2	7,98	98	1192	9,0	0,0	6,0	71,8	0,0	26	44,0	3,7	66	130	0,24
840924	1227	5206	18,0	7,92	86	873	11,1	0,5	5,1	55,6	66,2	0	36,0	4,2	65	98	0,25
841205	1131	5291	11,1	7,62	166	740	12,4	0,1	9,7	91,1	3,3	0	39,0	3,2	45	94	0,06
		MEAN	15,7	7,87	130	821	10,5	0,2	7,6	76,9	18,5	11	36,0	3,6	59	89	0,18
		MIN	10,7	7,62	86	479	9,0	0,0	5,1	55,6	0,0	0	25,0	3,2	45	32	0,06
		MAX	23,2	7,98	170	1192	12,4	0,5	9,7	91,1	66,2	26	44,0	4,2	66	130	0,25
		MED	11,0	7,91	98	740	9,5	0,0	6,0	71,7	3,2	0	36,0	3,4	60	94	0,23

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840316	1042	5057	4,100	4,200	0,130	0,120	4,80	4,50	0,38	0,27	0,40	0,34	12,30	8	30	200	34,18
840619	1040	5122	6,500	6,500	0,340	0,340	3,30	3,30	0,50	0,41	0,51	0,45	7,80	8	105	450	15,95
840924	1227	5206	10,200	6,100	0,360	0,350	3,70	3,60	0,91	0,84	0,90	0,83	12,50	13	250	150	22,38
841205	1131	5291	2,350	2,750	0,110	0,110	3,90	3,90	0,26	0,22	0,25	0,22	9,30	6	105	40	3,94
		MEAN	5,787	5,387	0,235	0,230	3,92	3,82	0,51	0,43	0,51	0,46	10,47	9	123	210	19,11
		MIN	2,350	2,750	0,110	0,110	3,30	3,30	0,26	0,22	0,25	0,22	7,80	6	30	40	3,94
		MAX	10,200	6,100	0,360	0,350	4,80	4,50	0,91	0,84	0,90	0,83	12,50	13	250	450	34,18
		MED	4,099	4,199	0,129	0,119	3,69	3,59	0,37	0,26	0,39	0,33	9,29	8	105	150	15,94

LABO: THE JUNET (HAINAUT)

3921 RUISSEAU D'HANZINNE BOUFFIOULX FONT DANS LE VILLAGE (1- 381300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840619	1325	5139	16,5	8,35	102	502	1,9	0,0	11,8	124,7	-	8	35,0	4,4	57	20	-
840924	1217	5221	11,5	7,98	80	454	2,8	0,2	10,3	97,6	5,8	4	26,0	3,8	47	18	0,11
841205	1125	5306	8,9	7,85	168	1008	3,0	0,7	10,6	94,5	6,7	0	52,0	4,6	49	149	0,08
		MEAN	12,3	8,06	117	655	2,6	0,3	10,9	105,6	6,3	4	37,7	4,3	51	62	0,09

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840619	1325	5139	0,500	0,600	0,180	0,170	4,90	4,90	0,64	0,56	0,64	0,59	8,20	4	25	100	20,80
840924	1217	5221	0,840	0,640	0,190	0,180	5,30	5,30	0,75	0,70	0,68	0,65	9,60	5	75	100	8,04
841205	1125	5306	-	0,940	0,120	0,110	5,60	4,50	0,52	0,25	0,47	0,34	10,50	4	335	30	1,13
		MEAN	0,670	0,727	0,163	0,153	5,27	4,90	0,64	0,51	0,60	0,53	9,43	4	145	77	9,99

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

3930 SAMBRE PONT-DE-LOUP PONT METALLIQUE (1- 382000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840316	1033	5056	10,0	7,78	177	718	6,5	0,2	9,0	82,4	4,8	22	4,5	36,0	3,3	69	90
840619	1308	5121	21,3	8,10	116	1268	6,0	0,0	12,8	148,1	9,2	28	5,0	48,0	3,6	67	160
840924	1206	5205	18,3	7,54	90	1257	10,6	0,3	4,2	46,0	73,2	20	5,7	53,0	4,6	70	190
841205	1113	5290	10,8	7,85	169	989	9,5	0,2	9,8	91,4	4,1	0	5,8	46,0	3,3	56	154
		MEAN	15,1	7,82	136	1058	8,1	0,2	8,9	92,0	22,8	18	5,2	45,7	3,7	66	149
		MIN	10,0	7,54	90	718	6,0	0,0	4,2	46,0	4,1	0	4,5	36,0	3,3	56	90
		MAX	21,3	8,10	177	1268	10,6	0,3	12,8	148,1	73,2	28	5,8	53,0	4,6	70	190
		MED	10,7	7,77	116	989	6,4	0,1	9,0	82,4	4,7	20	5,0	46,0	3,2	67	154

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P ff mgP/l	t-P mgP/l	SiO2 mg/l	Q.I.
840316	1033	5056	-	3,100	3,600	8,47	0,150	0,150	4,70	4,80	0,56	0,38	0,55	0,43	0,73	9,70	8
840619	1308	5121	0,23	3,500	3,400	7,28	0,410	0,430	3,20	3,20	0,35	0,29	0,32	0,31	0,41	8,20	13
840924	1206	5205	0,19	7,700	7,800	10,80	0,410	0,400	3,70	3,70	0,84	0,76	0,83	0,76	1,07	14,10	14
841205	1113	5290	0,08	5,020	2,220	4,84	0,130	0,130	4,00	4,00	0,33	0,01	0,33	0,01	0,94	10,00	.6
		MEAN	0,17	4,830	4,255	7,85	0,275	0,277	3,90	3,92	0,52	0,36	0,51	0,38	0,79	10,50	10
		MIN	0,08	3,100	2,220	4,84	0,130	0,130	3,20	3,20	0,33	0,01	0,32	0,01	0,41	8,20	6
		MAX	0,23	7,700	7,800	10,80	0,410	0,430	4,70	4,80	0,84	0,76	0,83	0,76	1,07	14,10	14
		MED	0,18	3,499	3,399	7,27	0,149	0,149	3,69	3,69	0,34	0,28	0,32	0,30	0,72	9,69	8

DATE	H	PRO.	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Fe ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840316	1033	5056	0,70	0,36	DL	2,2	1,3	1,5	90	2,52	1,56	0,43	100	248,0	96,80	22,9	25,86
840619	1308	5121	-	0,13	DL	-	1,9	1,5	80	-	0,33	0,11	400	-	32,90	DL	70,20
840924	1206	5205	-	0,21	DL	-	DL	DL	560	-	0,21	0,09	100	-	48,70	DL	16,90
841205	1113	5290	-	0,31	DL	-	2,4	DL	25	-	0,09	0,07	40	-	28,60	DL	5,16
		MEAN	-	0,25	-	-	1,4	0,7	189	-	0,55	0,17	160	-	51,75	5,7	29,53
		MIN	-	0,13	-	-	1,3	1,5	25	-	0,09	0,07	40	-	28,60	22,9	5,16
		MAX	-	0,36	-	-	2,4	1,5	560	-	1,56	0,43	400	-	96,80	22,9	70,20
		MED	-	0,20	-	-	1,2	0,0	80	-	0,20	0,08	100	-	32,89	0,0	16,89

LABO: IHE JUMET (HAINAUT) & IHE BRUXELLES

3931 BIEME AISEAU PONT ROUGE, OIGNIES (1- 383300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. of	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840619	1300	5136	16,5	8,00	120	408	2,6	0,1	10,7	113,1	-	3	26,0	4,1	37	14	-
840924	1155	5215	11,0	7,93	82	420	2,4	0,1	10,1	94,7	36,3	0	26,0	4,0	36	16	0,07
841205	1105	5300	8,0	7,96	154	360	4,7	0,1	11,0	95,9	1,9	8	28,0	4,0	34	14	0,07
		MEAN	11,8	7,96	119	403	3,2	0,1	10,6	101,2	20,1	4	27,3	4,0	36	15	0,07

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P ff mgP/l	SiO2 mg/l	C.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840619	1300	5136	0,120	0,130	0,080	0,080	4,10	4,30	0,27	0,25	0,22	0,20	7,50	3	35	200	20,36
840924	1155	5215	0,350	0,780	0,550	0,100	4,00	4,90	0,18	0,36	0,16	0,38	9,80	7	20	80	7,34
841205	1105	5300	-	0,360	0,070	0,070	5,70	5,60	0,02	0,19	0,03	0,19	10,00	2	15	30	2,46
		MEAN	0,235	0,430	0,233	0,083	4,60	4,93	0,16	0,26	0,14	0,26	9,10	4	23	103	10,05

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

3650 HOLIGNEE ANNEE PONT, AMONT CONFLUENCE MEUSE (1- 400300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840315	1005	5034	5,5	8,01	187	344	2,0	0,0	12,5	102,3	1,1	0	26,0	4,1	26	10	-
840622	1047	5099	14,3	8,06	140	437	2,5	0,0	11,1	112,0	0,0	3	30,0	4,4	26	10	0,03
840926	1102	5163	11,0	7,99	218	407	2,3	0,0	11,3	105,9	1,5	0	28,0	4,6	26	10	0,05
841213	1109	5268	6,3	7,92	288	370	2,0	0,0	11,6	96,9	2,5	0	32,0	4,7	25	11	0,05
840312	1315	9004	7,0	8,20	-	425	-	-	4,9	41,7	3,0	8	-	-	20	17	-
840604	1250	9033	10,0	7,49	-	400	-	-	9,6	88,4	7,1	24	-	-	25	13	-
840903	1240	9067	14,0	8,25	-	470	-	-	10,0	100,2	4,7	25	-	-	31	26	-
841119	1330	9097	8,0	7,26	-	560	-	-	11,8	102,9	3,2	10	-	-	35	32	-
		MEAN	9,5	7,90	206	427	2,2	0,0	10,4	93,8	2,9	9	29,0	4,4	27	16	0,04
		MIN	5,5	7,26	140	344	2,0	0,0	4,9	41,7	0,0	0	26,0	4,1	20	10	0,03
		MAX	14,3	8,25	288	560	2,5	0,0	12,5	112,0	7,1	25	32,0	4,7	35	32	0,05
		MED	8,0	7,98	167	407	2,0	0,0	11,0	100,2	2,4	3	28,0	4,3	26	11	0,04

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	Q.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	TColi /100ml
840315	1005	5034	0,040	0,040	0,020	0,020	5,70	5,70	0,04	0,04	0,04	0,04	5,90	3	10	150	-
840622	1047	5099	0,120	0,090	0,030	0,030	4,50	4,50	0,07	0,06	0,07	0,07	7,70	4	10	200	-
840926	1102	5163	4,400	0,260	0,010	0,010	5,00	5,00	0,09	0,10	0,10	0,11	9,00	6	95	100	-
841213	1109	5268	0,500	0,580	0,050	0,050	5,20	5,20	0,04	0,08	0,04	0,08	9,10	3	15	30	-
840312	1315	9004	0,000	0,000	0,030	0,030	6,02	6,02	-	-	-	-	-	6	-	-	9
840604	1250	9033	0,200	0,200	0,100	0,100	5,48	5,48	-	-	-	-	-	6	-	-	42
840903	1240	9067	0,000	0,000	0,010	0,010	4,81	4,81	-	-	-	-	-	4	-	-	29
841119	1330	9097	0,000	0,000	0,030	0,030	5,24	5,24	-	-	-	-	-	4	-	-	84
		MEAN	0,657	0,146	0,035	0,035	5,24	5,24	0,06	0,07	0,06	0,07	7,92	5	33	120	41
		MIN	0,000	0,000	0,010	0,010	4,50	4,50	0,04	0,04	0,04	0,04	5,90	3	10	30	9
		MAX	4,400	0,580	0,100	0,100	6,02	6,02	0,09	0,10	0,10	0,11	9,10	6	95	200	84
		MED	0,039	0,039	0,029	0,029	5,19	5,19	0,03	0,05	0,03	0,06	7,69	4	10	100	29

3650 HOLIGNEE ANHEE PONT, AMONT CONFLUENCE MEUSE (1- 400300)

DATE	H	PRO.	EColi /100ml	FStrep /100ml	chlo a ug/l
840315	1005	5034	-	-	8,12
840622	1047	5099	-	-	9,92
840926	1102	5163	-	-	3,15
841213	1109	5268	-	-	1,07
840312	1315	9004	1	3	-
840604	1250	9033	102	4	-
840903	1240	9067	9	2	-
841119	1330	9097	8	2	-
		MEAN	30	3	5,56
		MIN	1	2	1,07
		MAX	102	4	9,92
		MED	8	2	3,14

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)
LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

3851 ELAVION FALAEN AU PIED DU CHATEAU DE MONTAIGLE (1- 401300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	DBO5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840721	1447	5149	17,0	8,09	156	452	2,3	0,0	10,4	111,0	-	-	28,0	4,6	24	10	-
841004	1535	5219	11,7	7,92	142	358	3,9	0,1	9,8	93,3	1,5	0	26,0	4,0	25	10	0,04
841210	1449	5304	6,3	7,94	260	393	2,2	0,0	10,4	91,4	0,6	0	30,0	4,7	23	7	0,02
		MEAN	12,3	7,98	186	401	2,8	0,0	10,2	98,6	1,1	0	28,0	4,4	24	9	0,03

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840721	1447	5149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	200	-
841004	1535	5219	0,220	0,110	0,000	0,020	6,00	6,00	0,10	0,09	0,09	0,09	8,40	3	90	100	4,64
841210	1449	5304	0,110	0,160	0,040	0,040	5,40	5,50	0,07	0,07	0,07	0,07	8,70	3	20	0	2,43
		MEAN	0,165	0,135	0,020	0,030	5,70	5,75	0,08	0,08	0,08	0,08	8,55	2	53	100	3,53

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

3190 MEUSE HASTIERE PONT, ROUTE BEAURAING-ANHEE (1- 410010)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	S.M. mg/l	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF
840207	1050	76	5,0	7,10	-	220	100	-	-	11,0	88,9	8,3	2,7	1	13	4,1	10,2
840404	-	310	7,5	7,50	-	350	40	-	-	12,0	103,4	9,0	3,0	1	15	-	18,2
840626	1115	720	21,0	7,90	-	370	20	-	-	8,5	97,9	3,0	5,5	1	22	3,9	18,0
840823	1715	931	25,0	8,50	-	390	-	-	-	9,6	118,4	1,2	4,2	2	15	5,5	21,9
841017	1125	1226	12,0	8,00	-	330	-	-	-	9,5	91,2	6,1	3,4	1	22	4,4	19,4
841227	1145	1559	4,0	7,70	-	350	-	-	-	13,3	104,7	-	1,4	1	16	3,4	19,2
840315	1033	5036	6,1	8,00	169	284	-	4,0	0,0	12,1	100,6	-	2,2	-	12	-	19,0
840622	1130	5101	21,5	8,45	134	342	-	6,7	0,0	9,5	110,3	-	3,9	-	18	-	16,0
840926	1150	5185	14,7	7,83	152	360	-	3,8	0,0	10,5	106,8	-	1,7	-	28	-	19,0
841213	1201	5270	6,6	7,85	272	287	-	3,4	0,1	11,1	93,4	-	0,7	-	0	-	23,0
		MEAN	12,3	7,86	187	328	53	4,5	0,0	10,7	101,6	5,5	2,9	1	16	4,3	18,4
		MIN	4,0	7,10	134	220	20	3,4	0,0	8,5	88,9	1,2	0,7	1	0	3,4	10,2
		MAX	25,0	8,50	272	390	100	6,7	0,1	13,3	118,4	9,0	5,5	2	28	5,5	23,0
		MED	7,4	7,84	152	342	40	3,7	0,0	10,4	100,5	6,0	2,6	1	15	4,0	19,0

DATE	H	PRO.	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P f mgP/l	t-P ,11 mgP/l
840207	1050	76	-	19	7	0,22	0,190	-	2,49	0,019	-	1,80	-	0,09	-	-	-
840404	-	310	-	31	13	0,30	0,086	-	3,06	0,041	-	2,30	-	0,08	-	-	-
840626	1115	720	-	31	19	0,10	0,120	-	0,84	0,012	-	1,20	-	0,11	-	-	-
840823	1715	931	-	37	18	DL	0,073	-	1,97	DL	-	0,97	-	0,09	-	-	-
841017	1125	1226	-	33	14	DL	0,046	-	4,65	0,012	-	2,50	-	0,11	-	-	-
841227	1145	1559	-	18	12	0,17	0,110	-	1,73	0,025	-	2,40	-	0,10	-	-	-
840315	1033	5036	3,3	34	6	-	0,020	0,040	-	0,020	0,020	3,30	3,30	0,10	0,08	0,09	0,08
840622	1130	5101	2,5	27	5	0,07	0,110	0,130	-	0,020	0,010	1,10	1,10	0,05	0,02	0,03	0,02
840926	1150	5185	3,2	35	10	0,07	0,500	0,300	-	0,020	0,020	2,60	2,60	0,17	0,15	0,17	0,16
841213	1201	5270	3,8	28	4	0,07	0,310	0,470	-	0,020	0,020	3,00	3,10	0,06	0,02	0,04	0,10
		MEAN	3,2	29	11	0,11	0,156	0,235	2,46	0,019	0,017	2,12	2,52	0,10	0,07	0,08	0,09
		MIN	2,5	18	4	0,07	0,020	0,040	0,84	0,012	0,010	0,97	1,10	0,05	0,02	0,03	0,02
		MAX	3,8	37	19	0,30	0,500	0,470	4,65	0,041	0,020	3,30	3,30	0,17	0,15	0,17	0,16
		MED	3,1	31	10	0,07	0,109	0,129	1,96	0,019	0,019	2,29	2,59	0,09	0,01	0,03	0,07

3190 MEUSE HASTIERE PONT, ROUTE BEAURAING-ANHEE (1- 410010)

DATE	H	PRO.	t-P mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Co ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Cu ug/l	Fe ug/l
840207	1050	76	0,15	-	4	DL	0,015	DL	0,21	0,20	0,08	-	-	DL	1,5	-	-
840404	-	310	0,76	-	3	DL	0,005	DL	0,41	0,35	0,25	-	4,9	1,0	DL	-	-
840628	1115	720	0,14	-	4	DL	0,025	DL	-	DL	-	-	-	DL	-	-	-
840823	1715	931	0,15	-	5	DL	0,035	DL	-	DL	-	-	-	DL	-	-	-
841017	1125	1226	0,42	-	4	DL	DL	DL	-	DL	-	-	-	1,2	-	-	-
841227	1145	1559	0,70	-	3	DL	0,015	DL	-	DL	-	DL	-	DL	-	4,1	300
840315	1033	5036	-	4,45	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
840622	1130	5101	-	0,10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
840926	1150	5165	-	5,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
841213	1201	5270	-	7,10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
		MEAN	0,39	4,36	4	-	0,016	-	0,31	0,09	0,16	-	-	0,4	0,7	-	103
		MIN	0,14	0,10	3	-	0,005	-	0,21	0,20	0,08	-	-	1,0	1,5	-	20
		MAX	0,76	7,10	5	-	0,035	-	0,41	0,35	0,25	-	-	1,2	1,5	-	300
		MED	0,14	4,44	3	-	0,014	-	0,20	0,00	0,07	-	-	0,0	0,0	-	70

DATE	H	PRO.	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840207	1050	76	0,45	0,14	0,26	-	-	17,90	1,8	2,40	-	-	-	-	-	-	-
840404	-	310	-	0,22	0,15	-	11,5	10,60	DL	22,40	-	-	-	-	-	-	-
840628	1115	720	-	DL	-	-	-	DL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840823	1715	931	-	-	-	-	-	4,60	-	71,90	-	-	-	-	-	-	-
841017	1125	1226	-	0,38	-	-	-	5,80	-	25,40	6,1	6,1	DL	DL	DL	DL	DL
841227	1145	1559	-	DL	-	-	-	DL	-	2,90	-	-	-	-	-	-	-
840315	1033	5036	-	-	-	350	-	-	-	9,49	-	-	-	-	-	-	-
840622	1130	5101	-	-	-	150	-	-	-	149,91	-	-	-	-	-	-	-
840926	1150	5165	-	-	-	80	-	-	-	19,73	-	-	-	-	-	-	-
841213	1201	5270	-	-	-	20	-	-	-	1,76	-	-	-	-	-	-	-
		MEAN	-	0,15	0,20	150	-	6,52	0,9	33,99	-	-	-	-	-	-	-
		MIN	-	0,14	0,15	20	-	4,80	1,8	1,76	-	-	-	-	-	-	-
		MAX	-	0,38	0,26	350	-	17,90	1,8	149,91	-	-	-	-	-	-	-
		MED	-	0,13	0,14	80	-	4,79	0,0	19,72	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUXELLES
LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

3210 MEUSE DINANT ECLUSE (1- 411010)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	S.M. mg/l	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	oil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF
840209	1135	77	5,5	7,20	-	205	90	-	-	11,2	91,7	9,0	2,2	1	13	3,0	9,6
840405	-	311	7,5	7,40	-	330	50	-	-	11,8	101,6	8,0	3,8	1	3	-	16,8
840628	1135	721	20,0	7,60	-	360	10	-	-	7,7	87,1	2,7	5,0	1	22	4,9	18,0
840823	1735	932	24,0	8,20	-	340	-	-	-	8,5	103,0	0,0	6,0	2	13	4,8	21,9
841017	1200	1227	12,0	7,80	-	320	-	-	-	9,2	88,3	6,7	2,5	1	20	4,7	18,7
841227	1200	1560	4,0	7,00	-	335	-	-	-	12,7	100,0	-	1,4	1	18	3,1	18,4
840315	1025	5035	6,1	7,87	190	276	-	4,0	0,0	12,2	101,4	-	1,5	-	5	-	19,0
840622	1105	5100	20,8	8,36	116	330	-	5,2	0,0	9,2	105,6	-	3,3	-	8	-	16,0
840926	1111	5184	15,0	7,83	150	350	-	6,2	0,1	9,4	96,3	-	2,6	-	0	-	19,0
841213	1131	5269	6,6	7,83	274	274	-	2,4	0,1	11,3	95,1	-	1,3	-	0	-	22,0
		MEAN	12,1	7,82	183	312	50	4,4	0,0	10,3	97,0	5,3	3,0	1	10	4,1	17,9
		MIN	4,0	7,20	116	205	10	2,4	0,0	7,7	87,1	0,0	1,3	1	0	3,0	9,6
		MAX	24,0	8,36	274	360	90	6,2	0,1	12,7	105,6	9,0	6,0	2	22	4,9	22,0
		MED	7,4	7,82	150	330	50	4,0	0,0	9,3	96,3	6,6	2,4	1	8	4,6	18,3

DATE	H	PRO.	TAC meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P f mgP/l	t-P.ff mgP/l
840209	1135	77	-	19	6	0,19	0,091	-	4,55	0,024	-	2,20	-	0,11	-	-	-
840405	-	311	-	28	15	0,20	0,110	-	2,73	0,030	-	2,60	-	0,08	-	-	-
840628	1135	721	-	31	19	DL	0,048	-	0,64	0,013	-	1,40	-	0,10	-	-	-
840823	1735	932	-	36	19	DL	0,097	-	1,54	DL	-	1,10	-	0,13	-	-	-
841017	1200	1227	-	31	15	DL	0,047	-	6,35	0,010	-	2,80	-	0,11	-	-	-
841227	1200	1560	-	17	13	0,17	0,120	-	1,24	0,024	-	2,60	-	0,10	-	-	-
840315	1025	5035	3,2	26	6	-	0,060	0,060	-	0,020	0,020	3,60	3,60	0,09	0,08	0,09	0,08
840622	1105	5100	2,5	27	6	0,07	0,100	0,060	-	0,020	0,020	1,30	1,30	0,05	0,02	0,02	0,02
840926	1111	5184	3,2	36	10	0,07	0,600	0,260	-	0,010	0,010	2,60	2,60	0,17	0,15	0,16	0,15
841213	1131	5269	3,5	25	4	0,06	0,300	0,730	-	-	0,020	29,00	3,20	0,05	0,12	0,04	0,11
		MEAN	3,1	28	11	0,08	0,157	0,292	2,84	0,017	0,017	4,92	2,67	0,10	0,09	0,08	0,09
		MIN	2,5	17	4	0,06	0,047	0,060	0,64	0,010	0,010	1,10	1,30	0,05	0,02	0,02	0,02
		MAX	3,5	36	19	0,20	0,600	0,730	6,35	0,030	0,020	29,00	3,60	0,17	0,15	0,16	0,15
		MED	3,1	28	10	0,06	0,096	0,079	1,53	0,019	0,019	2,59	2,59	0,09	0,07	0,03	0,07

3210 ECLUSE AMONT ECLUSE (1- 411010)

DATE	h	PRO.	t-P mgP/l	SiO2 mg/l	C.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- ng/l	Co t ug/l	Co ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Fe ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l
840209	1135	77	0,13	-	3	DL	0,015	DL	0,27	0,24	0,16	-	1,5	DL	-	0,18	0,16
840405	-	311	0,85	-	4	DL	0,010	DL	0,21	0,34	0,26	6,0	DL	DL	-	0,09	0,15
840628	1135	721	0,16	-	5	DL	0,020	DL	-	DL	-	-	DL	-	-	-	DL
840823	1735	932	0,13	-	4	DL	0,025	DL	-	DL	-	-	DL	-	-	-	-
841017	1200	1227	0,32	-	4	DL	DL	DL	-	4,00	-	-	DL	-	-	-	0,35
841227	1200	1560	0,81	-	3	DL	0,025	DL	-	DL	-	-	DL	-	-	-	DL
840315	1025	5035	-	4,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-
840622	1105	5100	-	0,10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
840926	1111	5184	-	5,80	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
841213	1131	5269	-	7,10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
		MEAN	0,40	4,45	4	-	0,016	-	0,24	0,76	0,22	-	0,2	-	40	0,13	0,13
		MIN	0,13	0,10	3	-	0,010	-	0,21	0,24	0,16	-	1,5	-	10	0,09	0,15
		MAX	0,85	7,10	5	-	0,025	-	0,27	4,00	0,26	-	1,5	-	100	0,18	0,35
		MED	0,15	4,79	4	-	0,014	-	0,20	0,00	0,17	-	0,0	-	10	0,08	0,14

DATE	h	PRO.	Hg f ug/l	Mn ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840209	1135	77	0,20	-	-	16,20	DL	2,40	-	-	-	-	-	-	-
840405	-	311	0,70	-	11,2	6,70	DL	24,30	-	-	-	-	-	-	-
840628	1135	721	-	-	-	1,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840823	1735	932	-	-	-	6,70	-	45,70	-	-	-	-	-	-	-
841017	1200	1227	-	-	-	4,00	-	21,40	6,7	6,7	DL	DL	DL	DL	DL
841227	1200	1560	-	-	-	1,70	-	2,70	-	-	-	-	-	-	-
840315	1025	5035	-	150	-	-	-	9,69	-	-	-	-	-	-	-
840622	1105	5100	-	100	-	-	-	131,04	-	-	-	-	-	-	-
840926	1111	5184	-	200	-	-	-	25,39	-	-	-	-	-	-	-
841213	1131	5269	-	20	-	-	-	1,74	-	-	-	-	-	-	-
		MEAN	0,45	118	-	6,45	-	29,37	-	-	-	-	-	-	-
		MIN	0,20	20	-	1,40	-	1,74	-	-	-	-	-	-	-
		MAX	0,70	200	-	16,20	-	131,04	-	-	-	-	-	-	-
		MED	0,19	100	-	4,00	-	21,39	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUXELLES
LABO: IHE JUMET (FAIRAUT)

3860 BOCQ EMPTINNE (1- 420200)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	CoD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l
840312	1400	9005	7,0	8,20	395	4,9	41,7	2,0	11	21	10	0,000	0,000	0,030	0,030	5,74	5,74
840604	1330	9034	9,0	7,47	390	9,1	81,3	6,3	104	21	12	0,080	0,080	0,070	0,070	5,32	5,32
840903	1420	9068	13,6	8,05	430	11,0	109,3	5,2	19	21	16	0,190	0,190	0,050	0,050	4,64	4,64
841119	1410	9098	7,6	7,80	420	11,6	100,2	2,9	4	28	26	0,000	0,000	0,040	0,040	4,89	4,89
		MEAN	9,3	7,88	409	9,1	83,1	4,6	35	23	16	0,067	0,067	0,047	0,047	5,15	5,15
		MIN	7,0	7,47	390	4,9	41,7	2,0	4	21	10	0,000	0,000	0,030	0,030	4,64	4,64
		MAX	13,6	8,20	430	11,6	109,3	8,3	104	28	26	0,190	0,190	0,070	0,070	5,74	5,74
		MED	7,5	7,79	395	9,0	81,3	2,8	11	21	12	0,000	0,000	0,039	0,039	4,88	4,88

DATE	H	PRO.	G.I.	TColi /100ml	FColi /100ml	FStrep /100ml
840312	1400	9005	6	37	14	3
840604	1330	9034	6	IN	IN	40
840903	1420	9068	4	288	40	1
841119	1410	9098	3	96	64	2
		MEAN	5	105	30	12
		MIN	3	37	14	1
		MAX	6	288	64	40
		MED	4	96	40	2

LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

3861 BOCQ SPONTIN (1- 421200)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l
840903	1320	9070	14,2	8,25	400	9,2	92,6	8,5	14	38	30	0,240	0,240	0,130	0,130	3,65	3,65

DATE	H	PRO.	O.I.	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml
840903	1320	9070	5	IN	IN	64

LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

3870 BOCQ YVOIR PONT, CONFLUENCE MEUSE FACE A L'ILE (1- 422200)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840315	1000	5033	5,0	8,05	185	335	37,0	0,2	12,3	99,4	2,2	11	-	24,0	4,0	35	12
840622	1040	5098	14,7	8,12	128	424	30,1	0,2	11,0	111,9	0,6	34	1,5	26,0	4,1	27	8
840926	1055	5182	11,0	7,99	226	395	6,1	0,1	11,4	106,8	1,7	13	2,3	26,0	4,1	34	12
841213	1116	5267	6,0	7,97	290	343	7,4	0,3	11,7	97,0	1,0	0	2,3	30,0	4,3	30	11
840312	1430	9006	7,0	8,46	-	435	-	-	3,3	28,1	4,0	6	-	-	-	23	20
840604	1410	9035	10,0	7,51	-	410	-	-	9,9	90,4	8,3	19	-	-	-	25	18
840903	1255	9069	15,5	8,45	-	530	-	-	9,4	97,3	5,0	18	-	-	-	29	30
841119	1345	9099	7,6	7,85	-	530	-	-	11,6	100,2	3,8	11	-	-	-	37	32
		MEAN	9,6	8,05	207	425	20,6	0,2	10,1	91,4	3,3	14	2,0	26,5	4,1	30	16
		MIN	5,0	7,51	128	335	7,4	0,1	3,3	28,1	0,6	0	1,5	24,0	4,0	23	8
		MAX	15,5	8,46	290	530	37,0	0,3	12,3	111,9	8,3	34	2,3	30,0	4,3	37	32
		MED	7,5	7,98	185	410	8,0	0,1	11,0	97,3	2,1	11	2,2	26,0	4,0	29	12

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	N + N mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	t-P mgP/l	SiO2 mg/l
840315	1000	5033	-	0,080	0,100	5,38	0,050	0,040	6,00	6,00	-	0,12	0,11	0,11	0,10	0,22	6,50
840622	1040	5098	0,07	0,130	0,140	0,91	0,100	0,100	4,00	4,00	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,13	6,80
840926	1055	5182	0,04	0,620	0,380	1,85	0,020	0,030	4,90	4,90	-	0,27	0,26	0,28	0,28	0,63	10,70
841213	1116	5267	0,04	0,670	0,620	1,17	0,250	0,030	5,00	5,20	DL	0,04	0,12	0,07	0,12	0,89	10,00
840312	1430	9006	-	0,000	0,000	-	0,060	0,060	6,30	6,30	-	-	-	-	-	-	-
840604	1410	9035	-	0,160	0,160	-	0,140	0,140	5,48	5,48	-	-	-	-	-	-	-
840903	1255	9069	-	0,000	0,000	-	0,060	0,060	4,81	4,81	-	-	-	-	-	-	-
841119	1345	9099	-	0,000	0,000	-	0,060	0,060	5,24	5,24	-	-	-	-	-	-	-
		MEAN	0,05	0,207	0,175	2,33	0,092	0,065	5,22	5,24	-	0,13	0,15	0,14	0,15	0,47	9,00
		MIN	0,04	0,000	0,000	0,91	0,020	0,030	4,00	4,00	-	0,04	0,10	0,07	0,10	0,13	6,50
		MAX	0,07	0,670	0,620	5,38	0,250	0,140	6,30	6,30	-	0,27	0,26	0,28	0,28	0,89	10,70
		MED	0,04	0,079	0,099	1,16	0,059	0,059	5,00	5,19	-	0,09	0,10	0,09	0,09	0,21	8,79

3670 BOCQ YVOIR PONT, CONFLUENCE MEUSE FACE A L'ILE (1- 422200)

DATE	H	PRO.	O.I.	Phen. ug/l	CN- ug/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Fe ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn ug/l	Pb t ug/l
840315	1000	5033	3	-	-	0,20	0,07	0,07	7,9	3,2	2,4	65	0,18	DL	DL	450	19,5
840622	1040	5098	4	-	-	-	0,20	-	-	3,5	1,2	20	-	0,09	DL	300	-
840926	1055	5162	4	-	-	-	DL	DL	-	1,2	1,2	145	-	0,12	0,07	40	-
841213	1116	5267	4	DL	0,005	-	DL	-	-	1,3	DL	25	-	0,11	0,07	30	-
840312	1430	9006	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840604	1410	9035	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840903	1255	9069	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841119	1345	9099	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MEAN	5	-	-	-	0,07	0,03	-	2,3	1,2	64	-	0,08	0,03	205	-
		MIN	3	-	-	-	0,07	0,07	-	1,2	1,2	20	-	0,09	0,07	30	-
		MAX	8	-	-	-	0,20	0,07	-	3,5	2,4	145	-	0,12	0,07	450	-
		MED	4	-	-	-	0,00	0,00	-	1,2	1,1	25	-	0,08	0,00	40	-

DATE	H	PRO.	Pb ug/l	Pb f ug/l	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml	chlo a ug/l
840315	1000	5033	5,30	26,2	-	-	-	18,74
840622	1040	5098	4,70	DL	-	-	-	11,42
840926	1055	5162	1,20	DL	-	-	-	3,83
841213	1116	5267	1,30	DL	-	-	-	2,66
840312	1430	9006	-	-	63	48	13	-
840604	1410	9035	-	-	IN	IN	22	-
840903	1255	9069	-	-	IN	112	12	-
841119	1345	9099	-	-	324	100	24	-
		MEAN	3,12	6,5	97	65	18	9,16
		MIN	1,20	26,2	63	48	12	2,66
		MAX	5,30	26,2	324	112	24	18,74
		MED	1,29	0,0	119	100	13	3,82

LABO: IHE JUMET (HAINAUT) & IHE BRUXELLES
LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

4060 ORNEAU GRAND-LEEZ PONT LES PAGES (1- 430210)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAN meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840316	921	5052	4,7	7,43	175	436	9,2	0,4	10,0	80,2	2,8	14	32,0	4,2	80	26	-
840619	1001	5117	13,3	7,46	74	536	3,6	0,2	8,5	83,9	1,2	15	36,0	4,4	68	28	0,09
840924	1030	5201	11,0	7,42	30	528	2,7	0,1	7,4	69,4	3,0	11	34,0	4,4	77	26	0,08
841205	946	5286	8,2	7,36	173	528	6,3	0,2	8,1	71,0	3,6	11	34,0	4,7	68	28	0,06
		MEAN	9,3	7,42	113	507	5,4	0,2	8,5	76,1	2,7	13	34,0	4,4	73	27	0,08
		MIN	4,7	7,36	30	436	2,7	0,1	7,4	69,4	1,2	11	32,0	4,2	68	26	0,06
		MAX	13,3	7,46	175	536	9,2	0,4	10,0	83,9	3,6	15	36,0	4,7	80	28	0,09
		MED	8,1	7,41	74	528	3,5	0,1	8,0	70,9	2,7	11	34,0	4,3	68	26	0,08

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr ug/l
840316	921	5052	0,750	0,830	0,060	0,060	5,40	5,50	0,17	0,11	0,18	0,12	18,50	5	-	-	-
840619	1001	5117	0,900	0,910	0,230	0,240	4,40	4,40	0,46	0,42	0,47	0,40	15,70	5	-	-	-
840924	1030	5201	1,700	1,700	0,150	0,140	3,90	3,90	0,59	0,53	0,58	0,53	16,60	7	-	-	-
841205	946	5286	1,060	0,990	0,180	0,170	4,10	4,20	0,24	0,20	0,21	0,19	16,80	7	DL	DL	DL
		MEAN	1,102	1,107	0,155	0,152	4,45	4,50	0,36	0,31	0,36	0,31	16,90	6	-	-	-
		MIN	0,750	0,830	0,060	0,060	3,90	3,90	0,17	0,11	0,18	0,12	15,70	5	-	-	-
		MAX	1,700	1,700	0,230	0,240	5,40	5,50	0,59	0,53	0,58	0,53	18,50	7	-	-	-
		MED	0,899	0,909	0,149	0,139	4,09	4,19	0,23	0,19	0,20	0,18	16,59	5	-	-	-

DATE	H	PRO.	Cr f ug/l	Fe ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840316	921	5052	-	40	-	-	200	-	-	5,77
840619	1001	5117	-	60	-	-	400	-	-	7,13
840924	1030	5201	-	210	-	-	80	-	-	4,02
841205	946	5286	DL	25	0,09	0,07	0	DL	DL	2,58
		MEAN	-	84	-	-	170	-	-	4,87
		MIN	-	25	-	-	0	-	-	2,58
		MAX	-	210	-	-	400	-	-	7,13
		MED	-	40	-	-	80	-	-	4,01

LABO: IHE JUPET (HAINAUT) & IHE BRUXELLES

4071 LIGNE MAZY PONT, ROUTE ST MARTIN-ONOZ (1- 431300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840619	937	5136	14,0	7,44	132	682	6,5	0,1	6,5	65,1	-	14	43,0	5,6	95	32	-
840924	1007	5224	10,9	7,72	130	563	7,5	0,8	9,3	86,9	48,7	84	33,0	4,5	73	26	0,08
841205	924	5309	8,3	7,58	174	654	5,5	0,1	7,5	65,9	5,8	20	42,0	5,1	98	33	0,09
		MEAN	11,1	7,58	145	633	6,5	0,3	7,8	72,7	27,2	39	39,3	5,1	89	30	0,09

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840619	937	5136	3,600	3,600	0,560	0,560	3,60	3,60	1,70	1,70	1,70	1,60	9,90	7	80	300	22,41
840924	1007	5224	3,500	3,500	0,150	0,150	3,50	3,40	1,20	1,20	1,10	1,20	13,10	11	75	100	15,70
841205	924	5309	4,410	1,740	0,220	0,310	3,50	3,30	1,32	0,86	1,35	0,68	14,50	12	20	30	10,23
		MEAN	3,837	2,947	0,310	0,340	3,53	3,43	1,41	1,25	1,38	1,16	12,50	10	58	143	16,11

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

4070 ORNEAU CAZY FERME DE FALNUEF (1- 432210)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. of	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840316	904	5051	4,7	7,68	174	497	7,1	0,4	9,9	79,4	3,9	20	38,0	4,6	105	32	-
840619	944	5116	13,9	7,48	130	644	5,5	0,2	8,1	81,0	4,8	20	38,0	4,9	92	36	0,17
840924	1013	5200	11,0	7,70	121	545	4,5	0,5	8,7	81,5	4,9	28	23,0	4,6	72	28	0,09
841205	928	5285	8,3	7,56	172	600	5,3	0,3	8,4	73,8	4,5	-	40,0	5,2	90	31	0,05
		MEAN	9,5	7,61	149	572	5,6	0,3	8,8	78,9	4,5	23	34,7	4,8	90	32	0,10
		MIN	4,7	7,48	121	497	4,5	0,2	8,1	73,8	3,9	20	23,0	4,6	72	28	0,05
		MAX	13,9	7,70	174	644	7,1	0,5	9,9	81,5	4,9	28	40,0	5,2	105	36	0,17
		MED	8,2	7,57	130	545	5,2	0,2	8,3	79,3	4,4	20	38,0	4,5	90	31	0,08

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840316	904	5051	2,900	2,900	0,130	0,130	5,20	5,20	0,71	0,64	0,73	0,70	16,00	8	25	0	5,56
840619	944	5116	1,900	1,800	0,420	0,420	4,20	4,20	1,04	0,97	1,00	1,00	11,30	7	45	400	11,67
840924	1013	5200	3,500	3,600	0,140	0,140	3,60	3,60	1,10	1,00	0,98	0,92	14,00	8	60	75	8,07
841205	928	5285	0,740	0,170	0,180	3,070	4,30	1,10	0,32	0,17	0,20	0,10	15,10	6	25	25	3,27
		MEAN	2,260	2,117	0,217	0,940	4,32	3,52	0,79	0,69	0,73	0,68	14,10	7	39	125	7,14
		MIN	0,740	0,170	0,130	0,130	3,60	1,10	0,32	0,17	0,20	0,10	11,30	6	25	0	3,27
		MAX	3,500	3,600	0,420	3,070	5,20	5,20	1,10	1,00	1,00	1,00	16,00	8	60	400	11,67
		MED	1,899	1,799	0,139	0,139	4,19	3,59	0,70	0,63	0,72	0,69	14,00	7	25	25	5,55

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

40E0 ORNEAU SPY PONT, ROUTE JEMEPPE-EGHEZEE (1- 432210)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840316	958	5050	5,3	7,58	173	500	5,5	0,7	9,6	78,2	3,5	16	-	38,0	4,9	98	32
840619	931	5115	14,2	7,42	134	640	5,0	0,1	7,7	77,5	4,6	20	4,9	39,0	5,0	98	30
840924	1000	5199	11,2	7,53	130	528	2,6	0,7	8,0	75,3	42,0	29	-	32,0	4,5	72	26
841203	917	5284	6,9	7,40	176	609	3,7	0,2	7,5	66,8	4,5	18	3,7	38,0	5,1	93	31
		MEAN	9,9	7,48	153	569	4,2	0,4	8,2	74,5	13,7	21	4,3	36,7	4,9	90	30
		MIN	5,3	7,40	130	500	2,6	0,1	7,5	66,8	3,5	16	3,7	32,0	4,5	72	26
		MAX	14,2	7,58	176	640	5,5	0,7	9,6	78,2	42,0	29	4,9	39,0	5,1	98	32
		MED	8,8	7,41	134	528	3,6	0,1	7,6	75,3	4,4	18	3,6	38,0	4,8	93	30

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	t-P mgP/l	SiO2 mg/l	Q.I.
840316	958	5050	-	2,600	2,500	8,83	0,150	0,150	4,90	4,90	0,68	0,56	0,67	0,63	1,21	14,00	8
840619	931	5115	0,17	1,200	1,300	1,86	0,460	0,470	3,70	3,90	0,90	0,85	0,87	0,89	0,91	11,30	7
840924	1000	5199	0,09	3,400	3,600	-	0,150	0,150	3,20	3,10	1,20	1,10	1,10	1,00	-	15,30	11
841203	917	5284	0,03	5,050	0,250	3,87	0,170	0,520	4,20	3,70	0,28	0,02	0,30	0,01	1,14	14,90	9
		MEAN	0,10	3,062	1,912	4,85	0,232	0,322	4,00	3,90	0,76	0,63	0,73	0,63	1,09	13,87	9
		MIN	0,03	1,200	0,250	1,86	0,150	0,150	3,20	3,10	0,28	0,02	0,30	0,01	0,91	11,30	7
		MAX	0,17	5,050	3,600	8,83	0,460	0,520	4,90	4,90	1,20	1,10	1,10	1,00	1,21	15,30	11
		MED	0,09	2,599	1,299	3,86	0,149	0,149	3,69	3,69	0,67	0,55	0,66	0,62	1,13	14,00	8

DATE	H	PRO.	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Fe ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840316	958	5050	0,12	DL	DL	DL	DL	DL	10	0,04	0,05	0,41	150	2,4	1,00	DL	5,54
840619	931	5115	-	DL	0,22	-	2,3	2,0	30	-	DL	0,38	200	-	1,20	DL	12,11
840924	1000	5199	-	DL	DL	-	1,2	DL	60	-	0,19	0,05	75	-	7,20	DL	7,02
841203	917	5284	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	20	-	-	-	4,00
		MEAN	-	-	0,07	-	1,2	0,7	31	-	0,06	0,28	111	-	3,13	-	7,17
		MIN	-	-	0,22	-	1,2	2,0	10	-	0,05	0,05	20	-	1,00	-	4,00
		MAX	-	-	0,22	-	2,3	2,0	60	-	0,19	0,41	200	-	7,20	-	12,11
		MED	-	-	0,00	-	1,1	0,0	25	-	0,04	0,37	75	-	1,19	-	5,53

LABO: IHE JUMET (HAINAUT) & IHE BRUXELLES

3942 RUISSEAU DE FOSSES AUVELAIS RUE DU PONT A BIESME (1- 440300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAN meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840619	1243	5137	18,0	7,56	130	505	3,8	0,0	7,5	81,7	-	20	26,0	3,0	58	32	-
840924	1145	5220	11,8	7,44	50	474	2,7	0,3	7,0	66,8	35,4	38	20,0	3,1	53	34	0,09
841205	1051	5305	8,0	7,53	160	362	3,4	0,0	10,1	88,1	5,9	10	24,0	3,0	52	18	0,06
		MEAN	12,6	7,52	113	447	3,3	0,1	8,2	78,8	20,6	23	23,3	3,0	54	28	0,09

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840619	1243	5137	1,800	1,500	0,270	0,270	3,60	3,60	0,85	0,64	0,85	0,73	5,50	5	25	300	7,39
840924	1145	5220	2,200	1,000	0,760	0,230	2,20	3,10	0,80	1,00	0,30	0,91	9,50	12	110	75	7,22
841205	1051	5305	-	1,470	0,100	0,100	5,20	5,40	0,46	0,41	0,45	0,40	8,70	4	20	25	4,07
		MEAN	2,000	1,323	0,377	0,200	3,67	4,03	0,70	0,68	0,53	0,68	7,90	7	52	133	6,23

LABO: IHE JUNET (HAINAUT)

3941 SAMBRE MORNIMONT ECLUSE (1- 441000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840316	1015	5055	9,5	7,66	160	880	4,3	0,2	9,6	86,8	4,4	26	33,0	3,6	79	154	-
840619	1149	5120	21,3	7,44	156	1407	8,5	0,0	6,6	76,4	10,1	20	48,0	3,8	105	176	0,22
840924	1135	5204	16,7	6,99	106	1650	5,3	0,1	7,6	80,6	5,3	99	53,0	4,6	85	274	0,17
841205	1042	5289	10,7	7,27	178	1022	39,1	0,8	9,9	92,1	7,0	45	39,0	2,7	68	160	0,08
		MEAN	14,5	7,34	155	1240	14,3	0,3	8,4	84,0	6,7	48	43,2	3,7	84	166	0,16
		MIN	9,5	6,99	106	880	4,3	0,0	6,6	76,4	4,4	20	33,0	2,7	68	134	0,08
		MAX	21,3	7,66	160	1650	39,1	0,8	9,9	92,1	10,1	99	53,0	4,6	105	274	0,22
		MED	10,6	7,26	156	1022	5,2	0,0	7,5	80,5	5,2	26	39,0	3,5	79	160	0,17

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l
840316	1015	5055	2,800	3,300	0,180	0,180	4,80	4,80	0,45	0,42	0,45	0,41	9,80	8	0,54	0,17	0,08
840619	1149	5120	4,300	4,200	0,330	0,330	3,30	3,30	0,47	0,36	0,46	0,39	10,40	10	-	0,21	0,39
840924	1135	5204	7,000	7,600	0,410	0,410	2,40	2,40	0,88	0,76	0,83	0,78	12,50	9	-	DL	DL
841205	1042	5289	2,080	1,490	0,160	0,150	4,20	4,20	0,44	0,34	0,44	0,34	10,70	9	-	0,61	0,14
		MEAN	4,045	4,147	0,270	0,267	3,67	3,67	0,56	0,48	0,54	0,48	10,85	9	-	0,25	0,15
		MIN	2,080	1,490	0,160	0,150	2,40	2,40	0,44	0,34	0,44	0,34	9,80	8	-	0,17	0,08
		MAX	7,000	7,600	0,410	0,410	4,80	4,80	0,88	0,78	0,83	0,78	12,50	10	-	0,61	0,39
		MED	2,799	3,299	0,179	0,179	3,29	3,29	0,44	0,37	0,44	0,38	10,39	9	-	0,16	0,07

DATE	H	PRO.	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Fe ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840316	1015	5055	1,8	2,7	1,3	80	0,30	DL	0,10	150	115,0	32,00	4,2	14,11
840619	1149	5120	-	7,0	4,0	125	-	0,15	0,05	400	-	18,90	DL	43,99
840924	1135	5204	-	6,9	7,1	320	-	0,12	0,14	600	-	7,20	DL	19,24
841205	1042	5289	-	17,5	DL	25	-	0,11	0,26	50	-	46,60	DL	17,21
		MEAN	-	8,5	3,1	138	-	0,09	0,14	300	-	26,17	1,0	23,64
		MIN	-	2,7	1,3	25	-	0,11	0,05	50	-	7,20	4,2	14,11
		MAX	-	17,5	7,1	320	-	0,15	0,26	600	-	46,60	4,2	43,99
		MED	-	6,8	1,2	80	-	0,10	0,09	150	-	18,89	0,0	17,20

LABO: IHE JUMET (HAINAUT) & IHE BRUXELLES

3950 SAMBRE FLOREFFE PONT VERS LE VILLAGE (1- 442000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAN meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840316	1000	5054	9,1	7,73	177	872	9,7	0,3	9,4	84,2	3,8	29	33,0	3,5	76	136	-
840619	1130	5119	20,2	7,54	136	1137	7,1	0,2	6,4	72,6	5,0	16	36,0	3,9	85	136	0,22
840924	1119	5203	17,0	7,36	110	1820	7,0	0,3	7,6	81,1	73,6	34	57,0	4,9	87	312	0,21
841205	1028	5288	10,0	7,68	173	1092	10,9	0,2	10,0	91,6	3,0	10	43,0	3,3	68	178	0,07
		MEAN	14,1	7,58	149	1230	8,7	0,2	8,3	82,4	21,4	22	42,7	3,9	79	191	0,17
		MIN	9,1	7,36	110	872	7,0	0,2	6,4	72,6	3,0	10	33,0	3,3	68	136	0,07
		MAX	20,2	7,73	177	1820	10,9	0,3	10,0	91,6	73,6	34	57,0	4,9	87	312	0,22
		MED	10,0	7,53	136	1092	7,0	0,1	7,5	81,1	3,7	16	38,0	3,4	76	136	0,20

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P f mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840316	1000	5054	3,900	4,100	0,200	0,210	4,60	4,80	0,39	0,34	0,36	0,40	10,00	8	15	100	17,45
840619	1130	5119	3,800	3,800	0,300	0,300	3,30	3,20	0,40	0,35	0,40	0,37	9,90	8	35	350	31,71
840924	1119	5203	7,600	7,300	0,170	0,180	3,20	3,20	0,84	0,79	0,79	0,76	12,30	12	40	100	26,31
841205	1028	5288	3,070	0,350	0,130	0,150	4,10	4,10	0,32	0,03	0,27	0,04	10,30	9	30	50	4,13
		MEAN	4,592	3,887	0,200	0,210	3,80	3,82	0,49	0,38	0,45	0,39	10,62	9	30	150	19,90
		MIN	3,070	0,350	0,130	0,150	3,20	3,20	0,32	0,03	0,27	0,04	9,90	8	15	50	4,13
		MAX	7,600	7,300	0,300	0,300	4,60	4,80	0,84	0,79	0,79	0,76	12,30	12	40	350	31,71
		MED	3,799	3,799	0,169	0,179	3,29	3,19	0,38	0,33	0,35	0,36	10,00	8	30	100	17,44

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

3960 SAMBRE LABIR PASSERELLE, A COTE DE L'ARSENAL (1- 442000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840315	900	5029	8,0	7,70	196	836	8,0	0,3	9,7	84,6	3,0	24	-	35,0	3,6	90	130
840316	948	5053	8,2	7,56	196	744	6,0	0,3	9,2	80,6	4,9	32	-	36,0	3,7	72	100
840622	918	5094	21,0	7,38	132	1330	4,2	0,0	5,2	54,9	7,8	11	-	36,0	4,2	36	158
840619	1115	5118	19,8	7,61	130	1132	7,0	0,2	6,8	76,6	6,0	22	6,3	38,0	3,9	88	132
840926	943	5178	15,7	7,23	126	1330	6,6	0,2	7,3	75,9	4,2	38	-	50,0	4,8	95	232
840924	1057	5202	16,2	7,56	86	1560	4,6	0,0	7,9	83,0	3,3	68	6,4	47,0	5,0	94	254
841213	953	5263	10,0	7,42	303	1294	3,3	0,2	9,4	86,1	3,2	9	-	52,0	4,2	90	204
841205	1014	5287	9,9	7,54	172	255	8,7	0,5	9,3	84,9	3,7	17	5,8	39,0	3,3	68	147
		MEAN	13,6	7,50	168	1060	6,3	0,2	8,1	78,9	4,5	30	6,2	41,6	4,1	79	170
		MIN	8,0	7,23	86	255	3,3	0,0	5,2	59,9	3,0	9	5,8	35,0	3,3	36	100
		MAX	21,0	7,70	303	1560	8,7	0,5	9,7	86,1	7,8	68	6,4	52,0	5,0	95	254
		MED	10,0	7,53	132	1132	6,5	0,1	7,8	80,6	3,6	22	6,2	38,0	3,8	88	147

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P ii mgP/l	t-P mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.
840315	900	5029	-	3,400	3,300	-	0,160	0,160	4,80	4,70	0,40	0,34	0,47	0,39	-	9,80	7
840316	948	5053	-	2,600	2,600	6,52	0,180	0,170	4,60	4,90	0,37	0,30	0,45	0,37	0,44	14,30	8
840622	918	5094	0,25	4,200	4,200	-	0,290	0,300	3,20	3,30	0,41	0,40	0,46	0,44	-	9,90	10
840619	1115	5118	0,22	3,800	3,600	3,47	0,290	0,300	3,20	3,40	0,39	0,36	0,40	0,37	0,37	9,90	8
840926	943	5178	0,18	8,600	7,600	-	0,330	0,330	2,50	2,50	0,81	0,72	0,75	0,71	-	12,80	9
840924	1057	5202	0,17	6,200	5,900	8,80	0,060	0,070	3,60	3,60	0,94	0,79	0,84	0,80	1,07	12,30	9
841213	953	5263	0,16	2,560	2,810	-	0,700	0,190	3,30	3,80	0,12	0,38	0,25	0,48	-	13,10	8
841205	1014	5287	0,06	2,670	1,620	1,76	0,140	0,130	4,30	4,20	0,03	0,25	0,04	0,25	0,95	10,70	11
		MEAN	0,17	4,254	3,954	5,14	0,269	0,206	3,69	3,80	0,43	0,44	0,46	0,48	0,71	11,60	9
		MIN	0,06	2,560	1,620	1,76	0,060	0,070	2,50	2,50	0,03	0,25	0,04	0,25	0,37	9,80	7
		MAX	0,25	8,600	7,600	8,80	0,700	0,330	4,80	4,90	0,94	0,79	0,84	0,80	1,07	14,30	11
		MED	0,17	3,399	3,299	3,46	0,179	0,169	3,29	3,59	0,38	0,35	0,44	0,38	0,43	10,69	8

3960 SAMBRE NAMUR PASSERELLE, A COTE DE L'ARSENAL (1- 442000)

DATE	h	PRO.	Phen. mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Fe ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l
840315	900	5029	-	-	0,43	0,19	0,02	1,4	1,4	22,0	55	0,40	DL	0,15	300	46,6	17,40
840316	948	5053	-	-	0,46	0,44	0,05	2,1	2,1	2,1	80	0,38	DL	0,20	250	108,0	25,10
840622	918	5094	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	900	-	-
840619	1115	5118	-	-	-	0,12	0,10	-	3,6	14,0	50	-	DL	1,65	1030	-	12,70
840926	943	5178	-	-	-	-	-	-	-	-	285	-	-	-	25	-	-
840924	1057	5202	DL	0,005	-	DL	DL	-	5,0	3,6	80	-	0,14	0,09	100	-	6,80
841213	953	5263	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	100	-	-
841205	1014	5287	0,005	0,030	-	0,19	DL	-	4,9	DL	30	-	0,09	0,11	50	-	9,90
		MEAN	0,002	0,017	0,44	0,19	0,03	1,7	3,4	8,3	88	0,39	0,05	0,44	344	77,3	14,36
		MIN	0,005	0,005	0,43	0,12	0,02	1,4	1,4	2,1	30	0,38	0,09	0,09	25	46,6	6,80
		MAX	0,005	0,030	0,46	0,44	0,10	2,1	5,0	22,0	285	0,40	0,14	1,65	1030	108,0	25,10
		MED	0,000	0,004	0,42	0,18	0,01	1,3	3,5	3,5	60	0,37	0,00	0,14	100	46,5	12,69

DATE	h	PRO.	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840315	900	5029	1,4	3,23
840316	948	5053	2,6	16,78
840622	918	5094	-	20,52
840619	1115	5118	DL	32,66
840926	943	5178	-	42,48
840924	1057	5202	-	15,93
841213	953	5263	-	2,34
841205	1014	5287	DL	6,92
		MEAN	1,0	17,61
		MIN	1,4	2,34
		MAX	2,6	42,48
		MED	0,0	15,92

LABO: IHE JUMET (HAINAUT) & IHE BRUXELLES

4110 HERAIGNE ANBRESIN (1- 453220)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840322	1000	248	6,0	7,20	700	10,6	87,9	4,6	6,0	1	24	2,2	33,5	71	57	0,20	0,940
840608	935	651	10,5	7,40	650	9,3	86,1	3,4	5,9	1	34	4,0	36,5	73	46	0,20	0,350
840926	1015	1089	11,5	7,40	600	8,3	78,7	0,0	3,0	2	24	4,8	35,0	79	55	DL	0,420
841220	1005	1533	6,0	7,20	640	9,0	74,6	-	2,0	1	32	5,7	36,0	48	70	0,18	0,720
840313	1010	9007	5,0	7,84	670	3,6	29,1	-	4,0	-	21	-	-	68	47	-	0,230
840605	1020	9036	9,0	7,31	650	7,5	67,5	-	9,0	-	20	-	-	53	31	-	0,080
840904	1230	9071	15,7	7,30	750	8,5	88,4	-	5,8	-	11	-	-	65	66	-	0,000
841120	1145	9100	8,5	7,07	770	9,8	86,5	-	5,8	-	6	-	-	102	62	-	0,390
		MEAN	9,0	7,34	679	8,3	74,8	2,7	5,2	1	21	4,2	35,2	70	54	0,14	0,391
		MIN	5,0	7,07	600	3,6	29,1	0,0	2,0	1	6	2,2	33,5	48	31	0,18	0,000
		MAX	15,7	7,84	770	10,6	88,4	4,6	9,0	2	34	5,7	36,5	102	70	0,20	0,940
		MED	8,4	7,29	650	8,4	78,6	3,3	5,7	1	20	4,0	35,0	68	55	0,17	0,349

DATE	H	PRO.	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	O.I.	MBAS mg/l	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml	chlo a ug/l
840322	1000	248	-	0,076	-	4,10	-	0,21	6	0,085	-	-	-	16,80
840608	935	651	-	0,150	-	5,70	-	0,22	5	0,055	-	-	-	-
840926	1015	1089	-	0,150	-	4,10	-	0,37	4	0,025	-	-	-	26,20
841220	1005	1533	-	0,130	-	3,40	-	0,23	5	0,055	-	-	-	1,00
840313	1010	9007	0,230	0,080	0,080	5,74	5,74	-	6	-	102	104	27	-
840605	1020	9036	0,080	0,160	0,160	12,57	12,57	-	7	-	IN	IN	52	-
840904	1230	9071	0,000	0,100	0,100	5,72	5,72	-	5	-	IN	IN	30	-
841120	1145	9100	0,390	0,130	0,130	3,49	3,49	-	5	-	IN	42	43	-
		MEAN	0,175	0,122	0,117	5,60	6,88	0,26	6	0,055	26	37	38	14,67
		MIN	0,000	0,076	0,080	3,40	3,49	0,21	4	0,025	102	42	27	1,00
		MAX	0,390	0,160	0,160	12,57	12,57	0,37	8	0,085	102	104	52	26,20
		MED	0,079	0,129	0,099	4,09	5,71	0,21	5	0,054	54	42	30	16,79

LABO: IHE BRUXELLES
LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

4130 HEHAIGNE MUHA (1- 454220)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840322	1025	249	6,0	7,50	770	12,3	102,0	8,8	3,5	1	21	1,6	35,1	71	52	DL	0,200
840608	1035	652	11,0	7,60	660	10,1	94,7	6,2	3,9	1	14	2,5	35,1	71	40	0,10	0,120
840926	1045	1090	11,5	7,70	560	10,0	94,8	5,0	5,0	1	14	3,3	33,0	66	48	DL	0,160
841220	1035	1534	6,0	7,60	625	11,7	97,0	-	2,0	1	30	3,9	38,7	50	57	0,19	0,370
840313	1105	9008	6,0	8,06	655	3,7	30,7	-	2,0	-	16	-	-	66	52	-	0,140
840605	1055	9037	10,0	7,40	620	9,6	87,6	-	8,8	-	22	-	-	52	29	-	0,200
840904	1300	9072	15,2	8,05	670	9,5	97,7	-	4,7	-	31	-	-	74	60	-	0,000
841120	1205	9101	8,7	7,24	760	10,6	94,1	-	4,1	-	13	-	-	56	54	-	0,000
		MEAN	9,3	7,64	665	9,7	87,3	6,7	4,2	1	20	2,8	35,5	63	49	0,07	0,149
		MIN	6,0	7,24	560	3,7	30,7	5,0	2,0	1	13	1,6	33,0	50	29	0,10	0,000
		MAX	15,2	8,06	770	12,3	102,0	8,8	8,8	1	31	3,9	38,7	74	60	0,19	0,370
		MED	8,6	7,59	655	10,0	94,6	6,1	3,8	1	15	2,4	35,0	65	52	0,00	0,139

DATE	H	PRO.	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	MBAS mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l
840322	1025	249	-	0,76	0,068	-	5,10	-	0,16	0,25	4	0,050	0,14	0,12	0,09	DL	DL
840608	1035	652	-	0,91	0,096	-	7,00	-	0,18	0,40	4	0,035	0,11	DL	DL	7,7	1,5
840926	1045	1090	-	5,38	0,110	-	4,60	-	0,38	0,66	4	0,025	-	DL	-	-	1,2
841220	1035	1534	-	2,99	0,073	-	5,30	-	0,21	0,80	3	0,025	-	DL	-	-	DL
840313	1105	9008	0,140	-	0,080	0,080	6,16	6,16	-	-	7	-	-	-	-	-	-
840605	1055	9037	0,200	-	0,190	0,190	9,18	9,18	-	-	6	-	-	-	-	-	-
840904	1300	9072	0,000	-	0,030	0,030	5,47	5,47	-	-	4	-	-	-	-	-	-
841120	1205	9101	0,000	-	0,020	0,020	4,36	4,36	-	-	4	-	-	-	-	-	-
		MEAN	0,085	2,51	0,083	0,080	5,90	6,29	0,23	0,53	5	0,034	0,12	0,03	0,04	3,8	0,7
		MIN	0,000	0,76	0,020	0,020	4,36	4,36	0,16	0,25	3	0,025	0,11	0,12	0,09	7,7	1,2
		MAX	0,200	5,38	0,190	0,190	9,18	9,18	0,38	0,80	7	0,050	0,14	0,12	0,09	7,7	1,5
		MED	0,000	0,90	0,072	0,029	5,29	5,46	0,17	0,39	4	0,024	0,10	0,00	0,00	0,0	0,0

4130 HEHAIGNE HOHA (1- 454220)

DATE	H	PRO.	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml	chlo a ug/l
840322	1025	249	1,0	0,50	0,15	-	12,7	5,00	DL	-	-	-	4,30
840606	1035	652	DL	0,12	DL	DL	4,2	4,80	DL	-	-	-	-
840926	1045	1090	DL	-	0,04	DL	-	63,30	DL	-	-	-	10,80
841220	1035	1534	-	-	DL	-	-	1,80	-	-	-	-	2,30
840313	1105	9008	-	-	-	-	-	-	-	40	15	14	-
840605	1055	9037	-	-	-	-	-	-	-	IN	IN	30	-
840904	1300	9072	-	-	-	-	-	-	-	IN	116	18	-
841120	1205	9101	-	-	-	-	-	-	-	232	27	11	-
		MEAN	0,3	0,31	0,05	-	8,4	18,87	-	68	40	18	5,80
		MIN	1,0	0,12	0,04	-	4,2	1,80	-	40	15	11	2,30
		MAX	1,0	0,50	0,15	-	12,7	63,30	-	232	116	30	10,80
		MED	0,0	0,11	0,00	-	4,1	4,79	-	232	27	14	4,29

LABO: IHE BRUXELLES
LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

3221 BURNOT ARBRE PONT, ROUTE NAMUR-DINANT (1- 460300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840315	946	5032	5,4	8,02	190	373	3,5	0,0	12,4	101,2	2,2	8	30,0	4,4	42	16	-
840622	1025	5097	15,0	8,24	126	480	2,5	0,0	11,2	114,8	2,3	3	32,0	4,5	40	14	0,07
840926	1043	5181	11,0	8,04	122	464	2,1	0,0	12,4	116,2	2,0	50	30,0	4,7	38	16	0,05
841213	1057	5266	6,8	8,03	284	404	3,0	0,1	1,5	12,7	0,2	1	32,0	4,8	37	14	0,06
		MEAN	9,5	8,08	181	430	2,8	0,0	9,4	86,2	1,7	16	31,0	4,6	39	15	0,06
		MIN	5,4	8,02	122	373	2,1	0,0	1,5	12,7	0,2	1	30,0	4,4	37	14	0,05
		MAX	15,0	8,24	284	480	3,5	0,1	12,4	116,2	2,3	50	32,0	4,8	42	16	0,07
		MED	6,7	8,02	126	404	2,4	0,0	11,1	101,2	2,0	3	30,0	4,4	38	14	0,05

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	Q.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840315	946	5032	0,050	0,050	0,020	0,010	6,10	5,90	0,16	0,11	0,16	0,11	6,20	3	20	100	6,00
840622	1025	5097	0,170	0,160	0,030	0,020	4,80	4,80	0,19	0,19	0,19	0,19	8,20	4	5	50	2,87
840926	1043	5181	0,690	0,230	0,020	0,020	6,00	6,20	0,30	0,26	0,28	0,27	9,00	5	80	60	13,49
841213	1057	5266	-	0,440	-	0,040	4,50	5,40	0,05	0,18	0,07	0,18	9,10	6	20	25	1,94
		MEAN	0,303	0,220	0,023	0,022	5,35	5,57	0,17	0,18	0,17	0,19	8,12	5	31	59	6,07
		MIN	0,050	0,050	0,020	0,010	4,50	4,80	0,05	0,11	0,07	0,11	6,20	3	5	25	1,94
		MAX	0,690	0,440	0,030	0,040	6,10	6,20	0,30	0,26	0,28	0,27	9,10	6	80	100	13,49
		MED	0,169	0,159	0,019	0,019	4,79	5,39	0,15	0,17	0,15	0,17	8,19	4	20	50	2,86

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

3230 MEUSE DAVE ECLUSE (1- 462010)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	S.M. mg/l	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF
840209	1205	78	6,0	7,30	-	210	20	-	-	11,4	94,5	8,7	2,7	1	18	3,1	10,6
840405	-	312	7,5	7,40	-	330	30	-	-	12,0	103,4	8,2	3,8	1	7	-	17,4
840626	1210	722	19,0	7,70	-	370	15	-	-	8,5	94,3	4,0	4,5	1	11	5,4	17,3
840823	1755	933	23,0	8,30	-	340	-	-	-	9,0	107,4	0,0	4,0	2	21	4,9	21,5
841017	1025	1228	12,0	7,80	-	330	-	-	-	9,7	93,1	6,4	3,3	1	16	5,0	19,0
841227	1230	1561	4,5	7,00	-	345	-	-	-	13,6	108,5	-	1,5	1	14	3,8	18,8
840315	935	5031	5,7	7,99	185	272	-	5,0	0,0	12,2	100,4	-	0,3	-	8	-	22,0
840622	1012	5096	20,4	8,27	128	326	-	6,6	0,0	8,5	96,8	-	6,3	-	25	-	16,0
840926	1032	5180	14,1	7,85	126	330	-	5,4	0,2	27,0	271,4	-	2,5	-	8	-	18,0
841213	1048	5265	6,6	7,94	275	289	-	3,9	0,1	11,7	98,5	-	0,4	-	3	-	22,0
		MEAN	11,9	7,75	179	314	22	5,2	0,1	12,4	116,8	5,5	2,9	1	13	4,4	18,3
		MIN	4,5	7,00	126	210	15	3,9	0,0	8,5	93,1	0,0	0,3	1	3	3,1	10,6
		MAX	23,0	8,30	275	370	30	6,6	0,2	27,0	271,4	8,7	6,3	2	25	5,4	22,0
		MED	7,4	7,79	126	330	20	5,0	0,0	11,3	98,4	6,3	2,6	1	11	4,8	18,0

DATE	H	PRO.	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P f mgP/l	t-P if mgP/l
840209	1205	78	-	19	8	0,08	0,150	-	5,86	0,025	-	2,20	-	0,10	-	-	-
840405	-	312	-	28	13	DL	0,061	-	2,43	0,028	-	2,50	-	0,06	-	-	-
840626	1210	722	-	30	17	DL	0,054	-	0,61	0,024	-	1,50	-	0,12	-	-	-
840823	1755	933	-	35	20	DL	0,087	-	2,36	DL	-	1,40	-	0,15	-	-	-
841017	1025	1228	-	32	15	DL	0,033	-	5,23	0,013	-	2,70	-	0,11	-	-	-
841227	1230	1561	-	18	12	0,17	0,100	-	1,92	0,023	-	2,60	-	0,10	-	-	-
840315	935	5031	3,3	30	6	-	0,030	0,050	-	0,020	0,020	3,40	3,50	0,12	0,11	0,12	0,11
840622	1012	5096	2,4	29	6	0,07	0,080	0,080	-	0,020	0,020	1,30	1,40	0,05	0,01	0,03	0,01
840926	1032	5180	2,9	34	10	0,07	0,620	0,260	-	0,010	0,010	2,70	2,70	0,19	0,17	0,16	0,15
841213	1048	5265	3,6	26	4	0,06	-	0,560	-	0,020	0,020	3,20	3,20	0,10	0,10	0,10	0,10
		MEAN	3,0	28	11	0,05	0,135	0,242	3,07	0,018	0,017	2,35	2,70	0,11	0,10	0,10	0,09
		MIN	2,4	18	4	0,06	0,030	0,050	0,61	0,010	0,010	1,30	1,40	0,05	0,01	0,03	0,01
		MAX	3,6	35	20	0,17	0,620	0,560	5,86	0,028	0,020	3,40	3,50	0,19	0,17	0,16	0,15
		MED	2,8	29	10	0,05	0,079	0,079	2,35	0,019	0,019	2,49	2,69	0,09	0,09	0,09	0,09

3230 MEUSE DAVE ECLUSE (1- 462010)

DATE	H	PRO.	t-P mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Fe ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l
840209	1205	78	0,18	-	3	DL	0,015	DL	0,18	0,20	0,07	-	DL	DL	-	0,30	0,14
840405	-	312	0,89	-	4	DL	0,010	DL	0,61	0,33	0,26	2,9	1,2	DL	-	0,09	-
840628	1210	722	0,21	-	4	DL	0,010	DL	-	DL	-	-	DL	-	-	-	0,14
840823	1755	933	0,15	-	4	DL	0,020	DL	-	DL	-	-	DL	-	-	-	-
841017	1025	1228	0,32	-	4	DL	DL	DL	-	DL	-	-	DL	-	-	-	0,32
841227	1230	1561	0,62	-	3	DL	0,030	DL	-	DL	-	-	DL	-	-	-	DL
840315	935	5031	-	5,10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-
840622	1012	5096	-	0,10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
840926	1032	5160	-	6,00	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-
841213	1048	5265	-	7,10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-
		MEAN	0,39	4,57	4	-	0,014	-	0,39	0,09	0,16	-	0,2	-	55	0,19	0,15
		MIN	0,15	0,10	2	-	0,010	-	0,18	0,20	0,07	-	1,2	-	25	0,09	0,14
		MAX	0,89	7,10	8	-	0,030	-	0,61	0,33	0,26	-	1,2	-	90	0,30	0,32
		MED	0,20	5,09	4	-	0,009	-	0,17	0,00	0,06	-	0,0	-	45	0,08	0,13

DATE	H	PRO.	Hg f ug/l	Mn ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)p ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840209	1205	78	DL	-	-	26,40	DL	2,80	-	-	-	-	-	-	-
840405	-	312	0,09	-	9,0	DL	DL	26,60	-	-	-	-	-	-	-
840628	1210	722	-	-	-	14,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840823	1755	933	-	-	-	11,60	-	46,10	-	-	-	-	-	-	-
841017	1025	1228	-	-	-	10,30	-	17,10	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL
841227	1230	1561	-	-	-	2,10	-	2,50	-	-	-	-	-	-	-
840315	935	5031	-	250	-	-	-	6,96	-	-	-	-	-	-	-
840622	1012	5096	-	150	-	-	-	111,53	-	-	-	-	-	-	-
840926	1032	5160	-	75	-	-	-	20,96	-	-	-	-	-	-	-
841213	1048	5265	-	30	-	-	-	2,29	-	-	-	-	-	-	-
		MEAN	0,04	126	-	10,73	-	26,32	-	-	-	-	-	-	-
		MIN	0,09	30	-	2,10	-	2,29	-	-	-	-	-	-	-
		MAX	0,09	250	-	26,40	-	111,53	-	-	-	-	-	-	-
		MED	0,00	75	-	10,29	-	17,09	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUXELLES
LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

3250 MEUSE BEEZ CHEMIN DE HALAGE, RIVE GAUCHE (1- 463010)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840315	915	5030	6,2	7,90	186	414	8,0	0,0	11,7	97,5	1,9	3	25,0	3,4	38	38	-
840622	938	5095	21,1	8,04	110	502	18,3	0,5	7,8	90,0	24,6	36	22,0	2,6	30	28	0,07
840926	956	5179	14,8	7,76	126	464	6,7	0,2	9,6	99,9	1,9	12	22,0	3,2	39	30	0,09
841213	1006	5264	7,1	7,62	287	378	3,4	0,1	11,7	99,7	0,5	2	25,0	3,6	36	25	0,06
		MEAN	12,3	7,88	177	440	9,1	0,2	10,2	96,8	7,2	13	23,5	3,2	36	30	0,07
		MIN	6,2	7,76	110	378	3,4	0,0	7,8	90,0	0,5	2	22,0	2,6	30	25	0,06
		MAX	21,1	8,04	287	502	18,3	0,5	11,7	99,9	24,6	36	25,0	3,6	39	38	0,09
		MED	7,0	7,81	126	414	6,6	0,0	9,7	97,4	1,8	3	22,0	3,1	36	28	0,06

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840315	915	5030	1,100	1,100	0,050	0,050	3,80	3,80	0,15	0,14	0,16	0,14	5,30	4	35	300	8,32
840622	938	5095	0,590	0,560	0,060	0,060	1,50	1,50	0,08	0,05	0,06	0,05	0,90	9	30	600	97,60
840926	956	5179	1,100	0,680	0,040	0,040	2,80	2,80	0,24	0,20	0,20	0,20	6,50	4	90	50	29,19
841213	1006	5264	0,200	0,530	-	0,030	2,40	3,30	0,04	0,13	0,05	0,13	7,60	3	70	30	1,66
		MEAN	0,747	0,717	0,050	0,045	2,62	2,85	0,13	0,13	0,12	0,13	5,07	5	56	245	34,19
		MIN	0,200	0,530	0,040	0,030	1,50	1,50	0,04	0,05	0,05	0,05	0,90	3	30	30	1,66
		MAX	1,100	1,100	0,060	0,060	3,80	3,80	0,24	0,20	0,20	0,20	7,60	9	90	600	97,60
		MED	0,589	0,559	0,049	0,039	2,39	2,79	0,07	0,12	0,05	0,12	5,29	4	35	50	8,31

LABO: IHE JUNET (HAINAUT)

3252 BOUSSIRET LOYERS AIGNT CARRIERES (1- 463361)

DATE	n PRO.	T °C	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l
840911	1030	9083	11,0	7,65	610	11,0	103,1	7,5	20	50	68	0,000	0,000	0,070	0,070	3,52	3,52

DATE	n PRO.	O.I.	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml
840911	1030	9083	5	234	11	9

LAEU: THE JABBES (NAMUR)

3253 POSSINET LIVES-SUR-MEUSE AVAL CARRIERES (1- 463361)

DATE	h	PRO.	T °C	pH	K µS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l
840911	1050	9084	12,0	8,45	580	10,4	99,8	9,3	13	59	50	1,510	1,510	0,370	0,370	4,00	4,00

DATE	h	PRO.	G.I.	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml
840911	1050	9084	8	IN	IN	IN

LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

3251 SAMSON THON PONT, ROUTE NAMUR-LIEGE (1- 464300)

DATE	H	PRO.	T °C	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840622	950	5147	15,0	8,14	116	424	4,9	0,1	11,6	118,9	-	8	28,0	3,9	37	10	-
840926	1012	5229	11,8	7,92	126	383	5,8	0,2	10,8	103,1	-	65	25,0	3,9	39	10	0,07
841213	1021	5314	6,2	7,98	270	315	2,3	0,1	11,8	98,3	0,1	0	29,0	4,0	32	11	0,06
		MEAN	11,0	8,01	171	374	4,3	0,1	11,4	106,7	-	24	27,3	3,9	36	10	0,07

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	C.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840622	950	5147	0,070	0,090	0,030	0,030	3,50	3,50	0,10	0,10	0,11	0,11	8,20	3	15	150	6,29
840926	1012	5229	0,700	0,140	0,030	0,020	4,20	4,20	0,16	0,16	0,15	0,15	9,50	3	30	20	5,40
841213	1021	5314	-	0,530	0,050	0,040	3,80	3,50	0,10	0,10	0,10	0,10	9,00	2	30	50	1,07
		MEAN	0,385	0,253	0,037	0,030	3,83	3,73	0,12	0,12	0,12	0,12	8,90	3	25	73	4,25

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

3254 MEUSE NAMECHE CHEMIN DE HALAGE (1- 465010)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840926	1006	5226	14,6	7,82	125	477	50,0	0,6	10,0	101,5	-	17	23,0	3,3	44	28	0,11
841213	1017	5311	7,0	7,80	275	373	6,2	0,3	11,7	99,5	1,5	8	26,0	3,6	100	26	0,07
		MEAN	10,8	7,81	200	425	28,1	0,4	10,8	100,5	-	13	24,5	3,4	72	27	0,09

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	Q.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840926	1008	5226	0,430	0,990	0,290	0,050	2,40	2,70	0,07	0,19	0,01	0,19	6,50	2	45	20	39,26
841213	1017	5311	-	0,520	0,040	0,030	3,70	3,60	0,09	0,14	0,09	0,13	7,50	2	40	100	2,52
		MEAN	-	0,755	0,165	0,040	3,05	3,15	0,08	0,16	0,05	0,16	7,00	2	43	60	20,89

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

3260 MEUSE ANDENNE PONT (1- 466010)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840209	1300	79	6,0	7,20	246	180	10,9	90,4	8,6	2,3	1	24	3,1	11,6	26	16	0,14
840405	-	313	7,5	7,40	370	20	12,2	105,1	8,6	3,4	1	9	-	18,1	30	24	0,10
840628	1305	723	19,5	7,60	490	10	9,1	101,9	2,8	6,3	1	18	4,4	21,0	38	59	DL
840823	1830	934	24,0	8,30	530	-	10,4	126,1	5,4	5,0	1	32	3,6	28,1	46	95	DL
841017	955	1229	12,0	7,20	425	-	9,0	86,4	1,3	4,0	2	38	4,8	22,4	40	45	0,10
841227	1300	1562	4,5	7,60	425	-	13,4	106,9	-	2,0	1	22	4,1	21,6	22	36	0,17
		MEAN	12,2	7,65	414	70	10,8	102,8	5,3	3,8	1	24	4,0	20,5	34	46	0,06
		MIN	4,5	7,20	246	10	9,0	86,4	1,3	2,0	1	9	3,1	11,6	22	16	0,10
		MAX	24,0	8,30	530	180	13,4	126,1	8,6	6,3	2	38	4,8	28,1	46	95	0,17
		MED	7,4	7,59	425	20	10,3	101,9	5,3	3,3	1	22	4,0	21,0	30	36	0,09

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l
840209	1300	79	0,261	4,07	0,031	2,60	0,12	0,19	4	DL	0,015	DL	0,35	0,30	0,05	-	1,2
840405	-	313	0,260	4,52	0,040	2,70	0,08	0,94	4	DL	0,010	DL	DL	0,32	0,27	3,7	DL
840628	1305	723	0,790	1,31	0,078	1,60	0,14	0,23	6	DL	0,010	DL	-	DL	-	-	DL
840823	1830	934	0,540	1,93	0,047	3,30	0,23	0,23	7	DL	0,025	DL	-	0,19	-	-	DL
841017	955	1229	0,350	4,46	0,038	3,00	0,16	0,36	5	DL	DL	DL	-	DL	-	-	1,4
841227	1300	1562	0,260	1,45	0,036	2,80	0,13	0,72	3	DL	0,040	0,005	-	DL	-	-	1,0
		MEAN	0,410	2,96	0,045	2,67	0,14	0,44	5	-	0,017	0,001	0,17	0,13	0,16	-	0,6
		MIN	0,260	1,31	0,031	1,60	0,08	0,19	3	-	0,010	0,005	0,35	0,19	0,05	-	1,0
		MAX	0,790	4,52	0,078	3,30	0,23	0,94	7	-	0,040	0,005	0,35	0,32	0,27	-	1,4
		MED	0,260	1,92	0,037	2,69	0,12	0,22	4	-	0,009	0,000	0,00	0,00	0,04	-	0,0

DATE	H	PRO.	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840209	1300	79	DL	0,26	0,12	0,52	-	23,90	DL	3,20	-	-	-	-	-	-	-
840405	-	313	DL	0,25	0,29	0,12	10,0	9,40	DL	26,70	-	-	-	-	-	-	-
840628	1305	723	-	-	DL	-	-	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840823	1830	934	-	-	-	-	-	13,80	-	83,70	-	-	-	-	-	-	-
841017	955	1229	-	-	0,29	-	-	7,90	-	18,80	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL
841227	1300	1562	-	-	DL	-	-	4,00	-	2,90	-	-	-	-	-	-	-
		MEAN	-	0,25	0,14	0,32	-	10,30	-	27,06	-	-	-	-	-	-	-
		MIN	-	0,25	0,12	0,12	-	2,80	-	2,90	-	-	-	-	-	-	-
		MAX	-	0,26	0,29	0,52	-	23,90	-	83,70	-	-	-	-	-	-	-
		MED	-	0,24	0,11	0,11	-	7,85	-	18,79	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUXELLES

4140 HOYOUX HODAVE (1- 471230)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840322	1105	250	7,0	7,80	540	12,4	105,4	9,0	3,4	1	5	0,3	30,4	33	19	DL	0,079
840618	1120	653	10,0	8,00	500	10,8	98,9	7,5	3,3	1	2	DL	30,5	37	12	0,10	0,084
840926	1145	1091	10,0	8,00	480	10,5	96,2	7,5	3,0	1	8	DL	31,8	33	18	DL	0,031
841220	1115	1535	7,0	8,00	515	12,0	102,0	-	2,0	1	20	2,2	33,7	23	24	0,16	0,140
840313	1215	9009	6,0	8,34	535	2,8	23,2	-	2,0	-	6	-	-	20	25	-	0,000
840605	1130	9038	9,0	7,53	400	6,7	59,6	-	8,5	-	31	-	-	32	14	-	0,000
840904	1330	9073	12,7	8,30	570	9,5	92,5	-	9,3	-	29	-	-	42	28	-	0,000
841120	1300	9102	8,4	7,41	650	10,5	92,4	-	3,1	-	1	-	-	50	28	-	0,000
		MEAN	8,8	7,92	526	9,4	83,8	8,0	4,3	1	13	0,6	31,6	35	21	0,06	0,042
		MIN	6,0	7,41	400	2,8	23,2	7,5	2,0	1	1	0,3	30,4	23	12	0,10	0,000
		MAX	12,7	8,34	650	12,4	105,4	9,0	9,3	1	31	2,2	33,7	50	28	0,16	0,140
		MED	8,3	8,00	515	10,4	92,5	7,4	3,0	1	6	0,0	30,4	33	19	0,00	0,000

DATE	H	PRO.	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	O.I.	MPAS mg/l	Hg f ug/l	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml	chlo a ug/l
840322	1105	250	-	0,027	-	4,80	-	0,04	4	0,045	-	-	-	-	3,70
840618	1120	653	-	0,032	-	5,30	-	0,09	4	0,025	-	-	-	-	-
840926	1145	1091	-	0,022	-	4,80	-	0,11	3	0,030	DL	-	-	-	1,90
841220	1115	1535	-	0,047	-	5,30	-	0,09	3	0,010	-	-	-	-	1,50
840313	1215	9009	0,000	0,000	0,000	5,18	5,18	-	7	-	-	62	19	3	-
840605	1130	9038	0,000	0,130	0,130	6,12	6,12	-	7	-	-	IN	IN	42	-
840904	1330	9073	0,000	0,020	0,020	4,89	4,89	-	6	-	-	IN	IN	70	-
841120	1300	9102	0,000	0,020	0,020	5,06	5,06	-	3	-	-	IN	IN	99	-
		MEAN	0,000	0,037	0,042	5,18	5,31	0,08	5	0,027	-	16	5	54	2,37
		MIN	0,000	0,000	0,000	4,80	4,89	0,04	3	0,010	-	62	19	3	1,50
		MAX	0,000	0,130	0,130	6,12	6,12	0,11	7	0,045	-	62	19	99	3,70
		MED	0,000	0,021	0,019	5,05	5,05	0,08	4	0,024	-	24	19	42	1,89

LABO: IHE BRUXELLES
LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

4150 HOYOUX MARCHIN (1- 473230)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840322	1045	251	6,5	7,80	510	11,0	92,4	8,8	2,2	1	7	2,0	28,9	40	19	0,10	0,082
840608	1100	654	10,5	8,10	470	10,7	99,1	7,6	3,1	1	4	2,0	30,1	42	15	DL	0,093
840926	1115	1092	11,0	8,20	460	10,5	98,4	7,9	2,6	1	6	1,5	30,1	42	21	DL	0,030
841220	1055	1536	7,0	8,20	470	13,0	110,5	-	1,2	1	18	2,2	29,4	27	29	0,17	0,110
840313	1330	9010	6,0	8,35	510	5,2	26,5	-	2,0	-	16	-	-	22	19	-	0,000
840605	1200	9039	9,0	7,49	440	8,6	76,9	-	7,9	-	20	-	-	24	13	-	0,200
840904	1345	9074	12,8	8,35	520	10,0	97,7	-	4,8	-	28	-	-	35	30	-	0,000
841120	1330	9103	8,6	7,66	580	12,0	106,2	-	3,9	-	3	-	-	50	20	-	0,000
		MEAN	8,9	8,02	495	9,9	88,5	8,1	3,5	1	13	1,9	29,6	35	21	0,07	0,064
		MIN	6,0	7,49	440	5,2	26,5	7,6	1,2	1	3	1,5	28,9	22	13	0,10	0,000
		MAX	12,8	8,35	580	13,0	110,5	8,8	7,9	1	28	2,2	30,1	50	30	0,17	0,200
		MED	8,5	8,09	470	10,4	97,6	7,8	2,5	1	6	2,0	29,3	35	19	0,00	0,029

DATE	H	PRO.	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	MBAS mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l
840322	1045	251	-	1,42	0,023	-	4,20	-	0,09	0,12	3	0,030	0,15	0,12	DL	1,0	1,0
840608	1100	654	-	3,35	0,031	-	4,80	-	0,14	0,22	3	0,025	0,19	DL	DL	6,0	DL
840926	1115	1092	-	4,07	0,013	-	4,30	-	0,25	0,37	3	0,015	-	DL	DL	-	7,9
841220	1055	1536	-	3,50	0,037	-	4,60	-	0,18	0,55	3	0,015	-	DL	-	-	3,1
840313	1330	9010	0,000	-	0,000	0,000	5,32	5,32	-	-	7	-	-	-	-	-	-
840605	1200	9039	0,200	-	0,080	0,080	5,32	5,32	-	-	6	-	-	-	-	-	-
840904	1345	9074	0,000	-	0,010	0,010	4,73	4,73	-	-	4	-	-	-	-	-	-
841120	1330	9103	0,000	-	0,010	0,010	4,71	4,71	-	-	4	-	-	-	-	-	-
		MEAN	0,050	3,08	0,025	0,025	4,75	5,02	0,17	0,31	4	0,021	0,17	0,03	-	3,5	3,0
		MIN	0,000	1,42	0,000	0,000	4,20	4,71	0,09	0,12	3	0,015	0,15	0,12	-	1,0	1,0
		MAX	0,200	4,07	0,080	0,080	5,32	5,32	0,25	0,55	7	0,030	0,19	0,12	-	6,0	7,9
		MED	0,000	3,34	0,012	0,009	4,70	4,72	0,13	0,21	3	0,014	0,14	0,00	-	1,0	1,0

4150 HOYOUX MARCHIN (1- 473230)

DATE	H	PRO.	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml	chlo a ug/l
840322	1045	251	0,9	0,28	0,28	0,21	11,5	3,00	DL	-	-	-	5,10
840608	1100	654	DL	0,22	0,09	0,06	3,7	3,50	DL	-	-	-	-
840926	1115	1092	DL	-	0,04	DL	-	14,70	DL	-	-	-	3,40
841220	1055	1536	-	-	DL	-	-	DL	-	-	-	-	1,90
840313	1330	9010	-	-	-	-	-	-	-	32	13	4	-
840605	1200	9039	-	-	-	-	-	-	-	IN	IN	16	-
840904	1345	9074	-	-	-	-	-	-	-	IN	144	14	-
841120	1330	9103	-	-	-	-	-	-	-	78	25	2	-
		MEAN	0,3	0,25	0,10	0,09	7,6	5,30	-	28	46	9	3,47
		MIN	0,9	0,22	0,04	0,06	3,7	3,00	-	32	13	2	1,90
		MAX	0,9	0,28	0,28	0,21	11,5	14,70	-	78	144	16	5,10
		MED	0,0	0,21	0,03	0,05	3,6	3,00	-	78	25	4	3,39

LABO: IHE BRUXELLES
LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

4750 OUR SCHOENBERG PONT D'ARDLER (1- 500200)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l
840306	1115	6001	2,5	7,24	164	10,0	75,6	1,1	40	26	15	-	0,760	0,699	0,026	0,025	3,40
840418	1115	6022	5,0	6,86	143	12,8	103,5	1,9	16	23	11	-	0,349	0,314	0,011	0,013	3,70
840710	1045	6040	18,0	7,22	139	9,6	104,6	2,4	0	38	10	0,10	0,049	0,068	0,026	0,024	1,70
841016	1230	6058	10,5	6,68	118	11,2	103,7	0,7	42	33	11	0,21	0,035	0,027	0,011	0,011	4,00
		MEAN	9,0	7,00	141	10,9	96,8	1,5	25	30	12	0,15	0,298	0,277	0,016	0,018	3,20
		MIN	2,5	6,68	118	9,6	75,6	0,7	0	23	10	0,10	0,035	0,027	0,011	0,011	1,70
		MAX	18,0	7,24	164	12,8	104,6	2,4	42	38	15	0,21	0,760	0,699	0,026	0,025	4,00
		MED	5,0	6,85	139	10,0	103,4	1,0	16	26	10	0,09	0,048	0,067	0,010	0,012	3,39

DATE	H	PRO.	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	c-P f mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l
840306	1115	6001	3,20	0,09	0,08	0,11	5	-	-
840418	1115	6022	3,60	0,00	0,00	0,05	3	-	-
840710	1045	6040	1,90	0,11	0,02	0,08	3	0,000	0,020
841016	1230	6058	3,60	0,16	0,20	0,32	3	0,004	0,450
		MEAN	3,07	0,09	0,07	0,14	4	0,002	0,235
		MIN	1,90	0,00	0,00	0,05	3	0,000	0,020
		MAX	3,60	0,16	0,20	0,32	5	0,004	0,450
		MED	3,19	0,08	0,01	0,07	3	0,000	0,019

LABO: IHE LIEGE

4770 OUR REULAND PONT DE STOUBACH (1- 503200)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l
840306	1030	6002	3,0	7,19	170	11,2	85,8	1,3	52	28	16	-	0,374	0,334	0,025	0,025	4,90
840418	1030	6023	4,5	6,94	136	14,6	116,4	1,9	4	20	12	-	0,169	0,114	0,014	0,014	4,00
840710	1130	6041	17,5	7,29	170	9,5	102,4	1,9	0	20	13	0,08	0,076	0,074	0,055	0,055	2,70
841016	1100	6059	13,0	6,86	133	11,2	109,8	0,1	46	42	11	0,14	0,039	0,026	0,011	0,012	4,30
		MEAN	9,5	7,07	152	11,6	103,6	1,3	26	28	13	0,11	0,164	0,137	0,026	0,026	3,97
		MIN	3,0	6,86	133	9,5	85,8	0,1	0	20	11	0,08	0,039	0,026	0,011	0,012	2,70
		MAX	17,5	7,29	170	14,6	116,4	1,9	52	42	16	0,14	0,374	0,334	0,055	0,055	4,90
		MED	4,4	6,93	136	11,1	102,3	1,2	4	20	11	0,07	0,075	0,073	0,013	0,013	4,00

DATE	H	PRO.	NO3- f mgN/l	O-P mgP/l	O-P f mgP/l	T-P mgP/l	Q.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l
840306	1030	6002	4,10	0,11	0,11	0,14	4	-	-
840418	1030	6023	4,00	0,03	0,00	0,04	4	-	-
840710	1130	6041	2,90	0,17	0,11	0,16	3	0,000	0,170
841016	1100	6059	4,00	0,17	0,15	0,35	3	0,000	0,030
		MEAN	3,75	0,12	0,09	0,17	4	0,000	0,100
		MIN	2,90	0,03	0,00	0,04	3	0,000	0,030
		MAX	4,10	0,17	0,15	0,35	4	0,000	0,170
		MED	4,00	0,10	0,10	0,13	3	0,000	0,029

LABO: IHE LIEGE

4450 WARCHE BUTGENBACH LAC (1- 511210)

DATE	H	PRO.	T °C	pH	K µS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l
840306	1200	6003	3,0	6,72	142	7,5	57,5	2,3	32	49	8	-	0,404	0,449	0,014	0,013	5,40
840418	1330	6019	6,5	7,14	122	13,2	110,8	2,3	12	14	10	-	0,129	0,064	0,007	0,006	3,60
840710	1330	6037	19,5	8,46	125	12,8	143,3	1,5	88	39	11	0,06	0,056	0,046	0,039	0,038	2,20
841016	1330	6055	11,0	6,96	113	11,3	105,9	3,3	35	21	10	0,12	0,018	0,007	0,032	0,032	2,70
		MEAN	10,0	7,32	126	11,2	104,4	2,3	42	31	10	0,09	0,152	0,141	0,023	0,022	3,47
		MIN	3,0	6,72	113	7,5	57,5	1,5	12	14	8	0,06	0,018	0,007	0,007	0,006	2,20
		MAX	19,5	8,46	142	13,2	143,3	3,3	88	49	11	0,12	0,404	0,449	0,039	0,038	5,40
		MED	6,4	6,95	122	11,2	105,9	2,2	32	21	10	0,06	0,055	0,045	0,013	0,012	2,69

DATE	H	PRO.	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l
840306	1200	6003	5,60	0,07	0,06	0,07	5	-	-
840418	1330	6019	3,70	0,00	0,00	0,04	3	-	-
840710	1330	6037	2,00	0,08	0,02	0,08	7	0,000	0,040
841016	1330	6055	2,50	0,19	0,02	0,25	4	0,000	0,000
		MEAN	3,45	0,08	0,02	0,11	5	0,000	0,020
		MIN	2,00	0,00	0,00	0,04	3	0,000	0,000
		MAX	5,60	0,19	0,06	0,25	7	0,000	0,040
		MED	2,49	0,06	0,01	0,06	4	0,000	0,000

LABO: IHE LIEGE

4470 LARCHE RUBERTVILLE LAC (1- 511210)

DATE	H	PRO.	T °C	pH	K µS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l
840306	1330	6004	2,5	4,63	177	7,4	56,0	1,2	24	29	15	-	0,479	0,439	0,016	0,016	5,40
840418	1415	6020	8,0	6,28	119	11,8	102,9	2,2	8	16	11	-	0,109	0,059	0,008	0,008	3,70
840710	1430	6038	20,0	7,47	124	10,8	122,2	1,3	20	8	14	0,06	0,043	0,043	0,024	0,023	2,90
841016	1400	6056	11,0	6,97	118	11,4	106,8	1,9	27	19	10	0,12	0,028	0,028	0,021	0,021	3,30
		MEAN	10,4	6,84	135	10,3	97,0	1,6	20	19	12	0,09	0,165	0,142	0,017	0,017	3,82
		MIN	2,5	4,63	118	7,4	56,0	1,2	8	8	10	0,06	0,028	0,028	0,008	0,008	2,90
		MAX	20,0	8,28	177	11,8	122,2	2,2	27	29	15	0,12	0,479	0,439	0,024	0,023	5,40
		MED	8,0	6,96	119	10,7	102,8	1,2	20	18	10	0,06	0,042	0,042	0,015	0,015	3,29

DATE	H	PRO.	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l
840306	1330	6004	5,10	0,08	0,08	0,13	5	-	-	4,80	1,49	DL	DL	DL	0,10	DL	DL
840418	1415	6020	3,80	0,05	0,03	0,08	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840710	1430	6038	2,80	0,00	0,00	0,08	5	0,000	0,020	-	-	-	-	-	-	-	-
841016	1400	6056	3,20	0,16	0,11	0,36	3	0,012	0,100	-	0,62	-	DL	-	-	0,41	-
		MEAN	3,72	0,08	0,05	0,16	4	0,006	0,060	-	1,05	-	-	-	-	0,20	-
		MIN	2,80	0,00	0,00	0,08	3	0,000	0,020	-	0,62	-	-	-	-	0,41	-
		MAX	5,10	0,16	0,11	0,36	5	0,012	0,100	-	1,49	-	-	-	-	0,41	-
		MED	3,19	0,04	0,02	0,07	3	0,000	0,019	-	0,61	-	-	-	-	0,00	-

DATE	H	PRO.	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l
840306	1330	6004	12,8	8,60	1,6
840418	1415	6020	-	-	-
840710	1430	6038	-	-	-
841016	1400	6056	-	2,20	-
		MEAN	-	5,50	-
		MIN	-	2,20	-
		MAX	-	8,80	-
		MED	-	2,19	-

LABO: IHE LIEGE & IHE BRUXELLES

4480 WARCHE MALMEDY PONT DE LA WARCHE (1- 513210)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l
840306	1415	6005	4,0	6,95	218	10,2	80,3	5,3	48	34	27	-	0,604	0,414	0,017	0,012	3,30
840418	1500	6021	8,0	6,90	160	13,8	120,3	6,9	32	27	12	-	1,764	1,589	0,013	0,008	3,40
840710	1515	6039	15,0	7,59	196	9,3	95,3	17,6	96	31	14	0,06	0,386	0,325	0,079	0,060	2,20
841016	1500	6057	11,0	7,03	148	10,5	98,4	6,5	35	45	12	0,12	0,066	0,707	0,023	0,023	2,90
		MEAN	9,5	7,12	181	10,9	98,6	9,6	53	34	16	0,09	0,705	0,759	0,033	0,026	2,95
		MIN	4,0	6,90	148	9,3	80,3	5,3	32	27	12	0,06	0,066	0,325	0,013	0,008	2,20
		MAX	15,0	7,59	218	13,8	120,3	17,6	96	45	27	0,12	1,764	1,589	0,079	0,060	3,40
		MED	8,0	6,94	160	10,1	95,2	6,8	34	31	12	0,06	0,385	0,413	0,016	0,011	2,89

DATE	H	PRO.	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l
840306	1415	6005	3,10	0,22	0,18	0,23	6	-	-
840418	1500	6021	3,40	0,00	0,00	0,05	8	-	-
840710	1515	6039	2,80	0,17	0,24	0,46	7	0,000	0,100
841016	1500	6057	2,70	0,25	0,08	0,32	5	0,001	0,030
		MEAN	3,00	0,16	0,12	0,26	7	0,000	0,065
		MIN	2,70	0,00	0,00	0,05	5	0,000	0,030
		MAX	3,40	0,25	0,24	0,46	8	0,001	0,100
		MED	2,79	0,16	0,07	0,22	6	0,000	0,029

LABO: IHE LIEGE

4520 SALM TROIS-PONTS PONT (1- 523230)

DATE	H	PRO.	T °C	pH	K µS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l
840320	1130	6017	4,0	7,22	91	5,5	43,3	1,9	14	18	11	-	0,179	0,144	0,005	0,005	2,10
840523	1200	6029	9,5	7,02	87	11,8	106,7	1,5	34	12	10	-	0,077	0,074	0,012	0,010	1,20
840830	1130	6046	10,9	7,13	116	11,2	104,7	1,2	20	14	11	0,01	0,030	0,040	0,035	0,034	1,70
841120	1200	6065	6,0	6,91	77	11,8	97,8	1,4	17	13	9	0,04	0,127	0,102	0,013	0,011	1,90
841211	1045	6066	5,5	5,02	80	9,8	80,2	0,9	19	38	9	0,06	0,006	0,038	0,002	0,003	0,50
		MEAN	7,2	6,66	90	10,0	86,5	1,4	21	19	10	0,04	0,084	0,080	0,013	0,013	1,46
		MIN	4,0	5,02	77	5,5	43,3	0,9	14	12	9	0,01	0,006	0,038	0,002	0,003	0,50
		MAX	10,9	7,22	116	11,8	106,7	1,9	34	38	11	0,06	0,179	0,144	0,035	0,034	2,10
		MED	6,0	7,01	87	11,1	97,8	1,3	18	14	10	0,03	0,076	0,073	0,011	0,009	1,69

DATE	H	PRO.	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840320	1130	6017	2,10	0,03	0,02	0,07	6	-	-	-	-	-	-
840523	1200	6029	1,20	0,09	0,05	0,10	3	-	-	-	-	-	-
840830	1130	6046	1,80	0,19	0,15	0,33	3	0,000	0,010	-	-	-	-
841120	1200	6065	1,40	0,12	0,03	0,23	3	0,000	0,010	-	-	-	-
841211	1045	6066	0,00	0,20	0,18	0,48	4	0,000	0,010	15,00	DL	DL	2,50
		MEAN	1,30	0,13	0,09	0,24	4	0,000	0,010	-	-	-	-
		MIN	0,00	0,03	0,02	0,07	3	0,000	0,010	-	-	-	-
		MAX	2,10	0,20	0,18	0,48	6	0,000	0,010	-	-	-	-
		MED	1,39	0,11	0,04	0,22	3	0,000	0,009	-	-	-	-

LABO: IHE LIEGE & IHE BRUXELLES

4380 AMBLEVE BELLEVAUX-LIGNEUVILLVIEUX MOULIN (1- 531250)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l
840320	1000 6013	5,0	6,66	121	6,4	51,7	1,8	18	18	13	-	0,229	0,189	0,007	0,007	4,47
840523	1030 6025	8,0	7,11	119	11,4	99,4	3,2	37	12	11	-	0,260	0,256	0,015	0,018	3,00
840830	1000 6042	12,2	6,73	153	10,4	100,2	4,4	82	11	13	0,04	0,531	0,484	0,048	0,055	2,90
841120	1400 6060	5,5	6,90	108	11,2	91,7	1,3	34	11	11	0,09	0,072	0,069	0,012	0,004	3,20
	MEAN	7,7	6,85	125	9,8	85,7	2,7	43	13	12	0,07	0,273	0,249	0,020	0,021	3,39
	MIN	5,0	6,66	108	6,4	51,7	1,3	18	11	11	0,04	0,072	0,069	0,007	0,004	2,90
	MAX	12,2	7,11	153	11,4	100,2	4,4	82	18	13	0,09	0,531	0,484	0,048	0,055	4,47
	MED	5,4	6,72	118	10,3	91,6	1,7	34	11	11	0,04	0,228	0,186	0,011	0,006	3,00

DATE	H PRO.	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l
840320	1000 6013	4,47	0,04	0,00	0,04	5	-	-
840523	1030 6025	3,20	0,16	0,15	0,19	4	-	-
840830	1000 6042	2,90	0,28	0,21	0,40	5	0,000	0,070
841120	1400 6060	3,10	0,16	0,09	0,25	3	0,000	0,070
	MEAN	3,42	0,16	0,11	0,22	4	0,000	0,070
	MIN	2,90	0,04	0,00	0,04	3	0,000	0,070
	MAX	4,47	0,28	0,21	0,40	5	0,000	0,070
	MED	3,09	0,15	0,08	0,18	4	0,000	0,069

LABO: IHE LIEGE

4390 AMBLEVE STAVELOT PONT (1- 532250)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	o2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	CoD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l
840320	1045	6014	4,0	6,93	165	9,6	75,6	6,2	74	29	17	-	1,844	1,569	0,026	0,013	2,36
840523	1115	6026	9,0	7,12	165	12,4	110,8	7,3	60	29	17	-	0,598	0,598	0,026	0,021	1,80
840830	1045	6043	11,7	6,80	196	9,2	87,6	4,2	71	27	44	0,03	0,341	0,294	0,090	0,090	1,70
841120	1330	6061	6,5	6,75	131	11,4	95,7	8,1	56	41	17	0,06	0,244	0,249	0,029	0,021	1,60
		MEAN	7,8	6,90	164	10,6	92,4	6,9	65	32	24	0,04	0,757	0,677	0,043	0,036	1,86
		MIN	4,0	6,75	131	9,2	75,6	4,2	56	27	17	0,03	0,244	0,249	0,026	0,013	1,60
		MAX	11,7	7,12	196	12,4	110,8	8,2	74	41	44	0,06	1,844	1,569	0,090	0,090	2,36
		MED	6,4	6,79	165	9,5	87,6	7,2	59	29	16	0,02	0,340	0,293	0,025	0,020	1,69

DATE	H	PRO.	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l
840320	1045	6014	2,52	0,12	0,09	0,13	8	-	-
840523	1115	6026	1,90	0,43	0,07	0,12	6	-	-
840830	1045	6043	1,80	0,13	0,05	0,19	5	0,000	0,040
841120	1330	6061	1,90	0,31	0,04	0,37	5	0,000	0,060
		MEAN	2,03	0,25	0,06	0,20	6	0,000	0,050
		MIN	1,80	0,12	0,04	0,12	5	0,000	0,040
		MAX	2,52	0,43	0,09	0,37	8	0,000	0,060
		MED	1,89	0,12	0,04	0,12	5	0,000	0,039

LABO: IHE LIEGE

4400 AMBLEVE TROIS-PONTS CASCADE DE COO (1- 533250)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K µS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l
840320	1300	6015	4,0	6,90	115	6,0	47,2	3,3	28	26	11	-	0,394	0,319	0,010	0,008	2,40
840523	1330	6027	9,0	7,09	108	11,1	99,2	2,5	22	9	11	-	0,109	0,110	0,015	0,013	1,60
840830	1145	6044	11,8	6,78	140	10,2	97,3	1,8	61	11	12	0,03	0,108	0,140	0,044	0,044	1,70
841120	1130	6062	6,0	6,93	98	11,8	97,8	1,6	13	22	9	0,04	0,041	0,049	0,017	0,017	1,90
		MEAN	7,7	6,92	115	9,8	85,4	2,3	31	17	11	0,03	0,163	0,154	0,021	0,020	1,90
		MIN	4,0	6,78	98	6,0	47,2	1,6	13	9	9	0,03	0,041	0,049	0,010	0,008	1,60
		MAX	11,8	7,09	140	11,8	99,2	3,3	61	26	12	0,04	0,394	0,319	0,044	0,044	2,40
		MED	6,0	6,89	108	10,1	97,3	1,7	22	11	11	0,02	0,107	0,109	0,014	0,012	1,69

DATE	H	PRO.	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	c-P f mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l
840320	1300	6015	2,32	0,06	0,01	0,10	7	-	-
840523	1330	6027	1,50	0,10	0,05	0,10	3	-	-
840830	1145	6044	1,50	0,14	0,11	0,21	3	0,000	0,010
841120	1130	6062	2,10	0,07	0,07	0,22	3	0,000	0,010
		MEAN	1,85	0,09	0,06	0,16	4	0,000	0,010
		MIN	1,50	0,06	0,01	0,10	3	0,000	0,010
		MAX	2,32	0,14	0,11	0,22	7	0,000	0,010
		MED	1,49	0,06	0,04	0,09	3	0,000	0,009

LABO: INE LIEGE

4531 LIENSE RAHIER MOULIN DE RAHIER (1- 535240)

DATE	H	PRO.	T °C	pH	K µS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l
840320	1400	6018	3,5	7,12	116	6,2	48,2	1,2	8	21	15	-	0,139	0,169	0,005	0,005	2,26
840523	1445	6024	10,0	7,34	112	10,6	97,1	0,7	7	9	14	-	0,026	0,020	0,004	0,004	1,50
840830	1400	6047	11,2	7,21	143	10,4	97,9	1,0	29	8	13	0,01	0,011	0,011	0,002	0,001	1,80
841120	1100	6064	5,5	7,09	95	11,2	91,7	0,9	21	18	16	0,03	0,008	0,008	0,006	0,005	1,50
		MEAN	7,5	7,19	117	9,6	83,7	0,9	16	14	15	0,02	0,046	0,052	0,004	0,004	1,76
		MIN	3,5	7,09	95	6,2	48,2	0,7	7	8	13	0,01	0,008	0,008	0,002	0,001	1,50
		MAX	11,2	7,34	143	11,2	97,9	1,2	29	21	16	0,03	0,139	0,169	0,006	0,005	2,26
		MED	5,4	7,11	112	10,3	91,6	0,8	8	9	14	0,01	0,010	0,010	0,003	0,003	1,49

DATE	H	PRO.	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l
840320	1400	6018	2,36	0,00	0,00	0,01	6	-	-
840523	1445	6024	1,50	0,06	0,04	0,05	3	-	-
840830	1400	6047	1,60	0,09	0,08	0,20	3	0,000	0,010
841120	1100	6064	1,50	0,14	0,06	0,14	3	0,000	0,010
		MEAN	1,74	0,07	0,04	0,10	4	0,000	0,010
		MIN	1,50	0,00	0,00	0,01	3	0,000	0,010
		MAX	2,36	0,14	0,08	0,20	6	0,000	0,010
		MED	1,49	0,05	0,03	0,04	3	0,000	0,009

LABO: IHE LIEGE

4430 AUBLEVE COMBLAIN-AU-PONT PONT (1- 537250)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l
840320	1515	6016	5,0	7,33	167	6,4	51,7	3,6	20	30	19	-	0,779	0,459	0,017	0,015	2,19
840523	1600	6028	10,0	7,39	141	10,8	98,9	1,9	19	100	13	-	0,065	0,077	0,016	0,016	0,00
840830	1300	6045	10,8	6,79	165	11,2	104,5	1,8	16	14	17	0,02	0,102	0,112	0,068	0,066	2,20
841120	1015	6063	8,0	7,31	162	9,4	82,0	2,5	21	41	19	0,04	0,235	0,146	0,043	0,040	0,50
		MEAN	8,4	7,20	164	9,4	84,3	2,4	19	46	17	0,03	0,295	0,198	0,036	0,034	1,22
		MIN	5,0	6,79	141	6,4	51,7	1,8	16	14	13	0,02	0,065	0,077	0,016	0,015	0,00
		MAX	10,8	7,39	185	11,2	104,5	3,6	21	100	19	0,04	0,779	0,459	0,068	0,066	2,20
		MED	8,0	7,30	162	9,3	81,9	1,8	18	30	17	0,02	0,101	0,111	0,016	0,015	0,49

DATE	H	PRO.	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l
840320	1515	6016	2,24	0,03	0,01	0,03	7	-	-
840523	1600	6028	1,20	0,25	0,22	0,05	3	-	-
840830	1300	6045	2,20	0,07	0,03	0,11	3	0,000	0,030
841120	1015	6063	2,20	0,15	0,05	0,23	4	0,000	0,010
		MEAN	1,96	0,12	0,08	0,10	4	0,000	0,020
		MIN	1,20	0,03	0,01	0,03	3	0,000	0,010
		MAX	2,24	0,25	0,22	0,23	7	0,000	0,030
		MED	2,19	0,06	0,02	0,04	3	0,000	0,009

LABO: IHE LIEGE

4650 HOEGNE POLLEUR NEUFMARTEAU (1- 542260)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l
840313	1145	6006	11,1	5,75	119	7,4	69,5	2,1	20	36	14	-	0,259	0,244	0,000	0,000	2,40
840607	1130	6035	9,0	5,93	123	10,2	91,2	0,7	14	19	11	-	0,026	0,034	0,003	0,003	2,20
840919	1030	6054	13,5	5,60	101	11,0	109,0	1,5	8	53	11	0,07	0,074	0,078	0,000	0,000	1,90
841211	1100	6067	6,0	6,30	113	13,2	109,5	1,2	7	35	10	0,08	0,000	0,000	0,002	0,002	1,00
		MEAN	9,9	5,89	114	10,4	94,8	1,4	12	36	11	0,08	0,090	0,089	0,001	0,001	1,87
		MIN	6,0	5,60	101	7,4	69,5	0,7	7	19	10	0,07	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00
		MAX	13,5	6,30	123	13,2	109,5	2,1	20	53	14	0,08	0,259	0,244	0,003	0,003	2,40
		MED	9,0	5,74	113	10,1	91,1	1,1	8	35	10	0,07	0,025	0,033	0,000	0,000	1,69

DATE	H	PRO.	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l
840313	1145	6006	2,30	0,07	0,05	0,16	5	-	-
840607	1130	6035	2,40	0,04	0,03	0,18	5	-	-
840919	1030	6054	2,20	0,01	0,00	0,12	5	0,000	0,020
841211	1100	6067	0,80	0,20	0,20	0,61	5	0,000	0,020
		MEAN	1,92	0,08	0,07	0,27	4	0,000	0,020
		MIN	0,80	0,01	0,00	0,12	5	0,000	0,020
		MAX	2,40	0,20	0,20	0,61	5	0,000	0,020
		MED	2,19	0,03	0,02	0,15	5	0,000	0,019

LABO: IHE LIEGE

4540 VESDRE EUPEN LAC (1- 550270)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l
840313	1000	6008	10,0	4,35	73	8,5	77,8	1,2	66	36	6	-	0,429	0,414	0,001	0,000	0,20
840607	1000	6030	11,0	4,21	84	6,0	56,2	0,8	31	33	8	-	0,056	0,074	0,003	0,007	0,50
840919	915	6048	13,2	4,07	68	9,8	96,6	2,1	12	46	6	0,09	0,078	0,078	0,000	0,000	0,30
841211	1000	6068	7,0	4,38	224	122,2	1039,1	1,3	30	31	7	0,12	0,000	0,006	0,004	0,001	0,20
		MEAN	10,3	4,25	112	36,6	317,4	1,3	35	37	7	0,10	0,141	0,143	0,002	0,002	0,30
		MIN	7,0	4,07	68	6,0	56,2	0,8	12	31	6	0,09	0,000	0,006	0,000	0,000	0,20
		MAX	13,2	4,38	224	122,2	1039,1	2,1	66	46	8	0,12	0,429	0,414	0,004	0,007	0,50
		MED	10,0	4,20	73	8,4	77,8	1,1	24	33	6	0,09	0,055	0,073	0,000	0,000	0,19

DATE	H	PRO.	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Pb t ug/l
840313	1000	6008	0,30	0,07	0,00	0,11	4	-	-	2,84	1,70	5,1	DL	DL	0,12	0,11	10,3
840607	1000	6030	0,60	0,04	0,04	0,17	5	-	-	-	20,50	-	1,0	-	-	DL	-
840919	915	6048	0,40	0,00	0,00	0,04	3	0,000	0,100	-	14,00	-	DL	-	-	DL	-
841211	1000	6068	0,10	0,04	0,00	0,21	7	0,000	0,000	-	10,80	-	DL	-	-	DL	-
		MEAN	0,35	0,04	0,01	0,13	5	0,000	0,050	-	11,75	-	0,2	-	-	0,03	-
		MIN	0,10	0,00	0,00	0,04	3	0,000	0,000	-	1,70	-	1,0	-	-	0,11	-
		MAX	0,60	0,07	0,04	0,21	7	0,000	0,100	-	20,50	-	1,0	-	-	0,11	-
		MED	0,29	0,03	0,00	0,10	4	0,000	0,000	-	10,79	-	0,0	-	-	0,00	-

DATE	H	PRO.	Pb ug/l	Pb f ug/l
840313	1000	6008	5,50	2,5
840607	1000	6030	3,50	-
840919	915	6048	2,80	-
841211	1000	6068	3,90	-
		MEAN	3,92	-
		MIN	2,80	-
		MAX	5,50	-
		MED	3,49	-

LABO: IHE LIEGE & IHE BRUXELLES

4551 GILEPPE JALHAY BARRAGE DE LA GILEPPE (1- 552300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l
840313	1115	6007	14,7	4,44	64	6,8	69,2	1,2	20	45	10	-	0,394	0,379	0,001	0,000	0,40
840607	1100	6036	12,0	4,54	98	10,6	101,7	0,9	34	14	10	-	0,043	0,059	0,001	0,005	1,00
840919	1000	6053	10,5	4,21	79	9,4	87,0	1,1	12	38	10	0,12	0,062	0,071	0,000	0,000	0,50
841211	1045	6066	5,5	5,02	80	9,8	80,2	0,9	19	38	9	0,06	0,006	0,038	0,002	0,003	0,50
		MEAN	10,7	4,55	85	9,1	84,5	1,0	21	34	9	0,09	0,126	0,137	0,001	0,002	0,60
		MIN	5,5	4,21	79	6,8	69,2	0,9	12	14	9	0,06	0,006	0,038	0,000	0,000	0,40
		MAX	14,7	5,02	98	10,6	101,7	1,2	34	45	10	0,12	0,394	0,379	0,002	0,005	1,00
		MED	10,4	4,43	80	9,3	80,1	0,8	18	38	9	0,05	0,042	0,058	0,000	0,000	0,49

DATE	H	PRO.	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	LBAS mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Pb t ug/l
840313	1115	6007	0,40	0,12	0,00	0,16	5	-	-	5,80	3,90	DL	DL	DL	0,10	0,05	10,2
840607	1100	6036	1,50	0,05	0,00	0,14	3	-	-	-	3,12	-	DL	-	-	DL	-
840919	1000	6053	0,70	0,00	0,00	0,09	4	0,000	0,050	-	6,40	-	DL	-	-	DL	-
841211	1045	6066	0,00	0,20	0,18	0,48	4	0,000	0,010	-	15,00	-	DL	-	-	DL	-
		MEAN	0,65	0,09	0,04	0,22	4	0,000	0,030	-	7,10	-	-	-	-	0,01	-
		MIN	0,00	0,00	0,00	0,09	3	0,000	0,010	-	3,12	-	-	-	-	0,05	-
		MAX	1,50	0,20	0,18	0,48	5	0,000	0,050	-	15,00	-	-	-	-	0,05	-
		MED	0,39	0,04	0,00	0,13	4	0,000	0,009	-	3,89	-	-	-	-	0,00	-

DATE	H	PRO.	Pb ug/l	Pb f ug/l
840313	1115	6007	7,30	2,6
840607	1100	6036	3,30	-
840919	1000	6053	2,90	-
841211	1045	6066	2,50	-
		MEAN	4,00	-
		MIN	2,50	-
		MAX	7,30	-
		MED	2,89	-

LABO: IHE LIEGE & IHE BRUXELLES

4550 VESDRE MEMBACH GOE (1- 553270)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l
840313	1345	6009	8,8	6,75	169	12,2	108,4	3,5	62	62	18	-	2,684	2,369	0,024	0,019	1,60
840607	1045	6031	7,5	5,59	138	9,6	84,4	2,2	34	48	9	-	0,266	0,235	0,006	0,007	1,20
840919	930	6049	10,0	5,16	87	12,2	111,7	2,7	22	84	8	0,11	0,313	0,319	0,008	0,012	1,00
841211	1030	6069	6,0	6,71	346	12,2	101,2	5,0	15	40	9	0,12	0,645	0,698	0,019	0,012	0,50
		MEAN	8,1	6,05	165	11,6	101,4	3,3	33	59	11	0,12	1,027	0,905	0,014	0,012	1,07
		MIN	6,0	5,16	87	9,6	84,4	2,2	15	40	8	0,11	0,266	0,235	0,006	0,007	0,50
		MAX	10,0	6,75	346	12,2	111,7	5,0	62	84	18	0,12	2,884	2,369	0,024	0,019	1,60
		MED	7,4	5,58	138	12,1	101,1	2,6	22	48	8	0,11	0,312	0,318	0,007	0,011	1,00

DATE	H	PRO.	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	c-P f mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l
840313	1345	6009	1,50	0,42	0,07	0,66	7	-	-
840607	1045	6031	1,30	0,04	0,00	0,26	4	-	-
840919	930	6049	1,10	0,03	0,02	0,09	4	0,000	0,020
841211	1030	6069	0,20	0,25	0,23	0,65	5	0,000	0,020
		MEAN	1,02	0,18	0,08	0,41	5	0,000	0,020
		MIN	0,20	0,03	0,00	0,09	4	0,000	0,020
		MAX	1,50	0,42	0,23	0,66	7	0,000	0,020
		MED	1,09	0,03	0,01	0,25	4	0,000	0,019

LABO: IHE LIEGE

4580 VESDRE ENSIVAL VEGNEZ (1- 554270)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l
840313	1245	6010	9,6	7,96	1032	7,8	70,7	17,6	72	90	21	-	2,244	1,454	0,075	0,063	2,20
840607	1400	6032	9,2	6,96	224	11,2	100,5	15,9	34	30	14	-	0,229	0,218	0,022	0,024	2,40
840919	1100	6050	11,0	7,02	208	9,4	86,1	7,7	52	68	14	0,10	0,123	0,138	0,039	0,034	2,10
841211	1115	6070	7,0	7,64	246	12,2	103,7	4,6	26	72	16	0,14	0,430	0,527	0,043	0,041	1,40
		MEAN	9,2	7,39	427	10,1	90,8	11,4	46	65	16	0,12	0,756	0,584	0,045	0,040	2,02
		MIN	7,0	6,96	208	7,8	70,7	4,6	26	30	14	0,10	0,123	0,138	0,022	0,024	1,40
		MAX	11,0	7,96	1032	12,2	103,7	17,6	72	90	21	0,14	2,244	1,454	0,075	0,063	2,40
		MED	9,1	7,01	224	9,3	88,0	7,6	34	68	13	0,10	0,228	0,217	0,038	0,033	2,09

DATE	H	PRO.	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Phen. mg/l	MEAS mg/l
840313	1245	6010	2,60	0,84	0,33	1,09	12	-	-
840607	1400	6032	2,50	0,32	0,15	0,57	7	-	-
840919	1100	6050	2,60	0,13	0,04	0,17	6	0,000	0,050
841211	1115	6070	1,20	0,20	0,06	0,79	4	0,000	0,020
		MEAN	2,22	0,37	0,14	0,65	7	0,000	0,035
		MIN	1,20	0,13	0,04	0,17	4	0,000	0,020
		MAX	2,60	0,84	0,33	1,09	12	0,000	0,050
		MED	2,49	0,19	0,05	0,56	6	0,000	0,019

LABO: IHE LIEGE

4590 VESDRE FRAIPONT PONT (1- 556270)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l
840313	1315	6011	9,9	7,66	322	7,2	65,8	10,1	58	103	22	-	0,959	0,724	0,047	0,040	2,40
840607	1430	6033	10,0	7,02	244	11,6	106,2	4,8	43	25	14	-	0,416	0,394	0,050	0,046	2,40
840919	1115	6051	12,0	7,15	263	10,4	99,8	10,4	34	96	20	0,08	0,146	0,165	0,047	0,047	2,50
841211	1130	6071	7,0	7,32	310	8,8	74,8	8,7	48	90	17	0,14	0,087	0,102	0,063	0,060	1,30
		MEAN	9,7	7,29	285	9,5	86,7	8,5	46	79	18	0,11	0,402	0,346	0,052	0,048	2,15
		MIN	7,0	7,02	244	7,2	65,8	4,8	34	25	14	0,08	0,087	0,102	0,047	0,040	1,30
		MAX	12,0	7,66	322	11,6	106,2	10,4	58	103	22	0,14	0,959	0,724	0,063	0,060	2,50
		MED	9,8	7,14	263	8,7	74,8	8,6	43	90	17	0,08	0,145	0,164	0,046	0,045	2,35

DATE	H	PRO.	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l
840313	1315	6011	2,40	0,25	0,10	0,45	9	-	-
840607	1430	6033	2,80	0,25	0,08	0,33	4	-	-
840919	1115	6051	2,60	0,22	0,04	0,22	6	0,000	0,060
841211	1130	6071	1,30	0,18	0,05	0,57	6	0,000	0,030
		MEAN	2,27	0,22	0,07	0,39	6	0,000	0,045
		MIN	1,30	0,18	0,04	0,22	4	0,000	0,030
		MAX	2,80	0,25	0,10	0,57	9	0,000	0,060
		MED	2,39	0,21	0,04	0,32	6	0,000	0,029

LABO: IHE LIEGE

4630 VESDRE VAUX-SOUS-CHEVREMONTCOMPLEXE SPORTIF (1- 556270)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l
840313	1345	6012	11,0	7,68	371	7,6	71,2	12,8	68	90	23	-	0,914	0,709	0,069	0,064	2,60
840607	1500	6034	10,0	7,21	263	11,5	105,3	33,0	54	36	15	-	0,163	0,145	0,042	0,036	2,60
840919	1145	6052	10,8	7,23	101	11,5	107,3	9,6	30	55	13	0,09	0,419	0,399	0,033	0,031	2,40
841211	1200	6072	7,5	7,56	371	10,2	87,9	9,0	60	89	19	0,14	0,332	0,417	0,092	0,087	1,60
		MEAN	9,8	7,42	281	10,2	92,9	16,1	53	68	17	0,12	0,457	0,417	0,059	0,054	2,30
		MIN	7,5	7,21	101	7,6	71,2	9,0	30	36	13	0,09	0,163	0,145	0,033	0,031	1,60
		MAX	11,0	7,68	371	11,5	107,3	33,0	68	90	23	0,14	0,914	0,709	0,092	0,087	2,60
		MED	10,0	7,22	263	10,1	87,8	9,5	54	55	14	0,08	0,331	0,398	0,041	0,035	2,39

DATE	H	PRO.	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MEAS mg/l
840313	1345	6012	2,50	0,49	0,13	0,49	8	-	-
840607	1500	6034	3,00	0,18	0,06	0,37	7	-	-
840919	1145	6052	2,30	0,19	0,05	0,20	6	0,000	0,070
841211	1200	6072	1,00	0,35	0,31	0,53	6	0,000	0,030
		MEAN	2,20	0,30	0,14	0,40	7	0,000	0,050
		MIN	1,00	0,18	0,05	0,20	6	0,000	0,030
		MAX	3,00	0,49	0,31	0,53	8	0,000	0,070
		MED	2,29	0,18	0,05	0,36	6	0,000	0,029

LABO: IHE LIEGE

4180 OURTHE OCCIDENTALE LAVACHERIE (1- 602210)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840323	1005	253	4,0	7,30	120	-	12,9	101,6	9,3	3,6	1	34	18,0	2,9	9	9	DL
840620	1005	690	14,0	6,90	110	-	10,6	106,2	4,0	6,2	1	24	1,2	3,5	8	11	DL
840830	1025	974	14,5	6,90	110	-	9,7	98,3	6,7	3,0	1	6	3,9	3,3	8	14	DL
841130	1025	1434	5,5	6,00	110	-	12,0	96,2	8,9	3,3	1	8	2,3	3,0	5	13	0,15
840326	1035	9019	6,0	8,24	92	-	11,2	92,9	-	0,1	-	7	-	-	7	13	-
840702	1030	9048	11,0	7,01	-	125	12,0	112,5	-	3,1	-	35	-	-	0	10	-
840924	1020	9088	9,2	7,75	120	-	11,4	102,3	-	5,9	-	36	-	-	10	16	-
841203	1000	9106	5,9	7,22	110	-	12,0	99,3	-	3,1	-	2	-	-	10	16	-
		MEAN	8,8	7,16	110	-	11,5	101,4	7,2	3,5	1	19	6,3	3,2	7	13	0,04
		MIN	4,0	6,00	92	-	9,7	92,9	4,0	0,1	1	2	1,2	2,9	0	9	0,15
		MAX	14,5	8,24	120	-	12,9	112,5	9,3	6,2	1	36	18,0	3,5	10	16	0,15
		MED	6,0	7,00	110	-	11,3	99,2	6,6	3,1	1	8	2,2	3,0	8	13	0,00

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	O.I.	MBAS mg/l	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml	chlo a ug/l
840323	1005	253	0,089	-	0,020	-	3,60	-	0,01	4	0,035	-	-	-	3,80
840620	1005	690	0,210	-	0,038	-	3,30	-	0,11	5	0,025	-	-	-	-
840830	1025	974	0,024	-	0,011	-	3,00	-	0,07	3	0,030	-	-	-	7,80
841130	1025	1434	0,170	-	DL	-	4,20	-	0,06	4	DL	-	-	-	4,70
840326	1035	9019	0,000	0,000	0,000	0,000	3,30	3,30	-	3	-	9	5	1	-
840702	1030	9046	0,140	0,140	0,030	0,030	3,61	3,61	-	4	-	164	17	1	-
840924	1020	9088	0,000	0,000	0,030	0,030	2,87	2,87	-	4	-	IN	104	7	-
841203	1000	9106	0,000	0,000	0,010	0,010	4,61	4,61	-	4	-	56	8	4	-
		MEAN	0,079	0,035	0,017	0,017	3,56	3,60	0,06	4	0,022	57	34	3	5,43
		MIN	0,000	0,000	0,000	0,000	2,87	2,87	0,01	3	0,025	9	5	1	3,80
		MAX	0,210	0,140	0,038	0,030	4,61	4,61	0,11	5	0,035	164	104	7	7,80
		MED	0,023	0,000	0,010	0,009	3,29	3,29	0,05	4	0,024	29	8	1	4,69

LABO: IHE BRUXELLES
LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

4220 OURTHE ORIENTALE WIBRIN (1- 613200)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840323	1035	254	4,0	7,20	110	-	13,0	102,4	10,1	2,9	1	2	25,0	3,2	10	11	0,10
840620	1035	691	13,0	7,10	100	-	10,5	102,9	4,6	5,9	1	22	DL	3,2	9	10	DL
840830	1355	975	15,0	7,00	105	-	10,3	105,5	6,2	4,1	1	2	2,9	2,9	8	13	DL
841130	1150	1435	5,5	6,70	110	-	13,1	107,2	9,5	3,6	1	6	2,2	3,7	6	12	0,15
840326	1145	9020	6,0	8,08	86	-	12,3	102,0	-	0,7	-	6	-	-	11	9	-
840702	1230	9049	11,0	7,76	-	99	11,6	106,7	-	2,7	-	86	-	-	0	9	-
840924	1100	9089	8,8	8,25	69	-	11,4	101,3	-	4,7	-	44	-	-	11	14	-
841203	1040	9107	5,7	6,96	120	-	12,4	102,1	-	3,0	-	4	-	-	13	16	-
		MEAN	8,6	7,38	100	-	11,8	104,0	7,6	3,4	1	21	7,5	3,2	9	12	0,06
		MIN	4,0	6,70	69	-	10,3	101,3	4,6	0,7	1	2	2,2	2,9	0	9	0,10
		MAX	15,0	8,25	120	-	13,1	108,7	10,1	5,9	1	86	25,0	3,7	13	16	0,15
		MED	6,0	7,09	105	-	11,5	102,3	6,1	2,9	1	6	2,1	3,1	9	11	0,00

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.	MEAS mg/l	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l
840323	1035	254	0,059	-	0,022	-	2,90	-	0,05	3	0,025	-	-	-	2,20	-	-
840620	1035	691	0,140	-	0,019	-	2,80	-	0,14	4	0,020	-	-	-	-	-	-
840830	1355	975	0,018	-	DL	-	2,40	-	0,08	4	0,025	-	-	-	4,10	-	-
841130	1150	1435	0,120	-	DL	-	4,20	-	0,03	4	0,015	-	-	-	0,90	33,2	33,2
840326	1145	9020	0,000	0,000	0,000	0,000	2,85	2,85	-	3	-	60	13	2	-	-	-
840702	1230	9049	1,590	1,590	0,030	0,030	2,95	2,95	-	5	-	132	36	1	-	-	-
840924	1100	9089	0,430	0,430	0,020	0,020	1,91	1,91	-	4	-	IN	180	14	-	-	-
841203	1040	9107	0,000	0,000	0,010	0,010	4,35	4,35	-	3	-	240	46	6	-	-	-
		MEAN	0,295	0,505	0,013	0,015	3,04	3,01	0,08	4	0,021	108	69	6	2,40	-	-
		MIN	0,000	0,000	0,000	0,000	1,91	1,91	0,03	3	0,015	60	13	1	0,90	-	-
		MAX	1,590	1,590	0,030	0,030	4,35	4,35	0,14	5	0,025	240	180	14	4,10	-	-
		MED	0,058	0,000	0,009	0,009	2,84	2,84	0,04	4	0,019	60	36	2	2,19	-	-

4220 OURTHE ORIENTALE WIBRIN (1- 613200)

DATE	h	PRO.	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840323	1035	254	-	-	-	-	-
840620	1035	6y1	-	-	-	-	-
840830	1355	975	-	-	-	-	-
841130	1150	1435	DL	DL	DL	DL	DL
840326	1145	9020	-	-	-	-	-
840702	1230	9049	-	-	-	-	-
840924	1100	9069	-	-	-	-	-
841203	1040	9107	-	-	-	-	-
		MEAN	-	-	-	-	-
		MIN	-	-	-	-	-
		MAX	-	-	-	-	-
		MED	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUXELLES
LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

4250 OURTHE LA ROCHE-EN-ARDENNE (1- 620120)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840323	1100	255	4,0	6,90	130	-	13,6	107,1	10,3	3,3	1	11	20,0	3,4	10	15	DL
840620	1105	692	15,5	7,10	120	-	10,6	109,7	7,8	2,8	1	17	1,2	3,5	10	10	DL
840830	1430	976	15,0	7,60	120	-	10,8	110,7	7,4	3,4	1	4	3,4	3,6	8	15	DL
841130	1215	1436	6,5	6,80	120	-	12,0	100,8	9,4	2,6	1	6	2,2	3,5	7	12	0,15
840326	1215	9021	6,0	7,89	100	-	11,3	93,7	-	0,6	-	6	-	-	10	10	-
840702	1200	9050	13,0	7,03	-	170	12,8	125,5	-	1,2	-	12	-	-	0	11	-
840924	1125	9090	10,3	7,65	135	-	10,4	95,9	-	4,1	-	37	-	-	11	8	-
841203	1110	9108	5,5	6,80	120	-	13,0	106,4	-	5,4	-	8	-	-	11	16	-
		MEAN	9,5	7,25	121	-	11,8	106,2	8,7	2,9	1	13	6,7	3,5	8	12	0,04
		MIN	4,0	6,80	100	-	10,4	93,7	7,4	0,6	1	4	1,2	3,4	0	8	0,15
		MAX	15,5	7,89	135	-	13,6	125,5	10,3	5,4	1	37	20,0	3,6	11	16	0,15
		MED	6,4	7,02	120	-	11,2	106,3	7,7	2,7	1	8	2,1	3,4	9	11	0,00

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	C.I.	MBAS mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l
840323	1100	255	0,060	-	0,35	0,017	-	3,40	-	0,07	0,12	4	0,030	0,25	0,30	0,30	3,0
840620	1105	692	0,079	-	1,38	0,017	-	3,10	-	0,11	0,25	3	0,015	-	DL	DL	-
840830	1430	976	0,026	-	2,31	DL	-	1,60	-	0,04	0,10	4	0,020	-	DL	-	-
841130	1215	1436	0,110	-	6,39	DL	-	4,30	-	0,03	0,51	3	0,015	-	DL	-	-
840326	1215	9021	0,000	0,000	-	0,000	0,000	3,90	3,90	-	-	3	-	-	-	-	-
840702	1200	9050	0,190	0,190	-	0,010	0,010	3,28	3,28	-	-	5	-	-	-	-	-
840924	1125	9090	0,000	0,000	-	0,020	0,020	2,61	2,61	-	-	4	-	-	-	-	-
841203	1110	9108	0,000	0,000	-	0,010	0,010	4,70	4,70	-	-	4	-	-	-	-	-
		MEAN	0,058	0,047	2,61	0,009	0,010	3,39	3,62	0,06	0,24	4	0,020	-	0,07	0,15	-
		MIN	0,000	0,000	0,35	0,000	0,000	1,60	2,61	0,03	0,10	3	0,015	-	0,30	0,30	-
		MAX	0,190	0,190	6,39	0,020	0,020	4,70	4,70	0,11	0,51	5	0,030	-	0,30	0,30	-
		MED	0,025	0,000	1,37	0,009	0,009	3,27	3,27	0,03	0,11	4	0,014	-	0,00	0,00	-

4250 OURTHE LA ROCHE-EN-ARDENNE (1- 620120)

DATE	H	PRO.	Cr ug/l	Cr f ug/l	Ba t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l
840323	1100	255	DL	DL	0,15	-	-	DL	DL	DL	-	-	-	2,60	-	-	-
840620	1105	692	DL	DL	-	DL	DL	-	DL	DL	-	-	-	-	-	-	-
840830	1430	976	DL	-	-	0,03	-	-	3,80	-	-	-	-	4,10	-	-	-
841130	1215	1436	DL	-	-	DL	-	-	DL	-	-	-	-	1,40	5,8	5,8	DL
840326	1215	9021	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	1	-	-	-	-
840702	1200	9050	-	-	-	-	-	-	-	-	72	25	0	-	-	-	-
840924	1125	9090	-	-	-	-	-	-	-	-	IN	80	2	-	-	-	-
841203	1110	9108	-	-	-	-	-	-	-	-	92	11	1	-	-	-	-
		MEAN	-	-	-	0,01	-	-	0,95	-	42	29	1	2,70	-	-	-
		MIN	-	-	-	0,03	-	-	3,80	-	4	0	0	1,40	-	-	-
		MAX	-	-	-	0,03	-	-	3,80	-	92	80	2	4,10	-	-	-
		MED	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	72	11	1	2,59	-	-	-

DATE	H	PRO.	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840323	1100	255	-	-	-	-
840620	1105	692	-	-	-	-
840830	1430	976	-	-	-	-
841130	1215	1436	DL	DL	DL	DL
840326	1215	9021	-	-	-	-
840702	1200	9050	-	-	-	-
840924	1125	9090	-	-	-	-
841203	1110	9108	-	-	-	-
		MEAN	-	-	-	-
		MIN	-	-	-	-
		MAX	-	-	-	-
		MED	-	-	-	-

LABO: IHE BRUXELLES
LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

4261 RUISSEAU D'HEURE BAILLONVILLE (1- 623220)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840322	1130	261	4,0	7,70	330	12,7	100,0	10,4	2,3	1	2	1,5	16,1	27	20	DL	0,085
840608	1145	655	10,0	7,80	250	10,3	94,3	7,6	2,7	1	13	2,6	12,5	27	8	0,20	0,076
840926	1225	1093	11,0	7,70	260	10,2	95,6	7,8	2,4	1	18	4,3	13,2	30	20	DL	DL
841220	1135	1537	5,5	8,20	250	12,5	102,3	-	1,5	1	20	5,5	13,0	15	13	0,16	0,140
		MEAN	7,6	7,85	273	11,4	98,1	8,6	2,2	1	13	3,5	13,7	25	15	0,09	0,075
		MIN	4,0	7,70	250	10,2	94,3	7,6	1,5	1	2	1,5	12,5	15	8	0,16	0,076
		MAX	11,0	8,20	330	12,7	102,3	10,4	2,7	1	20	5,5	16,1	30	20	0,20	0,140
		MED	5,4	7,69	250	10,2	95,5	7,7	2,2	1	13	2,5	13,0	27	13	0,00	0,075

DATE	H	PRO.	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	O.I.	MBAS mg/l	Hg f ug/l	chlo a ug/l
840322	1130	261	0,023	2,10	0,03	3	0,025	-	5,10
840608	1145	655	0,010	2,10	0,05	3	0,025	-	-
840926	1225	1093	0,019	2,90	0,08	2	0,025	DL	1,90
841220	1135	1537	0,029	2,80	0,07	3	DL	-	3,70
		MEAN	0,020	2,47	0,06	3	0,019	-	3,57
		MIN	0,010	2,10	0,03	2	0,025	-	1,90
		MAX	0,029	2,90	0,08	3	0,025	-	5,10
		MED	0,018	2,09	0,04	3	0,024	-	3,69

LABO: IHE BRUXELLES

4283 RUISSEAU D'HEURE NOISEUX (1- 624220)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.fi. mg/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l
840326	1320	9023	7,0	7,68	310	-	14,1	119,9	1,6	10	26	15	0,000	0,000	0,000	0,000	2,63
840702	1330	9052	11,0	7,93	-	390	15,5	145,3	2,6	34	12	15	0,190	0,190	0,030	0,030	2,13
840924	1200	9087	10,0	8,00	340	-	10,8	98,9	5,8	29	29	24	0,000	0,000	0,040	0,040	2,52
841203	1230	9116	5,6	6,41	275	-	12,8	105,6	4,0	6	36	16	0,000	0,000	0,010	0,010	3,48
		MEAN	8,4	7,50	308	-	13,3	117,4	3,5	20	26	18	0,047	0,047	0,020	0,020	2,69
		MIN	5,8	6,41	275	-	10,8	98,9	1,6	6	12	15	0,000	0,000	0,000	0,000	2,13
		MAX	11,0	8,00	340	-	15,5	145,3	5,8	34	36	24	0,190	0,190	0,040	0,040	3,48
		MED	7,0	7,67	310	-	12,7	105,6	2,6	10	25	15	0,000	0,000	0,009	0,009	2,51

DATE	H	PRO.	NO3- f mgN/l	G.I.	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml
840326	1320	9023	2,63	4	7	4	4
840702	1330	9052	2,13	7	60	17	2
840924	1200	9087	2,52	4	IN	220	42
841203	1230	9116	3,48	4	90	15	1
		MEAN	2,69	5	39	64	12
		MIN	2,13	4	7	4	1
		MAX	3,48	7	90	220	42
		MED	2,51	4	60	15	2

LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

4350 AINE EREZEE (1- 630230)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840323	1130	259	5,0	7,10	100	-	12,4	100,2	10,2	2,2	1	2	0,6	2,8	9	10	DL
840620	1125	696	14,0	7,70	80	-	10,8	108,2	8,2	2,6	1	9	DL	3,2	8	7	DL
840830	1500	980	15,0	7,60	100	-	9,7	99,4	4,9	4,8	1	8	2,0	4,0	6	11	DL
841130	1240	1440	6,5	6,40	80	-	13,4	112,5	8,6	4,8	1	6	1,8	2,4	5	8	0,16
840326	1345	9024	6,0	7,73	74	-	12,2	101,2	-	1,6	-	20	-	-	9	7	-
840702	1400	9053	12,0	7,88	-	93	11,5	110,4	-	2,5	-	22	-	-	3	6	-
840924	1230	9085	9,0	7,80	93	-	11,4	101,9	-	4,4	-	17	-	-	14	10	-
841203	1250	9114	5,9	6,80	90	-	11,6	95,9	-	3,8	-	6	-	-	11	12	-
		MEAN	9,2	7,38	86	-	11,6	103,7	8,0	3,3	1	11	1,1	3,1	8	9	0,04
		MIN	5,0	6,40	74	-	9,7	95,9	4,9	1,6	1	2	0,6	2,4	3	6	0,16
		MAX	15,0	7,88	100	-	13,4	112,5	10,2	4,8	1	22	2,0	4,0	14	12	0,16
		MED	6,4	7,59	90	-	11,4	101,1	8,1	2,5	1	8	0,5	2,7	8	8	0,00

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	Q.1.	MBAS mg/l	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l
840323	1130	259	0,087	-	0,011	-	1,80	-	0,02	3	0,025	-	-	-	1,40	-	-
840620	1125	696	0,057	-	0,010	-	1,60	-	0,09	3	0,035	-	-	-	-	-	-
840830	1500	980	0,062	-	0,010	-	1,50	-	0,03	4	0,020	-	-	-	2,70	-	-
841130	1240	1440	0,130	-	DL	-	2,20	-	0,03	5	0,015	-	-	-	1,10	44,2	44,2
840326	1345	9024	0,000	0,000	0,000	0,000	2,25	2,25	-	3	-	25	7	3	-	-	-
840702	1400	9053	0,170	0,170	0,020	0,020	1,89	1,89	-	3	-	218	124	5	-	-	-
840924	1230	9085	0,000	0,000	0,010	0,010	1,74	1,74	-	4	-	IN	168	12	-	-	-
841203	1250	9114	0,000	0,000	0,010	0,010	2,61	2,61	-	4	-	43	12	1	-	-	-
		MEAN	0,063	0,042	0,009	0,010	1,95	2,12	0,04	4	0,024	72	78	5	1,73	-	-
		MIN	0,000	0,000	0,000	0,000	1,50	1,74	0,02	3	0,015	25	7	1	1,10	-	-
		MAX	0,170	0,170	0,020	0,020	2,61	2,61	0,09	5	0,035	218	168	12	2,70	-	-
		MED	0,056	0,000	0,009	0,009	1,79	1,88	0,02	3	0,019	25	12	3	1,39	-	-

4350 AINE EPEZEE (1- 630230)

DATE	H	PRO.	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840323	1130	259	-	-	-	-	-
840620	1125	696	-	-	-	-	-
840830	1500	980	-	-	-	-	-
841130	1240	1440	DL	DL	DL	DL	DL
840326	1345	9024	-	-	-	-	-
840702	1400	9053	-	-	-	-	-
840924	1230	9085	-	-	-	-	-
841203	1250	9114	-	-	-	-	-
		MEAN	-	-	-	-	-
		MIN	-	-	-	-	-
		MAX	-	-	-	-	-
		MED	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUXELLES
LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

4360 AIRE BUMAL (1- 630230)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840323	1215	260	6,0	7,00	180	-	12,3	102,0	11,0	2,3	1	29	0,6	8,0	14	13	DL
840620	1210	697	14,0	7,50	230	-	10,4	104,2	7,6	2,6	1	7	1,1	11,5	18	8	DL
840830	1630	981	15,0	7,20	920	-	10,3	105,5	6,5	3,8	1	6	1,9	17,6	20	14	DL
841130	1320	1441	7,0	6,40	130	-	13,0	110,5	8,8	4,5	1	6	2,0	5,5	8	8	0,17
840326	1410	9025	8,0	7,49	170	-	12,4	108,1	-	1,1	-	14	-	-	14	9	-
840702	1430	9054	11,0	7,89	-	275	11,0	103,1	-	0,8	-	34	-	-	8	9	-
840924	1300	9086	9,7	7,75	145	-	10,5	95,5	-	4,5	-	34	-	-	16	14	-
840924	1100	9089	8,8	8,25	69	-	11,4	101,3	-	4,7	-	44	-	-	11	14	-
841203	1320	9115	6,6	6,72	185	-	11,6	97,6	-	4,0	-	10	-	-	29	12	-
		MEAN	9,6	7,36	254	-	11,4	103,1	8,5	3,1	1	20	1,4	10,6	15	11	0,04
		MIN	6,0	6,40	69	-	10,3	95,5	6,5	0,8	1	6	0,6	5,5	8	8	0,17
		MAX	15,0	8,25	920	-	13,0	110,5	11,0	4,7	1	44	2,0	17,6	29	14	0,17
		MED	8,7	7,48	170	-	11,3	103,0	7,7	3,7	1	14	1,0	8,0	14	12	0,00

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	O.I.	MBAS mg/l	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l
840323	1215	260	0,100	-	0,010	-	1,80	-	0,01	3	0,020	-	-	-	1,90	-	-
840620	1210	697	0,038	-	DL	-	1,80	-	0,03	3	0,025	-	-	-	-	-	-
840830	1630	981	0,046	-	DL	-	2,00	-	0,03	4	0,020	-	-	-	1,50	-	-
841130	1320	1441	0,120	-	DL	-	2,20	-	0,02	4	0,010	-	-	-	0,90	10,0	10,0
840326	1410	9025	0,000	0,000	0,000	0,000	2,25	2,25	-	3	-	0	0	0	-	-	-
840702	1430	9054	0,190	0,190	0,010	0,010	2,05	2,05	-	3	-	IN	86	2	-	-	-
840924	1300	9086	0,000	0,000	0,020	0,020	1,91	1,91	-	4	-	IN	170	13	-	-	-
840924	1100	9089	0,430	0,430	0,020	0,020	1,91	1,91	-	4	-	IN	160	14	-	-	-
841203	1320	9115	0,000	0,000	0,010	0,010	2,78	2,78	-	4	-	85	24	1	-	-	-
		MEAN	0,103	0,124	0,008	0,012	2,08	2,16	0,02	4	0,019	17	92	6	1,43	-	-
		MIN	0,000	0,000	0,000	0,000	1,80	1,91	0,01	3	0,010	0	0	0	0,90	-	-
		MAX	0,430	0,430	0,020	0,020	2,78	2,78	0,03	4	0,025	85	160	14	1,90	-	-
		MED	0,045	0,000	0,009	0,009	2,00	2,04	0,02	4	0,019	19	86	2	1,49	-	-

4360 AINE BUNAL (1- 630230)

DATE	H	PRO.	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840323	1215	266	-	-	-	-	-
840620	1210	697	-	-	-	-	-
840830	1630	961	-	-	-	-	-
841130	1320	1441	DL	DL	DL	DL	DL
840326	1410	9025	-	-	-	-	-
840702	1430	9054	-	-	-	-	-
840924	1300	9086	-	-	-	-	-
840924	1100	9089	-	-	-	-	-
841203	1320	9115	-	-	-	-	-
		MEAN	-	-	-	-	-
		MIN	-	-	-	-	-
		MAX	-	-	-	-	-
		MED	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUXELLES
LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

4220 OURTHE DURBUY (1- 640120)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840323	1155	256	6,0	7,00	170	-	13,0	107,6	10,0	3,0	1	2	1,6	5,3	13	14	DL
840620	1150	693	17,5	7,20	170	-	8,2	88,4	6,0	2,2	1	14	1,1	7,1	13	13	DL
840830	1530	977	16,0	7,60	195	-	11,4	119,2	8,9	4,5	1	13	6,2	8,3	14	18	DL
841130	1305	1437	6,5	6,90	150	-	12,4	104,1	9,9	2,5	1	8	2,4	5,4	9	13	0,15
840326	1425	9022	7,0	7,49	145	-	13,4	113,9	-	1,5	-	7	-	-	12	13	-
840702	1245	9051	14,0	7,30	-	190	12,0	120,2	-	3,3	-	7	-	-	7	12	-
840924	1315	9091	10,9	7,95	200	-	10,2	95,3	-	5,5	-	20	-	-	16	24	-
841203	1340	9109	6,0	6,61	155	-	12,0	99,5	-	2,1	-	3	-	-	15	16	-
		MEAN	10,5	7,26	169	-	11,6	106,1	8,2	3,1	1	9	2,8	6,5	12	15	0,04
		MIN	6,0	6,61	145	-	8,2	88,4	6,0	1,5	1	2	1,1	5,3	7	12	0,15
		MAX	17,5	7,95	200	-	13,4	120,2	10,0	5,5	1	20	6,2	8,3	16	24	0,15
		MED	7,0	7,19	170	-	12,0	104,1	6,8	2,4	1	7	1,5	5,3	13	13	0,00

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	MBAS mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l
840323	1155	256	0,110	-	1,15	0,027	-	3,10	-	0,04	0,02	3	0,025	0,34	0,33	0,28	2,6
840620	1150	693	0,100	-	1,67	0,028	-	2,90	-	0,06	0,09	4	0,030	-	DL	DL	-
840830	1530	977	0,033	-	3,51	0,023	-	1,90	-	0,16	0,16	5	0,020	-	0,14	-	-
841130	1305	1437	0,093	-	2,65	DL	-	4,10	-	0,04	0,35	3	0,010	-	DL	-	-
840326	1425	9022	0,000	0,000	-	0,000	0,000	3,75	3,75	-	-	4	-	-	-	-	-
840702	1245	9051	0,190	0,190	-	0,030	0,030	3,04	3,04	-	-	5	-	-	-	-	-
840924	1315	9091	0,000	0,000	-	0,030	0,030	2,34	2,34	-	-	4	-	-	-	-	-
841203	1340	9109	0,000	0,000	-	0,010	0,010	4,52	4,52	-	-	3	-	-	-	-	-
		MEAN	0,066	0,047	2,24	0,018	0,017	3,21	3,41	0,07	0,15	4	0,021	-	0,12	0,14	-
		MIN	0,000	0,000	1,15	0,000	0,000	1,90	2,34	0,04	0,02	3	0,010	-	0,14	0,28	-
		MAX	0,190	0,190	3,51	0,030	0,030	4,52	4,52	0,16	0,35	5	0,030	-	0,33	0,28	-
		MED	0,032	0,000	1,66	0,022	0,009	3,03	3,03	0,03	0,08	4	0,019	-	0,00	0,00	-

4280 OURTHE DURBUY (1- 640120)

DATE	H	PRO.	Cr ug/l	Cr t ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l
840323	1155	256	DL	DL	0,12	0,12	0,06	3,0	1,50	DL	-	-	-	4,30	-	-	-
840620	1150	693	DL	DL	-	DL	DL	-	DL	DL	-	-	-	-	-	-	-
840830	1530	977	DL	-	-	DL	-	-	4,80	-	-	-	-	5,80	-	-	-
841130	1305	1437	DL	-	-	DL	-	-	DL	-	-	-	-	1,50	35,0	35,0	DL
840326	1425	9022	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	-	-	-	-
840702	1245	9051	-	-	-	-	-	-	-	-	124	54	1	-	-	-	-
840924	1315	9091	-	-	-	-	-	-	-	-	280	212	8	-	-	-	-
841203	1340	9109	-	-	-	-	-	-	-	-	90	33	1	-	-	-	-
		MEAN	-	-	-	0,03	0,03	-	1,57	-	125	76	3	3,87	-	-	-
		MIN	-	-	-	0,12	0,06	-	1,50	-	4	4	1	1,50	-	-	-
		MAX	-	-	-	0,12	0,06	-	4,80	-	280	212	8	5,80	-	-	-
		MED	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-	90	33	1	4,29	-	-	-

DATE	H	PRO.	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840323	1155	256	-	-	-	-
840620	1150	693	-	-	-	-
840830	1530	977	-	-	-	-
841130	1305	1437	DL	DL	DL	DL
840326	1425	9022	-	-	-	-
840702	1245	9051	-	-	-	-
840924	1315	9091	-	-	-	-
841203	1340	9109	-	-	-	-
		MEAN	-	-	-	-
		MIN	-	-	-	-
		MAX	-	-	-	-
		MED	-	-	-	-

LABO: IHE BRUXELLES
LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

4311 WEBLON HAMOIR (1- 642300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840323	1245	262	8,0	7,40	500	13,8	120,3	7,5	6,3	1	14	0,8	28,9	32	26	DL	0,080
840620	1235	698	14,5	8,50	510	10,8	109,4	7,0	3,8	1	11	1,6	30,5	33	20	DL	0,060
840830	1645	982	14,5	8,30	520	10,4	105,4	7,0	3,4	1	6	2,8	33,1	35	25	DL	0,042
841130	1335	1442	7,5	7,50	460	12,1	104,2	7,9	4,2	1	13	2,7	27,7	20	22	0,17	0,130
		MEAN	11,1	7,92	498	11,8	109,8	7,3	4,4	1	11	2,0	30,0	30	23	0,04	0,078
		MIN	7,5	7,40	460	10,4	104,2	7,0	3,4	1	6	0,8	27,7	20	20	0,17	0,042
		MAX	14,5	8,50	520	13,8	120,3	7,9	6,3	1	14	2,8	33,1	35	26	0,17	0,130
		MED	8,0	7,49	500	10,7	105,3	7,0	3,7	1	11	1,5	28,8	32	22	0,00	0,059

DATE	H	PRO.	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	O.I.	MBAS mg/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840323	1245	262	0,028	4,60	0,14	6	0,030	51,50	-	-	-	-	-	-	-
840620	1235	698	0,030	4,80	0,08	4	0,030	-	-	-	-	-	-	-	-
840830	1645	982	0,011	4,60	0,06	4	0,020	-	-	-	-	-	-	-	-
841130	1335	1442	DL	5,60	0,08	4	0,015	9,50	5,3	5,3	DL	DL	DL	DL	DL
		MEAN	0,017	4,90	0,10	5	0,024	30,50	-	-	-	-	-	-	-
		MIN	0,011	4,60	0,08	4	0,015	9,50	-	-	-	-	-	-	-
		MAX	0,030	5,60	0,14	6	0,030	51,50	-	-	-	-	-	-	-
		MED	0,010	4,59	0,07	4	0,019	9,49	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUXELLES

4312 KERLON OUFFET (1- 642300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	EOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l
840327	1040	9026	7,0	6,89	500	-	11,4	96,9	1,0	11	30	21	0,000	0,000	0,000	0,000	5,56
840703	1015	9055	10,0	7,97	-	550	13,0	119,0	3,1	20	9	21	0,220	0,220	0,040	0,040	5,34
840925	1105	9095	10,0	8,35	580	-	11,4	104,4	5,1	16	32	24	0,000	0,000	0,040	0,040	4,97
841204	1000	9113	6,3	7,87	490	-	11,4	95,2	5,6	2	48	24	0,000	0,000	0,030	0,030	5,92
		MEAN	8,3	7,77	523	-	11,8	103,9	3,7	12	30	23	0,055	0,055	0,027	0,027	5,45
		MIN	6,3	6,89	490	-	11,4	95,2	1,0	2	9	21	0,000	0,000	0,000	0,000	4,97
		MAX	10,0	8,35	580	-	13,0	119,0	5,6	20	48	24	0,220	0,220	0,040	0,040	5,92
		MED	7,0	7,86	500	-	11,3	96,9	3,0	11	29	21	0,000	0,000	0,029	0,029	5,33

DATE	H	PRO.	NO3- f mgN/l	Q.I.	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml
840327	1040	9026	5,56	3	18	10	2
840703	1015	9055	5,34	4	IN	98	14
840925	1105	9095	4,97	4	IN	380	9
841204	1000	9113	5,92	4	50	12	3
		MEAN	5,45	4	17	125	7
		MIN	4,97	3	18	10	2
		MAX	5,92	4	50	380	14
		MED	5,33	4	50	12	3

LABO: IRE JAMBES (NAMUR)

4310 OURTHE CUMBLAIN-FAIRON (1- 643120)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840323	1300	257	7,0	7,20	210	-	13,2	112,2	10,2	3,0	1	5	1,2	8,7	16	15	DL
840620	1250	694	18,0	7,50	240	-	10,2	111,1	7,8	2,4	1	111	1,3	11,7	17	11	DL
840830	1700	978	17,0	8,20	375	-	11,8	125,9	8,1	3,7	1	13	4,3	17,8	22	18	DL
841130	1345	1438	6,5	6,50	170	-	13,9	116,7	9,2	3,7	1	6	2,7	7,2	10	11	0,16
840327	1110	9027	7,0	7,01	180	-	11,5	97,8	-	1,9	-	20	-	-	14	12	-
840703	1045	9056	11,0	7,86	-	255	11,4	106,8	-	2,9	-	7	-	-	8	13	-
840925	1140	9092	10,7	8,05	210	-	11,4	106,0	-	5,6	-	22	-	-	16	16	-
841204	1100	9110	5,4	8,30	205	-	11,8	96,3	-	5,0	-	11	-	-	30	16	-
		MEAN	10,3	7,58	227	-	11,9	109,1	8,8	3,5	1	24	2,4	11,3	17	14	0,04
		MIN	5,4	6,50	170	-	10,2	96,3	7,8	1,9	1	5	1,2	7,2	8	11	0,16
		MAX	18,0	8,30	375	-	13,9	125,9	10,2	5,6	1	111	4,3	17,8	30	18	0,16
		MED	7,0	7,49	210	-	11,4	106,8	8,0	3,0	1	11	1,2	8,6	16	13	0,00

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.	MBAS mg/l	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l
840323	1300	257	0,067	-	0,024	-	3,10	-	0,03	4	0,025	-	-	-	4,60	-	-
840620	1250	694	0,050	-	0,022	-	2,90	-	0,10	4	0,030	-	-	-	-	-	-
840830	1700	978	0,028	-	0,010	-	2,40	-	0,11	6	0,010	-	-	-	3,30	-	-
841130	1345	1438	0,120	-	DL	-	3,90	-	0,04	5	0,015	-	-	-	1,60	12,3	12,3
840327	1110	9027	0,000	0,000	0,000	0,000	3,60	3,60	-	3	-	22	16	4	-	-	-
840703	1045	9056	0,170	0,170	0,020	0,020	3,12	3,12	-	3	-	98	66	9	-	-	-
840925	1140	9092	0,000	0,000	0,020	0,020	2,43	2,43	-	4	-	IN	168	19	-	-	-
841204	1100	9110	0,000	0,000	0,030	0,030	4,35	4,35	-	4	-	118	29	12	-	-	-
		MEAN	0,054	0,042	0,016	0,017	3,22	3,37	0,07	4	0,020	60	70	11	3,17	-	-
		MIN	0,000	0,000	0,000	0,000	2,40	2,43	0,03	3	0,010	22	16	4	1,60	-	-
		MAX	0,170	0,170	0,030	0,030	4,35	4,35	0,11	6	0,030	118	168	19	4,60	-	-
		MED	0,027	0,000	0,019	0,019	3,09	3,11	0,03	4	0,014	22	29	9	3,29	-	-

4310 OURTHE COMBLAIN-FAIRON (1- 643120)

DATE	H	PRO.	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840323	1300	257	-	-	-	-	-
840620	1250	694	-	-	-	-	-
840830	1700	978	-	-	-	-	-
841130	1345	1456	DL	DL	DL	DL	DL
840327	1110	9027	-	-	-	-	-
840703	1045	9056	-	-	-	-	-
840925	1140	9092	-	-	-	-	-
841204	1100	9110	-	-	-	-	-
		MEAN	-	-	-	-	-
		MIN	-	-	-	-	-
		MAX	-	-	-	-	-
		MED	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUXELLES
LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

4320 OURTHE ESNEUX (1- 645120)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840323	1330	258	6,0	7,00	200	-	12,9	107,0	8,9	4,0	1	9	1,2	7,4	17	18	DL
840620	1330	695	18,0	7,40	220	-	10,8	117,6	7,2	3,6	1	13	1,4	9,4	18	12	DL
840830	1730	979	17,0	8,00	250	-	10,5	112,1	5,4	5,1	1	11	2,9	10,7	26	26	DL
841130	1415	1439	7,0	6,80	150	-	12,6	107,1	8,6	4,0	1	9	2,4	5,9	6	11	0,16
840327	1135	9026	7,0	7,19	185	-	11,9	101,2	-	2,0	-	10	-	-	16	13	-
840703	1100	9057	11,0	7,99	-	240	11,0	103,1	-	3,0	-	21	-	-	8	14	-
840925	1215	9093	10,5	7,95	170	-	12,6	116,7	-	5,6	-	29	-	-	18	16	-
841204	1130	9111	5,7	8,36	162	-	11,6	95,5	-	2,8	-	26	-	-	20	12	-
		MEAN	10,3	7,59	194	-	11,7	107,5	7,5	3,8	1	16	2,0	8,3	16	15	0,04
		MIN	5,7	6,80	150	-	10,5	95,5	5,4	2,0	1	9	1,2	5,9	6	11	0,16
		MAX	18,0	8,36	250	-	12,9	117,6	8,9	5,6	1	29	2,9	10,7	26	26	0,16
		MED	7,0	7,39	185	-	11,5	106,9	7,1	3,5	1	11	1,3	7,3	17	13	0,00

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	MBAS mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Co f ug/l	Cr t ug/l
840323	1330	258	0,100	-	0,32	0,030	-	3,00	-	0,43	0,08	4	0,030	0,37	0,32	0,29	35,2
840620	1330	695	0,062	-	1,92	0,027	-	2,80	-	0,06	0,12	5	0,030	-	0,32	0,22	-
840830	1730	979	0,089	-	2,74	0,057	-	2,70	-	0,06	0,07	5	0,020	-	DL	-	-
841130	1415	1439	0,110	-	2,15	DL	-	3,70	-	0,04	0,35	4	0,020	-	DL	-	-
840327	1135	9026	0,000	0,000	-	0,000	0,000	3,38	3,38	-	-	3	-	-	-	-	-
840703	1100	9057	0,140	0,140	-	0,030	0,030	3,12	3,12	-	-	3	-	-	-	-	-
840925	1215	9093	0,000	0,000	-	0,020	0,020	2,43	2,43	-	-	5	-	-	-	-	-
841204	1130	9111	0,000	0,000	-	0,010	0,010	4,00	4,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		MEAN	0,063	0,035	1,78	0,022	0,015	3,14	3,23	0,15	0,15	4	0,025	-	0,16	0,25	-
		MIN	0,000	0,000	0,32	0,000	0,000	2,43	2,43	0,04	0,07	3	0,020	-	0,32	0,22	-
		MAX	0,140	0,140	2,74	0,057	0,030	4,00	4,00	0,43	0,35	5	0,030	-	0,32	0,29	-
		MED	0,061	0,000	1,91	0,019	0,009	3,00	3,11	0,06	0,07	4	0,019	-	0,00	0,21	-

4320 OURTHE ESNEUX (1- 645120)

DATE	H	PRO.	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l
840323	1330	258	26,1	8,6	0,19	0,09	0,03	1,8	1,20	DL	-	-	-	3,10	-	-	-
840620	1330	695	2,6	DL	-	DL	DL	-	19,40	DL	-	-	-	-	-	-	-
840830	1730	979	50,4	-	-	0,06	-	-	4,70	-	-	-	-	2,60	-	-	-
841130	1415	1439	6,6	-	-	DL	-	-	DL	-	-	-	-	1,50	16,1	16,1	DL
840327	1135	9028	-	-	-	-	-	-	-	-	25	23	7	-	-	-	-
840703	1100	9057	-	-	-	-	-	-	-	-	152	32	6	-	-	-	-
840925	1215	9093	-	-	-	-	-	-	-	-	IN	280	6	-	-	-	-
841204	1130	9111	-	-	-	-	-	-	-	-	130	59	18	-	-	-	-
		MEAN	21,4	4,3	-	0,04	0,01	-	6,32	-	78	99	9	2,40	-	-	-
		MIN	2,6	8,6	-	0,08	0,03	-	1,20	-	29	23	6	1,50	-	-	-
		MAX	50,4	8,6	-	0,09	0,03	-	19,40	-	152	280	18	3,10	-	-	-
		MED	6,5	0,0	-	0,00	0,00	-	1,19	-	130	32	6	2,59	-	-	-

DATE	H	PRO.	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840323	1330	258	-	-	-	-
840620	1330	695	-	-	-	-
840830	1730	979	-	-	-	-
841130	1415	1439	DL	DL	DL	DL
840327	1135	9028	-	-	-	-
840703	1100	9057	-	-	-	-
840925	1215	9093	-	-	-	-
841204	1130	9111	-	-	-	-
		MEAN	-	-	-	-
		MIN	-	-	-	-
		MAX	-	-	-	-
		MED	-	-	-	-

LABO: IHE BRUXELLES
LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

4330 OURTHE ANGLEUR (1- 645120)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l
840327	1310	9029	8,0	7,31	185	-	11,7	102,0	2,4	28	18	15	0,000	0,000	0,000	0,000	3,38
840703	1215	9058	12,0	7,66	-	320	10,6	101,7	5,9	12	15	17	0,270	0,270	0,140	0,140	2,87
840925	1300	9094	10,6	7,85	155	-	12,2	113,3	4,5	26	18	16	0,000	0,000	0,030	0,030	2,43
841204	1300	9112	5,8	8,26	190	-	12,4	102,3	4,1	20	23	12	0,000	0,000	0,020	0,020	4,18
		MEAN	9,1	7,77	177	-	11,7	104,8	4,2	22	18	15	0,067	0,067	0,047	0,047	3,21
		MIN	5,8	7,31	155	-	10,6	101,7	2,4	12	15	12	0,000	0,000	0,000	0,000	2,43
		MAX	12,0	8,26	190	-	12,4	113,3	5,9	28	23	17	0,270	0,270	0,140	0,140	4,18
		MED	8,0	7,65	185	-	11,6	102,0	4,1	20	17	15	0,000	0,000	0,019	0,019	2,86

DATE	H	PRO.	NO3- f mgN/l	Q.I.	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml
840327	1310	9029	3,38	3	84	49	20
840703	1215	9058	2,87	4	IN	204	56
840925	1300	9094	2,43	5	IN	340	26
841204	1300	9112	4,18	4	190	92	41
		MEAN	3,21	4	69	171	36
		MIN	2,43	3	84	49	20
		MAX	4,18	5	190	340	56
		MED	2,86	4	190	92	26

LABO: IHE JAMBES (NAMUR)

5160 RUISSEAU DU MOULIN COMBLAIN-AU-PONT (1- 645571)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	oil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840323	1310	263	10,0	7,00	570	8,2	75,1	7,2	1,0	1	10	0,5	31,2	37	19	DL	0,057
840620	1310	699	11,0	7,50	550	9,8	91,8	5,5	4,3	1	14	1,7	30,7	36	18	0,10	0,024
840830	1710	983	15,0	7,20	555	8,5	87,1	6,0	2,5	1	8	2,1	36,0	36	23	DL	0,028
841130	1355	1443	9,0	7,00	500	8,6	76,9	5,7	2,9	1	13	DL	31,6	23	20	0,17	0,031
		MEAN	11,2	7,17	544	8,8	82,7	6,1	2,7	1	11	1,1	32,4	33	20	0,07	0,035
		MIN	9,0	7,00	500	8,2	75,1	5,5	1,0	1	8	0,5	30,7	23	18	0,10	0,024
		MAX	15,0	7,50	570	9,8	91,8	7,2	4,3	1	14	2,1	36,0	37	23	0,17	0,057
		MED	10,0	7,00	550	8,4	76,8	5,6	2,4	1	10	0,4	31,1	36	19	0,00	0,027

DATE	H	PRO.	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	MEAS mg/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l
840323	1310	263	-	0,010	5,30	0,15	-	4	0,025	-	-	-	-	-	-	-	-
840620	1310	699	0,40	DL	6,10	0,04	0,09	4	0,040	0,96	0,18	1,0	DL	DL	DL	-	2,2
840830	1710	983	2,12	DL	5,10	0,08	0,13	4	0,030	DL	-	1,5	-	0,05	-	3,00	-
841130	1355	1443	3,86	DL	6,80	0,10	0,32	4	0,010	DL	-	1,4	-	DL	-	2,00	-
		MEAN	2,13	0,002	5,62	0,09	0,18	4	0,026	0,32	-	1,3	-	0,02	-	2,50	-
		MIN	0,40	0,010	5,10	0,04	0,09	4	0,010	0,96	-	1,0	-	0,05	-	2,00	-
		MAX	3,86	0,010	6,80	0,15	0,32	4	0,040	0,96	-	1,5	-	0,05	-	3,00	-
		MED	2,11	0,000	5,29	0,07	0,12	4	0,024	0,00	-	1,3	-	0,00	-	2,00	-

DATE	H	PRO.	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840323	1310	263	1,00	-	-	-	-	-	-	-
840620	1310	699	-	-	-	-	-	-	-	-
840830	1710	983	1,10	-	-	-	-	-	-	-
841130	1355	1443	2,20	3,0	3,0	DL	DL	DL	DL	DL
		MEAN	1,43	-	-	-	-	-	-	-
		MIN	1,00	-	-	-	-	-	-	-
		MAX	2,20	-	-	-	-	-	-	-
		MED	1,09	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUXELLES

- 3260 MEUSE AMPSIN PONT (1- 730010)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	EOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l
840207	1300	70	7,0	7,30	310	350	-	10,3	87,6	4,1	6,2	1	144	3,6	14,0	-	33
840403	1300	306	8,5	7,50	340	20	-	12,0	105,9	9,8	2,2	1	2	-	17,9	-	33
840626	1310	715	23,0	7,20	560	20	TR	6,6	78,8	-	3,0	2	18	3,6	21,3	15,0	44
840821	1330	902	24,0	8,20	740	10	0,4	9,5	115,2	5,5	4,0	1	25	4,4	30,0	-	45
841017	1245	1219	16,0	7,40	440	20	-	10,9	114,0	-	3,4	2	29	5,1	22,5	-	42
841211	1215	1471	10,6	7,20	505	4	TR	11,4	106,3	6,1	5,3	1	21	DL	24,7	-	20
		MEAN	14,9	7,55	483	71	0,1	10,1	101,3	6,4	4,0	1	40	3,3	21,7	-	36
		MIN	7,0	7,20	310	4	0,4	6,6	78,8	4,1	2,2	1	2	3,6	14,0	-	20
		MAX	24,0	8,20	740	350	0,4	12,0	115,2	9,8	6,2	2	144	5,1	30,0	-	45
		MED	10,7	7,29	440	20	0,0	10,2	105,9	5,4	3,3	1	21	3,5	21,2	-	33

DATE	H	PRO.	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	C.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l
840207	1300	70	18	1,60	0,320	4,63	0,039	2,90	0,22	0,22	6	DL	0,015	DL	1,90	1,76	0,05
840403	1300	306	31	DL	0,350	2,80	0,064	2,60	0,12	0,71	3	DL	0,015	DL	0,21	0,22	0,17
840626	1310	715	82	0,10	0,590	0,79	0,160	2,10	0,18	0,18	5	DL	0,020	DL	-	0,90	-
840821	1330	902	118	0,10	0,270	0,86	0,071	2,10	0,18	0,24	5	DL	0,020	DL	-	DL	-
841017	1245	1219	46	0,10	0,290	4,66	0,035	2,90	0,16	0,43	5	DL	0,015	DL	-	DL	-
841211	1215	1471	43	0,20	0,320	1,96	0,039	3,00	0,12	0,38	4	DL	0,015	0,010	-	DL	-
		MEAN	56	0,35	0,357	2,62	0,068	2,60	0,16	0,36	5	-	0,017	0,002	1,05	0,48	0,11
		MIN	18	0,10	0,270	0,79	0,035	2,10	0,12	0,18	3	-	0,015	0,010	0,21	0,22	0,05
		MAX	118	1,60	0,590	4,66	0,160	3,00	0,22	0,71	6	-	0,020	0,010	1,90	1,76	0,17
		MED	43	0,09	0,319	1,95	0,038	2,59	0,15	0,23	5	-	0,014	0,000	0,20	0,00	0,04

DATE	H	PRO.	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l
840207	1300	70	6,5	DL	1,00	0,16	0,04	-	111,00	DL	5,70	-	-	-	-	-	-
840403	1300	306	-	DL	0,95	0,20	0,14	18,3	13,50	1,8	-	-	-	-	-	-	-
840626	1310	715	DL	-	-	DL	-	-	12,90	-	-	-	-	-	-	-	-
840821	1330	902	7,8	-	-	DL	-	-	5,10	-	78,30	-	-	-	-	-	-
841017	1245	1219	DL	-	-	DL	-	-	9,90	-	30,90	13,5	13,5	DL	DL	DL	DL
841211	1215	1471	DL	-	-	DL	-	-	1,70	-	2,20	-	-	-	-	-	-
		MEAN	2,9	-	0,97	0,06	0,09	-	25,68	0,9	29,27	-	-	-	-	-	-
		MIN	6,5	-	0,95	0,16	0,04	-	1,70	1,8	2,20	-	-	-	-	-	-
		MAX	7,8	-	1,00	0,20	0,14	-	111,00	1,8	78,30	-	-	-	-	-	-
		MED	0,0	-	0,94	0,00	0,03	-	9,89	0,0	5,69	-	-	-	-	-	-

3250 MEUSE AMPSIN PONT (1- 730010)

DATE	H	PRO.	TP mg/l
840207	1300	70	-
840403	1300	306	-
840626	1310	715	-
840821	1330	902	-
841017	1245	1214	DL
841211	1215	1471	-
		MEAN	-
		MIN	-
		MAX	-
		NBR	-

LABO: IHE BRUXELLES

3290 MEUSE ENGIS PONT (1- 730010)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l
840207	1345	71	7,0	7,40	295	600	-	10,7	91,0	5,0	5,2	1	76	3,5	13,9	-	29
840403	1200	305	8,5	7,70	370	50	-	12,3	108,6	10,0	2,3	1	3	-	18,6	-	34
840626	1330	714	23,0	7,30	560	20	TR	5,5	65,6	-	2,2	2	20	3,7	21,0	16,0	52
840821	1150	901	23,0	8,20	720	20	0,2	10,3	122,9	7,0	3,3	1	23	4,9	29,0	-	49
841017	1300	1218	16,0	7,60	444	10	-	10,4	108,8	-	4,0	2	24	5,1	22,4	-	49
841211	1230	1470	10,8	6,90	525	8	TR	10,3	96,1	0,0	3,4	2	28	DL	26,9	-	34
		MEAN	14,7	7,52	486	118	0,1	9,9	98,8	5,5	3,4	2	29	3,4	22,0	-	41
		MIN	7,0	6,90	295	8	0,2	5,5	65,6	0,0	2,2	1	3	3,5	13,9	-	29
		MAX	23,0	8,20	720	600	0,2	12,3	122,9	10,0	5,2	2	76	5,1	29,0	-	52
		MED	10,7	7,39	444	20	0,0	10,2	96,0	5,0	3,2	1	23	3,6	21,0	-	34

DATE	H	PRO.	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l
840207	1345	71	18	0,22	0,330	4,19	0,036	2,90	0,15	0,15	5	DL	0,015	DL	1,64	1,55	0,13
840403	1200	305	35	DL	0,370	6,15	0,068	2,70	0,15	0,66	3	DL	0,015	DL	0,23	0,22	0,14
840626	1330	714	68	0,90	0,740	0,66	0,140	1,80	0,83	0,89	6	DL	0,020	DL	-	0,66	-
840821	1150	901	110	0,10	0,200	0,85	0,070	2,10	0,28	0,33	6	DL	0,010	DL	-	0,11	-
841017	1300	1218	37	0,70	0,280	3,94	0,040	2,90	0,40	0,56	4	DL	0,020	DL	-	DL	-
841211	1230	1470	45	0,24	0,360	2,97	0,040	3,00	1,30	1,75	4	DL	0,020	0,010	-	0,18	-
		MEAN	52	0,36	0,360	3,13	0,066	2,57	0,52	0,72	5	-	0,017	0,002	0,93	0,45	0,13
		MIN	18	0,10	0,200	0,66	0,036	1,80	0,15	0,15	3	-	0,010	0,010	0,23	0,11	0,13
		MAX	110	0,90	0,740	6,15	0,140	3,00	1,30	1,75	6	-	0,020	0,010	1,64	1,55	0,14
		MED	37	0,21	0,329	2,96	0,039	2,69	0,27	0,55	4	-	0,014	0,000	0,22	0,17	0,12

DATE	H	PRO.	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l
840207	1345	71	-	6,6	DL	0,73	0,08	0,04	-	483,00	DL	9,10	-	-	-	-	-
840403	1200	305	0,9	3,2	1,7	0,28	-	0,28	16,9	8,80	2,5	-	-	-	-	-	-
840626	1330	714	-	DL	-	-	DL	-	-	8,90	-	-	-	-	-	-	-
840821	1150	901	-	DL	-	-	DL	-	-	6,70	-	115,90	-	-	-	-	-
841017	1300	1218	-	2,9	-	-	0,32	-	-	4,90	-	26,90	36,9	36,9	DL	DL	DL
841211	1230	1470	-	1,3	-	-	DL	-	-	DL	-	2,00	-	-	-	-	-
		MEAN	-	2,3	0,8	0,50	0,08	0,16	-	85,38	1,2	38,47	-	-	-	-	-
		MIN	-	1,3	1,7	0,28	0,08	0,04	-	4,90	2,5	2,00	-	-	-	-	-
		MAX	-	6,6	1,7	0,73	0,32	0,28	-	483,00	2,5	115,90	-	-	-	-	-
		MED	-	1,2	0,0	0,27	0,00	0,03	-	6,69	0,0	9,09	-	-	-	-	-

3290 MEUSE ENGIS PONT (1- 730010)

DATE	H	PRO.	BaP(P ng/l	IP ng/l
840207	1345	71	-	-
840403	1200	305	-	-
840626	1330	714	-	-
840821	1150	901	-	-
841017	1300	1218	DL	DL
841211	1230	1470	-	-
		MEAN	-	-
		MIN	-	-
		MAX	-	-
		MED	-	-

LABO: IHE BRUXELLES

3310 MEUSE HERSTAL PONT (1- 734010)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	oil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. of	TAM meq/l	SO4= mg/l
840207	930	69	6,0	7,30	240	360	-	11,7	97,0	5,6	6,1	1	70	3,5	10,2	-	26
840403	940	304	8,0	7,70	350	20	-	11,9	103,7	9,4	2,5	1	36	-	17,4	-	34
840626	945	713	19,0	7,20	460	30	TR	4,2	46,6	-	2,0	2	31	2,8	18,6	14,5	47
840821	1110	900	23,0	7,60	720	30	TR	10,3	122,9	5,0	5,3	1	39	5,0	28,4	-	55
841017	1205	1217	15,0	7,60	365	10	-	9,5	97,3	-	4,0	2	22	4,5	19,2	-	43
841211	1145	1469	10,1	7,00	425	4	TR	8,2	75,2	0,0	3,6	2	25	DL	20,4	-	22
		MEAN	13,5	7,43	430	76	-	9,3	90,5	5,0	3,9	2	37	3,2	19,0	-	38
		MIN	6,0	7,00	240	4	-	4,2	46,6	0,0	2,0	1	22	2,6	10,2	-	22
		MAX	23,0	7,60	720	360	-	11,9	122,9	9,4	6,1	2	70	5,0	28,4	-	55
		MED	10,0	7,29	385	20	-	9,4	97,0	5,0	3,7	1	31	3,4	18,5	-	34

DATE	H	PRO.	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l
840207	930	69	15	0,11	0,330	2,91	0,028	3,00	0,10	0,14	4	0,005	0,015	0,005	10,80	8,80	0,25
840403	940	304	32	DL	0,420	4,38	0,079	2,70	0,20	0,58	3	0,005	0,020	0,005	0,48	0,24	0,10
840626	945	713	52	0,70	0,790	1,10	0,110	1,70	0,23	0,16	7	DL	0,025	0,025	-	0,60	-
840821	1110	900	106	1,00	0,240	2,70	0,120	1,90	0,47	0,63	6	DL	0,020	0,005	-	0,30	-
841017	1205	1217	33	0,40	0,240	5,30	0,050	2,90	0,19	0,38	4	0,010	0,025	0,010	-	0,54	-
841211	1145	1469	31	0,18	0,110	2,57	0,042	3,10	0,26	0,31	5	0,010	0,025	0,015	-	0,22	-
		MEAN	45	0,40	0,355	3,16	0,071	2,55	0,24	0,37	5	0,005	0,022	0,011	5,64	1,78	0,17
		MIN	15	0,11	0,110	1,10	0,028	1,70	0,10	0,14	3	0,005	0,015	0,005	0,48	0,22	0,10
		MAX	106	1,00	0,790	5,30	0,120	3,10	0,47	0,63	7	0,010	0,025	0,025	10,80	8,80	0,25
		MED	32	0,17	0,239	2,69	0,049	2,69	0,19	0,30	4	0,004	0,019	0,004	0,47	0,29	0,09

DATE	H	PRO.	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l
840207	930	69	-	28,9	263,0	1,08	0,16	0,12	-	110,00	10,2	6,70	-	-	-	-	-
840403	940	304	9,1	7,5	4,7	0,27	-	0,23	17,5	11,70	2,8	-	-	-	-	-	-
840626	945	713	-	1,0	-	-	0,96	-	-	15,60	-	-	-	-	-	-	-
840821	1110	900	-	3,0	-	-	DL	-	-	6,20	-	166,50	-	-	-	-	-
841017	1205	1217	2,7	8,1	-	DL	DL	-	5,0	9,20	-	24,50	53,9	53,9	DL	DL	DL
841211	1145	1469	-	5,6	-	-	DL	-	-	DL	-	1,80	-	-	-	-	-
		MEAN	5,9	9,0	133,8	0,45	0,22	0,17	11,2	25,45	6,5	49,67	-	-	-	-	-
		MIN	2,7	1,0	4,7	0,27	0,16	0,12	5,0	6,20	2,8	1,80	-	-	-	-	-
		MAX	9,1	28,9	263,0	1,08	0,96	0,23	17,5	110,00	10,2	166,50	-	-	-	-	-
		MED	2,6	5,5	4,6	0,26	0,00	0,11	5,0	9,19	2,7	6,69	-	-	-	-	-

3310 MEUSE HERSTAL PONT (1- 734010)

DATE	H	PRO.	EqnIP ng/l	IP ng/l
840207	930	69	-	-
840403	940	304	-	-
840626	945	713	-	-
840821	1110	909	-	-
841017	1205	1217	DL	DL
841211	1145	1465	-	-
		MEAN	-	-
		MIN	-	-
		MAX	-	-
		MED	-	-

LABO: IHE BRUXELLES

4690 PERWINNE MOELINGEN VOERWEG (2- 90032001)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	O.I.
840307	1200	7031	6,5	7,68	527	11,8	99,1	2,9	16	79	31	0,15	0,360	0,120	5,72	0,14	3
840418	1140	7053	7,5	8,30	552	11,8	101,6	1,9	19	86	34	0,19	0,190	0,120	4,70	0,15	3
840724	1106	7073	17,0	7,98	695	10,0	106,7	2,2	27	105	61	0,19	0,860	0,340	4,74	0,68	4
841017	1110	7102	10,0	7,71	800	10,4	95,2	4,3	15	65	30	0,14	0,610	0,220	5,78	0,40	5
		MEAN	10,2	7,92	644	11,0	100,7	2,8	19	84	39	0,17	0,505	0,200	5,23	0,34	4
		MIN	6,5	7,68	527	10,0	95,2	1,9	15	65	30	0,14	0,190	0,120	4,70	0,14	3
		MAX	17,0	8,30	800	11,8	106,7	4,3	27	105	61	0,19	0,860	0,340	5,78	0,68	5
		MED	7,4	7,70	552	10,3	99,0	2,1	15	79	31	0,14	0,359	0,119	4,73	0,14	3

DATE	H	PRO.	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840307	1200	7031	5,40	DL	0,20	DL
840418	1140	7053	12,00	DL	0,30	DL
840724	1106	7073	2,60	13,0	DL	1,00
841017	1110	7102	1,70	1,0	DL	1,00
		MEAN	5,42	3,5	0,12	0,50
		MIN	1,70	1,0	0,20	1,00
		MAX	12,00	13,0	0,30	1,00
		MED	2,59	0,0	0,00	0,00

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

5020 VOER 'S GRAVENVOEREN CENTRUM (2- 00034001)

DATE	H	PROG.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.
840307	1315	7032	8,0	7,90	553	13,2	115,1	3,9	12	33	19	0,11	0,190	0,050	5,51	0,14	5
840418	1220	7054	8,0	8,54	499	13,5	117,7	2,7	19	31	18	0,14	0,210	0,060	6,29	DL	4
840724	1130	7074	14,0	8,26	525	12,0	120,2	2,6	42	17	16	0,13	0,430	0,100	6,55	DL	4
841017	1200	7103	10,0	8,15	552	11,2	102,6	4,7	8	27	16	0,10	0,320	0,080	5,92	DL	4
		MEAN	10,0	8,21	532	12,5	113,9	3,5	20	27	18	0,12	0,287	0,072	6,07	0,03	4
		MIN	8,0	7,90	499	11,2	102,6	2,6	8	17	16	0,10	0,190	0,050	5,51	0,14	4
		MAX	14,0	8,54	553	13,5	120,2	4,7	42	33	19	0,14	0,430	0,100	6,55	0,14	5
		MED	8,0	8,14	525	12,0	115,0	2,6	11	26	18	0,10	0,209	0,059	5,91	0,00	4

DATE	H	PROG.	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840307	1315	7032	0,90	DL	0,20	DL
840418	1220	7054	2,10	DL	0,10	DL
840724	1130	7074	2,60	DL	DL	5,00
841017	1200	7103	6,00	3,0	DL	5,00
		MEAN	2,90	0,7	0,07	2,50
		MIN	0,90	3,0	0,10	5,00
		MAX	6,00	3,0	0,20	5,00
		MED	2,09	0,0	0,00	0,00

LABO: INE DIEPENBEEK (LIM)

4720 JEKER RUTTEN RUTTEN MOLENSTRAAT (2- 90130000)

DATE	h	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.
840307	950	7028	8,5	7,03	786	7,4	65,3	4,4	24	48	58	0,20	1,100	0,110	4,38	DL	7
840418	930	7050	8,0	7,51	683	8,3	72,4	1,9	23	43	56	0,23	1,530	0,140	5,63	DL	6
840724	915	7070	11,3	7,27	752	5,0	47,2	6,6	11	51	59	0,23	1,850	0,220	2,73	0,46	10
841017	930	7099	11,0	7,38	804	4,8	45,0	4,7	12	34	57	0,18	0,190	0,400	2,85	0,16	7
		MEAN	9,7	7,30	756	6,4	57,5	4,4	17	44	56	0,21	1,167	0,217	3,90	0,15	8
		MIN	8,0	7,03	683	4,8	45,0	1,9	11	34	57	0,18	0,190	0,110	2,73	0,16	6
		MAX	11,3	7,51	804	8,3	72,4	6,6	24	51	59	0,23	1,850	0,400	5,63	0,46	10
		MED	8,4	7,26	752	5,0	47,1	4,3	11	43	57	0,19	1,099	0,139	2,84	0,00	7

DATE	h	PRO.	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840307	950	7028	3,00	9,0	0,20	DL
840418	930	7050	2,30	DL	DL	DL
840724	915	7070	5,70	3,0	DL	DL
841017	930	7099	8,30	2,0	DL	1,00
		MEAN	4,82	3,5	0,05	0,25
		MIN	2,30	2,0	0,20	1,00
		MAX	8,30	9,0	0,20	1,00
		MED	3,00	2,0	0,00	0,00

LABO: INE DIEPENBEEK (LIM)

4730 JEKER MAL HELDENSTRAAT (2- 90130000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	O.I.
840307	1045	7029	8,0	7,33	800	7,1	61,9	7,8	55	51	59	0,19	1,870	0,160	3,99	0,49	9
840418	1010	7051	8,5	7,75	700	7,5	66,2	3,0	27	40	57	0,21	2,290	0,180	5,20	0,29	8
840724	950	7071	13,5	7,46	763	4,4	43,6	2,7	11	50	55	0,19	4,610	0,250	3,90	0,56	9
841017	1000	7100	10,2	7,45	610	3,4	31,3	28,8	39	36	58	0,16	0,170	0,360	1,89	0,31	10
		MEAN	10,0	7,50	718	5,6	50,7	10,6	33	44	57	0,19	2,235	0,237	3,74	0,41	9
		MIN	8,0	7,33	610	3,4	31,3	2,7	11	36	55	0,16	0,170	0,160	1,89	0,29	8
		MAX	13,5	7,75	800	7,5	66,2	28,8	55	51	59	0,21	4,610	0,360	5,20	0,56	10
		MED	8,4	7,44	700	4,3	43,6	3,0	27	40	57	0,18	1,869	0,179	3,89	0,30	9

DATE	H	PRO.	Co ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840307	1045	7029	2,10	1,0	0,20	DL
840418	1010	7051	3,70	DL	DL	DL
840724	950	7071	3,50	10,0	DL	3,00
841017	1000	7100	6,30	2,0	DL	1,00
		MEAN	3,90	3,2	0,05	1,00
		MIN	2,10	1,0	0,20	1,00
		MAX	6,30	10,0	0,20	3,00
		MED	3,49	1,0	0,00	0,00

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

4740 JEKER — KANNE — GRENS-NEDERLAND — (2- 90130000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	oil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840110	1110	22	6,0	7,10	810	90	0,8	8,2	88,0	0,0	5,4	2	40	6,5	12,6	60	31
840307	1112	7030	8,0	7,51	799	-	-	8,8	76,7	-	6,4	-	31	-	-	53	60
840418	1100	7052	9,0	7,90	739	-	-	8,7	77,7	-	3,3	-	27	-	-	43	58
840724	1040	7072	14,5	7,71	762	-	-	8,0	81,1	-	3,0	-	11	-	-	42	54
841017	1030	7101	11,0	7,64	569	-	-	7,0	65,6	-	5,4	-	19	-	-	37	56
		MEAN	9,7	7,57	736	-	-	8,1	73,8	-	4,7	-	26	-	-	47	51
		MIN	6,0	7,10	569	-	-	7,0	65,6	-	3,0	-	11	-	-	37	31
		MAX	14,5	7,90	810	-	-	8,8	81,1	-	6,4	-	40	-	-	60	60
		MED	9,0	7,63	762	-	-	8,1	76,7	-	5,3	-	27	-	-	43	55

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840110	1110	22	0,70	0,430	3,69	0,050	3,80	0,19	0,79	6	0,005	0,025	0,010	-	-	-	-
840307	1112	7030	0,19	2,490	-	0,150	3,78	0,67	-	9	-	-	-	0,90	1,0	0,20	DL
840418	1100	7052	0,21	2,660	-	0,230	4,92	0,49	-	8	-	-	-	27,00	DL	DL	DL
840724	1040	7072	0,20	3,380	-	0,280	3,20	0,92	-	7	-	-	-	4,40	2,0	DL	2,00
841017	1030	7101	0,17	2,760	-	0,340	2,41	DL	-	9	-	-	-	2,40	8,0	DL	4,00
		MEAN	0,29	2,348	-	0,210	3,62	0,45	-	8	-	-	-	8,67	2,7	0,05	1,50
		MIN	0,17	0,430	-	0,050	2,41	0,19	-	6	-	-	-	0,90	1,0	0,20	2,00
		MAX	0,70	3,380	-	0,340	4,92	0,92	-	9	-	-	-	27,00	8,0	0,20	4,00
		MED	0,19	2,679	-	0,229	3,77	0,48	-	8	-	-	-	2,39	1,0	0,00	0,00

LABO: IHE BRUSSEL
LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

3320 MEUSE LANAYE FRONTIERE-HOLLANDE (1- 755010)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l
840110	1030	23	6,2	7,76	340	53	0,4	13,2	110,0	6,7	6,5	1	56	3,5	35,1	-	35
840207	1045	67	6,5	7,81	260	20	-	11,5	96,6	6,7	4,8	1	68	4,2	11,3	-	29
840308	1040	159	7,5	7,75	440	15	-	8,0	68,9	5,7	2,3	1	5	2,6	21,2	-	41
840403	1030	302	6,1	7,73	350	50	-	11,5	100,5	9,0	2,5	1	17	1,8	16,8	-	35
840502	1030	417	16,0	7,70	450	13	-	7,5	78,5	2,9	4,6	1	26	2,8	19,6	-	43
840529	1030	552	14,2	7,18	110	240	3,0	9,0	90,6	3,4	5,5	1	24	3,5	17,4	-	36
840626	1100	711	20,0	7,50	470	7	TR	5,5	62,2	-	4,4	2	20	3,1	19,9	15,0	50
840724	1045	796	21,0	7,85	610	6	TR	7,0	80,6	-	5,5	1	16	3,9	23,8	-	55
840821	1000	896	22,2	7,80	650	12	TR	7,5	88,2	0,0	6,8	1	23	4,8	27,5	-	67
840905	1100	1015	21,0	7,50	660	20	TR	7,0	80,6	3,1	3,9	1	15	3,7	28,5	-	65
840918	1030	1061	17,0	7,30	420	50	TR	7,3	77,9	-	3,4	1	22	8,3	18,2	-	44
841004	1140	1134	15,5	7,40	500	20	0,4	8,0	82,8	3,4	4,6	1	21	4,7	21,8	-	45
841017	1050	1213	15,2	7,71	409	10	3,0	8,9	91,6	-	4,1	1	13	4,8	20,2	-	44
841031	1120	1282	-	7,10	320	5	TR	9,7	-	5,9	3,8	-	28	-	14,6	-	16
841113	1030	1353	12,5	7,73	450	10	TR	8,7	84,4	-	3,1	1	18	3,1	21,1	-	230
841211	1030	1465	10,0	7,75	440	12	TR	8,9	81,5	0,0	2,9	1	11	DL	21,7	-	23
		MEAN	14,2	7,60	430	34	0,6	8,7	85,0	4,3	4,4	1	24	3,7	21,2	-	54
		MIN	6,2	7,10	110	5	0,4	5,5	62,2	0,0	2,3	1	5	1,8	11,3	-	16
		MAX	22,2	7,85	660	240	3,0	13,2	110,0	9,0	8,8	2	68	8,3	35,1	-	230
		MED	15,1	7,70	440	13	0,0	8,0	82,8	3,3	4,0	1	20	3,6	20,1	-	43

3320 MEUSE LANAYE FRONTIERE-HOLLANDE (1- 735010)

DATE	H	PRO.	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.1.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l
840110	1030	23	60	0,90	2,700	5,81	0,260	4,30	0,45	1,19	8	DL	0,180	DL	-	1,45	-
840207	1045	67	19	0,22	0,310	3,43	0,035	3,10	0,12	0,17	4	DL	0,015	0,010	10,40	6,60	0,10
840308	1040	159	36	0,40	0,510	3,13	0,070	3,60	0,34	0,54	6	0,015	0,045	0,020	0,50	0,30	DL
840403	1030	302	29	DL	0,460	3,10	0,068	2,60	0,16	0,46	3	0,010	0,025	0,010	0,94	0,34	DL
840502	1030	417	46	0,35	0,700	2,12	0,140	2,20	0,31	0,31	6	0,002	0,040	0,010	0,40	0,11	DL
840529	1030	552	29	0,45	0,560	7,06	0,100	2,60	0,21	0,40	5	0,001	0,020	0,015	1,04	0,83	DL
840626	1100	711	52	0,60	0,670	1,69	0,130	1,90	0,39	0,39	7	0,003	0,025	DL	0,52	0,22	DL
840724	1045	796	64	0,67	0,630	1,21	0,210	2,10	0,51	0,62	6	0,001	0,030	DL	0,11	DL	DL
840821	1000	898	86	1,30	0,210	1,39	0,130	2,10	0,39	0,48	6	DL	0,035	DL	-	0,33	0,14
840905	1100	1015	79	1,70	0,860	4,21	0,190	1,90	0,63	0,69	6	DL	0,045	0,005	0,41	0,36	-
840918	1030	1061	54	0,60	0,380	3,38	0,120	2,90	0,21	0,47	5	0,001	0,080	0,010	2,44	1,69	0,84
841004	1140	1134	75	0,20	0,760	4,81	0,091	3,30	0,21	0,28	6	0,001	0,020	0,007	2,98	3,97	0,41
841017	1050	1213	32	0,10	0,210	4,65	0,056	3,00	0,20	0,48	4	0,002	0,035	0,005	0,71	0,32	-
841031	1120	1282	24	0,19	0,230	3,05	0,039	2,80	0,12	0,32	3	0,002	0,015	DL	0,35	0,41	-
841113	1030	1353	44	0,17	0,510	1,78	0,081	2,80	0,20	0,28	5	DL	DL	0,005	0,39	0,54	-
841211	1030	1465	33	0,15	0,360	2,18	0,048	3,20	0,18	0,36	4	DL	0,055	0,010	0,26	0,22	-
		MEAN	49	0,50	0,619	3,31	0,110	2,77	0,29	0,46	5	0,002	0,042	0,007	1,53	1,11	0,15
		MIN	19	0,10	0,210	1,21	0,035	1,90	0,12	0,17	3	0,001	0,015	0,005	0,11	0,11	0,10
		MAX	86	1,70	2,700	7,06	0,260	4,30	0,63	1,19	8	0,015	0,180	0,020	10,40	6,60	0,84
		MED	44	0,34	0,459	3,09	0,090	2,79	0,20	0,39	5	0,000	0,029	0,004	0,49	0,33	0,00

3320 MEUSE LANAYE FRONTIERE-HOLLANDE (1- 735010)

DATE	H	PRO.	Co t ug/l	Co ug/l	Co f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Cu t ug/l	Cu ug/l	Cu f ug/l	Fe t ug/l	Fe ug/l	Fe f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l
840110	1030	23	-	DL	-	-	6,6	-	-	2,9	-	-	815	-	-	0,08	-
840207	1045	67	77,0	5,8	DL	-	18,1	DL	-	26,7	1,8	6230	2820	55	-	0,14	0,12
840308	1040	159	1,2	DL	DL	4,2	3,0	1,0	7,9	5,6	3,2	1360	307	DL	0,20	DL	DL
840403	1030	302	DL	DL	DL	32,6	7,1	5,4	8,1	6,5	2,4	1930	575	DL	0,14	DL	DL
840502	1030	417	DL	DL	DL	5,0	1,7	DL	8,2	4,3	2,4	670	250	DL	0,13	DL	DL
840529	1030	552	7,3	3,9	DL	45,9	5,4	1,8	26,6	20,0	5,8	9900	1810	420	0,30	0,08	0,08
840626	1100	711	DL	DL	DL	5,5	2,9	DL	12,1	7,5	5,0	700	280	DL	0,08	0,08	DL
840724	1045	796	DL	DL	DL	4,1	DL	DL	7,2	7,1	4,5	550	330	DL	0,13	DL	DL
840821	1000	898	-	DL	-	-	23,9	4,4	-	27,2	-	-	810	270	-	DL	-
840905	1100	1015	1,1	-	-	23,8	3,7	-	23,5	-	-	962	335	-	0,19	-	-
840918	1030	1061	1,8	-	-	28,5	6,1	3,5	28,1	-	-	1133	-	-	0,05	-	-
841004	1140	1134	3,3	-	-	42,0	6,3	1,1	23,8	-	-	3079	1024	DL	0,36	DL	DL
841017	1050	1213	1,0	-	-	24,3	1,8	-	20,9	-	-	890	370	-	0,05	-	-
841031	1120	1282	-	DL	-	2,8	5,0	-	-	3,5	-	590	-	-	0,07	DL	-
841113	1030	1353	-	DL	-	3,4	12,5	-	-	1,0	-	-	-	-	0,04	-	-
841211	1030	1465	DL	DL	-	DL	1,5	-	2,5	1,6	-	-	-	-	0,05	-	-
		MEAN	7,7	0,8	-	17,1	6,6	1,7	15,4	9,5	3,6	2333	811	83	0,14	0,03	0,02
		MIN	1,0	3,9	-	2,8	1,5	1,0	2,5	1,0	1,8	550	250	55	0,04	0,08	0,08
		MAX	77,0	5,8	-	45,9	23,9	5,4	28,1	27,2	5,8	9900	2820	420	0,36	0,14	0,12
		MED	1,0	0,0	-	5,4	5,0	1,0	12,0	5,5	3,1	962	370	0	0,12	0,00	0,00

3320 MEUSE LANAYE FRONTIERE-HOLLANDE (1- 735010)

DATE	H	PRO.	Mn t ug/l	Mn ug/l	Mn f ug/l	Ni t ug/l	Ni ug/l	Ni f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	Zn t ug/l	Zn ug/l	Zn f ug/l	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml
840110	1030	23	-	125	-	-	7,1	-	-	17,90	-	-	100	-	560	210	43
840207	1045	67	356	325	52	165,0	10,6	2,8	-	82,00	DL	-	322	458	220	230	51
840306	1040	159	98	76	47	2,6	1,4	3,1	12,2	7,40	DL	148	60	DL	550	80	20
840403	1030	302	130	100	40	2,3	1,9	1,4	22,2	13,60	DL	125	80	DL	800	60	15
840502	1030	417	110	95	DL	3,3	1,3	1,1	12,3	10,20	DL	100	45	20	2500	160	42
840529	1030	552	330	270	40	12,1	5,6	2,5	48,0	43,60	8,0	1230	160	DL	3500	800	150
840626	1100	711	160	120	DL	1,7	1,7	1,6	14,9	9,20	DL	115	30	DL	-	-	-
840724	1045	796	160	140	DL	1,6	1,4	1,2	14,2	10,70	2,1	100	40	DL	74	27	2
840821	1000	898	-	100	90	-	5,2	DL	-	6,70	2,0	-	110	60	660	38	1
840905	1100	1015	117	110	-	6,3	-	-	8,7	4,20	-	85	32	-	-	-	-
840918	1030	1061	101	97	71	11,4	-	-	5,8	3,00	DL	226	189	150	700	-	32
841004	1140	1134	162	155	54	8,2	5,1	-	14,5	6,00	DL	430	324	150	-	-	-
841017	1050	1213	72	73	-	-	1,4	-	5,2	2,40	-	78	51	-	1200	310	21
841031	1120	1282	-	-	-	2,5	3,2	-	4,9	11,70	-	-	70	-	-	-	-
841113	1030	1353	-	-	-	2,2	2,0	-	2,7	7,80	-	-	-	-	800	570	60
841211	1030	1465	-	-	-	DL	1,6	-	2,1	5,40	-	-	-	-	280	180	14
		MEAN	163	137	39	16,9	3,5	1,7	12,9	15,11	1,2	264	115	84	987	242	38
		MIN	72	73	40	1,6	1,3	1,1	2,1	2,40	2,0	78	30	20	74	27	1
		MAX	356	325	90	165,0	10,6	3,1	48,0	82,00	8,0	1230	324	458	3500	800	150
		MED	130	110	40	2,5	1,8	1,3	12,1	7,79	0,0	115	70	0	660	180	21

3320 MEUSE LANAYE FRONTIERE-HOLLANDE (1- 735010)

DATE	H	PRO.	HCH 1 ng/l	HCH 3 ng/l	Pest.n detec.	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l	Alpha pCi/l	Ra226 pCi/l	Beta pCi/l	K40 pCi/l
840110	1030	23	-	-	0	4,60	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,60	5	3,0
840207	1045	67	-	30	-	2,90	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,07	5	2,0
840308	1040	159	-	-	0	1,60	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,05	5	5,0
840403	1030	302	-	-	0	36,80	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,09	5	3,0
840502	1030	417	-	-	0	34,10	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,06	5	2,0
840529	1030	552	5	28	-	5,50	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,06	5	3,0
840626	1100	711	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,06	4	2,0
840724	1045	796	-	-	0	37,50	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,06	3	4,0
840821	1000	898	-	20	-	117,40	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,14	11	3,0
840905	1100	1015	-	-	-	31,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840918	1030	1061	-	-	0	4,70	31,0	31,0	DL	DL	DL	DL	DL	0,2	0,06	5	3,0
841004	1140	1134	-	-	-	17,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841017	1050	1213	-	-	0	28,60	216,2	118,8	DL	DL	DL	40,3	57	0,2	0,06	3	2,5
841031	1120	1282	-	-	-	7,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841113	1030	1353	-	-	0	13,40	40,5	21,4	DL	DL	DL	10,9	8	0,3	0,05	3	2,2
841211	1030	1465	-	-	0	1,90	48,3	48,3	DL	DL	DL	DL	DL	0,6	0,07	4	1,0
		MEAN	-	26	0	23,02	84,0	54,9	-	-	-	12,8	16	0,4	0,11	5	2,7
		MIN	-	20	0	1,60	31,0	21,4	-	-	-	10,9	8	0,2	0,05	3	1,0
		MAX	-	30	0	117,40	216,2	118,8	-	-	-	40,3	57	0,6	0,60	11	5,0
		MED	-	28	0	13,39	40,5	30,9	-	-	-	0,0	0	0,3	0,05	5	3,0

3320 MEUSE LANAYE FRONTIERE-HOLLANDE (1- 735010)

DATE	H	PRO.	Sr90 pCi/l	HTO pCi/l
840110	1030	23	0,31	582
840207	1045	67	0,27	248
840308	1040	159	0,17	962
840403	1030	302	0,32	239
840502	1030	417	0,10	1093
840529	1030	552	0,19	140
840626	1100	711	0,28	549
840724	1045	796	0,24	225
840821	1000	898	0,17	1184
840905	1100	1015	-	-
840918	1030	1061	0,22	556
841004	1140	1134	-	-
841017	1050	1213	0,25	427
841031	1120	1282	-	-
841113	1030	1353	0,25	930
841211	1030	1465	0,28	172
		MEAN	0,23	562
		MIN	0,10	140
		MAX	0,32	1184
		MED	0,24	549

LABO: IHE BRUXELLES

3322 MEUSE LANAYE KLEIN-LANAYE (1- 735010)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l
840626	1745	717	19,5	7,30	500	20	TR	5,6	62,7	-	2,6	2	24	3,8	19,2	15,0	51
840724	1020	798	19,5	7,70	530	40	TR	7,6	85,1	-	2,6	2	14	4,0	21,9	-	44
840821	1040	904	23,0	7,70	690	20	0,2	9,2	109,8	6,0	3,2	1	19	3,9	27,2	-	57
840905	1130	1017	21,0	7,70	650	20	TR	6,4	73,7	4,0	2,4	1	6	3,4	27,0	-	55
840918	1330	1063	18,5	7,20	590	10	0,2	6,8	74,7	-	2,0	2	22	8,7	23,0	-	46
841004	1055	1136	15,5	7,20	530	10	TR	7,1	73,5	3,7	3,4	1	19	3,9	21,6	-	49
841017	1015	1215	15,0	7,80	430	20	-	7,7	78,9	-	4,2	2	15	5,5	29,7	-	44
841031	1030	1284	-	7,40	385	10	TR	8,0	-	6,2	1,8	-	36	-	17,4	-	19
841211	1010	1467	8,6	7,50	460	16	TR	10,0	88,5	7,7	2,3	1	23	DL	22,8	-	20
		MEAN	17,6	7,50	529	18	0,0	7,6	80,9	5,5	2,7	2	20	4,1	23,3	-	43
		MIN	8,6	7,20	385	10	0,2	5,6	62,7	3,7	1,8	1	6	3,4	17,4	-	19
		MAX	23,0	7,80	690	40	0,2	10,0	109,8	7,7	4,2	2	36	8,7	29,7	-	57
		MED	18,4	7,49	530	20	0,0	7,5	74,7	6,0	2,5	1	19	3,8	22,7	-	46

DATE	H	PRO.	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l
840626	1745	717	47	6,90	0,510	5,57	0,098	2,00	0,43	0,53	6	DL	0,035	DL	0,63	0,37	-
840724	1020	798	76	0,60	0,210	0,81	0,120	1,80	0,26	0,28	4	0,005	0,015	DL	0,90	0,49	-
840821	1040	904	94	1,50	0,093	1,42	0,110	2,20	0,34	0,34	4	DL	0,015	DL	-	1,21	0,35
840905	1130	1017	74	1,50	0,480	3,97	0,140	2,10	0,38	0,38	4	DL	0,045	DL	0,48	0,16	-
840918	1330	1063	107	1,90	0,540	2,40	0,180	2,70	0,26	0,26	5	DL	0,050	DL	0,26	0,24	-
841004	1055	1136	77	1,80	0,460	5,44	0,098	3,00	0,33	0,41	5	DL	0,025	DL	0,77	0,51	-
841017	1015	1215	31	0,50	0,330	6,08	0,052	3,00	0,33	0,52	5	DL	0,025	DL	0,55	0,47	-
841031	1030	1284	32	0,16	0,290	2,76	0,057	2,70	0,16	0,28	2	DL	DL	DL	0,46	0,46	-
841211	1010	1467	34	0,14	0,280	2,57	0,038	3,00	0,18	0,25	4	DL	0,045	0,005	-	0,35	-
		MEAN	64	1,67	0,355	3,45	0,099	2,50	0,30	0,36	4	0,001	0,028	0,001	0,56	0,47	-
		MIN	31	0,14	0,093	0,81	0,038	1,80	0,16	0,25	2	0,005	0,015	0,005	0,26	0,16	-
		MAX	107	6,90	0,540	6,08	0,180	3,00	0,43	0,53	6	0,005	0,050	0,005	0,90	1,21	-
		MED	74	1,49	0,329	2,75	0,097	2,69	0,32	0,33	4	0,000	0,024	0,000	0,54	0,45	-

3322 MEUSE LANAYE KLEIN-LANAYE (1- 735010)

DATE	H	PRO.	Co t ug/l	Co ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Cu t ug/l	Cu ug/l	Fe t ug/l	Fe ug/l	Fe f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn t ug/l	Mn ug/l
840626	1745	717	-	-	-	19,4	3,0	-	24,7	-	1160	460	-	0,26	0,40	-	120
840724	1020	798	1,0	-	8,1	1,7	-	8,9	-	650	280	-	DL	-	-	90	100
840821	1040	904	-	1,0	-	49,5	17,6	-	26,6	-	820	450	-	0,22	-	-	70
840905	1130	1017	-	-	1,8	1,3	-	-	-	-	-	-	DL	-	-	-	-
840918	1330	1063	-	-	3,9	1,0	-	-	-	-	-	-	DL	DL	-	-	-
841004	1055	1136	-	-	3,2	DL	-	-	-	-	-	-	DL	-	-	-	-
841017	1015	1215	-	-	2,3	DL	-	-	-	-	-	-	-	DL	-	-	-
841031	1030	1284	-	-	DL	3,3	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-
841211	1010	1467	-	-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	DL	-	-	-
		MEAN	-	-	3,2	8,7	10,3	-	25,6	-	753	455	0,08	0,10	-	-	97
		MIN	-	-	1,8	1,0	3,0	-	24,7	-	280	450	0,40	0,22	-	-	70
		MAX	-	-	8,1	49,5	17,6	-	26,6	-	1160	460	0,40	0,26	-	-	120
		MED	-	-	2,2	1,6	3,0	-	24,6	-	820	450	0,00	0,00	-	-	100

DATE	H	PRO.	Mn f ug/l	Ni t ug/l	Ni ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	Zn t ug/l	Zn ug/l	Zn f ug/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l
840626	1745	717	110	-	7,1	-	8,50	3,4	-	100	50	-	-	-	-	-	-
840724	1020	798	-	5,2	DL	6,7	2,00	-	110	60	-	29,20	-	-	-	-	-
840821	1040	904	60	-	4,1	-	8,80	3,5	-	90	40	-	-	-	-	-	-
840905	1130	1017	-	-	-	4,3	5,50	-	-	-	-	11,50	-	-	-	-	-
840918	1330	1063	-	-	-	5,6	5,50	-	-	-	-	9,70	-	-	-	-	-
841004	1055	1136	-	-	-	4,5	10,90	-	-	-	-	10,30	-	-	-	-	-
841017	1015	1215	-	-	-	3,1	9,10	-	-	-	-	26,10	12,1	7,5	DL	DL	DL
841031	1030	1284	-	-	-	4,6	10,80	-	-	-	-	4,80	-	-	-	-	-
841211	1010	1467	-	-	-	-	1,90	-	-	-	-	3,90	-	-	-	-	-
		MEAN	85	-	3,7	4,8	7,00	3,4	-	83	45	13,64	-	-	-	-	-
		MIN	60	-	4,1	3,1	1,90	3,4	-	60	40	3,90	-	-	-	-	-
		MAX	110	-	7,1	6,7	10,90	3,5	-	100	50	29,20	-	-	-	-	-
		MED	60	-	4,0	4,4	8,49	3,3	-	90	40	10,29	-	-	-	-	-

3322 MEUSE LANAYE KLEIN-LANAYE (1- 735010)

DATE	H	PRO.	BghiP ng/l	IP ng/l
840626	1745	717	-	-
840724	1020	798	-	-
840821	1040	904	-	-
840905	1130	1017	-	-
840918	1330	1063	-	-
841004	1055	1136	-	-
841017	1015	1215	4,6	DL
841031	1030	1284	-	-
841211	1010	1467	-	-
		MEAN	-	-
		MIN	-	-
		MAX	-	-
		MED	-	-

LABO: INE BRUXELLES

3321 MEUSE — MAESTRICHT (HOLLANDE) — (2- 735010)

DATE	H	PRO.	T oC	ph	K uS/cm	S.M. mg/l	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	oil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l
840626	1730	716	19,5	7,30	510	60	SP	5,4	60,5	-	2,2	2	24	5,2	19,8	15,0	52
840724	1135	797	20,7	7,70	640	150	SP	8,0	91,6	-	4,4	2	18	4,0	25,5	-	55
840821	1020	903	22,2	7,60	700	20	SP	11,6	136,5	6,6	5,0	1	16	4,6	27,9	-	63
840905	1040	1018	20,0	7,60	605	20	SP	6,0	67,9	2,1	3,9	1	9	3,4	28,7	-	62
840918	1205	1064	16,0	7,20	450	200	0,2	6,4	66,9	-	1,6	2	22	10,0	18,7	-	45
841004	1115	1137	15,0	7,30	530	80	SP	8,2	84,0	3,8	4,4	1	8	4,2	22,9	-	46
841017	1145	1216	15,0	7,60	394	10	-	9,0	92,2	-	4,0	2	18	4,5	19,0	-	45
841031	1050	1285	-	7,20	330	6	SP	10,3	-	5,7	4,6	-	22	-	15,3	-	16
841211	1120	1468	9,8	7,30	445	8	SP	9,0	82,0	5,9	3,1	1	19	DL	21,7	-	24
		MEAN	17,3	7,44	512	62	0,0	8,2	85,2	4,8	3,7	2	17	4,5	22,2	-	46
		MIN	9,8	7,20	330	6	0,2	5,4	60,5	2,1	1,6	1	8	3,4	15,3	-	18
		MAX	22,2	7,80	700	200	0,2	11,6	136,5	6,6	5,0	2	24	10,0	28,7	-	63
		MED	16,0	7,29	510	20	0,0	8,1	81,9	5,6	4,0	1	18	4,1	21,6	-	46

DATE	H	PRO.	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l
840626	1730	716	51	0,80	0,690	1,77	0,130	2,00	0,44	0,44	6	DL	0,030	DL	1,36	0,46	-
840724	1135	797	97	0,67	0,380	2,02	0,210	2,20	0,43	0,50	4	DL	0,020	DL	1,55	0,25	-
840821	1020	903	98	1,30	0,110	1,93	0,140	2,00	0,36	0,38	8	DL	0,020	DL	-	0,21	0,14
840905	1040	1018	77	1,60	0,730	2,35	0,210	1,90	0,50	0,52	7	DL	0,030	DL	0,25	0,20	-
840918	1205	1064	62	0,80	0,360	2,52	0,120	2,60	0,22	0,24	5	DL	0,045	DL	1,24	1,20	0,34
841004	1115	1137	81	0,70	0,750	3,83	0,110	3,20	0,24	0,34	6	DL	0,040	0,005	1,19	0,92	0,39
841017	1145	1216	32	0,60	0,210	4,57	0,058	2,90	0,22	0,45	4	DL	0,025	0,005	0,88	DL	-
841031	1050	1285	28	0,15	0,220	2,58	0,055	2,70	0,13	0,21	3	DL	0,010	DL	DL	DL	-
841211	1120	1468	31	0,18	0,310	1,65	0,045	3,10	0,17	0,24	4	DL	0,030	0,010	-	0,18	-
		MEAN	62	0,76	0,418	2,58	0,120	2,51	0,30	0,37	5	-	0,028	0,002	0,92	0,38	0,29
		MIN	28	0,15	0,110	1,65	0,045	1,90	0,13	0,21	3	-	0,010	0,005	0,25	0,18	0,14
		MAX	98	1,60	0,750	4,57	0,210	3,20	0,50	0,52	8	-	0,045	0,010	1,55	1,20	0,39
		MED	62	0,69	0,359	2,34	0,119	2,59	0,23	0,37	5	-	0,029	0,000	1,18	0,20	0,33

3321 MEUSE — MAESTRICHT (HOLLANDE) — (2- 735010)

DATE	H	PRO.	Co t ug/l	Co ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Cu t ug/l	Cu ug/l	Fe t ug/l	Fe ug/l	Fe f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn t ug/l	Mn ug/l
840626	1730	716	-	1,4	-	14,3	3,1	-	28,0	-	760	370	-	0,82	DL	-	150
840724	1135	797	0,8	-	8,8	2,0	-	9,7	-	540	260	-	2,00	-	-	125	120
840821	1020	903	-	1,6	-	18,4	1,8	-	12,3	-	560	170	-	0,05	-	-	70
840905	1040	1018	1,2	-	16,4	1,5	-	14,5	-	625	164	-	0,05	DL	-	82	82
840918	1205	1064	3,6	-	26,8	3,9	1,6	31,1	-	1082	368	DL	0,26	0,15	0,05	118	103
841004	1115	1137	1,7	-	43,1	4,0	1,9	22,0	-	1421	511	161	0,82	DL	DL	127	114
841017	1145	1216	0,8	-	20,5	1,1	-	20,3	-	608	DL	-	0,15	DL	-	-	DL
841031	1050	1285	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	0,08	0,41	-	-	-
841211	1120	1468	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	DL	-	-	-
		MEAN	1,6	1,5	19,4	5,4	2,1	19,5	20,1	855	375	175	0,56	0,18	0,02	113	91
		MIN	0,8	1,4	1,0	1,0	1,6	9,7	12,3	540	164	161	0,05	0,05	0,05	82	70
		MAX	3,6	1,6	43,1	18,4	3,1	31,1	28,0	1421	760	370	2,00	0,82	0,05	127	150
		MED	1,2	1,3	16,3	2,4	1,7	20,2	12,2	625	368	161	0,14	0,00	0,00	118	103

DATE	H	PRO.	Mn f ug/l	Ni t ug/l	Ni ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	Zn t ug/l	Zn ug/l	Zn f ug/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l
840626	1730	716	150	-	7,4	-	9,90	4,6	-	90	70	-	-	-	-	-	-
840724	1135	797	-	6,7	-	6,2	2,50	-	60	40	-	37,30	-	-	-	-	-
840821	1020	903	70	-	5,1	-	3,70	1,6	-	70	DL	100,00	-	-	-	-	-
840905	1040	1018	-	4,9	-	5,8	3,60	-	68	29	-	39,70	-	-	-	-	-
840918	1205	1064	DL	6,5	-	8,4	4,20	DL	201	157	58	9,50	-	-	-	-	-
841004	1115	1137	68	20,1	-	9,8	4,10	1,8	153	129	90	15,40	-	-	-	-	-
841017	1145	1216	34	-	-	5,0	DL	-	71	DL	-	22,80	15,4	7,4	DL	DL	DL
841031	1050	1285	-	-	-	1,1	DL	-	-	-	-	6,70	-	-	-	-	-
841211	1120	1468	-	-	-	-	DL	-	-	-	-	1,90	-	-	-	-	-
		MEAN	64	9,5	6,2	6,0	3,11	2,0	111	74	55	29,16	-	-	-	-	-
		MIN	34	4,9	5,1	1,1	2,50	1,6	60	29	58	1,90	-	-	-	-	-
		MAX	150	20,1	7,4	9,8	9,90	4,6	201	157	90	100,00	-	-	-	-	-
		MED	68	6,4	5,0	5,7	3,59	1,5	71	70	58	15,39	-	-	-	-	-

3321 MEUSE MAESTRICHT (HOLLANDE) (2- 735010)

DATE	N	PRO.	BghiP ng/l	IP ng/l
840626	1730	716	-	-
840724	1135	797	-	-
840821	1020	903	-	-
840905	1040	1018	-	-
840918	1205	1064	-	-
841004	1115	1137	-	-
841017	1145	1216	5,0	3
841031	1050	1285	-	-
841211	1120	1408	-	-
		MEAN	-	-
		MIN	-	-
		MAX	-	-
		MED	-	-

LABO: IHE BRUSSEL

5240 ZIEPBEEK BUURSEM BANPSSTRAAT (2- 910450001)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840118	1110	7008	3,0	7,34	328	6	DL	8,8	67,4	3,6	24	9,0	45	0,17	6,670	0,080	1,11

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	Cd ug/l	Co ug/l	Cr ug/l	Cu ug/l	Fe ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l	Zn ug/l	TCount /ml	TColi /100ml	EColi /100ml
840118	1110	7008	0,88	10	DL	0,740	2,00	1,0	DL	2,0	320	0,10	3,50	55	3000	330	40

DATE	H	PRO.	Fstrep /100ml	Salm. /500ml
840118	1110	7008	7	NEG

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

5040 KIKBEEK MAASMECHELEN ACHTER KANAALBRUG (2- 91061001)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840118	1030	7007	3,0	7,03	220	67	DL	8,4	84,4	3,3	27	5,6	32	0,16	3,500	0,080	2,09

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	O.I.	Phen. ng/l	MBAS mg/l	Cd ug/l	Co ug/l	Cr ug/l	Cu ug/l	Fe ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l	Zn ug/l	TCount /ml	TColi /100ml	EColi /100ml
840118	1030	7007	0,82	9	DL	0,620	3,00	3,0	DL	2,0	1470	0,10	31,00	120	5500	3200	390

DATE	H	PRO.	FStrep /100ml	Salm. /500ml
840118	1030	7007	43	POS

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

5050 VRIETSELBEEK DILSEN STOKKEMERWEG (2- 920370001)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840111	930	7004	4,5	7,20	437	138	0,3	7,2	57,4	6,4	43	16,4	45	0,37	2,840	0,120	4,20

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	Cd ug/l	Co ug/l	Cr ug/l	Cu ug/l	Fe ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l	Zn ug/l	TCount /ml	TColi /100ml	EColi /100ml
840111	930	7004	0,47	10	DL	0,420	2,00	DL	DL	DL	410	0,30	27,00	75	4000	8000	520

DATE	H	PRO.	FStrep /100ml	Salm. /500ml
840111	930	7004	67	NEG

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

5062 BOSBEEK LAARSELK BROEKSTRAAT (2- 92063001)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. of	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l
840111	1015	7005	4,5	6,59	225	20	0,2	11,4	90,9	2,3	43	6,8	-	28	0,14	0,950	0,050
840215	1000	7014	2,0	6,55	195	-	-	11,0	82,1	2,0	16	-	35	28	0,15	0,560	0,040
840410	935	7046	6,5	7,02	192	-	-	10,9	91,5	1,9	31	-	26	26	0,16	0,280	0,060
840731	900	7075	19,5	6,72	172	-	-	7,2	80,6	3,2	4	-	5	24	0,10	0,120	0,100
841024	1100	7106	10,8	6,95	315	-	-	9,4	87,7	2,1	39	-	15	28	0,16	0,990	0,130
		MEAN	8,7	6,85	220	-	-	10,0	86,6	2,3	27	-	20	26	0,14	0,580	0,076
		MIN	2,0	6,59	172	-	-	7,2	80,6	1,9	4	-	5	24	0,10	0,120	0,040
		MAX	19,5	7,02	315	-	-	11,4	91,5	3,2	43	-	35	28	0,16	0,990	0,130
		MED	6,4	6,94	195	-	-	10,8	87,6	2,0	31	-	14	27	0,14	0,559	0,059

DATE	H	PRO.	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	S.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	Cd ug/l	Co ug/l	Cr ug/l	Cu ug/l	Fe ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l	Zn ug/l	TCount /ml	TColi /100ml
840111	1015	7005	3,60	0,25	5	DL	0,450	2,00	1,0	DL	2,0	1190	0,20	19,00	109	1100	400
840215	1000	7014	3,43	DL	5	-	-	12,00	-	DL	-	-	0,10	DL	-	-	-
840410	935	7046	3,00	DL	3	-	-	9,00	-	DL	-	-	DL	DL	-	-	-
840731	900	7075	2,73	DL	5	-	-	0,60	-	DL	-	-	DL	2,00	-	-	-
841024	1100	7106	0,87	0,21	5	-	-	5,60	-	4,0	-	-	DL	2,00	-	-	-
		MEAN	2,73	0,09	5	-	-	5,84	-	0,8	-	-	0,06	4,60	-	-	-
		MIN	0,87	0,21	3	-	-	0,60	-	4,0	-	-	0,10	2,00	-	-	-
		MAX	3,60	0,25	5	-	-	12,00	-	4,0	-	-	0,20	19,00	-	-	-
		MED	3,00	0,00	5	-	-	5,59	-	0,0	-	-	0,00	2,00	-	-	-

DATE	H	PRO.	EColi /100ml	FStrep /100ml	Salm. /500ml
840111	1015	7005	210	14	POS
840215	1000	7014	-	-	-
840410	935	7046	-	-	-
840731	900	7075	-	-	-
841024	1100	7106	-	-	-
		MEAN	-	-	-
		MIN	-	-	-
		MAX	-	-	-
		MED	-	-	-

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

SOCI LOSSING OPHOVEN MAASSTRAAT (2- 92130000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l
840111	1050	7006	4,0	7,28	343	37	0,7	10,6	83,5	3,2	47	10,4	-	39	0,15	1,260	0,070
840215	1020	7015	2,5	6,98	311	-	-	11,2	84,7	3,0	14	-	54	40	0,16	0,690	0,050
840410	1010	7047	7,5	6,99	303	-	-	10,5	90,4	3,0	27	-	40	36	0,18	0,820	0,100
840731	920	7076	21,0	7,21	273	-	-	7,3	84,1	1,3	19	-	32	33	0,19	0,210	0,180
841024	1130	7109	10,2	7,10	543	-	-	8,4	77,3	3,8	62	-	14	32	0,20	0,560	0,340
		MEAN	9,0	7,11	355	-	-	9,6	84,0	2,9	34	-	35	36	0,18	0,712	0,148
		MIN	2,5	6,98	273	-	-	7,3	77,3	1,3	14	-	14	32	0,15	0,210	0,050
		MAX	21,0	7,28	543	-	-	11,2	90,4	3,8	62	-	54	40	0,20	1,280	0,340
		MED	7,4	7,09	311	-	-	10,4	84,1	3,0	27	-	32	36	0,17	0,689	0,094

DATE	H	PRO.	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	Cd ug/l	Co ug/l	Cr ug/l	Cu ug/l	Fe ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l	Zn ug/l	TCount /ml	TColi /100ml
840111	1050	7006	4,20	DL	7	DL	0,360	2,00	9,0	DL	6,0	3750	0,10	6,80	106	52000	1200
840215	1020	7015	4,71	DL	5	-	-	7,70	-	DL	-	-	0,10	DL	-	-	-
840410	1010	7047	4,30	DL	5	-	-	6,30	-	DL	-	-	DL	DL	-	-	-
840731	920	7076	3,62	0,12	4	-	-	1,00	-	DL	-	-	DL	1,00	-	-	-
841024	1130	7109	1,61	DL	6	-	-	4,80	-	5,0	-	-	DL	4,00	-	-	-
		MEAN	3,69	0,02	5	-	-	4,36	-	1,0	-	-	0,04	2,36	-	-	-
		MIN	1,61	0,12	4	-	-	1,00	-	5,0	-	-	0,10	1,00	-	-	-
		MAX	4,71	0,12	7	-	-	7,70	-	5,0	-	-	0,10	6,80	-	-	-
		MED	4,19	0,00	5	-	-	4,79	-	0,0	-	-	0,00	1,00	-	-	-

DATE	H	PRO.	EColi /100ml	FStrep /100ml	Salm. /500ml
840111	1050	7006	90	150	POS
840215	1020	7015	-	-	-
840410	1010	7047	-	-	-
840731	920	7076	-	-	-
841024	1130	7109	-	-	-
		MEAN	-	-	-
		MIN	-	-	-
		MAX	-	-	-
		MED	-	-	-

LABO: INE DIEPENBEEK (LIM)

5070 ITTERBEEK KESSENICH THORNERWEG (2- 92231001)

DATE	h	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.
840215	1115	7016	3,0	6,95	576	7,8	59,8	1,2	1	120	68	0,16	0,910	0,040	2,57	DL	6
840410	1100	7048	6,5	7,08	542	8,5	71,4	1,3	4	93	71	0,21	0,510	0,040	0,90	DL	5
840731	950	7077	18,0	7,30	585	2,7	29,4	5,4	50	67	73	0,22	0,860	0,250	0,53	DL	9
841024	1145	7110	10,8	6,90	293	4,4	41,0	1,9	0	56	62	0,23	1,130	0,040	0,32	DL	8
		MEAN	9,6	7,06	499	5,8	50,4	2,4	14	84	68	0,20	0,852	0,092	1,08	-	7
		MIN	3,0	6,90	293	2,7	29,4	1,2	0	56	62	0,16	0,510	0,040	0,32	-	5
		MAX	18,0	7,30	585	8,5	71,4	5,4	50	120	73	0,23	1,130	0,250	2,57	-	9
		MED	6,4	6,94	542	4,3	41,0	1,2	1	66	67	0,20	0,859	0,039	0,52	-	6

DATE	h	PRO.	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840215	1115	7016	2,70	6,6	0,10	DL
840410	1100	7048	1,60	DL	DL	DL
840731	950	7077	0,50	DL	DL	2,00
841024	1145	7110	20,00	3,0	DL	DL
		MEAN	6,20	2,4	0,02	0,50
		MIN	0,50	3,0	0,10	2,00
		MAX	20,00	6,6	0,10	2,00
		MED	1,59	0,0	0,00	0,00

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

5080 ABEEK MOLENBEERSEL BEKERSTRAAT (2- 92261002)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.
840215	1135	7017	3,0	6,79	373	8,1	62,1	1,5	2	67	47	0,15	0,910	0,070	2,71	DL	6
840410	1140	7049	7,0	6,92	359	6,8	74,8	1,8	35	63	46	0,18	0,750	0,050	1,90	DL	5
840731	1030	7078	21,0	7,17	407	4,5	51,8	2,5	19	67	64	0,21	0,400	0,410	2,32	0,69	5
841024	1230	7111	11,2	6,90	324	5,5	51,8	2,0	58	27	37	0,23	0,640	0,110	0,84	0,22	6
		MEAN	10,5	6,94	366	6,7	60,1	1,9	28	61	49	0,19	0,675	0,160	1,94	0,23	6
		MIN	3,0	6,79	324	4,5	51,8	1,5	2	27	37	0,15	0,400	0,050	0,84	0,22	5
		MAX	21,0	7,17	407	8,8	74,8	2,5	58	67	64	0,23	0,910	0,410	2,71	0,69	6
		MED	7,0	6,89	359	5,4	51,8	1,7	19	63	46	0,17	0,639	0,069	1,89	0,00	5

DATE	H	PRO.	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840215	1135	7017	5,60	14,0	DL	DL
840410	1140	7049	7,20	DL	DL	DL
840731	1030	7078	0,70	DL	DL	DL
841024	1230	7111	4,00	30,0	DL	1,00
		MEAN	4,37	11,0	-	0,25
		MIN	0,70	14,0	-	1,00
		MAX	7,20	30,0	-	1,00
		MED	4,00	0,0	-	0,00

LABO: THE DIEPENBEEK (LIM)

2760 WARMBEEK ACHEL KLUIS (2- 93130000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l
840125	1210	7011	3,0	6,97	364	17	DL	19,0	145,6	2,3	27	11,9	-	51	0,20	0,860	0,090
840125	1210	7013	3,0	6,97	364	-	-	19,0	145,6	2,3	27	-	-	51	0,20	0,860	0,100
840606	1000	7066	10,5	6,71	343	-	-	8,6	79,6	4,8	16	-	59	43	0,25	0,240	0,070
840731	1245	7079	19,5	7,49	532	-	-	8,7	97,4	2,6	38	-	84	81	0,52	0,090	0,090
841022	1030	7105	9,2	6,85	337	-	-	8,6	77,2	2,5	23	-	35	44	0,18	0,790	0,150
		MEAN	9,0	7,00	388	-	-	12,8	109,1	2,9	26	-	59	54	0,27	0,568	0,100
		MIN	3,0	6,71	337	-	-	8,6	77,2	2,3	16	-	35	43	0,18	0,090	0,070
		MAX	19,5	7,49	532	-	-	19,0	145,6	4,8	38	-	84	81	0,52	0,860	0,150
		MED	9,1	6,96	364	-	-	8,6	97,4	2,4	27	-	59	51	0,19	0,789	0,089

DATE	H	PRO.	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	C.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	Cd ug/l	Co ug/l	Cr ug/l	Cu ug/l	Fe ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l	Zn ug/l	TCount /ml	TColi /100ml
840125	1210	7011	3,76	DL	8	DL	0,650	4,00	11,0	DL	3,0	1730	0,20	5,30	290	2800	140
840125	1210	7013	3,78	DL	8	-	-	4,00	-	DL	-	-	0,20	5,30	-	-	-
840606	1000	7066	3,19	0,09	5	-	-	12,00	-	3,0	-	-	DL	1,00	-	-	-
840731	1245	7079	2,93	0,10	3	-	-	2,50	-	DL	-	-	DL	2,00	-	-	-
841022	1030	7105	2,44	DL	5	-	-	17,00	-	4,0	-	-	DL	2,00	-	-	-
		MEAN	3,22	0,04	6	-	-	7,90	-	1,4	-	-	0,08	3,12	-	-	-
		MIN	2,44	0,09	3	-	-	2,50	-	3,0	-	-	0,20	1,00	-	-	-
		MAX	3,78	0,10	8	-	-	17,00	-	4,0	-	-	0,20	5,30	-	-	-
		MED	3,18	0,00	5	-	-	4,00	-	0,0	-	-	0,00	2,00	-	-	-

DATE	H	PRO.	EColi /100ml	FStrep /100ml	Salm. /500ml
840125	1210	7011	100	6	NEG
840125	1210	7013	-	-	-
840606	1000	7066	-	-	-
840731	1245	7079	-	-	-
841022	1030	7105	-	-	-
		MEAN	-	-	-
		MIN	-	-	-
		MAX	-	-	-
		MED	-	-	-

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

5090 A PUTTEL (2- 93330000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840516	1345	475	14,0	7,60	340	9,4	94,2	3,1	6,3	1	37	8,3	17,5	62	26	0,05	1,900
840913	1320	1045	15,0	6,70	430	4,1	42,0	0,5	2,6	2	42	12,7	12,3	84	35	0,10	3,400
		MEAN	14,5	7,15	385	6,7	68,1	1,8	4,4	2	40	10,5	14,9	73	31	0,07	2,650

DATE	H	PRO.	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	MBAS mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l
840516	1345	475	5,56	0,120	2,10	0,15	0,69	7	0,100	0,28	0,12	0,03	DL	DL	DL	DL	DL
840913	1320	1045	6,32	0,220	3,70	0,44	0,57	9	0,060	-	0,60	-	-	1,6	-	-	0,04
		MEAN	5,94	0,170	2,90	0,29	0,63	8	0,095	-	0,36	-	-	0,8	-	-	0,02

DATE	H	PRO.	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840516	1345	475	DL	DL	1,50	2,4	18,30	-	-	-	-	-	-	-
840913	1320	1045	DL	-	3,90	-	7,50	21,8	21,8	DL	DL	DL	DL	DL
		MEAN	-	-	2,70	-	12,90	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUSSEL

5100 LEIBEEK PUPPEL (2- 93430000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840516	1405	476	15,0	7,50	340	9,4	96,3	3,4	6,0	1	37	8,8	14,3	79	35	0,25	1,800
840913	1255	1046	15,0	6,60	410	3,3	33,8	0,3	1,4	2	64	19,1	11,2	87	36	0,20	2,900
		MEAN	15,0	7,05	375	6,3	65,1	1,8	3,7	2	51	13,9	12,7	83	36	0,22	2,350

DATE	H	PRO.	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	VBAS mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l
840516	1405	476	4,16	0,120	2,50	0,11	0,95	6	0,070	0,35	0,21	0,19	DL	DL	DL	DL	DL
840913	1255	1046	5,42	0,090	1,00	0,42	0,63	9	0,090	-	0,35	-	-	1,9	DL	-	0,04
		MEAN	4,80	0,105	1,75	0,26	0,79	8	0,080	-	0,28	-	-	0,9	-	-	0,02

DATE	H	PRO.	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	Bghip ng/l	IP ng/l
840516	1405	476	DL	DL	1,50	DL	32,70	-	-	-	-	-	-	-
840913	1255	1046	DL	-	3,20	DL	6,40	12,7	12,7	DL	DL	DL	DL	DL
		MEAN	-	-	2,35	-	19,55	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUSSEL

2770 DOMMEL NEERPELT HAGEVEN (2- 93530000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	S.V. ml/l	O2. mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l
840125	1115	7010	5,0	7,05	339	23	0,2	9,4	76,0	1,4	27	12,1	-	44	0,25	0,590	0,030
840125	1115	7012	5,0	7,05	339	-	-	9,4	76,0	1,4	27	-	-	44	0,25	0,590	0,040
840606	1050	7067	12,0	6,75	305	-	-	7,2	69,1	2,4	12	-	53	78	0,20	0,610	0,060
840606	1145	7080	16,0	7,18	331	-	-	5,0	52,3	7,2	3	-	76	33	0,34	2,140	0,190
841022	1100	7104	10,6	7,11	339	-	-	7,9	73,4	2,5	15	-	44	39	0,17	0,790	0,090
		MEAN	9,7	7,03	331	-	-	7,8	69,3	3,0	17	-	58	47	0,24	0,944	0,082
		MIN	5,0	6,75	305	-	-	5,0	52,3	1,4	3	-	44	33	0,17	0,590	0,030
		MAX	16,0	7,18	339	-	-	9,4	76,0	7,2	27	-	76	78	0,34	2,140	0,190
		MED	10,5	7,04	339	-	-	7,8	73,3	2,3	15	-	52	43	0,24	0,609	0,059

DATE	H	PRO.	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	Co ug/l	Co ug/l	Cr ug/l	Cu ug/l	Fe ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l	Zn ug/l	TCount /ml	TColi /100ml
840125	1115	7010	3,63	DL	5	DL	0,460	13,00	11,0	DL	8,0	1750	0,50	1,40	883	3800	350
840125	1115	7012	3,63	DL	5	-	-	13,00	-	DL	-	-	0,50	1,40	-	-	-
840606	1050	7067	3,47	0,12	6	-	-	31,00	-	2,0	-	-	DL	1,00	-	-	-
840606	1145	7080	2,53	0,52	10	-	-	26,00	-	DL	-	-	3,60	26,00	-	-	-
841022	1100	7104	3,09	0,16	5	-	-	14,00	-	7,0	-	-	2,40	13,00	-	-	-
		MEAN	3,27	0,16	6	-	-	19,40	-	1,8	-	-	1,40	8,96	-	-	-
		MIN	2,53	0,12	5	-	-	13,00	-	2,0	-	-	0,50	1,00	-	-	-
		MAX	3,63	0,52	10	-	-	31,00	-	7,0	-	-	3,60	26,00	-	-	-
		MED	3,46	0,11	5	-	-	14,00	-	0,0	-	-	0,49	1,39	-	-	-

DATE	H	PRO.	EColi /100ml	FStrep /100ml	Salm. /500ml
840125	1115	7010	280	11	POS
840125	1115	7012	-	-	-
840606	1050	7067	-	-	-
840606	1145	7080	-	-	-
841022	1100	7104	-	-	-
		MEAN	-	-	-
		MIN	-	-	-
		MAX	-	-	-
		MED	-	-	-

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIH)

5120 GROTE BEEK LOENHOUT VLOEIWEG (2- 943210000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840517	1255	476	12,5	7,80	320	-	-	8,8	85,4	0,0	3,4	2	29	4,6	17,6	68	25
840914	1145	1046	16,0	7,00	350	-	-	5,4	56,5	0,0	2,4	2	12	11,6	15,5	79	32
840104	1010	7001	4,5	7,08	434	29	0,2	10,1	80,5	-	4,6	-	66	-	15,0	-	38
		MEAN	11,0	7,29	368	-	-	8,1	74,1	0,0	3,5	2	42	8,1	16,0	73	32

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	C.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Co ug/l	Cr t ug/l
840517	1255	476	0,05	1,200	6,13	0,062	0,60	0,06	0,64	7	-	0,060	0,23	0,02	0,05	-	DL
840914	1145	1046	0,50	1,200	4,01	0,150	1,40	0,07	0,28	7	-	0,055	-	0,08	0,22	-	-
840104	1010	7001	0,21	2,610	-	0,120	6,75	0,61	-	8	DL	0,540	-	1,00	-	3,0	-
		MEAN	0,25	1,670	5,07	0,111	2,92	0,25	0,46	7	-	0,218	-	0,37	0,13	-	-

DATE	H	PRO.	Cr ug/l	Cr f ug/l	Cu ug/l	Fe ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	Zn ug/l	TCount /ml	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml
840517	1255	476	DL	DL	-	-	0,22	DL	DL	DL	1,20	DL	-	-	-	-	-
840914	1145	1046	1,3	DL	-	-	-	DL	DL	-	1,80	DL	-	-	-	-	-
840104	1010	7001	DL	-	12,0	3420	-	0,10	-	-	11,00	-	117	16000	3700	2000	14
		MEAN	0,4	-	-	-	-	0,03	-	-	4,67	-	-	-	-	-	-

DATE	H	PRO.	Salm. /500ml	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840517	1255	476	-	17,90	-	-	-	-	-	-	-
840914	1145	1046	-	5,20	11,2	11,2	DL	DL	DL	DL	DL
840104	1010	7001	NEG	-	-	-	-	-	-	-	-
		MEAN	-	11,55	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUSSEL
LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

5210 KLEINE A ESSEN STEENDAL (2- 94421000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840104	1100	7002	5,0	7,04	422	42	0,4	8,0	64,7	13,2	118	13,4	41	0,19	2,100	0,440	7,09

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	C.I.	Phen. ng/l	MBAS mg/l	Cd ug/l	Co ug/l	Cr ug/l	Cu ug/l	Fe ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l	Zn ug/l	TCount /ml	TColi /100ml	EColi /100ml
840104	1100	7002	0,94	10	DL	0,610	2,00	6,0	7,4	6,0	2080	0,20	8,20	174	16000	7000	3500

DATE	H	PRO.	FStrep /100ml	Salm. /500ml
840104	1100	7002	12	POS

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

5110 STRIJBEEKSE LOOP MEERLE (2- 94580001)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	oil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840517	1320	477	12,0	7,90	290	9,4	90,2	7,0	2,4	1	21	6,5	14,0	69	32	0,15	0,540
840914	1215	1047	15,5	7,10	400	7,0	72,5	4,0	3,0	1	46	23,8	14,0	88	41	0,70	1,700
		MEAN	13,7	7,50	345	8,2	81,3	5,5	2,7	1	34	15,1	14,0	79	37	0,42	1,120

DATE	H	PRO.	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	MBAS mg/l	Co t ug/l	Co ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l
840517	1320	477	7,10	0,080	3,30	0,05	0,55	5	0,025	0,33	0,19	0,19	DL	DL	DL	DL	0,08
840914	1215	1047	4,48	0,250	10,80	0,18	0,47	6	0,115	-	0,51	0,32	-	1,7	DL	-	0,35
		MEAN	5,79	0,165	7,05	0,11	0,51	6	0,070	-	0,25	0,25	-	0,8	-	-	0,21

DATE	H	PRO.	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l	PAR t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840517	1320	477	DL	1,4	DL	DL	9,60	-	-	-	-	-	-	-
840914	1215	1047	DL	-	2,90	DL	5,80	16,7	16,7	DL	DL	DL	DL	DL
		MEAN	-	-	1,45	-	7,70	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUSSEL

5130 ROZENDAALSE VAART ESSEN HEIBLOK (2- 95074001)

DATE	h	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840517	1220	479	11,5	7,50	410	-	-	9,5	90,0	2,8	6,7	1	46	13,3	13,8	86	36
840914	1115	1049	16,0	6,80	340	-	-	4,5	47,1	0,5	4,2	2	58	24,5	11,2	96	39
840104	1130	7003	4,0	6,93	431	14	DL	9,9	78,0	-	4,1	-	114	-	14,0	-	38
		MEAN	10,5	7,08	394	-	-	8,0	71,7	1,6	5,0	2	73	18,9	13,0	91	38

DATE	h	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	G.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	Cd t ug/l	Co ug/l	Cd f ug/l	Co ug/l	Cr t ug/l
840517	1220	479	0,10	2,900	7,16	0,210	7,20	0,23	0,57	9	-	0,100	0,66	0,50	0,58	-	7,4
840914	1115	1049	0,10	2,600	4,49	0,097	2,40	0,45	0,58	10	-	0,170	-	0,20	-	-	-
840104	1130	7003	0,21	2,610	-	0,100	7,23	0,57	-	8	DL	0,500	-	2,00	-	22,0	-
		MEAN	0,14	2,703	5,82	0,136	5,61	0,42	0,57	9	-	0,257	-	0,90	-	-	-

DATE	h	PRO.	Cr ug/l	Cr f ug/l	Cu ug/l	Fe ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	Zn ug/l	TCount /ml	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml	Salm. /500ml
840517	1220	479	5,4	1,3	-	-	1,60	0,71	2,6	6,10	1,0	-	-	-	-	-	-
840914	1115	1049	1,6	-	-	-	0,04	DL	-	1,60	-	-	-	-	-	-	-
840104	1130	7003	7,5	-	5,0	1570	0,20	-	-	4,60	-	177	23000	3400	2000	12	NEG
		MEAN	4,8	-	-	-	0,61	0,35	-	4,10	-	-	-	-	-	-	-

DATE	h	PRO.	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	EghiP ng/l	IP ng/l
840517	1220	479	78,50	-	-	-	-	-	-	-
840914	1115	1049	4,70	9,4	9,4	DL	DL	DL	DL	DL
840104	1130	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
		MEAN	41,60	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUSSEL
LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

240 K VEURNE-BERGUES HOUTEM GEMETEN BRUG (Z- 30000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840417	- 3020	13,0	8,10	2070	16,2	158,8	17,0	87	372	0,57	0,000	0,090	4,47	0,33	10
840626	- 3065	18,0	8,30	870	14,2	154,7	19,0	34	130	0,36	0,410	0,220	2,18	0,55	10
840925	- 3120	11,0	7,90	1225	5,7	53,4	6,0	81	283	0,52	1,170	0,150	5,20	1,20	6
841113	- 3173	9,0	7,80	2350	0,7	6,3	16,0	112	533	0,64	2,600	0,020	0,00	1,06	10
	MEAN	12,7	8,02	1629	9,2	93,3	15,0	79	330	0,52	1,045	0,120	2,96	0,78	9
	MIN	9,0	7,80	870	0,7	6,3	8,0	34	130	0,36	0,000	0,020	0,00	0,33	6
	MAX	18,0	8,30	2350	16,2	158,8	19,0	112	533	0,64	2,600	0,220	5,20	1,20	10
	RED	11,0	7,89	1225	5,6	53,4	16,0	81	283	0,51	0,409	0,069	2,17	0,54	10

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

260 K VEURNE-BERGUES VEURNE HOGE BRUG (2- 30000)

DATE	N PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840417	- 3021	11,0	8,90	1820	20,0	187,4	27,0	104	443	0,56	0,000	0,070	1,51	0,37	10
840626	- 3066	19,0	8,20	1800	12,1	134,3	19,0	34	493	0,53	0,100	0,040	0,16	0,20	10
840925	- 3121	11,0	7,65	1900	5,7	53,4	13,0	94	562	0,55	0,590	0,230	5,22	1,00	7
841113	- 3174	10,0	8,60	2100	10,2	93,4	9,0	75	548	0,64	1,190	0,130	0,92	0,55	4
	MEAN	12,7	8,34	1905	12,0	117,1	17,0	77	512	0,57	0,470	0,117	1,95	0,53	8
	MIN	10,0	7,65	1800	5,7	53,4	9,0	34	443	0,53	0,000	0,040	0,16	0,20	4
	MAX	19,0	8,90	2100	20,0	187,4	27,0	104	562	0,64	1,190	0,230	5,22	1,00	10
	MED	11,0	8,19	1820	10,1	93,4	13,0	75	493	0,54	0,099	0,069	0,91	0,36	7

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

300 NOORDIJKVAART OUDENBURG HAGEBROG (2- 2324000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840417	- 3024	11,0	7,80	660	10,0	93,7	9,0	47	117	0,23	3,710	0,410	11,39	0,45	4
840626	- 3071	18,0	8,60	775	14,8	161,2	39,0	107	124	0,34	0,940	0,900	4,46	0,28	10
840925	- 3124	11,0	7,05	1500	4,5	42,2	10,0	107	68	0,29	2,610	0,600	9,15	1,33	8
841113	- 3177	9,0	7,80	1020	3,1	27,7	7,0	50	161	0,26	8,440	0,910	7,51	0,81	8
	MEAN	12,2	7,61	1039	8,1	81,2	16,2	78	118	0,28	3,925	0,705	8,13	0,72	8
	MIN	9,0	7,05	775	3,1	27,7	7,0	47	68	0,23	0,940	0,410	4,46	0,28	4
	MAX	18,0	8,60	1500	14,8	161,2	39,0	107	161	0,34	8,440	0,910	11,39	1,33	10
	MED	11,0	7,79	860	4,4	42,1	9,0	50	117	0,25	2,609	0,599	7,50	0,44	8

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

310 LEOPOLDSKANAAL BOEKHOUTE ISABELLA WATERING GRENSKANT BELGIE (2- 8215000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l
840502	-	3025	17,0	8,50	7000	17,0	181,4	7,0	110	-	1816	0,95	-	0,000	-	0,030	-
840710	-	3072	21,0	8,25	6900	6,8	78,3	21,0	167	-	1755	0,59	-	0,640	-	0,020	-
841002	-	3125	13,0	7,90	1650	4,4	43,1	10,0	85	-	408	0,30	-	1,900	-	0,260	-
841127	-	3178	7,0	7,50	1300	5,2	44,2	5,0	54	-	261	0,50	-	2,160	-	0,280	-
840409	1215	4018	7,0	7,40	3712	10,5	89,3	3,2	29	254	760	-	0,300	0,240	0,100	0,110	5,20
840619	1155	4040	22,2	8,00	3286	8,4	98,8	15,6	91	230	1210	-	0,790	-	0,660	-	0,16
840917	1135	4066	18,0	7,30	2991	1,7	18,5	14,0	65	142	700	-	2,390	-	0,050	-	0,42
		MEAN	15,0	7,84	3834	7,7	79,1	10,8	86	209	987	0,58	1,160	1,028	0,270	0,140	1,93
		MIN	7,0	7,30	1300	1,7	18,5	3,2	29	142	261	0,30	0,300	0,000	0,050	0,020	0,16
		MAX	22,2	8,50	7000	17,0	181,4	21,0	167	254	1816	0,95	2,390	2,160	0,660	0,280	5,20
		MED	17,0	7,89	3286	6,7	78,3	10,0	85	230	760	0,49	0,789	0,839	0,099	0,109	0,41

DATE	H	PRO.	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840502	-	3025	0,16	-	0,51	8
840710	-	3072	0,18	-	1,31	7
841002	-	3125	1,54	-	0,76	8
841127	-	3178	9,21	-	0,46	6
840409	1215	4018	5,20	0,41	0,30	5
840619	1155	4040	-	0,98	0,78	8
840917	1135	4066	-	2,27	2,08	13
		MEAN	3,26	1,22	0,89	8
		MIN	0,16	0,41	0,30	5
		MAX	9,21	2,27	2,08	13
		MED	1,53	0,97	0,75	8

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)
LABO: IHE GENT (O. VL.)

311 LEOPOLDSKANAAL BOEKHOUTE ISABELLA WATERING GRENSKANT NEDERLAND (2- 8215000)

DATE	H	PRO.	T °C	pH	K µS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l
840409	1200	4017	8,0	7,50	3941	10,8	94,2	2,4	30	284	830	DL	0,080	0,070	0,080	6,33	6,12
840619	1145	4039	23,7	7,75	5322	13,2	159,2	10,8	65	530	2510	DL	-	0,160	-	DL	-
840917	1115	4065	18,0	7,35	3002	1,7	18,5	12,0	68	140	690	2,400	-	0,050	-	0,53	-
		MEAN	16,6	7,53	4088	8,6	90,6	8,4	54	318	1343	0,800	-	0,093	-	2,29	-

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840409	1200	4017	0,55	0,42	2
840619	1145	4039	0,82	0,75	9
840917	1115	4065	2,21	2,01	13
		MEAN	1,19	1,06	8

LABO: IHE GENT (O. VL.)

330 LEOPOLDSKANAAL MOERKERKE LEESTJESBRUG (2- 8715000)

DATE	N PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840502	- 3026	14,0	8,30	955	16,2	162,3	19,0	80	144	0,37	6,110	0,150	0,29	1,56	10
840710	- 3073	19,0	7,45	1925	6,3	69,9	45,0	149	674	0,89	0,130	0,020	0,08	0,37	8
841002	- 3126	12,0	7,90	1100	3,5	33,6	8,0	66	199	0,30	0,880	0,090	2,36	0,53	7
841127	- 3179	7,0	8,10	920	5,5	46,8	4,0	76	135	0,30	3,240	0,240	7,91	0,62	6
	MEAN	13,0	7,94	1225	7,9	78,2	19,0	93	288	0,46	2,590	0,125	2,66	0,77	8
	MIN	7,0	7,45	920	3,5	33,6	4,0	66	135	0,30	0,130	0,020	0,08	0,37	6
	MAX	19,0	8,30	1925	16,2	162,3	45,0	149	674	0,89	6,110	0,240	7,91	1,56	10
	MED	12,0	7,89	955	5,4	46,7	8,0	76	144	0,29	0,879	0,069	0,28	0,52	7

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

350 LEOPOLDSKANAAL BRUGGE INKOKERING (2- 8815000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	C.I.
840502	- 3027	13,0	8,10	4800	15,8	154,9	10,0	130	1241	0,41	4,540	0,800	4,54	1,94	9
840710	- 3074	19,0	7,65	5200	4,4	48,8	20,0	138	1454	0,54	10,940	0,470	0,53	2,61	9
841002	- 3127	13,0	7,80	2750	3,4	33,3	12,0	61	816	0,40	4,410	0,270	1,63	1,52	8
841127	- 3180	7,0	8,00	1375	4,8	40,8	8,0	67	305	0,40	2,950	0,250	7,12	0,69	7
	MEAN	13,0	7,89	3531	7,1	69,5	12,5	99	954	0,44	5,710	0,447	3,45	1,69	8
	MIN	7,0	7,65	1375	3,4	33,3	8,0	61	305	0,40	2,950	0,250	0,53	0,69	7
	MAX	19,0	8,10	5200	15,8	154,9	20,0	138	1454	0,54	10,940	0,800	7,12	2,61	9
	MED	13,0	7,79	2750	4,3	40,8	10,0	67	816	0,39	4,409	0,269	1,62	1,51	8

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

1130 ZUIDERVAART OOSTKERKE SIPHON (2- 9126000)

DATE	N PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840502	- 3043	12,0	7,40	870	3,7	35,5	13,0	70	150	0,24	16,940	0,070	0,24	2,78	8
840710	- 3080	19,0	7,70	1025	0,5	6,1	65,0	138	160	0,39	22,870	0,030	0,07	5,39	10
841002	- 3133	12,0	7,50	810	1,3	12,5	12,0	56	104	0,28	7,910	0,480	1,87	1,64	9
841127	- 3202	7,0	7,30	650	4,2	35,7	8,0	87	71	0,28	3,610	0,370	14,82	0,81	7
	MEAN	12,5	7,47	839	2,4	22,5	24,5	88	121	0,30	12,832	0,237	4,25	2,65	9
	MIN	7,0	7,30	650	0,5	6,1	8,0	56	71	0,24	3,610	0,030	0,07	0,81	7
	MAX	19,0	7,70	1025	4,2	35,7	65,0	138	160	0,39	22,870	0,480	14,82	5,39	10
	MED	12,0	7,39	810	1,2	12,4	12,0	70	104	0,27	7,909	0,069	0,23	1,63	8

LABO: INE BRUGGE (W. VL.)

2930 C ALBERT LANAYE PONT (1- 735081)

DATE	H	FRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l
840207	915	68	7,0	7,30	295	30	-	11,4	96,9	7,0	4,4	1	29	2,9	11,0	-	30
840403	910	303	8,0	7,90	480	40	-	10,9	95,0	7,8	3,1	1	3	-	22,4	-	46
840626	1010	712	19,0	7,30	500	10	TR	5,0	55,5	-	1,6	2	18	3,2	19,6	15,5	50
840821	900	899	22,5	7,70	660	20	0,4	8,9	105,2	2,9	6,0	1	23	4,6	27,9	-	55
840905	1140	1016	21,0	7,70	610	50	TR	5,6	64,5	3,0	2,6	1	11	3,1	27,0	-	55
840918	1140	1062	18,0	7,20	620	10	TR	4,9	53,4	-	1,8	2	24	8,0	23,2	-	50
841004	1045	1135	15,5	7,40	540	30	TR	6,2	64,2	2,8	3,4	1	13	4,2	21,9	-	49
841017	1000	1214	15,0	7,80	421	10	-	7,8	79,9	-	4,6	2	16	5,8	20,5	-	45
843110	1015	1283	-	7,80	370	2	TR	8,3	-	4,9	3,4	-	22	-	17,1	-	18
841211	955	1466	8,7	7,40	460	32	0,2	8,5	75,4	5,2	3,3	1	21	DL	23,1	-	21
		MEAN	15,0	7,55	500	23	0,1	7,7	76,7	4,8	3,4	1	18	4,0	21,4	-	42
		MIN	7,0	7,20	295	2	0,2	4,9	53,4	2,8	1,6	1	3	2,9	11,0	-	18
		MAX	22,5	7,90	680	50	0,4	11,4	105,2	7,8	6,0	2	29	8,0	27,9	-	55
		MED	15,4	7,39	480	20	0,0	7,7	75,4	4,8	3,2	1	18	3,1	21,8	-	46

DATE	H	PRO.	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd. f ug/l
840207	915	68	17	0,25	0,238	2,58	0,028	2,98	0,20	0,20	4	DL	0,015	0,005	1,88	0,47	0,11
840403	910	303	52	0,50	0,590	2,85	0,100	2,80	0,29	0,40	4	DL	0,025	DL	0,55	0,50	0,14
840626	1010	712	48	0,60	0,530	1,39	0,110	1,80	0,37	0,39	6	DL	0,020	DL	-	0,44	DL
840821	900	899	100	1,20	0,270	1,43	0,110	2,00	0,32	0,41	4	DL	0,015	DL	-	0,85	-
840905	1140	1016	75	1,80	0,540	6,82	0,140	2,10	0,47	0,52	6	DL	0,040	DL	0,53	0,49	-
840918	1140	1062	115	0,80	0,650	2,87	0,190	2,70	0,28	0,47	6	DL	0,070	0,005	1,14	0,49	0,32
841004	1045	1135	80	0,90	0,500	5,27	0,100	2,80	0,28	0,28	6	DL	0,020	DL	0,74	0,60	DL
841017	1000	1214	33	0,90	0,320	4,60	0,055	3,00	0,29	0,48	5	DL	0,030	DL	0,71	0,40	-
843110	1015	1283	29	0,19	0,320	2,84	0,058	2,70	0,16	0,30	3	DL	0,010	DL	0,41	0,60	-
841211	955	1466	38	0,15	0,270	1,57	0,035	2,90	0,17	0,28	5	DL	0,035	0,005	0,26	0,47	-
		MEAN	59	0,73	0,423	3,22	0,093	2,58	0,28	0,37	5	-	0,028	0,001	0,78	0,53	0,11
		MIN	17	0,15	0,238	1,39	0,028	1,80	0,16	0,20	3	-	0,010	0,005	0,26	0,40	0,11
		MAX	115	1,80	0,650	6,82	0,190	3,00	0,47	0,52	6	-	0,070	0,005	1,88	0,85	0,32
		MED	48	0,59	0,319	2,83	0,099	2,69	0,27	0,38	5	-	0,019	0,000	0,54	0,48	0,10

2930 C ALBERT LANAYE PONT (1- 735081)

DATE	H	PRO.	Co t ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Cu t ug/l	Fe t ug/l	Fe ug/l	Fe f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn t ug/l	Mn ug/l	Mn f ug/l	Ni t ug/l
840207	915	68	-	-	1,7	DL	-	-	-	-	0,73	0,08	0,08	-	-	-	-
840403	910	303	-	6,6	5,2	2,8	-	-	-	-	0,28	-	0,23	-	-	-	-
840626	1010	712	-	-	DL	DL	-	-	-	-	-	DL	DL	-	-	-	-
840821	900	899	-	-	4,6	-	-	-	-	-	-	DL	-	-	-	-	-
840905	1140	1016	1,2	23,5	2,4	-	31,8	1033	385	-	0,33	0,08	-	73	67	-	4,6
840918	1140	1062	1,7	35,0	4,3	2,4	21,2	902	352	51	0,26	0,12	0,29	149	141	137	8,2
841004	1045	1135	1,5	6,3	3,0	0,6	26,4	994	374	DL	0,26	0,15	DL	99	98	DL	11,9
841017	1000	1214	1,0	28,4	1,2	-	18,7	855	293	-	0,12	-	-	75	63	-	-
843110	1015	1263	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-	DL	-	-	-	-	-
841211	955	1466	-	-	DL	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-
		MEAN	1,4	20,0	2,5	1,2	24,5	946	351	26	0,29	0,06	0,12	99	92	69	8,3
		MIN	1,0	6,3	1,2	0,6	18,7	855	293	51	0,03	0,08	0,08	73	63	137	4,6
		MAX	1,7	35,0	5,2	2,8	31,8	1033	385	51	0,73	0,15	0,29	149	141	137	11,9
		MED	1,2	23,4	2,3	0,5	21,1	902	352	0	0,25	0,07	0,07	75	67	0	8,1

DATE	H	PRO.	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	Zn t ug/l	Zn ug/l	Zn f ug/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840207	915	68	-	33,40	1,1	-	-	-	3,50	-	-	-	-	-	-	-
840403	910	303	16,1	8,80	DL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840626	1010	712	-	11,10	DL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840821	900	899	-	15,90	-	-	-	-	118,70	-	-	-	-	-	-	-
840905	1140	1016	11,3	4,60	-	158	48	-	24,70	-	-	-	-	-	-	-
840918	1140	1062	14,3	4,20	0,5	206	132	95	8,00	-	-	-	-	-	-	-
841004	1045	1135	6,7	3,90	DL	89	71	40	12,20	-	-	-	-	-	-	-
841017	1000	1214	6,3	2,60	-	68	49	-	24,10	65,9	34,9	7,4	5,2	5,7	5,5	8
843110	1015	1263	6,2	12,50	-	-	-	-	5,30	-	-	-	-	-	-	-
841211	955	1466	3,4	11,00	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-
		MEAN	9,2	10,80	0,3	130	75	66	25,06	-	-	-	-	-	-	-
		MIN	3,4	2,60	0,5	68	48	40	3,50	-	-	-	-	-	-	-
		MAX	16,1	33,40	1,1	206	132	95	118,70	-	-	-	-	-	-	-
		MED	6,6	8,79	0,0	89	49	40	8,00	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUXELLES

2790 ALBERTKANAAL SCHOTEN (2- 10320000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840517	1125	465	13,0	8,00	440	12,5	122,5	5,3	7,2	1	10	3,0	27,5	46	130	-	0,260
840914	1015	1035	17,0	7,90	500	10,0	106,7	5,9	4,1	1	10	-	22,6	61	85	0,90	0,170
		MEAN	15,0	7,95	470	11,2	114,6	5,6	5,6	1	10	-	25,0	53	108	-	0,215

DATE	H	PRO.	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	C.I.	MBAS mg/l	chlo a ug/l
840517	1125	465	0,025	3,00	0,09	7	0,030	23,60
840914	1015	1035	0,020	2,00	0,21	4	0,050	5,20
		MEAN	0,022	2,50	0,15	6	0,040	14,50

LABO: IHE BRUSSEL

2610 ALBERTKANAAL GROBBENDONK (2- 10320000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840517	1445	466	14,5	8,00	380	10,0	101,3	4,9	5,1	1	12	1,7	21,2	45	44	-	0,051
840914	1335	1036	17,0	8,10	480	8,9	95,0	5,4	3,5	1	26	-	22,4	59	76	1,00	0,033
		MEAN	15,7	8,05	430	9,4	98,2	5,1	4,3	1	19	-	21,8	52	60	-	0,042

DATE	H	PRO.	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	O.I.	MBAS mg/l	chlo a ug/l
840517	1445	466	0,031	2,90	0,09	4	0,025	18,60
840914	1335	1036	0,023	2,10	0,20	4	0,035	12,30
		MEAN	0,027	2,50	0,15	4	0,030	15,45

LABO: IHE BRUSSEL

2860 ALBERTKANAAL KWAADMECHELEN (2- 10220000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840516	1040	467	13,0	8,10	370	11,4	111,8	3,4	8,0	1	19	1,7	20,1	42	39	0,45	0,063
840913	1030	1037	16,0	8,00	670	8,6	90,0	4,3	4,3	1	24	1,9	25,7	68	101	5,60	0,120
		MEAN	14,5	8,05	520	10,0	100,9	3,8	6,1	1	22	1,8	22,9	55	70	3,02	0,091

DATE	H	PRO.	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l
840516	1040	467	3,41	0,031	3,00	0,15	0,66	6	DL	0,030	DL	2,06	0,45	0,42	5,6	DL	DL
840913	1030	1037	2,51	0,037	2,40	0,21	0,35	5	DL	0,030	DL	-	22,40	0,56	-	3,9	DL
		MEAN	2,96	0,034	2,70	0,18	0,50	6	-	0,030	-	-	11,42	0,49	-	1,9	-

DATE	H	PRO.	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840516	1040	467	DL	DL	DL	4,9	7,10	DL	29,30
840913	1030	1037	-	DL	DL	-	7,00	DL	14,90
		MEAN	-	-	-	-	7,05	-	22,10

LABO: IHE BRUSSEL

3120 ZUIDWILLEMSVAART LANAKEN KANAALDIJK (2- 10430000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840118	1200	7009	5,5	7,68	308	116	0,1	11,4	93,3	2,8	24	12,6	28	0,34	0,950	0,820	4,74

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	Cd ug/l	Co ug/l	Cr ug/l	Cu ug/l	Fe ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l	Zn ug/l	TCount /ml	TColi /100ml	EColi /100ml
840118	1200	7009	DL	4	DL	0,420	7,00	1,0	DL	7,0	1070	0,30	6,20	127	17000	2300	310

DATE	H	PRO.	Fstrep /100ml	Salm. /500ml
840118	1200	7009	26	POS

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

3050 K VAN BUCHOLT HERENTALS (2- 10621000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840517	1415	471	16,5	7,80	440	9,7	102,5	6,4	3,3	1	16	3,0	21,8	52	69	-	0,093
840914	1315	1041	19,5	7,80	580	7,4	82,9	3,6	3,8	1	16	-	22,6	67	99	1,10	0,130
		MEAN	18,0	7,80	510	8,5	92,7	5,0	3,5	1	13	-	22,2	59	84	-	0,111

DATE	H	PRO.	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.	MBAS mg/l	chlo a ug/l
840517	1415	471	0,074	3,50	0,16	4	0,030	13,70
840914	1315	1041	0,076	2,80	0,36	5	0,085	6,40
		MEAN	0,075	3,15	0,26	5	0,057	10,05

LABO: IHE BRUSSEL

3070 K VAN BOCHOLT HOL (2- 10621000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840516	1210	472	20,0	7,90	470	8,0	90,5	4,4	3,6	1	17	3,4	21,9	59	68	-	0,250
840913	1155	1042	23,0	7,60	650	7,3	87,1	3,4	3,9	1	25	2,6	22,2	67	94	1,10	0,190
		MEAN	21,5	7,75	560	7,6	88,8	3,9	3,7	1	21	3,0	22,0	63	81	-	0,220

DATE	H	PRO.	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.	MBAS mg/l	chlo a ug/l
840516	1210	472	0,110	3,30	0,17	5	0,030	14,70
840913	1155	1042	0,076	2,80	0,32	5	0,035	7,80
		MEAN	0,093	3,05	0,24	5	0,032	11,25

LABO: IHE BRUSSEL

3040 K IJSSEL-KWAADMECH. KWAADMECHELEN (2- 10730000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840516	1050	473	13,0	7,70	470	11,5	112,7	4,6	6,7	1	21	3,3	22,4	52	73	1,00	0,051
840913	1040	1043	16,0	7,80	670	8,3	86,8	3,7	4,6	1	28	2,3	23,8	66	104	1,20	0,130
		MEAN	14,5	7,75	570	9,9	99,8	4,2	5,6	1	25	2,8	23,1	59	89	1,10	0,090

DATE	H	PRO.	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	MBAS mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l
840516	1050	473	5,15	0,062	2,90	0,18	0,41	6	0,035	0,46	0,47	0,16	DL	1,0	DL	0,26	0,08
840913	1040	1043	3,14	0,056	2,60	0,28	0,32	5	0,040	-	10,40	0,26	-	9,5	DL	-	DL
		MEAN	4,14	0,069	2,75	0,23	0,36	6	0,037	-	5,43	0,21	-	5,2	-	-	0,04

DATE	H	PRO.	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840516	1050	473	DL	2,8	9,20	DL	65,10
840913	1040	1043	DL	-	22,90	DL	9,00
		MEAN	-	-	16,05	-	37,05

LABO: IHE BRUSSEL

2950 K DESSEL-SCHOTEN SCHOTEN (2- 10850000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	oil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840517	1140	468	14,0	7,90	450	8,7	87,2	3,3	5,4	1	13	1,9	21,4	53	62	-	0,082
840914	1030	1038	16,5	7,90	630	7,4	78,2	5,1	2,3	1	14	-	25,5	69	113	1,10	0,053
		MEAN	15,2	7,90	540	8,0	82,7	4,2	3,8	1	14	-	23,4	61	88	-	0,067

DATE	H	PRO.	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.	MBAS mg/l	chlo a ug/l
840517	1140	468	0,030	2,80	0,17	5	0,020	13,70
840914	1030	1038	0,016	2,90	0,28	4	0,020	6,60
		MEAN	0,023	2,85	0,22	5	0,020	10,15

LABO: IHE BRUSSEL

2980 K DESSEL-SCHOTEN BEERSE (2- 10830000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840516	1445	469	14,0	7,80	460	11,9	119,2	5,6	6,1	1	25	3,0	21,8	53	72	-	0,061
840913	1400	1039	16,0	7,60	740	7,0	75,2	1,1	2,6	2	30	1,7	25,7	77	113	1,30	0,086
		MEAN	15,0	7,70	600	9,4	96,2	2,4	5,3	2	28	2,3	23,7	65	93	-	0,073

DATE	H	PRO.	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.	MBAS mg/l	chlo a ug/l
840516	1445	469	0,042	2,70	0,19	6	0,030	68,20
840913	1400	1039	0,029	3,40	0,35	4	0,050	15,70
		MEAN	0,035	3,05	0,27	5	0,040	41,95

LABO: IHE BRUSSEL

3020 K DESSEL-SCHOTEN DESSEL (2- 10830000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	oil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840516	1150	470	14,0	7,80	500	7,0	70,1	2,3	4,7	1	17	1,9	22,9	58	74	-	0,520
840913	1140	1040	16,5	7,50	710	6,8	71,9	2,1	4,7	1	16	2,3	24,7	72	98	1,40	0,610
840914	1315	1041	19,5	7,80	580	7,4	82,9	3,6	3,8	1	16	-	22,6	67	99	1,10	0,130
		MEAN	16,7	7,70	597	7,1	75,0	2,7	4,4	1	16	2,1	23,4	65	90	1,25	0,420

DATE	H	PRO.	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	O.I.	MBAS mg/l	chlo a ug/l
840516	1150	470	0,160	3,80	0,21	7	0,030	38,80
840913	1140	1040	0,220	3,60	0,54	6	0,045	18,30
840914	1315	1041	0,076	2,80	0,36	5	0,085	6,40
		MEAN	0,152	3,40	0,37	6	0,053	21,17

LABO: IHE BRUSSEL

1650 K MECHELEN-LEUVEN WILSELE (2- 11030000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	oil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840229	1100	135	4,0	7,30	610	40	3,0	23,6	0,2	4,6	2	26	8,4	28,7	79	61	0,30
840425	1030	395	14,0	7,30	600	-	7,6	76,2	0,3	2,0	2	38	-	34,2	81	62	-
840912	1330	1026	14,0	7,50	520	20	0,5	5,0	0,5	4,4	2	34	2,1	23,9	54	45	DL
841121	1245	1361	9,5	7,50	682	-	2,0	18,1	1,5	2,2	2	34	7,2	34,6	55	59	0,16
		MEAN	10,4	7,40	603	30	3,3	30,7	0,6	3,3	2	33	5,9	30,3	67	57	0,15
		MIN	4,0	7,30	520	20	0,5	5,0	0,2	2,0	2	26	2,1	23,9	54	45	0,16
		MAX	14,0	7,50	682	40	7,6	76,2	1,5	4,6	2	38	8,4	34,6	81	62	0,30
		MED	9,4	7,29	600	20	2,0	18,0	0,2	2,1	2	34	7,1	28,6	55	59	0,15

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	MBAS mg/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(e)P ng/l	BghiP ng/l
840229	1100	135	4,600	-	0,400	4,30	1,00	-	11	0,340	7,20	-	-	-	-	-	-
840425	1030	395	3,300	6,56	0,540	3,20	1,40	1,40	7	0,055	54,70	-	-	-	-	-	-
840912	1330	1026	3,800	10,89	0,330	1,40	1,10	1,44	11	0,175	-	20,0	20,0	DL	DL	DL	DL
841121	1245	1361	4,200	-	0,320	2,70	0,82	-	10	0,070	11,50	81,9	81,9	DL	DL	DL	DL
		MEAN	3,975	8,72	0,397	2,90	1,06	1,42	10	0,160	24,47	50,9	50,9	-	-	-	-
		MIN	3,300	6,56	0,320	1,40	0,82	1,40	7	0,055	7,20	20,0	20,0	-	-	-	-
		MAX	4,600	10,89	0,540	4,30	1,40	1,44	11	0,340	54,70	81,9	81,9	-	-	-	-
		MED	3,799	6,55	0,329	2,69	1,00	1,39	10	0,069	11,49	20,0	20,0	-	-	-	-

DATE	H	PRO.	IP ng/l
840229	1100	135	-
840425	1030	395	-
840912	1330	1026	DL
841121	1245	1361	DL
		MEAN	-
		MIN	-
		MAX	-
		MED	-

LABO: IHE BRUSSEL

2500 NETEKANAAL VIERSEL (2- 11130000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840517	1510	463	14,0	7,80	400	9,6	96,2	4,8	4,8	1	17	3,1	21,3	46	49	0,30	0,049
840914	1405	1033	17,0	7,80	500	8,4	89,6	5,5	2,9	1	24	-	22,3	61	91	1,10	0,050
		MEAN	15,5	7,80	450	9,0	92,9	5,1	3,8	1	21	-	21,8	54	70	0,70	0,049

DATE	H	PRO.	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	HgAS mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l
840517	1510	463	2,86	0,021	2,90	0,07	0,48	4	0,025	0,52	0,42	0,13	13,0	6,5	DL	0,08	DL
840914	1405	1033	1,41	0,024	2,40	0,13	0,30	4	0,070	-	0,29	0,13	-	2,1	DL	-	0,05
		MEAN	2,13	0,022	2,65	0,10	0,39	4	0,047	-	0,35	0,13	-	4,3	-	-	0,02

DATE	H	PRO.	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840517	1510	463	DL	3,5	11,20	DL	32,60
840914	1405	1033	DL	-	15,80	DL	9,20
		MEAN	-	-	13,50	-	20,90

LABO: IHE BRUSSEL

1530 C CHARLEROI-BROX. ROUX PONT SUR LA ROUTE DE COURCELLES (1- 373080)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM mea/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840312	1035	5001	5,9	7,72	206	676	16,0	0,2	1,6	13,2	5,6	46	42,0	5,1	170	50	-
840620	1617	5066	21,1	7,44	114	811	12,0	0,3	5,4	62,3	21,0	53	42,0	5,8	140	28	0,37
840920	1624	5150	15,8	7,36	62	640	7,6	0,1	9,2	95,8	46,4	112	33,0	5,0	130	26	0,39
841212	1139	5235	7,8	7,37	203	672	4,5	0,2	5,2	45,1	3,4	10	42,0	5,4	255	16	0,16
		MEAN	12,6	7,47	146	700	10,0	0,2	5,3	54,1	19,1	55	39,7	5,3	174	30	0,31
		MIN	5,9	7,36	62	640	4,5	0,1	1,6	13,2	3,4	10	33,0	5,0	130	16	0,16
		MAX	21,1	7,72	206	811	16,0	0,3	9,2	95,8	46,4	112	42,0	5,8	255	50	0,39
		MED	7,7	7,36	114	672	7,5	0,1	5,1	45,1	5,5	46	42,0	5,0	140	26	0,36

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	Q.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840312	1035	5001	6,200	6,900	1,000	0,880	1,20	1,40	1,10	0,92	0,91	0,73	19,25	12	50	150	3,26
840620	1617	5066	3,500	3,500	0,770	0,790	1,20	1,30	1,00	0,88	0,96	0,93	14,40	12	110	450	142,89
840920	1624	5150	6,500	5,800	0,060	0,070	1,40	1,50	1,30	1,10	1,20	1,20	10,70	11	110	50	85,68
841212	1139	5235	-	2,530	0,500	0,560	2,20	2,30	0,10	0,14	0,04	0,12	17,70	6	90	30	8,50
		MEAN	5,400	4,682	0,582	0,575	1,50	1,62	0,87	0,76	0,78	0,74	15,51	10	90	170	60,08
		MIN	3,500	2,530	0,060	0,070	1,20	1,30	0,10	0,14	0,04	0,12	10,70	6	50	30	3,26
		MAX	6,500	6,900	1,000	0,880	2,20	2,30	1,30	1,10	1,20	1,20	19,25	12	110	450	142,89
		MED	6,199	3,499	0,499	0,559	1,19	1,39	1,00	0,87	0,90	0,72	14,39	11	90	50	8,49

LABO: IHE JUBET (HAINAUT)

1550 C CHARLEROI-BRUX. SENEFFE (1- 832091)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 12O mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840215	1330	92	3,0	7,50	506	13,7	105,0	9,8	3,9	1	12	6,1	25,5	84	34	0,40	0,110
840418	1335	338	13,0	7,90	520	11,3	110,6	4,5	6,8	1	16	-	25,0	90	39	0,20	0,055
840712	1325	774	21,0	8,10	350	9,4	108,3	0,8	5,8	2	27	10,3	21,3	82	34	-	0,130
841121	1340	1408	7,5	8,10	530	10,5	90,4	3,6	6,9	1	23	6,0	26,0	70	38	0,20	0,140
		MEAN	11,1	7,90	477	11,2	103,6	4,7	5,8	1	20	7,5	24,9	81	36	0,27	0,109
		MIN	3,0	7,50	350	9,4	90,4	0,8	3,9	1	12	6,0	21,3	70	34	0,20	0,055
		MAX	21,0	8,10	530	13,7	110,8	9,8	6,9	2	27	10,3	26,0	90	39	0,40	0,140
		MED	7,4	7,89	508	10,4	104,9	3,5	5,7	1	18	6,0	25,0	82	34	0,19	0,109

DATE	H	PRO.	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	MBAS mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l
840215	1330	92	2,00	0,038	4,10	0,05	0,12	4	0,030	0,42	DL	0,31	2,3	DL	1,0	0,10	0,31
840418	1335	338	-	0,050	2,20	0,08	-	5	0,025	-	-	-	-	-	-	-	-
840712	1325	774	-	DL	0,03	0,02	-	4	0,020	-	-	-	-	-	-	-	-
841121	1340	1408	-	0,019	0,33	0,05	-	6	0,030	-	-	-	-	-	-	-	-
		MEAN	-	0,027	1,66	0,05	-	5	0,026	-	-	-	-	-	-	-	-
		MIN	-	0,019	0,03	0,02	-	4	0,020	-	-	-	-	-	-	-	-
		MAX	-	0,050	4,10	0,08	-	6	0,030	-	-	-	-	-	-	-	-
		MED	-	0,018	0,32	0,05	-	4	0,024	-	-	-	-	-	-	-	-

DATE	H	PRO.	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840215	1330	92	0,22	6,4	3,10	1,6	17,50
840418	1335	338	-	-	-	-	4,00
840712	1325	774	-	-	-	-	-
841121	1340	1408	-	-	-	-	52,90
		MEAN	-	-	-	-	24,80
		MIN	-	-	-	-	4,00
		MAX	-	-	-	-	52,90
		MED	-	-	-	-	17,49

LABO: IHE BRUXELLES

1552 C CHARLEROI-BRUX. FELUY (1- 832091)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840215	1315	91	4,0	7,60	660	11,7	92,1	7,3	4,4	1	12	5,3	30,8	101	55	0,30	0,770
840418	1325	337	13,0	8,30	740	21,1	206,9	6,7	14,5	1	37	-	34,1	107	67	DL	0,180
840712	1310	773	21,0	8,70	530	15,1	174,0	2,8	12,3	1	123	8,5	33,1	129	55	-	0,130
841121	1330	1407	8,0	7,70	710	5,8	50,6	2,0	3,8	1	28	4,6	35,6	81	51	0,23	4,300
		MEAN	11,5	8,07	660	13,4	130,9	4,7	8,7	1	50	6,1	33,4	105	57	0,18	1,345
		MIN	4,0	7,60	530	5,8	50,6	2,0	3,8	1	12	4,6	30,8	81	51	0,23	0,130
		MAX	21,0	8,70	740	21,1	206,9	7,3	14,5	1	123	8,5	35,6	129	67	0,30	4,300
		MED	8,0	7,69	660	11,6	92,1	2,7	4,3	1	28	5,2	33,0	101	55	0,22	0,179

DATE	H	PRO.	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	MEAS m3/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l
840215	1315	91	3,36	0,043	5,90	0,66	0,51	5	0,070	0,28	0,14	0,18	1,9	DL	1,0	0,15	0,10
840418	1325	337	-	0,180	4,30	0,53	-	10	0,075	-	-	-	-	-	-	-	-
840712	1310	773	-	0,230	2,40	0,52	-	10	0,035	-	-	-	-	-	-	-	-
841121	1330	1407	-	0,170	2,60	0,69	-	10	0,070	-	-	-	-	-	-	-	-
		MEAN	-	0,156	3,80	0,60	-	9	0,062	-	-	-	-	-	-	-	-
		MIN	-	0,043	2,40	0,52	-	5	0,035	-	-	-	-	-	-	-	-
		MAX	-	0,230	5,90	0,69	-	10	0,075	-	-	-	-	-	-	-	-
		MED	-	0,169	2,59	0,52	-	10	0,069	-	-	-	-	-	-	-	-

DATE	H	PRO.	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840215	1315	91	0,05	7,4	7,00	1,7	7,00
840418	1325	337	-	-	-	-	256,00
840712	1310	773	-	-	-	-	-
841121	1330	1407	-	-	-	-	24,90
		MEAN	-	-	-	-	95,97
		MIN	-	-	-	-	7,00
		MAX	-	-	-	-	256,00
		MED	-	-	-	-	24,69

LABO: IHE BRUXELLES

1571 K WILLEBROEK HALLE (2- 11230000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840215	1425	94	7,0	7,20	540	8,2	69,7	3,4	4,8	1	17	8,1	24,6	72	39	0,40	1,900
840418	1420	340	15,0	7,60	740	13,7	140,4	0,0	9,6	2	59	-	32,6	88	67	0,30	1,000
840712	1405	776	18,5	7,90	560	5,0	54,9	0,0	4,6	2	40	8,5	32,6	105	66	0,10	2,200
841121	1420	1410	12,0	7,60	700	5,2	49,9	1,0	1,8	2	36	5,0	33,9	80	61	0,20	2,500
		MEAN	13,1	7,57	640	8,0	78,7	1,1	5,2	2	39	7,2	30,9	86	58	0,25	1,900
		MIN	7,0	7,20	540	5,0	49,9	0,0	1,8	1	17	5,0	24,6	72	39	0,10	1,000
		MAX	18,5	7,90	740	13,7	140,4	3,4	9,6	2	59	8,5	33,9	105	67	0,40	2,500
		MED	12,0	7,59	580	5,1	54,9	0,0	4,7	2	38	8,0	32,5	80	61	0,19	1,899

DATE	H	PRO.	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	MBAS mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l
840215	1425	94	5,32	0,170	6,20	0,45	0,45	8	0,070	0,44	0,12	0,13	11,9	1,6	DL	0,66	0,18
840418	1420	340	5,87	0,430	3,00	0,55	0,68	11	0,065	0,12	0,39	0,25	3,9	DL	DL	0,15	0,12
840712	1405	776	5,68	0,380	1,50	0,87	1,06	9	0,060	-	DL	-	-	2,0	-	-	1,82
841121	1420	1410	3,53	0,310	2,90	0,67	0,87	9	0,050	-	0,12	-	-	11,9	-	-	0,03
		MEAN	5,10	0,322	3,40	0,63	0,76	9	0,061	0,28	0,16	0,19	7,9	3,9	-	0,40	0,54
		MIN	3,53	0,170	1,50	0,45	0,45	8	0,050	0,12	0,12	0,13	3,9	1,6	-	0,15	0,03
		MAX	5,87	0,430	6,20	0,87	1,06	11	0,070	0,44	0,39	0,25	11,9	11,9	-	0,66	1,82
		MED	5,31	0,309	2,89	0,54	0,67	9	0,059	0,11	0,11	0,12	3,8	1,5	-	0,14	0,11

DATE	H	PRO.	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840215	1425	94	0,18	14,0	6,30	1,4	3,80
840418	1420	340	0,12	33,2	3,40	3,4	255,00
840712	1405	776	-	-	5,60	-	-
841121	1420	1410	-	-	5,50	-	24,00
		MEAN	0,15	23,6	5,70	2,4	94,27
		MIN	0,12	14,0	3,40	1,4	3,80
		MAX	0,18	33,2	6,30	3,4	255,00
		MED	0,11	14,0	5,49	1,3	24,00

LABO: IHE BRUSSEL

1580 K WILLEBROEK KUISBROEK (2- 1123000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840215	1440	95	6,0	7,10	402	8,6	71,3	3,4	5,2	1	22	8,3	21,3	65	36	0,40	1,200
840418	1435	341	14,0	7,50	740	13,7	137,3	0,0	9,6	2	57	-	32,8	90	66	0,10	0,760
840712	1420	777	22,5	7,90	570	8,7	102,8	0,0	5,8	2	44	8,5	32,8	105	71	DL	1,200
841121	1435	1411	11,0	7,60	700	7,7	72,2	3,4	4,3	1	40	4,5	29,2	85	63	0,20	2,500
		MEAN	13,4	7,52	603	9,7	95,9	1,7	6,2	2	41	7,1	29,0	86	59	0,17	1,415
		MIN	6,0	7,10	402	7,7	71,3	0,0	4,3	1	22	4,5	21,3	65	36	0,10	0,760
		MAX	22,5	7,90	740	13,7	137,3	3,4	9,6	2	57	8,5	32,8	105	71	0,40	2,500
		MED	11,0	7,49	570	8,5	72,1	0,0	5,1	1	40	8,2	29,1	83	63	0,09	1,199

DATE	H	PRO.	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	MEAS mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l
840215	1440	95	4,60	0,150	5,60	0,31	0,31	7	0,040	0,83	0,48	0,35	31,0	2,6	1,6	0,37	0,24
840418	1435	341	6,19	0,340	3,60	0,51	0,80	11	0,050	0,37	0,22	0,14	3,2	1,3	DL	0,31	0,15
840712	1420	777	3,43	0,490	1,20	0,75	0,93	6	0,040	-	DL	-	-	2,8	-	-	DL
841121	1435	1411	6,09	0,160	1,80	0,63	0,75	8	0,025	-	0,16	-	-	5,0	-	-	0,06
		MEAN	5,13	0,290	3,05	0,55	0,70	8	0,039	0,60	0,21	0,24	17,1	3,0	0,8	0,34	0,11
		MIN	3,43	0,150	1,20	0,31	0,31	6	0,025	0,37	0,16	0,14	3,2	1,3	1,6	0,31	0,06
		MAX	6,19	0,490	5,60	0,75	0,93	11	0,050	0,83	0,48	0,35	31,0	5,0	1,6	0,37	0,24
		MED	4,79	0,179	1,79	0,50	0,74	7	0,039	0,36	0,15	0,13	3,1	2,7	0,0	0,30	0,05

DATE	H	PRO.	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840215	1440	95	0,20	25,8	19,50	3,6	1,10
840418	1435	341	0,35	8,6	7,20	DL	296,80
840712	1420	777	-	-	1,20	-	-
841121	1435	1411	-	-	5,00	-	30,00
		MEAN	0,27	17,2	8,22	1,8	109,30
		MIN	0,20	8,6	1,20	3,6	1,10
		MAX	0,35	25,8	19,50	3,6	296,80
		MED	0,19	8,5	5,00	0,0	30,00

LABO: IHE BRUSSEL

1590 K WILLEBROEK BRUXELLES VAN PRAET BRUG, LAEKEN (1- 11230000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840216	945	97	5,0	7,00	450	60	7,8	63,1	1,0	3,8	2	21	7,7	28,4	85	46	0,40
840419	935	343	12,0	7,20	740	-	2,8	26,9	0,0	4,6	2	45	-	35,3	95	68	0,20
840713	1010	779	19,5	7,50	650	-	1,0	11,2	0,0	5,2	2	40	9,4	31,8	100	68	0,10
841122	935	1413	10,0	7,30	695	-	4,5	41,2	1,5	2,6	2	38	7,2	33,0	62	61	0,23
		MEAN	11,6	7,25	634	-	4,0	35,6	0,6	4,0	2	36	8,1	32,1	86	61	0,23
		MIN	5,0	7,00	450	-	1,0	11,2	0,0	2,6	2	21	7,2	28,4	62	46	0,10
		MAX	19,5	7,50	740	-	7,8	63,1	1,5	5,2	2	45	9,4	35,3	100	68	0,40
		MED	10,0	7,19	650	-	2,7	26,8	0,0	3,7	2	38	7,6	31,7	85	61	0,19

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	MBAS mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg t ug/l
840216	945	97	2,200	3,68	0,210	6,20	0,40	0,42	9	0,130	0,55	0,40	0,54	4,7	DL	1,7	0,20
840419	935	343	3,600	6,49	0,370	2,90	0,44	0,49	11	0,170	2,02	0,88	0,22	12,1	4,1	DL	0,29
840713	1010	779	2,400	4,62	0,610	0,71	0,74	0,84	11	0,050	-	0,48	-	-	31,4	-	-
841122	935	1413	2,800	5,47	0,280	2,90	0,55	0,67	9	0,105	-	0,43	-	-	5,4	-	-
		MEAN	2,750	5,06	0,367	3,18	0,53	0,60	10	0,114	1,28	0,55	0,38	8,4	10,2	0,8	0,24
		MIN	2,200	3,68	0,210	0,71	0,40	0,42	9	0,050	0,55	0,40	0,22	4,7	4,1	1,7	0,20
		MAX	3,600	6,49	0,610	6,20	0,74	0,84	11	0,170	2,02	0,88	0,54	12,1	31,4	1,7	0,29
		MED	2,399	4,61	0,279	2,89	0,43	0,48	9	0,104	0,54	0,42	0,21	4,6	4,0	0,0	0,19

DATE	H	PRO.	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840216	945	97	0,22	0,22	11,5	13,30	11,6	4,00
840419	935	343	0,19	0,12	29,4	33,60	2,5	74,10
840713	1010	779	0,44	-	-	24,50	-	34,20
841122	935	1413	DL	-	-	8,40	-	14,70
		MEAN	0,21	0,17	20,4	19,95	7,0	31,75
		MIN	0,19	0,12	11,5	8,40	2,5	4,00
		MAX	0,44	0,22	29,4	33,60	11,6	74,10
		MED	0,18	0,11	11,4	13,29	2,4	14,69

LABO: IHE BRUXELLES

1600 K WILLEBROEK VILVOORDE VERBRANDE BRUG (2- 11230000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840216	1010	99	5,3	6,90	410	40	7,7	62,7	3,1	4,6	1	10	6,3	26,9	79	44	0,30
840419	1000	345	12,0	7,20	820	-	3,4	32,6	0,0	1,6	2	55	-	34,6	95	72	0,20
840713	1040	781	20,5	7,70	630	-	2,7	30,8	0,0	5,8	2	25	8,6	31,2	94	64	0,10
841122	1010	1415	11,0	7,50	700	-	5,0	46,9	0,0	2,0	2	19	7,3	33,8	76	62	0,20
		MEAN	12,2	7,32	640	-	4,7	43,3	0,8	3,5	2	27	7,4	31,6	86	61	0,20
		MIN	5,3	6,90	410	-	2,7	30,8	0,0	1,6	1	10	6,3	26,9	76	44	0,10
		MAX	20,5	7,70	820	-	7,7	62,7	3,1	5,8	2	55	8,6	34,6	95	72	0,30
		MED	11,0	7,19	630	-	3,3	32,6	0,0	2,0	2	19	7,2	31,1	79	62	0,19

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	C.I.	FBAS mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg t ug/l
840216	1010	99	1,800	4,13	0,210	8,00	0,32	0,32	8	0,080	0,72	0,48	0,16	7,4	DL	DL	0,07
840419	1000	345	4,800	6,54	0,530	4,20	0,88	0,61	9	0,090	0,44	0,38	0,23	5,3	1,2	DL	0,22
840713	1040	781	2,100	6,25	0,750	4,70	0,49	0,63	10	0,050	-	DL	-	-	2,1	-	-
841122	1010	1415	3,400	7,20	0,490	4,50	0,50	0,44	9	0,035	-	0,15	-	-	2,8	-	-
		MEAN	3,025	6,03	0,495	5,35	0,55	0,50	9	0,064	0,58	0,25	0,19	6,3	1,5	-	0,14
		MIN	1,800	4,13	0,210	4,20	0,32	0,32	8	0,035	0,44	0,15	0,16	5,3	1,2	-	0,07
		MAX	4,800	7,20	0,750	8,00	0,88	0,63	10	0,090	0,72	0,48	0,23	7,4	2,8	-	0,22
		MED	2,099	6,24	0,469	4,49	0,48	0,43	9	0,049	0,43	0,14	0,15	5,2	1,1	-	0,06

DATE	H	PRO.	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840216	1010	99	0,06	0,08	11,7	7,90	1,7	4,10
840419	1000	345	0,25	0,51	9,6	10,10	DL	45,30
840713	1040	781	19,60	-	-	5,00	-	4,00
841122	1010	1415	DL	-	-	3,90	-	23,40
		MEAN	4,98	0,29	10,6	6,72	0,8	19,20
		MIN	0,06	0,08	9,6	3,90	1,7	4,00
		MAX	19,60	0,51	11,7	10,10	1,7	45,30
		MED	0,05	0,07	9,5	5,00	0,0	4,09

LABO: IHE BRUSSEL

1620 K WILLEBROEK HINGENE WINTHAM SLUIS (2- 11230000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840216	1150	102	7,0	6,90	530	50	5,7	48,5	0,2	8,0	4	31	10,7	32,7	140	60	1,20
840419	1057	348	11,0	7,00	1050	-	0,4	3,7	0,0	3,4	2	47	-	38,4	143	133	5,20
840713	1205	784	20,5	7,20	1350	-	0,0	0,0	0,0	6,8	2	47	13,0	49,0	238	284	3,50
841122	1215	1416	9,0	7,20	800	-	0,8	7,1	0,0	5,0	2	53	11,8	36,2	110	88	0,85
		MEAN	11,9	7,07	933	-	1,7	14,8	0,0	5,8	3	44	11,8	39,1	158	141	2,69
		MIN	7,0	6,90	530	-	0,0	0,0	0,0	3,4	2	31	10,7	32,7	110	60	0,85
		MAX	20,5	7,20	1350	-	5,7	48,5	0,2	8,0	4	53	13,0	49,0	238	284	5,20
		MED	9,0	7,00	800	-	0,3	3,7	0,0	5,0	2	47	11,7	36,1	140	88	1,19

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	C.I.	MBAS mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg t ug/l
840216	1150	102	2,300	6,12	0,260	5,70	0,20	0,44	11	0,145	0,76	0,66	0,26	8,5	3,4	DL	0,18
840419	1057	348	6,900	59,80	0,300	2,50	4,60	4,80	12	0,060	-	1,64	0,29	-	10,3	DL	-
840713	1205	784	4,500	9,42	1,300	0,50	12,60	13,00	12	0,120	-	DL	-	-	5,6	-	-
841122	1215	1416	4,200	31,60	0,570	1,30	2,40	5,20	11	0,285	-	0,37	-	-	8,2	-	-
		MEAN	4,475	26,73	0,607	2,50	4,95	5,86	12	0,152	-	0,67	0,27	-	6,9	-	-
		MIN	2,300	6,12	0,260	0,50	0,20	0,44	11	0,060	-	0,37	0,26	-	3,4	-	-
		MAX	6,900	59,80	1,300	5,70	12,60	13,00	12	0,285	-	1,64	0,29	-	10,3	-	-
		MED	4,199	9,41	0,299	1,29	2,39	4,79	11	0,119	-	0,36	0,25	-	5,5	-	-

DATE	H	PRO.	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840216	1150	102	0,15	0,10	15,1	7,50	DL	2,30
840419	1057	348	0,49	0,12	-	7,60	DL	34,80
840713	1205	784	0,14	-	-	1,90	-	34,50
841122	1215	1416	0,03	-	-	4,70	-	12,20
		MEAN	0,20	0,11	-	5,42	-	20,95
		MIN	0,03	0,10	-	1,90	-	2,30
		MAX	0,49	0,12	-	7,60	-	34,80
		MED	0,13	0,09	-	4,69	-	12,19

LABO: IHE BRUSSEL

590 K KORTRIJK-BOSSUIT KORTRIJK LUIPAARDBRUG (2- 12030000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840515	- 3026	14,0	8,90	710	16,2	162,3	12,0	25	88	0,68	0,270	0,110	2,45	0,31	9
840724	- 3082	21,0	9,10	670	12,2	140,6	8,0	64	86	0,58	0,310	0,070	0,25	0,36	8
841009	- 3135	13,0	8,50	755	8,5	83,3	5,0	33	73	0,44	0,370	0,040	0,37	0,92	4
841204	- 3184	7,0	8,30	610	11,0	93,5	4,0	52	71	0,59	0,310	0,050	0,00	0,84	3
	MEAN	13,7	8,70	686	12,0	119,9	7,2	44	80	0,57	0,315	0,067	0,77	0,61	6
	MIN	7,0	8,30	610	8,5	83,3	4,0	25	71	0,44	0,270	0,040	0,00	0,31	3
	MAX	21,0	9,10	755	16,2	162,3	12,0	64	88	0,68	0,370	0,110	2,45	0,92	9
	MED	13,0	8,49	670	11,0	93,5	5,0	33	73	0,57	0,309	0,049	0,24	0,35	4

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

610 K KORTRIJK-BOSSUIT BOSSUIT SLUIS 2, 50 M AFWAARTS (2- 12030000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840515	- 3029	13,0	7,73	885	5,3	52,0	10,0	49	85	0,60	7,850	0,740	7,46	1,22	7
840724	- 3083	20,0	7,65	820	2,4	27,1	10,0	46	74	0,40	13,450	0,470	2,08	1,38	9
841009	- 3136	13,0	7,85	780	1,0	9,8	9,0	32	74	0,58	4,610	0,910	3,57	1,21	8
841204	- 3185	7,0	7,50	680	5,3	45,1	8,0	33	66	0,47	4,350	0,210	3,33	0,73	7
	MEAN	13,2	7,68	791	3,5	33,5	9,2	40	75	0,51	7,565	0,582	4,11	1,13	8
	MIN	7,0	7,50	680	1,0	9,8	8,0	32	66	0,40	4,350	0,210	2,08	0,73	7
	MAX	20,0	7,85	885	5,3	52,0	10,0	49	85	0,60	13,450	0,910	7,48	1,38	9
	MED	13,0	7,64	780	2,3	27,1	9,0	33	74	0,46	4,609	0,469	3,32	1,20	7

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

820 K ROESSELARE-LEIE ROESELARE OVERSTEEK MANDEL (2- 12130000)

DATE	N PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	U.I.
840515	- 3030	14,0	7,70	710	13,0	130,3	8,0	59	84	0,30	1,380	0,280	10,82	0,51	6
840724	- 3084	21,0	8,50	610	12,0	138,2	11,0	62	89	0,28	1,220	0,190	2,10	0,26	9
841009	- 3137	13,0	8,00	670	2,5	24,5	8,0	51	79	0,33	3,650	0,750	6,02	0,69	8
841204	- 3186	7,0	7,10	595	3,2	27,2	5,0	35	66	0,35	4,830	0,730	17,59	0,82	7
	MEAN	13,7	7,82	646	7,7	80,1	8,0	52	80	0,31	2,770	0,487	9,13	0,57	8
	MIN	7,0	7,10	595	2,5	24,5	5,0	35	66	0,28	1,220	0,190	2,10	0,26	6
	MAX	21,0	8,50	710	13,0	138,2	11,0	62	89	0,35	4,830	0,750	17,59	0,82	9
	MED	13,0	7,69	610	3,1	27,2	8,0	51	79	0,29	1,379	0,279	6,01	0,50	7

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

840 K ROESSELARE-LEIE OUIGEM OPWAARTS SLUIS (2- 12130000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840515	- 3031	14,0	7,80	1150	7,6	76,2	14,0	84	145	0,47	10,120	0,670	2,33	1,29	6
840724	- 3085	21,0	7,40	1050	4,5	51,8	19,0	92	130	0,46	9,640	0,230	0,79	2,13	8
841009	- 3138	13,0	8,05	845	6,0	58,8	6,0	26	96	0,56	4,640	0,810	3,14	1,24	5
841204	- 3187	7,0	7,55	750	8,8	74,8	9,0	33	84	0,41	4,260	0,310	4,72	0,57	5
	MEAN	13,7	7,70	949	6,7	65,4	12,0	59	114	0,47	7,165	0,505	2,74	1,31	6
	MIN	7,0	7,40	750	4,5	51,8	6,0	26	84	0,41	4,260	0,230	0,79	0,57	5
	MAX	21,0	8,05	1150	8,8	76,2	19,0	92	145	0,56	10,120	0,810	4,72	2,13	8
	MED	13,0	7,54	845	6,0	58,8	9,0	33	96	0,45	4,639	0,309	2,32	1,23	5

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

950 K GENT-TERNEUZEN GENT TOLHUISBRUG (2- 13222000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l
840409	1045	4013	7,5	7,05	1200	3,2	27,6	5,6	24	153	69	0,35	6,530	6,280	0,630	0,630	5,07
840619	930	4035	20,2	7,15	911	1,2	13,6	7,2	22	143	57	0,47	6,300	-	0,600	-	2,07
840917	910	4061	16,8	7,10	1247	0,0	0,0	33,0	76	138	114	0,42	11,820	-	0,030	-	DL
		MEAN	14,8	7,10	1119	1,5	13,7	15,3	41	145	80	0,41	8,217	-	0,420	-	2,38

DATE	H	PRO.	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	Q.I.	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840409	1045	4013	4,97	1,36	1,30	12	0,60	22,8	0,23	5,20
840619	930	4035	-	1,28	1,27	13	0,32	31,4	0,47	4,70
840917	910	4061	-	4,26	3,96	15	0,64	115,0	DL	11,80
		MEAN	-	2,30	2,18	13	0,52	56,4	0,23	7,23

LABO: IHE GENT (O. VL.) & IHE BRUSSEL

951 K GENT-TERNEUZEN GENT SPOORWEGBRUG (2- 13222000)

DATE	H	PRO.	T °C	pH	K µS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l
840409	1100	4014	7,5	7,00	1158	3,4	29,3	3,8	33	157	66	0,36	6,680	6,810	0,630	0,640	4,79
840619	950	4036	20,1	7,20	971	3,9	44,2	6,6	28	152	67	0,52	7,720	-	0,490	-	1,49
840917	935	4062	17,2	7,15	1332	0,1	1,1	26,0	89	140	134	0,47	12,320	-	0,020	-	DL
		MEAN	14,9	7,12	1154	2,5	24,8	12,1	50	150	89	0,45	8,907	-	0,380	-	2,09

DATE	H	PRO.	KJN- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	O.I.	Cd µg/l	Cr µg/l	Hg µg/l	Pb µg/l
840409	1100	4014	4,59	1,33	1,24	12	-	-	-	-
840619	950	4036	-	2,03	1,96	12	DL	16,4	0,87	4,10
840917	935	4062	-	4,08	3,65	15	0,28	26,5	DL	6,50
		MEAN	-	2,48	2,28	13	0,14	21,4	0,43	5,30

LABO: IHE GENT (O. VL.) & IHE BRUSSEL

1191 ZUIDLEDE WACHTEBEKE PUYENBRUG (2- 13330000)

DATE	N	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l
840409	1415	4022	7,0	7,25	1065	7,4	62,9	3,4	16	143	57	0,990	0,980	0,160	0,160	4,89	4,92
840619	1430	4043	22,0	7,35	1006	3,9	45,7	5,4	24	131	78	1,320	-	0,540	-	0,25	-
840917	1455	4060	18,0	7,20	826	4,3	46,8	7,8	49	115	113	4,790	-	0,120	-	0,31	-
		MEAN	15,7	7,27	972	5,2	51,8	5,5	30	130	83	2,367	-	0,273	-	1,82	-

DATE	N	PRO.	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840409	1415	4022	0,25	0,10	7
840619	1430	4043	0,37	0,30	9
840917	1455	4060	1,27	1,17	10
		MEAN	0,63	0,52	9

LABO: IHE GENT (U. VL.)

1160 DURME DAKNAM BRUG PALINGHUIS (2- 1342300U)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l
840409	1500	4021	7,2	7,35	952	9,0	76,9	1,8	17	136	49	0,130	0,120	0,050	0,050	3,25	3,31
840619	1520	4044	25,5	7,80	820	8,6	106,8	4,4	32	114	43	DL	-	0,270	-	0,05	-
840917	1400	4059	17,4	7,05	900	1,1	11,8	9,2	25	115	113	4,790	-	0,120	-	0,31	-
		MEAN	16,7	7,40	891	6,2	65,2	5,1	25	122	68	1,640	-	0,147	-	1,20	-

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	O.I.
840409	1500	4021	0,06	DL	4
840619	1520	4044	0,15	0,10	3
840917	1400	4059	1,27	1,17	13
		MEAN	0,49	0,42	7

LABO: IHE GENT (O. VL.)

990 MOERVAART GENT BRUG KENNEDYBAAN (2- 13623000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l
840409	1355	4019	7,5	7,25	1123	6,2	53,4	3,6	30	142	72	2,990	2,910	0,340	0,330	1,35	1,41
840619	1345	4041	23,0	7,70	1453	11,5	137,2	8,0	26	172	250	3,800	-	0,800	-	0,23	-
840917	1335	4057	19,0	6,95	1432	1,4	15,5	26,0	82	156	232	9,830	-	0,030	-	0,39	-
		MEAN	16,5	7,30	1336	6,4	68,7	12,5	46	157	185	5,540	-	0,390	-	0,66	-

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840409	1355	4019	0,67	0,49	9
840619	1345	4041	0,79	0,58	12
840917	1335	4057	3,07	2,73	15
		MEAN	1,51	1,27	12

LABO: IHE GENT (O. VL.)

1000 NOERVAART MOERBEKE BRUG (2- 13623000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l
840412	1440	4020	8,0	7,20	944	6,0	52,3	2,0	22	147	41	2,670	2,670	0,170	0,160	4,25	4,25
840619	1455	4042	25,2	7,65	1036	6,1	75,4	22,0	65	148	95	5,890	-	0,490	-	0,08	-
840917	1430	4058	18,5	6,90	589	0,9	9,9	13,2	38	110	35	3,810	-	0,180	-	0,88	-
		MEAN	17,2	7,25	856	4,3	45,9	12,4	42	135	57	4,123	-	0,280	-	1,74	-

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840412	1440	4020	0,84	0,68	8
840619	1455	4042	2,15	1,83	12
840917	1430	4058	0,98	0,88	13
		MEAN	1,32	1,13	11

LABO: IHE GENT (O. VL.)

960 K GENT-TERNEUZEN ZELZATE GRENS-NEDERLAND (2- 13722000)

DATE	H	PRO.	T oC	PH	K µS/cm	S.M. mg/l	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840306	-	153	18,0	6,90	3150	20	-	3,7	40,3	0,0	4,6	2	70	12,6	50,2	291	850
840427	1405	410	16,0	7,00	2600	40	-	3,0	31,4	0,0	5,8	2	50	9,1	57,0	310	900
840605	-	634	-	7,30	1060	20	-	2,9	-	-	5,6	2	36	-	57,2	326	930
840801	1100	816	24,0	7,30	4300	50	-	2,5	30,3	-	7,2	2	49	11,1	64,3	667	1360
840804	-	997	23,0	7,40	7100	10	SP	3,6	43,0	-	3,4	2	39	-	159,0	452	2490
841204	-	1451	12,0	6,90	4400	10	SP	3,3	31,7	0,0	3,6	2	44	-	70,0	170	1260
840409	1330	4015	11,0	7,00	2991	-	-	3,6	33,7	-	4,4	-	29	-	-	298	560
840619	1300	4037	21,0	6,95	2184	-	-	2,6	30,0	-	4,4	-	39	-	-	280	560
840917	1215	4063	20,2	6,75	3286	-	-	0,6	6,8	-	17,0	-	42	-	-	554	2350
		MEAN	18,1	7,06	3452	25	-	2,9	30,9	0,0	6,2	2	44	11,0	76,3	372	1251
		MIN	11,0	6,75	1060	10	-	0,6	6,8	0,0	3,4	2	29	9,1	50,2	170	560
		MAX	24,0	7,40	7100	50	-	3,7	43,0	0,0	17,0	2	70	12,8	159,0	667	2490
		MED	18,0	7,00	3150	20	-	3,0	31,3	0,0	4,5	2	42	11,0	57,1	310	930

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l
840306	-	153	1,90	7,500	-	8,68	1,600	-	6,60	-	2,10	-	2,10	11	0,040	0,165	0,030
840427	1405	410	-	8,700	-	9,47	1,900	-	3,50	-	2,20	-	2,40	11	0,005	0,140	0,010
840605	-	634	2,30	10,700	-	6,72	0,120	-	0,06	-	2,20	-	1,68	7	DL	0,150	0,005
840801	1100	816	2,30	12,600	-	12,70	0,062	-	0,14	-	3,80	-	4,83	13	DL	0,125	DL
840804	-	997	1,70	12,400	-	13,02	0,160	-	0,38	-	3,40	-	3,83	11	0,005	0,245	0,010
841204	-	1451	6,00	8,100	-	13,50	0,420	-	0,91	-	2,50	-	2,69	11	DL	0,235	0,010
840409	1330	4015	4,40	9,360	9,160	-	2,060	2,050	0,68	0,84	2,62	2,46	-	11	-	-	-
840619	1300	4037	8,60	11,490	-	-	DL	-	DL	-	3,35	3,22	-	12	-	-	-
840917	1215	4063	6,20	12,260	-	-	0,010	-	DL	-	3,45	3,29	-	15	-	-	-
		MEAN	4,17	10,346	-	10,68	0,706	-	1,36	-	2,85	2,99	2,92	11	0,008	0,177	0,011
		MIN	1,70	7,500	-	6,72	0,010	-	0,06	-	2,10	2,46	1,68	7	0,005	0,125	0,005
		MAX	8,60	12,600	-	13,50	2,060	-	6,60	-	3,80	3,29	4,83	15	0,040	0,245	0,030
		MED	2,29	9,999	-	9,46	0,159	-	0,37	-	2,61	3,21	2,39	11	0,000	0,149	0,009

980 K GENT-TERNEUZEN ZELZATE GRENS-NEDERLAND (2- 13722000)

DATE	H	PRO.	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Co t ug/l	Co ug/l	Co f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Cu t ug/l	Cu ug/l	Cu f ug/l	Fe t ug/l	Fe ug/l	Fe f ug/l
840306	-	153	0,17	0,12	DL	3,5	1,9	1,9	4,4	4,1	DL	6,3	5,3	5,0	608	428	55
840427	1405	410	0,18	0,12	0,12	3,4	3,6	3,6	10,3	3,2	DL	4,6	4,3	2,9	770	535	50
840605	-	634	DL	DL	DL	5,3	4,2	4,0	5,0	DL	DL	23,6	23,7	13,9	500	460	50
840801	1100	816	-	0,34	-	-	2,5	-	-	4,5	-	-	18,6	-	-	190	-
840804	-	997	-	1,90	1,37	-	2,0	-	-	3,3	DL	-	17,9	-	-	230	-
841204	-	1451	-	0,26	-	-	2,6	-	-	6,2	-	-	7,6	-	-	440	-
840409	1330	4015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840619	1300	4037	-	1,95	-	-	-	-	-	14,4	-	-	-	-	-	-	-
840917	1215	4063	-	0,43	-	-	-	-	-	14,0	-	-	-	-	-	-	-
		MEAN	0,12	0,64	0,37	4,1	2,8	3,2	6,6	6,5	-	11,5	12,9	7,3	626	381	52
		MIN	0,17	0,12	0,12	3,4	1,9	1,9	4,4	3,2	-	4,6	4,3	2,9	500	190	50
		MAX	0,18	1,95	1,37	5,3	4,2	4,0	10,3	14,4	-	23,6	23,7	13,9	770	535	55
		MED	0,16	0,25	0,00	3,4	2,4	3,7	5,0	4,0	-	6,2	7,5	5,0	608	428	50

DATE	H	PRO.	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn t ug/l	Mn ug/l	Mn f ug/l	Ni t ug/l	Ni ug/l	Ni f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	Zn t ug/l	Zn ug/l	Zn f ug/l
840306	-	153	0,86	0,10	DL	812	815	755	9,5	9,9	11,4	11,5	6,00	DL	214	146	129
840427	1405	410	0,13	DL	DL	2020	2060	1975	19,4	12,2	11,6	11,5	7,20	DL	130	90	60
840605	-	634	0,13	0,05	0,10	1320	1430	1340	16,2	14,6	14,1	14,1	7,80	3,3	140	90	50
840801	1100	816	-	0,26	0,35	-	760	-	-	11,8	-	-	2,50	-	-	50	-
840804	-	997	0,26	0,17	0,11	-	1560	-	-	14,3	-	-	2,70	3,8	-	160	-
841204	-	1451	-	DL	-	-	1890	-	-	9,2	-	-	DL	-	-	130	-
840409	1330	4015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840619	1300	4037	-	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	8,10	-	-	-	-
840917	1215	4063	-	DL	-	-	-	-	-	-	-	-	6,80	-	-	-	-
		MEAN	0,34	0,09	0,11	1384	1419	1357	15,0	12,0	12,4	12,4	5,14	1,8	161	111	80
		MIN	0,13	0,05	0,10	812	760	755	9,5	9,2	11,4	11,5	2,50	3,3	130	50	50
		MAX	0,86	0,26	0,35	2020	2060	1975	19,4	14,6	14,1	14,1	8,10	3,8	214	160	129
		MED	0,12	0,04	0,09	1320	1430	1340	16,1	11,7	11,5	11,4	6,00	0,0	140	90	60

960 K GENT-TERNEUZEN ZELZATE GRENS-NEDERLAND (2- 13722000)

DATE	H	PRO.	TColi /100ml	EColi /100ml	Fstrep /100ml	HCH S ng/l	DDE ng/l	Pcnb ng/l	Pest.n detec.	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840306	-	153	16	4	2	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
840427	1405	410	-	-	-	15	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840605	-	634	240	4	0	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840801	1100	816	9	10	0	-	-	-	0	22,50	-	-	-	-	-	-	-
840804	-	997	20	11	0	-	20	-	-	22,60	-	-	-	-	-	-	-
841204	-	1451	9	13	2	-	-	-	0	4,60	46,2	40,2	6,3	DL	DL	DL	DL
840409	1330	4015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840615	1300	4037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840917	1215	4063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MEAN	59	8	1	20	-	-	0	16,57	-	-	-	-	-	-	-
		MIN	9	4	0	15	-	-	0	4,60	-	-	-	-	-	-	-
		MAX	240	13	2	24	-	-	0	22,60	-	-	-	-	-	-	-
		MED	16	10	0	15	-	-	0	22,49	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUSSEL
LABO: IHE GENT (O. VL.) & IHE BRUSSEL

582 BURGRAVENGRACHT KLUIZEN (2- 13739001)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l
840409	1125	4016	7,0	6,85	924	7,3	62,1	2,8	30	115	38	0,52	0,450	0,520	0,100	0,120	7,50
840619	1015	4038	19,0	7,25	741	8,0	88,8	8,8	22	130	43	0,47	0,050	-	1,050	-	2,94
840917	1020	4064	18,0	6,75	570	1,1	12,0	12,0	82	102	54	0,18	2,220	-	0,030	-	0,04
		MEAN	14,7	6,95	745	5,5	54,3	7,9	45	116	45	0,39	0,907	-	0,393	-	3,49

DATE	H	PRO.	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	c-P f mgP/l	C.I.	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840409	1125	4016	7,38	0,06	0,02	5	-	-	-	-
840619	1015	4038	-	0,08	0,08	6	0,10	12,5	0,05	2,50
840917	1020	4064	-	1,59	1,58	13	DL	5,5	0,04	2,60
		MEAN	-	0,58	0,56	8	0,05	9,0	0,04	2,55

LABO: IHE GENT (O. VL.) & IHE BRUSSEL

940 POEKEBEEK NEVELE MONDING (2- 14030000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l
840312	1150	4010	6,0	7,80	667	6,9	57,2	8,8	16	137	40	3,180	3,240	0,240	0,240	15,91	15,36
840528	1215	4034	13,0	7,15	591	2,6	25,5	17,0	47	94	34	7,010	7,030	0,310	0,300	1,95	1,99
840806	1210	4056	17,1	7,20	753	1,1	11,8	28,0	102	112	45	20,020	-	0,030	-	DL	-
841106	1145	4076	9,0	7,20	970	3,4	30,4	14,0	56	140	50	6,720	-	1,160	-	5,76	-
		MEAN	11,3	7,34	795	3,5	31,2	16,9	55	121	42	9,232	5,135	0,435	0,270	5,90	8,67
		MIN	6,0	7,15	591	1,1	11,8	8,8	16	94	34	3,180	3,240	0,030	0,240	1,95	1,99
		MAX	17,1	7,80	970	6,9	57,2	28,0	102	140	50	20,020	7,030	1,160	0,300	15,91	15,36
		MED	9,0	7,19	753	2,5	25,4	14,0	47	112	40	6,719	3,239	0,239	0,239	1,94	1,98

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	O.I.
840312	1150	4010	0,65	0,53	10
840528	1215	4034	1,38	1,30	15
840806	1210	4056	5,70	5,34	15
841106	1145	4076	1,75	1,40	14
		MEAN	2,37	2,14	14
		MIN	0,65	0,53	10
		MAX	5,70	5,34	15
		MED	1,37	1,29	14

LABO: IHE GENT (O. VL.)

880 SCHIPDONKKANAAL NEVELE BRUG (2- 14124000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840502	- 3033	14,0	7,35	970	6,2	62,1	8,0	60	135	0,42	9,170	0,200	0,30	1,89	6
840710	- 3075	22,0	8,00	1000	1,3	15,2	24,0	94	195	0,59	12,350	0,050	0,20	2,56	10
841002	- 3128	13,0	7,70	960	1,1	10,8	17,0	56	117	0,49	7,910	2,180	0,77	1,93	10
841127	- 3181	8,0	7,60	705	5,8	50,6	11,0	73	71	0,46	3,120	0,320	8,95	0,58	8
	MEAN	14,2	7,66	909	3,6	34,7	15,0	71	130	0,49	8,137	0,687	2,55	1,74	9
	MIN	8,0	7,35	705	1,1	10,8	8,0	56	71	0,42	3,120	0,050	0,20	0,58	6
	MAX	22,0	8,00	1000	6,2	62,1	24,0	94	195	0,59	12,350	2,180	8,95	2,56	10
	MED	13,0	7,59	960	1,2	15,2	11,0	60	117	0,45	7,909	0,199	0,29	1,88	8

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

910 SCHIPDONKKANAAL MUERKERKE LEESTJESBRUG (2- 14324000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	O.I.
840502	- 3034	14,0	8,40	2470	17,5	175,4	8,0	160	806	0,41	0,000	0,120	1,75	0,24	8
840710	- 3076	19,0	7,75	920	1,8	20,0	22,0	83	160	0,45	11,880	0,030	0,17	3,41	10
841002	- 3129	13,0	7,80	740	3,0	29,4	8,0	55	82	0,48	4,760	0,940	4,82	0,99	8
841127	- 3182	8,0	7,70	650	6,1	53,2	10,0	78	62	0,45	2,610	0,290	9,20	0,44	7
	MEAN	13,5	7,91	1195	7,1	69,5	12,0	94	278	0,45	4,867	0,345	3,98	1,27	8
	MIN	8,0	7,70	650	1,8	20,0	8,0	55	62	0,41	0,000	0,030	0,17	0,24	7
	MAX	19,0	8,40	2470	17,5	175,4	22,0	160	806	0,48	11,880	0,940	9,20	3,41	10
	MED	13,0	7,74	740	3,0	29,4	8,0	78	82	0,44	2,609	0,119	1,74	0,43	8

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

1090 K BRUGGE-SLUIS BRUGGE DAMPOORT (2- 14425000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840502	- 3041	14,0	7,80	1050	5,6	56,1	26,0	50	184	0,38	7,990	0,650	1,60	1,03	8
840710	- 3078	20,0	7,75	1140	1,6	18,1	11,0	51	248	0,46	13,410	0,050	0,15	2,45	9
841002	- 3131	13,0	7,70	1120	1,0	9,8	10,0	58	195	0,37	10,550	0,260	0,09	2,29	9
841127	- 3200	7,0	8,00	850	4,3	36,6	5,0	49	110	0,39	7,040	0,420	7,18	0,80	6
	MEAN	13,5	7,81	1040	3,1	30,1	13,0	52	184	0,40	9,747	0,345	2,25	1,64	8
	MIN	7,0	7,70	850	1,0	9,8	5,0	49	110	0,37	7,040	0,050	0,09	0,80	6
	MAX	20,0	8,00	1140	5,6	56,1	26,0	58	248	0,48	13,410	0,650	7,18	2,45	9
	MED	13,0	7,74	1050	1,5	18,0	10,0	50	184	0,37	7,989	0,259	0,14	1,02	8

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

1110 K BRUGGE-SLUIS HOEKE KLEINE BRUG (?- 14525000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840502	- 3042	13,0	8,60	2220	12,3	120,6	4,0	145	787	0,39	0,000	0,020	0,04	0,60	4
840710	- 3079	21,0	8,55	1850	7,5	86,4	13,0	94	585	0,44	0,560	0,020	0,08	0,73	6
841002	- 3132	13,0	9,00	2320	8,5	83,3	9,0	94	674	0,41	0,390	0,050	0,00	1,17	5
841127	- 3201	7,0	8,50	2020	10,0	85,0	5,0	144	553	0,37	0,460	0,060	0,00	0,58	4
	MEAN	13,5	8,66	2103	9,6	93,8	7,7	119	650	0,40	0,352	0,037	0,03	0,77	5
	MIN	7,0	8,50	1850	7,5	83,3	4,0	94	553	0,37	0,000	0,020	0,00	0,58	4
	MAX	21,0	9,00	2320	12,3	120,6	13,0	145	787	0,44	0,560	0,060	0,08	1,17	6
	MED	13,0	8,54	2020	8,4	85,0	5,0	94	585	0,38	0,369	0,019	0,00	0,59	4

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

930 SCHIPDONKKANAAL BRUGGE INKOKERING (2- 14624000)

DATE	h PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840502	- 3035	13,0	8,10	890	15,6	152,9	17,0	70	131	0,36	3,920	0,800	1,70	1,08	10
840710	- 3077	19,0	8,10	940	2,8	31,1	23,0	109	177	0,41	11,530	0,070	0,18	3,41	9
841002	- 3130	13,0	7,70	760	1,1	10,8	8,0	77	162	0,39	6,370	1,260	2,70	1,27	8
841127	- 3163	8,0	8,30	600	5,9	51,4	10,0	83	62	0,44	3,070	0,300	8,97	0,40	7
	MEAN	13,2	8,05	798	6,3	61,6	14,5	85	133	0,40	6,222	0,612	3,39	1,54	9
	MIN	8,0	7,70	600	1,1	10,8	8,0	70	62	0,38	3,070	0,070	0,18	0,40	7
	MAX	19,0	8,30	940	15,6	152,9	23,0	109	177	0,44	11,530	1,260	8,97	3,41	10
	MED	13,0	8,09	760	2,7	31,0	10,0	77	131	0,38	3,919	0,299	1,69	1,07	8

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

1022 RINGVAART DRONGEN BRUG WATERSPORTBAAN (2- 15328000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l
840312	1330	4011	8,0	7,90	1175	3,0	26,2	6,0	24	162	85	7,070	7,090	0,550	0,540	5,83	6,38
840528	1400	4031	14,7	7,10	911	1,6	16,3	10,0	30	123	86	9,780	0,150	0,690	0,690	0,90	0,89
840806	1400	4053	21,3	7,40	924	1,6	18,5	7,4	21	126	71	10,350	-	0,520	-	0,14	-
841106	1430	4076	10,5	7,25	1049	3,6	33,3	4,4	33	150	61	5,290	-	0,800	-	6,70	-
		MEAN	13,6	7,41	1015	2,4	23,6	6,9	27	140	76	8,122	3,620	0,640	0,615	3,39	3,63
		MIN	8,0	7,10	911	1,6	16,3	4,4	21	123	61	5,290	0,150	0,520	0,540	0,14	0,89
		MAX	21,3	7,90	1175	3,6	33,3	10,0	33	162	86	10,350	7,090	0,800	0,690	6,70	6,38
		MED	10,4	7,24	924	1,5	18,5	6,0	24	126	71	7,069	0,149	0,549	0,539	0,89	0,88

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	S.I.
840312	1330	4011	1,43	1,29	12
840528	1400	4031	2,22	2,12	14
840806	1400	4053	2,23	2,17	13
841106	1430	4076	0,80	0,68	11
		MEAN	1,67	1,56	13
		MIN	0,80	0,68	11
		MAX	2,23	2,17	14
		MED	1,42	1,28	12

LABO: IHE GENT (O. VL.)

1020 K GENT-BRUGGE-OOST, VINDERHOUTE DRONGENSE STEENWEG (2- 15426000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840516	- 3036	14,0	7,45	1170	1,2	12,0	27,0	89	134	0,50	23,890	0,740	0,32	2,28	10
840725	- 3087	20,0	7,70	1120	1,2	13,6	30,0	90	136	0,49	12,260	0,000	0,00	2,21	10
841010	- 3140	13,0	7,45	750	2,1	20,6	9,0	44	71	0,47	3,720	0,830	6,95	0,69	8
841205	- 3195	7,0	7,60	780	5,2	44,2	9,0	40	84	0,42	5,230	0,500	7,54	0,81	7
	MEAN	13,5	7,55	955	2,4	22,6	18,7	66	106	0,47	11,275	0,517	3,70	1,50	9
	MIN	7,0	7,45	750	1,2	12,0	9,0	40	71	0,42	3,720	0,000	0,00	0,69	7
	MAX	20,0	7,70	1170	5,2	44,2	30,0	90	136	0,50	23,890	0,830	7,54	2,28	10
	MED	13,0	7,44	780	1,1	13,5	9,0	44	84	0,46	5,229	0,499	0,31	0,80	8

LABO: INE BRUGGE (W. VL.)

941 OUDE KALE VINDERHOUTE POMPSTATION (2- 15432001)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l
840312	1400	4012	7,0	7,90	819	8,8	74,8	8,2	19	138	48	2,370	2,400	0,090	0,090	3,42	3,34
840528	1315	4030	13,5	7,15	664	3,1	30,7	8,0	32	84	37	5,460	5,510	0,140	0,150	1,00	1,04
840806	1330	4052	20,0	7,95	775	12,8	144,8	9,0	25	83	58	0,510	-	0,140	-	0,18	-
841106	1400	4077	9,5	7,20	952	6,9	62,4	5,8	27	130	38	2,630	-	0,100	-	2,23	-
		MEAN	12,5	7,55	803	7,9	78,2	7,7	26	109	45	2,742	3,955	0,117	0,120	1,71	2,19
		MIN	7,0	7,15	664	3,1	30,7	5,8	19	83	37	0,510	2,400	0,090	0,090	0,18	1,04
		MAX	20,0	7,95	952	12,8	144,8	9,0	32	136	58	5,460	5,510	0,140	0,150	3,42	3,34
		MED	9,4	7,19	775	6,8	62,3	8,0	25	84	38	2,369	2,399	0,099	0,089	1,00	1,03

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	O.I.
840312	1400	4012	0,51	0,30	9
840528	1315	4030	1,20	1,08	13
840806	1330	4052	1,17	1,16	10
841106	1400	4077	0,36	0,10	9
		MEAN	0,81	0,66	10
		MIN	0,36	0,10	9
		MAX	1,20	1,16	13
		MED	0,50	0,29	9

LABO: IHE GENT (O. VL.)

1030 K GENT-BRUGGE-OOST. BELLEM BELLEMBRUG (2- 15526000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840516	- 3037	15,0	7,60	1150	1,1	10,8	21,0	173	139	0,51	15,560	0,030	0,00	2,47	10
840725	- 3088	20,0	7,75	1070	1,3	14,7	20,0	94	170	0,41	12,380	0,000	0,00	2,56	10
841010	- 3141	13,0	7,50	770	1,9	18,6	7,0	53	73	0,37	4,710	0,540	5,50	0,88	8
841205	- 3196	7,0	7,65	800	5,0	42,5	6,0	47	90	0,43	5,230	0,670	7,48	0,80	6
	MEAN	13,2	7,62	948	2,3	21,7	13,5	92	118	0,43	9,470	0,310	3,24	1,68	9
	MIN	7,0	7,50	770	1,1	10,8	6,0	47	73	0,37	4,710	0,000	0,00	0,80	6
	MAX	20,0	7,75	1150	5,0	42,5	21,0	173	170	0,51	15,560	0,670	7,48	2,56	10
	MED	13,0	7,59	800	1,2	14,7	7,0	53	90	0,40	5,229	0,029	0,00	0,87	8

LABO: INE BRUGGE (W. VL.)

1050 K GENT-BRUGGE-OOST, BRUGGE STEENBRUGGE (2- 15526000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840516	- 3038	14,0	7,65	1120	4,3	43,1	11,0	54	137	0,44	17,220	0,140	0,36	2,11	8
840725	- 3089	20,0	7,75	990	1,0	11,3	6,0	65	122	0,49	13,450	0,030	0,00	2,42	7
841010	- 3142	14,0	7,40	790	2,0	20,0	7,0	60	82	0,32	5,370	0,790	8,99	0,89	8
841205	- 3197	7,0	7,65	700	5,0	42,5	5,0	66	90	0,39	4,720	0,390	9,10	0,44	6
	MEAN	13,7	7,61	900	3,1	29,2	7,2	61	108	0,41	10,190	0,337	4,61	1,46	7
	MIN	7,0	7,40	700	1,0	11,3	5,0	54	82	0,32	4,720	0,030	0,00	0,44	6
	MAX	20,0	7,75	1120	5,0	43,1	11,0	66	137	0,49	17,220	0,790	9,10	2,42	8
	MED	14,0	7,64	790	2,0	20,0	6,0	60	90	0,36	5,369	0,139	0,35	0,88	7

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

1060 K GENT-BRUGGE-OOST. OOSTENDE SAS SLIJKENS (Z- 15526000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840516	- 3040	16,0	7,30	5560	3,0	31,4	15,0	59	1507	3,57	10,120	0,860	2,76	4,67	8
840725	- 3091	20,0	7,50	8650	0,6	6,8	11,0	153	2298	2,34	25,950	1,290	0,24	9,23	9
841010	- 3144	14,0	7,10	1900	2,3	23,0	8,0	75	614	1,60	6,000	0,730	6,04	4,05	8
841205	- 3199	9,0	7,45	2200	5,7	50,9	11,0	89	723	1,78	5,370	0,730	9,99	4,46	8
	MEAN	14,7	7,34	4578	2,9	28,0	11,2	94	1286	2,32	11,860	0,902	4,76	5,60	8
	MIN	9,0	7,10	1900	0,6	6,8	8,0	59	614	1,60	5,370	0,730	0,24	4,05	8
	MAX	20,0	7,50	8650	5,7	50,9	15,0	153	2298	3,57	25,950	1,290	9,99	9,23	9
	MED	14,0	7,29	2200	2,2	23,0	11,0	75	723	1,77	6,000	0,729	2,75	4,45	8

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

1060 K GENT-BRUGGE-OOST, BRUGGE SCHEEPSDALE BRUG (2- 15726000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	O.I.
840516	- 3039	14,0	7,60	2420	2,5	25,1	24,0	89	604	0,46	18,330	0,050	0,14	1,43	10
840725	- 3090	24,0	7,65	2900	1,6	19,4	91,0	247	784	0,51	20,590	0,030	0,00	4,00	10
841010	- 3143	14,0	7,40	2650	0,7	7,0	20,0	96	731	0,36	6,530	0,770	4,54	1,27	10
841205	- 3198	8,0	7,50	1750	2,7	23,5	21,0	109	555	0,43	4,940	0,830	5,43	0,66	10
	MEAN	15,0	7,54	2430	1,9	18,7	39,0	135	669	0,44	12,597	0,420	2,53	1,84	10
	MIN	8,0	7,40	1750	0,7	7,0	20,0	89	555	0,36	4,940	0,030	0,00	0,66	10
	MAX	24,0	7,65	2900	2,7	25,1	91,0	247	784	0,51	20,590	0,830	5,43	4,00	10
	MED	14,0	7,49	2420	1,5	19,3	21,0	96	604	0,42	6,529	0,049	0,13	1,26	10

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

270 K PLASSENDALE OUDENBURG ZANDVOORDEBRUG (2- 15830000)

DATE	N PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840417	- 3022	11,0	8,30	840	12,6	116,1	14,0	51	118	0,23	1,950	0,360	13,39	0,40	6
840626	- 3069	19,0	8,15	1950	10,0	111,0	14,0	101	514	0,49	5,210	0,620	1,28	1,21	5
840925	- 3122	12,0	7,35	1625	4,4	42,2	10,0	89	92	0,24	3,920	0,350	4,90	1,25	8
841113	- 3175	9,0	7,70	900	4,7	42,0	4,0	60	122	0,27	5,130	0,890	15,95	0,47	6
	MEAN	12,7	7,67	1329	7,9	78,3	10,5	75	212	0,31	4,052	0,555	6,88	0,83	6
	MIN	9,0	7,35	840	4,4	42,0	4,0	51	92	0,23	1,950	0,350	1,28	0,40	5
	MAX	19,0	8,30	1950	12,6	118,1	14,0	101	514	0,49	5,210	0,890	15,95	1,25	8
	MED	11,0	7,69	900	4,6	42,2	10,0	60	118	0,23	3,919	0,359	4,89	0,46	6

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

290 K PLASSENDALE NIEUWFOORT GRAVENSAS (2- 15830000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	o2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840417	- 3023	10,0	8,20	1430	14,0	126,2	12,0	59	328	0,31	0,500	0,260	12,97	0,44	7
840626	- 3070	18,0	8,90	5600	9,6	104,6	6,0	123	1628	0,48	0,220	0,240	2,26	0,60	3
840925	- 3123	12,0	8,05	14800	7,9	75,8	9,0	113	1160	0,65	2,750	0,670	3,08	3,28	5
841113	- 3176	10,0	7,90	6000	7,8	71,4	4,0	147	1738	0,44	0,610	0,260	9,32	0,60	4
	MEAN	12,5	8,26	6958	9,8	95,0	7,7	111	1214	0,47	1,020	0,362	6,91	1,23	5
	MIN	10,0	7,90	1430	7,8	71,4	4,0	59	328	0,31	0,220	0,240	2,26	0,44	3
	MAX	18,0	8,90	14800	14,0	126,2	12,0	147	1738	0,65	2,750	0,670	12,97	3,28	7
	MED	10,0	8,04	5600	7,8	75,8	6,0	113	1160	0,43	0,499	0,259	3,07	0,59	4

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

1140 BOUDEWIJNKANAAL DUDZELE DUDZELE BRUG (2- 16030000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840502	- 3044	13,0	8,50	45000	18,0	176,5	13,0	191	13440	1,11	0,310	0,110	0,76	0,19	9
840710	- 3081	19,0	8,10	41600	8,6	95,4	37,0	170	11965	1,30	1,160	0,060	0,14	0,68	6
841002	- 3134	14,0	7,75	46000	3,8	38,1	7,0	111	13191	1,21	1,900	0,130	0,00	0,85	7
841127	- 3203	7,0	7,70	53000	6,2	52,7	5,0	236	13120	1,35	0,340	0,230	1,21	0,47	5
	MEAN	13,2	8,01	46400	9,1	90,7	15,5	177	12934	1,24	0,927	0,132	0,53	0,55	7
	MIN	7,0	7,70	9999	3,8	38,1	5,0	111	9999	1,11	0,310	0,060	0,00	0,19	5
	MAX	19,0	8,50	53000	18,0	176,5	37,0	236	13440	1,35	1,900	0,230	1,21	0,85	9
	MED	13,0	7,74	9999	6,1	52,7	7,0	170	9999	1,20	0,339	0,109	0,13	0,46	6

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

100 LO KANAAL LO FINTELE (2- 17030000)

DATE	N PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	O.I.
840417	- 3015	12,0	7,80	955	8,2	78,7	7,0	22	89	0,41	1,230	0,230	10,92	0,29	5
840626	- 3067	19,0	7,20	1050	3,5	38,8	11,0	33	145	0,35	2,760	0,420	0,76	1,36	8
840925	- 3115	11,0	7,85	390	5,6	52,5	9,0	47	45	0,54	0,850	0,190	9,34	0,80	6
841113	- 3166	10,0	7,70	920	1,3	11,9	11,0	92	92	0,36	2,950	0,980	1,91	0,56	9
	MEAN	13,0	7,64	829	4,6	45,5	9,5	49	93	0,41	1,947	0,455	5,74	0,75	7
	MIN	10,0	7,20	390	1,3	11,9	7,0	22	45	0,35	0,850	0,190	0,76	0,29	5
	MAX	19,0	7,85	1050	8,2	78,7	11,0	92	145	0,54	2,950	0,980	10,92	1,36	9
	MED	11,0	7,69	920	3,4	38,8	9,0	33	89	0,35	1,229	0,229	1,90	0,55	6

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

120 LO KANAAL VEURNE ROZENBRUG (2- 17030000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	O.I.
840417	- 3016	12,0	8,10	1240	16,0	153,6	12,0	63	177	0,27	0,000	0,220	9,89	0,21	9
840626	- 3068	19,0	7,85	890	6,3	69,9	9,0	47	109	0,35	0,720	0,470	2,63	0,49	6
840925	- 3116	11,0	7,65	400	4,7	44,0	10,0	68	45	0,46	1,200	0,210	7,92	0,50	8
841113	- 3169	10,0	7,70	6000	2,2	20,1	22,0	173	1760	0,59	2,850	0,200	0,96	0,66	10
	MEAN	13,0	7,82	2133	7,3	71,9	13,2	88	528	0,42	1,192	0,275	5,35	0,46	8
	MIN	10,0	7,65	400	2,2	20,1	9,0	47	45	0,27	0,000	0,200	0,96	0,21	6
	MAX	19,0	8,10	6000	16,0	153,6	22,0	173	1780	0,59	2,850	0,470	9,89	0,66	10
	MED	11,0	7,69	890	4,6	44,0	10,0	63	109	0,34	0,719	0,209	2,62	0,48	8

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

200 K DUINKERKE-NIEUWP. ADINKERKE VOETGANGERSBRUG (2- 17227000)

DATE	N PROF.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840417	- 3017	13,0	8,60	1920	16,4	160,8	21,0	87	461	0,58	1,380	0,060	1,69	0,43	10
840626	- 3062	19,0	8,00	2200	15,2	168,7	24,0	112	635	0,59	0,630	0,190	0,71	0,37	10
840925	- 3117	12,0	7,45	1600	6,0	57,6	16,0	85	450	0,51	2,140	0,270	1,48	1,56	8
841113	- 3170	10,0	8,10	2150	8,1	74,2	11,0	91	631	0,68	2,240	0,120	1,25	0,75	6
	MEAN	13,5	8,04	1968	11,4	115,3	16,0	94	544	0,59	1,597	0,160	1,28	0,78	9
	MIN	10,0	7,45	1600	6,0	57,6	11,0	85	450	0,51	0,630	0,060	0,71	0,37	6
	MAX	19,0	8,60	2200	16,4	168,7	24,0	112	635	0,68	2,240	0,270	1,69	1,56	10
	MED	12,0	8,00	1920	8,0	74,1	16,0	87	461	0,57	1,379	0,119	1,24	0,42	8

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

220 K DUINKERKE-NIEUWP. VEURNE — VOETGANGERSBRUG, NIEUWPOORTSESTEENWEG (2- 17127000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	O.I.
840417	- 3018	12,0	7,50	1840	0,7	6,7	76,0	161	371	0,54	2,390	1,540	0,21	0,45	10
840626	- 3063	19,0	7,40	1050	0,6	6,7	53,0	91	158	0,37	2,940	0,030	0,00	0,88	10
840925	- 3118	11,0	7,85	440	4,6	43,1	10,0	66	56	0,42	1,390	0,250	7,67	0,53	8
841113	- 3171	10,0	7,50	9500	0,6	5,5	99,0	293	2894	0,63	5,670	0,060	0,00	1,17	10
	MEAN	13,0	7,56	3208	1,6	15,5	59,5	153	870	0,49	3,097	0,470	1,97	0,76	10
	MIN	10,0	7,40	440	0,6	5,5	10,0	66	56	0,37	1,390	0,030	0,00	0,45	8
	MAX	19,0	7,85	9500	4,6	43,1	99,0	293	2894	0,63	5,670	1,540	7,67	1,17	10
	MED	11,0	7,49	1050	0,5	6,6	53,0	91	158	0,41	2,389	0,059	0,00	0,52	10

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

230 K DUINKERKE-NIEUWP. NIEUWPOORT PELIKAANBRUG (2- 17127000)

DATE	H PER.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840417	- 3019	11,0	7,60	4300	4,5	42,2	11,0	98	1220	0,41	1,760	1,100	4,28	0,45	8
840626	- 3074	19,0	8,15	2070	6,7	74,4	23,0	80	547	0,39	1,380	0,300	1,10	0,36	7
840925	- 3119	11,0	8,05	540	3,1	29,1	14,0	87	72	0,41	1,980	0,350	6,43	0,45	9
841113	- 3172	10,0	7,60	10750	0,5	4,6	35,0	205	3440	0,67	5,470	0,020	0,00	0,90	10
	MEAN	12,7	7,85	4415	3,7	37,5	20,7	118	1320	0,47	2,647	0,442	2,95	0,54	9
	MIN	10,0	7,60	540	0,5	4,6	11,0	80	72	0,39	1,380	0,020	0,00	0,36	7
	MAX	19,0	8,15	10750	6,7	74,4	35,0	205	3440	0,67	5,470	1,100	6,43	0,90	10
	MED	11,0	7,59	2070	3,0	29,0	14,0	87	547	0,40	1,759	0,299	1,09	0,44	8

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

150 K IEPER-IJZER IEPER WESTKAAI (2- 18030000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840405	- 3011	6,0	7,60	1280	9,0	74,6	9,0	108	220	0,31	3,000	0,470	15,89	0,53	5
840613	- 3059	16,0	8,15	850	11,4	119,2	18,0	89	137	0,36	0,840	0,350	7,63	0,28	7
840912	- 3112	16,0	8,05	1550	6,2	64,9	22,0	184	269	0,47	21,240	0,030	0,07	2,57	8
841107	- 3164	9,0	7,90	650	6,5	58,1	4,0	27	70	0,35	3,080	0,600	9,51	0,41	5
	MEAN	11,7	7,92	1083	8,3	79,2	13,2	102	174	0,37	7,040	0,362	8,27	0,95	6
	MIN	6,0	7,60	650	6,2	58,1	4,0	27	70	0,31	0,840	0,030	0,07	0,28	5
	MAX	16,0	8,15	1550	11,4	119,2	22,0	184	269	0,47	21,240	0,600	15,89	2,57	8
	MED	9,0	7,89	850	6,4	64,8	9,0	89	137	0,34	3,000	0,349	7,62	0,40	5

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

161 K IEPER-IJZER NOORDSCHOTE DRIE GRACHTEN (2- 16030000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840405	- 3012	6,0	7,50	1100	5,3	43,9	9,0	56	99	0,28	5,750	0,640	17,28	0,53	7
840613	- 3060	17,0	7,90	900	11,7	124,9	19,0	118	110	0,30	4,280	1,280	8,53	0,99	8
840912	- 3113	15,0	7,50	1350	1,0	10,2	34,0	131	217	0,38	20,340	0,080	0,13	6,44	10
841107	- 3165	9,0	7,95	970	1,8	16,1	38,0	81	137	0,36	15,380	0,110	0,00	1,66	10
	MEAN	11,7	7,71	1060	4,9	48,8	25,0	97	141	0,33	11,437	0,527	6,46	2,40	9
	MIN	6,0	7,50	900	1,0	10,2	9,0	56	99	0,28	4,280	0,080	0,00	0,53	7
	MAX	17,0	7,95	1350	11,7	124,9	38,0	131	217	0,38	20,340	1,280	17,28	6,44	10
	MED	9,0	7,49	970	1,7	16,0	19,0	81	110	0,29	5,749	0,109	0,12	0,98	8

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

170 K IEPER-IJZER MERKEM VOOR KNOKKEBRUG (2- 18030000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840405	- 3013	6,0	7,60	1110	5,3	43,9	8,0	48	142	0,31	3,580	0,420	11,00	1,96	7
840613	- 3061	15,0	8,10	1000	15,9	162,9	25,0	150	142	0,34	3,980	0,950	9,11	1,54	10
840912	- 3114	15,0	7,80	1200	1,2	12,3	76,0	361	248	0,36	20,450	0,040	0,00	6,29	10
841107	- 3166	9,0	8,20	1000	2,6	23,2	15,0	63	157	0,37	17,180	1,040	0,64	1,95	9
	MEAN	11,2	7,92	1078	6,2	60,6	31,0	156	172	0,34	11,297	0,612	5,19	2,93	9
	MIN	6,0	7,60	1000	1,2	12,3	8,0	48	142	0,31	3,580	0,040	0,00	1,54	7
	MAX	15,0	8,20	1200	15,9	162,9	76,0	361	248	0,37	20,450	1,040	11,00	6,29	10
	MED	9,0	7,79	1000	2,5	23,2	15,0	63	142	0,33	3,979	0,419	0,63	1,94	9

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

541 RHIN VERBINDING DUEL GRENS-NEDERLAND,ZANDVLIET (2- 19130000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840223	1430	115	4,0	7,20	9500	60	9,1	71,7	7,0	2,1	1	24	5,9	153,0	549	3570	0,76
840504	1340	431	13,0	7,40	7500	20	8,8	86,3	2,8	6,0	1	33	7,4	135,0	475	3160	0,66
840809	1300	861	20,0	7,70	7300	20	8,2	92,6	3,2	5,0	1	41	-	150,0	520	3470	0,39
841011	1315	1174	14,5	7,30	10800	-	7,6	77,0	4,6	3,0	1	37	4,3	162,0	584	3950	0,85
		MEAN	12,9	7,40	8775	33	8,4	81,9	4,4	4,0	1	34	5,9	150,0	532	3538	0,66
		MIN	4,0	7,20	7300	20	7,6	71,7	2,8	2,1	1	24	4,3	135,0	475	3160	0,39
		MAX	20,0	7,70	10800	60	9,1	92,6	7,0	6,0	1	41	7,4	162,0	584	3950	0,85
		MED	13,0	7,29	7500	20	8,1	77,0	3,1	3,0	1	33	5,8	150,0	520	3470	0,65

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	G.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l
840223	1430	115	2,100	3,79	0,100	5,20	0,43	0,43	6	DL	0,115	0,010	0,23	0,15	DL	3,0	2,7
840504	1340	431	1,600	2,90	0,240	4,80	0,47	0,50	7	DL	0,090	0,005	-	0,20	-	-	2,1
840809	1300	861	0,360	6,91	0,130	4,20	0,43	0,48	4	DL	0,140	0,010	-	0,24	-	-	2,9
841011	1315	1174	0,110	5,44	0,042	3,80	0,55	0,57	4	DL	0,020	0,005	-	0,51	-	-	3,2
		MEAN	1,042	4,76	0,128	4,50	0,47	0,49	5	-	0,091	0,007	-	0,27	-	-	2,7
		MIN	0,110	2,90	0,042	3,80	0,43	0,43	4	-	0,020	0,005	-	0,15	-	-	2,1
		MAX	2,100	6,91	0,240	5,20	0,55	0,57	7	-	0,140	0,010	-	0,51	-	-	3,2
		MED	0,359	3,78	0,099	4,19	0,42	0,47	4	-	0,089	0,004	-	0,19	-	-	2,6

DATE	H	PRO.	Cr f ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml	Pest.n detec.	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l
840223	1430	115	1,1	-	DL	32,3	18,90	DL	-	-	-	-	2,10	-	-	-	-
840504	1340	431	-	0,32	-	-	10,40	-	2300	2	0	0	25,60	-	-	-	-
840809	1300	861	-	0,05	-	-	7,80	-	-	-	-	-	11,00	-	-	-	-
841011	1315	1174	-	DL	-	-	6,30	-	-	-	-	-	15,60	DL	DL	DL	DL
		MEAN	-	0,12	-	-	10,85	-	-	-	-	-	13,57	-	-	-	-
		MIN	-	0,05	-	-	6,30	-	-	-	-	-	2,10	-	-	-	-
		MAX	-	0,32	-	-	18,90	-	-	-	-	-	25,60	-	-	-	-
		MED	-	0,04	-	-	7,79	-	-	-	-	-	11,00	-	-	-	-

541 RHIN VERBINDING DUEL GRENS-NEDERLAND,ZANDVLIET (2- 19130000)

DATE	H	PRO.	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840223	1430	115	-	-	-
840504	1340	431	-	-	-
840809	1300	861	-	-	-
841011	1315	1174	DL	DL	DL
		MEAN	-	-	-
		MIN	-	-	-
		MAX	-	-	-
		MED	-	-	-

LABO: IHE BRUSSEL

101 IJPERINGEVAART OOSTVLETEREN STAVELESTRAAT (2- 20120000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840405	- 3006	6,0	7,40	1020	5,6	46,4	9,0	32	92	0,34	2,540	0,380	16,55	0,47	7
840613	- 3057	16,0	7,75	920	8,2	85,8	8,0	28	92	0,35	4,220	1,490	8,82	0,71	5
840912	- 3110	15,0	7,50	660	1,2	12,3	12,0	64	73	0,36	7,270	0,300	0,86	2,20	9
841107	- 3162	9,0	7,50	840	1,2	10,7	19,0	57	101	0,34	9,110	2,720	0,00	0,73	10
	MEAN	11,5	7,54	860	4,0	38,8	12,0	50	90	0,35	5,785	1,222	6,56	1,03	8
	MIN	6,0	7,40	660	1,2	10,7	8,0	28	73	0,34	2,540	0,300	0,00	0,47	5
	MAX	16,0	7,75	1020	8,2	85,8	19,0	64	101	0,36	9,110	2,720	16,55	2,20	10
	MED	9,0	7,49	840	1,1	12,2	9,0	32	92	0,33	4,219	0,379	0,85	0,70	7

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

90 GROTE KEMMELBEEK KENINGE STEENWEG KENINGE-NOORDSCHOTE (2- 21021000)

DATE	N PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	O.I.
840405	- 3009	6,0	7,50	985	7,6	63,0	14,0	48	92	0,25	2,730	0,510	17,02	0,35	7
840613	- 3055	15,0	7,50	960	3,3	33,8	10,0	34	101	0,27	8,590	1,710	4,14	0,32	8
840912	- 3108	15,0	7,60	1050	1,7	17,4	21,0	141	115	0,30	31,190	0,080	0,23	6,63	10
841107	- 3160	9,0	7,50	830	2,1	18,8	18,0	176	94	0,26	4,400	2,040	0,59	0,15	10
	MEAN	11,2	7,57	956	3,7	33,3	15,7	100	101	0,27	11,727	1,085	5,49	1,86	9
	MIN	6,0	7,50	830	1,7	17,4	10,0	34	92	0,25	2,730	0,080	0,23	0,15	7
	MAX	15,0	7,80	1050	7,6	63,0	21,0	176	115	0,30	31,190	2,040	17,02	6,63	10
	MED	9,0	7,49	960	2,0	18,7	14,0	48	94	0,25	4,399	0,509	0,58	0,31	8

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

5180 SPAARBEKKEN ZILLEBEKE (2- 22054001)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840808	- 3100	19,0	8,20	415	11,8	131,0	26,0	151	56	0,36	0,160	0,060	0,26	0,00	8
841024	- 3151	11,0	9,10	380	9,9	92,8	15,0	36	53	0,41	0,610	0,240	5,18	0,58	5
841213	- 3204	5,0	7,70	380	10,6	86,1	6,0	35	51	0,34	0,740	0,050	0,00	0,00	4
	MEAN	11,7	8,33	392	10,8	103,3	15,7	74	53	0,37	0,503	0,117	1,81	0,19	6

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

5190 SPAARBEKKEN DIKKEBUS (2- 22073002)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840808	- 3099	20,0	8,90	500	13,8	156,1	14,0	68	70	0,35	0,220	0,080	0,11	0,00	9
841024	- 3152	12,0	7,65	470	7,3	70,1	6,0	12	50	0,37	0,530	0,270	4,63	0,34	5
841213	- 3205	5,0	7,95	670	10,2	82,3	7,0	20	71	0,30	3,440	0,210	8,61	0,23	5
	MEAN	12,3	8,17	547	10,4	102,8	9,0	33	64	0,34	1,397	0,187	4,52	0,19	6

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

91 ST. JANSBEEK BIKSCHOTE BAAN IEPER-DIKSMUIDE (2- 22130000)

DATE	N PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840405	- 3014	6,0	7,60	1450	5,1	42,3	35,0	116	191	0,30	26,600	0,590	17,07	2,65	9
840613	- 3056	15,0	7,55	970	2,1	21,5	12,0	40	104	0,26	16,670	2,610	6,70	2,12	9
840912	- 3109	15,0	8,20	1750	1,0	10,2	39,0	149	227	0,40	27,890	0,030	0,00	5,56	10
841107	- 3161	9,0	8,00	905	2,3	20,6	45,0	148	117	0,35	14,670	0,930	0,00	1,30	10
	MEAN	11,2	7,84	1269	2,6	23,7	32,7	113	160	0,33	21,507	1,040	5,94	2,91	10
	MIN	6,0	7,55	905	1,0	10,2	12,0	40	104	0,26	14,670	0,030	0,00	1,30	9
	MAX	15,0	8,20	1750	5,1	42,3	45,0	149	227	0,40	27,890	2,610	17,07	5,56	10
	MED	9,0	7,59	970	2,0	20,5	35,0	116	117	0,29	9,999	0,589	0,00	2,11	9

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

140 IEPERLEE NOORDSCHOTE BAAN NOORDSCHOTE-MERKEM (2- 22222000)

DATE	h	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840405	-	3010	6,0	7,50	1060	5,4	44,8	7,0	72	135	0,34	3,920	0,360	10,67	0,71	7
840613	-	3058	15,0	7,65	2100	1,6	16,4	54,0	256	496	0,48	10,720	0,270	0,24	3,50	10
840912	-	3111	15,0	7,35	2400	1,9	19,5	124,0	299	539	0,55	21,820	0,040	0,07	8,49	10
841107	-	3163	10,0	7,60	1475	3,8	34,8	172,0	375	316	0,50	31,140	0,050	0,00	4,29	9
		MEAN	11,5	7,52	1764	3,2	28,9	89,2	251	372	0,47	16,900	0,180	2,74	4,25	9
		MIN	6,0	7,35	1060	1,6	16,4	7,0	72	135	0,34	3,920	0,040	0,00	0,71	7
		MAX	15,0	7,65	2400	5,4	44,8	172,0	375	539	0,55	31,140	0,360	10,67	8,49	10
		MED	10,0	7,49	1475	1,8	19,4	54,0	256	316	0,47	9,999	0,049	0,06	3,49	9

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

80 HEIDEBEEK RUESBRUGGE-HARINGE HEIBRUG (2- 23030000)

DATE	N PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840404	- 3005	6,0	7,90	1000	9,5	78,8	3,0	80	85	0,26	0,930	0,250	11,56	1,60	3
840612	- 3049	15,0	7,15	940	7,0	71,7	5,0	133	101	0,30	2,660	0,890	9,30	0,32	4
840911	- 3105	14,0	7,65	770	4,7	47,1	11,0	68	99	0,38	6,170	0,460	1,75	1,63	8
841106	- 3158	9,0	7,80	870	4,3	38,4	15,0	57	103	0,31	2,440	1,420	6,47	0,72	8
	MEAN	11,0	7,62	895	6,4	59,0	8,5	85	97	0,31	3,050	0,755	7,27	1,07	6
	MIN	6,0	7,15	770	4,3	38,4	3,0	57	85	0,26	0,930	0,250	1,75	0,32	3
	MAX	15,0	7,90	1000	9,5	78,8	15,0	133	103	0,38	6,170	1,420	11,56	1,63	8
	MED	9,0	7,64	870	4,6	47,0	5,0	68	99	0,29	2,439	0,459	6,46	0,71	4

LABO: IHE BRUGGE (m. VL.)

11 HARINGEBEEK RUESBRUGGE-HARINGE WAAIENBURGSEWEG (2- 23040001)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840404	- 3006	7,0	7,45	1050	3,9	33,2	65,0	140	99	0,39	3,750	1,190	10,88	0,53	9
840612	- 3054	15,0	7,00	1100	2,4	24,6	135,0	1056	119	0,64	10,900	1,060	0,87	1,21	10
840911	- 3107	14,0	5,60	1490	3,1	31,1	237,0	1641	167	0,68	21,940	0,100	0,74	14,10	9
841106	- 3159	10,0	7,40	860	1,7	15,6	83,0	672	117	0,42	7,690	1,610	0,50	0,96	10
	MEAN	11,5	6,86	1125	2,8	26,1	130,0	877	126	0,53	11,070	0,990	3,25	4,20	10
	MIN	7,0	5,60	860	1,7	15,6	65,0	140	99	0,39	3,750	0,100	0,50	0,53	9
	MAX	15,0	7,45	1490	3,9	33,2	237,0	1641	167	0,68	21,940	1,610	10,88	14,10	10
	MED	10,0	7,00	1050	2,3	24,5	83,0	672	117	0,41	7,689	1,059	0,73	0,95	9

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

10 IJZER KOESBRUGGE-HARINGE IJZERBRUG (2- 23110000)

DATE	N	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	CoD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	O.I.
840404	-	3001	5,0	7,70	970	9,7	78,4	4,0	44	71	0,28	0,530	0,230	11,58	0,27	4
840612	-	3050	16,0	7,30	880	5,9	61,7	5,0	55	82	0,34	0,870	0,380	8,17	0,36	5
840911	-	3101	14,0	7,70	770	2,7	27,1	9,0	68	98	0,35	3,380	0,360	6,99	1,71	8
841106	-	3154	9,0	7,80	810	7,8	69,7	6,0	215	87	0,31	0,810	0,510	7,28	0,36	5
		MEAN	11,0	7,62	858	6,5	59,2	6,0	96	85	0,32	1,397	0,370	8,50	0,67	6
		MIN	5,0	7,30	770	2,7	27,1	4,0	44	71	0,28	0,530	0,230	6,99	0,27	4
		MAX	16,0	7,80	970	9,7	78,4	9,0	215	98	0,35	3,380	0,510	11,58	1,71	8
		MED	9,0	7,69	810	5,8	61,7	5,0	55	82	0,30	0,809	0,359	7,27	0,35	5

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

50 IJZER DIKSMUIDE HOGE BRUG (2- 23310000)

DATE	N PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840404	- 3002	6,0	7,90	1000	9,4	77,9	5,0	64	92	0,30	0,800	0,220	11,85	0,29	4
840612	- 3051	16,0	7,40	940	5,4	56,5	9,0	115	113	0,31	3,280	0,790	10,15	0,69	6
840911	- 3102	14,0	7,65	1230	2,4	24,0	14,0	114	163	0,39	16,500	0,450	0,81	5,05	9
841106	- 3155	9,0	7,80	870	2,3	20,6	7,0	135	106	0,31	4,050	1,110	4,53	0,87	8
	MEAN	11,2	7,74	1010	4,9	44,8	8,7	107	119	0,33	6,157	0,642	6,83	1,72	7
	MIN	6,0	7,40	870	2,3	20,6	5,0	64	92	0,30	0,800	0,220	0,81	0,29	4
	MAX	16,0	7,90	1230	9,4	77,9	14,0	135	163	0,39	16,500	1,110	11,85	5,05	9
	MED	9,0	7,79	940	2,3	24,0	7,0	114	106	0,30	3,279	0,449	4,52	0,68	6

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

5200 SPAARBEKKEN KOUMEN (2- 23382002)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840808	- 3098	19,0	8,90	810	16,1	178,7	12,0	46	116	0,32	0,190	0,250	7,01	0,00	9
841024	- 3153	11,0	8,20	710	9,5	89,0	4,0	13	103	0,41	-	-	-	-	4
841213	- 3206	5,0	8,20	595	10,6	86,0	3,0	42	90	0,35	0,770	0,150	5,88	0,39	3
	MEAN	11,7	8,43	705	12,1	117,9	6,3	34	103	0,36	0,480	0,200	6,44	0,19	5

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

190 HANDZAMEVAART DIKSMUIDE KEIZERHOEK (2- 24223000)

DATE	N PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	G.I.
840404	- 3007	6,0	7,20	865	5,2	43,1	15,0	52	85	0,30	3,830	0,740	17,18	2,65	8
840612	- 3048	17,0	7,30	810	6,0	64,0	10,0	57	98	0,31	7,470	0,770	5,79	1,54	7
840911	- 3106	13,0	7,80	610	1,1	10,8	39,0	112	66	0,28	11,930	0,050	0,10	3,43	10
841106	- 3167	8,0	7,60	775	1,0	8,7	13,0	71	99	0,28	10,220	3,320	3,91	1,14	9
	MEAN	11,0	7,47	765	3,3	31,7	19,2	73	87	0,29	8,362	1,220	6,74	2,19	9
	MIN	6,0	7,20	610	1,0	8,7	10,0	52	66	0,28	3,830	0,050	0,10	1,14	7
	MAX	17,0	7,80	865	6,0	64,0	39,0	112	99	0,31	11,930	3,320	17,18	3,43	10
	MED	8,0	7,29	775	1,0	10,7	13,0	57	85	0,27	7,469	0,739	3,90	1,53	8

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

60 IJZER SPERMALIE SCHOORBAKKEBRUG (2- 25010000)

DATE	N PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840404	- 3003	5,0	7,95	950	9,6	77,6	4,0	54	92	0,26	1,540	0,290	16,33	0,29	4
840612	- 3052	16,0	7,55	680	7,6	79,5	10,0	135	97	0,31	2,210	0,610	10,14	0,58	6
840911	- 3103	14,0	8,05	1510	3,2	32,1	11,0	124	236	0,51	20,910	0,100	0,37	7,95	8
841106	- 3156	9,0	7,60	790	3,9	34,9	4,0	84	94	0,31	3,140	1,110	6,78	0,56	6
	MEAN	11,0	7,79	1033	6,1	56,0	7,2	99	130	0,35	6,950	0,527	8,40	2,34	6
	MIN	5,0	7,55	790	3,2	32,1	4,0	54	92	0,28	1,540	0,100	0,37	0,29	4
	MAX	16,0	8,05	1510	9,6	79,5	11,0	135	236	0,51	20,910	1,110	16,33	7,95	8
	MED	9,0	7,59	880	3,8	34,8	4,0	84	94	0,30	2,209	0,289	6,77	0,55	6

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

70 IJZER NIEUWPOORT UNIEBRUG (2- 25010000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840404	- 3004	6,0	8,00	970	10,6	87,9	4,0	62	99	0,30	0,870	0,200	11,48	0,47	4
840612	- 3053	16,0	8,00	900	10,5	109,8	17,0	250	105	0,28	1,920	0,620	11,26	0,57	6
840911	- 3104	14,0	7,95	1850	6,1	61,1	9,0	78	411	0,47	13,410	0,290	1,28	6,34	6
841106	- 3157	9,0	7,40	800	3,5	31,3	5,0	58	94	0,32	3,530	1,110	7,00	0,62	6
	MEAN	11,2	7,84	1130	7,7	72,5	8,7	112	177	0,34	4,932	0,555	7,75	2,00	6
	MIN	6,0	7,40	800	3,5	31,3	4,0	58	94	0,28	0,870	0,200	1,28	0,47	4
	MAX	16,0	8,00	1850	10,6	109,8	17,0	250	411	0,47	13,410	1,110	11,48	6,34	6
	MED	9,0	7,94	900	6,0	61,1	5,0	62	99	0,29	1,919	0,469	7,00	0,56	6

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

2352 b1 NESVIN FONT DANS LE VILLAGE (1- 901300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840618	1510	5143	17,3	7,84	160	796	7,5	1,0	11,3	121,4	-	28	30,0	5,5	85	28	-
840920	1442	5217	14,3	7,62	100	652	2,1	0,0	5,7	57,5	27,6	15	32,0	5,4	81	38	0,09
841211	1409	5302	7,2	7,86	184	573	1,9	0,0	8,1	69,2	19,0	7	34,0	5,3	84	32	0,09
		MEAN	12,9	7,71	155	674	3,8	0,5	8,4	82,7	23,3	17	32,0	5,4	83	33	0,09

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P mgP/l	t-P f mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840618	1510	5143	11,000	12,000	0,860	0,860	1,70	1,70	3,10	2,70	3,10	2,80	14,40	8	65	300	3,42
840920	1442	5217	9,700	9,600	0,300	0,300	3,90	3,90	3,70	3,70	3,50	3,60	17,50	13	30	100	9,66
841211	1409	5302	11,150	10,330	0,500	0,530	4,50	4,70	2,02	2,12	2,04	2,27	14,70	11	225	50	1,10
		MEAN	10,617	10,643	0,553	0,563	3,37	3,43	2,94	2,84	2,88	2,89	15,53	11	107	150	4,73

LABO: IRE JUGET (NAISAUT)

2320 TROUILLE GIVRY PONT SUR LA ROUTE MONS-MAUBEUGE (1- 902300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840312	1135	5004	7,0	8,13	162	388	6,0	0,0	13,2	112,2	4,5	11	2,0	32,0	3,6	50	16
840618	1531	5069	17,9	8,17	188	543	2,8	0,0	11,5	125,0	11,5	0	1,7	33,0	4,1	52	16
840920	1500	5153	13,4	8,06	110	477	2,1	0,1	10,3	101,9	1,9	0	3,8	32,0	3,9	63	14
841211	1422	5236	7,6	7,80	177	419	12,0	0,5	11,2	96,7	1,7	15	3,3	33,0	4,3	56	16
		MEAN	11,5	8,04	159	457	5,7	0,1	11,5	109,0	4,9	7	2,7	32,5	4,0	55	16
		MIN	7,0	7,80	110	388	2,1	0,0	10,3	96,7	1,7	0	1,7	32,0	3,6	50	14
		MAX	17,9	8,17	188	543	12,0	0,5	13,2	125,0	11,5	15	3,8	33,0	4,3	63	16
		MED	7,5	8,05	162	419	2,7	0,0	11,1	101,8	1,9	0	2,0	32,0	3,8	52	16

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	N + N mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	t-P mgP/l	SiO2 mg/l
840312	1135	5004	-	0,330	0,330	4,66	0,060	0,060	4,00	3,90	-	0,22	0,16	0,19	0,19	0,61	11,75
840618	1531	5069	0,24	0,180	0,110	0,96	0,650	0,650	4,70	4,70	-	0,27	0,21	0,30	0,25	0,26	9,90
840920	1500	5153	0,08	0,430	0,210	6,50	0,070	0,070	6,20	6,20	-	0,28	0,28	0,32	0,31	0,68	15,00
841211	1422	5236	0,60	-	0,500	1,11	0,090	0,090	5,40	5,30	DL	0,19	0,15	0,34	0,21	1,04	14,20
		MEAN	0,31	0,313	0,287	3,31	0,217	0,217	5,07	5,02	-	0,24	0,20	0,29	0,24	0,65	12,71
		MIN	0,08	0,180	0,110	0,96	0,060	0,060	4,00	3,90	-	0,19	0,15	0,19	0,19	0,26	9,90
		MAX	0,60	0,430	0,500	6,50	0,650	0,650	6,20	6,20	-	0,28	0,28	0,34	0,31	1,04	15,00
		MED	0,23	0,329	0,209	1,10	0,069	0,069	4,69	4,69	-	0,21	0,15	0,29	0,20	0,60	11,74

DATE	H	PRO.	O.I.	Phen. mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Fe ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn ug/l	Pb t ug/l
840312	1135	5004	5	-	-	0,79	0,16	0,05	159,0	148,0	147,5	15	0,35	0,17	DL	50	3,2
840618	1531	5069	8	-	-	-	0,35	0,22	-	250,0	250,0	20	-	0,03	0,38	200	-
840920	1500	5153	3	DL	DL	-	DL	DL	-	280,0	258,0	95	-	0,52	DL	50	-
841211	1422	5236	2	DL	0,005	-	DL	-	-	450,0	DL	75	-	0,07	0,09	25	-
		MEAN	5	-	0,002	-	0,13	0,09	-	282,0	163,9	51	-	0,20	0,12	81	-
		MIN	2	-	0,005	-	0,16	0,05	-	148,0	147,5	15	-	0,03	0,09	25	-
		MAX	8	-	0,005	-	0,35	0,22	-	450,0	258,0	95	-	0,52	0,38	200	-
		MED	3	-	0,000	-	0,00	0,04	-	250,0	147,4	20	-	0,06	0,00	50	-

2320 TROUILLE GIVRY PONT SUR LA ROUTE MONS-MAUBEUGE (1- 902300)

DATE	H	PRO.	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840312	1135	5004	2,20	DL	4,21
840618	1531	5069	DL	DL	13,66
840920	1500	5153	1,20	DL	3,50
841211	1422	5238	4,90	DL	8,79
		MEAN	2,07	-	7,54
		MIN	1,20	-	3,50
		MAX	4,90	-	13,66
		MED	1,19	-	4,20

LABO: IHE JUMET (HAINAUT) & IHE BRUXELLES

2331 TROUILLE MONS PONT ROUTE DE MAUBEUGE (BERTAIMONT) (1- 902300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840312	1210	5005	7,2	7,72	167	458	4,7	0,0	11,5	98,3	5,9	18	32,0	4,4	65	24	-
840618	1439	5070	17,9	7,78	190	704	6,0	0,2	11,4	123,9	13,1	0	35,0	4,9	67	26	0,17
840920	1412	5154	14,1	7,77	94	526	1,9	0,1	9,1	91,5	9,8	0	33,0	4,8	78	22	0,09
841211	1358	5239	7,5	7,58	179	516	1,6	0,1	10,4	89,6	3,5	15	39,0	5,2	66	24	0,05
		MEAN	11,7	7,71	158	551	3,5	0,1	10,6	100,6	8,1	8	34,7	4,8	69	24	0,10
		MIN	7,2	7,58	94	458	1,6	0,0	9,1	89,6	3,5	0	32,0	4,4	65	22	0,05
		MAX	17,9	7,78	190	704	6,0	0,2	11,5	123,9	13,1	18	39,0	5,2	78	26	0,17
		MED	7,4	7,71	167	516	1,8	0,0	10,3	91,4	5,8	0	33,0	4,7	66	24	0,09

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840312	1210	5005	1,300	1,200	0,090	0,090	6,40	6,70	0,50	0,40	0,46	0,43	12,25	6	35	250	3,88
840618	1439	5070	1,800	1,500	0,220	0,230	5,60	5,70	0,81	0,67	0,78	0,74	11,30	10	20	250	8,47
840920	1412	5154	1,900	1,900	0,250	0,260	5,80	5,70	0,96	0,91	0,95	0,93	15,00	8	30	50	3,36
841211	1358	5239	-	0,960	0,230	0,220	5,30	5,20	0,70	0,04	0,64	0,04	14,70	4	20	25	0,63
		MEAN	1,667	1,390	0,197	0,200	5,77	5,82	0,74	0,50	0,71	0,53	13,31	7	26	144	4,06
		MIN	1,300	0,960	0,090	0,090	5,30	5,20	0,50	0,04	0,48	0,04	11,30	4	20	25	0,63
		MAX	1,900	1,900	0,250	0,260	6,40	6,70	0,96	0,91	0,95	0,93	15,00	10	35	250	8,47
		MED	1,799	1,199	0,219	0,219	5,59	5,69	0,69	0,39	0,63	0,42	12,24	6	20	50	3,35

LABO: IHE JUHET (HAINAUT)

2230 HAINE SAINT-VAAST PONT SUR LA ROUTE BINCHE-HOUDENG (1- 911130)

DATE	H	PRO.	T °C	pH	E.H. mV	K µS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. °F	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840312	1113	5003	7,9	7,62	172	855	13,0	1,8	8,2	71,3	66,4	81	43,0	7,7	180	50	-
840618	1549	5068	17,5	7,59	201	1130	20,0	1,8	3,8	40,9	31,1	41	44,0	6,1	185	36	0,36
840920	1521	5152	13,8	7,68	108	940	5,5	0,4	5,4	53,9	39,5	5	44,0	7,8	190	42	1,18
841211	1445	5237	9,3	7,52	184	916	10,0	1,2	7,8	70,2	51,0	88	49,0	9,3	240	44	0,16
		MEAN	12,1	7,60	166	960	12,1	1,3	6,3	59,1	52,0	54	45,0	7,7	199	43	0,57
		MIN	7,9	7,52	108	855	5,5	0,4	3,8	40,9	31,1	5	43,0	6,1	180	36	0,16
		MAX	17,5	7,68	201	1130	20,0	1,8	8,2	71,3	66,4	88	49,0	9,3	240	50	1,18
		MED	9,2	7,58	172	916	10,0	1,1	5,3	53,8	39,4	41	44,0	7,6	185	42	0,35

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe µg/l	Mn µg/l	chlo a µg/l
840312	1113	5003	16,000	18,000	0,450	0,420	4,80	4,90	2,30	1,80	1,60	1,60	24,00	12	65	150	1,88
840618	1549	5068	24,000	23,000	0,610	0,590	2,00	2,00	4,30	2,80	4,00	3,30	27,60	14	105	475	12,40
840920	1521	5152	31,000	27,000	0,430	0,420	0,30	0,90	3,10	2,60	3,00	2,80	28,00	13	105	200	5,87
841211	1445	5237	20,900	26,300	0,340	0,340	0,30	0,40	3,70	3,30	3,53	2,94	27,90	13	130	30	4,56
		MEAN	22,975	23,575	0,457	0,442	1,85	2,05	3,35	2,67	3,03	2,66	26,87	13	101	214	6,18
		MIN	16,000	18,000	0,340	0,340	0,30	0,40	2,30	1,80	1,60	1,60	24,00	12	65	30	1,88
		MAX	31,000	27,000	0,610	0,590	4,80	4,90	4,30	3,30	4,00	3,30	28,00	14	130	475	12,40
		MED	9,999	9,999	0,429	0,419	0,29	0,89	3,09	2,79	3,00	2,79	27,59	13	105	150	4,55

LABO: IHE JUNET (HAINAUT)

2440 C DU CENTRE HOUDENG-GOEGNIES PONT (1- 913090)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840312	1052	5002	11,7	7,16	257	645	14,0	0,0	7,3	69,5	5,1	29	37,0	3,7	160	58	-
840618	1602	5067	20,3	7,47	204	1020	10,0	0,0	6,1	69,4	34,1	2	43,0	4,0	145	54	2,42
840920	1534	5151	16,3	7,28	100	761	6,8	0,1	3,6	37,9	100,4	0	40,0	2,6	160	50	1,16
841211	1456	5236	8,4	7,28	277	662	19,0	0,5	8,1	71,3	7,1	25	46,0	3,9	305	53	1,79
		MEAN	14,2	7,30	210	822	12,4	0,1	6,3	62,0	36,7	14	41,5	3,6	193	54	1,79
		MIN	8,4	7,16	100	662	6,8	0,0	3,6	37,9	5,1	0	37,0	2,6	145	50	1,16
		MAX	20,3	7,47	277	1020	19,0	0,5	8,1	71,3	100,4	29	46,0	4,0	305	58	2,42
		MED	11,6	7,27	204	761	10,0	0,0	6,0	69,3	7,0	2	40,0	3,6	160	53	1,78

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840312	1052	5002	28,000	29,000	0,470	0,460	8,70	8,90	0,05	0,01	0,07	0,02	16,00	10	120	550	23,14
840618	1602	5067	20,000	20,000	1,700	1,600	6,80	6,70	0,03	0,01	0,03	0,01	13,00	13	90	650	72,41
840920	1534	5151	8,500	7,900	7,900	7,900	10,10	10,10	0,10	0,10	0,11	0,11	12,80	14	75	300	5,68
841211	1456	5236	23,810	20,500	0,310	0,300	9,30	8,80	0,05	0,04	0,05	0,05	19,90	10	200	520	15,67
		MEAN	20,077	19,350	2,595	2,620	8,72	8,62	0,06	0,04	0,06	0,05	15,42	12	121	505	29,22
		MIN	8,500	7,900	0,310	0,300	6,80	6,70	0,03	0,01	0,03	0,01	12,80	10	75	300	5,68
		MAX	28,000	29,000	7,900	7,900	10,10	10,10	0,10	0,10	0,11	0,11	19,90	14	200	650	72,41
		MED	9,999	9,999	0,469	0,479	8,69	8,79	0,04	0,00	0,04	0,01	13,00	10	90	520	15,66

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

2390 C DU CENTRE NIMY PONT SUR LA ROUTE DE ATH (1- 920090)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840312	1326	5006	7,4	7,35	179	682	15,0	0,0	11,2	96,2	6,7	31	4,4	40,0	4,8	135	52
840618	1425	5071	19,7	7,56	210	685	7,5	0,1	5,1	57,4	10,8	0	4,0	35,0	4,5	135	34
840920	1357	5155	15,0	7,39	74	645	2,6	0,0	9,1	93,2	17,7	0	5,3	30,0	4,4	130	36
841211	1346	5240	7,9	7,38	193	712	5,5	0,0	7,2	62,6	8,2	28	6,0	41,0	5,5	150	39
		MEAN	12,5	7,42	164	731	7,6	0,0	8,1	77,4	10,9	15	4,9	36,5	4,8	138	40
		MIN	7,4	7,35	74	645	2,6	0,0	5,1	57,4	6,7	0	4,0	30,0	4,4	130	34
		MAX	19,7	7,56	210	685	15,0	0,1	11,2	96,2	17,7	31	6,0	41,0	5,5	150	52
		MED	7,8	7,37	179	682	5,4	0,0	7,1	62,6	8,1	0	4,3	35,0	4,4	135	36

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	N + N mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	t-P mgP/l	SiO2 mg/l
840312	1326	5006	-	6,000	6,000	12,17	0,320	0,330	4,90	4,60	-	0,21	0,14	0,19	0,13	0,14	17,50
840618	1425	5071	0,81	6,400	6,500	6,27	0,400	0,400	3,40	3,30	-	0,22	0,17	0,24	0,20	0,27	16,60
840920	1357	5155	0,39	10,000	9,600	8,77	0,310	0,330	1,90	1,90	-	0,42	0,44	0,45	0,47	0,77	16,00
841211	1346	5240	0,46	9,060	8,120	9,40	0,390	0,380	4,30	4,30	DL	0,61	0,26	0,57	0,41	1,02	19,70
		MEAN	0,55	8,365	8,105	9,15	0,355	0,360	3,62	3,52	-	0,36	0,25	0,36	0,30	0,55	17,45
		MIN	0,39	6,400	6,500	6,27	0,310	0,330	1,90	1,90	-	0,21	0,14	0,19	0,13	0,14	16,00
		MAX	0,81	10,000	9,600	12,17	0,400	0,400	4,90	4,60	-	0,61	0,44	0,57	0,47	1,02	19,70
		MED	0,45	8,000	8,000	8,76	0,319	0,329	3,39	3,29	-	0,21	0,16	0,23	0,19	0,26	16,59

DATE	H	PRO.	U.I.	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Fe ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l
840312	1326	5006	9	0,10	0,06	DL	3,7	4,2	DL	35	5,05	3,95	0,33	50	10,9	9,10	DL
840618	1425	5071	12	-	1,05	0,18	-	2,7	4,3	30	-	1,05	2,05	350	-	2,30	DL
840920	1357	5155	11	-	DL	DL	-	DL	DL	80	-	0,29	0,33	40	-	3,50	DL
841211	1346	5240	11	-	0,28	-	-	3,1	DL	90	-	0,16	0,09	40	-	5,00	DL
		MEAN	11	-	0,35	0,06	-	2,5	1,1	59	-	1,36	0,70	120	-	4,97	-
		MIN	9	-	0,06	0,18	-	2,7	4,3	30	-	0,16	0,09	40	-	2,30	-
		MAX	12	-	1,05	0,18	-	4,2	4,3	90	-	3,95	2,05	350	-	9,10	-
		MED	11	-	0,05	0,00	-	2,6	0,0	35	-	0,28	0,32	40	-	3,49	-

2390 C DU CENTRE NIMY PONT SUR LA ROUTE DE ATH (1- 920090)

DATE	H	PRO.	chlo a ug/l
840312	1326	5006	5,62
840618	1425	5071	46,74
840920	1357	5155	4,89
841211	1346	5240	8,52

MEAN	16,44
MIN	4,89
MAX	46,74
MED	5,61

LABO: IHE JUMET (HAINAUT) & IHE BRUXELLES

2261 HAINE QUAREGNON LE LONG DE L'AUTOROUTE (1- 920130)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	DO5 mg/l	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840312	1428	5010	8,4	7,54	172	550	11,0	0,1	7,0	61,6	7,6	32	3,5	36,0	4,9	100	30
840618	1346	5075	20,3	7,83	171	831	6,5	0,1	8,9	101,3	8,6	11	6,6	38,0	5,2	85	28
840920	1348	5159	14,0	7,38	66	652	3,3	0,1	3,5	35,1	116,0	33	5,4	40,0	5,9	120	30
841211	1335	5244	7,8	7,40	191	614	3,6	0,1	9,6	83,3	4,2	38	-	41,0	5,3	120	26
		MEAN	12,6	7,54	151	662	6,1	0,1	7,2	70,3	34,1	29	5,2	38,7	5,3	106	29
		MIN	7,8	7,38	66	550	3,3	0,1	3,5	35,1	4,2	11	3,5	36,0	4,9	85	26
		MAX	20,3	7,83	191	831	11,0	0,1	9,6	101,3	116,0	38	6,6	41,0	5,9	120	30
		MED	8,3	7,39	171	614	3,5	0,0	7,0	61,6	7,5	32	5,3	38,0	5,1	100	28

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P ii mgP/l	t-P mgP/l	SiO2 mg/l	Q.I.
840312	1428	5010	-	3,100	2,700	5,47	0,130	0,140	5,90	5,80	0,67	0,52	0,63	0,56	0,78	13,00	10
840618	1346	5075	0,23	3,400	3,300	5,25	0,370	0,370	4,10	3,80	1,00	0,76	0,97	0,84	1,80	13,00	8
840920	1348	5159	0,16	4,000	3,800	6,51	0,360	0,340	2,80	2,90	0,69	0,62	0,77	0,67	1,02	18,00	13
841211	1335	5244	0,16	6,600	4,300	-	0,220	0,220	4,40	4,40	0,58	0,30	0,60	0,41	-	16,80	9
		MEAN	0,18	4,275	3,525	5,74	0,270	0,267	4,30	4,22	0,73	0,55	0,74	0,62	1,20	15,20	10
		MIN	0,16	3,100	2,700	5,25	0,130	0,140	2,80	2,90	0,58	0,30	0,60	0,41	0,78	13,00	8
		MAX	0,23	6,600	4,300	6,51	0,370	0,370	5,90	5,80	1,00	0,76	0,97	0,84	1,80	18,00	13
		MED	0,15	3,399	3,299	5,46	0,219	0,219	4,09	3,79	0,66	0,51	0,62	0,55	1,01	13,00	9

DATE	H	PRO.	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Fe ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840312	1428	5010	0,71	0,27	0,05	34,0	29,1	22,2	20	0,14	0,13	0,05	50	14,9	9,50	DL	5,25
840618	1346	5075	-	0,75	0,10	-	88,5	33,1	80	-	0,17	0,07	400	-	11,70	DL	53,23
840920	1348	5159	-	DL	DL	-	20,1	15,6	270	-	0,21	0,09	100	-	DL	DL	3,96
841211	1335	5244	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	0	-	-	-	7,29
		MEAN	-	0,34	0,05	-	45,9	23,6	100	-	0,17	0,07	138	-	7,07	-	17,43
		MIN	-	0,27	0,05	-	20,1	15,6	20	-	0,13	0,05	0	-	9,50	-	3,96
		MAX	-	0,75	0,10	-	88,5	33,1	270	-	0,21	0,09	400	-	11,70	-	53,23
		MED	-	0,26	0,04	-	29,0	22,1	30	-	0,16	0,06	50	-	9,49	-	5,24

LABO: IHE JUMET (HAINAUT) & IHE BRUXELLES

2360 C DU CENTRE BERNISSART LIMITE DE BLATON, PONT METALLIQUE (1- 923090)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840312	1535	5012	8,1	7,68	181	660	12,5	0,3	10,8	94,4	9,0	18	4,5	35,0	3,4	250	46
840618	1053	5077	21,0	8,20	170	809	5,8	0,0	15,5	178,6	10,1	0	-	30,0	2,8	125	30
840920	1020	5161	16,4	7,58	126	778	2,7	0,0	9,0	94,9	34,4	8	-	36,0	3,9	155	56
841211	1024	5246	8,2	7,37	199	636	2,6	0,1	4,5	39,4	6,2	10	-	37,0	3,5	140	34
		MEAN	13,4	7,71	169	721	5,9	0,1	9,9	101,8	14,9	9	-	34,5	3,4	168	42
		MIN	8,1	7,37	126	636	2,6	0,0	4,5	39,4	6,2	0	-	30,0	2,8	125	30
		MAX	21,0	8,20	199	809	12,5	0,3	15,5	178,6	34,4	18	-	37,0	3,9	250	56
		MED	8,1	7,57	170	660	2,6	0,0	9,0	94,4	9,0	8	-	35,0	3,5	140	34

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	N + N mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Cd t ug/l
840312	1535	5012	-	3,200	3,400	0,590	0,580	9,30	9,70	-	0,07	0,03	0,05	0,03	15,75	8	0,41
840618	1053	5077	0,37	0,160	0,090	0,480	0,480	7,00	7,00	-	0,06	0,02	0,06	0,02	8,60	10	-
840920	1020	5161	0,39	7,500	3,700	0,380	0,380	3,40	3,40	DL	0,07	0,04	0,06	0,05	9,00	11	-
841211	1024	5246	0,37	3,000	0,570	0,180	0,220	8,90	7,50	-	0,19	0,02	0,19	0,00	15,90	11	-
		MEAN	0,38	3,465	1,940	0,407	0,415	7,15	6,90	-	0,10	0,03	0,09	0,03	12,31	10	-
		MIN	0,37	0,160	0,090	0,180	0,220	3,40	3,40	-	0,06	0,02	0,05	0,00	8,60	8	-
		MAX	0,39	7,500	3,700	0,590	0,580	9,30	9,70	-	0,19	0,04	0,19	0,05	15,90	11	-
		MED	0,36	3,000	0,569	0,379	0,379	7,00	7,00	-	0,06	0,01	0,05	0,01	9,00	10	-

DATE	H	PRO.	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Fe ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840312	1535	5012	0,25	0,05	8,9	8,4	2,6	0	0,45	0,45	0,30	750	10,1	8,70	DL	104,40
840618	1053	5077	0,11	0,14	-	3,2	12,0	5	-	0,10	0,30	1550	-	DL	DL	95,20
840920	1020	5161	DL	-	-	11,4	12,9	75	-	0,09	2,60	2400	-	DL	DL	32,79
841211	1024	5246	DL	DL	-	17,9	12,7	15	-	0,11	0,33	5250	-	1,10	1,1	12,82
		MEAN	0,09	0,06	-	10,2	10,0	24	-	0,19	0,88	2488	-	2,45	0,3	61,30
		MIN	0,11	0,05	-	3,2	2,6	0	-	0,09	0,30	750	-	1,10	1,1	12,82
		MAX	0,25	0,14	-	17,9	12,9	75	-	0,45	2,60	5250	-	8,70	1,1	104,40
		MED	0,00	0,05	-	8,3	12,0	5	-	0,09	0,29	1550	-	0,00	0,0	32,78

LABO: IHE JUMET (HAINAUT) & IHE BRUXELLES

2281 C DE CONDE HENSIES 500M FRONTIERE FRANCAISE, SUR LA BERGE (1- 923094)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840618	1122	5141	21,2	7,92	195	864	3,9	0,0	8,7	100,6	-	0	31,0	2,7	144	40	-
840920	1155	5218	16,0	7,94	130	667	0,9	0,0	10,0	104,6	2,7	96	34,0	3,1	160	46	0,35
841211	1138	5303	7,1	7,56	205	630	2,2	0,3	10,3	87,8	4,8	0	43,0	3,4	170	34	0,37
		MEAN	14,8	7,81	177	720	2,3	0,1	9,7	97,7	3,8	32	36,0	3,1	158	40	0,36

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Cd ug/l	Co f ug/l	Cr ug/l
840618	1122	5141	0,640	0,640	0,440	0,440	6,40	6,40	0,02	0,02	0,01	0,01	5,10	3	-	-	-
840920	1155	5218	1,600	0,840	0,150	0,150	6,80	6,80	0,01	0,01	0,01	0,01	0,20	5	-	-	-
841211	1138	5303	-	0,130	0,040	0,040	9,30	8,70	0,01	0,07	0,09	0,08	13,50	4	0,31	DL	235,0
		MEAN	1,120	0,537	0,210	0,210	7,50	7,30	0,01	0,03	0,04	0,03	6,27	4	-	-	-

DATE	H	PRO.	Cr f ug/l	Fe ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840618	1122	5141	-	10	-	-	450	-	-	22,13
840920	1155	5218	-	10	-	-	30	-	-	12,12
841211	1138	5303	92,0	20	0,38	0,18	470	7,80	DL	15,18
		MEAN	-	13	-	-	317	-	-	16,48

LABO: IHE JUNET (HAINAUT) & IHE BRUXELLES

2280 HAINE HENSIES PONT A ENVIRON 500M DE LA FRONTIERE FR. (1- 923130)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	TOC mgC/l	I.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840312	1410	5008	7,2	7,58	180	875	15,0	0,1	7,2	61,5	6,2	58	11,6	41,0	5,7	220	56
840618	1126	5073	19,3	7,45	205	1620	4,2	0,2	2,8	31,2	38,0	22	14,3	43,0	5,7	215	92
840920	1200	5157	15,3	7,57	126	1270	5,2	0,1	6,6	68,0	77,9	68	17,6	47,0	5,7	360	106
841211	1145	5242	8,1	8,01	157	1107	11,0	1,2	9,2	80,4	44,0	77	5,4	49,0	8,1	210	80
		MEAN	12,5	7,65	167	1218	8,8	0,4	6,4	60,3	41,5	56	12,2	45,0	6,3	251	84
		MIN	7,2	7,45	126	875	4,2	0,1	2,8	31,2	6,2	22	5,4	41,0	5,7	210	56
		MAX	19,3	8,01	205	1620	15,0	1,2	9,2	80,4	77,9	77	17,6	49,0	8,1	360	106
		MED	8,0	7,56	157	1107	5,1	0,0	6,5	61,5	38,0	58	11,5	43,0	5,6	215	80

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	N + N mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	t-P mgP/l	SiO2 mg/l
840312	1410	5008	-	12,000	17,000	17,68	0,700	0,670	7,80	7,40	-	1,10	0,85	1,00	0,92	1,21	15,25
840618	1126	5073	0,48	49,000	36,000	48,00	4,000	4,000	8,50	8,50	-	1,30	1,10	1,40	1,20	1,37	11,70
840920	1200	5157	0,27	54,000	53,000	56,70	0,040	0,040	5,00	5,00	-	1,50	1,40	1,50	1,40	1,47	19,00
841211	1145	5242	0,40	29,320	32,640	9,16	2,410	2,670	9,70	9,30	DL	0,61	0,49	0,61	0,48	1,37	19,40
		MEAN	0,38	36,080	34,660	32,88	1,787	1,845	7,75	7,55	-	1,13	0,96	1,13	1,00	1,35	16,34
		MIN	0,27	12,000	17,000	9,16	0,040	0,040	5,00	5,00	-	0,61	0,49	0,61	0,48	1,21	11,70
		MAX	0,48	54,000	53,000	56,70	4,000	4,000	9,70	9,30	-	1,50	1,40	1,50	1,40	1,47	19,40
		MED	0,39	9,999	9,999	17,67	0,699	0,669	7,79	7,39	-	1,09	0,84	1,00	0,91	1,36	15,24

DATE	H	PRO.	Q.l.	Phen. mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Fe ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn ug/l	Pb t ug/l
840312	1410	5008	11	-	-	0,35	0,16	0,04	79,5	63,8	49,4	45	0,64	0,13	0,61	1100	10,2
840618	1126	5073	14	-	-	-	0,40	0,26	-	158,0	93,0	95	-	0,54	1,20	4600	-
840920	1200	5157	13	0,065	0,010	-	0,18	0,12	-	132,0	67,0	160	-	0,21	0,17	8500	-
841211	1145	5242	12	DL	0,175	-	DL	-	-	60,5	DL	110	-	DL	0,14	3100	-
		MEAN	13	0,032	0,092	-	0,18	0,14	-	103,6	52,3	103	-	0,22	0,53	4375	-
		MIN	11	0,065	0,010	-	0,16	0,04	-	60,5	49,4	45	-	0,13	0,14	1100	-
		MAX	14	0,065	0,175	-	0,40	0,26	-	158,0	93,0	160	-	0,54	1,20	8500	-
		MED	12	0,000	0,009	-	0,15	0,11	-	63,7	49,3	95	-	0,12	0,16	3100	-

2260 HAINE HENSIES PONT A ENVIRON 500M DE LA FRONTIERE FR. (1- 923130)

DATE	H PRO.		Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840312	1410	5006	6,60	DL	11,40
840618	1126	5073	2,30	DL	85,22
840920	1200	5157	1,10	DL	14,08
841211	1145	5242	DL	DL	18,05
		MEAN	2,50	-	32,19
		MIN	1,10	-	11,40
		MAX	6,60	-	85,22
		MED	1,09	-	14,07

LABO: IHE JUHET (HAINAUT) & IHE BRUXELLES

2361 GRAND COURANT BERNISSART PONT, CHEMIN EN PAVES ALLANT EN FRANCE (1- 923540)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840312	1425	5009	8,1	7,33	187	830	10,0	0,0	10,5	91,8	9,3	34	-	38,0	4,4	155	56
840618	1110	5074	19,0	7,34	192	13	10,2	0,4	5,1	56,6	21,4	4	7,9	54,0	5,0	220	82
840920	1135	5158	15,0	7,50	114	1160	10,4	0,3	6,6	67,6	5,6	0	8,3	57,0	5,3	280	30
841211	1120	5243	7,6	7,32	198	977	12,0	0,3	9,3	80,3	4,8	14	9,2	56,0	5,4	355	71
		MEAN	12,4	7,37	173	745	10,6	0,2	7,9	74,1	10,3	13	8,5	51,2	5,0	253	60
		MIN	7,6	7,32	114	13	10,0	0,0	5,1	56,6	4,8	0	7,9	38,0	4,4	155	30
		MAX	19,0	7,50	198	1160	12,0	0,4	10,5	91,8	21,4	34	9,2	57,0	5,4	355	82
		MED	8,0	7,32	187	830	10,1	0,2	6,5	67,6	5,6	4	8,2	54,0	5,0	220	56

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	N + N mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	t-P mgP/l	SiO2 mg/l
840312	1425	5009	10,00	13,000	14,000	17,45	0,570	0,280	7,00	7,50	-	0,26	0,11	0,13	0,09	0,20	13,25
840618	1110	5074	0,41	22,000	22,000	38,70	0,500	0,500	5,10	5,10	-	0,35	0,25	0,28	0,21	0,26	13,00
840920	1135	5158	0,23	29,000	29,000	12,65	0,490	0,500	6,70	6,60	-	0,49	0,43	0,49	0,43	0,87	19,00
841211	1120	5243	0,29	17,700	17,100	20,30	0,260	0,260	8,00	8,00	0,13	0,27	0,22	0,27	0,23	0,98	20,60
		MEAN	2,73	20,425	20,525	22,27	0,455	0,385	6,70	6,85	-	0,34	0,25	0,29	0,24	0,58	16,46
		MIN	0,23	13,000	14,000	12,65	0,260	0,260	5,10	5,10	-	0,26	0,11	0,13	0,09	0,20	13,00
		MAX	10,00	29,000	29,000	38,70	0,570	0,500	8,00	8,00	-	0,49	0,43	0,49	0,43	0,98	20,60
		MED	0,26	9,999	9,999	17,44	0,489	0,279	6,69	6,79	-	0,26	0,21	0,26	0,20	0,25	13,24

DATE	H	PRO.	O.I.	Phen. mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Fe ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn ug/l	Pb t ug/l
840312	1425	5009	-	-	-	0,31	0,11	0,05	1,5	2,6	DL	25	DL	0,05	0,48	1050	DL
840618	1110	5074	13	-	-	-	0,35	0,10	-	10,5	2,5	165	-	0,14	0,78	1300	-
840920	1135	5158	10	DL	0,010	-	DL	DL	-	11,0	1,4	200	-	1,25	0,33	1400	-
841211	1120	5243	9	DL	0,010	-	0,28	-	-	10,7	DL	180	-	0,09	0,09	700	-
		MEAN	11	-	0,010	-	0,18	0,05	-	8,7	1,0	143	-	0,38	0,42	1113	-
		MIN	9	-	0,010	-	0,11	0,05	-	2,6	1,4	25	-	0,05	0,09	700	-
		MAX	13	-	0,010	-	0,35	0,10	-	11,0	2,5	200	-	1,25	0,78	1400	-
		MED	10	-	0,009	-	0,10	0,04	-	10,4	0,0	165	-	0,08	0,32	1050	-

2361 GRAND COURANT BERNISSART PONT, CHEMIN EN PAVES ALLANT EN FRANCE (1- 923540)

DATE	N	PRO.	Pb ug/l	Fb f ug/l	chlo a ug/l
840312	1425	5069	DL	DL	63,09
840618	1110	5074	DL	DL	62,63
840920	1135	5158	3,10	DL	9,44
841211	1120	5243	2,80	DL	15,74
		MEAN	1,47	-	37,72
		MIN	2,80	-	9,44
		MAX	3,10	-	63,09
		MED	0,00	-	15,73

LABO: IHE JUMET (HAINAUT) & IHE BRUXELLES

2302 HOGNEAU QUIEVRAIN PONT A COTE D'UNE STATION CHEVRON (1- 924300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840312	1402	5007	7,0	7,80	163	410	4,5	0,0	12,8	108,8	5,1	18	1,7	31,0	4,4	73	14
840618	1157	5072	15,8	7,80	197	662	4,3	0,0	9,4	97,9	5,8	0	2,8	33,0	4,8	72	14
840920	1330	5156	13,5	7,82	132	501	2,7	0,0	8,5	84,2	0,6	3	4,7	34,0	4,9	90	14
841211	1202	5241	6,8	7,77	185	438	1,6	0,0	10,5	88,8	2,3	13	3,6	36,0	5,0	62	14
		MEAN	10,8	7,80	169	503	3,3	0,0	10,3	95,0	3,4	9	3,2	33,5	4,8	74	14
		MIN	6,8	7,77	132	410	1,6	0,0	8,5	84,2	0,6	0	1,7	31,0	4,4	62	14
		MAX	15,8	7,82	197	662	4,5	0,0	12,8	108,8	5,8	18	4,7	36,0	5,0	90	14
		MED	7,0	7,79	163	438	2,6	0,0	9,3	88,8	2,2	3	2,7	33,0	4,7	72	14

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P f mgP/l	t-P ff mgP/l	t-P mgP/l	SiO2 mg/l	Q.I.
840312	1402	5007	-	0,250	0,260	3,16	0,060	0,060	3,60	3,60	0,33	0,27	0,22	0,29	0,27	10,75	4
840618	1157	5072	0,14	0,190	0,160	3,98	0,070	0,060	4,30	4,10	0,37	0,31	0,36	0,32	0,32	13,00	4
840920	1330	5156	0,09	0,700	0,490	4,57	0,090	0,090	4,70	4,70	0,57	0,57	0,62	0,61	1,21	16,00	5
841211	1202	5241	0,09	0,830	0,650	2,78	0,070	0,070	4,90	4,90	0,33	0,26	0,34	0,27	0,72	15,10	5
		MEAN	0,11	0,492	0,390	3,62	0,072	0,070	4,37	4,32	0,40	0,35	0,38	0,37	0,63	13,71	5
		MIN	0,09	0,190	0,160	2,78	0,060	0,060	3,60	3,60	0,33	0,26	0,22	0,27	0,27	10,75	4
		MAX	0,14	0,830	0,650	4,57	0,090	0,090	4,90	4,90	0,57	0,57	0,62	0,61	1,21	16,00	5
		MED	0,08	0,249	0,259	3,15	0,069	0,059	4,29	4,09	0,32	0,26	0,33	0,28	0,31	13,00	4

DATE	H	PRO.	Phen. mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Fe ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l
840312	1402	5007	-	-	0,26	0,19	0,05	1,1	1,3	1,4	35	0,25	0,13	0,33	200	3,1	1,10
840618	1157	5072	-	-	-	0,18	0,14	-	3,4	3,3	35	-	0,06	DL	350	-	DL
840920	1330	5156	DL	0,020	-	DL	0,20	-	1,7	1,4	50	-	0,12	0,14	100	-	1,40
841211	1202	5241	DL	0,005	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	20	-	-
		MEAN	-	0,012	-	0,12	0,13	-	2,1	2,0	48	-	0,10	0,16	168	-	0,83
		MIN	-	0,005	-	0,18	0,05	-	1,3	1,4	35	-	0,06	0,14	20	-	1,10
		MAX	-	0,020	-	0,19	0,20	-	3,4	3,3	70	-	0,13	0,33	350	-	1,40
		MED	-	0,004	-	0,17	0,13	-	1,6	1,3	35	-	0,11	0,13	100	-	1,09

2302 HOGNEAU QUIEVRAIN PONT A COTE D'UNE STATION CHEVRON (1- 924300)

DATE	H	PRO.	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840312	1402	5007	DL	5,14
840618	1157	5072	DL	12,73
840920	1330	5156	DL	4,95
841211	1202	5241	-	1,33
		MEAN	-	6,04
		MIN	-	1,33
		MAX	-	12,73
		MED	-	4,94

LABO: IHE JUMET (HAINAUT) & IHE BRUXELLES

2310 HOGNEAU QUIEVRAIN PONT, DERRIERE LA DOUANE FRANCO-BELGE (1- 924300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840618	1208	5145	16,0	7,82	184	760	4,0	0,1	9,7	101,5	-	14	39,0	5,5	55	18	-
840920	1221	5222	13,8	7,79	126	552	1,0	0,0	11,2	111,8	32,9	0	36,0	6,0	67	16	0,09
841211	1209	5307	6,8	7,62	186	470	4,9	0,0	11,2	94,8	4,0	32	37,0	5,9	45	13	0,07
		MEAN	12,2	7,81	165	594	3,3	0,0	10,7	102,7	18,4	15	37,3	5,8	56	16	0,08

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P ii mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840618	1208	5145	1,800	1,700	0,170	0,170	4,20	4,20	1,20	0,83	1,10	0,91	11,60	4	20	250	6,45
840920	1221	5222	2,200	2,800	0,350	0,350	4,30	4,30	1,50	1,50	1,30	1,40	20,30	11	20	20	0,66
841211	1209	5307	0,980	1,220	-	0,020	3,60	4,50	0,47	0,68	0,45	0,71	17,40	8	30	50	2,75
		MEAN	1,660	1,907	0,260	0,180	4,03	4,33	1,06	1,00	0,95	1,01	16,43	8	23	107	3,29

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

2301 PETITE HONNELLE QUIEVRAIN AU BOUT DE LA RUE EN CUL DE SAC (1- 924481)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840618	1149	5144	16,8	7,85	188	731	3,1	0,2	8,9	94,6	-	0	37,0	4,7	77	20	-
840920	1212	5223	14,5	7,58	112	547	1,3	0,0	8,0	81,1	5,6	11	35,0	5,2	87	22	0,09
841211	1155	5308	6,8	7,72	188	474	1,2	0,0	10,8	91,4	4,0	19	37,0	4,8	71	20	0,07
		MEAN	12,7	7,72	163	584	1,9	0,1	9,2	89,0	4,8	10	36,3	4,9	78	21	0,08

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P ii mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840618	1149	5144	1,200	1,200	0,190	0,180	4,60	4,60	0,81	0,72	0,80	0,77	10,30	4	65	300	2,72
840920	1212	5223	2,100	2,200	0,360	0,360	3,90	4,00	1,80	1,70	1,80	1,80	17,10	7	70	50	2,29
841211	1155	5308	1,170	1,570	0,100	0,030	4,90	5,20	0,38	0,57	0,36	0,56	14,10	9	60	30	2,84
		MEAN	1,490	1,657	0,217	0,190	4,47	4,60	1,00	1,00	0,99	1,05	13,83	7	65	127	2,62

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

2351 C POMMEROEUL-ANTOING WIERS — FONT, BOIS DE WIERS (ENTREE DU VILLAGE) (1- 931096)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840618	1031	5140	21,5	8,15	181	757	5,8	0,0	13,5	156,8	-	10	29,0	2,6	135	30	-
840920	959	5233	16,6	7,78	146	703	2,3	0,0	9,3	98,8	11,0	0	36,0	3,9	146	46	0,37
841211	1000	5318	7,6	7,60	203	648	1,8	0,0	2,4	20,8	5,4	8	39,0	4,3	160	34	0,44
		MEAN	15,4	7,84	177	703	3,3	0,0	8,4	92,2	8,2	6	34,7	3,6	147	37	0,40

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840618	1031	5140	0,110	0,070	0,510	0,500	6,00	6,00	0,04	0,01	0,04	0,02	7,70	6	0	400	69,88
840920	959	5233	2,800	2,800	0,340	0,350	5,70	5,60	0,70	0,65	0,70	0,64	0,20	9	20	75	22,02
841211	1000	5318	3,700	3,700	0,010	0,010	6,30	5,70	0,20	0,21	0,20	0,21	16,00	12	25	2320	9,92
		MEAN	2,203	2,190	0,287	0,287	6,00	5,77	0,31	0,29	0,31	0,29	7,97	9	15	932	33,94

LABO: IHE JUPET (RAINAUT)

630 RUNE URRUIR PONT ROUTE VERS RUIEN (1- 941200)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l
840312	1030	4008	6,0	8,10	961	8,4	69,7	2,6	9	141	56	4,300	4,450	0,180	0,190	6,58	6,45
840528	1030	4032	12,5	7,40	982	5,8	56,3	12,0	22	129	103	8,290	8,350	0,490	0,490	4,89	4,89
840806	1045	4054	16,8	7,15	828	2,8	29,8	6,0	30	82	93	8,380	-	0,320	-	0,48	-
841106	1045	4075	11,0	7,75	1683	2,2	20,6	147,0	236	146	208	4,570	-	0,050	-	DL	-
		MEAN	11,6	7,60	1114	4,8	44,1	41,9	74	125	115	6,385	6,400	0,260	0,340	2,99	5,67
		MIN	6,0	7,15	828	2,2	20,6	2,6	9	82	56	4,300	4,450	0,050	0,190	0,48	4,89
		MAX	16,8	8,10	1683	8,4	69,7	147,0	236	146	208	8,380	8,350	0,490	0,490	6,58	6,45
		MED	11,0	7,39	961	2,7	29,7	6,0	22	129	93	4,569	4,449	0,179	0,189	0,47	4,88

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	O.I.
840312	1030	4008	0,42	0,35	8
840528	1030	4032	1,35	1,29	12
840806	1045	4054	2,97	2,85	12
841106	1045	4075	1,76	1,12	14
		MEAN	1,62	1,40	12
		MIN	0,42	0,35	8
		MAX	2,97	2,85	14
		MED	1,34	1,11	12

LABO: IHE GENT (O. VL.)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840807	1000	839	19,5	7,50	750	40	0,0	0,0	0,0	9,2	2	63	12,1	28,9	52	74	0,20
841204	1235	1452	6,5	7,60	860	10	6,7	56,3	0,0	3,0	2	30	5,8	43,8	107	68	0,23
840529	-	3045	13,0	7,30	840	-	5,5	53,9	-	9,0	-	130	-	-	-	84	0,41
840807	-	3092	19,0	7,15	730	-	1,0	11,1	-	25,0	-	43	-	-	-	92	0,32
841023	-	3145	12,0	7,70	810	-	6,1	56,5	-	8,0	-	29	-	-	-	85	0,35
841212	-	3189	6,0	7,65	750	-	5,5	45,4	-	17,0	-	29	-	-	-	75	0,37
		MEAN	12,7	7,48	790	25	4,1	37,5	0,0	11,9	2	54	6,9	36,3	80	80	0,31
		MIN	6,0	7,15	730	10	0,0	0,0	0,0	3,0	2	29	5,8	28,9	52	68	0,20
		MAX	19,5	7,70	860	40	6,7	56,5	0,0	25,0	2	130	12,1	43,8	107	92	0,41
		MED	12,0	7,49	750	10	5,4	45,4	0,0	9,0	2	30	5,7	28,8	52	75	0,31

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P mgP/l	U.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cu ug/l
840807	1000	839	1,600	-	3,61	DL	-	0,02	-	2,30	-	2,40	12	DL	0,295	DL	0,61
841204	1235	1452	1,600	-	5,38	0,200	-	6,30	-	0,46	-	0,46	7	DL	0,145	DL	.DL
840529	-	3045	-	3,550	-	-	0,420	-	6,38	-	1,40	-	6	-	-	-	-
840807	-	3092	-	2,560	-	-	0,040	-	0,09	-	1,62	-	10	-	-	-	-
841023	-	3145	-	1,130	-	-	0,300	-	6,91	-	0,28	-	6	-	-	-	-
841212	-	3189	-	3,240	-	-	0,350	-	4,90	-	0,54	-	9	-	-	-	-
		MEAN	1,700	2,620	4,49	0,100	0,277	3,16	4,57	1,38	0,96	1,43	8	-	0,220	-	0,30
		MIN	1,600	1,130	3,61	0,200	0,040	0,02	0,09	0,46	0,28	0,46	6	-	0,145	-	0,61
		MAX	1,800	3,550	5,38	0,200	0,420	6,30	6,91	2,30	1,62	2,40	12	-	0,295	-	0,61
		MED	1,599	2,559	3,60	0,000	0,299	0,01	4,89	0,45	0,53	0,45	7	-	0,144	-	0,00

DATE	H	PRO.	Co ug/l	Cr ug/l	Cu ug/l	Fe ug/l	Hg ug/l	Mn ug/l	Ni ug/l	Pb ug/l	Zn ug/l	chlo a ug/l
840807	1000	839	DL	3,8	5,4	330	DL	120	8,5	1,90	30	7,10
841204	1235	1452	-	2,1	-	-	DL	-	-	2,10	-	1,60
840529	-	3045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840807	-	3092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841023	-	3145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841212	-	3189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MEAN	-	2,9	-	-	-	-	-	2,00	-	4,35
		MIN	-	2,1	-	-	-	-	-	1,90	-	1,60
		MAX	-	3,8	-	-	-	-	-	2,10	-	7,10
		MED	-	2,0	-	-	-	-	-	1,89	-	1,59

670 LYS WARNETON (1- 950210)

DATE	n	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	O.I.
840807	-	3093	20,0	7,40	885	0,9	10,2	14,0	70	113	0,48	7,980	0,590	1,26	1,93	9
841023	-	3146	12,0	7,85	825	4,8	46,1	6,0	31	89	0,41	4,380	0,730	5,10	0,84	7
841212	-	3190	7,0	7,55	845	3,0	25,2	19,0	49	98	0,41	7,730	0,520	3,89	1,19	10
		MEAN	13,0	7,60	852	2,9	27,1	13,7	50	100	0,43	6,697	0,613	3,42	1,32	9

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

080 LYS WARNETON FRONTIERE-FRANCE (1- 951210)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840117	1210	36	6,0	7,40	810	60	0,7	7,0	58,0	0,0	4,0	2	65	9,7	33,4	113	76
840307	1520	154	7,0	7,20	940	30	-	4,5	36,3	0,0	5,6	4	52	11,2	36,2	125	97
840614	1125	663	16,0	7,40	1000	20	0,2	1,5	15,7	0,0	3,8	2	52	9,1	39,4	49	87
840807	1020	840	20,0	7,50	980	20	-	8,3	93,9	0,3	9,6	2	55	10,0	32,1	89	105
840829	1100	970	22,0	7,60	930	40	-	2,8	32,8	0,0	10,0	2	53	12,0	34,5	92	121
841025	1130	1272	12,0	7,20	800	150	-	2,9	27,8	0,0	3,4	2	84	10,5	37,8	1272	69
841204	1300	1453	7,0	7,50	940	10	-	5,2	44,2	0,0	3,6	2	42	8,1	44,2	127	86
		MEAN	12,9	7,43	914	47	0,4	4,6	44,4	0,0	5,7	2	60	10,1	36,8	267	92
		MIN	6,0	7,20	800	10	0,2	1,5	15,7	0,0	3,4	2	42	8,1	32,1	49	69
		MAX	22,0	7,80	1000	150	0,7	8,3	93,9	0,3	10,0	4	65	12,0	44,2	1272	121
		MED	12,0	7,39	940	30	0,1	4,4	38,2	0,0	4,0	2	53	10,0	36,1	113	87

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Co t ug/l
840117	1210	36	0,30	5,500	8,46	0,410	7,00	1,00	1,26	10	DL	0,120	0,005	-	1,89	-	-
840307	1520	154	0,40	5,700	7,57	0,410	5,80	1,30	1,57	11	0,020	0,315	0,005	4,20	1,60	DL	15,2
840614	1125	663	0,44	8,500	176,00	1,500	1,50	1,90	8,58	12	DL	0,345	0,005	0,45	0,60	DL	-
840807	1020	840	0,20	7,600	7,76	0,490	1,60	2,90	2,90	10	DL	0,210	0,025	-	0,54	-	-
840829	1100	970	0,38	7,200	9,28	0,430	1,90	2,50	2,30	13	0,005	0,160	DL	-	0,20	-	-
841025	1130	1272	0,30	3,400	6,50	0,740	5,50	0,64	1,00	11	DL	0,080	DL	-	0,88	-	-
841204	1300	1453	0,23	5,300	8,18	1,000	6,70	0,64	0,85	11	DL	0,235	0,010	-	0,36	-	-
		MEAN	0,32	6,171	31,96	0,711	4,29	1,61	2,64	11	0,004	0,209	0,007	2,32	0,87	-	-
		MIN	0,20	3,400	6,50	0,410	1,50	0,64	0,85	10	0,005	0,080	0,005	0,45	0,20	-	-
		MAX	0,44	8,500	176,00	1,500	7,00	2,90	8,58	13	0,020	0,345	0,025	4,20	1,89	-	-
		MED	0,29	5,699	8,17	0,489	5,49	1,29	1,56	11	0,000	0,209	0,004	0,44	0,59	-	-

DATE	H	PRO.	Co ug/l	Co f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Cu t ug/l	Cu ug/l	Cu f ug/l	Fe t ug/l	Fe ug/l	Fe f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn t ug/l
840117	1210	36	5,6	-	-	8,1	-	-	1,4	-	-	720	-	-	0,20	-	-
840307	1520	154	11,1	10,0	9,2	5,8	DL	9,8	7,2	DL	754	360	42	0,25	0,05	DL	133
840614	1125	663	11,2	-	-	3,6	-	12,9	4,9	DL	-	300	-	-	0,75	-	-
840807	1020	840	-	-	-	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-
840829	1100	970	2,9	-	-	7,6	-	-	10,2	-	-	210	-	-	0,08	-	-
841025	1130	1272	5,9	-	-	28,2	-	-	20,9	-	-	1820	-	-	DL	-	-
841204	1300	1453	3,4	-	-	4,2	-	-	5,4	-	-	470	-	-	DL	-	-
		MEAN	6,7	-	-	10,0	-	11,3	8,3	-	-	647	-	-	0,16	-	-
		MIN	2,9	-	-	3,6	-	9,8	1,4	-	-	210	-	-	0,05	-	-
		MAX	11,2	-	-	28,2	-	12,9	20,9	-	-	1820	-	-	0,75	-	-
		MED	5,5	-	-	7,5	-	9,7	5,3	-	-	360	-	-	0,04	-	-

690 LYS COMINES (1- 951210)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840807	1035	841	19,5	7,50	830	20	11,8	132,1	0,4	7,2	2	47	9,6	30,4	74	88	0,20
841204	1315	1454	7,0	7,20	945	10	4,2	35,7	0,0	4,4	2	72	7,2	43,8	135	85	0,23
840807	-	3094	20,0	6,75	780	-	1,7	19,2	-	12,0	-	24	-	-	-	96	0,39
841023	-	3147	12,0	7,75	805	-	4,1	39,3	-	9,0	-	22	-	-	-	82	0,43
841212	-	3191	7,0	7,25	850	-	4,3	36,3	-	12,0	-	49	-	-	-	93	0,41
		MEAN	13,1	7,29	842	15	5,2	52,5	0,2	8,9	2	43	8,4	37,1	105	89	0,33
		MIN	7,0	6,75	780	10	1,7	19,2	0,0	4,4	2	22	7,2	30,4	74	82	0,20
		MAX	20,0	7,75	945	20	11,8	132,1	0,4	12,0	2	72	9,6	43,8	135	96	0,43
		MED	12,0	7,24	830	10	4,1	36,3	0,0	9,0	2	47	7,1	30,3	74	88	0,36

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P mgP/l	Q.l.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Co ug/l
840807	1035	841	6,000	-	5,59	0,450	-	0,33	-	2,80	-	2,79	13	DL	0,130	0,045	0,21
841204	1315	1454	4,900	-	7,52	1,100	-	6,40	-	0,87	-	1,23	10	DL	0,250	0,010	0,33
840807	-	3094	-	6,130	-	-	0,470	-	0,29	-	2,09	-	9	-	-	-	-
841023	-	3147	-	3,330	-	-	1,200	-	5,26	-	0,72	-	7	-	-	-	-
841212	-	3191	-	7,610	-	-	0,480	-	4,21	-	1,05	-	8	-	-	-	-
		MEAN	5,450	5,690	6,55	0,775	0,717	3,36	3,25	1,83	1,29	2,01	9	-	0,190	0,027	0,27
		MIN	4,900	3,330	5,59	0,450	0,470	0,33	0,29	0,87	0,72	1,23	7	-	0,130	0,010	0,21
		MAX	6,000	7,610	7,52	1,100	1,200	6,40	5,26	2,80	2,09	2,79	13	-	0,250	0,045	0,33
		MED	4,899	6,129	5,58	0,449	0,479	0,32	4,20	0,86	1,04	1,22	9	-	0,129	0,009	0,20

DATE	H	PRO.	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l	chlo a ug/l
840807	1035	841	9,0	DL	2,40	65,00
841204	1315	1454	5,6	0,04	4,40	2,10
840807	-	3094	-	-	-	-
841023	-	3147	-	-	-	-
841212	-	3191	-	-	-	-
		MEAN	7,3	0,02	3,40	33,55
		MIN	5,6	0,04	2,40	2,10
		MAX	9,0	0,04	4,40	65,00
		MED	5,5	0,00	2,39	2,09

LABO: IHE BRUXELLES
LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

700 LEIE WERVIK (2- 30111000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840807	1050	842	20,0	7,60	930	10	12,2	136,0	0,5	8,0	2	49	11,8	31,2	87	105	0,10
841204	1325	1455	7,0	7,20	930	20	4,3	36,6	0,0	2,8	2	5	6,3	44,4	137	85	0,23
		MEAN	13,5	7,40	930	15	8,2	87,3	0,2	5,4	2	27	9,0	37,8	112	95	0,16

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l	chlo a ug/l
840807	1050	842	7,700	7,70	0,660	0,38	3,20	3,93	13	0,005	0,145	0,015	0,22	11,4	DL	3,90	86,80
841204	1325	1455	5,000	8,55	0,800	6,10	0,95	1,71	9	DL	0,280	0,010	0,30	7,4	DL	2,60	2,40
		MEAN	6,350	8,12	0,730	3,24	2,07	2,82	11	0,002	0,212	0,012	0,26	9,4	-	3,25	44,60

LABO: IHE BRUSSEL

710 LEIE MENEN (2- 31111000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840807	1110	843	20,0	7,70	890	30	13,6	153,8	0,7	9,0	2	59	10,5	32,1	84	106	0,10
841204	1340	1456	7,0	7,40	940	10	6,4	54,4	0,0	2,4	2	52	6,6	43,3	142	87	0,24
		MEAN	13,5	7,55	915	20	10,0	104,1	0,3	5,7	2	56	8,5	37,7	113	97	0,17

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l	chlo a ug/l
840807	1110	843	7,900	7,90	0,400	0,51	2,90	3,60	13	0,005	0,170	0,050	0,74	15,1	0,05	5,60	64,20
841204	1340	1456	5,800	8,31	0,440	6,30	0,93	1,53	9	DL	0,190	0,005	0,44	40,8	DL	5,10	2,20
		MEAN	6,850	8,10	0,420	3,40	1,91	2,56	11	0,002	0,180	0,027	0,59	27,9	0,02	5,35	33,20

LABO: IHE BRUSSEL

740 LEIE HARELBEKE BAAN KORTRIJK-HARELBEKE,RICHTING KUURNE (2- 33011000)

DATE	N PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840529	- 3046	14,0	7,70	1000	4,0	40,1	20,0	682	135	0,39	7,370	0,590	5,38	1,08	9
840807	- 3095	20,0	7,05	900	3,2	36,2	20,0	67	118	0,40	8,210	0,180	0,14	2,36	9
841023	- 3148	12,0	7,70	730	4,4	42,2	9,0	15	82	0,40	3,700	0,490	6,49	0,75	7
841212	- 3192	7,0	7,50	900	2,0	16,7	17,0	51	109	0,43	7,610	0,400	3,62	1,22	10
	MEAN	13,2	7,49	883	3,4	33,8	16,5	209	111	0,40	6,722	0,415	3,91	1,35	9
	MIN	7,0	7,05	730	2,0	16,7	9,0	15	82	0,39	3,700	0,180	0,14	0,75	7
	MAX	20,0	7,70	1000	4,4	42,2	20,0	682	135	0,43	8,210	0,590	6,49	2,36	10
	MED	12,0	7,49	900	3,1	36,1	17,0	51	109	0,39	7,369	0,399	3,61	1,07	9

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

870 HANDEL WAKKEN (2- 34421000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840515	- 3032	16,0	7,70	1350	0,4	4,2	120,0	320	149	0,55	30,620	0,070	0,24	7,06	10
840724	- 3066	21,0	7,65	1420	0,3	3,5	316,0	459	152	0,57	42,600	0,040	0,00	12,11	10
841009	- 3139	14,0	7,85	780	2,1	21,0	15,0	56	71	0,59	5,470	1,550	12,30	1,79	9
841204	- 3188	7,0	7,35	860	1,3	11,1	72,0	114	98	0,61	10,290	2,530	6,07	2,04	10
	MEAN	14,5	7,64	1103	1,0	9,9	130,7	237	118	0,58	22,245	1,047	4,65	5,75	10
	MIN	7,0	7,35	780	0,3	3,5	15,0	56	71	0,55	5,470	0,040	0,00	1,79	9
	MAX	21,0	7,85	1420	2,1	21,0	316,0	459	152	0,61	42,600	2,530	12,30	12,11	10
	MED	14,0	7,64	860	0,3	4,1	72,0	114	98	0,56	9,999	0,069	0,23	2,03	10

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

760 LEIE MACHELEN (2- 35011000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840807	- 3096	19,0	7,15	910	1,1	12,2	16,0	73	117	0,38	10,000	1,560	0,00	2,39	10
841023	- 3149	12,0	7,55	700	4,0	38,4	9,0	21	76	0,42	3,570	1,200	7,36	0,92	7
841212	- 3193	7,0	7,55	895	4,9	42,0	12,0	47	111	0,42	8,070	0,490	3,42	1,31	8
	MEAN	12,7	7,42	835	3,3	30,9	12,3	47	101	0,41	7,213	1,083	3,59	1,54	8

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

770 LEIE SINT-MARTENS-LEERNE VAN CROMBRUGGELAAN (2- 35111000)

DATE	H PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ f mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840529	- 3047	13,0	7,50	920	1,1	10,8	14,0	115	117	0,41	8,790	0,040	0,19	1,63	9
840708	- 3097	20,0	7,85	1125	2,5	26,3	6,0	39	160	0,49	15,270	0,060	0,00	4,32	7
841023	- 3150	12,0	7,50	700	3,6	34,5	6,0	21	72	0,39	3,700	1,020	7,09	0,72	6
841212	- 3194	7,0	7,35	890	3,1	26,2	8,0	37	109	0,42	8,640	0,670	3,69	1,26	8
	MEAN	13,0	7,55	909	2,6	25,0	8,5	53	115	0,43	9,100	0,447	2,74	1,96	8
	MIN	7,0	7,35	700	1,1	10,8	6,0	21	72	0,39	3,700	0,040	0,00	0,72	6
	MAX	20,0	7,85	1125	3,6	34,5	14,0	115	160	0,49	15,270	1,020	7,09	4,32	9
	MED	12,0	7,49	890	2,4	26,1	6,0	37	109	0,40	8,639	0,059	0,18	1,25	7

LABO: IHE BRUGGE (W. VL.)

2420 C BLATON-ATH MAFFLE SUR LA PERGE (1- 982097)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840618	1413	5142	21,5	8,22	183	708	1,2	0,0	15,0	174,2	-	1	34,0	4,5	96	18	-
840920	1054	5216	15,6	7,66	144	546	0,5	0,0	9,8	102,1	2,4	0	37,0	5,4	85	18	0,15
841211	1051	5301	6,8	7,51	192	574	-	-	7,8	66,0	1,5	8	26,0	6,2	100	22	0,17
		MEAN	14,7	7,80	173	609	0,8	0,0	10,9	114,1	1,9	3	32,3	5,4	94	19	0,16

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P ii mgP/l	SiO2 mg/l	O.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840618	1413	5142	0,090	0,080	0,090	0,090	1,40	1,40	0,08	0,07	0,08	0,08	3,10	6	15	200	9,17
840920	1054	5216	0,430	0,440	0,110	0,120	2,60	2,60	0,44	0,44	0,54	0,51	10,60	3	20	50	4,00
841211	1051	5301	1,770	1,780	0,007	0,010	3,70	3,70	0,13	0,17	0,14	0,16	13,60	9	40	100	1,04
		MEAN	0,763	0,767	0,069	0,073	2,57	2,57	0,22	0,23	0,25	0,25	9,10	6	25	117	4,74

LABO: IHE JUMET (HAINAUT)

2400 C BLATON-ATH BLATON BERGE LE LONG DU CANAL (1- 990097)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	E.H. mV	K uS/cm	Turb. FTU	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840312	1433	5011	8,1	7,55	181	635	6,0	0,0	9,0	78,7	21,4	21	39,0	4,0	145	36	-
840618	1057	5076	21,0	8,31	161	775	4,3	0,0	157,0	1808,8	6,7	0	30,0	2,8	120	30	0,37
840920	1020	5160	16,4	7,58	126	716	2,4	0,0	9,0	94,9	108,5	29	40,0	4,4	150	48	0,33
841211	1030	5245	8,0	7,42	195	604	2,2	0,0	7,3	63,6	6,0	14	40,0	4,1	120	28	0,44
		MEAN	13,4	7,71	166	663	3,7	0,0	45,6	511,5	35,7	16	37,2	3,8	134	36	0,38
		MIN	8,0	7,42	126	604	2,2	0,0	7,3	63,6	6,0	0	30,0	2,8	120	28	0,33
		MAX	21,0	8,31	195	775	6,0	0,0	157,0	1808,8	108,5	29	40,0	4,4	150	48	0,44
		MED	8,0	7,54	161	635	2,3	0,0	9,0	78,6	6,7	14	39,0	4,0	120	30	0,36

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	t-P i mgP/l	t-P if mgP/l	SiO2 mg/l	Q.I.	Fe ug/l	Mn ug/l	chlo a ug/l
840312	1433	5011	1,800	1,400	0,440	0,430	6,70	7,00	0,27	0,21	0,25	0,22	10,50	10	20	700	76,08
840618	1057	5076	0,100	0,080	0,500	0,500	7,10	7,10	0,05	0,02	0,05	0,02	8,60	9	10	1600	81,35
840920	1020	5160	6,100	5,900	0,310	0,310	2,40	2,50	0,43	0,40	0,45	0,43	9,00	11	10	1600	35,75
841211	1030	5245	3,700	1,800	0,140	0,140	5,00	4,90	0,42	0,43	0,41	0,43	15,10	9	25	1650	9,11
		MEAN	2,925	2,295	0,347	0,345	5,30	5,37	0,29	0,26	0,29	0,27	10,80	10	16	1388	50,57
		MIN	0,100	0,080	0,140	0,140	2,40	2,50	0,05	0,02	0,05	0,02	8,60	9	10	700	9,11
		MAX	6,100	5,900	0,500	0,500	7,10	7,10	0,43	0,43	0,45	0,43	15,10	11	25	1650	81,35
		MED	1,799	1,399	0,309	0,309	5,00	4,69	0,26	0,20	0,24	0,21	9,00	9	10	1600	35,74

LABO: INE JUNET (HAINAUT)

360 ESCAUT BLEHARIES FRONTIERE-FRANCE (1- 990240)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840117	1010	38	5,5	7,50	770	800	0,3	8,0	65,5	3,4	4,6	1	58	7,4	32,1	130	62
840222	1230	104	4,0	7,10	900	270	-	8,8	69,3	1,6	7,2	1	40	7,0	39,1	137	62
840307	1310	158	6,0	7,30	760	90	-	12,0	99,5	0,0	5,2	2	29	7,5	37,9	117	58
840503	1000	419	14,0	7,60	580	70	-	7,8	78,2	0,4	3,4	2	44	5,9	38,4	107	56
840614	835	666	15,5	7,50	720	30	0,2	4,6	47,6	0,0	4,0	2	15	6,2	35,1	75	45
840808	1525	849	20,0	7,70	920	10	-	4,0	45,2	0,0	2,4	2	43	7,1	33,9	110	68
840829	910	973	20,0	7,70	770	30	-	3,6	40,7	0,0	3,8	2	23	7,4	35,7	94	59
841010	935	1162	14,0	7,50	680	20	-	5,0	50,1	0,0	2,4	2	33	7,4	32,0	104	48
841025	940	1275	11,5	7,40	740	30	-	4,9	46,4	0,0	4,2	2	46	8,2	35,6	110	52
841205	920	1459	7,0	7,40	765	20	-	6,7	57,0	0,0	2,8	2	34	5,5	37,4	102	56
		MEAN	11,7	7,47	761	137	0,2	6,5	60,0	0,5	4,0	2	36	7,0	35,7	109	57
		MIN	4,0	7,10	580	10	0,2	3,6	40,7	0,0	2,4	1	15	5,5	32,0	75	45
		MAX	20,0	7,70	920	800	0,3	12,0	99,5	3,4	7,2	2	58	8,2	39,1	137	68
		MED	11,4	7,49	760	30	0,1	5,0	50,1	0,0	3,7	2	34	7,0	35,5	107	56

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cd t ug/l
840117	1010	38	0,30	6,000	9,18	0,320	6,40	0,60	0,83	10	DL	0,115	0,010	-	0,95	-	-
840222	1230	104	0,60	5,300	8,59	0,220	5,60	0,56	0,52	11	0,010	0,165	0,020	0,51	0,48	0,13	5,2
840307	1310	158	0,40	3,800	7,26	0,240	6,40	0,55	0,55	7	DL	0,085	0,010	0,83	0,61	DL	4,9
840503	1000	419	0,10	5,500	6,43	0,640	4,00	0,73	0,73	9	DL	0,070	0,005	0,46	0,20	DL	1,2
840614	835	666	0,48	3,900	5,18	DL	4,70	0,61	0,61	10	DL	0,065	DL	0,44	0,36	DL	-
840808	1525	849	0,10	13,800	11,78	0,700	4,60	1,00	1,16	10	DL	0,075	DL	-	1,43	-	-
840829	910	973	0,22	8,900	12,00	0,540	3,20	0,84	0,87	11	DL	0,060	DL	-	0,19	-	-
841010	935	1162	0,44	3,200	5,59	0,250	2,50	0,63	0,63	9	DL	0,040	0,010	-	0,31	-	-
841025	940	1275	0,36	4,100	6,36	0,320	3,90	0,72	0,72	10	DL	0,045	0,010	-	0,38	-	-
841205	920	1459	0,23	6,200	7,62	0,230	5,10	0,55	0,57	9	0,015	0,105	0,010	-	0,30	-	-
		MEAN	0,32	6,370	8,00	0,346	4,64	0,68	0,72	10	0,002	0,082	0,007	0,56	0,52	0,03	3,8
		MIN	0,10	3,200	5,18	0,220	2,50	0,55	0,52	7	0,010	0,040	0,005	0,44	0,19	0,13	1,2
		MAX	0,60	13,800	12,00	0,700	6,40	1,00	1,16	11	0,015	0,165	0,020	0,83	1,43	0,13	5,2
		MED	0,29	5,299	7,25	0,249	4,59	0,60	0,62	10	0,000	0,069	0,009	0,45	0,35	0,00	4,8

360 ESCAUT BLEHARIES FRONTIERE-FRANCE (1- 990240)

DATE	H	PRO.	Co ug/l	Co f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Cu t ug/l	Cu ug/l	Cu f ug/l	Fe t ug/l	Fe ug/l	Fe f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn t ug/l
840117	1010	38	2,0	-	-	26,2	-	-	6,9	-	-	1450	-	-	0,12	-	-
840222	1230	104	2,5	1,2	20,0	7,5	2,0	12,2	7,6	2,5	6105	1585	DL	0,22	0,07	DL	845
840307	1310	158	1,7	1,0	19,4	5,7	4,5	12,4	8,1	2,2	5170	1130	30	0,27	0,25	0,03	439
840503	1000	419	1,0	1,0	16,7	3,3	1,8	7,6	5,2	3,2	1800	590	20	0,14	0,03	DL	615
840614	835	666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840808	1525	849	DL	-	-	12,7	-	-	5,7	-	-	370	-	-	0,47	0,17	-
840829	910	973	1,4	-	-	13,9	-	-	11,6	-	-	450	-	-	0,14	-	-
841010	935	1162	1,4	1,4	-	10,0	3,9	-	8,9	3,7	-	590	-	0,38	0,11	0,04	-
841025	940	1275	1,6	-	-	20,0	-	-	8,7	-	-	670	-	-	0,36	-	-
841205	920	1459	1,4	-	-	18,6	-	-	13,5	-	-	720	-	-	DL	-	-
		MEAN	1,4	1,1	18,7	13,1	3,0	10,7	8,8	2,9	4358	839	17	0,25	0,17	0,05	633
		MIN	1,0	1,0	16,7	3,3	1,8	7,6	5,7	2,2	1800	370	20	0,14	0,03	0,03	439
		MAX	2,5	1,4	20,0	26,2	4,5	12,4	13,5	3,7	6105	1585	30	0,38	0,47	0,17	845
		MED	1,3	1,0	19,3	12,6	2,0	12,1	8,1	2,4	5170	670	20	0,21	0,11	0,02	615

DATE	H	PRO.	Mn ug/l	Mn f ug/l	Ni t ug/l	Ni ug/l	Ni f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	Zn t ug/l	Zn ug/l	Zn f ug/l	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml	HCH 3 ng/l
840117	1010	38	446	-	-	6,3	-	-	9,00	-	-	65	-	500	600	DL	-
840222	1230	104	843	672	18,7	7,0	5,5	22,0	12,10	1,4	154	93	41	90	19	20	-
840307	1310	158	437	327	12,5	9,3	6,2	9,6	7,60	DL	99	59	DL	120	100	2	-
840503	1000	419	575	345	6,6	5,0	3,7	8,6	4,50	DL	105	60	DL	180	1	0	14
840614	835	666	-	-	-	3,5	2,6	-	DL	DL	-	-	-	1400	DL	DL	-
840808	1525	849	220	-	-	7,3	-	-	8,00	-	-	50	-	1900	60	3	-
840829	910	973	360	-	-	6,7	-	-	29,80	-	-	60	-	200	11	0	-
841010	935	1162	660	620	-	2,8	4,4	-	6,60	-	-	50	DL	400	60	1	60
841025	940	1275	250	-	-	3,5	-	-	7,20	-	-	60	-	2500	100	10	-
841205	920	1459	330	-	-	4,2	-	-	5,80	-	-	70	-	10	3	0	38
		MEAN	458	491	12,6	5,6	4,5	13,4	9,06	0,3	119	63	10	730	95	4	37
		MIN	220	327	6,6	2,8	2,6	8,6	4,50	1,4	99	50	41	10	1	0	14
		MAX	843	672	18,7	9,3	6,2	22,0	29,80	1,4	154	93	41	2500	600	20	60
		MED	437	345	12,4	5,0	4,3	9,5	7,19	0,0	105	60	0	200	19	0	38

360 ESCAUT BLEHARIES FRONTIERE-FRANCE (1- 990240)

DATE	H	PRO.	DDE ng/l	Pest.n detec.	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	Bghip ng/l	IP ng/l
840117	1010	38	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
840222	1230	104	-	0	27,00	-	-	-	-	-	-	-
840307	1310	158	-	0	16,30	-	-	-	-	-	-	-
840503	1000	419	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
840614	835	666	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840808	1525	849	-	0	4,70	-	-	-	-	-	-	-
840829	910	973	-	0	47,60	-	-	-	-	-	-	-
841010	935	1162	-	-	-	747,6	529,1	94,7	5,7	58,0	9,7	14
841025	940	1275	-	0	7,10	62,5	62,5	DL	DL	DL	DL	DL
841205	920	1459	-	-	4,80	65,6	23,2	38,8	3,6	DL	DL	DL
		MEAN	-	0	29,64	291,9	204,9	44,5	3,1	19,3	3,2	5
		MIN	-	0	4,70	62,5	23,2	38,8	3,6	58,0	9,7	14
		MAX	-	0	100,00	747,6	529,1	94,7	5,7	58,0	9,7	14
		MED	-	0	16,29	65,5	62,4	38,7	3,5	0,0	0,0	0

LABO: IHE BRUXELLES

2340 C POMMEROEUL-ANTOING PERONNES (1- 991096)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840307	1335	157	5,0	7,40	660	40	8,2	66,3	5,0	3,2	1	12	5,5	32,5	125	58	0,30
840503	1015	425	15,0	7,60	560	-	16,5	189,5	6,2	12,3	1	48	4,8	-	140	75	0,45
840808	1505	850	22,0	7,40	890	-	11,0	129,0	5,9	5,1	1	31	5,5	33,9	149	83	0,40
841010	955	1168	15,0	7,90	645	-	7,9	80,9	2,5	5,4	1	37	4,8	33,5	156	92	0,52
		MEAN	14,2	7,70	739	-	11,4	116,4	4,9	6,5	1	32	5,1	33,3	143	77	0,42
		MIN	5,0	7,40	560	-	7,9	66,3	2,5	3,2	1	12	4,8	32,5	125	58	0,30
		MAX	22,0	7,90	890	-	18,5	189,5	6,2	12,3	1	48	5,5	33,9	156	92	0,52
		MED	15,0	7,59	660	-	8,1	80,9	5,0	5,0	1	31	4,7	33,4	140	75	0,39

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l
840307	1335	157	0,670	3,19	0,170	9,50	0,09	0,09	7	DL	0,070	0,005	0,26	0,24	-	4,5	4,1
840503	1015	425	0,590	2,28	0,220	7,10	0,10	0,10	11	DL	0,045	DL	0,08	0,26	0,24	7,3	2,9
840808	1505	850	0,170	6,67	0,160	4,90	0,06	0,17	6	DL	0,045	DL	-	0,63	-	-	DL
841010	955	1168	5,900	9,21	0,360	2,20	0,08	0,28	9	DL	0,045	DL	-	5,15	0,10	-	6,3
		MEAN	1,832	5,34	0,227	5,92	0,08	0,16	8	-	0,051	0,001	0,17	1,57	0,17	5,9	3,3
		MIN	0,170	2,28	0,160	2,20	0,06	0,09	6	-	0,045	0,005	0,08	0,24	0,10	4,5	2,9
		MAX	5,900	9,21	0,360	9,50	0,10	0,28	11	-	0,070	0,005	0,26	5,15	0,24	7,3	6,3
		MED	0,589	3,18	0,169	4,89	0,08	0,09	7	-	0,044	0,000	0,07	0,25	0,09	4,4	2,8

DATE	H	PRO.	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840307	1335	157	1,5	0,33	0,25	0,21	16,2	8,10	1,7	24,00	-	-	-	-	-	-	-
840503	1015	425	1,0	0,20	0,15	0,09	1,1	1,00	DL	136,70	-	-	-	-	-	-	-
840808	1505	850	-	-	DL	-	-	5,20	-	14,10	-	-	-	-	-	-	-
841010	955	1168	3,6	-	0,32	DL	-	2,30	DL	14,10	10,9	10,9	DL	DL	DL	DL	DL
		MEAN	2,0	0,26	0,18	0,10	8,6	4,15	0,6	47,22	-	-	-	-	-	-	-
		MIN	1,0	0,20	0,15	0,09	1,1	1,00	1,7	14,10	-	-	-	-	-	-	-
		MAX	3,6	0,33	0,32	0,21	16,2	8,10	1,7	136,70	-	-	-	-	-	-	-
		MED	1,4	0,19	0,14	0,08	1,0	2,29	0,0	14,09	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUXELLES

361 ESCAUT BRUYELLE (1- 991240)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840222	1250	105	4,0	7,30	865	9,0	70,9	2,6	6,4	1	22	6,0	37,6	125	53	0,50	4,300
840503	935	420	14,0	7,50	590	7,5	75,2	0,8	2,2	2	54	5,2	-	109	57	0,25	5,000
840808	1450	851	20,0	7,70	820	4,5	50,9	0,0	3,6	2	30	6,3	38,9	94	56	0,10	8,500
841010	920	1163	14,0	7,60	660	5,0	50,1	1,0	2,0	2	33	7,8	32,6	100	46	0,41	2,600
		MEAN	13,0	7,52	734	6,5	61,8	1,1	3,5	2	35	6,3	36,4	107	53	0,31	5,100
		MIN	4,0	7,30	590	4,5	50,1	0,0	2,0	1	22	5,2	32,6	94	46	0,10	2,600
		MAX	20,0	7,70	865	9,0	75,2	2,6	6,4	2	54	7,8	38,9	125	57	0,50	8,500
		MED	14,0	7,49	660	5,0	50,9	0,7	2,1	2	30	6,0	37,5	100	53	0,24	4,299

DATE	H	PRO.	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l
840222	1250	105	6,07	0,200	5,40	0,54	0,44	10	DL	0,135	0,015	0,69	0,45	DL	13,4	7,6	3,0
840503	935	420	7,44	0,640	4,40	0,58	0,86	7	DL	0,055	0,020	0,60	0,40	DL	58,5	6,6	1,3
840808	1450	851	8,57	0,500	4,50	0,85	1,12	11	DL	0,050	DL	-	1,03	-	-	3,8	-
841010	920	1163	8,45	0,230	2,50	0,67	0,74	9	DL	0,060	0,005	-	0,94	0,11	-	7,5	2,1
		MEAN	7,63	0,392	4,20	0,66	0,79	9	-	0,075	0,010	0,64	0,70	0,04	35,9	6,4	2,1
		MIN	6,07	0,200	2,50	0,54	0,44	7	-	0,050	0,005	0,60	0,40	0,11	13,4	3,8	1,3
		MAX	8,57	0,640	5,40	0,85	1,12	11	-	0,135	0,020	0,69	1,03	0,11	58,5	7,6	3,0
		MED	7,43	0,229	4,39	0,57	0,73	9	-	0,054	0,004	0,59	0,44	0,00	13,3	6,5	2,0

DATE	H	PRO.	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840222	1250	105	0,25	-	DL	19,4	10,70	1,2	20,70	-	-	-	-	-	-	-
840503	935	420	0,81	0,18	0,09	15,1	11,20	DL	109,30	-	-	-	-	-	-	-
840808	1450	851	-	DL	-	-	10,80	-	5,40	-	-	-	-	-	-	-
841010	920	1163	-	DL	DL	-	4,70	DL	8,80	553,4	540,1	9,3	DL	DL	DL	DL
		MEAN	0,53	0,06	0,03	17,2	9,35	0,4	36,05	-	-	-	-	-	-	-
		MIN	0,25	0,18	0,09	15,1	4,70	1,2	5,40	-	-	-	-	-	-	-
		MAX	0,81	0,18	0,09	19,4	11,20	1,2	109,30	-	-	-	-	-	-	-
		MED	0,24	0,00	0,00	15,0	10,69	0,0	8,79	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUXELLES

380 ESCAUT KAIN (1- 992240)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840222	1305	106	4,0	7,30	970	9,9	78,0	2,4	7,5	1	19	6,0	39,6	138	68	0,40	4,500
840503	1040	421	14,0	7,40	625	8,9	89,2	0,5	3,2	2	60	6,2	-	121	63	0,15	5,500
840808	1430	852	20,0	7,70	690	6,7	75,8	0,0	3,4	2	33	6,3	34,7	107	62	0,20	9,200
841010	1020	1164	14,5	7,60	690	7,0	70,9	1,0	1,8	2	35	7,9	34,0	110	49	0,36	2,500
		MEAN	13,1	7,50	794	8,1	78,5	1,0	4,0	2	37	6,6	36,1	119	61	0,28	5,425
		MIN	4,0	7,30	625	6,7	70,9	0,0	1,8	1	19	6,0	34,0	107	49	0,15	2,500
		MAX	20,0	7,70	970	9,9	89,2	2,4	7,5	2	60	7,9	39,6	138	68	0,40	9,200
		MED	14,0	7,39	690	7,0	75,7	0,4	3,1	2	33	6,1	34,6	110	62	0,19	4,499

DATE	H	PRO.	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l
840222	1305	106	9,16	0,220	6,10	0,67	0,55	9	DL	0,125	0,015	0,83	0,40	DL	11,5	5,7	2,4
840503	1040	421	8,17	0,760	4,60	0,70	0,88	9	DL	0,055	0,005	0,58	0,22	DL	53,9	2,8	10,9
840808	1430	852	9,23	0,480	4,40	0,94	1,16	9	DL	0,050	DL	-	1,40	-	-	6,7	-
841010	1020	1164	6,92	0,230	2,60	0,73	0,47	8	DL	0,040	0,005	-	0,55	DL	-	8,2	2,1
		MEAN	8,37	0,422	4,42	0,76	0,76	9	-	0,067	0,006	0,70	0,64	-	32,7	5,8	5,1
		MIN	6,92	0,220	2,60	0,67	0,47	8	-	0,040	0,005	0,58	0,22	-	11,5	2,8	2,1
		MAX	9,23	0,760	6,10	0,94	1,16	9	-	0,125	0,015	0,83	1,40	-	53,9	8,2	10,9
		MED	8,16	0,229	4,39	0,69	0,54	9	-	0,049	0,004	0,57	0,39	-	11,4	5,6	2,3

DATE	H	PRO.	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840222	1305	106	0,37	0,14	DL	18,3	9,60	DL	27,10	-	-	-	-	-	-	-
840503	1040	421	0,64	0,09	0,26	16,8	DL	9,5	120,00	-	-	-	-	-	-	-
840808	1430	852	-	DL	-	-	10,80	-	6,50	-	-	-	-	-	-	-
841010	1020	1164	-	DL	DL	-	8,90	DL	9,80	44,8	44,8	DL	DL	DL	DL	DL
		MEAN	0,50	0,06	0,09	17,5	7,32	3,2	40,65	-	-	-	-	-	-	-
		MIN	0,37	0,09	0,26	16,8	8,90	9,5	6,50	-	-	-	-	-	-	-
		MAX	0,64	0,14	0,26	18,3	10,80	9,5	120,00	-	-	-	-	-	-	-
		MED	0,36	0,00	0,00	16,7	8,89	0,0	9,79	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUXELLES

560 C DE L'ESPIERRES LEERS-NORD FRONTIERE-FRANCE (1- 994098)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840307	1415	156	5,0	7,80	740	10	-	13,0	105,1	3,0	10,0	1	12	8,2	29,5	106	81
840614	1025	665	15,0	7,80	710	10	TR	8,4	86,1	1,4	4,2	2	27	10,0	28,7	80	82
840829	950	972	19,0	7,90	730	10	-	6,6	73,3	0,0	8,6	2	53	11,3	31,8	76	96
841025	1025	1274	11,0	7,40	750	20	-	4,5	42,2	0,0	3,4	2	44	11,8	31,0	92	87
841204	1125	1457	5,5	7,80	670	30	-	8,0	65,5	0,0	2,0	2	36	5,7	27,9	82	75
		MEAN	11,1	7,74	720	16	-	8,1	74,4	0,9	5,6	2	34	9,4	29,8	87	84
		MIN	5,0	7,40	670	10	-	4,5	42,2	0,0	2,0	1	12	5,7	27,9	76	75
		MAX	19,0	7,90	750	30	-	13,0	105,1	3,0	10,0	2	53	11,8	31,8	106	96
		MED	11,0	7,79	730	10	-	8,0	73,2	0,0	4,1	2	36	10,0	29,4	82	82

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Co f ug/l	Co ug/l
840307	1415	156	0,20	0,092	2,61	DL	0,04	0,20	0,32	6	DL	0,075	DL	0,16	0,18	0,09	-
840614	1025	665	0,50	2,700	1,39	DL	2,10	0,30	0,30	8	DL	0,060	DL	0,27	0,32	DL	-
840829	950	972	0,32	0,140	41,00	DL	0,04	1,00	2,10	6	DL	0,035	DL	-	DL	-	3,2
841025	1025	1274	0,32	0,094	3,50	0,016	0,14	0,43	0,57	7	DL	0,030	DL	-	DL	-	-
841204	1125	1457	0,26	0,480	2,86	0,028	0,10	0,33	0,74	5	DL	0,060	DL	-	DL	-	-
		MEAN	0,32	0,701	10,27	0,009	0,48	0,45	0,81	6	-	0,052	-	0,21	0,10	0,04	-
		MIN	0,20	0,092	1,39	0,016	0,04	0,20	0,30	5	-	0,030	-	0,16	0,18	0,09	-
		MAX	0,50	2,700	41,00	0,028	2,10	1,00	2,10	8	-	0,075	-	0,27	0,32	0,09	-
		MED	0,31	0,139	2,85	0,000	0,09	0,32	0,56	6	-	0,059	-	0,15	0,00	0,00	-

DATE	H	PRO.	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Cu ug/l	Fe ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn ug/l	Ni ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	Zn ug/l	chlo a ug/l
840307	1415	156	1,4	DL	4,7	-	-	0,40	0,13	0,05	-	-	7,3	4,00	DL	-	16,20
840614	1025	665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,80	DL	-	-
840829	950	972	-	2,5	-	2,6	170	-	0,08	-	110	7,2	-	3,90	-	DL	47,60
841025	1025	1274	-	2,0	-	-	-	-	0,41	-	-	-	-	1,70	-	-	23,60
841204	1125	1457	-	DL	-	-	-	-	DL	-	-	-	-	DL	-	-	8,50
		MEAN	-	1,1	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	2,68	-	-	23,97
		MIN	-	2,0	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	1,70	-	-	8,50
		MAX	-	2,5	-	-	-	-	0,41	-	-	-	-	4,00	-	-	47,60
		MED	-	0,0	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	3,79	-	-	16,19

560 C DE L'ESPIERRES LEERS-NORD FRONTIERE-FRANCE (1- 994098)

DATE	H	PRO.	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840307	1415	156	-	-	-	-	-	-	-
840614	1025	665	-	-	-	-	-	-	-
840829	950	972	-	-	-	-	-	-	-
841025	1025	1274	-	-	-	-	-	-	-
841204	1125	1457	12,4	12,4	DL	DL	DL	DL	DL
		MEAN	-	-	-	-	-	-	-
		MIN	-	-	-	-	-	-	-
		MAX	-	-	-	-	-	-	-
		MED	-	-	-	-	-	-	-

LAEO: IHE BRUXELLES

580 ESPIERRES LEERS-NORD FRONTIERE-FRANCE (1- 994300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l
840117	1050	37	11,0	7,40	1299	240	2,0	2,7	25,3	0,0	78,4	16	583	53,0	36,0	266	125
840307	1425	155	11,0	6,90	2000	270	-	0,0	0,0	0,0	240,0	80	2573	80,0	41,0	289	290
840614	1015	664	16,0	7,20	1950	120	2,6	0,0	0,0	0,0	18,5	5	763	69,0	52,0	287	480
840829	1000	971	19,0	7,60	1700	240	-	0,0	0,0	0,0	400,0	100	1388	207,0	43,8	278	178
841025	1035	1273	14,0	7,20	1200	150	-	1,5	15,0	0,0	50,0	10	448	46,0	42,5	14	98
841204	1135	1458	12,5	7,40	1560	140	-	0,0	0,0	0,0	86,0	20	748	45,0	45,8	30	172
		MEAN	13,9	7,28	1618	193	2,3	0,7	6,7	0,0	145,5	39	1084	83,3	43,5	194	224
		MIN	11,0	6,90	1200	120	2,0	0,0	0,0	0,0	18,5	5	448	45,0	36,0	14	98
		MAX	19,0	7,60	2000	270	2,6	2,7	25,3	0,0	400,0	100	2573	207,0	52,0	289	480
		MED	12,4	7,19	1560	150	2,0	0,0	0,0	0,0	78,3	16	748	53,0	42,4	266	172

DATE	H	PRO.	F- mg/l	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	C.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Co t ug/l
840117	1050	37	0,94	20,800	160,00	1,100	4,00	10,40	10,40	15	0,145	1,040	0,010	-	43,00	-	-
840307	1425	155	1,30	31,000	58,90	1,200	2,40	12,00	15,10	15	0,155	4,560	0,015	6,70	5,30	0,48	6,5
840614	1015	664	0,38	55,400	113,00	DL	3,60	14,20	15,50	15	0,230	2,550	0,015	0,25	0,26	-	-
840829	1000	971	3,50	33,500	134,50	0,082	DL	20,50	26,00	15	0,200	12,200	0,025	-	6,30	-	-
841025	1035	1273	0,65	0,000	30,40	0,560	6,30	4,50	4,50	11	0,080	0,590	0,010	-	6,15	-	-
841204	1135	1458	0,98	34,000	65,70	0,030	0,17	7,00	7,20	15	0,205	3,380	0,015	-	8,20	-	-
		MEAN	1,29	29,117	93,75	0,495	2,74	11,43	13,12	14	0,169	4,053	0,015	3,47	11,53	-	-
		MIN	0,38	0,000	30,40	0,030	0,17	4,50	4,50	11	0,080	0,590	0,010	0,25	0,26	-	-
		MAX	3,50	55,400	160,00	1,200	6,30	20,50	26,00	15	0,230	12,200	0,025	6,70	43,00	-	-
		MED	0,93	9,999	65,69	0,081	2,39	10,39	10,39	15	0,154	2,549	0,014	0,24	6,14	-	-

DATE	H	PRO.	Co ug/l	Co f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Cu t ug/l	Cu ug/l	Cu f ug/l	Fe t ug/l	Fe ug/l	Fe f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Mn t ug/l
840117	1050	37	2,9	-	-	1025,0	-	-	9,3	-	-	1440	-	-	0,29	-	-
840307	1425	155	3,2	1,6	1052,0	920,0	735,0	77,5	68,3	4,0	3620	1450	90	0,62	DL	DL	221
840614	1015	664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840829	1000	971	4,4	-	-	690,0	-	-	21,0	-	-	1780	-	-	0,29	-	-
841025	1035	1273	4,2	-	-	1361,0	-	-	25,6	-	-	2120	-	-	DL	-	-
841204	1135	1458	1,8	-	-	775,0	-	-	5,7	-	-	2070	-	-	0,06	-	-
		MEAN	3,3	-	-	954,2	-	-	26,0	-	-	1772	-	-	0,13	-	-
		MIN	1,8	-	-	690,0	-	-	5,7	-	-	1440	-	-	0,06	-	-
		MAX	4,4	-	-	1361,0	-	-	68,3	-	-	2120	-	-	0,29	-	-
		MED	3,1	-	-	920,0	-	-	21,0	-	-	1780	-	-	0,05	-	-

580 ESPIERRES LEERS-NORD FRONTIERE-FRANCE (1- 994300)

DATE	H	PRO.	Mn ug/l	Mn f ug/l	Ni t ug/l	Ni ug/l	Ni f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	Zn t ug/l	Zn ug/l	Zn f ug/l	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml	HCH 1 ng/l
840117	1050	37	105	-	-	11,4	-	-	13,70	-	-	305	-	IN	60000	8000	-
840307	1425	155	219	167	22,5	16,9	9,2	57,6	17,00	1,7	415	348	93	500000	90000	10000	-
840614	1015	664	-	-	-	-	-	-	2,10	3,0	-	-	-	170000	22000	30000	-
840829	1000	971	240	-	-	25,0	-	-	5,60	-	-	230	-	450000	25000	4000	-
841025	1035	1273	210	-	-	12,0	-	-	33,40	-	-	40	-	IN	69000	5000	-
841204	1135	1458	240	-	-	14,3	-	-	6,30	-	-	330	-	82000	27000	18000	990
		MEAN	203	-	-	15,9	-	-	13,02	2,3	-	251	-	200333	48833	12500	-
		MIN	105	-	-	11,4	-	-	2,10	1,7	-	40	-	9999	9999	4000	-
		MAX	240	-	-	25,0	-	-	33,40	3,0	-	348	-	500000	90000	30000	-
		MED	219	-	-	14,2	-	-	6,29	1,6	-	305	-	9999	9999	8000	-

DATE	H	PRO.	HCH 3 ng/l	Dield. ng/l	Pest.n detec.	chlo a ug/l
840117	1050	37	-	-	0	-
840307	1425	155	40	10	-	15,60
840614	1015	664	2460	-	-	-
840829	1000	971	120	-	-	24,60
841025	1035	1273	448	-	-	0,00
841204	1135	1458	4420	-	-	0,00
		MEAN	1498	-	-	10,05
		MIN	40	-	-	0,00
		MAX	4420	-	-	24,60
		MED	448	-	-	0,00

LABO: IHE BRUXELLES

400 ESCAUT PUTTES (1- 996240)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840222	1330	107	4,5	7,40	900	8,6	68,6	0,4	3,6	2	19	8,2	38,4	132	59	2,10	4,500
840503	1100	422	14,0	7,60	650	6,3	63,1	0,0	6,4	2	91	8,0	-	116	70	0,20	6,000
840808	1415	853	20,0	7,50	840	5,0	56,6	0,0	5,2	2	35	6,5	36,0	106	64	0,30	7,300
841010	1040	1165	14,5	7,50	680	5,2	52,7	0,0	2,2	2	37	9,1	31,5	108	55	0,41	3,200
		MEAN	13,2	7,50	766	6,3	60,2	0,1	4,8	2	45	7,9	35,3	116	62	0,75	5,250
		MIN	4,5	7,40	650	5,0	52,7	0,0	2,2	2	19	6,5	31,5	106	55	0,20	3,200
		MAX	20,0	7,60	900	8,6	68,6	0,4	6,4	2	91	9,1	38,4	132	70	2,10	7,300
		MED	14,0	7,49	680	5,1	56,5	0,0	3,5	2	35	8,0	36,0	108	59	0,29	4,499

DATE	H	PRO.	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l
840222	1330	107	7,21	0,220	5,90	1,00	0,91	9	DL	0,190	0,010	0,88	0,60	DL	58,0	42,1	32,9
840503	1100	422	9,95	0,700	4,70	1,20	1,54	11	DL	0,155	0,005	1,00	0,66	DL	73,0	25,7	4,5
840808	1415	853	9,63	0,390	3,80	2,00	2,20	10	DL	0,050	DL	-	3,40	-	-	20,7	-
841010	1040	1165	8,67	0,420	2,70	0,80	0,94	8	DL	0,040	0,005	-	0,70	DL	-	16,0	17,5
		MEAN	8,86	0,432	4,27	1,25	1,40	10	-	0,109	0,005	0,94	1,34	-	65,5	26,1	18,3
		MIN	7,21	0,220	2,70	0,80	0,91	8	-	0,040	0,005	0,88	0,60	-	58,0	16,0	4,5
		MAX	9,95	0,700	5,90	2,00	2,20	11	-	0,190	0,010	1,00	3,40	-	73,0	42,1	32,9
		MED	8,66	0,389	3,79	1,00	0,93	9	-	0,049	0,004	0,87	0,65	-	58,0	20,6	17,4

DATE	H	PRO.	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840222	1330	107	0,20	0,14	0,05	22,1	11,90	DL	20,10	-	-	-	-	-	-	-
840503	1100	422	0,52	0,12	0,09	19,0	9,80	1,4	123,70	-	-	-	-	-	-	-
840808	1415	853	-	DL	-	-	9,30	-	9,10	-	-	-	-	-	-	-
841010	1040	1165	-	0,32	DL	-	10,30	DL	11,90	426,7	404,1	17,2	DL	5,4	DL	DL
		MEAN	0,36	0,14	0,05	20,5	10,32	0,5	41,20	-	-	-	-	-	-	-
		MIN	0,20	0,12	0,05	19,0	9,30	1,4	9,10	-	-	-	-	-	-	-
		MAX	0,52	0,32	0,09	22,1	11,90	1,4	123,70	-	-	-	-	-	-	-
		MED	0,19	0,11	0,04	19,0	9,79	0,0	11,89	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUXELLES

1230 DENDRE OCCIDENTALE ATH — PONT ROUTE DE LEUZE — (1- 960220)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l
840123	1335	4005	3,5	7,35	910	8,0	62,2	30,0	74	90	65	2,520	2,710	0,020	DL	DL	DL
840430	1310	4028	11,3	7,40	921	1,7	16,0	21,0	39	118	53	2,370	2,540	0,020	DL	DL	0,05
840709	1210	4050	17,0	7,05	996	0,9	9,6	15,0	38	107	62	4,120	-	0,270	-	DL	-
841015	1145	4072	12,0	6,30	1109	1,2	11,5	26,0	43	131	150	0,760	-	0,020	-	DL	-
		MEAN	10,9	7,02	984	2,9	24,8	23,0	49	112	83	2,442	2,625	0,082	-	-	0,02
		MIN	3,5	6,30	910	0,9	9,6	15,0	38	90	53	0,760	2,540	0,020	-	-	0,05
		MAX	17,0	7,40	1109	8,0	62,2	30,0	74	131	150	4,120	2,710	0,270	-	-	0,05
		MED	11,2	7,04	921	1,1	11,5	21,0	39	107	62	2,369	2,539	0,019	-	-	0,00

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	O.I.
840123	1335	4005	0,77	0,53	12
840430	1310	4028	0,97	0,61	14
840709	1210	4050	2,08	1,07	13
841015	1145	4072	0,56	0,27	12
		MEAN	1,09	0,67	13
		MIN	0,56	0,27	12
		MAX	2,08	1,07	14
		MED	0,76	0,52	12

LABO: IHE GENT (O. VL.)

1380 MARK DEUX-ACREN STATION DE POMPAGE, AMONT CONFLUENCE (1- 970300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l
840123	1250	4004	2,0	7,65	943	12,0	89,6	7,0	17	108	68	2,010	1,990	0,120	0,110	4,44	4,47
840430	1215	4026	14,5	8,05	802	11,7	118,5	10,0	19	103	52	0,860	0,940	0,190	0,190	1,41	1,47
840709	1120	4048	23,2	7,35	1008	2,8	33,5	3,0	DL	110	90	4,020	-	0,140	-	0,26	-
841015	1100	4070	12,0	7,20	806	5,9	56,6	3,2	16	103	41	0,420	-	0,270	-	4,01	-
		MEAN	12,9	7,56	890	8,1	74,6	5,8	13	106	63	1,827	1,465	0,180	0,150	2,53	2,97
		MIN	2,0	7,20	802	2,8	33,5	3,0	16	103	41	0,420	0,940	0,120	0,110	0,26	1,47
		MAX	23,2	8,05	1008	12,0	118,5	10,0	19	110	90	4,020	1,990	0,270	0,190	4,44	4,47
		MED	12,0	7,34	806	5,8	56,6	3,1	16	103	52	0,859	0,939	0,139	0,109	1,40	1,46

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840123	1250	4004	0,29	0,21	8
840430	1215	4026	0,49	0,62	8
840709	1120	4048	1,21	1,15	9
841015	1100	4070	0,24	0,14	6
		MEAN	0,56	0,53	8
		MIN	0,24	0,14	6
		MAX	1,21	1,15	9
		MED	0,28	0,20	8

LABO: IHE GENT (O. VL.)

1260 DENDRE ORIENTALE ATH PONT BOULEVARD DE L'EST (1- 982230)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l
840123	1350	4006	2,5	7,75	975	9,4	71,1	10,0	28	107	53	1,420	1,450	0,170	0,160	2,93	2,99
840430	1325	4029	11,3	7,80	773	9,0	84,9	4,2	11	100	27	0,510	0,590	0,100	0,100	1,63	1,65
840709	1230	4051	18,0	7,45	910	6,3	68,6	2,6	DL	100	30	0,250	-	0,150	-	1,72	-
841015	1200	4073	12,0	7,45	837	6,0	57,6	4,0	20	112	33	0,820	-	0,230	-	2,30	-
		MEAN	10,9	7,61	874	7,7	70,6	5,2	15	105	36	0,750	1,020	0,162	0,130	2,14	2,32
		MIN	2,5	7,45	773	6,0	57,6	2,6	11	100	27	0,250	0,590	0,100	0,100	1,63	1,65
		MAX	18,0	7,80	975	9,4	84,9	10,0	28	112	53	1,420	1,450	0,230	0,160	2,93	2,99
		MED	11,2	7,44	837	6,2	68,6	4,0	11	100	30	0,509	0,589	0,149	0,099	1,71	1,64

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840123	1350	4006	0,20	0,10	9
840430	1325	4029	0,28	0,37	6
840709	1230	4051	0,37	0,35	5
841015	1200	4073	0,22	0,11	7
		MEAN	0,27	0,23	7
		MIN	0,20	0,10	5
		MAX	0,37	0,37	9
		MED	0,21	0,10	6

LABO: IHE GENT (O. VL.)

1270 DENDRE ATH PONT ROUTE DE TOURNAI (1- 985300)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l
840123	1405	4007	3,0	7,60	974	9,0	69,0	7,0	37	107	56	2,810	2,820	0,180	0,170	2,39	2,37
840430	1250	4027	12,0	7,55	782	6,1	58,5	2,4	11	107	31	0,570	0,730	0,110	0,100	1,42	1,43
840709	1145	4049	20,2	7,05	846	0,6	6,8	5,4	DL	108	51	0,690	-	0,250	-	1,00	-
840806	1330	4052	20,0	7,95	775	12,8	144,8	9,0	25	83	58	0,510	-	0,140	-	0,18	-
841015	1130	4071	12,2	7,15	675	3,1	29,9	6,0	20	118	37	0,940	-	0,210	-	1,75	-
		MEAN	13,5	7,46	850	6,3	61,8	6,0	19	105	47	1,104	1,775	0,178	0,135	1,35	1,90
		MIN	3,0	7,05	775	0,6	6,8	2,4	11	83	31	0,510	0,730	0,110	0,100	0,18	1,43
		MAX	20,2	7,95	974	12,8	144,8	9,0	37	118	58	2,810	2,820	0,250	0,170	2,39	2,37
		MED	12,1	7,54	846	6,0	58,5	6,0	20	107	51	0,689	0,729	0,179	0,099	1,41	1,42

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840123	1405	4007	0,48	0,31	10
840430	1250	4027	0,33	0,45	6
840709	1145	4049	0,59	0,28	9
840806	1330	4052	1,17	1,16	10
841015	1130	4071	0,34	0,14	9
		MEAN	0,58	0,47	9
		MIN	0,33	0,14	6
		MAX	1,17	1,16	10
		MED	0,47	0,30	9

LABO: IHE GENT (O. VL.)

1300 DENDER GERAARDSBERGEN BRUG CENTRUM (2- 41012000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l
840123	1120	4003	2,5	7,60	927	12,2	92,3	4,0	27	121	46	1,070	1,110	0,210	0,200	4,23	4,16
840430	1100	4025	14,5	8,20	808	10,8	109,4	3,4	19	115	53	1,380	1,420	0,150	0,130	1,08	1,18
840709	1100	4047	20,0	7,35	920	3,6	40,7	4,6	17	120	72	3,540	-	0,170	-	0,12	-
841015	1040	4069	12,5	7,30	844	8,4	81,5	1,6	23	118	43	0,880	-	0,260	-	3,39	-
		MEAN	12,4	7,61	875	8,7	81,0	3,4	22	119	54	1,717	1,265	0,197	0,165	2,20	2,67
		MIN	2,5	7,30	808	3,6	40,7	1,6	17	115	43	0,880	1,110	0,150	0,130	0,12	1,16
		MAX	20,0	8,20	927	12,2	109,4	4,6	27	121	72	3,540	1,420	0,260	0,200	4,23	4,16
		MED	12,4	7,34	844	8,3	81,4	3,3	19	118	46	1,069	1,109	0,169	0,129	1,07	1,17

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	Q.I.
840123	1120	4003	0,25	0,08	5
840430	1100	4025	0,57	0,44	6
840709	1100	4047	0,75	0,73	10
841015	1040	4069	0,24	0,24	5
		MEAN	0,45	0,37	7
		MIN	0,24	0,08	5
		MAX	0,75	0,73	10
		MED	0,24	0,23	5

LABO: IHE GENT (O. VL.)

1330 DENDER EREMBODEGEM BRUG CENTRUM (2- 42312000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K µS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l
840123	1035	4002	2,8	7,60	1054	11,2	85,4	4,0	26	129	84	2,440	2,530	0,190	0,190	4,82	4,93
840430	1020	4024	14,0	7,65	881	9,5	95,2	4,6	21	136	52	2,490	2,480	0,160	0,160	0,95	1,03
840709	1020	4046	22,0	7,45	1101	7,7	90,3	8,4	15	145	78	5,960	-	0,050	-	0,07	-
841015	1010	4068	13,0	7,35	833	9,2	90,2	3,0	27	120	41	1,700	-	0,370	-	4,55	-
		MEAN	12,9	7,51	967	9,4	90,3	5,0	22	133	64	3,147	2,505	0,192	0,175	2,60	2,98
		MIN	2,8	7,35	833	7,7	85,4	3,0	15	120	41	1,700	2,480	0,050	0,160	0,07	1,03
		MAX	22,0	7,65	1101	11,2	95,2	8,4	27	145	84	5,960	2,530	0,370	0,190	4,82	4,93
		MED	13,0	7,44	881	9,1	90,1	4,0	21	129	52	2,439	2,479	0,159	0,159	0,94	1,02

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	O.I.
840123	1035	4002	0,39	0,29	8
840430	1020	4024	0,70	0,61	7
840709	1020	4046	0,73	0,70	10
841015	1010	4068	0,39	0,33	6
		MEAN	0,55	0,48	8
		MIN	0,39	0,29	6
		MAX	0,73	0,70	10
		MED	0,38	0,32	7

LABO: IHE GENT (O. VL.)

1351 DENDER DENDERMONDE NIEUWE DENDERBRUG (2- 43312000)

DATE	N	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l
840123	950	4001	2,5	7,30	1008	7,7	58,2	24,0	49	136	58	2,050	2,190	1,390	1,390	3,65	3,76
840430	940	4023	14,5	7,10	1075	0,6	6,1	34,0	79	144	100	6,020	6,240	0,020	DL	DL	0,06
840709	940	4045	22,3	6,75	1285	0,1	1,2	56,0	87	122	136	10,940	-	0,020	-	DL	-
841015	930	4067	15,5	7,00	951	3,5	34,7	6,2	23	125	44	2,790	-	0,380	-	4,50	-
		MEAN	13,2	7,04	1080	3,0	25,0	30,0	60	132	85	5,450	4,215	0,452	0,695	2,04	1,91
		MIN	2,5	6,75	951	0,1	1,2	6,2	23	122	44	2,050	2,190	0,020	1,390	3,65	0,06
		MAX	22,3	7,30	1285	7,7	58,2	56,0	87	144	136	10,940	6,240	1,390	1,390	4,50	3,76
		MED	13,4	7,00	1008	0,5	6,0	24,0	49	125	58	2,789	2,189	0,019	0,000	0,00	0,05

DATE	N	PRO.	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	O.I.
840123	950	4001	0,33	0,05	11
840430	940	4023	1,24	1,16	15
840709	940	4045	3,28	2,84	15
841015	930	4067	0,41	0,28	11
		MEAN	1,31	1,08	13
		MIN	0,33	0,05	11
		MAX	3,28	2,84	15
		MED	0,40	0,27	11

LABO: IHE GENT (O. VL.)

430 SCHELDE OUDENAARDE (2- 45200000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840222	1350	108	7,5	7,50	900	5,9	50,8	0,4	3,6	2	41	8,3	35,1	132	64	0,90	4,600
840503	1125	423	17,0	7,50	650	2,1	22,4	0,0	2,6	2	62	8,2	-	115	65	0,35	6,200
840808	1340	854	24,0	7,50	860	3,4	41,2	0,0	3,8	2	30	6,8	34,3	104	59	0,30	7,000
841010	1200	1166	16,0	7,50	790	0,6	6,3	0,0	2,6	2	49	10,9	34,4	128	71	0,52	4,900
		MEAN	16,1	7,50	800	3,0	30,2	0,1	3,1	2	46	8,5	34,6	120	65	0,52	5,675
		MIN	7,5	7,50	650	0,6	6,3	0,0	2,6	2	30	6,8	34,3	104	59	0,30	4,600
		MAX	24,0	7,50	900	5,9	50,8	0,4	3,8	2	62	10,9	35,1	132	71	0,90	7,000
		MED	16,0	7,49	790	2,0	22,4	0,0	2,5	2	41	8,1	34,3	115	64	0,34	4,899

DATE	H	PRO.	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l
840222	1350	108	6,22	0,250	6,20	0,89	0,79	10	DL	0,270	0,010	1,15	0,95	DL	121,0	73,4	12,6
840503	1125	423	11,30	0,710	4,10	1,30	1,36	11	DL	0,075	DL	0,45	0,40	DL	57,4	30,9	4,2
840808	1340	854	8,31	0,470	3,50	1,10	1,36	11	DL	0,055	DL	-	2,20	-	-	6,5	-
841010	1200	1166	9,29	0,350	3,30	1,01	1,01	10	DL	0,145	0,010	-	0,81	DL	-	715,0	21,2
		MEAN	8,78	0,445	4,27	1,07	1,13	11	-	0,136	0,005	0,80	1,09	-	89,2	206,4	12,7
		MIN	6,22	0,250	3,30	0,89	0,79	10	-	0,055	0,010	0,45	0,40	-	57,4	6,5	4,2
		MAX	11,30	0,710	6,20	1,30	1,38	11	-	0,270	0,010	1,15	2,20	-	121,0	715,0	21,2
		MED	8,30	0,349	3,49	1,00	1,00	10	-	0,074	0,000	0,44	0,80	-	57,3	30,8	12,5

DATE	H	PRO.	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840222	1350	108	0,38	-	DL	16,3	12,80	DL	10,90	-	-	-	-	-	-	-
840503	1125	423	0,38	0,12	0,03	6,0	5,00	DL	102,10	-	-	-	-	-	-	-
840808	1340	854	-	DL	-	-	5,10	-	15,50	-	-	-	-	-	-	-
841010	1200	1166	-	DL	DL	-	10,70	DL	10,00	190,7	190,7	DL	DL	DL	DL	DL
		MEAN	0,38	0,04	0,01	11,1	8,40	-	34,62	-	-	-	-	-	-	-
		MIN	0,38	0,12	0,03	6,0	5,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-
		MAX	0,38	0,12	0,03	16,3	12,80	-	102,10	-	-	-	-	-	-	-
		MED	0,37	0,00	0,00	6,0	5,09	-	10,69	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUSSEL

650 ZWALM NEDERZWALM-HERMELGEM BRUG CENTRUM (Z- 46122000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NH4+ f mgN/l	NO2- mgN/l	NO2- f mgN/l	NO3- mgN/l	NO3- f mgN/l
840312	1115	4009	5,5	8,15	895	9,4	76,9	9,0	5	110	44	2,350	2,470	0,140	0,140	5,63	5,59
840528	1120	4033	12,8	7,30	772	6,9	67,4	8,0	22	100	55	4,410	4,440	0,380	0,380	2,76	2,81
840806	1130	4055	16,7	7,35	744	6,7	71,0	4,6	25	88	54	6,430	-	0,220	-	1,39	-
841106	950	4074	9,4	7,45	932	8,0	72,2	6,4	19	91	49	2,890	-	0,520	-	3,66	-
		MEAN	11,1	7,56	836	7,7	71,9	7,0	18	97	51	4,020	3,455	0,315	0,260	3,36	4,20
		MIN	5,5	7,30	744	6,7	67,4	4,6	5	88	44	2,350	2,470	0,140	0,140	1,39	2,81
		MAX	16,7	8,15	932	9,4	76,9	9,0	25	110	55	6,430	4,440	0,520	0,380	5,63	5,59
		MED	9,3	7,34	772	8,8	71,0	6,3	19	91	49	2,889	2,469	0,219	0,139	2,75	2,80

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	o-P f mgP/l	C.I.
840312	1115	4009	0,50	0,39	9
840528	1120	4033	1,19	1,11	10
840806	1130	4055	2,16	2,07	9
841106	950	4074	0,71	0,53	9
		MEAN	1,14	1,02	9
		MIN	0,50	0,39	9
		MAX	2,18	2,07	10
		MED	0,70	0,52	9

LABO: IHE GENT (O. VL.)

450 SCHELDE ZWIJNAARDE (2- 47100000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 12O mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840222	1430	109	7,0	7,40	910	6,9	58,7	0,5	3,8	2	22	8,0	38,0	139	65	0,40	4,800
840503	1150	424	14,5	7,40	660	3,4	34,4	0,0	3,2	2	54	9,0	-	119	69	0,90	5,800
840808	1315	855	22,0	7,40	890	4,3	50,4	0,0	6,2	2	39	8,0	34,3	98	55	0,20	6,500
841010	1235	1167	15,0	7,50	670	4,2	43,0	0,0	2,2	2	44	6,9	30,9	94	55	0,40	3,400
		MEAN	14,6	7,42	783	4,7	46,6	0,1	3,8	2	40	8,0	34,4	113	61	0,47	5,125
		MIN	7,0	7,40	660	3,4	34,4	0,0	2,2	2	22	6,9	30,9	94	55	0,20	3,400
		MAX	22,0	7,50	910	6,9	58,7	0,5	6,2	2	54	9,0	38,0	139	69	0,90	6,500
		MED	14,4	7,39	670	4,1	43,0	0,0	3,1	2	39	8,0	34,2	98	55	0,39	4,799

DATE	H	PRO.	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l
840222	1430	109	5,08	0,260	6,50	0,96	0,82	9	DL	0,185	0,005	0,53	0,29	DL	53,2	28,1	11,5
840503	1150	424	8,90	0,660	3,40	1,00	1,08	11	DL	0,060	DL	0,59	0,41	DL	38,8	23,0	4,6
840808	1315	855	8,31	0,420	1,50	1,60	1,91	12	DL	0,060	DL	-	35,50	-	-	18,4	-
841010	1235	1167	9,10	0,620	3,00	0,91	0,96	9	DL	0,050	DL	-	0,33	DL	-	17,2	6,3
		MEAN	7,85	0,490	3,60	1,12	1,19	10	-	0,089	0,001	0,56	9,13	-	46,0	21,7	7,5
		MIN	5,08	0,260	1,50	0,91	0,82	9	-	0,050	0,005	0,53	0,29	-	38,8	17,2	4,6
		MAX	9,10	0,660	6,50	1,60	1,91	12	-	0,185	0,005	0,59	35,50	-	53,2	28,1	11,5
		MED	8,30	0,419	3,00	0,95	0,95	9	-	0,059	0,000	0,52	0,32	-	38,7	18,3	6,2

DATE	H	PRO.	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840222	1430	109	0,43	0,21	DL	12,1	5,80	DL	7,90	-	-	-	-	-	-	-
840503	1150	424	0,29	0,18	0,20	12,4	2,10	-	128,40	-	-	-	-	-	-	-
840808	1315	855	-	DL	-	-	6,30	-	58,10	-	-	-	-	-	-	-
841010	1235	1167	-	0,20	DL	-	5,00	DL	5,80	3,8	3,8	DL	DL	DL	DL	DL
		MEAN	0,36	0,15	0,07	12,2	4,80	-	50,05	-	-	-	-	-	-	-
		MIN	0,29	0,18	0,20	12,1	2,10	-	5,80	-	-	-	-	-	-	-
		MAX	0,43	0,21	0,20	12,4	6,30	-	128,40	-	-	-	-	-	-	-
		MED	0,28	0,17	0,00	12,0	5,00	-	7,89	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUSSEL

460 SCHELDE MELLE BRUG (2- 46100000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840223	1025	110	4,0	7,50	903	30	8,2	64,6	2,1	6,1	1	31	7,4	37,5	138	65	0,60
840504	1010	426	16,0	7,50	670	-	5,9	61,7	0,0	3,2	2	62	8,4	-	124	39	1,20
840809	935	856	21,5	7,70	610	-	8,5	98,7	0,0	7,6	2	55	8,7	34,4	103	60	0,10
841011	1005	1169	15,0	7,20	740	-	3,8	36,9	0,0	3,0	2	48	11,2	32,6	113	69	DL
		MEAN	14,1	7,47	731	-	6,6	66,0	0,5	5,0	2	49	8,9	34,8	120	58	0,47
		MIN	4,0	7,20	610	-	3,8	38,9	0,0	3,0	1	31	7,4	32,6	103	39	0,10
		MAX	21,5	7,70	903	-	8,5	98,7	2,1	7,6	2	62	11,2	37,5	138	69	1,20
		MED	15,0	7,49	670	-	5,8	61,7	0,0	3,1	2	46	8,3	34,3	113	60	0,09

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l
840223	1025	110	4,600	25,00	0,260	6,40	0,91	0,92	9	DL	0,155	0,005	0,58	0,38	DL	55,0	33,9
840504	1010	426	6,000	7,92	0,720	3,30	1,10	1,17	10	DL	0,060	DL	0,24	0,16	DL	36,6	24,9
840809	935	856	6,400	6,36	0,370	1,10	1,60	1,79	9	DL	0,065	DL	-	0,17	-	-	28,2
841011	1005	1169	4,300	12,46	0,310	3,60	0,95	0,97	9	DL	0,045	0,005	-	0,22	-	-	18,5
		MEAN	5,325	12,93	0,415	3,60	1,14	1,21	9	-	0,081	0,002	0,41	0,23	-	45,8	26,4
		MIN	4,300	6,36	0,260	1,10	0,91	0,92	9	-	0,045	0,005	0,24	0,16	-	36,6	18,5
		MAX	6,400	25,00	0,720	6,40	1,60	1,79	10	-	0,155	0,005	0,58	0,38	-	55,0	33,9
		MED	4,599	7,91	0,309	3,29	0,94	0,96	9	-	0,059	0,000	0,23	0,16	-	36,5	24,8

DATE	H	PRO.	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840223	1025	110	7,4	0,13	0,19	0,03	12,1	10,00	DL	13,70	-	-	-	-	-	-	-
840504	1010	426	3,7	0,41	0,15	0,09	6,7	4,30	DL	140,70	-	-	-	-	-	-	-
840809	935	856	-	-	0,05	-	-	5,00	-	53,10	-	-	-	-	-	-	-
841011	1005	1169	-	-	0,11	-	-	4,20	-	11,60	61,7	61,7	DL	DL	DL	DL	DL
		MEAN	5,5	0,27	0,12	0,06	9,4	5,87	-	54,77	-	-	-	-	-	-	-
		MIN	3,7	0,13	0,05	0,03	6,7	4,20	-	11,60	-	-	-	-	-	-	-
		MAX	7,4	0,41	0,19	0,09	12,1	10,00	-	140,70	-	-	-	-	-	-	-
		MED	3,6	0,12	0,10	0,02	6,6	4,29	-	13,69	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUSSEL

2630 GROTE NETE LOMMEL (2- 50013000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	oil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840516	1115	457	11,0	8,00	230	9,2	86,2	4,3	4,9	1	12	2,0	5,3	28	15	-	0,840
840913	1100	1027	13,0	6,50	280	7,0	68,6	5,5	1,5	1	18	1,7	3,9	36	14	0,10	0,410
		MEAN	12,0	7,25	255	8,1	77,4	4,9	3,2	1	15	1,8	4,6	32	15	-	0,625

DATE	H	PRO.	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	O.I.	MBAS mg/l	chlo a ug/l
840516	1115	457	0,043	0,86	0,15	6	0,120	21,90
840913	1100	1027	0,055	1,00	0,08	5	0,095	5,30
		MEAN	0,049	0,94	0,12	6	0,107	13,60

LABO: IHE BRUSSEL

2652 GROTE NETE GEEL (2- 51013000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120' mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840516	1230	458	13,0	7,70	240	9,0	88,2	3,4	5,6	1	29	4,0	9,5	46	28	-	2,000
840913	1500	1028	15,5	6,50	180	1,2	12,4	1,0	2,2	2	20	7,8	8,1	57	25	0,10	0,550
		MEAN	14,2	7,10	210	5,1	50,3	2,2	3,9	2	25	5,9	8,8	51	27	-	1,275

DATE	H	PRO.	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	O.I.	MBAS mg/l	chlo a ug/l
840516	1230	458	0,120	0,86	0,18	7	0,195	25,00
840913	1500	1028	0,076	1,20	0,14	8	0,075	4,40
		MEAN	0,098	1,03	0,16	8	0,135	14,70

LABO: IHE BRUSSEL

5121 GROTE LAAK TESSENDERLO NIJVERHEIDSLAAN (2- 51120000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.
840321	940	7039	4,0	6,76	314	5,3	41,7	10,8	54	31	26	0,12	0,160	0,020	DL	DL	9
840606	1210	7063	11,5	6,65	174	6,9	65,4	1,9	101	37	21	0,16	0,970	0,070	0,82	0,15	6
840806	1315	7081	17,0	7,38	239	3,5	37,4	4,5	9	24	18	0,15	5,930	0,080	DL	0,24	11
841022	1315	7106	9,8	6,90	192	6,5	59,2	1,7	429	16	24	0,15	1,980	0,020	0,62	0,11	7
		MEAN	10,6	6,92	230	5,5	50,9	4,7	148	27	22	0,14	2,260	0,047	0,36	0,12	8
		MIN	4,0	6,65	174	3,5	37,4	1,7	9	16	18	0,12	0,160	0,020	0,62	0,11	6
		MAX	17,0	7,38	314	6,9	65,4	10,8	429	37	26	0,16	5,930	0,080	0,82	0,24	11
		MED	9,7	6,75	192	5,2	41,7	1,8	53	24	20	0,14	0,969	0,019	0,00	0,10	7

DATE	H	PRO.	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840321	940	7039	0,50	DL	0,10	DL
840606	1210	7063	9,00	2,0	DL	1,00
840806	1315	7081	0,90	DL	DL	2,00
841022	1315	7106	6,10	4,0	DL	2,00
		MEAN	4,12	1,5	0,02	1,25
		MIN	0,50	2,0	0,10	1,00
		MAX	9,00	4,0	0,10	2,00
		MED	0,89	0,0	0,00	1,00

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

5122 GROTE LAAK TESSENDERLO VOKSTERWEG (2- 51120000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	O.I.
840321	1045	7040	11,0	6,61	13030	6,0	56,2	20,4	869	144	5710	0,58	0,080	0,070	2,10	DL	9
840606	1330	7069	19,0	6,29	4850	5,8	64,4	13,2	221	116	1890	0,88	2,890	0,060	2,10	1,67	11
840806	1415	7082	24,0	6,85	15440	2,0	24,2	11,6	31	100	7200	1,00	6,180	0,080	1,68	DL	14
841022	1345	7107	13,2	6,65	12740	5,1	50,2	9,4	236	79	580	1,05	9,260	0,120	1,47	0,35	13
		MEAN	16,8	6,60	11515	4,7	48,8	13,6	344	110	3845	0,88	4,602	0,082	1,84	0,50	12
		MIN	11,0	6,29	4850	2,0	24,2	9,4	31	79	580	0,58	0,080	0,060	1,47	0,35	9
		MAX	24,0	6,85	15440	6,0	64,4	20,4	889	144	7200	1,05	9,260	0,120	2,10	1,67	14
		MED	13,1	6,60	9999	5,0	50,2	11,5	220	100	1890	0,87	2,889	0,069	1,67	0,00	11

DATE	H	PRO.	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840321	1045	7040	233,00	DL	0,90	DL
840606	1330	7069	77,00	9,0	DL	1,00
840806	1415	7082	544,00	4,0	DL	14,00
841022	1345	7107	151,00	20,0	0,90	13,00
		MEAN	251,25	8,2	0,45	7,00
		MIN	77,00	4,0	0,90	1,00
		MAX	544,00	20,0	0,90	14,00
		MED	99,99	4,0	0,00	1,00

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

2661 GROTE LAAK VEERLE (2- 51220000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840516	1015	464	16,0	7,90	9800	4,1	42,9	0,0	5,2	2	35	9,1	521,0	-	4470	-	10,800
840913	1005	1034	18,0	6,50	45000	3,1	33,8	0,0	3,6	2	52	4,1	613,0	178	5890	1,20	10,600
		MEAN	17,0	7,20	27400	3,6	38,3	0,0	4,4	2	44	6,6	567,0	-	5180	-	10,700

DATE	H	PRO.	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l
840516	1015	464	12,69	0,160	1,30	0,14	0,48	11	DL	0,250	0,025	189,00	10,00	6,00	7,4	7,2	DL
840913	1005	1034	11,82	0,082	1,00	0,15	0,54	11	DL	0,370	0,090	-	300,00	69,40	-	5,4	DL
		MEAN	12,25	0,121	1,15	0,14	0,51	11	-	0,310	0,057	-	155,00	37,70	-	6,3	-

DATE	H	PRO.	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840516	1015	464	1,64	0,71	0,19	3,6	6,30	1,1	8,50
840913	1005	1034	-	1,42	0,94	-	5,70	DL	4,80
		MEAN	-	1,06	0,56	-	6,00	0,5	6,65

LAFO: IHE BRUSSEL

2670 GROTE NETE WESTMEERBEEK (2- 51413000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840516	950	459	13,0	7,20	3000	5,8	56,9	0,0	3,4	2	35	6,6	170,0	-	1280	-	4,800
840913	945	1029	14,5	6,60	2600	5,5	55,7	1,8	3,2	2	40	7,4	123,0	84	870	-	2,400
840914	1430	1030	16,5	6,80	2050	2,7	28,5	0,0	7,0	2	46	9,4	113,0	64	800	0,31	2,200
		MEAN	14,7	6,87	2550	4,7	47,0	0,6	4,5	2	40	7,8	135,3	74	983	-	3,133

DATE	H	PRO.	Kjo.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Co ug/l	Co f ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l
840516	950	459	-	0,210	1,40	1,30	-	9	-	0,215	-	-	-	-	-	-	-
840913	945	1029	-	0,082	1,10	0,50	-	9	-	0,130	-	-	-	-	-	-	-
840914	1430	1030	4,53	0,110	0,77	0,05	0,20	12	DL	0,165	0,015	46,00	3,16	2,4	DL	0,14	DL
		MEAN	-	0,134	1,09	0,62	-	10	-	0,170	-	-	-	-	-	-	-

DATE	H	PRO.	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840516	950	459	-	-	20,70
840913	945	1029	-	-	8,10
840914	1430	1030	8,00	DL	7,50
		MEAN	-	-	12,10

LABO: IHE BRUSSEL

2700 GROTE NETE LIER (2- 52213000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840517	1545	460	15,0	7,30	2350	4,2	43,0	0,0	4,2	2	42	9,2	130,0	76	1080	0,36	4,200
840914	1430	1030	16,5	6,80	2050	2,7	28,5	0,0	7,0	2	46	9,4	113,0	64	800	0,31	2,200
		MEAN	15,7	7,05	2200	3,4	35,8	0,0	5,6	2	44	9,3	121,5	70	940	0,33	3,200

DATE	H	PRO.	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l
840517	1545	460	9,28	0,230	1,00	0,42	1,24	10	DL	0,115	0,150	38,00	15,00	5,50	19,6	16,1	DL
840914	1430	1030	4,53	0,110	0,77	0,05	0,20	12	DL	0,165	0,015	-	46,00	3,16	-	2,4	DL
		MEAN	6,90	0,170	0,88	0,24	0,72	11	-	0,140	0,082	-	30,50	4,33	-	9,2	-

DATE	H	PRO.	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840517	1545	460	1,20	-	0,86	11,3	16,10	DL	22,00
840914	1430	1030	-	0,14	DL	-	8,00	DL	7,50
		MEAN	-	-	0,43	-	12,05	-	14,75

LABO: IHE BRUSSEL

2520 KLEINE NETE KASTERLEE (2- 53214000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	oil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840516	1250	461	12,0	7,10	430	10,1	96,9	4,4	6,7	1	19	5,3	15,3	57	49	-	0,940
840913	1440	1031	15,5	7,00	400	8,3	85,9	2,0	6,3	1	44	6,3	12,5	71	58	0,40	0,570
		MEAN	13,7	7,05	415	9,2	91,4	3,2	6,5	1	32	5,8	13,9	64	54	-	0,755

DATE	H	PRO.	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.	MBAS mg/l	chlo a ug/l
840516	1250	461	0,086	1,20	0,09	6	0,095	29,10
840913	1440	1031	0,120	1,90	0,08	7	0,055	6,50
		MEAN	0,103	1,55	0,08	7	0,075	17,80

LABO: IHE BRUSSEL

3590 AA OUD-TURNHOUT (2- 54121000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	oil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840516	1320	474	15,0	7,70	300	10,4	106,6	3,7	6,7	1	46	11,8	13,5	68	33	-	1,000
840913	1225	1044	13,5	6,80	300	4,2	41,6	0,7	3,6	2	74	20,6	9,4	64	27	0,10	0,720
		MEAN	14,2	7,25	300	7,3	74,1	2,2	5,1	2	60	16,2	11,4	66	30	-	0,860

DATE	H	PRO.	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	O.I.	NBAS mg/l	chlo a ug/l
840516	1320	474	0,094	1,70	0,20	6	0,060	41,00
840913	1225	1044	0,023	2,10	0,23	8	0,075	10,60
		MEAN	0,058	1,90	0,21	7	0,067	25,80

LABO: IHE BRUSSEL

2560 KLEINE NETE GRUBBENDONK (2- 55214000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840517	1435	462	14,5	7,50	460	7,3	74,0	0,0	2,8	2	33	7,4	17,2	82	66	0,55	1,100
840914	1345	1032	16,5	7,10	380	5,7	60,3	0,0	2,8	2	40	9,5	13,0	84	54	0,30	1,200
		MEAN	15,5	7,30	420	6,5	67,1	0,0	2,8	2	37	8,4	15,1	83	61	0,42	1,150

DATE	H	PRO.	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l
840517	1435	462	4,36	0,150	1,00	0,11	0,42	5	DL	0,105	DL	0,51	0,41	0,20	2,5	DL	DL
840914	1345	1032	2,87	0,210	1,80	0,18	0,33	7	DL	0,125	DL	-	4,90	0,32	-	5,4	DL
		MEAN	3,61	0,180	1,40	0,14	0,37	6	-	0,115	-	-	2,65	0,26	-	2,7	-

DATE	H	PRO.	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840517	1435	462	0,36	0,12	0,08	6,6	5,80	DL	22,30
840914	1345	1032	-	0,11	0,75	-	10,90	DL	6,80
		MEAN	-	0,11	0,41	-	8,35	-	14,55

LABO: IHE BRUSSEL

1510 DEMER BILZEN PIJPENPOORT (2- 60016000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.
840229	945	7024	3,5	7,86	756	10,7	83,1	6,8	45	77	45	0,23	3,380	0,010	0,59	0,40	9
840403	940	7042	5,0	7,77	716	7,0	56,6	8,4	36	65	42	0,31	3,730	0,060	1,31	0,59	10
840929	930	7092	11,0	7,72	755	8,3	77,8	7,8	31	52	45	0,26	1,690	0,190	1,70	0,27	8
841114	1215	7116	9,0	7,71	815	3,3	29,5	9,6	12	73	54	0,24	2,960	0,230	1,03	0,64	13
		MEAN	7,1	7,76	761	7,3	61,8	8,1	31	67	46	0,26	2,940	0,122	1,16	0,47	10
		MIN	3,5	7,71	716	3,3	29,5	6,8	12	52	42	0,23	1,690	0,010	0,59	0,27	8
		MAX	11,0	7,86	815	10,7	83,1	9,6	45	77	54	0,31	3,730	0,230	1,70	0,64	13
		MED	5,0	7,71	755	7,0	56,5	7,7	30	65	45	0,23	2,959	0,059	1,02	0,39	9

DATE	H	PRO.	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840229	945	7024	2,10	DL	0,20	DL
840403	940	7042	14,00	DL	DL	DL
840929	930	7092	0,90	DL	DL	6,00
841114	1215	7116	3,60	DL	DL	1,00
		MEAN	5,15	-	0,05	1,75
		MIN	0,90	-	0,20	1,00
		MAX	14,00	-	0,20	6,00
		MED	2,09	-	0,00	0,00

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

1911 HUNSTERBEEK HUNSTERBILZEN APPELBOOMGAARDSTRAAT (2- 60050001)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.
840229	915	7023	3,5	7,14	468	11,8	91,7	3,0	4	96	36	0,17	2,140	DL	DL	DL	6
840403	905	7041	4,0	7,49	443	9,8	77,2	4,1	25	94	35	0,26	2,290	0,050	2,07	0,26	8
840928	915	7098	11,0	7,28	439	10,2	95,6	3,2	31	81	33	0,21	0,910	0,140	2,53	0,60	5
841114	1200	7122	9,0	7,21	461	8,0	71,5	4,2	4	74	34	0,18	1,680	0,080	2,14	DL	7
		MEAN	6,9	7,28	453	9,9	84,0	3,6	16	87	35	0,20	1,755	0,067	1,68	0,21	7
		MIN	3,5	7,14	439	8,0	71,5	3,0	4	74	33	0,17	0,910	0,050	2,07	0,26	5
		MAX	11,0	7,49	468	11,8	95,6	4,2	31	98	36	0,26	2,290	0,140	2,53	0,60	8
		MED	4,0	7,20	443	9,7	77,1	3,1	3	81	34	0,17	1,679	0,049	2,06	0,00	6

DATE	H	PRO.	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840229	915	7023	0,60	DL	0,10	DL
840403	905	7041	25,00	DL	0,20	DL
840928	915	7098	2,40	DL	DL	DL
841114	1200	7122	3,70	1,0	0,15	DL
		MEAN	7,92	0,2	0,11	-
		MIN	0,60	1,0	0,10	-
		MAX	25,00	1,0	0,20	-
		MED	2,39	0,0	0,09	-

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

1930 DEMER HASSELT HERCKENRODE SINGEL (2- 6U116000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	O.I.
840314	1110	7036	6,5	7,62	1293	8,4	70,5	13,2	78	87	29	1,10	2,920	0,290	3,00	0,19	11
840516	1330	7063	14,0	7,53	1455	4,8	48,1	11,2	78	94	328	1,55	2,690	0,475	7,74	0,40	12
840927	1500	7091	14,0	7,26	1092	7,1	71,1	9,2	76	78	213	0,22	1,620	1,000	7,33	0,40	9
841114	1345	7115	12,0	7,66	1429	5,4	51,8	36,0	58	44	310	0,41	3,620	0,460	6,17	0,71	12
		MEAN	11,6	7,52	1317	6,4	60,4	17,4	73	76	220	0,82	2,762	0,556	6,06	0,42	11
		MIN	6,5	7,26	1092	4,8	48,1	9,2	58	44	29	0,22	1,620	0,290	3,00	0,19	9
		MAX	14,0	7,66	1455	8,4	71,1	36,0	78	94	328	1,55	3,620	1,000	7,74	0,71	12
		MED	12,0	7,52	1293	5,3	51,8	11,1	76	77	212	0,40	2,869	0,459	6,16	0,39	11

DATE	H	PRO.	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840314	1110	7036	22,00	204,0	0,40	11,00
840516	1330	7063	7,00	258,0	0,20	3,00
840927	1500	7091	2,10	31,0	DL	33,00
841114	1345	7115	13,00	48,0	DL	90,00
		MEAN	11,02	135,2	0,15	34,25
		MIN	2,10	31,0	0,20	3,00
		MAX	22,00	258,0	0,40	90,00
		MED	7,00	48,0	0,00	11,00

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

2201 HANGELBEEK LUMMEN MEEUWENSTRAAT (2- 60532001)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	o.i.
840314	910	7033	5,0	6,83	880	8,2	66,3	8,8	71	62	209	0,50	2,490	0,090	0,60	DL	10
840516	930	7060	11,0	6,88	1119	5,4	50,6	10,2	62	55	286	0,92	3,280	0,075	0,24	0,15	12
840927	915	7088	12,3	7,26	686	6,4	61,8	10,4	73	43	150	0,25	1,440	0,090	2,12	0,13	10
841107	1025	7112	10,4	6,88	1097	6,5	60,1	18,8	66	18	301	0,46	2,960	0,130	0,23	0,26	12
		MEAN	9,7	6,96	946	6,6	59,7	12,0	68	45	237	0,53	2,542	0,096	0,80	0,13	11
		MIN	5,0	6,83	686	5,4	50,6	8,8	62	18	150	0,25	1,440	0,075	0,23	0,13	10
		MAX	12,3	7,26	1119	8,2	66,3	18,8	73	62	301	0,92	3,280	0,130	2,12	0,26	12
		MED	10,3	6,87	880	6,3	60,0	10,1	65	43	209	0,45	2,489	0,089	0,23	0,12	10

DATE	H	PRO.	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840314	910	7033	17,00	DL	0,20	DL
840516	930	7060	1,00	4,0	0,10	DL
840927	915	7088	5,60	DL	DL	5,00
841107	1025	7112	7,30	3,0	DL	5,00
		MEAN	7,72	1,7	0,07	2,50
		MIN	1,00	3,0	0,10	5,00
		MAX	17,00	4,0	0,20	5,00
		MED	5,59	0,0	0,00	0,00

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

1992 ROMBEEK SINT-LAMBRECHTS-HERKBEKSTRAAT (2- 61130000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.
840222	910	7018	3,5	7,93	766	11,0	85,5	3,1	6	113	58	0,24	2,760	0,140	3,40	0,20	7
840509	920	7055	8,0	7,77	716	9,4	82,0	5,4	31	90	49	0,37	0,860	0,150	2,20	0,22	6
840912	845	7083	13,6	7,98	496	8,4	83,5	10,6	42	61	30	0,19	1,560	0,210	2,70	0,61	9
841129	1030	7123	7,8	7,86	766	10,4	90,3	2,7	35	78	47	0,25	DL	0,440	4,56	0,15	3
		MEAN	8,2	7,88	686	9,8	85,3	5,4	28	86	46	0,26	1,295	0,235	3,21	0,29	6
		MIN	3,5	7,77	496	8,4	82,0	2,7	6	61	30	0,19	0,860	0,140	2,20	0,15	3
		MAX	13,6	7,98	766	11,0	90,3	10,6	42	113	58	0,37	2,760	0,440	4,56	0,61	9
		MED	7,7	7,85	716	9,3	83,4	3,0	31	77	47	0,23	0,859	0,149	2,69	0,19	6

DATE	H	PRO.	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840222	910	7018	35,00	DL	DL	DL
840509	920	7055	2,00	DL	DL	DL
840912	845	7083	5,40	6,0	DL	21,00
841129	1030	7123	0,70	DL	DL	DL
		MEAN	10,77	1,5	-	5,25
		MIN	0,70	6,0	-	21,00
		MAX	35,00	6,0	-	21,00
		MED	2,00	0,0	-	0,00

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

1991 HERK ALKEN MEERDEGAT (2- 6122D000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.
840222	930	7019	5,5	7,79	903	10,5	85,9	12,0	26	110	70	0,24	3,790	0,190	4,40	0,49	10
840509	1000	7056	10,0	7,76	659	7,8	71,4	64,8	426	87	59	0,34	1,010	0,050	DL	0,71	9
840912	905	7084	13,9	7,59	588	7,5	75,0	71,0	187	65	40	0,23	0,180	0,040	DL	1,32	8
841129	1100	7124	8,4	7,44	959	9,1	80,1	32,0	471	79	81	0,24	1,440	DL	DL	0,38	10
		MEAN	9,4	7,64	827	8,7	78,1	44,9	278	85	62	0,26	1,605	0,070	1,10	0,72	9
		MIN	5,5	7,44	588	7,5	71,4	12,0	26	65	40	0,23	0,180	0,040	4,40	0,38	8
		MAX	13,9	7,79	959	10,5	85,9	71,0	471	110	81	0,34	3,790	0,190	4,40	1,32	10
		MED	8,3	7,56	859	7,7	74,9	32,0	187	79	58	0,23	1,009	0,039	0,00	0,48	9

DATE	H	PRO.	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840222	930	7019	4,00	DL	DL	DL
840509	1000	7056	26,00	DL	DL	DL
840912	905	7084	4,80	DL	DL	9,00
841129	1100	7124	0,10	1,0	DL	1,00
		MEAN	8,72	0,2	-	2,50
		MIN	0,10	1,0	-	1,00
		MAX	26,00	1,0	-	9,00
		MED	4,00	0,0	-	0,00

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

2010 HERK HALEN DE VROENTE (2- 61320000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.
840314	1035	7038	4,0	7,68	855	6,1	48,0	40,8	94	111	71	0,23	1,210	0,400	0,30	0,65	12
840516	1150	7065	13,0	7,54	846	1,8	17,6	12,0	47	83	62	0,29	4,500	0,096	DL	0,59	13
840927	1430	7097	13,5	7,48	754	6,0	59,5	6,0	42	84	54	0,24	0,860	0,490	4,29	0,52	7
841107	1345	7120	11,8	7,63	716	1,3	12,4	19,2	39	91	71	0,23	5,440	0,030	DL	0,72	15
		MEAN	10,6	7,56	794	3,8	34,4	19,5	55	92	64	0,25	3,002	0,254	1,15	0,62	12
		MIN	4,0	7,48	716	1,3	12,4	6,0	39	83	54	0,23	0,860	0,030	0,30	0,52	7
		MAX	13,5	7,68	855	6,1	59,5	40,8	94	111	71	0,29	5,440	0,490	4,29	0,72	15
		MED	11,7	7,53	754	1,7	17,6	12,0	41	83	62	0,22	1,209	0,095	0,00	0,58	12

DATE	H	PRO.	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840314	1035	7038	4,60	12,0	0,40	DL
840516	1150	7065	2,00	2,0	DL	DL
840927	1430	7097	5,00	DL	DL	2,00
841107	1345	7120	9,20	4,0	DL	6,00
		MEAN	5,20	4,5	0,10	2,00
		MIN	2,00	2,0	0,40	2,00
		MAX	9,20	12,0	0,40	6,00
		MED	4,59	2,0	0,00	0,00

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

2130 KLEINE GETE BUDINGEN BUDINGENWEG (2- 62130000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	CoD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.
840222	1035	7021	6,3	7,95	915	10,2	85,2	6,0	14	106	75	0,21	2,760	0,190	4,75	0,26	8
840509	1130	7058	9,5	7,92	879	8,6	77,8	6,4	39	105	63	0,29	0,640	0,250	5,40	0,35	7
840912	1000	7086	13,0	8,17	692	6,7	65,7	5,8	4	77	51	0,19	1,690	0,240	4,30	0,67	8
841129	1200	7126	8,4	7,72	911	8,8	77,5	6,6	39	94	63	0,22	DL	0,630	5,45	0,26	5
		MEAN	9,3	7,94	849	8,6	76,5	6,2	24	96	63	0,23	1,272	0,327	4,97	0,38	7
		MIN	6,3	7,72	692	6,7	65,7	5,8	4	77	51	0,19	0,640	0,190	4,30	0,26	5
		MAX	13,0	8,17	915	10,2	85,2	6,6	39	106	75	0,29	2,760	0,630	5,45	0,67	8
		MED	8,3	7,91	879	8,5	77,4	6,0	13	94	62	0,20	0,639	0,239	4,74	0,25	7

DATE	H	PRO.	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840222	1035	7021	2,40	DL	DL	DL
840509	1130	7058	10,00	DL	DL	DL
840912	1000	7086	2,70	8,0	DL	7,00
841129	1200	7126	1,30	1,0	DL	2,00
		MEAN	4,10	2,2	-	2,25
		MIN	1,30	1,0	-	2,00
		MAX	10,00	8,0	-	7,00
		MED	2,39	0,0	-	0,00

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

2090 GROTE GETE BUDINGEN MOLENSTRAAT (2- 62321000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.
840222	1115	7022	6,0	7,43	939	5,5	45,6	33,6	53	143	72	0,23	4,610	0,380	3,33	0,26	13
840509	1205	7059	12,0	7,44	1101	1,0	9,6	64,8	163	166	103	0,29	0,640	0,020	DL	0,22	12
840912	1020	7087	14,2	7,78	751	0,5	5,0	24,0	46	128	53	0,21	1,500	0,350	0,41	0,31	13
841129	1230	7127	11,0	7,31	1104	2,0	18,7	6,2	197	127	84	0,24	5,430	DL	DL	0,13	13
		MEAN	10,8	7,49	974	2,2	19,7	32,1	115	141	78	0,24	3,045	0,187	0,93	0,23	13
		MIN	6,0	7,31	751	0,5	5,0	6,2	46	127	53	0,21	0,640	0,020	0,41	0,13	12
		MAX	14,2	7,78	1104	5,5	45,6	64,8	197	166	103	0,29	5,430	0,380	3,33	0,31	13
		MED	11,0	7,42	939	1,0	9,5	24,0	52	127	72	0,22	1,499	0,019	0,00	0,21	13

DATE	H	PRO.	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840222	1115	7022	5,10	DL	0,10	DL
840509	1205	7059	25,00	DL	0,54	DL
840912	1020	7087	3,90	3,0	DL	5,00
841129	1230	7127	6,10	4,0	DL	2,00
		MEAN	10,02	1,7	0,16	1,75
		MIN	3,90	3,0	0,10	2,00
		MAX	25,00	4,0	0,54	5,00
		MED	5,09	0,0	0,00	0,00

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

2131 HELSTERBEEK SINT-TRUIDEN DIESTERSTEENWEG (2- 63122000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.
840222	1000	7020	8,5	7,59	974	7,5	66,2	49,6	92	123	79	0,24	4,450	1,360	3,05	0,58	12
840509	1050	7057	12,0	7,74	999	4,5	43,2	60,0	959	104	83	0,29	0,130	0,100	DL	0,12	10
840912	935	7085	16,0	7,74	665	5,3	55,4	10,2	80	56	85	0,23	2,140	0,240	4,43	0,91	11
841129	1130	7125	10,0	7,11	939	7,0	64,1	7,2	205	97	71	0,22	1,770	DL	DL	0,40	9
		MEAN	11,6	7,54	894	6,1	57,2	31,7	334	95	79	0,24	2,122	0,425	1,87	0,50	11
		MIN	8,5	7,11	665	4,5	43,2	7,2	80	56	71	0,22	0,130	0,100	3,05	0,12	9
		MAX	16,0	7,74	999	7,5	66,2	60,0	959	123	85	0,29	4,450	1,360	4,43	0,91	12
		MED	10,0	7,58	939	5,2	55,4	10,1	92	97	79	0,22	1,769	0,099	0,00	0,39	10

DATE	H	PRO.	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840222	1000	7020	12,00	119,0	DL	DL
840509	1050	7057	38,00	87,0	DL	DL
840912	935	7085	5,10	23,0	DL	6,00
841129	1130	7125	0,30	29,0	DL	1,00
		MEAN	13,85	64,5	-	1,75
		MIN	0,30	23,0	-	1,00
		MAX	38,00	119,0	-	6,00
		MED	5,09	29,0	-	0,00

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

2030 GETE HALEN ZWARTE DUIVELSTRAAT (2- 63330000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	O.I.
840314	1020	7037	5,0	7,54	955	3,6	29,1	19,6	67	143	76	0,22	2,680	0,440	2,70	0,36	14
840516	1115	7064	12,0	7,51	943	1,7	16,3	9,8	43	103	94	0,29	3,560	0,287	1,71	1,12	13
840927	1415	7096	12,5	7,50	952	0,4	4,4	19,0	57	127	69	0,24	1,620	1,470	0,19	0,46	13
841107	1355	7121	11,0	7,70	838	3,2	30,0	9,2	46	77	63	0,23	2,640	0,360	0,50	0,99	13
		MEAN	10,1	7,56	922	2,2	19,9	14,4	53	112	75	0,24	2,625	0,639	1,27	0,73	13
		MIN	5,0	7,50	838	0,4	4,4	9,2	43	77	63	0,22	1,620	0,287	0,19	0,36	13
		MAX	12,5	7,70	955	3,6	30,0	19,6	67	143	94	0,29	3,560	1,470	2,70	1,12	14
		MED	11,0	7,50	943	1,6	16,3	9,7	46	103	69	0,22	2,639	0,359	0,49	0,45	13

DATE	H	PRO.	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840314	1020	7037	3,40	7,0	0,50	DL
840516	1115	7064	1,00	10,0	0,19	DL
840927	1415	7096	2,50	2,0	DL	4,00
841107	1355	7121	4,00	5,0	DL	10,00
		MEAN	2,72	6,0	0,17	3,50
		MIN	1,00	2,0	0,19	4,00
		MAX	4,00	10,0	0,50	10,00
		MED	2,49	5,0	0,00	0,00

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

1950 DEMER . WEBBEKOM ZELEKSTRAAT (2- 66016000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.
840229	1030	7025	5,0	7,54	932	5,7	46,1	66,4	177	133	109	0,33	2,640	0,060	2,66	0,22	13
840403	1040	7043	6,0	7,52	880	4,0	33,2	20,0	100	99	111	1,97	4,200	0,460	2,29	0,39	13
840927	1015	7093	12,2	7,47	788	4,2	40,5	6,0	65	81	89	0,28	0,410	0,470	4,19	0,35	7
841107	1115	7117	11,0	7,49	968	2,4	22,5	13,6	46	74	136	0,31	5,020	0,170	0,28	0,56	13
		MEAN	8,5	7,50	892	4,1	35,6	26,5	97	97	111	0,72	3,067	0,290	2,35	0,38	12
		MIN	5,0	7,47	788	2,4	22,5	6,0	46	74	89	0,28	0,410	0,060	0,28	0,22	7
		MAX	12,2	7,54	968	5,7	46,1	66,4	177	133	136	1,97	5,020	0,470	4,19	0,56	13
		MED	6,0	7,48	880	4,0	33,1	13,5	64	81	108	0,30	2,639	0,169	2,28	0,34	13

DATE	H	PRO.	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840229	1030	7025	3,30	26,0	0,20	DL
840403	1040	7043	9,10	66,0	0,20	DL
840927	1015	7093	2,90	9,0	DL	10,00
841107	1115	7117	14,00	24,0	DL	13,00
		MEAN	7,32	32,2	0,10	5,75
		MIN	2,90	9,0	0,20	10,00
		MAX	14,00	66,0	0,20	13,00
		MED	3,29	24,0	0,00	0,00

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

1951 DEMER HALEN WEG HALEN-ZELEM (2- 66016000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	CoD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.
840314	1000	7035	5,5	7,22	806	8,0	65,5	12,6	67	77	152	0,56	3,190	0,350	2,10	0,17	11
840516	1045	7062	12,5	7,25	1115	4,7	45,6	8,8	81	70	240	1,00	4,230	0,449	2,81	2,47	11
840927	1000	7090	12,3	7,36	775	5,7	55,0	7,2	53	64	133	0,33	1,130	0,410	5,37	0,19	9
841107	1045	7114	10,8	7,23	947	2,7	25,2	8,6	35	53	212	0,34	4,860	0,200	0,62	0,22	12
		MEAN	10,3	7,26	911	5,3	47,8	9,3	59	66	184	0,56	3,352	0,352	2,72	0,76	11
		MIN	5,5	7,22	775	2,7	25,2	7,2	35	53	133	0,33	1,130	0,200	0,62	0,17	9
		MAX	12,5	7,36	1115	8,0	65,5	12,8	81	77	240	1,00	4,860	0,449	5,37	2,47	12
		MED	10,7	7,22	806	4,6	45,5	8,5	53	63	152	0,33	3,189	0,349	2,09	0,18	11

DATE	H	PRO.	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840314	1000	7035	23,00	216,0	0,40	DL
840516	1045	7062	7,00	49,0	DL	1,00
840927	1000	7090	8,10	22,0	DL	20,00
841107	1045	7114	6,90	24,0	DL	22,00
		MEAN	11,25	77,7	0,10	10,75
		MIN	6,90	22,0	0,40	1,00
		MAX	23,00	216,0	0,40	22,00
		MED	7,00	24,0	0,00	1,00

LABO: INE DIEPENBEEK (LIM)

2200 ZWARTEBEEK ZELEM OUDE SCHANSSTRAAT (2- 66325000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K µS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.
840314	935	7034	5,0	6,76	481	7,8	63,1	3,4	24	50	98	0,15	1,670	0,050	0,50	DL	8
840516	1015	7061	10,5	6,60	343	6,4	59,3	3,1	430	41	57	0,20	2,440	0,067	0,56	0,16	8
840927	945	7089	11,7	6,97	1051	6,8	64,8	3,6	122	45	293	0,17	0,820	0,130	3,80	DL	7
841107	1135	7113	10,2	6,83	700	5,9	54,3	2,6	23	27	180	0,21	1,690	0,080	0,46	DL	7
		MEAN	9,3	6,84	644	6,7	60,3	3,2	150	41	157	0,18	1,655	0,082	1,33	0,04	8
		MIN	5,0	6,76	343	5,9	54,3	2,6	23	27	57	0,15	0,820	0,050	0,46	0,16	7
		MAX	11,7	6,97	1051	7,8	64,8	3,6	430	50	293	0,21	2,440	0,130	3,80	0,16	8
		MED	10,1	6,79	481	6,3	59,2	3,0	23	40	98	0,16	1,669	0,066	0,49	0,00	7

DATE	H	PRO.	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840314	935	7034	4,60	DL	0,20	DL
840516	1015	7061	2,00	3,0	DL	DL
840927	945	7089	16,00	DL	DL	6,00
841107	1135	7113	10,00	1,0	DL	1,00
		MEAN	8,15	1,0	0,05	1,75
		MIN	2,00	1,0	0,20	1,00
		MAX	16,00	3,0	0,20	6,00
		MED	4,59	0,0	0,00	0,00

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

1960 DEMER DIEST WEG NAAR ZICHEM (2- 66416000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.
840229	1115	7026	5,0	7,52	752	7,0	56,6	14,0	60	96	92	0,31	2,840	0,090	1,97	0,18	11
840403	1115	7044	6,0	7,50	881	3,5	29,0	14,4	97	97	122	1,97	4,980	0,400	1,60	0,45	13
840927	1045	7094	12,8	7,52	753	3,0	29,3	5,6	38	79	90	0,28	1,560	0,430	3,23	0,31	10
841107	1155	7118	10,8	7,44	919	1,4	13,1	12,0	50	74	133	0,28	4,260	0,200	0,21	0,39	13
		MEAN	8,6	7,49	826	3,7	32,0	11,5	61	86	109	0,71	3,415	0,280	1,75	0,33	12
		MIN	5,0	7,44	752	1,4	13,1	5,6	38	74	90	0,28	1,560	0,090	0,21	0,18	10
		MAX	12,8	7,52	919	7,0	56,6	14,4	97	97	133	1,97	4,980	0,430	3,23	0,45	13
		MED	6,0	7,49	753	3,0	29,0	12,0	50	76	92	0,27	2,839	0,199	1,59	0,30	11

DATE	H	PRO.	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840229	1115	7026	1,30	27,0	0,10	DL
840403	1115	7044	18,00	97,0	0,30	DL
840927	1045	7094	1,80	12,0	DL	11,00
841107	1155	7118	5,00	12,0	DL	13,00
		MEAN	6,52	37,0	0,10	6,00
		MIN	1,30	12,0	0,10	11,00
		MAX	18,00	97,0	0,30	13,00
		MED	1,79	12,0	0,00	0,00

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

1970 DEMER BETEKOM BEGIJNENDIJKSE STEENWEG (2- 66616000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	BOD5 mg/l	COD mg/l	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	O.I.
840229	1345	7027	5,5	7,43	1202	6,7	54,8	9,1	45	98	260	0,34	3,210	0,280	6,15	0,21	10
840403	1200	7045	6,5	7,37	1494	4,5	37,8	7,0	86	87	383	0,48	4,740	0,160	2,59	0,54	11
840927	1200	7095	12,9	7,47	952	5,1	49,9	9,8	99	69	184	0,27	DL	0,320	3,35	0,19	8
841107	1245	7119	10,8	7,39	1040	2,1	19,6	9,0	62	68	386	0,29	4,280	0,200	0,12	0,30	12
		MEAN	8,9	7,41	1172	4,6	40,5	8,7	73	80	304	0,34	3,057	0,240	3,55	0,31	10
		MIN	5,5	7,37	952	2,1	19,6	7,0	45	68	184	0,27	3,210	0,160	0,12	0,19	8
		MAX	12,9	7,47	1494	6,7	54,8	9,8	99	98	388	0,48	4,740	0,320	8,15	0,54	12
		MED	8,4	7,38	1040	4,4	37,7	9,0	81	68	260	0,28	3,209	0,199	2,58	0,20	10

DATE	H	PRO.	Cd ug/l	Cr ug/l	Hg ug/l	Pb ug/l
840229	1345	7027	4,50	20,0	0,20	DL
840403	1200	7045	37,00	28,0	0,30	DL
840927	1200	7095	4,90	7,0	DL	11,00
841107	1245	7119	18,00	8,0	DL	9,00
		MEAN	16,10	15,7	0,12	5,00
		MIN	4,50	7,0	0,20	9,00
		MAX	37,00	28,0	0,30	11,00
		MED	4,89	8,0	0,00	0,00

LABO: IHE DIEPENBEEK (LIM)

1411 HAIN TUBIZE (1- 834321)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840525	1225	516	11,0	7,50	260	40	7,7	25,3	0,0	7,0	2	151	31,2	83	103	0,30	6,700

DATE	H	PRO.	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.
840525	1225	516	0,280	1,80	1,30	13

LABO: IHE BRUXELLES

1390 SENNE SOIGNIES PONT (1- 840250)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840215	1220	89	4,0	7,20	740	-	11,0	86,6	0,2	3,6	2	82	6,1	34,7	108	47	0,30
840418	1235	335	11,0	7,30	640	-	5,4	50,6	0,0	5,8	2	65	-	40,6	136	66	0,36
840525	1000	515	11,5	7,90	250	10	6,5	61,6	0,0	3,2	2	30	-	43,0	151	56	0,30
840712	1230	771	16,5	7,80	610	-	5,8	61,3	0,0	5,6	2	58	11,7	39,5	170	49	-
841121	1250	1405	9,0	7,30	660	-	7,8	69,7	0,0	1,4	2	128	13,3	35,9	84	46	0,18
		MEAN	10,4	7,50	620	-	7,3	66,0	0,0	3,9	2	73	10,4	38,3	130	53	0,29
		MIN	4,0	7,20	250	-	5,4	50,6	0,0	1,4	2	30	6,1	33,9	84	46	0,18
		MAX	16,5	7,90	840	-	11,0	86,6	0,2	5,8	2	128	13,3	43,0	170	66	0,36
		MED	11,0	7,29	660	-	6,4	61,6	0,0	3,5	2	65	11,6	39,4	138	49	0,29

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	MBAS mg/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l
840215	1220	89	2,300	5,33	0,130	7,20	0,80	0,87	8	0,365	0,33	0,71	DL	6,1	0,15	0,04	0,15
840418	1235	335	4,200	-	0,430	1,40	1,10	-	10	0,685	-	-	-	-	-	-	-
840525	1000	515	1,500	-	0,240	1,90	0,48	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
840712	1230	771	4,700	-	0,065	0,80	1,80	-	9	0,820	-	-	-	-	-	-	-
841121	1250	1405	4,000	-	0,230	2,10	1,30	-	8	0,590	-	-	-	-	-	-	-
		MEAN	3,340	-	0,223	2,68	1,10	-	9	0,620	-	-	-	-	-	-	-
		MIN	1,500	-	0,065	0,80	0,48	-	8	0,385	-	-	-	-	-	-	-
		MAX	4,700	-	0,430	7,20	1,80	-	10	0,820	-	-	-	-	-	-	-
		MED	4,000	-	0,229	1,89	1,09	-	8	0,589	-	-	-	-	-	-	-

DATE	H	PRO.	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml	chlo a ug/l
840215	1220	89	12,9	6,00	13,6	-	-	-	1,90
840418	1235	335	-	-	-	-	-	-	2,60
840525	1000	515	-	-	-	-	-	-	-
840712	1230	771	-	-	-	3000	400	100	-
841121	1250	1405	-	-	-	-	-	-	10,40
		MEAN	-	-	-	-	-	-	4,97
		MIN	-	-	-	-	-	-	1,90
		MAX	-	-	-	-	-	-	10,40
		MED	-	-	-	-	-	-	2,59

LABO: IHE BRUXELLES

1391 SENNE HURRUES RUE DE L'AIRE (1- 841250)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840525	1040	516	11,5	7,70	260	20	7,0	66,4	0,0	3,6	2	28	42,7	145	52	DL	1,800

DATE	H	PRO.	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.
840525	1040	516	0,290	1,90	0,74	8

LABO: IHE BRUXELLES

1410 SENNE TUBIZE RUE DU PONT D'OPHAIN (1- 843250)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840525	1205	517	11,5	7,60	220	10	6,8	64,5	0,0	3,2	2	28	38,9	116	56	DL	1,300

DATE	H	PRO.	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	O.I.
840525	1205	517	0,610	4,50	0,55	8

LABO: IHE BRUXELLES

1412 SENNE TUBIZE FABRIEK AFBRAAK (1- 843250)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840525	1300	519	16,0	7,40	240	20	6,5	68,0	0,0	3,6	2	32	36,1	123	59	1,10	1,900

DATE	H	PRO.	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.
840525	1300	519	0,540	4,00	0,41	8

LABO: IHE BRUXELLES

1420 SENNE ECAUSSINNES-D'ENGHIEN (1- 843250)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840215	1250	90	4,0	7,30	720	11,0	86,6	1,4	3,2	2	14	6,1	33,6	104	54	0,20	1,700
840418	1300	336	10,0	7,10	660	6,1	55,9	0,0	5,0	2	59	-	38,8	111	74	0,90	2,900
840712	1250	772	16,0	8,20	510	4,6	48,1	0,0	3,5	2	52	9,3	33,4	108	37	-	3,100
841221	1310	1406	8,5	7,40	480	7,7	68,0	0,0	5,2	2	92	6,6	25,1	49	34	0,18	1,700
		MEAN	9,6	7,50	643	7,3	64,6	0,3	4,2	2	54	7,3	32,7	93	50	0,43	2,350
		MIN	4,0	7,10	480	4,6	48,1	0,0	3,2	2	14	6,1	25,1	49	34	0,18	1,700
		MAX	16,0	8,20	660	11,0	86,6	1,4	5,2	2	92	9,3	36,8	111	74	0,90	3,100
		MED	8,4	7,29	510	6,0	55,8	0,0	3,4	2	52	6,5	33,3	104	37	0,19	1,699

DATE	H	PRO.	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	MBAS mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg f ug/l
840215	1250	90	4,64	0,150	6,60	0,56	0,73	7	0,375	0,18	0,07	0,45	4,0	DL	1,2	0,05	0,17
840418	1300	336	-	0,260	1,60	1,70	-	9	0,810	-	-	-	-	-	-	-	-
840712	1250	772	-	0,230	1,60	1,00	-	10	0,570	-	-	-	-	-	-	-	-
841221	1310	1406	-	0,170	2,80	0,64	-	8	0,380	-	-	-	-	-	-	-	-
		MEAN	-	0,202	3,15	0,98	-	9	0,534	-	-	-	-	-	-	-	-
		MIN	-	0,150	1,60	0,58	-	7	0,375	-	-	-	-	-	-	-	-
		MAX	-	0,260	6,60	1,70	-	10	0,810	-	-	-	-	-	-	-	-
		MED	-	0,169	1,59	0,63	-	8	0,379	-	-	-	-	-	-	-	-

DATE	H	PRO.	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840215	1250	90	5,7	3,50	4,3	1,90
840418	1300	336	-	-	-	6,90
840712	1250	772	-	-	-	-
841221	1310	1406	-	-	-	2,50
		MEAN	-	-	-	3,77
		MIN	-	-	-	1,90
		MAX	-	-	-	6,90
		MED	-	-	-	2,49

LABO: IHE BRUXELLES

1450 ZENNE LEMBEEK (2- 70020000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840215	1405	93	6,0	7,20	737	10,7	88,7	0,2	2,8	2	19	6,7	31,6	110	51	1,10	1,700
840418	1405	339	16,0	7,20	820	6,2	64,9	0,0	4,6	2	33	-	36,9	119	73	1,80	1,600
840712	1355	775	23,5	7,90	610	5,1	61,3	0,0	5,2	2	36	9,6	35,7	134	66	2,70	2,500
841121	1405	1409	10,5	7,60	650	7,5	69,4	0,0	2,0	2	53	5,0	33,3	74	53	0,45	2,200
		MEAN	14,0	7,47	704	7,4	71,1	0,0	3,6	2	35	7,1	34,4	109	61	1,51	2,000
		MIN	6,0	7,20	610	5,1	61,3	0,0	2,0	2	19	5,0	31,6	74	51	0,45	1,600
		MAX	23,5	7,90	820	10,7	88,7	0,2	5,2	2	53	9,6	36,9	134	73	2,70	2,500
		MED	10,4	7,19	650	6,1	64,8	0,0	2,7	2	33	6,6	33,2	110	53	1,09	1,699

DATE	H	PRO.	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	MBAS mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l
840215	1405	93	5,46	0,210	7,80	0,40	0,54	6	0,300	0,23	0,10	0,22	5,2	1,6	1,4	0,15	0,48
840418	1405	339	4,56	0,620	3,70	0,76	1,45	8	0,575	0,78	1,24	0,52	16,5	1,9	1,9	0,45	0,31
840712	1355	775	6,96	0,520	2,30	0,93	1,21	9	0,200	-	0,13	-	-	4,1	-	-	0,23
841121	1405	1409	5,02	0,210	2,70	0,78	1,10	8	0,230	-	0,44	-	-	9,9	-	-	0,06
		MEAN	5,50	0,390	4,12	0,72	1,07	8	0,326	0,50	0,48	0,37	10,8	4,4	1,6	0,30	0,27
		MIN	4,56	0,210	2,30	0,40	0,54	6	0,200	0,23	0,10	0,22	5,2	1,6	1,4	0,15	0,06
		MAX	6,96	0,620	7,80	0,93	1,45	9	0,575	0,78	1,24	0,52	16,5	9,9	1,9	0,45	0,48
		MED	5,01	0,209	2,69	0,75	1,09	8	0,229	0,22	0,12	0,21	5,1	1,8	1,3	0,14	0,22

DATE	H	PRO.	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840215	1405	93	0,15	19,7	14,30	3,2	1,10
840418	1405	339	0,19	105,0	132,00	10,5	11,40
840712	1355	775	-	-	54,80	-	-
841121	1405	1409	-	-	102,00	-	8,80
		MEAN	0,17	62,3	75,77	6,8	7,10
		MIN	0,15	19,7	14,30	3,2	1,10
		MAX	0,19	105,0	132,00	10,5	11,40
		MED	0,14	19,6	54,79	3,1	8,79

LABO: IHE BRUSSEL

1451 ZENNE HALLE JAAGPAD (2- 70020000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840525	1420	520	14,5	7,20	250	40	5,5	55,7	0,0	5,2	2	79	36,6	114	65	0,70	1,200

DATE	H	PRO.	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.
840525	1420	520	0,690	4,00	0,43	8

LABO: IHE BRUSSEL

1452 ZENNE BUIZINGEN STATION (2- 70020000)

DATE	H	PRO.	T °C	pH	K µS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	T.H. °F	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840525	1530	521	14,5	7,40	250	30	4,6	46,6	0,0	3,6	2	53	36,0	117	60	1,00	2,100

DATE	H	PRO.	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.
840525	1530	521	0,640	4,00	0,58	9

LABO: IHE BRUSSEL

1470 ZENNE RUISBROEK (2- 70020000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l
840215	1500	96	5,5	7,10	760	9,1	74,5	0,2	35,2	8	81	10,6	34,2	105	57	1,30	3,000
840418	1450	342	13,0	7,10	860	6,4	62,7	0,0	18,0	4	114	-	37,6	115	79	0,90	3,400
840712	1430	778	23,5	7,50	610	0,0	0,0	0,0	5,4	2	105	15,0	32,3	104	67	0,60	6,600
841121	1500	1412	10,0	7,10	630	3,2	29,3	0,0	9,0	2	126	14,4	33,2	81	50	0,24	3,600
		MEAN	13,0	7,20	715	4,7	41,6	0,0	16,9	4	106	13,3	34,3	101	63	0,76	4,150
		MIN	5,5	7,10	610	0,0	0,0	0,0	5,4	2	81	10,6	32,3	81	50	0,24	3,000
		MAX	23,5	7,50	860	9,1	74,5	0,2	35,2	8	126	15,0	37,6	115	79	1,30	6,600
		MED	10,0	7,09	630	3,1	29,3	0,0	9,0	2	105	14,3	33,1	104	57	0,59	3,399

DATE	H	PRO.	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	MBAS mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l
840215	1500	96	8,42	0,230	6,80	0,76	0,80	11	0,470	0,57	0,39	0,10	26,3	18,4	14,9	0,25	0,20
840418	1450	342	7,00	0,620	3,20	0,79	1,60	12	0,675	0,52	0,35	0,24	17,9	13,7	7,9	0,29	0,35
840712	1430	778	10,64	0,011	0,05	2,10	2,68	12	1,345	-	DL	-	-	25,6	-	-	DL
841121	1500	1412	10,80	0,500	1,90	1,00	2,55	12	0,470	-	0,32	-	-	17,0	-	-	DL
		MEAN	9,21	0,340	2,99	1,16	1,91	12	0,740	0,54	0,26	0,17	22,1	18,7	11,4	0,27	0,14
		MIN	7,00	0,011	0,05	0,76	0,80	11	0,470	0,52	0,32	0,10	17,9	13,7	7,9	0,25	0,20
		MAX	10,80	0,620	6,80	2,10	2,68	12	1,345	0,57	0,39	0,24	26,3	25,6	14,9	0,29	0,35
		MED	8,41	0,229	1,89	0,78	1,59	12	0,469	0,51	0,31	0,09	17,8	17,0	7,8	0,24	0,00

DATE	H	PRO.	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840215	1500	96	0,20	35,4	17,60	1,8	0,00
840418	1450	342	0,15	27,9	34,00	DL	19,20
840712	1430	778	-	-	17,60	-	-
841121	1500	1412	-	-	28,50	-	11,60
		MEAN	0,17	31,6	24,42	0,9	10,27
		MIN	0,15	27,9	17,60	1,8	0,00
		MAX	0,20	35,4	34,00	1,8	19,20
		MED	0,14	27,8	17,59	0,0	11,59

LABO: IHE BRUSSEL

1480 ZENNE BRUXELLES VAN PRAET BRUG, LAEKEN (1- 70220000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840216	950	98	6,0	6,90	660	180	7,5	62,2	0,5	22,4	8	223	12,7	35,9	107	78	1,00
840419	940	344	12,0	7,20	1000	-	0,0	0,0	0,0	19,6	2	74	-	39,7	107	100	0,60
840713	1020	780	18,0	7,50	850	-	0,0	0,0	0,0	14,8	4	242	20,0	34,9	136	98	0,50
841122	945	1414	10,5	7,40	520	-	4,4	40,7	0,0	16,0	2	122	16,5	22,7	42	48	0,18
		MEAN	11,6	7,25	758	-	3,0	25,7	0,1	18,2	4	165	16,4	33,3	98	81	0,57
		MIN	6,0	6,90	520	-	0,0	0,0	0,0	14,8	2	74	12,7	22,7	42	48	0,18
		MAX	18,0	7,50	1000	-	7,5	62,2	0,5	22,4	8	242	20,0	39,7	136	100	1,00
		MED	10,4	7,19	660	-	0,0	0,0	0,0	16,0	2	122	16,4	34,8	107	78	0,49

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l
840216	950	98	9,800	9,90	0,260	5,80	1,30	1,46	13	0,165	0,630	0,015	4,40	1,92	0,77	16,4	7,7
840419	940	344	11,700	58,00	0,520	1,40	2,20	2,64	15	0,660	0,940	0,005	7,30	-	0,34	16,6	12,6
840713	1020	780	13,900	33,50	DL	0,02	3,40	5,16	14	6,060	1,150	DL	-	4,40	-	-	23,9
841122	945	1414	5,600	9,15	0,160	2,00	1,50	1,80	14	0,040	0,520	DL	-	470,00	-	-	15,6
		MEAN	10,250	27,64	0,235	2,30	2,10	2,61	14	1,731	0,810	0,005	5,85	158,77	0,55	16,5	14,9
		MIN	5,600	9,15	0,160	0,02	1,30	1,46	13	0,040	0,520	0,005	4,40	1,92	0,34	16,4	7,7
		MAX	13,900	58,00	0,520	5,80	3,40	5,16	15	6,060	1,150	0,015	7,30	470,00	0,77	16,6	23,9
		MED	9,799	9,89	0,159	1,39	1,49	1,79	14	0,164	0,629	0,000	4,39	4,39	0,33	16,3	12,5

DATE	H	PRO.	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840216	950	98	2,0	0,18	0,13	0,13	28,6	21,90	3,8	1,00
840419	940	344	1,2	0,35	0,15	0,19	27,7	30,20	1,8	8,10
840713	1020	780	-	-	0,48	-	-	15,30	-	9,70
841122	945	1414	-	-	DL	-	-	87,50	-	9,30
		MEAN	1,6	0,26	0,19	0,16	28,1	38,72	2,8	7,02
		MIN	1,2	0,18	0,13	0,13	27,7	15,30	1,8	1,00
		MAX	2,0	0,35	0,48	0,19	28,6	87,50	3,8	9,70
		MED	1,1	0,17	0,12	0,12	27,6	21,89	1,7	8,09

LABO: IHE BRUXELLES

1490 ZENNE VILVOORDE (2- 70420000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840216	1015	100	6,1	7,80	670	100	6,3	52,4	0,3	18,4	8	94	13,3	37,5	107	96	1,00
840418	1005	346	12,0	7,60	1100	-	0,0	0,0	0,0	19,6	2	151	-	39,2	106	123	0,80
840713	1050	782	18,5	7,70	670	-	0,0	0,0	0,0	70,0	20	421	37,0	35,5	18	125	0,76
841122	1045	1416	11,0	7,40	460	-	4,2	39,4	0,0	19,0	5	103	10,0	19,4	36	42	0,16
		MEAN	11,9	7,62	775	-	2,6	22,9	0,1	31,7	9	192	20,1	32,9	67	97	0,68
		MIN	6,1	7,40	460	-	0,0	0,0	0,0	18,4	2	94	10,0	19,4	18	42	0,16
		MAX	18,5	7,80	1100	-	6,3	52,4	0,3	70,0	20	421	37,0	39,2	107	125	1,00
		MED	11,0	7,59	670	-	0,0	0,0	0,0	19,0	5	103	13,2	35,4	36	96	0,75

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	C.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l
840216	1015	100	10,000	10,83	0,260	6,90	1,10	1,11	13	0,465	0,785	0,045	6,20	5,40	0,36	41,1	33,5
840418	1005	346	11,800	65,60	0,850	2,30	2,30	4,10	15	0,885	1,205	0,065	7,50	2,16	0,60	69,0	46,0
840713	1050	782	17,100	26,50	0,590	0,14	2,90	3,92	15	0,725	1,210	0,030	-	2,20	-	-	56,4
841122	1045	1416	6,400	16,55	0,150	2,30	1,10	0,65	14	0,115	0,395	0,015	-	1,65	-	-	33,3
		MEAN	11,325	29,67	0,467	2,91	1,85	2,44	14	0,547	0,899	0,039	6,85	2,85	0,48	55,0	42,3
		MIN	6,400	10,83	0,150	0,14	1,10	0,65	13	0,115	0,395	0,015	6,20	1,65	0,36	41,1	33,3
		MAX	17,100	65,60	0,850	6,90	2,90	4,10	15	0,885	1,210	0,065	7,50	5,40	0,60	69,0	56,4
		MED	9,999	16,54	0,279	2,29	1,09	1,10	14	0,464	0,764	0,029	6,19	2,15	0,35	41,0	33,4

DATE	H	PRO.	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840216	1015	100	19,3	0,27	0,24	0,24	613,0	587,00	2,6	1,70
840418	1005	346	33,0	0,25	0,06	0,09	39,0	40,60	DL	10,20
840713	1050	782	-	-	0,47	-	-	29,20	-	12,20
841122	1045	1416	-	-	DL	-	-	91,00	-	8,80
		MEAN	26,1	0,26	0,19	0,16	326,0	186,95	1,3	8,22
		MIN	19,3	0,25	0,06	0,09	39,0	29,20	2,6	1,70
		MAX	33,0	0,27	0,47	0,24	613,0	587,00	2,6	12,20
		MED	19,2	0,24	0,05	0,08	39,0	40,59	0,0	8,79

LABO: IHE BRUSSEL

1510 ZENNE HOMBEEK (2- 70520000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	oil.f	COD mg/l	T.H. oF	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840528	1315	523	15,0	7,50	320	150	0,0	0,0	0,0	34,4	8	115	38,3	102	13,200	0,340	0,02

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	O.I.
840528	1315	523	2,90	15

LABO: IHE BRUSSEL

1520 ZENNE HEFFEN ZENNEGAT (2- 70520000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840216	1045	101	6,1	6,80	740	230	0,2	1,7	0,1	78,4	16	3087	13,3	36,1	123	106	0,70
840419	1025	347	11,0	7,10	1075	-	0,3	2,6	0,0	5,4	2	47	-	40,8	93	210	0,60
840713	1125	783	17,5	7,50	1050	-	0,0	0,0	0,0	62,0	20	313	56,0	35,6	74	146	0,51
841122	1150	1417	11,0	7,40	600	-	0,0	0,0	0,0	11,0	5	163	17,4	23,8	38	66	0,26
		MEAN	11,4	7,20	866	-	0,1	1,1	0,0	39,2	11	903	28,9	34,1	82	132	0,52
		MIN	6,1	6,80	600	-	0,0	0,0	0,0	5,4	2	47	13,3	23,8	38	66	0,26
		MAX	17,5	7,50	1075	-	0,3	2,8	0,1	78,4	20	3087	56,0	40,8	123	210	0,70
		MED	11,0	7,09	740	-	0,0	0,0	0,0	11,0	5	163	17,3	35,5	74	106	0,50

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	C.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l
840216	1045	101	23,200	48,40	0,690	3,50	2,80	2,85	15	0,880	2,535	0,095	3,00	2,62	0,23	70,4	53,9
840419	1025	347	5,500	7,47	0,310	0,61	1,00	0,99	12	0,110	0,760	0,010	-	1,92	0,48	-	33,9
840713	1125	783	24,200	58,00	DL	0,03	5,30	7,62	15	0,310	3,270	0,040	-	3,90	-	-	86,5
841122	1150	1417	8,700	24,30	0,400	1,60	1,40	3,00	14	0,130	0,915	0,030	-	1,90	-	-	28,8
		MEAN	15,400	34,54	0,350	1,44	2,62	3,61	14	0,357	1,870	0,044	-	2,58	0,35	-	50,8
		MIN	5,500	7,47	0,310	0,03	1,00	0,99	12	0,110	0,760	0,010	-	1,90	0,23	-	28,8
		MAX	24,200	58,00	0,690	3,50	5,30	7,62	15	0,880	3,270	0,095	-	3,90	0,48	-	86,5
		MED	8,699	24,29	0,309	0,60	1,39	2,84	14	0,129	0,914	0,029	-	1,91	0,22	-	33,8

DATE	H	PRO.	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840216	1045	101	12,7	0,40	0,18	0,17	53,9	46,80	2,9	2,30
840419	1025	347	20,4	0,15	1,45	0,29	-	16,40	DL	20,30
840713	1125	783	-	-	0,08	-	-	49,40	-	-
841122	1150	1417	-	-	0,04	-	-	74,00	-	4,30
		MEAN	16,5	0,27	0,44	0,23	-	46,65	1,4	8,97
		MIN	12,7	0,15	0,04	0,17	-	16,40	2,9	2,30
		MAX	20,4	0,40	1,45	0,29	-	74,00	2,9	20,30
		MED	12,6	0,14	0,07	0,16	-	46,79	0,0	4,29

LABO: IHE BRUSSEL

1501 AFLEIDINGSKANAAL VANWEERDE AFLEIDINGSKANAAL (2- 705350001)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	T.H. oF	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840528	1215	522	14,5	7,60	320	130	0,0	0,0	0,0	29,6	8	287	39,8	114	19,400	1,600	2,20

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	V.I.
840528	1215	522	2,20	15

LABO: IHE BRUSSEL

1511 MOLENBEEK LEEST (2- 70545002)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	T.H. oF	Cl- mg/l	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l
840528	1400	524	12,5	7,50	260	10	6,8	66,0	0,0	1,4	2	23	38,3	60	1,200	0,130	1,40

DATE	H	PRO.	o-P mgP/l	O.I.
840528	1400	524	0,12	7

LABO: IHE BRUSSEL

1810 LAAN SINT-AGATHA-RODE (2- 710410D1)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840229	1005	132	5,0	7,70	500	260	8,6	69,5	0,8	13,6	8	19	4,7	27,9	84	61	0,20
840425	900	392	12,0	7,60	550	-	8,1	77,7	1,6	3,6	2	22	-	34,1	81	56	-
840912	1125	1022	13,5	7,40	660	10	5,0	49,6	0,6	2,4	2	26	4,7	30,9	82	60	0,10
841121	1145	1377	9,0	7,40	510	-	7,5	67,0	0,0	4,2	2	53	5,2	25,0	45	48	0,17
		MEAN	9,9	7,52	555	135	7,3	66,0	0,7	5,9	4	30	4,9	29,5	73	56	0,16
		MIN	5,0	7,40	500	10	5,0	49,6	0,0	2,4	2	19	4,7	25,0	45	48	0,10
		MAX	13,5	7,70	660	260	8,6	77,7	1,6	13,6	8	53	5,2	34,1	84	61	0,20
		MED	9,0	7,39	510	10	7,4	67,0	0,5	3,5	2	22	4,6	27,8	81	56	0,16

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.	MBAS mg/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840229	1005	132	1,700	0,190	5,60	0,32	10	0,050	4,50	-	-	-	-	-	-	-
840425	900	392	1,400	0,350	4,50	0,58	7	0,045	18,00	-	-	-	-	-	-	-
840912	1125	1022	0,930	0,270	4,00	0,45	7	0,080	5,70	25,6	25,6	DL	DL	DL	DL	DL
841121	1145	1377	3,000	0,150	2,80	0,65	9	0,190	4,20	-	-	-	-	-	-	-
		MEAN	1,757	0,240	4,22	0,50	8	0,091	8,10	-	-	-	-	-	-	-
		MIN	0,930	0,150	2,80	0,32	7	0,045	4,20	-	-	-	-	-	-	-
		MAX	3,000	0,350	5,60	0,65	10	0,190	18,00	-	-	-	-	-	-	-
		MED	1,399	0,189	4,00	0,44	7	0,049	4,49	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUSSEL

1840 IJSE WEERIJSE (2- 71130000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840229	1020	133	5,0	7,50	550	60	10,1	81,6	2,4	7,7	1	17	5,8	26,6	80	48	0,20
840425	920	393	10,5	7,50	600	-	8,7	80,6	1,3	3,4	2	24	-	36,3	79	47	-
840912	1230	1021	14,0	7,70	550	20	6,5	65,1	3,6	2,9	1	26	4,6	28,5	62	33	DL
841121	1150	1376	9,5	7,20	360	-	6,2	56,1	0,0	9,4	2	142	7,2	18,4	29	27	0,18
		MEAN	9,7	7,42	520	40	7,9	70,6	1,8	5,8	2	52	5,9	27,4	62	39	0,13
		MIN	5,0	7,20	360	20	6,2	56,1	0,0	2,9	1	17	4,6	18,4	29	27	0,16
		MAX	14,0	7,70	600	60	10,1	81,6	3,6	9,4	2	142	7,2	36,3	80	48	0,20
		MED	9,4	7,29	550	20	6,4	65,1	1,2	3,3	1	24	5,7	26,5	61	33	0,17

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	O.I.	MBAS mg/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840229	1020	133	3,000	0,300	9,60	0,83	9	0,070	4,00	-	-	-	-	-	-	-
840425	920	393	2,600	0,550	7,40	1,30	8	0,040	23,90	-	-	-	-	-	-	-
840912	1230	1021	1,100	0,300	6,00	0,46	6	0,065	7,90	47,3	44,8	DL	DL	DL	DL	DL
841121	1150	1376	2,600	0,140	3,50	0,88	11	0,270	17,70	-	-	-	-	-	-	-
		MEAN	2,325	0,322	6,62	0,87	9	0,116	13,37	-	-	-	-	-	-	-
		MIN	1,100	0,140	3,50	0,46	6	0,040	4,00	-	-	-	-	-	-	-
		MAX	3,000	0,550	9,60	1,30	11	0,270	23,90	-	-	-	-	-	-	-
		MED	2,599	0,299	6,00	0,82	8	0,069	7,89	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUSSEL

1650 DYLE LIMAL (1- 854260)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K µS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840229	915	130	5,0	6,80	540	60	10,0	80,8	4,9	5,1	1	17	3,6	25,7	82	72	8,00
840425	805	390	11,0	7,20	520	-	6,5	60,9	1,5	2,4	2	4	-	32,7	83	65	-
840912	1050	1019	13,0	7,50	660	20	6,0	58,8	2,8	3,2	1	24	3,3	31,1	77	68	1,50
841121	1035	1374	9,0	7,40	620	-	6,2	55,4	0,0	2,2	2	68	4,7	28,2	48	54	0,17
		MEAN	9,5	7,22	585	50	7,2	64,0	2,3	3,2	2	28	3,9	29,4	73	65	3,22
		MIN	5,0	6,80	520	20	6,0	55,4	0,0	2,2	1	4	3,3	25,7	48	54	0,17
		MAX	13,0	7,50	660	80	10,0	80,8	4,9	5,1	2	68	4,7	32,7	83	72	8,00
		MED	9,0	7,19	540	20	6,1	58,6	1,4	2,3	1	17	3,5	28,1	77	65	1,49

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.	MBAS mg/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	IP ng/l
840229	915	130	1,500	1,000	10,30	0,04	7	0,080	2,20	-	-	-	-	-	-
840425	805	390	0,990	0,260	5,10	0,43	6	0,030	23,80	-	-	-	-	-	-
840912	1050	1019	0,610	0,420	6,50	0,22	7	0,120	4,00	37,5	26,7	9,8	DL	DL	DL
841121	1035	1374	2,500	0,180	4,30	0,41	8	0,045	14,40	-	-	-	-	-	-
		MEAN	1,400	0,470	6,55	0,27	7	0,069	11,10	-	-	-	-	-	-
		MIN	0,610	0,180	4,30	0,04	6	0,030	2,20	-	-	-	-	-	-
		MAX	2,500	1,000	10,30	0,43	8	0,120	23,80	-	-	-	-	-	-
		MED	0,989	0,279	5,09	0,21	7	0,044	4,00	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUXELLES

1780 TRAIN ARCHENNES (1- 855300)

DATE	h	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840229	940	131	5,2	7,50	500	70	11,3	91,8	7,0	4,3	1	5	3,3	30,2	72	50	0,30
840425	830	391	10,0	7,40	530	-	7,2	65,9	5,4	1,8	1	14	-	36,4	72	44	-
840912	1110	1020	12,0	7,90	640	30	8,3	79,7	3,8	4,5	1	32	3,9	34,8	70	44	DL
841121	1100	1375	9,0	7,70	850	-	8,8	78,6	3,0	5,8	1	40	4,3	32,2	45	46	0,18
		MEAN	9,0	7,62	630	50	8,9	79,0	4,8	4,1	1	23	3,8	33,4	65	46	0,16
		MIN	5,2	7,40	500	30	7,2	65,9	3,0	1,8	1	5	3,3	30,2	45	44	0,18
		MAX	12,0	7,90	850	70	11,3	91,8	7,0	5,8	1	40	4,3	36,4	72	50	0,30
		MED	9,0	7,49	530	30	8,2	78,6	3,7	4,2	1	14	3,8	32,1	70	44	0,17

DATE	h	PRO.	NH4+ mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	Q.I.	MBAS mg/l	chlo a ug/l	PAH tr ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840229	940	131	0,640	0,093	5,60	0,28	5	0,035	2,00	-	-	-	-	-	-	-
840425	830	391	0,270	0,110	4,70	0,22	5	0,015	14,40	-	-	-	-	-	-	-
840912	1110	1020	0,440	0,140	4,90	0,24	5	0,080	5,50	18,2	14,1	4,1	DL	DL	DL	DL
841121	1100	1375	0,310	0,110	3,10	0,34	5	0,040	8,50	-	-	-	-	-	-	-
		MEAN	0,415	0,113	4,57	0,27	5	0,042	7,60	-	-	-	-	-	-	-
		MIN	0,270	0,093	3,10	0,22	5	0,015	2,00	-	-	-	-	-	-	-
		MAX	0,640	0,140	5,60	0,34	5	0,080	14,40	-	-	-	-	-	-	-
		MED	0,309	0,109	4,69	0,23	5	0,034	5,49	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUXELLES

1680 DIJLE KORBEEK-DIJLE (2- 71318000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840229	1035	134	5,0	6,10	510	100	7,7	62,2	0,2	6,8	4	15	6,2	26,7	77	58	0,10
840425	930	394	12,0	7,50	560	-	2,9	27,8	0,0	3,0	2	51	-	33,9	78	52	0,10
840912	1300	1023	14,0	7,50	540	50	3,2	32,1	0,5	2,0	2	36	1,2	26,5	60	44	0,10
841121	1200	1378	9,5	7,50	600	-	4,8	43,4	0,0	4,0	2	68	7,5	30,4	52	52	0,16
		MEAN	10,1	7,65	553	75	4,6	41,4	0,2	3,9	3	43	5,0	29,4	67	52	0,11
		MIN	5,0	7,50	510	50	2,9	27,8	0,0	2,0	2	15	1,2	26,5	52	44	0,10
		MAX	14,0	8,10	600	100	7,7	62,2	0,5	6,8	4	68	7,5	33,9	78	58	0,16
		MED	9,4	7,49	540	50	3,1	32,0	0,0	3,0	2	36	6,1	26,6	60	52	0,09

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	Kjo.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	MBAS mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg t ug/l
840229	1035	134	2,100	4,98	0,230	5,40	0,51	0,58	9	0,060	0,24	0,24	0,27	44,2	38,0	37,6	0,40
840425	930	394	1,900	6,07	0,470	4,50	0,90	1,01	9	0,095	-	DL	DL	-	42,5	1,2	-
840912	1300	1023	1,100	4,06	0,250	3,00	0,47	0,52	7	0,070	-	DL	-	-	21,4	6,5	-
841121	1200	1378	2,600	5,03	0,220	3,90	0,67	0,62	10	0,120	-	0,58	-	-	DL	-	-
		MEAN	1,925	5,03	0,292	4,20	0,64	0,68	9	0,086	-	0,20	0,13	-	25,5	15,1	-
		MIN	1,100	4,06	0,220	3,00	0,47	0,52	7	0,060	-	0,24	0,27	-	21,4	1,2	-
		MAX	2,600	6,07	0,470	5,40	0,90	1,01	10	0,120	-	0,58	0,27	-	42,5	37,6	-
		MED	1,899	4,97	0,229	3,89	0,50	0,57	9	0,069	-	0,00	0,00	-	21,3	6,4	-

DATE	H	PRO.	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840229	1035	134	-	0,36	56,8	34,20	-	7,30	-	-	-	-	-	-	-
840425	930	394	0,35	0,07	-	32,00	DL	50,80	-	-	-	-	-	-	-
840912	1300	1023	0,05	DL	-	31,60	1,7	9,60	24,0	22,7	DL	DL	DL	DL	DL
841121	1200	1378	DL	-	-	294,00	-	5,70	22,4	22,4	DL	DL	DL	DL	DL
		MEAN	0,13	0,14	-	97,95	0,8	18,35	23,2	22,5	-	-	-	-	-
		MIN	0,05	0,07	-	31,60	1,7	5,70	22,4	22,4	-	-	-	-	-
		MAX	0,35	0,36	-	294,00	1,7	50,80	24,0	22,7	-	-	-	-	-
		MED	0,04	0,06	-	32,00	0,0	7,29	22,3	22,3	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUSSEL

1720 DIJLE WERCHTER (2- 72118000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	oil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840229	1130	136	5,2	7,00	760	30	6,1	49,6	0,2	9,2	4	43	8,4	34,2	95	209	0,60
840425	1050	396	15,0	7,10	1725	-	4,4	45,1	0,2	4,0	2	64	-	125,0	85	630	-
840912	1355	1024	14,0	7,10	830	90	0,0	0,0	0,0	2,8	2	62	6,3	32,6	82	165	0,30
841121	1310	1379	9,5	7,40	1225	-	2,1	19,0	0,0	2,4	2	43	9,3	50,1	87	295	0,18
		MEAN	10,9	7,15	1140	60	3,1	28,4	0,1	4,6	3	53	8,0	60,5	87	325	0,36
		MIN	5,2	7,00	760	30	0,0	0,0	0,0	2,4	2	43	6,3	32,6	82	165	0,18
		MAX	15,0	7,40	1725	90	6,1	49,6	0,2	9,2	4	64	9,3	125,0	95	630	0,60
		MED	9,4	7,09	830	30	2,0	18,9	0,0	2,7	2	43	8,3	34,1	85	209	0,29

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	C.I.	MBAS mg/l	Hg f ug/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l
840229	1130	136	3,200	-	0,270	3,50	0,35	-	12	0,080	-	5,50	-	-	-	-	-
840425	1050	396	4,000	7,68	0,310	1,70	0,75	0,75	10	0,050	-	19,00	-	-	-	-	-
840912	1355	1024	1,900	-	0,980	1,50	0,17	-	9	0,125	0,04	6,60	34,5	34,1	DL	DL	DL
841121	1310	1379	3,500	-	0,430	0,28	0,22	-	10	0,195	-	4,60	23,4	23,4	DL	DL	DL
		MEAN	3,150	-	0,497	1,74	0,37	-	10	0,112	-	8,92	29,0	28,7	-	-	-
		MIN	1,900	-	0,270	0,28	0,17	-	9	0,050	-	4,60	23,4	23,4	-	-	-
		MAX	4,000	-	0,980	3,50	0,75	-	12	0,195	-	19,00	34,5	34,1	-	-	-
		MED	3,199	-	0,309	1,49	0,21	-	10	0,079	-	5,49	23,3	23,3	-	-	-

DATE	H	PRO.	BghiP ng/l	IP ng/l
840229	1130	136	-	-
840425	1050	396	-	-
840912	1355	1024	DL	DL
841121	1310	1379	DL	DL
		MEAN	-	-
		MIN	-	-
		MAX	-	-
		MED	-	-

LABO: IHE BRUSSEL

1750 DIJLE MECHELEN (2- 727180UU)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.f	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840229	1245	137	5,8	7,50	740	70	3,1	25,6	0,2	8,8	8	34	9,6	31,4	99	174	1,40
840425	1150	397	15,5	7,20	1150	-	0,9	9,3	0,0	6,8	2	72	-	55,4	90	356	0,35
840912	1500	1025	16,0	7,60	700	30	0,0	0,0	0,0	18,4	4	91	7,0	29,7	80	76	0,10
841121	1445	1380	9,5	7,60	625	-	4,5	40,7	1,0	1,8	2	26	5,5	32,4	57	56	0,16
		MEAN	11,7	7,47	804	50	2,1	18,9	0,3	8,9	4	56	7,4	37,2	81	166	0,51
		MIN	5,8	7,20	625	30	0,0	0,0	0,0	1,8	2	26	5,5	29,7	57	56	0,10
		MAX	16,0	7,60	1150	70	4,5	40,7	1,0	18,4	8	91	9,6	55,4	99	356	1,40
		MED	9,4	7,40	700	30	0,8	9,3	0,0	6,7	2	34	7,0	31,3	79	76	0,17

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	No2- mgN/l	No3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l
840229	1245	137	7,600	10,97	0,560	2,80	0,76	1,12	13	0,400	0,715	0,020	1,86	2,12	2,02	27,8	24,4
840425	1150	397	5,900	10,52	0,210	1,30	1,20	1,20	13	0,040	0,380	0,015	-	1,46	0,32	-	26,7
840912	1500	1025	6,600	8,45	0,340	0,32	1,20	1,39	15	0,115	0,710	0,085	-	0,69	0,38	-	214,0
841121	1445	1380	3,200	36,80	0,036	1,80	0,47	3,40	9	DL	0,045	DL	-	DL	-	-	DL
		MEAN	5,825	16,68	0,286	1,55	0,91	1,78	13	0,139	0,462	0,030	-	1,07	0,91	-	66,3
		MIN	3,200	8,45	0,036	0,32	0,47	1,12	9	0,040	0,045	0,015	-	0,69	0,32	-	24,4
		MAX	7,600	36,80	0,560	2,80	1,20	3,40	15	0,400	0,715	0,085	-	2,12	2,02	-	214,0
		MED	5,899	10,51	0,209	1,29	0,75	1,19	13	0,039	0,379	0,014	-	0,68	0,37	-	24,3

DATE	H	PRO.	Cr f ug/l	Ho t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840229	1245	137	17,6	0,38	-	0,24	31,7	16,60	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-
840425	1150	397	DL	-	0,41	0,04	-	9,80	DL	16,20	-	-	-	-	-	-	-
840912	1500	1025	4,2	-	DL	0,04	-	20,50	1,7	34,50	534,8	432,4	10,9	9,2	14,6	13,2	55
841121	1445	1380	-	-	DL	-	-	4,70	-	28,90	9,4	9,4	DL	DL	DL	DL	DL
		MEAN	7,3	-	0,14	0,11	-	12,90	0,8	20,65	272,1	220,9	5,5	4,6	7,3	6,6	27
		MIN	4,2	-	0,41	0,04	-	4,70	1,7	3,00	9,4	9,4	10,9	9,2	14,6	13,2	55
		MAX	17,6	-	0,41	0,24	-	20,50	1,7	34,50	534,8	432,4	10,9	9,2	14,6	13,2	55
		MED	4,1	-	0,00	0,03	-	9,79	0,0	16,19	9,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0

LABO: IHE BRUSSEL

490 SCHELDE DENDERMONDE (2- 81000000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840223	1055	111	4,0	7,40	880	50	1,2	9,4	0,5	3,4	2	40	9,0	36,5	133	72	0,40
840504	1050	427	15,0	7,50	690	-	3,1	31,8	0,0	4,2	2	60	8,5	-	130	40	0,45
840809	1015	857	21,5	7,60	660	-	3,4	39,5	0,0	12,0	3	81	9,3	35,3	104	68	0,10
841110	1040	1170	14,0	7,20	700	-	2,4	24,0	0,0	2,6	2	51	11,5	31,6	105	61	DL
		MEAN	13,6	7,42	733	-	2,5	26,2	0,1	5,5	2	58	9,6	34,5	118	60	0,24
		MIN	4,0	7,20	660	-	1,2	9,4	0,0	2,6	2	40	8,5	31,6	104	40	0,10
		MAX	21,5	7,60	880	-	3,4	39,5	0,5	12,0	3	81	11,5	36,5	133	72	0,45
		MED	14,0	7,39	690	-	2,3	24,0	0,0	3,3	2	51	9,0	35,2	105	61	0,09

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	Q.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l
840223	1055	111	3,500	5,36	0,860	6,10	0,43	0,52	11	DL	0,115	0,005	0,84	0,34	DL	8,6	8,4
840504	1050	427	5,100	8,62	0,590	2,60	1,10	1,17	10	DL	0,075	DL	0,54	0,22	DL	53,3	23,0
840809	1015	857	6,800	8,12	0,700	0,20	1,80	1,79	13	DL	0,065	DL	-	1,18	-	-	35,2
841110	1040	1170	3,500	-	0,270	3,40	0,62	0,84	10	DL	6,780	DL	-	0,95	-	-	21,5
		MEAN	4,725	7,37	0,605	3,07	1,04	1,08	11	-	1,759	0,001	0,69	0,67	-	30,9	22,0
		MIN	3,500	5,36	0,270	0,20	0,43	0,52	10	-	0,065	0,005	0,54	0,22	-	8,6	8,4
		MAX	6,800	8,62	0,860	6,10	1,80	1,79	13	-	6,780	0,005	0,84	1,18	-	53,3	35,2
		MED	3,499	8,11	0,589	2,59	0,61	0,83	10	-	0,074	0,000	0,53	0,33	-	8,5	21,4

DATE	H	PRO.	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840223	1055	111	DL	0,21	0,40	DL	31,5	20,40	DL	7,90	-	-	-	-	-	-	-
840504	1050	427	DL	0,48	0,19	0,15	15,5	11,60	DL	173,00	-	-	-	-	-	-	-
840809	1015	857	-	-	0,08	-	-	22,20	-	60,30	-	-	-	-	-	-	-
841110	1040	1170	-	-	0,14	-	-	13,60	-	20,90	5,3	5,3	DL	DL	DL	DL	DL
		MEAN	-	0,34	0,20	0,07	23,5	16,95	-	65,52	-	-	-	-	-	-	-
		MIN	-	0,21	0,08	0,15	15,5	11,60	-	7,90	-	-	-	-	-	-	-
		MAX	-	0,48	0,40	0,15	31,5	22,20	-	173,00	-	-	-	-	-	-	-
		MED	-	0,20	0,13	0,00	15,4	13,59	-	20,89	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUSSEL

510 SCHELDE TEMSE BRUG (2- 81400000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840223	1130	112	3,0	7,20	930	130	1,5	11,5	0,4	3,6	2	46	9,5	37,2	113	148	0,40
840504	1115	428	14,0	7,30	1000	-	2,2	22,0	0,0	2,6	2	62	10,8	-	108	267	0,98
840809	1050	858	23,5	7,70	830	-	5,2	62,5	0,0	8,6	2	51	9,2	41,0	108	164	0,30
841011	1105	1171	13,5	7,20	700	-	0,5	5,0	0,0	2,8	2	48	10,9	30,1	104	64	0,40
		MEAN	13,5	7,35	865	-	2,3	25,2	0,1	4,4	2	52	10,1	36,1	108	161	0,52
		MIN	3,0	7,20	700	-	0,5	5,0	0,0	2,6	2	46	9,2	30,1	104	64	0,30
		MAX	23,5	7,70	1000	-	5,2	62,5	0,4	8,6	2	62	10,9	41,0	113	267	0,98
		MED	13,4	7,19	830	-	1,4	11,4	0,0	2,7	2	48	9,4	37,1	108	148	0,39

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Co ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l
840223	1130	112	3,800	6,43	0,430	5,00	0,41	0,41	11	DL	0,155	0,005	2,00	1,38	DL	26,5	14,9
840504	1115	428	6,400	9,50	0,160	0,12	1,10	1,20	11	DL	0,160	DL	0,60	0,40	DL	26,9	12,4
840809	1050	858	7,100	7,25	0,280	0,86	0,83	0,88	11	DL	0,060	0,005	-	0,60	-	-	15,0
841011	1105	1171	4,900	8,57	0,370	2,90	0,94	0,86	10	DL	0,060	DL	-	1,74	-	-	16,5
		MEAN	5,550	7,94	0,310	2,22	0,82	0,84	11	-	0,109	0,002	1,30	1,03	-	26,7	14,7
		MIN	3,800	6,43	0,160	0,12	0,41	0,41	10	-	0,060	0,005	0,60	0,40	-	26,5	12,4
		MAX	7,100	9,50	0,430	5,00	1,10	1,20	11	-	0,160	0,005	2,00	1,74	-	26,9	16,5
		MED	4,899	7,24	0,279	0,85	0,82	0,85	11	-	0,059	0,000	0,59	0,59	-	26,4	14,8

DATE	H	PRO.	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840223	1130	112	1,0	0,35	0,40	DL	55,2	33,70	DL	5,40	-	-	-	-	-	-	-
840504	1115	428	DL	0,32	0,12	DL	16,7	13,60	DL	70,10	-	-	-	-	-	-	-
840809	1050	858	-	-	0,03	-	-	16,00	-	121,50	-	-	-	-	-	-	-
841011	1105	1171	-	-	0,17	-	-	19,00	-	28,90	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL
		MEAN	0,5	0,33	0,18	-	35,9	20,57	-	56,47	-	-	-	-	-	-	-
		MIN	1,0	0,32	0,03	-	16,7	13,60	-	5,40	-	-	-	-	-	-	-
		MAX	1,0	0,35	0,40	-	55,2	33,70	-	121,50	-	-	-	-	-	-	-
		MED	0,0	0,31	0,11	-	16,6	16,00	-	28,89	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUSSEL

2470 RUPEL MIEL (2- 8243000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840216	1200	103	7,1	6,70	670	70	5,5	46,9	0,2	4,4	2	69	13,4	38,0	105	177	0,70
840419	1105	349	11,5	7,00	1100	-	0,4	3,6	0,0	5,6	2	51	-	42,6	115	171	1,10
840713	1240	785	20,0	7,30	1325	-	0,0	0,0	0,0	5,0	56	89	18,1	53,2	115	365	0,65
841122	1230	1419	9,5	7,20	101	-	1,1	9,9	0,0	2,4	2	86	12,9	41,2	86	199	0,65
		MEAN	12,0	7,05	799	-	1,7	15,2	0,0	4,3	16	74	14,8	43,7	105	228	0,77
		MIN	7,1	6,70	101	-	0,0	0,0	0,0	2,4	2	51	12,9	38,0	86	171	0,65
		MAX	20,0	7,30	1325	-	5,5	46,9	0,2	5,6	56	89	18,1	53,2	115	365	1,10
		MED	9,4	7,00	670	-	0,3	3,7	0,0	4,3	2	68	13,3	41,1	105	177	0,64

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	C.I.	MBAS mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Hg t ug/l
840216	1200	103	3,300	7,34	0,240	5,70	0,39	0,53	10	0,270	1,86	0,42	0,20	29,2	15,2	1,8	0,37
840419	1105	349	5,100	6,55	0,750	1,70	1,00	1,19	11	0,070	-	0,13	DL	-	23,2	5,2	0,35
840713	1240	785	7,400	46,00	DL	0,02	2,70	3,39	12	0,450	-	1,19	-	-	18,6	-	-
841122	1230	1419	5,200	20,70	0,170	0,32	0,78	2,60	11	0,275	-	11,50	-	-	32,2	-	-
		MEAN	5,250	20,15	0,290	1,94	1,22	1,93	11	0,266	-	3,31	0,10	-	22,3	3,5	0,36
		MIN	3,300	6,55	0,170	0,02	0,39	0,53	10	0,070	-	0,13	0,20	-	15,2	1,8	0,35
		MAX	7,400	46,00	0,750	5,70	2,70	3,39	12	0,450	-	11,50	0,20	-	32,2	5,2	0,37
		MED	5,099	7,33	0,169	0,31	0,77	1,16	11	0,269	-	0,41	0,00	-	16,5	1,7	0,34

DATE	H	PRO.	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l
840216	1200	103	0,10	0,10	16,7	9,50	1,1	2,70
840419	1105	349	0,15	0,06	-	19,10	3,4	23,80
840713	1240	785	0,08	-	-	11,10	-	44,70
841122	1230	1419	DL	-	-	26,40	-	5,20
		MEAN	0,08	0,08	-	16,52	2,2	19,10
		MIN	0,08	0,06	-	9,50	1,1	2,70
		MAX	0,15	0,10	-	26,40	3,4	44,70
		MED	0,07	0,05	-	11,09	1,0	5,19

LABO: IHE BRUSSEL

530 SCHELDE KRUIBEKE (2- 84200000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	SO4= mg/l	Cl- mg/l	F- mg/l
840223	1215	113	3,0	7,20	1425	220	1,4	10,7	0,3	3,8	2	67	8,8	39,4	163	334	0,54
840504	1140	429	14,0	7,50	1450	-	1,8	16,0	0,0	2,6	2	60	6,6	-	106	487	0,76
840809	1105	859	21,0	7,70	1375	-	4,3	49,5	0,0	5,6	2	37	8,8	54,2	130	424	0,68
841011	1130	1172	14,0	7,20	820	-	0,5	5,0	0,0	2,4	2	51	12,0	35,5	106	128	0,44
		MEAN	13,0	7,40	1268	-	2,0	20,8	0,1	3,6	2	54	9,5	43,0	126	343	0,60
		MIN	3,0	7,20	820	-	0,5	5,0	0,0	2,4	2	37	8,6	35,5	106	128	0,44
		MAX	21,0	7,70	1450	-	4,3	49,5	0,3	5,6	2	67	12,0	54,2	163	487	0,76
		MED	14,0	7,19	1375	-	1,3	10,7	0,0	2,5	2	51	8,7	39,3	106	334	0,53

DATE	H	PRO.	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Co ug/l	Co f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l
840223	1215	113	3,400	4,45	0,240	5,70	0,24	0,46	11	DL	0,100	0,005	1,32	0,96	DL	18,5	11,0
840504	1140	429	5,900	8,43	0,120	0,27	1,00	1,01	11	DL	0,095	0,005	0,26	0,19	DL	25,9	9,6
840809	1105	859	6,900	7,17	0,013	0,02	1,10	1,14	11	DL	0,105	0,005	-	DL	-	-	2,8
841011	1130	1172	5,200	7,20	0,610	1,90	0,73	0,83	11	DL	0,105	DL	-	0,63	-	-	12,8
		MEAN	5,350	6,81	0,246	1,97	0,77	0,86	11	-	0,101	0,004	0,79	0,44	-	22,2	9,1
		MIN	3,400	4,45	0,013	0,02	0,24	0,46	11	-	0,095	0,005	0,26	0,19	-	18,5	2,8
		MAX	6,900	8,43	0,610	5,70	1,10	1,14	11	-	0,105	0,005	1,32	0,96	-	25,9	12,8
		MED	5,199	7,16	0,119	0,26	0,72	0,82	11	-	0,099	0,004	0,25	0,18	-	18,4	9,7

DATE	H	PRO.	Cr f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	chlo a ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840223	1215	113	DL	0,40	0,40	DL	28,0	24,40	DL	5,20	-	-	-	-	-	-	-
840504	1140	429	DL	0,24	0,09	DL	7,9	8,60	DL	60,70	-	-	-	-	-	-	-
840809	1105	859	-	-	DL	-	-	1,30	-	89,60	-	-	-	-	-	-	-
841011	1130	1172	-	-	0,10	-	-	9,40	-	16,40	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL
		MEAN	-	0,32	0,15	-	17,9	10,92	-	42,97	-	-	-	-	-	-	-
		MIN	-	0,24	0,09	-	7,9	1,30	-	5,20	-	-	-	-	-	-	-
		MAX	-	0,40	0,40	-	28,0	24,40	-	89,60	-	-	-	-	-	-	-
		MED	-	0,23	0,08	-	7,8	8,59	-	16,39	-	-	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUSSEL

540 SCHELDE DUEL GRENS-NEDERLAND (2- 85000000)

DATE	H	PRO.	T oC	pH	K uS/cm	S.M. mg/l	S.V. ml/l	O2 mg/l	O2 %	O2 120 mg/l	BOD5 mg/l	dil.F	COD mg/l	TOC mgC/l	T.H. oF	TAM meq/l	SO4= mg/l
840223	1330	114	4,0	7,30	6800	300	-	4,5	35,4	0,5	3,8	2	88	6,2	113,0	-	417
840504	1210	430	13,0	7,30	9800	130	-	1,0	9,8	0,0	4,0	2	43	5,2	177,0	-	556
840517	1040	480	13,0	7,00	31050	250	-	1,5	14,7	0,0	3,8	2	64	6,1	212,0	-	758
840723	1645	801	20,0	7,40	47000	90	-	6,7	75,8	-	4,6	2	25	5,4	222,0	-	801
840809	1145	860	21,0	7,40	11000	70	-	2,4	27,6	0,0	3,2	2	54	5,6	223,0	-	804
840917	1530	1060	18,0	7,10	13500	30	0,6	2,4	26,1	-	6,0	2	38	3,4	203,0	-	616
841011	1205	1173	14,0	7,10	4700	260	-	0,6	6,0	0,0	3,0	2	79	8,3	61,2	-	294
841113	-	1356	-	7,10	9200	20	0,4	2,4	-	-	3,0	2	45	-	139,0	538,0	-
		MEAN	14,7	7,21	16631	144	0,5	2,7	27,9	0,1	3,9	2	54	6,1	168,6	-	607
		MIN	4,0	7,00	4700	20	0,4	0,6	6,0	0,0	3,0	2	25	3,4	61,2	-	294
		MAX	21,0	7,40	47000	300	0,6	6,7	75,8	0,5	6,0	2	88	8,3	223,0	-	804
		MED	14,0	7,09	9800	90	0,3	2,3	26,1	0,0	3,7	2	45	5,7	177,0	-	616

DATE	H	PRO.	Cl- mg/l	F- mg/l	NH4+ mgN/l	Kjd.N mgN/l	NO2- mgN/l	NO3- mgN/l	o-P mgP/l	t-P mgP/l	O.I.	Phen. mg/l	MBAS mg/l	CN- mg/l	Cd t ug/l	Cd ug/l	Cd f ug/l
840223	1330	114	2440	0,62	3,100	3,10	0,038	6,30	0,27	0,35	10	DL	0,100	0,020	2,45	2,55	DL
840504	1210	430	4220	0,77	2,300	4,66	0,360	4,60	0,59	0,78	11	DL	0,105	0,005	0,74	0,46	0,26
840517	1040	480	5040	0,83	1,600	4,50	0,320	5,00	0,55	0,59	10	DL	0,160	0,005	0,75	1,06	0,34
840723	1645	801	5150	0,75	0,250	1,00	0,450	3,60	0,53	0,65	5	DL	0,090	DL	0,10	0,11	0,20
840809	1145	860	5070	0,77	0,860	2,57	0,530	3,40	0,67	0,67	9	0,005	0,235	0,015	-	DL	-
840917	1530	1060	4840	1,05	2,400	3,82	0,160	2,10	0,84	0,98	11	DL	0,185	0,005	-	2,20	1,43
841011	1205	1173	1600	0,79	4,200	6,48	0,270	1,20	0,70	0,73	10	DL	0,050	DL	-	1,05	-
841113	-	1356	3300	0,54	1,900	5,48	0,190	3,60	0,53	1,36	4	0,005	0,025	0,005	-	0,67	-
		MEAN	3958	0,76	2,076	3,95	0,292	3,72	0,58	0,76	9	0,001	0,119	0,007	1,01	1,01	0,45
		MIN	1600	0,54	0,250	1,00	0,038	1,20	0,27	0,35	4	0,005	0,025	0,005	0,10	0,11	0,20
		MAX	5150	1,05	4,200	6,48	0,530	6,30	0,84	1,36	11	0,005	0,235	0,020	2,45	2,55	1,43
		MED	4220	0,76	1,899	3,81	0,269	3,59	0,54	0,66	10	0,000	0,099	0,004	0,73	0,66	0,25

540 SCHELDE DUEL GRENS-NEDERLAND (2- 85000000)

DATE	H	PRO.	Co t ug/l	Co ug/l	Co f ug/l	Cr t ug/l	Cr ug/l	Cr f ug/l	Cu t ug/l	Cu ug/l	Cu f ug/l	Fe t ug/l	Fe ug/l	Fe f ug/l	Hg t ug/l	Hg ug/l	Hg f ug/l
840223	1330	114	9,0	5,7	1,8	53,0	26,5	DL	41,2	29,3	DL	12950	5925	40	0,95	0,05	DL
840504	1210	430	2,4	2,2	DL	43,9	10,2	2,2	15,1	10,2	2,2	5240	2650	75	0,32	DL	0,03
840517	1040	480	5,5	5,1	1,0	25,5	12,4	DL	37,0	21,5	2,8	6190	5100	60	0,45	0,10	DL
840723	1645	801	1,5	1,4	1,3	3,9	1,3	DL	27,0	14,0	6,1	900	670	70	0,09	0,05	DL
840809	1145	860	-	1,9	-	-	12,2	-	-	7,3	-	-	1110	-	-	0,14	-
840917	1530	1060	-	2,1	-	-	10,7	DL	-	11,7	-	-	1400	-	-	0,08	DL
841011	1205	1173	-	6,9	-	-	15,0	-	-	26,4	-	-	8300	-	-	0,23	-
841113	-	1356	-	2,4	-	-	7,8	-	-	13,9	-	-	2580	-	-	0,35	-
		MEAN	4,6	3,5	1,0	31,6	12,0	0,4	30,1	16,8	2,8	6320	3467	61	0,45	0,12	0,01
		MIN	1,5	1,4	1,0	3,9	1,3	2,2	15,1	7,3	2,2	900	670	40	0,09	0,05	0,03
		MAX	9,0	6,9	1,8	53,0	26,5	2,2	41,2	29,3	6,1	12950	8300	75	0,95	0,35	0,03
		MED	2,3	2,1	1,0	25,4	10,6	0,0	27,0	13,8	2,1	5240	2580	60	0,31	0,07	0,00

DATE	H	PRO.	Mn t ug/l	Mn ug/l	Mn f ug/l	Ni t ug/l	Ni ug/l	Ni f ug/l	Pb t ug/l	Pb ug/l	Pb f ug/l	Zn t ug/l	Zn ug/l	Zn f ug/l	TColi /100ml	EColi /100ml	FStrep /100ml
840223	1330	114	474	476	158	37,1	26,5	14,2	94,2	61,40	DL	260	178	DL	40	12	12
840504	1210	430	435	415	315	19,4	14,9	12,1	17,3	12,40	DL	120	80	30	690	16	6
840517	1040	480	420	500	280	26,3	23,0	17,7	11,0	28,70	1,2	170	140	60	1860	80	1
840723	1645	801	190	210	130	21,7	13,3	11,9	20,8	16,30	2,2	50	40	40	88	7	0
840809	1145	860	-	280	-	-	39,5	-	-	1,60	-	-	40	-	2050	14	1
840917	1530	1060	-	330	-	-	39,4	-	-	26,60	5,3	-	70	-	100	58	8
841011	1205	1173	-	580	-	-	21,7	-	-	41,20	-	-	230	-	400	90	5
841113	-	1356	-	370	-	-	33,8	-	-	9,50	-	-	50	-	1000	40	2
		MEAN	380	395	221	26,1	26,5	14,0	35,8	24,71	1,7	150	104	33	779	40	4
		MIN	190	210	130	19,4	13,3	11,9	11,0	1,60	1,2	50	40	30	40	7	0
		MAX	474	580	315	37,1	39,5	17,7	94,2	61,40	5,3	260	230	60	2050	90	12
		MED	420	370	158	21,6	23,0	12,0	17,2	16,29	1,1	120	70	30	400	16	2

540 SCHELDE DUEL GRENS-NEDERLAND (2- 85000000)

DATE	H	PRO.	HCH 3 ng/l	Fest.n detec.	Chlo a ug/l	Hydr. mg/l	POX ug/l	AOX ug/l	PAH t. ng/l	Fl ng/l	B(b)F ng/l	B(k)F ng/l	B(a)P ng/l	BghiP ng/l	IP ng/l
840223	1330	114	-	0	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840504	1210	430	-	0	18,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840517	1040	480	18	-	25,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840723	1645	801	38	-	30,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840809	1145	860	-	-	23,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840917	1530	1060	-	0	-	0,18	6,6	2,0	13,5	13,5	DL	DL	DL	DL	DL
841011	1205	1173	-	0	21,00	-	-	-	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL
841113	-	1356	-	-	39,40	-	-	-	22,8	22,8	DL	DL	DL	DL	DL
		MEAN	28	0	23,26	-	-	-	12,1	12,1	-	-	-	-	-
		MIN	18	0	3,90	-	-	-	13,5	13,5	-	-	-	-	-
		MAX	38	0	39,40	-	-	-	22,8	22,8	-	-	-	-	-
		MED	18	0	23,29	-	-	-	13,5	13,5	-	-	-	-	-

LABO: IHE BRUSSEL