

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN
FAKULTEIT DER WETENSCHAPPEN

Ekologische en Algologische Studie
van de
Estuaria-Wateren
te
Oostende, Nieuwpoort en Blankenberge

Aanhangsel

PROEFSCHRIFT
ingeleverd tot het bekomen
van de graad van
Doctor in de Wetenschappen,
door
JOS PETES

LABORATORIUM VAN ALGOLOGIE
Professor Dr. A. LOUIS

1978

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN

FAKULTEIT DER WETENSCHAPPEN

236287

[Handwritten signature]

Ekologische en Algologische Studie

van de

Estuaria-Wateren

te

Oostende, Nieuwpoort en Blankenberge

Aanhangsel



Vlaams Instituut voor de Zee
Flanders Marine Institute

PROEFSCHRIFT

ingeleverd tot het bekomen

van de graad van

Doctor in de Wetenschappen,

door

JOS PETES

LABORATORIUM VAN ALGOLOGIE

Professor Dr. A. LOUIS

1978

TABEL 1/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.M.

NUMMERING STAALNAMEN

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971
I	S	-	-	-	-	-	1	1	1	1
	f	-	-	-	-	-	2	2	2	2
	Uur peil	-	-	-	-	-	0815 + 69	0730 + 75	0845 + 63	0800 + 59
II	S	-	1	1	1	1	3	3	3	3
	f	-	2	2	2	2	4	4	4	4
	Uur peil	-	0815 + 46	0630 + 94	1530 + 157	0845 + 70	0900 + 73	0815 + 94	0930 + 77	0845 + 87
III	S	1	3	3	3	3	5	5	5	5
	f	2	4	4	4	4	6	6	6	6
	Uur peil	0800 + 159	0900 + 60	0715 + 121	1615 + 171	0930 + 105	0945 + 135	0900 + 128	1015 + 124	0930 + 126
IV	S	3	5	5	5	5	7	7	7	7
	f	4	6	6	6	6	8	8	8	8
	Uur peil	0845 + 212	0945 + 115	0800 + 175	1700 + 193	1015 + 144	1030 + 166	0945 + 164	1100 + 157	1015 + 163
V	S	5	7	7	7	7	9	9	9	9
	f	6	8	8	8	8	10	10	10	10
	Uur peil	0930 + 265	1030 + 160	0845 + 224	1745 + 236	1100 + 181	1115 + 213	1030 + 209	1145 + 210	1100 + 205
VI	S	7	9	9	9	9	11	11	11	11
	+ 2	8	-	10	10	-	12	12	-	12
	f	9	10	11	11	10	13	13	12	13
	Uur peil	1015 + 332	1115 + 223	0930 + 277	1830 + 281	1145 + 230	1200 + 225	1115 + 278	1230 + 271	1145 + 287
VII	S	10	11	12	12	11	14	14	13	14
	+ 2	11	12	13	13	12	15	15	14	15
	f	12	13	14	14	13	16	16	15	16
	Uur peil	1100 + 455	1200 + 316	1015 + 403	1915 + 339	1230 + 347	1245 + 417	1200 + 398	1315 + 380	1230 + 424
VIII	S	13	14	15	15	14	17	17	16	17
	+ 4	-	15	16	-	-	18	-	17	18
	+ 2	14	16	17	16	15	19	18	18	19
	f	15	17	18	17	16	20	19	19	20
	Uur peil	1145 + 533	1245 + 517	1100 + 539	2000 + 395	1315 + 438	1330 + 478	1245 + 464	1400 + 483	1315 + 478
IX	S	16	18	19	18	17	21	20	20	21
	+ 4	-	19	20	-	-	22	-	21	22
	+ 2	17	20	21	19	18	23	21	22	23
	f	18	21	22	20	19	24	22	23	24
	Uur peil	1230 + 556	1330 + 581	1145 + 573	2045 + 420	1400 + 486	1415 + 479	1330 + 470	1445 + 484	1400 + 489

TABEL 1/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.D.

NUMMERING STAALNAMEN

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971
I	S	19	22	23	21	20	25	23	24	25
	+ 4	-	23	24	-	-	-	-	-	-
	+ 2	20	24	25	22	21	26	24	25	26
	f	21	25	26	23	22	27	25	26	27
	Uur peil	1315 + 552	1415 + 579	1230 + 571	0845 + 481	1445 + 479	1500 + 463	1415 + 451	1530 + 463	1445 + 449
II	S	22	26	27	24	23	28	26	27	28
	+ 4	-	27	28	-	-	-	-	-	-
	+ 2	23	28	29	25	24	29	27	28	29
	f	24	29	30	26	25	30	28	29	30
	Uur peil	1400 + 525	1500 + 554	1315 + 555	0930 + 470	1530 + 453	1545 + 420	1500 + 413	1615 + 414	1530 + 407
III	S	25	30	31	27	26	31	29	30	31
	+ 4	-	31	32	-	-	-	-	-	-
	+ 2	26	32	33	28	27	32	30	31	32
	f	27	33	34	29	28	33	31	32	33
	Uur peil	1445 + 473	1545 + 507	1400 + 510	1015 + 414	1615 + 410	1630 + 370	1545 + 347	1700 + 365	1615 + 345
IV	S	28	34	35	30	29	34	32	33	34
	+ 2	29	35	36	31	31	35	33	34	35
	f	30	36	37	32	31	36	34	35	36
	Uur peil	1530 + 380	1630 + 410	1445 + 420	1100 + 367	1700 + 388	1715 + 291	1630 + 281	1745 + 286	1700 + 268
V	S	31	37	38	33	32	37	35	36	37
	+ 2	32	38	39	34	33	-	-	-	-
	f	33	39	40	35	34	38	36	37	38
	Uur peil	1615 + 303	1715 + 326	1530 + 342	1145 + 318	1745 + 265	1800 + 218	1715 + 214	1830 + 210	1745 + 183
VI	S	34	40	41	36	35	39	37	38	39
	+ 2	-	-	-	37	-	-	-	-	-
	f	35	41	42	38	36	40	38	39	40
	Uur peil	1700 + 247	1800 + 233	1615 + 275	1230 + 268	1830 + 191	1845 + 152	1800 + 145	1915 + 131	1830 + 123
VII	S	36	42	43	39	37	41	39	40	41
	f	37	43	44	40	38	42	40	41	42
	Uur peil	1745 + 193	1845 + 161	1700 + 209	1315 + 218	1915 + 129	1930 + 105	1845 + 89	2000 + 78	1915 + 69
VIII	S	38	44	45	41	39	43	41	42	43
	f	39	45	46	42	40	44	42	43	44
	Uur peil	1830 + 141	1930 + 113	1745 + 147	1400 + 178	2000 + 78	2015 + 74	1930 + 52	2045 + 40	2000 + 35
IX	S	40	46	47	43	41	-	-	-	-
	f	41	47	48	44	42	-	-	-	-
	Uur peil	1915 + 117	2015 + 66	1830 + 143	1445 + 155	2045 + 63	-	-	-	-
T. peil (L.W.)		0703 + 070	0820 + 010	0626 + 020	0840 + 420	0834 + 080	0814 + 040	0726 + 090	0851 + 060	0753 + 060
T. peil (H.W.)		1245 + 470	1357 + 520	1213 + 490	1511 + 110	1413 + 460	1355 + 460	1310 + 450	1436 + 500	1335 + 490
T. peil (L.W.)		1921 + 070	2031 + 020	1841 + 040	2109 + 410	2053 + 080	2040 + 070	1957 + 050	2124 + 030	2021 + 040
tussen H.W. & L.W.		400/400	530/500	470/450	310/300	360/360	370/390	360/400	440/470	430/450

TABEL 2/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1973-74 - M.M.

NUMMERING STAALNAMEN

		31.03.73	28.04.73	26.05.73	23.06.73	26.07.73	01.09.73	29.09.73	27.10.73	24.11.73	23.12.73	19.01.74	16.02.74	16.03.74
I	S	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1
	f	2	2	-	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2
	Uur peil	0550 + 10	1610 + 12	1430 + 5	1230 + 10	1630 + 10	-	-	0815 + 10	0745 + 10	0620 + 10	0530 + 16	1530 + 10	1330 + 15
II	S	3	3	2	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3
	f	4	4	3	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4
	Uur peil	0650 + 15	1710 + 15	1530 + 10	1330 + 15	1730 + 15	1150 + 25	1000 + 22	0915 + 15	0845 + 12	0720 + 15	0630 + 24	1630 + 15	1430 + 20
III	S	5	5	4	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5
	f	6	6	5	6	6	4	4	6	6	6	6	6	6
	Uur peil	0750 + 20	1810 + 25	1630 + 25	1430 + 22	1830 + 20	1250 + 30	1100 + 30	1015 + 20	0945 + 15	0820 + 20	0730 + 26	1730 + 20	1530 + 25
IV	S	7	7	6	7	7	5	5	7	7	7	7	7	7
	m	-	-	7	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
	f	8	8	8	8	9	6	6	8	8	8	8	8	8
	Uur peil	0850 + 25	1910 + 30	1730 + 35	1530 + 30	1930 + 35	1350 + 35	1200 + 35	1115 + 27	1045 + 25	0920 + 25	0830 + 32	1830 + 25	1630 + 30
V	S	9	9	9	9	10	7	7	9	9	9	9	9	9
	m	10	10	10	10	11	8	8	10	10	10	10	-	10
	f	11	11	11	11	12	9	9	11	11	11	11	10	11
	Uur peil	0950 + 40	2010 + 37	1830 + 40	1630 + 40	2030 + 40	1450 + 50	1300 + 45	1215 + 40	1145 + 35	1020 + 35	0930 + 40	1930 + 30	1730 + 35
VI	S	12	12	12	12	13	10	10	12	12	12	12	11	12
	m	13	13	13	13	14	11	11	13	13	13	13	12	13
	f	14	14	14	14	15	12	12	14	14	14	14	13	14
	Uur peil	1050 + 45	2110 + 42	1930 + 45	1730 + 45	2130 + 45	1550 + 52	1400 + 55	1315 + 50	1245 + 45	1120 + 45	1030 + 45	2030 + 40	1830 + 40
T.peil (H.W.)		1119 + 44	2154 + 41	1945 + 41	1745 + 44	2201 + 44	1545 + 50	1438 + 51	1337 + 49	1242 + 47	1147 + 44	1030 + 41	2114 + 38	1857 + 38
T.peil (L.W.)		0531 + 10	1604 + 13	1359 + 13	1215 + 11	1611 + 11	1002 + 7	0856 + 6	0755 + 6	0700 + 7	0559 + 9	0431 + 12	1508 + 13	1303 + 12
tussen H.W. & L.W.		34	28	28	33	33	43	45	43	40	35	29	25	26

TABEL 2/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1973-74 - M.D.

NUMMERING STAALNAMEN

		17.03.73	14.04.73	12.05.73	09.06.73	07.07.73	19.08.73	15.09.73	13.10.73	10.11.73	09.12.73	05.01.74	02.02.74	02.03.74
I	S	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	f	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	3	3	3
	Uur peil	1300 + 50	1215 + 45	1015 + 50	0830 + 50	0700 + 50	0445 + 50	1530 + 50	1430 + 50	1300 + 50	1130 + 50	1015 + 40	0830 + 40	0700 + 45
II	S	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
	m	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	-	5	5
	f	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-	5	6	6
	Uur peil	1400 + 45	1315 + 35	1115 + 45	0930 + 45	0800 + 45	0545 + 40	1630 + 40	1530 + 40	1400 + 45	1230 + 40	1115 + 30	0930 + 35	0800 + 40
III	S	7	7	7	7	7	7	7	7	7	-	6	7	7
	m	8	-	8	8	8	-	-	-	8	-	-	-	-
	f	9	8	9	9	9	8	8	8	9	-	7	8	8
	Uur peil	1500 + 35	1415 + 25	1215 + 35	1030 + 35	0900 + 35	0645 + 30	1730 + 30	1630 + 30	1500 + 40	-	1215 + 25	1030 + 30	0900 + 32
IV	S	10	9	10	10	10	9	9	9	10	-	8	9	9
	f	11	10	11	11	11	10	10	10	11	-	9	10	10
	Uur peil	1600 + 30	1515 + 20	1315 + 25	1130 + 25	1000 + 25	0745 + 20	1830 + 15	1730 + 20	1600 + 30	-	1315 + 20	1130 + 25	1000 + 27
	S	12	11	12	12	12	11	11	11	12	-	10	11	11
V	f	13	12	13	13	13	12	12	12	13	-	11	12	12
	Uur peil	1700 + 10	1615 + 10	1415 + 15	1230 + 20	1100 + 15	0845 + 15	1930 + 12	1830 + 15	1700 + 20	-	1415 + 15	1230 + 20	1100 + 20
	S	14	13	14	14	14	13	-	13	14	-	12	13	13
	f	15	14	15	15	15	14	-	-	15	-	13	14	14
VI	Uur peil	1800 + 10	1715 + 9	1515 + 10	1330 + 15	1200 + 10	0945 + 10	-	1930 + 5	1800 + 15	-	1515 + 10	1330 + 15	1200 + 12
	Uur T. peil (H.W)	1222 + 48	1119 + 46	0951 + 44	0759 + 44	0613 + 46	0407 + 49	1433 + 51	1330 + 51	1228 + 49	1119 + 46	0948 + 43	0752 + 42	0613 + 44
	Uur T. peil (L.W)	1856 + 6	1754 + 8	1624 + 10	1426 + 11	1237 + 10	1035 + 8	2124 + 3	2018 + 4	1914 + 5	1805 + 7	1640 + 10	1451 + 12	1259 + 11
	≠ tussen H.W. & L.W.	42	38	34	33	36	41	48	47	44	39	33	30	33

TEMPERATUUR WATEROPPERVLAK (S) (°C)

TABEL 3 - OOSTENDE-CHENAL : 1971

M. D.

LUCHT (AIR)

M. M.

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T.
I	S	7,0	6,5	7,5	9,8	16,0	16,1	20,5	21,0	17,0	13,5
	AIR	8,2	6,0	8,4	9,5	21,5	16,2	22,0	21,0	18,5	14,6
II	S	7,0	6,0	7,0	9,8	16,0	15,9	21,0	20,0	-	12,8
	AIR	8,2	7,0	7,0	12,0	18,0	15,0	27,0	17,2	-	13,9
III	S	7,0	6,0	8,2	10,5	15,0	16,0	20,5	19,5	17,2	13,3
	AIR	8,0	6,0	11,2	14,0	16,5	14,0	20,5	18,5	18,5	14,1
IV	S	7,0	-	7,1	10,5	15,0	16,5	20,5	19,5	17,0	14,1
	AIR	7,2	-	11,2	15,2	16,5	15,5	21,5	18,5	17,8	15,4
V	S	6,5	-	7,1	10,5	15,0	16,5	20,0	18,8	17,0	13,9
	AIR	7,2	-	11,0	17,2	15,0	14,0	19,5	17,1	17,8	14,0
VI	S	6,9	-	7,1	10,5	14,5	16,5	20,0	19,5	-	13,6
	AIR	7,2	-	11,0	16,0	14,5	14,0	19,5	17,1	-	14,2
VII	S	6,9	-	6,9	10,5	14,5	17,0	19,5	19,5	17,0	14,0
	AIR	7,2	-	8,8	21,0	13,0	14,5	19,0	17,0	15,0	14,4
VIII	S	7,0	-	7,3	10,5	13,0	16,0	20,5	19,5	17,0	13,9
	AIR	8,0	-	8,5	24,0	11,0	14,5	19,5	17,0	14,5	14,6
IX	S	7,2	-	7,0	10,5	14,5	-	-	-	-	9,8
	AIR	8,2	-	7,0	20,0	11,0	-	-	-	-	11,6
M.C.S.		6,9	6,2	7,2	10,3	14,8	16,3	20,3	19,7	17,0	I.F.
										S	13,4
										AIR	14,2

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M. T.
I	S	-	-	-	-	-	16,2	19,5	19,5	15,0	17,6
	AIR	-	-	-	-	-	-	17,0	19,0	14,0	16,7
II	S	-	5,5	7,0	10,5	15,5	15,2	19,0	19,5	15,5	13,5
	AIR	-	6,5	9,5	16,0	14,0	-	17,0	20,5	13,5	13,9
III	S	6,5	6,0	7,2	10,5	16,5	15,0	19,0	19,0	15,5	12,8
	AIR	6,0	4,5	9,5	15,5	14,0	14,0	17,0	17,5	14,0	12,4
IV	S	6,5	6,0	7,2	10,0	15,5	15,0	19,0	18,8	16,0	12,7
	AIR	6,5	4,5	8,5	12,0	14,5	15,8	18,5	18,5	15,0	12,6
V	S	6,5	6,0	7,1	10,0	15,5	15,5	19,5	18,5	16,5	12,8
	AIR	7,0	5,0	7,5	11,0	16,5	-	21,5	-	15,5	12,0
VI	S	6,5	6,0	7,1	10,0	15,5	15,5	20,2	18,5	17,0	12,9
	AIR	7,0	5,0	7,4	11,0	19,0	14,5	27,5	19,5	19,0	14,3
VII	S	6,5	5,5	6,9	9,5	16,5	16,0	21,0	20,0	17,0	13,2
	AIR	7,5	4,5	8,0	10,0	20,0	14,8	23,8	21,0	19,0	14,3
VIII	S	7,0	6,0	7,0	9,5	17,0	16,2	20,8	20,0	17,5	13,4
	AIR	8,5	6,5	8,0	9,5	20,0	16,0	23,5	22,0	18,0	14,7
IX	S	7,0	6,0	6,5	-	16,5	15,5	21,2	20,5	17,0	13,8
	AIR	8,0	6,5	7,0	-	21,0	16,2	25,0	23,0	18,0	15,6
M. C. S.		6,6	5,9	7,0	10,0	16,1	15,6	19,9	19,4	16,3	I. F.
										S	13,9
										AIR	13,4

TABEL 4/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1973-74 - M.M.

TEMPERATUUR WATER (°C)

		31.03.73	28.04.73	26.05.73	23.06.73	26.07.73	01.09.73	29.09.73	27.10.73	24.11.73	23.12.73	19.01.74	16.02.74	16.03.74	M.T./M.T.G.
I	S	7,0	12,0	18,0	19,0	17,5	-	-	10,5	8,5	6,0	8,0	8,5	8,0	11,2
	f	8,0	11,0	-	18,5	17,0	-	-	10,5	8,5	5,0	7,0	8,5	7,0	10,1
	M.V.	7,5	11,5	18,0	18,8	17,3	-	-	10,5	8,5	5,5	7,5	8,5	7,5	10,7
II	S	8,0	11,0	17,0	19,0	17,5	18,5	14,0	10,5	8,0	5,5	7,0	8,5	8,5	11,8
	f	8,0	10,5	16,0	19,0	17,5	18,0	14,0	10,5	8,0	5,0	7,0	8,0	7,0	11,4
	M.V.	8,0	10,8	16,5	19,0	17,5	18,3	14,0	10,5	8,0	5,3	7,0	8,3	7,8	11,6
III	S	9,0	11,5	16,0	19,0	17,0	20,0	14,0	10,5	8,5	5,0	8,0	8,5	9,0	12,0
	f	8,0	10,0	15,5	18,5	17,0	19,0	14,0	10,5	8,5	5,0	7,0	7,0	7,0	11,3
	M.V.	8,5	10,8	15,8	18,8	17,0	19,5	14,0	10,5	8,5	5,0	7,5	7,8	8,0	11,7
IV	S	8,5	9,5	15,5	20,0	17,5	20,0	15,5	12,5	8,0	5,0	8,5	9,0	10,0	12,3
	m	-	-	15,0	-	17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0
	f	9,0	10,0	15,0	18,0	17,0	19,0	14,5	11,0	8,0	5,0	7,5	7,0	8,0	11,5
	M.V.	8,8	9,8	15,2	19,0	17,2	19,5	15,0	11,8	8,0	5,0	8,0	8,0	9,0	12,2
V	S	9,5	10,5	16,0	19,0	17,0	19,5	14,5	12,0	8,0	5,0	8,0	9,0	9,0	12,1
	m	9,0	10,0	15,0	18,5	17,0	19,0	14,5	10,5	8,5	5,0	7,5	-	8,0	11,9
	f	9,0	9,0	15,0	18,5	17,0	19,0	14,5	10,5	8,5	5,0	7,5	7,0	8,0	11,4
	M.V.	9,2	9,8	15,3	18,7	17,0	19,2	14,5	11,0	8,3	5,0	7,7	8,0	8,3	11,8
VI	S	9,0	9,5	15,5	18,0	17,0	19,0	15,5	11,0	9,0	5,0	8,0	8,0	9,0	11,8
	m	8,5	10,0	15,0	18,5	17,0	18,5	15,5	10,5	8,5	5,0	8,0	8,0	8,0	11,6
	f	9,0	11,0	15,0	18,5	17,0	18,5	14,5	10,5	8,5	5,0	7,0	7,0	8,0	11,5
	M.V.	8,8	10,2	15,2	18,3	17,0	18,7	15,2	10,7	8,7	5,0	7,7	7,7	8,3	11,6
M.C. S		8,5	10,7	16,3	19,0	17,3	19,4	14,7	11,2	8,3	5,3	7,9	8,6	8,9	11,9
M.C. m		8,8	10,0	15,0	18,5	17,0	18,8	15,0	10,5	8,5	5,0	7,8	8,0	8,0	12,1
M.C. f		8,5	10,3	15,3	18,5	17,1	18,7	14,3	10,6	8,3	5,0	7,2	7,4	7,5	11,2
M.C.T.		8,6	10,4	15,8	18,7	17,2	19,0	14,6	10,8	8,4	5,1	7,6	8,0	8,2	11,6

TABEL 4/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1973-74 - M.D.

TEMPERATUUR WATER (°C)

		17.03.73	14.04.73	12.05.73	09.06.73	07.07.73	19.08.73	15.09.73	13.10.73	10.11.73	09.12.73	05.01.74	02.02.74	02.03.74	M.T./M.T.G.
I	S	8,5	9,5	14,0	17,0	20,0	20,0	19,5	15,0	10,0	5,5	5,0	6,5	4,0	11,9
	m	7,0	8,5	12,5	16,0	19,5	20,0	18,0	13,0	9,5	5,5	4,5	6,5	4,5	11,2
	f	7,0	8,5	12,5	16,0	19,5	19,5	18,0	13,0	9,0	-	4,5	6,5	4,5	11,5
	M.V.	7,5	8,8	13,0	16,3	19,6	19,8	18,5	13,7	9,5	5,5	4,7	6,5	4,3	11,5
II	S	8,0	9,0	14,0	15,0	19,5	20,0	18,0	13,5	10,0	5,5	5,0	6,5	4,5	11,4
	m	7,0	8,5	13,5	15,5	20,0	20,0	18,5	13,5	9,5	5,5	-	6,5	4,0	11,8
	f	7,0	8,5	12,5	16,0	20,0	19,5	18,0	12,5	9,5	-	4,5	6,0	4,0	11,5
	M.V.	7,3	8,7	13,3	15,5	19,8	19,8	18,2	13,2	9,7	5,5	4,8	6,3	4,2	11,6
III	S	8,0	9,0	14,0	15,5	20,0	20,0	17,5	13,0	10,0	-	5,5	6,5	4,5	12,0
	m	7,0	-	12,5	16,5	20,0	-	-	-	9,5	-	-	-	-	13,1
	f	7,0	9,0	12,0	16,0	20,0	19,5	17,0	13,0	9,5	-	5,0	6,0	4,5	11,5
	M.V.	7,3	9,0	12,8	16,0	20,0	19,8	17,3	13,0	9,7	-	5,3	6,3	4,5	12,0
IV	S	8,0	10,0	14,0	19,0	20,0	20,0	18,0	13,0	10,0	-	6,0	7,0	5,0	12,5
	f	7,0	8,0	12,0	18,5	20,0	20,0	17,0	13,0	9,5	-	5,0	7,5	4,0	11,8
	M.V.	7,5	9,0	13,0	18,8	20,0	20,0	17,5	13,0	9,75	-	5,5	7,3	4,5	12,1
V	S	7,0	9,0	14,0	19,0	20,0	20,0	18,0	12,0	10,0	-	5,5	7,5	6,0	12,3
	f	7,0	7,5	12,0	16,5	19,5	20,0	17,5	12,0	9,5	-	5,5	7,5	5,0	11,6
	M.V.	7,0	8,3	13,0	17,8	19,75	20,0	17,8	12,0	9,75	-	5,5	7,5	5,5	12,0
VI	S	7,0	9,0	13,5	19,0	20,0	21,0	-	12,0	10,0	-	5,5	7,5	6,0	11,9
	f	6,5	8,0	12,0	18,0	20,0	20,5	-	-	9,5	-	5,5	7,0	5,0	11,2
	M.V.	6,8	8,5	12,8	18,5	20,0	20,8	-	12,0	9,75	-	5,5	7,3	5,5	11,5
M.C. S		7,8	9,3	13,9	17,4	19,9	20,2	18,2	13,1	10,0	5,5	5,4	6,9	5,0	11,7
M.C. m		7,0	8,5	12,8	16,0	19,8	20,0	18,3	13,3	9,5	5,5	4,5	6,5	4,3	11,2
M.C. f		6,9	8,3	12,2	16,8	19,8	19,8	17,5	12,7	9,4	-	5,0	6,8	4,5	11,6
M.C.T.		7,3	8,7	13,0	16,9	19,9	20,0	17,9	13,0	9,7	5,5	5,2	6,8	4,7	11,8

Vloed-herborisaties							
Datum	I	II	III	IV	V	VI	Gemid.
31.03.73	5,5	5,0	7,0	9,0	10,5	9,5	7,8
28.04.73	10,0	10,5	12,0	8,0	9,0	9,0	9,8
26.05.73	18,5	16,0	18,0	15,5	17,0	14,5	16,6
23.06.73	19,0	21,0	17,0	19,5	18,0	17,0	18,6
26.07.73	13,5	13,0	13,0	13,0	12,5	12,0	12,8
01.09.73	-	18,0	18,0	17,0	16,5	16,5	17,2
29.09.73	-	11,0	12,0	13,0	12,5	11,5	9,6
27.10.73	6,5	7,0	9,0	11,0	11,0	10,5	9,2
24.11.73	9,0	9,5	9,0	9,0	9,0	9,5	9,2
23.12.73	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
19.01.74	7,0	8,0	8,0	7,0	7,0	7,0	7,3
16.02.74	8,0	7,5	7,5	6,5	9,0	8,0	7,8
16.03.74	9,0	9,5	10,5	8,0	9,5	9,0	9,3
Eb-herborisaties							
17.03.73	10,0	13,0	13,0	10,0	7,0	7,0	10,0
14.04.73	8,5	9,0	11,0	9,5	7,0	9,0	9,0
12.05.73	14,0	15,5	12,5	11,5	14,0	11,5	13,2
09.06.73	16,0	15,5	18,5	16,5	17,0	17,0	16,8
07.07.73	18,0	17,5	17,0	17,0	17,0	17,0	17,3
19.08.73	17,5	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	17,9
15.09.73	19,5	18,0	19,5	17,5	17,0	-	18,3
13.10.73	9,0	9,0	9,0	5,5	8,0	8,0	8,6
10.11.73	9,0	9,5	9,5	9,0	9,0	9,0	9,2
09.12.73	4,5	4,5	-	-	-	-	4,5
05.01.74	7,0	6,0	7,0	7,0	7,0	6,0	6,7
02.02.74	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	7,0	5,8
02.03.74	3,5	3,5	3,0	4,0	4,0	5,0	3,8

TABEL 5 - BELGISCHE AESTUARIA - M.C.T.

WATERTEMPERATUUR (°C)

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
Oktober	10,2	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	10,5	7,8
November	6,9	-	-	-	-	9,6	-
November	-	-	-	-	-	-	7,6
December	6,9	-	-	-	-	4,7	6,9
Januari	8,6	-	-	-	-	5,2	-
Januari	-	6,6	6,9	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	5,5	-
Februari	-	5,9	6,2	-	-	-	6,9
Maart	7,3	-	-	-	7,3	6,7	-
Maart	-	7,0	7,2	8,6	-	-	5,0
April	8,5	-	-	-	8,7	10,5	-
April	-	10,0	10,3	10,4	-	-	12,9
Mei	11,8	16,1	14,8	-	13,0	11,3	-
Mei	-	-	-	15,8	-	-	13,3
Juni	17,3	15,6	16,3	-	16,9	14,6	-
Juni	-	-	-	18,7	-	-	17,0
Juli	17,6	-	-	-	19,9	18,0	-
Juli	-	19,9	20,3	17,2	-	-	18,0
Augustus	22,0	-	-	-	-	19,0	-
Augustus	-	19,4	19,7	-	20,0	-	19,3
September	18,7	-	-	19,0	17,9	-	-
September	-	16,3	17,0	14,6	-	16,9	16,9
Oktober	-	-	-	10,8	13,0	-	-
November	-	-	-	-	9,7	-	-
November	-	-	-	8,4	-	-	-
December	-	-	-	-	5,5	-	-
December	-	-	-	5,1	-	-	-
Januari	-	-	-	-	5,2	-	-
Januari	-	-	-	7,6	-	-	-
Februari	-	-	-	-	6,8	-	-
Februari	-	-	-	8,0	-	-	-
Maart	-	-	-	-	4,7	-	-
Maart	-	-	-	8,2	-	-	-
I. F.	12,5	13,9	13,4	11,6	11,8	11,2	12,1

TABEL 6 - BELGISCHE AESTUARIA - M.T.G.

WATERTEMPERATUUR (°C)

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
I	-	17,6	13,5	-	-	11,0	-
II	-	13,5	12,8	10,7	11,5	11,0	-
III	12,4	12,8	13,3	11,6	11,6	11,1	12,7
IV	12,3	12,7	14,1	11,7	12,0	11,0	12,0
V	12,4	12,8	13,9	12,2	12,1	11,3	11,8
VI	12,1	12,9	13,6	11,8	12,0	11,2	11,8
VII	12,4	13,2	14,0	11,6	11,5	11,2	12,1
VIII	13,3	13,4	13,9	-	-	11,1	12,6
IX	-	13,8	9,8	-	-	11,5	-
I.F.	12,5	13,9	13,4	11,6	11,8	11,2	12,1

TABEL 7 - OOSTENDE-CHENAL

WINDKRACHT

Datum	Maximum km/u	Beauf.	minimum km/u	Beauf.	Gemiddeld km/u	Beauf.
16.12.70	15,5	2	6,5	1	11,2	2
26.01.71	58,5	7	15,0	2	31,3	4
26.02.71	28,0	4	16,5	3	23,0	3
25.03.71	50,0	7	28,0	4	39,6	5
20.04.71	20,0	3	7,0	1	11,5	2
12.05.71	24,5	4	13,0	2	18,0	3
10.06.71	36,0	5	12,0	2	24,1	4
22.07.71	25,0	4	8,5	2	14,0	2
23.08.71	22,0	3	9,5	2	15,5	2
20.09.71	26,0	4	5,0	1	15,8	2
17.03.73	11,5	2	5,0	1	7,9	1
31.03.73	33,5	5	7,0	1	15,8	2
14.04.73	11,5	2	2,0	0	5,8	1
28.04.73	28,0	4	5,0	1	15,1	2
12.05.73	30,5	4	16,0	3	22,3	3
26.05.73	27,5	4	9,5	2	18,0	3
09.06.73	19,5	3	6,5	1	13,0	2
23.06.73	40,0	5	29,5	4	33,8	5
07.07.73	27,0	4	17,5	3	21,6	3
26.07.73	41,0	6	30,0	4	38,2	5
19.08.73	18,0	3	2,5	1	11,2	2
01.09.73	48,0	6	27,0	4	43,6	6
15.09.73	25,0	4	16,0	3	19,8	3
29.09.73	45,0	6	21,0	3	31,3	4
13.10.73	19,0	3	12,5	2	16,2	3
27.10.73	19,5	3	9,5	2	14,0	2
10.11.73	36,5	5	23,0	3	28,8	4
24.11.73	57,5	7	26,0	4	45,7	6
09.12.73	19,0	3	2,5	1	8,6	2
23.12.73	19,0	3	4,0	1	14,0	2
05.01.74	31,5	4	20,5	3	25,6	4
19.01.74	40,0	5	15,5	2	28,8	4
02.02.74	29,5	4	20,0	3	23,4	3
16.02.74	26,0	4	4,5	1	16,2	3
02.03.74	41,5	6	8,5	2	30,2	4
16.03.74	47,0	6	34,5	5	41,8	6

TABEL 8 - OOSTENDE-CHENAL : 16.12.70

TRANSPARANTIE (cm)

M.M.				M.D.			
	S	S -2 m	M.V.		S	S -2 m	M.V.
I	8,0	7,5	7,8	I	12,5	9,0	10,8
II	9,0	7,0	8,0	II	10,5	9,5	10,0
III	8,5	6,5	7,5	III	9,5	8,0	8,8
IV	9,5	6,0	7,8	IV	10,5	9,0	9,8
V	10,0	6,5	8,3	V	-	-	-
VI	9,0	7,0	8,0	VI	-	-	-
VII	9,0	7,5	8,3	VII	-	-	-
VIII	12,0	6,0	9,0	VIII	-	-	-
IX	12,5	7,0	9,8	IX	-	-	-
X	11,0	7,0	9,0	X	-	-	-
XI	11,0	7,0	9,0	XI	-	-	-
XII	11,5	8,0	9,8	XII	-	-	-
XIII	11,5	9,0	10,3	XIII	-	-	-
M.C.	10,2	7,1	8,6	M.C.	10,8	8,9	9,8

TABEL 9/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.M.

TRANSPARANTIE (cm)

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	-	-	-	-	-	9,0	18,0	18,0	17,0	15,5
	f	-	-	-	-	-	9,0	15,5	17,5	15,0	14,3
	M.V.	-	-	-	-	-	9,0	16,8	17,8	16,0	14,9
II	S	-	8,0	3,0	10,5	10,0	10,0	18,0	16,0	14,0	11,2
	f	-	8,0	3,0	8,5	9,0	10,0	16,5	15,0	13,0	10,4
	M.V.	-	8,0	3,0	9,5	9,5	10,0	17,3	15,5	13,5	10,8
III	S	-	7,5	5,0	9,0	12,0	11,0	18,0	8,5	13,0	10,5
	f	-	6,5	4,0	8,5	10,0	10,0	16,0	6,0	13,0	9,3
	M.V.	-	7,0	4,5	8,8	11,0	10,5	17,0	7,3	13,0	9,9
IV	S	7,0	8,0	6,0	9,5	12,0	10,0	16,0	14,0	14,0	10,7
	f	9,0	7,0	4,5	9,5	10,0	6,5	14,0	10,0	12,0	9,2
	M.V.	8,0	7,5	5,3	9,5	11,0	8,3	15,0	12,0	13,0	9,9
V	S	8,5	10,0	5,0	8,0	10,0	9,5	14,0	12,0	18,0	10,6
	f	4,0	7,5	4,0	7,5	9,0	8,0	10,5	10,0	16,0	8,5
	M.V.	6,3	8,8	4,5	7,8	9,5	8,8	12,3	11,0	17,0	9,5
VI	S	9,5	7,5	6,0	9,0	8,0	11,0	16,0	13,0	13,0	10,3
	+ 2	-	-	5,0	8,0	-	8,5	14,0	-	12,0	9,5
	f	8,0	6,0	4,0	8,0	7,0	6,5	13,0	11,0	9,0	8,1
	M.V.	8,8	6,8	5,0	8,3	7,5	8,7	14,3	12,0	11,3	9,3
VII	S	9,5	6,0	6,0	9,5	11,0	12,5	13,0	14,5	9,0	10,1
	+ 2	5,5	6,0	4,0	9,0	12,0	7,5	10,5	10,5	8,0	8,1
	f	4,0	4,5	2,5	7,0	10,0	5,5	10,0	10,5	8,0	6,9
	M.V.	6,3	5,5	4,2	8,5	11,0	8,5	11,2	11,8	8,3	8,4
VIII	S	9,5	6,0	6,5	-	10,0	11,5	16,0	14,0	12,5	10,8
	+ 4	-	5,0	5,0	-	-	11,5	-	11,5	10,0	8,6
	+ 2	6,5	5,5	4,0	-	9,0	9,5	16,0	10,5	8,5	8,7
	f	4,0	5,0	4,0	-	7,0	7,0	13,0	9,0	8,0	7,1
	M.V.	6,7	5,4	4,9	-	8,7	9,9	15,0	11,3	9,8	8,8
IX	S	9,5	8,0	5,0	-	13,0	11,0	17,5	13,0	15,0	11,5
	+ 4	-	6,5	4,0	-	-	10,5	-	12,0	12,0	9,0
	+ 2	7,0	6,0	3,0	-	11,0	9,5	18,0	11,0	10,0	9,4
	f	6,0	6,0	3,5	-	10,0	8,0	17,0	10,0	10,0	8,8
	M.V.	7,5	6,6	3,9	-	11,3	9,8	17,5	11,5	11,8	9,8
M.C.	S	8,9	7,6	5,3	9,3	10,8	10,6	16,3	13,7	13,9	
M.C.	(+ 4)	-	5,8	4,5	-	-	11,0	-	11,8	11,0	
M.C.	(+ 2)	6,3	5,8	4,0	8,5	10,7	8,8	14,6	10,7	9,6	
M.C.	f	5,8	6,3	3,7	8,2	9,0	7,8	13,9	11,0	11,6	I.F.
M.C.T.		7,2	6,7	4,4	8,7	10,0	9,3	15,0	12,1	12,1	9,7

TABEL 9/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.D.

TRANSPARANTIE (cm)

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	11,0	9,0	7,0	11,0	10,0	11,5	19,5	12,0	13,0	11,6
	+ 4	-	7,5	5,0	-	-	-	-	-	-	6,3
	+ 2	8,0	6,5	4,0	10,0	9,0	10,0	17,5	12,0	11,0	9,8
	f	7,0	5,0	4,0	7,0	8,5	7,5	18,0	11,5	11,0	8,8
	M.V.	8,7	7,0	5,0	9,3	9,2	9,7	18,3	11,8	11,2	9,8
II	S	12,0	8,5	5,5	11,0	10,0	11,0	19,5	14,0	14,0	11,7
	+ 4	-	8,0	5,0	-	-	-	-	-	-	6,5
	+ 2	8,5	6,5	5,0	10,5	10,0	9,0	18,0	13,0	13,0	10,4
	f	8,5	6,0	4,0	9,0	9,0	8,0	17,0	13,5	12,0	9,7
	M.V.	9,7	7,3	4,9	10,2	9,7	9,3	18,2	13,5	12,5	10,3
III	S	13,0	10,0	8,0	12,0	10,5	13,0	20,0	14,0	13,0	12,6
	+ 4	-	9,5	7,5	-	-	-	-	-	-	8,5
	+ 2	10,0	9,0	6,0	11,0	10,0	12,0	20,0	13,5	11,0	11,4
	f	9,0	6,0	5,5	9,0	9,5	11,5	18,5	13,5	12,0	10,5
	M.V.	10,7	8,6	6,8	10,7	10,0	12,2	19,5	13,7	12,0	11,3
IV	S	10,5	11,0	6,0	11,0	11,0	14,5	19,0	14,0	13,0	12,2
	+ 2	8,0	9,0	6,5	11,0	10,0	13,5	19,0	13,0	12,5	11,4
	f	7,0	7,0	6,0	8,5	10,0	11,0	18,0	14,0	13,0	10,5
	M.V.	8,5	9,0	6,2	10,2	10,3	13,0	18,7	13,7	12,8	11,4
V	S	10,0	8,0	8,0	11,0	9,0	12,0	17,5	15,0	10,0	11,2
	+ 2	9,0	8,0	7,0	10,0	10,0	-	-	-	-	8,8
	f	6,5	7,5	6,0	9,0	10,0	10,0	14,0	13,5	9,0	9,5
	M.V.	8,5	7,8	7,0	10,0	9,7	11,0	15,8	14,3	9,5	10,0
VI	S	9,0	8,5	7,0	11,0	9,0	12,0	15,5	12,0	-	10,5
	+ 2	-	-	-	11,0	-	-	-	-	-	11,0
	f	6,5	8,0	6,0	10,0	8,0	11,5	13,0	10,0	-	9,1
	M.V.	7,8	8,3	6,5	10,7	8,5	11,8	14,3	11,0	-	9,9
VII	S	-	-	8,0	11,0	9,0	10,5	17,0	-	-	11,1
	f	-	-	6,5	10,5	9,0	9,0	15,0	-	-	10,0
	M.V.	-	-	7,3	10,8	9,0	9,8	16,0	-	-	10,6
VIII	S	-	-	7,5	10,5	8,0	9,0	14,0	-	-	9,8
	f	-	-	6,0	10,5	8,0	8,0	12,0	-	-	8,9
	M.V.	-	-	6,8	10,5	8,0	8,5	13,0	-	-	9,4
IX	S	-	-	7,5	9,0	-	-	-	-	-	8,3
	f	-	-	6,0	8,5	-	-	-	-	-	7,3
	M.V.	-	-	6,8	8,8	-	-	-	-	-	7,8
M.C.	S	10,9	9,2	7,2	10,8	9,6	11,7	17,8	13,5	12,6	
M.C.	(+ 4)	-	8,3	5,8	-	-	-	-	-	-	
M.C.	(+ 2)	8,7	7,8	5,7	10,5	9,8	11,1	18,6	12,9	11,9	
M.C.	f	7,4	6,6	5,5	9,1	9,0	9,6	15,7	12,7	11,4	I.F.
M.C.T.		9,0	7,9	6,2	10,1	9,4	10,7	17,1	13,0	12,0	10,4

TABEL 10/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1973-74 - M.M.

TRANSPARANTIE (cm)

		31.03.73	28.04.73	26.05.73	23.06.73	26.07.73	01.09.73	29.09.73	27.10.73	24.11.73	23.12.73	19.01.74	16.02.74	16.03.74	M.T./M.T.G.
I	S	10,0	18,0	14,0	13,0	14,0	-	-	10,0	-	-	-	12,0	14,0	13,1
	f	9,0	17,0	-	12,0	14,0	-	-	12,0	-	-	-	13,0	12,0	12,7
	M.V.	9,5	17,5	14,0	12,5	14,0	-	-	11,0	-	-	-	12,5	13,0	12,9
II	S	14,0	18,0	18,0	13,0	14,0	16,0	15,0	10,0	14,0	-	-	14,0	10,0	14,2
	f	14,0	13,0	15,0	13,0	16,0	12,0	13,5	12,0	12,0	-	-	15,0	8,0	13,0
	M.V.	14,0	15,5	16,5	13,0	15,0	14,0	14,3	11,0	13,0	-	-	14,5	9,0	13,6
III	S	14,0	18,0	14,0	13,0	12,0	15,0	15,0	12,0	15,0	-	-	15,0	12,0	14,1
	f	11,5	13,0	14,0	13,0	13,0	13,0	10,0	12,0	12,0	-	-	8,0	10,0	11,8
	M.V.	12,8	15,5	14,0	13,0	12,5	14,0	12,5	12,0	13,5	-	-	11,5	11,0	12,9
IV	S	15,5	18,0	18,0	12,0	19,0	16,0	14,0	11,0	7,0	8,0	11,0	-	8,0	13,1
	m	-	-	12,5	-	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3
	f	10,5	15,0	14,0	10,0	13,0	9,0	9,5	9,0	6,0	7,0	7,0	-	7,0	9,8
	M.V.	13,0	16,5	14,8	11,0	16,0	12,5	11,8	10,0	6,5	7,5	9,0	-	7,5	11,7
V	S	14,0	16,5	15,0	12,0	-	16,0	13,0	12,0	8,0	12,5	13,0	-	12,0	13,1
	m	10,5	14,0	15,5	12,0	-	10,0	13,0	11,0	8,0	12,0	12,0	-	11,0	11,7
	f	9,5	11,5	14,0	9,0	-	10,0	10,5	9,0	4,0	12,0	7,0	-	8,0	9,5
	M.V.	11,3	14,0	14,8	11,0	-	12,0	12,2	10,7	6,7	12,2	10,7	-	10,3	11,4
VI	S	15,0	-	16,0	12,0	-	17,0	15,0	13,0	10,0	12,0	17,0	-	12,0	13,9
	m	10,0	-	16,5	12,0	-	14,0	11,0	11,0	10,0	9,0	14,0	-	10,0	11,8
	f	10,5	-	15,5	9,0	-	11,0	9,0	10,0	7,0	11,0	10,0	-	8,0	10,1
	M.V.	11,8	-	16,0	11,0	-	14,0	11,7	11,3	9,0	10,7	13,7	-	10,0	11,9
M.C.	S	13,7	17,7	15,8	12,5	14,8	16,0	14,4	11,3	10,8	10,8	13,7	13,7	11,3	13,6
M.C.	m	10,3	14,0	14,8	12,0	16,0	12,0	12,0	11,0	9,0	10,5	13,0	-	10,5	12,1
M.C.	f	10,8	13,9	14,5	11,0	14,0	11,0	10,5	10,6	8,2	10,0	8,0	12,0	8,3	11,0
M.C.T.		12,0	15,6	15,1	11,8	14,6	13,3	12,4	11,0	9,4	10,4	11,4	12,8	10,1	12,3

TABEL 10/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1973-74 - M.D.

TRANSPARANTIE (cm)

		17.03.73	14.04.73	12.05.73	09.06.73	07.07.73	19.08.73	15.09.73	13.10.73	10.11.73	09.12.73	05.01.74	02.02.74	02.03.74	M.T./M.T.G.
I	S	13,5	22,0	-	17,0	17,0	-	14,0	13,0	17,0	12,0	13,0	13,0	-	15,2
	m	11,0	26,0	-	14,0	20,0	-	12,0	10,0	15,0	10,0	12,0	12,0	-	14,2
	f	10,0	24,0	-	13,5	15,0	-	8,0	9,5	12,0	-	11,0	11,0	-	12,7
	M.V.	11,5	24,0	-	14,8	17,3	-	11,3	10,8	14,6	11,0	12,0	12,0	-	14,1
II	S	15,0	24,5	-	19,0	22,0	23,0	15,0	11,0	17,0	10,0	13,0	15,0	8,0	16,0
	m	10,0	26,0	-	10,0	21,0	24,0	14,0	11,0	15,0	9,0	-	14,0	11,0	15,0
	f	10,0	30,0	-	9,0	19,0	22,0	10,0	11,0	16,0	-	11,0	12,0	9,0	14,5
	M.V.	11,7	26,8	-	12,7	20,6	23,0	13,0	11,0	16,0	9,5	12,0	13,6	9,3	15,2
III	S	14,5	23,0	-	17,5	21,0	22,0	15,0	14,0	15,0	-	14,0	15,0	12,0	16,6
	m	12,0	-	-	16,5	21,0	-	-	-	14,0	-	-	-	-	15,9
	f	14,0	26,0	-	13,0	16,0	23,0	15,0	13,0	12,0	-	11,0	11,0	9,0	14,8
	M.V.	13,5	24,5	-	15,7	19,3	22,5	15,0	13,5	13,6	-	12,5	13,0	10,5	15,8
IV	S	14,0	26,0	-	15,5	20,0	20,0	16,0	12,0	15,0	-	12,0	14,0	10,0	15,9
	f	12,0	24,0	-	13,5	17,0	20,0	16,0	11,0	11,0	-	12,0	12,0	8,0	14,2
	M.V.	13,0	25,0	-	14,5	18,5	20,0	16,0	11,5	13,0	-	12,0	13,0	9,0	15,0
V	S	17,0	24,0	-	19,5	21,0	20,0	-	-	16,0	-	13,0	15,0	8,0	17,1
	f	15,0	23,0	-	16,5	19,0	26,0	-	-	16,0	-	11,0	14,0	8,0	16,5
	M.V.	16,0	23,5	-	18,0	20,0	23,0	-	-	16,0	-	12,0	14,5	8,0	16,8
VI	S	15,0	20,0	-	16,0	21,0	26,0	-	-	-	-	14,0	15,0	8,0	16,9
	f	12,0	20,0	-	12,0	21,0	24,0	-	-	-	-	12,0	11,0	6,0	14,7
	M.V.	13,5	20,0	-	14,0	21,0	25,0	-	-	-	-	13,0	13,0	7,0	15,8
M.C. S		14,8	23,3	-	17,4	20,3	22,2	15,0	12,5	16,0	11,0	13,2	14,5	9,2	15,8
M.C. m		11,0	26,0	-	13,5	20,7	24,0	13,0	10,5	14,7	9,5	12,0	13,0	11,0	14,9
M.C. f		12,2	24,5	-	12,9	17,8	23,0	12,3	11,1	13,4	-	11,3	11,8	8,0	14,4
M.C.T.		13,0	24,2	-	14,8	19,4	22,7	13,5	11,6	14,7	10,3	12,2	13,1	8,8	15,3

TABEL 11 - BELGISCHE AESTUARIA - M C.T.

TRANSPARANTIE (cm)

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
Oktober	12,0	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	7,2	8,4
November	8,7	-	-	-	-	11,1	-
November	-	-	-	-	-	-	9,4
December	9,7	-	-	-	-	6,4	12,3
Januari	7,5	-	-	-	-	5,5	-
Januari	-	7,2	9,0	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	8,5	-
Februari	-	6,7	7,9	-	-	-	5,9
Maart	8,2	-	-	-	13,0	9,5	-
Maart	-	4,4	6,2	12,0	-	-	8,1
April	10,9	-	-	-	24,2	8,5	-
April	-	8,7	10,1	15,6	-	-	12,9
Mei	13,9	10,0	9,4	-	-	6,9	-
Mei	-	-	-	15,1	-	-	9,2
Juni	19,8	9,3	10,7	-	14,8	7,9	-
Juni	-	-	-	11,8	-	-	10,0
Juli	14,3	-	-	-	19,4	17,3	-
Juli	-	15,0	17,1	14,6	-	-	21,9
Augustus	16,9	-	-	-	-	14,1	-
Augustus	-	12,1	13,0	-	22,7	-	12,0
September	11,7	-	-	13,3	13,5	-	-
September	-	12,1	12,0	12,4	-	10,4	10,9
Oktober	-	-	-	11,0	11,6	-	-
November	-	-	-	-	14,7	-	-
November	-	-	-	9,4	-	-	-
December	-	-	-	-	10,3	-	-
December	-	-	-	10,4	-	-	-
Januari	-	-	-	-	12,2	-	-
Januari	-	-	-	11,4	-	-	-
Februari	-	-	-	-	13,1	-	-
Februari	-	-	-	12,8	-	-	-
Maart	-	-	-	-	8,8	-	-
Maart	-	-	-	10,1	-	-	-
I. F.	12,2	9,7	10,4	12,3	15,3	9,5	10,9

TABEL 12 - BELGISCHE AESTUARIA - M.T.G.

TRANSPARANTIE (cm)

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
I	-	14,9	9,8	-	-	9,6	-
II	-	10,8	10,3	12,9	14,1	10,5	-
III	13,5	9,9	11,3	13,6	15,2	8,4	12,2
IV	12,9	9,9	11,4	12,9	15,8	9,2	12,4
V	12,5	9,5	10,0	11,7	15,0	8,7	11,4
VI	11,5	9,3	9,9	11,4	16,8	9,8	9,9
VII	11,7	8,4	10,6	11,9	15,8	8,6	9,5
VIII	12,1	8,8	9,4	-	-	9,8	11,8
IX	-	9,8	7,8	-	-	10,7	-
I.F.	12,2	9,7	10,4	12,3	15,3	9,5	10,9

TABEL 13/1 - OOSTENDE-CHENAL

LICHTMETINGEN

Datum	Niveau	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	150	200	K
	Uur														
16.12.70	0920	1700	1000	500*	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0950	2300	1000*	900	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1020	4000	2200	1500*	1200	700	400	200	-	-	-	-	-	-	0,053
	1050	4400	2400	1200*	700	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1120	6800	5000	3400*	2000	1100	500	300	100	-	-	-	-	-	0,055
	1150	1000	6000	4400*	2500	1300	700	400	200	-	-	-	-	-	0,057
	1220	12000	8000	5100*	2850	1850	1350	750	400	200	-	-	-	-	0,065
	1250	12500	7000	4400*	3000	1900	1200	700	500	250	-	-	-	-	0,064
	1320	12000	8000	5000*	3300	2100	1200	800	500	400	250	-	-	-	0,064
	1350	13000	7500	4700*	3200	1800	1100	950	700	400	250	-	-	-	0,064
	1420	8500	5200	3100*	2100	1900	1300	1000	500	250	200	-	-	-	0,065
	1450	7000	4600	3000*	1900	1300	700	450	250	250	-	-	-	-	0,057
	1520	52500	3500*	1900	1300	750	450	300	250	-	-	-	-	-	0,054
	1550	3500	1700*	1300	900	500	300	100	-	-	-	-	-	-	0,051
26.02.71	0900	2000	1000*	800	600	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0945	5100	3300	2000*	1300	800	500	400	350	300	250	-	-	-	0,055
	1030	8500	7000	4000*	2700	1500	800	500	350	200	100	-	-	-	0,058
	1115	10500	7500	3500*	2000	1500	1000	500	350	200	100	-	-	-	0,063
	1200	9400	2500*	1200	500	300	200	100	100	-	-	-	-	-	0,048
	1245	9000	4500*	600	300	150	100	100	-	-	-	-	-	-	0,043
	1500	6000	3000*	1000	600	200	100	-	-	-	-	-	-	-	0,043
	1545	5000	3000	2000*	1000	700	400	300	200	-	-	-	-	-	0,053
	1630	3500	3000	1500*	900	500	300	300	200	-	-	-	-	-	0,051
	1715	3000	2500	1600	1000*	700	500	300	200	-	-	-	-	-	0,055
	1800	600	400	300*	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.04.71	1015	16000	10000	7000*	4000	2000	2000	1000	-	-	-	-	-	-	0,068
	1100	17000	10000	5000*	3000	2000	1000	500	-	-	-	-	-	-	0,063
23.08.71	1445	60000	33000	23000*	17000	12000	9000	7000	-	-	-	-	-	-	0,079
	1745	7400	5100	5000	4600	4100	3900	3700*	-	-	-	-	-	-	0,073
17.03.73	1300	38000	23000	19000*	16000	13000	10000	8000	6000	4500	2200	1200	200	-	0,083
	1400	30000	22000	18000	15000*	13000	10000	8000	6200	4200	2000	1200	300	-	0,083
	1500	15000	10000	9000	7500*	6500	5000	4000	3000	2200	1600	1300	200	-	0,075
	1600	10000	8500	6700	5200	4500*	3000	2300	1700	1300	1100	700	200	100	0,071
31.03.73	0650	600	250	150*	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0750	4000	2800	1700*	900	550	400	300	200	150	100	-	-	-	0,053
	0850	3600	2500	1500*	1300	900	600	400	250	100	-	-	-	-	0,056
	0950	35000	13000*	7500	6000	5000	4500	2800	2300	1700	1100	900	300	-	0,074
	1050	45000	35000	30000	24000	18000*	12000	8000	6800	4500	2900	2200	200	-	0,084
14.04.73	1220	19000	9000*	8500	7000	5500	4200	3400	2700	2000	1700	1200	-	-	0,074
	1320	14000	9000	7200	6200*	5500	4400	3200	2700	2200	1800	1500	-	-	0,074
	1420	25000	19000	15000	12000*	9000	7800	7200	5500	4100	3500	2800	900	200	0,078
	1520	7500	5600	4100	3300*	2700	2200	1700	1200	900	800	600	100	-	0,069
	1620	5500	4100	3100	2300*	2000	1500	1100	800	500	400	300	-	-	0,066
	1730	3100	1700	1200*	900	700	400	300	200	150	100	50	-	-	0,053
12.05.73	1015	60000	30000*	16000	16000	9000	8200	6000	5000	4500	4100	2400	600	50	0,079
	1115	65000	47000	36000	28000*	23000	19000	14000	10000	8200	6000	4800	1600	100	0,088
	1215	65000	52000	46000	36000	29000*	21000	18000	16000	12000	8000	6900	1600	300	0,088
26.05.73	1430	42000	22000	17000*	11000	6300	3900	3100	*	*	*	*	*	*	0,073
	1530	31000	18000	11000*	8500	5200	4200	2200	1400	900	600	300	-	-	0,074
	1630	15000	12000	9000	8500	4500*	4000	3200	1900	1200	900	700	-	-	0,073
	1730	6000	4500	3300	2500*	1600	1100	600	500	300	200	150	-	-	0,064
	1830	2100	1300	1100	900	700	500	400	300	200	200	100	-	-	0,055

* Op die diepten werd geen licht gemeten.

TABEL 13/2 - OOSTENDE-CHENAL

LICHTMETINGEN

Datum	Niveau Uur	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	150	200	K
09.06.73	0830	8000	5300	4400	3400*	2600	2000	1600	1000	900	500	400	-	-	0,068
	0930	10000	5200	4900*	4600	3400	2200	1700	1200	1000	700	600	-	-	0,069
	1030	15000	12000	8900	7300*	5600	4400	3400	2600	1600	1100	800	100	-	0,074
	1130	30000	25000	20000	14000*	13000	10000	7900	6800	3400	2800	1600	100	-	0,083
	1230	52000	33000	24000*	22000	15000	11000	8500	*	*	*	*	*	*	0,084
23.06.73	1530	46000	30000	20000	16000	13000	10000	7600	6000	4500	2800	1600	-	-	0,083
	1630	55000	32000	20000	11000	9000	5200	4500	2200	1500	700	500	-	-	0,075
	1730	42000	25000	10000	7000	5900	3900	2500	1400	700	400	300	-	-	0,073
07.07.73	0700	5500	3300	2400*	1700	1500	1000	700	500	400	300	250	-	-	0,063
	0800	5000	3600	3200	2200*	1800	1300	1000	700	500	300	200	-	-	0,065
	0900	2100	1500	1200	1000*	700	400	200	150	150	100	50	-	-	0,053
15.09.73	1530	7500	4500	3800	2200*	1500	1200	600	400	300	200	-	-	-	0,064
	1630	18000	11000	7000*	4500	3200	1900	1400	900	500	350	300	-	-	0,068
12.10.73	1430	22000	11000*	4000	3000	1000	400	-	-	-	-	-	-	-	0,053
	1530	5000	2500*	800	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Geen lichtmetingen wegens deffekte lichtmeter.

TABEL 14 - OOSTENDE-CHENAL : 16.12.70

KONDUKTIVITEIT ($\mu\text{mho/cm}$)

M.M.				M.D.			
	S	S -2 m	M.V.		S	S -2 m	M.V.
I	26.000	29.000	27.500	I	22.500	28.900	25.700
II	26.000	29.000	27.500	II	24.000	31.000	27.500
III	23.000	29.500	26.250	III	25.000	30.000	27.500
IV	23.000	26.000	24.500	IV	36.000	35.000	35.500
V	22.000	35.000	28.500	V	25.000	-	25.000
VI	21.000	29.000	25.000	VI	-	-	-
VII	23.500	30.000	26.750	VII	-	-	-
VIII	23.000	36.000	29.500	VIII	-	-	-
IX	24.500	27.000	26.750	IX	-	-	-
X	22.500	28.500	25.500	X	-	-	-
XI	26.000	29.000	27.500	XI	-	-	-
XII	26.000	31.500	28.750	XII	-	-	-
XIII	24.000	28.500	26.250	XIII	-	-	-
M.C.	23.885	30.000	26.942	M.C.	26.500	31.225	28.600

TABEL 15/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1973-74 - M.M.

KONDUKTIVITEIT ($\mu\text{mho/cm}$)

		31.03.73	28.04.73	26.05.73	23.06.73	26.07.73	01.09.73	29.09.73	27.10.73	24.11.73	23.12.73	19.01.74	16.02.74	16.03.74	M.T./M.T.G.
I	S	29.250	28.842	32.258	33.017	34.914	-	-	31.878	34.155	27.324	22.770	22.101	21.423	28.903
	f	29.250	31.878	-	33.396	36.432	-	-	32.637	34.914	33.396	28.842	25.047	24.318	31.011
	M.V.	29.250	30.360	32.258	33.207	35.673	-	-	32.258	34.535	30.360	25.806	23.574	22.871	29.906
II	S	27.750	31.119	32.258	32.258	37.191	38.709	34.914	34.155	34.155	28.083	21.252	18.975	18.528	29.950
	f	30.750	32.637	32.637	33.017	36.432	37.191	31.878	37.950	34.914	34.914	28.083	28.083	24.318	32.523
	M.V.	29.250	31.878	32.448	32.638	36.812	37.950	33.396	36.053	34.053	31.499	24.668	23.529	21.423	31.237
III	S	29.625	28.842	33.396	34.155	37.950	36.432	31.119	33.396	33.396	30.360	20.493	16.698	17.949	29.524
	f	30.750	32.637	34.155	34.155	37.950	37.950	33.396	38.709	36.432	37.191	29.601	30.360	24.318	33.662
	M.V.	30.188	30.740	33.776	34.155	37.950	37.191	32.258	36.053	34.914	33.776	25.047	23.529	21.134	31.593
IV	S	29.250	27.324	30.017	33.775	36.432	35.673	33.396	31.878	37.191	33.396	18.975	13.617	15.054	28.921
	m	-	-	33.396	-	36.432	-	-	-	-	-	-	-	-	34.914
	f	31.125	32.637	33.778	34.155	37.950	37.950	36.432	38.705	37.191	34.914	29.601	28.083	24.318	33.603
	M.V.	30.188	29.981	32.397	33.965	36.938	36.812	34.914	35.294	37.191	34.155	24.288	20.850	19.686	31.523
V	S	29.625	28.842	31.444	34.155	36.432	31.119	37.191	33.396	35.673	31.878	21.252	12.703	16.212	29.225
	m	31.125	31.878	32.258	34.535	37.950	33.396	34.914	37.950	36.432	35.673	26.565	-	24.897	33.131
	f	31.500	32.637	33.778	34.535	37.950	36.432	31.878	39.468	37.191	36.432	30.360	31.119	22.002	33.483
	M.V.	30.750	31.119	32.493	34.408	37.444	33.649	34.661	36.938	36.432	34.661	26.059	21.911	21.037	31.915
VI	S	30.375	25.806	31.878	34.535	34.914	37.950	29.601	36.432	33.996	35.673	21.252	13.617	15.054	29.268
	m	31.125	31.119	33.396	34.535	36.432	37.950	30.360	37.191	36.432	38.709	26.565	28.083	24.897	32.830
	f	31.500	32.637	33.778	34.914	37.950	37.950	31.878	39.468	37.191	38.709	30.360	31.878	22.002	33.863
	M.V.	31.000	29.854	33.017	34.661	36.432	37.950	30.613	37.697	35.673	37.697	26.059	24.526	20.651	31.987
M.C.	S	29.313	28.463	31.875	33.649	36.306	35.977	33.244	33.523	34.661	31.119	20.999	16.285	17.370	29.445
M.C.	m	31.125	31.499	33.017	34.535	36.938	35.673	32.637	37.571	36.432	37.191	26.565	28.083	24.897	32.782
M.C.	f	30.813	32.511	33.625	34.029	37.444	37.495	33.092	37.824	36.306	35.926	29.475	29.095	23.546	33.168
M.C.T.		30.214	30.631	32.745	33.938	36.887	36.559	33.080	35.944	35.619	34.047	25.427	23.105	21.092	31.486

TABEL 15/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1973-74 - M.D.

KONDUKTIVITEIT ($\mu\text{mho/cm}$)

		17.03.73	14.04.73	12.05.73	09.06.73	07.07.73	19.08.73	15.09.73	13.10.73	10.11.73	09.12.73	05.01.74	02.02.74	02.03.74	M.T./M.T.G.
I	S	26.748	28.463	30.360	33.396	37.191	40.986	37.950	30.360	34.914	34.155	29.601	26.945	29.222	32.330
	m	30.463	30.740	31.119	34.914	39.468	40.227	38.709	31.499	37.950	35.673	31.878	29.601	29.601	33.988
	f	31.206	31.119	32.637	34.914	37.950	40.986	39.468	31.499	39.468	-	32.637	31.878	31.119	34.573
	M.V.	29.472	30.107	31.372	34.408	38.203	40.733	38.709	31.119	37.444	34.914	31.372	29.474	29.980	33.606
II	S	27.491	28.463	28.083	33.776	35.673	36.437	37.950	29.601	34.914	34.914	32.637	28.463	25.806	31.862
	m	30.091	30.360	31.878	34.914	37.571	40.986	34.914	30.360	37.950	36.432	-	29.980	25.806	33.437
	f	30.463	30.740	32.637	34.914	39.468	42.504	35.673	31.119	38.709	-	34.155	33.396	27.324	34.258
	M.V.	29.348	29.854	30.866	34.534	37.570	39.975	36.179	30.360	37.191	35.673	33.396	30.613	26.312	33.150
III	S	28.234	28.463	29.601	33.017	35.673	39.468	34.914	29.601	33.396	-	31.119	24.288	26.565	31.195
	m	30.463	-	31.878	33.396	36.432	-	-	-	36.432	-	-	-	-	33.720
	f	30.091	30.740	33.396	34.914	37.950	42.504	36.432	31.499	38.709	-	35.673	29.601	26.565	34.006
	M.V.	25.596	29.601	31.625	33.775	36.685	40.986	35.673	30.550	36.179	-	33.396	26.944	26.565	32.794
IV	S	28.234	25.427	28.842	29.601	35.673	40.986	34.914	30.360	34.914	-	31.878	29.222	25.427	31.290
	f	30.834	30.360	32.637	34.535	37.950	40.986	31.878	31.499	37.950	-	34.914	31.119	28.083	33.562
	M.V.	29.534	27.893	30.739	32.068	36.811	40.986	33.396	30.929	36.432	-	33.396	30.170	26.755	32.426
V	S	28.977	28.463	31.119	31.119	39.468	40.986	31.878	30.740	35.673	-	31.878	31.878	24.288	32.206
	f	29.720	29.222	32.637	34.535	39.468	40.986	34.914	31.119	37.950	-	32.637	31.878	26.565	33.469
	M.V.	29.348	28.842	31.878	32.827	39.468	40.986	33.396	30.929	36.811	-	32.357	31.878	25.426	32.837
VI	S	29.720	26.945	31.119	30.360	36.432	40.227	-	29.981	36.432	-	31.878	25.047	24.288	31.130
	f	30.834	29.222	31.119	34.914	39.468	40.227	-	-	37.950	-	33.396	30.360	26.186	33.368
	M.V.	30.277	28.083	31.119	32.637	37.950	40.227	-	29.981	37.191	-	32.637	27.703	25.237	32.195
M.C. S		28.234	27.704	29.854	31.878	36.685	39.848	35.521	30.107	35.040	34.535	31.498	27.640	25.933	31.883
M.C. m		30.339	30.550	31.625	34.408	37.824	40.607	36.811	30.929	37.444	36.053	31.878	29.790	27.704	33.536
M.C. f		30.524	30.234	32.510	34.788	38.709	41.366	35.673	31.347	38.456	-	33.902	31.372	27.640	33.877
M.C.T.		29.571	29.195	31.271	33.548	37.722	40.607	35.800	30.711	36.887	35.294	32.637	29.547	26.918	32.931

TABEL 16 - OOSTENDE-CHENAL : 16.12.70

Cl⁻ - mg/l

M.M.				M.D.			
	S	S -2 m	M.V.		S	S -2 m	M.V.
I	14.022	15.513	14.768	I	13.312	17.217	15.265
II	12.957	15.087	14.022	II	14.910	16.117	15.514
III	12.780	15.513	14.147	III	15.975	17.217	16.596
IV	13.916	15.975	14.946	IV	15.158	17.750	16.454
V	13.312	14.910	14.111	V	14.910	17.466	16.188
VI	11.963	16.330	14.147	VI	15.975	18.282	17.129
VII	12.957	16.685	14.821	VII	15.442	17.572	16.507
VIII	12.141	16.330	14.236	VIII	15.620	18.105	16.863
IX	13.845	18.105	15.975	IV	14.732	17.572	16.152
X	12.780	17.040	14.910	X	14.732	17.395	16.064
XI	13.667	17.395	15.531	XI	14.910	17.572	16.241
XII	13.667	17.395	15.531	XII	13.667	17.395	15.531
XIII	13.206	17.395	15.301	XIII	13.490	17.217	15.354
M.C.	13.170	16.436	14.803	M.C.	14.833	17.452	16.143

TABEL 17/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.M.

Cl⁻ - mg/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	-	-	-	-	-	14.555	15.620	16.507	16.507	15.797
	f	-	-	-	-	-	15.097	16.685	17.040	16.862	16.421
	M.V.	-	-	-	-	-	14.826	16.153	16.774	16.685	16.109
II	S	-	14.910	13.490	15.265	13.490	15.797	15.975	16.685	16.152	15.221
	f	-	15.087	14.377	16.330	15.442	15.975	16.685	17.217	16.685	15.975
	M.V.	-	14.999	13.934	15.798	14.466	15.886	16.330	16.951	16.419	15.598
III	S	8.520	15.265	12.957	15.097	12.957	15.797	16.152	17.395	16.685	14.536
	f	16.330	16.152	14.732	16.685	15.620	17.040	16.685	17.927	16.685	16.428
	M.V.	12.425	15.709	13.845	15.891	14.289	16.419	16.419	17.661	16.685	15.482
IV	S	8.875	15.087	13.667	15.097	13.312	15.620	16.685	17.040	17.040	14.714
	f	17.395	18.353	14.377	16.330	14.555	16.862	17.217	17.750	17.395	16.693
	M.V.	13.135	16.720	14.022	15.714	13.934	16.241	16.951	17.395	17.218	15.703
V	S	9.407	15.975	13.667	14.200	13.667	15.265	16.507	17.040	17.395	14.791
	f	16.862	19.170	15.975	16.330	14.910	16.330	16.862	18.105	17.395	16.882
	M.V.	13.135	17.573	14.821	15.265	14.289	15.798	16.685	17.573	17.395	15.837
VI	S	8.697	16.507	13.667	14.910	13.312	15.620	16.507	17.395	17.750	14.929
	+ 2	12.502	-	14.377	15.620	-	16.685	16.507	-	17.750	15.574
	f	18.460	19.880	16.150	17.040	16.152	17.040	16.685	17.927	18.105	17.493
	M.V.	13.220	18.194	14.731	15.857	14.732	16.448	16.566	17.661	17.868	16.052
VII	S	11.182	18.815	15.265	14.200	12.957	15.975	17.750	17.040	18.285	15.719
	+ 2	16.862	18.992	16.152	16.507	12.265	16.685	17.750	17.927	18.285	16.825
	f	17.750	20.057	16.862	17.578	17.395	17.572	17.750	18.992	18.285	18.027
	M.V.	15.265	19.288	16.093	16.095	14.206	16.744	17.750	17.986	18.285	16.857
VIII	S	10.650	20.235	13.265	15.797	12.702	15.097	15.442	17.750	17.927	15.429
	+ 4	-	20.235	15.975	-	-	16.330	-	17.927	18.460	17.785
	+ 2	17.750	20.590	16.507	16.507	15.975	17.040	17.217	17.927	18.460	17.553
	f	18.460	20.412	16.862	17.217	19.927	17.750	17.217	18.637	18.760	18.360
	M.V.	15.620	20.368	15.652	16.507	16.201	16.554	16.625	18.060	18.402	17.219
IX	S	10.117	16.685	15.975	17.395	14.200	15.975	15.797	16.150	17.572	15.541
	+ 4	-	17.927	16.152	-	-	16.330	-	17.395	17.929	17.146
	+ 2	17.572	20.057	16.152	16.685	19.927	17.217	16.507	18.105	18.105	17.814
	f	18.105	20.412	16.862	18.282	19.927	17.217	17.395	17.750	18.282	18.248
	M.V.	15.265	18.770	16.285	17.454	18.018	16.685	16.566	17.350	17.972	17.192
M.C.	S	9.635	16.685	13.994	15.245	13.325	15.563	16.271	17.000	17.257	
M.C.	(+ 4)	-	19.081	16.064	-	-	16.330	-	17.661	18.194	
M.C.	(+ 2)	16.172	19.880	15.797	16.330	16.056	16.907	16.995	17.986	18.150	
M.C.	f	17.263	18.690	15.775	16.974	16.741	16.765	17.020	17.927	17.606	I.F.
M.C.T.		14.194	18.133	15.158	16.154	15.194	16.301	16.709	17.549	17.615	16.406

TABEL 17/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.D.

Cl⁻ - mg/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	11.360	15.797	14.732	14.377	14.555	15.620	15.975	16.685	17.395	15.166
	+ 4	-	17.927	15.975	-	-	-	-	-	-	16.951
	+ 2	18.460	19.525	15.975	17.040	17.572	17.217	16.685	18.105	18.105	17.632
	f	18.815	19.702	16.507	17.217	17.750	16.152	17.395	18.282	18.460	17.809
	M.V.	16.212	18.238	15.797	16.211	16.626	16.330	16.685	17.691	17.987	16.875
II	S	11.892	15.975	14.910	15.265	17.572	16.507	16.152	16.685	17.750	15.856
	+ 4	-	18.647	15.620	-	-	-	-	-	-	17.134
	+ 2	18.992	19.170	16.685	17.395	17.040	16.685	16.862	17.927	17.927	17.631
	f	18.992	20.590	16.685	16.862	18.282	16.685	17.217	17.927	17.927	17.907
	M.V.	16.625	18.596	15.975	16.507	17.631	16.626	16.744	17.513	17.868	17.132
III	S	11.892	16.330	14.910	15.265	15.620	16.330	16.152	16.685	17.395	15.620
	+ 4	-	16.862	15.265	-	-	-	-	-	-	16.064
	+ 2	18.992	19.347	16.862	16.685	18.105	16.685	17.217	17.750	18.105	17.750
	f	18.815	20.057	16.802	17.395	18.460	16.685	17.217	18.105	18.460	18.000
	M.V.	16.566	18.149	15.960	16.448	17.395	16.567	16.862	17.513	17.987	17.050
IV	S	18.247	16.330	14.910	15.797	15.442	14.200	16.507	15.797	17.572	16.089
	+ 2	17.750	18.992	15.442	15.797	15.620	15.975	17.217	15.797	17.752	16.685
	f	18.815	18.647	16.330	17.578	17.927	17.395	17.040	17.395	18.105	17.692
	M.V.	18.271	17.990	15.561	16.391	16.330	15.857	16.921	16.330	17.750	16.822
V	S	15.442	16.330	15.265	15.620	14.377	14.555	17.040	16.152	17.750	15.837
	+ 2	17.572	17.217	15.265	15.975	15.797	-	-	-	-	16.365
	f	18.282	17.927	16.330	17.395	17.395	16.507	16.862	17.927	17.750	17.375
	M.V.	17.099	17.158	15.620	16.330	15.856	15.531	16.951	17.040	17.750	16.554
VI	S	14.555	16.862	14.555	15.442	15.620	14.200	16.330	15.442	17.395	15.600
	+ 2	-	-	-	15.442	-	-	-	-	-	15.442
	f	17.927	17.927	15.975	17.217	16.685	15.975	16.685	16.330	17.572	16.921
	M.V.	16.241	17.395	15.265	16.034	16.153	15.088	16.508	15.886	17.484	16.218
VII	S	14.022	16.152	15.097	15.265	15.975	13.135	15.975	15.975	17.927	15.503
	f	17.395	17.750	15.975	16.862	16.862	14.200	15.975	16.680	17.572	16.586
	M.V.	15.709	16.951	15.536	16.064	16.419	13.668	15.975	16.328	17.750	16.044
VIII	S	12.957	12.957	14.555	14.732	16.152	12.070	13.667	15.442	16.685	14.357
	f	16.330	15.797	15.620	16.330	16.330	14.732	15.442	16.330	17.572	16.054
	M.V.	14.644	14.377	15.088	15.531	16.241	13.401	14.555	15.886	17.129	15.206
IX	S	10.650	12.247	13.845	14.555	15.620	-	-	-	-	13.383
	f	15.975	15.087	15.097	16.685	15.797	-	-	-	-	15.728
	M.V.	13.313	13.667	14.471	15.620	15.709	-	-	-	-	14.556
M.C.	S	13.446	15.442	14.753	15.146	15.659	14.577	15.975	16.108	17.484	
M.C.	(+ 4)	-	17.812	15.620	-	-	-	-	-	-	
M.C.	(+ 2)	18.353	18.850	16.046	16.389	16.827	16.641	16.995	17.395	17.927	
M.C.	f	17.927	18.165	16.147	17.060	17.276	16.041	16.729	17.372	17.927	I.F.
M.C.T.		16.266	17.314	15.584	16.175	16.546	15.576	16.481	16.871	17.750	16.494

TABEL 18/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1973-74 - M.M.

Cl⁻ - mg/l

		31.03.73	28.04.73	26.05.73	23.06.73	26.07.73	01.09.73	29.09.73	27.10.73	24.11.73	23.12.73	19.01.74	16.02.74	16.03.74	M.T./M.T.G.
I	S	14.910	13.845	17.395	16.685	17.750	-	-	14.910	15.975	14.910	13.490	12.780	13.845	15.136
	f	15.265	15.620	-	17.395	18.460	-	-	18.460	17.395	17.395	17.750	14.200	17.395	16.934
	M.V.	15.088	14.733	17.395	17.040	18.105	-	-	16.685	16.685	16.153	15.620	13.490	15.620	15.992
II	S	15.265	14.200	17.395	16.330	17.750	18.107	18.815	15.975	16.330	13.490	13.135	10.650	11.715	15.320
	f	15.975	14.910	17.750	17.040	18.460	18.460	19.880	18.105	17.395	17.750	16.685	15.265	16.685	17.258
	M.V.	15.620	14.555	17.573	16.685	18.105	18.284	19.348	17.040	16.863	15.620	14.910	12.958	14.200	16.289
III	S	16.330	13.135	17.750	17.040	18.105	17.395	18.105	15.620	16.330	15.265	12.070	8.875	11.360	15.183
	f	17.395	15.620	18.105	17.395	19.170	18.815	19.170	19.170	17.750	18.460	18.460	17.040	17.040	17.968
	M.V.	16.863	14.378	17.928	17.218	18.638	18.105	18.638	17.395	17.040	16.863	15.265	12.958	14.200	16.576
IV	S	15.265	12.070	18.460	17.395	17.395	18.460	18.105	14.910	18.460	17.040	12.070	8.165	13.845	15.511
	m	-	-	18.460	-	18.105	-	-	-	-	-	-	-	-	18.283
	f	17.750	15.620	18.815	17.395	18.105	19.170	20.235	19.170	18.460	18.460	18.460	17.395	17.395	18.187
	M.V.	16.508	13.845	18.578	17.395	17.868	18.815	19.170	17.040	18.460	17.750	15.265	12.780	15.620	16.951
V	S	17.975	14.200	12.070	17.040	17.750	19.830	20.235	15.975	17.750	17.395	12.425	7.455	10.295	15.415
	m	17.040	16.330	16.685	18.460	19.170	19.525	20.235	17.395	17.750	17.395	16.330	-	17.750	17.839
	f	18.105	16.330	18.815	17.395	19.170	19.525	20.590	19.525	18.815	19.170	19.525	17.040	14.555	18.351
	M.V.	17.707	15.620	15.857	17.632	18.697	19.627	20.353	17.632	18.105	17.987	16.093	12.248	14.200	17.185
VI	S	16.685	12.425	16.330	17.395	18.460	18.107	17.750	17.040	17.040	17.750	13.135	7.455	10.295	15.374
	m	17.750	15.265	17.750	17.750	18.815	19.525	19.880	17.395	17.750	17.750	16.330	14.910	18.105	17.613
	f	17.395	16.330	18.815	17.750	18.815	20.945	20.590	19.525	18.460	18.815	18.815	18.105	14.910	18.405
	M.V.	17.277	14.673	17.632	17.632	18.697	19.526	19.407	17.987	17.750	18.105	16.093	13.490	14.437	17.131
M.C.	S	16.072	13.313	16.567	16.981	17.868	18.390	18.602	15.738	16.981	15.975	12.721	9.230	11.893	15.410
M.C.	m	17.395	15.798	17.632	18.105	18.697	19.525	20.058	17.395	17.750	17.573	16.330	14.910	17.928	17.623
M.C.	f	16.981	15.738	18.460	17.395	18.697	19.383	20.093	18.993	18.046	18.342	18.283	16.508	16.330	17.942
M.C.T.		16.650	14.707	17.471	17.319	18.365	18.989	19.466	17.370	17.547	17.218	15.620	13.026	14.656	16.776

TABEL 18/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1973-74 - M.D.

Cl⁻ - mg/l

		17.03.73	14.04.73	12.05.73	09.06.73	07.07.73	19.08.73	15.09.73	13.10.73	10.11.73	09.12.73	05.01.74	02.02.74	02.03.74	M.T./M.T.G.
I	S	16.685	15.620	16.685	15.265	17.040	18.460	18.107	16.330	15.265	16.685	17.040	16.330	16.685	16.630
	m	18.105	16.685	19.170	17.040	18.815	18.815	18.107	19.170	18.460	17.395	18.460	18.460	17.040	18.132
	f	18.815	18.460	20.235	17.750	18.815	19.525	18.460	19.170	19.170	-	18.815	19.170	18.460	18.904
	M.V.	17.868	16.921	18.696	16.685	18.223	18.933	18.224	18.223	17.631	17.040	18.105	17.986	17.395	17.862
II	S	15.975	16.685	15.975	15.265	16.685	15.975	17.395	17.395	15.975	17.395	17.395	17.040	16.330	16.576
	m	18.105	17.395	19.170	17.040	17.750	18.460	17.395	18.105	17.750	17.750	-	19.170	16.330	17.868
	f	17.750	18.460	20.235	18.105	18.815	19.170	18.107	19.880	18.105	-	18.105	20.590	17.750	18.756
	M.V.	17.276	17.513	18.460	16.803	17.750	17.868	17.632	18.460	17.276	17.572	17.750	18.933	16.803	17.702
III	S	15.975	16.685	16.685	15.620	16.685	17.750	17.395	17.750	16.330	-	17.395	16.685	16.685	16.803
	m	18.105	-	19.880	16.330	16.685	-	-	-	18.105	-	-	-	-	17.821
	f	17.750	18.105	20.235	17.750	18.105	18.815	18.107	18.815	18.460	-	18.815	20.590	17.750	18.608
	M.V.	17.276	17.395	18.933	16.566	17.158	18.282	17.751	18.282	17.631	-	18.105	18.637	17.217	17.726
IV	S	15.620	14.910	16.330	13.845	16.685	18.460	17.395	18.105	15.975	-	16.685	17.750	15.975	16.478
	f	18.105	17.750	19.170	17.395	18.105	19.525	18.107	19.170	19.525	-	18.105	19.525	17.750	18.519
	M.V.	16.862	16.330	17.750	15.620	17.395	18.992	17.751	18.637	17.750	-	17.395	18.637	16.862	17.499
V	S	18.105	16.685	17.395	13.845	17.040	18.815	17.750	17.750	16.685	-	17.750	18.460	15.975	17.188
	f	14.555	16.685	19.880	16.685	18.105	18.815	18.107	18.815	18.460	-	17.750	18.815	17.040	17.809
	M.V.	16.330	16.685	18.637	15.265	17.572	18.815	17.928	18.282	17.572	-	17.750	18.637	16.507	17.499
VI	S	17.040	15.620	17.750	13.135	17.040	18.105	-	17.040	17.040	-	17.395	18.105	14.910	16.653
	f	17.040	16.685	18.105	17.395	18.105	18.460	-	-	17.750	-	18.105	18.815	16.330	17.679
	M.V.	17.040	16.152	17.927	15.265	17.572	18.282	-	17.040	17.395	-	17.750	18.460	15.620	17.141
M.C.	S	16.566	16.034	16.803	14.496	16.862	17.927	17.608	17.395	16.211	17.040	17.276	17.395	16.093	16.747
M.C.	m	18.105	17.040	19.406	16.803	17.750	18.637	17.751	18.637	18.105	17.572	18.460	18.815	16.685	17.982
M.C.	f	17.335	17.690	19.643	17.513	18.341	19.051	18.177	19.170	18.578	-	18.282	19.584	17.513	18.406
M.C.T.		17.182	16.887	18.460	16.164	17.631	18.510	17.869	18.268	17.537	17.306	17.832	18.536	16.786	17.617

TABEL 19 - OOSTENDE-CHENAL : 16.12.70

Na⁺ - mg/l

M.M.				M.D.			
	S	S -2 m	M.V.		S	S -2 m	M.V.
I	6.750	7.750	7.250	I	6.750	9.150	7.950
II	6.875	7.950	7.413	II	7.750	8.500	8.125
III	7.075	8.700	7.888	III	8.400	10.200	9.300
IV	7.425	8.050	7.738	IV	8.925	10.200	9.563
V	7.200	7.625	7.413	V	9.350	10.000	9.675
VI	6.425	8.825	7.625	VI	9.050	9.575	9.313
VII	6.000	9.250	7.625	VII	8.700	9.575	9.138
VIII	6.875	8.400	7.638	VIII	6.875	9.800	8.338
IX	7.075	9.900	8.488	IX	8.825	9.700	9.263
X	7.075	9.350	8.213	X	8.600	10.800	9.700
XI	7.075	9.150	8.113	XI	8.600	8.600	8.600
XII	7.300	9.250	8.275	XII	7.525	10.500	9.013
XIII	7.075	9.575	8.325	XIII	7.200	10.300	8.750
M.C.	6.940	8.752	7.846	M.C.	8.196	9.762	8.979

TABEL 20/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.M.

Na⁺ - mg/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	-	-	-	-	-	7.600	8.500	9.325	8.290	8.429
	f	-	-	-	-	-	8.100	8.725	9.400	8.425	8.663
	M.V.	-	-	-	-	-	7.850	8.613	9.363	8.358	8.546
II	S	-	6.875	7.087	7.925	7.425	8.500	8.825	9.250	8.325	8.027
	f	-	6.875	8.400	8.400	8.050	8.700	8.925	9.400	8.425	8.397
	M.V.	-	6.875	7.744	8.163	7.738	8.600	8.875	9.325	8.375	8.212
III	S	4.025	7.850	7.525	8.275	6.750	8.600	9.150	9.625	8.370	7.797
	f	8.175	8.400	8.925	8.500	8.290	9.050	8.725	9.900	8.575	8.727
	M.V.	6.100	8.125	8.225	8.388	7.520	8.825	8.938	9.763	8.473	8.262
IV	S	4.550	7.400	7.850	8.275	7.200	8.500	9.250	9.100	8.840	7.885
	f	9.150	8.400	9.250	8.825	7.625	9.350	9.900	9.575	8.875	8.994
	M.V.	6.850	7.900	8.550	8.550	7.413	8.925	9.575	9.338	8.858	8.440
V	S	4.950	7.400	7.400	7.300	6.975	8.500	9.050	9.200	8.640	7.713
	f	8.600	8.925	8.600	8.600	7.850	8.950	9.900	9.575	8.840	8.871
	M.V.	6.775	8.163	8.000	7.950	7.413	8.725	9.475	9.388	8.740	8.292
VI	S	4.550	8.925	6.650	7.850	7.300	8.500	8.725	9.325	8.875	7.856
	+ 2	6.325	-	7.950	8.600	-	9.050	9.050	-	8.905	8.313
	f	9.350	10.350	8.700	10.250	8.500	9.050	9.350	10.010	8.990	9.394
	M.V.	6.742	9.638	7.767	8.900	7.900	8.867	9.042	9.668	8.923	8.547
VII	S	5.775	8.925	8.175	8.925	7.425	8.600	9.250	10.100	8.775	8.439
	+ 2	8.500	9.150	8.700	9.050	8.875	9.350	9.300	10.250	8.955	9.126
	f	8.725	9.575	8.825	9.350	9.050	9.550	9.400	10.200	8.955	9.292
	M.V.	7.667	9.217	8.567	9.108	8.450	9.167	9.317	10.183	8.895	8.952
VIII	S	5.250	9.800	8.175	8.275	7.925	8.300	8.275	9.800	8.640	8.271
	+ 4	-	9.575	8.400	-	-	8.800	-	10.000	8.840	9.123
	+ 2	8.400	9.575	8.925	8.600	8.925	9.350	9.575	9.900	8.890	9.127
	f	9.150	10.000	9.150	8.925	9.685	10.000	9.350	10.250	8.890	9.489
	M.V.	7.600	9.738	8.663	8.600	8.845	9.113	9.067	9.988	8.815	8.987
IX	S	4.750	7.850	8.050	7.200	7.625	8.700	8.850	8.925	8.575	7.836
	+ 4	-	8.225	9.800	-	-	8.500	-	9.325	8.640	8.898
	+ 2	9.050	8.225	8.175	8.275	9.475	9.150	8.875	9.900	8.890	8.891
	f	9.575	8.700	9.150	8.400	10.262	9.150	9.475	10.375	8.905	9.322
	M.V.	7.792	8.250	8.794	7.958	9.121	8.875	9.067	9.631	8.753	8.719
M.C. S		4.836	8.128	7.614	8.003	7.328	8.422	8.875	9.406	8.592	
M.C. (+ 4)		-	8.900	9.100	-	-	8.650	-	9.663	8.740	
M.C. (+ 2)		8.069	8.983	8.438	8.631	9.092	9.225	9.200	10.017	8.910	
M.C. f		8.961	8.903	8.875	8.906	8.664	9.100	9.306	9.854	8.764	I.F.
M.C.T.		7.158	8.619	8.357	8.490	8.169	8.829	9.110	9.683	8.722	8.617

TABEL 20/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.D. Na⁺ - mg/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	5.675	7.400	7.950	8.500	7.850	8.300	8.925	9.475	8.705	8.087
	+ 4	-	8.175	8.925	-	-	-	-	-	-	8.550
	+ 2	9.200	8.925	8.925	8.925	10.135	9.050	9.000	10.300	8.955	9.268
	f	9.350	8.050	8.500	9.150	10.200	8.700	9.475	9.800	9.058	9.143
	M.V.	8.075	8.138	8.575	8.858	9.395	8.683	9.133	9.858	8.906	8.813
II	S	6.100	6.750	7.625	8.600	8.175	8.600	9.100	9.150	9.024	8.125
	+ 4	-	7.750	7.625	-	-	-	-	-	-	7.688
	+ 2	9.675	9.150	8.600	9.350	9.300	9.050	9.150	9.750	9.000	9.225
	f	9.250	10.000	8.925	8.925	9.210	8.950	9.475	9.800	9.150	9.298
	M.V.	8.342	8.413	8.194	8.958	8.895	8.867	9.242	9.567	9.058	8.800
III	S	6.000	7.075	8.400	8.175	8.400	8.600	8.725	9.675	9.100	8.239
	+ 4	-	7.625	7.850	-	-	-	-	-	-	7.738
	+ 2	9.625	7.525	8.700	8.825	9.685	8.700	9.475	9.675	9.150	9.040
	f	9.575	8.700	9.050	9.150	10.725	9.050	9.575	9.900	9.385	9.457
	M.V.	8.400	7.731	8.500	8.717	9.603	8.783	9.258	9.750	9.212	8.831
IV	S	6.425	6.750	9.575	8.225	9.150	7.950	8.825	8.875	9.150	8.325
	+ 2	9.150	9.350	8.175	8.500	8.500	8.600	9.050	8.925	9.150	8.811
	f	9.575	7.950	9.150	8.825	9.150	8.950	9.150	9.575	9.400	9.081
	M.V.	8.383	8.017	8.967	8.517	8.906	8.500	9.008	9.125	9.233	8.739
V	S	8.175	7.400	7.625	8.500	7.425	7.900	8.925	8.825	9.200	8.219
	+ 2	9.150	7.550	7.300	9.050	8.400	-	-	-	-	8.290
	f	9.575	8.400	9.050	9.250	8.725	9.050	9.350	10.020	9.200	9.180
	M.V.	8.967	7.783	7.992	8.933	8.183	8.475	9.138	9.423	9.200	8.611
VI	S	6.800	7.950	9.575	8.275	7.575	7.950	9.250	9.050	9.000	8.381
	+ 2	-	-	-	8.050	-	-	-	-	-	8.050
	f	9.575	9.150	8.275	8.825	8.600	8.400	9.250	8.925	9.610	8.957
	M.V.	8.188	8.550	8.925	8.383	8.088	8.175	9.250	8.988	9.305	8.636
VII	S	7.075	7.850	8.925	8.050	7.850	7.200	8.725	9.050	9.200	8.214
	f	8.925	8.400	8.700	8.825	7.740	7.600	8.725	9.800	9.250	8.663
	M.V.	8.000	8.125	8.813	8.438	7.795	7.400	8.725	9.425	9.225	8.438
VIII	S	6.375	6.550	9.800	8.050	7.525	6.650	7.475	8.500	8.990	7.768
	f	8.050	8.050	8.050	8.600	8.175	7.200	8.725	9.475	9.190	8.391
	M.V.	7.213	7.300	8.925	8.325	7.850	6.925	8.100	8.988	9.090	8.079
IX	S	5.150	6.000	7.400	8.175	7.625	-	-	-	-	6.870
	f	7.900	6.975	8.500	8.600	7.425	-	-	-	-	7.880
	M.V.	6.525	6.488	7.950	8.388	7.525	-	-	-	-	7.375
M.C.	S	6.419	7.081	8.542	8.283	7.953	7.894	8.744	9.075	9.046	
M.C.	(+ 4)	-	7.850	8.133	-	-	-	-	-	-	
M.C.	(+ 2)	9.360	8.500	8.340	8.783	9.184	8.850	9.169	9.663	9.064	
M.C.	f	9.086	8.408	8.689	8.906	8.883	8.488	9.216	9.662	9.280	I.F.
M.C.T.		8.102	7.902	8.507	8.642	8.585	8.323	9.018	9.427	9.143	8.594

TABEL 21 - OOSTENDE-CHENAL : 16.12.70

Mg⁺⁺ - mg/l

M.M.				M.D.			
	S	S -2 m	M.V.		S	S -2 m	M.V.
I	906	1.038	972	I	912	1.152	1.032
II	876	1.014	945	II	792	1.080	936
III	858	1.062	960	III	1.068	1.164	1.116
IV	936	1.062	999	IV	1.026	1.188	1.107
V	900	1.038	969	V	1.014	1.188	1.101
VI	798	1.116	957	VI	1.038	1.212	1.125
VII	864	1.104	984	VII	1.038	1.188	1.113
VIII	828	1.086	957	VIII	996	1.152	1.074
IX	924	1.188	1.056	IX	978	1.176	1.077
X	853	1.146	1.000	X	984	1.058	1.021
XI	900	1.182	1.041	XI	948	1.140	1.044
XII	900	1.158	1.029	XII	924	1.164	1.044
XIII	900	1.140	1.020	XIII	853	1.116	985
M.C.	880	1.103	991	M.C.	967	1.152	1.060

TABEL 22/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.M.

Mg⁺⁺ - mg/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	-	-	-	-	-	955	1.020	1.137	1.215	1.082
	f	-	-	-	-	-	1.020	1.063	1.302	1.172	1.139
	M.V.	-	-	-	-	-	988	1.042	1.220	1.194	1.111
II	S	-	868	673	977	868	1.042	998	1.172	1.259	982
	f	-	846	781	1.063	976	1.128	1.128	1.389	1.193	1.063
	M.V.	-	857	727	1.020	922	1.085	1.063	1.281	1.226	1.023
III	S	504	868	564	998	803	1.063	1.085	1.150	1.128	907
	f	1.008	890	781	1.063	998	1.150	1.085	1.172	1.273	1.047
	M.V.	756	879	673	1.031	901	1.107	1.085	1.161	1.201	977
IV	S	504	955	781	943	911	1.063	1.020	1.128	1.259	952
	f	1.080	1.042	803	1.063	955	1.150	1.042	1.215	1.302	1.072
	M.V.	792	998	792	1.003	933	1.107	1.031	1.172	1.281	1.012
V	S	600	868	781	968	868	1.454	1.042	1.172	1.259	1.001
	f	1.092	1.085	977	1.085	955	1.128	1.128	1.193	1.302	1.105
	M.V.	846	977	879	1.027	912	1.291	1.085	1.183	1.281	1.053
VI	S	564	955	803	943	868	1.042	1.107	1.273	1.259	979
	+ 2	780	-	868	1.020	-	955	1.107	-	1.389	1.020
	f	1.116	1.128	803	1.128	1.042	911	1.128	1.302	1.389	1.105
	M.V.	820	1.042	825	1.031	955	969	1.114	1.288	1.346	1.037
VII	S	636	1.128	825	955	825	1.085	1.128	1.324	1.345	1.028
	+ 2	1.020	1.085	868	1.063	976	1.193	1.172	1.345	1.389	1.124
	f	1.116	1.128	977	1.085	1.150	1.172	1.150	1.367	1.389	1.170
	M.V.	924	1.114	890	1.034	984	1.150	1.150	1.345	1.374	1.107
VIII	S	648	1.172	890	998	846	998	998	1.128	1.324	1.000
	+ 4	-	1.137	911	-	-	1.085	-	1.172	1.324	1.126
	+ 2	1.104	1.194	955	1.085	998	1.107	1.150	1.172	1.345	1.128
	f	1.116	1.194	977	1.107	1.172	1.150	1.128	1.237	1.345	1.158
	M.V.	956	1.174	933	1.063	1.005	1.085	1.092	1.177	1.335	1.099
IX	S	624	955	825	911	911	1.085	1.042	1.063	1.324	971
	+ 4	-	1.042	911	-	-	1.150	-	1.085	1.324	1.102
	+ 2	1.092	1.150	803	1.085	1.128	1.193	1.172	1.172	1.367	1.129
	f	1.128	1.150	998	1.107	1.107	1.172	1.172	1.172	1.389	1.155
	M.V.	948	1.074	884	1.034	1.049	1.150	1.129	1.123	1.351	1.088
M.C. S		583	971	768	962	863	1.087	1.049	1.172	1.264	I.F. 1.061
M.C. (+ 4)		-	1.089	911	-	-	1.118	-	1.121	1.324	
M.C. (+ 2)		999	1.143	873	1.063	1.034	1.112	1.150	1.230	1.373	
M.C. f		1.094	1.058	887	1.088	1.044	1.109	1.114	1.261	1.306	
M.C.T.		874	1.040	843	1.032	966	1.102	1.094	1.211	1.303	

TABEL 22/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.D.

Mg⁺⁺ - mg/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	648	933	825	911	1.107	1.085	1.063	1.107	1.324	1.000
	+ 4	-	1.042	911	-	-	-	-	-	-	974
	+ 2	1.116	1.128	1.042	1.107	1.345	1.128	1.150	1.345	1.324	1.187
	f	1.140	1.128	977	1.128	1.150	1.128	1.128	1.420	1.367	1.174
	M.V.	968	1.058	939	1.049	1.201	1.114	1.114	1.291	1.338	1.111
II	S	744	890	933	1.120	911	943	1.063	1.020	1.302	992
	+ 4	-	1.063	998	-	-	-	-	-	-	1.031
	+ 2	1.152	1.128	1.028	1.150	1.107	1.150	1.107	1.107	1.324	1.139
	f	1.188	1.172	1.063	1.172	1.150	1.150	1.172	1.193	1.345	1.178
	M.V.	1.028	1.063	1.006	1.147	1.056	1.081	1.114	1.107	1.324	1.098
III	S	720	955	955	943	976	1.085	1.063	1.107	1.367	1.019
	+ 4	-	998	998	-	-	-	-	-	-	998
	+ 2	1.128	1.172	1.042	1.107	1.128	1.085	1.128	1.172	1.389	1.150
	f	1.188	1.215	1.085	1.150	1.085	1.172	1.128	1.345	1.389	1.195
	M.V.	1.012	1.085	1.020	1.067	1.063	1.114	1.106	1.208	1.382	1.113
IV	S	756	955	998	1.020	998	998	1.063	1.150	1.302	1.027
	+ 2	1.116	1.172	1.042	1.042	1.042	1.107	1.085	1.215	1.302	1.125
	f	1.152	1.150	1.085	1.150	1.042	1.150	1.107	1.302	1.302	1.160
	M.V.	1.008	1.092	1.042	1.071	1.027	1.085	1.085	1.222	1.302	1.104
V	S	960	998	998	977	868	998	1.107	1.215	1.215	1.037
	+ 2	1.272	1.063	998	1.085	976	-	-	-	-	1.079
	f	1.152	1.128	1.085	1.150	1.172	1.150	1.128	1.345	1.324	1.182
	M.V.	1.128	1.063	1.027	1.071	1.005	1.074	1.118	1.280	1.270	1.103
VI	S	876	998	977	1.020	976	998	1.042	1.150	1.280	1.035
	+ 2	-	-	-	1.020	-	-	-	-	-	1.020
	f	1.080	1.128	1.020	1.107	1.107	1.085	1.085	1.150	1.345	1.123
	M.V.	978	1.063	998	1.049	1.042	1.042	1.064	1.150	1.313	1.076
VII	S	876	977	977	977	955	911	1.063	1.172	1.215	1.014
	f	1.080	1.063	1.042	1.128	1.107	998	1.063	1.128	1.259	1.097
	M.V.	978	1.020	1.009	1.053	1.031	955	1.063	1.150	1.237	1.055
VIII	S	828	868	998	977	1.020	825	933	1.042	1.215	967
	f	924	1.063	998	1.107	1.237	976	1.020	1.108	1.259	1.077
	M.V.	876	966	998	1.042	1.129	901	977	1.075	1.237	1.022
IX	S	612	911	803	977	1.193	-	-	-	-	899
	f	984	933	1.042	1.107	1.042	-	-	-	-	1.022
	M.V.	798	922	922	1.042	1.118	-	-	-	-	960
M.C. S		780	943	940	991	1.000	980	1.050	1.120	1.278	
M.C. (+ 4)		-	1.034	969	-	-	-	-	-	-	
M.C. (+ 2)		1.157	1.133	1.030	1.085	1.120	1.118	1.118	1.210	1.335	
M.C. f		1.099	1.109	1.044	1.133	1.121	1.101	1.104	1.249	1.324	I.F.
M.C.T.		987	1.048	997	1.070	1.074	1.056	1.085	1.190	1.308	1.084

TABEL 23 - OOSTENDE-CHENAL : 16.12.70

 K^+ - mg/l

M.M.				M.D.			
	S	S -2 m	M.V.		S	S -2 m	M.V.
I	285	340	313	I	280	340	310
II	270	300	285	II	300	325	313
III	260	340	300	III	320	335	328
IV	280	330	305	IV	305	358	332
V	270	310	290	V	305	335	320
VI	265	335	300	VI	305	350	328
VII	290	350	320	VII	310	365	338
VIII	288	340	314	VIII	308	350	329
IX	300	380	340	IX	305	355	330
X	310	340	325	X	308	345	327
XI	280	340	310	XI	300	350	325
XII	275	310	293	XII	290	350	320
XIII	255	310	283	XIII	280	345	313
M.C.	279	333	306	M.C.	301	346	324

TABEL 24/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.M.

K⁺ - mg/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	-	-		-	-	310	350	360	380	350
	f	-	-		-	-	318	362	380	380	360
	M.V.	-	-		-	-	314	356	370	380	355
II	S	-	250		270	280	325	362	360	375	317
	f	-	260		300	310	338	372	370	380	333
	M.V.	-	255		285	295	332	367	365	378	325
III	S	185	265		290	265	335	375	395	390	313
	f	325	270		310	327	335	372	397	400	342
	M.V.	255	267		300	296	335	374	396	395	327
IV	S	195	270		275	282	330	377	380	390	312
	f	355	305		305	310	350	380	393	390	349
	M.V.	275	287		290	296	340	379	387	390	330
V	S	210	270		270	275	320	362	373	380	308
	f	325	325		310	290	350	380	390	390	345
	M.V.	267	297		290	283	335	371	382	385	326
VI	S	190	273		275	265	325	370	388	390	310
	+ 2	250	-		290	-	350	375	-	410	335
	f	335	330		315	310	360	377	400	400	353
	M.V.	258	301		293	288	345	374	394	400	332
VII	S	240	323		280	260	340	380	388	410	328
	+ 2	330	330		310	292	370	390	408	410	355
	f	340	355		325	345	370	400	400	410	368
	M.V.	303	336		305	299	360	390	399	410	350
VIII	S	225	325		300	265	313	345	390	405	321
	+ 4	-	330		-	-	338	-	393	400	365
	+ 2	325	335		310	327	363	377	395	400	354
	f	350	355		325	350	358	380	400	400	365
	M.V.	300	336		312	314	343	363	395	401	349
IX	S	230	280		270	310	335	350	358	400	317
	+ 4	-	303		-	-	340	-	390	400	358
	+ 2	350	335		315	355	360	375	400	410	363
	f	350	345		320	370	360	382	410	400	367
	M.V.	310	316		302	345	349	369	390	403	350
M.C. S		211	282		279	275	326	363	377	391	
M.C. (+ 4)		-	317		-	-	339	-	392	400	
M.C. (+ 2)		314	333		306	325	361	379	401	408	
M.C. f		340	318		314	327	349	378	393	394	I.F.
M.C.T.		284	306		298	305	341	372	388	396	340

TABEL 24/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.D.

K⁺ - mg/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M. T. / M. T. G.
I	S	235	265		268	290	340	357	380	400	317
	+ 4	-	292		-	-	-	-	-	-	292
	+ 2	360	310		310	332	370	370	400	410	358
	f	355	320		310	332	355	390	400	425	361
	M.V.	317	297		296	318	355	372	393	412	343
II	S	250	265		285	290	360	360	375	430	327
	+ 4	-	280		-	-	-	-	-	-	280
	+ 2	350	295		313	345	370	370	398	410	356
	f	365	330		310	345	375	380	400	420	366
	M.V.	322	293		303	327	368	370	391	420	347
III	S	240	260		270	272	350	257	378	415	305
	+ 4	-	280		-	-	-	-	-	-	280
	+ 2	360	317		305	345	360	370	388	410	357
	f	355	325		313	345	370	372	400	410	361
	M.V.	318	296		296	321	360	333	387	412	339
IV	S	270	270		280	330	313	360	360	420	325
	+ 2	335	320		290	340	340	362	363	400	344
	f	360	295		313	350	360	377	390	400	356
	M.V.	322	295		294	340	338	366	371	407	342
V	S	300	260		280	300	305	365	358	400	321
	+ 2	345	265		290	330	-	-	-	-	308
	f	340	310		313	350	360	380	400	400	357
	M.V.	328	278		294	327	333	373	379	400	333
VI	S	285	290		280	325	317	362	353	390	325
	+ 2	-	-		283	-	-	-	-	-	283
	f	330	310		310	340	345	362	368	400	346
	M.V.	308	300		291	333	331	362	361	395	332
VII	S	275	290		285	325	293	350	353	390	320
	f	330	310		310	325	310	350	373	400	339
	M.V.	303	300		298	325	302	350	363	395	329
VIII	S	270	260		280	325	275	320	350	400	309
	f	320	300		310	310	320	350	370	420	338
	M.V.	295	280		295	318	298	330	360	410	323
IX	S	220	255		285	300	-	-	-	-	265
	f	300	280		315	310	-	-	-	-	301
	M.V.	260	268		300	305	-	-	-	-	283
M.C. S		261	268		279	306	319	340	363	406	I.F.
M.C. (+ 4)		-	284		-	-	-	-	-	-	
M.C. (+ 2)		350	302		299	338	360	368	387	408	
M.C. f		339	309		312	334	349	370	388	409	
M.C.T.		311	291		296	324	339	358	378	408	335

TABEL 25 - OOSTENDE-CHENAL : 16.12.70

Ca⁺⁺ - mg/l

M.M.				M.D.			
	S	S -2 m	M.V.		S	S -2 m	M.V.
I	349	349	349	I	279	365	323
II	317	331	325	II	297	405	351
III	349	349	349	III	381	365	373
IV	317	349	333	IV	349	417	383
V	317	331	325	V	349	381	365
VI	331	417	375	VI	349	417	383
VII	317	381	349	VII	349	381	365
VIII	279	349	315	VIII	381	417	399
IX	279	381	331	IX	349	381	365
X	279	349	315	X	365	381	373
XI	317	349	333	XI	365	401	383
XII	297	349	323	XII	317	381	349
XIII	297	381	339	XIII	365	417	391
M.C.	311	359	335	M.C.	345	393	369

TABEL 26/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.M. Ca^{++} - mg/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	-	-	-	-	-	340	340	400	340	355
	f	-	-	-	-	-	360	360	380	360	365
	M.V.	-	-	-	-	-	350	350	390	350	360
II	S	-	521	341	360	260	380	380	380	340	370
	f	-	321	340	380	340	380	380	380	360	360
	M.V.	-	421	341	370	300	380	380	380	350	365
III	S	260	321	321	360	340	360	360	380	320	336
	f	340	341	340	380	360	380	380	380	380	365
	M.V.	300	331	331	370	350	370	370	380	350	350
III	S	260	341	340	360	320	340	360	360	320	333
	f	400	341	361	360	320	380	380	400	380	369
	M.V.	330	341	351	360	320	360	370	380	350	351
V	S	280	381	340	360	320	340	360	400	340	347
	f	340	361	381	380	360	380	360	380	400	371
	M.V.	310	371	361	370	340	360	360	390	370	359
VI	S	280	321	340	360	340	340	380	420	340	347
	+ 2	340	-	360	380	-	380	360	-	340	360
	f	400	381	360	380	380	360	400	420	360	382
	M.V.	340	351	353	373	360	360	380	420	347	363
VII	S	320	361	360	360	340	340	380	420	320	356
	+ 2	360	361	380	380	360	380	380	420	320	371
	f	400	401	380	400	380	360	400	440	380	393
	M.V.	360	374	373	380	360	360	387	427	340	373
VIII	S	320	401	340	340	320	320	320	400	320	342
	+ 4	-	381	360	-	-	320	-	400	360	364
	+ 2	400	403	380	360	380	360	380	400	360	380
	f	400	373	380	380	400	340	360	420	360	379
	M.V.	373	390	365	360	367	335	353	405	350	367
IX	S	240	321	360	360	340	360	340	380	320	336
	+ 4	-	381	380	-	-	340	-	400	340	368
	+ 2	460	381	380	380	380	360	360	400	360	385
	f	400	383	401	380	400	340	320	400	360	376
	M.V.	367	367	360	373	373	350	340	395	345	366
M.C. S		280	371	343	358	323	347	358	393	329	
M.C. (+ 4)		-	381	370	-	-	330	-	400	350	
M.C. (+ 2)		390	382	375	375	373	370	370	407	345	
M.C. f		383	363	368	380	368	364	371	400	371	I.F.
M.C.T.		344	370	360	370	349	356	365	398	349	363

TABEL 26/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.D. Ca⁺⁺ - mg/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	300	341	340	360	340	380	360	360	320	345
	+ 4	-	361	360	-	-	-	-	-	-	361
	+ 2	400	381	380	380	380	380	360	420	340	380
	f	420	381	380	400	380	360	380	440	360	389
	M.V.	373	366	365	380	367	373	367	407	340	370
II	S	300	341	340	360	340	380	360	380	320	347
	+ 4	-	361	360	-	-	-	-	-	-	361
	+ 2	400	361	380	380	380	380	380	380	340	376
	f	400	381	380	400	400	400	380	400	340	387
	M.V.	367	361	365	380	373	387	373	387	333	369
III	S	320	321	340	360	360	380	380	380	320	351
	+ 4	-	341	360	-	-	-	-	-	-	351
	+ 2	400	361	380	380	380	380	380	380	340	376
	f	400	381	380	400	360	380	360	420	340	380
	M.V.	373	351	365	380	367	380	373	393	333	368
IV	S	320	321	340	380	340	360	380	400	340	353
	+ 2	380	361	360	360	360	380	380	400	360	371
	f	400	341	360	380	440	380	380	400	400	387
	M.V.	367	341	353	373	380	373	380	400	367	370
V	S	400	361	360	380	380	320	380	400	340	369
	+ 2	400	361	360	360	380	-	-	-	-	372
	f	420	341	360	380	360	400	380	420	340	378
	M.V.	407	354	360	373	373	360	380	410	340	373
VI	S	360	361	340	360	340	340	360	380	360	356
	+ 2	-	-	-	340	-	-	-	-	-	340
	f	400	341	380	380	400	360	400	380	360	378
	M.V.	380	351	360	360	370	350	380	380	360	365
VII	S	360	321	360	360	360	340	380	360	340	353
	f	400	361	360	380	360	340	380	360	340	365
	M.V.	380	341	360	370	360	340	380	360	340	359
VIII	S	320	301	320	360	340	300	340	340	320	327
	f	400	361	340	380	380	360	360	360	400	371
	M.V.	360	331	330	370	360	330	350	350	360	349
IX	S	320	301	360	360	360	-	-	-	-	340
	f	380	321	380	380	400	-	-	-	-	372
	M.V.	350	311	370	370	380	-	-	-	-	356
M.C. S		333	330	344	364	351	350	368	375	333	
M.C. (+ 4)		-	354	360	-	-	-	-	-	-	
M.C. (+ 2)		396	365	372	367	376	380	375	395	345	
M.C. f		402	357	369	387	387	373	378	398	360	I.F.
M.C.T.		374	349	360	373	370	365	373	388	346	366

TABEL 27/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1973-74 - M.M.

SO₄⁻⁻⁻ - mg/l

		31.03.73	28.04.73	26.05.73	23.06.73	26.07.73	01.09.73	29.09.73	27.10.73	24.11.73	23.12.73	19.01.74	16.02.74	16.03.74	M.T./M.T.G.
I	S	2.020	1.700	2.520	2.340	2.140	-	-	1.910	2.180	2.000	1.970	1.720	1.790	2.026
	f	2.040	2.100	-	2.380	2.100	-	-	2.280	2.360	2.570	2.480	1.980	2.210	2.250
	M.V.	2.030	1.900	2.520	2.360	2.120	-	-	2.095	2.270	2.285	2.225	1.850	2.000	2.133
II	S	1.940	1.820	2.580	2.260	2.240	2.250	2.390	1.980	2.250	2.000	1.930	1.480	1.500	2.048
	f	2.160	1.980	2.560	2.400	2.200	2.380	2.600	2.360	2.430	2.630	2.410	2.260	2.100	2.344
	M.V.	2.050	1.900	2.570	2.330	2.220	2.315	2.495	2.170	2.340	2.315	2.170	1.870	1.800	2.196
III	S	2.100	1.650	2.640	2.380	2.240	2.190	2.420	2.030	2.270	2.310	1.750	1.320	1.480	2.060
	f	2.400	1.870	2.780	2.380	2.260	2.380	2.630	2.400	2.480	2.750	2.500	2.580	2.170	2.429
	M.V.	2.250	1.760	2.710	2.380	2.250	2.285	2.525	2.215	2.375	2.530	2.125	1.950	1.825	2.245
IV	S	2.050	1.390	2.780	2.330	2.180	2.200	2.460	1.970	2.560	2.500	1.680	1.160	1.240	2.038
	m	-	-	2.860	-	2.220	-	-	-	-	-	-	-	-	2.540
	f	2.360	1.830	2.940	2.520	2.230	2.470	2.720	2.510	2.620	2.710	2.530	2.540	2.100	2.468
	M.V.	2.205	1.610	2.860	2.425	2.210	2.335	2.590	2.240	2.590	2.605	2.105	1.850	1.670	2.274
V	S	2.310	1.570	2.660	2.400	2.260	2.330	2.660	2.060	2.520	2.710	1.810	1.070	1.360	2.132
	m	2.340	1.760	2.740	2.540	2.420	2.510	2.720	2.430	2.660	2.810	2.280	-	2.380	2.466
	f	2.460	1.890	3.000	2.560	2.360	2.530	2.720	2.610	2.780	2.920	2.620	2.560	1.910	2.532
	M.V.	2.370	1.740	2.800	2.500	2.347	2.457	2.700	2.367	2.653	2.813	2.237	1.815	1.883	2.374
VI	S	2.260	1.320	2.900	2.480	2.100	2.450	2.400	2.370	2.260	2.720	1.920	1.120	1.310	2.124
	m	2.570	1.650	2.960	2.560	2.180	2.570	2.600	2.500	2.460	2.780	2.300	2.200	2.420	2.442
	f	2.330	1.760	3.000	2.580	2.180	2.620	2.780	2.620	2.770	2.930	2.670	2.540	2.030	2.524
	M.V.	2.387	1.577	2.953	2.540	2.153	2.547	2.593	2.497	2.497	2.810	2.297	1.953	1.920	2.363
=====															
M.C.	S	2.113	1.575	2.680	2.365	2.193	2.284	2.466	2.053	2.340	2.373	1.843	1.312	1.447	2.080
M.C.	m	2.455	1.705	2.853	2.550	2.273	2.540	2.660	2.465	2.560	2.795	2.290	2.200	2.400	2.442
M.C.	f	2.292	1.905	2.856	2.470	2.222	2.476	2.690	2.463	2.573	2.752	2.535	2.410	2.087	2.441
M.C.T.		2.239	1.735	2.780	2.436	2.221	2.407	2.592	2.288	2.471	2.596	2.204	1.887	1.857	2.283

TABEL 27/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1973-74 - M.D.

 SO_4^{2-} - mg/l

		17.03.73	14.04.73	12.05.73	09.06.73	07.07.73	19.08.73	15.09.73	13.10.73	10.11.73	09.12.73	05.01.74	02.02.74	02.03.74	M.T./M.T.G.
I	S	1.870	2.250	1.970	2.075	2.150	2.220	2.600	2.080	2.095	2.290	2.190	2.420	2.350	2.197
	m	2.010	2.410	2.130	2.190	2.550	2.200	2.570	2.540	2.615	2.390	2.430	2.540	2.390	2.382
	f	2.100	2.570	2.360	2.220	2.540	3.010	2.670	2.560	2.610	-	2.530	2.720	2.610	2.541
	M.V.	1.993	2.410	2.153	2.161	2.413	2.476	2.613	2.393	2.440	2.340	2.383	2.560	2.450	2.369
II	S	1.950	2.280	1.840	2.010	2.290	1.950	2.590	2.340	2.318	2.370	2.410	2.620	2.430	2.261
	m	2.300	2.330	2.240	2.220	2.440	2.190	2.850	2.480	2.570	2.400	-	2.680	2.470	2.431
	f	2.420	2.490	2.300	2.250	2.560	2.230	2.860	2.690	2.670	-	2.570	2.850	2.650	2.545
	M.V.	2.223	2.366	2.126	2.160	2.430	2.123	2.766	2.503	2.519	2.385	2.490	2.716	2.516	2.408
III	S	2.250	2.340	1.950	2.010	2.320	2.070	2.830	2.440	2.370	-	2.350	2.320	2.450	2.308
	m	2.340	-	2.290	2.040	2.460	-	-	-	2.610	-	-	-	-	2.348
	f	2.500	2.360	2.410	2.310	2.540	2.320	2.880	2.750	2.690	-	2.610	3.000	2.610	2.582
	M.V.	2.363	2.350	2.216	2.120	2.440	2.195	2.855	2.595	2.556	-	2.480	2.660	2.530	2.428
IV	S	2.380	1.970	1.940	1.710	2.280	2.270	2.770	2.560	2.450	-	2.410	2.910	2.370	2.335
	f	2.600	2.330	2.300	2.280	2.560	2.410	2.820	2.780	2.750	-	2.590	3.100	2.590	2.592
	M.V.	2.490	2.150	2.120	1.995	2.420	2.340	2.795	2.670	2.600	-	2.500	3.005	2.480	2.464
V	S	2.460	2.170	2.120	1.920	2.580	2.320	2.810	2.560	2.550	-	2.410	3.000	2.250	2.429
	f	2.500	2.340	2.290	2.340	2.580	2.430	2.780	2.740	2.690	-	2.480	3.100	2.470	2.562
	M.V.	2.480	2.255	2.205	2.130	2.580	2.375	2.795	2.650	2.620	-	2.445	3.050	2.360	2.495
VI	S	2.450	2.050	2.110	1.980	2.440	2.350	-	2.590	2.610	-	2.410	3.000	2.170	2.378
	f	2.550	3.000	2.110	2.370	2.540	2.410	-	-	2.700	-	2.550	3.200	2.410	2.584
	M.V.	2.500	2.525	2.110	2.175	2.490	2.380	-	2.590	2.655	-	2.480	3.100	2.290	2.476
M.C.	S	2.227	2.176	1.988	1.951	2.343	2.196	2.720	2.428	2.399	2.330	2.363	2.712	2.336	2.321
M.C.	m	2.217	2.370	2.220	2.150	2.483	2.195	2.710	2.510	2.598	2.395	2.430	2.610	2.430	2.409
M.C.	f	2.445	2.515	2.295	2.295	2.553	2.468	2.802	2.704	2.685	-	2.555	2.995	2.556	2.572
M.C.T.		2.312	2.349	2.157	2.128	2.455	2.312	2.752	2.547	2.553	2.362	2.457	2.818	2.444	2.431

TABEL 28/1 - BELGISCHE AESTUARIA - M.C.T.

KONDUKTIVITEIT ($\mu\text{mho/cm}$)

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
Oktober	29.031	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	34.244	15.248
November	26.631	-	-	-	-	36.850	-
November	-	-	-	-	-	-	28.461
December	29.649	-	-	-	-	31.770	22.373
Januari	30.718	-	-	-	-	26.075	-
Januari	-	26.333	32.511	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	29.557	-
Februari	-	27.206	28.045	-	-	-	31.524
Maart	24.173	-	-	-	29.571	21.288	-
Maart	-	28.071	-	30.214	-	-	20.433
April	22.035	-	-	-	29.195	39.194	-
April	-	39.987	40.938	30.631	-	-	32.686
Mei	27.980	41.132	42.891	-	31.271	35.385	-
Mei	-	-	-	32.745	-	-	30.526
Juni	28.568	37.950	35.147	-	33.548	40.881	-
Juni	-	-	-	33.938	-	-	35.710
Juli	35.312	-	-	-	37.722	46.508	-
Juli	-	42.995	42.497	36.887	-	-	37.815
Augustus	39.027	-	-	-	-	45.441	-
Augustus	-	41.844	40.417	-	40.607	-	32.135
September	31.563	-	-	36.559	35.800	-	-
September	-	39.162	38.918	33.080	-	43.757	36.017
Oktober	-	-	-	35.944	30.711	-	-
November	-	-	-	-	36.887	-	-
November	-	-	-	35.619	-	-	-
December	-	-	-	-	35.294	-	-
December	-	-	-	34.047	-	-	-
Januari	-	-	-	-	32.637	-	-
Januari	-	-	-	25.427	-	-	-
Februari	-	-	-	-	29.547	-	-
Februari	-	-	-	23.105	-	-	-
Maart	-	-	-	-	26.918	-	-
Maart	-	-	-	21.092	-	-	-
I. F.	29.631	37.393	38.090	31.486	32.931	36.229	29.515

TABEL 28/2 - BELGISCHE AESTUARIA - M.C.T.

Cl⁻ - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
Oktober	15.844	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	17.810	8.500
November	14.424	-	-	-	-	15.713	-
November	-	-	-	-	-	-	15.489
December	17.064	-	-	-	-	19.800	12.563
Januari	16.885	-	-	-	-	16.051	-
Januari	-	14.194	16.266	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	18.078	-
Februari	-	18.133	17.314	-	-	-	18.345
Maart	15.354	-	-	-	17.182	15.588	-
Maart	-	15.158	15.584	16.650	-	-	12.635
April	14.400	-	-	-	16.887	18.498	-
April	-	16.154	16.175	14.707	-	-	18.040
Mei	15.709	15.194	16.546	-	18.460	17.677	-
Mei	-	-	-	17.471	-	-	16.752
Juni	16.454	16.301	15.576	-	16.164	18.595	-
Juni	-	-	-	17.319	-	-	17.108
Juli	16.872	-	-	-	17.631	20.271	-
Juli	-	16.709	16.481	18.365	-	-	19.077
Augustus	17.451	-	-	-	-	20.382	-
Augustus	-	17.549	16.871	-	18.510	-	19.898
September	17.721	-	-	18.989	17.869	-	-
September	-	17.615	17.750	19.466	-	19.879	19.312
Oktober	-	-	-	17.370	18.268	-	-
November	-	-	-	-	17.537	-	-
November	-	-	-	17.547	-	-	-
December	-	-	-	-	17.306	-	-
December	-	-	-	17.218	-	-	-
Januari	-	-	-	-	17.832	-	-
Januari	-	-	-	15.620	-	-	-
Februari	-	-	-	-	18.536	-	-
Februari	-	-	-	13.026	-	-	-
Maart	-	-	-	-	16.786	-	-
Maart	-	-	-	14.656	-	-	-
I.F.	16.245	16.406	16.494	16.776	17.617	18.225	16.230

TABEL 28/3 - BELGISCHE AESTUARIA - M.C.T.

Na⁺ - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
Oktober	6.312	-	-			-	-
Oktober	-	-	-			9.115	3.327
November	5.377	-	-			12.327	-
November	-	-	-			-	6.152
December	7.383	-	-			11.150	5.653
Januari	6.950	-	-			7.518	-
Januari	-	7.158	8.102			-	-
Februari	-	-	-			6.252	-
Februari	-	8.619	7.902			-	7.307
Maart	5.794	-	-			6.692	-
Maart	-	8.357	8.507			-	4.471
April	6.800	-	-			10.411	-
April	-	8.490	8.642			-	9.074
Mei	8.232	8.169	8.585			10.324	-
Mei	-	-	-			-	8.550
Juni	8.200	8.829	8.323			11.672	-
Juni	-	-	-			-	8.777
Juli	8.236	-	-			11.914	-
Juli	-	9.110	9.018			-	9.541
Augustus	9.811	-	-			11.926	-
Augustus	-	9.683	9.427			-	9.664
September	9.004	-	-			-	-
September	-	8.722	9.143			12.704	10.520
Oktober	-	-	-			-	-
November	-	-	-			-	-
November	-	-	-			-	-
December	-	-	-			-	-
December	-	-	-			-	-
Januari	-	-	-			-	-
Januari	-	-	-			-	-
Februari	-	-	-			-	-
Februari	-	-	-			-	-
Maart	-	-	-			-	-
Maart	-	-	-			-	-
I. F.	7.551	8.617	8.594			10.264	7.569

TABEL 28/4 - BELGISCHE AESTUARIA - M.C.T.

K⁺ - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
Oktober	385	-	-			-	-
Oktober	-	-	-			404	421
November	331	-	-			585	-
November	-	-	-			-	348
December	399	-	-			440	385
Januari	420	-	-			318	-
Januari	-	284	311			-	-
Februari	-	-	-			321	-
Februari	-	306	291			-	475
Maart	308	-	-			403	-
Maart	-	-	-			-	274
April	334	-	-			429	-
April	-	298	296			-	451
Mei	418	305	324			406	-
Mei	-	-	-			-	439
Juni	420	341	339			414	-
Juni	-	-	-			-	439
Juli	451	-	-			430	-
Juli	-	372	358			-	515
Augustus	453	-	-			444	-
Augustus	-	388	378			-	476
September	466	-	-			-	-
September	-	396	408			246	488
Oktober	-	-	-			-	-
November	-	-	-			-	-
November	-	-	-			-	-
December	-	-	-			-	-
December	-	-	-			-	-
Januari	-	-	-			-	-
Januari	-	-	-			-	-
Februari	-	-	-			-	-
Februari	-	-	-			-	-
Maart	-	-	-			-	-
Maart	-	-	-			-	-
I. F.	401	340	335			405	427

TABEL 28/5 - BELGISCHE AESTUARIA - M.C.T.

Mg⁺⁺ - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
Oktober	996	-	-			-	-
Oktober	-	-	-			1.022	487
November	991	-	-			1.366	-
November	-	-	-			-	965
December	1.231	-	-			1.277	974
Januari	1.159	-	-			1.138	-
Januari	-	874	987			-	-
Februari	-	-	-			1.086	-
Februari	-	1.040	1.048			-	1.177
Maart	1.001	-	-			1.066	-
Maart	-	843	997			-	782
April	1.044	-	-			1.359	-
April	-	1.032	1.068			-	481
Mei	1.093	966	1.074			1.306	-
Mei	-	-	-			-	1.121
Juni	908	1.102	1.056			1.556	-
Juni	-	-	-			-	1.102
Juli	1.056	-	-			1.351	-
Juli	-	1.094	1.085			-	1.362
Augustus	1.757	-	-			1.400	-
Augustus	-	1.211	1.190			-	2.361
September	2.192	-	-			-	-
September	-	1.303	1.308			1.378	2.368
Oktober	-	-	-			-	-
November	-	-	-			-	-
November	-	-	-			-	-
December	-	-	-			-	-
December	-	-	-			-	-
Januari	-	-	-			-	-
Januari	-	-	-			-	-
Februari	-	-	-			-	-
Februari	-	-	-			-	-
Maart	-	-	-			-	-
Maart	-	-	-			-	-
I.F.	1.237	1.061	1.084			1.283	1.201

TABEL 28/6 - BELGISCHE AESTUARIA - M.C.T.

Ca⁺⁺ - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
Oktober	336	-	-			-	-
Oktober	-	-	-			723	292
November	314	-	-			628	-
November	-	-	-			-	418
December	314	-	-			714	353
Januari	408	-	-			676	-
Januari	-	344	374			-	-
Februari	-	-	-			609	-
Februari	-	370	349			-	415
Maart	391	-	-			415	-
Maart	-	360	360			-	333
April	412	-	-			421	-
April	-	370	373			-	483
Mei	374	349	370			552	-
Mei	-	-	-			-	454
Juni	384	356	365			524	-
Juni	-	-	-			-	446
Juli	365	-	-			532	-
Juli	-	365	373			-	540
Augustus	597	-	-			706	-
Augustus	-	398	388			-	606
September	483	-	-			-	-
September	-	349	346			640	556
Oktober	-	-	-			-	-
November	-	-	-			-	-
November	-	-	-			-	-
December	-	-	-			-	-
December	-	-	-			-	-
Januari	-	-	-			-	-
Januari	-	-	-			-	-
Februari	-	-	-			-	-
Februari	-	-	-			-	-
Maart	-	-	-			-	-
Maart	-	-	-			-	-
I.F.	398	363	366			597	446

TABEL 28/7 - BELGISCHE AESTUARIA - M.C.T. SO_4^{--} - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
Oktober	1.900			-	-	-	-
Oktober	-			-	-	1.972	1.242
November	1.908			-	-	2.950	-
November	-			-	-	-	1.992
December	2.508			-	-	2.580	1.075
Januari	2.637			-	-	1.948	-
Januari	-			-	-	-	-
Februari	-			-	-	2.176	-
Februari	-			-	-	-	2.357
Maart	2.536			-	2.312	1.497	-
Maart	-			2.239	-	-	2.628
April	2.211			-	2.349	3.007	-
April	-			1.735	-	-	2.890
Mei	2.826			-	2.157	2.568	-
Mei	-			2.780	-	-	2.010
Juni	2.033			-	2.128	3.014	-
Juni	-			2.436	-	-	2.607
Juli	2.116			-	2.455	2.956	-
Juli	-			2.221	-	-	2.655
Augustus	1.744			-	-	2.769	-
Augustus	-			-	2.312	-	3.039
September	2.714			2.407	2.752	-	-
September	-			2.592	-	2.671	2.906
Oktober	-			2.288	2.547	-	-
November	-			-	2.553	-	-
November	-			2.471	-	-	-
December	-			-	2.362	-	-
December	-			2.596	-	-	-
Januari	-			-	2.457	-	-
Januari	-			2.204	-	-	-
Februari	-			-	2.818	-	-
Februari	-			1.887	-	-	-
Maart	-			-	2.444	-	-
Maart	-			1.857	-	-	-
I. F.	2.292			2.283	2.431	2.536	2.343

TABEL 29/1 - BELGISCHE AESTUARIA - M.T.G.

KONDUKTIVITEIT ($\mu\text{mho/cm}$)

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
I	-	38.756	38.229	-	-	31.236	-
II	-	36.269	38.468	29.906	33.606	30.426	-
III	27.078	34.888	37.244	31.237	33.150	32.628	23.188
IV	28.256	34.859	38.255	31.593	32.794	32.996	25.176
V	29.578	36.257	37.491	31.523	32.426	34.455	27.803
VI	29.771	37.447	37.585	31.915	32.837	39.495	31.920
VII	29.791	39.300	37.758	31.987	32.195	39.468	32.190
VIII	31.432	38.330	38.035	-	-	38.133	30.202
IX	-	39.376	40.662	-	-	37.916	-
I.F.	29.631	37.393	38.090	31.486	32.931	36.229	29.515

TABEL 29/2 - BELGISCHE AESTUARIA - M.T.G.

Cl⁻ - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
I	-	16.109	16.875	-	-	15.916	-
II	-	15.598	17.132	15.992	17.862	15.338	-
III	14.458	15.482	17.050	16.289	17.702	15.836	12.855
IV	15.399	15.702	16.822	16.576	17.726	15.933	13.460
V	15.991	15.837	16.554	16.951	17.499	17.079	15.128
VI	16.073	16.052	16.218	17.185	17.499	20.077	17.937
VII	16.892	16.857	16.044	17.131	17.141	20.311	17.835
VIII	16.992	17.219	15.206	-	-	19.544	16.373
IX	-	17.192	14.556	-	-	18.662	-
I.F.	16.245	16.406	16.494	16.776	17.617	18.225	16.230

TABEL 29/3 - BELGISCHE AESTUARIA - M.T.G.

Na⁺ - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
I	-	8.546	8.813			8.786	-
II	-	8.212	8.800			8.693	-
III	6.781	8.262	8.831			8.886	6.204
IV	6.821	8.440	8.739			9.407	6.548
V	7.449	8.292	8.611			9.944	7.156
VI	7.563	8.547	8.636			11.157	8.167
VII	7.761	8.952	8.438			11.271	8.204
VIII	8.053	8.987	8.079			10.716	7.663
IX	-	8.719	7.375			10.803	-
I.F.	7.551	8.617	8.594			10.264	7.569

TABEL 29/4 - BELGISCHE AESTUARIA - M.T.G.

 K^+ - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
I	-	355	343			345	-
II	-	325	347			343	-
III	369	327	339			346	374
IV	368	330	342			349	374
V	394	326	333			390	404
VI	393	332	332			443	451
VII	413	350	329			443	458
VIII	430	349	323			443	445
IX	-	350	283			428	-
I.F.	401	340	335			405	427

TABEL 29/5 - BELGISCHE AESTUARIA - M.T.G.

 Mg^{++} - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
I	-	1.119	1.119			1.091	-
II	-	1.023	1.098			1.046	-
III	1.133	977	1.113			1.180	935
IV	1.163	1.012	1.104			1.136	998
V	1.218	1.053	1.103			1.253	1.115
VI	1.212	1.037	1.076			1.430	1.271
VII	1.238	1.107	1.055			1.393	1.326
VIII	1.296	1.099	1.022			1.346	1.263
IX	-	1.088	960			1.326	-
I.F.	1.237	1.061	1.084			1.283	1.201

TABEL 29/6 - BELGISCHE AESTUARIA - M.T.G.

Ca⁺⁺ - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
I	-	360	370			600	-
II	-	365	369			553	-
III	389	350	368			614	381
IV	372	351	370			593	412
V	417	359	373			556	411
VI	400	363	365			570	463
VII	399	373	359			607	483
VIII	402	367	349			614	455
IX	-	366	356			640	-
I.F.	398	363	366			597	446

TABEL 29/7 - BELGISCHE AESTUARIA - M.T.G.

SO₄⁻⁻ - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
I	-			-	-	1.990	-
II	-			2.133	2.369	1.992	-
III	1.864			2.196	2.408	2.146	1.908
IV	1.950			2.245	2.428	2.227	1.916
V	2.215			2.274	2.464	2.388	2.180
VI	2.358			2.374	2.495	2.783	2.500
VII	2.423			2.363	2.476	2.856	2.593
VIII	2.431			-	-	2.775	2.418
IX	-			-	-	2.720	-
I.F.	2.292			2.283	2.431	2.536	2.343

TABEL 30 - OOSTENDE-CHENAL : 16.12.70

pH

M.M.				M.D.			
	S	S -2 m	M.V.		S	S -2 m	M.V.
I	7,55	7,41	7,48	I	7,52	7,73	7,63
II	7,43	7,58	7,51	II	7,56	7,70	7,63
III	7,48	7,55	7,52	III	7,65	7,75	7,70
IV	7,50	7,63	7,57	IV	7,59	7,78	7,69
V	7,41	7,66	7,54	V	7,60	7,76	7,68
VI	7,39	7,65	7,52	VI	7,62	7,77	7,70
VII	7,35	7,59	7,47	VII	7,70	7,80	7,75
VIII	7,50	7,67	7,59	VIII	7,63	7,83	7,73
IX	7,42	7,70	7,56	IX	7,63	7,81	7,72
X	7,42	7,65	7,54	X	7,60	7,79	7,70
XI	7,42	7,61	7,52	XI	7,60	7,63	7,62
XII	7,50	7,70	7,60	XII	7,58	7,78	7,68
XIII	7,57	7,65	7,61	XIII	7,60	7,81	7,71
M.C.	7,46	7,62	7,54	M.C.	7,61	7,76	7,69

TABEL 31/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.M.

pH

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	-	-	-	-	-	7,55	7,99	7,55	7,85	7,74
	f	-	-	-	-	-	7,53	7,89	7,61	7,93	7,75
	M.V.	-	-	-	-	-	7,57	7,94	7,58	7,89	7,74
II	S	-	7,38	7,61	7,28	7,46	7,59	7,68	7,55	7,88	7,55
	f	-	7,36	7,63	7,60	7,40	7,62	8,03	7,67	7,84	7,64
	M.V.	-	7,37	7,62	7,44	7,43	7,61	7,86	7,61	7,86	7,60
III	S	7,42	7,39	7,59	7,52	7,43	7,66	8,03	7,64	7,74	7,60
	f	7,91	7,42	7,72	7,58	7,72	7,71	7,79	7,61	7,92	7,71
	M.V.	7,67	7,41	7,66	7,55	7,58	7,69	7,91	7,63	7,83	7,66
IV	S	7,44	7,44	7,67	7,33	7,48	7,49	7,79	7,61	7,79	7,56
	f	7,78	7,62	7,70	7,46	7,58	7,79	7,85	7,59	7,96	7,70
	M.V.	7,61	7,53	7,69	7,40	7,53	7,64	7,82	7,60	7,88	7,63
V	S	7,38	7,47	7,62	7,33	7,48	7,49	7,49	7,62	7,85	7,53
	f	7,80	7,62	7,69	7,62	7,76	7,72	7,96	7,70	7,99	7,76
	M.V.	7,59	7,55	7,66	7,48	7,62	7,61	7,73	7,66	7,92	7,64
VI	S	7,40	7,48	7,61	7,39	7,54	7,54	8,06	7,59	8,16	7,64
	+ 2	7,45	-	7,54	7,50	-	7,66	7,72	-	8,04	7,65
	f	7,87	7,77	7,62	7,62	7,45	7,82	8,10	7,74	8,27	7,81
	M.V.	7,57	7,63	7,59	7,50	7,50	7,67	7,96	7,67	8,16	7,71
VII	S	7,48	7,71	7,69	7,44	7,67	7,54	8,06	7,59	8,44	7,74
	+ 2	7,77	7,77	7,61	7,63	7,67	7,86	7,96	7,80	8,44	7,83
	f	7,86	7,88	7,60	7,71	7,76	7,99	8,04	7,92	8,39	7,91
	M.V.	7,70	7,79	7,63	7,59	7,70	7,80	8,02	7,77	8,42	7,83
VIII	S	7,38	7,88	7,67	7,53	7,60	7,53	7,67	7,69	8,14	7,68
	+ 4	-	7,89	7,72	-	-	7,60	-	7,80	8,20	7,84
	+ 2	7,76	7,91	7,74	7,62	7,67	7,83	7,88	7,93	8,42	7,86
	f	7,80	7,76	7,73	7,69	7,95	7,90	7,99	8,00	8,40	7,91
	M.V.	7,65	7,86	7,72	7,61	7,74	7,72	7,85	7,86	8,29	7,82
IX	S	7,46	7,45	7,63	7,44	7,54	7,62	7,84	7,67	8,12	7,64
	+ 4	-	7,69	7,62	-	-	7,68	-	7,76	8,11	7,77
	+ 2	7,81	7,85	7,63	7,52	7,67	7,81	7,98	7,92	8,21	7,82
	f	7,87	7,84	7,76	7,64	7,88	7,87	8,06	7,94	8,21	7,90
	M.V.	7,71	7,71	7,66	7,53	7,70	7,75	7,96	7,82	8,16	7,78
M.C. S		7,42	7,53	7,64	7,41	7,53	7,56	7,85	7,61	8,00	I.F.
M.C. (+ 4)		-	7,79	7,67	-	-	7,64	-	7,78	8,16	
M.C. (+ 2)		7,70	7,84	7,63	7,57	7,67	7,79	7,88	7,88	8,28	
M.C. f		7,84	7,66	7,68	7,62	7,69	7,78	7,97	7,75	8,10	
M.C.T.		7,65	7,65	7,65	7,52	7,62	7,69	7,90	7,72	8,10	7,73

TABEL 31/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.D.

pH

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	7,47	7,49	7,69	7,22	7,66	7,65	7,87	7,70	8,08	7,64
	+ 4	-	7,68	7,67	-	-	-	-	-	-	7,68
	+ 2	7,87	7,83	7,67	7,40	7,81	7,86	7,90	7,94	8,23	7,83
	f	7,89	7,83	7,79	7,59	7,87	7,90	8,03	7,95	8,22	7,90
	M.V.	7,74	7,71	7,69	7,40	7,78	7,80	7,93	7,86	8,18	7,78
II	S	7,52	7,49	7,63	7,42	7,67	7,75	7,95	7,72	8,10	7,69
	+ 4	-	7,66	7,63	-	-	-	-	-	-	7,65
	+ 2	7,89	7,77	7,72	7,57	7,81	7,87	7,91	7,89	8,11	7,84
	f	7,91	7,83	7,72	7,60	7,92	7,78	8,03	7,91	8,16	7,87
	M.V.	7,77	7,69	7,68	7,53	7,80	7,80	7,96	7,84	8,12	7,79
III	S	7,52	7,45	7,64	7,34	7,78	7,65	7,92	7,71	8,03	7,67
	+ 4	-	7,51	7,64	-	-	-	-	-	-	7,58
	+ 2	7,91	7,79	7,71	7,56	7,81	7,74	7,87	7,82	8,08	7,81
	f	7,94	7,84	7,72	7,55	7,76	7,84	7,96	7,87	8,11	7,84
	M.V.	7,79	7,65	7,68	7,48	7,78	7,74	7,92	7,80	8,07	7,76
IV	S	7,57	7,45	7,65	7,31	7,66	7,55	7,92	7,68	8,07	7,65
	+ 2	7,84	7,72	7,68	7,22	7,78	7,65	7,87	7,70	8,07	7,73
	f	7,90	7,74	7,73	7,48	7,88	7,78	7,85	7,80	8,07	7,80
	M.V.	7,77	7,64	7,69	7,34	7,77	7,66	7,88	7,73	8,07	7,73
V	S	7,60	7,57	7,64	7,44	7,76	7,51	7,91	7,61	8,01	7,67
	+ 2	7,72	7,61	7,66	7,44	7,69	-	-	-	-	7,62
	f	7,84	7,73	7,69	7,61	7,87	7,71	7,92	7,66	8,07	7,79
	M.V.	7,72	7,64	7,66	7,50	7,77	7,61	7,92	7,64	8,04	7,71
VI	S	7,65	7,60	7,61	7,45	7,74	7,59	7,87	7,61	8,03	7,68
	+ 2	-	-	-	7,45	-	-	-	-	-	7,45
	f	7,84	7,70	7,66	7,58	7,83	7,47	7,88	7,64	8,12	7,75
	M.V.	7,75	7,65	7,64	7,49	7,79	7,53	7,88	7,63	8,09	7,70
VII	S	7,60	7,53	7,63	7,41	7,73	7,32	7,89	7,60	8,01	7,64
	f	7,83	7,69	7,65	7,58	7,77	7,47	7,87	7,61	7,99	7,72
	M.V.	7,72	7,61	7,64	7,50	7,75	7,40	7,88	7,61	8,00	7,68
VIII	S	7,57	7,35	7,62	7,46	7,81	7,30	7,81	7,57	7,91	7,60
	f	7,75	7,53	7,63	7,53	7,77	7,33	7,88	7,56	8,01	7,67
	M.V.	7,66	7,44	7,63	7,50	7,79	7,32	7,85	7,57	7,96	7,63
IX	S	7,46	7,48	7,58	7,52	7,77	-	-	-	-	7,56
	f	7,69	7,47	7,58	7,57	7,76	-	-	-	-	7,61
	M.V.	7,58	7,48	7,58	7,55	7,77	-	-	-	-	7,59
M.C. S		7,55	7,49	7,63	7,40	7,73	7,54	7,89	7,65	8,03	I.F.
M.C. (+ 4)		-	7,62	7,65	-	-	-	-	-	-	
M.C. (+ 2)		7,85	7,74	7,69	7,44	7,78	7,78	7,89	7,84	8,12	
M.C. f		7,84	7,71	7,69	7,57	7,83	7,66	7,93	7,75	8,09	
M.C.T.		7,73	7,63	7,66	7,47	7,78	7,64	7,90	7,73	8,07	7,72

TABEL 32/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1973-74 - M.M.

pH

		31.03.73	28.04.73	26.05.73	23.06.73	26.07.73	01.09.73	29.09.73	27.10.73	24.11.73	23.12.73	19.01.74	16.02.74	16.03.74	M.T./M.T.G.
I	S	7,43	7,42	7,49	7,81	7,56	-	-	7,17	7,10	7,12	7,27	7,19	7,25	7,35
	f	7,49	7,77	-	7,85	7,63	-	-	7,26	7,29	7,53	7,56	7,43	7,59	7,54
	M.V.	7,46	7,60	7,49	7,83	7,60	-	-	7,22	7,20	7,33	7,42	7,31	7,42	7,44
II	S	7,35	7,59	7,54	7,93	7,58	7,55	7,43	7,14	7,19	7,08	7,31	7,29	7,29	7,41
	f	7,63	7,85	7,66	7,94	7,65	7,61	7,67	7,32	7,35	7,56	7,72	7,52	7,61	7,62
	M.V.	7,49	7,72	7,60	7,94	7,62	7,58	7,55	7,23	7,27	7,32	7,52	7,41	7,45	7,51
III	S	7,44	7,61	7,75	7,96	7,53	7,21	7,45	7,20	7,26	7,25	7,28	7,35	7,36	7,43
	f	7,72	7,91	7,90	7,97	7,60	7,52	7,74	7,45	7,44	7,59	7,63	7,73	7,63	7,68
	M.V.	7,58	7,76	7,83	7,97	7,57	7,37	7,60	7,33	7,35	7,42	7,46	7,54	7,50	7,56
IV	S	7,41	7,84	7,83	7,97	7,47	7,35	7,49	7,21	7,59	7,34	7,33	7,34	7,39	7,50
	m	-	-	7,86	-	7,57	-	-	-	-	-	-	-	-	7,72
	f	7,78	7,99	8,00	7,98	7,72	7,68	7,82	7,41	7,64	7,61	7,66	7,75	7,62	7,74
	M.V.	7,59	7,92	7,90	7,98	7,59	7,52	7,66	7,31	7,62	7,48	7,50	7,55	7,51	7,63
V	S	7,50	7,90	7,68	7,90	7,68	7,55	7,80	7,22	7,48	7,50	7,34	7,33	7,35	7,56
	m	7,66	8,03	7,76	7,96	7,72	7,73	7,81	7,39	7,52	7,56	7,55	-	7,69	7,70
	f	7,75	8,07	7,98	8,01	7,84	7,77	7,99	7,56	7,67	7,70	7,75	7,76	7,51	7,80
	M.V.	7,64	8,00	7,81	7,96	7,75	7,68	7,87	7,39	7,56	7,59	7,55	7,55	7,52	7,68
VI	S	7,61	7,87	7,71	7,94	7,62	7,52	7,73	7,29	7,33	7,55	7,46	7,30	7,30	7,56
	m	7,71	8,02	7,92	7,90	7,66	7,68	7,83	7,47	7,53	7,59	7,55	7,61	7,75	7,71
	f	7,71	8,14	8,00	7,99	7,79	7,79	7,99	7,67	7,59	7,71	7,80	7,79	7,56	7,81
	M.V.	7,68	8,01	7,88	7,94	7,69	7,66	7,85	7,48	7,48	7,62	7,60	7,57	7,54	7,69
M.C.	S	7,46	7,70	7,67	7,92	7,57	7,44	7,58	7,21	7,32	7,31	7,33	7,30	7,32	7,47
M.C.	m	7,68	8,03	7,85	7,93	7,65	7,71	7,82	7,43	7,53	7,58	7,55	7,61	7,72	7,70
M.C.	f	7,68	7,79	7,91	7,96	7,71	7,67	7,84	7,45	7,50	7,62	7,69	7,66	7,59	7,70
M.C.T.		7,59	7,86	7,79	7,94	7,64	7,58	7,73	7,34	7,43	7,48	7,52	7,49	7,49	7,60

TABEL 32/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1973-74 - M.D.

pH

		17.03.73	14.04.73	12.05.73	09.06.73	07.07.73	19.08.73	15.09.73	13.10.73	10.11.73	09.12.73	05.01.74	02.02.74	02.03.74	M.T./M.T.G.
I	S	7,39	7,64	7,45	7,42	7,40	7,67	7,44	7,26	7,26	7,13	7,16	7,44	7,64	7,41
	m	7,66	7,84	7,62	7,65	7,86	7,65	7,65	7,57	7,72	7,30	7,63	7,47	7,82	7,65
	f	7,72	7,92	7,91	7,75	7,85	7,92	7,71	7,69	7,80	-	7,82	7,61	7,86	7,80
	M.V.	7,59	7,80	7,66	7,61	7,70	7,75	7,60	7,51	7,59	7,22	7,54	7,50	7,77	7,61
II	S	7,44	7,72	7,46	7,59	7,60	7,36	7,53	7,49	7,41	7,48	7,65	7,52	7,68	7,53
	m	7,71	7,78	7,78	7,77	7,77	7,67	7,56	7,60	7,75	7,35	-	7,62	7,76	7,68
	f	7,75	7,92	7,88	7,78	7,93	7,86	7,74	7,70	7,87	-	7,80	7,75	7,92	7,83
	M.V.	7,63	7,81	7,71	7,71	7,77	7,63	7,61	7,60	7,68	7,42	7,73	7,63	7,79	7,67
III	S	7,52	7,74	7,54	7,53	7,59	7,50	7,59	7,54	7,46	-	7,59	7,60	7,68	7,57
	m	7,72	-	7,81	7,60	7,69	-	-	-	7,64	-	-	-	-	7,69
	f	7,65	7,88	7,95	7,72	7,81	7,92	7,73	7,68	7,84	-	7,84	7,77	7,81	7,80
	M.V.	7,63	7,81	7,77	7,62	7,70	7,71	7,66	7,61	7,65	-	7,72	7,69	7,75	7,69
IV	S	7,54	7,78	7,55	7,33	7,65	7,61	7,59	7,57	7,52	-	7,55	7,62	7,65	7,58
	f	7,78	7,91	7,85	7,62	7,91	7,86	7,71	7,71	7,79	-	7,82	7,72	7,82	7,79
	M.V.	7,66	7,85	7,70	7,48	7,78	7,74	7,65	7,64	7,66	-	7,69	7,67	7,73	7,69
V	S	7,57	7,82	7,65	7,34	7,81	7,65	7,59	7,57	7,55	-	7,65	7,65	7,62	7,62
	f	7,61	7,86	7,81	7,60	7,90	7,76	7,66	7,67	7,77	-	7,75	7,73	7,86	7,75
	M.V.	7,59	7,84	7,73	7,47	7,86	7,71	7,63	7,62	7,66	-	7,70	7,69	7,74	7,68
VI	S	7,63	7,70	7,63	7,29	7,75	7,53	-	7,55	7,58	-	7,64	7,63	7,63	7,60
	f	7,62	7,79	7,72	7,53	7,78	7,55	-	-	7,72	-	7,72	7,75	7,74	7,69
	M.V.	7,63	7,75	7,68	7,41	7,77	7,54	-	7,55	7,65	-	7,68	7,69	7,69	7,64
M.C. S		7,52	7,73	7,55	7,42	7,63	7,55	7,55	7,50	7,46	7,31	7,54	7,58	7,65	7,53
M.C. m		7,70	7,81	7,74	7,67	7,77	7,66	7,61	7,59	7,70	7,33	7,63	7,55	7,79	7,65
M.C. f		7,69	7,88	7,85	7,67	7,86	7,81	7,71	7,69	7,80	-	7,79	7,72	7,84	7,77
M.C.T.		7,62	7,81	7,71	7,57	7,75	7,68	7,63	7,58	7,65	7,32	7,66	7,63	7,75	7,66

TABEL 33 - OOSTENDE-CHENAL : 16.12.70

ALKALINITEIT - meq/l

M.M.				M.D.			
	S	S -2 m	M.V.		S	S -2 m	M.V.
I	3,20	3,05	3,13	I	3,20	2,65	2,93
II	3,35	3,05	3,20	II	3,00	2,85	2,93
III	3,30	3,00	3,15	III	2,65	2,55	2,60
IV	3,20	3,05	3,13	IV	2,95	2,35	2,65
V	3,40	3,10	3,25	V	2,90	2,45	2,68
VI	3,60	2,95	3,28	VI	2,60	2,30	2,45
VII	3,40	2,80	3,10	VII	2,85	2,45	2,65
VIII	3,35	2,75	3,05	VIII	2,55	2,60	2,58
IX	3,65	2,45	3,05	IX	2,90	2,70	2,80
X	3,45	2,80	3,13	X	2,90	2,54	2,72
XI	3,20	2,60	2,90	XI	2,85	2,55	2,70
XII	3,10	2,60	2,85	XII	2,55	2,50	2,53
XIII	3,15	2,55	2,85	XIII	3,05	2,50	2,78
M.C.	3,33	2,83	3,08	M.C.	2,84	2,54	2,69

TABEL 34/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.M. ALKALINITEIT - meq/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	-	-	-	-	-	3,50	3,25	3,35	3,15	3,31
	f	-	-	-	-	-	3,35	3,00	3,15	2,95	3,11
	M.V.	-	-	-	-	-	3,43	3,13	3,25	3,05	3,21
II	S	-	3,09	3,17	3,03	3,80	3,25	3,05	3,25	3,10	3,22
	f	-	3,13	2,95	2,66	3,35	3,00	2,90	3,00	3,00	3,00
	M.V.	-	3,11	3,06	2,85	3,58	3,13	2,98	3,13	3,05	3,11
III	S	3,87	3,04	3,21	2,80	3,90	3,00	2,85	3,00	3,15	3,20
	f	2,86	2,99	2,75	2,71	3,05	2,90	2,85	2,90	2,90	2,88
	M.V.	3,37	3,02	2,98	2,76	3,48	2,95	2,85	2,95	3,03	3,04
IV	S	3,92	2,95	2,98	3,82	3,80	3,15	3,05	3,20	2,90	3,31
	f	2,49	2,58	2,70	2,57	3,30	2,75	2,85	2,80	2,85	2,77
	M.V.	3,21	2,77	2,85	3,20	3,55	2,95	2,95	3,00	2,88	3,04
V	S	3,82	2,95	3,08	3,27	3,80	3,10	3,05	3,15	2,95	3,24
	f	2,40	2,54	2,57	2,61	3,50	2,85	2,85	2,85	2,85	2,78
	M.V.	3,11	2,75	2,83	2,94	3,65	2,98	2,95	3,00	2,90	3,01
VI	S	3,92	2,95	3,70	2,99	3,80	3,20	2,90	3,05	2,65	3,18
	+ 2	3,18	-	2,89	2,76	-	2,85	2,85	-	2,55	2,85
	f	2,26	2,44	2,66	2,38	3,00	2,75	2,70	2,85	2,50	2,62
	M.V.	3,13	2,70	2,91	2,71	3,40	2,93	2,82	2,95	2,57	2,89
VII	S	3,32	2,67	2,70	2,84	3,80	2,90	2,60	3,10	2,65	2,95
	+ 2	2,77	2,44	2,66	2,52	3,10	2,55	2,55	2,60	2,60	2,64
	f	2,58	2,36	2,47	2,24	2,90	2,50	2,60	2,50	2,60	2,53
	M.V.	2,89	2,49	2,62	2,53	3,27	2,66	2,58	2,73	2,62	2,71
VIII	S	3,69	2,26	2,75	2,99	3,95	3,50	3,20	2,95	2,50	3,09
	+ 4	-	2,26	2,61	-	-	3,00	-	2,60	2,50	2,59
	+ 2	2,63	2,26	2,47	2,71	3,00	2,70	2,75	2,50	2,60	2,62
	f	2,54	2,30	2,38	2,43	2,70	2,55	2,65	2,50	2,55	2,51
	M.V.	2,95	2,27	2,55	2,71	3,22	2,94	2,87	2,64	2,54	2,72
IX	S	3,60	2,81	2,42	3,31	3,50	3,10	3,15	3,30	2,60	3,09
	+ 4	-	2,58	2,42	-	-	2,80	-	2,90	2,60	2,66
	+ 2	2,40	2,26	2,52	2,57	3,40	2,65	2,85	2,55	2,55	2,64
	f	2,36	2,26	2,47	2,57	3,40	2,50	2,80	2,60	2,50	2,61
	M.V.	2,79	2,48	2,46	2,82	3,43	2,77	2,93	2,84	2,57	2,76
M.C. S		3,73	2,84	2,94	3,13	3,79	3,19	3,01	3,15	2,85	I.F.
M.C. (+ 4)		-	2,42	2,52	-	-	2,90	-	2,75	2,55	
M.C. (+ 2)		2,75	2,32	2,64	2,64	3,17	2,69	2,75	2,55	2,58	
M.C. f		2,50	2,58	2,62	2,52	3,15	2,79	2,80	2,79	2,74	
M.C.T.		3,03	2,63	2,73	2,79	3,42	2,93	2,88	2,90	2,74	2,88

TABEL 34/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.D. ALKALINITEIT - meq/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	3,41	2,81	2,89	3,17	3,50	3,10	3,20	3,20	2,75	3,11
	+ 4	-	2,49	2,61	-	-	-	-	-	-	2,55
	+ 2	2,44	2,26	2,42	2,61	2,70	2,60	2,90	2,70	2,55	2,58
	f	2,30	2,26	2,33	2,57	2,70	2,90	2,70	2,55	2,50	2,53
	M.V.	2,72	2,46	2,56	2,78	2,97	2,87	2,93	2,82	2,60	2,73
II	S	3,41	2,81	2,80	2,80	3,70	2,90	2,95	3,05	2,70	3,01
	+ 4	-	2,54	2,70	-	-	-	-	-	-	2,62
	+ 2	2,40	2,35	2,57	2,43	2,70	2,75	2,85	2,65	2,60	2,59
	f	2,40	2,26	2,33	2,38	2,60	2,60	2,70	2,65	2,55	2,50
	M.V.	2,74	2,49	2,60	2,54	3,00	2,75	2,83	2,78	2,62	2,69
III	S	3,50	2,72	2,89	2,84	3,20	2,90	3,05	3,00	2,85	2,99
	+ 4	-	2,54	2,80	-	-	-	-	-	-	2,67
	+ 2	2,40	2,39	2,61	2,61	2,60	2,75	2,80	2,80	2,75	2,63
	f	2,36	2,35	2,47	2,43	2,60	2,70	2,80	2,70	2,60	2,56
	M.V.	2,75	2,50	2,69	2,63	2,80	2,78	2,88	2,83	2,73	2,72
IV	S	3,32	2,81	2,80	2,94	3,90	3,30	3,00	3,35	2,75	3,13
	+ 2	2,58	2,44	2,70	2,76	2,40	2,90	3,00	3,30	2,75	2,76
	f	2,36	2,35	2,52	2,47	2,60	2,75	2,90	2,75	2,55	2,58
	M.V.	2,75	2,53	2,68	2,72	2,97	2,98	2,97	3,13	2,68	2,82
V	S	2,86	2,67	2,80	2,80	3,70	3,35	3,00	3,40	2,75	3,04
	+ 2	2,54	2,44	2,75	2,71	3,10	-	-	-	-	2,71
	f	2,49	2,35	2,52	2,52	2,80	2,70	2,80	2,75	2,70	2,63
	M.V.	2,63	2,49	2,69	2,68	3,20	3,03	2,90	3,08	2,73	2,80
VI	S	3,09	2,58	2,75	2,84	3,30	3,30	3,10	3,45	2,65	3,01
	+ 2	-	-	-	2,90	-	-	-	-	-	2,90
	f	2,44	2,49	2,47	2,47	2,80	2,80	2,90	3,20	2,50	2,67
	M.V.	2,77	2,54	2,61	2,74	3,05	3,05	3,00	3,33	2,58	2,84
VII	S	3,04	2,76	2,70	2,76	3,30	3,60	3,00	3,45	2,65	3,03
	f	2,49	2,49	2,38	2,52	3,00	3,30	3,05	3,10	2,65	2,78
	M.V.	2,77	2,63	2,54	2,64	3,15	3,45	3,03	3,28	2,65	2,90
VIII	S	3,13	2,58	2,75	2,84	3,10	3,85	3,45	3,60	2,80	3,12
	f	2,67	2,58	2,61	2,52	2,90	2,90	3,20	3,30	2,80	2,83
	M.V.	2,90	2,58	2,68	2,68	3,00	3,38	3,33	3,45	2,80	2,98
IX	S	3,41	2,90	2,98	2,80	3,30	-	-	-	-	3,08
	f	2,77	2,81	2,70	2,52	3,10	-	-	-	-	2,78
	M.V.	3,09	2,86	2,85	2,66	3,20	-	-	-	-	2,93
M.C. S		3,24	2,74	2,82	2,87	3,44	3,29	3,09	3,31	2,74	
M.C. (+ 4)		-	2,52	2,71	-	-	-	-	-	-	
M.C. (+ 2)		2,47	2,38	2,61	2,67	2,70	2,75	2,89	2,86	2,66	
M.C. f		2,48	2,44	2,48	2,49	2,79	2,83	2,88	2,88	2,61	I.F.
M.C.T.		2,77	2,54	2,65	2,67	3,03	3,00	2,97	3,05	2,67	2,81

TABEL 35 - OOSTENDE-CHENAL : 16.12.70

CO₂ - mg/l

M.M.				M.D.			
	S	S -2 m	M.V.		S	S -2 m	M.V.
I	14,30	11,90	13,10	I	16,60	11,90	14,25
II	16,60	11,90	14,25	II	14,30	14,30	14,30
III	16,60	14,30	15,45	III	14,30	11,90	13,10
IV	11,90	11,90	11,90	IV	14,30	9,50	11,90
V	16,60	14,30	15,45	V	14,30	9,50	11,90
VI	19,00	14,30	16,65	VI	14,30	9,50	11,90
VII	16,60	14,30	15,45	VII	14,30	11,90	13,10
VIII	19,00	9,50	14,25	VIII	16,60	9,50	13,05
IX	19,00	11,90	15,45	IX	16,60	9,50	13,05
X	16,60	11,90	14,25	X	14,30	11,90	13,10
XI	14,30	9,50	11,90	XI	16,60	10,70	13,65
XII	16,60	11,90	14,25	XII	14,30	11,90	13,10
XIII	14,30	11,90	13,10	XIII	16,60	11,90	14,25
M.C.	16,26	12,27	14,27	M.C.	15,18	11,07	13,13

TABEL 36/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.M.

CO₂ - mg/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M. T. / M. T. G.
I	S	-	-	-	-	-	19,01	16,40	19,80	15,40	17,65
	f	-	-	-	-	-	22,76	11,00	15,40	11,00	15,04
	M.V.	-	-	-	-	-	20,89	13,70	17,60	13,20	16,35
II	S	-	19,01	11,88	19,00	19,01	19,01	13,20	17,60	15,40	16,76
	f	-	21,38	11,88	14,20	14,25	19,01	11,00	15,40	11,00	14,77
	M.V.	-	20,20	11,88	16,60	16,63	19,01	12,10	16,50	13,20	15,76
III	S	19,00	19,01	14,26	16,70	21,38	19,01	11,00	19,80	13,20	17,04
	f	14,30	16,63	21,38	14,20	14,25	14,25	11,00	13,20	8,80	14,22
	M.V.	16,65	17,82	17,82	15,45	17,82	16,63	11,00	16,50	11,00	15,63
IV	S	21,40	16,63	14,25	26,10	14,25	21,38	13,20	15,40	13,20	17,31
	f	9,50	11,88	11,88	14,20	16,63	16,63	11,00	13,20	11,00	12,88
	M.V.	15,45	14,26	13,07	20,15	15,44	19,01	12,10	14,30	12,10	15,10
V	S	23,80	16,63	11,88	23,80	21,38	21,38	16,40	17,60	11,00	18,21
	f	14,30	13,07	9,50	16,70	16,63	14,25	11,00	11,00	8,80	12,81
	M.V.	19,05	14,85	10,69	20,25	19,01	17,82	13,70	14,30	9,90	15,51
VI	S	21,40	16,63	11,88	21,40	16,63	21,38	12,10	15,40	8,80	16,18
	+ 2	19,00	-	11,88	16,70	-	14,25	12,10	-	4,40	13,06
	f	11,50	7,13	11,88	14,20	9,50	14,25	11,00	11,00	2,20	10,30
	M.V.	17,30	11,88	11,88	17,43	13,07	16,63	11,73	13,20	5,13	13,18
VII	S	19,00	9,50	7,13	19,00	19,01	19,01	8,80	15,40	0,00	12,98
	+ 2	14,30	9,50	11,88	16,70	11,88	11,88	6,60	6,60	0,00	9,93
	f	11,90	9,50	7,13	11,90	-	7,13	4,40	6,60	0,00	7,32
	M.V.	15,07	9,50	8,71	15,87	15,45	12,67	6,60	9,53	0,00	10,18
VIII	S	19,00	7,13	11,88	19,00	16,63	21,38	16,40	13,20	2,20	14,09
	+ 4	-	8,32	9,50	-	-	16,63	-	6,60	2,20	8,65
	+ 2	11,90	5,94	9,50	16,70	9,50	9,50	8,80	6,60	0,00	8,72
	f	9,50	7,13	7,13	14,20	4,75	11,88	8,80	4,40	0,00	7,53
	M.V.	13,47	7,13	9,50	16,63	10,29	14,85	11,33	7,70	1,10	9,88
IX	S	21,40	13,07	7,13	19,00	11,88	16,63	13,20	15,40	4,40	13,57
	+ 4	-	14,35	9,50	-	-	14,25	-	11,00	4,40	10,70
	+ 2	11,90	8,32	7,13	19,00	7,13	9,50	6,60	6,60	2,20	8,71
	f	9,50	7,13	7,13	11,90	7,13	11,88	6,60	4,40	2,20	7,54
	M.V.	14,27	10,72	7,72	16,63	8,71	13,07	8,80	9,35	3,30	10,06
M.C.	S	20,71	14,70	11,29	20,50	17,52	19,80	13,41	16,62	9,29	
M.C.	(+ 4)	-	11,34	9,50	-	-	15,44	-	8,80	3,30	
M.C.	(+ 2)	14,28	7,92	10,10	17,28	9,50	11,28	8,53	6,60	1,65	
M.C.	f	11,50	11,73	10,99	13,94	11,88	14,67	9,53	10,51	6,11	I.F.
M.C.T.		15,70	12,28	10,80	17,23	13,99	16,09	10,94	12,24	6,33	12,67

TABEL 36/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.D.

CO₂ - mg/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M. T. / M. T. G.
I	S	21,40	15,44	11,88	23,80	16,63	16,63	13,20	15,40	6,60	15,66
	+ 4	-	10,69	9,50	-	-	-	-	-	-	10,10
	+ 2	9,50	7,13	7,13	21,40	2,73	11,88	8,80	8,80	4,40	9,09
	f	9,50	7,13	7,13	21,40	4,75	11,88	6,60	6,60	2,20	8,58
	M.V.	13,47	10,10	8,91	22,20	8,04	13,46	9,53	10,27	4,40	11,04
II	S	20,20	16,63	11,88	16,70	14,25	16,63	13,20	13,20	6,60	14,37
	+ 4	-	11,88	9,50	-	-	-	-	-	-	10,69
	+ 2	8,30	7,13	9,50	11,90	9,50	11,88	11,00	6,60	4,40	8,91
	f	9,50	7,13	9,50	11,90	4,75	9,50	6,60	6,60	4,40	7,76
	M.V.	12,67	10,69	10,10	13,50	9,50	12,67	10,27	8,80	5,13	10,37
III	S	19,00	14,25	9,50	19,00	9,50	16,63	13,20	13,20	11,00	13,92
	+ 4	-	13,07	9,50	-	-	-	-	-	-	11,29
	+ 2	11,90	7,13	7,13	14,20	4,75	14,25	8,80	11,00	8,80	9,77
	f	10,70	8,38	9,50	9,50	7,13	11,88	6,60	6,60	6,60	8,54
	M.V.	13,87	10,71	8,91	14,23	7,13	14,25	9,53	10,27	8,80	10,78
IV	S	19,00	16,63	7,13	19,00	11,88	19,01	8,80	15,40	6,60	13,72
	+ 2	10,70	9,50	9,50	16,70	9,50	14,25	8,80	15,40	6,60	11,22
	f	9,50	9,50	9,50	14,20	9,50	11,88	11,00	8,80	4,40	9,81
	M.V.	13,07	11,88	8,71	16,63	10,29	15,05	9,53	13,20	5,86	11,58
V	S	16,60	13,07	9,50	19,00	14,25	19,01	11,00	15,40	8,80	14,07
	+ 2	11,90	9,50	7,13	16,70	9,50	-	-	-	-	10,95
	f	11,90	9,50	9,50	11,90	11,88	11,88	8,80	11,00	8,80	10,57
	M.V.	13,47	10,69	8,71	15,87	11,88	15,45	9,90	13,20	8,80	12,02
VI	S	16,60	10,69	9,50	21,40	11,88	19,01	13,20	19,80	11,00	14,79
	+ 2	-	-	-	19,00	-	-	-	-	-	19,00
	f	10,70	9,50	7,13	14,20	11,88	14,25	11,00	13,20	6,60	10,94
	M.V.	13,65	10,10	8,32	18,20	11,88	16,63	12,10	16,50	8,80	14,91
VII	S	14,30	14,25	11,88	16,70	9,50	21,38	11,00	17,60	11,00	14,18
	f	10,70	11,88	11,88	14,20	11,88	19,01	8,80	15,40	8,80	12,51
	M.V.	12,50	13,07	11,88	15,45	10,69	20,20	9,90	16,50	9,90	13,34
VIII	S	20,20	16,63	9,50	19,00	9,50	21,38	16,40	17,60	11,00	15,69
	f	13,10	11,88	9,50	14,20	9,50	16,63	11,00	15,40	8,80	12,22
	M.V.	16,65	14,26	9,50	16,50	9,50	19,01	13,70	16,50	9,90	13,96
IX	S	20,20	16,63	11,88	19,00	7,13	-	-	-	-	14,97
	f	15,40	17,82	9,50	11,90	9,50	-	-	-	-	12,82
	M.V.	17,80	17,23	10,69	15,45	8,32	-	-	-	-	13,90
M.C. S		18,61	14,91	10,29	19,29	11,61	18,71	12,50	15,95	9,08	
M.C. (+ 4)		-	11,88	9,50	-	-	-	-	-	-	
M.C. (+ 2)		10,46	8,08	8,08	16,65	7,20	13,07	9,35	10,45	6,05	
M.C. f		11,22	10,30	9,24	13,71	8,97	13,36	8,80	10,45	6,33	I. F.
M.C.T.		13,95	11,65	9,41	16,53	9,62	15,44	10,39	12,65	7,37	11,52

TABEL 37/1 - BELGISCHE AESTUARIA - M.C.T.

pH

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
Oktober	7,73	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	8,38	7,86
November	7,72	-	-	-	-	8,02	-
November	-	-	-	-	-	-	7,96
December	7,33	-	-	-	-	7,78	8,43
Januari	7,79	-	-	-	-	7,69	-
Januari	-	7,65	7,73	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	7,86	-
Februari	-	7,65	7,63	-	-	-	8,07
Maart	8,31	-	-	-	7,62	7,79	-
Maart	-	7,65	7,66	7,59	-	-	8,44
April	8,43	-	-	-	7,81	7,86	-
April	-	7,52	7,47	7,86	-	-	9,10
Mei	8,82	7,62	7,78	-	7,71	7,99	-
Mei	-	-	-	7,79	-	-	8,81
Juni	8,25	7,69	7,64	-	7,57	8,28	-
Juni	-	-	-	7,94	-	-	8,41
Juli	8,37	-	-	-	7,75	8,20	-
Juli	-	7,90	7,90	7,64	-	-	9,01
Augustus	8,69	-	-	-	-	8,11	-
Augustus	-	7,72	7,73	-	7,68	-	7,92
September	8,04	-	-	7,58	7,63	-	-
September	-	8,10	8,07	7,73	-	7,99	8,39
Oktober	-	-	-	7,34	7,58	-	-
November	-	-	-	-	7,65	-	-
November	-	-	-	7,43	-	-	-
December	-	-	-	-	7,32	-	-
December	-	-	-	7,48	-	-	-
Januari	-	-	-	-	7,66	-	-
Januari	-	-	-	7,52	-	-	-
Februari	-	-	-	-	7,63	-	-
Februari	-	-	-	7,49	-	-	-
Maart	-	-	-	-	7,75	-	-
Maart	-	-	-	7,49	-	-	-
I. F.	8,13	7,73	7,72	7,60	7,66	8,00	8,40

TABEL 37/2 - BELGISCHE AESTUARIA - M.C.T.

ALKALINITEIT - meq/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
Oktober	3,78	-	-			-	-
Oktober	-	-	-			4,10	4,07
November	3,83	-	-			2,73	-
November	-	-	-			-	2,76
December	3,37	-	-			2,93	3,91
Januari	2,75	-	-			3,90	-
Januari	-	3,03	2,77			-	-
Februari	-	-	-			3,45	-
Februari	-	2,63	2,54			-	2,91
Maart	4,08	-	-			3,91	-
Maart	-	2,73	2,65			-	3,67
April	4,18	-	-			2,91	-
April	-	2,79	2,68			-	3,00
Mei	3,56	3,42	3,03			2,81	-
Mei	-	-	-			-	3,13
Juni	2,91	2,93	3,00			2,68	-
Juni	-	-	-			-	2,76
Juli	2,77	-	-			2,66	-
Juli	-	2,88	2,97			-	2,75
Augustus	2,77	-	-			2,61	-
Augustus	-	2,90	3,05			-	2,71
September	2,69	-	-			-	-
September	-	2,74	2,67			2,66	2,63
Oktober	-	-	-			-	-
November	-	-	-			-	-
November	-	-	-			-	-
December	-	-	-			-	-
December	-	-	-			-	-
Januari	-	-	-			-	-
Januari	-	-	-			-	-
Februari	-	-	-			-	-
Februari	-	-	-			-	-
Maart	-	-	-			-	-
Maart	-	-	-			-	-
I. F.	3,32	2,88	2,81			3,10	3,11

TABEL 37/3 - BELGISCHE AESTUARIA - M.C.T.

CO₂ - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
Oktober	0,06	-	-			-	-
Oktober	-	-	-			0,63	0,12
November	-	-	-			-	-
November	-	-	-			-	0,00
December	-	-	-			-	0,00
Januari	-	-	-			2,06	-
Januari	-	15,70	13,95			-	-
Februari	-	-	-			-	-
Februari	-	12,28	11,65			-	0,00
Maart	-	-	-			1,74	-
Maart	-	10,80	9,41			-	0,00
April	-	-	-			-	-
April	-	17,23	16,53			-	0,00
Mei	-	13,99	9,62			-	-
Mei	-	-	-			-	0,00
Juni	-	16,09	15,44			-	-
Juni	-	-	-			-	0,00
Juli	-	-	-			-	-
Juli	-	10,94	10,39			-	0,00
Augustus	-	-	-			-	-
Augustus	-	12,24	12,65			-	0,00
September	-	-	-			-	-
September	-	6,33	7,37			-	0,00
Oktober	-	-	-			-	-
November	-	-	-			-	-
November	-	-	-			-	-
December	-	-	-			-	-
December	-	-	-			-	-
Januari	-	-	-			-	-
Januari	-	-	-			-	-
Februari	-	-	-			-	-
Februari	-	-	-			-	-
Maart	-	-	-			-	-
Maart	-	-	-			-	-
I. F.	0,06	12,67	11,52			1,50	0,010

TABEL 38/1 - BELGISCHE AESTUARIA - M.T.G.

pH

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
I	-	7,74	7,78	-	-	7,80	-
II	-	7,60	7,79	7,44	7,61	7,86	-
III	8,05	7,66	7,76	7,51	7,67	7,92	8,26
IV	8,03	7,63	7,73	7,56	7,69	7,97	8,30
V	8,11	7,64	7,71	7,63	7,68	8,00	8,36
VI	8,12	7,71	7,70	7,68	7,68	8,04	8,42
VII	8,18	7,83	7,68	7,69	7,64	8,07	8,44
VIII	8,21	7,82	7,63	-	-	8,03	8,45
IX	-	7,78	7,59	-	-	8,06	-
I.F.	8,13	7,73	7,72	7,60	7,66	8,00	8,40

TABEL 38/2 - BELGISCHE AESTUARIA - M.T.G.

ALKALINITEIT - meq/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
I	-	3,21	2,73			3,70	-
II	-	3,11	2,69			3,60	-
III	4,04	3,04	2,72			3,50	3,51
IV	3,71	3,04	2,82			3,40	3,49
V	3,40	3,01	2,80			3,30	3,20
VI	3,22	2,89	2,84			2,80	2,93
VII	3,09	2,71	2,90			2,70	2,86
VIII	3,01	2,72	2,98			2,90	3,12
IX	-	2,76	2,93			2,90	-
I.F.	3,32	2,88	2,81			3,10	3,11

TABEL 38/3 - BELGISCHE AESTUARIA - M.T.G.

CO₂ - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
I	-	16,35	11,04			3,96	-
II	-	15,76	10,37			4,99	-
III	0,09	15,63	10,78			2,93	0,014
IV	0,10	15,10	11,58			2,64	0,012
V	0,06	15,51	12,02			1,66	0,014
VI	0,06	13,18	14,91			0,00	0,010
VII	0,04	10,18	13,34			0,00	0,008
VIII	0,04	9,88	13,96			0,85	0,009
IX	-	10,06	13,90			0,59	-
I.F.	0,06	12,67	11,52			1,50	0,010

TABEL 39 - OOSTENDE-CHENAL : 16.12.70

ORGANISCHE STOFFEN - mg/l

M.M.				M.D.			
	S	S -2 m	M.V.		S	S -2 m	M.V.
I	14,20	12,30	13,25	I	17,10	10,90	14,00
II	17,40	13,40	15,40	II	13,40	12,60	13,00
III	17,10	11,70	14,40	III	20,50	11,10	15,80
IV	14,70	14,90	14,80	IV	14,50	9,20	11,85
V	17,40	14,20	15,80	V	14,20	10,70	12,45
VI	19,00	9,90	14,45	VI	17,10	9,80	13,45
VII	16,10	10,10	13,10	VII	13,10	10,60	11,85
VIII	17,10	10,40	13,75	VIII	12,90	8,80	10,85
IX	18,30	8,70	13,50	IX	13,70	10,60	12,15
X	17,40	11,40	14,40	X	13,30	9,80	11,55
XI	16,90	10,60	13,75	XI	14,10	9,60	11,85
XII	16,60	10,70	13,65	XII	15,30	9,60	12,45
XIII	16,30	10,40	13,35	XIII	16,70	10,30	13,50
M.C.	16,81	11,44	14,13	M.C.	15,07	10,28	12,67

TABEL 40/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.M. ORGANISCHE STOFFEN - mg/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	-	-		-	-	17,06	17,38	13,75	14,06	15,56
	f	-	-		-	-	16,12	15,17	12,48	13,11	14,22
	M.V.	-	-		-	-	16,59	16,28	13,12	13,59	14,89
II	S	-	15,00		12,95	25,44	14,54	17,70	13,27	13,11	16,00
	f	-	15,00		11,85	20,22	12,96	14,85	12,16	12,80	14,26
	M.V.	-	15,00		12,40	22,83	13,75	16,28	12,72	12,96	15,13
III	S	23,07	14,06		16,90	28,60	14,06	16,75	12,01	14,22	17,46
	f	9,48	13,50		14,53	18,49	11,38	16,12	11,85	13,27	13,58
	M.V.	16,28	13,78		15,72	23,55	12,72	16,44	11,93	13,75	15,52
IV	S	21,80	14,85		16,59	21,80	17,70	16,27	12,64	13,75	16,93
	f	7,74	11,38		10,58	18,80	12,64	14,85	10,74	12,80	12,44
	M.V.	14,77	13,12		13,59	20,30	15,17	15,56	11,69	13,28	14,68
V	S	20,22	14,85		16,90	22,91	17,38	18,49	12,96	14,22	17,24
	f	7,90	9,95		9,64	21,49	13,75	15,48	11,06	12,32	12,70
	M.V.	14,06	12,40		13,27	22,20	15,57	16,99	12,01	13,27	14,97
VI	S	21,17	13,42		13,90	24,02	16,27	17,70	14,22	10,43	16,39
	+ 2	15,95	-		11,06	-	12,96	17,70	-	11,53	13,84
	f	7,68	8,85		9,00	16,43	13,59	15,64	10,58	9,16	11,37
	M.V.	14,93	11,14		11,32	20,23	14,27	17,01	12,40	10,37	13,87
VII	S	17,54	10,75		12,64	26,07	17,22	15,17	13,11	10,27	15,35
	+ 2	9,80	10,32		13,59	20,54	12,32	12,32	9,32	9,45	12,21
	f	7,27	7,43		9,95	14,85	11,69	12,48	9,32	11,06	10,51
	M.V.	11,54	9,50		12,06	20,49	13,74	13,32	10,58	10,26	12,69
VIII	S	17,70	7,11		15,48	28,12	19,28	19,28	12,64	11,85	16,43
	+ 4	-	7,27		-	-	15,96	-	10,27	11,85	11,34
	+ 2	7,90	7,74		13,11	18,01	12,80	18,01	9,64	6,32	11,69
	f	6,32	7,27		12,01	13,11	12,32	13,59	9,48	9,64	10,47
	M.V.	10,64	7,35		13,53	19,75	15,09	16,96	10,51	9,92	12,65
IX	S	19,28	13,42		18,01	22,59	16,43	18,01	15,64	10,43	16,73
	+ 4	-	11,69		-	-	15,33	-	12,64	11,06	12,68
	+ 2	7,43	8,06		13,27	29,55	12,64	15,33	9,95	9,48	13,21
	f	7,11	7,90		12,64	11,85	12,80	13,75	10,91	9,64	10,83
	M.V.	11,27	10,27		14,64	21,33	14,30	15,70	12,29	10,15	13,46
M.C.	S	20,11	12,93		15,42	24,94	16,67	17,42	13,36	12,48	
M.C.	(+ 4)	-	9,48		-	-	15,65	-	11,46	11,46	
M.C.	(+ 2)	10,27	8,71		12,76	22,70	12,68	14,66	9,64	9,20	
M.C.	f	7,64	10,16		11,28	16,91	13,03	15,84	10,95	11,53	I.F.
M.C.T.		13,08	10,94		13,23	21,20	14,55	16,00	11,77	11,49	13,92

TABEL 40/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.D.

ORGANISCHE STOFFEN - mg/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	19,12	13,90		10,48	21,96	16,75	17,85	12,96	12,16	15,65
	+ 4	-	10,75		-	-	-	-	-	-	10,75
	+ 2	8,69	7,90		11,22	14,22	12,48	15,80	10,91	11,69	11,61
	f	8,22	8,85		7,27	12,64	15,04	13,75	8,53	9,48	10,47
	M.V.	12,01	10,35		9,66	16,27	14,76	15,80	10,80	11,11	12,50
II	S	17,70	14,22		10,74	27,81	15,01	16,59	11,85	12,01	15,74
	+ 4	-	10,43		-	-	-	-	-	-	10,43
	+ 2	8,53	9,01		9,32	16,43	13,75	14,54	9,32	11,69	11,57
	f	7,74	8,85		6,00	13,75	14,69	12,64	8,22	10,74	10,33
	M.V.	11,32	10,63		8,69	19,33	14,48	14,59	9,80	11,48	12,46
III	S	18,80	14,22		13,11	21,65	15,01	16,43	12,80	13,27	15,66
	+ 4	-	11,85		-	-	-	-	-	-	11,85
	+ 2	12,32	10,32		12,80	15,64	13,90	15,17	11,69	12,16	13,00
	f	8,06	8,85		8,53	13,75	13,27	11,85	10,58	11,53	10,80
	M.V.	13,06	11,31		11,48	17,01	14,06	14,48	11,69	12,32	13,10
IV	S	18,64	13,42		12,01	20,86	18,17	14,96	15,01	11,69	15,60
	+ 2	9,64	8,06		11,22	17,48	15,96	13,59	15,48	11,06	12,81
	f	7,40	8,53		8,37	14,06	13,27	12,80	12,48	10,43	10,92
	M.V.	11,89	10,00		10,53	17,47	15,80	13,78	14,32	11,06	13,11
V	S	10,90	11,29		13,11	21,65	21,17	13,11	15,64	10,43	14,66
	+ 2	9,80	9,01		12,80	16,59	-	-	-	-	12,05
	f	7,68	8,06		11,37	14,54	14,22	11,06	11,22	11,22	11,17
	M.V.	9,46	9,45		12,43	17,59	17,70	12,09	13,43	10,83	12,74
VI	S	13,90	10,43		12,95	17,54	19,75	17,38	16,59	10,43	14,87
	+ 2	-	-		11,37	-	-	-	-	-	11,37
	f	8,22	8,85		9,95	14,22	15,17	15,48	13,59	10,27	11,97
	M.V.	11,06	9,64		11,42	15,88	17,46	16,43	15,09	10,35	13,30
VII	S	14,85	11,85		11,37	19,43	22,28	16,43	16,20	11,06	15,43
	f	12,01	9,16		10,74	18,33	19,91	15,96	12,96	10,74	13,73
	M.V.	13,43	10,51		11,06	18,88	21,10	16,20	14,58	10,90	14,58
VIII	S	15,64	14,95		13,90	18,01	26,23	21,87	16,12	12,61	17,42
	f	10,59	10,75		9,79	18,01	17,85	15,96	13,59	12,32	13,61
	M.V.	13,11	12,85		11,85	18,01	22,04	18,92	14,86	12,17	15,51
IX	S	19,75	15,00		12,80	18,64	-	-	-	-	16,55
	f	11,37	11,85		9,79	17,38	-	-	-	-	12,60
	M.V.	15,56	13,43		11,30	18,01	-	-	-	-	14,57
M.C.	S	16,59	13,25		12,27	20,84	19,30	16,83	14,65	11,71	
M.C.	+ 4	-	11,01		-	-	-	-	-	-	
M.C.	+ 2	9,80	8,86		11,46	16,07	14,02	14,78	11,85	11,65	
M.C.	f	9,03	9,31		9,09	15,19	15,43	13,69	11,40	10,84	I.F.
M.C.T.		12,16	10,78		10,88	17,59	16,69	15,16	12,79	11,35	13,33

TABEL 41/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1973-74 - M.M.

 NH_4^+ - mg/l

		31.03.73	28.04.73	26.05.73	23.06.73	26.07.73	01.09.73	29.09.73	27.10.73	24.11.73	23.12.73	19.01.74	16.02.74	16.03.74	M.T./M.T.G.
I	S	3,25	0,20	2,40	0,65	3,25	-	-	6,80	2,75	4,40	3,15	2,60	6,05	3,23
	f	4,00	14,00	-	0,75	3,55	-	-	3,80	3,15	1,80	2,10	2,35	0,45	3,60
	M.V.	3,63	7,10	2,40	0,70	3,40	-	-	5,30	2,95	3,10	2,63	2,48	3,25	3,40
II	S	4,35	0,35	1,15	6,35	4,05	1,80	3,50	6,10	3,20	4,85	3,55	3,20	6,60	3,77
	f	2,65	0,70	0,25	1,60	4,05	1,45	2,65	3,30	2,65	1,95	2,25	1,60	0,70	1,98
	M.V.	3,50	0,53	0,70	3,98	4,05	1,63	3,08	4,70	2,93	3,40	2,90	2,40	3,65	2,88
III	S	3,75	0,70	0,45	7,25	3,80	4,50	5,20	5,20	3,25	3,60	3,85	3,30	6,45	3,95
	f	1,00	0,65	1,05	2,60	3,80	2,50	2,40	3,10	2,30	1,20	1,75	1,50	0,55	1,88
	M.V.	2,38	0,68	0,75	4,93	3,80	3,50	3,80	4,15	2,78	2,40	2,80	2,40	3,50	2,91
IV	S	2,75	0,20	1,05	1,70	3,90	5,40	5,40	7,40	1,60	2,95	4,45	3,30	5,75	3,53
	m	-	-	3,75	-	4,10	-	-	-	-	-	-	-	-	3,93
	f	0,50	0,65	0,85	6,20	3,60	2,05	1,80	2,40	1,55	1,35	1,80	1,65	5,90	2,33
	M.V.	1,63	0,43	1,88	3,95	3,87	3,73	3,60	4,90	1,58	2,15	3,13	2,48	5,83	3,00
V	S	3,50	2,30	0,45	7,50	3,60	3,15	2,45	6,10	2,55	1,80	3,50	3,15	5,80	3,53
	m	1,50	4,50	0,15	1,40	3,65	2,05	2,85	4,10	1,60	1,80	2,55	-	0,25	2,20
	f	0,95	0,20	0,10	0,85	2,70	2,05	1,15	1,40	0,90	0,85	1,05	0,85	6,55	1,51
	M.V.	1,98	2,33	0,23	3,25	3,32	2,42	2,15	3,87	1,68	1,48	2,37	2,00	4,20	2,42
VI	S	2,75	0,15	0,55	1,85	3,95	3,60	6,20	4,50	3,15	2,20	3,40	3,25	5,70	3,17
	m	1,35	0,45	1,35	2,95	4,00	2,15	5,30	2,90	2,15	1,55	2,45	2,10	1,55	2,33
	f	1,55	0,55	0,80	1,20	3,20	2,05	1,70	1,80	1,35	0,90	1,00	1,25	6,40	1,83
	M.V.	1,88	0,38	0,90	2,00	3,72	2,60	4,40	3,07	2,22	1,55	2,28	2,20	4,55	2,44
M.C.	S	3,39	0,65	1,01	4,22	3,76	3,69	4,55	6,02	2,75	3,30	3,65	3,13	6,06	3,55
M.C.	m	1,43	2,48	1,75	2,18	3,92	2,10	4,08	3,50	1,88	1,68	2,53	2,10	0,90	2,35
M.C.	f	1,78	2,79	0,61	2,20	3,48	2,02	1,94	2,63	1,98	1,34	1,66	1,53	3,43	2,11
M.C.T.		2,42	1,83	1,03	3,06	3,68	2,73	3,38	4,21	2,30	2,23	2,63	2,32	4,19	2,77

TABEL 41/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1973-74 - M.D.

 NH_4^+ - mg/l

		17.03.73	14.04.73	12.05.73	09.06.73	07.07.73	19.08.73	15.09.73	13.10.73	10.11.73	09.12.73	05.01.74	02.02.74	02.03.74	M.T./M.T.G.
I	S	3,18	2,75	6,90	0,45	2,05	-	7,20	5,30	4,70	3,05	2,25	2,15	1,70	3,47
	m	1,12	1,80	6,75	1,05	0,75	-	1,10	2,40	1,40	2,70	1,45	1,15	1,50	1,93
	f	0,89	1,10	0,85	0,80	0,60	-	0,90	1,60	1,00	-	1,10	0,95	1,25	1,00
	M.V.	1,73	1,88	4,83	0,76	1,13	-	3,06	3,10	2,36	2,87	1,60	1,41	1,48	2,17
II	S	3,30	2,25	8,00	1,35	2,45	-	7,20	4,70	3,50	2,85	2,15	2,10	1,75	3,47
	m	1,03	2,00	4,50	1,10	1,15	-	6,35	3,15	1,30	1,55	-	1,65	1,80	2,32
	f	0,60	1,90	3,25	0,75	0,65	-	1,65	1,90	1,10	-	0,95	0,80	1,10	1,33
	M.V.	1,64	2,05	5,25	1,06	1,41	-	5,06	3,25	1,96	2,20	1,55	1,51	1,55	2,41
III	S	1,70	2,90	6,50	1,30	2,90	-	7,20	4,30	4,30	-	2,55	1,85	2,05	3,41
	m	1,15	-	5,75	2,95	2,35	-	-	-	3,10	-	-	-	-	3,06
	f	0,88	1,65	0,85	1,50	0,75	-	0,30	2,50	1,00	-	1,05	0,85	1,55	1,17
	M.V.	1,24	2,27	4,36	1,91	2,00	-	3,75	3,40	2,80	-	1,80	1,35	1,80	2,43
IV	S	2,85	3,20	6,10	3,10	3,00	-	7,20	4,20	4,10	-	3,05	1,60	2,20	3,69
	f	1,00	1,65	1,95	2,90	0,65	-	2,80	2,55	1,00	-	1,40	0,90	2,00	1,71
	M.V.	1,92	2,42	4,02	3,00	1,82	-	5,00	3,37	2,55	-	2,22	1,25	2,10	2,70
V	S	3,37	2,70	7,50	1,10	1,15	-	6,45	5,10	1,00	-	2,50	1,70	2,95	3,23
	f	1,85	2,80	2,25	3,05	0,75	-	2,65	3,20	1,40	-	2,25	1,25	1,75	2,11
	M.V.	2,61	2,75	4,87	2,07	0,95	-	4,55	4,15	1,20	-	2,37	1,47	2,35	2,67
VI	S	1,65	5,15	7,50	1,20	1,55	-	-	6,60	2,60	-	2,80	1,75	2,95	3,37
	f	2,10	3,35	8,00	0,80	1,45	-	-	-	1,50	-	2,25	1,45	2,35	2,58
	M.V.	1,87	4,25	7,75	1,00	1,50	-	-	6,60	2,05	-	2,52	1,60	2,65	3,00
M.C.	S	2,67	3,16	7,08	1,41	2,18	-	7,05	5,03	3,36	2,95	2,55	1,86	2,26	3,46
M.C.	m	1,10	1,90	5,66	1,70	1,41	-	3,72	2,77	1,93	2,12	1,45	1,40	1,65	2,23
M.C.	f	1,22	2,07	2,86	1,63	0,81	-	1,66	2,35	1,16	-	1,50	1,03	1,66	1,63
M.C.T.		1,78	2,51	5,11	1,56	1,48	-	4,25	3,65	2,20	2,54	1,98	1,44	1,92	2,51

TABEL 42/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.M.

NO₂⁻ - mg/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T. / M.T.G.
I	S	-	-	-	-	-	0,35	0,090	0,140	0,008	0,147
	f	-	-	-	-	-	0,35	0,220	0,140	0,008	0,180
	M.V.	-	-	-	-	-	0,350	0,155	0,140	0,008	0,163
II	S	-	0,65	1,10	0,075	0,004	0,40	0,056	0,140	0,010	0,304
	f	-	0,65	0,75	0,105	0,004	0,45	0,116	0,120	0,010	0,276
	M.V.	-	0,650	0,925	0,090	0,004	0,425	0,086	0,130	0,010	0,290
III	S	0,039	0,65	1,00	0,095	0,005	0,35	0,080	0,152	0,005	0,264
	f	0,028	0,65	0,45	0,110	0,006	0,40	0,024	0,152	0,005	0,203
	M.V.	0,034	0,650	0,725	0,103	0,005	0,375	0,052	0,152	0,005	0,233
IV	S	0,043	0,65	0,70	0,360	0,005	0,25	0,080	0,140	0,005	0,248
	f	0,035	0,65	0,55	0,165	0,005	0,40	0,090	0,128	0,008	0,226
	M.V.	0,039	0,650	0,625	0,263	0,005	0,325	0,085	0,134	0,007	0,237
V	S	0,030	0,70	0,70	0,135	0,005	0,25	0,056	0,140	<0,005	0,225
	f	0,065	0,70	0,35	0,135	0,005	0,50	0,040	0,128	<0,005	0,214
	M.V.	0,048	0,700	0,525	0,135	0,005	0,375	0,048	0,134	0,005	0,219
VI	S	0,033	0,70	0,70	0,150	0,005	0,25	0,080	0,152	<0,005	0,235
	+ 2	0,084	-	0,60	0,165	-	0,45	0,090	-	<0,005	0,232
	f	0,048	0,40	0,35	0,135	0,006	0,55	0,090	0,128	<0,005	0,190
	M.V.	0,055	0,550	0,550	0,163	0,006	0,417	0,087	0,140	0,005	0,218
VII	S	0,040	0,70	0,45	0,165	0,004	0,25	0,110	0,140	<0,005	0,207
	+ 2	0,156	0,70	0,23	0,135	0,005	0,22	0,030	0,048	<0,005	0,170
	f	0,144	0,07	0,06	0,070	0,005	0,10	0,024	0,040	<0,005	0,058
	M.V.	0,114	0,490	0,247	0,123	0,005	0,190	0,055	0,076	0,005	0,145
VIII	S	0,030	0,07	0,50	0,180	0,005	0,15	0,030	0,152	<0,005	0,125
	+ 4	-	0,07	0,33	-	-	0,30	-	0,072	<0,005	0,155
	+ 2	0,058	0,05	0,12	0,165	0,005	0,30	0,056	0,048	<0,005	0,090
	f	0,058	0,05	<0,05	0,075	0,005	0,33	0,044	0,024	<0,005	0,071
	M.V.	0,049	0,060	0,250	0,140	0,005	0,270	0,043	0,074	0,005	0,105
IX	S	0,043	0,70	0,30	0,330	0,005	0,18	0,040	0,100	<0,005	0,189
	+ 4	-	0,60	0,15	-	-	0,33	-	0,092	<0,005	0,235
	+ 2	0,019	0,12	0,13	0,070	0,005	0,28	0,076	0,048	<0,005	0,084
	f	0,042	0,20	0,09	0,080	0,005	0,25	0,038	0,022	<0,005	0,081
	M.V.	0,035	0,405	0,168	0,160	0,005	0,260	0,051	0,066	0,005	0,136
M.C. S		0,037	0,603	0,681	0,191	0,005	0,270	0,069	0,140	0,006	
M.C. (+ 4)		-	0,335	0,240	-	-	0,315	-	0,082	0,005	
M.C. (+ 2)		0,079	0,290	0,270	0,134	0,005	0,313	0,063	0,048	0,005	
M.C. f		0,060	0,421	0,331	0,109	0,005	0,370	0,076	0,098	0,006	I.F.
M.C.T.		0,055	0,463	0,439	0,147	0,005	0,318	0,071	0,106	0,006	0,182

TABEL 42/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.D. NO_2^- - mg/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	0,058	0,60	0,50	0,045	0,005	0,25	0,050	0,100	<0,005	0,179
	+ 4	-	0,60	0,25	-	-	-	-	-	-	0,425
	+ 2	0,085	0,20	0,19	0,070	0,005	0,25	0,044	0,080	<0,005	0,103
	f	0,023	0,20	0,09	0,070	0,005	0,33	0,042	0,048	<0,005	0,090
	M.V.	0,055	0,400	0,258	0,062	0,005	0,277	0,045	0,076	0,005	0,145
II	S	0,021	0,60	0,35	0,070	0,005	0,33	0,040	0,088	<0,005	0,168
	+ 4	-	0,42	0,35	-	-	-	-	-	-	0,385
	+ 2	0,011	0,30	0,13	0,070	0,005	0,30	0,064	0,088	<0,005	0,108
	f	0,005	0,20	0,10	0,065	0,005	0,30	0,044	0,080	<0,005	0,089
	M.V.	0,012	0,380	0,233	0,068	0,005	0,310	0,049	0,085	0,005	0,140
III	S	0,011	0,60	0,25	0,070	0,005	0,25	0,036	0,112	<0,005	0,149
	+ 4	-	0,50	0,20	-	-	-	-	-	-	0,350
	+ 2	0,005	0,30	0,04	0,075	0,005	0,27	0,050	0,084	<0,005	0,093
	f	0,011	0,18	0,03	0,070	0,005	0,25	0,044	0,080	<0,005	0,075
	M.V.	0,009	0,395	0,130	0,072	0,005	0,257	0,043	0,092	0,005	0,122
IV	S	0,012	0,60	0,23	0,075	0,004	0,25	0,050	0,092	<0,005	0,146
	+ 2	0,023	0,50	0,15	0,075	0,005	0,25	0,076	0,092	<0,005	0,131
	f	0,047	0,50	0,08	0,070	0,005	0,30	0,090	0,084	<0,005	0,131
	M.V.	0,027	0,533	0,153	0,073	0,004	0,267	0,072	0,089	0,005	0,136
V	S	0,047	0,70	0,25	0,050	0,005	0,17	0,080	0,112	0,008	0,158
	+ 2	0,062	0,55	0,20	0,055	0,005	-	-	-	-	0,174
	f	0,058	0,55	0,15	0,055	0,005	0,27	0,116	0,100	0,006	0,146
	M.V.	0,057	0,600	0,200	0,053	0,005	0,220	0,098	0,106	0,007	0,157
VI	S	0,050	0,70	0,35	0,050	0,005	0,17	0,060	0,092	0,020	0,166
	+ 2	-	-	-	0,055	-	-	-	-	-	0,055
	f	0,045	0,55	0,16	0,055	0,005	0,25	0,134	0,140	0,005	0,149
	M.V.	0,048	0,625	0,255	0,053	0,005	0,210	0,097	0,116	0,013	0,152
VII	S	0,030	0,70	0,30	0,070	0,005	0,15	0,050	0,100	0,018	0,128
	f	0,043	0,70	0,18	0,070	0,005	0,20	0,076	0,120	0,008	0,156
	M.V.	0,037	0,700	0,240	0,070	0,005	0,175	0,063	0,110	0,013	0,142
VIII	S	0,055	1,50	0,25	0,065	0,004	0,09	0,018	0,100	0,008	0,232
	f	0,058	0,70	0,15	0,110	0,005	0,45	0,080	0,120	0,020	0,188
	M.V.	0,057	1,100	0,200	0,088	0,004	0,270	0,049	0,110	0,014	0,210
IX	S	0,065	1,50	0,35	0,090	0,004	-	-	-	-	0,402
	f	0,041	1,50	0,25	0,105	0,005	-	-	-	-	0,380
	M.V.	0,053	1,500	0,300	0,098	0,005	-	-	-	-	0,391
M.C.	S	0,039	0,833	0,314	0,065	0,004	0,208	0,048	0,100	0,009	
M.C.	(+ 4)	-	0,507	0,267	-	-	-	-	-	-	
M.C.	(+ 2)	0,037	0,370	0,142	0,067	0,005	0,268	0,059	0,086	0,005	
M.C.	f	0,037	0,564	0,132	0,074	0,005	0,294	0,078	0,097	0,007	I.F.
M.C.T.		0,038	0,613	0,213	0,069	0,005	0,254	0,062	0,096	0,008	0,161

TABEL 43/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1973-74 - M.M.

NO₂ - mg/l

		31.03.73	28.04.73	26.05.73	23.06.73	26.07.73	01.09.73	29.09.73	27.10.73	24.11.73	23.12.73	19.01.74	16.02.74	16.03.74	M.T./M.T.G.
I	S	0,038	1,30	1,70	2,06	-	-	-	0,37	0,38	1,55	1,45	1,60	1,75	1,22
	f	0,046	0,84	-	4,60	-	-	-	0,35	0,43	0,40	0,65	1,26	1,60	1,13
	M.V.	0,042	1,07	1,70	3,33	-	-	-	0,36	0,41	0,98	1,05	1,43	1,68	1,18
II	S	0,044	1,04	1,35	2,00	-	0,42	0,67	0,42	0,41	0,72	1,50	1,78	1,58	0,99
	f	0,044	0,73	1,32	1,80	-	0,40	0,42	0,33	0,40	0,35	0,75	0,90	1,88	0,78
	M.V.	0,044	0,89	1,34	1,90	-	0,41	0,55	0,38	0,41	0,54	1,13	1,34	1,73	0,89
III	S	0,044	0,93	1,25	1,87	-	0,95	0,47	0,17	0,45	0,65	1,75	1,85	1,90	1,02
	f	0,067	0,64	0,77	1,52	-	0,45	0,37	0,35	0,37	0,25	0,45	0,46	0,90	0,55
	M.V.	0,056	0,75	1,01	1,70	-	0,70	0,42	0,26	0,41	0,45	1,10	1,16	1,40	0,79
IV	S	0,030	0,96	0,90	1,95	-	0,43	0,64	0,10	0,37	0,58	1,85	1,96	2,25	1,00
	m	-	-	0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,85
	f	0,077	0,59	0,67	1,70	-	0,41	0,35	0,36	0,60	0,69	0,45	0,55	0,75	0,60
	M.V.	0,054	0,78	0,81	1,83	-	0,42	0,50	0,23	0,49	0,64	1,15	1,26	1,50	0,80
V	S	0,080	0,89	2,10	1,28	-	0,40	0,37	0,34	0,55	0,43	1,65	1,99	2,65	1,06
	m	0,074	0,55	1,60	1,13	-	0,37	0,37	0,36	0,51	0,40	0,97	-	0,78	0,65
	f	0,091	0,54	0,85	1,12	-	0,32	0,25	0,27	0,51	0,25	0,40	0,55	1,32	0,54
	M.V.	0,082	0,66	1,52	1,18	-	0,36	0,33	0,32	0,52	0,36	1,01	1,27	1,58	0,75
VI	S	0,083	1,14	2,05	1,13	-	0,77	0,47	0,42	0,50	0,49	1,52	1,97	2,75	1,11
	m	0,098	0,60	0,85	1,36	-	0,42	0,37	0,50	0,70	0,42	1,00	0,87	0,65	0,65
	f	0,166	0,48	0,65	1,12	-	0,32	0,33	0,27	0,35	0,32	0,37	0,48	1,35	0,52
	M.V.	0,116	0,74	1,18	1,20	-	0,50	0,39	0,40	0,52	0,41	0,96	1,11	1,58	0,76
M.C.	S	0,053	1,04	1,56	1,72	-	0,59	0,52	0,30	0,44	0,74	1,62	1,86	2,15	1,05
M.C.	m	0,086	0,58	1,10	1,25	-	0,40	0,37	0,43	0,61	0,41	0,99	0,87	0,72	0,65
M.C.	f	0,082	0,64	0,85	1,98	-	0,38	0,34	0,32	0,44	0,38	0,51	0,70	1,30	0,66
M.C.T.		0,070	0,80	1,21	1,76	-	0,47	0,42	0,33	0,47	0,54	1,05	1,25	1,58	0,84

TABEL 43/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1973-74 - M.D.

NO₂⁻ - mg/l

		17.03.73	14.04.73	12.05.73	09.06.73	07.07.73	19.08.73	15.09.73	13.10.73	10.11.73	09.12.73	05.01.74	02.02.74	02.03.74	M.T. /M.T.G.
I	S	1,82	1,06	1,10	1,10	0,94	0,43	0,93	0,67	0,30	0,32	1,00	1,82	0,65	0,93
	m	0,20	0,47	0,82	0,97	0,46	0,45	0,45	0,53	0,25	0,31	0,56	0,90	0,60	0,53
	f	0,10	0,37	0,45	1,00	0,48	0,27	0,32	0,45	0,25	-	0,35	0,60	0,40	0,42
	M.V.	0,70	0,63	0,79	1,02	0,62	0,38	0,56	0,55	0,26	0,31	0,63	1,10	0,55	0,64
II	S	1,32	0,86	1,50	2,17	1,55	1,32	0,52	0,65	0,32	0,29	0,75	1,52	0,75	1,04
	m	0,24	0,65	0,72	1,00	0,64	0,62	0,75	0,56	0,25	0,30	-	1,15	0,65	0,63
	f	0,11	0,44	0,51	0,97	0,48	0,41	0,35	0,45	0,20	-	0,36	0,52	0,45	0,44
	M.V.	0,55	0,65	0,91	1,38	0,89	0,78	0,54	0,55	0,25	0,29	0,55	1,06	0,61	0,71
III	S	1,06	1,04	1,31	1,12	1,12	1,07	0,60	0,65	0,35	-	1,04	1,42	0,75	0,96
	m	0,26	-	0,65	1,10	0,93	-	-	-	0,28	-	-	-	-	0,64
	f	0,17	0,44	0,41	0,96	0,62	0,37	0,48	0,52	0,26	-	0,40	0,55	0,50	0,47
	M.V.	0,49	0,74	0,79	1,06	0,89	0,72	0,54	0,58	0,29	-	0,72	0,98	0,62	0,70
IV	S	1,00	1,17	1,50	2,15	1,16	0,60	0,45	0,57	0,34	-	0,95	1,20	0,95	1,00
	f	0,22	0,54	0,65	1,03	0,48	0,45	0,42	0,47	0,32	-	0,39	0,75	0,55	0,52
	M.V.	0,61	0,85	1,07	1,59	0,82	0,52	0,43	0,52	0,33	-	0,67	0,97	0,75	0,76
V	S	1,01	0,91	1,05	1,90	0,65	0,67	0,75	0,53	0,35	-	0,82	1,09	1,25	0,91
	f	0,62	0,76	0,70	1,07	0,63	0,55	0,44	0,47	0,28	-	0,62	0,79	0,65	0,63
	M.V.	0,81	0,83	0,87	1,48	0,64	0,61	0,59	0,50	0,31	-	0,72	0,94	0,95	0,77
VI	S	0,76	0,98	0,95	2,15	0,81	0,76	-	0,56	0,35	-	0,85	1,17	1,65	1,00
	f	0,64	0,84	1,05	1,06	0,69	0,77	-	-	0,30	-	0,52	1,03	0,85	0,77
	M.V.	0,70	0,91	1,00	1,60	0,75	0,76	-	0,56	0,32	-	0,68	1,10	1,25	0,89
M.C. S		1,16	1,00	1,23	1,76	1,04	0,81	0,65	0,60	0,33	0,30	0,90	1,37	1,00	0,93
M.C. m		0,23	0,56	0,73	1,02	0,67	0,53	0,60	0,54	0,26	0,30	0,56	1,02	0,62	0,59
M.C. f		0,31	0,56	0,63	1,01	0,56	0,47	0,40	0,47	0,27	-	0,44	0,70	0,56	0,53
M.C.T.		0,63	0,75	0,89	1,32	0,77	0,62	0,54	0,54	0,29	0,30	0,66	1,03	0,76	0,73

TABEL 44 - OOSTENDE-CHENAL : 16.12.70

 NO_3^- - mg/l

M.M.				M.D.			
	S	S -2 m	M.V.		S	S -2 m	M.V.
I	17,5	15,0	16,3	I	40,0	12,0	26,0
II	17,5	15,0	16,3	II	27,0	12,5	19,8
III	18,0	13,0	15,5	III	13,5	13,5	13,5
IV	22,0	14,0	18,0	IV	15,0	10,0	12,5
V	28,0	14,0	21,0	V	9,0	6,0	7,5
VI	32,0	11,0	21,5	VI	14,0	5,0	9,5
VII	28,0	11,0	19,5	VII	10,0	5,5	7,8
VIII	26,0	12,0	19,0	VIII	10,0	6,0	8,0
IX	28,0	12,0	20,0	IX	14,0	6,0	10,0
X	28,0	12,0	20,0	X	14,0	6,0	10,0
XI	30,0	10,0	20,0	XI	14,0	6,0	10,0
XII	22,0	12,0	17,0	XII	22,0	6,0	14,0
XIII	26,0	13,0	19,5	XIII	22,0	6,0	14,0
M.C.	24,8	12,6	18,7	M.C.	17,3	7,7	12,5

TABEL 45/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.M.

NO₃⁻ - mg/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	-	-	-	-	-	3,5	3,0	3,0	2,5	3,0
	f	-	-	-	-	-	4,5	3,0	3,0	2,5	3,3
	M.V.	-	-	-	-	-	4,0	3,0	3,0	2,5	3,1
II	S	-	27,5	18,0	5,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	8,3
	f	-	22,5	14,0	5,5	3,0	4,5	3,5	3,0	2,5	7,3
	M.V.	-	25,0	16,0	5,3	3,0	4,3	3,3	3,0	2,8	7,8
III	S	11,0	25,0	17,0	5,5	3,8	4,5	3,0	3,0	2,5	8,4
	f	3,5	27,5	13,0	5,5	3,9	5,0	3,5	3,0	2,5	7,5
	M.V.	7,3	26,3	15,0	5,5	3,8	4,8	3,3	3,0	2,5	7,9
IV	S	13,0	35,0	18,0	7,0	3,9	3,5	3,0	3,0	3,0	9,9
	f	3,3	32,5	12,0	7,0	4,0	5,0	3,5	3,0	2,5	8,1
	M.V.	8,1	33,8	15,0	7,0	4,0	4,3	3,3	3,0	2,8	9,0
V	S	13,0	12,5	15,0	5,5	3,8	4,0	2,5	3,0	2,5	6,9
	f	5,0	15,0	11,0	5,5	3,9	4,0	3,0	3,0	3,0	5,9
	M.V.	9,0	13,8	13,0	5,5	3,8	4,0	2,8	3,0	2,8	6,4
VI	S	13,0	17,5	16,0	6,0	3,9	3,5	3,0	3,5	2,5	7,7
	+ 2	7,0	-	14,0	6,0	-	5,5	3,5	-	2,5	6,4
	f	3,0	17,5	12,0	5,5	4,2	6,0	3,5	3,0	2,0	6,3
	M.V.	7,7	17,5	14,0	5,8	4,1	5,0	3,3	3,3	2,3	6,8
VII	S	7,0	15,0	14,0	5,5	3,8	4,0	3,5	3,0	1,0	6,3
	+ 2	5,0	30,0	11,0	5,5	3,9	5,0	4,0	3,5	1,0	7,7
	f	3,5	30,0	11,0	5,0	3,5	5,0	3,5	3,5	1,0	7,3
	M.V.	5,2	25,0	12,0	5,3	3,7	4,7	3,7	3,3	1,0	7,1
VIII	S	7,0	22,5	12,0	7,0	3,8	2,5	2,5	3,0	2,0	6,9
	+ 4	-	60,0	10,0	-	-	3,5	-	3,0	2,5	15,8
	+ 2	3,0	57,5	9,0	5,5	4,2	4,5	3,5	3,0	2,0	10,2
	f	2,5	60,0	9,0	7,0	3,5	5,0	3,5	3,0	2,0	10,6
	M.V.	4,2	50,0	10,0	6,5	3,8	3,9	3,2	3,0	2,1	10,3
IX	S	11,0	30,0	11,0	3,0	3,8	4,5	3,0	3,0	3,0	8,0
	+ 4	-	55,0	12,0	-	-	4,5	-	3,0	2,5	15,4
	+ 2	3,0	32,5	11,0	5,5	4,0	5,0	3,5	3,0	2,5	7,8
	f	3,0	55,0	7,0	6,0	3,8	5,5	4,0	3,0	2,5	10,0
	M.V.	5,7	43,1	10,3	4,8	3,9	4,9	3,5	3,0	2,6	9,7
M.C.	S	10,7	23,1	15,1	5,6	3,7	3,8	2,9	3,1	2,4	
M.C.	(+ 4)	-	57,5	11,0	-	-	4,0	-	3,0	2,5	
M.C.	(+ 2)	4,5	40,0	11,3	5,6	4,0	5,0	3,6	3,2	2,0	
M.C.	f	3,4	32,5	11,1	5,9	3,7	4,9	3,4	3,1	2,3	I.F.
M.C.T.		6,5	32,4	12,6	5,7	3,8	4,4	3,3	3,1	2,3	8,1

TABEL 45/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.D.

NO₃ - mg/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	11,0	27,5	12,0	7,0	3,9	5,0	3,0	2,5	3,0	8,3
	+ 4	-	55,0	10,0	-	-	-	-	-	-	32,5
	+ 2	2,3	60,0	11,0	7,0	3,8	5,5	3,5	3,0	2,0	10,9
	f	2,5	60,0	8,0	7,0	3,9	5,0	3,5	3,0	2,5	10,6
	M.V.	5,3	50,6	10,3	7,0	3,9	5,2	3,3	2,8	2,5	11,5
II	S	7,0	55,0	12,0	8,0	3,9	5,0	3,0	3,0	2,5	10,9
	+ 4	-	55,0	11,0	-	-	-	-	-	-	33,0
	+ 2	3,0	50,0	8,0	7,0	3,8	5,0	3,0	3,5	3,5	9,6
	f	2,5	50,0	8,0	7,0	3,9	5,0	3,5	3,0	3,0	9,5
	M.V.	4,2	52,5	9,8	7,0	3,9	5,0	3,2	3,2	3,0	11,6
III	S	11,0	50,0	10,0	7,0	4,0	4,0	2,5	3,0	4,0	10,6
	+ 4	-	32,5	12,0	-	-	-	-	-	-	22,3
	+ 2	2,8	27,5	<4,0	7,0	3,9	5,0	3,5	3,0	3,5	6,7
	f	2,8	30,0	<4,0	7,0	4,0	5,0	3,0	3,0	3,0	6,9
	M.V.	5,5	35,0	7,5	7,0	4,0	4,7	3,0	3,0	3,5	9,0
IV	S	9,0	45,0	6,0	7,0	4,0	3,5	2,5	3,0	3,0	9,2
	+ 2	3,0	27,5	6,0	7,5	3,8	4,0	2,5	3,0	3,0	6,7
	f	2,8	40,0	<4,0	6,0	4,0	4,5	3,5	3,5	3,0	7,9
	M.V.	4,9	37,5	5,3	6,8	3,9	4,0	2,8	3,2	3,0	8,0
V	S	5,5	60,0	9,0	7,0	3,8	3,5	3,0	3,0	3,0	10,9
	+ 2	3,5	60,0	8,0	7,0	3,5	-	-	-	-	16,4
	f	2,8	60,0	6,0	7,0	3,9	4,0	3,5	3,0	3,0	10,4
	M.V.	3,9	60,0	7,7	7,0	3,7	3,8	3,3	3,0	3,0	11,9
VI	S	7,0	35,0	9,0	6,0	3,5	3,5	3,0	3,0	3,0	8,1
	+ 2	-	-	-	6,0	-	-	-	-	-	6,0
	f	3,5	40,0	7,0	5,0	4,0	3,5	3,0	2,5	3,0	7,9
	M.V.	5,3	37,5	8,0	5,7	3,8	3,5	3,0	2,8	3,0	7,9
VII	S	6,5	55,0	8,0	5,5	3,9	2,5	3,0	3,0	2,5	10,0
	f	3,0	55,0	6,0	5,5	4,0	3,5	3,0	2,5	3,0	9,5
	M.V.	4,8	55,0	7,0	5,5	4,0	3,0	3,0	2,8	2,8	9,7
VIII	S	8,5	55,0	9,0	5,5	4,0	2,5	2,5	2,5	3,0	10,3
	f	3,5	57,5	5,0	6,0	4,1	3,0	3,0	2,5	3,0	9,7
	M.V.	6,0	56,3	7,0	5,8	4,1	2,8	2,8	2,5	3,0	10,0
IX	S	14,0	35,0	10,0	5,0	3,8	-	-	-	-	13,6
	f	5,5	57,5	7,0	5,5	3,9	-	-	-	-	15,9
	M.V.	9,8	46,3	8,5	5,3	3,8	-	-	-	-	14,3
M.C.	S	8,8	46,4	9,4	6,3	3,9	3,7	2,8	2,9	3,0	
M.C.	(+ 4)	-	47,5	11,0	-	-	-	-	-	-	
M.C.	(+ 2)	2,9	45,0	7,4	6,9	3,8	4,9	3,1	3,1	3,0	
M.C.	f	3,2	50,0	6,1	6,2	4,0	4,2	3,3	2,9	2,9	I.F.
M.C.T.		5,3	47,5	8,0	6,4	3,9	4,1	3,1	2,9	3,0	10,3

TABEL 46/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1973-74 - M.M.

NO₃⁻ - mg/l

		31.03.73	28.04.73	26.05.73	23.06.73	26.07.73	01.09.73	29.09.73	27.10.73	24.11.73	23.12.73	19.01.74	16.02.74	16.03.74	M.T./M.T.G.
I	S	-	86,2	80,1	60,4	52,7	-	-	64,1	42,9	43,0	47,1	109,6	42,8	62,9
	f	-	86,8	-	76,4	42,5	-	-	32,7	53,3	68,1	61,9	100,9	43,9	62,9
	M.V.	-	86,5	80,1	68,4	47,6	-	-	48,4	48,1	55,5	54,5	105,3	43,3	62,9
II	S	-	111,4	66,4	50,3	47,6	46,8	46,8	58,1	50,0	72,8	65,0	122,2	57,4	66,2
	f	-	100,1	94,5	39,2	47,5	46,6	34,1	33,2	60,2	45,2	39,3	98,7	34,6	56,1
	M.V.	-	105,7	80,4	44,8	47,6	46,7	40,5	45,6	55,1	59,0	52,1	110,5	46,0	61,2
III	S	-	80,1	61,6	36,1	30,0	69,9	41,0	35,8	61,4	44,9	61,8	121,4	76,6	60,0
	f	-	94,4	85,9	42,6	35,5	75,1	27,1	36,9	49,8	49,8	43,6	77,1	45,1	55,2
	M.V.	-	87,2	73,7	39,4	32,8	72,5	34,1	36,3	55,6	47,3	52,7	99,3	60,9	57,6
IV	S	-	95,7	47,5	45,6	28,5	56,2	38,4	50,4	47,1	53,9	58,1	118,2	102,8	61,9
	m	-	-	86,8	-	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	68,2
	f	-	117,6	59,6	28,3	49,6	92,2	30,2	39,1	46,6	73,3	30,1	69,1	46,5	56,8
	M.V.	-	106,7	64,6	36,9	42,6	74,2	34,3	44,8	46,9	63,6	44,1	93,7	74,6	60,0
V	S	-	109,8	50,8	43,4	49,6	48,4	43,8	33,2	79,0	76,6	45,4	120,6	43,9	62,0
	m	-	88,8	105,9	30,9	53,0	67,1	43,6	36,1	51,0	43,6	44,0	-	87,3	59,2
	f	-	92,1	106,7	45,9	50,0	71,5	21,0	36,3	47,3	61,8	55,6	73,1	47,7	59,1
	M.V.	-	96,9	87,8	40,1	50,9	62,3	36,1	35,2	59,1	60,6	48,3	96,8	59,6	60,1
VI	S	-	89,0	81,5	42,2	42,0	90,4	44,0	28,1	64,9	51,0	57,0	114,0	73,8	64,8
	m	-	76,3	40,5	38,0	53,6	86,8	45,6	52,7	74,1	79,1	44,0	71,6	93,4	63,0
	f	-	92,4	61,3	56,8	69,1	44,9	64,5	33,2	84,5	77,7	53,1	59,1	41,9	61,5
	M.V.	-	85,9	61,1	45,7	54,9	74,0	51,4	38,0	74,5	69,3	51,4	81,6	69,7	63,1
M.C.	S	-	95,4	64,6	46,3	41,7	62,3	42,8	45,0	57,5	57,0	55,7	117,7	66,2	62,7
M.C.	m	-	82,5	77,7	34,5	52,1	77,0	44,6	44,4	62,6	61,3	44,0	71,6	90,3	61,9
M.C.	f	-	97,2	81,6	48,2	49,0	66,0	35,4	35,2	56,9	62,6	47,2	79,7	43,3	58,5
M.C.T.		-	94,3	73,5	45,4	46,7	66,3	40,0	40,7	58,0	60,0	50,4	96,6	59,8	60,9

TABEL 46/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1973-74 - M. D.

NO₃ - mg/l

		31.03.73	28.04.73	26.05.73	23.06.73	26.07.73	01.09.73	29.09.73	27.10.73	24.11.73	23.12.73	19.01.74	16.02.74	16.03.74	M.T./M.T.G.
I	S	8,9	138,9	79,2	31,4	54,8	46,4	45,6	72,5	36,9	21,3	79,5	83,2	104,9	61,8
	m	5,3	80,0	67,7	37,6	53,0	43,1	20,1	82,7	57,6	33,7	58,9	63,1	89,9	53,3
	f	4,7	116,6	77,0	38,5	56,5	53,7	22,2	87,6	63,8	-	106,7	76,9	93,6	66,5
	M.V.	6,3	111,9	74,6	35,8	54,8	47,7	29,3	80,9	52,7	27,5	81,7	74,4	96,1	60,4
	S	7,5	87,1	66,1	54,8	55,1	69,7	16,5	60,8	70,9	14,9	89,3	80,5	79,8	57,9
	m	5,2	117,4	72,8	39,5	67,4	80,0	21,1	61,4	49,4	35,9	-	61,9	33,4	53,8
	f	5,2	134,6	64,1	40,8	34,5	73,4	21,2	49,2	32,3	-	58,6	63,0	65,6	53,5
	M.V.	6,0	113,0	67,7	45,1	52,3	74,4	19,6	57,1	50,8	25,4	73,9	68,4	59,6	55,1
III	S	7,0	148,0	71,9	38,4	32,6	91,4	63,4	63,4	51,2	-	97,5	96,6	114,8	69,3
	m	5,2	-	72,6	32,3	73,5	-	-	-	49,1	-	-	-	-	46,5
	f	5,3	81,6	57,6	37,3	47,4	61,1	14,0	64,3	56,7	-	67,1	85,5	81,0	54,9
	M.V.	5,8	114,8	67,3	36,0	51,1	76,3	16,7	63,8	52,3	-	82,3	91,0	97,9	59,4
IV	S	6,5	63,3	70,5	26,9	42,1	67,6	21,4	46,6	73,2	-	50,6	82,8	48,6	50,0
	f	5,1	118,0	81,6	32,4	42,3	95,8	30,4	54,5	54,7	-	44,1	74,8	109,0	61,9
	M.V.	5,8	90,6	76,0	29,6	42,2	81,7	25,9	50,6	63,9	-	47,3	78,8	78,8	55,9
V	S	8,0	119,6	61,5	38,9	56,9	66,8	21,8	40,3	68,2	-	42,7	78,4	58,3	55,1
	f	6,6	19,7	75,3	33,8	69,4	71,0	20,1	47,9	55,9	-	71,4	76,7	68,9	51,4
	M.V.	7,3	69,7	68,4	36,4	63,1	68,9	20,9	44,1	62,0	-	57,0	77,6	63,6	53,2
VI	S	6,2	27,0	49,1	31,4	48,7	58,2	-	53,6	59,7	-	72,7	56,3	92,9	50,5
	f	6,0	149,2	16,0	28,9	67,5	81,2	-	-	54,2	-	64,0	84,5	83,7	63,5
	M.V.	6,1	88,1	32,5	30,1	58,1	69,7	-	56,9	56,9	-	68,3	70,4	88,3	56,7
M.C.	S	7,3	97,3	66,4	37,0	48,3	66,7	24,9	56,2	60,0	18,1	72,0	79,6	83,2	55,2
M.C.	m	5,3	98,7	71,0	36,5	64,6	61,5	20,6	72,1	52,0	34,8	58,9	62,5	61,6	53,8
M.C.	f	5,5	103,3	61,9	35,3	52,9	72,7	21,6	60,7	52,9	-	68,6	76,9	83,6	58,0
M.C.T.		6,2	100,1	65,5	36,2	53,4	68,5	22,8	60,4	55,6	26,4	69,5	76,0	80,3	57,0

TABEL 47/1 - BELGISCHE AESTUARIA - M.C.T.

ORGANISCHE STOFFEN - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
Oktober	40,13	-	-			-	-
Oktober	-	-	-			146,92	43,78
November	51,32	-	-			135,20	-
November	-	-	-			-	32,96
December	28,17	-	-			138,43	34,58
Januari	23,58	-	-			81,45	-
Januari	-	13,08	12,16			-	-
Februari	-	-	-			23,57	-
Februari	-	10,94	10,78			-	25,04
Maart	42,41	-	-			13,94	-
Maart	-	-	-			-	35,93
April	40,09	-	-			26,37	-
April	-	13,23	10,88			-	42,76
Mei	40,60	21,20	17,59			20,15	-
Mei	-	-	-			-	38,71
Juni	28,50	14,55	16,69			27,37	-
Juni	-	-	-			-	30,34
Juli	40,76	-	-			19,75	-
Juli	-	16,00	15,16			-	24,97
Augustus	38,88	-	-			14,57	-
Augustus	-	11,77	12,79			-	21,36
September	42,37	-	-			-	-
September	-	11,49	11,35			23,90	31,22
Oktober	-	-	-			-	-
November	-	-	-			-	-
November	-	-	-			-	-
December	-	-	-			-	-
December	-	-	-			-	-
Januari	-	-	-			-	-
Januari	-	-	-			-	-
Februari	-	-	-			-	-
Februari	-	-	-			-	-
Maart	-	-	-			-	-
Maart	-	-	-			-	-
I.F.	37,89	13,92	13,33			56,47	32,71

TABEL 47/2 - BELGISCHE AESTUARIA - M.C.T.

NH₄⁺ - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
Oktober	0,87			-	-	-	-
Oktober	-			-	-	4,88	1,13
November	2,12			-	-	1,38	-
November	-			-	-	-	1,02
December	4,90			-	-	1,69	3,29
Januari	2,57			-	-	4,10	-
Januari	-			-	-	-	-
Februari	-			-	-	2,13	-
Februari	-			-	-	-	1,11
Maart	3,13			-	1,78	2,32	-
Maart	-			2,42	-	-	1,51
April	2,12			-	2,51	1,73	-
April	-			1,83	-	-	0,61
Mei	1,30			-	5,11	2,12	-
Mei	-			1,03	-	-	1,03
Juni	0,12			-	1,56	1,38	-
Juni	-			3,06	-	-	4,40
Juli	-			-	1,48	0,94	-
Juli	-			3,68	-	-	0,15
Augustus	0,00			-	-	2,21	-
Augustus	-			-	-	-	0,71
September	0,29			2,73	4,25	-	-
September	-			3,38	-	2,73	0,58
Oktober	-			4,21	3,65	-	-
November	-			-	2,20	-	-
November	-			2,30	-	-	-
December	-			-	2,54	-	-
December	-			2,23	-	-	-
Januari	-			-	1,98	-	-
Januari	-			2,63	-	-	-
Februari	-			-	1,44	-	-
Februari	-			2,32	-	-	-
Maart	-			-	1,92	-	-
Maart	-			4,19	-	-	-
I.F.	1,73			2,77	2,51	2,28	1,42

TABEL 47/3 - BELGISCHE AESTUARIA - M.C.T.

NO₂⁻ - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
Oktober	0,35	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	0,46	0,77
November	0,32	-	-	-	-	0,21	-
November	-	-	-	-	-	-	0,31
December	0,23	-	-	-	-	0,19	0,44
Januari	0,18	-	-	-	-	0,47	-
Januari	-	0,055	0,038	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	0,64	-
Februari	-	0,463	0,613	-	-	-	0,16
Maart	0,23	-	-	-	0,63	0,82	-
Maart	-	0,439	0,212	0,070	-	-	0,37
April	0,35	-	-	-	0,75	0,15	-
April	-	0,147	0,069	0,80	-	-	0,09
Mei	0,30	0,0047	0,0045	-	0,89	0,13	-
Mei	-	-	-	1,21	-	-	0,13
Juni	0,22	0,318	0,254	-	1,32	0,09	-
Juni	-	-	-	1,76	-	-	0,23
Juli	0,18	-	-	-	0,77	0,10	-
Juli	-	0,071	0,062	-	-	-	0,09
Augustus	0,27	-	-	-	-	0,08	-
Augustus	-	0,106	0,096	-	0,62	-	0,07
September	0,20	-	-	0,47	0,54	-	-
September	-	0,006	0,008	0,42	-	0,15	0,13
Oktober	-	-	-	0,33	0,54	-	-
November	-	-	-	-	0,29	-	-
November	-	-	-	0,47	-	-	-
December	-	-	-	-	0,30	-	-
December	-	-	-	0,54	-	-	-
Januari	-	-	-	-	0,66	-	-
Januari	-	-	-	1,05	-	-	-
Februari	-	-	-	-	1,03	-	-
Februari	-	-	-	1,25	-	-	-
Maart	-	-	-	-	0,76	-	-
Maart	-	-	-	1,58	-	-	-
I. F.	0,26	0,182	0,161	0,84	0,73	0,28	0,25

TABEL 47/4 - BELGISCHE AESTUARIA - M.C.T.

NO₃⁻ - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
Oktober	37,8	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	40,2	58,3
November	42,0	-	-	-	-	31,0	-
November	-	-	-	-	-	-	37,3
December	68,3	-	-	-	-	45,0	47,9
Januari	69,1	-	-	-	-	34,8	-
Januari	-	6,5	5,3	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	48,1	-
Februari	-	32,4	47,5	-	-	-	38,7
Maart	52,2	-	-	-	6,2	55,7	-
Maart	-	12,6	8,1	-	-	-	74,3
April	66,7	-	-	-	100,1	44,5	-
April	-	5,7	6,4	94,3	-	-	44,1
Mei	50,1	3,8	3,9	-	65,5	47,2	-
Mei	-	-	-	73,5	-	-	32,4
Juni	70,4	4,4	4,1	-	36,2	39,4	-
Juni	-	-	-	45,4	-	-	62,3
Juli	50,9	-	-	-	53,4	60,6	-
Juli	-	3,3	3,1	46,7	-	-	19,7
Augustus	36,6	-	-	-	-	50,2	-
Augustus	-	3,1	2,9	-	68,5	-	25,3
September	39,6	-	-	66,3	22,8	-	-
September	-	2,3	3,0	40,0	-	46,4	41,0
Oktober	-	-	-	40,7	60,4	-	-
November	-	-	-	-	55,6	-	-
November	-	-	-	58,0	-	-	-
December	-	-	-	-	26,4	-	-
December	-	-	-	60,0	-	-	-
Januari	-	-	-	-	69,5	-	-
Januari	-	-	-	50,4	-	-	-
Februari	-	-	-	-	76,0	-	-
Februari	-	-	-	96,6	-	-	-
Maart	-	-	-	-	80,3	-	-
Maart	-	-	-	59,8	-	-	-
I. F.	52,7	8,1	10,3	60,9	57,0	44,9	44,3

TABEL 48/1 - BELGISCHE AESTUARIA - M.T.G.

ORGANISCHE STOFFEN - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
I	-	14,89	12,50			61,10	-
II	-	15,13	12,46			55,40	-
III	44,49	15,52	13,10			51,81	38,74
IV	40,47	14,68	13,11			53,11	36,22
V	38,99	14,97	12,74			51,65	36,65
VI	36,69	13,87	13,30			55,44	30,21
VII	36,87	12,69	14,58			55,72	30,16
VIII	34,93	12,65	15,51			56,71	31,06
IX	-	13,46	14,57			64,93	-
I.F.	37,99	13,92	13,33			56,47	32,71

TABEL 48/2 - BELGISCHE AESTUARIA - M.T.G.

 NH_4^+ - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
I	-			-	-	3,43	-
II	-			3,40	2,17	4,04	-
III	1,59			2,88	2,41	3,53	1,81
IV	1,57			2,91	2,43	3,67	1,52
V	1,75			3,00	2,70	2,96	1,37
VI	2,10			2,42	2,67	1,35	1,30
VII	1,87			2,44	3,00	1,10	1,46
VIII	1,40			-	-	1,54	1,30
IX	-			-	-	1,93	-
I.F.	1,73			2,77	2,51	2,28	1,42

TABEL 48/3 - BELGISCHE AESTUARIA - M.T.G.

NO₂⁻ - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
I	-	0,163	0,145	-	-	0,42	-
II	-	0,290	0,140	1,18	0,64	0,49	-
III	0,30	0,233	0,122	0,89	0,71	0,45	0,38
IV	0,27	0,237	0,136	0,79	0,70	0,42	0,34
V	0,26	0,219	0,157	0,80	0,76	0,34	0,29
VI	0,25	0,218	0,152	0,75	0,77	0,14	0,19
VII	0,24	0,145	0,142	0,76	0,89	0,16	0,19
VIII	0,25	0,105	0,210	-	-	0,21	0,24
IX	-	0,136	0,391	-	-	0,20	-
I.F.	0,26	0,182	0,161	0,84	0,73	0,28	0,25

TABEL 48/4 - BELGISCHE AESTUARIA - M.T.G.

 NO_3^- - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
I	-	3,1	11,5	-	-	45,4	-
II	-	7,8	11,6	62,9	60,4	48,9	-
III	53,5	7,9	9,0	61,2	55,1	43,5	53,8
IV	49,8	9,0	8,0	57,6	59,4	46,7	46,8
V	51,7	6,4	11,9	60,0	55,9	40,6	46,1
VI	51,7	6,8	7,9	60,1	53,2	40,7	39,2
VII	53,3	7,1	9,7	63,1	56,7	43,8	42,3
VIII	55,0	10,3	10,0	-	-	49,3	44,8
IX	-	9,7	14,3	-	-	45,1	-
I.F.	52,7	8,1	10,3	60,9	57,0	44,9	44,3

TABEL 49 - OOSTENDE-CHENAL : 16.12.70

PO₄³⁻ - mg/l

M.M.				M.D.			
	S	S -2 m	M.V.		S	S -2 m	M.V.
I	2,36	1,48	1,92	I	2,38	1,14	1,76
II	3,12	1,67	2,40	II	1,75	1,90	1,83
III	3,39	1,38	2,39	III	1,43	0,91	1,17
IV	1,68	1,38	1,53	IV	1,72	0,68	1,20
V	4,04	2,03	3,04	V	1,64	1,26	1,45
VI	5,60	1,21	3,41	VI	1,46	0,56	1,01
VII	4,44	1,18	2,81	VII	1,52	0,74	1,13
VIII	6,00	1,20	3,60	VIII	1,50	0,62	1,06
IX	2,23	1,89	2,06	IX	1,44	0,71	1,08
X	2,06	1,50	1,78	X	1,29	0,74	1,02
XI	1,78	1,33	1,56	XI	1,66	0,62	1,14
XII	2,42	0,96	1,69	XII	1,45	0,68	1,07
XIII	2,30	0,98	1,64	XIII	1,43	0,91	1,17
M.C.	3,19	1,40	2,29	M.C.	1,59	0,88	1,24

TABEL 50/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.M.

 PO_4^{3-} - mg/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	-	-	-	-	-	1,18	3,66	4,10	4,50	3,36
	f	-	-	-	-	-	4,16	3,28	3,54	3,05	3,51
	M.V.	-	-	-	-	-	2,67	3,47	3,82	3,78	3,43
II	S	-	5,16	2,46	2,32	5,32	3,50	3,68	4,40	3,90	3,84
	f	-	3,42	2,40	1,48	3,62	2,90	1,83	2,72	3,65	2,75
	M.V.	-	4,29	2,43	1,90	4,47	3,20	2,76	3,56	3,78	3,30
III	S	2,76	3,89	3,84	2,14	6,54	3,30	2,74	3,01	6,20	3,82
	f	1,30	3,89	1,53	1,49	2,82	2,30	2,69	2,42	3,80	2,47
	M.V.	2,03	3,89	2,69	1,82	4,68	2,80	2,71	2,72	5,00	3,15
IV	S	3,09	4,06	3,14	5,80	5,52	4,88	6,08	3,80	3,90	4,47
	f	0,92	1,35	1,54	1,26	3,96	1,77	2,10	2,12	2,90	1,99
	M.V.	2,01	2,71	2,34	3,53	4,74	3,33	4,09	2,96	3,40	3,23
V	S	5,96	0,50	3,62	5,20	6,18	5,38	7,84	3,25	4,80	4,75
	f	1,42	1,68	1,27	1,35	4,60	3,08	3,04	2,36	3,05	2,43
	M.V.	3,69	1,09	2,45	3,28	5,39	4,23	5,44	2,81	3,93	3,59
VI	S	5,50	1,34	3,64	4,72	5,72	4,92	4,44	3,13	1,60	3,89
	+ 2	3,61	-	2,80	2,48	-	2,20	3,74	-	1,20	2,67
	f	0,92	0,92	1,41	1,16	2,54	2,00	2,46	2,47	0,75	1,63
	M.V.	3,34	1,13	2,62	2,79	4,13	3,04	3,55	2,80	1,18	2,74
VII	S	3,52	1,68	1,74	2,30	5,64	4,36	1,74	4,06	0,58	2,85
	+ 2	1,79	1,13	1,07	1,56	3,66	2,46	0,55	1,39	0,55	1,57
	f	0,95	0,43	0,69	0,67	0,98	0,78	0,46	0,87	0,48	0,70
	M.V.	2,09	1,08	1,17	1,51	3,43	2,53	0,92	2,11	0,53	1,71
VIII	S	3,09	0,30	1,77	2,38	5,72	4,76	4,32	2,99	1,55	2,99
	+ 4	-	0,27	1,22	-	-	3,23	-	1,94	1,15	1,56
	+ 2	1,02	0,28	0,63	1,55	2,64	1,60	1,59	1,19	0,58	1,23
	f	0,61	0,24	0,49	0,83	0,99	2,00	1,03	0,02	0,53	0,75
	M.V.	1,57	0,27	1,03	1,59	3,12	2,90	2,31	1,54	0,95	1,64
IX	S	3,12	3,78	1,32	3,38	4,44	3,40	3,72	4,90	1,75	2,97
	+ 4	-	2,07	1,08	-	-	2,82	-	2,78	1,60	2,07
	+ 2	0,77	0,43	0,86	1,55	1,38	1,37	1,91	0,98	1,05	1,14
	f	0,61	0,65	0,63	1,14	0,92	1,22	1,80	0,76	0,93	0,96
	M.V.	1,50	1,73	0,97	2,02	2,25	2,20	2,48	2,36	1,33	1,75
M.C.	S	3,86	2,59	2,69	3,53	5,64	3,96	4,25	3,74	3,20	
M.C.	(+ 4)	-	1,17	1,15	-	-	3,03	-	2,36	1,38	
M.C.	(+ 2)	1,80	0,61	1,34	1,79	2,56	1,91	1,95	1,19	0,84	
M.C.	f	0,96	1,57	1,25	1,17	2,55	2,25	2,08	1,92	2,13	I.F.
M.C.T.		2,28	1,78	1,78	2,24	3,85	2,90	2,94	2,57	2,25	2,50

TABEL 50/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.D.

PO₄³⁻ - mg/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	3,01	3,99	1,05	3,58	3,90	3,27	3,74	4,32	2,15	3,22
	+ 4	-	1,89	1,27	-	-	-	-	-	-	1,58
	+ 2	0,66	0,89	0,84	1,11	1,22	1,57	2,08	1,58	1,15	1,23
	f	0,55	0,64	0,53	0,85	1,04	2,41	1,42	1,27	1,08	1,09
	M.V.	1,41	1,85	0,92	1,85	3,05	2,42	2,41	2,39	1,46	1,83
II	S	2,83	2,50	1,61	2,54	4,28	2,54	3,50	3,36	2,20	2,82
	+ 4	-	1,45	1,53	-	-	-	-	-	-	1,49
	+ 2	0,48	0,82	0,72	0,84	1,28	1,84	2,52	1,47	1,80	1,31
	f	0,46	0,60	0,69	0,84	0,86	1,72	1,56	0,55	2,70	1,11
	M.V.	1,26	1,34	1,14	1,41	2,14	2,03	2,53	1,79	2,23	1,73
III	S	2,41	2,80	1,72	2,96	2,60	2,81	2,66	3,18	5,10	2,92
	+ 4	-	2,28	1,57	-	-	-	-	-	-	1,93
	+ 2	0,41	1,71	0,90	1,35	1,25	2,28	2,09	1,81	1,83	1,51
	f	0,49	0,47	0,63	1,11	0,95	1,87	1,68	1,74	1,20	1,13
	M.V.	1,10	1,82	1,21	1,81	1,60	2,32	2,14	2,24	2,71	1,86
IV	S	2,05	2,50	1,64	2,74	3,16	4,33	2,76	4,76	3,15	3,01
	+ 2	0,77	1,03	1,22	2,36	1,95	2,96	2,76	4,00	2,35	2,16
	f	0,48	0,86	0,72	0,86	0,97	2,68	2,26	2,02	1,95	1,42
	M.V.	1,10	1,46	1,19	1,99	2,03	3,32	2,59	3,60	2,48	2,20
V	S	0,21	2,10	1,74	2,62	3,96	4,44	2,49	4,84	2,50	2,77
	+ 2	0,95	1,37	1,54	2,20	2,50	-	-	-	-	1,71
	f	0,62	1,00	0,87	0,93	1,50	1,68	2,39	3,07	2,25	1,59
	M.V.	0,59	1,49	1,38	1,92	2,65	3,06	2,44	3,96	2,38	2,08
VI	S	0,27	1,78	1,64	2,68	2,74	4,44	3,25	5,26	2,30	2,71
	+ 2	-	-	-	2,40	-	-	-	-	-	2,40
	f	0,49	1,21	1,02	1,14	1,53	2,08	2,34	3,46	1,43	1,63
	M.V.	0,38	1,50	1,33	2,07	2,14	3,26	2,79	4,36	1,86	2,18
VII	S	0,33	1,84	1,62	2,28	2,76	5,66	2,96	4,52	2,70	2,74
	f	0,76	1,13	1,11	1,10	2,44	4,84	2,81	4,12	3,90	2,48
	M.V.	0,55	1,49	1,37	1,69	2,60	5,25	2,89	4,32	3,30	2,60
VIII	S	0,29	2,00	1,72	2,35	2,34	6,00	4,66	5,12	2,75	3,03
	f	0,37	1,59	1,23	1,43	2,18	4,35	3,04	5,72	2,05	2,44
	M.V.	0,33	1,80	1,48	1,89	2,26	5,18	3,85	5,42	2,40	2,73
IX	S	1,35	1,95	2,10	2,46	2,81	-	-	-	-	2,13
	f	1,13	1,75	1,51	1,32	2,30	-	-	-	-	1,60
	M.V.	1,24	1,85	1,81	1,89	2,56	-	-	-	-	1,87
M.C.	S	1,42	2,38	1,65	2,69	3,17	4,19	3,25	4,42	2,86	
M.C.	(+ 4)	-	1,87	1,46	-	-	-	-	-	-	
M.C.	(+ 2)	0,65	1,16	1,04	1,71	1,64	2,16	2,36	2,21	1,78	
M.C.	f	0,59	1,03	0,92	1,06	1,53	2,70	2,19	2,75	2,07	I.F.
M.C.T.		0,93	1,62	1,26	1,84	2,20	3,19	2,65	3,31	2,33	2,08

TABEL 51/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1973-74 - M.M.

 PO_4^{3-} - mg/l

		31.03.73	28.04.73	26.05.73	23.06.73	26.07.73	01.09.73	29.09.73	27.10.73	24.11.73	23.12.73	19.01.74	16.02.74	16.03.74	M.T./M.T.G.
I	S	10,1	18,0	6,1	7,1	7,1	-	-	10,6	17,0	10,3	9,2	5,8	5,8	9,7
	f	10,1	9,7	-	4,5	6,5	-	-	7,3	12,9	3,7	3,7	4,5	2,6	6,6
	M.V.	10,1	13,9	6,1	5,8	6,8	-	-	9,0	15,0	7,0	6,5	5,2	4,2	8,2
II	S	15,5	14,4	5,1	6,7	6,0	7,2	6,1	17,3	16,4	12,0	9,3	7,3	8,6	10,1
	f	6,0	8,5	5,1	4,8	5,7	5,7	4,8	6,7	10,0	3,5	4,3	3,6	3,1	5,5
	M.V.	10,8	11,5	5,1	5,8	5,9	6,5	5,5	12,0	13,2	7,8	6,8	5,5	5,9	7,8
III	S	10,3	15,0	4,1	5,0	4,9	17,2	12,2	13,6	15,5	7,3	9,7	7,5	9,1	10,1
	f	2,7	7,5	2,8	3,5	4,4	8,3	4,5	5,5	8,4	2,6	2,5	1,9	3,5	4,5
	M.V.	6,5	11,3	3,5	4,3	4,7	12,8	8,4	9,6	12,0	5,0	6,1	4,7	6,3	7,3
IV	S	12,2	17,0	3,6	4,6	8,7	14,4	12,2	14,8	4,6	6,7	9,7	8,6	10,3	9,8
	m	-	-	3,3	-	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2
	f	3,0	5,4	1,7	3,2	3,9	5,6	4,0	3,9	4,0	3,5	1,7	2,3	3,4	3,5
	M.V.	7,6	11,2	2,9	3,9	6,6	10,0	8,1	9,4	4,3	5,1	5,7	5,5	6,9	6,6
V	S	8,8	13,3	3,6	4,3	4,5	8,7	6,3	13,6	8,4	4,5	8,3	8,9	10,0	7,9
	m	4,0	6,0	4,8	2,4	5,8	5,7	5,9	7,2	6,7	3,7	4,6	-	2,1	4,9
	f	1,7	4,6	2,2	1,5	1,8	4,2	2,6	2,1	3,4	2,0	1,5	2,4	6,1	2,8
	M.V.	4,8	8,0	3,5	2,7	4,0	6,2	4,9	7,6	6,2	3,4	4,8	5,7	6,1	5,2
VI	S	7,1	17,5	4,3	2,6	8,6	10,9	12,0	8,9	11,9	4,3	7,4	8,8	11,4	8,9
	m	2,3	7,1	3,0	3,1	7,2	7,0	8,0	7,1	6,6	3,5	4,6	3,7	2,2	5,0
	f	2,4	3,9	1,8	0,9	3,1	4,2	3,4	2,5	3,6	2,0	1,4	1,3	6,1	2,8
	M.V.	3,9	9,5	3,0	2,2	6,3	7,4	7,8	6,2	7,4	3,3	4,5	4,6	6,6	5,6
M.C.	S	10,7	15,9	4,5	5,1	6,6	11,7	9,8	13,1	12,3	7,5	8,9	7,8	9,2	9,5
M.C.	m	3,2	6,6	3,7	2,8	6,7	6,4	7,0	7,2	6,7	3,6	4,6	3,7	2,2	4,9
M.C.	f	4,3	6,6	2,7	3,1	4,2	5,6	3,9	4,7	7,1	2,9	2,5	2,7	4,1	4,2
M.C.T.		6,9	10,6	3,7	3,9	5,7	8,3	6,8	8,7	9,2	5,0	5,6	5,1	6,0	6,5

TABEL 51/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1973-74 - M.D.

 PO_4^{3-} - mg/l

		17.03.73	14.04.73	12.05.73	09.06.75	07.07.73	19.08.73	15.09.73	13.10.73	10.11.73	09.12.73	05.01.74	02.02.74	02.03.74	M.T./M.T.G.
I	S	7,0	3,6	4,2	9,4	9,0	5,4	9,1	12,8	10,4	6,4	5,9	4,3	3,7	7,0
	m	1,8	2,6	2,7	3,4	3,1	6,2	2,5	3,4	1,4	4,9	3,5	2,1	2,5	3,1
	f	0,7	1,2	0,7	1,5	3,0	2,5	7,4	2,0	0,9	-	1,4	0,8	1,3	2,0
	M.V.	3,2	2,5	2,5	4,8	5,0	4,7	6,3	6,1	4,2	5,7	3,6	2,4	2,5	4,1
II	S	6,0	3,9	2,0	9,7	9,1	19,0	8,9	9,5	7,2	4,7	3,7	3,8	2,5	6,9
	m	1,8	3,5	1,7	2,6	4,2	7,5	8,6	5,7	1,6	4,0	-	3,1	3,5	4,0
	f	0,5	1,3	1,0	2,0	2,7	3,6	5,6	2,8	0,9	-	1,9	1,1	1,5	2,1
	M.V.	2,8	2,9	1,6	4,8	5,3	10,0	7,7	6,0	3,2	4,4	2,8	2,7	2,5	4,4
III	S	4,9	1,7	2,6	9,7	9,6	13,0	7,0	9,0	8,0	-	5,8	3,6	3,3	6,5
	m	1,7	-	1,6	7,2	8,8	-	-	-	4,0	-	-	-	-	4,7
	f	0,6	2,0	0,5	1,9	3,6	3,2	6,1	3,7	1,4	-	2,2	1,0	1,9	2,3
	M.V.	2,4	1,9	1,6	6,3	7,3	8,1	6,6	6,4	4,5	-	4,0	2,3	2,6	4,5
IV	S	4,9	1,8	1,2	16,7	10,0	6,5	8,0	8,1	6,6	-	5,0	2,8	4,3	6,3
	f	1,4	2,0	1,1	3,3	3,0	3,3	3,1	3,9	1,0	-	2,3	1,3	1,5	2,3
	M.V.	3,2	1,9	1,2	10,0	6,5	4,9	5,6	6,0	3,8	-	3,7	2,1	2,9	4,3
V	S	4,5	2,6	3,4	15,0	4,2	6,7	9,6	9,5	4,9	-	4,9	2,7	5,5	6,1
	f	4,2	3,5	1,0	3,3	3,5	5,0	4,6	4,9	11,9	-	3,9	1,5	2,7	4,2
	M.V.	4,4	3,1	2,2	9,2	3,9	5,9	7,1	7,2	8,4	-	4,4	2,1	4,1	5,2
VI	S	3,7	1,5	3,7	16,3	7,4	7,9	-	9,6	4,9	-	5,7	2,8	5,0	6,2
	f	3,6	2,4	3,1	4,1	5,3	8,6	-	-	2,5	-	3,7	1,4	3,4	3,8
	M.V.	3,7	2,0	3,4	10,2	6,4	8,3	-	9,6	3,7	-	4,7	2,1	4,2	5,1
M.C.	S	5,2	2,5	2,9	12,8	8,2	9,8	8,5	9,8	7,0	5,6	5,9	3,3	4,1	5,6
M.C.	m	1,8	3,1	2,0	4,4	5,4	6,9	5,6	4,6	2,3	4,5	3,5	2,6	3,0	3,8
M.C.	f	1,8	2,1	1,2	2,7	3,5	4,4	5,4	3,5	3,1	-	2,6	1,2	2,1	2,8
M.C.T.		3,2	2,4	2,0	7,1	5,8	7,0	6,7	6,5	4,5	5,0	3,8	2,3	3,0	4,5

TABEL 52 - BELGISCHE AESTUARIA - M.C.T.

PO₄³⁻ - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
Oktober	1,24	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	2,95	1,77
November	1,74	-	-	-	-	0,22	-
November	-	-	-	-	-	-	1,22
December	1,80	-	-	-	-	0,47	1,12
Januari	0,63	-	-	-	-	0,94	-
Januari	-	2,28	0,93	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	0,53	-
Februari	-	1,78	1,62	-	-	-	0,57
Maart	1,55	-	-	-	3,2	0,46	-
Maart	-	1,78	1,26	6,9	-	-	1,15
April	1,72	-	-	-	2,4	0,59	-
April	-	2,24	1,84	10,6	-	-	0,36
Mei	1,18	3,85	2,20	-	2,0	0,50	-
Mei	-	-	-	3,7	-	-	0,84
Juni	0,67	2,90	3,19	-	7,1	0,37	-
Juni	-	-	-	3,9	-	-	0,73
Juli	0,78	-	-	-	5,8	0,30	-
Juli	-	2,94	2,65	5,7	-	-	0,24
Augustus	0,97	-	-	-	-	0,37	-
Augustus	-	2,57	3,31	-	7,0	-	0,71
September	0,76	-	-	8,3	6,7	-	-
September	-	2,25	2,33	6,8	-	0,48	0,44
Oktober	-	-	-	8,7	6,5	-	-
November	-	-	-	-	4,5	-	-
November	-	-	-	9,2	-	-	-
December	-	-	-	-	5,0	-	-
December	-	-	-	5,0	-	-	-
Januari	-	-	-	-	3,8	-	-
Januari	-	-	-	5,6	-	-	-
Februari	-	-	-	-	2,3	-	-
Februari	-	-	-	5,1	-	-	-
Maart	-	-	-	-	3,0	-	-
Maart	-	-	-	6,0	-	-	-
I. F.	1,18	2,50	2,08	6,5	4,5	0,67	0,81

TABEL 53 - BELGISCHE AESTUARIA - M.T.G.

PO₄³⁻ - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
I	-	3,43	1,85	-	-	1,11	-
II	-	3,30	1,73	8,2	4,1	1,36	-
III	1,70	3,15	1,86	7,8	4,4	1,15	1,08
IV	1,55	3,23	2,20	7,3	4,5	1,12	0,98
V	1,41	3,59	2,08	6,6	4,3	0,91	0,93
VI	1,09	2,74	2,18	5,2	5,2	0,32	0,75
VII	1,00	1,71	2,60	5,6	5,1	0,24	0,66
VIII	0,82	1,64	2,73	-	-	0,29	0,74
IX	-	1,75	1,87	-	-	0,66	-
I.F.	1,18	2,50	2,08	6,5	4,5	0,67	0,81

TABEL 54 - OOSTENDE-CHENAL : 16.12.70

 SiO_2 - mg/l

M.M.				M.D.			
	S	S -2 m	M.V.		S	S -2 m	M.V.
I	0,65	0,50	0,58	I	1,45	0,65	1,05
II	0,65	0,65	0,65	II	1,30	0,80	1,05
III	0,95	0,80	0,88	III	0,95	0,65	0,80
IV	1,30	1,45	1,38	IV	1,45	0,65	1,05
V	1,45	1,45	1,45	V	1,30	0,65	0,98
VI	1,85	0,65	1,25	VI	0,80	0,50	0,65
VII	1,45	0,65	1,05	VII	0,95	0,50	0,73
VIII	1,45	0,95	1,20	VIII	1,30	0,55	0,93
IX	1,60	0,80	1,20	IX	0,95	0,50	0,73
X	1,60	0,80	1,20	X	1,10	0,65	0,88
XI	1,30	0,55	0,93	XI	1,30	0,55	0,93
XII	1,30	0,65	0,98	XII	1,35	0,65	1,00
XIII	1,45	0,65	1,05	XIII	1,35	0,65	1,00
M.C.	1,31	0,81	1,06	M.C.	1,20	0,61	0,90

TABEL 55/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.M.

SiO₂ - mg/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	-	-	-	-	-	3,05	2,40	2,70	4,15	3,08
	f	-	-	-	-	-	3,35	1,75	2,55	2,80	2,61
	M.V.	-	-	-	-	-	3,20	2,08	2,63	3,48	2,84
II	S	-	1,30	1,45	1,75	2,40	2,70	2,10	2,40	2,90	2,13
	f	-	2,00	1,60	1,30	1,80	2,10	1,30	1,60	3,10	1,85
	M.V.	-	1,65	1,53	1,53	2,10	2,40	1,70	2,00	3,00	1,99
III	S	3,40	1,40	1,75	1,75	5,50	1,90	1,60	1,60	3,30	2,47
	f	1,60	1,60	0,80	0,95	1,40	1,45	1,45	0,90	2,60	1,42
	M.V.	2,50	1,50	1,28	1,35	3,45	1,68	1,53	1,25	2,95	1,94
IV	S	3,40	1,30	2,25	4,00	4,00	2,70	3,55	1,90	2,85	2,88
	f	1,00	1,00	1,45	1,30	1,80	1,60	1,45	0,80	2,30	1,41
	M.V.	2,20	1,15	1,85	2,65	2,90	2,15	2,50	1,35	2,58	2,15
V	S	3,40	1,60	2,90	3,90	4,50	2,90	1,90	1,75	2,90	2,86
	f	1,20	1,80	0,80	1,30	2,60	1,90	1,30	0,80	2,15	1,54
	M.V.	2,30	1,70	1,85	2,60	3,55	2,40	1,60	1,28	2,53	2,20
VI	S	3,80	2,00	2,90	3,50	3,00	2,70	1,90	1,45	2,20	2,61
	+ 2	1,80	-	1,75	1,90	-	1,90	1,75	-	2,00	1,85
	f	0,40	1,60	0,65	0,65	1,70	1,30	1,30	0,90	2,10	1,18
	M.V.	2,00	1,80	1,77	2,02	2,35	1,97	1,65	1,18	2,10	1,88
VII	S	2,20	1,80	0,80	2,90	2,00	2,90	0,90	1,90	1,65	1,89
	+ 2	1,40	0,80	0,50	1,10	1,70	1,10	0,50	0,40	1,65	1,02
	f	0,70	0,80	0,40	0,50	0,80	0,65	0,50	0,40	1,75	0,72
	M.V.	1,43	1,13	0,57	1,50	1,50	1,55	0,63	0,90	1,68	1,21
VIII	S	2,60	0,80	0,80	1,75	2,00	3,70	2,70	1,60	2,55	2,06
	+ 4	-	0,60	0,65	-	-	2,40	-	0,50	2,05	1,24
	+ 2	1,30	0,50	0,40	1,10	1,50	1,10	1,30	0,30	1,85	1,04
	f	0,70	0,50	0,40	0,40	1,20	1,10	0,65	0,30	2,85	0,90
	M.V.	1,53	0,60	0,56	1,08	1,57	2,08	1,55	0,68	2,33	1,32
IX	S	2,60	1,20	0,95	3,00	1,80	2,25	3,55	2,40	2,20	2,22
	+ 4	-	0,80	0,40	-	-	1,60	-	1,45	2,45	1,34
	+ 2	0,60	0,50	0,40	0,80	0,80	1,10	1,20	0,50	2,25	0,91
	f	0,70	0,30	0,40	0,50	0,60	0,95	0,90	0,30	1,95	0,73
	M.V.	1,30	0,70	0,54	1,43	1,07	1,48	1,88	1,16	2,21	1,29
M.C. S		3,06	1,43	1,73	2,82	3,15	2,76	2,29	1,97	2,74	I.F.
M.C. (+ 4)		-	0,70	0,53	-	-	2,00	-	0,98	2,25	
M.C. (+ 2)		1,28	0,60	0,76	1,23	1,33	1,30	1,19	0,40	1,94	
M.C. f		0,90	1,20	0,81	0,86	1,49	1,60	1,18	0,95	2,40	
M.C.T.		1,82	1,15	1,11	1,72	2,16	2,02	1,63	1,28	2,44	1,71

TABEL 55/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.D. SiO_2 - mg/l

		260172	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	2,80	1,40	<0,40	1,90	1,80	2,25	2,55	2,55	2,15	1,98
	+ 4	-	0,50	<0,40	-	-	-	-	-	-	0,45
	+ 2	0,60	0,50	<0,40	0,65	0,70	1,10	1,60	0,65	2,20	0,93
	f	0,50	0,30	<0,40	0,65	0,80	1,60	1,45	0,50	2,35	0,95
	M.V.	1,30	0,68	0,40	1,07	1,10	1,65	1,87	1,23	2,23	1,23
II	S	2,60	1,00	0,40	1,45	1,80	1,90	2,25	1,90	2,90	1,80
	+ 4	-	0,60	<0,40	-	-	-	-	-	-	0,50
	+ 2	0,70	0,60	<0,40	0,70	0,70	1,45	1,45	0,80	2,60	1,04
	f	0,50	0,30	<0,40	0,65	0,50	1,45	0,80	0,50	2,50	0,84
	M.V.	1,27	0,63	0,40	0,93	1,00	1,60	1,50	1,07	2,67	1,18
III	S	3,00	1,20	<0,40	1,90	0,70	2,25	2,10	2,40	2,85	1,87
	+ 4	-	1,20	<0,40	-	-	-	-	-	-	0,80
	+ 2	0,60	0,60	<0,40	0,65	0,50	1,45	1,45	1,45	2,50	1,07
	f	0,60	0,30	0,40	0,50	0,50	1,45	1,20	0,65	2,20	0,87
	M.V.	1,40	0,83	0,40	1,02	0,57	1,72	1,58	1,50	2,52	1,23
IV	S	2,70	1,20	0,40	1,90	1,30	2,90	1,75	4,00	2,70	2,09
	+ 2	0,50	0,80	0,40	1,45	0,60	1,60	1,45	3,35	4,75	1,66
	f	0,70	0,80	0,50	0,40	0,50	1,30	1,45	1,20	3,00	1,09
	M.V.	1,30	0,93	0,43	1,25	0,80	1,93	1,55	2,85	3,48	1,61
V	S	1,60	0,80	0,40	1,75	2,20	3,50	1,75	3,85	3,80	2,18
	+ 2	0,60	0,80	0,65	1,45	1,80	-	-	-	-	1,06
	f	0,50	0,60	<0,40	0,50	0,80	1,45	1,10	1,20	3,45	1,11
	M.V.	0,90	0,73	0,48	1,23	1,60	2,48	1,43	2,53	3,63	1,52
VI	S	2,00	1,00	0,40	1,90	1,40	3,20	2,40	3,85	4,70	2,32
	+ 2	-	-	-	1,75	-	-	-	-	-	1,75
	f	0,50	0,60	<0,40	0,50	1,30	1,90	1,75	2,70	3,70	1,48
	M.V.	1,25	0,80	0,40	1,38	1,35	2,55	2,08	3,28	4,20	1,89
VII	S	2,00	1,00	<0,40	1,75	1,70	3,70	2,40	4,00	4,50	2,38
	f	0,60	0,60	0,40	0,65	1,50	3,70	2,25	2,55	3,50	1,75
	M.V.	1,30	0,80	0,40	1,20	1,60	3,70	2,33	3,28	4,00	2,07
VIII	S	1,50	1,80	0,50	1,75	1,60	4,00	4,00	4,00	4,70	2,65
	f	0,90	0,60	<0,40	0,95	1,50	2,70	3,55	2,70	4,50	1,98
	M.V.	1,20	1,20	0,45	1,35	1,55	3,35	3,78	3,35	4,60	2,31
IX	S	2,60	1,80	<0,40	2,40	1,80	-	-	-	-	1,80
	f	1,30	1,40	<0,40	0,80	1,70	-	-	-	-	1,12
	M.V.	1,95	1,60	0,40	1,60	1,75	-	-	-	-	1,46
M.C.	S	2,31	1,24	0,41	1,86	1,59	2,96	2,40	3,32	3,54	I.F.
M.C.	(+ 4)	-	0,77	0,40	-	-	-	-	-	-	
M.C.	(+ 2)	0,60	0,66	0,45	1,11	0,86	1,40	1,49	1,56	3,01	
M.C.	f	0,68	0,61	0,41	0,62	1,01	1,94	1,69	1,50	3,15	
M.C.T.		1,30	0,86	0,42	1,21	1,20	2,24	1,94	2,24	3,28	1,55

TABEL 56/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1973-74 - M.M.

SiO₂ - mg/l

		31.03.73	28.04.73	26.05.73	23.06.73	26.07.73	01.09.73	29.09.73	27.10.73	24.11.73	23.12.73	19.01.74	16.02.74	16.03.74	M.T./M.T.G.
I	S	4,60	8,65	5,00	3,80	-	-	-	10,95	10,30	12,80	14,40	11,70	9,30	9,15
	f	3,80	4,70	-	3,25	-	-	-	5,85	9,30	4,40	5,40	9,30	3,90	5,54
	M.V.	4,20	6,68	5,00	3,53	-	-	-	8,40	8,80	8,60	9,90	10,50	6,60	7,44
II	S	5,60	5,70	4,15	4,35	-	2,10	5,70	11,60	10,50	13,20	16,20	14,80	11,40	8,78
	f	1,22	3,20	4,40	3,25	-	1,75	4,20	5,90	7,80	4,30	6,50	6,60	3,55	4,39
	M.V.	3,41	4,45	4,28	3,80	-	1,93	4,95	8,75	9,15	8,75	11,35	10,70	7,48	6,58
III	S	3,40	5,50	3,65	3,85	-	4,10	8,70	11,45	10,30	10,10	18,60	15,00	12,60	8,94
	f	0,58	2,80	2,40	2,05	-	2,15	3,60	5,40	6,30	2,90	4,50	3,40	4,20	3,36
	M.V.	1,99	4,15	3,03	2,95	-	3,13	6,15	8,43	8,30	6,50	11,55	9,20	8,40	6,15
IV	S	4,70	8,70	3,00	3,50	-	4,05	8,90	12,25	4,50	8,30	18,90	15,20	15,40	8,95
	m	-	-	5,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,25
	f	0,50	2,40	0,65	2,50	-	1,65	3,25	4,35	4,05	4,50	4,10	4,00	4,20	3,01
	M.V.	2,60	5,55	2,97	3,00	-	2,85	6,08	8,30	4,28	6,40	11,50	9,60	9,80	5,95
V	S	2,50	5,30	6,55	2,95	-	2,60	4,45	11,05	6,85	5,50	17,00	15,45	16,90	8,09
	m	0,55	2,00	4,20	1,55	-	1,60	4,30	6,55	5,65	5,20	9,30	-	2,45	3,94
	f	0,40	2,15	2,05	1,05	-	1,20	2,15	2,90	3,70	2,70	3,40	4,25	8,60	2,88
	M.V.	1,15	3,15	4,27	1,85	-	1,80	3,63	6,83	5,40	4,47	9,90	9,85	9,32	5,00
VI	S	1,70	8,95	6,70	2,05	-	3,10	9,90	8,10	10,75	6,00	15,60	15,25	16,60	8,73
	m	0,40	2,90	2,70	2,90	-	1,65	5,90	6,50	5,75	4,60	9,50	7,00	2,40	4,35
	f	0,45	1,80	2,70	0,70	-	1,70	2,70	3,35	4,15	2,90	3,10	3,90	8,30	2,98
	M.V.	0,85	4,55	4,03	1,88	-	2,15	6,17	5,98	6,88	4,50	9,40	8,72	9,10	5,35
M.C.	S	3,75	7,13	4,84	3,42	-	3,19	7,53	10,90	8,87	9,32	16,78	14,57	13,70	8,67
M.C.	m	0,48	2,45	4,05	2,23	-	1,63	5,10	6,53	5,70	4,90	9,40	7,00	2,43	4,33
M.C.	f	1,16	2,84	2,44	2,13	-	1,69	3,18	4,63	5,88	3,62	4,50	5,24	5,46	3,56
M.C.T.		2,17	4,63	3,81	2,70	-	2,30	5,31	7,59	7,14	6,24	10,46	9,68	8,56	5,91

TABEL 56/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1973-74 - M.D.

SiO₂ - mg/l

		17.03.73	14.04.73	12.05.73	09.06.73	07.07.73	19.08.73	15.09.73	13.10.73	10.11.73	09.12.73	05.01.74	02.02.74	02.03.74	M.T./M.T.G.
I	S	0,95	12,40	5,85	3,30	8,50	2,90	2,10	10,65	9,50	7,60	8,00	7,60	5,55	6,53
	m	0,30	5,95	0,95	1,30	2,55	3,55	0,80	3,95	2,65	5,90	4,90	4,10	5,35	3,25
	f	0,20	2,20	0,75	1,35	2,55	1,15	0,50	2,75	1,95	-	2,90	2,20	3,45	1,83
	M.V.	0,48	6,85	2,51	1,98	4,53	2,53	1,13	5,78	4,70	6,75	5,26	4,63	4,78	3,92
II	S	0,70	0,50	0,75	2,85	10,10	9,05	2,15	9,00	8,35	5,40	6,00	6,60	5,85	5,18
	m	0,60	8,50	0,85	1,10	4,70	3,75	2,05	5,60	3,00	4,90	-	5,20	5,80	3,84
	f	0,80	3,75	0,80	1,05	2,75	2,05	1,00	3,48	2,00	-	3,00	2,20	3,95	2,23
	M.V.	0,70	4,25	0,80	1,66	5,85	4,95	1,73	6,02	4,45	5,15	4,50	4,66	5,20	3,79
III	S	0,60	10,55	0,80	3,85	11,00	7,10	2,50	8,60	8,55	-	8,50	6,30	6,15	6,21
	m	0,35	-	0,90	2,80	2,40	-	-	-	5,20	-	-	-	-	2,33
	f	0,50	4,25	0,90	1,00	3,80	1,95	1,10	4,45	2,55	-	3,80	2,30	4,60	2,60
	M.V.	0,48	7,40	0,86	2,55	5,73	4,52	1,80	6,52	5,43	-	6,15	4,30	5,37	4,05
IV	S	0,70	7,00	0,95	9,00	10,90	3,25	2,10	7,65	8,45	-	8,20	5,50	7,55	5,94
	f	0,30	5,25	0,85	1,75	2,60	2,05	1,45	4,45	2,50	-	3,90	3,50	4,95	2,79
	M.V.	0,50	6,12	0,90	5,37	6,75	2,65	1,77	6,05	5,47	-	6,05	4,50	6,25	4,37
V	S	0,70	9,50	0,85	7,00	5,30	4,20	2,05	9,20	7,30	-	7,60	5,25	8,90	5,65
	f	0,60	3,70	0,90	1,60	3,80	2,85	2,00	5,45	3,50	-	5,90	3,50	5,70	3,29
	M.V.	0,65	6,60	0,87	4,30	4,55	3,52	2,02	7,32	5,40	-	6,75	4,37	7,30	4,47
VI	S	0,70	0,35	0,85	8,40	7,00	4,80	-	9,70	6,20	-	8,90	5,45	9,45	5,62
	f	0,60	6,25	0,95	2,05	5,35	4,95	-	-	4,30	-	5,30	3,80	6,55	4,01
	M.V.	0,65	3,30	0,90	5,22	6,17	4,87	-	9,70	5,25	-	7,10	4,62	8,00	4,85
M.C.	S	0,72	6,71	1,67	5,73	8,80	5,21	2,18	9,13	8,06	6,50	7,86	6,11	7,24	5,84
M.C.	m	0,41	7,22	0,90	1,73	3,21	3,65	1,42	4,77	3,61	5,40	4,90	4,65	5,57	3,65
M.C.	f	0,50	4,23	0,86	1,46	3,47	2,50	1,21	4,11	2,80	-	4,13	2,91	4,86	2,75
M.C.T.		0,57	5,72	1,19	3,22	5,55	3,83	1,65	6,53	5,06	5,95	5,91	4,53	5,98	4,17

TABEL 57 - BELGISCHE AESTUARIA - M.C.T.

SiO₂ - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
Oktober	11,02	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	8,06	17,31
November	11,93	-	-	-	-	1,51	-
November	-	-	-	†	-	-	5,83
December	8,12	-	-	-	-	3,38	5,31
Januari	5,17	-	-	-	-	8,16	-
Januari	-	1,82	1,30	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	6,63	-
Februari	-	1,15	0,86	-	-	-	2,60
Maart	8,39	-	-	-	0,57	5,55	-
Maart	-	1,11	0,42	2,17	-	-	6,07
April	9,87	-	-	-	5,72	1,36	-
April	-	1,72	1,21	4,63	-	-	0,94
Mei	2,26	2,16	1,20	-	1,19	0,81	-
Mei	-	-	-	3,81	-	-	0,61
Juni	1,75	2,02	2,24	-	3,22	0,41	-
Juni	-	-	-	2,70	-	-	0,99
Juli	0,82	-	-	-	5,55	0,79	-
Juli	-	1,63	1,94	-	-	-	0,71
Augustus	0,48	-	-	-	-	0,53	-
Augustus	-	1,28	2,24	-	3,83	-	0,59
September	0,54	-	-	2,30	1,65	-	-
September	-	2,44	3,28	5,31	-	0,78	0,31
Oktober	-	-	-	7,59	6,53	-	-
November	-	-	-	-	5,06	-	-
November	-	-	-	7,14	-	-	-
December	-	-	-	-	5,95	-	-
December	-	-	-	6,24	-	-	-
Januari	-	-	-	-	5,91	-	-
Januari	-	-	-	10,46	-	-	-
Februari	-	-	-	-	4,53	-	-
Februari	-	-	-	9,68	-	-	-
Maart	-	-	-	-	5,98	-	-
Maart	-	-	-	8,56	-	-	-
I.F.	5,32	1,71	1,55	5,91	4,17	3,07	3,59

TABEL 58 - BELGISCHE AESTUARIA - M.T.G.

SiO₂ - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
I	-	2,84	1,23	-	-	5,48	-
II	-	1,99	1,18	7,44	3,92	6,09	-
III	8,39	1,94	1,23	6,58	3,79	5,07	6,69
IV	6,86	2,15	1,61	6,15	4,05	5,31	5,86
V	5,75	2,20	1,52	5,95	4,37	4,05	4,85
VI	5,16	1,88	1,89	5,00	4,47	1,13	2,26
VII	4,65	1,21	2,07	5,35	4,85	1,09	2,09
VIII	3,46	1,32	2,31	-	-	1,88	3,27
IX	-	1,29	1,46	-	-	2,66	-
I.F.	5,32	1,71	1,55	5,91	4,17	3,07	3,59

TABEL 59 - OOSTENDE-CHENAL : 16.12.70

Fe - mg/l

M.M.				M.D.			
	S	S -2 m	M.V.		S	S -2 m	M.V.
I	0,36	0,46	0,41	I	0,52	0,43	0,48
II	0,43	0,55	0,49	II	0,59	0,46	0,53
III	0,71	0,81	0,76	III	0,62	0,59	0,61
IV	0,98	1,38	1,18	IV	0,43	0,23	0,33
V	0,62	1,08	0,85	V	0,17	0,43	0,30
VI	0,62	1,40	1,01	VI	0,19	0,18	0,19
VII	0,46	0,19	0,33	VII	0,18	0,39	0,29
VIII	0,39	0,49	0,44	VIII	0,55	0,62	0,59
IX	0,36	0,12	0,24	IX	0,65	0,81	0,73
X	0,36	0,95	0,66	X	0,62	0,88	0,75
XI	0,36	0,46	0,41	XII	0,59	0,88	0,74
XII	0,52	1,08	0,80	XII	0,59	0,62	0,61
XIII	0,62	0,98	0,80	XIII	0,49	0,19	0,34
M.C.	0,52	0,77	0,64	M.C.	0,48	0,52	0,50

TABEL 60/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.M.

 $\text{Fe}^{++} - \text{Fe}^{+++} - \text{mg/l}$

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	-	-	-	-	-	0,46	0,18	0,19	0,18	0,25
	f	-	-	-	-	-	0,49	0,24	0,21	0,21	0,29
	M.V.	-	-	-	-	-	0,48	0,21	0,20	0,19	0,27
II	S	-	0,05	0,06	0,46	0,45	0,49	0,17	0,22	0,25	0,27
	f	-	0,05	<0,05	0,46	0,45	0,49	0,17	0,22	0,39	0,29
	M.V.	-	0,05	0,05	0,46	0,45	0,49	0,17	0,22	0,32	0,28
III	S	0,62	0,06	0,06	0,55	0,45	0,43	0,14	0,55	0,19	0,34
	f	0,17	0,06	<0,05	0,59	0,40	0,49	0,18	0,55	0,21	0,30
	M.V.	0,39	0,06	0,06	0,57	0,43	0,46	0,16	0,55	0,20	0,32
IV	S	0,55	0,06	0,06	0,52	0,40	0,39	0,21	0,33	0,17	0,30
	f	0,09	0,06	<0,05	0,43	0,50	0,59	0,24	0,46	0,36	0,31
	M.V.	0,32	0,06	0,05	0,48	0,45	0,49	0,22	0,40	0,27	0,30
V	S	0,52	0,07	0,08	0,55	0,40	0,46	0,25	0,33	0,17	0,31
	f	0,10	0,05	<0,05	0,52	0,30	0,59	0,26	0,43	0,23	0,28
	M.V.	0,31	0,06	0,06	0,54	0,35	0,53	0,25	0,38	0,20	0,30
VI	S	0,52	0,06	0,06	0,55	0,50	0,36	0,19	0,36	0,36	0,33
	+ 2	0,40	-	0,05	0,49	-	0,59	0,22	-	0,46	0,37
	f	0,08	0,05	<0,05	0,59	0,40	0,71	0,34	0,33	1,01	0,40
	M.V.	0,33	0,06	0,05	0,54	0,45	0,55	0,25	0,35	0,61	0,36
VII	S	0,43	0,05	<0,05	0,46	0,40	0,36	0,34	0,23	0,65	0,33
	+ 2	0,11	<0,05	0,05	0,46	0,40	1,01	0,57	0,43	0,75	0,43
	f	0,09	<0,05	<0,05	0,88	0,55	1,32	0,65	0,43	0,98	0,56
	M.V.	0,21	0,05	0,05	0,60	0,45	0,90	0,52	0,36	0,79	0,44
VIII	S	0,52	<0,05	<0,05	0,91	0,40	0,43	0,22	0,33	0,36	0,36
	+ 4	-	0,05	<0,05	-	-	0,46	-	0,39	0,59	0,31
	+ 2	0,09	<0,05	<0,05	0,84	0,40	0,46	0,19	0,43	0,78	0,37
	f	0,08	<0,05	<0,05	0,55	0,90	0,59	0,38	0,49	0,84	0,44
	M.V.	0,23	0,05	0,05	0,77	0,57	0,49	0,26	0,41	0,64	0,38
IX	S	0,52	0,05	<0,05	0,46	0,40	0,33	0,18	0,36	0,21	0,28
	+ 4	-	0,05	<0,05	-	-	0,43	-	0,36	0,14	0,21
	+ 2	0,08	<0,05	0,06	0,46	0,50	0,46	0,15	0,39	0,46	0,29
	f	0,07	<0,05	<0,05	0,52	0,55	0,52	0,20	0,39	0,46	0,31
	M.V.	0,22	0,05	0,05	0,48	0,48	0,44	0,18	0,38	0,32	0,28
=====											
M.C.	S	0,53	0,06	0,06	0,56	0,43	0,41	0,21	0,32	0,28	I.F.
M.C.	(+ 4)	-	0,05	0,05	-	-	0,45	-	0,38	0,36	
M.C.	(+ 2)	0,17	0,05	0,05	0,56	0,43	0,63	0,28	0,42	0,61	
M.C.	f	0,09	0,05	0,05	0,57	0,51	0,64	0,29	0,39	0,52	
M.C.T.		0,28	0,05	0,05	0,56	0,46	0,54	0,26	0,37	0,43	0,34

TABEL 60/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.D.

 $\text{Fe}^{++} + \text{Fe}^{+++}$ - mg/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	0,50	0,05	0,06	0,39	0,40	0,39	0,18	0,33	0,33	0,29
	+ 4	-	0,05	0,06	-	-	-	-	-	-	0,06
	+ 2	0,07	0,05	0,06	0,52	0,40	0,46	0,17	0,36	0,39	0,28
	f	0,07	0,05	0,06	0,62	0,50	0,43	0,17	0,43	0,46	0,31
	M.V.	0,21	0,05	0,06	0,51	0,43	0,43	0,17	0,37	0,39	0,28
II	S	0,50	0,06	0,05	0,36	0,40	0,43	0,17	0,36	0,33	0,30
	+ 4	-	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	0,05
	+ 2	0,07	0,05	<0,05	0,46	0,40	0,52	0,16	0,36	0,39	0,27
	f	0,06	<0,05	0,06	0,62	0,40	0,55	0,21	0,36	0,42	0,30
	M.V.	0,21	0,05	0,05	0,48	0,40	0,50	0,18	0,36	0,38	0,27
III	S	0,52	0,06	0,05	0,39	0,40	0,36	0,14	0,36	0,39	0,30
	+ 4	-	0,06	<0,05	-	-	-	-	-	-	0,05
	+ 2	0,09	0,05	0,06	0,36	0,40	0,39	0,13	0,36	0,39	0,25
	f	0,08	<0,05	0,06	0,46	0,40	0,39	0,12	0,36	0,46	0,26
	M.V.	0,23	0,05	0,05	0,40	0,40	0,38	0,13	0,36	0,41	0,25
IV	S	0,39	0,05	0,05	0,39	0,30	0,33	0,16	0,36	0,42	0,27
	+ 2	0,09	<0,05	0,06	0,39	0,35	0,36	0,14	0,36	0,42	0,25
	f	0,05	<0,05	0,06	0,46	0,40	0,39	0,16	0,36	0,49	0,27
	M.V.	0,18	0,05	0,06	0,41	0,35	0,36	0,15	0,36	0,44	0,26
V	S	0,17	0,05	0,07	0,39	0,40	0,36	0,10	0,36	0,32	0,25
	+ 2	0,08	0,05	0,06	0,39	0,35	-	-	-	-	0,18
	f	0,05	<0,05	0,06	0,43	0,35	0,39	0,22	0,36	0,39	0,26
	M.V.	0,10	0,05	0,06	0,40	0,37	0,38	0,16	0,36	0,36	0,24
VI	S	0,21	0,05	0,06	0,36	0,35	0,36	0,16	0,36	0,46	0,26
	+ 2	-	-	-	0,43	-	-	-	-	-	0,43
	f	0,07	<0,05	0,06	0,39	0,40	0,36	0,21	0,43	0,46	0,27
	M.V.	0,14	0,05	0,06	0,39	0,38	0,36	0,19	0,40	0,46	0,28
VII	S	0,30	0,05	0,06	0,39	0,45	0,46	0,11	0,43	0,42	0,30
	f	0,09	<0,05	0,06	0,33	0,35	0,55	0,17	0,46	0,39	0,27
	M.V.	0,19	0,05	0,06	0,36	0,40	0,51	0,14	0,45	0,41	0,28
VIII	S	0,39	0,05	0,06	0,43	0,50	1,35	0,18	0,39	0,49	0,43
	f	0,14	<0,05	0,06	0,36	0,55	1,08	0,17	0,49	0,75	0,41
	M.V.	0,27	0,05	0,06	0,40	0,53	1,22	0,17	0,44	0,62	0,42
IX	S	0,50	0,05	0,06	0,46	0,45	-	-	-	-	0,30
	f	0,21	<0,05	0,06	0,52	0,50	-	-	-	-	0,27
	M.V.	0,35	0,05	0,06	0,49	0,48	-	-	-	-	0,29
M.C.	S	0,39	0,05	0,06	0,40	0,41	0,51	0,15	0,37	0,40	I.F.
	M.C. (+ 4)	-	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	
	M.C. (+ 2)	0,08	0,05	0,06	0,43	0,38	0,43	0,15	0,36	0,40	
	f	0,09	0,05	0,06	0,47	0,43	0,52	0,18	0,41	0,48	
M.C.T.		0,20	0,05	0,06	0,43	0,41	0,50	0,16	0,38	0,43	0,28

TABEL 61 - BELGISCHE AESTUARIA - M.C.T.

 $\text{Fe}^{++} + \text{Fe}^{+++}$ - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
Oktober	0,28	-	-			-	-
Oktober	-	-	-			1,10	0,58
November	0,40	-	-			0,49	-
November	-	-	-			-	0,17
December	0,33	-	-			0,74	0,27
Januari	1,08	-	-			0,73	-
Januari	-	0,28	0,20			-	-
Februari	-	-	-			0,57	-
Februari	-	0,05	0,05			-	0,66
Maart	0,07	-	-			0,53	-
Maart	-	0,05	0,06			-	1,10
April	0,56	-	-			0,75	-
April	-	0,56	0,43			-	0,09
Mei	0,29	0,46	0,41			0,57	-
Mei	-	-	-			-	0,33
Juni	0,15	0,54	0,50			0,54	-
Juni	-	-	-			-	0,18
Juli	0,20	-	-			0,13	-
Juli	-	0,26	0,16			-	0,18
Augustus	0,59	-	-			0,08	-
Augustus	-	0,37	0,38			-	1,07
September	0,61	-	-			-	-
September	-	0,43	0,43			0,25	0,39
Oktober	-	-	-			-	-
November	-	-	-			-	-
November	-	-	-			-	-
December	-	-	-			-	-
December	-	-	-			-	-
Januari	-	-	-			-	-
Januari	-	-	-			-	-
Februari	-	-	-			-	-
Februari	-	-	-			-	-
Maart	-	-	-			-	-
Maart	-	-	-			-	-
I. F.	0,40.	0,34	0,28			0,54	0,47

TABEL 62 - BELGISCHE AESTUARIA - M.T.G.

 $\text{Fe}^{++} + \text{Fe}^{+++}$ - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
I	-	0,27	0,28			0,78	-
II	-	0,28	0,27			0,59	-
III	0,49	0,32	0,25			0,65	0,48
IV	0,35	0,30	0,26			0,56	0,43
V	0,32	0,30	0,24			0,53	0,52
VI	0,44	0,36	0,28			0,51	0,65
VII	0,43	0,44	0,28			0,59	0,39
VIII	0,40	0,38	0,42			0,44	0,40
IX	-	0,28	0,29			0,40	-
I.F.	0,40	0,34	0,28			0,54	0,47

TABEL 63 - OOSTENDE-CHENAL : 16.12.70

 O_2 - mg/l

M. M.				M. D.			
	S	S -2 m	M. V.		S	S -2 m	M. V.
I	7,00	6,35	6,68	I	8,30	9,15	8,73
II	7,10	7,40	7,25	II	8,70	9,70	9,20
III	7,50	7,55	7,53	III	9,00	9,50	9,25
IV	7,20	8,40	7,80	IV	8,70	9,70	9,20
V	7,90	8,60	8,25	V	8,30	9,55	8,93
VI	8,65	8,75	8,70	VI	8,50	10,10	9,30
VII	8,60	8,80	8,70	VII	8,55	9,90	9,23
VIII	8,50	9,00	8,75	VIII	8,20	9,45	8,83
IX	8,05	9,40	8,73	IX	8,80	9,85	9,33
X	7,75	9,15	8,45	X	8,50	9,45	8,98
XI	8,25	9,40	8,83	XI	8,70	9,45	9,08
XII	8,05	9,45	8,75	XII	8,30	9,50	8,90
XIII	7,65	8,90	8,28	XIII	7,85	10,00	8,93
M. C.	7,86	8,55	8,21	M. C.	8,49	9,64	9,07

TABEL 64/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.M.

O₂ - mg/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T. /M.T.G.
I	S	-	-	-	-	-	2,25	3,00	4,63	2,25	3,03
	f	-	-	-	-	-	3,60	2,95	5,60	3,45	3,90
	M.V.	-	-	-	-	-	2,93	2,98	5,12	2,85	3,47
II	S	-	3,25	9,90	4,15	4,20	3,20	1,55	4,60	3,10	4,24
	f	-	3,10	9,90	5,90	4,10	4,25	4,40	5,48	2,95	5,01
	M.V.	-	3,18	9,90	5,03	4,15	3,73	2,98	5,04	3,03	4,63
III	S	6,05	3,35	9,60	5,45	3,85	4,40	4,20	4,55	2,05	4,83
	f	9,30	2,85	11,95	5,80	8,45	5,05	2,90	3,77	3,65	5,97
	M.V.	7,67	3,10	10,78	5,63	6,15	4,73	3,55	4,16	2,85	5,40
IV	S	6,05	4,00	10,25	3,00	5,30	2,60	2,50	5,35	2,45	4,61
	f	9,40	5,45	10,25	6,00	6,90	6,05	3,25	4,20	4,55	6,23
	M.V.	7,73	4,73	10,25	4,50	6,10	4,33	2,88	4,78	3,50	5,42
V	S	5,55	4,70	9,40	2,90	5,60	2,55	1,15	4,65	3,75	4,47
	f	9,55	5,70	9,25	5,90	9,40	5,75	4,30	6,16	4,65	6,74
	M.V.	7,55	5,20	9,33	4,40	7,50	4,15	2,73	5,41	4,20	5,61
VI	S	6,00	2,80	8,80	3,45	5,60	3,45	3,65	4,38	5,05	4,80
	+ 2	6,70	-	9,25	4,95	-	4,95	1,95	-	4,40	5,37
	f	10,15	5,30	10,30	6,05	5,45	6,65	5,30	6,60	5,80	6,84
	M.V.	7,62	4,05	9,45	4,82	5,53	5,07	3,63	5,49	5,08	5,71
VII	S	6,95	5,00	11,10	4,30	6,10	4,05	4,85	4,03	5,45	5,76
	+ 2	9,95	5,30	8,60	6,00	8,35	7,55	4,45	6,97	5,05	6,91
	f	8,95	5,60	9,20	6,35	9,90	6,65	5,30	8,57	4,85	7,26
	M.V.	8,62	5,30	9,63	5,55	8,12	6,08	4,87	6,52	5,12	6,65
VIII	S	6,25	5,60	8,10	4,30	7,50	3,55	2,95	6,10	4,40	5,42
	+ 4	-	6,00	8,90	-	-	4,75	-	7,30	4,85	6,36
	+ 2	8,90	6,25	8,85	6,00	9,80	6,85	3,95	8,30	4,90	7,09
	f	9,00	6,00	9,30	6,10	11,75	7,55	5,30	9,30	4,85	7,68
	M.V.	8,05	5,96	8,79	5,47	9,68	5,68	4,07	7,75	4,75	6,67
IX	S	7,20	2,50	8,30	4,65	7,95	5,00	3,55	5,34	4,25	5,64
	+ 4	-	4,80	8,65	-	-	6,05	-	7,50	4,05	6,21
	+ 2	9,75	5,55	8,55	5,35	9,40	6,95	4,70	8,50	4,85	7,07
	f	9,40	5,75	9,35	6,25	11,55	7,25	5,35	8,45	4,80	7,57
	M.V.	8,78	4,65	8,71	5,42	9,63	6,31	4,53	7,45	4,49	6,72
M.C.	S	6,29	3,90	9,43	4,02	5,76	3,45	3,04	4,85	3,64	
M.C.	(+ 4)	-	5,40	8,78	-	-	5,40	-	7,40	4,45	
M.C.	(+ 2)	8,83	5,70	8,81	5,58	9,18	6,58	3,76	7,92	4,80	
M.C.	f	9,39	4,97	9,94	6,04	8,44	5,87	4,34	6,46	4,39	I.F.
M.C.T.		8,06	4,71	9,44	5,14	7,43	5,04	3,70	6,10	4,18	5,90

TABEL 64/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.D.

O₂ - mg/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	6,65	3,50	11,35	2,65	8,40	5,55	3,95	6,40	4,10	5,84
	+ 4	-	4,90	11,50	-	-	-	-	-	-	8,20
	+ 2	8,90	5,65	11,60	4,55	11,15	7,65	4,45	8,75	4,85	7,51
	f	9,30	5,65	12,20	5,60	11,80	7,55	5,40	8,90	4,75	7,91
	M.V.	8,28	4,93	11,66	4,27	10,45	6,92	4,60	8,02	4,57	7,16
II	S	6,85	4,55	11,60	3,45	8,60	6,55	4,60	6,50	3,95	6,27
	+ 4	-	4,90	11,55	-	-	-	-	-	-	8,23
	+ 2	9,40	5,25	11,80	5,35	10,35	7,45	4,60	8,05	4,25	7,39
	f	9,10	5,55	10,10	5,40	12,00	7,25	5,30	7,95	4,35	7,44
	M.V.	8,45	5,06	11,26	4,73	10,38	7,08	4,83	7,50	4,18	7,15
III	S	6,40	9,50	9,50	3,35	10,30	5,85	4,50	6,10	3,45	5,88
	+ 4	-	4,10	9,40	-	-	-	-	-	-	6,75
	+ 2	9,30	5,95	10,20	5,35	10,60	6,80	4,80	8,25	3,60	7,21
	f	9,80	5,85	10,30	5,50	10,01	7,55	5,40	7,95	3,80	7,35
	M.V.	8,50	4,85	9,85	4,73	10,30	6,73	4,90	7,43	3,62	6,81
IV	S	6,65	5,10	10,25	3,80	8,40	4,35	4,20	5,30	3,50	5,73
	+ 2	8,35	5,85	14,50	3,55	10,60	5,85	4,20	6,85	3,55	7,03
	f	9,00	5,70	13,90	5,50	11,30	6,55	4,40	7,80	3,70	7,54
	M.V.	8,00	5,55	12,88	4,28	10,10	5,58	4,27	6,65	3,58	6,77
V	S	6,80	4,30	14,50	4,05	9,00	3,55	4,15	4,90	3,45	6,08
	+ 2	8,15	4,80	13,50	4,60	9,40	-	-	-	-	8,09
	f	9,15	5,50	15,20	5,80	11,35	6,25	4,40	5,95	3,75	7,48
	M.V.	8,03	4,87	14,40	4,82	9,92	4,90	4,28	5,43	3,60	7,07
VI	S	7,30	4,80	13,60	4,40	9,60	5,10	3,80	5,10	3,85	6,39
	+ 2	-	-	-	3,90	-	-	-	-	-	3,90
	f	8,30	5,05	13,30	5,50	10,75	4,65	4,70	6,20	4,00	6,94
	M.V.	7,80	4,93	13,45	4,60	10,18	4,88	4,25	5,65	3,93	6,52
VII	S	7,00	4,55	12,30	4,30	8,85	2,95	3,95	5,20	3,65	5,86
	f	8,00	3,70	14,85	5,40	10,00	5,05	4,20	5,98	3,85	6,78
	M.V.	7,50	4,13	13,58	4,85	9,43	4,00	4,08	5,59	3,75	6,32
VIII	S	6,40	4,35	13,10	4,50	9,70	2,75	3,55	4,85	3,30	5,83
	f	7,55	4,95	12,70	5,55	9,60	4,15	4,25	5,10	3,65	6,39
	M.V.	6,98	4,65	12,90	5,03	9,65	3,45	3,90	4,98	3,48	6,11
IX	S	5,60	5,40	12,70	5,05	8,65	-	-	-	-	7,48
	f	7,35	3,80	12,30	5,80	9,20	-	-	-	-	7,69
	M.V.	6,48	4,60	12,50	5,43	8,93	-	-	-	-	7,59
M.C. S		6,63	4,45	12,10	3,95	9,05	4,58	4,09	5,54	3,66	
M.C. (+ 4)		-	4,64	10,82	-	-	-	-	-	-	
M.C. (+ 2)		8,82	5,50	12,32	4,55	10,42	6,94	4,51	7,98	4,06	
M.C. f		8,62	6,16	12,76	5,56	10,64	6,13	4,76	6,98	3,98	I.F.
M.C.T.		7,88	4,89	12,22	4,70	9,98	5,67	4,44	6,60	3,87	6,84

TABEL 65 - BELGISCHE AESTUARIA - M.C.T.

O₂ - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed.
Oktober	2,95	-	-			-	-
Oktober	-	-	-			5,65	4,77
November	2,41	-	-			7,24	-
November	-	-	-			-	4,96
December	3,56	-	-			7,92	3,89
Januari	3,76	-	-			6,08	-
Januari	-	8,06	7,88			-	-
Februari	-	-	-			7,73	-
Februari	-	4,71	4,89			-	4,51
Maart	5,02	-	-			5,87	-
Maart	-	9,44	12,22			-	5,76
April	5,77	-	-			4,89	-
April	-	5,14	4,70			-	8,40
Mei	5,01	7,43	9,98			5,38	-
Mei	-	-	-			-	5,04
Juni	4,23	5,04	5,67			5,80	-
Juni	-	-	-			-	5,22
Juli	5,81	-	-			4,98	-
Juli	-	3,70	4,44			-	4,35
Augustus	3,32	-	-			4,44	-
Augustus	-	6,10	6,60			-	3,60
September	5,81	-	-			-	-
September	-	4,18	3,87			4,22	5,27
Oktober	-	-	-			-	-
November	-	-	-			-	-
November	-	-	-			-	-
December	-	-	-			-	-
December	-	-	-			-	-
Januari	-	-	-			-	-
Januari	-	-	-			-	-
Februari	-	-	-			-	-
Februari	-	-	-			-	-
Maart	-	-	-			-	-
Maart	-	-	-			-	-
I. F.	4,36	5,90	6,84			5,84	5,11

TABEL 66 - BELGISCHE AESTUARIA - M.T.G.

 O_2 - mg/l

	Blankenberge	Oostende				Nieuwpoort	
	1974-75	1971		1973-74		1973-74	1974-75
	Vloed	Vloed	Eb	Vloed	Eb	Vloed	Vloed
I	-	3,47	7,16			5,30	-
II	-	4,63	7,15			5,63	-
III	3,78	5,40	6,81			5,58	4,82
IV	3,77	5,42	6,77			6,60	5,65
V	4,56	5,61	7,07			6,05	5,31
VI	4,56	5,71	6,52			5,95	4,80
VII	4,39	6,65	6,32			5,55	4,87
VIII	4,53	6,67	6,11			5,96	5,38
IX	-	6,72	7,59			5,78	-
I.F.	4,36	5,90	6,84			5,84	5,11

TABEL 67 - OOSTENDE-CHENAL : 16.12.70

TOTALE HARDHEID - meq/l

M.M.				M.D.			
	S	S -2 m	M.V.		S	S -2 m	M.V.
I	93	104	99	I	90	114	102
II	89	101	95	II	81	110	96
III	89	106	98	III	108	115	112
IV	94	106	100	IV	103	120	112
V	91	103	97	V	102	118	110
VI	83	114	99	VI	104	122	113
VII	88	111	100	VII	104	118	111
VIII	88	108	98	VIII	102	117	110
IX	91	118	105	IX	99	117	108
X	85	113	99	X	100	113	107
XI	91	116	104	XI	97	115	106
XII	90	114	102	XII	93	116	105
XIII	90	114	102	XIII	89	114	102
M.C.	89	110	100	M.C.	98	116	107

TABEL 68/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.M. TOTALE HARDHEID - meq/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	-	-	-	-	-	96	102	123	118	110
	f	-	-	-	-	-	103	107	128	116	114
	M.V.	-	-	-	-	-	100	105	126	117	112
II	S	-	88	73	99	85	106	102	117	122	99
	f	-	87	82	108	98	113	113	135	117	107
	M.V.	-	88	78	104	92	110	108	126	120	103
III	S	55	88	63	101	84	107	109	115	110	92
	f	101	91	82	108	101	115	110	117	125	106
	M.V.	78	90	73	105	99	111	110	116	118	99
IV	S	58	95	82	97	92	106	103	112	121	96
	f	110	104	85	107	96	115	106	121	138	109
	M.V.	84	100	84	102	94	111	105	117	130	103
V	S	64	91	82	99	88	138	105	118	122	101
	f	108	108	100	109	98	113	112	119	129	111
	M.V.	86	100	91	104	93	126	109	119	126	106
VI	S	61	96	84	97	89	104	111	124	122	99
	+ 2	82	-	90	104	-	99	110	-	133	103
	f	113	113	85	113	106	94	114	130	134	111
	M.V.	85	105	86	105	98	99	112	127	130	105
VII	S	69	112	87	98	86	107	113	131	128	103
	+ 2	103	108	81	108	89	119	117	133	132	110
	f	113	114	100	110	114	116	116	136	135	117
	M.V.	95	111	89	105	96	114	115	133	132	111
VIII	S	70	118	91	100	87	99	99	114	126	100
	+ 4	-	121	94	-	-	106	-	118	128	113
	+ 2	112	119	99	108	102	111	115	118	130	113
	f	113	118	100	111	118	113	112	124	130	115
	M.V.	98	119	96	106	102	107	109	119	129	110
IX	S	64	96	87	94	93	108	104	98	126	97
	+ 4	-	106	95	-	-	113	-	111	127	110
	+ 2	114	115	86	109	113	118	116	118	132	113
	f	114	115	103	111	112	115	114	118	134	115
	M.V.	97	108	93	105	106	114	111	111	130	109
M.C. S		63	98	81	98	88	108	105	117	122	
M.C. (+ 4)		-	114	95	-	-	110	-	115	128	
M.C. (+ 2)		103	114	89	107	101	112	115	123	132	
M.C. f		110	106	92	110	105	111	112	125	129	I.F. -
M.C.T.		90	105	88	105	97	110	110	121	126	107

TABEL 68/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.D. TOTALE HARDHEID - meq/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.	
I	S	69	95	86	104	109	109	107	110	126	102	
	+ 4	-	105	94	-	-	-	-	-	-	100	
	+ 2	113	113	116	111	131	113	114	131	127	119	
	f	116	113	100	114	115	112	113	139,5	132	117	
	M.V.	99	107	99	110	118	111	111	127	128	112	
II	S	77	91	95	111	93	98	107	104	125	100	
	+ 4	-	107	101	-	-	-	-	-	-	104	
	+ 2	116	112	105	115	111	115	111	111	127	114	
	f	119	117	106	118	116	116	117	119,5	129	118	
	M.V.	104	107	102	115	107	110	112	112	127	110	
III	S	76	94	97	95	99	109	108	111	130	102	
	+ 4	-	100	101	-	-	-	-	-	-	101	
	+ 2	114	116	106	111	113	109	113	117	133	115	
	f	119	120	109	116	108	117	112	133	133	119	
	M.V.	103	108	103	107	107	112	111	120	132	111	
IV	S	79	94	100	112	100	101	108	116	126	104	
	+ 2	112	116	105	113	105	111	110	121	127	113	
	f	116	113	108	115	109	115	111	128,5	129	116	
	M.V.	102	108	104	113	105	109	110	122	127	111	
V	S	100	101	101	100	91	99	111	121	118	105	
	+ 2	126	107	101	108	100	-	-	-	-	108	
	f	117	111	108	115	116	116	113	133	127	117	
	M.V.	114	106	103	108	102	108	112	127	123	110	
VI	S	91	101	98	111	98	100	105	115	125	105	
	+ 2	-	-	-	110	-	-	-	-	-	110	
	f	110	111	104	111	112	108	111	115	130	112	
	M.V.	101	106	101	111	105	104	108	115	128	109	
VII	S	91	97	99	99	98	93	108	116	118	102	
	f	110	107	105	113	110	100	108	112	122	110	
	M.V.	101	102	102	106	104	97	108	114	120	106	
VIII	S	85	87	99	99	102	85	95	104	117	97	
	f	102	107	100	111	122	99	103	110	125	109	
	M.V.	94	97	100	105	112	92	99	107	121	103	
IX	S	67	85	85	99	117	-	-	-	-	91	
	f	101	94	106	111	107	-	-	-	-	104	
	M.V.	84	90	96	105	112	-	-	-	-	97	
M.C.		S	82	94	96	103	101	99	106	112	123	I.F.
M.C.		(+ 4)	-	104	99	-	-	-	-	-	-	
M.C.		(+ 2)	116	113	107	111	112	112	112	120	129	
M.C.		f	112	110	105	114	113	110	111	124	128	
M.C.T.			101	104	101	109	108	106	109	118	126	109

TABEL 69 - OOSTENDE-CHENAL : 16.12.70

VERDAMPINGSRESTEN - mg/l

M.M.				M.D.			
	S	S -2 m	M.V.		S	S -2 m	M.V.
I	26.457	28.742	27.600	I	23.387	32.050	27.718
II	24.013	28.818	26.415	II	27.911	31.894	29.903
III	24.656	24.535	24.596	III	30.377	32.272	31.325
IV	26.136	29.944	28.040	IV	28.680	33.704	31.192
V	25.134	28.579	26.856	V	28.866	33.955	31.410
VI	23.389	31.347	27.368	VI	29.740	34.023	31.882
VII	25.220	31.147	28.184	VII	25.360	33.672	29.516
VIII	24.376	31.260	27.818	VIII	23.444	33.148	28.296
IX	26.203	31.450	28.827	IX	28.379	33.261	30.820
X	24.232	30.189	27.211	X	28.594	32.738	30.666
XI	25.143	30.400	27.771	XI	27.656	33.242	30.449
XII	26.002	32.940	29.470	XII	26.308	32.805	29.556
XIII	25.154	33.109	29.131	XIII	25.654	32.708	29.181
M.C.	25.086	30.189	27.638	M.C.	27.258	33.036	30.147

TABEL 70/1 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.M. VERDAMPINGSRESTEN - mg/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	-	-		-	-	26.856	30.754	30.692	31.636	29.985
	f	-	-		-	-	27.634	31.525	32.160	31.772	30.773
	M.V.	-	-		-	-	27.245	31.140	31.426	31.704	30.379
II	S	-	22.957		7.170	23.793	28.698	28.914	28.145	33.553	24.747
	f	-	22.611		7.894	27.143	29.166	29.145	33.526	32.104	25.941
	M.V.	-	22.784		7.532	25.468	28.932	29.030	30.836	32.829	25.344
III	S	15.286	22.982		7.385	21.559	29.602	29.913	29.654	32.065	23.556
	f	28.835	24.090		7.584	28.376	31.252	30.843	33.254	33.689	27.240
	M.V.	22.061	23.536		7.485	24.968	30.427	30.378	31.454	32.877	25.398
IV	S	15.025	23.740		6.609	24.054	27.748	29.125	27.884	32.503	23.336
	f	30.592	29.207		5.754	27.049	31.152	28.030	32.126	33.079	27.124
	M.V.	22.809	26.474		6.182	25.552	29.450	28.578	30.005	32.791	25.230
V	S	17.490	24.099		6.495	24.411	28.524	29.224	28.825	33.300	24.046
	f	31.081	28.868		7.166	25.696	30.223	30.317	33.503	33.532	27.548
	M.V.	24.286	26.484		6.831	25.054	29.374	29.771	31.164	33.416	25.797
VI	S	16.474	24.738		6.893	23.711	26.682	30.546	33.064	33.662	24.471
	+ 2	20.830	-		7.586	-	31.997	31.085	-	34.329	25.165
	f	33.579	30.921		8.149	29.937	25.741	31.450	34.282	34.868	28.615
	M.V.	23.628	27.830		7.543	26.824	28.140	30.690	33.673	34.286	26.215
VII	S	21.178	27.898		7.229	23.509	29.133	32.611	32.469	33.999	26.003
	+ 2	34.182	28.496		7.740	27.694	29.925	33.244	34.601	35.551	28.929
	f	31.477	31.578		7.677	31.143	31.306	33.440	35.398	41.822	30.480
	M.V.	28.946	29.324		7.549	27.449	30.121	33.098	34.156	37.124	28.471
VIII	S	17.947	31.914		7.466	22.905	27.339	27.248	34.068	35.669	25.570
	+ 4	-	30.112		-	-	29.033	-	34.712	37.716	32.893
	+ 2	31.254	33.162		7.455	28.829	32.036	32.157	34.632	38.278	29.725
	f	33.300	33.867		8.240	31.082	31.773	32.577	34.688	42.632	31.020
	M.V.	27.500	32.264		7.720	27.605	30.045	30.661	34.525	38.574	29.725
IX	S	17.197	26.783		6.808	25.357	28.478	29.685	30.764	34.350	24.928
	+ 4	-	29.846		-	-	30.022	-	32.846	33.937	31.663
	+ 2	31.628	32.039		8.222	30.113	33.374	31.848	33.995	35.281	29.563
	f	32.833	31.497		8.104	31.658	33.336	32.167	34.774	37.136	30.188
	M.V.	27.219	30.041		7.711	29.043	31.303	31.233	33.095	35.176	28.717
M.C.	S	17.228	25.639		7.007	23.662	28.118	29.862	30.618	33.415	
M.C.	(+ 4)	-	29.979		-	-	29.528	-	33.779	35.827	
M.C.	(+ 2)	29.474	31.232		7.751	28.879	31.833	32.084	34.409	35.860	
M.C.	f	31.671	29.080		7.571	29.011	30.176	31.051	33.746	35.626	I.F.
M.C.T.		25.566	28.162		7.381	26.738	29.627	30.675	32.611	34.853	27.366

TABEL 70/2 - OOSTENDE-CHENAL : 1971 - M.D. VERDAMPINGSRESTEN - mg/l

		260171	260271	250371	200471	120571	100671	220771	230871	200971	M.T./M.T.G.
I	S	19.527	24.845		6.900	25.333	31.353	26.812	30.534	33.722	24.878
	+ 4	-	29.644		-	-	-	-	-	-	29.644
	+ 2	32.947	32.235		8.205	31.737	33.485	28.404	33.503	36.511	29.628
	f	34.836	31.944		8.339	31.382	31.836	32.027	35.458	37.100	30.365
	M.V.	29.103	29.667		7.815	29.484	32.245	29.081	33.165	35.778	28.345
II	S	23.792	26.222		7.085	25.437	30.380	30.129	31.952	31.206	25.775
	+ 4	-	29.030		-	-	-	-	-	-	29.030
	+ 2	33.675	31.240		8.063	31.648	31.651	29.339	32.560	35.259	29.167
	f	33.890	31.822		7.976	31.568	32.542	34.288	33.139	37.493	30.340
	M.V.	30.452	29.579		7.708	29.518	31.524	31.252	32.550	34.653	28.451
III	S	21.794	26.168		6.974	27.053	29.416	31.298	31.602	35.832	26.267
	+ 4	-	28.842		-	-	-	-	-	-	28.842
	+ 2	33.204	30.855		8.206	29.916	32.039	31.537	32.932	33.772	29.058
	f	34.858	31.495		8.241	31.892	32.702	30.213	34.152	37.163	30.090
	M.V.	29.952	29.340		7.807	29.620	31.386	31.016	32.895	35.589	28.486
IV	S	22.271	25.746		7.383	27.932	28.352	29.262	30.468	30.887	25.288
	+ 2	32.260	29.814		7.443	29.573	31.359	31.140	30.513	31.987	28.011
	f	33.283	31.339		8.254	31.787	32.359	30.606	32.257	32.267	29.019
	M.V.	29.271	29.966		7.693	29.764	30.690	30.336	31.079	31.714	27.439
V	S	29.193	26.581		7.449	23.820	27.710	29.348	28.924	33.553	25.822
	+ 2	32.112	29.361		8.196	28.389	-	-	-	-	24.515
	f	34.100	29.525		7.373	30.254	32.226	30.134	32.778	33.375	28.721
	M.V.	31.802	28.489		7.673	27.488	29.968	29.741	30.851	33.464	26.720
VI	S	26.144	25.925		7.305	26.772	27.339	29.540	29.592	31.374	25.499
	+ 2	-	-		7.449	-	-	-	-	-	7.449
	f	34.681	28.766		8.208	28.742	30.122	28.442	31.337	36.420	28.340
	M.V.	30.413	27.346		7.654	27.757	28.731	28.991	30.465	33.897	25.774
VII	S	25.492	25.153		7.832	27.304	25.105	29.066	28.112	28.599	24.583
	f	32.017	34.212		7.526	28.736	27.662	29.748	31.696	31.999	27.950
	M.V.	28.755	29.683		7.679	28.020	26.384	29.407	29.904	30.299	26.266
VIII	S	24.959	22.359		7.036	27.770	35.752	29.942	28.902	31.287	26.001
	f	29.501	29.300		7.593	27.447	36.125	30.026	30.456	35.432	28.235
	M.V.	27.230	25.830		7.315	27.609	35.939	29.984	29.679	33.360	27.118
IX	S	19.385	22.242		6.564	28.355	-	-	-	-	19.137
	f	28.679	25.460		7.231	29.089	-	-	-	-	22.615
	M.V.	24.032	23.851		6.898	28.722	-	-	-	-	20.876
M.C.	S	23.617	25.027		7.170	26.642	29.426	29.425	30.011	32.058	
M.C.	+ 4	-	29.172		-	-	-	-	-	-	
M.C.	+ 2	32.840	30.701		7.927	30.233	32.135	30.105	32.377	34.383	
M.C.	f	32.872	30.429		7.860	30.100	31.947	30.686	32.659	35.156	I.F.
M.C.T.		29.243	28.466		7.618	28.775	30.976	30.065	31.543	33.762	27.184

TABEL 71/1 - Oostende 1971 - Vloed

Degressieve lijst volgens F.I.

F.I. = 1.768.383

A.S. = 267

1971	F.I.	% F.I.	≤ % F.I.
<i>Asterionella japonica</i>	316.000	17,85	17,85
<i>Skeletonema costatum</i>	252.000	14,24	32,09
<i>Thalassiosira decipiens</i>	216.000	12,20	44,30
<i>Dimerogramma minor</i>	126.000	7,12	51,41
<i>Chaetoceros radians</i>	91.000	5,14	56,56
<i>Oscillatoria chlorina</i>	87.000	4,92	61,47
<i>Melosira sulcata</i>	75.800	4,28	65,75
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	70.900	4,01	69,76
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	59.100	3,34	73,10
<i>Biddulphia aurita</i>	57.600	3,25	76,35
<i>Crucigenia quadrata</i>	36.900	2,08	78,44
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	29.100	1,64	80,08
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	26.700	1,51	81,59
<i>S. quadricauda</i>	23.900	1,35	82,94
<i>Chryso-flagellatae</i>	23.800	1,34	84,29
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	23.264	1,31	85,60
<i>Chroomonas salina</i>	16.100	0,910	86,51
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	15.900	0,898	87,41
<i>Asterionella kariana</i>	15.500	0,876	88,28
<i>Rhaphoneis surirella</i>	13.300	0,751	89,04
<i>Actinopterychus undulatus</i>	13.200	0,746	89,78
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	11.700	0,661	90,44
<i>Pleurosigma elongatum</i>	11.200	0,633	91,08
<i>Scenedesmus incrassatulus</i>	10.900	0,616	91,69
<i>Nitzschia longissima</i>	7.730	0,437	92,13
<i>Melosira nummuloides</i>	5.930	0,335	92,46
<i>Triceratium alternans</i>	5.830	0,329	92,79
<i>Rhizosolenia imbricata</i> var. <i>shrubsolei</i>	5.620	0,317	93,11
<i>Ceratium fusus</i>	5.190	0,293	93,40
<i>Coelastrum proboscideum</i>	4.480	0,253	93,66
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	4.400	0,249	93,90
<i>Cryptomonas erosa</i>	3.860	0,218	94,12

TABEL 71/2 - Oostende 1971 - Vloed

Degressieve lijst volgens F.I.

F.I. = 1.768.383

A.S. = 267

1971	F.I.	% F.I.	Σ % F.I.
<i>Nitzschia fonticola</i>	3.700	0,209	94,33
<i>Peridinium triquetrum</i>	3.650	0,206	94,54
<i>Scenedesmus opoliensis</i>	3.530	0,199	94,74
<i>Navicula cryptocephala</i>	3.450	0,195	94,93
<i>Coscinodiscus excentricus</i>	3.360	0,190	95,12
<i>Prorocentrum micans</i>	3.110	0,176	95,30
<i>Tetrastrum staurogeniaeforme</i>	3.110	0,176	95,47
<i>Peridinium trochoideum</i>	2.960	0,167	95,64
<i>Thalassiosira condensata</i>	2.900	0,164	95,81
<i>Chaetoceros debilis</i>	2.850	0,161	95,97
<i>Gyrosigma acuminatum</i>	2.810	0,159	96,12
<i>Micractinium pusillum</i>	2.800	0,158	96,28
<i>Lepocinclis salina</i>	2.440	0,138	96,42
<i>Merismopedia punctata</i>	2.240	0,127	96,55
<i>Nitzschia panduriformis</i>	2.210	0,125	96,67
<i>Thalassiosira rotula</i>	2.090	0,118	96,79
<i>Eucampia zoodiacus</i>	1.750	0,0989	96,89
<i>Actinastrum hantzschii</i>	1.700	0,0960	96,99
<i>Nitzschia seriata</i>	1.630	0,0921	97,08
<i>Chaetoceros armatus</i>	1.600	0,0904	97,17
<i>Navicula gracilis</i>	1.580	0,0893	97,26
<i>Plagiogramma vanheurckii</i>	1.530	0,0864	97,34
<i>Peridinium brevipes</i>	1.430	0,0808	97,42
<i>Rhizosolenia setigera</i>	1.420	0,0802	97,50
<i>Diploneis incurvata</i> var. <i>dubia</i>	1.380	0,0780	97,58
<i>Coscinodiscus radiatus</i>	1.330	0,0751	97,66
<i>Salpingoeca frequentissima</i>	1.300	0,0734	97,73
<i>Biddulphia rhombus</i>	1.200	0,0678	97,80
<i>Nitzschia fasciculata</i>	1.080	0,0610	97,86
<i>Fragilaria oceanica</i>	1.070	0,0604	97,92
<i>Pyramidomonas tetrarhynchus</i>	1.060	0,0599	97,98
<i>Navicula minuscula</i>	974	0,0550	98,04

Degressieve lijst volgens F.I.

F.I. = 1.768.383

A.S. = 267

1971	F.I.	% F.I.	Σ % F.I.
Pediastrum boryanum	912	0,0515	98,09
Cerataulina bergoni	870	0,0491	98,14
Distigma proteus	860	0,0486	98,18
Navicula mutica	850	0,0480	98,23
N. viridula	850	0,0480	98,28
Podosira stelliger	839	0,0474	98,33
Nitzschia palea	829	0,0468	98,37
Chlamidomonas sp.	829	0,0468	98,42
Biddulphia sinensis	777	0,0439	98,47
Coscinodiscus lineatus	756	0,0427	98,51
Melosira westii	736	0,0416	98,55
Campylosira cymbelliformis	663	0,0374	98,59
Pleurosigma angulatum	653	0,0369	98,62
Chaetoceros didymus	621	0,0351	98,66
Melosira ambigua	580	0,0328	98,69
Oocystis pusilla	580	0,0328	98,72
Actinocyclus ehrenbergii	528	0,0298	98,75
Kirchneriellopsis conradii	518	0,0293	98,78
Noctiluca miliaris	508	0,0287	98,81
Pyrobotris minima	497	0,0281	98,84
P. elongata	497	0,0281	98,87
Peridinium breve	456	0,0258	98,89
Coscinodiscus curvatulus	445	0,0251	98,92
Rhizosolenia hebetata fo. semispina	445	0,0251	98,94
Pleurocapsa minor	435	0,0246	98,97
Euglena tuberculata	393	0,0222	98,99
Synedra ulna	393	0,0222	99,01

TABEL 72/1 - Oostende 1973-74 - Vloed Degressieve lijst volgens F.I.

F.I. = 4.608.105

A.S. = 264

1973-74	F.I.	% F.I.	Σ % F.I.
Chyso-flagellatae	1.400.000	30,38	30,38
Skeletonema costatum	1.077.000	23,37	53,75
Oscillatoria chlorina	397.000	8,61	62,37
Dactylococcopsis raphidioides	253.000	5,49	67,86
Dimerogramma minor	186.000	4,04	71,89
Dictyosphaerium pulchellum	166.000	3,60	75,49
Cyclotella meneghiniana	137.000	2,97	78,47
Scenedesmus dimorphus	137.000	2,97	81,44
Thalassiosira decipiens	125.000	2,71	84,15
Ankistrodesmus falcatus	115.000	2,50	86,65
Asterionella japonica	81.600	1,77	88,42
Rhaphoneis amphiceros	63.200	1,37	89,79
Nitzschia longissima	59.900	1,30	91,09
Biddulphia aurita	53.100	1,15	92,24
Scenedesmus quadricauda	50.400	1,09	93,34
Melosira sulcata	44.500	0,966	94,30
Distigma proteus	32.400	0,703	95,00
Rhizosolenia setigera	27.100	0,588	95,59
Pleurosigma elongatum	12.500	0,271	95,86
Euglena sp.	11.200	0,243	96,11
Rhaphoneis surirella	10.100	0,219	96,33
Scenedesmus opoliensis	9.330	0,202	96,53
Coelastrum proboscideum	8.900	0,193	96,72
Thalassionema nitzschioides	8.610	0,187	96,91
Micractinium pusillum	8.560	0,186	97,09
Euglena viridis	8.290	0,180	97,27
Peridinium trochoideum	7.660	0,166	97,44
Navicula cryptocephala	7.010	0,152	97,59
Chaetoceros radians	6.540	0,142	97,73
Chlamidomonas sp.	5.790	0,126	97,86
Cryptomonas erosa	4.830	0,105	97,96
Nitzschia palea	4.750	0,103	98,07

TABEL 72/2 - Oostende 1973-74 - Vloed Degressieve lijst volgens F.I.

F.I. = 4.608.105

A.S. = 264

1973-74	F.I.	% F.I.	Σ % F.I.
<i>Chaetoceros debilis</i>	4.740	0,103	98,17
<i>Pyrrophyta-sporen</i>	4.440	0,0963	98,27
<i>Desmarella monoliformis</i>	4.060	0,0881	98,35
<i>Actinoptychus undulatus</i>	4.000	0,0868	98,44
<i>Plagiogramma vanheurckii</i>	3.090	0,0670	98,51
<i>Chaetoceros ceratosporum</i>	3.060	0,0664	98,58
<i>Nitzschia fasciculata</i>	2.930	0,0636	98,64
<i>N. panduriformis</i>	2.900	0,0629	98,70
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	2.690	0,0584	98,76
<i>Asterionella kariana</i>	2.660	0,0577	98,82
<i>Scenedesmus obliquus</i>	2.660	0,0577	98,88
<i>Triceratium alternans</i>	2.170	0,0471	98,92
<i>Navicula gracilis</i>	2.150	0,0466	98,97
<i>Tetrastrum staurogeniaeforme</i>	1.800	0,0391	99,01

TABEL 73/1 - Nieuwpoort 1973-74 - Vloed Degressieve lijst volgens F.I.

F.I. = 2.901.955

A.S. = 289

1973-74	F.I.	% F.I.	Σ % F.I.
<i>Dimerogramma minor</i>	720.000	24,77	24,77
<i>Asterionella japonica</i>	219.000	7,53	32,30
<i>Oscillatoria chlorina</i>	207.000	7,12	39,42
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	145.176	4,99	44,42
<i>Aphanocapsa elachista</i>	138.000	4,75	49,16
<i>Thalassiosira decipiens</i>	134.000	4,61	53,77
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	127.000	4,37	58,14
<i>Melosira sulcata</i>	101.000	3,47	61,62
<i>Rhizosolenia imbricata</i> var. <i>shrubsolei</i>	90.100	3,10	64,72
<i>Chaetoceros armatus</i>	84.400	2,90	67,62
<i>Microcystis</i> sp.	78.100	2,69	70,31
<i>Aphanocapsa delicatissima</i>	67.900	2,34	72,64
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	67.100	2,31	74,95
<i>Microcystis aeruginosa</i>	62.300	2,14	77,09
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	60.700	2,09	79,18
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	58.500	2,01	81,19
<i>Chaetoceros debilis</i>	42.200	1,45	82,64
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	40.700	1,40	84,04
<i>Biddulphia aurita</i>	33.900	1,17	85,21
<i>Chlamidomonas</i> sp.	32.200	1,11	86,32
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	30.700	1,06	87,37
<i>Kirchneriella contorta</i>	27.600	0,949	88,32
<i>Nitzschia filiformis</i>	22.300	0,767	89,09
<i>Rhaphoneis surirella</i>	20.600	0,709	89,80
<i>Merismopedia glauca</i>	19.500	0,671	90,47
<i>Scenedesmus bernardii</i>	18.200	0,626	91,10
<i>Nitzschia longissima</i>	16.400	0,564	91,66
<i>Skeletonema costatum</i>	14.400	0,495	92,16
<i>Chaetoceros radians</i>	13.060	0,449	92,61
<i>Coelastrum microporum</i>	12.400	0,427	93,03
<i>Nitzschia closterium</i>	11.700	0,402	93,43
<i>Lauderia borealis</i>	11.200	0,385	93,82

TABEL 73/2 - Nieuwpoort 1973-74 - Vloed Degressieve lijst volgens F.I.

F.I. = 2.901.955

A.S. = 289

1973-74	F.I.	% F.I.	≤ % F.I.
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	10.600	0,365	94,18
<i>Merismopedia tenuissima</i>	9.900	0,341	94,53
<i>Fragilaria intermedia</i>	9.170	0,315	94,84
<i>Actinoptychus undulatus</i>	8.140	0,314	95,15
<i>Thalassiosira gravida</i>	8.090	0,278	95,43
<i>Chlorogonium</i> sp.	6.790	0,234	95,67
<i>Chaetoceros decipiens</i>	6.700	0,230	95,90
<i>Navicula mutica</i>	6.510	0,224	96,12
<i>Coscinodiscus excentricus</i>	6.290	0,216	96,34
<i>Plagiogramma vanheurckii</i>	5.070	0,174	96,51
<i>Rhizosolenia setigera</i>	4.490	0,154	96,67
<i>Chaetoceros affinis</i>	4.260	0,146	96,81
<i>Euglena</i> sp.	3.970	0,137	96,95
<i>Oocystis parva</i>	3.920	0,135	97,08
<i>Crucigenia rectangularis</i>	3.730	0,128	97,21
<i>Triceratium alternans</i>	3.520	0,121	97,33
<i>Rhizosolenia delicatula</i>	3.490	0,120	97,45
<i>Oscillatoria chlorina</i>	2.760	0,0949	97,55
<i>Biddulphia rhombus</i>	2.640	0,0908	97,64
<i>Cyclotella kutziana</i>	2.610	0,0898	97,73
<i>Scenedesmus arcuatus</i>	2.510	0,0863	97,82
<i>Chryso-flagellatae</i>	2.480	0,0853	97,90
<i>Actinastrum hantzschii</i>	2.400	0,0826	97,98
<i>Nitzschia panduriformis</i>	2.340	0,0805	98,06
<i>Prorocentrum micans</i>	2.240	0,0770	98,14
<i>Diploneis incurvata</i> var. <i>dubia</i>	2.020	0,0695	98,21
<i>Rhizosolenia stolterfothii</i>	1.950	0,0671	98,28
<i>Asterionella kariana</i>	1.870	0,0643	98,34
<i>Podosira stelliger</i>	1.830	0,0629	98,41
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	1.710	0,0588	98,46
<i>Toxonidea insignis</i>	1.620	0,0557	98,52
<i>Micractinium pusillum</i>	1.570	0,0540	98,57
<i>Anabaena constricta</i>	1.330	0,0457	98,62

TABEL 73/3 - Nieuwpoort 1973-74 - Vloed Degressieve lijst volgens F.I.

F.I. = 2.901.955

A.S. = 289

1973-74	F.I.	% F.I.	Σ % F.I.
<i>Synura uvella</i>	1.330	0,0457	98,67
<i>Gymnodinium rotundatum</i>	1.330	0,0457	98,71
<i>Coscinodiscus radiatus</i>	1.290	0,0444	98,76
<i>Kirchneriella lunaris</i>	1.290	0,0444	98,80
<i>Actinocyclus ehrenbergi</i>	1.150	0,0396	98,84
<i>Biddulphia sinensis</i>	1.130	0,0389	98,88
<i>Scenedesmus opoliensis</i>	1.070	0,0368	98,91
<i>Campylosira cymbelliformis</i>	1.040	0,0358	98,95
<i>Navicula viridula</i>	1.040	0,0358	98,99
<i>Melosira westii</i>	1.010	0,0347	99,02

TABEL 74/1 - Nieuwpoort 1974-75 - Vloed Degressieve lijst volgens F.I.

F.I. = 3.177.577

A.S. = 379

1974-75	F.I.	% F.I.	≤ % F.I.
Chryso-flagellatae	1.622.274	50,94	50,94
Dimerogramma minor	441.084	13,85	64,79
Rhizosolenia delicatula	118.870	3,73	68,52
Rhaphoneis ampiceros	115.047	3,61	72,13
Melosira sulcata	114.130	3,58	75,72
Chaetoceros decipiens	68.637	2,15	77,87
Cyclotella meneghiniana	67.977	2,13	80,01
Oscillatoria chlorina	59.651	1,87	81,88
Thalassiosira decipiens	52.102	1,64	83,52
Asterionella japonica	51.823	1,63	85,14
Chaetoceros curvisetus	46.065	1,45	86,59
Thalassionema nitzschioides	34.023	1,07	87,66
Chaetoceros debilis	28.293	0,888	89,60
Biddulphia aurita	24.488	0,769	90,37
Rhizosolenia imbricata var. shrubsolei	20.047	0,629	91,00
Rh. stolterfothii	14.791	0,464	91,46
Skeletonema costatum	14.637	0,460	91,92
Rhaphoneis surirella	14.200	0,446	92,37
Thalassiosira rotula	13.177	0,414	92,78
Scenedesmus quadricauda	12.428	0,390	93,17
Leptocylindrus danicus	10.767	0,338	93,51
Cyclotella stelligera	10.753	0,338	93,85
Plagiogramma vanheurckii	9.726	0,305	94,15
Scenedesmus dimorphus	9.112	0,286	94,44
Actinoptychus undulatus	8.823	0,277	94,72
Coscinodiscus excentricus	6.702	0,210	94,93
Melosira dubia	5.512	0,173	95,10
Cyclotella glomerata	5.460	0,171	95,27
Thalassiosira gravida	5.102	0,160	95,43
Asterionella kariana	5.079	0,159	95,59
Navicula cryptocephala	4.498	0,141	95,73
Triceratium alternans	3.842	0,121	95,85

TABEL 74/2 - Nieuwpoort 1974-75 - Vloed Degressieve lijst volgens F.I.

F.I. = 3.177.577

A.S. = 379

1974-75	F.I.	% F.I.	Σ % F.I.
<i>Coscinodiscus radiatus</i>	3.688	0,116	95,97
<i>Nitzschia longissima</i>	3.586	0,113	96,08
<i>Biddulphia rhombus</i>	3.256	0,102	96,18
<i>Coscinodiscus lineatus</i>	3.135	0,0984	96,28
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	3.107	0,0975	96,38
<i>Scenedesmus opoliensis</i>	3.098	0,0973	96,48
<i>Distigma proteus</i>	2.898	0,0910	96,57
<i>Podosira stelliger</i>	2.805	0,0881	96,65
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	2.767	0,0869	96,74
<i>Nitzschia palea</i>	2.609	0,0819	96,82
<i>Rhizosolenia hebetata</i> fo. <i>semispina</i>	2.586	0,0812	96,90
<i>Oscillatoria limosa</i>	2.372	0,0745	96,98
<i>Protococcus viridis</i>	2.195	0,0689	97,05
<i>Chaetoceros dipyrenops</i>	2.116	0,0664	97,11
<i>Ulothrix</i> sp.	1.995	0,0626	97,18
<i>Pennales</i> sp.	1.935	0,0607	97,24
<i>Chroomonas</i> sp.	1.921	0,0603	97,30
<i>Bacillaria paradoxa</i>	1.800	0,0565	97,35
<i>Cyclotella striata</i>	1.721	0,0540	97,41
<i>Diploneis incurvata</i> var. <i>dubia</i>	1.688	0,0530	97,46
<i>Cymatosira belgica</i>	1.647	0,0517	97,51
<i>Navicula gracilis</i>	1.633	0,0513	97,56
<i>Prorocentrum micans</i>	1.600	0,0502	97,62
<i>Crucigenia quadrata</i>	1.554	0,0488	97,66
<i>Nitzschia panduriformis</i>	1.470	0,0461	97,71
<i>Pleurosigma affine</i>	1.442	0,0453	97,76
<i>Chaetoceros radians</i>	1.398	0,0439	97,80
<i>Pleurosigma elongatum</i>	1.391	0,0437	97,84
<i>Synura uvella</i>	1.330	0,0418	97,88
<i>Eucampia zoodiacus</i>	1.326	0,0416	97,93
<i>Chaetoceros brevis</i>	1.316	0,0413	97,97
<i>Centrales</i> sp.	1.298	0,0407	98,01

TABEL 74/3 - Nieuwpoort 1974-75 - Vloed Degressieve lijst volgens F.I.

F.I. = 3.177.577

A.S. = 379

1974-75	F.I.	% F.I.	≤ % F.I.
Gymnodinium sp.	1.186	0,0372	98,05
Navicula salinarum	1.181	0,0371	98,08
Biddulphia regia	1.163	0,0365	98,12
B. mobiliensis	1.149	0,0361	98,16
B. sinensis	1.140	0,0358	98,19
Nitzschia amphibia	1.098	0,0345	98,23
N. seriata	1.098	0,0345	98,26
Chaetoceros compressus	1.051	0,0330	98,29
Cerataulina bergoni	1.019	0,0320	98,33
Chaetoceros didymus	1.014	0,0318	98,36
Achnanthes lanceolata	1.014	0,0318	98,39
Campylosira cymbelliformis	995	0,0312	98,42
Melosira granulata	939	0,0295	98,45
Nitzschia fasciculata	902	0,0283	98,48
Melosira westii	879	0,0276	98,51
Nitzschia spathulata	860	0,0270	98,53
Cocconeis scutellum	847	0,0266	98,56
Actinastrum hantzschii	795	0,0245	98,58
Pediastrum boryanum	786	0,0247	98,61
Actinocyclus ehrenbergi	763	0,0239	98,63
Dictyosphaerium pulchellum	758	0,0238	98,66
Nostochopsis lobatus	744	0,0234	98,68
Coscinodiscus sp.	702	0,0220	98,70
Navicula palpebralis	693	0,0218	98,72
Nitzschia hungarica	614	0,0193	98,74
Synedra ulna	609	0,0191	98,76
Nitzschia fonticola	572	0,0180	98,78
Chaetoceros densus	567	0,0178	98,80
Navicula viridula	554	0,0174	98,82
Amphora ovalis	549	0,0172	98,83
Streptotheca thamesis	535	0,0168	98,85
Navicula peregrina fo. minor	521	0,0163	98,87

TABEL 74/4 - Nieuwpoort 1974-75 - Vloed Degressive lijst volgens F.I.

F.I. = 3.177.577

A.S. = 379

1974-75	F.I.	% F.I.	Σ % F.I.
<i>Ditylum brightwellii</i>	512	0,0161	98,88
<i>Cerataulus smithii</i>	507	0,0159	98,90
<i>Dictyosphaerium ehrenbergianum</i>	502	0,0158	98,91
<i>Merismopedia glauca</i>	493	0,0155	98,93
<i>Cryptomonas erosa</i>	470	0,0147	98,94
<i>Stauroneis membranacea</i>	456	0,0143	98,96
<i>Diploneis didyma</i>	451	0,0142	98,97
<i>Merismopedia tenuissima</i>	447	0,0140	98,99
<i>Nitzschia sigma</i>	437	0,0137	99,00

TABEL 75/1 - Blankenberge 1974-75 - Vloed Degressieve lijst volgens F.I.

F.I. = 2.843.782

A.S. = 374

1974-75	F.I.	% F.I.	≤ % F.I.
<i>Skeletonema costatum</i>	1.646.150	57,78	57,78
<i>Dimerogramma minor</i>	319.694	11,22	69,00
<i>Thalassiosira decipiens</i>	112.466	3,95	72,95
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	109.393	3,84	76,79
<i>Melosira sulcata</i>	96.534	3,39	80,18
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	74.005	2,60	82,77
<i>Coscinodiscus excentricus</i>	53.607	1,88	84,66
<i>Biddulphia aurita</i>	32.883	1,15	85,81
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	31.888	1,12	86,93
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	25.553	0,897	87,83
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	21.981	0,771	88,60
<i>Rhaphoneis surirella</i>	19.539	0,686	89,28
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	16.432	0,577	89,86
<i>Asterionella japonica</i>	14.495	0,509	90,37
<i>Coelastrum</i> sp.	13.481	0,473	90,84
<i>Characiopsis</i> sp.	12.189	0,428	91,27
<i>Eucampia zoodiacus</i>	11.083	0,389	91,66
<i>Plagiogramma vanheurckii</i>	10.636	0,373	92,03
<i>Actinoptychus undulatus</i>	9.743	0,342	92,37
<i>Nitzschia longissima</i>	8.777	0,308	92,68
<i>Oscillatoria tenuis</i>	7.223	0,253	92,94
<i>Euglena gracilis</i>	7.010	0,246	93,18
<i>Chryso-flagellatae</i>	6.913	0,243	93,42
<i>Navicula cryptocephala</i>	6.675	0,234	93,66
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	6.534	0,229	93,89
<i>Thalassiosira rotula</i>	6.447	0,226	94,11
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	6.301	0,221	94,34
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	5.646	0,198	94,53
<i>Protococcus viridis</i>	5.024	0,176	94,71
<i>Microcystis flos-aquae</i>	4.966	0,174	94,88
<i>Kirchneriella obesa</i>	4.966	0,174	95,06
<i>Triceratium alternans</i>	4.859	0,170	95,23
<i>Nitzschia palea</i>	4.539	0,159	95,39

TABEL 75/2 - Blankenberge 1974-75 - Vloed Degressieve lijst volgens F.I.

F.I. = 2.843.782

A.S. = 374

1974-75	F.I.	% F.I.	Σ % F.I.
<i>Navicula mutica</i>	4.500	0,158	95,55
<i>Oscillatoria chlorina</i>	3.879	0,136	95,68
<i>Rhizosolenia imbricata</i> var. <i>shrubsolei</i>	3.791	0,133	95,82
<i>Rh. delicatula</i>	3.694	0,130	95,95
<i>Coscinodiscus radiatus</i>	3.447	0,121	96,07
<i>Nitzschia closterium</i>	3.350	0,118	96,18
<i>Cocconeis pediculus</i>	3.155	0,111	96,29
<i>Coscinodiscus lineatus</i>	2.757	0,0968	96,39
<i>Chaetoceros decipiens</i>	2.665	0,0935	96,48
<i>Leptocylindrus danicus</i>	2.621	0,0920	96,58
<i>Centrales</i> sp.	2.578	0,0905	96,67
<i>Pennales</i> sp.	2.396	0,0841	96,75
<i>Anabaena</i> sp.	2.345	0,0823	96,83
<i>Diploneis incurvata</i> var. <i>dubia</i>	2.311	0,0811	96,91
<i>Podosira stelliger</i>	2.233	0,0784	96,99
<i>Ditylum brightwellii</i>	2.131	0,0748	97,07
<i>Scenedesmus opoliensis</i>	2.029	0,0712	97,14
<i>Nitzschia hungarica</i>	2.015	0,0707	97,21
<i>Gyrosigma acuminatum</i>	1.937	0,0680	97,28
<i>Navicula gracilis</i>	1.903	0,0668	97,34
<i>Biddulphia rhombus</i>	1.830	0,0642	97,41
<i>Nitzschia panduriformis</i>	1.820	0,0639	97,47
<i>N. fasciculata</i>	1.621	0,0569	97,53
<i>Asterionella kariana</i>	1.602	0,0562	97,59
<i>Chroococcus dispersus</i>	1.597	0,0560	97,64
<i>Pleurosigma affine</i>	1.568	0,0550	97,70
<i>P. elongatum</i>	1.563	0,0549	97,75
<i>Navicula salinarum</i>	1.481	0,0520	97,80
<i>Scenedesmus bijuga</i>	1.461	0,0513	97,86
<i>Melosira varians</i>	1.437	0,0504	97,91
<i>Rhizosolenia hebetata</i> fo. <i>semispina</i>	1.413	0,0496	97,96

TABEL 75/3 - Blankenberge 1974-75 - Vloed Degressieve lijst volgens F.I.

F.I. = 2.843.782

A.S. = 374

1974-75	F.I.	% F.I.	≤ % F.I.
<i>Amphora ovalis</i>	1.374	0,0482	98,00
<i>Crucigenia quadrata</i>	1.345	0,0472	98,05
<i>Cerataulina bergoni</i>	1.320	0,0463	98,10
<i>Gomphonema parvulum</i>	1.286	0,0451	98,14
<i>Chaetoceros armatus</i>	1.262	0,0443	98,19
<i>Ch. debilis</i>	1.214	0,0426	98,23
<i>Campylosira cymbelliformis</i>	1.160	0,0407	98,27
<i>Anabaena hassalii</i>	1.126	0,0395	98,31
<i>Rhizosolenia stolterfothii</i>	1.112	0,0390	98,35
<i>Surirella ovata</i>	1.044	0,0366	98,38
<i>Coelastrum microporum</i>	1.039	0,0365	98,42
<i>Actinocyclus ehrenbergii</i>	1.010	0,0354	98,46
<i>Prorocentrum micans</i>	932	0,0327	98,49
<i>Anabaenopsis circularis</i>	888	0,0312	98,52
<i>Euglena hemichromata</i>	869	0,0305	98,55
<i>Biddulphia sinensis</i>	859	0,0301	98,58
<i>Melosira nummuloides</i>	845	0,0296	98,61
<i>Surirella ovalis</i>	825	0,0289	98,64
<i>Dictyosphaerium ehrenbergianum</i>	825	0,0289	98,67
<i>Biddulphia regia</i>	786	0,0276	98,70
<i>Navicula menisculus</i>	782	0,0274	98,72
<i>Cyclotella striata</i>	704	0,0247	98,75
<i>Gomphonema olivaceum</i>	689	0,0242	98,77
<i>Pediastrum boryanum</i>	689	0,0242	98,80
<i>Chaetoceros curvisetus</i>	670	0,0235	98,82
<i>Navicula</i> sp.	641	0,0225	98,84
<i>Diploneis didyma</i>	626	0,0220	98,87
<i>Gymnodinium</i> sp.	612	0,0215	98,89
<i>Nitzschia sigma</i>	568	0,0199	98,91
<i>Synedra ulna</i>	553	0,0194	98,93
<i>Melosira granulata</i>	524	0,0184	98,94
<i>Euglena clavata</i>	515	0,0181	98,96
<i>Melosira dubia</i>	505	0,0177	98,98
<i>Coscinodiscus</i> sp.	495	0,0174	99,00

Degressieve lijst volgens F.I.

A.S. = 257

1971	F. I.	% F. I.	Σ % F. I.
<i>Asterionella japonica</i>	275.000	17,60	17,60
<i>Skeletonema costatum</i>	185.000	11,84	29,44
<i>Thalassiosira decipiens</i>	181.000	11,58	41,02
<i>Dimerogramma minor</i>	131.000	8,38	49,41
<i>Chaetoceros radians</i>	114.000	7,30	56,70
<i>Chryso-flagellatae</i>	86.900	5,56	62,27
<i>Biddulphia aurita</i>	64.400	4,12	66,39
<i>Melosira sulcata</i>	55.300	3,54	69,93
<i>Oscillatoria chlorina</i>	47.300	3,03	72,95
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	43.300	2,77	75,72
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	42.800	2,74	78,46
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	39.800	2,55	81,01
<i>S. quadricauda</i>	26.800	1,71	82,73
<i>Asterionella kariana</i>	19.700	1,26	83,99
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	19.300	1,23	85,22
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	17.500	1,12	86,34
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	14.860	0,951	87,29
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	13.400	0,858	88,15
<i>Rhaphoneis surirella</i>	11.800	0,755	88,91
<i>Actinoptychus undulatus</i>	11.200	0,717	89,62
<i>Crucigenia quadrata</i>	10.800	0,691	90,31
<i>Pleurosigma elongatum</i>	8.100	0,518	90,83
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	7.260	0,465	91,30
<i>Melosira nummuloides</i>	7.198	0,461	91,76
<i>Scenedesmus incrassatulus</i>	6.920	0,443	92,20
<i>Chroomonas salina</i>	6.780	0,434	92,63
<i>Nitzschia longissima</i>	6.130	0,392	93,03
<i>N. fonticola</i>	5.140	0,329	93,36
<i>Rhizosolenia imbricata</i> var. <i>shrubsolei</i>	5.070	0,324	93,68
<i>Triceratium alternans</i>	4.310	0,276	93,96
<i>Ceratium fusus</i>	4.080	0,251	94,22
<i>Scenedesmus opoliensis</i>	4.020	0,257	94,47

TABEL 76/2 - Oostende 1971 - Eb

Degressieve lijst volgens F.I.

F.I. = 1.561.722

A.S. = 257

1971	F.I.	% F.I.	≤ % F.I.
<i>Coelastrum proboscideum</i>	3.720	0,238	94,71
<i>Cryptomonas erosa</i>	2.960	0,189	94,90
<i>Micractinium pusillum</i>	2.890	0,185	95,09
<i>Nitzschia fasciculata</i>	2.650	0,170	95,26
<i>Gyrosigma acuminatum</i>	2.640	0,169	95,43
<i>Navicula cryptocephala</i>	2.480	0,159	95,58
<i>Eucampia zoodiacus</i>	2.420	0,155	95,74
<i>Coscinodiscus excentricus</i>	2.240	0,143	95,88
<i>Navicula gracilis</i>	2.190	0,140	96,02
<i>Lepocinclis salina</i>	2.130	0,136	96,16
<i>Tetrastrum syaurogeniaeforme</i>	2.070	0,132	96,29
<i>Nitzschia panduriformis</i>	2.030	0,130	96,42
<i>Prorocentrum micans</i>	2.020	0,129	96,55
<i>Nitzschia seriata</i>	1.950	0,125	96,68
<i>Merismopedia punctata</i>	1.660	0,106	96,78
<i>Pyrobotrys minima</i>	1.660	0,106	96,89
<i>Rhizosolenia setigera</i>	1.580	0,101	96,99
<i>Cerataulina bergoni</i>	1.540	0,0986	97,09
<i>Pyramidomonas tetrarhynchus</i>	1.500	0,0960	97,18
<i>Actinastrum hantzschii</i>	1.380	0,0883	97,27
<i>Coscinodiscus radiatus</i>	1.370	0,0877	97,36
<i>Chaetoceros debilis</i>	1.360	0,0870	97,45
<i>Peridinium trochoideum</i>	1.330	0,0851	97,53
<i>Diploneis incurvata</i> var. <i>dubia</i>	1.270	0,0813	97,61
<i>Nitzschia palea</i>	1.240	0,0794	97,69
<i>Peridinium triquetrum</i>	1.210	0,0774	97,77
<i>Navicula minuscula</i>	1.190	0,0762	97,85
<i>Pyrobotrys elongata</i>	1.110	0,0710	97,92
<i>Peridinium brevipes</i>	1.090	0,0698	97,99
<i>Noctiluca miliaris</i>	1.000	0,0640	98,05
<i>Thalassiosira condensata</i>	960	0,0614	98,11
<i>Oocystis pusilla</i>	921	0,0589	98,17
<i>Chlamidomonas</i> sp.	881	0,0564	98,23

TABEL 76/3 - Oostende 1971 - Eb

Degressieve lijst volgens F.I.

F.I. = 1.561.722

A.S. = 257

1971	F.I.	% F.I.	Σ % F.I.
<i>Thalassiosira rotula</i>	792	0,0507	98,28
<i>Biddulphia rhombus</i>	772	0,0494	98,33
<i>Salpingoeca frequentissima</i>	732	0,0468	98,37
<i>Plagiogramma vanheurckii</i>	732	0,0468	98,42
<i>Pediastrum boryanum</i>	713	0,0456	98,47
<i>Chaetoceros armatus</i>	643	0,0411	98,51
<i>Podosira stelliger</i>	624	0,0399	98,55
<i>Melosira westii</i>	574	0,0367	98,59
<i>Distigma proteus</i>	524	0,0335	98,62
<i>Euglena tuberculata</i>	515	0,0330	98,65
<i>Coscinodiscus lineatus</i>	515	0,0330	98,68
<i>Scenedesmus obliquus</i>	515	0,0330	98,72
<i>Rhizosolenia hebetata</i> fo. <i>semispina</i>	495	0,0317	98,75
<i>Navicula mutica</i>	475	0,0304	98,78
<i>Campylosira cymbelliiformis</i>	420	0,0269	98,81
<i>Diatoma elongatum</i>	406	0,0260	98,83
<i>Pleurosigma angulatum</i>	406	0,0260	98,86
<i>Achnanthes brevipes</i>	405	0,0260	98,88
<i>Biddulphia sinensis</i>	396	0,0253	98,91
<i>Nitzschia lanceolata</i>	396	0,0253	98,93
<i>Peridinium breve</i>	396	0,0253	98,96
<i>Synedra acus</i>	386	0,0247	98,99
<i>Melosira ambigua</i>	376	0,0241	99,01

TABEL 77/1 - Oostende 1973-74 - Eb

Degressieve lijst volgens F.I.

F.I. = 3.096.211

A.S. = 261

1973-74	F.I.	% F.I.	≤ % F.I.
<i>Skeletonema costatum</i>	1.168.000	37,61	37,61
<i>Chryso-flagellatae</i>	247.000	7,95	45,56
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	186.000	5,99	51,55
<i>Nitzschia longissima</i>	150.000	4,83	56,38
<i>Dimerogramma minor</i>	146.000	4,70	61,08
<i>Thalassiosira decipiens</i>	139.000	4,48	65,56
<i>Oscillatoria chlorina</i>	129.000	4,15	69,71
<i>Distigma proteus</i>	113.000	3,64	73,35
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	96.600	3,11	76,46
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	92.700	2,98	79,45
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	74.800	2,41	81,86
<i>Asterionella japonica</i>	71.200	2,29	84,15
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	62.500	2,01	86,16
<i>Biddulphia aurita</i>	62.000	2,00	88,16
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	40.900	1,32	89,47
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	37.800	1,22	90,69
<i>Melosira sulcata</i>	32.500	1,05	91,74
<i>Chaetoceros radians</i>	23.900	0,770	92,51
<i>Nitzschia seriata</i>	15.900	0,512	93,02
<i>Coelastrum proboscideum</i>	13.100	0,422	93,44
<i>Scenedesmus opoliensis</i>	11.600	0,374	93,81
<i>Rhaphoneis surirella</i>	8.860	0,285	94,10
<i>Rhizosolenia setigera</i>	8.760	0,282	94,38
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	8.560	0,276	94,66
<i>Rhizosolenia delicatula</i>	8.330	0,268	94,93
<i>Navicula cryptocephala</i>	7.960	0,256	95,18
<i>Cryptomonas erosa</i>	7.650	0,246	95,43
<i>Chaetoceros debilis</i>	7.220	0,232	95,66
<i>Euglena</i> sp.	6.620	0,213	95,87
<i>Desmarella monoliformis</i>	5.600	0,180	96,05
<i>Nitzschia lanceolata</i>	5.270	0,170	96,22
<i>N. fasciculata</i>	5.120	0,165	96,39

TABEL 77/2 - Oostende 1973-74 - Eb

Degressieve lijst volgens F.I.

F.I. = 3.096.211

A.S. = 261

1973-74	F.I.	% F.I.	≤ % F.I.
<i>Chlamidomonas</i> sp.	4.750	0,153	96,54
<i>Prorocentrum micans</i>	3.980	0,128	96,67
<i>Scenedesmus obliquus</i>	3.540	0,114	96,78
<i>Actinopterychus undulatus</i>	3.290	0,106	96,89
<i>Nitzschia palea</i>	2.950	0,0950	96,99
<i>Peridinium trochoideum</i>	2.850	0,0918	97,08
<i>Merismopedia tenuissima</i>	2.770	0,0892	97,17
<i>Nitzschia panduriformis</i>	2.730	0,0879	97,25
<i>Plagiogramma vanheurckii</i>	2.550	0,0821	97,34
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	2.200	0,0708	97,41
<i>Micractinium pusillum</i>	2.140	0,0689	97,48
<i>Chaetoceros affinis</i>	1.970	0,0634	97,54
<i>Peridinium triquetrum</i>	1.960	0,0631	97,60
<i>Navicula mutica</i>	1.850	0,0596	97,66
<i>Chaetoceros ceratosporum</i>	1.750	0,0563	97,72
<i>Euglena viridis</i>	1.660	0,0534	97,77
<i>Tetrastrum staurogeniaeforme</i>	1.660	0,0534	97,83
<i>Triceratium alternans</i>	1.600	0,0515	97,88
<i>Achnanthes brevipes</i>	1.540	0,0496	97,93
<i>Pleurosigma elongatum</i>	1.510	0,0486	97,97
<i>Asterionella kariana</i>	1.470	0,0473	98,02
<i>Diploneis incurvata</i> var. dubia	1.420	0,0457	98,07
<i>Thalassiosira gravida</i>	1.310	0,0422	98,11
<i>Actinastrum hantzschii</i>	1.290	0,0415	98,15
<i>Nitzschia fonticola</i>	1.280	0,0412	98,19
<i>Melosira nummuloides</i>	1.210	0,0390	98,23
<i>Coscinodiscus excentricus</i>	1.090	0,0351	98,27
<i>Rhizosolenia hebetata</i> fo. semispina	1.010	0,0325	98,30
<i>Gyrosigma acuminatum</i>	983	0,0316	98,33
<i>Navicula minuscula</i>	948	0,0305	98,36
<i>Oocystis parva</i>	925	0,0298	98,39
<i>Thalassiosira rotula</i>	855	0,0275	98,42

Degressieve lijst volgens F.I.

A.S. = 261

1973-74	F. I.	% F. I.	≤ % F. I.
<i>Chlamidomonas palmella-stadium</i>	809	0,0260	98,44
<i>Chaetoceros decipiens</i>	803	0,0258	98,47
<i>Oscillatoria tenuis</i>	751	0,0242	98,49
<i>Nitzschia acicularis</i>	711	0,0229	98,52
<i>N. angularis</i>	699	0,0225	98,54
<i>Oocystis pusilla</i>	694	0,0223	98,56
<i>Coscinodiscus radiatus</i>	682	0,0220	98,58
<i>Gymnodinium variabile</i>	676	0,0218	98,61
<i>Fragilaria oceanica</i>	653	0,0210	98,63
<i>Navicula gracilis</i>	653	0,0210	98,65
<i>Nitzschia hungarica</i>	630	0,0203	98,67
<i>N. spathulata</i>	624	0,0201	98,69
<i>Crucigenia quadrata</i>	532	0,0171	98,71
<i>Rhizosolenia imbricata</i> var. <i>shrubsolei</i>	491	0,0158	98,72
<i>Coscinodiscus lineatus</i>	480	0,0154	98,74
<i>Campylosira cymbelliformis</i>	474	0,0153	98,75
<i>Peridinium</i> sp.	474	0,0153	98,77
<i>Lauderia borealis</i>	468	0,0151	98,78
<i>Pleurosigma angulatum</i>	428	0,0138	98,80
<i>Actinocyclus ehrenbergi</i>	405	0,0130	98,81
<i>Rhizosolenia fragilissima</i>	405	0,0130	98,82
<i>Chaetoceros armatus</i>	382	0,0123	98,83
<i>Ch. simplex</i>	370	0,0119	98,85
<i>Synedra ulna</i>	353	0,0114	98,86
<i>Podosira stelliger</i>	347	0,0112	98,87
<i>Melosira ambigua</i>	341	0,0110	98,88
<i>Coscinodiscus concinnus</i>	341	0,0110	98,89
<i>Biddulphia rhombus</i>	341	0,0110	98,90
<i>Noctiluca miliaris</i>	341	0,0110	98,91
<i>Peridinium brevipes</i>	329	0,0106	98,92
<i>Nitzschia stagnorum</i>	306	0,0098	98,93
<i>Crucigenia tetrapedia</i>	301	0,0097	98,94

TABEL 77/4 - Oostende 1973-74 - Eb

Degressieve lijst volgens F.I.

F.I. = 3.096.211

A.S. = 261

1973-74	F.I.	% F.I.	≤ % F.I.
<i>Navicula viridula</i>	283	0,0091	98,95
<i>Nitzschia sigma</i>	283	0,0091	98,96
<i>Thalassiosira condensata</i>	277	0,0089	98,97
<i>Achnanthes lanceolata</i>	272	0,0087	98,98
<i>Chaetoceros didymus</i>	260	0,0084	98,99
<i>Melosira westii</i>	254	0,0082	99,00

TABEL 78/1 - Oostende Vloed

Prospektieherborisatie : 16.12.70

M.C.T. = 979.048

A.S. = 110

16.12.70	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
Melosira sulcata	145.961	14,90	14,90
Fragilaria oceanica	125.385	12,80	27,70
Rhaphoneis amphiceros	119.038	12,15	39,86
Dimerogramma minor	74.423	7,60	47,46
Oscillatoria chlorina	52.116	5,32	52,78
Scenedesmus quadricauda	37.116	3,79	56,57
Cyclotella meneghiniana	36.346	3,71	60,28
Biddulphia aurita	33.846	3,46	63,73
Coscinodiscus excentricus	30.192	3,08	66,82
Plagiogramma vanheurckii	29.423	3,00	69,82
Thalassiosira decipiens	25.385	2,59	72,41
Navicula cryptocephala	19.424	1,98	74,40
Thalassionema nitzschioides	18.654	1,90	76,30
Scenedesmus dimorphus	15.769	1,61	77,91
Nitzschia panduriformis	14.039	1,43	79,34
Rhizosolenia imbricata var. shrubsolei	13.462	1,37	80,72
Actinoptychus undulatus	12.308	1,26	81,97
Ankistrodesmus falcatus	10.193	1,04	83,01
Diploneis incurvata var. dubia	10.000	1,02	84,04
Navicula mutica	9.808	1,00	85,04
Asterionella japonica	7.308	0,746	85,78
A. kariana	7.116	0,726	86,51
Skeletonema costatum	5.962	0,609	87,12
Cymatosira belgica	5.577	0,569	87,69
Navicula pupula	5.385	0,550	88,39
Triceratium alternans	5.385	0,550	88,79
Oscillatoria tenuis	4.616	0,471	89,26
Campylosira cymbelliformis	4.616	0,471	89,73
Rhizosolenia setigera	3.462	0,353	90,09

TABEL 78/2 - Oostende Vloed

M.C.T. = 499.136

26.01.71

A.S. = 116

26.01.71	M.C.T.	% M.C.T.	ξ % M.C.T.
Melosira sulcata	88.600	17,75	17,75
Thalassiosira decipiens	80.900	16,21	33,96
Dimerogramma minor	63.000	12,62	46,58
Rhaphoneis amphiceros	35.400	7,09	53,67
Biddulphia aurita	32.400	6,49	60,16
Oscillatoria chlorina	23.300	4,67	64,83
Rhaphoneis surirella	15.800	3,16	68,00
Cyclotella meneghiniana	15.400	3,08	71,08
Actinoptychus undulatus	14.700	2,94	74,03
Scenedesmus quadricauda	13.800	2,76	76,79
Thalassionema nitzschioides	11.700	2,34	79,14
Scenedesmus dimorphus	8.550	1,71	80,85
Nitzschia panduriformis	6.220	1,25	82,10
Chaetoceros radians	5.000	1,00	83,10
Triceratium alternans	4.444	0,889	83,99
Navicula mutica	4.110	0,823	84,81
N. gracilis	3.780	0,757	85,57
Chlamidomonas sp.	3.440	0,689	86,26
Chaetoceros armatus	3.110	0,623	86,88
Coscinodiscus excentricus	2.890	0,579	87,46
Navicula cryptocephala	2.780	0,557	88,02
Gomphonema parvulum	2.670	0,535	88,55
Biddulphia rhombus	2.440	0,489	89,04
Melosira nummuloides	2.330	0,467	89,51
Nitzschia palea	2.330	0,467	89,97
Synedra ulna	2.220	0,445	90,42

TABEL 78/3 - Oostende Vloed

M.C.T. = 1.444.353

26.02.71

A.S. = 114

26.02.71	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Chaetoceros radians</i>	603.000	41,75	41,75
<i>Thalassiosira decipiens</i>	160.000	11,08	52,83
<i>Dimerogramma minor</i>	141.000	9,76	62,59
<i>Melosira sulcata</i>	120.000	8,31	70,90
<i>Biddulphia aurita</i>	53.400	3,70	74,59
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	52.500	3,63	78,23
<i>Actinoptychus undulatus</i>	47.200	3,27	81,50
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	41.200	2,85	84,35
<i>Skeletonema costatum</i>	30.500	2,11	86,46
<i>Rhizosolenia imbricata</i> var. <i>shrubsolei</i>	28.700	1,99	88,45
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	24.900	1,72	90,17
<i>Rhaphoneis surirella</i>	21.000	1,45	91,63

TABEL 78/4 - Oostende Vloed

M.C.T. = 1.723.910

25.03.71

A.S. = 123

25.03.71	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	321.000	18,62	18,62
<i>Chaetoceros radians</i>	216.000	12,53	31,15
<i>Chryso-flagellatae</i>	208.000	12,07	43,22
<i>Dimerogramma minor</i>	190.000	11,02	54,24
<i>Melosira sulcata</i>	186.000	10,79	65,03
<i>Thalassiosira decipiens</i>	150.000	8,70	73,73
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	86.600	5,02	78,75
<i>Skeletonema costatum</i>	59.300	3,44	82,19
<i>Biddulphia aurita</i>	43.500	2,52	84,71
<i>Rhaphoneis surirella</i>	26.800	1,55	86,27
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	25.900	1,50	87,77
<i>Oscillatoria chlorina</i>	23.700	1,37	89,15
<i>Actinoptychus undulatus</i>	21.200	1,23	90,38

TABEL 78/5 - Oostende Vloed

M.C.T. = 1.010.800

20.04.71

A.S. = 103

20.04.71	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	450.000	44,52	44,52
<i>Thalassiosira decipiens</i>	128.000	12,66	57,18
<i>Dimerogramma minor</i>	115.000	11,38	68,56
<i>Melosira sulcata</i>	43.600	4,31	72,87
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	39.300	3,89	76,76
<i>Biddulphia aurita</i>	36.700	3,63	80,39
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	25.700	2,54	82,93
<i>Asterionella japonica</i>	18.400	1,82	84,75
<i>Oscillatoria chlorina</i>	16.500	1,63	86,39
<i>Asterionella kariana</i>	14.800	1,46	87,85
<i>Lepocinclis salina</i>	14.300	1,41	89,27
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	10.200	1,01	90,27

TABEL 78/6 - Oostende Vloed

M.C.T. = 2.090.885

12.05.71

A.S. = 112

12.05.71	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	705.000	33,72	33,72
<i>Crucigenia quadrata</i>	370.000	17,70	51,41
<i>Dactylococcopsis rhaphidioides</i>	179.000	8,56	59,97
<i>Chroomonas salina</i>	163.000	7,80	67,77
<i>Asterionella japonica</i>	110.000	5,26	73,03
<i>Dimerogramma minor</i>	72.800	3,48	76,51
<i>Thalassiosira decipiens</i>	71.300	3,41	79,92
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	58.400	2,79	82,72
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	53.000	2,53	85,25
<i>S. dimorphus</i>	52.500	2,51	87,76
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	29.800	1,42	89,19
<i>Biddulphia aurita</i>	25.100	1,20	90,39
<i>Melosira sulcata</i>	23.500	1,12	91,51

TABEL 78/7 - Oostende Vloed

M.C.T. = 1.731.213

10.06.71

A.S. = 128

10.06.71	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Asterionella japonica</i>	364.000	21,03	21,03
<i>Dimerogramma minor</i>	321.000	18,54	39,57
<i>Oscillatoria chlorina</i>	146.000	8,43	48,00
<i>Thalassiosira decipiens</i>	132.000	7,62	55,63
<i>Biddulphia aurita</i>	126.000	7,28	62,90
<i>Asterionella kariana</i>	105.000	6,06	68,97
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	93.100	5,38	74,35
<i>Melosira sulcata</i>	84.600	4,89	79,23
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	75.200	4,34	83,58
<i>Peridinium triquetrum</i>	26.700	1,54	85,12
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	25.500	1,47	86,59
<i>Skeletonema costatum</i>	23.600	1,36	87,96
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	23.200	1,34	89,30
<i>Melosira nummuloides</i>	19.300	1,11	90,41
<i>Rhaphoneis surirella</i>	18.000	1,04	91,45

TABEL 78/8 - Oostende Vloed

M.C.T. = 2.496.440

22.07.71

A.S. = 120

22.07.71	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	1.057.000	42,34	42,34
<i>Thalassiosira decipiens</i>	246.000	9,85	52,19
<i>Oscillatoria chlorina</i>	244.000	9,77	61,97
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	128.000	5,13	67,09
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	95.200	3,81	70,91
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	92.900	3,72	74,63
<i>S. incrassatulus</i>	92.600	3,71	78,34
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	77.400	3,10	81,44
<i>Asterionella japonica</i>	53.100	2,13	83,57
<i>Dimerogramma minor</i>	41.100	1,65	85,21
<i>Nitzschia longissima</i>	39.900	1,60	86,81
<i>N. fonticola</i>	31.600	1,27	88,08
<i>Melosira sulcata</i>	28.400	1,14	89,21
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	28.300	1,13	90,35
<i>Dactylococcopsis rhaphidioides</i>	26.900	1,08	91,43

TABEL 78/9 - Oostende Vloed

M.C.T. = 1.660.640

23.08.71

A.S. = 118

23.08.71	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Thalassiosira decipiens</i>	684.000	41,19	41,19
<i>Oscillatoria chlorina</i>	193.000	11,62	52,81
<i>Asterionella japonica</i>	178.000	10,72	63,53
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	105.000	6,32	69,85
<i>Dimerogramma minor</i>	81.900	4,93	74,78
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	49.400	2,97	77,76
<i>Melosira sulcata</i>	47.600	2,87	80,62
<i>Biddulphia aurita</i>	45.500	2,74	83,36
<i>Ceratium fusus</i>	38.700	2,33	85,70
<i>Thalassiosira condensata</i>	24.000	1,44	87,14
<i>Skeletonema costatum</i>	22.400	1,35	88,49
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	17.500	1,05	89,54
<i>Triceratium alternans</i>	16.800	1,01	90,55

TABEL 78/10 - Oostende Vloed

M.C.T. = 2.898.047

20.09.71

A.S. = 115

20.09.71	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Asterionella japonica</i>	1.844.000	63,63	63,63
<i>Thalassiosira decipiens</i>	223.000	7,69	71,32
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	179.000	6,18	77,50
<i>B. aurita</i>	118.000	4,07	81,57
<i>Dimerogramma minor</i>	81.800	2,82	84,39
<i>Pleurosigma elongatum</i>	79.200	2,73	87,13
<i>Oscillatoria chlorina</i>	74.200	2,56	89,69
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	68.100	2,35	92,04
<i>Melosira sulcata</i>	56.200	1,94	93,98

Prospektieherborisatie : 16.12.70

A.S. = 97

16.12.70	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
Microcystis flos-aquae	123.269	12,89	12,89
Melosira sulcata	122.500	12,81	25,71
Dimerogramma minor	94.231	9,86	35,56
Rhaphoneis amphiceros	88.077	9,21	44,78
Oscillatoria chlorina	64.231	6,72	51,49
Fragilaria oceanica	64.039	6,70	58,19
Asterionella japonica	53.654	5,61	63,81
Coscinodiscus excentricus	39.423	4,12	67,93
Biddulphia aurita	33.462	3,50	71,43
Scenedesmus quadricauda	19.616	2,05	73,48
Cyclotella meneghiniana	17.116	1,79	75,27
Thalassionema nitzschioides	16.539	1,73	77,00
Nitzschia panduriformis	15.769	1,65	78,65
Skeletonema costatum	13.846	1,45	80,10
Rhizosolenia imbricata var. shrubsolei	11.731	1,23	81,33
Pleurosigma elongatum	11.347	1,19	82,51
Thalassiosira decipiens	11.154	1,17	83,68
Actinoptychus undulatus	10.193	1,07	84,75
Diploneis incurvata var. dubia	8.846	0,925	85,67
Pleurocapsa minor	8.654	0,905	86,58
Navicula mutica	7.885	0,825	87,40
Plagiogramma vanheurckii	7.500	0,784	88,19
Scenedesmus dimorphus	6.731	0,704	88,89
Navicula cryptocephala	6.154	0,644	89,53
Ankistrodesmus falcatus	6.154	0,644	90,18

TABEL 79/2 - Oostende Eb

M.C.T. = 455.000

26.01.71

A.S. = 118

26.01.71	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Dimerogramma minor</i>	90.500	19,89	19,89
<i>Thalassiosira decipiens</i>	84.600	18,59	38,48
<i>Melosira sulcata</i>	57.000	12,53	51,01
<i>Biddulphia aurita</i>	35.600	7,82	58,83
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	26.800	5,89	64,72
<i>Oscillatoria chlorina</i>	22.600	4,97	69,69
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	16.500	3,63	73,32
<i>Rhaphoneis surirella</i>	16.300	3,58	76,90
<i>Actinoptychus undulatus</i>	14.400	3,16	80,07
<i>Chaetoceros radians</i>	7.390	1,62	81,69
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	7.040	1,55	83,24
<i>Melosira nummuloides</i>	6.610	1,45	84,69
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	4.870	1,07	85,76
<i>Nitzschia panduriformis</i>	3.910	0,859	86,62
<i>Asterionella japonica</i>	3.130	0,688	87,31
<i>Synedra acus</i>	2.520	0,554	87,86
<i>Coscinodiscus excentricus</i>	2.350	0,516	88,38
<i>Chaetoceros debilis</i>	2.260	0,497	88,87
<i>Navicula cryptocephala</i>	2.170	0,477	89,35
<i>Rhizosolenia setigera</i>	1.830	0,402	89,75
<i>Navicula gracilis</i>	1.830	0,402	90,16

TABEL 79/3 - Oostende Eb

M.C.T. = 1.467.000

26.02.71

A.S. = 117

26.02.71	M.C.T.	% M.C.T.	ξ% M.C.T.
<i>Chaetoceros radians</i>	741.000	50,51	50,51
<i>Thalassiosira decipiens</i>	153.000	10,43	60,94
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	120.000	8,18	69,12
<i>Dimerogramma minor</i>	100.000	6,82	75,94
<i>Melosira sulcata</i>	58.500	3,99	79,92
<i>Biddulphia aurita</i>	46.500	3,17	83,09
<i>Actinoptychus undulatus</i>	31.000	2,11	85,21
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	30.800	2,10	87,31
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	27.900	1,90	89,21
<i>Skeletonema costatum</i>	22.800	1,55	90,76
<i>Rhizosolenia imbricata</i> var. <i>shrubsolei</i>	21.100	1,44	92,20

TABEL 79/4 - Oostende Eb

M.C.T. = 1.622.000

25.03.71

A.S. = 125

25.03.71	M.C.T.	% M.C.T.	ξ% M.C.T.
<i>Chryso-flagellatae</i>	675.000	41,61	41,61
<i>Dimerogramma minor</i>	151.000	9,31	50,92
<i>Chaetoceros radians</i>	139.000	8,57	59,49
<i>Melosira sulcata</i>	120.000	7,40	66,89
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	112.000	6,90	73,80
<i>Thalassiosira decipiens</i>	92.400	5,70	79,49
<i>Biddulphia aurita</i>	75.800	4,67	84,17
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	46.500	2,87	87,03
<i>Skeletonema costatum</i>	44.000	2,71	89,75
<i>Rhaphoneis surirella</i>	23.800	1,47	91,21
<i>Actinoptychus undulatus</i>	20.400	1,26	92,47
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	20.000	1,23	93,70

TABEL 79/5 - Oostende Eb

M.C.T. = 1.303.000

20.04.71

A.S. = 120

20.04.71	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	671.000	51,50	51,50
<i>Dimerogramma minor</i>	154.000	11,82	63,31
<i>Thalassiosira decipiens</i>	150.000	11,51	74,83
<i>Biddulphia aurita</i>	74.200	5,69	80,52
<i>Asterionella japonica</i>	40.800	3,13	83,65
<i>Melosira sulcata</i>	40.500	3,11	86,76
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	21.600	1,66	88,42
<i>Asterionella kariana</i>	16.600	1,27	89,69
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	14.300	1,10	90,79
<i>Lepocinclis salina</i>	14.100	1,08	91,87

TABEL 79/6 - Oostende Eb

M.C.T. = 1.619.000

12.05.71

A.S. = 118

12.05.71	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	457.000	28,23	28,23
<i>Asterionella japonica</i>	312.000	19,27	47,50
<i>Thalassiosira decipiens</i>	120.000	7,41	54,91
<i>Dimerogramma minor</i>	108.000	6,67	61,58
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	101.000	6,24	67,82
<i>Crucigenia quadrata</i>	91.800	5,67	73,49
<i>Chroomonas salina</i>	59.600	3,68	77,17
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	54.600	3,37	80,54
<i>Biddulphia aurita</i>	38.900	2,40	82,95
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	36.300	2,24	85,19
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	33.400	2,06	87,25
<i>Melosira sulcata</i>	29.800	1,84	89,09
<i>Scenedesmus opoliensis</i>	18.700	1,15	90,25
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	18.300	1,13	91,38

TABEL 79/7 - Oostende Eb

M.C.T. = 1.763.000

10.06.71

A.S. = 130

10.06.71	M.C.T.	% M.C.T.	≤ % M.C.T.
<i>Asterionella japonica</i>	379.000	21,50	21,50
<i>Dimerogramma minor</i>	365.000	20,70	42,20
<i>Asterionella kariana</i>	157.000	8,90	51,11
<i>Thalassiosira decipiens</i>	146.000	8,28	59,39
<i>Biddulphia aurita</i>	96.100	5,45	64,84
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	79.300	4,50	69,34
<i>Melosira sulcata</i>	77.400	4,39	73,73
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	74.700	4,24	77,96
<i>Skeletonema costatum</i>	72.800	4,13	82,09
<i>Oscillatoria chlorina</i>	47.000	2,67	84,76
<i>Melosira nummuloides</i>	41.000	2,33	87,08
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	24.400	1,38	88,47
<i>S. dimorphus</i>	17.700	1,00	89,47
<i>Nitzschia longissima</i>	16.100	0,913	90,39

TABEL 79/8 - Oostende Eb

M.C.T. = 1.734.000

22.07.71

A.S. = 103

22.07.71	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	363.000	20,91	20,91
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	279.000	16,07	36,98
<i>S. quadricauda</i>	169.000	9,73	46,71
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	140.000	8,06	54,78
<i>Thalassiosira decipiens</i>	139.000	8,01	62,78
<i>Oscillatoria chlorina</i>	122.000	7,03	69,81
<i>Scenedesmus incrassatulus</i>	55.600	3,20	73,01
<i>Nitzschia fonticola</i>	50.500	2,91	75,92
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	46.200	2,66	78,58
<i>Asterionella japonica</i>	35.000	2,02	80,60
<i>Nitzschia longissima</i>	27.100	1,56	82,16
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	25.900	1,49	83,65
<i>Dimerogramma minor</i>	23.300	1,34	84,99
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	22.500	1,30	86,29
<i>Nitzschia fasciculata</i>	18.200	1,05	87,34
<i>Pyrobotris minima</i>	16.800	0,968	88,31
<i>Micractinium pusillum</i>	12.900	0,743	89,05
<i>Pyraminomonas tetrarhynchus</i>	11.700	0,674	89,72
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	11.400	0,66	90,38

TABEL 79/9 - Oostende Eb

M.C.T. = 1.549.000

23.08.71

A.S. = 108

23.08.71	M.C.T.	% M.C.T.	≤ % M.C.T.
<i>Thalassiosira decipiens</i>	599.000	38,64	38,64
<i>Oscillatoria chlorina</i>	169.000	10,90	49,54
<i>Asterionella japonica</i>	139.000	8,97	58,50
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	96.300	6,21	64,71
<i>Dimerogramma minor</i>	93.200	6,01	70,72
<i>Biddulphia aurita</i>	79.200	5,11	75,83
<i>B. mobiliensis</i>	57.500	3,71	79,54
<i>Melosira sulcata</i>	40.100	2,59	82,13
<i>Ceratium fusus</i>	37.100	2,39	84,52
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	19.300	1,25	85,77
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	19.000	1,23	86,99
<i>Triceratium alternans</i>	17.500	1,13	88,12
<i>Gyrosigma acuminatum</i>	14.800	0,955	89,07
<i>Skeletonema costatum</i>	14.500	0,935	90,01

TABEL 79/10 - Oostende Eb

M.C.T. = 2.761.000

20.09.71

A.S. = 81

20.09.71	M.C.T.	% M.C.T.	≤ % M.C.T.
<i>Asterionella japonica</i>	1.794.000	64,94	64,94
<i>Thalassiosira decipiens</i>	210.000	7,60	72,54
<i>Biddulphia aurita</i>	132.000	4,78	77,32
<i>B. mobiliensis</i>	112.000	4,05	81,38
<i>Dimerogramma minor</i>	104.000	3,76	85,14
<i>Oscillatoria chlorina</i>	78.000	2,82	87,97
<i>Pleurosigma elongatum</i>	72.500	2,62	90,59
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	72.200	2,61	93,20
<i>Melosira sulcata</i>	51.700	1,87	95,08

TABEL 80/1 - Oostende Vloed

M.C.T. = 2.270.120

31.03.73

A.S. = 100

31.03.73	M.C.T.	% M.C.T.	ξ % M.C.T.
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	612.000	26,93	26,93
<i>Skeletonema costatum</i>	533.000	23,45	50,38
<i>Distigma proteus</i>	197.000	8,67	59,05
<i>Thalassiosira decipiens</i>	165.000	7,26	66,31
<i>Dimerogramma minor</i>	130.000	5,72	72,03
<i>Euglena</i> sp.	68.000	2,99	75,02
<i>Biddulphia aurita</i>	59.700	2,63	77,65
<i>Oscillatoria chlorina</i>	57.100	2,51	80,16
<i>Chaetoceros radians</i>	45.100	1,98	82,14
<i>Melosira sulcata</i>	42.200	1,86	84,00
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	36.600	1,61	85,61
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	33.400	1,47	87,08
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	32.600	1,43	88,51
<i>Coelastrum proboscideum</i>	28.900	1,27	89,79
<i>Asterionella japonica</i>	24.800	1,09	90,88
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	23.000	1,01	91,89

TABEL 80/2 - Oostende Vloed

M.C.T. = 18.499.109

28.04.73

A.S. = 129

28.04.73	M.C.T.	% M.C.T.	ξ % M.C.T.
Chryso-flagellatae	11.820.000	63,83	63,83
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	1.419.000	7,66	71,49
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	1.229.000	6,64	78,13
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	950.000	5,13	83,26
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	759.000	4,10	87,36
<i>Skeletonema costatum</i>	585.000	3,16	90,51
<i>Nitzschia longissima</i>	385.000	2,08	92,59
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	241.000	1,30	93,89
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	198.000	1,07	94,96

TABEL 80/3 - Oostende Vloed

M.C.T. = 5.381.464

26.05.73

A.S. = 116

26.05.73	M.C.T.	% M.C.T.	ξ % M.C.T.
<i>Chryso-flagellatae</i>	850.000	15,72	15,72
<i>Skeletonema costatum</i>	593.000	10,97	26,70
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	552.000	10,21	36,91
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	489.000	9,05	45,95
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	475.000	8,79	54,74
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	447.000	8,27	63,01
<i>Dimerogramma minor</i>	297.000	5,49	68,51
<i>Rhizosolenia setigera</i>	293.000	5,42	73,93
<i>Asterionella japonica</i>	242.000	4,48	78,40
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	196.000	3,63	82,03
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	165.000	3,05	85,08
<i>Oscillatoria chlorina</i>	164.000	3,03	88,12
<i>Thalassiosira decipiens</i>	110.000	2,03	90,15
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	90.400	1,67	91,82
<i>Scenedesmus opoliensis</i>	84.000	1,55	93,38
<i>Biddulphia aurita</i>	65.100	1,20	94,58

TABEL 80/4 - Oostende Vloed

M.C.T. = 14.343.850

23.06.73

A.S. = 98

23.06.73	M.C.T.	% M.C.T.	ξ % M.C.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	11.470.000	79,14	79,14
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	485.000	3,35	82,49
<i>Dimerogramma minor</i>	411.000	2,84	85,32
<i>Asterionella japonica</i>	385.000	2,66	87,98
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	299.000	2,06	90,04
<i>Nitzschia longissima</i>	247.000	1,70	91,75
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	214.000	1,48	93,23

TABEL 80/5 - Oostende Vloed

M.C.T. = 2.571.477

26.07.73

A.S. = 114

26.07.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	1.208.000	46,87	46,87
<i>Dimerogramma minor</i>	316.000	12,26	59,13
<i>Skeletonema costatum</i>	218.000	8,46	67,59
<i>Thalassiosira decipiens</i>	209.000	8,11	75,70
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	105.000	4,07	79,77
<i>Biddulphia aurita</i>	103.000	4,00	83,77
<i>Pleurosigma elongatum</i>	78.100	3,03	86,80
<i>Asterionella japonica</i>	52.900	2,05	88,85
<i>Melosira sulcata</i>	43.700	1,70	90,55
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	37.800	1,47	92,01
<i>Oscillatoria chlorina</i>	28.500	1,11	93,12

TABEL 80/6 - Oostende Vloed

M.C.T. = 2.071.378

01.09.73

A.S. = 96

01.09.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Oscillatoria chlorina</i>	765.000	36,87	36,87
<i>Thalassiosira decipiens</i>	374.000	18,03	54,90
<i>Dimerogramma minor</i>	274.000	13,21	68,11
<i>Asterionella japonica</i>	255.000	12,29	80,40
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	109.000	5,25	85,65
<i>Biddulphia aurita</i>	80.700	3,89	89,54
<i>Melosira sulcata</i>	37.600	1,81	91,35
<i>Cryptomonas erosa</i>	34.700	1,67	93,03

TABEL 80/7 - Oostende Vloed

M.C.T. = 1.683.957

29.09.73

A.S. = 119

29.09.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Oscillatoria chlorina</i>	500.000	29,65	29,65
<i>Dimerogramma minor</i>	486.000	28,82	58,47
<i>Distigma proteus</i>	159.000	9,43	67,90
<i>Thalassiosira decipiens</i>	128.000	7,59	75,49
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	113.000	6,70	82,19
<i>Chaetoceros debilis</i>	51.300	3,04	85,23
<i>Biddulphia aurita</i>	44.900	2,66	87,89
<i>Melosira sulcata</i>	44.800	2,66	90,55
<i>Asterionella japonica</i>	26.200	1,55	92,10
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	24.500	1,45	93,56

TABEL 80/8 - Oostende Vloed

M.C.T. = 4.045.141

27.10.73

A.S. = 127

27.10.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Oscillatoria chlorina</i>	3.302.000	81,56	81,56
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	116.000	2,86	84,42
<i>Dimerogramma minor</i>	98.100	2,42	86,85
<i>Thalassiosira decipiens</i>	84.400	2,08	88,93
<i>Melosira sulcata</i>	48.900	1,21	90,14
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	48.400	1,19	91,34
<i>Nitzschia longissima</i>	44.100	1,09	92,42

TABEL 80/9 - Oostende Vloed

M.C.T. = 1.677.000

24.11.73

A.S. = 107

24.11.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
Chryso-flagellatae	946.000	56,38	56,38
Dimerogramma minor	115.000	6,85	63,24
Thalassiosira decipiens	101.000	6,02	69,25
Biddulphia aurita	82.300	4,90	74,16
Melosira sulcata	77.800	4,64	78,80
Rhaphoneis amphiceros	51.400	3,06	81,86
Oscillatoria chlorina	45.400	2,71	84,57
Dactylococcopsis raphidioides	41.000	2,44	87,01
Desmarella monoliformis	36.000	2,15	89,16
Rhaphoneis surirella	26.600	1,58	90,74
Scenedesmus dimorphus	19.400	1,16	91,90

TABEL 80/10 - Oostende Vloed

M.C.T. = 786.637

23.12.73

A.S. = 108

23.12.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
Chryso-flagellatae	371.000	47,15	47,15
Oscillatoria chlorina	97.900	12,44	59,60
Melosira sulcata	66.200	8,41	68,01
Dimerogramma minor	63.400	8,06	76,07
Thalassiosira decipiens	41.800	5,31	81,38
Rhaphoneis amphiceros	27.800	3,53	84,92
Biddulphia aurita	14.600	1,86	86,77
Rhaphoneis surirella	13.700	1,74	88,51
Cyclotella meneghiniana	13.600	1,73	90,24
Scenedesmus quadricauda	11.900	1,51	91,75
Dactylococcopsis raphidioides	11.100	1,41	93,16
Scenedesmus dimorphus	9.570	1,22	94,38

TABEL 80/11 - Oostende Vloed

M.C.T. = 496.858

19.01.74

A.S. = 121

19.01.74	M.C.T.	% M.C.T.	ξ% M.C.T.
<i>Oscillatoria chlorina</i>	110.000	22,13	22,13
<i>Dimerogramma minor</i>	62.600	12,59	34,73
<i>Thalassiosira decipiens</i>	44.000	8,85	43,58
<i>Melosira sulcata</i>	43.100	8,67	52,25
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	31.800	6,40	58,65
<i>Chryso-flagellatae</i>	25.900	5,21	63,86
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	18.000	3,62	67,48
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	17.400	3,50	70,98
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	15.900	3,20	74,18
<i>Rhaphoneis surirella</i>	14.200	2,86	77,04
<i>Biddulphia aurita</i>	11.200	2,25	79,29
<i>Skeletonema costatum</i>	9.710	1,95	81,25
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	9.500	1,91	83,16
<i>Chaetoceros armatus</i>	8.210	1,65	84,81
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	7.430	1,49	86,30
<i>Desmarella monoliformis</i>	6.930	1,39	87,70
<i>Nitzschia longissima</i>	4.930	0,992	88,69
<i>Navicula cryptocephala</i>	4.570	0,919	89,61
<i>Nitzschia palea</i>	3.710	0,746	90,36

TABEL 80/12 - Oostende Vloed

M.C.T. = 514.101

16.02.74

A.S. = 128

16.02.74	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	112.000	21,78	21,78
<i>Dimerogramma minor</i>	48.200	9,37	31,16
<i>Melosira sulcata</i>	45.500	8,85	40,01
<i>Thalassiosira decipiens</i>	42.200	8,21	48,22
<i>Oscillatoria chlorina</i>	40.800	7,94	56,15
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	36.500	7,10	63,25
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	32.800	6,38	69,63
<i>Rhaphoneis ampiceros</i>	13.300	2,59	72,22
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	12.800	2,49	74,71
<i>Rhaphoneis surirella</i>	11.600	2,26	76,96
<i>Biddulphia aurita</i>	10.200	1,98	78,95
<i>Nitzschia fasciculata</i>	9.150	1,78	80,73
<i>Navicula minuscula</i>	8.540	1,66	82,39
<i>N. cryptocephala</i>	6.850	1,33	83,72
<i>Nitzschia panduriformis</i>	5.770	1,12	84,84
<i>N. palea</i>	5.620	1,09	85,94
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	5.460	1,06	87,00
<i>Chryso-flagellatae</i>	5.000	0,972	87,97
<i>Nitzschia longissima</i>	4.000	0,778	88,75
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	3.620	0,704	89,45
<i>Actinoptychus undulatus</i>	3.150	0,613	90,06

TABEL 80/13 - Oostende Vloed

M.C.T. = 4.668.848

16.03.74

A.S. = 127

16.03.74	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Chryso-flagellatae</i>	3.788.000	81,06	81,06
<i>Thalassiosira decipiens</i>	215.000	4,60	85,66
<i>Skeletonema costatum</i>	146.000	3,12	88,79
<i>Dimerogramma minor</i>	98.200	2,10	90,89
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	61.500	1,32	92,21

TABEL 81/1 - Oostende Eb

M.C.T. = 1.310.000

17.03.73

A.S. = 104

17.03.73	M.C.T.	% M.C.T.	ξ % M.C.T.
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	358.000	27,31	27,31
<i>Skeletonema costatum</i>	250.000	19,07	46,39
<i>Thalassiosira decipiens</i>	186.000	14,19	60,58
<i>Dimerogramma minor</i>	108.000	8,24	68,82
<i>Melosira sulcata</i>	47.700	3,64	72,46
<i>Biddulphia aurita</i>	32.300	2,46	74,93
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	28.900	2,20	77,13
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	24.700	1,88	79,02
<i>Oscillatoria chlorina</i>	22.700	1,73	80,75
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	22.300	1,70	82,45
<i>Navicula cryptocephala</i>	20.300	1,55	84,00
<i>Euglena</i> sp.	18.400	1,40	85,40
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	14.700	1,12	86,52
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	13.800	1,05	87,58
<i>Coelastrum proboscideum</i>	13.300	1,01	88,59
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	13.100	0,999	89,59
<i>Thalassiosira gravida</i>	11.700	0,893	90,48

TABEL 81/2 - Oostende Eb

M.C.T. = 5.422.000

14.04.73

A.S. = 106

14.04.73	M.C.T.	% M.C.T.	ξ% M.C.T.
<i>Distigma proteus</i>	1.005.000	18,49	18,49
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	752.000	13,84	32,33
<i>Chryso-flagellatae</i>	750.000	13,80	46,13
<i>Skeletonema costatum</i>	689.000	12,68	58,81
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	452.000	8,32	67,12
<i>Chaetoceros radians</i>	267.000	4,91	72,04
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	237.000	4,36	76,40
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	226.000	4,16	80,55
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	212.000	3,90	84,46
<i>Thalassiosira decipiens</i>	157.000	2,89	87,34
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	126.000	2,32	89,66
<i>Biddulphia aurita</i>	104.000	1,91	91,58
<i>Coelastrum proboscideum</i>	68.100	1,25	92,83
<i>Asterionella japonica</i>	60.400	1,11	93,94
<i>Dimerogramma minor</i>	58.000	1,07	95,01

TABEL 81/3 - Oostende Eb

M.C.T. = 7.312.000

12.05.73

A.S. = 124

12.05.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Chryso-flagellatae</i>	1.781.000	24,22	24,22
<i>Nitzschia longissima</i>	1.606.000	21,84	46,06
<i>Skeletonema costatum</i>	482.000	6,55	52,62
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	429.000	5,83	58,45
<i>Dimerogramma minor</i>	391.000	5,32	63,77
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	370.000	5,03	68,80
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	347.000	4,72	73,52
<i>Asterionella japonica</i>	326.000	4,43	77,95
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	281.000	3,82	81,78
<i>Nitzschia seriata</i>	165.000	2,24	84,02
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	165.000	2,24	86,26
<i>Pyrrophyta-sporen</i>	157.000	2,13	88,40
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	90.300	1,23	89,63
<i>Thalassiosira decipiens</i>	78.300	1,06	90,69
<i>Distigma proteus</i>	74.100	1,01	91,70

TABEL 81/4 - Oostende Eb

M.C.T. = 7.233.000

09.06.73

A.S. = 109

09.06.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	4.763.000	65,73	65,73
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	401.000	5,53	71,26
<i>Asterionella japonica</i>	292.000	4,03	75,29
<i>Dimerogramma minor</i>	270.000	3,73	79,02
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	236.000	3,26	82,28
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	182.000	2,51	84,79
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	169.000	2,33	87,12
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	126.000	1,74	88,86
<i>Oscillatoria chlorina</i>	119.000	1,64	90,50
<i>Thalassiosira decipiens</i>	107.000	1,48	91,98
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	99.900	1,38	93,36
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	98.900	1,36	94,72

TABEL 81/5 - Oostende Eb

M.C.T. = 7.063.000

07.07.73

A.S. = 77

07.07.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ% M.C.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	6.047.000	85,26	85,26
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	196.000	2,76	88,03
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	107.000	1,51	89,53
<i>Oscillatoria chlorina</i>	106.000	1,49	91,03
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	97.500	1,37	92,40

TABEL 81/6 - Oostende Eb

M.C.T. = 2.430.000

19.08.73

A.S. = 115

19.08.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ% M.C.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	1.098.000	45,13	45,13
<i>Oscillatoria chlorina</i>	369.000	15,17	60,29
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	134.000	5,51	65,80
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	111.000	4,56	70,36
<i>Rhizosolenia delicatula</i>	91.200	3,75	74,11
<i>Asterionella japonica</i>	79.900	3,28	77,39
<i>Chaetoceros debilis</i>	64.700	2,66	80,05
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	55.500	2,28	82,34
<i>Cryptomonas erosa</i>	43.700	1,80	84,13
<i>Dimerogramma minor</i>	42.400	1,74	85,87
<i>Thalassiosira decipiens</i>	33.400	1,37	87,25
<i>Prorocentrum micans</i>	29.100	1,20	88,44
<i>Chaetoceros affinis</i>	23.900	0,982	89,42
<i>Ch. radians</i>	20.600	0,847	90,27

TABEL 81/7 - Oostende Eb

M.C.T. = 1.750.000

15.09.73

A.S. = 96

15.09.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Thalassiosira decipiens</i>	682.000	38,94	38,94
<i>Biddulphia aurita</i>	254.000	14,50	53,45
<i>Dimerogramma minor</i>	227.000	12,96	66,41
<i>Distigma proteus</i>	220.000	12,56	78,97
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	118.000	6,74	85,71
<i>Melosira sulcata</i>	50.100	2,86	88,57
<i>Oscillatoria chlorina</i>	36.700	2,10	90,66
<i>Prorocentrum micans</i>	19.900	1,14	91,80

TABEL 81/8 - Oostende Eb

M.C.T. = 1.858.000

13.10.73

A.S. = 100

13.10.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Oscillatoria chlorina</i>	718.000	38,63	38,63
<i>Thalassiosira decipiens</i>	187.000	10,06	48,69
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	157.000	8,45	57,14
<i>Dimerogramma minor</i>	155.000	8,34	65,47
<i>Distigma proteus</i>	107.000	5,76	71,23
<i>Biddulphia aurita</i>	81.300	4,37	75,60
<i>Skeletonema costatum</i>	65.600	3,53	79,13
<i>Nitzschia lanceolata</i>	59.800	3,22	82,35
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	55.700	3,00	85,35
<i>Melosira sulcata</i>	49.200	2,65	87,99
<i>Cryptomonas erosa</i>	31.500	1,69	89,69
<i>Asterionella japonica</i>	20.800	1,12	90,81
<i>Merismopedia tenuissima</i>	19.700	1,06	91,87

TABEL 81/9 - Oostende Eb

M.C.T. = 1.033.000

10.11.73

A.S. = 92

10.11.73	M.C.T.	% M.C.T.	≤ % M.C.T.
Chryso-flagellatae	352.000	34,07	34,07
Dimerogramma minor	209.000	20,23	54,30
Oscillatoria chlorina	94.700	9,17	63,47
Biddulphia aurita	94.500	9,15	72,62
Thalassiosira decipiens	77.500	7,50	80,12
Rhaphoneis amphiceros	37.300	3,61	83,73
Melosira sulcata	29.100	2,82	86,55
Scenedesmus dimorphus	19.100	1,85	88,40
Nitzschia longissima	16.000	1,55	89,95
Scenedesmus quadricauda	11.500	1,11	91,06

TABEL 81/10 - Oostende Eb

M.C.T. = 565.000

09.12.73

A.S. = 56

09.12.73	M.C.T.	% M.C.T.	≤ % M.C.T.
Biddulphia aurita	89.500	15,83	15,83
Thalassiosira decipiens	85.300	15,09	30,92
Oscillatoria chlorina	81.300	14,38	45,30
Melosira sulcata	68.300	12,08	57,39
Dimerogramma minor	53.000	9,38	66,76
Rhaphoneis amphiceros	40.800	7,22	73,98
Chryso-flagellatae	34.000	6,01	79,99
Rhaphoneis surirella	18.800	3,33	83,32
Scenedesmus dimorphus	14.000	2,48	85,80
Skeletonema costatum	9.250	1,64	87,43
Cyclotella meneghiniana	8.500	1,50	88,94
Dactylococcopsis raphidioides	8.250	1,46	90,40

TABEL 81/11 - Oostende Eb

M.C.T. = 326.000

05.01.74

A.S. = 78

05.01.74	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Thalassiosira decipiens</i>	63.500	19,47	19,47
<i>Dimerogramma minor</i>	54.300	16,65	36,13
<i>Melosira sulcata</i>	41.700	12,79	48,92
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	23.200	7,11	56,03
<i>Biddulphia aurita</i>	19.200	5,89	61,92
<i>Oscillatoria chlorina</i>	18.800	5,77	67,69
<i>Rhaphoneis surirella</i>	17.300	5,31	72,99
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	15.500	4,75	77,75
<i>Skeletonema costatum</i>	8.080	2,48	80,23
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	7.540	2,31	82,54
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	4.690	1,44	83,98
<i>Actinoptychus undulatus</i>	4.150	1,27	85,25
<i>Rhizosolenia setigera</i>	3.230	0,991	86,24
<i>Nitzschia panduriformis</i>	3.150	0,966	87,21
<i>Diploneis incurvata</i> var. <i>dubia</i>	2.620	0,804	88,01
<i>Chryso-flagellatae</i>	2.460	0,75	88,76
<i>Navicula cryptocephala</i>	2.460	0,754	89,52
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	2.000	0,613	90,13

TABEL 81/12 - Oostende Eb

M.C.T. = 488.000

02.02.74

A.S. = 86

02.02.74	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Dimerogramma minor</i>	97.000	19,87	19,87
<i>Skeletonema costatum</i>	65.400	13,40	33,28
<i>Thalassiosira decipiens</i>	64.900	13,30	46,57
<i>Desmarella monoliformis</i>	62.800	12,87	59,44
<i>Melosira sulcata</i>	37.900	7,77	67,21
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	23.700	4,86	72,06
<i>Biddulphia aurita</i>	20.200	4,14	76,20
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	16.500	3,38	79,58
<i>Rh. surirella</i>	12.800	2,62	82,21
<i>Nitzschia longissima</i>	12.400	2,54	84,75
<i>Oscillatoria chlorina</i>	10.700	2,19	86,94
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	9.430	1,93	88,87
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	7.000	1,43	90,31

TABEL 81/13 - Oostende Eb

M.C.T. = 566.000

02.03.74

A.S. = 90

02.03.74	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	138.000	24,37	24,37
<i>Dimerogramma minor</i>	85.100	15,03	39,40
<i>Thalassiosira decipiens</i>	78.300	13,83	53,23
<i>Nitzschia fasciculata</i>	48.000	8,48	61,70
<i>Melosira sulcata</i>	38.900	6,87	68,57
<i>Biddulphia aurita</i>	29.900	5,28	73,85
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	21.900	3,87	77,72
<i>Rh. surirella</i>	15.100	2,67	80,39
<i>Oscillatoria chlorina</i>	12.900	2,28	82,67
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	11.800	2,08	84,75
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	9.070	1,60	86,35
<i>Navicula minuscula</i>	8.140	1,44	87,79
<i>Actinoptychus undulatus</i>	6.000	1,06	88,85
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	5.290	0,934	89,78
<i>Navicula gracilis</i>	4.210	0,743	90,53

TABEL 82/1 - Nieuwpoort Vloed

M.C.T. = 7.822.500

17.10.73

A.S. = 148

17.10.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Oscillatoria chlorina</i>	1.523.000	19,34	19,34
<i>Aphanocapsa elachista</i>	1.131.538	14,37	33,71
<i>A. delicatissima</i>	623.076	7,91	41,63
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	532.807	6,77	48,39
<i>Microcystis aeruginosa</i>	523.846	6,65	55,04
<i>Dimerogramma minor</i>	380.961	4,84	59,88
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	340.076	4,32	64,20
<i>Chlamidomonas</i> sp.	336.384	4,27	68,47
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	324.461	4,12	72,59
<i>Kirchneriella contorta</i>	316.076	4,01	76,61
<i>Microcystis</i> sp.	190.538	2,42	79,03
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	183.538	2,33	81,36
<i>S. bernardii</i>	161.307	2,05	83,41
<i>Thalassiosira decipiens</i>	143.730	1,82	85,23
<i>Merismopedia glauca</i>	137.384	1,74	86,98
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	124.769	1,58	88,56
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	120.807	1,53	90,10
<i>Melosira sulcata</i>	91.884	1,17	91,26
<i>Chlorogonium</i> sp.	80.807	1,03	92,29
<i>Coelastrum microporum</i>	80.038	1,02	93,31

TABEL 82/2 - Nieuwpoort Vloed

M.C.T. = 870.633

14.11.73

A.S. = 105

14.11.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Chaetoceros armatus</i>	395.100	45,36	45,36
<i>Dimerogramma minor</i>	263.533	30,25	75,61
<i>Melosira sulcata</i>	50.533	5,80	81,41
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	33.667	3,86	85,28
<i>Oscillatoria chlorina</i>	22.700	2,61	87,88
<i>Thalassiosira decipiens</i>	16.267	1,87	89,75
<i>Rhaphoneis surirella</i>	9.833	1,13	90,88
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	9.200	1,06	91,94

TABEL 82/3 - Nieuwpoort Vloed

M.C.T. = 1.489.321

12.12.73

A.S. = 124

12.12.73	M.C.T.	% M.C.T.	≤ % M.C.T.
<i>Dimerogramma minor</i>	415.570	27,88	27,88
<i>Melosira sulcata</i>	187.890	12,61	40,49
<i>Thalassiosira decipiens</i>	179.960	12,07	52,57
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	122.570	8,22	60,79
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	71.670	4,81	65,60
<i>Chaetoceros armatus</i>	70.070	4,70	70,30
<i>Oscillatoria chlorina</i>	64.214	4,31	74,61
<i>Biddulphia aurita</i>	51.960	3,49	78,10
<i>Rhaphoneis surirella</i>	49.280	3,31	81,40
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	41.071	2,76	84,16
<i>Fragilaria intermedia</i>	28.500	1,91	86,07
<i>Navicula mutica</i>	25.928	1,74	87,81
<i>Merismopedia tenuissima</i>	20.710	1,39	89,20
<i>Actinoptychus undulatus</i>	15.214	1,02	90,22

TABEL 82/4 - Nieuwpoort Vloed

M.C.T. = 1.268.667

10.01.74

A.S. = 145

10.01.74	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Dimerogramma minor</i>	235.200	25,63	25,63
<i>Melosira sulcata</i>	182.533	14,38	40,01
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	126.667	9,98	49,99
<i>Thalassiosira decipiens</i>	108.767	8,57	58,56
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	83.200	6,56	65,12
<i>Aphanocapsa delicatissima</i>	50.000	3,94	69,06
<i>Rhaphoneis surirella</i>	48.300	3,81	72,87
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	39.600	3,12	75,98
<i>Chaetoceros armatus</i>	36.167	2,85	78,83
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	31.933	2,52	81,35
<i>Biddulphia aurita</i>	28.433	2,24	83,59
<i>Oscillatoria chlorina</i>	27.500	2,17	85,76
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	26.067	2,05	87,81
<i>Microcystis</i> sp.	18.067	1,42	89,24
<i>Coscinodiscus excentricus</i>	17.167	1,35	90,59
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	16.167	1,27	91,86
<i>Actinopterychus undulatus</i>	14.933	1,18	93,04
<i>Nitzschia filiformis</i>	13.533	1,07	94,11
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	13.200	1,04	95,15

TABEL 82/5 - Nieuwpoort Vloed

M.C.T. = 389.384

07.02.74

A.S. = 110

07.02.74	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
Melosira sulcata	83.846	21,53	21,53
Dimerogramma minor	72.692	18,67	40,20
Rhaphoneis amphiceros	41.769	10,73	50,92
Thalassiosira decipiens	34.807	8,94	59,86
Rhaphoneis surirella	16.538	4,25	64,11
Chaetoceros armatus	11.346	2,91	67,02
Scenedesmus quadricauda	9.153	2,35	69,37
S. dimorphus	7.923	2,03	71,41
Oscillatoria chlorina	7.115	1,83	73,24
Dactylococcopsis raphidioides	7.038	1,81	75,04
Actinoptychus undulatus	6.769	1,74	76,78
Navicula mutica	5.346	1,37	78,15
Microcystis sp.	4.692	1,20	79,36
Crucigenia rectangularis	4.153	1,07	80,43
Biddulphia aurita	4.048	1,04	81,47
Cyclotella kutzingiana	3.807	0,978	82,44
Coscinodiscus excentricus	3.807	0,978	83,42
Merismopedia tenuissima	3.692	0,948	84,37
Microcystis flos-aquae	3.461	0,889	85,26
Thalassionema nitzschioides	3.346	0,859	86,12
Fragilaria intermedia	2.846	0,731	86,85
Thalassiosira gravida	2.461	0,632	87,48
Ankistrodesmus falcatus	2.461	0,632	88,11
Biddulphia rhombus	2.423	0,622	88,73
Chryso-flagellatae	2.307	0,592	89,33
Thalassiosira nana	2.307	0,592	89,92
Nitzschia filiformis	2.230	0,573	90,49

TABEL 82/6 - Nieuwpoort Vloed

M.C.T. = 4.966.272

13.03.74

A.S. = 141

13.03.74	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	2.175.773	43,73	43,73
<i>Microcystis</i> sp.	491.909	9,89	53,62
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	315.682	6,34	59,97
<i>Dimerogramma minor</i>	232.045	4,66	64,63
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	216.591	4,35	68,98
<i>Thalassiosira decipiens</i>	168.636	3,39	72,37
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	137.909	2,77	75,14
<i>Microcystis aeruginosa</i>	135.909	2,73	77,88
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	115.000	2,31	80,19
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	112.363	2,26	82,45
<i>Melosira sulcata</i>	96.909	1,95	84,39
<i>Oscillatoria chlorina</i>	79.545	1,60	85,99
<i>Chlamydomonas</i> sp.	77.591	1,56	87,55
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	73.682	1,48	89,03
<i>Aphanocapsa elachista</i>	64.545	1,30	90,33
<i>Coelastrum microporum</i>	56.136	1,13	91,46

TABEL 82/7 - Nieuwpoort Vloed

M.C.T. = 994.467

08.04.74

A.S. = 122

08.04.74	M.C.T.	% M.C.T.	≤ % M.C.T.
<i>Dimerogramma minor</i>	367.733	36,96	36,96
<i>Melosira sulcata</i>	84.633	8,51	45,46
<i>Thalassiosira decipiens</i>	67.366	6,77	52,23
<i>Lauderia borealis</i>	57.200	5,75	57,98
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	53.033	5,33	63,31
<i>Chaetoceros radians</i>	43.032	4,32	67,64
<i>Nitzschia filiformis</i>	28.033	2,82	70,45
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	25.933	2,61	73,06
<i>Chaetoceros debilis</i>	23.300	2,34	75,40
<i>Biddulphia aurita</i>	22.500	2,26	77,66
<i>Skeletonema costatum</i>	17.733	1,78	79,44
<i>Microcystis</i> sp.	16.933	1,70	81,15
<i>Chryso-flagellatae</i>	15.533	1,56	82,71
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	13.733	1,38	84,09
<i>Rhizosolenia stolterfothii</i>	13.633	1,37	85,46
<i>Rhaphoneis surirella</i>	12.300	1,24	86,69
<i>Rhizosolenia setigera</i>	11.000	1,11	87,80
<i>Biddulphia sinensis</i>	9.552	0,960	88,76
<i>Fragilaria intermedia</i>	8.333	0,837	89,60
<i>Rhizosolenia imbricata</i> var. shrubsolei	8.300	0,834	90,43

TABEL 82/8 - Nieuwpoort Vloed

M.C.T. = 2.538.862

08.05.74

A.S. = 115

08.05.74	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Dimerogramma minor</i>	906.793	35,64	35,64
<i>Asterionella japonica</i>	519.414	20,41	56,05
<i>Thalassiosira decipiens</i>	191.483	7,52	63,57
<i>Biddulphia aurita</i>	177.793	6,99	70,56
<i>Microcystis</i> sp.	140.276	5,51	76,07
<i>Melosira sulcata</i>	139.138	5,47	81,54
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	137.724	5,41	86,96
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	42.517	1,67	88,63
<i>Oscillatoria chlorina</i>	21.034	0,827	89,45
<i>Rhaphoneis surirella</i>	20.000	0,786	90,24

TABEL 82/9 - Nieuwpoort Vloed

M.C.T. = 2.822.000

06.06.74

A.S. = 117

06.06.74	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Dimerogramma minor</i>	1.426.896	50,51	50,51
<i>Asterionella japonica</i>	319.724	11,32	61,83
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	267.103	9,45	71,29
<i>Rhizosolenia imbricata</i> var. <i>shrubslei</i>	254.275	9,00	80,29
<i>Oscillatoria chlorina</i>	136.965	4,85	85,14
<i>Melosira sulcata</i>	113.000	4,00	89,14
<i>Thalassiosira decipiens</i>	78.551	2,78	91,92
<i>Microcystis</i> sp.	39.275	1,39	93,31

TABEL 82/10 - Nieuwpoort Vloed

M.C.T. = 3.590.483

08.07.74

A.S. = 122

08.07.74	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Asterionella japonica</i>	784.655	21,81	21,81
<i>Oscillatoria chlorina</i>	440.552	12,25	34,06
<i>Rhizosolenia imbricata</i> var. <i>shrubsolei</i>	403.207	11,21	45,27
<i>Dimerogramma minor</i>	315.448	8,77	54,04
<i>Aphanocapsa elachista</i>	286.207	7,96	62,00
<i>Nitzschia closterium</i>	126.897	3,53	65,52
<i>Microcystis</i> sp.	110.579	3,07	68,60
<i>Nitzschia filiformis</i>	108.690	3,02	71,62
<i>N. longissima</i>	107.103	2,98	74,60
<i>Chaetoceros radians</i>	103.655	2,88	77,48
<i>Ch. armatus</i>	95.276	2,65	80,13
<i>Microcystis aeruginosa</i>	76.724	2,13	82,26
<i>Merismopedia glauca</i>	72.414	2,01	84,27
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	68.034	1,89	86,16
<i>Thalassiosira decipiens</i>	53.138	1,48	87,64
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	48.690	1,35	88,99
<i>Scenedesmus bernardii</i>	41.345	1,15	90,14
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	38.414	1,07	91,21

TABEL 82/11 - Nieuwpoort Vloed

M.C.T. = 3.523.896

06.08.74

A.S. = 122

06.08.74	M.C.T.	% M.C.T.	ξ % M.C.T.
<i>Dimerogramma minor</i>	1.093.869	30,96	30,96
<i>Asterionella japonica</i>	668.206	18,91	49,87
<i>Rhizosolenia imbricata</i> var. <i>shrubsolei</i>	355.793	10,07	59,94
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	253.034	7,16	67,10
<i>Oscillatoria chlorina</i>	214.724	6,08	73,17
<i>Aphanocapsa delicatissima</i>	175.862	4,97	78,14
<i>A. elachista</i>	151.724	4,29	82,44
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	132.068	3,74	86,18
<i>Skeletonema costatum</i>	123.689	3,50	89,68
<i>Melosira sulcata</i>	48.724	1,38	91,06
<i>Chaetoceros armatus</i>	47.206	1,34	92,39
<i>Thalassiosira decipiens</i>	42.241	1,19	93,59

TABEL 82/12 - Nieuwpoort Vloed

M.C.T. = 5.316.000

18.09.74

A.S. = 151

18.09.74	M.C.T.	% M.C.T.	ξ % M.C.T.
<i>Dimerogramma minor</i>	2.777.429	52,22	52,22
<i>Thalassiosira decipiens</i>	550.000	10,34	62,56
<i>Chaetoceros debilis</i>	449.964	8,46	71,01
<i>Ch. armatus</i>	275.000	5,17	76,18
<i>Asterionella japonica</i>	235.607	4,43	80,61
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	178.536	3,36	83,97
<i>Melosira sulcata</i>	108.750	2,04	86,01
<i>Aphanocapsa elachista</i>	76.786	1,44	87,46
<i>Thalassiosira gravida</i>	75.893	1,43	88,89
<i>Chaetoceros decipiens</i>	71.893	1,35	90,24
<i>Microcystis aeruginosa</i>	62.500	1,17	91,41

TABEL 83/1 - Nieuwpoort Vloed

M.C.T. = 789.900

30.10.74

A.S. = 170

30.10.74	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Oscillatoria chlorina</i>	280.944	35,54	35,54
<i>Dimerogramma minor</i>	105.444	13,34	48,88
<i>Melosira sulcata</i>	84.167	10,65	59,52
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	43.000	5,44	64,96
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	42.222	5,34	70,31
<i>Thalassiosira decipiens</i>	25.556	3,23	73,54
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	23.444	2,97	76,50
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	18.944	2,40	78,90
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	13.000	1,64	80,54
<i>Scenedesmus opoliensis</i>	11.833	1,50	82,04
<i>Rhaphoneis surirella</i>	10.167	1,29	83,33
<i>Chaetoceros armatus</i>	9.056	1,15	84,47
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	7.944	1,00	85,48
<i>Coscinodiscus</i> sp.	6.222	0,787	86,27
<i>Synura uvella</i>	5.778	0,731	87,00
<i>Navicula cryptocephala</i>	5.667	0,717	87,71
<i>Melosira granulata</i>	4.889	0,618	88,33
<i>Biddulphia aurita</i>	4.389	0,555	88,89
<i>Actinoptychus undulatus</i>	4.333	0,548	89,43
<i>Coscinodiscus radiatus</i>	3.667	0,464	89,90
<i>Cyclotella striata</i>	3.556	0,450	90,35

TABEL 83/2 - Nieuwpoort Vloed

M.C.T. = 856.278

28.11.74

A.S. = 167

28.11.74	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Dimerogramma minor</i>	213.105	24,87	24,87
<i>Chaetoceros armatus</i>	166.737	19,46	44,33
<i>Leptocylindrus danicus</i>	82.526	9,63	53,96
<i>Rhizosolenia imbricata</i> var. <i>shrubsolei</i>	50.579	5,90	59,86
<i>Melosira sulcata</i>	48.526	5,66	65,52
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	47.684	5,56	71,09
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	32.579	3,80	74,89
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	24.105	2,81	77,70
<i>Oscillatoria chlorina</i>	21.479	2,51	80,21
<i>Thalassiosira decipiens</i>	20.211	2,36	82,57
<i>Rhaphoneis surirella</i>	10.211	1,19	83,76
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	7.263	0,848	84,61
<i>Rhizosolenia delicatula</i>	7.053	0,823	85,43
<i>Oscillatoria limosa</i>	6.632	0,774	86,20
<i>Asterionella japonica</i>	4.947	0,577	86,78
<i>Nitzschia palea</i>	4.474	0,522	87,30
<i>Synura uvella</i>	4.421	0,516	87,82
<i>Actinoptychus undulatus</i>	4.263	0,497	88,32
<i>Navicula cryptocephala</i>	3.895	0,454	88,77
<i>Chaetoceros curvisetus</i>	3.263	0,381	89,15
<i>Scenedesmus opoliensis</i>	3.053	0,356	89,51
<i>Thalassiosira gravis</i>	2.947	0,344	89,85
<i>Chaetoceros decipiens</i>	2.737	0,319	90,17

TABEL 83/3 - Nieuwpoort Vloed

M.C.T. = 387.446

19.12.74

A.S. = 161

19.12.74	M.C.T.	% M.C.T.	Σ% M.C.T.
Melosira sulcata	77.444	19,99	19,99
Dimerogramma minor	54.222	13,99	33,98
Oscillatoria chlorina	31.000	8,00	41,98
Rhaphoneis amphiceros	26.056	6,72	48,71
Scenedesmus quadricauda	18.222	4,70	53,41
Cyclotella meneghiniana	14.556	3,76	57,17
Thalassionema nitzschioides	13.000	3,36	60,52
Thalassiosira decipiens	11.722	3,02	63,55
Scenedesmus dimorphus	10.444	2,70	66,24
Dactylococcopsis raphidioides	10.278	2,65	68,90
Rhaphoneis surirella	9.111	2,35	71,25
Navicula cryptocephala	9.111	2,35	73,60
Chaetoceros armatus	8.722	2,25	75,85
Ankistrodesmus falcatus	6.611	1,71	77,56
Scenedesmus opoliensis	5.500	1,42	78,98
Pennales sp.	5.263	1,36	80,34
Cyclotella striata	3.889	1,00	81,34
Rhizosolenia imbricata var. shrubsolei	3.833	0,989	82,33
Merismopedia tenuissima	3.556	0,918	83,25
Coscinodiscus excentricus	3.500	0,903	84,15
Actinoptychus undulatus	3.222	0,832	84,98
Nitzschia palea	3.000	0,774	85,76
Biddulphia rhombus	2.944	0,760	86,52
Merismopedia glauca	2.667	0,688	87,20
Centrales sp.	2.556	0,660	87,86
Diploneis incurvata var. dubia	1.889	0,487	88,35
Biddulphia aurita	1.833	0,473	88,82
Navicula salinarum	1.833	0,473	89,30
Coscinodiscus radiatus	1.778	0,459	89,76
Chroococcus limneticus	1.722	0,444	90,20

TABEL 83/4 - Nieuwpoort Eb

M.C.T. = 363.051

23.01.75

A.S. = 132

23.01.75	M.C.T.	% M.C.T.	Σ% M.C.T.
<i>Dimerogramma minor</i>	42.222	11,63	11,63
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	31.400	8,65	20,27
<i>Melosira sulcata</i>	30.111	8,29	28,57
<i>Oscillatoria chlorina</i>	28.556	7,86	36,43
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	25.889	7,13	43,56
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	19.444	5,35	48,92
<i>Thalassiosira decipiens</i>	18.889	5,20	54,12
<i>Scenedesmus opoliensis</i>	17.111	4,71	58,83
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	10.700	2,95	61,78
<i>Oscillatoria limosa</i>	9.000	2,48	64,26
<i>Rhaphoneis surirella</i>	8.888	2,45	66,70
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	8.444	2,32	69,03
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	8.333	2,29	71,32
<i>Chaetoceros armatus</i>	7.555	2,08	73,41
<i>Navicula cryptocephala</i>	6.111	1,68	75,09
<i>Biddulphia aurita</i>	4.444	1,22	76,31
<i>Nitzschia longissima</i>	4.000	1,10	77,41
<i>N. palea</i>	3.667	1,01	78,42
<i>Actinoptychus undulatus</i>	3.555	0,979	79,40
<i>Pediastrum boryanum</i>	3.333	0,918	80,32
<i>Protococcus viridis</i>	3.333	0,918	81,24
<i>Pennales</i> sp.	2.889	0,796	82,03
<i>Synura uvella</i>	2.444	0,673	82,71
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	2.444	0,673	83,38
<i>Diploneis incurvata</i> var. <i>dubia</i>	2.333	0,642	84,02
<i>Microcystis marginata</i>	2.111	0,581	84,60
<i>Navicula salinarum</i>	2.000	0,551	85,15
<i>Rhizosolenia imbricata</i> var. <i>shrubsolei</i>	1.889	0,520	85,68
<i>Nitzschia hungarica</i>	1.889	0,520	86,20
<i>Coscinodiscus lineatus</i>	1.778	0,490	86,68
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	1.778	0,490	87,17
<i>Navicula gracilis</i>	1.556	0,428	87,60

TABEL 83/4a- Nieuwpoort Eb

M.C.T. = 363.051

23.01.75

A.S. = 132

23.01.75	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Triceratium alternans</i>	1.556	0,428	88,63
<i>Plagiogramma vanheurckii</i>	1.333	0,367	89,00
<i>Asterionella japonica</i>	1.300	0,358	89,36
<i>Euglena gracilis</i>	1.222	0,336	89,69
<i>Coscinodiscus radiatus</i>	1.222	0,336	90,03

TABEL 83/5 - Nieuwpoort Eb

M.C.T. = 947.332

27.02.75

A.S. = 172

27.02.75	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Dimerogramma minor</i>	317.476	33,49	33,49
<i>Melosira sulcata</i>	144.000	15,19	48,69
<i>Thalassiosira rotula</i>	125.238	13,21	61,90
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	88.000	9,28	71,18
<i>Thalassiosira decipiens</i>	39.857	4,20	75,39
<i>Melosira dubia</i>	25.286	2,67	78,05
<i>Actinoptychus undulatus</i>	24.667	2,60	80,66
<i>Rhaphoneis surirella</i>	21.810	2,30	82,96
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	15.381	1,62	84,58
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	13.857	1,46	86,04
<i>Coscinodiscus excentricus</i>	7.857	0,829	86,87
<i>Biddulphia aurita</i>	7.476	0,789	87,66
<i>Coscinodiscus radiatus</i>	7.286	0,769	88,43
<i>Centrales</i> sp.	6.857	0,723	89,15
<i>Biddulphia rhombus</i>	5.714	0,603	89,75
<i>Cyclotella striata</i>	4.714	0,497	90,25

TABEL 83/6 - Nieuwpoort Vloed

M.C.T. = 1.708.053

27.03.75

A.S. = 213

27.03.75	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	421.591	24,66	24,66
<i>Dimerogramma minor</i>	306.864	17,95	42,61
<i>Melosira sulcata</i>	294.773	17,24	59,86
<i>Rhaphoneis amphi-ceros</i>	136.500	7,98	67,84
<i>Thalassiosira decipiens</i>	81.364	4,76	72,60
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	40.364	2,36	74,96
<i>Rhaphoneis surirella</i>	37.909	2,22	77,18
<i>Skeletonema costatum</i>	28.045	1,64	78,82
<i>Biddulphia aurita</i>	21.409	1,25	80,68
<i>Ulothrix</i> sp.	19.364	1,13	81,21
<i>Melosira dubia</i>	18.273	1,07	82,28
<i>Actinopterychus undulatus</i>	18.091	1,06	83,34
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	15.318	0,896	84,23
<i>Coscinodiscus excentricus</i>	14.818	0,867	85,10
<i>Chryso-flagellatae</i>	11.500	0,673	85,77
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	11.455	0,670	86,44
<i>Thalassiosira gravida</i>	11.273	0,659	87,10
<i>Oscillatoria chlorina</i>	10.364	0,606	87,71
<i>Crucigenia quadrata</i>	10.091	0,590	88,30
<i>Protococcus viridis</i>	8.273	0,484	88,78
<i>Cyclotella stelligera</i>	8.227	0,481	89,26
<i>Cymatosira belgica</i>	8.091	0,473	89,74
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	7.182	0,420	90,16

TABEL 83/7 - Nieuwpoort Vloed

M.C.T. = 18.029.642

29.04.75

A.S. = 172

29.04.75	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Chryso-flagellatae</i>	16.573.524	91,15	91,15
<i>Dimerogramma minor</i>	638.714	3,51	94,67

TABEL 83/8 - Nieuwpoort Vloed

M.C.T. = 4.247.571

27.05.75

A.S. = 145

27.05.75	M.C.T.	% M.C.T.	ξ % M.C.T.
<i>Dimerogramma minor</i>	2.546.250	59,84	59,84
<i>Asterionella japonica</i>	249.375	5,86	65,70
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	238.375	5,60	71,30
<i>Melosira sulcata</i>	212.125	4,98	76,28
<i>Biddulphia aurita</i>	189.375	4,45	80,73
<i>Thalassiosira decipiens</i>	158.188	3,72	84,45
<i>Rhizosolenia stolterfothii</i>	154.500	3,63	88,08
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	88.188	2,07	90,15
<i>Asterionella kariana</i>	55.875	1,31	91,47
<i>Skeletonema costatum</i>	42.938	1,01	92,48

TABEL 83/9 - Nieuwpoort Vloed

M.C.T. = 765.306

26.06.75

A.S. = 123

26.06.75	M.C.T.	% M.C.T.	ξ % M.C.T.
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	206.190	26,93	26,93
<i>Dimerogramma minor</i>	132.857	17,35	44,28
<i>Melosira sulcata</i>	109.286	14,27	58,55
<i>Thalassiosira decipiens</i>	60.952	7,96	66,51
<i>Asterionella japonica</i>	34.476	4,50	71,61
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	31.286	4,09	75,10
<i>Chryso-flagellatae</i>	22.667	2,96	78,06
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	21.048	2,75	80,81
<i>Biddulphia aurita</i>	16.524	2,16	82,97
<i>Plagiogramma vanheurckii</i>	15.333	2,00	84,98
<i>Coscinodiscus excentricus</i>	13.667	1,78	86,76
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	8.762	1,14	87,90
<i>Rhaphoneis surirella</i>	8.571	1,12	89,02
<i>Actinoptychus undulatus</i>	7.905	1,03	90,05

TABEL 83/10 - Nieuwpoort Vloed

M.C.T. = 1.664.706

22.07.75

A.S. = 136

22.07.75	M.C.T.	% M.C.T.	Σ% M.C.T.
<i>Rhizosolenia delicatula</i>	1.288.211	77,29	77,29
<i>Rh. imbricata</i> var. <i>shrubsolei</i>	94.158	5,65	82,94
<i>Dimerogramma minor</i>	47.053	2,82	85,76
<i>Rhaphoneis ampiceros</i>	33.684	2,02	87,79
<i>Melosira sulcata</i>	32.263	1,94	89,72
<i>Thalassiosira decipiens</i>	24.211	1,45	91,17

TABEL 83/11 - Nieuwpoort Vloed

M.C.T. = 2.058.601

20.08.75

A.S. = 162

20.08.75	M.C.T.	% M.C.T.	Σ% M.C.T.
<i>Chaetoceros decipiens</i>	424.700	20,60	20,60
<i>Dimerogramma minor</i>	383.300	18,59	39,19
<i>Rhaphoneis ampiceros</i>	261.900	12,70	51,89
<i>Chaetoceros curvisetus</i>	189.450	9,19	61,08
<i>Ch. debilis</i>	102.050	4,95	66,03
<i>Melosira sulcata</i>	90.650	4,40	70,42
<i>Chaetoceros armatus</i>	57.350	2,78	73,21
<i>Thalassiosira decipiens</i>	56.700	2,75	75,96
<i>Rhizosolenia imbricata</i> var. <i>shrubsolei</i>	54.950	2,66	78,62
<i>Oscillatoria chlorina</i>	45.550	2,21	80,83
<i>Rhizosolenia delicatula</i>	34.250	1,66	82,49
<i>Distigma proteus</i>	29.150	1,41	83,90
<i>Biddulphia aurita</i>	28.450	1,38	85,28
<i>Asterionella japonica</i>	26.550	1,29	86,57
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	23.450	1,14	87,71
<i>Thalassiosira gravida</i>	23.100	1,12	88,83
<i>Leptocylindrus danicus</i>	16.750	0,812	89,64
<i>Prorocentrum micans</i>	16.200	0,786	90,43

TABEL 83/12 - Nieuwpoort Vloed

M.C.T. = 2.635.472

24.09.75

A.S. = 161

24.09.75	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Dimerogramma minor</i>	449.450	17,03	17,03
<i>Chaetoceros decipiens</i>	309.250	11,72	28,75
<i>Ch. curvisetus</i>	300.600	11,39	40,15
<i>Ch. debilis</i>	256.500	9,72	49,87
<i>Asterionella japonica</i>	253.150	9,59	59,46
<i>Oscillatoria chlorina</i>	248.950	9,43	68,90
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	149.400	5,66	74,56
<i>Melosira sulcata</i>	106.300	4,03	78,59
<i>Thalassiosira decipiens</i>	79.400	3,01	81,60
<i>Chaetoceros armatus</i>	43.300	1,64	83,24
<i>Biddulphia aurita</i>	43.250	1,64	84,88
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	39.250	1,49	86,37
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	38.750	1,47	87,83
<i>Plagiogramma vanheurckii</i>	21.900	0,830	88,66
<i>Coscinodiscus lineatus</i>	17.800	0,675	89,34
<i>Triceratium alternans</i>	17.100	0,648	89,99
<i>Skeletonema costatum</i>	14.637	0,55	90,54

TABEL 84/1 - Blankenberge Vloed

M.C.T. = 436.817

16.10.74

A.S. = 139

16.10.74	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Thalassiosira decipiens</i>	69.111	15,82	15,82
<i>Dimerogramma minor</i>	68.667	15,72	31,54
<i>Melosira sulcata</i>	65.278	14,94	46,48
<i>Rhaphoneis ampiceros</i>	48.333	11,06	57,54
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	30.110	6,89	64,43
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	25.222	5,77	70,21
<i>Oscillatoria chlorina</i>	23.167	5,30	75,51
<i>Biddulphia aurita</i>	13.778	3,15	78,66
<i>Coscinodiscus lineatus</i>	7.222	1,65	80,32
<i>Navicula cryptocephala</i>	6.833	1,56	81,88
<i>Coscinodiscus radiatus</i>	5.778	1,32	83,20
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	5.222	1,19	84,40
<i>Actinopterychus undulatus</i>	4.444	1,02	85,42
<i>Rhaphoneis surirella</i>	4.278	0,979	86,40
<i>Coscinodiscus excentricus</i>	4.222	0,966	87,36
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	3.611	0,827	88,19
<i>Cyclotella striata</i>	3.500	0,801	88,99
<i>Cocconeis pediculus</i>	3.389	0,776	89,77
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	3.167	0,725	90,49

TABEL 84/2 - Blankenberge Vloed

M.C.T. = 868.613

13.11.71

A.S. = 146

13.11.71	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
Dimerogramma minor	189.053	21,76	21,76
Melosira sulcata	130.842	15,06	36,82
Coscinodiscus excentricus	99.263	11,42	48,24
Rhaphoneis ampiceros	83.053	9,56	57,80
Cyclotella meneghiniana	57.473	6,61	64,42
Rhaphoneis surirella	32.368	3,73	68,14
Biddulphia aurita	26.105	3,00	71,15
Thalassiosira decipiens	23.474	2,70	73,85
Dactylococcopsis raphidioides	18.211	2,10	75,95
Ankistrodesmus falcatus	15.263	1,76	77,70
Actinoptychus undulatus	12.105	1,39	79,10
Cocconeis pediculus	11.684	1,34	80,44
Navicula mutica	9.158	1,05	81,50
Nitzschia hungarica	9.105	1,05	82,54
Navicula cryptocephala	8.211	0,945	83,49
Thalassionema nitzschioides	6.842	0,787	84,28
Protococcus viridis	5.789	0,666	84,94
Gomphonema parvulum	5.579	0,642	85,59
Centrales sp.	5.053	0,582	86,17
Oscillatoria chlorina	4.842	0,557	86,72
Navicula salinarum	4.632	0,533	87,26
Scenedesmus quadricauda	4.421	0,509	87,77
Triceratium alternans	4.211	0,485	88,25
Plagiogramma vanheurckii	4.211	0,485	88,74
Amphora ovalis	4.211	0,485	89,22
Rhizosolenia imbricata var. shrubsolei	3.895	0,448	89,67
Nitzschia palea	3.895	0,448	90,12

TABEL 84/3 - Blankenberge Vloed

M.C.T. = 475.477

11.12.74

A.S. = 153

11.12.74	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Dimerogramma minor</i>	119.278	25,08	25,08
<i>Melosira sulcata</i>	75.389	15,85	40,94
<i>Rhaphoneis ampiceros</i>	39.389	8,28	49,22
<i>Anabaena</i> sp.	26.333	5,54	54,76
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	18.722	3,94	58,70
<i>Thalassiosira decipiens</i>	15.389	3,24	61,93
<i>Chroococcus dispersus</i>	15.333	3,22	65,16
<i>Rhaphoneis surirella</i>	14.389	3,03	68,18
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	11.111	2,34	70,52
<i>Coscinodiscus excentricus</i>	10.333	2,17	72,69
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	9.944	2,09	74,78
<i>Biddulphia aurita</i>	8.944	1,88	76,67
<i>Actinoptychus undulatus</i>	8.722	1,83	78,50
<i>Leptocylindrus danicus</i>	6.444	1,35	79,85
<i>Microcystis flos-aquae</i>	5.556	1,17	81,02
<i>Rhizosolenia delicatula</i>	5.278	1,11	82,13
<i>Chaetoceros armatus</i>	5.000	1,05	83,18
<i>Coscinodiscus radiatus</i>	4.722	0,993	84,18
<i>Navicula cryptocephala</i>	4.500	0,946	85,12
<i>Gomphonema parvulum</i>	3.833	0,806	85,93
<i>Cocconeis pediculus</i>	3.778	0,794	86,72
<i>Triceratium alternans</i>	3.444	0,724	87,45
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	2.889	0,608	88,06
<i>Podosira stelliger</i>	2.778	0,584	88,64
<i>Diploneis incurvata</i> var. <i>dubia</i>	2.667	0,561	89,20
<i>Melosira varians</i>	2.333	0,491	89,69
<i>Pennales</i> sp.	2.333	0,491	90,18

TABEL 84/4 - Blankenberge Eb

M.C.T. = 210.620

05.02.75

A.S. = 92

05.02.75	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Dimerogramma minor</i>	38.611	18,33	18,33
<i>Melosira sulcata</i>	34.389	16,32	34,65
<i>Coscinodiscus lineatus</i>	20.222	9,60	44,25
<i>C. excentricus</i>	20.167	9,57	53,83
<i>Rhaphoneis ampiceros</i>	13.167	6,25	60,08
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	8.778	4,17	64,24
<i>Synedra tabulata</i>	8.444	4,01	68,25
<i>Rhaphoneis surirella</i>	7.556	3,59	71,84
<i>Thalassiosira decipiens</i>	5.500	2,61	74,45
<i>Biddulphia aurita</i>	5.389	2,56	77,01
<i>Navicula cryptocephala</i>	4.500	2,14	79,14
<i>N. gracilis</i>	2.722	1,29	80,44
<i>Synedra tabulata</i> var. <i>fasciculata</i>	2.500	1,19	81,62
<i>Actinoptychus undulatus</i>	2.389	1,13	82,76
<i>Navicula mutica</i>	2.000	0,949	83,71
<i>Navicula</i> sp.	1.778	0,844	84,55
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	1.722	0,817	85,37
<i>Gomphonema parvulum</i>	1.722	0,817	86,18
<i>Cocconeis pediculus</i>	1.667	0,791	86,98
<i>Amphora ovalis</i>	1.667	0,791	87,77
<i>Diploneis incurvata</i> var. <i>dubia</i>	1.500	0,712	88,48
<i>Navicula salinarum</i>	1.444	0,685	89,16
<i>Nitzschia longissima</i>	1.389	0,659	89,82
<i>N. hungarica</i>	1.278	0,607	90,43

TABEL 84/5 - Blankenberge Vloed

M.C.T. = 1.038.903

15.01.75

A.S. = 110

15.01.75	M.C.T.	% M.C.T.	≤ % M.C.T.
Melosira sulcata	216.375	20,81	20,81
Dimerogramma minor	215.125	20,69	41,51
Coscinodiscus excentricus	115.500	11,11	52,62
Rhaphoneis ampiceros	115.438	11,10	63,73
Thalassiosira decipiens	54.250	5,22	68,94
Characiopsis sp.	53.063	5,10	74,05
Rhaphoneis surirella	48.250	4,64	78,69
Cyclotella meneghiniana	37.000	3,56	82,25
Biddulphia aurita	25.250	2,43	84,68
Actinoptychus undulatus	23.375	2,25	86,93
Navicula mutica	8.950	0,861	87,79
Cocconeis pediculus	7.125	0,685	88,47
Diploneis incurvata var. dubia	6.750	0,649	89,12
Thalassionema nitzschioides	6.500	0,625	89,75
Triceratium alternans	6.125	0,589	90,34

TABEL 84/6 - Blankenberge Vloed

M.C.T. = 1.292.541

12.03.75

A.S. = 149

12.03.75	M.C.T.	% M.C.T.	≤ % M.C.T.
<i>Dimerogramma minor</i>	326.211	25,22	25,22
<i>Melosira sulcata</i>	182.842	14,13	39,35
<i>Rhaphoneis ampiceros</i>	106.526	8,23	47,58
<i>Coscinodiscus excentricus</i>	97.474	7,53	55,12
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	92.470	7,15	62,27
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	54.158	4,19	66,45
<i>Rhaphoneis surirella</i>	47.421	3,67	70,12
<i>Characiopsis</i> sp.	47.211	3,65	73,77
<i>Chryso-flagellatae</i>	43.842	3,39	77,16
<i>Thalassiosira decipiens</i>	39.263	3,03	80,19
<i>Kirchneriella obesa</i>	27.000	2,09	82,28
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	26.158	2,02	84,30
<i>Biddulphia aurita</i>	25.737	1,99	86,29
<i>Actinoptychus undulatus</i>	21.263	1,64	87,93
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	10.842	0,838	88,77
<i>Navicula cryptocephala</i>	7.474	0,578	89,35
<i>Triceratium alternans</i>	6.474	0,500	89,85
<i>Coelastrum</i> sp.	6.105	0,472	90,32

TABEL 84/7 - Blankenberge Vloed

M.C.T. = 663.862

16.04.75

A.S. = 161

16.04.75	M.C.T.	% M.C.T.	≤ % M.C.T.
<i>Dimerogramma minor</i>	155.438	23,41	23,41
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	52.063	7,84	31,25
<i>Melosira sulcata</i>	45.563	6,86	38,11
<i>Thalassiosira decipiens</i>	39.625	5,97	44,08
<i>Rhaphoneis ampiceros</i>	38.250	5,76	49,84
<i>Skeletonema costatum</i>	38.188	5,75	55,59
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	35.630	5,37	60,96
<i>Coscinodiscus excentricus</i>	25.813	3,89	64,84
<i>Biddulphia aurita</i>	24.438	3,68	68,52
<i>Euglena gracilis</i>	21.750	3,28	71,80
<i>Rhaphoneis surirella</i>	12.438	1,87	73,67
<i>Chryso-flagellatae</i>	11.938	1,80	75,47
<i>Melosira varians</i>	10.063	1,51	76,99
<i>Coscinodiscus radiatus</i>	9.375	1,41	78,40
<i>Navicula cryptocephala</i>	9.313	1,40	79,80
<i>Protococcus viridis</i>	8.563	1,29	81,09
<i>Actinoptychus undulatus</i>	7.750	1,17	82,26
<i>Asterionella kariana</i>	5.875	0,885	83,14
<i>Nitzschia fasciculata</i>	5.500	0,828	83,97
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	5.313	0,800	84,77
<i>Centrales</i> sp.	5.313	0,800	85,57
<i>Pennales</i> sp.	4.625	0,696	86,27
<i>Navicula mutica</i>	4.250	0,640	86,91
<i>Plagiogramma vanheurckii</i>	4.188	0,631	87,54
<i>Navicula salinarum</i>	3.938	0,593	88,13
<i>Cocconeis pediculus</i>	3.625	0,546	88,68
<i>Nitzschia hungarica</i>	3.625	0,546	89,22
<i>N. longissima</i>	3.438	0,518	89,74
<i>Surirella ovalis</i>	3.000	0,452	90,19

TABEL 84/8 - Blankenberge Vloed

M.C.T. = 3.504.376

14.05.75

A.S. = 171

14.05.75	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Dimerogramma minor</i>	1.618.700	46,13	46,13
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	702.950	20,03	66,17
<i>Skeletonema costatum</i>	91.900	2,62	68,79
<i>Melosira sulcata</i>	89.300	2,54	71,33
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	87.700	2,50	73,83
<i>Biddulphia aurita</i>	86.650	2,47	76,30
<i>Coscinodiscus excentricus</i>	76.100	2,17	78,47
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	75.900	2,16	80,63
<i>Thalassiosira decipiens</i>	67.000	1,91	82,54
<i>Nitzschia longissima</i>	62.300	1,78	84,32
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	61.250	1,75	86,06
<i>Coelastrum</i> sp.	40.650	1,16	87,22
<i>Euglena gracilis</i>	35.250	1,00	88,23
<i>Nitzschia closterium</i>	32.800	0,935	89,16
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	32.550	0,928	90,09

TABEL 84/9 - Blankenberge Vloed

M.C.T. = 1.322.450

11.06.75

A.S. = 175

11.06.75	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Dimerogramma minor</i>	190.500	14,40	14,40
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	158.850	12,01	26,41
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	152.550	11,53	37,94
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	131.650	9,95	47,90
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	85.750	6,48	54,38
<i>Coelastrum</i> sp.	70.400	5,32	59,70
<i>Skeletonema costatum</i>	54.250	4,10	63,80
<i>Oscillatoria tenuis</i>	44.350	3,35	67,15
<i>Melosira sulcata</i>	37.100	2,80	69,96
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	32.900	2,49	72,45
<i>Microcystis flos-aquae</i>	31.900	2,41	74,86
<i>Eucampia zoodiacus</i>	27.550	2,08	76,94
<i>Coscinodiscus excentricus</i>	26.350	1,99	78,93
<i>Asterionella japonica</i>	20.150	1,52	80,46
<i>Kirchneriella obesa</i>	19.800	1,50	81,95
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	15.800	1,19	83,15
<i>Euglena gracilis</i>	13.800	1,04	84,19
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	12.250	0,926	85,12
<i>Scenedesmus opoliensis</i>	11.450	0,866	85,98
<i>Biddulphia aurita</i>	10.750	0,813	86,80
<i>Anabaena hassallii</i>	10.700	0,809	87,60
<i>Thalassiosira decipiens</i>	10.300	0,779	88,38
<i>Nitzschia longissima</i>	10.200	0,771	89,15
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	8.950	0,677	89,83
<i>Cerataulina bergonii</i>	8.650	0,654	90,48

TABEL 84/10 - Blankenberge Vloed

M.C.T. = 882.901

07.07.75

A.S. = 149

07.07.75	M.C.T.	% M.C.T.	Σ% M.C.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	231.947	26,26	26,26
<i>Dimerogramma minor</i>	116.684	13,21	39,46
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	59.895	6,78	46,24
<i>Melosira sulcata</i>	56.684	6,42	52,66
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	34.105	3,86	56,52
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	33.052	3,74	60,26
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	29.421	3,33	63,59
<i>Characiopsis</i> sp.	28.000	3,17	66,76
<i>Coscinodiscus excentricus</i>	26.579	3,01	69,77
<i>Rhizosolenia delicatula</i>	25.263	2,86	72,63
<i>Oscillatoria tenuis</i>	24.895	2,82	75,45
<i>Eucampia zoodiacus</i>	24.474	2,77	78,22
<i>Coelastrum</i> sp.	20.684	2,34	80,56
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	18.053	2,04	82,61
<i>Thalassiosira decipiens</i>	17.316	1,96	84,57
<i>Rhizosolenia imbricata</i> var. <i>shrubsolei</i>	12.789	1,45	86,01
<i>Biddulphia aurita</i>	10.526	1,19	87,21
<i>Rhaphoneis surirella</i>	10.053	1,14	88,34
<i>Protococcus viridis</i>	6.474	0,733	89,08
<i>Scenedesmus opoliensis</i>	5.947	0,673	89,75
<i>Dactylococcopsis rhaphidioides</i>	5.368	0,608	90,36

TABEL 84/11 - Blankenberge Vloed

M.C.T. = 17.395.796

06.08.75

A.S. = 131

06.08.75	M.C.T.	% M.C.T.	Σ% M.C.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	17.148.947	97,75	97,75

TABEL 84/12 - Blankenberge Vloed

M.C.T. = 2.525.097

10.09.75

A.S. = 178

10.09.75	M.C.T.	% M.C.T.	ξ % M.C.T.
<i>Thalassiosira decipiens</i>	759.864	30,09	30,09
<i>Dimerogramma minor</i>	345.091	13,67	43,76
<i>Skeletonema costatum</i>	240.091	9,51	53,26
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	189.000	7,48	60,75
<i>Melosira sulcata</i>	142.000	5,62	66,37
<i>Biddulphia aurita</i>	106.727	4,23	70,60
<i>Coscinodiscus excentricus</i>	78.591	3,11	73,71
<i>Eucampia zoodiacus</i>	57.182	2,26	75,97
<i>Thalassiosira rotula</i>	56.818	2,25	78,22
<i>Plagiogramma vanheurckii</i>	53.000	2,10	80,32
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	49.091	1,94	82,27
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	41.046	1,62	83,89
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	31.455	1,25	85,14
<i>Chaetoceros decipiens</i>	23.500	0,931	86,07
<i>Triceratium alternans</i>	21.000	0,832	86,90
<i>Leptocylindrus danicus</i>	18.864	0,747	87,65
<i>Protococcus viridis</i>	18.727	0,742	88,39
<i>Ditylum brightwellii</i>	18.500	0,733	89,12
<i>Rhaphoneis surirella</i>	18.409	0,729	89,85
<i>Coscinodiscus lineatus</i>	18.182	0,720	90,57

TABEL 85/1 - Oostende Vloed

M.C.T. = 2.133.886

31.03.73 - Levend

A.S. = 84

31.03.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	610.000	28,55	28,55
<i>Skeletonema costatum</i>	530.000	24,80	53,35
<i>Distigma proteus</i>	197.000	9,22	62,57
<i>Thalassiosira decipiens</i>	130.000	6,08	68,66
<i>Dimerogramma minor</i>	121.000	5,66	74,32
<i>Euglena</i> sp.	68.000	3,18	77,50
<i>Oscillatoria tenuis</i>	57.100	2,67	80,17
<i>Biddulphia aurita</i>	55.100	2,58	82,75
<i>Chaetoceros radians</i>	44.900	2,10	84,85
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	36.600	1,71	86,57
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	33.400	1,56	88,13
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	32.600	1,53	89,65
<i>Coelastrum proboscideum</i>	28.900	1,35	91,01
<i>Asterionella japonica</i>	23.800	1,11	92,12
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	22.600	1,06	93,18

TABEL 85/2 - Oostende Vloed

M.C.T. = 18.418.254

28.04.73 - Levend

A.S. = 100

28.04.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Chryso-flagellatae</i>	11.820.000	63,83	63,83
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	1.419.000	7,66	71,49
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	1.229.000	6,64	78,13
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	950.000	5,13	83,26
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	759.000	4,10	87,36
<i>Skeletonema costatum</i>	585.000	3,16	90,51
<i>Nitzschia longissima</i>	384.000	2,07	92,59
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	234.000	1,26	93,85
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	198.000	1,07	94,92

TABEL 85/3 - Oostende Vloed

M.C.T. = 5.232.157

26.05.73 - Levend

A.S. = 87

26.05.73	M.C.T.	% M.C.T.	ξ % M.C.T.
Chryso-flagellatae	850.000	16,23	16,23
Skeletonema costatum	593.000	11,33	27,56
Dictyosphaerium pulchellum	552.000	10,54	38,10
Dactylococcopsis raphidioides	489.000	9,34	47,44
Scenedesmus dimorphus	475.000	9,07	56,52
Ankistrodesmus falcatus	447.000	8,54	65,05
Rhizosolenia setigera	293.000	5,60	70,65
Dimerogramma minor	282.000	5,39	76,04
Asterionella japonica	293.000	4,45	80,49
Scenedesmus quadricauda	196.000	3,74	84,23
Oscillatoria chlorina	164.000	3,13	87,36
Cyclotella meneghiniana	158.000	3,02	90,38
Thalassiosira decipiens	88.600	1,69	92,07
Scenedesmus opoliensis	84.000	1,60	93,68
Biddulphia aurita	61.300	1,17	94,85
Rhaphoneis amphiceros	58.900	1,12	95,97

TABEL 85/4 - Oostende Vloed

M.C.T. = 14.175.999

23.06.73 - Levend

A.S. = 75

23.06.73	M.C.T.	% M.C.T.	ξ % M.C.T.
Skeletonema costatum	11.470.000	80,29	80,29
Cyclotella meneghiniana	479.000	3,35	83,64
Dimerogramma minor	379.000	2,65	86,30
Asterionella japonica	379.000	2,65	88,95
Scenedesmus dimorphus	299.000	2,09	91,04
Nitzschia longissima	247.000	1,73	92,77
Rhaphoneis amphiceros	167.000	1,17	93,94

TABEL 85/5 - Oostende Vloed

M.C.T. = 2.339.598

26.07.73 - Levend

A.S. = 83

26.07.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	1.208.000	51,58	51,58
<i>Dimerogramma minor</i>	300.000	12,81	64,39
<i>Skeletonema costatum</i>	218.000	9,31	73,70
<i>Thalassiosira decipiens</i>	159.000	6,79	80,49
<i>Biddulphia aurita</i>	83.700	3,57	84,06
<i>Pleurosigma elongatum</i>	70.100	2,99	87,06
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	60.700	2,59	89,65
<i>Asterionella japonica</i>	50.000	2,13	91,78
<i>Oscillatoria chlorina</i>	28.500	1,22	93,00
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	26.700	1,14	94,14

TABEL 85/6 - Oostende Vloed

M.C.T. = 1.923.136

01.09.73 - Levend

A.S. = 75

01.09.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Oscillatoria chlorina</i>	765.000	39,70	39,70
<i>Thalassiosira decipiens</i>	339.000	17,59	57,30
<i>Dimerogramma minor</i>	266.000	13,80	71,10
<i>Asterionella japonica</i>	252.000	13,08	84,18
<i>Biddulphia aurita</i>	76.000	3,94	88,13
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	66.400	3,45	91,57
<i>Cryptomonas erosa</i>	34.700	1,80	93,37

TABEL 85/7 - Oostende Vloed

M.C.T. = 1.511.610

29.09.73 - Levend

A.S. = 79

29.09.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Oscillatoria chlorina</i>	500.000	33,05	33,05
<i>Dimerogramma minor</i>	468.000	30,93	63,98
<i>Distigma proteus</i>	159.000	10,51	74,49
<i>Thalassiosira decipiens</i>	96.800	6,40	80,89
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	63.600	4,20	85,10
<i>Chaetoceros debilis</i>	51.100	3,38	88,47
<i>Biddulphia aurita</i>	38.800	2,56	91,04
<i>Asterionella japonica</i>	25.900	1,71	92,75
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	24.500	1,62	94,37

TABEL 85/8 - Oostende Vloed

M.C.T. = 3.890.670

27.10.73 - Levend

A.S. = 86

27.10.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Oscillatoria chlorina</i>	3.302.000	84,86	84,86
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	116.000	2,98	87,84
<i>Dimerogramma minor</i>	82.900	2,13	89,97
<i>Thalassiosira decipiens</i>	54.400	1,40	91,37
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	48.400	1,24	92,61
<i>Nitzschia longissima</i>	44.100	1,13	93,75

TABEL 85/9 - Oostende Vloed

M.C.T. = 1.396.589

24.11.73 - Levend

A.S. = 67

24.11.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
Chryso-flagellatae	946.000	67,73	67,73
Dimerogramma minor	96.100	6,88	74,61
Biddulphia aurita	71.900	5,15	79,76
Oscillatoria chlorina	45.400	3,25	83,01
Dactylococcopsis raphidioides	41.000	2,94	85,95
Desmarella moniliformis	36.000	2,58	88,53
Thalassiosira decipiens	34.600	2,48	91,00
Scenedesmus dimorphus	19.400	1,39	92,39
Skeletonema costatum	15.700	1,12	93,52

TABEL 85/10 - Oostende Vloed

M.C.T. = 627.350

23.12.73 - Levend

A.S. = 59

23.12.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
Chryso-flagellatae	371.000	59,14	59,14
Oscillatoria chlorina	97.900	15,60	74,74
Dimerogramma minor	48.900	7,79	82,54
Melosira sulcata	16.100	2,57	85,10
Thalassiosira decipiens	15.100	2,41	87,51
Scenedesmus quadricauda	11.900	1,90	89,41
Biddulphia aurita	11.500	1,83	91,24
Dactylococcopsis raphidioides	11.100	1,77	93,01
Scenedesmus dimorphus	9.570	1,52	94,53
Cyclotella meneghiniana	8.070	1,29	95,82

TABEL 85/11 - Oostende Vloed

M.C.T. = 350.858

19.01.74 - Levend

A.S. = 71

19.01.74	M.C.T.	% M.C.T.	Σ% M.C.T.
<i>Oscillatoria chlorina</i>	110.000	31,35	31,35
<i>Dimerogramma minor</i>	53.900	15,36	46,71
<i>Chryso-flagellatae</i>	25.900	7,38	54,09
<i>Thalassiosira decipiens</i>	21.700	6,18	60,28
<i>Melosira sulcata</i>	18.200	5,19	65,46
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	17.400	4,96	70,42
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	17.200	4,90	75,33
<i>Skeletonema costatum</i>	9.710	2,77	78,09
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	9.500	2,71	80,80
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	8.500	2,42	83,22
<i>Biddulphia aurita</i>	8.070	2,30	85,52
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	7.430	2,12	87,64
<i>Desmarella moniliformis</i>	6.930	1,97	89,61
<i>Chaetoceros armatus</i>	6.790	1,93	91,55
<i>Nitzschia longissima</i>	4.140	1,18	92,73

TABEL 85/12 - Oostende Vloed

M.C.T. = 386.056

16.02.74 - Levend

A.S. = 84

16.02.74	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	111.000	28,75	28,75
<i>Dimerogramma minor</i>	40.900	10,59	39,34
<i>Oscillatoria chlorina</i>	40.800	10,57	49,91
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	36.500	9,45	59,36
<i>Thalassiosira decipiens</i>	33.600	8,70	68,06
<i>Melosira sulcata</i>	29.500	7,64	75,71
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	12.800	3,31	79,02
<i>Biddulphia aurita</i>	8.690	2,25	81,27
<i>Nitzschia fasciculata</i>	8.380	2,17	83,44
<i>Navicula minuscula</i>	7.690	1,99	85,43
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	6.770	1,75	87,19
<i>Chryso-flagellatae</i>	5.000	0,129	87,32

TABEL 85/13 - Oostende Vloed

M.C.T. = 4.536.803

16.03.73 - Levend

A.S. = 96

16.03.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Chryso-flagellatae</i>	3.788.000	83,34	83,34
<i>Thalassiosira decipiens</i>	189.000	4,16	87,49
<i>Skeletonema costatum</i>	144.000	3,17	90,66
<i>Dimerogramma minor</i>	86.900	1,91	92,57
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	54.000	1,19	93,76

TABEL 86/1 - Oostende Eb

M.C.T. = 1.129.000

17.03.73 - Levend

A.S. = 82

17.03.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	336.000	29,74	29,74
<i>Skeletonema costatum</i>	248.000	21,95	51,68
<i>Thalassiosira decipiens</i>	149.000	13,19	64,87
<i>Dimerogramma minor</i>	91.400	8,09	72,96
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	28.900	2,56	75,52
<i>Biddulphia aurita</i>	27.300	2,42	77,93
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	24.700	2,19	80,12
<i>Oscillatoria chlorina</i>	22.700	2,01	82,13
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	22.300	1,97	84,10
<i>Euglena</i> sp.	18.400	1,63	85,73
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	13.800	1,22	86,95
<i>Coelastrum proboscideum</i>	13.300	1,18	88,13
<i>Navicula cryptocephala</i>	13.200	1,17	89,30
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	12.900	1,14	90,44
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	12.900	1,14	91,58
<i>Melosira sulcata</i>	12.500	1,11	92,69
<i>Thalassiosira gravida</i>	11.700	1,03	93,72

TABEL 86/2 - Oostende Eb

M.C.T. = 5.374.000

14.04.73 - Levend

A.S. = 90

14.04.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Distigma proteus</i>	1.005.000	18,69	18,69
<i>Chryso-flagellatae</i>	750.000	13,95	32,64
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	746.000	13,88	46,52
<i>Skeletonema costatum</i>	689.000	12,81	59,33
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	452.000	8,41	67,74
<i>Chaetoceros radians</i>	267.000	4,97	72,71
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	237.000	4,41	77,12
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	226.000	4,20	81,32
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	212.000	3,94	85,26
<i>Thalassiosira decipiens</i>	155.000	2,88	88,14
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	125.000	2,32	90,47
<i>Biddulphia aurita</i>	103.000	1,92	92,39
<i>Coelastrum proboscideum</i>	68.100	1,27	93,65
<i>Asterionella japonica</i>	58.900	1,10	94,75
<i>Dimerogramma minor</i>	55.400	1,03	95,78

TABEL 86/3 - Oostende Eb

M.C.T. = 7.232.000

12.05.73 - Levend

A.S. = 101

12.05.73	M.C.T.	% M.C.T.	≤ % M.C.T.
<i>Chryso-flagellatae</i>	1.781.000	24,58	24,58
<i>Nitzschia longissima</i>	1.604.000	22,13	46,71
<i>Skeletonema costatum</i>	481.000	6,64	53,35
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	428.000	5,91	59,26
<i>Dimerogramma minor</i>	379.000	5,23	64,49
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	370.000	5,11	69,59
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	347.000	4,79	74,38
<i>Asterionella japonica</i>	321.000	4,43	78,81
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	281.000	3,88	82,69
<i>Nitzschia seriata</i>	165.000	2,28	84,97
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	165.000	2,28	87,24
<i>Pyrrophyta-sporen</i>	157.000	2,17	89,41
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	90.300	1,25	90,66
<i>Distigma proteus</i>	74.100	1,02	91,68
<i>Thalassiosira decipiens</i>	73.600	1,02	92,69

TABEL 86/4 - Oostende Eb

M.C.T. = 7.110.000

09.06.73 - Levend

A.S. = 82

09.06.73	M.C.T.	% M.C.T.	≤ % M.C.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	4.763.000	66,68	66,68
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	396.000	5,54	72,23
<i>Asterionella japonica</i>	290.000	4,06	76,29
<i>Dimerogramma minor</i>	259.000	3,63	79,91
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	236.000	3,30	83,22
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	182.000	2,55	85,76
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	169.000	2,37	88,13
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	125.000	1,75	89,88
<i>Oscillatoria chlorina</i>	119.000	1,67	91,55
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	98.900	1,38	92,93
<i>Thalassiosira decipiens</i>	85.100	1,19	94,12
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	73.900	1,03	95,16

TABEL 86/5 - Oostende Eb

M.C.T. = 6.971.000

07.07.73 - Levend

A.S. = 68

07.07.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ% M.C.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	6.047.000	86,47	86,47
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	196.000	2,80	89,27
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	107.000	1,53	90,80
<i>Oscillatoria chlorina</i>	106.000	1,52	92,32
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	82.700	1,18	93,50
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	55.200	0,789	94,29
<i>Nitzschia longissima</i>	50.500	0,72	95,01

TABEL 86/6 - Oostende Eb

M.C.T. = 2.355.000

19.08.73 - Levend

A.S. = 97

19.08.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ% M.C.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	1.098.000	46,55	46,55
<i>Oscillatoria chlorina</i>	369.000	15,65	62,20
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	134.000	5,68	67,88
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	104.000	4,41	72,29
<i>Rhizosolenia delicatula</i>	89.300	3,79	76,08
<i>Asterionella japonica</i>	77.300	3,28	79,36
<i>Chaetoceros debilis</i>	62.900	2,67	82,02
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	55.500	2,35	84,38
<i>Cryptomonas erosa</i>	43.700	1,85	86,23
<i>Dimerogramma minor</i>	36.800	1,56	87,79
<i>Thalassiosira decipiens</i>	26.400	1,12	88,91
<i>Prorocentrum micans</i>	25.700	1,09	90,00
<i>Chaetoceros affinis</i>	23.900	1,01	91,01
<i>Ch. radians</i>	20.600	0,873	91,88

TABEL 86/7 - Oostende Eb

M.C.T. = 1.602.000

15.09.73 - Levend

A.S. = 72

15.09.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Thalassiosira decipiens</i>	666.000	41,56	41,56
<i>Biddulphia aurita</i>	251.000	15,66	57,22
<i>Distigma proteus</i>	220.000	13,73	70,95
<i>Dimerogramma minor</i>	219.000	13,67	84,61
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	75.300	4,70	89,31
<i>Oscillatoria chlorina</i>	36.700	2,29	91,60
<i>Prorocentrum micans</i>	15.900	0,992	92,59

TABEL 86/8 - Oostende Eb

M.C.T. = 1.691.000

13.10.73 - Levend

A.S. = 85

13.10.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Oscillatoria chlorina</i>	718.000	42,43	42,43
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	157.000	9,28	51,71
<i>Dimerogramma minor</i>	147.000	8,69	60,40
<i>Rhalassiosira decipiens</i>	146.000	8,63	69,03
<i>Distigma proteus</i>	107.000	6,32	75,35
<i>Biddulphia aurita</i>	78.400	4,63	79,99
<i>Skeletonema costatum</i>	65.600	3,88	83,86
<i>Nitzschia lanceolata</i>	57.700	3,41	87,27
<i>Cryptomonas erosa</i>	35.500	2,10	89,37
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	26.600	1,57	90,94
<i>Asterionella japonica</i>	20.200	1,19	92,14
<i>Merismopedia tenuissima</i>	19.700	1,16	93,30

TABEL 86/9 - Oostende Eb

M.C.T. = 920.000

10.11.73 - Levend

A.S. = 69

10.11.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
Chryso-flagellatae	352.000	38,23	38,23
Dimerogramma minor	199.000	21,61	59,84
Oscillatoria chlorina	94.700	10,28	70,12
Biddulphia aurita	90.900	9,87	79,99
Thalassiosira decipiens	53.200	5,78	85,77
Scenedesmus dimorphus	19.100	2,07	87,85
Nitzschia longissima	16.000	1,74	89,58
Scenedesmus quadricauda	11.300	1,23	90,81
Rhaphoneis amphiceros	10.300	1,12	91,93

TABEL 86/10 - Oostende Eb

M.C.T. = 346.000

09.12.73 - Levend

A.S. = 27

09.12.73	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
Biddulphia aurita	84.000	24,28	24,28
Oscillatoria chlorina	81.300	23,50	47,77
Dimerogramma minor	40.300	11,65	59,42
Chryso-flagellatae	34.000	9,83	69,24
Thalassiosira decipiens	27.000	7,80	77,05
Scenedesmus dimorphus	14.000	4,05	81,09
Melosira sulcata	10.300	2,98	84,07
Skeletonema costatum	8.500	2,46	86,53
Dactylococcopsis raphidioides	8.250	2,38	88,91
Cyclotella meneghiniana	5.000	1,44	90,36
Scenedesmus quadricauda	4.500	1,30	91,66
Rhaphoneis amphiceros	3.750	1,08	92,74

TABEL 86/11 - Oostende Eb

M.C.T. = 159.000

05.01.74 - Levend

A.S. = 46

05.01.74	M.C.T.	% M.C.T.	Σ% M.C.T.
<i>Dimerogramma minor</i>	31.600	19,87	19,87
<i>Thalassiosira decipiens</i>	27.500	17,29	37,17
<i>Oscillatoria chlorina</i>	18.800	11,82	48,99
<i>Biddulphia aurita</i>	15.000	9,43	58,42
<i>Melosira sulcata</i>	11.500	7,23	65,66
<i>Skeletonema costatum</i>	8.080	5,08	70,74
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	7.540	4,74	75,48
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	7.080	4,45	79,93
<i>Rhizosolenia setigera</i>	3.000	1,89	81,82
<i>Chryso-flagellatae</i>	2.460	1,55	83,37
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	2.000	1,26	84,62
<i>Actinoptychus undulatus</i>	2.000	1,26	85,88
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	2.000	1,26	87,14
<i>Thalassiosira nitzschioides</i>	2.000	1,26	88,40
<i>Euglena</i> sp.	1.850	1,16	89,56
<i>Gymnodinium variabile</i>	1.690	1,06	90,62
<i>Melosira ambigua</i>	1.620	1,02	91,64

TABEL 86/12 - Oostende Eb

M.C.T. = 387.000

02.02.74 - Levend

A.S. = 50

02.02.74	M.C.T.	% M.C.T.	Σ% M.C.T.
<i>Dimerogramma minor</i>	87.000	22,47	22,47
<i>Skeletonema costatum</i>	65.200	16,84	39,31
<i>Desmarella moniliformis</i>	62.800	16,22	55,53
<i>Thalassiosira decipiens</i>	50.300	12,99	68,53
<i>Melosira sulcata</i>	20.600	5,32	73,85
<i>Thalassiosira nitzschioides</i>	18.300	4,73	78,57
<i>Biddulphia aurita</i>	17.800	4,60	83,17
<i>Nitzschia longissima</i>	11.400	2,94	86,12
<i>Oscillatoria chlorina</i>	10.700	2,76	88,88
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	7.000	1,81	90,69
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	4.930	1,27	91,96
<i>Cryptomonas erosa</i>	4.570	1,18	93,14

TABEL 86/13 - Oostende Eb

M.C.T. = 442.000

02.03.74 - Levend

A.S. = 54

02.03.74	M.C.T.	% M.C.T.	Σ % M.C.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	137.000	30,99	30,99
<i>Dimerogramma minor</i>	76.100	17,21	48,20
<i>Thalassiosira decipiens</i>	58.000	13,12	61,32
<i>Nitzschia fasciculata</i>	46.400	10,50	71,82
<i>Biddulphia aurita</i>	26.700	6,04	77,86
<i>Oscillatoria chlorina</i>	12.900	2,92	80,78
<i>Melosira sulcata</i>	12.500	2,83	83,60
<i>Navicula minuscula</i>	8.000	1,81	85,41
<i>Thalassiosira nitzschioides</i>	5.360	1,21	86,63
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	5.140	1,16	87,79
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	5.000	1,13	88,92
<i>Actinoptychus undulatus</i>	4.290	0,970	89,89
<i>Navicula gracilis</i>	3.860	0,873	90,76

TABEL 87/1 - Oostende 1971 - Vloed

I Oppervlak

M.T. = 2.198.000

A.S. = 82

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	653.000	29,71	29,71
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	204.000	9,28	38,98
<i>Asterionella japonica</i>	183.000	8,33	47,32
<i>Oscillatoria chlorina</i>	150.000	6,82	54,14
<i>Thalassiosira decipiens</i>	118.000	5,37	59,51
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	115.000	5,23	64,74
<i>Sc. incrassatulus</i>	107.000	4,87	69,61
<i>Sc. quadricauda</i>	107.000	4,87	74,48
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	61.500	2,80	77,27
<i>Dimerogramma minor</i>	56.000	2,55	79,82
<i>Melosira sulcata</i>	38.500	1,75	81,57
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	29.500	1,34	82,92
<i>Rhaphoneis ampiceros</i>	23.000	1,05	83,96
<i>Coelastrum proboscideum</i>	20.000	0,909	84,87
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	19.500	0,887	85,76
<i>Nitzschia fonticola</i>	18.000	0,818	86,58
<i>Asterionella kariana</i>	16.500	0,750	87,33
<i>Cryptomonas erosa</i>	16.500	0,750	88,08
<i>Peridinium triquetrum</i>	14.500	0,659	88,74
<i>Scenedesmus opoliensis</i>	14.000	0,636	89,38
<i>Salpingoeca frequentissima</i>	13.500	0,614	89,99
<i>Nitzschia longissima</i>	12.500	0,569	90,56

TABEL 87/2 - Oostende 1971 - Vloed

I Bodem

M.T. = 1.755.000

A.S. = 76

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	331.000	18,86	18,86
<i>Asterionella japonica</i>	245.000	13,96	32,82
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	229.000	13,05	45,87
<i>Thalassiosira decipiens</i>	190.000	10,83	56,70
<i>Oscillatoria chlorina</i>	100.000	5,70	62,39

TABEL 87/2a- Oostende 1971 - Vloed

I Bodem

M.T. = 1.755.000

A.S. = 76

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Dimerogramma minor</i>	75.500	4,30	66,70
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	51.500	2,93	69,63
<i>Sc. incrassatulus</i>	44.000	2,51	72,14
<i>Sc. quadricauda</i>	42.000	2,39	74,53
<i>Melosira sulcata</i>	33.000	1,88	76,41
<i>Asterionella kariana</i>	29.000	1,65	78,06
<i>Merismopedia punctata</i>	24.000	1,37	79,43
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	24.000	1,37	80,80
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	23.500	1,34	82,14
<i>Melosira nummuloides</i>	21.000	1,20	83,33
<i>Dactylococcopsis</i>	17.500	0,997	84,33
<i>raphidioides</i>			
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	17.500	0,997	85,33
<i>Peridinium triquetrum</i>	17.000	0,968	86,30
<i>Ceratium fusus</i>	15.500	0,883	87,18
<i>Biddulphia aurita</i>	15.000	0,854	88,03
<i>Pleurosigma elongatum</i>	14.500	0,826	88,86
<i>Cryptomonas erosa</i>	14.500	0,826	89,69
<i>Thalassiosira nitzschioides</i>	14.000	0,797	90,48

TABEL 87/3 - Oostende 1971 - Vloed

II Oppervlak

M.T. = 1.919.000

A.S. = 116

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	646.000	33,66	33,66
<i>Crucigenia quadrata</i>	126.000	6,57	40,23
<i>Thalassiosira decipiens</i>	114.000	5,94	46,17
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	112.000	5,84	52,01
<i>Asterionella japonica</i>	110.000	5,73	57,74
<i>Dimerogramma minor</i>	108.000	5,63	63,37
<i>Oscillatoria chlorina</i>	94.000	4,90	68,26
<i>Chaetoceros radians</i>	72.500	3,78	72,04
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	51.700	2,69	74,74

TABEL 87/3a- Oostende 1971 - Vloed

II Oppervlak

M.T. = 1.919.000

A.S. = 116

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Melosira sulcata</i>	47.500	2,48	77,21
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	44.300	2,31	79,52
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	40.700	2,12	81,64
<i>Biddulphia aurita</i>	38.800	2,02	83,66
<i>Scenedesmus incrassatulus</i>	25.000	1,30	84,97
<i>Coelastrum proboscideum</i>	22.000	1,15	86,11
<i>Dactylococcopsis</i> <i>raphidioides</i>	17.500	0,911	87,02
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	15.000	0,781	87,81
<i>Rhaphoneis surirella</i>	12.000	0,625	88,43
<i>Thalassiosira nitzschiioides</i>	11.000	0,573	89,00
<i>Nitzschia longissima</i>	9.750	0,508	89,51
<i>Tetrastrum staurogeniaeforme</i>	9.250	0,482	89,99
<i>Asterionella kariana</i>	9.000	0,468	90,46

TABEL 87/4 - Oostende 1971 - Vloed

II Bodem

M.T. = 1.553.000

A.S. = 110

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	459.000	29,56	29,56
<i>Thalassiosira decipiens</i>	141.000	9,08	38,63
<i>Dimerogramma minor</i>	109.000	7,02	45,65
<i>Asterionella japonica</i>	94.300	6,07	51,73
<i>Chaetoceros radians</i>	90.300	5,81	57,54
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	73.800	4,75	62,29
<i>Oscillatoria chlorina</i>	64.000	4,12	66,41
<i>Melosira sulcata</i>	63.800	4,11	70,52
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	50.000	3,22	73,74
<i>Crucigenia quadrata</i>	50.000	3,22	76,96
<i>Biddulphia aurita</i>	35.500	2,29	79,25
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	25.000	1,61	80,86
<i>Asterionella kariana</i>	23.800	1,53	82,39
<i>Dactylococcopsis</i> <i>raphidioides</i>	18.500	1,19	83,58

TABEL 87/4a-Oostende 1971 - Vloed

II Bodem

M.T. = 1.553.000

A.S. = 110

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	17.800	1,15	84,73
<i>Rhaphoneis surirella</i>	12.500	0,804	85,53
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	12.500	0,804	86,34
<i>Nitzschia fonticola</i>	11.500	0,740	87,08
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	10.300	0,663	87,74
<i>Actinoptychus undulatus</i>	8.500	0,547	88,29
<i>Thalassiosira condensata</i>	8.000	0,515	88,80
<i>Peridinium triquetrum</i>	7.750	0,499	89,30
<i>Ceratium fusus</i>	7.000	0,450	89,75
<i>Triceratium alternans</i>	6.500	0,418	90,17

TABEL 87/5 - Oostende 1971 - Vloed

III Oppervlak

M.T. = 1.563.000

A.S. = 129

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	242.000	15,48	15,48
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	170.000	10,88	26,36
<i>Crucigenia quadrata</i>	150.000	9,60	35,96
<i>Thalassiosira decipiens</i>	141.000	9,02	44,98
<i>Oscillatoria chlorina</i>	114.000	7,29	52,27
<i>Dimerogramma minor</i>	111.000	7,10	59,37
<i>Chaetoceros radians</i>	110.000	7,04	66,41
<i>Asterionella japonica</i>	61.600	3,94	70,35
<i>Melosira sulcata</i>	48.400	3,10	73,45
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	46.000	2,94	76,39
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	38.400	2,46	78,85
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	28.200	1,80	80,65
<i>Biddulphia aurita</i>	26.200	1,68	82,33
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	15.100	0,966	83,29
<i>Scenedesmus incrassatulus</i>	14.900	0,953	84,25
<i>Actinoptychus undulatus</i>	14.400	0,921	85,17
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	14.200	0,908	86,08

TABEL 87/5a - Oostende 1971 - Vloed

III Oppervlak

M.T. = 1.563.000

A.S. = 129

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Rhaphoneis surirella</i>	13.100	0,838	86,92
<i>Asterionella kariana</i>	11.600	0,742	87,66
<i>Melosira nummuloides</i>	11.100	0,710	88,37
<i>Thalassiosira nitzschioides</i>	11.100	0,710	89,08
<i>Nitzschia fonticola</i>	11.100	0,710	89,79
<i>Rhizosolenia imbricata</i> var. <i>shrubsolei</i>	7.330	0,468	90,26

TABEL 87/6 - Oostende 1971 - Vloed

III Bodem

M.T. = 1.632.000

A.S. = 113

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	548.000	33,58	33,58
<i>Thalassiosira decipiens</i>	195.000	11,95	45,53
<i>Oscillatoria chlorina</i>	139.000	8,52	54,04
<i>Melosira sulcata</i>	82.700	5,07	59,11
<i>Dimerogramma minor</i>	77.000	4,72	63,83
<i>Asterionella japonica</i>	76.000	4,66	68,49
<i>Chaetoceros radians</i>	75.300	4,61	73,10
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	60.900	3,73	76,83
<i>Biddulphia aurita</i>	37.100	2,27	79,11
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	34.400	2,11	81,21
<i>Crucigenia quadrata</i>	32.900	2,02	83,23
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	21.300	1,31	84,53
<i>Actinopterychus undulatus</i>	16.700	1,02	85,56
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	16.000	0,980	86,54
<i>Dactylococcopsis</i> <i>raphidioides</i>	15.600	0,955	87,49
<i>Rhaphoneis surirella</i>	14.000	0,857	88,35
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	11.100	0,680	89,03
<i>Nitzschia longissima</i>	7.550	0,462	89,49
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	7.110	0,435	89,93
<i>Triceratium alternans</i>	6.670	0,408	90,34

TABEL 87/7 - Oostende 1971 - Vloed

IV Oppervlak

M.T. = 1.713.000

A.S. = 115

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	420.000	24,52	24,52
<i>Oscillatoria chlorina</i>	210.000	12,26	36,78
<i>Thalassiosira decipiens</i>	150.000	8,76	45,53
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	148.000	8,64	54,17
<i>Chaetoceros radians</i>	140.000	8,17	62,35
<i>Crucigenia quadrata</i>	99.500	5,81	68,16
<i>Asterionella japonica</i>	82.700	4,83	72,98
<i>Dimerogramma minor</i>	64.000	3,74	76,72
<i>Melosira sulcata</i>	44.200	2,58	79,30
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	35.800	2,09	81,39
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	31.600	1,84	83,23
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	27.100	1,58	84,82
<i>Biddulphia aurita</i>	22.400	1,31	86,12
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	15.600	0,910	87,03
<i>Scenedesmus incrassatulus</i>	15.500	0,904	87,94
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	11.800	0,688	88,63
<i>Nitzschia longissima</i>	11.800	0,688	89,32
<i>Rhaphoneis surirella</i>	9.560	0,558	89,88
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	8.890	0,519	90,40

TABEL 87/8 - Oostende 1971 - Vloed

IV Bodem

M.T. = 1.315.000

A.S. = 116

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	225.000	17,11	17,11
<i>Asterionella japonica</i>	173.000	13,16	30,27
<i>Chaetoceros radians</i>	156.000	11,86	42,13
<i>Thalassiosira decipiens</i>	141.000	10,72	52,85
<i>Dimerogramma minor</i>	115.000	8,75	61,60
<i>Oscillatoria chlorina</i>	67.000	5,10	66,69
<i>Melosira sulcata</i>	64.200	4,88	71,57
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	54.700	4,16	75,73
<i>Biddulphia aurita</i>	36.400	2,77	78,50

TABEL 87/8a - Oostende 1971 - Vloed

IV Bodem

M.T. = 1.315.000

A.S. = 116

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Crucigenia quadrata</i>	27.500	2,09	80,59
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	25.800	1,96	82,56
<i>Actinoptychus undulatus</i>	18.200	1,38	83,94
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	15.800	1,20	85,14
<i>Rhaphoneis surirella</i>	14.000	1,06	86,21
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	13.800	1,05	87,25
<i>Chryso-flagellatae</i>	13.300	1,01	88,27
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	13.100	0,996	89,26
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	10.900	0,828	90,09

TABEL 87/9 - Oostende 1971 - Vloed

V Oppervlak

M.T. = 1.791.000

A.S. = 115

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	440.000	24,57	24,57
<i>Asterionella japonica</i>	179.000	9,99	34,56
<i>Oscillatoria chlorina</i>	171.000	9,55	44,11
<i>Thalassiosira decipiens</i>	169.000	9,44	53,55
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	141.000	7,87	61,42
<i>Chaetoceros radians</i>	96.700	5,40	66,82
<i>Dimerogramma minor</i>	92.000	5,14	71,95
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	45.800	2,56	74,51
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	38.400	2,14	76,66
<i>Melosira sulcata</i>	37.300	2,08	78,74
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	34.900	1,95	80,69
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	29.100	1,62	82,31
<i>Crucigenia quadrata</i>	25.800	1,44	83,75
<i>Biddulphia aurita</i>	20.400	1,14	84,89
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	16.000	0,893	85,78
<i>Thalassiosira nitzschioides</i>	12.700	0,709	86,49
<i>Melosira nummuloides</i>	11.300	0,630	87,12
<i>Scenedesmus incrassatulus</i>	10.400	0,580	87,71
<i>Rhaphoneis surirella</i>	8.440	0,471	88,18

TABEL 87/9a - Oostende 1971 - Vloed

V Oppervlak

M.T. = 1.791.000

A.S. = 115

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Lepocinclis salina</i>	8.220	0,458	88,64
<i>Rhizosolenia imbricata</i> var. <i>shrubsolei</i>	8.220	0,458	89,09
<i>Chryso-flagellatae</i>	8.000	0,446	89,54
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	7.330	0,409	89,95
<i>Actinoptychus undulatus</i>	6.110	0,397	90,35

TABEL 87/10 - Oostende 1971 - Vloed

V Bodem

M.T. = 1.192.000

A.S. = 106

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	171.000	14,35	14,35
<i>Asterionella japonica</i>	152.000	12,75	27,10
<i>Thalassiosira decipiens</i>	143.000	12,00	39,09
<i>Dimerogramma minor</i>	103.000	8,64	47,73
<i>Oscillatoria chlorina</i>	101.000	8,47	56,21
<i>Chaetoceros radians</i>	78.500	6,59	62,79
<i>Melosira sulcata</i>	70.700	5,93	68,72
<i>Chryso-flagellatae</i>	62.200	5,22	73,94
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	48.400	4,06	78,00
<i>Biddulphia aurita</i>	38.900	3,26	81,27
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	17.600	1,48	82,74
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	12.900	1,08	83,83
<i>Sc. quadricauda</i>	12.200	1,02	84,85
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	10.400	0,872	85,72
<i>Rhaphoneis surirella</i>	10.000	0,838	86,56
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	9.300	0,780	87,34
<i>Nitzschia longissima</i>	9.110	0,764	88,10
<i>Scenedesmus incrassatulus</i>	8.890	0,745	88,85
<i>Actinoptychus undulatus</i>	7.330	0,614	89,47
<i>Merismopedia punctata</i>	7.110	0,596	90,06

TABEL 87/11 - Oostende 1971 - Vloed

VI Oppervlak

M.T. = 1.412.000

A.S. = 120

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	245.000	17,35	17,35
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	189.000	13,39	30,74
<i>Chaetoceros radians</i>	132.000	9,35	40,08
<i>Thalassiosira decipiens</i>	120.000	8,50	48,58
<i>Oscillatoria chlorina</i>	118.000	8,36	56,94
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	83.800	5,93	62,88
<i>Dimerogramma minor</i>	72.000	5,10	67,97
<i>Asterionella japonica</i>	70.700	5,01	72,98
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	32.400	2,29	75,28
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	29.600	2,10	77,37
<i>Melosira sulcata</i>	28.900	2,05	79,42
<i>Crucigenia quadrata</i>	22.200	1,57	80,99
<i>Chryso-flagellatae</i>	21.300	1,51	82,50
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	21.300	1,51	84,01
<i>Biddulphia aurita</i>	17.600	1,25	85,25
<i>Nitzschia longissima</i>	12.600	0,892	86,15
<i>Asterionella kariana</i>	10.900	0,771	86,92
<i>Melosira nummuloides</i>	9.780	0,692	87,61
<i>Actinoptychus undulatus</i>	9.110	0,645	88,26
<i>Rhaphoneis surirella</i>	8.220	0,582	88,84
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	7.780	0,551	89,39
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	7.780	0,551	89,94
<i>Rhizosolenia imbricata</i> var. shrubsolei	7.330	0,519	90,46

TABEL 87/12 - Oostende 1971 - Vloed

VI Bodem

M.T. = 2.044.000

A.S. = 110

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Asterionella japonica</i>	647.000	31,65	31,65
<i>Thalassiosira decipiens</i>	202.000	9,88	41,54
<i>Skeletonema costatum</i>	178.000	8,71	50,24
<i>Chaetoceros radians</i>	158.000	7,73	57,97

TABEL 87/12a - Oostende 1971 - Vloed

VI Bodem

M.T. = 2.044.000

A.S. = 110

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Dimerogramma minor</i>	154.000	7,53	65,51
<i>Melosira sulcata</i>	123.000	6,02	71,53
<i>Oscillatoria chlorina</i>	91.000	4,45	75,98
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	78.000	3,82	79,79
<i>Biddulphia aurita</i>	74.700	3,65	83,45
<i>B. mobiliensis</i>	40.400	1,98	85,43
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	26.400	1,29	86,72
<i>Chryso-flagellatae</i>	25.100	1,23	87,95
<i>Actinoptychus undulatus</i>	24.700	1,21	89,15
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	21.300	1,04	90,20

TABEL 87/13 - Oostende 1971 - Vloed

VII Oppervlak

M.T. = 2.342.000

A.S. = 120

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Asterionella japonica</i>	590.000	25,19	25,19
<i>Chroomonas salina</i>	197.000	8,41	33,60
<i>Thalassiosira decipiens</i>	174.000	7,43	41,03
<i>Dimerogramma minor</i>	162.000	6,92	47,95
<i>Skeletonema costatum</i>	161.000	6,87	54,82
<i>Chaetoceros radians</i>	119.000	5,08	59,91
<i>Melosira sulcata</i>	81.800	3,49	63,40
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	70.000	2,99	66,39
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	67.600	2,88	69,27
<i>Biddulphia aurita</i>	66.700	2,85	72,12
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	62.000	2,65	74,77
<i>Oscillatoria chlorina</i>	59.000	2,52	77,29
<i>Crucigenia quadrata</i>	56.000	2,39	79,68
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	50.000	2,13	81,81
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	46.200	1,97	83,79
<i>Melosira nummuloides</i>	42.700	1,82	85,61
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	36.000	1,54	87,15

TABEL 87/13a - Oostende 1971 - Vloed

VII Oppervlak

M.T. = 2.342.000

A.S. = 120

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	32.400	1,38	88,53
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	19.800	0,845	89,38
<i>Micractinium pusillum</i>	19.500	0,832	90,21

TABEL 87/14 - Oostende 1971 - Vloed

VII Bodem

M.T. = 1.536.000

A.S. = 99

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Thalassiosira decipiens</i>	330.000	21,48	21,48
<i>Asterionella japonica</i>	316.000	20,57	42,06
<i>Dimerogramma minor</i>	177.000	11,52	53,58
<i>Melosira sulcata</i>	159.000	10,35	63,93
<i>Biddulphia aurita</i>	103.000	6,71	70,64
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	91.300	5,94	76,58
<i>Skeletonema costatum</i>	64.400	4,19	80,77
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	64.000	4,17	84,94
<i>Chaetoceros radians</i>	37.600	2,45	87,39
<i>Actinoptychus undulatus</i>	21.800	1,42	88,81
<i>Rhaphoneis surirella</i>	15.600	1,02	89,82
<i>Pleurosigma elongatum</i>	14.400	0,937	90,76

TABEL 87/15 - Oostende 1971 - Vloed

VIII Oppervlak

M.T. = 1.926.000

A.S. = 127

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	296.000	15,37	15,37
<i>Asterionella japonica</i>	254.000	13,19	28,56
<i>Thalassiosira decipiens</i>	164.000	8,52	37,07
<i>Oscillatoria chlorina</i>	120.000	6,23	43,30
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	110.000	5,71	49,01
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	107.000	5,56	54,57
<i>Dimerogramma minor</i>	97.600	5,07	59,64
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	82.200	4,27	63,90

TABEL 87/15a - Oostende 1971 - Vloed

VIII Oppervlak

M.T. = 1.926.000

A.S. = 127

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Crucigenia quadrata</i>	70.200	3,64	67,55
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	65.300	3,39	70,94
<i>Chaetoceros radians</i>	51.100	2,65	73,59
<i>Melosira sulcata</i>	44.400	2,31	75,90
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	43.100	2,24	78,14
<i>Biddulphia aurita</i>	41.100	2,13	80,27
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	38.900	2,02	82,29
<i>Chroomonas salina</i>	35.500	1,84	84,13
<i>Scenedesmus incrassatulus</i>	26.200	1,36	85,49
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	23.100	1,20	86,69
<i>Coelastrum proboscideum</i>	16.000	0,830	87,52
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	15.800	0,820	88,34
<i>Actinastrum hantzschii</i>	13.300	0,690	89,03
<i>Rhaphoneis surirella</i>	13.100	0,680	89,71
<i>Scenedesmus opoliensis</i>	11.500	0,597	90,31

TABEL 87/16 - Oostende 1971 - Vloed

VIII Bodem

M.T. = 1.750.000

A.S. = 95

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Asterionella japonica</i>	482.000	27,54	27,54
<i>Thalassiosira decipiens</i>	375.000	21,43	48,97
<i>Dimerogramma minor</i>	152.000	8,69	57,66
<i>Melosira sulcata</i>	129.000	7,37	65,03
<i>Biddulphia aurita</i>	113.000	6,46	71,49
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	98.400	5,62	77,11
<i>Chaetoceros radians</i>	49.800	2,85	79,95
<i>Skeletonema costatum</i>	46.200	2,64	82,59
<i>Asterionella kariana</i>	42.000	2,40	84,99
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	39.600	2,26	87,26
<i>Chryso-flagellatae</i>	32.900	1,88	89,14
<i>Actinoptychus undulatus</i>	21.300	1,22	90,35

TABEL 87/17 - Oostende 1971 - Vloed

IX Oppervlak

M.T. = 2.228.000

A.S. = 130

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Asterionella japonica</i>	459.000	20,60	20,60
<i>Skeletonema costatum</i>	257.000	11,54	32,14
<i>Thalassiosira decipiens</i>	225.000	10,10	42,24
<i>Dimerogramma minor</i>	171.000	7,68	49,91
<i>Oscillatoria chlorina</i>	114.000	5,12	55,03
<i>Crucigenia quadrata</i>	110.000	4,94	59,96
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	93.800	4,21	64,17
<i>Chroomonas salina</i>	88.900	3,99	68,16
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	67.500	3,03	71,19
<i>Chaetoceros radians</i>	63.100	2,83	74,03
<i>Melosira sulcata</i>	57.800	2,59	76,62
<i>Biddulphia aurita</i>	48.000	2,15	78,77
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	43.800	1,97	80,74
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	43.500	1,95	82,69
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	40.000	1,80	84,49
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	33.600	1,51	86,00
<i>Asterionella kariana</i>	24.400	1,10	87,09
<i>Chryso-flagellatae</i>	21.300	0,956	88,05
<i>Rhaphoneis surirella</i>	18.200	0,816	88,86
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	17.300	0,776	89,64
<i>Scenedesmus incrassatulus</i>	16.700	0,749	90,39

TABEL 87/18 - Oostende 1971 - Vloed

IX Bodem

M.T. = 1.651.000

A.S. = 107

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Thalassiosira decipiens</i>	343.000	20,78	20,78
<i>Asterionella japonica</i>	265.000	16,05	36,83
<i>Chryso-flagellatae</i>	188.000	11,39	48,21
<i>Dimerogramma minor</i>	153.000	9,27	57,48
<i>Chaetoceros radians</i>	109.000	6,60	64,08
<i>Melosira sulcata</i>	95.600	5,79	69,87
<i>Biddulphia aurita</i>	74.900	4,54	74,41

TABEL 87/18a - Oostende 1971 - Vloed

IX Bodem

M.T. = 1.651.000

A.S. = 107

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	73.600	4,46	78,87
<i>Skeletonema costatum</i>	48.900	2,96	81,83
<i>Oscillatoria chlorina</i>	37.000	2,24	84,07
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	34.200	2,07	86,14
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	24.400	1,48	87,62
<i>Actinoptychus undulatus</i>	16.200	0,981	88,60
<i>Pleurosigma elongatum</i>	14.900	0,902	89,50
<i>Rhaphoneis surirella</i>	12.900	0,781	90,28

TABEL 87/19 - Oostende 1971 - Eb

I Oppervlak

M.T. = 2.601.000

A.S. = 132

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Asterionella japonica</i>	486.000	18,68	18,68
<i>Skeletonema costatum</i>	436.000	16,76	35,45
<i>Chryso-flagellatae</i>	275.000	10,57	46,02
<i>Thalassiosira decipiens</i>	214.000	8,23	54,25
<i>Dimerogramma minor</i>	156.000	6,00	60,25
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	107.000	4,11	64,36
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	74.200	2,85	67,21
<i>Oscillatoria chlorina</i>	73.300	2,82	70,03
<i>Chaetoceros radians</i>	66.700	2,56	72,59
<i>Crucigenia quadrata</i>	62.200	2,39	74,99
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	58.700	2,26	77,24
<i>Chroomonas salina</i>	53.300	2,05	79,29
<i>Biddulphia aurita</i>	52.200	2,01	81,30
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	49.800	1,91	83,21
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	44.000	1,69	84,91
<i>Melosira sulcata</i>	43.300	1,66	86,57
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	40.000	1,54	88,11
<i>Asterionella kariana</i>	33.300	1,28	89,39
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	24.000	0,923	90,31

TABEL 87/20 - Oostende 1971 - Eb

I Bodem

M.T. = 1.777.000

A.S. = 101

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Asterionella japonica</i>	590.000	33,20	33,20
<i>Thalassiosira decipiens</i>	310.000	17,44	50,65
<i>Dimerogramma minor</i>	180.000	10,13	60,78
<i>Skeletonema costatum</i>	113.000	6,36	67,14
<i>Biddulphia aurita</i>	94.900	5,34	72,48
<i>Melosira sulcata</i>	81.800	4,60	77,08
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	72.700	4,09	81,17
<i>Oscillatoria chlorina</i>	62.200	3,50	84,67
<i>Chaetoceros radians</i>	48.700	2,74	87,41
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	34.700	1,95	89,36
<i>Asterionella kariana</i>	20.700	1,16	90,53

TABEL 87/21 - Oostende 1971 - Eb

II Oppervlak

M.T. = 1.905.000

A.S. = 110

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	472.000	24,78	24,78
<i>Asterionella japonica</i>	389.000	20,42	45,20
<i>Thalassiosira decipiens</i>	171.000	8,98	54,17
<i>Dimerogramma minor</i>	130.000	6,82	61,00
<i>Biddulphia aurita</i>	66.000	3,46	64,46
<i>Melosira sulcata</i>	63.600	3,34	67,80
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	57.100	3,00	70,80
<i>Crucigenia quadrata</i>	48.000	2,52	73,32
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	41.100	2,16	75,47
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	40.900	2,15	77,62
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	38.400	2,02	79,64
<i>Oscillatoria chlorina</i>	35.600	1,87	81,51
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	34.900	1,83	83,34
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	32.400	1,70	85,04
<i>Chroomonas salina</i>	26.700	1,40	86,44
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	25.100	1,32	87,76

TABEL 87/21a - Oostende 1971 - Eb

II Oppervlak

M.T. = 1.905.000

A.S. = 110

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Chaetoceros radians</i>	19.100	1,00	88,76
<i>Scenedesmus opoliensis</i>	13.300	0,698	89,46
<i>Asterionella kariana</i>	12.200	0,640	90,10

TABEL 87/22 - Oostende 1971 - Eb

II Bodem

M.T. = 1.473.000

A.S. = 91

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Asterionella japonica</i>	447.000	30,35	30,35
<i>Thalassiosira decipiens</i>	310.000	21,04	51,39
<i>Dimerogramma minor</i>	148.000	10,05	61,44
<i>Chaetoceros radians</i>	140.000	9,50	70,94
<i>Biddulphia aurita</i>	70.400	4,78	75,72
<i>Skeletonema costatum</i>	54.900	3,73	79,45
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	54.400	3,69	83,14
<i>Melosira sulcata</i>	53.100	3,60	86,75
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	30.000	2,04	88,78
<i>Oscillatoria chlorina</i>	22.900	1,55	90,34
<i>Asterionella kariana</i>	16.400	1,11	91,45

TABEL 87/23 - Oostende 1971 - Eb

III Oppervlak

M.T. = 1.461.000

A.S. = 109

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Asterionella japonica</i>	279.000	19,10	19,10
<i>Skeletonema costatum</i>	173.000	11,84	30,94
<i>Thalassiosira decipiens</i>	173.000	11,84	42,78
<i>Dimerogramma minor</i>	147.000	10,06	52,84
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	95.600	6,54	59,38
<i>Chaetoceros radians</i>	67.100	4,59	63,98
<i>Biddulphia aurita</i>	59.100	4,04	68,02
<i>Oscillatoria chlorina</i>	54.400	3,73	71,75
<i>Melosira sulcata</i>	43.600	2,98	74,74

TABEL 87/23a - Oostende 1971 - Eb

III Oppervlak

M.T. = 1.461.000

A.S. = 109

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Rhaphoneis ampiceros</i>	42.700	2,92	77,66
<i>Asterionella kariana</i>	29.300	2,00	79,66
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	28.400	1,94	81,61
<i>Sc. quadricauda</i>	20.900	1,43	83,04
<i>Dactylococcopsis</i> <i>raphidioides</i>	20.200	1,38	84,42
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	16.900	1,16	85,58
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	15.000	1,03	86,60
<i>Rhaphoneis surirella</i>	12.400	0,849	87,45
<i>Actinoptychus undulatus</i>	11.800	0,808	88,26
<i>Crucigenia quadrata</i>	11.500	0,787	89,05
<i>Rhizosolenia imbricata</i> var. <i>shrubsolei</i>	8.560	0,585	89,63
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	8.440	0,577	90,21
<i>Pleurosigma elongatum</i>	8.220	0,563	90,77

TABEL 87/24 - Oostende 1971 - Eb

III Bodem

M.T. = 1.601.000

A.S. = 102

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Asterionella japonica</i>	375.000	23,42	23,42
<i>Dimerogramma minor</i>	221.000	13,80	37,23
<i>Chaetoceros radians</i>	220.000	13,74	50,97
<i>Thalassiosira decipiens</i>	206.000	12,87	63,83
<i>Biddulphia aurita</i>	85.800	5,36	69,19
<i>Melosira sulcata</i>	70.400	4,40	73,59
<i>Asterionella kariana</i>	58.200	3,63	77,23
<i>Oscillatoria chlorina</i>	54.400	3,40	80,62
<i>Rhaphoneis ampiceros</i>	53.800	3,36	83,98
<i>Skeletonema costatum</i>	47.100	2,94	86,93
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	22.700	1,42	88,34
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	19.100	1,19	89,54
<i>Actinoptychus undulatus</i>	17.300	1,08	90,62

TABEL 87/25 - Oostende 1971 - Eb

IV Oppervlak

M.T. = 1.344.000

A.S. = 117

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	221.000	16,44	16,44
<i>Asterionella japonica</i>	220.000	16,37	32,81
<i>Oscillatoria chlorina</i>	112.000	8,33	41,14
<i>Thalassiosira decipiens</i>	110.000	8,18	49,33
<i>Dimerogramma minor</i>	107.000	7,96	57,29
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	56.500	4,23	61,52
<i>Biddulphia aurita</i>	53.800	4,00	65,52
<i>Chaetoceros radians</i>	53.600	3,99	69,51
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	39.300	2,92	72,44
<i>Melosira sulcata</i>	33.800	2,51	74,95
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	32.000	2,38	77,33
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	25.100	1,87	79,20
<i>Dactylococcopsis</i> <i>rhaphidioides</i>	20.200	1,50	80,70
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	14.200	1,06	81,76
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	14.000	1,04	82,80
<i>Nitzschia fonticola</i>	12.900	0,960	83,76
<i>Scenedesmus incrassatulus</i>	12.900	0,960	84,72
<i>Chroomonas salina</i>	12.400	0,923	85,64
<i>Melosira nummuloides</i>	12.000	0,893	86,53
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	11.800	0,878	87,41
<i>Crucigenia quadrata</i>	10.700	0,796	88,21
<i>Pleurosigma elongatum</i>	9.780	0,728	88,94
<i>Actinoptychus undulatus</i>	9.330	0,694	89,63
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	8.990	0,661	90,29

TABEL 87/26 - Oostende 1971 - Eb

IV Bodem

M.T. = 1.466.000

A.S. = 105

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Asterionella japonica</i>	288.000	19,64	19,64
<i>Chaetoceros radians</i>	201.000	13,71	33,35
<i>Thalassiosira decipiens</i>	183.000	12,48	45,83

TABEL 87/26a - Oostende 1971 - Eb

IV Bodem

M.T. = 1.466.000

A.S. = 105

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Dimerogramma minor</i>	141.000	9,62	55,45
<i>Skeletonema costatum</i>	125.000	8,52	63,97
<i>Melosira sulcata</i>	94.900	6,47	70,44
<i>Biddulphia aurita</i>	70.000	4,77	75,22
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	51.600	3,52	78,74
<i>Oscillatoria chlorina</i>	46.700	3,18	81,92
<i>Actinoptychus undulatus</i>	26.700	1,82	83,74
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	22.200	1,51	85,26
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	18.400	1,25	86,51
<i>Asterionella kariana</i>	18.200	1,24	87,75
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	16.700	1,14	88,89
<i>Rhaphoneis surirella</i>	15.800	1,08	89,97
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	14.700	1,00	90,97

TABEL 87/27 - Oostende 1971 - Eb

V Oppervlak

M.T. = 1.744.000

A.S. = 122

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Asterionella japonica</i>	400.000	22,92	22,92
<i>Skeletonema costatum</i>	279.000	15,99	38,91
<i>Thalassiosira decipiens</i>	152.000	8,71	47,62
<i>Dimerogramma minor</i>	123.000	7,05	54,66
<i>Chaetoceros radians</i>	78.000	4,47	59,13
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	69.300	3,97	63,10
<i>Biddulphia aurita</i>	66.700	3,82	66,93
<i>Crucigenia quadrata</i>	63.100	3,62	70,54
<i>Oscillatoria chlorina</i>	54.400	3,12	73,66
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	39.800	2,28	75,94
<i>Dactylococcopsis</i> <i>rhaphidioides</i>	36.700	2,10	78,04
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	36.400	2,09	80,13
<i>Melosira sulcata</i>	35.600	2,04	82,17
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	31.500	1,80	83,97

TABEL 87/27a - Oostende 1971 - Eb

V Oppervlak

M.T. = 1.744.000

A.S. = 122

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Asterionella kariana</i>	21.800	1,25	85,22
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	18.700	1,07	86,29
<i>Merismopedia punctata</i>	16.000	0,917	87,21
<i>Chroomonas salina</i>	14.700	0,842	88,05
<i>Rhaphoneis surirella</i>	12.700	0,728	88,78
<i>Coelastrum proboscideum</i>	12.400	0,710	89,49
<i>Thalassiosira nitzschioides</i>	10.900	0,625	90,12

TABEL 87/28 - Oostende 1971 - Eb

V Bodem

M.T. = 1.163.000

A.S. = 95

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Asterionella japonica</i>	248.000	21,30	21,30
<i>Skeletonema costatum</i>	150.000	12,88	34,19
<i>Thalassiosira decipiens</i>	150.000	12,88	47,07
<i>Dimerogramma minor</i>	111.000	9,53	56,61
<i>Chaetoceros radians</i>	107.000	9,19	65,80
<i>Biddulphia aurita</i>	62.000	5,33	71,12
<i>Melosira sulcata</i>	44.200	3,80	74,92
<i>Oscillatoria chlorina</i>	32.200	2,77	77,69
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	30.700	2,64	80,32
<i>Asterionella kariana</i>	19.100	1,64	81,97
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	18.700	1,61	83,57
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	15.100	1,30	84,87
<i>Sc. dimorphus</i>	13.300	1,14	86,01
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	12.700	1,09	87,10
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	11.600	0,996	88,10
<i>Actinoptychus undulatus</i>	9.330	0,801	88,90
<i>Dactylococcopsis</i> <i>raphidioides</i>	8.670	0,745	89,64
<i>Nitzschia fonticola</i>	8.670	0,745	90,39

TABEL 87/29 - Oostende 1971 - Eb

VI Oppervlak

M.T. = 1.244.000

A.S. = 114

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	204.000	16,38	16,38
<i>Asterionella japonica</i>	162.000	13,01	29,39
<i>Thalassiosira decipiens</i>	120.000	9,64	39,03
<i>Dimerogramma minor</i>	81.600	6,55	45,58
<i>Chaetoceros radians</i>	80.400	6,46	52,03
<i>Biddulphia aurita</i>	51.300	4,12	56,15
<i>Oscillatoria chlorina</i>	45.600	3,66	59,82
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	40.900	3,28	63,10
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	35.800	2,87	65,97
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	34.000	2,73	68,70
<i>Melosira sulcata</i>	33.100	2,66	71,36
<i>Asterionella kariana</i>	30.900	2,48	73,84
<i>Rhaphoneis ampiceros</i>	30.400	2,44	76,28
<i>Scenedesmus incrassatulus</i>	25.800	2,07	78,36
<i>Sc. quadricauda</i>	25.800	2,07	80,43
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	24.000	1,93	82,36
<i>Coelastrum proboscideum</i>	19.500	1,57	83,92
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	14.900	1,20	85,12
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	13.100	1,05	86,17
<i>Scenedesmus opoliensis</i>	10.700	0,859	87,03
<i>Micractinium pusillum</i>	8.890	0,714	87,74
<i>Rhaphoneis surirella</i>	8.670	0,696	88,44
<i>Navicula minuscula</i>	7.330	0,589	89,03
<i>Pleurosigma elongatum</i>	7.330	0,589	89,62
<i>Pyramidomonas tetrahychnus</i>	7.330	0,589	90,20

TABEL 87/30 - Oostende 1971 - Eb

VI Bodem

M.T. = 1.131.000

A.S. = 96

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Asterionella japonica</i>	208.000	18,39	18,39
<i>Thalassiosira decipiens</i>	192.000	16,97	35,36
<i>Skeletonema costatum</i>	107.000	9,46	44,82
<i>Dimerogramma minor</i>	102.000	9,02	53,84

TABEL 87/30a - Oostende 1971 - Eb

VI Bodem

M.T. = 1.131.000

A.S. = 96

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Chaetoceros radians</i>	100.000	8,84	62,68
<i>Melosira sulcata</i>	58.000	5,13	67,80
<i>Biddulphia aurita</i>	47.300	4,18	71,98
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	37.800	3,34	75,33
<i>Asterionella kariana</i>	30.000	2,65	77,98
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	27.600	2,44	80,42
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	19.500	1,72	82,14
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	16.400	1,45	83,59
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	16.000	1,41	85,00
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	14.700	1,30	86,30
<i>Rhaphoneis surirella</i>	10.900	0,964	87,27
<i>Melosira nummuloides</i>	10.000	0,884	88,15
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	9.780	0,865	89,02
<i>Pleurosigma elongatum</i>	8.220	0,727	89,74
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	7.110	0,628	90,37

TABEL 87/31 - Oostende 1971 - Eb

VII Oppervlak

M.T. = 1.318.000

A.S. = 112

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	303.000	22,97	22,97
<i>Asterionella japonica</i>	153.000	11,60	34,56
<i>Thalassiosira decipiens</i>	148.000	11,22	45,78
<i>Chaetoceros radians</i>	92.400	7,00	52,79
<i>Dimerogramma minor</i>	70.200	5,32	58,11
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	61.100	4,63	62,74
<i>Sc. quadricauda</i>	52.000	3,94	66,68
<i>Melosira nummuloides</i>	45.100	3,42	70,10
<i>Biddulphia aurita</i>	43.100	3,27	73,37
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	40.400	3,06	76,43
<i>Melosira sulcata</i>	34.200	2,59	79,02
<i>Oscillatoria chlorina</i>	27.800	2,11	81,13
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	24.900	1,89	83,02

TABEL 87/31a - Oostende 1971 - Eb

VII Oppervlak

M.T. = 1.318.000

A.S. = 112

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	15.100	1,14	84,16
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	13.800	1,05	85,21
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	12.000	0,910	86,12
<i>Scenedesmus incrassatulus</i>	11.800	0,894	87,01
<i>Nitzschia longissima</i>	10.900	0,826	87,84
<i>Coelastrum proboscideum</i>	8.890	0,674	88,51
<i>Asterionella kariana</i>	8.670	0,657	89,17
<i>Rhaphoneis surirella</i>	8.220	0,623	89,79
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	8.100	0,606	90,40

TABEL 87/32 - Oostende 1971 - Eb

VII Bodem

M.T. = 1.241.000

A.S. = 98

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Thalassiosira decipiens</i>	166.000	13,36	13,36
<i>Asterionella japonica</i>	140.000	11,27	24,63
<i>Skeletonema costatum</i>	134.000	10,79	35,42
<i>Dimerogramma minor</i>	131.000	10,54	45,96
<i>Oscillatoria chlorina</i>	82.200	6,62	52,58
<i>Biddulphia aurita</i>	67.300	5,42	58,00
<i>Chaetoceros radians</i>	51.300	4,13	62,13
<i>Melosira sulcata</i>	48.400	3,90	66,03
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	47.800	3,85	69,87
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	46.200	3,72	73,59
<i>Sc. quadricauda</i>	43.100	3,47	77,06
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	26.700	2,15	79,21
<i>Asterionella kariana</i>	22.400	1,80	81,01
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	19.600	1,58	82,59
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	18.900	1,52	84,11
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	16.400	1,32	85,43
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	15.300	1,23	86,67
<i>Scenedesmus incrassatulus</i>	15.300	1,23	87,90

TABEL 87/32a - Oostende 1971 - Eb

VII Bodem

M.T. = 1.241.000

A.S. = 98

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Rhaphoneis surirella</i>	11.800	0,950	88,85
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	10.900	0,877	89,72
<i>Actinoptychus undulatus</i>	9.110	0,733	90,46

TABEL 87/33 - Oostende 1971 - Eb

VIII Oppervlak

M.T. = 1.895.000

A.S. = 119

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	288.000	15,18	15,18
<i>Thalassiosira decipiens</i>	180.000	9,49	24,66
<i>Skeletonema costatum</i>	178.000	9,38	34,04
<i>Dimerogramma minor</i>	128.000	6,75	40,79
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	122.000	6,43	47,22
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	118.000	6,22	53,44
<i>Asterionella japonica</i>	103.000	5,43	58,87
<i>Biddulphia aurita</i>	88.700	4,67	63,54
<i>Chaetoceros radians</i>	86.900	4,58	68,12
<i>Oscillatoria chlorina</i>	67.800	3,57	71,69
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	66.200	3,49	75,19
<i>Melosira sulcata</i>	56.200	2,96	78,14
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	46.900	2,47	80,62
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	46.200	2,43	83,05
<i>Melosira nummuloides</i>	37.100	1,95	85,01
<i>Pyrobotrys minima</i>	26.700	1,41	86,41
<i>Rhaphoneis surirella</i>	18.700	0,985	87,40
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	15.100	0,796	88,19
<i>Pyrobotrys elongata</i>	14.200	0,748	88,94
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	12.700	0,669	89,61
<i>Actinastrum hantzschii</i>	12.400	0,653	90,26

TABEL 87/34 - Oostende 1971 - Eb

VIII Bodem

M.T. = 1.335.000

A.S. = 113

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Chaetoceros radians</i>	208.000	15,58	15,58
<i>Thalassiosira decipiens</i>	150.000	11,23	26,81
<i>Dimerogramma minor</i>	140.000	10,49	37,30
<i>Skeletonema costatum</i>	120.000	8,99	46,29
<i>Melosira sulcata</i>	85.800	6,43	52,71
<i>Biddulphia aurita</i>	84.200	6,31	59,02
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	60.000	4,49	63,51
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	57.500	4,31	67,82
<i>Oscillatoria chlorina</i>	56.700	4,25	72,07
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	39.800	2,98	75,05
<i>Asterionella japonica</i>	35.600	2,67	77,72
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	34.400	2,58	80,29
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	23.500	1,76	82,05
<i>Rhaphoneis surirella</i>	18.000	1,35	83,40
<i>Scenedesmus incrassatulus</i>	16.900	1,27	84,67
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	16.400	1,23	85,89
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	15.800	1,18	87,08
<i>Actinoptychus undulatus</i>	15.800	1,18	88,26
<i>Asterionella kariana</i>	12.200	0,914	89,18
<i>Melosira nummuloides</i>	9.780	0,732	89,91
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	8.220	0,616	90,52

TABEL 87/35 - Oostende 1971 - Eb

IX Oppervlak

M.T. = 1.160.000

A.S. = 89

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	282.000	24,31	24,31
<i>Dimerogramma minor</i>	138.000	11,90	36,20
<i>Thalassiosira decipiens</i>	126.000	10,86	47,06
<i>Melosira sulcata</i>	84.400	7,27	54,34
<i>Biddulphia aurita</i>	63.200	5,45	59,79
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	53.600	4,62	64,41
<i>Chaetoceros radians</i>	44.000	3,79	68,20

TABEL 87/35a - Oostende 1971 - Eb

IX Oppervlak

M.T. = 1.160.000

A.S. = 89

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	42.400	3,65	71,86
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	28.800	2,48	74,34
<i>Asterionella japonica</i>	24.000	2,07	76,41
<i>Rhaphoneis surirella</i>	22.000	1,90	78,30
<i>Oscillatoria chlorina</i>	20.000	1,72	80,03
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	20.000	1,72	81,75
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	19.600	1,69	83,44
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	17.600	1,52	84,96
<i>Asterionella kariana</i>	17.200	1,48	86,44
<i>Actinoptychus undulatus</i>	13.200	1,14	87,58
<i>Crucigenia quadrata</i>	8.800	0,759	88,34
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	8.000	0,690	89,03
<i>Rhizosolenia imbricata</i> var. <i>shrubsolei</i>	7.200	0,621	89,65
<i>Chroomonas salina</i>	6.800	0,586	90,23

TABEL 87/36 - Oostende 1971 - Eb

IX Bodem

M.T. = 623.000

A.S. = 66

1971	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	104.000	16,69	16,69
<i>Thalassiosira decipiens</i>	102.000	16,37	33,06
<i>Dimerogramma minor</i>	72.400	11,62	44,68
<i>Melosira sulcata</i>	69.200	11,11	55,79
<i>Chaetoceros radians</i>	53.600	8,60	64,39
<i>Biddulphia aurita</i>	41.600	6,68	71,07
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	35.600	5,71	76,78
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	17.600	2,82	79,61
<i>Actinoptychus undulatus</i>	17.200	2,76	82,37
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	11.200	1,80	84,17
<i>Rhaphoneis surirella</i>	10.400	1,67	85,83
<i>Asterionella japonica</i>	10.000	1,60	87,44
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	7.200	1,16	88,60
<i>Rhizosolenia imbricata</i> var. <i>shrubsolei</i>	6.200	0,995	89,59
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	6.000	0,963	90,55

TABEL 88/1 - Oostende 1973-74 - Vloed

I Oppervlak

M.T. = 5.494.000

A.S. = 133

1973-74	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
Chryso-flagellatae	1.619.000	29,47	29,47
Skeletonema costatum	1.112.000	20,24	49,70
Dictyosphaerium pulchellum	765.000	13,92	63,63
Dactylococcopsis raphidioides	398.000	7,24	70,87
Scenedesmus dimorphus	348.000	6,33	77,20
Ankistrodesmus falcatus	269.000	4,90	82,10
Cyclotella meneghiniana	196.000	3,57	85,67
Oscillatoria chlorina	172.000	3,13	88,80
Scenedesmus quadricauda	109.000	1,98	90,78
Dimerogramma minor	58.200	1,06	91,84

TABEL 88/2 - Oostende 1973-74 - Vloed

I Bodem

M.T. = 4.859.000

A.S. = 141

1973-74	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
Skeletonema costatum	2.363.000	48,44	48,44
Chryso-flagellatae	927.000	19,00	67,44
Oscillatoria chlorina	323.000	6,62	74,07
Dactylococcopsis raphidioides	163.000	3,34	77,41
Cyclotella meneghiniana	135.000	2,77	80,18
Scenedesmus dimorphus	129.000	2,64	82,82
Dictyosphaerium pulchellum	118.000	2,42	85,24
Thalassiosira decipiens	110.000	2,25	87,49
Dimerogramma minor	98.000	2,01	89,50
Ankistrodesmus falcatus	91.900	1,88	91,39

TABEL 88/3 - Oostende 1973-74 - Vloed

II Oppervlak

M.T. = 5.257.000

A.S. = 145

1973-74	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
Skeletonema costatum	1.485.000	28,21	28,21
Chryso-flagellatae	1.267.000	24,07	52,29
Oscillatoria chlorina	522.000	9,92	62,21

TABEL 88/3a - Oostende 1973-74 - Vloed

II Oppervlak

M.T. = 5.257.000

A.S. = 145

1973-74	M.T.	% M.T.	≤ % M.T.
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	312.000	5,93	68,13
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	277.000	5,26	73,40
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	271.000	5,15	78,55
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	206.000	3,91	82,46
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	171.000	3,25	85,71
<i>Asterionella japonica</i>	103.000	1,96	87,67
<i>Thalassiosira decipiens</i>	92.500	1,76	89,42
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	88.800	1,69	91,11
<i>Dimerogramma minor</i>	80.900	1,54	92,65

TABEL 88/4 - Oostende 1973-74 - Vloed

II Bodem

M.T. = 4.393.000

A.S. = 142

1973-74	M.T.	% M.T.	≤ % M.T.
<i>Chryso-flagellatae</i>	1.776.000	40,31	40,31
<i>Skeletonema costatum</i>	876.000	19,88	60,20
<i>Oscillatoria chlorina</i>	347.000	7,88	68,08
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	213.000	4,83	72,91
<i>Thalassiosira decipiens</i>	141.000	3,20	76,11
<i>Dimerogramma minor</i>	122.000	2,77	78,88
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	118.000	2,68	81,56
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	99.900	2,27	83,83
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	87.800	1,99	85,82
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	79.200	1,80	87,62
<i>Asterionella japonica</i>	63.300	1,44	89,06
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	54.900	1,25	90,30
<i>Rhaphoneis ampiceros</i>	48.200	1,09	91,40
<i>Euglena</i> sp.	47.700	1,08	92,48
<i>Melosira sulcata</i>	44.100	1,00	93,48

TABEL 88/5 - Oostende 1973-74 - Vloed

III Oppervlak

M.T. = 5.975.000

A.S. = 140

1973-74	M.T.	% M.T.	≤ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	1.879.000	31,38	31,38
<i>Oscillatoria chlorina</i>	1.302.000	21,74	53,12
<i>Chryso-flagellatae</i>	1.004.000	16,77	69,89
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	238.000	3,97	73,86
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	227.000	3,79	77,65
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	189.000	3,16	80,81
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	155.000	2,59	83,40
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	144.000	2,40	85,80
<i>Dimerogramma minor</i>	109.000	1,82	87,62
<i>Asterionella japonica</i>	108.000	1,80	89,43
<i>Distigma proteus</i>	95.800	1,60	91,03
<i>Thalassiosira decipiens</i>	80.500	1,34	92,37
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	73.400	1,23	93,60

TABEL 88/6 - Oostende 1973-74 - Vloed

III Bodem

M.T. = 6.606.000

A.S. = 148

1973-74	M.T.	% M.T.	≤ % M.T.
<i>Chryso-flagellatae</i>	3.342.000	50,46	50,46
<i>Skeletonema costatum</i>	1.388.000	20,96	71,42
<i>Oscillatoria chlorina</i>	448.000	6,76	78,19
<i>Dimerogramma minor</i>	200.000	3,02	81,21
<i>Thalassiosira decipiens</i>	136.000	2,05	83,26
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	135.000	2,04	85,30
<i>Asterionella japonica</i>	135.000	2,04	87,34
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	80.000	1,21	88,55
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	75.400	1,14	89,68
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	73.000	1,10	90,79
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	72.800	1,10	91,89

TABEL 88/7 - Oostende 1973-74 - Vloed

IV Oppervlak

M.T. = 5.525.000

A.S. = 152

1973-74	M.T.	% M.T.	≤ % M.T.
<i>Chryso-flagellatae</i>	1.372.000	24,70	24,70
<i>Skeletonema costatum</i>	1.208.000	21,74	46,44
<i>Oscillatoria chlorina</i>	847.000	15,25	61,69
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	505.000	9,09	70,78
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	238.000	4,28	75,06
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	209.000	3,76	78,82
<i>Nitzschia longissima</i>	147.000	2,65	81,47
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	138.000	2,48	83,95
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	135.000	2,43	86,38
<i>Dimerogramma minor</i>	101.000	1,82	88,20
<i>Asterionella japonica</i>	86.800	1,56	89,76
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	78.200	1,41	91,17
<i>Thalassiosira decipiens</i>	69.100	1,24	92,41

TABEL 88/8 - Oostende 1973-74 - Vloed

IV Bodem

M.T. = 3.971.000

A.S. = 139

1973-74	M.T.	% M.T.	≤ % M.T.
<i>Chryso-flagellatae</i>	1.196.000	30,02	30,02
<i>Skeletonema costatum</i>	1.176.000	29,52	59,54
<i>Dimerogramma minor</i>	228.000	5,72	65,26
<i>Thalassiosira decipiens</i>	196.000	4,92	70,18
<i>Oscillatoria chlorina</i>	193.000	4,84	75,02
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	140.000	3,51	78,54
<i>Asterionella japonica</i>	106.000	2,66	81,20
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	97.400	2,44	83,64
<i>Biddulphia aurita</i>	79.800	2,00	85,65
<i>Melosira sulcata</i>	77.400	1,94	87,59
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	66.200	1,66	89,25
<i>Nitzschia longissima</i>	55.500	1,39	90,64
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	52.800	1,32	91,97
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	49.700	1,25	93,22
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	40.300	1,01	94,23

TABEL 88/9 - Oostende 1973-74 - Vloed

V Oppervlak

M.T. = 4.335.000

A.S. = 145

1973-74	M.T.	% M.T.	≤ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	985.000	22,65	22,65
<i>Chryso-flagellatae</i>	868.000	19,96	42,62
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	388.000	8,92	51,54
<i>Oscillatoria chlorina</i>	346.000	7,96	59,50
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	216.000	4,97	64,47
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	197.000	4,53	69,00
<i>Dimerogramma minor</i>	179.000	4,12	73,12
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	176.000	4,05	77,16
<i>Nitzschia longissima</i>	155.000	3,56	80,73
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	147.000	3,38	84,11
<i>Thalassiosira decipiens</i>	93.500	2,15	86,26
<i>Asterionella japonica</i>	78.000	1,79	88,06
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	72.000	1,66	89,71
<i>Distigma proteus</i>	56.700	1,30	91,02
<i>Biddulphia aurita</i>	45.400	1,04	92,06

TABEL 88/10 - Oostende 1973-74 - Vloed

V Bodem

M.T. = 2.452.000

A.S. = 139

1973-74	M.T.	% M.T.	≤ % M.T.
<i>Chryso-flagellatae</i>	685.000	27,88	27,88
<i>Dimerogramma minor</i>	337.000	13,72	41,60
<i>Skeletonema costatum</i>	219.000	8,91	50,51
<i>Thalassiosira decipiens</i>	179.000	7,29	57,79
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	148.000	6,02	63,82
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	122.000	4,97	68,78
<i>Biddulphia aurita</i>	112.000	4,56	73,34
<i>Asterionella japonica</i>	94.900	3,86	77,20
<i>Melosira sulcata</i>	90.600	3,69	80,89
<i>Oscillatoria chlorina</i>	80.800	3,29	84,18
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	50.200	2,04	86,22
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	44.300	1,80	88,03
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	36.100	1,47	89,50
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	29.000	1,18	90,68
<i>Rhizosolenia setigera</i>	26.500	1,08	91,75

TABEL 88/11 - Oostende 1973-74 - Vloed

VI Oppervlak

M.T. = 3.693.000

A.S. = 134

1973-74	M.T.	% M.T.	≤ % M.T.
<i>Chryso-flagellatae</i>	785.000	21,20	21,20
<i>Skeletonema costatum</i>	671.000	18,12	39,31
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	382.000	10,31	49,62
<i>Oscillatoria chlorina</i>	285.000	7,70	57,32
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	218.000	5,89	63,21
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	182.000	4,91	68,12
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	172.000	4,64	72,76
<i>Nitzschia longissima</i>	156.000	4,21	76,98
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	144.000	3,89	80,86
<i>Dimerogramma minor</i>	112.000	3,02	83,89
<i>Thalassiosira decipiens</i>	78.800	2,13	86,01
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	73.900	2,00	88,01
<i>Asterionella japonica</i>	53.400	1,44	89,45
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	39.800	1,07	90,53
<i>Biddulphia aurita</i>	39.600	1,07	91,60

TABEL 88/12 - Oostende 1973-74 - Vloed

VI Bodem

M.T. = 3.827.000

A.S. = 127

1973-74	M.T.	% M.T.	≤ % M.T.
<i>Chryso-flagellatae</i>	2.077.000	54,21	54,21
<i>Dimerogramma minor</i>	367.000	9,58	63,79
<i>Skeletonema costatum</i>	254.000	6,63	70,42
<i>Thalassiosira decipiens</i>	193.000	5,04	75,46
<i>Oscillatoria chlorina</i>	132.000	3,45	78,90
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	108.000	2,82	81,72
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	105.000	2,74	84,46
<i>Biddulphia aurita</i>	89.400	2,33	86,79
<i>Melosira sulcata</i>	66.100	1,73	88,52
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	53.100	1,39	89,90
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	52.000	1,36	91,26
<i>Asterionella japonica</i>	41.000	1,07	92,33

TABEL 88/13 - Oostende 1973-74 - Eb

I Oppervlak

M.T. = 4.223.000

A.S. = 140

1973-74	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	1.918.000	45,26	45,26
<i>Chryso-flagellatae</i>	421.000	9,94	55,20
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	297.000	7,01	62,21
<i>Oscillatoria chlorina</i>	228.000	5,38	67,59
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	149.000	3,52	71,11
<i>Nitzschia longissima</i>	142.000	3,35	74,46
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	122.000	2,88	77,34
<i>Distigma proteus</i>	107.000	2,52	79,86
<i>Thalassiosira decipiens</i>	101.000	2,38	82,25
<i>Dimerogramma minor</i>	91.100	2,15	84,40
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	87.800	2,07	86,47
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	67.700	1,60	88,07
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	65.900	1,55	89,62
<i>Chlamydomonas</i> sp.	51.200	1,21	90,83
<i>Asterionella japonica</i>	49.000	1,16	91,99
<i>Biddulphia aurita</i>	45.000	1,06	93,05

TABEL 88/14 - Oostende 1973-74 - Eb

I Bodem

M.T. = 2.984.000

A.S. = 137

1973-74	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Chryso-flagellatae</i>	1.221.000	40,90	40,90
<i>Skeletonema costatum</i>	332.000	11,12	52,03
<i>Dimerogramma minor</i>	330.000	11,06	63,08
<i>Thalassiosira decipiens</i>	223.000	7,47	70,55
<i>Asterionella japonica</i>	123.000	4,12	74,67
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	79.700	2,67	77,34
<i>Oscillatoria chlorina</i>	77.100	2,58	79,92
<i>Biddulphia aurita</i>	75.800	2,54	82,46
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	68.500	2,29	84,76
<i>Melosira sulcata</i>	66.800	2,24	87,00
<i>Chaetoceros radians</i>	57.000	1,91	88,91
<i>Nitzschia longissima</i>	32.800	1,10	90,00

TABEL 88/15 - Oostende 1973-74 - Eb

II Oppervlak

M.T. = 3.479.000

A.S. = 136

1973-74	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	1.465.000	42,05	42,05
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	306.000	8,78	50,83
<i>Nitzschia longissima</i>	279.000	8,01	58,83
<i>Oscillatoria chlorina</i>	272.000	7,81	66,64
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	200.000	5,74	72,38
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	134.000	3,85	76,23
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	128.000	3,67	79,90
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	100.000	2,87	82,77
<i>Thalassiosira decipiens</i>	93.300	2,68	85,45
<i>Distigma proteus</i>	71.100	2,04	87,49
<i>Dimerogramma minor</i>	65.200	1,87	89,36
<i>Biddulphia aurita</i>	50.500	1,45	90,81
<i>Chryso-flagellatae</i>	36.300	1,04	91,85

TABEL 88/16 - Oostende 1973-74 - EB

II Bodem

M.T. = 2.876.000

A.S. = 138

1973-74	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Chryso-flagellatae</i>	829.000	28,77	28,77
<i>Skeletonema costatum</i>	644.000	22,35	51,11
<i>Dimerogramma minor</i>	238.000	8,26	59,37
<i>Thalassiosira decipiens</i>	218.000	7,56	66,94
<i>Chaetoceros radians</i>	102.000	3,54	70,48
<i>Biddulphia aurita</i>	92.100	3,20	73,67
<i>Asterionella japonica</i>	91.200	3,16	76,84
<i>Oscillatoria chlorina</i>	84.600	2,94	79,77
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	78.300	2,72	82,49
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	68.200	2,37	84,86
<i>Melosira sulcata</i>	58.000	2,01	86,87
<i>Nitzschia longissima</i>	55.200	1,92	88,78
<i>Distigma proteus</i>	30.000	1,04	89,82
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	28.100	0,975	90,80

TABEL 88/17 - Oostende 1973-74 - Eb

III Oppervlak

M.T. = 3.381.000

A.S. = 138

1973-74	M.T.	% M.T.	≤ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	1.375.000	40,56	40,56
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	282.000	8,32	48,88
<i>Nitzschia longissima</i>	266.000	7,85	56,73
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	187.000	5,52	62,24
<i>Oscillatoria chlorina</i>	142.000	4,19	66,43
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	142.000	4,19	70,62
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	124.000	3,66	74,28
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	110.000	3,24	77,53
<i>Distigma proteus</i>	108.000	3,19	80,71
<i>Thalassiosira decipiens</i>	88.300	2,60	83,32
<i>Dimerogramma minor</i>	70.800	2,09	85,40
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	64.300	1,90	87,30
<i>Chryso-flagellatae</i>	58.000	1,71	89,01
<i>Biddulphia aurita</i>	43.900	1,29	90,31

TABEL 88/18 - Oostende 1973-74 - Eb

III Bodem

M.T. = 2.003.000

A.S. = 137

1973-74	M.T.	% M.T.	≤ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	608.000	30,34	30,34
<i>Dimerogramma minor</i>	200.000	9,98	40,32
<i>Chryso-flagellatae</i>	167.000	8,33	48,65
<i>Thalassiosira decipiens</i>	152.000	7,58	56,24
<i>Asterionella japonica</i>	100.000	4,99	61,23
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	95.400	4,76	65,99
<i>Oscillatoria chlorina</i>	86.200	4,30	70,29
<i>Biddulphia aurita</i>	81.400	4,06	74,35
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	53.800	2,68	77,04
<i>Distigma proteus</i>	53.600	2,67	79,71
<i>Melosira sulcata</i>	39.800	1,99	81,70
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	35.100	1,75	83,45
<i>Chaetoceros radians</i>	32.600	1,63	85,07
<i>Nitzschia longissima</i>	29.000	1,45	86,52

TABEL 88/18a - Oostende 1973-74 - Eb

III Bodem

M.T. = 2.003.000

A.S. = 137

1973-74	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	24.400	1,22	87,74
<i>Nitzschia seriata</i>	22.300	1,11	88,85
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	19.800	0,988	89,84
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	19.800	0,988	90,83

TABEL 88/19 - Oostende 1973-74 - Eb

IV Oppervlak

M.T. = 3.905.000

A.S. = 135

1973-74	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	1.871.000	47,90	47,90
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	252.000	6,45	54,35
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	239.000	6,12	60,47
<i>Nitzschia longissima</i>	190.000	4,86	65,33
<i>Oscillatoria chlorina</i>	170.000	4,35	69,68
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	156.000	3,99	73,68
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	152.000	3,89	77,57
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	139.000	3,56	81,13
<i>Distigma proteus</i>	120.000	3,07	84,20
<i>Thalassiosira decipiens</i>	86.600	2,22	86,41
<i>Dimerogramma minor</i>	67.300	1,72	88,14
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	52.200	1,34	89,47
<i>Asterionella japonica</i>	44.100	1,13	90,60
<i>Nitzschia fasciculata</i>	41.900	1,07	91,68
<i>Biddulphia aurita</i>	40.500	1,04	92,71

TABEL 88/20 - Oostende 1973-74 - Eb

IV Bodem

M.T. = 1.919.000

A.S. = 143

1973-74	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	628.000	32,72	32,72
<i>Dimerogramma minor</i>	163.000	8,49	41,21
<i>Thalassiosira decipiens</i>	150.000	7,81	49,03
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	97.000	5,05	54,08

TABEL 88/20a - Oostende 1973-74 - Eb

IV Bodem

M.T. = 1.919.000

A.S. = 143

1973-74	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Oscillatoria chlorina</i>	90.000	4,69	58,77
<i>Asterionella japonica</i>	82.600	4,30	63,07
<i>Biddulphia aurita</i>	78.100	4,07	67,14
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	62.000	3,23	70,37
<i>Distigma proteus</i>	61.800	3,22	73,59
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	52.400	2,73	76,32
<i>Nitzschia longissima</i>	46.600	2,43	78,75
<i>Chryso-flagellatae</i>	37.300	1,94	80,69
<i>Pyrrophyta-sporen</i>	36.800	1,92	82,61
<i>Melosira sulcata</i>	35.500	1,85	84,46
<i>Chaetoceros radians</i>	29.800	1,55	86,01
<i>Nitzschia seriata</i>	26.900	1,40	87,41
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	26.500	1,38	88,79
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	26.100	1,36	90,15
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	25.100	1,31	91,46

TABEL 88/21 - Oostende 1973-74 - Eb

V Oppervlak

M.T. = 3.878.000

A.S. = 124

1973-74	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	1.388.000	35,67	35,67
<i>Chryso-flagellatae</i>	423.000	10,87	46,54
<i>Distigma proteus</i>	380.000	9,77	56,31
<i>Nitzschia longissima</i>	231.000	5,94	62,24
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	179.000	4,60	66,85
<i>Thalassiosira decipiens</i>	169.000	4,34	71,19
<i>Oscillatoria chlorina</i>	154.000	3,96	75,15
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	139.000	3,57	78,72
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	130.000	3,34	82,06
<i>Dimerogramma minor</i>	91.700	2,36	84,42
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	84.000	2,16	86,58
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	75.800	1,95	88,52
<i>Biddulphia aurita</i>	67.000	1,72	90,25

TABEL 88/21a - Oostende 1973-74 - Eb

V Oppervlak

M.T. = 3.878.000

A.S. = 124

1973-74	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	53.200	1,37	91,61
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	40.900	1,05	92,66
<i>Asterionella japonica</i>	39.400	1,01	93,68

TABEL 88/22 - Oostende 1973-74 - Eb

V Bodem

M.T. = 1.789.000

A.S. = 133

1973-74	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	586.000	32,70	32,70
<i>Distigma proteus</i>	148.000	8,26	40,96
<i>Dimerogramma minor</i>	146.000	8,15	49,10
<i>Thalassiosira decipiens</i>	118.000	6,58	55,69
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	93.800	5,23	60,92
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	77.300	5,31	65,24
<i>Asterionella japonica</i>	74.300	4,15	69,38
<i>Nitzschia longissima</i>	54.300	3,03	72,41
<i>Biddulphia aurita</i>	49.800	2,78	75,19
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	46.600	2,60	77,79
<i>Rhaphoneis amphiceros</i>	36.600	2,04	79,83
<i>Oscillatoria chlorina</i>	36.300	2,02	81,86
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	34.700	1,94	83,79
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	32.800	1,83	85,62
<i>Melosira sulcata</i>	25.700	1,43	87,06
<i>Nitzschia seriata</i>	22.800	1,27	88,33
<i>Pyrrophyta-sporen</i>	22.200	1,24	89,57
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	21.700	1,21	90,78

TABEL 88/23 - Oostende 1973-74 - Eb

VI Oppervlak

M.T. = 3.640.000

A.S. = 129

1973-74	M.T.	% M.T.	Σ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	1.655.000	45,35	45,35
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	266.000	7,29	52,63

TABEL 88/23a - Oostende 1973-74

VI Oppervlak

M.T. = 3.640.000

A.S. = 129

1973-74	M.T.	% M.T.	≤ % M.T.
<i>Nitzschia longissima</i>	244.000	6,69	59,32
<i>Distigma proteus</i>	171.000	4,68	64,01
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	156.000	4,27	68,28
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	137.000	3,75	72,03
<i>Oscillatoria chlorina</i>	122.000	3,34	75,38
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	106.000	2,90	78,28
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	97.900	2,68	80,96
<i>Dimerogramma minor</i>	88.800	2,43	83,40
<i>Nitzschia lanceolata</i>	70.900	1,94	85,34
<i>Thalassiosira decipiens</i>	62.900	1,72	87,06
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	51.300	1,41	88,47
<i>Asterionella japonica</i>	39.700	1,09	89,56
<i>Coelastrum proboscideum</i>	39.600	1,08	90,64
<i>Navicula cryptocephala</i>	39.200	1,07	91,72

TABEL 88/24 - Oostende 1973-74

VI Bodem

M.T. = 3.304.000

A.S. = 128

1973-74	M.T.	% M.T.	≤ % M.T.
<i>Skeletonema costatum</i>	1.399.000	42,25	42,25
<i>Chryso-flagellatae</i>	314.000	9,48	51,73
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	221.000	6,67	58,41
<i>Nitzschia longissima</i>	199.000	6,01	64,42
<i>Distigma proteus</i>	178.000	5,38	69,79
<i>Oscillatoria chlorina</i>	101.000	3,05	72,84
<i>Dactylococcopsis raphidioides</i>	97.900	2,96	75,80
<i>Scenedesmus dimorphus</i>	82.400	2,49	78,29
<i>Dimerogramma minor</i>	79.000	2,39	80,67
<i>Thalassiosira decipiens</i>	74.800	2,26	82,93
<i>Ankistrodesmus falcatus</i>	73.000	2,20	85,14
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i>	68.800	2,08	87,21
<i>Scenedesmus quadricauda</i>	53.400	1,61	88,83
<i>Asterionella japonica</i>	53.000	1,60	90,43
<i>Cryptomonas erosa</i>	37.100	1,12	91,55

