Rijkswaterstaat
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Toelichting bij de Vegetatiekartering Westerschelde 2010

Op basis van false colour-luchtfoto's 1:5000

Water, wegen, werken, Rijkswaterstaat

M.E. Tolman & D.P. Pranger

April 2012

Toelichting bij de Vegetatiekartering Westerschelde 2010

Op basis van false colour-luchtfoto's 1:5.000

Datum	21 juni 2012
Status	Definitief
Versienr.	1.0

COLOFON

Opdrachtgever	Rijkswaterstaat Water Dienst
Contactpersoon	Mervyn Roos
Projectnummer	RWS-DID: 929859_5
Projectleiding DID	J. Buiks
Projectleiding Bureau	EFTAS - G. van den Berg, EGG consult – M.E. Tolman
Luchtfotografie	Fugro-BKS Limited, oktober 2010
Luchtfoto-interpretatie	EGG consult – M.E. Tolman & D.P. Pranger
Veldwerk	EGG consult – D.P. Pranger, M.E. Tolman & M. Jongman
Opbouw digitaal bestand	EGG consult – M.E. Tolman & D.P. Pranger
Kaartvervaardiging	EFTAS - G. van den Berg
Topografie	Top 10 vector bestand Topografische Dienst te Emmen
Auteur(s)	EGG consult – M.E. Tolman & D.P. Pranger
Ontwerp voorpagina	RWS-DID, Delft
Foto voorpagina	Marlies Tolman
Druk	RWS-DID, Delft
Uitgave	RWS – DID Postbus 5023 2600 GA Delft telefoon: 015-2757575 e-mail: servicedesk-data@rws.nl

INHOUD

1 INLEIDING 9

1.1 Het VEGWAD-programma 9
1.2 Doel van de kartering 9
1.3 Beschrijving van de gekarteerde gebieden 10
1.4 Leeswijzer 12

2 METHODEN 13

2.1 Algemeen 13
2.2 Luchtfoto-interpretatie 14
2.2.1 Algemeen 14
2.2.2 Landschapsgeleide en Fotogeleide methode 14
2.2.3 Bestandsopbouw 15
2.2.4 Veldkaarten 15
2.2.5 Kartering van droge duinen 16
2.3 Veldwerk 17
2.4 Verwerking 19
2.4.1 Data invoer opnamen en vlakbeschrijvingen 19
2.4.2 Aanpassen grenzen op basis van veldwerk 19
2.4.3 Classificatietabel 20
2.4.4 (Her)interpretatie en Legendamatrix 20
2.4.5 Definitieve kaarten 21
2.5 Foutendiscussie & betrouwbaarheid 21

3 VEGETATIE 23

3.1 Algemeen 23
3.2 Beschrijving vegetatietypen 25
3.3 Watervegetaties 26
3.4 Embryonale duintjes en stranden 27
3.5 Pionierzone (brakke) schorren 29
3.6 Lage (brakke) kwelder 43
3.7 Middenhoge (brakke) kwelder 58
3.8 Hoge kwelder 77
3.9 Nitrofiele standplaatsen 100
3.10 Duinvegetaties 104

4 AFGELEIDE PRODUCTEN 105

4.1 Kaart met Grove standaard typen (GST) 105
4.2 Vegetatiezoneringskaart 105
4.3 De vegetatiestructuurkaart 105
4.4 De Habitatkaart 105
4.5 Kaart Kaderrichtlijn Watervegetaties 106
4.6 Kaart met landelijk bedreigde plantengemeenschappen 106

5 LEGENDA 107

5.1 Toelichting op de legenda-eenheden van de vegetatiekaart 107
5.2 Toelichting op de legenda-eenheden van de vegetatiekaart met Grove standaard typen (GST) 107

5.3 Toelichting op de legenda-eenheden van de vegetatiezoneringskaart 108
5.4 Toelichting op de legenda-eenheden van de vegetatiestructuurkaart..... 109
5.5 Toelichting op de legenda-eenheden van de habitatkaart. 109
5.6 Toelichting op de legenda-eenheden van de kaart met Kaderrichtlijn watervegetaties. 110
5.7 Toelichting op de legenda-eenheden van de kaart met Landelijk bedreigde vegetatietypen. 110

6 LITERATUUR..... 112

Bijlagen

Bijlage 1. Metadata

Bijlage 2. Opnamenlocatiekaart

Bijlage 3. Classificatietabellen:
- a. Watervegetaties, embryonale duintjes en pionierzone
- b. Lage kwelder
- c. Middenhoge kwelder
- d. Brakke kwelder
- e. Hoge kwelder
- f. Nitrofiele standplaatsen en droge duinen

Bijlage 4. Vegetatiekaart

Bijlage 5. Matrixlegenda's
- a. Kaal, watervegetatie en (brakke) pionierzone
- b. Vegetatie van de (brakke) lage kwelder
- c. Vegetatie van de (brakke) middelhoge kwelder
- d. Vegetatie van de hoge kwelder
- e. Vegetatie van de nitrofiele kwelder en droge duinen

Bijlage 6. Vegetatiekaart met Grove Standaard typen (GST)

Bijlage 7. Vegetatiezoneringskaart

Bijlage 8. Vegetatiestructuurkaart

Bijlage 9. Habitattypenkaart

Bijlage 10. Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, kwelder)

Bijlage 11. Kaart met landelijk bedreigde vegetatietypen

Bijlage 12. Overzicht aantal vlakken en oppervlakten vegetaties
- a. Salt08-typen
- b. Grove Standaard-eenheden

Bijlage 13. Overzicht aantal vlakken en oppervlakten afgeleide kaarten
- a. Vegetatiezonering

b. Vegetatiestructuur
c. Habitattypen
d. KRW-typen
e. Landelijk bedreigde plantengemeenschappen

1 INLEIDING

1.1 Het VEGWAD-programma

Rijkswaterstaat (RWS-DID) voert sinds het midden van de jaren '70 van de afgelopen eeuw vegetatiekarteringen uit van de Nederlandse kwelders en schorren. Dit om de ecologische toestand van de natte beheersgebieden in kaart te brengen. Om de kwalitatieve en kwantitatieve situatie van de kwelder vlakdekkend in beeld te brengen zijn vegetatiekarteringen uitermate geschikt. Sinds 1984 zijn deze karteringen opgenomen in een door de Meetkundige Dienst van RWS en de regionale Waddenzeedirecties van RWS ontwikkeld monitoringsprogramma VEGWAD: 'monitoring van vegetatie-ontwikkelingen in de Waddenzee en op de Waddeneilanden'. Doel van dit programma is de vegetatieontwikkeling op de schorren, kwelders en duinen van het Waddengebied regelmatig te volgen ten behoeve van de:

- begeleiding van lopende programma's
- begeleiding van plannen voor beheersmaatregelen; en
- voorbereiding van beheers- en beleidskeuzen

Het VEGWAD-programma maakt deel uit van het programma 'Biologische monitoring zoute rijkswateren' en valt binnen MWTL (Monitoring der Waterstaatkundige Toestand des Lands), een landelijk monitoring programma waarin de fysische, chemische en biologische toestand van de rijkswateren wordt gevolgd. Via dit programma worden de ontwikkeling van schorren en kwelders gevolgd ten behoeve van het waterbeleid. In dit waterbeleid, zoals vastgelegd in de Derde Nota Waterhuishouding (Tweede Kamer, 1989) en de Achtergrondnota Toekomst voor Water (Rijkswaterstaat 1996), is ondermeer als doelstelling opgenomen handhaving van het kwelderareaal alsmede van de kwelderkwaliteit (vegetatiesamenstelling).
De MWTL monitoring (VEGWAD) wordt niet alleen toegepast voor de kwelder gebieden van Noord Nederland maar ook voor de schorren en gorzen van Zuidwest Nederland.

Standaard worden de vegetaties van de kwelder- en schorgebieden eens in de zes jaar gekarteerd (monitoring). Van groot belang hierbij is dat de methodiek van monitoren gelijk blijft. Hiertoe zijn door de DID richtlijnen opgesteld en vastgelegd in de Productspecificaties Vegetatiekarteringen.

1.2 Doel van de kartering

Doel van de vegetatiekartering is het vastleggen van de actuele situatie om daarmee eventuele veranderingen in tijd en ruimte in kaart te brengen. De kartering heeft een tweeledig doel:

- het in kaart brengen van de kwaliteit en aard van de vegetaties op de kwelders.
- het aanleveren van gegevens die informatie geven over de veranderingen in de vegetaties.

Om een beeld van de veranderingen van de vegetatie in tijd en ruimte te krijgen worden karteringen van verschillende jaren met elkaar vergeleken. Voorwaarde is wel dat de karteringen onderling goed vergelijkbaar zijn. Voor VEGWAD karteringen is dit zeer goed mogelijk doordat gebruik wordt gemaakt van een in 1999 opgesteld standaardvoorschrift Kwelderkarteringen waarin procedure en werkwijze zijn vastgelegd (Koppejan et al., 1999).
Daarnaast is de indeling van vegetatietypen gestandaardiseerd door het voor kwelders en schorren ontwikkelde classificatieprogrammma SALT97 (De Jong et al, 1998). Deze typologie is in 2008 vervangen door een gewijzigde versie; SALT08 (Kers, 2011). Deze nieuwe versie van de SALT-typologie is gebruikt voor de vegetatiekartering van de schorren en kwelders van de Westerschelde 2010.

Figuur 1 Overzicht van de gekarteerde gebieden in de Westerschelde.

1.3 Beschrijving van de gekarteerde gebieden

De gekarteerde gebieden liggen allen in de Westerschelde, een van west naar oost lopend zeegat. Het is het mooiste voorbeeld van een estuarium dat we in Nederland hebben en vergelijkbaar met andere Europese estuaria zoals de monding van de Theems of de Seine. In het oosten stroomt de rivier de Schelde vanuit België het zeegat in en wordt richting het westen steeds breder. Hiermee samenhangend is in de Westerschelde ook een duidelijke verandering in de zoet/zout gradiënt waarneembaar. In het oosten is de invloed van het zoete rivierwater het grootst maar gaat in westelijke richting uiteindelijk over in zout zeewater. Ook het getij laat grote verschillen zien. Zo bedraagt het getijverschil in de monding circa 3,5 m en loopt richting het oosten op tot ongeveer 5 meter.
In en langs de Westerschelde vinden een groot aantal menselijk activiteiten plaats, die een grote invloed hebben op de natuurlijke processen. Een van de belangrijkste activiteiten die van invloed is op deze processen is het baggeren van de vaargeul ten behoeve van de grote scheepvaart. De Westerschelde wordt namelijk druk bevaren door (zee-)schepen die richting de haven van Antwerpen gaan. Om de scheepvaart mogelijk te maken is de vaargeul verdiept en wordt door baggeren

constant op de gewenste diepte gehouden. Nadeel is dat door de diepere geul er meer water door heen kan stromen met een verandering in de getijslag en inundatiefrequentie als gevolg. Vooral de schorren stroomopwaarts zullen met een sterkere getijslag te maken krijgen en ook vaker overstromen. Om de eventuele negatieve effecten hiervan op de natuur te verkleinen zijn afspraken gemaakt om deze via ontpolderingsprojecten te compenseren. Een ander probleem is het storten van grote hoeveelheden baggerspecie, afkomstig van diverse infrastructurele projecten.

De totale gekarteerde oppervlakte bedraagt 3507 ha, verdeelt over 20 gebieden. In onderstaande tabel 1 is per gebied de totale gekarteerde oppervlakte per gebied voor 2011 weergegeven (1^{e} kolom). Daarnaast is per gebied de begroeide oppervlakte aan schorren voor 2011 weergegeven. Tevens zijn voor alle gebieden de oppervlakten aan begroeide schorren voor de karteringen uit 2004 (Reitsma, 2006), 1998 (Koppejan, 2000) en 1993 (Asmuth et al., 1996) opgenomen. Uit de gegevens blijkt dat het grootste deel van het oppervlak ingenomen wordt door het verdronken land van Saefthinge met circa 2400 ha (zie figuur 2).

Tabel 1 Overzicht gekarteerde deelgebieden en hun oppervlakte voor de jaren 2011, 2004 en 1998 (* is kartering van 1990 en ** is kartering van 1995).

Gebiedsnaam	**Oppervlakte begroeide schorren in ha.**			
	2011	**2004**	**1998**	**1993**
Sloehaven	34,2	30,8	31,5	29,9
Kaloot	8,5	8,0	7,8	14,9
Zuidgors	38,0	43,9	50,2	54,7
Schor bij Baarland	48,6	11,6	9,5	9,7
Biezelingsche ham	1,5	1,5	4,6	5,2
Hansweert	1,5	-	-	-
Schor bij Waarde	94,9	91,7	90,4	93,5
Schor bij Bath	42,9	42,6	44,0	49,3
Appelzak	16,2	14,7	14,0	13,4
Hooge platen	137,9	46,7	21,4	1,5
Hooge springer	272,7	129,9	66,1	-
Hoofdplaat	11,6	8,3	8,5	7,5
Paulinapolder	63,4	50,0	48,6	36,6
Terneuzen	2,2	-	-	-
Hellegatspolder	20,0	19,7	21,4	22,4
Knuitershoek	11,4	8,7	6,8	-
Baalhoek	4,9	6,1	2,1	2,9
Platen van Valkenisse	158,8	104,9	13,7	9,9
Saefthinghe	2409,9	2119,1	2078,4	2039,8 *
Sieperdaschor	128,2	105,5	105,9	92,1 **
Totalen	3507,3	2843,7	2624,9	351,4

Het verdronken land van Saefthinge is een groot schorrengebied in het oosten van de Westerschelde met een oppervlakte van circa 2400 ha. Het is het grootste brakwater-getijdegebied van West-Europa. Het gebied wordt doorsneden door een

drietal hoofdgeulen de IJskelder, Hondegat en Speelmansgat en een zeer groot aantal grote tot kleine geulen. Dagelijks loopt het gebied, evenals alle andere gebieden, tweemaal per etmaal onder water. Bij springtij en storm kan de vegetatie tot aan de zeedijk onder water staan. Alleen de stellen of stelbergen in het gebied blijven dan boven water uitsteken. Het oostelijke deel langs de zeedijk en gasdam tot aan de vogelobservatiehut wordt begraasd door runderen. Op de gasdam zijn veel konijnen aanwezig.



Figuur 2 Toponiemenkaart verdronken land van Saefthinge.

1.4 Leeswijzer

De werkwijze wordt in hoofdstuk 2 toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt de vegetatie besproken. Naast een syntaxonomisch overzicht van de aangetroffen vegetaties wordt per zone ook een beschrijving van elk aangetroffen vegetatietype gegeven. De hierbij behorende tabellen, kaarten en legenda's staan in bijlage 2 tot en met 7 en de paragraven 5.1 en 5.2.
In bijlage 4 worden de afgeleide producten zoals de vegetatiestructuurkaart en habitatkaart kort beschreven. De toelichting op deze kaarten is te vinden in de paragraven 5.3 tot en met 5.8. In hoofdstuk 6 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte literatuur.

2 METHODEN

2.1 Algemeen

De vegetatiekartering van de schor- en duinvegetaties is uitgevoerd volgens twee verschillende methoden namelijk de "Landschapsgeleide" en de "Fotogeleide" methode. Bij beide methoden wordt gebruik gemaakt van stereo gevlogen foto's die vervolgens met behulp van een Digitaal Fotogrammetrisch Systeem (DFS) worden geïnterpreteerd. De Landschapsgeleide methode (LG) is alleen toegepast voor een deel van het verdronken land van Saefthinge (zie figuur 3). Deze werkwijze wordt veelal gebruikt in grote gebieden die slecht toegankelijk zijn en waar de vegetatie minder variatie vertoont. De overige schorren en kwelders zijn gekarteerd met de Fotogeleide methode (FG). De aanwezige duinvegetaties (alle niet tot de kwelder behorende vlakken) zijn gekarteerd via de Grove Standaard Typologie (GST).

Figuur 3 Landschaps- en Fotogeleide deel verdronken land van Saefthinge.

Bij het doorlopen van de kartering zijn globaal de volgende fasen te onderscheiden:

1. interpretatie luchtfoto's via een DFS
2. digitale bestandsopbouw (lijnen), vlakken en toekenning vlaknummers
3. beschrijving foto-elementen (alleen LG-methode)
4. beschrijvingen vlakken met inhoud foto-elementen (alleen LG-methode)
5. veldkaarten met vlaklijnen, vlaknummers en orthofotomozaïek
6. veldwerk (inventarisatie vlakken en maken opnamen)
7. dataopslag in Turboveg en maken opnamenpuntenbestand in GIS

8. classificeren van vegetatie opnamen
9. doorvertaling definitieve vegetatietypen in vlakbeschrijvingen
10. aanpassen vlakgrenzen naar aanleiding van het veldwerk
11. invullen en ordenen legendamatrix
12. koppelen legendamatrix aan vlakkenbestand
13. doorvertaling SALTvegetatietypen naar afgeleide producten
14. kaartvervaardiging digitaal
15. rapportage met bijlagen.

2.2 Luchtfoto-interpretatie

2.2.1 Algemeen

Voor de vegetatiekartering van de schorrren van de Westerschelde is zowel de Landschapsgeleide (LG) als de Fotogeleide (FG) methode gebruikt. Tijdens de luchtfoto-interpretatie is gebruik gemaakt van false colour orthofotomozaïeken met een schaal van 1:5.000. Deze foto's zijn in oktober 2010 gevlogen door Fugro-BKS Limited. In totaal zijn 272 luchtfoto's gemaakt. De luchtfoto's overlappen elkaar zodat ze geschikt zijn om stereoscopisch te analyseren. Door EFTAS zijn ze zodanig aangepast dat ze in het Digitaal Fotogrammetrisch Systeem (DFS) zijn in te laden.
Tijdens de interpretatie is geen gebruik gemaakt van de Oude-Grenzen methode (Van Gennip & Jorritsma, 1999). Dit omdat met het nu gehanteerde systeem met een veel grotere nauwkeurigheid getekend kan worden dan de hiervoor gebruikte methode; stereokijker en met een inktpen tekenen op transparanten. Alle grenzen zijn dus opnieuw getekend. Wel zijn de lijnen van de vorige kartering (Reitsma, 2006) gebruikt als ruggesteun bij het bepalen van de grenzen.

2.2.2 Landschapsgeleide en Fotogeleide methode

Een groot deel van het verdronken land van Saefthinge (zie figuur 3) is geïnterpreteerd volgens de LG-methode. Dit deel is moeilijk toegankelijk vanwege het grote aantal diepe en brede kreken dat hier ligt. Bij aanvang van het veldwerk werd ook door de beheerder van het gebied, het Zeeuwse landschap, aangegeven dat de LG delen alleen onder begeleiding van een zeer ervaren gids betreden mochten worden.
Bij de LG-methode zijn eerst de foto's geanalyseerd op de aanwezige foto-elementen. Deze foto-elementen zijn beschreven aan de hand van een combinatie van kenmerken zoals kleur, textuur, structuur, positie in het landschap en dergelijke. Vervolgens is hier een overzicht van gemaakt en ter beoordeling aan de opdrachtgever voorgelegd.
Na goedkeuring is de foto-interpretatie uitgevoerd waarbij eerst de hoofdzones zijn onderscheiden en vervolgens de daarbinnen gelegen vlakken. Voor elk vlak is beschreven welke foto-elementen aanwezig waren en in welke geschatte verhoudingen (%) ze voorkomen. Uiteindelijk zijn zo alle vlakken beschreven en in veldformulieren verwerkt.

Het overige deel van het verdronken land van Saefthinge en de andere schorgebieden zijn volgens de FG-methode gekarteerd. Tijdens de foto-interpretatie worden

alleen vlakken onderscheiden op basis van kleur, textuur, structuur en dergelijke. Elk vlak krijgt een uniek vlaknummer en wordt tijdens het veldwerk beschreven.
Tijdens de interpretatie zijn tevens de locaties voor de vegetatie opnamen bepaald. Dit is gedaan om de verschillende elementen zo goed mogelijk in het veld te bemonsteren. In het veld moet van elk type minimaal 5 representatieve opnamen gemaakt worden, waarbij de locaties per element verspreid over het te karteren gebied heen liggen.

2.2.3 Bestandsopbouw

De luchtfoto's zijn digitaal aangeleverd door de RWS-DID en door EFTAS omgezet in een zodanig formaat dat zij gebruikt konden worden in een DFS, Stereo Analist. De luchtfoto's worden op het beeldscherm geanalyseerd waarbij op basis van kleur, structuur, textuur, vorm en reliëf vlakken worden onderscheiden. Via Stereo Analist wordt zo een vlaklijnenbestand opgebouwd welke in ArcGis omgezet wordt naar vlakken met een uniek vlaknummer.

Het geïnterpreteerde vlakkenbestand dient, bij een schaal van 1:5.000, aan de volgende nauwkeurigheidscriteria te voldoen:

- De afstand tussen 2 (knik)punten op een lijn bedraagt minimaal 1,5 m en maximaal 50 m
- Op alle opvallende knikpunten wordt een detailpunt geplaatst
- De afwijking tussen de getekende lijn en de daadwerkelijke grens op de luchtfoto bedraagt maximaal 1 meter
- Voor de oppervlakte grootte geldt dat vegetaties op de kwelder niet kleiner zijn dan 10 x 10 m, lintvormige vlakken niet kleiner zijn dan 5 x 20 m en GST vlakken niet kleiner zijn dan 25 x 25 m en ze bovendien niet landschapszone overschrijdend zijn.

Voor deze kartering is de Oude Grenzen-methode niet gehanteerd. Wel is de belijning van de vorige kartering gebruikt als ruggesteun voor het detailniveau van de interpretatie.

In totaal zijn 5553 vlakken onderscheiden. Hiervan zijn 5483 vlakken als een SALT-vlak getypeerd en 70 vlakken bestaan alleen uit een GST-type. In het veld zijn alle SALT-vlakken afgelopen.

2.2.4 Veldkaarten

Voor het veldwerk zijn veldkaarten gemaakt van de digitale orthofotomozaïken op A3 formaat met een schaal van 1:5.000. De veldkaarten zijn op dit format afgedrukt in verband met de leesbaarheid van de luchtfoto in het veld. Op deze kleurenkaarten zijn de vlakken met elk een uniek vlaknummer weergegeven. Via deze kaarten is in het veld eenvoudig de positie in het landschap en het vlak te bepalen. Daarnaast is het een hulpmiddel om de verhoudingen tussen vegetatietypen goed in te kunnen schatten. De vlakken met nummers zijn tevens in PDA's (Geo XT, submeter nauwkeurig) geladen. Met behulp van deze instrumenten is het nog eenvoudiger om de exacte positie te bepalen.

Daarnaast is ook een kaart gemaakt met daarop de mogelijke monsterpunten voor de te maken opnamen. De kaart is gemaakt op basis van de in 2004 en 2005 gemaakte opnamen en dient om een zo goed mogelijke verspreiding van de opnamen over het gebied te waarborgen. In het veld wordt veelal van deze locaties afgeweken, omdat het bij het maken van de opnamen belangrijker is dat de vegetatietypologie goed ondersteund wordt, dan dat de opname op een bepaalde plaats wordt genomen. Tijdens het veldwerk wordt erop gelet dat de opnamen goed verspreid over het gebied liggen en dat voldoende opnamen per vegetatietype gemaakt worden.

2.2.5 Kartering van droge duinen

Tijdens de luchtfoto-interpretatie worden vegetaties die niet tot de kwelder behoren zoals duinbegroeiingen, graslanden en valleien direct benoemd via de zogenoemde Grove Standaard Typologie, kortweg GST (Loomans & Koppejan, 2003). De werkwijze bestaat uit het tijdens de foto-interpretatie benoemen van de vegetatie per kaartvlak volgens een vaststaande sleutel (zie tabel 1). Deze methode is speciaal ontwikkeld om die delen die binnen het karteergebied niet tot de kwelder behoren snel te kunnen karteren. Zo ontstaat toch een complete kartering ondanks dat deze delen niet of incidenteel bezocht zijn. Deze methode wijkt op een aantal punten van de kwelderkartering af, zoals:

- Bij de GST-kartering vindt de toedeling achter het beeldscherm plaats volgens de in tabel 1 genoemde 4 posities.
- Bij de GST-kartering vindt een toedeling plaats op landschappelijke en structuurkenmerken in plaats van een vegetatiekundige.
- Het kleinste nog te karteren vlak bedraagt 25 x 25 m.
- De typologie wordt niet onderbouwd met vegetatieopnamen.
- Per vlak wordt alleen het dominante GST type aangegeven.
- Indien er in het vlak zowel kweldervegetaties als GST-typen (complex) voorkomen dan worden alle kweldertypen benoemd en het dominante GST type met de bedekkingen waarin ze in het vlak voorkomen.
- Bij de interpretatie zijn de horizontale en verticale structuur direct uit het fotobeeld te herleiden (stereo).
- De vochttoestand is gebaseerd op de ontstaanswijze en de huidige situatie. Hierbij wordt sterk gelet op kleurverschillen (roodkleuring).
- De processen zijn niet altijd even goed zichtbaar op de foto. Zo is overstuiving veelal goed zichtbaar aan de witte kleur. Begrazing is zichtbaar door de aanwezigheid van de dieren op de foto of de paadjes die ze maken. Maaibeheer is zichtbaar vanwege de maaisporen soms is ook het maaisel zichtbaar (afhankelijk van de gevlogen periode). Ook zijn voldoende grote aanspoelselzones of meeuwenkolonies op de foto waar te nemen.

Tabel 2. Klassen bij het gebruik van de Grove Standaard Typologie.

1e positie **horizontale structuur**		2e positie **verticale structuur**		3e positie **vocht-toestand**		4e positie **processen**	
code	**criterium**	**code**	**criterium**	**code**	**criterium**	**code**	**criterium**
k	kaal (0-5%)	**O**	0 cm Onbegroeid	**d**	Duin	**i**	geïnundeerd
o	open (5-50%)	**K**	0-30 cm Kruid/gras/heide/mos	**v**	Vallei	**g**	begraasd
h	half open (50-75%)	**G**	30-100 cm hoge Grassen			**m**	maaibeheer
g	gesloten (75-100%)	**D**	30-100 cm Laag struweel			**n**	nitrofiel
		R	>100 cm Ruigte			**o**	overstuiving
		S	1-5 m Hoog struweel				
		B	>5 m Bos				

2.3 Veldwerk

De kartering van de vegetatie vond plaats van 15 augustus − 9 september en van 25 september tot en met 5 oktober 2011. Dit valt voor het overgrote deel binnen de optimale periode die de DID heeft vastgesteld voor VEGWAD karteringen (1 juli tot 31 september). Tijdens de paar dagen die in oktober zijn gekarteerd was er geen probleem met herkenning van de vegetatietypen door afsterving.
Het weer was in de lenteperiode, de maanden maart tot en met mei, uitzonderlijk droog, warm en zeer zonnig. Vooral de neerslaghoeveelheid is in deze periode sterk achtergebleven ten opzichte van het langjarig gemiddelde respectievelijk 51 mm versus 149 mm. De zomermaanden: periode juni, juli en augustus waren relatief koel, somber met weinig zonneschijn en waren juist veel natter dan normaal. Voor Terneuzen werd in deze periode werd 340 mm gemeten tegen 224 mm normaal. De herfst (september - november) was relatief warm, zonnig en droger dan normaal respectievelijk 140 mm tegenover 243 mm. Dit kwam met name door de zeer droge november maand met 8 mm neerslag en normaal 82 mm.
In de maanden augustus en september is tweemaal één dag echt verregend waardoor geen veldwerk is verricht. Beide dagen heeft het de gehele dag stevig geregend in combinatie met een harde wind (7 tot 9) en hoog water.
Voor het veldwerk is gebruik gemaakt van digitale orthomozaïek foto's op een schaal van 1:5.000 met daarop de vlaklijnen en vlaknummers. Daarnaast is de geïnterpreteerde kaart ingeladen in een mobiel GPS-systeem (PDA TrimbleGeo XT, submeter nauwkeurig) ter oriëntatie. Het werken in het veld met een PDA is voor de plaatsbepaling erg handig.

Van de 20 te karteren gebieden liggen er 17 langs de kust en zijn drie platen alleen met een boot te bereiken. De Hooge platen en de Hooge springer zijn met behulp van een boot van het Zeeuwse landschap bezocht. Voor de platen van Valkenisse is een sleepboot gehuurd van de firma Polderman in Hansweert. De overige gebieden zijn vanaf het vaste land bezocht. Een deel van het land van Saefthinge is niet vrij toegankelijk: Konijnenschor, Graauwse plaat, Marlemontse plaat, Blauwe plaat, Zouterik, Eilandje en Rotte putten. Om deze deelgebieden te bereiken moeten een aantal brede kreken overgestoken worden. Stichting het Zeeuwse landschap heeft hier als eis dat deze alleen betreden mag worden onder begeleiding van een erkende gids.

Voor de kartering is gebruik gemaakt van de SALT08-typologie (versie 2.12, februari 2011). In het veld wordt van elk bij de voorinterpretatie onderscheiden vlak een inschatting gemaakt van de aanwezige SALT-typen. Vaak komen de vegetaties in complexen voor, waarbij de zelfstandige typen niet afzonderlijk zijn uit te karteren. Van elk type wordt de procentuele bedekking geschat met behulp van foto en vlakoverzicht en op veldformulieren genoteerd. Binnen een vlak worden alleen vegetatietypen genoteerd waarvan de bedekking meer dan 5% van het vlak inneemt. Van elk gekarteerd type worden daarnaast de van belang zijnde soorten met hun bedekkingen genoteerd in de RWS-schaal (zie tabel 2). Ook worden enkele abiotische parameters meegenomen zoals type bodem, structuur van de vegetatie, het percentage kale bodem per type en de zone waarin het vlak ligt. Als de vegetatie en de foto daar aanleiding toe gaven zijn grenzen gewijzigd (dit is slechts een enkele maal gebeurd, zie paragraaf 2.4.2). In de pionierzone zijn nog enkele vlakken bijgetekend.

Tabel 3. Bedekkingschaal Rijkswaterstaat (nr. 20 in Turboveg).

Bedekkingscode	Aantal individuen	Bedekking
r	sporadisch (1 - 2 exemplaren)	1%
p	w einig talrijk (3 - 20 exemplaren)	2%
a	talrijk (20 - 80 exemplaren)	3%
m	zeer talrijk (> 80 exemplaren)	4%
2	w illekeurig	5-10%
3	w illekeurig	10-25%
4	w illekeurig	25-50%
5	w illekeurig	50-75%
6	w illekeurig	75-100%

Bij het karteren van de delen met de LG-methode zijn iets meer dan 40% van de vlakken bezocht, gecontroleerd ten aanzien van de onderscheiden foto-elementen en beschreven. Voor de delen die met de FG-methode zijn geïnterpreteerd zijn alle vlakken bezocht en beschreven.

Ter onderbouwing van de typologie zijn ook vegetatieopnamen gemaakt. Deze zijn conform de eisen zoals deze in de productspecificaties (versie 1.38, 20 januari 2011; Kers, 2011) beschreven staan gemaakt. Verspreid over alle schorren en platen zijn in totaal 412 opnamen gemaakt met de RWS-opnamenschaal. Van soortenarme vegetaties zijn minimaal 3 opnamen en van soortenrijkere typen zijn afhankelijk van het voorkomen altijd meer dan 3 opnamen gemaakt. Daar bij de kartering twee methoden zijn gekarteerd zijn sommige vegetaties sterk overbemonsterd zoals de typen By5, Bs5, Pa, Pw en Jy5. Dit komt voornamelijk door de bemonstering van de foto-elementen. Verschillende onderscheiden foto-elementen bij de LG-methode kunnen uiteindelijk het zelfde type omvatten. Denk hierbij aan plat of rechtopstaande Zeekweek of bloeiende en niet bloeiende Zulte. Binnen de opnamen zijn zowel de hogere planten als de korst- en bladmossen genoteerd. Bij twijfel zijn de mossen meegenomen en later met behulp van microscoop en binoculair definitief op naam gebracht. Verder is de locatie van elke opname vastgelegd met behulp van een dGPS-meting met een afwijking van maximaal 1 meter. Na het veldwerk zijn de opnamen in Turboveg vastgelegd (Hennekens, 1998).

Voor de Wetenschappelijke en Nederlandse naamgeving van de hogere planten is de Heukels flora 23e druk (van der Meijden, 2005) gebruikt en voor de mossen de Beknopte mosflora van Nederland en België (Siebel & During 2006). Daarnaast zijn, op verzoek van de DID, de Zeekraal soorten gekarteerd volgens de determinatie-sleutel van Haeupler & Müer (2000).

Tijdens het veldwerk zijn ook een aantal zeldzame of rode lijst soorten aangetroffen zoals Zeeweegbree *(Plantago maritima)*, Echt lepelblad *(Cochlearia officinalis ssp officinalis)*, Zeealsem *(Seriphidium maritimum),* Klein zeegras *(Zostera noltii)* en Selderij *(Apium graveolens)*

2.4 Verwerking

2.4.1 Data invoer opnamen en vlakbeschrijvingen

De in het veld gemaakte 412 vegetatieopnamen zijn na het veldwerk ingevoerd in Turboveg, versie 2.93b (Hennekens, 1998). De DID leverde een lege database aan waarin de kopgegevens met de juiste veldlengte staan. Tijdens het invoeren van de velddata bleken nog enkele kopgegevens in de database te ontbreken zoals; deelgebiedscode en strooisellaag. Deze zijn na overleg toegevoegd.
In het veld is van elke opname de geografische locatie in een PDA vastgelegd. Ook deze gegevens zijn aan het Turboveg-bestand toegevoegd. Met deze gegevens kan dan de uiteindelijke opnamen locatie kaart worden gemaakt (bijlage 2).
Na de invoer is gekeken of de bedekkingen totaal met kaal altijd 100% zijn, of er geen onjuiste typen of codes voor processen, landgebruik, landvorm, landbeheer, in situ en dergelijke in stonden. Bij fouten werden de formulieren erbij gepakt en gecontroleerd, het betrof in alle gevallen typefouten.

Ook zijn alle vlakbeschrijvingen na het veldwerk ingevoerd in een door Pranger & Tolman ecologen ontwikkelde Access database. Door het digitaal maken van de gegevens kunnen bij het verdere verwerkingsproces eenvoudig selecties en controles uitgevoerd worden van vegetatietypen of soorten.

2.4.2 Aanpassen grenzen op basis van veldwerk

Tijdens het veldwerk zijn twee vlakken opgesplitst. Hier kwam de vegetatie zodanig ruimtelijk gescheiden van elkaar voor dat voor splitsing van het vlak gekozen is. Daarnaast zijn nog enkele vlakken toegevoegd waarop zich 'recent' een pionier-begroeiing heeft gevestigd, of deze was niet op de foto zichtbaar. Zo zijn vooral in Saefthinghe en de Platen van Valkenisse nieuwe pionierbegroeiingen met Zeekraal of Zulte aangetroffen. In totaal zijn 31 nieuwe vlakken bijgetekend. Vlakken die naast elkaar liggen met eenzelfde vlakinhoud zijn in een later stadium van de verwerking samengevoegd; met behulp van de 'dissolve' functie.

2.4.3 Classificatietabel

De in Turboveg ingevoerde opnamen zijn na de nodige controles op onder andere gebiedsvreemde soorten en foutieve invoer van de kopgegevens uitgevoerd naar een Excel tabel. Door de DID is voor de classificatie van de opnamen één grote classificatietabel aangeleverd. Hierin moesten de opnamen van de Westerschelde tussen geplaatst worden. Vegetatietypen die niet goed toe te delen waren zijn op basis van expert judgement toegedeeld aan het best bijbehorende SALT-type. Na ordening van de opnamen bleken er uiteindelijk een paar discussiepunten over zoals waar ligt de grens met een brak type en de toedeling van typen binnen het Zeevetmuur-verbond *(Saginion maritimae)*. In totaal zijn 75 SALT08 vegetatietypen en 6 typen zonder vegetatie (Kaal) onderscheiden.

Voor de rapportage zijn de opnamen van de Westerschelde uit de totaal tabel gehaald en in aparte classificatietabellen geplaatst. Deze tabellen staan in bijlage 3, hierin zijn de soorten die kenmerkend zijn voor het SALT08-type en overige dominante en constante soorten vetgedrukt.

2.4.4 (Her)interpretatie en Legendamatrix

Voor de LG-methode is na het veldwerk een kruistabel gemaakt waarin weergegeven is hoe de opgenomen foto-elementen uiteindelijk zijn geclassificeerd. Op het DFS is hieraan voorafgaand gecontroleerd welk foto-element daadwerkelijk is opgenomen. Hieruit blijkt dat een aantal opnamen een 1 op 1 relatie met de SALT-typologie had maar de meerderheid een 1 op n relatie had. Op basis hiervan is een eenvoudige doorvertaling van het voorlopige type naar een definitief type niet mogelijk. Daarom is de voorlopige interpretatie van het Landschapsgeleide deel van Saefthinghe in z'n geheel opnieuw op het DFS bekeken. Eerst zijn opnamen van foto-elementen met een relatie met meerdere Salt-typen bekeken. Gekeken is of hier een onderverdeling is te maken die uiteindelijk tot een 1 op 1 relatie leidt. Voor de foto-elementen die een 1 op n relatie behielden is de toekenning van de definitieve vlakinhoud bepaald volgens een aantal beslisregels:

- is het vlak in het veld bezocht dan is de beschrijving bepalend voor de definitieve vlakinhoud.
- als de in het vlak onderscheiden foto-elementen 1 op 1 te vertalen zijn naar SALT-typen dan bepalen zij de definitieve vlakinhoud.
- indien de in het vlak onderscheiden foto-elementen geen 1 op 1 relatie hebben maar wel een sterke relatie hebben met een bepaald SALT-type dan is gekeken of een afwijkende vertaling in hetzelfde deelgebied of in de directe omgeving heeft plaatsgevonden. Als hier sprake van was dan werd voor dat betreffende SALT-type gekozen. Zo niet dan werd gekozen voor het SALT-type met de sterkste relatie waarbij in de afweging ook andere vegetatietypen in het vlak en de landschapszone meebepalend waren.
- Daarnaast zijn er vlakken met foto-elementen die slecht te vertalen zijn naar een bepaald SALT-type. Ook hier heeft bovenstaand afwegingsproces geleid tot een definitieve vlakinhoud.

Na de classificatie zijn de vlakbeschrijvingen uiteindelijk vertaald naar een definitieve vlakinhoud bestaande uit vegetatietypen met bedekkingswaarden. Voor de definitieve interpretatie zijn de foto's gecombineerd met de vlakbeschrijvingen

gebruikt om tot een uiteindelijke toedeling te komen. Uiteindelijk zijn 11.649 SALT typenbeschrijvingen opnieuw toegekend.

Vervolgens zijn de vlakken met hun inhoud in een matrixlegenda verwerkt (bijlage 5). Hierin staan de vegetatietypen horizontaal en de vlaknummers verticaal geordend. Elk vlak is gevuld met het procentuele aandeel van het aanwezige vegetatietype(n) tot exact 100%. De matrix is geordend van pionierzone via lage-, middenhoge- en hoge kwelder naar nitrofiele zone en GST-typen. Elk vlak krijgt vervolgens een legendacode welke uit de landschapszone en een volgnummer bestaat. Vlakken met een identieke inhoud krijgen dezelfde legendacode. Voor de toedeling van de codes zijn door de DID beslisregels opgesteld die in de productspecificaties zijn beschreven.

Met behulp van de gegevens in de database (definitieve vegetatietypen en hun bedekkingen, abiotische informatie) worden vervolgens de kolommen ingevuld ten behoeve van de afgeleide kaarten, zoals landelijk bedreigde vegetaties, Habitat-typen, Kaderrichtlijn watertypen en vegetatiestructuur. Dit is gedaan conform de productspecificaties, datamodellen en aanvullende toelichtingen en wijzigingen.

2.4.5 Definitieve kaarten

De definitieve matrixlegenda is vervolgens aan het vlakkenbestand in ArcGis gekoppeld. Aanliggende vlakken met een identieke vlakinhoud worden samenge-voegd (gedissolved). De uiteindelijke vegetatiekaart staat in bijlage 4.

Daarnaast worden nog een aantal afgeleide kaarten gemaakt:

- Vegetatiekaart met GST-typen (zie par. 5.2)
- Vegetatiezoneringskaart (zie par. 5.3)
- Vegetatiestructuurkaart (zie par. 5.4)
- Habitattypekaart (zie par. 5.5)
- Kaart met Kaderrichtlijn watertypen (zie par. 5.6)
- Kaart met de landelijk bedreigde vegetaties (zie par. 5.7)
- Verspreidingskaarten van elk vegetatietype. Op deze sterk verkleinde kaartbeelden is aangegeven of een type met meer of minder dan 50% bedekking in het vlak voorkomt (zie hoofdstuk 3). Dit is alleen voor het verdronken land van Saefthinge en het Sieprdaschor gedaan.

2.5 Foutendiscussie & betrouwbaarheid

Als controle naar de opdrachtgever toe dient voor elke fase van de kartering een kwaliteitsrapportage opgesteld te worden. Hierin wordt beschreven hoe het proces is doorlopen, wat het resultaat is en welke afwijkingen er ten aanzien van de productspecificaties hebben plaatsgevonden. Ook dient een veldwerkverslag aangeleverd te worden met daarin zaken als de veldwerkperiode, het weer en moeilijkheden met het karteren en determineren van vegetaties en soorten. Genoemde verslagen zijn in het bezit van de DID. Een aantal punten is in bovenstaande teksten al genoemd. Hieronder volgen nog enkele punten.

De overstap van analoge foto-interpretatie naar een digitale manier van verwerken heeft voor de Westerschelde geleid tot een ruime verdubbeling van het aantal vlakken. Voor een deel is dit te wijten door de verandering van schaal van 1:10.000 naar 1:5.000 in het land van Saefthinghe. Daarnaast blijkt de overgang van analoog naar een digitale (DFS) methode veel meer in detail kan worden gekarteerd dan tijdens de vorige kartering.

De herkenning van plantensoorten in het begraasde deel langs de dijk van het verdronken land van Saefthinge was soms wat lastig. Vooral de herkenning tussen sterk afgevreten Zilte rus en Rood zwenkgras vegetaties is dan lastig. Hierdoor kan de bedekking van deze soorten ten opzichte van elkaar onder- of overschat zijn.
Een ander probleem tijdens het veldwerk was de determinatie van Zeekraal tot op de vier ondersoorten zoals die door Haeupler & Müer (2000) genoemd worden. Voor een goede determinatie is het van belang dat de soort bloeit. Na de start-up is aangegeven dat niet uitvoerig hoeft te worden stilgestaan bij de ondersoorten, zolang het onderscheid tussen Kortarige- en Langarige zeekraal maar wel wordt gemaakt.

Tijdens het veldwerk is dagelijks gecontroleerd welke opnamen gemaakt zijn, welke vlakken afgelopen waren, zijn alle vlakken bedekt met 100% vegetatie en welke foto-elementen zijn gecontroleerd. Dit werd zowel op streeplijsten als in GIS bijgehouden. Het veldwerk is uitgevoerd door twee ervaren karteerders die elkaar regelmatig in het veld hebben gecontroleerd.

Alle opnamen zijn ingevoerd in Turboveg en gecontroleerd. Ook zijn alle vlakbeschrijvingen in een door P&T ontwikkelde database ingevoerd. Hierdoor kunnen op relatief eenvoudige wijze controles worden uitgevoerd. Zo is gecontroleerd of alle vlakken 100% bedekking hebben, of er geen vreemde typen aanwezig waren, geen gebiedsvreemde soorten, of het aantal vlakken overeenkomt met die in GIS. Vooral deze controle zorgt ervoor dat er geen blanco vlakken op kaart komen of in de matrixtabel verschijnen. Elke geconstateerde fout is eerst hersteld voordat met een volgende controle kon worden begonnen. De classificatietabellen zijn conform de eis in aangeleverde tabellen ingevoerd en door opdrachtgever gecontroleerd. Na controle zijn alle verbeteringen doorgevoerd.

3 VEGETATIE

3.1 Algemeen

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven met daarin de aangetroffen vegetatietypen in de Westerschelde en de bijbehorende syntaxonomische eenheid, bedreigingscategorie en eventuele habitattype. In de daaropvolgende paragrafen worden de vegetatietypen per landschapszone besproken.

Tabel 4. Overzicht landelijke syntaxonomische eenheden (Schaminée et al, 1995, 1996, 1998; Stortelder et al, 1999), vegetatietype en –nummer en catagoriën bedreiging en Habitattype.
Bedreiging: TNB = thans niet bedreigd, GE = gevoelig, BE = bedreigd, EB = ernstig bedreigd (volgens Weeda et al., 2005).
Habitattype: 1140 = Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten; 1160 = Grote ondiepe kreken en baaien, eventueel met Zeegras en/of Ruppia; 1310a = Eenjarige pioniervegetatie van slik- en zandgebieden (Thero-Salicornion - a); 1310b = Eenjarige pioniervegetatie van slik- en zandgebieden (Saginion - b); 1320 = Kwelders met Slijkgrasvegetatie; 1330 = Atlantische kwelders –overig; 2110 = Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie; 2190 = Kwelvegetatie (Caricion davallianae) (Janssen & Schaminée, 2003).

Landelijke syntaxonomische eenheid		Bedreiging	Habitattype	Vegetatie	
Code	Omschrijving			nr	type
	Vegetaties van zoute en brakke wateren				
3	Zosteretea				
3A	Zosteretalia				
3Aa	*Zosterion*				
3Aa1	*Zosteretum noltii*	BE	1140	2	Wzn
	Brakke overstromingsgraslanden				
12	Plantaginetea majoris				
12A	Plantaginetalia majoris				
12Aa	*Polygonion avicularis*				
12Aa1	*Plantagini-Lolietum perennis*				
12Aa1d	*puccinellietosum distantis*	TNB	1330	101	Rp
12B	Agrostietalia stoloniferae				
12Ba	*Lolio-Potentillion anserinae*				
12Ba3	*Trifolio fragiferi-Agrostietum stoloniferae*				
12Ba3a	*lolietosum*	GE	1330	95	Rgl
12Ba3b	*centaurietosum*	BE	1330	94	Rgc
12Ba4	*Ononido-Caricetum distantis*				
12Ba4a	*typicum*	EB	1330	79	Bo
12BaRG	*RG Agrostis stolonifera-[Lolio-Potentillion anserinae]*	TNB	1330	71, 76	Bg, Bpg
12BaRG	*RG Potentilla anserina-[Lolio-Potentillion anserinae]*	TNB	1330	97, 98	Rgf, Rpf
12RG	*RG Lolium perenne-[Plantaginetea majoris]*	TNB	1330	100	Rgv
12/22RG	*RG Cirsium arvense-[Plantaginetea majoris]*	TNB	1330	110	Rrc

Landelijke syntaxonomische eenheid		Bedrei-	Habitat-	Vegetatie	
Code	Omschrijving	ging	type	nr	type
	Vegetatie van vloedmerken en embryonale duintjes				
22	Cakiletea maritimae				
22A	Atriplicetalia littoralis				
22Aa	*Atriplicion littoralis*				
22Aa1	*Atriplicetum littoralis*				
22Aa1a	*typicum*	GE	1330	107	Xk
22Ab	*Salsolo-Honckenyion peploidis*				
22Ab1	*Salsolo-Cakiletum maritimae*				
22Ab1a	*typicum*	BE	2110	11	Dxs
22RG1	*RG Cakile maritima-[Cakiletea maritimae]*	TNB	2110	9	Dxc
22RG	*RG Leymus arenaria [Atriplicion littoralis]*	TNB	1330	108	Rrl
22AbRG	*RG Elytrichia juncea-[Salsolo-Honckenyion peploides]*	TNB	2110	6	Def
22/26RG	*RG Atriplex prostata-[Salsolo-Honckenyion peploides]*	TNB	1330	106	Xx
	Pioniervegetaies van slikken en wadden				
24	Spartinetea				
24A	Spartinetalia				
24Aa	*Spartinion*				
24Aa2	*Spartinetum townsendii*	TNB	1140	14	Ss0
24Aa2	*Spartinetum townsendii*	TNB	1320	18, 19	Ss3, Ss5
24Aa2	*Spartinetum townsendii*	TNB	1330	60, 61	Bs3, Bs5
25	Thero-Salicornietea				
25A	Thero-Salicornietalia				
25Aa	*Thero-Salicornion*				
25Aa1	*Salicornietum dolichostachyae*	TNB	1140	12	Qq0p
		TNB	1310a	16	Qqp
25Aa2	*Salicornietum brachystachyae*	TNB	1140	13	Qq0e
		TNB	1310a	17	Qqe
		TNB	1330	23	P-q
25Aa3	*Suaedetum maritimae*	TNB	1140	15	Qu0
		TNB	1310a	20	Qu
		TNB	1330	28	P-u
	Vegetaties van kwelders en schorren				
26	Asteretea tripolii				
26A	Glauco-Puccinellietalia				
26Aa	*Puccinellion maritimae*				
26Aa1	*Puccinellietum maritimae*				
26Aa1a	*typicum*	GE	1330	22, 24	P, Ppq
		GE	1330	25, 26	P-d, Pps
		GE	1330	27, 29	Pp, Ppu
		GE	1330	30, 33	Ppl, Ppa
		GE	1330	36, 37	Pex, Pj
26Aa1c	*agrostietosum*	EB	1330	62, 68	P--b, Pp-b
		EB	1330	69	Ppab
26Aa2	*Plantagini-Limonietum*	BE	1330	31	Pl
26Aa3	*Halimionetum portulacoidis*	GE	1330	40	Ph
26Ab	*Puccinellio-Spergularion salinae*				
26Ab1	*Puccinellietum distantis*				
26Ab1a	*typicum*	TNB	1330	63	Pe-b
26Ac	*Armerion maritimae*				
26Ac1	*Juncetum gerardi*				
26Ac1a	*typicum*	GE	1330	47, 48	Jjl, Jj
26Ac1b	*leontodontetosum*	BE	1330	73	Bj
26Ac2	*Armerio-Festucetum litoralis*	GE	1330	49, 50	Jfl, Jfa
		GE	1330	51, 52	Jfh, Jf
		GE	1330	55	Jf-z
26Ac5	*Artemisietum maritimae*	GE	1330	56	Jz
26Ac6	*Atriplici-Elytrigietum pungentis*	TNB	1330	42	Py
		TNB	1330	58, 59	Jy3, Jy5
		TNB	1330	82, 83	By3, By5
		TNB	1330	104, 105	Ry3, Ry5
26RG1	*RG Scirpus maritimus-[Asteretea tripolii]*	TNB	1330	65, 85	Bi3, Bi5
26RG3	*RG Triglochin maritima-[Asteretea tripolii]*	TNB	1330	67	Bt
26AaRG	*RG Triglochin maritima-[Puccinellion maritimae]*	GE	1330	35	Pt
26RG4	*RG Aster tripolium-[Puccinellion maritimae]*	GE	1330	34	Pa
		TNB	1330	70	Ba
26AaRG	*RG Plantago maritima-[Puccinellion maritimae]*	TNB	1330	32	Pw
26AcRG	*RG Glaux maritima-[Armerion maritimae]*	TNB	1330	43	Jex
26AcRG	*RG Plantago maritima-[Armerion maritimae]*	TNB	1330	44	Jw
26AcRG	*RG Agrostis stolonifera-[Armerion maritimae]*	TNB	1330	53	Jg
26RG	*RG Phragmites australis-[Asteretea tripolii]*	TNB	1330	86	Bb

Landelijke syntaxonomische eenheid		Bedrei-ging	Habitat-type	Vegetatie	
Code	Omschrijving			nr	type
	Pioniervegetaties van duinvoeten				
27	Saginetea maritimae				
27A	Saginetalia maritimae				
27Aa	*Saginion maritimae*				
27Aa1	*Sagino maritimae-Cochlearietum danicae*				
27Aa1b	*juncetosum*	EB	1310b	54	Ccj
	Vegetaties van natte tot vochtige en nitrofiele milieus				
32	Convolvulo-Filipenduletea				
32A	Filipenduletalia				
32B	Convolvuletalia sepium				
32Ba	*Epilobion hirsuti*				
32RG	*RG Eupatorium cannabinum-[Convolvulo-Filipenduletea]*	TNB	1330	87	Bc

3.2 Beschrijving vegetatietypen

In de volgende paragrafen worden per vegetatietype de volgende onderdelen beschreven:

- Vegetatienummer en vegetatiecode volgens SALT08, Nederlandse en wetenschappelijke naamgeving.
- Lokale kenmerken; een korte beschrijving van de floristische samenstelling van de vegetatie op basis van de (co-) dominante, kenmerkende, differentiërende en begeleidende soorten.
- Vegetatiestructuur; een beschrijving van enkele specifieke kenmerken zoals soortenrijkdom, horizontale en verticale structuur (zie tabel 5).
- Rode lijst soorten; welke zijn aangetroffen in het betreffende vegetatietype volgens Van der Meijden et al (2000) en Siebel et al (2000).
- Syntaxonomie; deze wordt beschreven aan de hand van de Vegetatie van Nederland (Schaminée et al., 1995, 1996 en 1998; Stortelder et al., 1999).
- Bedreiging vegetatie; aan de hand van de door Weeda et al. (2005) opgestelde categorieën: BE = bedreigd, EB = ernstig bedreigd, GE = gevoelig, KW = kwetsbaar.
- Ecologie; korte beschrijving van de lokale standplaatsfactoren.
- Aantal opnamen.
- Aantal soorten; minimaal, gemiddeld en maximaal aantal soorten in het type (bij meer dan 1 opname).
- Aantal locaties en oppervlakte; is het aantal locaties waar het vegetatietype is aangetroffen en de oppervlakte waarover het voorkomt.
- Verspreidingskaartje; van elk vegetatietype is een sterk verkleinde vegetatiekaart aanwezig met daarin het voorkomen van het vegetatietype weergegeven in twee klassen: zwart = meer dan 50% bedekking en grijs = minder dan 50% bedekking in het vlak.
- Van de overige schorren en platen is een overzicht in tabelvorm gegeven met daarin per gebied het aantal vlakken en oppervlakte waarover het type is aangetroffen.

Tabel 5. Klasse indeling kenmerken vegetatie.

Soortenrijkdom		Horizontale structuur		Verticale structuur	
klasse	aantal soorten	klasse	bedekking vegetatie	klasse	hoogte in cm's
soortenarm	< 10	zeer open	< 25 %	laag	0- 30
matig soortenrijk	10 - 20	open	25 -50 %	middelhoog	30 - 100
soortenrijk	> 20	vrij gesloten	50 - 75 %	hoog	> 100
		gesloten	> 75 %		

3.3 Watervegetaties

(2) Wzn Type van Klein zeegras (Zostera noltii)

Lokale kenmerken: Klein zeegras is de kenmerkende soort die zeer variabel in haar bedekking is.
Vegetatiestructuur: Soortenarme, zeer open tot vrij gesloten vegetatie van waterplanten.
Rode lijstsoorten: Klein zeegras (BE).
Syntaxonomische positie: Zosteretum noltii (3Aa1).
Bedreigingscategorie: Zeldzaam, bedreigd.
Ecologie: Dit type is alleen in Sloehaven aangetroffen op het slik langs de Engels slijkgras velden.
Aantal opnamen: 2
Aantal soorten: (-) 1 (-)
Aantal locaties en opp.: 2 / 0,4 hectare.

Type: Wzn					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	2	0,4	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	0	0,0
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0

3.4 Embryonale duintjes en stranden

(6) Def Type van Biestarwegras (Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica)

Lokale kenmerken: Vegetatie waarin Biestarwegras de kenmerkende en abundant voorkomende soort is. Een enkele maal komen Stekend loogkruid en Zandhaver spaarzaam voor.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, zeer open tot vrij gesloten, lage tot middenhoge vegetatie. Het aandeel aan kale grond is vaak nog zeer hoog.

Rode lijstsoorten: -

Syntaxonomische positie: RG Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica-[Salsolo-Honckenyion peploides] (22AbRG).

Bedreigingscategorie: Niet zeldzaam, thans niet bedreigd.

Ecologie: Biestarwegras is een pionierplant, die niet alleen zouttolerant, maar tevens zoutbehoevend is. Ze staat op plaatsen die bij zeer hoge standen nog kan overspoelen.

Aantal opnamen: 3

Aantal soorten: (2) 3 (4)

Aantal locaties en opp.: 8 / 0,8 hectare.

Type: Def					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	6	0,5	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	2	0,3
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	0	0,0
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0

(9) Dxc Type van Zeeraket (Cakile maritima)

Lokale kenmerken: IJle begroeiing waarin Zeeraket de kenmerkende soort is. Zeekweek is ook met een enkel exemplaar aanwezig.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, zeer open en lage vegetatie. Het aandeel aan kaal zand is hoog tot wel 95%.

Rode lijstsoorten: -

Syntaxonomische positie: RG Cakile maritima-[Cakiletea maritimae] (22RG01).

Bedreigingscategorie: Niet zeldzaam, thans niet bedreigd.

Ecologie: Zeeraket is een plant van zandstranden met een geringe hoeveelheid aanspoelsel. Ze heeft een aantal goede aanpassingen aan het extreem dynamische

kustmilieu als eenjarigheid, vlezige bladeren, kurk-achtige hauwen met een groot drijfvermogen en vermogen tot zaadverspreiding.

Aantal opnamen: 1
Aantal soorten: (-) 3 (-)
Aantal locaties en opp.: 1 / 0,02 hectare.

Type: Dxc					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	1	0,02
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	0	0,0
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0

(11) Dxs Type van Stekend loogkruid (Salsola kali)

Lokale kenmerken: Vegetatie waarin Stekend loogkruid de kenmerkende soort is en met hoge bedekkingen tot 50% kan voorkomen. Biestarwegras is een constante begeleider die met sterk wisselende maar lage bedekkingen voorkomt.
Vegetatiestructuur: Soortenarme, zeer open tot open en lage vegetatie. Het aandeel aan kale grond is veelal nog zeer hoog.
Rode lijstsoorten: -
Syntaxonomische positie: Salsolo-Cakiletum maritimae, subassociatie typicum (22Ab1a).
Bedreigingscategorie: Vrij zeldzaam, bedreigd.
Ecologie: Pioniervegetatie die in de zeereep voorkomt en kenmerkend is voor zandige milieus waar vaak vloedmerk is afgezet.
Aantal opnamen: 2
Aantal soorten: (2) 3,5 (5)
Aantal locaties en opp.: 7 / 0,7 hectare.

Type: Dxs					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	2	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	1	0,2	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	0	0,0
Hooge Platen	4	0,4	Sieperdaschor	0	0,0

3.5 Pionierzone (brakke) schorren

(12) Qq0p Type van Langarige zeekraal (Salicornia procumbens) - zeer ijle begroeiing

Lokale kenmerken: De gemeenschap bestaat uit een zeer ijle begroeiing van Langarige zandzeekraal.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, zeer open en lage vegetatie. De hoogte varieert tussen de 5 en 15 cm. Het aandeel aan slik of zand is zeer hoog, meer dan 95%. Een enkele maal is op slikkige bodems een bruingroene algenlaag aanwezig.

Rode lijstsoorten: -

Syntaxonomische positie: Salicornietum dolichostachyea (25Aa1).

Bedreigingscategorie: Niet zeldzaam, thans niet bedreigd.

Ecologie: Langarige zeekraal groeit op de kwelder ter hoogte van de gemiddelde hoogwaterlijn. Dagelijks wordt zij tweemaal per dag overstroomd met zout water. De standplaats is zeer dynamisch, voedsel-, fosfaat en sulfaatrijk.

Aantal opnamen: 7

Aantal soorten: (1) 1,3 (2)

Aantal locaties en opp.: 196 / 137,6 hectare.

Type: Qq0p					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	3	0,1	Hooge Springer	4	38,6
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	2	0,3
Zuidgors	4	4,1	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	1	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	5	0,3
Schor bij Waarde	5	0,4	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	18	45,9
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	147	28,7
Hooge Platen	5	19,1	Sieperdaschor	2	0,1



(13) Qq0e Type van Kortarige zeekraal (Salicornia europaea) - zeer ijle begroeiing

Lokale kenmerken:	De gemeenschap bestaat uit een zeer ijle begroeiing van Kleine kortarige zeekraal. Een enkele maal is Gewoon kweldergras of Klein schorrenkruid met een enkel exemplaar aanwezig.
Vegetatiestructuur:	Soortenarme, zeer open en lage vegetatie. De hoogte varieert tussen de 5 en 15 cm. Het aandeel aan slik of zand is zeer hoog, meer dan 95%. Een enkele maal is op slikkige bodems een bruingroene algenlaag aanwezig.
Rode lijstsoorten:	-
Syntaxonomische positie:	Salicornietum brachystachyae (25Aa2).
Bedreigingscategorie:	Niet zeldzaam, thans niet bedreigd.
Ecologie:	Kortarige zeekraal is een zoutbehoevende plant (chloridegehalte tussen 0 - 70 g Cl^-/l) en op zoute grond goed groeit. Op de kwelder komt ze voor op open plekken, waar vaak het zand door een dun laagje slib is bedekt. Zodra vloedmerk afgezet wordt kan Klein schorrenkruid gaan domineren.
Aantal opnamen:	2
Aantal soorten:	(2) 2,5 (3)
Aantal locaties en opp.:	5 / 0,35 hectare.

Type: Qq0e					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	1	0,1	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	1	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	1	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	1	0,1
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	1	0,1



(14) Ss0 Type van Engels slijkgras (Spartina anglica) - zeer ijl type

Lokale kenmerken: Engels slijkgras is zeer ijl aanwezig met bedekkingen van minder dan 5%. Een enkele maal is Langarige zeekraal aangetroffen.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, zeer open en lage tot middenhoge (15 tot 40 cm hoog) vegetatie. De bedekking in dit type is altijd minder dan 5%. Het aandeel aan slik of zand is zeer hoog, meer dan 95%.

Rode lijstsoorten: -

Syntaxonomische positie: Spartinetum townsendii (24Aa2).

Bedreigingscategorie: Niet zeldzaam, thans niet bedreigd.

Ecologie: Engels slijkgras is gebonden aan het getijdengebied en is aangetroffen in een zone rond de gemiddelde hoogwaterlijn. Ook komt ze voor in lage kommen op het schor. Zij is gebonden aan uitgesproken weke en slibrijke bodems, maar kan zich ook op zandige bodems vestigen.

Aantal opnamen: 4
Aantal soorten: (1) 1,8 (2)
Aantal locaties en opp.: 16 / 1,2 hectare.

Type: Ss0					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	6	0,4	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	2	0,1
Schor bij Baarland	1	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	5	0,6	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	1	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	1	0,0
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0



(15) Qu0 Type van Klein schorrenkruid (Suaeda maritima) - zeer ijl type

Lokale kenmerken: Klein schorrenkruid is de kenmerkende soort die met zeer lage bedekkingen (< 5%) voorkomt.
Vegetatiestructuur: Soortenarme, zeer open en lage vegetatie. De bedekking in dit type is altijd minder dan 5%. Het aandeel aan slik of zand is zeer hoog, meer dan 95%.
Rode lijstsoorten: -
Syntaxonomische positie: Suaedetum maritimae (25Aa3).
Bedreigingscategorie: Niet zeldzaam, thans niet bedreigd.
Ecologie: Klein schorrenkruid komt op het schor zowel op zandige als slibrijke bodems voor. Ze staat hoger in

de zone dan Engels slijkgras vegetaties. De standplaats is vaak zeer voedselrijk (stikstof) door de snelle afbraak van organisch materiaal.

Aantal opnamen: 1
Aantal soorten: (-) 2 (-)
Aantal locaties en opp.: 1 / 0,9 hectare.

Type: Qu0					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	0	0,0
Hooge Platen	1	0,9	Sieperdaschor	0	0,0

(16) Qqp Type van Langarige zeekraal (Salicornia procumbens)

Lokale kenmerken: Langarige zeekraal is de kenmerkende en abundant tot dominant voorkomende soort. Het betreft voornamelijk Langarige zandzeekraal, een enkele maal is Langarige slikzeekraal aangetroffen. Verder komen Engels slijkgras en Zulte regelmatig voor maar altijd met lage bedekkingen.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, open tot vrij gesloten en lage vegetatie. Het aandeel vegetatie is altijd meer dan 5%, het aandeel aan kaal slik of zand is altijd minder dan 95%.

Rode lijstsoorten: -

Syntaxonomische positie: Salicornietum dolichostachyea (25Aa1).

Bedreigingscategorie: Niet zeldzaam, thans niet bedreigd.

Ecologie: Langarige zeekraal groeit op de schorren en platen ter hoogte van de gemiddelde hoogwaterlijn. Dagelijks wordt zij tweemaal per dag overstroomd met zout water. De standplaats is zeer dynamisch, voedsel-, fosfaat- en sulfaatrijk.

Aantal opnamen: 15
Aantal soorten: (1) 2,7 (4)
Aantal locaties en opp.: 326 / 249,3 hectare.

Type: Qqp					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	9	0,6	Hooge Springer	18	101,6
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	4	0,4
Zuidgors	14	4,8	Paulinapolder	3	0,1
Schor bij Baarland	4	0,4	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	1	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	15	0,9
Schor bij Waarde	7	0,6	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	36	56,7
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	205	26,0
Hooge Platen	10	57,2	Sieperdaschor	0	0,0

(17) Qqe Type van Kortarige zeekraal (Salicornia europaea)

Lokale kenmerken: Kortarige zeekraal is de kenmerkende en abundant tot dominant voorkomende soort. Klein schorrenkruid is een regelamtige begeleider. Verder komen Gewoon kweldergras, Gerande schijnspurrie en Zulte regelmatig maar met lage bedekkingen voor.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, open tot vrij gesloten en lage vegetatie. Het aandeel aan vegetatie is altijd meer dan 5%, het aandeel aan kaal slik of zand is altijd minder dan 95%.

Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW).

Syntaxonomische positie: Salicornietum brachystachyae (25Aa2).

Bedreigingscategorie: Niet zeldzaam, thans niet bedreigd.

Ecologie: Kortarige zeekraal is een zoutbehoevende plant (chloridegehalte tussen 0 - 70 g Cl^-/l) die op zoute grond goed groeit. Op de schorren komt ze vooral

voor op open plekken, waar het zand door een dun laagje slib is bedekt.

Aantal opnamen: 5
Aantal soorten: (3) 4,8 (7)
Aantal locaties en opp.: 106 / 11,0 hectare.

Type: Qqe					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	9	0,6	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	8	0,2	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	2	0,1	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	1	0,0
Schor bij Waarde	2	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	79	9,4
Hooge Platen	3	0,6	Sieperdaschor	2	0,1



(18) Ss3 Type van Engels slijkgras (Spartina anglica) – 5 tot 50% bedekking

Lokale kenmerken: Engels slijkgras is de kenmerkende en dominerende soort. Langarige zeekraal, Zulte en Klein schorrenkruid zijn regelmatige begeleiders, maar komen met lage bedekkingen voor.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, open tot vrij gesloten, lage tot middelhoge vegetatie. De hoogte varieert van 15 tot 40 cm.

Rode lijstsoorten: -

Syntaxonomische positie: Spartinetum townsendii (24Aa2).

Bedreigingscategorie: Niet zeldzaam, thans niet bedreigd.

Ecologie: Engels slijkgras is gebonden aan het getijdegebied en komt op de schorren in een brede zone rond de gemiddelde hoogwaterlijn voor. Soms is ze aanwezig in lage kommen of in en langs kreken. Het is een plant die gebonden is aan uitgesproken weke en slibrijke bodems, maar zich ook op zandige bodems kan vestigen. Ze is goed bestand tegen de eroderende werking van het getij.

Aantal opnamen: 8

Aantal soorten: (1) 2,3 (5)

Aantal locaties en opp.: 114 / 14,7 hectare.

Type: Ss3					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	21	1,2	Hooge Springer	3	1,4
Kaloot	1	0,0	Hoofdplaat	2	0,1
Zuidgors	9	1,3	Paulinapolder	42	4,7
Schor bij Baarland	3	0,1	Terneuzen	1	0,0
Biezelingsche ham	4	0,0	Hellegatspolder	1	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	10	0,5
Schor bij Waarde	3	0,1	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	1	0,0	Platen van Valkenisse	5	2,6
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	5	0,4
Hooge Platen	2	2,1	Sieperdaschor	1	0,1



(20) Qu Type van Klein schorrenkruid (Suaeda maritima) - > 5% bedekking

Lokale kenmerken: Klein schorrenkruid is de kenmerkende soort en veelal dominant aanwezig is. Zulte is een constante

	begeleider. Daarnaast komen verschillende pioniersoorten en soorten van de lage kwelder regelmatig voor maar altijd met een lage presentie.
Vegetatiestructuur:	Soortenarme, lage en open tot een vrijwel gesloten vegetatie. De bedekking varieert van 40% tot 90%.
Rode lijstsoorten:	Zeeweegbree (KW).
Syntaxonomische positie:	Suaedetum maritimae (25Aa3).
Bedreigingscategorie:	Niet zeldzaam, thans niet bedreigd.
Ecologie:	Klein schorrenkruid is aangetroffen op zandige tot slibrijke bodems maar ook op vloedmerkzones. De standplaats is dan ook vaak zeer voedselrijk (stikstof) door de snelle afbraak van organisch materiaal.
Aantal opnamen:	6
Aantal soorten:	(3) 5,2 (11)
Aantal locaties en opp.:	34 / 35,7 hectare.

Type: Qu					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	2	12,6
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	4	0,3
Zuidgors	1	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	8	0,3	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	1	0,2
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	9	0,6
Hooge Platen	9	21,6	Sieperdaschor	0	0,0



(60) Bs3 Type van Engels slijkgras, Heen en Zulte (Spartina anglica, Bolboschoenus maritimus en Aster tripolium)

Lokale kenmerken:	Engels slijkgras is de kenmerkende soort die met bedekkingen tussen de 25 en 50% voorkomt. Heen, Spiesmelde en Zulte zijn constante begeleiders. Ook zijn Fioringras en Schorrenzoutgras soms frequent aanwezig.
Vegetatiestructuur:	Soortenarme tot matig soortenrijke, gesloten en lage tot middenhoge vegetatie.
Rode lijstsoorten:	Zeeweegbree (KW).
Syntaxonomische positie:	Spartinetum townsendii (24Aa2).
Bedreigingscategorie:	Niet zeldzaam, niet bedreigd.
Ecologie:	Dit type komt voor in kommen en andere terrein-depressies op klei. De standplaats wordt zowel beïnvloed door zout- als zoetwater.
Aantal opnamen:	10
Aantal soorten:	(4) 7 (11)
Aantal locaties en opp.:	52 / 8,7 hectare.

Type: Bs3					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	6	0,6	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	45	8,0
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	1	0,1



(61) Bs5 Type van Engels slijkgras, Heen en Zulte (Spartina anglica, Bolboschoenus maritimus en Aster tripolium)

Lokale kenmerken:	Engels slijkgras is de kenmerkende soort die met bedekkingen van meer dan 50% voorkomt. Heen, Spiesmelde en Zulte zijn constante begeleiders. Vooral Spiesmelde kan met hoge presenties, tot wel 50%, aanwezig zijn.
Vegetatiestructuur:	Soortenarme, gesloten en middenhoge vegetatie.
Rode lijstsoorten:	-
Syntaxonomische positie:	Spartinetum townsendii (24Aa2).
Bedreigingscategorie:	Niet zeldzaam, niet bedreigd.
Ecologie:	Dit type komt voor in kommen en andere terrein-depressies op klei. De standplaats wordt zowel beïnvloed door zout- als zoetwater.
Aantal opnamen:	12
Aantal soorten:	(3) 5 (7)
Aantal locaties en opp.:	245 / 37,6 hectare.

Type: Bs5					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	1	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	25	1,4	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	15	0,8	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	204	35,4
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0



(62) P--b Type van Gewoon kweldergras en Heen (Puccinellia maritima - Bolboschoenus maritimus)

Lokale kenmerken: De combinatie van Gewoon kweldergras met brakke soorten is kenmerkend voor dit type. Gewoon kweldergras heeft een bedekking van 5-25%. Verder komen Heen, Fioringras en Spiesmelde frequent tot abundant voor. Ook Zilte rus en Engels slijkgras kunnen met hoge bedekkingen voorkomen.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, gesloten en lage vegetatie.

Rode lijstsoorten: -

Syntaxonomische positie: Puccinellietum maritimae, agrostietosum (26Aa1c).

Bedreigingscategorie: Zeldzaam, sterk bedreigd.

Ecologie: Het type komt voor op de brakke kwelder in laagten en depressies waar een sterke wisseling in het zoutgehalte aanwezig is als gevolg van een grotere invloed van zoet water.

Aantal opnamen: 1

Aantal soorten: (-) 7 (-)

Aantal locaties en opp.: 2 / 0,5 hectare.

Type: P--b					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	2	0,5
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0



(63) Pe-b Type van Stomp kweldergras en Zilte schijnspurrie (Puccinellia distans ssp. distans – Spergularia salina)

Lokale kenmerken:	Zilte schijnspurrie is de kenmerkende soort die met een bedekking van meer dan 5% voorkomt. Stomp kweldergras is afwezig in de opname. Wel is Gewoon kweldergras met hoge bedekkingen aanwezig. Fioringras, Riet en Spiesmelde zijn constant.
Vegetatiestructuur:	Soortenarme, open en lage vegetatie.
Rode lijstsoorten:	-
Syntaxonomische positie:	Puccinellietum distantis, typicum (26Ab1a).
Bedreigingscategorie:	Niet zeldzaam, niet bedreigd.
Ecologie:	Het type komt voor op de brakke kwelder in afvoerloze laagten waar een sterke wisseling in het zoutgehalte en oppervlakkige uitdroging plaatsvindt. Ook kan ze op sterk betreden plaatsen tot ontwikkeling komen.
Aantal opnamen:	1
Aantal soorten:	(-) 9 (-)
Aantal locaties en opp.:	1 / 1,0 hectare.

Type: Pe-b					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	1	1,0
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0



(65) Bi3 Type van Heen (Bolboschoenus maritimus) – lage bedekking 25% - 50%

Lokale kenmerken:	Heen is de kenmerkende en dominante soort en met een bedekking van 25 tot 50% voorkomt. Spiesmelde, Zeekweek en Zulte zijn regelmatig aanwezig.
Vegetatiestructuur:	Soortenarme, open tot gesloten en middenhoge tot hoge vegetatie.
Rode lijstsoorten:	Zeeweegbree (KW) en Echt lepelblad (KW).
Syntaxonomische positie:	RG Scirpus maritimus-[Asteretea tripolii] (26RG1).
Bedreigingscategorie:	Vrij algemeen, niet bedreigd.
Ecologie:	Het type komt voor in laagten met een zilt tot brak milieu. Heen gedijt het beste in een brak milieu waar ook sprake is van een zoetwater invloed. Ze groeit zowel op zand als klei. Heen wordt op de schorren vaak sterk begraasd door Grauwe ganzen, die op de wortelknollen van de planten fourageren.
Aantal opnamen:	10
Aantal soorten:	(1) 4,3 (8)
Aantal locaties en opp.:	473 / 76,3 hectare.

Type: Bi3					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	1	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	8	0,2	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	24	2,3	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	2	0,1	Saefthinghe	422	72,2
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	16	1,4



3.6 Lage (brakke) kwelder

(19) Ss5 Type van Engels slijkgras (Spartina anglica) – > 50% bedekking

Lokale kenmerken: Engels slijkgras is de kenmerkende en dominante soort. Een enkele maal is Klein schorrenkruid met zeer lage bedekkingen aanwezig.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, vrij gesloten tot gesloten, lage tot middelhoge vegetatie. De hoogte varieert van 25 tot 50 cm.

Rode lijstsoorten: -

Syntaxonomische positie: Spartinetum townsendii (24Aa2).

Bedreigingscategorie: Niet zeldzaam, thans niet bedreigd.

Ecologie: Dit type komt in een aantal gebieden over een groot oppervlak voor. Ze staat hier op plaatsen die tweemaal per dag overstromen en dan vaak in haar geheel onder water verdwijnt. Het is een plant die een duidelijke voorkeur heeft voor weke en slibrijke bodems. Ze komt soms ook voor op zandige bodems maar is dan vaak wat minder vitaal ontwikkeld.

Aantal opnamen: 5

Aantal soorten: (1) 1,2 (2)

Aantal locaties en opp.: 336 / 75,1 hectare.

Type: Ss5					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	54	9,1	Hooge Springer	12	19,4
Kaloot	5	0,2	Hoofdplaat	11	3,4
Zuidgors	27	3,7	Paulinapolder	69	18,2
Schor bij Baarland	18	1,8	Terneuzen	2	0,1
Biezelingsche ham	4	0,1	Hellegatspolder	16	5,0
Hansweert	3	1,1	Knuitershoek	38	6,4
Schor bij Waarde	22	1,5	Baalhoek	9	1,0
Schor bij Bath	7	0,1	Platen van Valkenisse	4	0,9
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	31	2,4
Hooge Platen	3	0,8	Sieperdaschor	1	0,0



(22) P Type van Gewoon kweldergras (Puccinellia maritima) – lage bedekking

Lokale kenmerken:	Gewoon kweldergras is de aspectbepalende soort met een bedekking tussen de 1 en 25%. Ook Kleine kortarige zeekraal komt met bedekkingen tot 25% voor. Daarnaast komen Klein schorrenkruid en Engels slijkgras voor maar met lage presenties.
Vegetatiestructuur:	Soortenarme, zeer open tot open en lage vegetatie. Het aandeel aan kale grond is veelal nog zeer hoog, vaak meer dan 70%.
Rode lijstsoorten:	-
Syntaxonomische positie:	Puccinellietum maritimae, subassociatie typicum (26Aa1a).
Bedreigingscategorie:	Vrij algemeen, potentieel bedreigd.
Ecologie:	Gewoon kweldergras is typisch voor lage kwelders, waarvan de bodem gedeeltelijk is gerijpt en uit klei of zand met een dunne sliblaag bestaat. Ze staat iets hoger in de gradiënt dan de Zeekraal vegetaties. Regelmatige overstromingen door zeewater zijn een voorwaarde voor de ontwikkeling. Vallen deze inundaties weg door bv. opslibbing dan wordt zij verdrongen door Zilte rus en/of Rood zwenkgras.
Aantal opnamen:	1
Aantal soorten:	(-) 5 (-)
Aantal locaties en opp.:	1 / 1,7 hectare.

Type: P					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	0	0,0
Hooge Platen	1	1,7	Sieperdaschor	0	0,0

(23) P-q Type van Gewoon kweldergras (bedekking 1 - 25%) en Kortarige zeekraal (Puccinellia maritima – Salicornia europaea)

Lokale kenmerken: Gewoon kweldergras en Zeekraal soorten zijn co-dominant aanwezig. De bedekking van Gewoon kweldergras ligt tussen de 1 en 25%. De Zeekraal betreft zowel Kleine kortarige zeekraal als Langarige slikzeekraal. Klein schorrenkruid, Engels slijkgras en Zulte zijn constante begeleiders.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, open tot vrij gesloten en lage vegetatie. Het aandeel aan kale grond varieert sterk van 30 tot 60%

Rode lijstsoorten: -

Syntaxonomische positie: Salicornietum brachystachyae (25Aa2).

Bedreigingscategorie: Vrij algemeen, thans niet bedreigd.

Ecologie: Gewoon kweldergras en Kortarige zeekraal zijn beiden kenmerkend voor lage slibrijke kwelders, waar regelmatig inundaties met zout water plaatsvinden. De duur van de inundaties is korter dan in de pionierzone.

Aantal opnamen: 2

Aantal soorten: (5) 5,5 (6)

Aantal locaties en opp.: 12 / 6,4 hectare.

Type: P-q					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	1	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	5	0,3
Hooge Platen	5	6,1	Sieperdaschor	1	0,0



(24) Ppq Type van Gewoon kweldergras (bedekking > 25%) en Kortarige zeekraal (Puccinellia maritima – Salicornia europaea)

Lokale kenmerken:	Gewoon kweldergras en Kortarige zeekraal zijn co-dominant aanwezig. De bedekking van Gewoon kweldergras is in dit type groter dan 25%. In P-q ligt dit tussen de 1 – 25%. Engels slijkgras, Zeeweegbree en Zulte zijn regelmatige begeleiders maar met lage bedekkingen voorkomend.
Vegetatiestructuur:	Soortenarme, vrij gesloten tot gesloten, lage vegetatie. De hoogte varieert tussen de 5 en 20 cm. Alleen planten van Zulte bereiken een grotere hoogte tot wel 50 cm.
Rode lijstsoorten:	Zeeweegbree (KW).
Syntaxonomische positie:	Puccinellietum maritimae subassociatie typicum (26Aa1a).
Bedreigingscategorie:	Vrij algemeen, potentieel bedreigd.
Ecologie:	Gewoon kweldergras en Kortarige zeekraal zijn beiden kenmerkend voor lage slibrijke kwelders, waar regelmatig inundaties met zout water plaatsvinden. De duur van de inundaties is korter dan in de pionierzone. In de zonering staat dit type iets hoger in de gradiënt dan het voorgaande type P-q.
Aantal opnamen:	6
Aantal soorten:	(2) 5,5 (7)
Aantal locaties en opp.:	86 / 12,1 hectare.

Type: Ppq					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	2	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	84	12,0
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0

(25) P-d Type van Gerande schijnspurrie (Spergularia media ssp. angustata)

Lokale kenmerken: Gerande schijspurrie is de kenmerkende en dominerende soort met bedekkingen tussen de 25 en 50%. Zulte, Langarige en Kortarige zeekraal komen regelmatig voor maar met zeer lage presentie.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, open tot vrij gesloten en lage vegetatie. De hoogte varieert tussen de 5 en 10 cm. Het aandeel aan kale bodem bedraagt regelmatig meer dan 50%.

Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW) en Echt Lepelblad (KW).

Syntaxonomische positie: Puccinellietum maritimae subassociatie typicum (26Aa1a).

Bedreigingscategorie: Vrij algemeen, potentieel bedreigd.

Ecologie: Dit type komt voor op iets verdichte, kleiige bodems, die nog regelmatig overstroomd met zout water. Tijdens deze inundaties klapt de bloemkroon van

Gerande schijnspurrie dicht zodat het stuifmeel droog blijft. Ze is vaak te vinden op bodems die sterk door vee betreden worden.

Aantal opnamen: 5
Aantal soorten: (2) 4,8 (8)
Aantal locaties en opp.: 12 / 0,3 hectare.

Type: P-d					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	1	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	1	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	10	0,3
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0



(26) Pps Type van Engels slijkgras en Gewoon kweldergras (Spartina anglica – Puccinellia maritima)

Lokale kenmerken: Engels slijkgras is de aspectbepalende en de veelal dominant aanwezige soort. Zulte is een constante begeleider die met hoge bedekkingen kan voorkomen. Daarnaast komen Gerande schijnspurrie, Gewone zoutmelde en Klein schorrenkruid frequent voor.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, gesloten en lage tot middenhoge vegetatie.

Rode lijstsoorten:	Zeeweegbree (KW).
Syntaxonomische positie:	Puccinellietum maritimae subassociatie typicum (26Aa1a).
Bedreigingscategorie:	Vrij algemeen, potentieel bedreigd.
Ecologie:	Dit type staat hoger in de gradiënt dan de Slijkgrasvegetaties in de pionierzone (Ss3 en 5). Ze komt voor op kleiige bodems die nog regelmatig overstromen met zout water. Wel zijn de inundaties korter van duur en vinden ze minder frequent plaats dan in de pionierzone.
Aantal opnamen:	8
Aantal soorten:	(2) 5,5 (7)
Aantal locaties en opp.:	132 / 15,3 hectare.

Type: Pps					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	2	0,2	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	7	0,5	Paulinapolder	8	0,7
Schor bij Baarland	4	0,1	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	5	1,5
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	1	0,0
Schor bij Waarde	16	0,9	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	89	11,3
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0



(28) P-u Type van Gewoon kweldergras (bedekking 1 - 25%) en Klein schorrenkruid (Puccinellia maritima – Suaeda maritima)

Lokale kenmerken: Gewoon kweldergras en Klein schorrenkruid zijn co-dominant aanwezig. De bedekking van Gewoon kweldergras ligt tussen de 1 en 25% en die van Klein schorrenkruid is meer dan 25%. Zulte en Zeekraalsoorten zijn regelmatige begeleiders.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, vrij gesloten tot gesloten, lage vegetatie.

Rode lijstsoorten: -

Syntaxonomische positie: Suaedetum maritimae (25Aa3).

Bedreigingscategorie: Vrij algemeen, thans niet bedreigd.

Ecologie: Gewoon kweldergras en Klein schorrenkruid zijn beiden gebonden aan lage slibrijke bodems, waar regelmatig inundaties met zout water plaatsvinden. De duur van de inundaties is echter korter dan die in de pionierzone.

Aantal opnamen: 1

Aantal soorten: (-) 5 (-)

Aantal locaties en opp.: 6 / 11,6 hectare.

Type: P-u					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	0	0,0
Hooge Platen	6	11,6	Sieperdaschor	0	0,0

(33) Ppa Type van Zulte en Gewoon kweldergras (Aster tripolium – Puccinellia maritima)

Lokale kenmerken: Zulte en Gewoon kweldergras zijn beiden co-dominant aanwezig. Waarbij Zulte met minimaal 15% bedekking voorkomt. Klein schorrenkruid en Engels slijkgras zijn regelmatig voorkomende begeleiders die soms met relatief hoge bedekkingen aanwezig zijn. Ook Spiesmelde is regelmatig maar spaarzaam aanwezig.

Vegetatiestructuur: Soortenarme tot matig soortenrijke, gesloten en lage vegetatie. Alleen de bloeiende Zulte planten kunnen een hoogte van wel 1,50 m bereiken.

Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW).

Syntaxonomische positie: Puccinellietum maritimae subassociatie typicum (26Aa1a).

Bedreigingscategorie: Vrij algemeen, thans niet bedreigd.

Ecologie: De bodem bestaat uit een bijna gerijpte dikke sliblaag, waar zich organisch materiaal in bevindt. Ze wordt minder vaak overstroomd dan bovenstaande typen.

Aantal opnamen: 6

Aantal soorten: (5) 6,8 (12)

Aantal locaties en opp.: 15 / 2,8 hectare.

Type: Ppa					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	1	0,1	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	1	0,1
Schor bij Waarde	1	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	12	2,6
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0



(34) Pa Type van Zulte (Aster tripolium)

Lokale kenmerken: Zulte is de kenmerkende en dominante soort. Verder komen Klein schorrenkruid, Engels slijkgras, Gewoon kweldergras en de beide Zeekraal soorten zijn regelmatige begeleiders die soms met hoge bedekkingen kunnen optreden. Binnen de set van opnamen zijn er twee aanwezig waarin Zulte maar een be-

dekking van 2 tot 4% heeft. In het vlak komen echter geen of nauwelijks andere soorten (minder dan 1%) voor en is het aandeel aan kale grond zeer hoog meer dan 95%. Na de uiteindelijke classificatie zijn deze pioniervegetaties met Zulte binnen dit type geplaatst.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, zeer open tot gesloten en lage tot hoge vegetatie.

Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW).

Syntaxonomische positie: RG Aster tripolium-[Puccinellion maritimae] (26RG4).

Bedreigingscategorie: Algemeen, thans niet bedreigd.

Ecologie: Vegetaties van Zulte gedijen het beste op natte, voedselrijke, slib- en humusrijke bodems. Matige beweiding verdraagt dit type goed. Bij sterkere beweiding verdwijnt ze.

Aantal opnamen: 25

Aantal soorten: (2) 4,5 (8)

Aantal locaties en opp.: 702 / 131,5 hectare.

Type: Pa					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	3	0,1	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	1	0,0	Hoofdplaat	1	0,1
Zuidgors	1	0,1	Paulinapolder	19	2,5
Schor bij Baarland	8	1,5	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	9	2,2
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	3	0,2
Schor bij Waarde	43	2,6	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	2	0,1	Platen van Valkenisse	31	40,9
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	577	76,0
Hooge Platen	3	5,1	Sieperdaschor	1	0,1

(35) Pt Type van Schorrenzoutgras (Triglochin maritima)

Lokale kenmerken:	Schorrenzoutgras is de kenmerkende en dominante soort. Zulte en Zeeweegbree zijn constante begeleiders. Ook komen Kortarige zeekraal, Gerande schijnspurrie en Spiesmelde regelmatig voor maar met lage bedekkingen.
Vegetatiestructuur:	Soortenarme, vrij gesloten en lage vegetatie.
Rode lijstsoorten:	Zeeweegbree (KW) en Echt lepelblad (KW).
Syntaxonomische positie:	RG Triglochin maritima-[Puccinellion maritimae] (26AaRG).
Bedreigingscategorie:	Vrij algemeen, thans niet bedreigd.
Ecologie:	Dit type komt voor op de lagere en natte delen van het schor. Waarschijnlijk vindt hier regelmatig stagnatie van (zee)water plaats.
Aantal opnamen:	11
Aantal soorten:	(4) 5,9 (8)
Aantal locaties en opp.:	122 / 11,0 hectare.

Type: Pt					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	1	0,0
Schor bij Waarde	83	5,4	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	38	5,6
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0



(67) Bt Type van Schorrenzoutgras en Heen (Triglochin maritima – Bolboschoenus maritimus)

Lokale kenmerken: Schorrenzoutgras is de kenmerkende en dominante soort met bedekkingen van 25% of meer. Differentiërend voor dit type zijn soorten van brakke milieus zoals Heen, Riet, Fioringras, Spiesmelde en Echt lepelblad, die frequent tot abundant aanwezig zijn. Zulte en Zeeweegbree zijn constante begeleiders.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, open tot gesloten, lage tot middenhoge vegetatie.

Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW) en Echt lepelblad (KW).

Syntaxonomische positie: RG Triglochin maritima-[Asteretea tripolii] (26RG3).

Bedreigingscategorie: Algemeen, niet bedreigd.

Ecologie: Het komt voor in depressies en laagten op de brakke kwelder waar stagnatie van zowel zoet als zout water kan plaatsvinden. De bodem bestaat uit klei.

Aantal opnamen: 9

Aantal soorten: (4) 7,4 (9)

Aantal locaties en opp.: 121 / 20,1 hectare.

Type: Bt					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	18	0,6	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	6	0,4	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	97	19,1
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0



(68) Pp-b Type van Gewoon kweldergras en Heen (Puccinellia maritima – Bolboschoenus maritimus)

Lokale kenmerken:	Gewoon kweldergras is de kenmerkende soort en altijd meer dan 25% bedekt. Differentiërend voor dit type zijn soorten van brakke milieus zoals Heen, Riet, Fioringras en Spiesmelde, en altijd meer dan 5% bedekken. Zulte is een constante begeleider.
Vegetatiestructuur:	Soortenarme tot matig soortenrijke, gesloten en lage vegetatie.
Rode lijstsoorten:	Zeeweegbree (KW).
Syntaxonomische positie:	Puccinellietum maritimae, agrostietosum (26Aa1c).
Bedreigingscategorie:	Zeldzaam, sterk bedreigd.
Ecologie:	Het type komt voor op de brakke kwelder op klei. Ze is aangetroffen in kommen en laagten waar nog inundaties met zout water optreden maar ook stagnatie van zoet (regen) water plaatsvindt.
Aantal opnamen:	6
Aantal soorten:	(6) 7,5 (10)
Aantal locaties en opp.:	144 / 20,9 hectare.

Type: Pp-b					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	133	20,6
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	11	0,3



(69) Ppab Type van Gewoon kweldergras, Zulte en Heen (Puccinellia maritima – Aster tripolium - Phragmites australis)

Lokale kenmerken: Gewoon kweldergras en Zulte zijn co-dominant. Daarnaast komen soorten van brakke milieus frequent voor zoals Heen, Fioringras en Spiesmelde: gezamenlijke bedekking is altijd meer 5%. Verder komt Engels slijkgras soms met hoge bedekkingen voor, maar altijd minder dan Zulte.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, gesloten en lage vegetatie.

Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW).

Syntaxonomische positie: Puccinellietum maritimae, agrostietosum (26Aa1c).

Bedreigingscategorie: Zeldzaam, sterk bedreigd.

Ecologie: Het type komt voor op de brakke kwelder op klei. Ze is aangetroffen in kommen en laagten waar nog inundaties met zout water optreden maar ook stagnatie van zoet (regen) water plaatsvindt.

Aantal opnamen: 6

Aantal soorten: (5) 6,5 (9)

Aantal locaties en opp.: 13 / 1,1 hectare.

Type: Ppab					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	1	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	12	1,1
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0



(70) Ba Type van Zulte en Heen (Aster tripolium – Bolboschoenus maritimus)

Lokale kenmerken: Zulte is de kenmerkende en dominante soort met bedekkingen van 25 tot 100%. Soorten van brakke milieus zoals Heen, Fioringras, Riet, Echt lepelblad en Spiesmelde komen frequent voor en bedekken altijd meer dan 5%. Engels slijkgras, Gewoon kweldergras en Schorrenzoutgras komen regelmatig voor.

Vegetatiestructuur: Soortenarme tot matig soortenrijke, vrij gesloten tot gesloten en lage tot hoge vegetatie.

Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW) en Echt lepelblad (KW).

Syntaxonomische positie: RG Aster tripolium-[Puccinellion maritimae] (26RG4).

Bedreigingscategorie: Algemeen, thans niet bedreigd.

Ecologie: Het type komt voor op de brakke kwelder waar zowel een zoute als zoete (regen) water component aanwezig is. Zulte gedijt het beste op natte, voedselrijke, slib- en humusrijke bodems.

Aantal opnamen: 10

Aantal soorten: (5) 6,3 (11)

Aantal locaties en opp.: 345 / 39,6 hectare.

Type: Ba					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	1	0,1
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	15	0,7	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	4	0,7	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	298	36,1
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	27	1,9



3.7 Middenhoge (brakke) kwelder

(27) Pp Type van Gewoon kweldergras (Puccinellia maritima) - dominant

Lokale kenmerken: Gewoon kweldergras is de kenmerkende en dominante soort met bedekkingen van meer dan 25%. Gerande schijnspurrie en Zulte komen regelmatig voor.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, vrij gesloten tot gesloten en lage vegetatie.

Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW).

Syntaxonomische positie: Puccinellietum maritimae subassociatie typicum (26Aa1a).

Bedreigingscategorie: Vrij algemeen, potentieel bedreigd.

Ecologie: Gewoon kweldergras is voornamelijk aangetroffen op klei maar is ook een enkel maal op zand met een dunne sliblaag aanwezig. De standplaats is nat en wordt regelmatig (dagelijks) overstroomd met zeewater. In de zonering volgt zij op vegetaties van Zeekraal. Het gras is door zijn zoete smaak en hoge eiwit gehalte zeer geliefd bij het vee. Onder invloed van beweiding kan faciesvorming van Gewoon kweldergras optreden.

Aantal opnamen: 9

Aantal soorten: (3) 5,7 (8)

Aantal locaties en opp.: 117 / 23,5 hectare.

Type: Pp					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	16	1,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	5	0,3	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	4	0,2	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	1	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	91	22,0
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0



(29) Ppu Type van Gewoon kweldergras (bedekking > 25%) en Klein schorrenkruid (Puccinellia maritima – Suaeda maritima)

Lokale kenmerken:	Gewoon kweldergras en Klein schorrenkruid zijn co-dominant aanwezig. De bedekking van beide soorten ligt boven de 25%. Kortarige zeekraal, Gerande schijnspurrie en Zulte komen regelmatig maar met zeer lage bedekkingen voor.
Vegetatiestructuur:	Soortenarme, vrij gesloten tot gesloten, lage vegetatie. Alleen zulte is vaak met hoge bloeiende planten aanwezig.
Rode lijstsoorten:	-
Syntaxonomische positie:	Puccinellietum maritimae subassociatie typicum (26Aa1a).
Bedreigingscategorie:	Vrij algemeen, potentieel bedreigd.
Ecologie:	Gewoon kweldergras en Klein schorrenkruid zijn beiden gebonden aan slibrijke bodems, waar regelmatig inundaties met zout water plaatsvinden. De duur van de inundaties is echter korter dan die in de pionierzone.
Aantal opnamen:	2
Aantal soorten:	(4) 5,5 (7)
Aantal locaties en opp.:	4 / 4,5 hectare.

Type: Ppu					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	1	0,2	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	0	0,0
Hooge Platen	3	4,3	Sieperdaschor	0	0,0

(30) Ppl Type van Gewoon kweldergras en Lamsoor (Puccinellia maritima – Limonium vulgare)

Lokale kenmerken: Gewoon kweldergras en Lamsoor zijn co-dominant en komen met bedekkingen van meer dan 25% voor. Lamsoor dient altijd een bedekking van minimaal 15% te hebben. Verder zijn Zulte, Zeeweegbree, Gerande schijnspurrie en Kleinarige zeekraal regelmatig aanwezig.

Vegetatiestructuur: Matig soortenrijke, gesloten en lage vegetatie.

Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW).

Syntaxonomische positie: Puccinellietum maritimae, subassociatie typicum (26Aa1a).

Bedreigingscategorie: Vrij algemeen, potentieel bedreigd.

Ecologie: Dit type treffen we aan op slibrijke delen van het schor op de overgang van kommen naar kreek-oeverwallen. De bodem bestaat uit een bijna gerijpte dikke sliblaag (15-25 cm), die al een redelijke hoeveelheid organisch materiaal (8-10%) bevat.

Aantal opnamen: 1

Aantal soorten: (-) 11 (-)

Aantal locaties en opp.: 3 / 0,2 hectare.

Type: Ppl					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	3	0,2	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	0	0,0
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0

(31) Pl Type van Lamsoor (Limonium vulgare)

Lokale kenmerken: Lamsoor is de kenmerkende en dominante soort. Zeeweegbree en Zulte zijn constante begeleiders die soms met hoge bedekkingen (>25%) aanwezig kunnen zijn. Verder komen Schorrenzoutgras, Gewoon kweldergras en Gewone zoutmelde frequent voor.
Vegetatiestructuur: Soortenarme, gesloten en lage vegetatie.
Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW).
Syntaxonomische positie: Plantagini-Limonietum (26Aa2).
Bedreigingscategorie: Vrij zeldzaam, bedreigd.
Ecologie: Dit type treffen we aan op de overgang van kommen naar kreekoeverwallen. De bodem bestaat uit een bijna gerijpte dikke sliblaag. Door opslibbing van de standplaatsen verdwijnt deze vegetatie en gaat dan over in Rood zwenkgras of Zilte rus vegetaties.
Aantal opnamen: 4
Aantal soorten: (4) 7 (8)
Aantal locaties en opp.: 13 / 0,5 hectare.

Type: Pl					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	4	0,1	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	3	0,1	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	1	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	3	0,2
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	2	0,1	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	0	0,0
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0

(32) Pw Type van Zeeweegbree (Plantago maritima)

Lokale kenmerken: Zeeweegbree is de kenmerkende en dominante soort en met bedekkingen van vaak meer dan 50% voorkomt. Zulte is een constante begeleider. Daarnaast zijn Klein schorrenkruid, Kleinarige zeekraal, Gewoon kweldergras, Lamsoor en Melkkruid frequent aanwezig.
Vegetatiestructuur: Soortenarme tot matig soortenrijke, gesloten en lage vegetatie. Zulte is vaak met hoge bloeiende planten aanwezig.
Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW), Echt lepelblad (KW).
Syntaxonomische positie: RG Plantago maritima-[Puccinelliom maritimae] (26AaRG).
Bedreigingscategorie: Niet beschreven: niet zeldzaam, thans niet bedreigd.
Ecologie: Zeeweegbree is een typische plant die in tal van vegetaties optreedt. Ze komt zowel op zandige

bodems als op klei voor waarbij ze een voorkeur voor de lagere, nattere delen heeft. Beweiding verdraagt ze wel maar bij een sterke beweiding wordt ze verdrongen door Gewoon kweldergras.

Aantal opnamen: 14
Aantal soorten: (5) 6,9 (12)
Aantal locaties en opp.: 140 / 16,4 hectare.

Type: Pw					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	5	0,1	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	1	0,0
Zuidgors	2	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	2	0,1
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	1	0,0
Schor bij Waarde	35	2,3	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	4	0,1	Platen van Valkenisse	1	1,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	89	12,5
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0



(36) Pex Type van Melkkruid en Gewoon kweldergras (Glaux maritima – Puccinellia maritima)

Lokale kenmerken: Melkkruid en Gewoon kweldergras zijn co-dominant aanwezig. Beiden komen met bedekkingen van 25 tot meer dan 50% voor. Zulte, Kortarige zeekraal en Gerande schijnspurrie komen regelmatig voor, maar met lage presentie.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, gesloten en lage vegetatie. De hoogte varieert tussen de 5 en 15 cm.

Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW).

Syntaxonomische positie: Puccinellietum maritimae subassociatie typicum (26Aa1a).

Bedreigingscategorie: Vrij algemeen, potentieel bedreigd.

Ecologie: Dit type is aangetroffen op kleiige plaatsen met een wat lagere inundatiefrequentie en –duur. Mogelijk dat betreding en of begrazing van invloed zijn voor de ontwikkeling van dit type.

Aantal opnamen: 3

Aantal soorten: (6) 6,7 (7)

Aantal locaties en opp.: 20 / 2,1 hectare.

Type: Pex					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	1	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	19	2,1
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0



(37) Pj Type van Zilte rus en Gewoon kweldergras (Juncus gerardi - Puccinellia maritima)

Lokale kenmerken: Zilte rus en Gewoon kweldergras zijn beiden co-dominant aanwezig met bedekkingen tussen de 25 en 50%. Ook kan Fioringras met bedekkingen in de

graslaag voorkomen. Zulte, Zeeweegbree, Melkkruid en Schorrenzoutgras zijn constante begeleiders.

Vegetatiestructuur: Soortenarm tot matig soortenrijk ontwikkeld, gesloten en een lage structuur.

Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW).

Syntaxonomische positie: Puccinellietum maritimae, subassociatie typicum (26Aa1a).

Bedreigingscategorie: Vrij algemeen, potentieel bedreigd.

Ecologie: Dit type is vaak aangetroffen op de overgang van de lage naar de middenhoge kwelder voorkomt. De inundatie frequentie en duur is lager dan die bij vegetaties van alleen Gewoon kweldergras. De vegetatie ontstaat door begrazing of wordt erdoor in stand gehouden.

Aantal opnamen: 8

Aantal soorten: (6) 8,5 (12)

Aantal locaties en opp.: 103 / 24,0 hectare.

Type: Pj					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	2	0,2	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	101	23,8
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0



(40) Ph Type van Gewone zoutmelde (Atriplex portucaloides)

Lokale kenmerken: Gewone zoutmelde is de kenmerkende en dominante soort en is vaak met bedekkingen tot wel 100% aanwezig. Verder zijn regelmatig soorten van de pionierzone en de lage kwelder aanwezig zoals Engels slijkgras, Klein schorrenkruid, Zulte en Gewoon kweldergras.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, gesloten en lage tot middelhoge vegetatie.

Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW).

Syntaxonomische positie: Halimionetum portulacoidis (26Aa3).

Bedreigingscategorie: Niet zeldzaam, potentieel bedreigd.

Ecologie: Op het lage schor is ze te vinden op die delen die bij vrijwel elk hoogwatertij overstroomd raken. De bodem bestaat uit niet te zware klei en zavel, die goed doorlucht is en een vrij hoog chloride gehalte kent. De gemeenschap verdraagt beweiding (vertrappen van de planten) slecht, is erg gevoelig voor strenge vorst en gaat snel rotten onder vloedmerk.

Aantal opnamen: 6

Aantal soorten: (2) 3,8 (5)

Aantal locaties en opp.: 176 / 33,8 hectare.

Type: Ph					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	16	1,7	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	2	0,1	Hoofdplaat	6	3,2
Zuidgors	27	1,4	Paulinapolder	46	12,3
Schor bij Baarland	67	9,3	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	10	2,7
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	0	0,0
Hooge Platen	2	3,1	Sieperdaschor	0	0,0

(42) Py Type van Zeekweek (Elytrigia atherica)

Lokale kenmerken: Zeekweek is de kenmerkende en dominante soort en is vaak met bedekkingen van meer dan 90% aanwezig. Van de lage kweldersoorten komen Gewone zoutmelde en Zulte regelmatig en frequent voor. Daarnaast is Spiesmelde vaak frequent aanwezig.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, gesloten en lage tot middenhoge vegetatie.

Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW) en Echt lepelblad (KW).

Syntaxonomische positie: Atriplici-Elytrigietum pungentis (26Ac6).

Bedreigingscategorie: Vrij algemeen, thans niet bedreigd.

Ecologie: Zeekweek komt optimaal voor op brakke tot zilte, nitraatrijke, zandige (laag slibgehalte) bodems. Op de lage kwelder staat ze nog vaak onder invloed van inundaties met zout water. De bodem is stikstofrijk wat grotendeels veroorzaakt wordt door de snelle vertering van het strooisel.

Aantal opnamen: 10

Aantal soorten: (2) 3,5 (5)

Aantal locaties en opp.: 209 / 20,5 hectare.

Type: Py					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	7	0,2	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	2	0,0	Hoofdplaat	1	0,1
Zuidgors	6	0,3	Paulinapolder	25	3,6
Schor bij Baarland	28	2,9	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	8	0,5
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	1	0,0
Schor bij Waarde	35	2,1	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	1	0,2	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	95	10,5
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0



(71) Bg Type van Fioringras en Heen (Agrostis stolonifera – Bolboschoenus maritimus)

Lokale kenmerken: Fioringras is de kenmerkende en dominante soort en met bedekkingen van meer dan 75% aanwezig is. Ook komen Heen, Riet en Spiesmelde frequent voor. Zulte is een constante begeleider. Ook komen

	soorten van de middenhoge kwelder ijl voor zoals Melkkruid, Zilte rus en Zeekweek.
Vegetatiestructuur:	Soortenarme, gesloten en lage vegetatie.
Rode lijstsoorten:	Zeeweegbree (KW).
Syntaxonomische positie:	RG Agrostis stolonifera-[Lolio-Potentillion anserinae] (12BaRG).
Bedreigingscategorie:	Vrij zeldzaam, bedreigd.
Ecologie:	Dit type is vooral aangetroffen op kleigronden en soms op zandgronden met een sliblaag. Het voorkomen van soorten van zilte milieus wijst nog op een invloed van zout water.
Aantal opnamen:	6
Aantal soorten:	(5) 7,3 (9)
Aantal locaties en opp.:	101 / 10,9 hectare.

Type: Bg					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	61	8,4
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	40	2,5



(73) Bj Type van Zilte rus en Heen (Juncus gerardi – Bolboschoenus maritimus)

Lokale kenmerken: Zilte rus is de kenmerkende en dominante soort en is met bedekkingen van altijd meer dan 25% aanwezig. Zulte en Melkkruid zijn constante begeleiders. Daarnaast is de groep met brakke soorten goed vertegenwoordigt met soorten als Fioringras, Riet, Heen, Zilverschoon, Echt lepelblad en Spiesmelde.

Vegetatiestructuur: Soortenarme tot matig soortenrijke, gesloten en lage tot middenhoge vegetatie.

Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW), Echt lepelblad (KW).

Syntaxonomische positie: Juncetum gerardi, leontodontetosum (26Ac1b).

Bedreigingscategorie: Vrij zeldzaam, bedreigd.

Ecologie: Dit type komt voor op klei waarvan een enkele maal de bovenlaag humeus is. Er vinden nog incidenteel overstromingen met zout water plaats maar daarnaast is er ook een zoete regenwater component van invloed. Ze is goed bestand tegen beweiding.

Aantal opnamen: 8

Aantal soorten: (5) 8,4 (11)

Aantal locaties en opp.: 130 / 16,6 hectare.

Type: Bj					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	102	14,9
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	28	1,7



(76) Bpg Type van Zilverschoon en Fioringras (Potentilla anserina – Agrostis stolonifera)

Lokale kenmerken: Zilverschoon en Fioringras zijn co-dominant en komen met bedekkingen van 25 tot 75% voor. Verder komen Zilte rus en Zeekweek ijl voor.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, gesloten en lage vegetatie.

Rode lijstsoorten: -

Syntaxonomische positie: RG Potentilla anserina-[Lolio potentillion anserinae] (12BaRG).

Bedreigingscategorie: -, niet bedreigd.

Ecologie: Dit type komt voor op zwak brakke, klei bodems. De invloed van zout water is gering. Op de groeiplaatsen sterft de vegetatie door stagnerend (zoet)water vaak tijdelijk af. De via stolonen groeiende planten van Zilverschoon en Fioringras kunnen dan de bodem vaak snel weer bedekken.

Aantal opnamen: 1

Aantal soorten: (-) 5 (-)

Aantal locaties en opp.: 2 / 0,04 hectare.

Type: Bpg					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	2	0,0
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0



(79) Bo Type van Zilte zegge (Carex distans)

Lokale kenmerken:	Zilte zegge is de kenmerkende soort die met een bedekking van 10 tot 25% voorkomt. Fioringras, Zilverschoon, Rood zwenkgras, Aardbeiklaver en Witte klaver zijn constant en met hoge bedekkingen aanwezig. Verder komen Melkkruid en Zilte rus frequent voor.
Vegetatiestructuur:	Matig soortenrijke, gesloten en lage vegetatie. De pollen van Zilte zegge geven de vegetatie een vaak wat ruig karakter.
Rode lijstsoorten:	Zeeweegbree (KW).
Syntaxonomische positie:	Ononido-Caricetum distantis, typicum (12Ba4a).
Bedreigingscategorie:	Zeer zeldzaam, sterk bedreigd.
Ecologie:	Dit type is gebonden aan zandige tot kleiige, kalkrijke en enigszins brakke tot zoete en natte standplaatsen. De aanwezigheid van soorten uit het Zilverschoon-verbond wijst op de invloed van zoet water.
Aantal opnamen:	2
Aantal soorten:	(11) 11,5 (12)
Aantal locaties en opp.:	3 / 0,6 hectare.

Type: Bo					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	1	0,2
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	2	0,4



(82) By3 Type van Zeekweek en Spiesmelde (Elytrigia atherica – Atriplex prostata)

Lokale kenmerken:	Zeekweek en Spiesmelde zijn co-dominant. Verder is Heen vaak abundant aanwezig en kan Zulte frequent voorkomen.
Vegetatiestructuur:	Soortenarme, gesloten en lage tot middelhoge vegetatie.
Rode lijstsoorten:	Zeeweegbree (KW).
Syntaxonomische positie:	Atriplici-Elytrigietum pungentis (26Ac6).
Bedreigingscategorie:	Vrij algemeen, thans niet bedreigd.
Ecologie:	Zeekweek komt optimaal voor op brakke, nitraatrijke, kleiige tot zandige (laag slibgehalte) bodems. De bodem is stikstofrijk wat veroorzaakt wordt door de snelle vertering van het strooisel.
Aantal opnamen:	5
Aantal soorten:	(3) 5,2 (8)
Aantal locaties en opp.:	97 / 16,8 hectare.

Type: By3					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	1	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	1	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	4	0,1	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	4	0,2	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	87	16,4
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0



(83) By5 Type van Zeekweek en Heen (Elytrigia atherica – Bolboschoenus maritimus)

Lokale kenmerken: Zeekweek is de kenmerkende en dominante soort en is vaak met bedekkingen van 50 tot 100% aanwezig. Daarnaast komen soorten van brakke standplaasten zoals Heen, Spiesmelde, Riet en Echt lepelblad frequent tot abundant voor. Soms kan ook Zulte frequent voorkomen.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, gesloten en middelhoge vegetatie.

Rode lijstsoorten: Echt lepelblad (KW).

Syntaxonomische positie: Atriplici-Elytrigietum pungentis (26Ac6).

Bedreigingscategorie: Vrij algemeen, thans niet bedreigd.

Ecologie: Zeekweek komt optimaal voor op de brakke, nitraatrijke, kleiige bodems. De bodem is stikstofrijk wat veroorzaakt wordt door de snelle vertering van het strooisel.

Aantal opnamen: 15
Aantal soorten: (2) 3,7 (5)
Aantal locaties en opp.: 2286 / 538,0 hectare.

Type: By5					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	3	0,3	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	5	0,3	Hoofdplaat	1	0,1
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	1	0,2
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	3	0,2
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	114	11,5	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	49	5,4	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	8	1,3	Saefthinghe	1984	504,4
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	118	14,4

(85) Bi5 Type van Heen (Bolboschoenus maritimus) – hoge bedekking < 50%

Lokale kenmerken: Heen is de kenmerkende en dominante soort, bedekking meer dan 50%. Fioringras, Spiesmelde, Zulte en Zeekweek komen regelmatig voor.
Vegetatiestructuur: Soortenarme, gesloten en hoge vegetatie.
Rode lijstsoorten: Echt lepelblad (KW).
Syntaxonomische positie: RG Scirpus maritimus-[Asteretea tripolii] (26RG1).
Bedreigingscategorie: Vrij algemeen, niet bedreigd.
Ecologie: Dit type komt voor op plaatsen waar brak water langdurig stagneert. Heen gedijt het beste in een brak milieu waar vaak sprake is van een zoetwater invloed. Ze groeit zowel op zand als klei. Heen wordt

op de kwelders vaak sterk begraasd door Grauwe ganzen, die op de knollen van de planten fourageren.

Aantal opnamen: 9
Aantal soorten: (1) 3,8 (6)
Aantal locaties en opp.: 829 / 251,8 hectare.

Type: Bi5					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	1	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	1	0,1
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	24	1,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	58	13,3	Platen van Valkenisse	1	0,0
Appelzak	9	3,7	Saefthinghe	671	224,5
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	64	9,3

(86) Bb Type van Riet (Phragmites australis)

Lokale kenmerken: Riet is de kenmerkende en dominante soort met een bedekking van meer dan 50%. Heen en Spiesmelde komen regelmatig voor. Een enkele maal is ook Echt lepelblad aanwezig.
Vegetatiestructuur: Soortenarme, gesloten en hoge vegetatie.
Rode lijstsoorten: Echt lepelblad (KW).
Syntaxonomische positie: RG Phragmites australis-[Asteretea tripolii] (26RG).
Bedreigingscategorie: Vrij algemeen, niet bedreigd.
Ecologie: Vegetaties met Riet komen zowel in plassen als op droogvallende plaatsen voor. Het spaarzaam

voorkomen van zilte soorten wijst op een geringe zilte invloed. In een gunstige situatie kan Riet wel tot 2,5 m hoog worden.

Aantal opnamen: 10
Aantal soorten: (1) 2,1 (3)
Aantal locaties en opp.: 787 / 207,7 hectare.

Type: Bb					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	2	0,1	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	2	0,1	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	1	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	3	0,8
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	20	2,2	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	54	13,9	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	10	4,2	Saefthinghe	552	122,1
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	143	64,4



(87) Bc Type van Haagwinde en Akkerdistel (Convolvulus sepium - Cirsium arvense)

Lokale kenmerken: Haagwinde, Akkerdistel en Koninginnenkruid zijn de kenmerkende soorten en vaak met hoge bedekkingen optreden. Daarnaast komen Riet of Zeekweek vaak met bedekkingen van meer dan 50% voor. Spiesmelde is ook regelmatig aanwezig.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, gesloten en middenhoge tot hoge vegetatie.

Rode lijstsoorten: Echt lepelblad (KW).

Syntaxonomische positie:	RG Eupatorium cannabinum-[Convolvulo-Filipendu-letea] (32RG).
Bedreigingscategorie:	-, niet bedreigd.
Ecologie:	Dit type komt voor op niet al te natte tot vochtige, voedselrijke kleigronden.
Aantal opnamen:	7
Aantal soorten:	(3) 4,6 (7)
Aantal locaties en opp.:	23 / 5,8 hectare.

Type: Bc					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	2	0,1	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	1	0,1
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	5	0,4	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	5	2,1	Saefthinghe	7	2,6
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	3	0,4



3.8 Hoge kwelder

(43) Jex Type van Melkkruid (Glaux maritima)

Lokale kenmerken: Melkkruid is de kenmerkende en dominante soort met bedekkingen van meer dan 50%. Zulte is een constante begeleider. Een enkele maal kunnen Gerande schijnspurrie, Kortarige zeekraal en Fioringras met hoge bedekkingen optreden.
Vegetatiestructuur: Soortenarme, lage en gesloten vegetatie.
Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW) en Echt lepelblad (KW).
Syntaxonomische positie: RG Glaux maritima-[Armerion maritimae] (26AcRG).
Bedreigingscategorie: Vrij algemeen, thans niet bedreigd.
Ecologie: Dit type is vooral aangetroffen op zandige als kleiige bodems. Zij staat op plaatsen waar incidenteel nog inundaties met zout water plaatsvinden maar ook een invloed van regenwater aanwezig is.
Aantal opnamen: 5
Aantal soorten: (3) 5 (7)
Aantal locaties en opp.: 65 / 4,7 hectare.

Type: Jex					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	3	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	1	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	1	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	44	3,8
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	16	0,9



(44) Jw Type van Zeeweegbree (Plantago maritima)

Lokale kenmerken:	Zeeweegbree is de kenmerkende en dominante soort. Zilte rus, Melkkruid, Rood zwenkgras en Fioringras zijn constante begeleiders die vaak met hoge bedekkingen voorkomen. Ook Gewoon kweldergras is regelmatig frequent aanwezig.
Vegetatiestructuur:	Soortenarme tot matig soortenrijke, gesloten en lage vegetatie.
Rode lijstsoorten:	Zeeweegbree (KW).
Syntaxonomische positie:	RG Plantago maritima-[Armerion maritimae] (26AcRG).
Bedreigingscategorie:	Vrij algemeen, thans niet bedreigd.
Ecologie:	Ze staat veelal op lage plaatsen die voldoende nat zijn maar niet al te vaak overstromen met zout water. De bodem bestaat uit klei of zavel.
Aantal opnamen:	5
Aantal soorten:	(6) 7 (12)
Aantal locaties en opp.:	34 / 2,6 hectare.

Type: Jw					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	1	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	2	0,1	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	6	0,4	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	25	2,0
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0



(46) Jjl Type van Zilte rus en Lamsoor (Juncus gerardi – Limonium vulgare)

Lokale kenmerken: Zilte rus en Lamsoor zijn beiden co-dominant (>25%) aanwezig. Verder komen Schorrenzoutgras en Zeekweek ijl voor.
Vegetatiestructuur: Soortenarme, vrij gesloten en lage vegetatie.
Rode lijstsoorten: -
Syntaxonomische positie: Juncetum gerardi, typicum (26Ac1a).
Bedreigingscategorie: Vrij algemeen, niet bedreigd.
Ecologie: Dit type komt voor op klei bodems, met eventueel een humeuze bovenlaag. Langdurige en frequente overstromingen met zout water worden slecht verdragen. Daarentegen is ze goed bestand tegen beweiding. Dit is zelfs nodig om haar langdurig in stand te houden.
Aantal opnamen: 1
Aantal soorten: (-) 4 (-)
Aantal locaties en opp.: 1 / 0,01 hectare.

Type: Jjl					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	1	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	0	0,0
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0

(48) Jj Type van Zilte rus (Juncus gerardi)

Lokale kenmerken: Zilte rus is de kenmerkende en dominante soort. Zulte en Fioringras zijn constant aanwezig. Daarnaast komen Melkkruid, Rood zwenkgras en Zeeweegbree regelmatig voor.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, gesloten en lage vegetatie.

Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW).

Syntaxonomische positie: Juncetum gerardi, typicum (26Ac1a).

Bedreigingscategorie: Vrij algemeen, niet bedreigd.

Ecologie: Dit type komt voor op klei bodems, met eventueel een humeuze bovenlaag. Langdurige en frequente overstromingen met zout water worden slecht verdragen. Daarentegen is ze goed bestand tegen beweiding.

Aantal opnamen: 5

Aantal soorten: (5) 6,8 (8)

Aantal locaties en opp.: 157 / 38,1 hectare.

Type: Jj					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	2	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	6	0,3	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	142	37,1
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	7	0,6



(49) Jfl Type van Rood zwenkgras en Lamsoor (Festuca rubra – Limonium vulgare)

Lokale kenmerken:	Rood zwenkgras is de kenmerkende en dominerende soort. Daarnaast bepaald Lamsoor mede het aspect en komt altijd met een bedekking van meer dan 10% voor. Verder komen soorten van de lage kwelder zoals Zulte, Zeeweegbree, Gewone zoutmelde en Schorrenzoutgras frequent voor.
Vegetatiestructuur:	Soortenarme, gesloten en lage vegetatie.
Rode lijstsoorten:	Zeeweegbree (KW).
Syntaxonomische positie:	Armerio-Festucetum litoralis (26Ac2).
Bedreigingscategorie:	Niet zeldzaam, potentieel bedreigd.
Ecologie:	Dit type komt voor op de lagere delen van de middenhoge kwelder die nog met enige regelmaat overstromen met zout water. De bodem is veelal kleiig maar kan ook zandig zijn waarop een sliblaagje aanwezig is.
Aantal opnamen:	3
Aantal soorten:	(5) 6,7 (8)
Aantal locaties en opp.:	6 / 0,2 hectare.

Type: Jfl					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	5	0,2	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	1	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	0	0,0
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0

(50) Jfa Type van Rood zwenkgras en Zulte (Festuca rubra – Aster tripolium)

Lokale kenmerken: Rood zwenkgras en Zulte zijn de kenmerkende en co-dominante soorten binnen dit type. Rood zwenkgras is dominant aanwezig met bedekkingen van 50% of meer. Zulte komt met minimaal 15% tot 50% bedekking voor. Zeekweek, Gewone zoutmelde en Melkkruid zijn regelmatig aanwezig.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, gesloten en lage vegetatie.

Rode lijstsoorten: -

Syntaxonomische positie: Armerio-Festucetum litoralis (26Ac2).

Bedreigingscategorie: Niet zeldzaam, potentieel bedreigd.

Ecologie: Dit type komt voor op kleiige bodems. Ze staat waarschijnlijk iets droger en hoger in de gradiënt dan type Jfl gezien de afwezigheid van lage kweldersoorten.

Aantal opnamen: 1

Aantal soorten: (-) 5 (-)

Aantal locaties en opp.: 1 / 0,04 hectare.

Type: Jfa					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	1	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	0	0,0
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0

(51) Jfh Type van Rood zwenkgras en Gewone zoutmelde (Festuca rubra – Atriplex portulacoides)

Lokale kenmerken: Rood zwenkgras is dominant aanwezig en bedekt meer dan 50%. Gewone zoutmelde is met bedekking tussen de 15 en 25% aanwezig. Regelmatige begeleiders zijn Lamsoor, Gewoon kweldergras, Zeeweegbree en Melkkruid.
Vegetatiestructuur: Soortenarme, gesloten en lage tot middelhoge vegetatie.
Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW).
Syntaxonomische positie: Armerio-Festucetum litoralis (26Ac2).
Bedreigingscategorie: Niet zeldzaam, potentieel bedreigd.
Ecologie: Dit type komt voor op kleiige bodems van de middenhoge kwelder. Ze is aangetroffen op wat lagere delen die nog regelmatig overstromen.
Aantal opnamen: 2
Aantal soorten: (5) 6 (7)
Aantal locaties en opp.: 9 / 0,6 hectare.

Type: Jfh					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	9	0,6	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	0	0,0
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0

(52) Jf Type van Rood zwenkgras (Festuca rubra)

Lokale kenmerken: Rood zwenkgras is dominant aanwezig en bedekt veelal meer dan 50%. Zeekweek en Melkkruid zijn constante begeleiders. Ze verschilt van de voorgaande 3 Jf typen doordat hier vaker soorten van brakke en zoete milieus in voorkomen zoals Fioringras, Witte klaver en Aardbeiklaver.
Vegetatiestructuur: Soortenarme tot matig soortenrijke, gesloten en lage vegetatie.
Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW).
Syntaxonomische positie: Armerio-Festucetum litoralis (26Ac2).
Bedreigingscategorie: Niet zeldzaam, potentieel bedreigd.
Ecologie: Dit type komt voor op kleiige tot zandige bodems van de middenhoge kwelder. Ze staat iets hoger in de gradiënt dan de andere Jf typen en wordt het

minst vaak overstroomd. Mogelijk alleen bij springvloed.

Aantal opnamen: 7
Aantal soorten: (2) 6,4 (10)
Aantal locaties en opp.: 110 / 23,9 hectare.

Type: Jf					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	1	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	10	0,4	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	3	0,1	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	1	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	7	0,2	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	83	22,4
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	5	0,8



(53) Jg Type van Fioringras (Agrostis stolonifera)

Lokale kenmerken: Fioringras is de kenmerkende en dominante soort en bedekt minimaal 50%. Verder komen van de middenhoge kwelder vooral Melkkruid, Rood zwenkgras en Zilte rus frequent voor. Van de lage kwelder zijn Zulte, Zeeweegbree en Gewoon kweldergras met lage bedekkingen aanwezig.
Vegetatiestructuur: Soortenarme, gesloten en lage vegetatie.
Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW).
Syntaxonomische positie: RG Agrostis stolonifera-[Armerion maritimae] (26AcRG).

Bedreigingscategorie: Niet zeldzaam, niet bedreigd.

Ecologie: Dit type komt voor op kleiige tot zandige bodems van de middenhoge kwelder. Naast overstromingen met zout water is er ook een duidelijke invloed van zoet (regen) water aanwezig.

Aantal opnamen: 4

Aantal soorten: (4) 7 (9)

Aantal locaties en opp.: 37 / 5,3 hectare.

Type: Jg					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	32	4,8
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	5	0,6



(54) Ccj Type van Hertshoornweegbree en Zeevetmuur (Plantago coronopus - Sagina maritima)

Lokale kenmerken: Kenmerkend voor dit type zijn Zeevetmuur en Hertshoornweegbree. Laatstgenoemde is abundant aanwezig en komt met bedekking tot 25% voor. Verder komen een aantal differentiërende soorten van de associatie voor zoals Melkkruid, Zilte rus, Zulte en Zilte schijnspurrie.

Vegetatiestructuur: Soortenarme tot matig soortenrijke, vrij gesloten, lage vegetatie.

Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW).

Syntaxonomische positie: Sagino maritimae-Cochlearietum danicae, juncetosum (27Aa1b).

Bedreigingscategorie: Zeldzaam, sterk bedreigd.

Ecologie: Dit type is maar op 1 plaats aangetroffen in het land van Saefthinge. Ze komt hier voor op een zandige bodem die zowel onder invloed staat van zout water als van zoet regenwater.

Aantal opnamen: 1

Aantal soorten: (-) 10 (-)

Aantal locaties en opp.: 1 / 0,05 hectare.

Type: Ccj					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	1	0,0
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0



(55) Jf-z Type van Rood zwenkgras en Zeealsem (Festuca rubra - Artemisia maritima)

Lokale kenmerken: Roodzwenkgras en Zeelasem zijn de kenmerkende soorten. Rood zwenkgras is dominant aanwezig en

komt met bedekkingen van 50 tot 100% voor en Zeealsem met minimaal 15 tot 25%. Lamsoor, Gewone zoutmelde, Zeeweegbree en Gerande schijnspurrie zijn regelmatig met lage presentie aanwezig.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, gesloten en lage tot middenhoge vegetatie.

Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW) en Zeealsem (KW).

Syntaxonomische positie: Armerio-Festucetum litoralis (26Ac2).

Bedreigingscategorie: Vrij zeldzaam, potentieel bedreigd.

Ecologie: Dit type komt op vergelijkbare plaatsen voor als type Jf. Regelmatig zijn beide typen in een vlak aangetroffen. De bodem bestaat uit klei of zand.

Aantal opnamen: 3

Aantal soorten: (5) 6,3 (8)

Aantal locaties en opp.: 8 / 0,5 hectare.

Type: Jf-z					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	8	0,5	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	0	0,0
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0

(56) Jz Type van Zeealsem (Artemisia maritima)

Lokale kenmerken: Zeelasem is de kenmerkende en dominante soort met bedekkingen tussen de 50 en 100%. Ook Rood zwenkgras is een enkele maal abundant aanwezig. Verder zijn Zeekweek, Gewone zoutmelde en Zulte regelmatig present maar altijd met lage bedekkingen

Vegetatiestructuur: Soortenarme, gesloten en lage tot middenhoge vegetatie.

Rode lijstsoorten: Zeealsem (KW).

Syntaxonomische positie: Artemisietum maritimae (26Ac5).

Bedreigingscategorie: Vrij zeldzaam, potentieel bedreigd.

Ecologie: Dit type komt op zandige tot kleiige oeverwallen voor. De standplaats is vrij voedselrijk (nitraat) door de snelle omzetting van organisch materiaal.

Aantal opnamen: 3

Aantal soorten: (4) 4,3 (5)

Aantal locaties en opp.: 6 / 0,3 hectare.

Type: Jz					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	2	0,0	Paulinapolder	4	0,2
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	0	0,0
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0

(58) Jy3 Type van Zeekweek en Rood zwenkgras (Elytrigia atherica – Festuca rubra)

Lokale kenmerken: Zeekweek is in combinatie met Rood zwenkgras, Zilte rus of Fioringras de kenmerkende soorten en co-dominant. Ook komen Zulte, Melkkruid en Aardbeiklaver voor.
Vegetatiestructuur: Soortenarme, gesloten en middelhoge vegetatie.
Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW).
Syntaxonomische positie: Atriplici-Elytrigietum pungentis (26Ac6).
Bedreigingscategorie: Vrij algemeen, thans niet bedreigd.
Ecologie: Zeekweek komt optimaal voor op brakke tot zilte, nitraatrijke, zandige (laag slibgehalte) bodems. De bodem is stikstofrijk wat veroorzaakt wordt door de snelle vertering van het strooisel.
Aantal opnamen: 2
Aantal soorten: (8) 9 (10)
Aantal locaties en opp.: 7 / 1,1 hectare.

Type: Jy3					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	2	0,1	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	4	0,8
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	1	0,2



(59) Jy5 Type van Zeekweek (Elytrigia atherica)

Lokale kenmerken: Zeekweek is de kenmerkende en dominante soort en is vaak met bedekkingen van meer dan 90% aanwezig. Spiesmelde is een constante begeleider. Rood zwenkgras komt regelmatig voor maar is ten opzichte van type Jy3 met veel lagere bedekkingen aanwezig.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, gesloten en middelhoge vegetatie.

Rode lijstsoorten: Zeealsem (KW).

Syntaxonomische positie: Atriplici-Elytrigietum pungentis (26Ac6).

Bedreigingscategorie: Vrij algemeen, thans niet bedreigd.

Ecologie: Zeekweek komt optimaal voor op brakke tot zilte, nitraatrijke, zandige (laag slibgehalte) bodems. De bodem is stikstofrijk wat veroorzaakt wordt door de snelle vertering van het strooisel.

Aantal opnamen: 13

Aantal soorten: (1) 2,2 (3)

Aantal locaties en opp.: 948 / 581,9 hectare.

Type: Jy5					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	6	0,6	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	5	0,4	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	9	0,8	Paulinapolder	7	1,7
Schor bij Baarland	44	18,9	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	9	2,3
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	95	46,4	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	3	0,8	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	747	506,6
Hooge Platen	2	0,7	Sieperdaschor	21	2,7



(94) Rgc Type van Aardbeiklaver en Fioringras (Trifolium fragiferum – Agrostis stolonifera)

Lokale kenmerken:	Aardbeiklaver en Fioringras zijn kenmerkend en zijn beiden abundant aanwezig. Daarnaast komen een aantal differentiërende soorten voor dit type zoals Zilte zegge, Zilte rus, Melkkruid, Fraai duizendguldenkruid, Witte klaver en Zilverschoon frequent voor. Ook zijn Engels raaigras, Vertakte leeuwentand en Rood zwenkgras regelmatig aanwezig.
Vegetatiestructuur:	Matig soortenrijke, gesloten en lage vegetatie.
Rode lijstsoorten:	Zeeweegbree (KW).
Syntaxonomische positie:	Trifolio fragiferi-Agrostietum, subassociatie centaurietosum (12Ba3b).
Bedreigingscategorie:	Vrij zeldzaam, sterk bedreigd.
Ecologie:	Dit type is aangetroffen op klei bodems van de hoge kwelder die niet tot nauwelijks meer overstromen met zeewater. Alleen bij hoge springvloeden in combinatie met storm kunnen ze nog met zeewater overstromen. Ze wordt begraasd door koeien.
Aantal opnamen:	2
Aantal soorten:	(11) 12,5 (14)
Aantal locaties en opp.:	6 / 1,5 hectare.

Type: Rgc					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	6	1,5
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0



(95) Rgl Type van Aardbeiklaver en Engels raaigras (Trifolium fragiferum – Lolium perenne)

Lokale kenmerken: Engels raaigras, Fioringras, Zilverschoon en Witte klaver bepalen het aspect en komen elk vaak met hoge bedekkingen (>10%) voor. Mede kenmerkend is het frequente voorkomen van Aardbeiklaver. Daarentegen is Veldgerst niet aangetroffen. Dit type verschilt van het voorgaande type door het ontbreken van soorten als Zilte zegge en Fraai duizendguldenkruid. Wel kunnen Melkkruid en Zilte rus voorkomen maar deze bedekken altijd minder dan 5%.

Vegetatiestructuur: Soortenarme tot matig soortenrijke, gesloten en lage vegetatie.

Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW).

Syntaxonomische positie: Trifolio fragiferi-Agrostietum, lolietosum (12Ba3a).

Bedreigingscategorie: Niet zeldzaam, potentieel bedreigd.

Ecologie: Dit type is aangetroffen op zandige tot kleibodems die niet tot nauwelijks meer overstromen. Alleen bij hoge springvloeden in combinatie met storm kunnen ze nog met zeewater overstromen. Ze wordt begraasd door koeien.

Aantal opnamen: 5

Aantal soorten: (9) 11,8 (16)

Aantal locaties en opp.: 34 / 16,7 hectare.

Type: Rgl					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	34	16,6
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0

(97) Rgf Type van Rood zwenkgras en Zilverschoon (< 25%) (Festuca rubra - Potentilla anserina)

Lokale kenmerken: Rood zwenkgras en Zilverschoon zijn de aspectbepalende soorten. Zilverschoon en/of Fioringras zijn constant aanwezig maar bedekken altijd minder dan 25%. Van dit type zijn geen opnamen, pas na de classificatie zijn 3 vlakken in dit type veranderd.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, gesloten en lage vegetatie.

Rode lijstsoorten: -

Syntaxonomische positie: RG Festuca rubra-Potentilla anserina-[Lolio potentillion anserinae] (12BaRG).

Bedreigingscategorie: Algemeen, niet bedreigd.

Ecologie: Dit type komt voor op klei bodems waar in de winter perioden waarschijnlijk stagnatie van water optreedt. Zilverschoon kan op plaatsen waar door stagnatie van (regen)water de vegetatie afsterft massaal tot ontwikkeling komen. De invloed van zout water is zeer gering gezien het aandeel aan brakke en zilte soorten.
Van het type zijn geen opnamen aanwezig. Het type is onderscheiden na de classificatie. Voor informatie over de soortssamenstelling wordt verwezen naar de standaard salt08 typologie.

Aantal opnamen: 0

Aantal soorten: (-) - (-)

Aantal locaties en opp.: 3 / 0,64 hectare.

Type: Rgf					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	3	0,6
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0



(98) Rpf Type van Rood zwenkgras en Zilverschoon (>25%) (Festuca rubra - Potentilla anserina)

Lokale kenmerken: Rood zwenkgras en Zilverschoon zijn de aspectbepalende soorten die co-dominant voorkomen en beiden met bedekkingen van meer dan 25% voorkomen. Fioringras is constant aanwezig maar bedekt vaak niet meer dan 5%. Ook Zeekweek en Aardbeiklaver zijn constant. Verder komen Zilte rus, Melkkruid en Zeeweegbree regelmatig voor.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, gesloten en meestal lage vegetatie.

Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW).

Syntaxonomische positie: RG Festuca rubra-Potentilla anserina-[Lolio potentillion anserinae] (12BaRG).

Bedreigingscategorie: Algemeen, niet bedreigd.

Ecologie: Dit type komt voor op klei bodems waar in de winter perioden waarschijnlijk stagnatie van water optreedt. Zilverschoon kan op plaatsen waar door stagnatie van (regen)water de vegetatie afsterft massaal tot ontwikkeling komen. De invloed van zout water is zeer gering gezien het aandeel aan brakke en zilte soorten.

Aantal opnamen: 3

Aantal soorten: (7) 8,3 (9)

Aantal locaties en opp.: 6 / 4,4 hectare.

Type: Rpf					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	6	4,4
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0



(100) Rgv Type van Engels raaigras (Lolium perenne)

Lokale kenmerken:	Engels raaigras is de kenmerkende en domante soort met bedekkingen van rond de 20% of meer. Ook komen Zeekweek, Rood zwenkgras en Duindravik met hoge bedekkingen (<25%) voor. In de moslaag is Gewoon dikkopmos frequent aanwezig.
Vegetatiestructuur:	Matig soortenrijke, gesloten en lage vegetatie.
Rode lijstsoorten:	-
Syntaxonomische positie:	RG Lolium perenne-[Plantaginetea majoris] (12RG).
Bedreigingscategorie:	Algemeen, niet bedreigd.
Ecologie:	Dit type komt voor op voedselrijke bodems waar bemesting (vee) plaatsvindt. Waarschijnlijk is in het verleden Engels gras gezaaid en heeft er bemesting met kunstmest plaatsgevonden. Op termijn zal ze naar een meer natuurlijke vegetatie overgaan hoewel ze door begrazing nog lang stand kan houden.
Aantal opnamen:	1
Aantal soorten:	(-) 18 (-)
Aantal locaties en opp.:	9 / 2,71 hectare.

Type: Rgv					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	9	2,7
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0



(101) Rp Type van Gewoon varkensgras (Polygonum aviculare)

Lokale kenmerken: Gewoon varkensgras is de kenmerkende en dominerende soort die met bedekkingen van 25 tot 50% aanwezig is. Gewone weegbree en Straatgras zijn differentiërend voor dit type. Daarnaast komen Engels raaigras, Zeekweek en Fioringras regelmatig voor. Ook zijn Zilte schijnspurrie en Melkkruid ijl present.

Vegetatiestructuur: Soortenarme tot matig soortenrijke, vrij gesloten en lage vegetatie.

Rode lijstsoorten: Zeeweegbree (KW).

Syntaxonomische positie: Plantagini-Lolietum, subassociatie puccinellietosum distantis (12Aa1d).

Bedreigingscategorie: Niet zeldzaam, niet bedreigd.

Ecologie: Het is een tredplantenvegetatie die op kleibodems voorkomt. De bodem is vaak sterk verdicht door de intensieve betreding door het vee en kan in droge

perioden sterk uitdrogen en in natte perioden is ze verslempd.

Aantal opnamen: 2
Aantal soorten: (7) 9 (11)
Aantal locaties en opp.: 4 / 1,13 hectare.

Type: Rp					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	4	1,1
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0



(104) Ry3 Type van Zeekweek en Duindravik (Elytrigia atherica – Bromus hordeaceus ssp. thominei)

Lokale kenmerken: Zeekweek en Rood zwenkgras zijn kenmerkend en komen co-dominant voor. Daarnaast komen soorten van de hoge kwelder zoals Duindravik, Gewoon biggenkruid, Veldbeemdgras, Gewone hoornbloem en Zachte ooievaarsbek frequent tot abundant voor.

Vegetatiestructuur: Matig soortenrijke, gesloten, lage tot middelhoge vegetatie.

Rode lijstsoorten: -

Syntaxonomische positie: Atriplici-Elytrigietum pungentis (26Ac6).

Bedreigingscategorie: Vrij algemeen, niet bedreigd.
Ecologie: Dit type komt voor op voedselrijkere (stikstof) bodems die niet tot nauwelijks meer door zeewater worden overstroomd.
Aantal opnamen: 1
Aantal soorten: (-) 15 (-)
Aantal locaties en opp.: 3 / 2,7 hectare.

Type: Ry3					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	1	0,1
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	2	2,6
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	0	0,0



(105) Ry5 Type van Zeekweek (Elytrigia atherica)

Lokale kenmerken: Zeekweek is de kenmerkende en dominante soort en is vaak met bedekkingen tegen de 100% aanwezig. Kleefkruid, Akkerdistel, Gekroesde melkdistel, Glanshaver, Bezemkruiskruid en Haagwinde kunnen met lage bedekkingen voorkomen.
Vegetatiestructuur: Soortenarme, gesloten en middelhoge vegetatie.
Rode lijstsoorten: -
Syntaxonomische positie: Atriplici-Elytrigietum pungentis (26Ac6).

Bedreigingscategorie: Vrij algemeen, niet bedreigd.
Ecologie: Zeekweek komt voor op voedselrijkere (stikstof) bodems die niet tot nauwelijks meer door zeewater worden overstroomd.
Aantal opnamen: 5
Aantal soorten: (2) 4,4 (8)
Aantal locaties en opp.: 70 / 25,5 hectare.

Type: Ry5					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	3	0,2	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	7	0,5	Hoofdplaat	5	1,3
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	8	1,1
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	1	0,1
Biezelingsche ham	1	0,1	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	1	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	2	1,2	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	3	0,2	Saefthinghe	35	19,5
Hooge Platen	2	0,9	Sieperdaschor	2	0,4



3.9 Nitrofiele standplaatsen

(106) Xx Type van Spiesmelde (Atriplex prostata)

Lokale kenmerken: Spiesmelde is de kenmerkende en dominante soort met bedekkingen van 50 tot 100%. Zeekweek, Zulte en Heen zijn regelmatig aanwezig.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, vrij gesloten tot gesloten en middenhoge vegetatie. Er is vaak veel strooisel aanwezig.

Rode lijstsoorten: -

Syntaxonomische positie: RG Atriplex prostata-[Cakiletea maritimae] (22RG/-26RG)

Bedreigingscategorie: -, niet bedreigd.

Ecologie: Spiesmeldevegetaties komen vooral voor op vloedmerken op beschutte plaatsen langs de kust en op oeverwallen van slenken. Als soort komt ze in allerlei vegetaties voor zowel in een open pionierbegroeiing als in hoge ruigt vegetaties.

Aantal opnamen: 17

Aantal soorten: (1) 4,1 (11)

Aantal locaties en opp.: 316 / 41,9 hectare.

Type: Xx					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	2	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	1	0,0	Paulinapolder	2	0,1
Schor bij Baarland	30	2,9	Terneuzen	1	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	2	0,1
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	10	0,5	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	4	0,1	Platen van Valkenisse	1	0,2
Appelzak	1	0,0	Saefthinghe	259	37,6
Hooge Platen	3	0,5	Sieperdaschor	0	0,0



(107) Xk Type van Strandmelde en/of Reukeloze kamille (Atriplex litoralis – Tripleurospermum maritimum)

Lokale kenmerken: Strandmelde en/of Reukeloze kamille zijn de kenmerkende soorten. Vaak komt één van beide soorten dominant voor en is de ander met een beduidend lagere bedekking aanwezig. Zeekweek en Spiesmelde zijn constant aanwezig.

Vegetatiestructuur: Soortenarme, gesloten en middenhoge tot hoge vegetatie. De strooisellaag heeft een hoge bedekking.

Rode lijstsoorten: -

Syntaxonomische positie: Atriplicetum littoralis, typicum (22Aa1a).

Bedreigingscategorie: Niet zeldzaam, potentieel bedreigd.

Ecologie: Dit type voor op vloedmerken op beschutte plaatsen langs de kust en op oeverwallen van slenken. Ze kan hier zowel in een open pionierbegroeiing voorkomen als in wat ruigere vegetaties.

Aantal opnamen: 4

Aantal soorten: (3) 4 (6)

Aantal locaties en opp.: 8 / 0,5 hectare.

Type: Xk					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	2	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	1	0,1
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	1	0,1
Schor bij Waarde	1	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	2	0,1	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	0	0,0
Hooge Platen	1	0,2	Sieperdaschor	0	0,0

(108) Rrl Type van Zandhaver (Leymus arenarius)

Lokale kenmerken: Zandhaver is de kenmerkende en dominante soort met bedekkingen van 50 tot 100%. Zeekweek en Akkerdistel zijn constant aanwezig.
Vegetatiestructuur: Soortenarme, gesloten en middenhoge vegetatie.
Rode lijstsoorten: -
Syntaxonomische positie: RG Leymus arenarius-[Cakiletea maritimae] (22RG).
Bedreigingscategorie: -, niet bedreigd.
Ecologie: Zandhaver is een typische plant van de zeereep en is gebonden aan kalkhoudend zand, waar een regelmatige aanvoer van voedingsstoffen (vloedmerk) plaatsvindt.
Aantal opnamen: 1
Aantal soorten: (-) 3 (-)
Aantal locaties en opp.: 4 / 0,35 hectare.

Type: Rrl					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	1	0,0	Hoofdplaat	1	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	1	0,1
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	0	0,0
Hooge Platen	1	0,2	Sieperdaschor	0	0,0

(110) Rrc Type van Akkerdistel (Cirsium arvense)

Lokale kenmerken: Akkerdistel is de kenmerkende en dominante soort met bedekkingen van 50 tot 100%. Zeekweek, Engels raaigras, Rood zwenkgras en Grote brandnetel zijn vaak abundant aanwezig.
Vegetatiestructuur: Soortenarme tot matig soortenrijke, gesloten en lage tot middenhoge vegetatie.
Rode lijstsoorten: Zeealsem (KW).
Syntaxonomische positie: RG Cirsium arvense-[Plantaginetea majoris] (12/22RG).
Bedreigingscategorie: -, niet bedreigd.
Ecologie: Ruigten van Akkerdistel komen voor op zowel zand als kleigronden en vaak een enkele cm's dikke humuslaag hebben. Ze is te vinden op dijken en andere verhogingen in het gebied.
Aantal opnamen: 4
Aantal soorten: (6) 8,2 (11)
Aantal locaties en opp.: 23 / 6,1 hectare.

Type: Rrc					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	0	0,0	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	1	0,1	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	0	0,0	Saefthinghe	17	5,0
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	5	0,9



3.10 Duinvegetaties

Tijdens het veldwerk is ook nog 1 opname gemaakt die na de classificatie uiteindelijk als duinvegetaties is geclassificeerd. Dit type dat gedomineerd werd door Zandhaver bevatte verder alleen soorten van droge duinen (groep Vz (zoete hygroserie) en groep D).

Er komen maar een beperkt aantal vlakken met GST-typen voor. Zoals uit onderstaande tabellen is te zien dat het grootste areaal aan duinvegetaties te vinden is in Sloehaven, Kaloot, Saefthinge en Sieperdaschor

Type: GST-Dv					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	0	0,0	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	1	0,2	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	0	0,0
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	0	0,0
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	0	0,0
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	0	0,0
Schor bij Waarde	0	0,0	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	3	1,8	Saefthinghe	0	0,0
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	4	2,1

Type: GST-Dd					
Deelgebied	**vlakken**	**opp. in ha**	**Deelgebied**	**vlakken**	**opp. in ha**
Sloehaven	23	6,2	Hooge Springer	0	0,0
Kaloot	16	4,8	Hoofdplaat	0	0,0
Zuidgors	0	0,0	Paulinapolder	5	3,1
Schor bij Baarland	0	0,0	Terneuzen	1	0,2
Biezelingsche ham	0	0,0	Hellegatspolder	1	1,3
Hansweert	0	0,0	Knuitershoek	1	0,1
Schor bij Waarde	1	0,1	Baalhoek	0	0,0
Schor bij Bath	0	0,0	Platen van Valkenisse	0	0,0
Appelzak	5	2,7	Saefthinghe	28	12,6
Hooge Platen	0	0,0	Sieperdaschor	5	0,9

4 AFGELEIDE PRODUCTEN

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van alle producten (kaarten) die uit de vegetatiekartering zijn afgeleid. Elk product wordt kort beschreven en in het volgende hoofdstuk worden de bijbehorende legenda's omschreven met een verwijzing naar de (kaart)bijlage.

4.1 Kaart met Grove standaard typen (GST)

Voor het duincomplex, duinvalleien en de duinen op de kwelder is de vegetatie tijdens de interpretatie benoemd via de Grove Standaard Typologie (GST). Deze is beschreven in paragraaf 2.2.5 en tabel 2. De hieruit verkregen gegevens zijn verwerkt in een GST-kaart die in bijlage 6 is opgenomen.

4.2 Vegetatiezoneringskaart

Op de vegetatiezoneringskaart worden de landschappelijke zones van de Westerschelde weergegeven. Deze kaart is een afgeleide van de vegetatiekaart. Het is een vereenvoudigde vegetatiekaart zonder vegetatiecodes. Wel worden de duinen (GST) op de kaart weergegeven. In bijlage 7 is de kaart opgenomen.

4.3 De vegetatiestructuurkaart

Op de vegetatie structuurkaart (bijlage 8) is de verticale structuur van de hoofd-zone van de vegetatie weergegeven. Dit betreft overwegend de hoogte van de vegetatie. Voor een groot deel was deze informatie al in het veld verzameld. Voor een deel diende de informatie uit de gegevens van de opnamen gehaald te worden.

De structuurkaart van de droge duinen is afgeleid van de GST-typologie. Hier is per kaartvlak gekeken welk structuurtype domineerde waarna de uiteindelijke structuurcode werd afgeleid.

4.4 De Habitatkaart

Vrijwel alle duin en kweldergebieden in Nederland zijn beschermd middels de Europese Habitatrichtlijnen. In bijlage I van deze internationale richtlijn zijn de vegetatietypen beschreven waarvoor elk land gebieden moet aanwijzen die als Speciale Beschermingszones dienen. Van de op de kwelders aangetroffen vegetatietypen die tot een Habitatype gerekend kunnen worden is een Habitattypen kaart gemaakt (bijlage 9). Zoals het kaartbeeld laat zien zijn de droge duinen niet opgenomen in deze kaart. Dit omdat voor dit deel geen kartering van vegetatietypen heeft plaatsgevonden.

4.5 Kaart Kaderrichtlijn Watervegetaties

De Europese Kader Richtlijn Water (KRW) verplicht landen doelstellingen op te stellen voor de kwaliteit van hun wateren en deze vervolgens te monitoren. De KRW heeft betrekking op een groot aantal watertypen waaronder die van het getijde-gebied. Op de kaart komen de zones te staan die in de maatlat opgenomen zijn voor het toetsen van de ecologische kwaliteit van kwelders en schorren. Deze KRW-kaart is opgenomen in bijlage 10.

4.6 Kaart met landelijk bedreigde plantengemeenschappen

Naast plantensoorten kunnen ook plantengemeenschappen zeldzaam of sterk bedreigd zijn. Door Weeda et al. (2005) is een lijst van de zeldzame of bedreigde vegetaties van Nederland gemaakt. De in de Westerschelde gekarteerde vegetaties zijn volgens deze lijst beoordeeld op zeldzaamheid en bedreiging. Vervolgens is hieruit een vegetatiekaart van bedreigde plantengemeenschappen opgemaakt, waarbij het type wordt weergegeven dat het sterkst bedreigd is (dit hoeft niet het dominante type te zijn). De kaart is in bijlage 11 weergegeven.

5 LEGENDA

5.1 Toelichting op de legenda-eenheden van de vegetatiekaart

De op de vegetatiekaart weergegeven legenda-eenheden vormen een vereenvoudigde weergave van de werkelijke (veld) situatie. Elk vlak heeft namelijk een unieke inhoud die uit één of meerdere vegetatietypen bestaat. Deze inhoud staat beschreven in de matrixlegenda.
Alle legenda-eenheden bestaan uit een code en een volgnummer. De lettercode geeft aan tot welke zone de eenheid gerekend wordt waarna alle legenda-eenheden geclusterd kunnen worden in landschappelijke zones. De toewijzing van een legenda-eenheid aan een bepaalde zone wordt bepaald door het dominante vegetatietype of dominerende groep van vegetatietypen. De toedeling van vegetatietypen aan een zone is beschreven door De Jong et al. (1998) en voor SALT08 herzien in de door de DID-RWS aangeleverde tabel "Datamodellen overzicht SALT-typen en zoneringen wadden v1 08.xls" in 2012.

Matrixlegenda
De complete matrixlegenda is te vinden in bijlage 5. De tabel bestaat uit een totaal overzicht van legenda-eenheden uitgezet tegen de gekarteerde vegetatietypen. Hierbij zijn de vegetatietypen horizontaal weergegeven en de legenda-eenheden verticaal. Voor elke legenda-eenheid is zo eenvoudig af te lezen welke vegetatietypen aanwezig zijn en met welke bedekking (weergegeven in percentages van het vlak, gezamenlijk altijd 100%) ze voorkomen. Daarnaast is per legenda-eenheid aangegeven in hoeveel vlakken ze voorkomen en welke oppervlakte ze innemen (laatste 2 kolommen).

Vereenvoudigde kaartlegenda
Op de vegetatiekaart (bijlage 4) staat uiteindelijk in elk vlak een code met een volgnummer. De code verwijst naar de landschappelijke zone en het volgnummer verwijst naar de positie in de matrixlegenda. Vlakken met eenzelfde inhoud zijn voordat de kaart gemaakt is gedissolved.
In het bijgeleverde GIS-bestand staan de volgende onderdelen: LEGcod: kaartcode en LEGzone: kleurcode.

5.2 Toelichting op de legenda-eenheden van de vegetatiekaart met Grove standaard typen (GST)

Voor de duinen op de kwelder is een Grove Standaard Typologie (GST) gebruikt om de vegetatie te benoemen. De GST typen zijn benoemd volgens de codering uit onderstaande tabel 6, welke uit 4 onderdelen bestaat. Tijdens de interpretatie en het veldwerk worden alle vlakken waarin een GST-type met meer dan 5% bedekking voorkomt benoemd volgens deze sleutel.

Op de uiteindelijke vegetatiekaart met GST-typen worden echter alleen die vlakken gekleurd en gecodeerd waarin 50% of meer van het vlak uit een GST-type bestaat. De vlakken die voor minder dan 50% uit een GST-type bestaan worden niet ingekleurd (kweldervegetatie > 50%), maar krijgen wel een GSTcode. Voor de kleuring van de kaart is de hoogte van de vegetatie (verticale structuur) als uitgangspunt genomen. De vegetatiekaart van de GST-typen is te vinden in bijlage 6b.

Tabel 6. Klassen bij het gebruik van de Grove Standaard Typologie.

1e positie **horizontale structuur**		2e positie **verticale structuur**		3e positie **vocht-toestand**		4e positie **processen**	
code	**criterium**	**code**	**criterium**	**code**	**criterium**	**code**	**criterium**
k	kaal (0-5%)	**O**	0 cm Onbegroeid	**d**	Duin	**i**	geïnundeerd
o	open (5-50%)	**K**	0-30 cm Kruid/gras/heide/mos	**v**	Vallei	**g**	begraasd
h	half open (50-75%)	**G**	30-100 cm hoge Grassen			**m**	maaibeheer
g	gesloten (75-100%)	**D**	30-100 cm Laag struweel			**n**	nitrofiel
		R	>100 cm Ruigte			**o**	overstuiving
		S	1-5 m Hoog struweel				
		B	>5 m Bos				

Het totale oppervlak aan GST binnen het gekarteerde areaal van de Westerschelde bedraagt circa 40,8 ha. Dit is iets meer dan 1,1% van het totaal gekarteerde areaal. Een complete tabel met gekarteerde GST typen en hun totale oppervlakte en het aantal vlakken waarin ze voorkomen staat in bijlage 6 a.

5.3 Toelichting op de legenda-eenheden van de vegetatiezoneringskaart

De vegetatiezoneringskaart is weergegeven in bijlage 7. Op deze kaart zijn de landschappelijke zones weergegeven. De bijbehorende legenda is weergegeven in tabel 7. De legenda sluit aan bij die van de vegetatiekaart met het verschil dat er geen codes in de vlakken zijn geplaatst. Daarnaast is er nog een extra onderscheidt gemaakt tussen droge duinen en duinvalleien.

Tabel 7. Landschappelijke zones, codes en omschrijving.

LEGZONE	Omschrijving
Dd	Droge duinen, geen veldwerk uitgevoerd
Ddk	Mozaïek met kweldervegetatie, waarbij droge duinvegetatie dominant is
Dv	Vochtige duinen, geen veldwerk uitgevoerd
Dvk	Mozaïek met kweldervegetatie, waarbij vochtige duinvalleivegetatie dominant is
Kb	Brakke kwelder, incl. kwelvegetatie
Kh	Hoge kwelder, incl. duinvoet
Kl	Lage kwelder
Km	Middelhoge kwelder
Kn	Nitrofiele zone
Kp	Pionierzone kwelder
Kpp	Pre-pionierzone kwelder
Ks	Kaal (droogvallend) slik
Kw	Kaal water
Kz	Kaal zand
Sv	Strandvlakte (embryoduintjes & vloedmerken)
Wb	Ruppia- en Potamogetonvegetatie

5.4 Toelichting op de legenda-eenheden van de vegetatiestructuurkaart.

De vegetatiestructuurkaart staat in bijlage 8, de bijbehorende legenda is weergegeven in tabel 8. Op deze kaart wordt de hoofdzone van de vegetatie weergegeven aan de hand van de verticale structuur. Een vlak bestaande uit een complex van vegetatietypen krijgt de structuurcode van het dominante type. In het geval van co-dominante typen is gekozen voor het type met de meeste structuur (ruiger). Voor de kweldervegetatie was een groot deel van deze informatie al in het veld verzameld (vlakgegevens). Voor een deel diende de informatie te worden herleid uit de voorkomende vegetatietypen, omdat in het veld geen onderscheid gemaakt was tussen laag of dwergstruweel en tussen hoog en ruigte. Voor het duingebied is de structuur code afgeleid uit de GST-code.

De structuurcode op de kaart is samengesteld uit twee codes bijvoorbeeld voor Kaal: de eerste positie wordt ingenomen door de letter K, de tweede positie kan dan uit een de letter w (water) of d (duin) bestaan. Je krijgt dan op de kaart de combinatie van Kw of Kd te zien.

Tabel 8. Structuurklassen.

Code	Omschrijving
1e letter	
K	Kaal
L	Lage kruid/graslaag (0 - 30 cm)
H	Hoge kruid/graslaag (30 - 100 cm)
D	Dwergstruweellaag (0 - 50 cm: Gewone zoutmelde en Zeealsem)
R	Ruigte kruid/graslaag (> 100 cm: Riet, Biezen en Ruigte)
S	Struweel (0,5 - 5 m)
B	Bos (> 5 m)
2e letter	
w	water
k	kwelder / strandvlakte
b	brakke kwelder
v	vallei
d	duin

5.5 Toelichting op de legenda-eenheden van de habitatkaart.

De Habitatkaart is opgenomen in bijlage 9. Voor elk vlak op de kaart is een habitattype toegekend als er een vegetatietype aanwezig is die tot één van de in tabel 9 staande habitattypen toegekend kon worden (Janssen & Schaminée, 2003). Indien er meerdere van dergelijke vegetatietypen in een vlak aanwezig waren is in eerste instantie gekozen voor degene met het hoogste bedekkingspercentage. Bij gelijke bedekkingen is gekozen voor het type dat het eerst in de successie optreedt. Dit is het vegetatietype met het laagste nummer in de matrixlegenda.

Uit onderstaande tabel blijkt dat het grootste deel van het gebied wordt ingenomen door habitattype 1330: Atlantische kwelders. Ongeveer 2367 ha van het areaal

bestaat uit dit type. Ook habitattype 1140: Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten is over een groot oppervlak aanwezig met 562 ha.

Tabel 9. Habitattypen en hun oppervlakte.

Code	Omschrijving	opp. in ha
1140	Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten	561,9
1160	Grote, ondiepe kreken en baaien (evt. met Zeegras en/of Ruppia)	17,3
1310a	Eenjarige pioniervegetatie van slik- en zandgebieden (Thero-Salicornion (a))	313,5
1310b	Eenjarige pioniervegetatie van slik- en zandgebieden (Saginion (b))	0,1
1320	Schorren met slijkgrasvegetaties (Spartinion maritimae)	96,9
1330	Atlantische kwelders (Glauco-Puccinellietalia maritimae)	2367,2
2110	Embryonale wandelende duinen/stranden met Biestarwegras en vloedmerk vegetatie	3,2

5.6 Toelichting op de legenda-eenheden van de kaart met Kaderrichtlijn watervegetaties.

De kaart met Kaderrichtlijn watervegetaties is opgenomen in bijlage 10. Voor een beschrijving van de KRW-typologie en de onderbouwing ervan wordt verwezen naar Dijkema et al. (2005). De gebruikte codering voor de kaartopbouw staat in tabel 10. De KRW-kaart is gebaseerd op de landschappelijke vegetatiezones binnen de kwelder en is een afgeleide van de vegetatiekaart. Bij de toedeling is per vlak gekeken of een KRW-type aanwezig was. Vervolgens wordt bij meerdere typen per vlak eerst voor het type gekozen met de hoogste bedekking. Bij gelijke bedekkingpercentages is gekozen voor het type dat het eerst in de successie optreedt. Dit is het vegetatietype met het laagste nummer in de matrixlegenda.

Tabel 10. Codering Kaderrichtlijn watervegetatie en hun oppervlakte.

Code	Omschrijving	opp. in ha
CE	climax vegetatie Zeekweek	1426,3
CR	Climax vegetatie Riet	217,3
H	hoge kwelder	148,6
L	lage kwelder	613,4
M	middenhoge kwelder	111,5
P	pionierzone	432,0

Let op: Vegetaties waarin Zeekweek facies vormend (dominant) voorkomt zijn in verschillende kwelderzones aangetroffen (SALT-type By, Py, Jy en Ry). Dit type wordt in de KRW typologie altijd tot type CE gerekend. Dit is ook voor vegetaties van Spiesmelde (SALT-type Xx) het geval, ook deze zijn tot KRW-type CE gerekend.

5.7 Toelichting op de legenda-eenheden van de kaart met Landelijk bedreigde vegetatietypen.

De kaart met de landelijk bedreigde plantengemeenschappen staat in bijlage 11. Voor de methode wordt verwezen naar Weeda et al., 2000, 2002 en 2003 en Van Duuren & Kers, 2004. Voor informatie over de bedreigingcategorieën op

subassociatieniveau wordt verwezen naar Weeda et al. (2005). In tabel 11 staat de legenda van de bedreigingscategorieën weergegeven.

Op de kaart is voor elk vlak weergegeven of er zeldzame of bedreigde vegetaties voorkomen. Bij de toedeling is per vlak gekeken of een bedreigd type aanwezig was, zo ja dan kreeg het vlak de Vegetatie van Nederland code voor dat bedreigde type, hierbij had een bedreigd type met een lage bedreigingcategorie (=hoge bedreiging) voorrang, onafhankelijk van het bedekkingspercentage in het vlak. Indien er meerdere typen met dezelfde bedreigingcategorie per vlak aanwezig waren, dan werd voor het type gekozen met de hoogste bedekking. Bij gelijke bedekkingpercentages is gekozen voor het type dat het eerst in de successie optreedt. Dit is het vegetatietype met het laagste nummer in de matrixlegenda. Uiteindelijk krijgt elk vlak een kleur van het meest bedreigde type dat aanwezig is.

Tabel 11. Legenda bedreigingscategorieën.

Code	Omschrijving
GE	tenminste 1 gevoelig / potentieel bedreigd type aanwezig
BE	tenminste 1 bedreigd type aanwezig
EB	tenminste 1 ernstig bedreigd type aanwezig
ZEB	tenminste 1 zeer ernstig bedreigd type aanwezig
TNB	thans niet bedreigd

6 LITERATUUR

Asmuth, J.R. von, E.R. Stenfert-Steehouwer en J.M. Reitsma (1996). De schorren van de Westerschelde 1990/1993. Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst, afdeling GAE, Delft.

Duuren, L. van & A.S. Kers (2004). Lijst van bedreigde plantengemeenschappen in internationaal perspectief. Stratiotes 2004 (28-29): p. 20-31.

Dijkema, K.S. en J. Bossinade (1990). Vegetatieclassificatie van Waddenzeekwelders volgens een vast typenstelsel. Intern rapport. RIN−Texel, afd. estuariene ecologie/RWS − Rijkswaterstaat directie Groningen, afd. ANA milieu.

Gennip, B. van en J.S. Jorritsma (1999). Handleiding gebruik oude grenzen ten behoeve van vegetatiekarteringen. Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst, afdeling GAE, Delft.

Haeupler, H. & T. Muer (2000). Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. Ulmer Verlag, Stuttgart: 759 pp.

Hennekens, S. (1998). Turboveg for Windows 2.93b. Alterra.

Reitsma, J.M. (2006). Vegetatiekartering van de Westerschelde 2004-2005 op basis van false colour luchtfoto's 1:5.000 / 1:10.000. Rijkswaterstaat - AGI, Delft. Rapportnummer: AGI-2006-GSMH-013.

Janssen, J.A.M. & J.H.J. Schaminée (2003). Europese natuur in Nederland. Habitattypen. KNNV Uitgeverij, Utrecht.

Jong, D.J. de, K.S. Dijkema, J. Bossinade en J.A.M. Janssen (1998). SALT97, een classificatieprogramma voor kweldervegetaties. Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst, afdeling GAE, Delft.

Kers, A.S. (2011). Salt08 sleutel: versie 2.12, en de Soortengroepen: versie 2.09, beiden van 10 februari 2011. In Excel bestand: SALT sleutel en soorten v2.19.xls. RWS-DID, Delft.

Kers, A.S. (2011). Productspecificaties vegetatiekartering: versie 1.38, 20 januari 2011. Rijkswaterstaat, Data-ICT-Dienst, Delft.

Koppejan H., P.J.M. Melman, J.R. von Asmuth en D.J. de Jong (1999). Standaardvoorschrift Kwelderkartering. Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst, afdeling GAE, Delft.

Loomans, P.M. & H. Koppejan (2003). Herziening Standaardvoorschrift Kwelderkartering in Nederland: vluchtvoorbereiding, systematische foto-interpretatie, veldwerk, classificatie, definitieve interpretatie, bestandsopbouw, rapportage en aflevering, archivering. Rapportnr. AGI-GAE-2003-25. RWS-AGI, Delft.

Meijden R. van der (2005). Heukel's Flora van Nederland. 23e druk. Wolters-Noordhoff, Groningen.

Min. van V&W (1989). Derde nota waterhuishouding. Water voor nu en later. SDU-uitgeverij, 's Gravenhage.

Min. van V&W (1996). Achtergrondnota: Toekomst voor water. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, 's Gravenhage: 415 pp.

Schaminée, J.H.J., E.J. Weeda en V. Westhoff (1995). De vegetatie van Nederland. Deel 2. Plantengemeenschappen van wateren, moerassen en natte heiden. Opulus Press. Uppsala, Leiden.

Schaminée, J.H.J., A.H.F. Stortelder en E.J. Weeda (1996). De vegetatie van Nederland. Deel 3. Plantengemeenschappen van graslanden, zomen en droge heiden. Opulus Press. Uppsala, Leiden.

Schaminée, J.H.J., E.J. Weeda en V. Westhoff (1998). De vegetatie van Nederland. Deel 4. Plantengemeenschappen van de kust en van binnenlandse pioniermilieus. Opulus Press. Uppsala, Leiden.

Siebel, H. & H. During (2006). Beknopte mosflora van Nederland en België. KNNV uitgeverij, Utrecht.

Stortelder, A.H.F., J.H.J. Schaminée en P.W.F.M. Hommel (1999). De vegetatie van Nederland. Deel 5. Plantengemeenschappen van ruigten, struwelen en bossen. Opulus Press. Uppsala, Leiden.

Weeda, E.J., J.H.J. Schaminée & L. van Duuren (2000). Atlas van de Plantengemeenschappen in Nederland. Deel 1: Wateren, moerassen en natte heiden. KNNV Uitgeverij, Utrecht.

Weeda, E.J., J.H.J. Schaminée & L. van Duuren (2002). Atlas van de Plantengemeenschappen in Nederland. Deel 2: Graslanden, zomen en droge heiden. KNNV Uitgeverij, Utrecht.

Weeda, E.J., J.H.J. Schaminée & L. van Duuren (2003). Atlas van de Plantengemeenschappen in Nederland. Deel 3: Kust en binnenlandse pioniermilieus. KNNV Uitgeverij, Utrecht.

Weeda, E.J., A.S. Kers, L. van Duuren & J.H.J. Schaminée (2005). Lijst van zeldzame en bedreigde vegetatietypen in Nederland. Stratiotes 30: 9-47.

Bijlagen

Bijlage 1. Metadata

Bijlage 2. Opnamenlocatiekaart

Bijlage 3. Classificatietabellen:
- g. Watervegetaties, embryonale duintjes en pionierzone
- h. Lage kwelder
- i. Middenhoge kwelder
- j. Brakke kwelder
- k. Hoge kwelder
- l. Nitrofiele standplaatsen en droge duinen

Bijlage 4. Vegetatiekaart

Bijlage 5. Matrixlegenda's
- a. Kaal, watervegetatie en (brakke) pionierzone
- b. Vegetatie van de (brakke) lage kwelder
- c. Vegetatie van de (brakke) middelhoge kwelder
- d. Vegetatie van de hoge kwelder
- e. Vegetatie van de nitrofiele kwelder en droge duinen

Bijlage 6. Vegetatiekaart met Grove Standaard typen (GST)

Bijlage 7. Vegetatiezoneringskaart

Bijlage 8. Vegetatiestructuurkaart

Bijlage 9. Habitattypenkaart

Bijlage 10. Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, kwelder)

Bijlage 11. Kaart met landelijk bedreigde vegetatietypen

Bijlage 12. Overzicht aantal vlakken en oppervlakten vegetaties
- a. Salt08-typen
- b. Grove Standaard-eenheden

Bijlage 13. Overzicht aantal vlakken en oppervlakten afgeleide kaarten
- a. Vegetatiezonering
- b. Vegetatiestructuur
- c. Habitattypen
- d. KRW-typen
- e. Landelijk bedreigde plantengemeenschappen

Bijlage 1. Metadata

Titel:	Vegetatiekartering Westerschelde 2011
Naam gebied(en):	Westerschelde bestaande uit Sloehaven, Kaloot, Zuidgors, Baarland, Biezelingsche ham, Hansweert, Schor bij Waarde, Schor bij Bath, Appelzak, Hooge Platen, Hooge Springer, Hoofdplaat, Paulinapolder, Terneuzen, Hellegatspolder, Knuitershoek, Baalhoek, Platen van Valkenisse, Saefthinge en Sieperdaschor.
Oppervlakte:	3507 ha waarvan circa 607 ha onbegroeid is
Type gebied:	Schorren
RWS-DID	929859_5
Projectnummer:	
Beschikbare luchtfoto's:	False colour foto's overlap 60%, in twee vluchten verzameld: 17 oktober 2010, tijdstip: 12.28 – 13.20 uur en op 26 oktober 2010, tijdstip 8.05 – 9.00 uur. strook 40: fotonrs. 14 t/m 19 strook 41: fotonrs. 18 t/m 26 strook 42: fotonrs. 27 t/m 45 strook 43: fotonrs. 46 t/m 74 strook 44: fotonrs. 75 t/m 90 strook 45: fotonrs. 128 t/m 131 strook 46: fotonrs. 95 t/m 112 strook 47: fotonrs. 1 t/m 16 strook 48: fotonrs. 16 t/m 28 strook 49: fotonrs. 29 t/m 35 strook 50: fotonrs. 36 t/m 46 strook 51: fotonrs. 47 t/m 65 strook 52: fotonrs. 66 t/m 101 strook 53: fotonrs. 101 t/m 127 strook 54: fotonrs. 128 t/m 160 strook 55: fotonrs. 161 t/m 173
Archiefnr. harde schijf met digitale lufo's & DFS projectgegevens	DSPW_Bck029 / Bck029S
Toepassingsschaal:	1:5.000
TOP10vector gebruikt:	ja, als achtergrondbestand
Methode interpretatie:	Landschapsgeleid (deel van Saefthinge) en Foto-geleid (alle andere gebieden en deel van Saefthinge), m.b.v. Fotogrammetrisch Systeem
Veldwerk:	412 vegetatieopnamen + 5483 vlakbeschrijvingen.
Datum veldwerk:	Zomer 2012: periode liep van 15 augustus tot en met 5 oktober.
Classificatie:	Op basis van SALT08 versie 2.12, 10 februari 2011.
ARCGIS-bestanden:	Gebruikt: vegetatiekartering_zout_westerschelde_2004_vlak.shp vegetatiekartering_zout_westerschelde_2004_punt.s

	hp: Geproduceerd: Vegetatiekartering_Westerschelde_2010_vlak_v3.shp Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt.shp
EXCEL-bestanden:	Bijlage 3 Classificatietabel Westerschelde.xls - tabel met classificatie van vegetatieopnamen Bijlage 5: Matrixlegenda Westerschelde.xls
TURBOVEG-bestand:	TurbovegDbBackup_Schiermonnikoog_2010.zip. De (landelijke) nummers van de opnamen zijn: 57110 – 57521.
Inwinnende organisatie(s):	EFTAS Fernerkundung GmbH EGG consult, P&T ecologen
Eigenaar eindproduct(en):	Rijkswaterstaat
Beheerder eindproduct(en):	Rijkswaterstaat, Data-ICT-Dienst, Delft
Extra documentatie:	*Bijvoorbeeld:* *http://www.rijkswaterstaat.nl/water/natuur_en_milieu/kwelders/*

Bijlage 2. Opnamenlocatiekaart

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

01/57 Rammekenshoek buitendijks -

193
190
191
189

33500 34000 34500 35000

386500 386000 385500

Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

34500 35000 35500 36000

387500 387000 386500

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

02/57 Sloehaven -



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

97 95 96 94 192 93 193

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

38000 38500 39000 39500

384000

383500

98

194

195

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

03/57 Kaloot -

Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

04/57 Hooge Platen **1**



32000 32500 33000 33500

380500 380000

5 4 6 7 109 110 8

Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

32000 32500 33000 33500

380500 380000 379500

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

05/57 Hooge Platen 2



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

5
4
6
109
7
110
8
112
113
111

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

06/57 Hooge Platen **3**



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

33500 34000 34500 35000

380000 379500 379000

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

07/57 Hooge Springer 1



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

3

108

35000 35500 36000 36500

379500 379000 378500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

08/57 Hooge Springer 2



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

36500 37000 37500 38000

379500 379000 378500

2

107

1

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

35000 35500 36000 36500

378000

377500

377000

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

09/57 Hoofdplaat -

Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

114

115

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

10/57 Paulinapolder 1



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

13

36500 37000 37500 38000

377000 376500 376000

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

11/57 Paulinapolder 2



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

38500 39000 39500 40000

375500

375000

374500

12 11 150 119 118 151 120 152 121

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

12/57 Paulinapolder 3



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

39500 40000 40500 41000

375000 374500 374000

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

13/57 Terneuzen, W v. buitenhaven -



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

117

116

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

14/57 Zuidgors **1**



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

102
101
100
99

46000 46500 47000 47500

379500 379000 378500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

47000 47500 48000 48500

379500 379000 378500

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

15/57 Zuidgors **2**



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

197
196
102
101
100
99

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

16/57 Schor bij Baarland 2

Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

49000 49500 50000 50500

380000 379500 379000

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

17/57 Schor bij Baarland **1**



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

49500 50000 50500 51000

380000 379500 379000

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

18/57 Terneuzen, O v. buitenhaven -



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

50

149

46000 46500 47000 47500

374000

373500

373000

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

52500 53000 53500 54000

385500

385000

126

22

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

19/57 Biezelingse Ham -



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

52500 53000 53500 54000

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

20/57 Voorhaven Hansweert -



58500 59000 59500 60000

385000 384500 384000

21

Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

55500 56000 56500 57000

380500

380000

379500

40

39

37

36

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

21/57 Knuitershoek -



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

22/57 Hellegatspolder -



54500 55000 55500 56000

376500 376000 375500

139 141 137 138 140 142 136

Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

23/57 Schor bij Waarde 1



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

64000 64500 65000 65500 66000

381000 380500 380000

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

24/57 Schor bij Waarde 2



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

65500 66000 66500 67000 67500

380500

380000

379500

203 202 201 200 199

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

25/57 Schor bij Waarde 3



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

67000 67500 68000 68500

380000 379500 379000

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

26/57 Schor bij Bath **1**



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

68500 69000 69500 70000

380000 379500 379000

134 133 132 130 131 129 128

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70000 70500 71000 71500

380500 380000 379500

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

27/57 Schor bij Bath **2**



198

135

134

Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

28/57 Schor bij Bath **3**



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

71500 72000 72500 73000

380500 380000

103

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

29/57 Appelzak **1**



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

75000 75500 76000 76500

378000 377500 377000

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

30/57 Appelzak **2**



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

75000 75500 76000 76500

377500 377000 376500

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

31/57 Platen van Valkenisse 1



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

20
125
124
123
19

63000 63500 64000 64500

378500 378000 377500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

32/57 Platen van Valkenisse 3

Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

63500 64000 64500 65000

377500 377000

64500
65000
65500
66000
377500
377000
376500

17

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

33/57 Platen van Valkenisse **2**



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

34/57 Baalhoek -

62000 62500 63000 63500

376500 376000 375500

41

Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

35/57 Saeftinghe **19**



69000
69500
70000
70500
376500
376000

315
314
385
384
383
382
313
381
312
386
311
310
380
379

Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

36/57 Saeftinghe **20**



70500 71000 71500 72000

377000 376500 376000

316 317 324 325 326 332 333 334 408 409 410

Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

37/57 Saeftinghe **21**



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

377000 376500 376000

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

38/57 Saeftinghe 22



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

377000 376500 376000

329 331 327 328 405 407 335 337 338 336 57 56 412 411 60 58 64 63 61 62 67

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

39/57 Saeftinghe **18**



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

66500 67000 67500 68000

376000

375500

375000

273 272 271 270 269 340 274 365 341 342 343 364 363

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

64500 65000 65500 66000

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

40/57 Saeftinghe **1**

Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

49 48 47 45 44 46 43 52 51 53 42 54 55

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

41/57 Saeftinghe 3



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

66000 66500 67000 67500

375500 375000 374500

273 272 271 340 274 365 341 342 343 366 367 344 143 369 368 296 275

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

42/57 Saeftinghe 2



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

67500 68000 68500 69000

375500 375000 374500

270 271 269 340 266 265 264 267 339 268 262 263 261 364 363 292 294 295 293 296 298 297 291 260 259 362 290

69000 69500 70000 70500

375500 375000 374500

311 310 380 379 309 378 377 376 308 375 374 307 373 306 305

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

43/57 Saeftinghe 14



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

44/57 Saeftinghe 15



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70500 71000 71500 72000

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

45/57 Saeftinghe 16



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

46,/57 Saeftinghe 17



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

73000 73500 74000 74500

375500 375000 374500

65 66 70 154 71 164 163 155 69 165 166 173 175 174 160 161 162 167 73 72 168 172 59 169 178 171 170 179 177 79

66000 66500 67000 67500

374500 374000 373500

275 302 299 301 300 145 144 370 153

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

47/57 Saeftinghe 4



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

66000 66500 67000 67500

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

48/57 Saeftinghe 5



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

67500 68000 68500 69000

374500 374000 373500

297 291 260 362 290 361 360 258 257 289 256 359 358 255 357 288 356 355 354 254 287 348 350 349 346 347 351 278 345 277

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

49/57 Saeftinghe 6



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

372 371 304 303 387 254 350 351 234

69000 69500 70000 70500

374500 374000 373500

70500 71000 71500 72000

374500 374000 373500

394 392 387 391 390 389 245 388 247

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

50/57 Saeftinghe 7

Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

51/57 Saeftinghe 8



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

52/57 Saeftinghe 9



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

67500 68000 68500 69000

373000 372500 372000

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

53/57 Saeftinghe **10**



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

69000 69500 70000 70500

373000 372500 372000

286 353 285 222 213 223 224 221 227 147 220 146 218 219 225

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

54/57 Saeftinghe **11**



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70500 71000 71500 72000

373000 372500 372000

234 242 246 241 244 243 82 238 239 240 176 237 232 233 236 235 231 228 229 230

71500 72000 72500 73000

373500

373000

372500

253 248 247 246 81 82

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

55/57 Saeftinghe **12**



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

56/57 Saeftinghe 13



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

69000 69500 70000 70500

372500 372000 371500

Westerschelde 2010

Bijlage 2

Opnamelocatiekaarten

57/57 Sieperdaschor -



Legenda

- Vegetatiekartering_Westerschelde_2010punt
- ws_vlakgrenzen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

73500 74000 74500 75000

374500 374000 373500

Bijlage 3. Classificatietabellen

De volgende classificatietabellen zijn opgenomen:

A. Watervegetaties, embryonale duintjes en pionierzone kwelder (deel 1 en 2)
B. Vegetaties van de lage kwelder (deel 1, 2 en 3)
C. Vegetaties van de middenhoge kwelder (deel 1 en 2)
D. Vegetaties van de brakke kwelder (deel 1, 2 en 3)
E. Vegetaties van de hoge kwelder
F. Vegetaties van nitrofiele standplaatsen en droge duinen

In de tabellen zijn de soorten die bepalend zijn voor het vegetatietype volgens de SALT08 typologie, vetgedrukt weergegeven.

In de tabellen staan per vegetatietype een aantal kopgegevens. In onderstaande overzichten worden de gebruikte coderingen beschreven.

Deelgebiedscode:	
West = Westerschelde	hgpl = Hooge platen
sloeh = Sloehaven	hgsp = Hooge springer
kal = Kaloot	hfpl = Hoofdplaat
zuidg = Zuidgors	paul = Paulinapolder
baarl = Baarland	hgp = Hellegatspolder
biez = Biezelingsche ham	knuit = Knuitershoek
hans = Hanweert	baalh = Baalhoek
waard = Schor bij Waarde	valk = Platen van Valkenisse
bath = Schor bij Bath	saeft = Land van Saefthinge
apzak = Appelzak	siep = Sieperdaschor

Landschapszone / landvorm (zonering): Vegwad gebieden
SV = strandvlakte / groen strand
PZ = pionierzone kwelder
KL = lage kwelder
KM = middenhoge kwelder
KH = hoge kwelder (met kleilaagje)
KB = brakke kwelder (nat, overwegend zout, met enkele zoete soorten)
D = duinen
DK = dijk
VB = brakke vallei (overwegend zoet, met enkele zilte soorten)
ZP = zomerpolder
W = stilstaande wateren
S = slenk

Processen (meest bepalende):
o = overstuiving
s = sedimentatie
e = erosie
t = tred, sterk betreden
g = guano aanwezig, nitrofiel
k = kwel aanwezig
i = inundatie

Landbeheer:
n = niets
o = omweiding
j = jaarondbeweiding
z = zomerbeweiding
s = spuiten (bv. van dicotylen)
m = maaien/hooien
h = hooien + nabeweiding
k = klepelen
b = bloten van distels
k = extra kunstmest
i = extra mestinjectie
g = grasinzaai
p = plaggen
v = verstoring (bv. graven etc..)

Landvorm in situ (van de kaarteenheid binnen de landschapszone):

PD = pionierzone duinen (vloedmerken en embryoduinen e.d.)
PZ = pionierzone kwelder/strandvlakte
KL = lage kwelder
KM = middenhoge kwelder
KH = hoge kwelder (met kleilaagje)
DV = duinvoet
KB = brakke kwelder (nat, overwegend zout, met enkele zoete soorten)
N = nitrofiele plekken (veek, guano)
W = water

Aspect structuur:

m = moslaag
l = lage (<30cm) vegetatie
h = hoge (30-100cm) vegetatie
r = ruige (>1m) gras/kruidenvegetatie
d = dwergstruweel / houtig laag (< 1m, incl. Artemisia & Atriplex port.)
s = struweel / houtig middelhoog (1-7m)
b = bos / houtig hoog (>7m)

Mate van gebruik

- = niets
ext = extensief (bij beweiding, overmaat aan voedsel aanwezig)
int = intensief (o.a. bij overbeweiding, grasinzaai, extra bemesting etc..)

Type beweiding:

s = schapen
p = paarden
r = runderen
k = kleine grazers (ganzen, hazen etc..)

Codering overheersende bodem / substraat:

W = water, permanent nat
Z = zand
ZV = zavel
K = klei (<63um)
KL = dun kleilaagje (tot enkele mm's) op zand
S = schelpen
G = grind
BS = (bak)stenen
B = basalt
V = venig
H = humus
VM = vloedmerk / veek

Landgebruik:

n = niets, zonder bestemming
Nat = natuurbeheer
Agr = agrarisch

Bijlage 3 a. Classificatietabel vegetaties van zoute wateren, embryonale duintjes en pionierzone kwelder (deel1).

	Opnamenummer	96	192	98	194	116	50	111	190	3	108	123	273	264	280	329	191	181	12	339	20	128	6	2	304	36	95	254	298	300	301	348	284	360	296	272	275	18	Opnamenummer
	Jaar	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	Jaar
	Maand	9	9	9	9	8	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Maand
	Gebiedscode	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Gebiedscode
	Deelgebiedscode	sloeh	sloeh	kal	kal	paul	tern	hgsp	sloeh	hgsp	hgpl	valk	saeft	saeft	saeft	saeft	sloeh	saeft	paul	saeft	valk	bath	hgpl	hgsp	saeft	knuit	sloeh	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	valk	Deelgebiedscode
	Landvorm in kaarteenheid	PZ	PZ	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	Landvorm in kaarteenheid
	Landschappelijke hoofdzone	PZ	PZ	D	D	D	D	D	D	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	KL	PZ	PZ	KL	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	KL	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	Landschappelijke hoofdzone
	Bodem	K	K	Z	Z	Z	Z	Z	Z	K	K	K	Z	Z	K	Z	Z	K	Z	Z	Z	Z	Z	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	Z	Z	K	Bodem
	Processen	s	s	o	o	o	o	o	o	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	e	s	.	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Processen
	Landgebruik	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	Nat	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	Landgebruik
	Landbeheer	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	z	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	Landbeheer
	Mate van gebruik	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ext	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mate van gebruik
	Type gebruik	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Type gebruik
	Lengte proefvlak (m)	5	5	3	5	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	3	5	3	5	5	10	5	5	5	5	Lengte proefvlak (m)
	Breedte proefvlak (m)	5	5	3	5	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	3	5	3	5	5	3	5	5	5	5	Breedte proefvlak (m)
	Bedekking totaal, excl. algen (%)	20	30	60	15	25	5	50	20	4	4	3	3	4	4	4	3	2	4	4	3	4	4	55	60	40	45	40	35	40	40	30	40	50	40	20	25	10	Bedekking totaal, excl. algen (%)
	Bedekking kaal, incl. algen (%)	**80**	**70**	**40**	**85**	**75**	95	**50**	**80**	96	96	97	97	96	96	96	97	98	96	96	97	96	96	45	40	60	55	60	65	60	60	70	60	50	60	80	75	90	Bedekking kaal, incl. algen (%)
	Bedekking lage struiklaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking lage struiklaag (%)
	Hoogte lage struiklaag (m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hoogte lage struiklaag (m)
	Bedekking hoge kruidlaag (%)	0	0	60	15	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	1	0	0	0	Bedekking hoge kruidlaag (%)
	Gem. hoogte hoge kruidl (cm)	0	0	45	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	40	0	0	0	0	0	0	60	40	40	0	0	0	45	0	0	0	Gem. hoogte hoge kruidl (cm)
	Bedekking lage kruidlaag (%)	20	30	1	0	25	5	0	20	4	4	3	3	4	4	4	3	2	4	0	3	0	4	55	60	40	45	40	35	40	40	30	40	50	40	20	25	10	Bedekking lage kruidlaag (%)
	Gem. hoogte lage kruidl. (cm)	1	2	15	0	25	25	0	15	15	10	10	10	10	10	15	10	15	15	0	15	0	20	15	15	15	15	20	15	20	15	25	15	15	15	10	15	10	Gem. hoogte lage kruidl. (cm)
	Bedekking moslaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking moslaag (%)
	Bedekking algenlaag (%)	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	10	0	0	30	0	0	0	0	0	60	0	30	0	0	10	30	10	0	0	0	10	40	20	30	40	0	0	0	0	Bedekking algenlaag (%)
	Bedekking strooisellaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking strooisellaag (%)
	Dikte strooisellaag (cm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dikte strooisellaag (cm)
	Aspect structuur(type)	l	l	h	h	l	l	h	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	h	l	h	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	Aspect structuur(type)
	Aantal soorten	1	1	4	3	2	3	2	5	1	1	1	1	2	2	1	3	2	1	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	4	3	4	3	3	2	2	1	Aantal soorten
	SALT 2008 - Vegetatietype	**Wzn**		**Def**			**Dxc**	**Dxs**					**Qq0p**				**Qq0e**			**Ss0**			**Qu0**								**Qqp**								**SALT 2008 - Vegetatietype**
	Vegetatietype volgnummer	**2**		**6**			**9**	**11**					**12**				**13**			**14**			**15**								**16**								**Vegetatietype volgnummer**
	Syntaxon Veg v Ned	3Aa1		22AbRG			22RG1	22Ab1a					25Aa1				25Aa2			24Aa2			25Aa3								25Aa1								Syntaxon Veg v Ned
	Bedreigingscategorie	BE		TNB			TNB	BE					TNB				TNB			TNB			TNB								TNB								Bedreigingscategorie
	Zoute watervegetatie																																						**Zoute watervegetatie**
1	Zostera noltei	3	**4**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Klein zeegras
	Pioniersoorten van de kwelder																																						**Pioniersoorten van de kwelder**
2	Salicornia stricta + procumbens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Langarige zeekraal s.l.
4	Salicornia stricta (= dolichostachya)	.	.	.	.	.	.	.	.	a	a	a	a	a	a	m	p	.	.	.	r	.	.	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	3	3	3	2	Langarige zandzeekraal
5	Spartina anglica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	m	a	a	.	p	.	a	r	p	p	a	m	r	.	.	p	.	.	.	Engels slijkgras
6	Salicornia europaea (s.l.)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kortarige zeekraal s.l.
8	Salicornia europaea ssp. brachystachyae	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	a	.	.	.	r	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	Kleine kortarige zeekraal
9	Suaeda maritima	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	Klein schorrenkruid
	Soorten van de lage kwelder																																						**Soorten van de lage kwelder**
13	Spergularia media ssp. angustata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gerande schijnspurrie
14	Puccinellia maritima	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	Gewoon kweldergras
16	Aster tripolium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	.	.	p	2	r	a	r	p	p	2	p	p	.	Zulte
17	Plantago maritima	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zeeweegbree
18	Triglochin maritima	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Schorrenzoutgras
19	Atriplex portulacoides	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gewone zoutmelde
	Soorten van de middelhoge kwelder																																						**Soorten van de middelhoge kwelder**
23	Glaux maritima	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Melkkruid
29	Elytrigia atherica	.	.	.	.	a	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zeekweek
	Soorten op overgangen naar de hoge of brakke kwelder																																						**Soorten op overgangen naar de hoge of brakke kwelder**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Soorten van de hoge kwelder																																						**Soorten van de hoge kwelder**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Soorten van duinvoeten																																						**Soorten van duinvoeten**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Pioniersoorten van embryonale duintjes																																						**Pioniersoorten van embryonale duintjes**
78	Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica	.	.	**5**	3	3	.	p	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Biestarwegras
79	Cakile maritima	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zeeraket
80	Salsola kali ssp. kali	.	.	r	r	.	.	**4**	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Stekend loogkruid
	Soorten van nitrofiele plaatsen																																						**Soorten van nitrofiele plaatsen**
89	Atriplex prostrata	.	.	p	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	Spiesmelde s.l.
95	Leymus arenarius	.	.	a	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zandhaver
	Brakke watervegetatie																																						**Brakke watervegetatie**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Pioniersoorten van de brakke kwelder																																						**Pioniersoorten van de brakke kwelder**
115	Spergularia salina	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zilte schijnspurrie
	Soorten van brak grasland, biezen- en rietvelden																																						**Soorten van brak grasland, biezen- en rietvelden**
131	Bolboschoenus maritimus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Heen
133	Phragmites australis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Riet
	Soorten van brakke ruigten																																						**Soorten van brakke ruigten**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Zoete kwelsoorten																																						**Zoete kwelsoorten**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Restsoorten - vallei																																						**Restsoorten - vallei**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Restsoorten - droge duinen																																						**Restsoorten - droge duinen**
301	Senecio inaequidens	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bezemkruiskruid
349	Anagallis arvensis ssp. arvensis	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rood guichelheil
	Overige mossen																																						**Overige mossen**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Algen																																						**Algen**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Overige soorten																																						**Overige soorten**
449	Oenothera species	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-

Bijlage 3 a. Classificatietabel vegetaties van zoute wateren, embryonale duintjes en pionierzone kwelder (deel2).

	Opnamenummer	248	370	145	49	223	118	1	11	37	93	265	302	19	10	21	41	94	117	100	107	342	392	213	234	Opnamenummer
	Jaar	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	Jaar
	Maand	9	8	8	8	9	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	8	9	8	9	8	8	9	8	9	Maand
	Gebiedscode	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Gebiedscode
	Deelgebiedscode	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	paul	hgsp	paul	knuit	sloeh	saeft	saeft	valk	paul	hans	baalh	sloeh	paul	zuidg	hgpl	saeft	saeft	saeft	saeft	Deelgebiedscode
	Landvorm in kaarteenheid	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	KL	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	Landvorm in kaarteenheid
	Landschappelijke hoofdzone	PZ	PZ	KB	PZ	KL	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	KL	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	KL	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	Landschappelijke hoofdzone
	Bodem	K	K	K	Z	ZV	K	Z	KL	K	Z	K	K	K	K	K	Z	K	Z	K	K	Z	K	ZV	ZV	Bodem
	Processen	t	s	.	.	i	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	.	s	s	.	s	s	Processen
	Landgebruik	Nat	n	n	n	Nat	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	Nat	Landgebruik
	Landbeheer	z	n	n	n	z	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	z	Landbeheer
	Mate van gebruik	int	.	.	.	ext	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ext	Mate van gebruik
	Type gebruik	r	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	Type gebruik
	Lengte proefvlak (m)	3	2	5	5	3	5	5	5	5	3	3	3	3	3	5	5	3	5	3	2	3	5	3	2	Lengte proefvlak (m)
	Breedte proefvlak (m)	3	2	5	5	3	5	5	5	5	3	3	3	3	3	5	5	3	5	3	2	3	5	3	2	Breedte proefvlak (m)
	Bedekking totaal, excl. algen (%)	20	80	50	40	20	15	35	35	30	40	60	55	65	80	80	90	90	60	80	90	50	40	65	60	Bedekking totaal, excl. algen (%)
	Bedekking kaal, incl. algen (%)	80	20	50	60	80	85	65	65	70	60	40	45	35	20	20	10	10	40	20	10	50	60	35	40	Bedekking kaal, incl. algen (%)
	Bedekking lage struiklaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking lage struiklaag (%)
	Hoogte lage struiklaag (m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hoogte lage struiklaag (m)
	Bedekking hoge kruidlaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	60	80	80	90	90	0	70	0	0	0	60	0	Bedekking hoge kruidlaag (%)
	Gem. hoogte hoge kruidl (cm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	45	60	55	55	50	0	45	0	0	0	40	0	Gem. hoogte hoge kruidl (cm)
	Bedekking lage kruidlaag (%)	20	80	50	40	20	15	35	35	30	40	60	55	5	1	0	0	0	60	10	90	50	40	5	60	Bedekking lage kruidlaag (%)
	Gem. hoogte lage kruidl. (cm)	10	15	15	15	10	25	20	25	25	25	25	25	25	20	0	0	0	30	20	25	30	30	20	20	Gem. hoogte lage kruidl. (cm)
	Bedekking moslaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking moslaag (%)
	Bedekking algenlaag (%)	60	0	0	0	0	0	2	0	25	40	0	10	0	0	0	0	5	30	0	0	0	50	35	30	Bedekking algenlaag (%)
	Bedekking strooisellaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking strooisellaag (%)
	Dikte strooisellaag (cm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dikte strooisellaag (cm)
	Aspect structuur(type)	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	h	h	h	h	h	h	l	h	l	l	l	h	l	Aspect structuur(type)
	Aantal soorten	3	7	5	5	4	1	1	1	1	1	5	4	4	2	1	1	1	1	5	4	3	3	5	11	Aantal soorten
	SALT 2008 - Vegetatietype			**Qqe**							**Ss3**						**Ss5**					**Qu**				**SALT 2008 - Vegetatietype**
	Vegetatietype volgnummer			**17**							**18**						**19**					**20**				**Vegetatietype volgnummer**
	Syntaxon Veg v Ned			25Aa2							24Aa2						24Aa2					25Aa3				Syntaxon Veg v Ned
	Bedreigingscategorie			TNB							TNB						TNB					TNB				Bedreigingscategorie
	Zoute watervegetatie																									**Zoute watervegetatie**
1	Zostera noltei	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Klein zeegras
	Pioniersoorten van de kwelder																									**Pioniersoorten van de kwelder**
2	Salicornia stricta + procumbens	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	a	Langarige zeekraal s.l.
4	Salicornia stricta (= dolichostachya)	.	.	3	a	.	.	.	.	.	.	3	3	m	.	.	.	.	.	.	a	a	a	.	.	Langarige zandzeekraal
5	Spartina anglica	.	p	.	.	.	3	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**6**	**6**	**6**	**6**	**5**	p	p	.	.	.	.	Engels slijkgras
6	Salicornia europaea (s.l.)	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	Kortarige zeekraal s.l.
8	Salicornia europaea ssp. brachystachyae	.	**6**	**4**	**4**	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	Kleine kortarige zeekraal
9	Suaeda maritima	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	a	a	.	.	.	.	**5**	**6**	**4**	**4**	**5**	**4**	Klein schorrenkruid
	Soorten van de lage kwelder																									**Soorten van de lage kwelder**
13	Spergularia media ssp. angustata	p	p	.	p	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	Gerande schijnspurrie
14	Puccinellia maritima	p	.	.	p	p	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	p	Gewoon kweldergras
16	Aster tripolium	.	p	p	p	.	.	.	.	.	.	2	a	3	.	.	.	.	.	2	2	2	2	p	p	Zulte
17	Plantago maritima	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	Zeeweegbree
18	Triglochin maritima	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	Schorrenzoutgras
19	Atriplex portulacoides	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	Gewone zoutmelde
	Soorten van de middelhoge kwelder																									**Soorten van de middelhoge kwelder**
23	Glaux maritima	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	Melkkruid
29	Elytrigia atherica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	Zeekweek
	Soorten op overgangen naar de hoge of brakke kwelder																									**Soorten op overgangen naar de hoge of brakke kwelder**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Soorten van de hoge kwelder																								.	**Soorten van de hoge kwelder**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Soorten van duinvoeten																									**Soorten van duinvoeten**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Pioniersoorten van embryonale duintjes																									**Pioniersoorten van embryonale duintjes**
78	Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Biestarwegras
79	Cakile maritima	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zeeraket
80	Salsola kali ssp. kali	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Stekend loogkruid
	Soorten van nitrofiele plaatsen																									**Soorten van nitrofiele plaatsen**
89	Atriplex prostrata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	Spiesmelde s.l.
95	Leymus arenarius	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zandhaver
	Brakke watervegetatie																									**Brakke watervegetatie**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Pioniersoorten van de brakke kwelder																									**Pioniersoorten van de brakke kwelder**
115	Spergularia salina	.	.	p	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zilte schijnspurrie
	Soorten van brak grasland, biezen- en rietvelden																									**Soorten van brak grasland, biezen- en rietvelden**
131	Bolboschoenus maritimus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Heen
133	Phragmites australis	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Riet
	Soorten van brakke ruigten																									**Soorten van brakke ruigten**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Zoete kwelsoorten																									**Zoete kwelsoorten**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Restsoorten - vallei																									**Restsoorten - vallei**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Restsoorten - droge duinen																									**Restsoorten - droge duinen**
301	Senecio inaequidens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bezemkruiskruid
349	Anagallis arvensis ssp. arvensis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rood guichelheil
	Overige mossen																									**Overige mossen**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Algen																									**Algen**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Overige soorten																									**Overige soorten**
449	Oenothera species	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-

Bijlage 3 b. Classificatietabel vegetaties van de lage kwelder (deel1).

Opnamenummer	109	5	209	220	160	174	178	244	299	143	324	352	409	126	150	12	183	270	309	15	383	92	214	146	22	156	85	350	291	297	246	4	7	102	89	33	138	142	32	Opnamenummer
Jaar	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	Jaar
Maand	8	8	8	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8	9	9	8	8	9	9	8	8	8	9	8	8	9	9	8	8	8	8	Maand
Gebiedscode	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Gebiedscode
Deelgebiedscode	hgsp	hgpl	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	biez	paul	paul	baarl	saeft	saeft	paul	saeft	baarl	saeft	saeft	biez	saeft	baarl	saeft	saeft	saeft	saeft	hgpl	hgpl	zuidg	baarl	waard	hgp	hgp	waard	Deelgebiedscode
Landvorm in kaarteenheid	PZ	PZ	PZ	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	PZ	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	Landvorm in kaarteenheid
Landschappelijke hoofdzone	PZ	PZ	PZ	KL	KB	KL	KL	KL	KL	KL	PZ	PZ	KL	KL	KL	PZ	PZ	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KB	KL	KB	KL	KH	KL	KL	KL	PZ	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	Landschappelijke hoofdzone
Bodem	K	K	ZV	K	K	K	K	ZV	K	K	K	K	K	Z	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	Bodem
Processen	s	s	s	.	.	.	.	.	s	.	s	s	s	s	.	s	s	s	s	s	.	.	.	.	.	s	.	.	s	.	.	s	s	.	.	.	.	.	.	Processen
Landgebruik	n	n	n	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	Nat	n	n	Nat	Nat	n	n	n	Nat	n	n	n	n	n	n	n	n	Landgebruik
Landbeheer	n	n	n	z	z	z	z	z	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	z	n	n	z	z	n	n	n	z	n	n	n	n	n	n	n	n	Landbeheer
Mate van gebruik	.	.	.	ext	ext	ext	ext	ext	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ext	.	int	ext	ext	.	.	.	ext	.	.	.	.	.	.	.	.	Mate van gebruik
Type gebruik	.	.	.	r	r	r	r	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	k	r	s	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	Type gebruik
Lengte proefvlak (m)	5	3	2	2	2	2	2	3	3	2	3	5	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	2	Lengte proefvlak (m)
Breedte proefvlak (m)	5	3	2	2	2	2	2	3	3	2	3	5	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	2	Breedte proefvlak (m)
Bedekking totaal, excl. algen (%)	20	65	45	60	80	85	60	65	70	40	60	30	65	40	80	80	95	75	90	70	60	90	80	80	60	95	75	98	60	60	80	75	70	100	90	85	90	80	80	Bedekking totaal, excl. algen (%)
Bedekking kaal, incl. algen (%)	80	35	55	40	20	15	40	35	30	60	40	70	35	60	20	20	5	25	10	30	40	10	20	20	40	5	25	2	40	20	20	25	30	0	10	15	10	20	20	Bedekking kaal, incl. algen (%)
Bedekking lage struiklaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking lage struiklaag (%)
Hoogte lage struiklaag (m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hoogte lage struiklaag (m)
Bedekking hoge kruidlaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	60	95	40	90	10	50	60	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	0	40	0	1	10	0	0	Bedekking hoge kruidlaag (%)
Gem. hoogte hoge kruidl (cm)	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	40	80	40	60	45	50	40	0	0	0	0	0	0	0	50	0	40	0	40	0	70	80	0	0	Gem. hoogte hoge kruidl (cm)
Bedekking lage kruidlaag (%)	20	65	45	60	80	85	60	65	70	40	60	30	65	40	80	25	0	40	5	60	20	30	80	80	60	95	75	98	60	60	80	65	70	60	90	85	80	80	80	Bedekking lage kruidlaag (%)
Gem. hoogte lage kruidl. (cm)	15	15	7	10	10	5	10	10	25	4	5	5	5	5	30	25	0	25	15	20	20	25	5	5	2	15	5	25	20	15	10	20	15	15	20	20	25	20	20	Gem. hoogte lage kruidl. (cm)
Bedekking moslaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking moslaag (%)
Bedekking algenlaag (%)	60	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	10	0	5	0	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	5	10	0	0	0	0	10	0	Bedekking algenlaag (%)
Bedekking strooisellaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking strooisellaag (%)
Dikte strooisellaag (cm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dikte strooisellaag (cm)
Aspect structuur(type)	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	h	h	l	h	l	h	h	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	Aspect structuur(type)
Aantal soorten	5	5	6	2	5	7	6	6	7	8	4	4	6	2	6	6	2	5	5	7	6	7	5	5	3	8	5	6	8	5	6	5	7	4	11	8	4	8	8	Aantal soorten
SALT 2008 - Vegetatietype	**P**	**P-q**				**Ppq**						**P-d**					**Pps**									**Pp**						**P-u**	**Ppu**		**Ppl**		**Pl**			**SALT 2008 - Vegetatietype**
Vegetatietype volgnummer	**22**	**23**				**24**						**25**					**26**									**27**						**28**	**29**		**30**		**31**			**Vegetatietype volgnummer**
Syntaxon Veg v Ned	26Aa1a	25Aa2				26Aa1a						26Aa1a					26Aa1a									26Aa1a						25Aa3	26Aa1a		26Aa1a		26Aa2			Syntaxon Veg v Ned
Bedreigingscategorie	GE	TNB				GE						GE					GE									GE						TNB	GE		GE		BE			Bedreigingscategorie
Zoute watervegetatie																																								**Zoute watervegetatie**
.																																								.
Pioniersoorten van de kwelder																																								**Pioniersoorten van de kwelder**
4 Salicornia stricta (= dolichostachya)	a	**4**	.	.	.	.	.	.	**4**	.	a	r	p	.	.	.	.	2	a	.	.	.	.	.	.	.	.	a	m	.	2	p	.	.	.	.	.	.	Langarige slikzeekraal
5 Spartina anglica	a	a	p	.	r	2	.	p	m	.	.	.	a	2	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**4**	**4**	**3**	.	.	.	.	.	p	a	a	r	2	p	.	a	.	a	a	Engels slijkgras
6 Salicornia europaea (s.l.)	.	.	.	.	.	.	.	**4**	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	a	.	.	.	.	.	Kortarige zeekraal s.l.
8 Salicornia europaea ssp. brachystachyae	**3**	.	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	.	.	p	p	p	.	.	.	m	.	.	.	a	p	m	.	.	.	a	p	p	m	.	.	.	.	2	.	.	2	a	Kleine kortarige zeekraal
9 Suaeda maritima	p	2	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	p	.	**4**	**4**	**4**	a	.	.	.	.	Klein schorrenkruid
Soorten van de lage kwelder																																								**Soorten van de lage kwelder**
13 Spergularia media ssp. angustata	.	.	.	.	.	.	p	.	.	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	.	p	.	p	p	a	a	.	.	r	a	p	a	.	p	.	.	.	p	a	m	.	.	p	.	Gerande schijnspurrie
14 Puccinellia maritima	**2**	**3**	**3**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	a	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	**5**	**6**	**6**	**5**	**6**	**5**	**6**	**5**	**4**	**5**	**3**	**4**	**5**	**4**	.	.	.	2	Gewoon kweldergras
15 Limonium vulgare	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	p	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	Lamsoor
16 Aster tripolium	.	p	p	.	r	.	.	p	3	p	.	r	p	.	3	**4**	**4**	**4**	**4**	3	3	2	p	p	.	p	r	2	p	3	p	r	p	.	a	2	3	2	2	Zulte
17 Plantago maritima	.	.	.	.	.	p	r	p	p	p	.	.	.	.	p	.	.	.	r	.	p	.	r	.	.	p	.	.	.	.	a	.	.	.	a	p	4	2	a	Zeeweegbree
18 Triglochin maritima	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	p	a	.	.	a	.	r	.	.	.	.	.	p	2	.	4	.	Schorrenzoutgras
19 Atriplex portulacoides	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	p	.	.	.	3	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	p	p	.	Gewone zoutmelde
Soorten van de middelhoge kwelder																																								**Soorten van de middelhoge kwelder**
23 Glaux maritima	.	.	.	.	.	p	m	2	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	a	.	.	.	.	p	.	.	.	.	3	.	p	.	Melkkruid
25 Juncus gerardii	.	.	.	.	.	a	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zilte rus
26 Festuca rubra (var. litoralis)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	a	.	.	.	Zilt rood zwenkgras
29 Elytrigia atherica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	.	.	.	Zeekweek
Soorten op overgangen naar de hoge o																																								**Soorten op overgangen naar de hoge of brakke kwelder**
36 Agrostis stolonifera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	r	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fioringras
Soorten van de hoge kwelder																																								**Soorten van de hoge kwelder**
.																																								.
Soorten van duinvoeten																																								**Soorten van duinvoeten**
.																																								.
Pioniersoorten van embryonale duintjes																																								**Pioniersoorten van embryonale duintjes**
.																																								.
Soorten van nitrofiele plaatsen																																								**Soorten van nitrofiele plaatsen**
89 Atriplex prostrata	.	.	p	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	2	.	.	p	.	.	p	Spiesmelde s.l.
90 Atriplex littoralis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Strandmelde
Brakke watervegetatie																																								**Brakke watervegetatie**
.																																								.
Pioniersoorten van de brakke kwelder																																								**Pioniersoorten van de brakke kwelder**
115 Spergularia salina	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zilte schijnspurrie
118 Chenopodium rubrum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rode ganzenvoet
Soorten van brak grasland, biezen- en r																																								**Soorten van brak grasland, biezen- en rietvelden**
128 Cochlearia officinalis ssp. officinalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Echt lepelblad
131 Bolboschoenus maritimus	.	.	.	.	.	.	.	.	p	r	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	p	.	p	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Heen
133 Phragmites australis	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Riet
Soorten van brakke ruigten																																								**Soorten van brakke ruigten**
.																																								.
Zoete kwelsoorten																																								**Zoete kwelsoorten**
.																																								.
Restsoorten - vallei																																								**Restsoorten - vallei**
.																																								.
Restsoorten - droge duinen																																								**Restsoorten - droge duinen**
.																																								.
Overige mossen																																								**Overige mossen**
.																																								.
Algen																																								**Algen**
.																																								.
Overige soorten																																								**Overige soorten**
.																																								.

Bijlage 3 b. Classificatietabel vegetaties van de lage kwelder (deel2).

	Opnamenummer	257	88	341	373	97	129	267	274	122	115	193	314	385	371	343	39	293	352	229	101	327	400	17	266	271	279	333	368	312	125	9	394	401	404	322	344	366	325	287	315	269	38	364	386	406	Opnamenummer
	Jaar	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	Jaar
	Maand	8	9	8	8	9	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Maand
	Gebiedscode	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Gebiedscode
	Deelgebiedscode	saeft	baarl	saeft	saeft	sloeh	bath	saeft	saeft	valk	hfpl	sloeh	saeft	saeft	saeft	saeft	knuit	saeft	saeft	saeft	zuidg	saeft	saeft	valk	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	valk	paul	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	knuit	saeft	saeft	saeft	Deelgebiedscode
	Landvorm in kaarteenheid	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	PZ	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	Landvorm in kaarteenheid
	Landschappelijke hoofdzone	KL	KL	KL	KL	KL	KB	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KB	KL	KL	KB	PZ	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KM	KB	KL	KL	KL	PZ	KL	KL	KL	KL	KL	KM	Landschappelijke hoofdzone
	Bodem	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	ZV	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	ZV	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	Bodem
	Processen	s	.	.	.	.	.	s	s	s	.	.	.	.	.	.	s	.	.	t	.	i	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	.	.	s	s	.	.	.	s	s	s	.	.	Processen
	Landgebruik	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	Nat	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	Landgebruik
	Landbeheer	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	z	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	Landbeheer
	Mate van gebruik	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ext	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mate van gebruik
	Type gebruik	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Type gebruik
	Lengte proefvlak (m)	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	3	3	2	2	3	5	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	Lengte proefvlak (m)
	Breedte proefvlak (m)	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	3	3	2	2	3	5	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	Breedte proefvlak (m)
	Bedekking totaal, excl. algen (%)	90	95	80	90	80	85	70	80	85	95	70	90	80	75	90	80	80	95	70	95	4	3	80	80	80	80	90	90	95	90	70	70	65	60	75	95	80	90	70	80	90	60	50	40	70	Bedekking totaal, excl. algen (%)
	Bedekking kaal, incl. algen (%)	10	5	20	10	20	15	30	20	15	5	30	10	20	25	10	20	20	5	30	5	96	97	20	20	20	20	10	10	5	10	30	30	35	40	25	5	20	10	30	20	10	40	50	60	30	Bedekking kaal, incl. algen (%)
	Bedekking lage struiklaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking lage struiklaag (%)
	Hoogte lage struiklaag (m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hoogte lage struiklaag (m)
	Bedekking hoge kruidlaag (%)	1	0	1	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	10	20	20	0	0	4	0	70	30	40	60	20	50	20	90	50	40	10	55	70	20	20	50	5	30	70	30	2	0	70	Bedekking hoge kruidlaag (%)
	Gem. hoogte hoge kruidl (cm)	60	0	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	130	90	100	0	0	40	0	60	60	140	110	80	100	90	40	90	120	80	75	120	40	90	80	100	60	35	140	60	0	45	Gem. hoogte hoge kruidl (cm)
	Bedekking lage kruidlaag (%)	90	95	80	90	80	85	70	80	20	95	70	90	80	75	90	75	70	75	70	95	1	3	15	60	50	30	80	60	85	0	25	50	55	0	5	80	70	50	65	70	20	35	50	40	0	Bedekking lage kruidlaag (%)
	Gem. hoogte lage kruidl. (cm)	20	20	20	15	15	20	15	20	20	20	15	15	15	10	25	20	25	30	8	20	20	15	30	20	20	25	20	30	30	0	25	30	25	0	20	20	30	25	25	25	25	30	20	20	0	Gem. hoogte lage kruidl. (cm)
	Bedekking moslaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking moslaag (%)
	Bedekking algenlaag (%)	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	80	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	Bedekking algenlaag (%)
	Bedekking strooisellaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking strooisellaag (%)
	Dikte strooisellaag (cm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dikte strooisellaag (cm)
	Aspect structuur(type)	l	l	l	l	l	l	l	l	h	l	l	l	l	l	l	l	l	h	l	l	h	l	h	h	h	h	h	l	h	h	h	h	h	l	h	h	l	l	h	h	h	h	h	l	l	h	Aspect structuur(type)
	Aantal soorten	12	8	7	5	5	8	7	10	6	5	6	6	6	5	5	5	12	7	5	7	3	2	5	7	8	6	7	5	4	4	3	2	4	2	3	5	5	7	7	3	8	4	4	2	3	Aantal soorten
	SALT 2008 - Vegetatietype							**Pw**										**Ppa**																**Pa**													**SALT 2008 - Vegetatietype**
	Vegetatietype volgnummer							**32**										**33**																**34**													**Vegetatietype volgnummer**
	Syntaxon Veg v Ned							26AaRG										26Aa1a																26RG4													Syntaxon Veg v Ned
	Bedreigingscategorie							TNB										GE																TNB													Bedreigingscategorie
	Zoute watervegetatie																																														**Zoute watervegetatie**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Pioniersoorten van de kwelder																																														**Pioniersoorten van de kwelder**
4	Salicornia stricta (= dolichostachya)	a	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	r	a	2	a	.	.	.	a	a	.	3	p	.	.	.	.	.	2	.	.	a	3	.	.	Langarige slikzeekraal
5	Spartina anglica	p	p	p	p	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	2	m	2	.	.	.	.	a	a	a	a	a	p	a	p	m	.	.	.	.	2	a	p	a	.	p	3	a	.	.	Engels slijkgras
6	Salicornia europaea (s.l.)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kortarige zeekraal s.l.
8	Salicornia europaea ssp. brachystachyae	.	2	a	.	.	p	2	m	2	.	.	m	a	3	**5**	.	a	.	.	.	r	.	.	.	.	a	a	.	.	.	.	m	3	2	.	.	2	3	.	.	p	.	.	Kleine kortarige zeekraal
9	Suaeda maritima	m	.	a	.	p	.	.	2	a	p	3	p	.	.	.	a	a	p	.	a	.	.	2	.	p	m	m	p	p	4	m	.	p	.	.	2	p	m	m	.	3	.	p	.	.	Klein schorrenkruid
	Soorten van de lage kwelder																																														**Soorten van de lage kwelder**
13	Spergularia media ssp. angustata	m	a	p	.	.	.	a	m	.	.	.	a	p	.	.	.	p	.	.	m	.	.	.	p	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	Gerande schijnspurrie
14	Puccinellia maritima	2	3	.	m	.	.	m	a	a	.	.	.	a	p	.	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**	.	.	a	.	.	2	p	a	.	.	.	.	.	3	2	a	.	.	a	.	.	.	.	.	.	Gewoon kweldergras
15	Limonium vulgare	.	.	.	.	3	r	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lamsoor
16	Aster tripolium	3	p	2	a	p	m	2	2	3	.	.	3	3	p	**3**	**4**	**4**	**3**	**3**	**4**	**a**	**p**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	Zulte
17	Plantago maritima	**5**	**5**	**5**	**6**	**5**	**6**	**5**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**4**	**4**	2	.	p	.	.	.	.	.	.	.	p	p	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	p	2	a	.	.	.	.	Zeeweegbree
18	Triglochin maritima	.	p	p	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	p	p	.	.	.	.	.	p	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Schorrenzoutgras
19	Atriplex portulacoides	.	p	.	.	.	.	.	.	.	p	p	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gewone zoutmelde
	Soorten van de middelhoge kwelder																																														**Soorten van de middelhoge kwelder**
23	Glaux maritima	.	.	.	.	.	a	2	.	.	.	.	3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	Melkkruid
25	Juncus gerardii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zilte rus
26	Festuca rubra (var. litoralis)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	a	.	.	.	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zilt rood zwengkras
29	Elytrigia atherica	a	.	.	.	.	.	.	a	p	.	p	.	.	.	.	.	a	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	2	.	Zeekweek
	Soorten op overgangen naar de hoge of brakke kwelder																																														**Soorten op overgangen naar de hoge of brakke kwelder**
36	Agrostis stolonifera	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	Fioringras
	Soorten van de hoge kwelder																																														**Soorten van de hoge kwelder**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Soorten van duinvoeten																																														**Soorten van duinvoeten**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Pioniersoorten van embryonale duintjes																																														**Pioniersoorten van embryonale duintjes**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Soorten van nitrofiele plaatsen																																														**Soorten van nitrofiele plaatsen**
89	Atriplex prostrata	p	.	.	p	.	p	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	r	p	r	p	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	r	2	.	p	.	.	.	a	.	.	.	4	Spiesmelde s.l.
90	Atriplex littoralis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Strandmelde
	Brakke watervegetatie																																														**Brakke watervegetatie**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Pioniersoorten van de brakke kwelder																																														**Pioniersoorten van de brakke kwelder**
115	Spergularia salina	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zilte schijnspurrie
118	Chenopodium rubrum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rode ganzenvoet
	Soorten van brak grasland, biezen- en rietvelden																																														**Soorten van brak grasland, biezen- en rietvelden**
128	Cochlearia officinalis ssp. officinalis	2	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Echt lepelblad
131	Bolboschoenus maritimus	p	.	.	.	.	a	.	p	.	.	.	.	.	.	p	.	p	p	.	.	r	.	.	a	p	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	Heen
133	Phragmites australis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Riet
	Soorten van brakke ruigten																																														**Soorten van brakke ruigten**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Zoete kwelsoorten																																														**Zoete kwelsoorten**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Restsoorten - vallei																																														**Restsoorten - vallei**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Restsoorten - droge duinen																																														**Restsoorten - droge duinen**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Overige mossen																																														**Overige mossen**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Algen																																														**Algen**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Overige soorten																																														**Overige soorten**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-

Bijlage 3 b. Classificatietabel vegetaties van de lage kwelder (deel3).

	Opnamenummer	148	104	286	28	340	363	376	200	345	356	379	159	216	171	238	167	227	235	222	176	390	245	137	110	152	141	197	14	114	184	196	120	278	292	310	311	105	381	Opnamenummer
	Jaar	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	Jaar
	Maand	8	10	8	8	8	8	8	10	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	9	8	8	9	9	8	8	8	8	8	10	8	Maand
	Gebiedscode	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Gebiedscode
	Deelgebiedscode	saeft	waard	saeft	waard	saeft	saeft	saeft	waard	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	hgp	hgsp	paul	hgp	zuidg	paul	hfpl	baarl	zuidg	paul	saeft	saeft	saeft	saeft	waard	saeft	Deelgebiedscode
	Landvorm in kaarteenheid	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	Landvorm in kaarteenheid
	Landschappelijke hoofdzone	KB	KB	KB	KL	KL	KB	KL	KB	KL	KB	KB	KB	KL	KL	KB	KM	KL	KM	KL	KB	KM	KL	KL	KL	KL	KL	KM	KL	KH	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KB	KM	Landschappelijke hoofdzone
	Bodem	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	Bodem
	Processen	.	.	.	.	.	.	.	.	t	.	.	.	.	.	.	t	.	.	.	.	.	.	.	s	.	.	.	s	.	.	.	.	.	.	s	s	.	.	Processen
	Landgebruik	n	n	n	n	n	ln	n	n	Nat	n	n	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	Landgebruik
	Landbeheer	n	n	n	n	n	n	n	n	m	n	n	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	Landbeheer
	Mate van gebruik	.	.	.	.	.	.	.	.	int	.	.	ext	ext	ext	ext	int	ext	ext	ext	ext	int	ext	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mate van gebruik
	Type gebruik	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Type gebruik
	Lengte proefvlak (m)	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	Lengte proefvlak (m)
	Breedte proefvlak (m)	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	Breedte proefvlak (m)
	Bedekking totaal, excl. algen (%)	50	60	65	70	70	80	70	60	70	60	70	80	85	80	75	90	85	90	85	80	80	90	90	70	90	90	100	95	100	100	95	100	100	100	90	95	95	100	Bedekking totaal, excl. algen (%)
	Bedekking kaal, incl. algen (%)	50	40	35	30	30	20	30	40	30	40	30	20	15	20	25	10	15	10	15	20	20	10	10	30	10	10	0	5	0	0	5	0	0	0	10	5	5	0	Bedekking kaal, incl. algen (%)
	Bedekking lage struiklaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking lage struiklaag (%)
	Hoogte lage struiklaag (m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hoogte lage struiklaag (m)
	Bedekking hoge kruidlaag (%)	0	1	2	3	5	1	0	0	2	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	1	2	90	100	90	80	95	100	100	0	80	95	90	Bedekking hoge kruidlaag (%)
	Gem. hoogte hoge kruidl (cm)	0	50	50	40	70	60	0	0	40	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	45	0	50	60	60	60	45	70	60	50	60	45	55	0	35	40	40	Gem. hoogte hoge kruidl (cm)
	Bedekking lage kruidlaag (%)	50	60	65	70	70	80	70	60	70	60	70	80	85	80	65	90	85	85	85	80	80	90	90	70	90	90	100	0	5	20	20	10	5	0	90	10	0	15	Bedekking lage kruidlaag (%)
	Gem. hoogte lage kruidl. (cm)	5	15	25	20	20	25	20	20	20	25	25	15	5	5	20	8	10	5	15	5	15	10	30	25	20	20	25	0	20	25	25	20	20	0	25	20	0	25	Gem. hoogte lage kruidl. (cm)
	Bedekking moslaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking moslaag (%)
	Bedekking algenlaag (%)	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking algenlaag (%)
	Bedekking strooisellaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	10	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	Bedekking strooisellaag (%)
	Dikte strooisellaag (cm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dikte strooisellaag (cm)
	Aspect structuur(type)	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	d	d	d	d	d	d	h	h	h	h	h	h	l	h	h	h	Aspect structuur(type)
	Aantal soorten	5	6	8	6	8	6	5	6	6	5	4	7	6	6	6	7	10	12	10	9	8	6	4	5	5	4	2	3	2	2	3	5	4	3	4	4	5	3	Aantal soorten
	SALT 2008 - Vegetatietype						**Pt**							**Pex**						**Pj**								**Ph**											**Py**			**SALT 2008 - Vegetatietype**
	Vegetatietype volgnummer						**35**							**36**						**37**								**40**											**42**			**Vegetatietype volgnummer**
	Syntaxon Veg v Ned						26AaRG							26Aa1a						26Aa1a								26Aa3											26Ac6			Syntaxon Veg v Ned
	Bedreigingscategorie						TNB							GE						GE								GE											TNB			Bedreigingscategorie
	Zoute watervegetatie																																							**Zoute watervegetatie**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Pioniersoorten van de kwelder																																							**Pioniersoorten van de kwelder**
4	Salicornia stricta (= dolichostachya)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Langarige slikzeekraal
5	Spartina anglica	.	.	p	a	p	.	.	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	p	r	p	p	a	.	.	.	a	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	Engels slijkgras
6	Salicornia europaea (s.l.)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kortarige zeekraal s.l.
8	Salicornia europaea ssp. brachystachyae	.	.	.	.	a	p	.	.	p	p	p	a	.	4	.	.	.	.	.	2	p	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kleine kortarige zeekraal
9	Suaeda maritima	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	p	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Klein schorrenkruid
	Soorten van de lage kwelder																																							**Soorten van de lage kwelder**
13	Spergularia media ssp. angustata	p	.	.	p	p	p	p	.	.	.	.	.	p	r	.	.	p	p	p	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gerande schijnspurrie
14	Puccinellia maritima	3	.	.	.	.	.	.	.	m	.	.	**5**	**5**	**4**	4	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	.	2	a	.	.	.	.	.	.	.	m	a	.	.	.	.	Gewoon kweldergras
15	Limonium vulgare	.	p	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	Lamsoor
16	Aster tripolium	.	3	p	3	2	p	2	r	3	r	p	p	a	.	2	p	2	p	a	r	2	a	a	a	3	2	.	.	.	.	.	p	a	m	a	2	a	3	Zulte
17	Plantago maritima	.	p	p	a	2	3	p	3	p	p	.	p	.	.	2	p	r	2	p	r	p	3	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	Zeeweegbree
18	Triglochin maritima	**4**	**4**	**5**	**4**	**6**	**5**	**5**	**4**	**5**	**5**	**6**	.	p	.	4	p	p	a	p	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	.	Schorrenzoutgras
19	Atriplex portulacoides	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**6**	**5**	**5**	**6**	**6**	**6**	2	3	3	3	.	.	.	.	.	.	Gewone zoutmelde
	Soorten van de middelhoge kwelder																																							**Soorten van de middelhoge kwelder**
23	Glaux maritima	.	.	.	.	.	.	.	a	a	.	.	**4**	**4**	**4**	2	3	p	4	a	m	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Melkkruid
25	Juncus gerardii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	2	**4**	3	2	**4**	3	2	**4**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zilte rus
26	Festuca rubra (var. litoralis)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	m	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zilt rood zwengras
29	Elytrigia atherica	a	p	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**5**	**5**	Zeekweek
	Soorten op overgangen naar de hoge of brakke kwelder																																							**Soorten op overgangen naar de hoge of brakke kwelder**
36	Agrostis stolonifera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	a	.	.	.	**4**	2	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fioringras
	Soorten van de hoge kwelder																																							**Soorten van de hoge kwelder**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Soorten van duinvoeten																																							**Soorten van duinvoeten**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Pioniersoorten van embryonale duintjes																																							**Pioniersoorten van embryonale duintjes**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Soorten van nitrofiele plaatsen																																							**Soorten van nitrofiele plaatsen**
89	Atriplex prostrata	.	.	p	r	.	p	p	p	.	.	r	.	.	.	.	.	.	r	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	2	2	p	p	p	4	Spiesmelde s.l.
90	Atriplex littoralis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	Strandmelde
	Brakke watervegetatie																																							**Brakke watervegetatie**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Pioniersoorten van de brakke kwelder																																							**Pioniersoorten van de brakke kwelder**
115	Spergularia salina	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zilte schijnspurrie
118	Chenopodium rubrum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rode ganzenvoet
	Soorten van brak grasland, biezen- en rietvelden																																							**Soorten van brak grasland, biezen- en rietvelden**
128	Cochlearia officinalis ssp. officinalis	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	p	.	.	Echt lepelblad
131	Bolboschoenus maritimus	p	r	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Heen
133	Phragmites australis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Riet
	Soorten van brakke ruigten																																							**Soorten van brakke ruigten**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Zoete kwelsoorten																																							**Zoete kwelsoorten**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Restsoorten - vallei																																							**Restsoorten - vallei**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Restsoorten - droge duinen																																							**Restsoorten - droge duinen**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Overige mossen																																							**Overige mossen**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Algen																																							**Algen**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Overige soorten																																							**Overige soorten**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-

Bijlage 3 c. Classificatietabel vegetaties van de middelhoge kwelder (deel1).

	Opnamenummer(Rws-Md)	316	313	408	317	80	233	231	243	247	63	201	228	154	166	221	232	185	90	202	106	86	187	Opnamenummer
	Jaar	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	Jaar
	Maand	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	10	9	9	9	9	9	9	9	10	10	9	9	Maand
	Gebiedscode	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Gebiedscode
	Deelgebiedscode	saeft	saeft	saeft	saeft	siep	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	waard	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	baarl	baarl	waard	waard	baarl	baarl	Deelgebiedscode
	Landvorm in kaarteenheid	KM	KM	KM	KM	KB	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	Landvorm in kaarteenheid
	Landschappelijke hoofdzone	KB	KM	KM	KB	KB	KM	KM	KM	KB	KB	KB	KM	KM	KM	KM	KL	KM	KL	KM	KM	KM	KL	Landschappelijke hoofdzone
	Bodem	Z	Z	K	Z	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	Bodem
	Processen	s	s	e	s	.	.	.	.	.	.	.	.	.	t	.	.	.	.	.	.	.	.	Processen
	Landgebruik	n	n	n	n	n	Nat	Nat	Nat	Nat	n	n	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	n	n	n	n	n	Nat	Landgebruik
	Landbeheer	n	n	n	n	n	z	z	z	z	n	n	z	z	z	z	z	n	n	n	n	n	z	Landbeheer
	Mate van gebruik	.	.	.	.	.	ext	ext	ext	ext	.	.	ext	int	ext	ext	ext	.	.	.	.	.	ext	Mate van gebruik
	Type gebruik	.	.	.	.	.	r	r	r	r	.	.	r	r	r	r	r	.	.	.	.	.	s	Type gebruik
	Lengte proefvlak (m)	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Lengte proefvlak (m)
	Breedte proefvlak (m)	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Breedte proefvlak (m)
	Bedekking totaal, excl. algen (%)	80	95	90	100	95	65	75	85	85	95	70	75	80	85	90	70	100	99	80	100	100	100	Bedekking totaal, excl. algen (%)
	Bedekking kaal, incl. algen (%)	20	5	10	0	5	35	25	15	15	5	30	25	20	15	10	30	0	1	20	0	0	0	Bedekking kaal, incl. algen (%)
	Bedekking lage struiklaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking lage struiklaag (%)
	Hoogte lage struiklaag (m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hoogte lage struiklaag (m)
	Bedekking hoge kruidlaag (%)	0	0	3	0	1	5	0	0	0	0	0	60	0	0	5	10	2	0	5	20	90	0	Bedekking hoge kruidlaag (%)
	Gem. hoogte hoge kruidl (cm)	0	0	45	0	55	40	0	0	0	0	0	40	0	0	35	35	80	0	70	45	40	0	Gem. hoogte hoge kruidl (cm)
	Bedekking lage kruidlaag (%)	80	95	90	100	95	60	75	80	85	95	70	15	80	85	85	60	100	99	75	80	15	100	Bedekking lage kruidlaag (%)
	Gem. hoogte lage kruidl. (cm)	10	10	5	10	10	10	10	5	15	25	20	15	25	10	10	20	20	30	15	25	15	20	Gem. hoogte lage kruidl. (cm)
	Bedekking moslaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking moslaag (%)
	Bedekking algenlaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking algenlaag (%)
	Bedekking strooiselaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking strooiselaag (%)
	Dikte strooiselaag (cm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dikte strooiselaag (cm)
	Aspect structuur(type)	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	h	l	l	l	l	l	l	l	l	h	l	Aspect structuur(type)
	Aantal soorten	4	6	5	3	7	12	10	6	8	6	4	7	5	6	7	8	5	7	8	5	7	5	Aantal soorten
	SALT 2008 - Vegetatietype			**Jex**					**Jw**			**Jjl**			**Jj**				**Jfl**		**Jfa**	**Jfh**		**SALT 2008 - Vegetatietype**
	Vegetatietype volgnummer			**43**					**44**			**46**			**48**				**49**		**50**	**51**		**Vegetatietype volgnummer**
	Syntaxon Veg v Ned			26AcRG					26AcRG			26Ac1a			26Ac1a				26Ac2		26Ac2	26Ac2		Syntaxon Veg v Ned
	Bedreigingscategorie			TNB					TNB			GE			GE				GE		GE	GE		Bedreigingscategorie
	Zoute watervegetatie																							**Zoute watervegetatie**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Pioniersoorten van de kwelder																							**Pioniersoorten van de kwelder**
2	Salicornia stricta + procumbens	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Langarige zeekraal s.l.
4	Salicornia stricta (= dolichostachya)	.	p	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Langarige slikzeekraal
5	Spartina anglica	.	p	.	.	.	p	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Engels slijkgras
6	Salicornia europaea (s.l.)	.	.	3	.	.	p	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kortarige zeekraal s.l.
7	Salicornia europaea ssp. europaea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sierlijke kortarige zeekraal
8	Salicornia europaea ssp. brachystachyae	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kleine kortarige zeekraal
9	Suaeda maritima	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Klein schorrenkruid
	Soorten van de lage kwelder																							**Soorten van de lage kwelder**
13	Spergularia media ssp. angustata	.	.	4	.	.	p	a	p	p	.	.	.	.	r	p	.	p	a	.	.	.	a	Gerande schijnspurrie
14	Puccinellia maritima	.	.	.	.	.	3	3	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Gewoon kweldergras
15	Limonium vulgare	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**3**	.	.	.	.	.	**3**	**3**	**4**	.	a	r	Lamsoor
16	Aster tripolium	p	p	p	r	a	a	.	.	a	a	.	3	p	p	p	p	2	p	a	**3**	a	.	Zulte
17	Plantago maritima	.	p	.	.	.	**4**	**5**	**4**	**4**	**5**	.	.	p	r	.	2	.	2	a	.	2	.	Zeeweegbree
18	Triglochin maritima	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	m	2	.	.	.	a	.	r	2	.	.	.	Schorrenzoutgras
19	Atriplex portulacoides	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	a	.	p	**3**	**3**	Gewone zoutmelde
	Soorten van de middelhoge kwelder																							**Soorten van de middelhoge kwelder**
22	Parapholis strigosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dunstaart
23	Glaux maritima	**6**	**6**	**5**	**6**	**5**	3	p	2	3	2	.	.	a	3	.	a	.	.	.	m	3	.	Melkkruid
25	Juncus gerardii	.	.	.	.	a	3	3	4	2	2	**5**	**5**	**5**	**4**	**4**	**5**	.	.	m	.	.	.	Zilte rus
26	Festuca rubra (var. litoralis)	.	.	.	.	m	m	3	2	4	.	.	.	.	.	**4**	2	**6**	**5**	**4**	**5**	**5**	**5**	Zilt rood zwenkgras
27	Artemisia maritima	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zeealsem
29	Elytrigia atherica	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	p	p	.	.	2	.	.	.	a	2	a	.	Zeekweek
	Soorten op overgangen naar de hoge of brakke kwelder																							**Soorten op overgangen naar de hoge of brakke kwelder**
36	Agrostis stolonifera	.	.	.	.	4	a	2	3	2	3	.	a	2	3	3	2	.	.	.	.	.	.	Fioringras
38	Trifolium fragiferum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	Aardbeiklaver
	Soorten van de hoge kwelder																							**Soorten van de hoge kwelder**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Soorten van duinvoeten																							**Soorten van duinvoeten**
62	Sagina maritima	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zeevetmuur
64	Plantago coronopus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hertshoornweegbree
	Pioniersoorten van embryonale duintjes																							**Pioniersoorten van embryonale duintjes**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Soorten van nitrofiele plaatsen																							**Soorten van nitrofiele plaatsen**
89	Atriplex prostrata	.	.	.	r	.	p	p	.	.	.	.	a	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	Spiesmelde s.l.
90	Atriplex littoralis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Strandmelde
	Brakke watervegetatie																							**Brakke watervegetatie**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Pioniersoorten van de brakke kwelder																							**Pioniersoorten van de brakke kwelder**
115	Spergularia salina	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zilte schijnspurrie
	Soorten van brak grasland, biezen- en rietvelden																							**Soorten van brak grasland, biezen- en rietvelden**
128	Cochlearia officinalis ssp. officinalis	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Echt lepelblad
131	Bolboschoenus maritimus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	.	.	.	Heen
133	Phragmites australis	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Riet
	Soorten van brakke ruigten																							**Soorten van brakke ruigten**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Zoete kwelsoorten																							**Zoete kwelsoorten**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Restsoorten - vallei																							**Restsoorten - vallei**
234	Sagina procumbens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Liggende vetmuur
239	Plantago major s.l.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Getande en Grote weegbree
241	Polygonum aviculare	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gewoon varkensgras
	Restsoorten - droge duinen																							**Restsoorten - droge duinen**
360	Sonchus arvensis s.s.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Akkermelkdistel
	Overige mossen																							**Overige mossen**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Algen																							**Algen**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Overige soorten																							**Overige soorten**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-

Bijlage 3 c. Classificatietabel vegetaties van de middelhoge kwelder (deel2).

	Opnamenummer(Rws-Md)	217	389	34	240	65	76	139	164	169	78	215	173	91	87	188	186	151	119	195	77	43	71	61	121	99	260	283	308	319	374	384	387	405	Opnamenummer
	Jaar	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	Jaar
	Maand	9	9	8	9	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	9	9	8	9	9	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	Maand
	Gebiedscode	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Gebiedscode
	Deelgebiedscode	saeft	saeft	waard	saeft	saeft	siep	hgp	saeft	saeft	siep	saeft	saeft	baarl	baarl	baarl	baarl	paul	paul	kal	siep	saeft	saeft	saeft	paul	zuidg	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	Deelgebiedscode
	Landvorm in kaarteenheid	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	Landvorm in kaarteenheid
	Landschappelijke hoofdzone	KM	KM	KM	KM	KB	KM	KL	KB	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KL	KL	KM	KM	KM	KB	KB	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KM	KL	KM	KM	Landschappelijke hoofdzone
	Bodem	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	Z	K	K	K	K	K	Z	K	K	K	K	K	ZV	K	K	K	K	K	K	K	K	K	Bodem
	Processen	.	.	.	.	.	.	.	.	t	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Processen
	Landgebruik	Nat	Nat	n	Nat	n	Nat	n	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	n	n	Nat	Nat	n	n	n	Nat	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	Landgebruik
	Landbeheer	z	z	n	z	n	z	n	z	z	z	z	z	n	n	z	z	n	n	n	z	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	Landbeheer
	Mate van gebruik	ext	ext	.	ext	.	ext	.	ext	int	ext	ext	ext	.	.	ext	ext	.	.	.	ext	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mate van gebruik
	Type gebruik	r	r	.	r	.	r	.	r	r	r	r	r	.	.	s	s	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Type gebruik
	Lengte proefvlak (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2	3	2	5	3	2	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	Lengte proefvlak (m)
	Breedte proefvlak (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2	3	2	5	3	2	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	Breedte proefvlak (m)
	Bedekking totaal, excl. algen (%)	95	100	100	98	100	90	100	100	85	96	90	60	100	100	100	100	100	100	80	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bedekking totaal, excl. algen (%)
	Bedekking kaal, incl. algen (%)	5	0	0	2	0	10	0	0	15	4	10	40	0	0	0	0	0	0	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking kaal, incl. algen (%)
	Bedekking lage struiklaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking lage struiklaag (%)
	Hoogte lage struiklaag (m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hoogte lage struiklaag (m)
	Bedekking hoge kruidlaag (%)	0	5	10	5	3	0	2	0	0	0	0	0	100	0	0	60	100	70	40	0	100	100	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bedekking hoge kruidlaag (%)
	Gem. hoogte hoge kruidl (cm)	0	40	40	40	65	0	80	0	0	0	0	0	45	0	0	35	45	40	40	0	45	50	40	50	40	50	40	50	45	70	50	50	45	Gem. hoogte hoge kruidl (cm)
	Bedekking lage kruidlaag (%)	95	100	95	90	100	90	100	100	85	96	90	60	0	100	100	40	0	30	50	98	0	2	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking lage kruidlaag (%)
	Gem. hoogte lage kruidl. (cm)	5	30	20	20	25	15	15	5	8	10	8	2	0	30	25	25	0	20	25	20	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gem. hoogte lage kruidl. (cm)
	Bedekking moslaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking moslaag (%)
	Bedekking algenlaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking algenlaag (%)
	Bedekking strooisellaag (%)	10	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	10	Bedekking strooisellaag (%)
	Dikte strooisellaag (cm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Dikte strooisellaag (cm)
	Aspect structuur(type)	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	h	l	l	d	d	d	h	l	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	Aspect structuur(type)
	Aantal soorten	8	2	6	5	10	9	5	4	7	8	9	10	6	8	5	5	4	4	8	10	3	3	3	3	2	2	2	2	3	1	2	2	1	Aantal soorten
	SALT 2008 - Vegetatietype				**Jf**						**Jg**		**Ccj**			**Jf-z**			**Jz**			**Jy3**							**Jy5**							**SALT 2008 - Vegetatietype**
	Vegetatietype volgnummer				**52**						**53**		**54**			**55**			**56**			**58**							**59**							**Vegetatietype volgnummer**
	Syntaxon Veg v Ned				26Ac2						26AcRG		27Aa1b			26Ac2			26Ac5			26Ac6							26Ac6							Syntaxon Veg v Ned
	Bedreigingscategorie				GE						TNB		EB			GE			GE			TNB							TNB							Bedreigingscategorie
	Zoute watervegetatie																																		**Zoute watervegetatie**
	-																																		-
	Pioniersoorten van de kwelder																																		**Pioniersoorten van de kwelder**
2	Salicornia stricta + procumbens																																		Langarige zeekraal s.l.
4	Salicornia stricta (= dolichostachya)																																		Langarige slikzeekraal
5	Spartina anglica									r										a															Engels slijkgras
6	Salicornia europaea (s.l.)																																		Kortarige zeekraal s.l.
7	Salicornia europaea ssp. europaea									2																									Sierlijke kortarige zeekraal
8	Salicornia europaea ssp. brachystachyae												p																						Kleine kortarige zeekraal
9	Suaeda maritima																		p																Klein schorrenkruid
	Soorten van de lage kwelder																																		**Soorten van de lage kwelder**
13	Spergularia media ssp. angustata										r	p			p	p	a																		Gerande schijnspurrie
14	Puccinellia maritima									2	m	2				m		a																	Gewoon kweldergras
15	Limonium vulgare							r						p	p					p															Lamsoor
16	Aster tripolium	p		a	p	a	a	2			2	a		p				2	3	p	a														Zulte
17	Plantago maritima			p	2	a	r			p	p	2	r	p	2						r														Zeeweegbree
18	Triglochin maritima					p																													Schorrenzoutgras
19	Atriplex portulacoides							2						p	a		p		3																Gewone zoutmelde
	Soorten van de middelhoge kwelder																																		**Soorten van de middelhoge kwelder**
22	Parapholis strigosa																			m															Dunstaart
23	Glaux maritima	4		3	3	a	m	2	a		m	a	3		m					2	a														Melkkruid
25	Juncus gerardii	m				m	3		a	2	m		m							**4**	a														Zilte rus
26	Festuca rubra (var. litoralis)	**4**	**6**	**6**	**6**	**6**	**5**	**6**				4		**6**	**5**	**6**	4				3	p	a	4												Zilt rood zwenkgras
27	Artemisia maritima													**3**	**3**	**3**	**5**	**6**	**5**					2	a										Zeealsem
29	Elytrigia atherica	2	2	2	2	a	m				a	3	p		2	p	p	a		**4**	**4**	**6**	**6**	**5**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	Zeekweek
	Soorten op overgangen naar de hoge of brakke kwelder																																		**Soorten op overgangen naar de hoge of brakke kwelder**
36	Agrostis stolonifera	4				m	3		**6**	**5**	**6**	**5**	3							m	3														Fioringras
38	Trifolium fragiferum	a					2					a									3														Aardbeiklaver
	Soorten van de hoge kwelder																																		**Soorten van de hoge kwelder**
	-																																		-
	Soorten van duinvoeten																																		**Soorten van duinvoeten**
62	Sagina maritima												**a**																						Zeevetmuur
64	Plantago coronopus												**3**								p														Hertshoornweegbree
	Pioniersoorten van embryonale duintjes																																		**Pioniersoorten van embryonale duintjes**
	-																																		-
	Soorten van nitrofiele plaatsen																																		**Soorten van nitrofiele plaatsen**
89	Atriplex prostrata			r		r																p	r			a	2	2	r	p		a	p		Spiesmelde s.l.
90	Atriplex littoralis																								r										Strandmelde
	Brakke watervegetatie																																		**Brakke watervegetatie**
	-																																		-
	Pioniersoorten van de brakke kwelder																																		**Pioniersoorten van de brakke kwelder**
115	Spergularia salina						p		p	p			2																						Zilte schijnspurrie
	Soorten van brak grasland, biezen- en rietvelden																																		**Soorten van brak grasland, biezen- en rietvelden**
128	Cochlearia officinalis ssp. officinalis																																		Echt lepelblad
131	Bolboschoenus maritimus					a																													Heen
133	Phragmites australis																																		Riet
	Soorten van brakke ruigten																																		**Soorten van brakke ruigten**
	-																																		-
	Zoete kwelsoorten																																		**Zoete kwelsoorten**
	-																																		-
	Restsoorten - vallei																																		**Restsoorten - vallei**
234	Sagina procumbens												p																						Liggende vetmuur
239	Plantago major s.l.	r																			p														Getande en Grote weegbree
241	Polygonum aviculare												p																						Gewoon varkensgras
	Restsoorten - droge duinen																																		**Restsoorten - droge duinen**
360	Sonchus arvensis s.s.																													2					Akkermelkdistel
	Overige mossen																																		**Overige mossen**
	-																																		-
	Algen																																		**Algen**
	-																																		-
	Overige soorten																																		**Overige soorten**
	-																																		-

Bijlage 3 d. Classificatietabel vegetaties van de brakke kwelder (deel1).

	Opnamenummer	306	290	277	48	52	236	72	396	378	199	29	268	367	382	47	84	263	334	131	239	351	361	391	226	44	276	281	261	365	375	60	24	135	388	30	357	133	207	45	362	144	411	337	Opnamenummer
	Jaar	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	Jaar
	Maand	8	8	8	8	8	9	9	8	8	10	8	8	8	8	8	9	8	8	8	9	8	8	9	9	8	8	8	8	8	8	9	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Maand
	Gebiedscode	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Gebiedscode
	Deelgebiedscode	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	siep	saeft	saeft	waard	waard	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	bath	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	apzak	bath	saeft	waard	saeft	bath	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	Deelgebiedscode
	Landvorm in kaarteenheid	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	Landvorm in kaarteenheid
	Landschappelijke hoofdzone	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KL	KL	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KL	KB	KB	KB	KB	Landschappelijke hoofdzone
	Bodem	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	Z	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	Bodem
	Processen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s	s	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	t	.	.	.	.	.	.	.	s	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Processen
	Landgebruik	n	n	n	n	n	Nat	Nat	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	Nat	n	n	Nat	Nat	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	Landgebruik
	Landbeheer	n	n	n	n	n	z	z	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	z	n	n	z	z	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	Landbeheer
	Mate van gebruik	.	.	.	.	.	ext	ext	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ext	.	.	int	int	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mate van gebruik
	Type gebruik	.	.	.	.	.	r	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	r	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Type gebruik
	Lengte proefvlak (m)	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	2	2	3	2	2	2	2	2	3	Lengte proefvlak (m)
	Breedte proefvlak (m)	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	2	2	3	2	2	2	2	2	3	Breedte proefvlak (m)
	Bedekking totaal, excl. algen (%)	85	80	90	75	90	80	85	90	90	80	80	80	95	100	90	95	85	95	98	90	100	90	95	40	75	85	80	95	90	90	90	35	40	100	85	70	90	60	40	85	80	65	75	Bedekking totaal, excl. algen (%)
	Bedekking kaal, incl. algen (%)	15	20	10	25	10	20	15	10	10	20	20	20	5	0	10	5	15	5	2	10	0	10	5	60	25	15	20	5	10	10	10	65	60	0	15	30	10	40	60	15	20	35	25	Bedekking kaal, incl. algen (%)
	Bedekking lage struiklaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking lage struiklaag (%)
	Hoogte lage struiklaag (m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hoogte lage struiklaag (m)
	Bedekking hoge kruidlaag (%)	80	75	75	60	50	50	0	75	90	80	80	80	95	100	75	90	85	95	80	85	85	85	10	0	60	70	70	80	70	90	85	35	40	40	60	5	30	5	2	2	15	3	1	Bedekking hoge kruidlaag (%)
	Gem. hoogte hoge kruidl (cm)	60	65	60	40	50	35	0	55	70	90	45	60	50	60	60	60	50	60	80	80	80	50	50	0	150	80	120	65	100	80	120	80	60	80	40	60	100	70	60	60	70	45	40	Gem. hoogte hoge kruidl (cm)
	Bedekking lage kruidlaag (%)	10	5	10	10	20	30	85	15	0	0	0	0	0	0	5	20	0	0	20	5	0	2	85	40	20	15	15	15	30	0	0	0	0	0	25	70	65	55	40	85	65	60	75	Bedekking lage kruidlaag (%)
	Gem. hoogte lage kruidl. (cm)	25	25	25	25	25	15	25	15	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	15	20	0	30	25	30	15	25	30	25	30	0	0	0	0	0	20	25	25	10	20	25	30	15	20	Gem. hoogte lage kruidl. (cm)
	Bedekking moslaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking moslaag (%)
	Bedekking algenlaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	10	0	0	0	Bedekking algenlaag (%)
	Bedekking strooiselllaag (%)	5	0	10	10	25	20	0	50	0	0	10	0	0	0	5	2	0	1	0	5	30	10	0	0	2	0	0	5	0	0	10	0	0	80	0	0	0	1	0	0	0	2	0	Bedekking strooiselllaag (%)
	Dikte strooiselllaag (cm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	Dikte strooiselllaag (cm)
	Aspect structuur(type)	h	h	h	h	h	h	l	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	l	l	r	h	r	h	r	h	r	h	h	h	l	r	l	l	l	h	l	l	l	Aspect structuur(type)
	Aantal soorten	7	5	6	8	8	10	11	6	5	4	3	3	6	5	5	6	4	5	6	7	5	5	7	9	6	7	5	8	6	5	3	1	1	1	6	9	8	9	8	8	4	7	8	Aantal soorten
	SALT 2008 - Vegetatietype					**Bs3**											**Bs5**							**P--b**	**Pe-b**					**Bi3**									**Bt**					**SALT 2008 - Vegetatietype**
	Vegetatietype volgnummer					**60**											**61**							**62**	**63**					**65**									**67**					**Vegetatietype volgnummer**
	Syntaxon Veg v Ned					24Aa2											24Aa2							26Aa1c	26Ab1a					26RG1									26RG3					Syntaxon Veg v Ned
	Bedreigingscategorie					TNB											TNB							EB	TNB					TNB									TNB					Bedreigingscategorie
	Zoute watervegetatie																																												**Zoute watervegetatie**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Pioniersoorten van de kwelder																																												**Pioniersoorten van de kwelder**
4	Salicornia stricta (= dolichostachya)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Langarige slikzeekraal
5	Spartina anglica	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**6**	**5**	**5**	2	.	p	.	.	m	m	.	.	.	.	.	m	p	a	p	.	.	.	.	.	Engels slijkgras
6	Salicornia europaea (s.l.)	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	Kortarige zeekraal s.l.
8	Salicornia europaea ssp. brachystachyae	.	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	Kleine kortarige zeekraal
9	Suaeda maritima	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Klein schorrenkruid
	Soorten van de lage kwelder																																												**Soorten van de lage kwelder**
13	Spergularia media ssp. angustata	.	.	.	.	.	p	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	p	p	.	.	.	.	.	Gerande schijnspurrie
14	Puccinellia maritima	a	m	m	m	a	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	**2**	3	.	m	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	p	.	.	.	.	Gewoon kweldergras
16	Aster tripolium	2	a	p	2	a	p	2	p	2	p	.	.	2	a	a	p	a	2	2	p	p	p	p	p	a	a	3	2	3	3	.	.	.	.	a	p	3	p	p	a	2	2	p	Zulte
17	Plantago maritima	.	.	.	.	p	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	p	.	.	.	.	.	2	r	.	p	p	2	.	a	p	Zeeweegbree
18	Triglochin maritima	.	.	a	a	2	p	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	a	r	p	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	**5**	**5**	**5**	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**	**5**	Schorrenzoutgras
19	Atriplex portulacoides	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gewone zoutmelde
	Soorten van de middelhoge kwelder																																												**Soorten van de middelhoge kwelder**
23	Glaux maritima	.	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	Melkkruid
25	Juncus gerardii	.	.	.	.	.	.	m	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	Zilte rus
26	Festuca rubra (var. litoralis)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zilt rood zwenkgras
29	Elytrigia atherica	a	.	.	a	.	a	.	.	a	.	.	.	.	.	p	m	m	a	.	.	.	.	.	a	3	2	.	m	.	a	.	.	.	.	.	a	.	p	a	p	.	.	.	Zeekweek
	Soorten op overgangen naar de hoge of brakke kwelder																																												**Soorten op overgangen naar de hoge of brakke kwelder**
35	Carex distans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zilte zegge
36	Agrostis stolonifera	m	.	.	a	m	2	4	3	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	.	4	3	a	.	.	.	m	.	.	.	.	.	.	2	m	.	.	a	.	2	a	Fioringras
37	Potentilla anserina	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zilverschoon
38	Trifolium fragiferum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Aardbeiklaver
39	Trifolium repens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Witte klaver
	Soorten van de hoge kwelder																																												**Soorten van de hoge kwelder**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Soorten van duinvoeten																																													**Soorten van duinvoeten**
64	Plantago coronopus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hertshoornweegbree
	Pioniersoorten van embryonale duintjes																																												**Pioniersoorten van embryonale duintjes**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Soorten van nitrofiele plaatsen																																												**Soorten van nitrofiele plaatsen**
89	Atriplex prostrata	3	3	4	2	a	3	p	3	4	2	2	3	4	4	2	2	4	3	p	2	3	4	m	2	3	4	3	4	2	4	3	.	.	.	m	p	a	.	r	2	.	p	p	Spiesmelde s.l.
107	Galium aparine	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kleefkruid
	Brakke watervegetatie																																												**Brakke watervegetatie**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Pioniersoorten van de brakke kwelder																																												**Pioniersoorten van de brakke kwelder**
115	Spergularia salina	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**3**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zilte schijnspurrie
	Soorten van brak grasland, biezen- en rietvelden																																												**Soorten van brak grasland, biezen- en rietvelden**
125	Leontodon autumnalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vertakte leeuwentand
128	Cochlearia officinalis ssp. officinalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	p	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	a	p	Echt lepelblad
131	Bolboschoenus maritimus	**4**	**4**	3	a	m	a	a	2	a	4	2	2	a	2	a	2	a	2	3	p	a	2	a	.	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	a	a	3	a	a	a	3	p	p	Heen
133	Phragmites australis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	a	p	.	.	.	.	Riet
	Soorten van brakke ruigten																																												**Soorten van brakke ruigten**
134	Cirsium arvense	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Akkerdistel
135	Convolvulus sepium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Haagwinde
138	Eupatorium cannabinum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koninginnenkruid
	Zoete kwelsoorten																																												**Zoete kwelsoorten**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Restsoorten - vallei																																												**Restsoorten - vallei**
239	Plantago major s.l.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Getande en Grote weegbree
241	Polygonum aviculare	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gewoon varkensgras
	Restsoorten - droge duinen																																												**Restsoorten - droge duinen**
293	Brachythecium rutabulum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gewoon dikkopmos
360	Sonchus arvensis s.s.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Akkermelkdistel
	Overige mossen																																												**Overige mossen**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Algen																																												**Algen**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Overige soorten																																												**Overige soorten**
441	Taraxacum species	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Paardenbloem spec.
450	Stachys palustris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Moerasandoorn

Bijlage 3 d. Classificatietabel vegetaties van de brakke kwelder (deel2).

	Opnamenummer	157	147	282	206	55	219	203	182	295	212	208	403	153	42	380	393	258	132	262	210	331	364	69	64	81	323	83	62	70	155	335	338	66	82	79	180	163	73	250	Opnamenummer
	Jaar	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	Jaar
	Maand	9	8	8	8	8	9	10	9	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	8	9	9	9	8	9	9	9	9	8	8	9	9	9	9	9	9	9	Maand
	Gebiedscode	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Gebiedscode
	Deelgebiedscode	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	waard	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	bath	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	siep	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	siep	siep	saeft	saeft	siep	saeft	Deelgebiedscode
	Landvorm in kaarteenheid	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KL	KL	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	Landvorm in kaarteenheid
	Landschappelijke hoofdzone	KB	KB	KB	KB	KB	KL	KM	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KM	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KM	Landschappelijke hoofdzone
	Bodem	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	Bodem
	Processen	.	.	.	.	.	.	.	.	s	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Processen
	Landgebruik	Nat	n	n	n	n	Nat	n	Nat	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	Nat	n	Nat	n	n	n	n	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	Landgebruik
	Landbeheer	z	n	n	n	n	z	n	z	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	z	n	z	z	n	n	n	z	z	z	z	z	z	Landbeheer
	Mate van gebruik	ext	.	.	.	.	ext	.	ext	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ext	.	ext	int	.	.	.	ext	ext	ext	ext	ext	ext	Mate van gebruik
	Type gebruik	r	.	.	.	.	r	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	r	r	.	.	.	r	r	r	r	r	r	Type gebruik
	Lengte proefvlak (m)	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	Lengte proefvlak (m)
	Breedte proefvlak (m)	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	Breedte proefvlak (m)
	Bedekking totaal, excl. algen (%)	90	90	90	90	90	90	80	80	80	90	75	85	95	75	60	80	90	90	95	50	70	50	100	95	99	90	100	100	95	95	85	95	100	100	85	95	95	98	95	Bedekking totaal, excl. algen (%)
	Bedekking kaal, incl. algen (%)	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	25	15	5	25	40	20	10	10	5	50	30	50	0	5	1	10	0	0	5	5	15	5	0	0	15	5	5	2	5	Bedekking kaal, incl. algen (%)
	Bedekking lage struiklaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking lage struiklaag (%)
	Hoogte lage struiklaag (m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hoogte lage struiklaag (m)
	Bedekking hoge kruidlaag (%)	5	0	5	10	1	0	15	5	10	30	25	20	50	35	60	20	90	90	95	10	70	40	5	5	5	20	10	5	0	0	5	5	1	0	65	5	0	0	0	Bedekking hoge kruidlaag (%)
	Gem. hoogte hoge kruidl (cm)	50	0	40	120	50	0	80	40	75	80	50	65	110	140	50	100	70	80	40	40	60	40	45	60	80	90	70	40	0	0	70	50	45	0	35	40	0	0	0	Gem. hoogte hoge kruidl (cm)
	Bedekking lage kruidlaag (%)	90	90	85	80	90	90	70	80	80	70	50	65	70	45	0	80	10	0	1	40	5	10	95	90	95	80	95	95	95	95	85	90	100	100	30	90	95	98	95	Bedekking lage kruidlaag (%)
	Gem. hoogte lage kruidl. (cm)	25	10	15	10	15	5	10	25	25	20	15	25	25	20	0	20	20	0	20	10	25	20	15	25	10	25	25	15	25	15	25	25	20	15	20	25	5	20	10	Gem. hoogte lage kruidl. (cm)
	Bedekking moslaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Bedekking moslaag (%)
	Bedekking algenlaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking algenlaag (%)
	Bedekking strooiselllaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	Bedekking strooiselllaag (%)
	Dikte strooiselllaag (cm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dikte strooiselllaag (cm)
	Aspect structuur(type)	l	l	l	l	l	l	h	l	l	l	h	h	h	h	h	l	h	h	h	l	h	h	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	h	l	l	l	l	l	l	Aspect structuur(type)
	Aantal soorten	8	7	7	7	10	6	5	7	9	6	7	5	5	11	5	6	8	6	5	5	6	6	6	9	5	7	8	9	10	9	7	8	11	11	6	5	5	11	12	Aantal soorten
	SALT 2008 - Vegetatietype			**Pp-b**						**Ppab**								**Ba**								**Bg**							**Bj**						**Bpg**	**Bo**		**SALT 2008 - Vegetatietype**
	Vegetatietype volgnummer			**68**						**69**								**70**								**71**							**73**						**76**	**79**		**Vegetatietype volgnummer**
	Syntaxon Veg v Ned			26Aa1c						26Aa1c								26RG4								12BaRG							26Ac1b						12BaRC	12Ba4b		Syntaxon Veg v Ned
	Bedreigingscategorie			EB						EB								TNB								TNB							BE						TNB	EB!		Bedreigingscategorie
	Zoute watervegetatie																																								**Zoute watervegetatie**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Pioniersoorten van de kwelder																																								**Pioniersoorten van de kwelder**
4	Salicornia stricta (= dolichostachya)	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Langarige slikzeekraal
5	Spartina anglica	r	.	a	p	a	.	.	3	m	p	2	3	.	.	.	.	.	4	a	2	a	p	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Engels slijkgras
6	Salicornia europaea (s.l.)	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kortarige zeekraal s.l.
8	Salicornia europaea ssp. brachystachyae	m	.	a	.	.	a	.	p	a	.	.	.	.	2	p	p	.	.	.	.	2	3	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kleine kortarige zeekraal
9	Suaeda maritima	.	.	.	.	.	.	.	.	m	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Klein schorrenkruid
	Soorten van de lage kwelder																																								**Soorten van de lage kwelder**
13	Spergularia media ssp. angustata	r	.	.	.	.	a	.	p	p	.	.	.	.	.	.	.	a	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gerande schijnspurrie
14	Puccinellia maritima	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**2**	**4**	**5**	**3**	**m**	2	a	.	3	m	.	a	2	.	.	m	m	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gewoon kweldergras
16	Aster tripolium	r	p	2	3	2	a	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**4**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**6**	**4**	**4**	**4**	3	2	a	a	a	a	a	p	p	p	2	p	a	p	.	.	.	Zulte
17	Plantago maritima	.	.	.	.	r	p	2	.	a	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	p	a	.	p	.	.	p	a	.	p	.	.	.	.	.	p	Zeeweegbree
18	Triglochin maritima	.	p	p	p	2	.	.	.	.	a	.	.	4	p	p	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2	.	p	p	p	p	3	p	.	.	.	.	.	p	.	Schorrenzoutgras
19	Atriplex portulacoides	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gewone zoutmelde
	Soorten van de middelhoge kwelder																																								**Soorten van de middelhoge kwelder**
23	Glaux maritima	.	m	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	p	.	2	a	2	4	.	.	p	3	3	p	.	2	p	Melkkruid
25	Juncus gerardii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	a	.	.	m	2	**5**	**4**	**6**	**5**	**6**	**4**	**5**	**5**	a	m	3	Zilte rus
26	Festuca rubra (var. litoralis)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	**4**	3	Zilt rood zwenkgras
29	Elytrigia atherica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	.	.	p	.	.	2	.	.	.	m	a	.	.	.	a	a	a	.	.	.	a	a	a	.	.	p	.	a	Zeekweek
	Soorten op overgangen naar de hoge of brakke kwelder																																								**Soorten op overgangen naar de hoge of brakke kwelder**
35	Carex distans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**3**	**3**	Zilte zegge
36	Agrostis stolonifera	p	2	.	.	3	4	.	4	.	4	2	4	.	a	.	4	.	.	.	.	.	.	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	3	3	p	a	2	2	2	**4**	**4**	m	Fioringras
37	Potentilla anserina	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	**5**	3	**4**	Zilverschoon
38	Trifolium fragiferum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	2	2	Aardbeiklaver
39	Trifolium repens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	a	Witte klaver
	Soorten van de hoge kwelder																																								**Soorten van de hoge kwelder**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Soorten van duinvoeten																																								**Soorten van duinvoeten**
64	Plantago coronopus	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hertshoornweegbree
	Pioniersoorten van embryonale duintjes																																								**Pioniersoorten van embryonale duintjes**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Soorten van nitrofiele plaatsen																																								**Soorten van nitrofiele plaatsen**
89	Atriplex prostrata	.	.	3	p	p	.	p	p	m	.	a	p	.	a	a	p	4	a	2	2	3	2	.	r	r	p	a	p	.	r	p	p	r	.	.	.	.	.	.	Spiesmelde s.l.
107	Galium aparine	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kleefkruid
	Brakke watervegetatie																																								**Brakke watervegetatie**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Pioniersoorten van de brakke kwelder																																								**Pioniersoorten van de brakke kwelder**
115	Spergularia salina	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zilte schijnspurrie
	Soorten van brak grasland, biezen- en rietvelden																																								**Soorten van brak grasland, biezen- en rietvelden**
125	Leontodon autumnalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	Vertakte leeuwentand
128	Cochlearia officinalis ssp. officinalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	p	.	.	.	.	.	.	.	Echt lepelblad
131	Bolboschoenus maritimus	2	a	a	2	a	p	a	.	a	2	2	p	m	a	2	a	a	3	2	2	a	a	m	2	2	2	.	a	r	.	2	m	p	p	m	.	.	.	.	Heen
133	Phragmites australis	.	.	.	p	p	.	.	.	.	.	.	.	p	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	.	.	2	p	a	a	.	.	p	.	a	3	.	.	.	Riet
	Soorten van brakke ruigten																																								**Soorten van brakke ruigten**
134	Cirsium arvense	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	Akkerdistel
135	Convolvulus sepium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Haagwinde
138	Eupatorium cannabinum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koninginnenkruid
	Zoete kwelsoorten																																								**Zoete kwelsoorten**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Restsoorten - vallei																																								**Restsoorten - vallei**
239	Plantago major s.l.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	p	p	Getande en Grote weegbree
241	Polygonum aviculare	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gewoon varkensgras
	Restsoorten - droge duinen																																								**Restsoorten - droge duinen**
293	Brachythecium rutabulum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	Gewoon dikkopmos
360	Sonchus arvensis s.s.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	Akkermelkdistel
	Overige mossen																																								**Overige mossen**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Algen																																								**Algen**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Overige soorten																																								**Overige soorten**
441	Taraxacum species	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	.	Paardenbloem spec.
450	Stachys palustris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Moerasandoorn

Bijlage 3 d. Classificatietabel vegetaties van de brakke kwelder (deel3).

Opnamenummer	35	211	349	395	305	354	31	288	330	336	398	127	204	355	402	410	321	328	358	256	23	285	51	205	347	46	237	353	377	26	75	255	303	318	56	241	359	407	412	25	27	53	68	74	198	58	Opnamenummer
Jaar	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	Jaar
Maand	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	8	9	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	8	9	10	8	Maand
Gebiedscode	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Gebiedscode
Deelgebiedscode	waard	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	waard	saeft	saeft	saeft	saeft	apzak	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	apzak	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	apzak	siep	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	apzak	apzak	saeft	saeft	siep	bath	saeft	Deelgebiedscode
Landvorm in kaarteenheid	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	Landvorm in kaarteenheid
Landschappelijke hoofdzone	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KH	Landschappelijke hoofdzone
Bodem	K	K	K	K	K	K	K	K	KL	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	H	K	K	K	Bodem
Processen	.	.	.	.	.	.	.	.	s	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	s	.	.	.	.	.	.	.	.	i	.	i	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Processen
Landgebruik	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	Nat	n	n	n	n	n	n	Nat	n	Nat	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	Landgebruik
Landbeheer	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	z	n	n	n	n	n	n	z	n	z	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	Landbeheer
Mate van gebruik	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ext	.	.	.	.	.	.	ext	.	ext	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mate van gebruik
Type gebruik	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	r	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Type gebruik
Lengte proefvlak (m)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	4	3	3	3	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	Lengte proefvlak (m)
Breedte proefvlak (m)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	4	3	3	3	4	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	Breedte proefvlak (m)
Bedekking totaal, excl. algen (%)	95	95	95	95	90	100	100	100	100	95	75	100	98	100	85	80	90	95	100	95	100	85	95	90	100	80	70	95	95	100	100	100	100	100	100	90	100	85	100	100	100	90	100	100	100	100	Bedekking totaal, excl. algen (%)
Bedekking kaal, incl. algen (%)	5	5	5	5	10	0	0	0	0	5	25	0	2	0	15	20	10	5	0	5	0	15	5	10	0	20	30	5	5	0	0	0	0	0	0	10	0	15	5	0	0	10	0	0	0	0	Bedekking kaal, incl. algen (%)
Bedekking lage struiklaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking lage struiklaag (%)
Hoogte lage struiklaag (m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hoogte lage struiklaag (m)
Bedekking hoge kruidlaag (%)	85	95	90	20	80	90	100	100	100	95	75	80	98	90	75	60	90	95	100	95	100	85	95	90	100	80	70	95	95	100	100	100	100	70	100	90	100	85	80	100	100	85	95	100	80	60	Bedekking hoge kruidlaag (%)
Gem. hoogte hoge kruidl (cm)	60	40	60	45	80	60	45	60	50	50	45	60	60	80	40	45	50	50	70	45	120	180	150	110	120	120	120	100	110	250	160	160	55	80	220	220	160	200	220	70	150	180	60	80	80	50	Gem. hoogte hoge kruidl (cm)
Bedekking lage kruidlaag (%)	2	0	0	80	5	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20	35	Bedekking lage kruidlaag (%)
Gem. hoogte lage kruidl. (cm)	20	0	0	10	25	20	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	25	0	0	20	0	30	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	15	0	0	25	25	Gem. hoogte lage kruidl. (cm)
Bedekking moslaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking moslaag (%)
Bedekking algenlaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking algenlaag (%)
Bedekking strooiselllaag (%)	10	10	20	0	10	20	0	0	0	0	20	40	80	40	20	2	20	0	0	2	0	2	0	30	0	0	5	0	0	20	20	40	0	40	1	15	10	30	90	5	20	10	10	10	30	5	Bedekking strooiselllaag (%)
Dikte strooiselllaag (cm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	Dikte strooiselllaag (cm)
Aspect structuur(type)	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	h	r	r	r	r	r	h	r	r	h	h	h	h	Aspect structuur(type)
Aantal soorten	7	4	3	8	4	5	3	3	3	5	3	5	2	2	4	4	4	4	4	5	1	2	4	2	3	5	5	6	6	1	1	1	1	3	3	3	3	3	2	4	5	7	3	3	5	5	Aantal soorten
SALT 2008 - Vegetatietype			**By3**										**By5**												**Bi5**									**Bb**										**Bc**			**SALT 2008 - Vegetatietype**
Vegetatietype volgnummer			**82**										**83**												**85**									**86**										**87**			**Vegetatietype volgnummer**
Syntaxon Veg v Ned			26Ac6										26Ac6												26RG1									26RG										32RG			Syntaxon Veg v Ned
Bedreigingscategorie			TNB										TNB												TNB									TNB										TNB			Bedreigingscategorie
Zoute watervegetatie																																															**Zoute watervegetatie**
-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
Pioniersoorten van de kwelder																																															**Pioniersoorten van de kwelder**
4 Salicornia stricta (= dolichostachya)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Langarige slikzeekraal
5 Spartina anglica	a	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Engels slijkgras
6 Salicornia europaea (s.l.)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kortarige zeekraal s.l.
8 Salicornia europaea ssp. brachystachyae	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kleine kortarige zeekraal
9 Suaeda maritima	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Klein schorrenkruid
Soorten van de lage kwelder																																															**Soorten van de lage kwelder**
13 Spergularia media ssp. angustata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gerande schijnspurrie
14 Puccinellia maritima	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gewoon kweldergras
16 Aster tripolium	a	2	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	4	p	p	r	3	.	r	.	.	.	.	p	p	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zulte
17 Plantago maritima	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zeeweegbree
18 Triglochin maritima	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Schorrenzoutgras
19 Atriplex portulacoides	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gewone zoutmelde
Soorten van de middelhoge kwelder																																														**Soorten van de middelhoge kwelder**
23 Glaux maritima	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Melkkruid
25 Juncus gerardii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zilte rus
26 Festuca rubra (var. litoralis)	.	.	.	m	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zilt rood zwenkgras
29 Elytrigia atherica	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**6**	**6**	**6**	**6**	**5**	**5**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**6**	**5**	.	.	a	3	a	2	.	a	a	.	.	.	.	m	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	**5**	**5**	Zeekweek
Soorten op overgangen naar de hoge of brakke kwelder																																														**Soorten op overgangen naar de hoge of brakke kwelder**
35 Carex distans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zilte zegge
36 Agrostis stolonifera	.	.	.	**5**	.	m	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	a	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fioringras
37 Potentilla anserina	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	Zilverschoon
38 Trifolium fragiferum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Aardbeiklaver
39 Trifolium repens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Witte klaver
Soorten van de hoge kwelder																																															**Soorten van de hoge kwelder**
-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
Soorten van duinvoeten																																															**Soorten van duinvoeten**
64 Plantago coronopus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hertshoornweegbree
Pioniersoorten van embryonale duintjes																																															**Pioniersoorten van embryonale duintjes**
-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
Soorten van nitrofiele plaatsen																																															**Soorten van nitrofiele plaatsen**
89 Atriplex prostrata	**4**	**4**	3	p	3	3	2	p	a	r	2	p	.	.	2	2	4	3	3	3	.	.	a	.	p	2	2	3	4	.	.	.	.	.	p	a	3	.	.	.	p	p	**4**	.	.	a	Spiesmelde s.l.
107 Galium aparine	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	3	.	Kleefkruid
Brakke watervegetatie																																															**Brakke watervegetatie**
-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
Pioniersoorten van de brakke kwelder																																															**Pioniersoorten van de brakke kwelder**
115 Spergularia salina	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zilte schijnspurrie
Soorten van brak grasland, biezen- en rietvelden																																															**Soorten van brak grasland, biezen- en rietvelden**
125 Leontodon autumnalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vertakte leeuwentand
128 Cochlearia officinalis ssp. officinalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	a	p	.	.	.	.	p	.	a	.	.	.	.	.	3	.	.	.	Echt lepelblad
131 Bolboschoenus maritimus	3	3	**4**	p	**4**	a	m	2	3	2	3	.	3	.	p	.	a	m	a	m	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	.	.	.	.	.	3	a	p	p	.	.	.	.	.	.	.	Heen
133 Phragmites australis	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	2	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**4**	**5**	**5**	**4**	**5**	2	.	Riet
Soorten van brakke ruigten																																															**Soorten van brakke ruigten**
134 Cirsium arvense	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	r	r	.	.	**3**	.	Akkerdistel
135 Convolvulus sepium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**5**	**4**	**4**	**3**	**4**	.	**3**	Haagwinde
138 Eupatorium cannabinum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	p	.	.	.	.	Koninginnenkruid
Zoete kwelsoorten																																															**Zoete kwelsoorten**
-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
Restsoorten - vallei																																															**Restsoorten - vallei**
239 Plantago major s.l.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Getande en Grote weegbree
241 Polygonum aviculare	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gewoon varkensgras
Restsoorten - droge duinen																																															**Restsoorten - droge duinen**
293 Brachythecium rutabulum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gewoon dikkopmos
360 Sonchus arvensis s.s.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	p	.	.	Akkermelkdistel
Overige mossen																																															**Overige mossen**
-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
Algen																																															**Algen**
-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
Overige soorten																																															**Overige soorten**
441 Taraxacum spec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Paardenbloem spec.
450 Stachys palustris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	a	.	Moerasandoorn

Bijlage 3 e. Classificatietabel vegetaties van de hoge kwelder.

	Opnamenummer(Rws-Md)	252	253	175	172	242	218	224	161	249	177	251	225	230	179	54	16	57	165	158	Opnamenummer
	Jaar	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	Jaar
	Maand	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	9	9	Maand
	Gebiedscode	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Gebiedscode
	Deelgebiedscode	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	paul	saeft	saeft	saeft	Deelgebiedscode
	Landvorm in kaarteenheid	KH	KH	KH	KH	KH	KH	KH	KB	KB	KB	KH	KH	KH	KH	KH	KH	KH	KH	KH	Landvorm in kaarteenheid
	Landschappelijke hoofdzone	KH	KH	KH	KH	KM	KH	KH	KM	KM	KH	KH	KM	KH	KH	KH	KH	KH	KH	KM	Landschappelijke hoofdzone
	Bodem	K	K	Z	K	K	K	K	K	K	K	Z	K	K	Z	K	ZV	K	K	K	Bodem
	Processen	t	.	.	.	t	.	.	.	.	.	t	t	t	.	.	.	.	.	.	Processen
	Landgebruik	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	Nat	n	n	n	Nat	Nat	Landgebruik
	Landbeheer	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	n	n	n	z	z	Landbeheer
	Mate van gebruik	int	ext	ext	ext	int	ext	ext	ext	ext	ext	int	int	int	ext	.	.	.	ext	ext	Mate van gebruik
	Type gebruik	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	.	.	.	r	r	Type gebruik
	Lengte proefvlak (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	Lengte proefvlak (m)
	Breedte proefvlak (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	Breedte proefvlak (m)
	Bedekking totaal, excl. algen (%)	95	95	90	100	95	90	90	100	98	98	75	50	80	90	95	100	100	100	100	Bedekking totaal, excl. algen (%)
	Bedekking kaal, incl. algen (%)	5	5	10	0	5	10	10	0	2	2	25	50	20	10	5	0	0	0	0	Bedekking kaal, incl. algen (%)
	Bedekking lage struiklaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking lage struiklaag (%)
	Hoogte lage struiklaag (m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hoogte lage struiklaag (m)
	Bedekking hoge kruidlaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	95	100	100	60	75	Bedekking hoge kruidlaag (%)
	Gem. hoogte hoge kruidl (cm)	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	40	0	50	35	60	Gem. hoogte hoge kruidl (cm)
	Bedekking lage kruidlaag (%)	90	90	80	100	95	90	90	100	70	98	70	50	80	60	0	0	0	15	0	Bedekking lage kruidlaag (%)
	Gem. hoogte lage kruidl. (cm)	5	5	8	8	5	10	5	15	10	15	15	5	5	10	0	0	0	20	0	Gem. hoogte lage kruidl. (cm)
	Bedekking moslaag (%)	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	20	0	0	0	0	0	Bedekking moslaag (%)
	Bedekking algenlaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking algenlaag (%)
	Bedekking strooisellaag (%)	5	5	0	0	5	5	5	0	10	0	1	0	0	10	5	0	0	40	30	Bedekking strooisellaag (%)
	Dikte strooisellaag (cm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dikte strooisellaag (cm)
	Aspect structuur(type)	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	h	h	h	l	h	Aspect structuur(type)
	Aantal soorten	11	14	13	9	16	11	10	7	9	9	18	7	11	15	8	4	3	5	2	Aantal soorten
	SALT 2008 - Vegetatietype	**Rgc**				**Rgl**				**Rpf**		**Rgv**	**Rp**		**Ry3**			**Ry5**			**SALT 2008 - Vegetatietype**
	Vegetatietype volgnummer	**94**				**95**				**98**		**100**	**101**		**104**			**105**			**Vegetatietype volgnummer**
	Syntaxon Veg v Ned	12Ba3b				12Ba3a				12BaRG		12RG	12Aa1d		26Ac6			26Ac6			Syntaxon Veg v Ned
	Bedreigingscategorie	BE				GE				TNB		TNB	TNB		TNB			TNB			Bedreigingscategorie
	Zoute watervegetatie																				**Zoute watervegetatie**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Pioniersoorten van de kwelder																				**Pioniersoorten van de kwelder**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Soorten van de lage kwelder																				**Soorten van de lage kwelder**
16	Aster tripolium	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zulte
17	Plantago maritima	p	a	.	.	a	p	a	.	a	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zeeweegbree
	Soorten van de middelhoge kwelder																				**Soorten van de middelhoge kwelder**
23	Glaux maritima	.	p	.	.	p	r	a	.	p	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	Melkkruid
25	Juncus gerardii	3	3	.	.	a	m	m	.	3	m	m	.	.	.	.	.	.	.	.	Zilte rus
26	Festuca rubra (var. litoralis)	3	4	m	.	4	2	4	**4**	**4**	**4**	3	.	a	2	.	.	.	.	.	Zilt rood zwenkgras
29	Elytrigia atherica	.	p	a	p	2	m	3	3	2	3	3	a	a	**4**	**6**	**6**	**6**	**5**	**5**	Zeekweek
	Soorten op overgangen naar de hoge of brakke kwelder																				**Soorten op overgangen naar de hoge of brakke kwelder**
34	Centaurium pulchellum	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fraai duizendguldenkruid
35	Carex distans	p	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zilte zegge
36	Agrostis stolonifera	2	2	m	m	**4**	3	3	2	.	m	.	a	4	.	.	.	.	.	.	Fioringras
37	Potentilla anserina	a	a	.	2	2	.	.	**4**	**4**	**4**	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zilverschoon
38	Trifolium fragiferum	**4**	**3**	**p**	**3**	**2**	**4**	**a**	p	a	a	p	.	2	p	.	.	.	.	.	Aardbeiklaver
39	Trifolium repens	m	m	3	2	2	2	a	.	a	2	p	.	.	.	.	.	.	.	.	Witte klaver
	Soorten van de hoge kwelder																				**Soorten van de hoge kwelder**
45	Trifolium pratense	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	Rode klaver
46	Lolium perenne	3	m	**3**	**3**	**3**	**3**	**2**	.	.	.	**3**	**.**	2	.	.	.	.	.	.	Engels raaigras
48	Poa pratensis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m	.	.	.	.	.	Veldbeemdgras
	Soorten van duinvoeten																				**Soorten van duinvoeten**
60	Cerastium fontanum ssp. vulgare	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	p	p	.	.	.	.	Gewone hoornbloem
64	Plantago coronopus	.	.	p	.	p	.	.	.	.	.	p	.	.	p	.	.	.	.	.	Hertshoornweegbree
	Pioniersoorten van embryonale duintjes																				**Pioniersoorten van embryonale duintjes**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Soorten van nitrofiele plaatsen																				**Soorten van nitrofiele plaatsen**
89	Atriplex prostrata	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	r	p	.	.	.	Spiesmelde s.l.
97	Stellaria media	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	.	Vogelmuur
107	Galium aparine	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	Kleefkruid
	Brakke watervegetatie																				**Brakke watervegetatie**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Pioniersoorten van de brakke kwelder																				**Pioniersoorten van de brakke kwelder**
115	Spergularia salina	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	.	.	.	Zilte schijnspurrie
	Soorten van brak grasland, biezen- en rietvelden																				**Soorten van brak grasland, biezen- en rietvelden**
125	Leontodon autumnalis	2	2	.	.	p	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	.	Vertakte leeuwentand
	Soorten van brakke ruigten																				**Soorten van brakke ruigten**
134	Cirsium arvense	.	.	.	3	r	.	.	p	.	.	.	.	.	.	a	.	2	3	.	Akkerdistel
135	Convolvulus sepium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	p	.	.	.	Haagwinde
	Zoete kwelsoorten																				**Zoete kwelsoorten**
143	Mentha aquatica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	Watermunt
	Restsoorten - vallei																				**Restsoorten - vallei**
232	Rumex crispus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	.	Krulzuring
235	Poa trivialis	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ruw beemdgras
239	Plantago major s.l.	2	p	p	p	p	.	.	.	.	p	p	p	a	p	.	.	.	.	.	Getande en Grote weegbree
240	Poa annua	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	a	.	.	.	.	.	.	Straatgras
241	Polygonum aviculare	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	p	**4**	**4**	p	.	.	.	.	.	Gewoon varkensgras
256	Vicia cracca	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	Vogelwikke
	Restsoorten - droge duinen																				**Restsoorten - droge duinen**
279	Geranium molle	.	.	p	.	.	.	.	.	.	.	a	.	.	p	.	.	.	.	.	Zachte ooievaarsbek
281	Bromus hordeaceus ssp. thominei	.	.	m	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	2	.	.	.	.	.	Duindravik
293	Brachythecium rutabulum	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	3	.	.	.	.	.	Gewoon dikkopmos
296	Crepis capillaris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	.	.	.	.	Klein streepzaad
301	Senecio inaequidens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	Bezemkruiskruid
313	Hypochaeris radicata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	2	.	.	.	.	.	Gewoon biggenkruid
337	Arrhenatherum elatius	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a	.	.	.	.	Glanshaver
359	Sonchus asper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p	.	Gekroesde melkdistel
360	Sonchus arvensis s.s.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	a	2	Akkermelkdistel
	Overige mossen																				**Overige mossen**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Algen																				**Algen**
	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-
	Overige soorten																				**Overige soorten**
441	Taraxacum species	3	p	p	p	p	p	p	.	.	.	p	.	.	p	.	.	.	.	.	Paardenbloem spec.

Bijlage 3 f. Classificatietabel vegetaties van nitrofiele plaatsen en duinen.

	Opnamenummer(Rws-Md)	136	149	124	294	168	170	372	8	307	320	259	346	289	397	326	134	399	113	130	40	140	112	59	67	162	103	189	Opnamenummer
	Jaar	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	Jaar
	Maand	8	8	8	8	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	10	9	Maand
	Gebiedscode	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Wsch	Gebiedscode
	Deelgebiedscode	hgp	tern	valk	saeft	saeft	saeft	saeft	hgpl	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	saeft	bath	saeft	hgpl	bath	knuit	hgp	hgpl	saeft	saeft	saeft	bath	sloeh	Deelgebiedscode
	Landvorm in kaarteenheid	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	PD	KH	KH	KH	KH	PD	Landvorm in kaarteenheid
	Landschappelijke hoofdzone	KH	KH	KL	KB	KB	KM	KB	KM	KB	KB	KM	KB	KM	KM	KB	KB	KM	KH	KH	DK	KH	D	KH	KH	KH	KH	D	Landschappelijke hoofdzone
	Bodem	VM	S	K	K	K	K	K	Z	K	K	K	VM	K	K	K	K	K	KL	VM	Z	VM	Z	H	H	K	Z	Z	Bodem
	Processen	.	.	s	.	t	t	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	o	.	.	.	.	.	Processen
	Landgebruik	n	n	n	n	Nat	Nat	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	Nat	n	n	Landgebruik
	Landbeheer	n	n	n	n	z	z	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	z	n	n	Landbeheer
	Mate van gebruik	.	.	.	.	int	int	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ext	.	.	Mate van gebruik
	Type gebruik	.	.	.	.	r	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	Type gebruik
	Lengte proefvlak (m)	4	3	5	4	2	2	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	5	4	3	3	2	3	2	3	Lengte proefvlak (m)
	Breedte proefvlak (m)	4	3	5	4	2	2	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	2	4	3	3	2	3	2	3	Breedte proefvlak (m)
	Bedekking totaal, excl. algen (%)	100	60	100	95	80	70	95	98	85	90	90	95	100	100	95	100	100	95	100	100	100	90	70	100	100	100	50	Bedekking totaal, excl. algen (%)
	Bedekking kaal, incl. algen (%)	0	40	0	5	20	30	5	2	15	10	10	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	10	30	0	0	0	50	Bedekking kaal, incl. algen (%)
	Bedekking lage struiklaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking lage struiklaag (%)
	Hoogte lage struiklaag (m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hoogte lage struiklaag (m)
	Bedekking hoge kruidlaag (%)	100	60	100	95	0	0	95	95	85	90	90	40	80	100	95	80	100	95	60	80	100	90	60	85	0	95	30	Bedekking hoge kruidlaag (%)
	Gem. hoogte hoge kruidl (cm)	50	40	40	50	0	0	50	40	80	55	45	60	50	65	70	40	70	60	110	110	70	60	45	45	0	95	50	Gem. hoogte hoge kruidl (cm)
	Bedekking lage kruidlaag (%)	0	0	1	0	80	70	0	5	5	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	10	25	100	0	10	Bedekking lage kruidlaag (%)
	Gem. hoogte lage kruidl. (cm)	0	0	20	0	5	5	0	20	20	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	10	25	25	0	20	Gem. hoogte lage kruidl. (cm)
	Bedekking moslaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Bedekking moslaag (%)
	Bedekking algenlaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking algenlaag (%)
	Bedekking strooisellaag (%)	80	0	0	1	0	0	0	0	0	25	10	60	25	2	0	70	1	5	80	40	0	0	2	0	0	10	20	Bedekking strooisellaag (%)
	Dikte strooisellaag (cm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dikte strooisellaag (cm)
	Aspect structuur(type)	h	h	h	h	l	l	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	l	h	h	Aspect structuur(type)
	Aantal soorten	2	1	4	5	11	7	4	5	5	4	4	3	4	2	3	3	2	3	3	6	4	3	6	9	11	7	5	Aantal soorten
	SALT 2008 - Vegetatietype									**Xx**											**Xk**		**Rrl**			**Rrc**		**GST**	**SALT 2008 - Vegetatietype**
	Vegetatietype volgnummer									**106**											**107**		**108**			**110**			**Vegetatietype volgnummer**
	Syntaxon Veg v Ned									22/26RG											22Aa1a		22RG			12/22RG			Syntaxon Veg v Ned
	Bedreigingscategorie									TNB											GE		TNB			TNB			Bedreigingscategorie
	Zoute watervegetatie																												**Zoute watervegetatie**
	.																												.
	Pioniersoorten van de kwelder																												**Pioniersoorten van de kwelder**
4	Salicornia stricta (= dolichostachya)									a																			Langarige slikzeekraal
5	Spartina anglica			p	a																								Engels slijkgras
7	Salicornia europaea ssp. europaea					a	p																						Sierlijke kortarige zeekraal
9	Suaeda maritima							2	2																				Klein schorrenkruid
	Soorten van de lage kwelder																												**Soorten van de lage kwelder**
13	Spergularia media ssp. angustata					p																							Gerande schijnspurrie
14	Puccinellia maritima			a	m																								Gewoon kweldergras
15	Limonium vulgare								r																				Lamsoor
16	Aster tripolium			a	a			4	p	2	p	p	p	2							a								Zulte
19	Atriplex portulacoides																					3							Gewone zoutmelde
	Soorten van de middelhoge kwelder																												**Soorten van de middelhoge kwelder**
23	Glaux maritima					p	p																						Melkkruid
25	Juncus gerardii					2	a																						Zilte rus
26	Festuca rubra (var. litoralis)																									3			Zilt rood zwenkgras
27	Artemisia maritima																							p					Zeealsem
29	Elytrigia atherica								2	m	m	2	2	4	4	m	p	3	4	p	a	2	2	a	3	3	2	a	Zeekweek
	Soorten op overgangen naar de hoge of brakke kwelder																												**Soorten op overgangen naar de hoge of brakke kwelder**
36	Agrostis stolonifera					2	m																			m			Fioringras
37	Potentilla anserina																							a	a				Zilverschoon
38	Trifolium fragiferum					p																				2			Aardbeiklaver
39	Trifolium repens																								a				Witte klaver
	Soorten van de hoge kwelder																												**Soorten van de hoge kwelder**
46	Lolium perenne																								3	a			Engels raaigras
48	Poa pratensis																								m				Veldbeemdgras
	Soorten van duinvoeten																												**Soorten van duinvoeten**
58	Ceratodon purpureus																											m	Purpersteeltje
60	Cerastium fontanum ssp. vulgare																									a			Gewone hoornbloem
	Pioniersoorten van embryonale duintjes																												**Pioniersoorten van embryonale duintjes**
	.																												.
	Soorten van nitrofiele plaatsen																												**Soorten van nitrofiele plaatsen**
89	Atriplex prostrata	**6**	**5**	**6**	**6**	**4**	**4**	**5**	**6**	**6**	**6**	**6**	**5**	**4**	**6**	**6**	**6**	**6**	p	2	p	.	.	a	.	.	.	.	Spiesmelde s.l.
90	Atriplex littoralis																		**5**	**5**	**5**	**5**							Strandmelde
91	Tripleurospermum maritimum	r																			**a**	**p**					p		Reukeloze kamille
95	Leymus arenarius																						**6**					**4**	Zandhaver
106	Urtica dioica																							3					Grote brandnetel
	Brakke watervegetatie																												**Brakke watervegetatie**
	.																												.
	Pioniersoorten van de brakke kwelder																												**Pioniersoorten van de brakke kwelder**
115	Spergularia salina					a	2																						Zilte schijnspurrie
	Soorten van brak grasland, biezen- en rietvelden																												**Soorten van brak grasland, biezen- en rietvelden**
131	Bolboschoenus maritimus				2			2		a	r	p		a		2													Heen
133	Phragmites australis																p										p		Riet
	Soorten van brakke ruigten																												**Soorten van brakke ruigten**
134	Cirsium arvense																						p	**4**	**5**	**4**	**6**		Akkerdistel
137	Epilobium hirsutum																										p		Harig wilgenroosje
	Zoete kwelsoorten																												**Zoete kwelsoorten**
	.																												.
	Restsoorten - vallei																												**Restsoorten - vallei**
232	Rumex crispus					p																		a		p	p		Krulzuring
239	Plantago major s.l.					p	2																						Getande en Grote weegbree
241	Polygonum aviculare					p																				p			Gewoon varkensgras
	Restsoorten - droge duinen																												**Restsoorten - droge duinen**
301	Senecio inaequidens																											p	Bezemkruiskruid
335	Dactylis glomerata																										p		Kropaar
360	Sonchus arvensis s.s.																				p			a	p			r	Akkermelkdistel
	Overige mossen																												**Overige mossen**
	.																												.
	Algen																												**Algen**
	.																												.
	Overige soorten																												**Overige soorten**
441	Taraxacum species																								a	p			Paardenbloem spec.

Bijlage 4. Vegetatiekaart

In onderstaand overzicht zijn de oppervlakten en het aantal vlakken waarin de gekarteerde SALT08 vegetatietypen zijn aangetroffen op de schorren van de Westerschelde weergegeven. Daaropvolgend is per zone een grafiek in de vorm van een staafdiagram met de typen en hun oppervlakte of aantal vlakken gegeven.

typenr.	salt08-type	aantal vlakken	oppervlakte in ha		typenr.	salt08-type	aantal vlakken	oppervlakte in ha
0.1	water	184	22,79		32	Pw	140	16,37
0.2	slik	754	405,90		36	Pex	20	2,15
0.3	zand	135	177,40		37	Pj	103	23,97
0.4	schelp	4	0,48		40	Ph	176	33,79
0.5	stenen	14	1,00		42	Py	209	20,51
0.6	Veek	3	0,26		71	Bg	101	10,87
2	Wzn	2	0,39		73	Bj	130	16,62
6	Def	8	0,77		76	Bpg	2	0,04
9	Dxc	1	0,02		79	Bo	3	0,64
11	Dxs	7	0,66		82	By3	97	16,79
12	Qq0p	196	137,58		83	By5	2286	538,03
13	Qq0e	5	0,35		85	Bi5	829	251,79
14	Ss0	16	1,22		86	Bb	787	207,72
15	Qu0	1	0,92		87	Bc	23	5,75
16	Qqp	326	249,32		43	Jex	65	4,71
17	Qqe	106	11,04		44	Jw	34	2,55
18	Ss3	114	14,66		46	Jjl	1	0,01
20	Qu	34	35,68		48	Jj	157	38,08
60	Bs3	52	8,69		49	Jfl	6	0,19
61	Bs5	245	37,61		50	Jfa	1	0,04
62	P--b	2	0,51		51	Jfh	9	0,58
63	Pe-b	1	1,04		52	Jf	110	23,94
65	Bi3	473	76,29		53	Jg	37	5,35
19	Ss5	336	75,10		54	Ccj	1	0,05
22	P	1	1,69		55	Jf-z	8	0,53
23	P-q	12	6,38		56	Jz	6	0,27
24	Ppq	86	12,07		58	Jy3	7	1,06
25	P-d	12	0,29		59	Jy5	948	581,93
26	Pps	132	15,30		94	Rgc	6	1,53
27	P-u	6	11,60		95	Rgl	34	16,65
33	Ppa	15	2,82		97	Rgf	3	0,64
34	Pa	702	131,45		98	Rpf	6	4,37
35	Pt	122	11,02		100	Rgv	9	2,71
67	Bt	121	20,13		101	Rp	4	1,13
68	Pp-b	144	20,90		104	Ry3	3	2,72
69	Ppab	13	1,11		105	Ry5	70	25,50
70	Ba	345	39,62		106	Xx	316	41,96
27	Pp	117	23,47		107	Xk	8	0,52
29	Ppu	4	4,53		108	Rrl	4	0,35
30	Ppl	3	0,19		110	Rrc	23	6,03
31	Pl	13	0,48					





Figuur 4a. Oppervlakten en aantal vlakken van SALT08-typen voor Kale eenheden en vegetaties van zoute en brakke wateren.





Figuur 4b. Oppervlakten en aantal vlakken van SALT08-typen voor Embryonale duintjes en stranden.





Figuur 4c. Oppervlakten en aantal vlakken van SALT08-typen voor de (brakke) pionierzone.





Figuur 4d. Oppervlakten en aantal vlakken van SALT08-typen voor de (brakke) lage kwelder.





Figuur 4e. Oppervlakten en aantal vlakken van SALT08-typen voor de (brakke) middenhoge kwelder.





Figuur 4f. Oppervlakten en aantal vlakken van SALT08-typen voor de Hoge kwelder en vegetaties van nitrofiele standplaatsen.

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

01/57 Rammekenshoek buitendijks -



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

33500 34000 34500 35000

386500 386000 385500

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

02/57 Sloehaven -



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

34500 35000 35500 36000

387500 387000 386500

38000 38500 39000 39500

384000

383500

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

03/57 Kaloot -



Dd4
Kz1
Sv1 Sv2
Sv3
Kmb432
Kh312
Km223
Kh229
Kh149
Km166
Sv7
Kh314
Kp151
Kl1
Kh142
Kh268
Kw1
Kp147
Kp51
Sv1
Kmb627
Kl55
Kh316
Kh324
Kp166
Kp171
Dd2
Kmb734
Kp171
Kz1
Kp182
Kl1
Kl61

Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

04/57 Hooge Platen **1**



32000 32500 33000 33500

380500 380000

Kp98 Kp90 Kp217 Kp198 Kp224 Kp91 Kp63 Km63 Kl70 Kl131 Kp101 Km64 Kl132 Kp66 Kp9 Kl69 Kp218 Kl279 Kh313 Kh230 Kl140 Sv5 Kn30 Kp69

Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

05/57 Hooge Platen **2**



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

06/57 Hooge Platen 3



Kp34
Kp9
Kp66
Kp63
Kp113

33500 34000 34500 35000
380000 379500 379000

Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

07/57 Hooge Springer 1



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

Kp34
Kp124
Kp64
Kp113
Kp63
Kp67
Kp113
Kl25
Kp70
Kp215
Kl15

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

35000 35500 36000 36500

379500 379000 378500

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

08/57 Hooge Springer 2



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

35000 35500 36000 36500

378000

377500

377000

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

09/57 Hoofdplaat -



Ks1
Kl18
Km148
Kl28
Kp220
Kh315
Kl26
Km136
Kh323
Km147
Km132
Kh321
Km138
Kl18
Kl1
Kh312
Kl38
Km132
Kp21
Kl25
Kp46

Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

10/57 Paulinapolder 1



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

36500 37000 37500 38000

377000 376500 376000

Kp46 Kl67 Kl15 Kp208 Kp211 Kp214 Kp202 Kp189 Kp194 Kp182 Kp201 Kl1 Kp196 Kl5 Kp191 Kp202 Kl26 Kp182 Kl57 Kl53 Kp206 Kp182 Kp193 Kl26 Kp212 Kl59

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

11/57 Paulinapolder 2



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

37500 38000 38500 39000

376000 375500 375000

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

12/57 Paulinapolder 3



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

38500 39000 39500 40000

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

13/57 Terneuzen, W v. buitenhaven -



39500 40000 40500 41000

375000 374500 374000

Kl1 Kl26 Kl1 Kl1 Kl11 Kp197 Kl59 Kl39 Kl11 Ks1 Kl11 Kl1 Kl5 Kl7 Ks1 Kl67 Kl1 Kl45 Kl63 Kl1 Km152 Kl140 Km132 Kh312 Kn64 Sv1 Kl61 Kl68 Kl68 Kh311 Sv4 Kh329

Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

14/57 Zuidgors **1**



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

15/57 Zuidgors **2**



47000 47500 48000 48500

379500 379000 378500

Ks1 Km144 Km187 Km132 Km140 Km156 Km132 Kh144 Km144 Km144 Kh145 Km195 Km182 Km146 Ks1 Kl50 Km151 Km165 Km132 Km145 Km193 Km132 Kh199 Km177 Km145 Km132 Kn1 Kh170 Kl140 Km144 Km186 Km139 Km169 Kp63 Kl5 Kl115 Km145 Km168 Km132 Kh212 Km132 Km132 Ks1 Km222 Kh264 Km144 Kl140 Km155 Km34 Kh111 Km194 Km132 Kh170 Km132 Km155 Km132 Km157 Kn24 Kp228 Ks1 Km57 Km91 Kp223 Kh332 Kp71 Kh153 Kh282 Km176 Km152 Kl157 Kp113 Km65 Kl137 Kl167 Kp210 Kh230 Km223 Kl1 Km144 Km215 Kh188 Km132 Km132 Kl201 Km133 Kh249 Kn30 Kn11 Ks1 Kp215 Km215 Km132 Kh199 Kl67 Kn23 Kh144 Kh212 Km195 Ks1 Kl67 Kl67

Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

16/57 Schor bij Baarland **2**

Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

17/57 Schor bij Baarland **1**



49500 50000 50500 51000

380000 379500 379000

Kh144 Ks1 Kh87 Kh88 Kh89 Km167 Km158 Km147 Ka1 Km184 Kh105 Km132 Kh141 Kl56 Km6 Kh91 Km1 Kh114 Km170 Kh101 Kl109 Kh246 Km132 Km153 Km130 Kp147 Kp78 Km66 Kl100 Km68 Kh104 Kp152 Kl35 Km1 Kh144 Km176 Kp14 Kp242 Kp96 Kp140 Kl8 Kl16 Km88 Kh86 Kh90 Km67 Km17 Kh214 Kh119 Kl22 Kl1 Kl57 Kl112 Kl36 Km11 Km35 Km4 Kp182 Km9 Kl10 Kl10 Kp184 Kl36 Km11 Km26 Kl67 Kl4 Kl8 Kp187

Kl23 Kl30

Kp76 Kp36 Kl25



VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

18/57 Terneuzen, O v. buitenhaven -



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

19/57 Biezelingse Ham -



52500 53000 53500 54000

385500 385000

Kp209 Km1 Kh312 Km40 Km1 Kz1 Ks1 Kl1 Km62 Kp197 Ks1 Ks1 Kl39

Kl64 Kp202 Kp212 Kl67

Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

20/57 Voorhaven Hansweert -



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

55500 56000 56500 57000

380500 380000 379500

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

21/57 Knuitershoek -



Kh312 Kl102 Kl11 Kn61 Kl39 Kp147 Kl26 Kp199 Kl39 Kl1 Kp47 Kp22 Kl1 Kp83 Kp182 Kl2 Kl5 Kp78 Kl8 Kl37 Kl11 Kl1 Kl8 Kp67 Kl1 Kp103 Kl7 Kl8 Kl11 Kl4 Kl5 Kl59 Kl34 Kl29 Kl12 Kp213 Kl1 Kp182 Kl53 Kl195 Kl135 Kl5 Kl59 Kl29 Kl1 Kl67 Kl67 Kl26 Kl11 Kl1 Kp206 Kp28 Km77 Kl17

Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

22/57 Hellegatspolder -



54500 55000 55500 56000

376500

376000

375500

Kz1
Kl9
Kl67
Kl39
Kl20
Kl63
Kl110
Kl195
Km173
Km132
Km189
Kl21
Kl100
Km163
Kp212
Kl1
Kp108
Km232
Kl140
Km132
Km181
Km164
Km232
Kh166
Kh144
Kl67
Kl281
Ks1
Kl108
Kh169
Kl175
Kn62
Kh276
Kmb656
Kl21
Kl118
Kmb89
Kmb688
Kmb656
Ks1
Kl5
Kl63
Kn42

Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

23/57 Schor bij Waarde **1**



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

64000 64500 65000 65500 66000

381000 380500 380000

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

24/57 Schor bij Waarde 2



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

65500 66000 66500 67000 67500

380500 380000 379500

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

25/57 Schor bij Waarde **3**



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

26/57 Schor bij Bath **1**



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

68500 69000 69500 70000

380000 379500 379000

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

27/57 Schor bij Bath **2**



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70000 70500 71000 71500

380500 380000 379500

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

28/57 Schor bij Bath **3**



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

71500 72000 72500 73000

380500 380000

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

29/57 Appelzak **1**



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

30/57 Appelzak **2**



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

75000 75500 76000 76500

377500 377000 376500

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

31/57 Platen van Valkenisse 1



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

63000 63500 64000 64500

378500 378000 377500

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

32/57 Platen van Valkenisse 3

Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

63500 64000 64500 65000

377500 378000 377000

64500 65000 65500 66000

377500 377000 376500

Ks1
Kl140
Kp94
Kp63
Kp65
Kl219
Kl303
Kp74
Kp63
Kp76
Kl68

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

33/57 Platen van Valkenisse 2



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

34/57 Baalhoek -

Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

35/57 Saeftinghe **19**



69000 69500 70000 70500

376500 376000

Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

36/57 Saeftinghe **20**

Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

37/57 Saeftinghe **21**



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

377000 376500 376000

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

38/57 Saeftinghe 22



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

377000 376500 376000

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

39/57 Saeftinghe **18**



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

66500 67000 67500 68000

376000

375500

375000

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

40/57 Saeftinghe **1**



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

64500 65000 65500 66000

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

41/57 Saeftinghe 3



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

66000 66500 67000 67500

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

42/57 Saeftinghe **2**

Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

67500 68000 68500 69000

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

43/57 Saeftinghe 14

Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

69000 69500 70000 70500

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

44/57 Saeftinghe **15**

Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70500 71000 71500 72000

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

45/57 Saeftinghe 16



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

46,/57 Saeftinghe **17**



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

47/57 Saeftinghe 4

Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

66000 66500 67000 67500

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

48/57 Saeftinghe 5



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

67500 68000 68500 69000

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

49/57 Saeftinghe 6



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

69000 69500 70000 70500

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

50/57 Saeftinghe 7

Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70500 71000 71500 72000

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

51/57 Saeftinghe **8**

Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

52/57 Saeftinghe 9

Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

67500 68000 68500 69000

372500 373000 372000

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

53/57 Saeftinghe **10**

Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

69000 69500 70000 70500

373000 372500 372000

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

54/57 Saeftinghe 11

Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70500 71000 71500 72000

372500 373000 372000

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

55/57 Saeftinghe **12**



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

71500 72000 72500 73000

373500 373000 372500

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

56/57 Saeftinghe 13

Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

69000 69500 70000 70500

372500 372000 371500

Westerschelde 2010

Bijlage 4

Vegetatiekaart

57/57 Sieperdaschor -



Legenda

ws_vegetatie

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

73500 74000 74500 75000

374500 374000 373500

Bijlage 5. Matrixlegenda

De volgende matrixlegenda"s zijn opgenomen:

A. Kaal watervegetaties en (brakke) pre-pionierzone
B. Vegetatie van de (brakke) lage kwelder
C. Vegetatie van de (brakke)middenhoge kwelder
D. Vegetatie van hoge kwelder
E. Vegetatie van de nitrofiele kwelder en droge duinen

De matrixlegenda geeft detailinformatie over de verschillende legenda-eenheden die als labels op de vegetatiekaart staan. De legenda-eenheden staan als rijen in de matrix, waarbij het eerste deel van de code overeenkomt met de landschapsecologische zone. Het tweede deel bestaat uit een volgnummer van de legenda-eenheid binnen die zone. De aangetroffen vegetaties staan in kolommen in de matrix weergegeven. De cellen geven het oppervlakteaandeel (percentages) weer dat een vegetatie inneemt binnen een legenda-eenheid.

Bijlage 5a. Onbegroeid (kale typen), watervegetatie en (brakke) pre-pionierzone.

| Salttype: | | water | slik | zand | schelp | steen | Veek | Wzn | Def | Dxc | Dxs | Qq0p | Qq0e | Ss0 | Qu0 | Qqp | Qqe | Ss3 | Qu | Bs3 | Bs5 | P--b | Pe-b | Bi3 | Ss5 | P | P-q | Ppq | P-d | Pps | P-u | Ppa | Pa | Pt | Bt | Pp-b | Ppab | Ba | Pp | Ppu | Ppl | Pl | Pw | Pex | Pj | Ph | Py | Bg | Bj | Bpg | Bo | By3 | By5 | Bi5 | Bb | Bc | Jex | Jw | Jjl | Jj | Jfl | Jfa | Jfh | Jf | Jg | Ccj | Jf-z | Jz | Jy3 | Jy5 | Rgc | Rgl | Rgf | Rpf | Rgv | Rp | Ry3 | Ry5 | Xx | Xk | Rrl | Rrc | _Dv | _Dd | | |
|---|---|---

Bijlage 5a. Onbegroeid (kale typen), watervegetatie en (brakke) pre-pionierzone.

Salttype:		water	slik	zand	schelp	steen	Veek	Wzn	Def	Dxc	Dxs	Qq0p	Qq0e	Ss0	Qu0	Qqp	Qqe	Ss3	Qu	Bs3	Bs5	P--b	Pe-b	Bi3	Ss5	P	P-q	Ppq	P-d	Pps	P-u	Ppa	Pa	Pt	Bt	Pp-b	Ppab	Ba	Pp	Ppu	Ppl	Pl	Pw	Pex	Pj	Ph	Py	Bg	Bj	Bpg	Bo	By3	By5	Bi5	Bb	Bc	Jex	Jw	Jjl	Jj	Jfl	Jfa	Jfh	Jf	Jg	Ccj	Jf-z	Jz	Jy3	Jy5	Rgc	Rgl	Rgf	Rpf	Rgv	Rp	Ry3	Ry5	Xx	Xk	Rrl	Rrc	_Dv	_Dd		
	typenr:	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	2	6	9	11	12	13	14	15	16	17	18	20	60	61	62	63	65	19	22	23	24	25	26	28	33	34	35	67	68	69	70	27	29	30	31	32	36	37	40	42	71	73	76	79	82	83	85	86	87	43	44	46	48	49	50	51	52	53	54	55	56	58	59	94	95	97	98	100	101	104	105	106	107	108	110	GST	GST		
Legendacode vegetatiekaart	Vegetatie-structuurcode		

Bijlage 5a. Onbegroeid (kale typen), watervegetatie en (brakke) pre-pionierzone.

| Salttype: | | water | slik | zand | schelp | steen | Veek | Wzn | Def | Dxc | Dxs | Qq0p | Qq0e | Ss0 | Qu0 | Qqp | Qqe | Ss3 | Qu | Bs3 | Bs5 | P--b | Pe-b | Bi3 | Ss5 | P | P-q | Ppq | P-d | Pps | P-u | Ppa | Pa | Pt | Bt | Pp-b | Ppab | Ba | Pp | Ppu | Ppl | Pl | Pw | Pex | Pj | Ph | Py | Bg | Bj | Bpg | Bo | By3 | By5 | Bi5 | Bb | Bc | Jex | Jw | Jjl | Jj | Jfl | Jfa | Jfh | Jf | Jg | Ccj | Jf-z | Jz | Jy3 | Jy5 | Rgc | Rgl | Rgf | Rpf | Rgv | Rp | Ry3 | Ry5 | Xx | Xk | Rrl | Rrc | _Dv | _Dd | | |
|---|---|---

Bijlage 5a. Onbegroeid (kale typen), watervegetatie en (brakke) pre-pionierzone.

| Salttype: | | water | slik | zand | schelp | steen | Veek | Wzn | Def | Dxc | Dxs | Qq0p | Qq0e | Ss0 | Qu0 | Qqp | Qqe | Ss3 | Qu | Bs3 | Bs5 | P--b | Pe-b | Bi3 | Ss5 | P | P-q | Ppq | P-d | Pps | P-u | Ppa | Pa | Pt | Bt | Pp-b | Ppab | Ba | Pp | Ppu | Ppl | Pl | Pw | Pex | Pj | Ph | Py | Bg | Bj | Bpg | Bo | By3 | By5 | Bi5 | Bb | Bc | Jex | Jw | Jjl | Jj | Jfl | Jfa | Jfh | Jf | Jg | Ccj | Jf-z | Jz | Jy3 | Jy5 | Rgc | Rgl | Rgf | Rpf | Rgv | Rp | Ry3 | Ry5 | Xx | Xk | Rrl | Rrc | _Dv | _Dd | | |
|---|---|---

Bijlage 5b. Lage (brakke) kwelder

| Salttype: | | water | slik | zand | schelp | steen | Veek | Wzn | Def | Dxc | Dxs | Qq0p | Qq0e | Ss0 | Qu0 | Qqp | Qqe | Ss3 | Qu | Bs3 | Bs5 | P--b | Pe-b | Bl3 | Ss5 | P | P-q | Ppq | P-d | Pps | P-u | Ppa | Pa | Pt | Bt | Pp-b | Ppab | Ba | Pp | Ppu | Ppl | Pl | Pw | Pex | Pj | Ph | Py | Bg | Bj | Bpg | Bo | By3 | By5 | Bi5 | Bb | Bc | Jex | Jw | Jjl | Jj | Jfl | Jfa | Jfh | Jf | Jg | Ccj | Jf-z | Jz | Jy3 | Jy5 | Rgc | Rgl | Rgf | Rpf | Rgv | Rp | Ry3 | Ry5 | Xx | Xk | Rrl | Rrc | _Dv | _Dd | | |
|---|---|---

Bijlage 5b. Lage (brakke) kwelder

| Salttype: | | water | slik | zand | schelp | steen | Veek | Wzn | Def | Dxc | Dxs | Qq0p | Qq0e | Ss0 | Qu0 | Qqp | Qqe | Ss3 | Qu | Bs3 | Bs5 | P--b | Pe-b | Bl3 | Ss5 | P | P-q | Ppq | P-d | Pps | P-u | Ppa | Pa | Pt | Bt | Pp-b | Ppab | Ba | Pp | Ppu | Ppl | Pl | Pw | Pex | Pj | Ph | Py | Bg | Bj | Bpg | Bo | By3 | By5 | Bi5 | Bb | Bc | Jex | Jw | Jjl | Jj | Jfl | Jfa | Jfh | Jf | Jg | Ccj | Jf-z | Jz | Jy3 | Jy5 | Rgc | Rgl | Rgf | Rpf | Rgv | Rp | Ry3 | Ry5 | Xx | Xk | Rrl | Rrc | _Dv | _Dd | | |
|---|---|---

Bijlage 5b. Lage (brakke) kwelder

| Salttype: | | water | slik | zand | schelp | steen | Veek | Wzn | Def | Dxc | Dxs | Qq0p | Qq0e | Ss0 | Qu0 | Qqp | Qqe | Ss3 | Qu | Bs3 | Bs5 | P--b | Pe-b | Bl3 | Ss5 | P | P-q | Ppq | P-d | Pps | P-u | Ppa | Pa | Pt | Bt | Pp-b | Ppab | Ba | Pp | Ppu | Ppl | Pl | Pw | Pex | Pj | Ph | Py | Bg | Bj | Bpg | Bo | By3 | By5 | Bl5 | Bb | Bc | Jex | Jw | Jjl | Jj | Jfl | Jfa | Jfh | Jf | Jg | Ccj | Jf-z | Jz | Jy3 | Jy5 | Rgc | Rgl | Rgf | Rpf | Rgv | Rp | Ry3 | Ry5 | Xx | Xk | Rrl | Rrc | _Dv | _Dd | | |
|---|---|---

Bijlage 5b. Lage (brakke) kwelder

| Salttype: | | water | slik | zand | schelp | steen | Veek | Wzn | Def | Dxc | Dxs | Qq0p | Qq0e | Ss0 | Qu0 | Qqp | Qqe | Ss3 | Qu | Bs3 | Bs5 | P--b | Pe-b | Bl3 | Ss5 | P | P-q | Ppq | P-d | Pps | P-u | Ppa | Pa | Pt | Bt | Pp-b | Ppab | Ba | Pp | Ppu | Ppl | Pl | Pw | Pex | Pj | Ph | Py | Bg | Bj | Bpg | Bo | By3 | By5 | Bl5 | Bb | Bc | Jex | Jw | Jjl | Jj | Jfl | Jfa | Jfh | Jf | Jg | Ccj | Jf-z | Jz | Jy3 | Jy5 | Rgc | Rgl | Rgf | Rpf | Rgv | Rp | Ry3 | Ry5 | Xx | Xk | Rrl | Rrc | _Dv | _Dd | | |
|---|---|---

| Salttype: | | water | slik | zand | schelp | steen | Veek | Wzn | Def | Dxc | Dxs | Qq0p | Qq0e | Ss0 | Qu0 | Qqp | Qqe | Ss3 | Qu | Bs3 | Bs5 | P--b | Pe-b | Bl3 | Ss5 | P | P-q | Ppq | P-d | Pps | P-u | Ppa | Pa | Pt | Bt | Pp-b | Ppab | Ba | Pp | Ppu | Ppl | Pl | Pw | Pex | Pj | Ph | Py | Bg | Bj | Bpg | Bo | By3 | By5 | Bl5 | Bb | Bc | Jex | Jw | Jjl | Jj | Jfl | Jfa | Jfh | Jf | Jg | Ccj | Jf-z | Jz | Jy3 | Jy5 | Rgc | Rgl | Rgf | Rpf | Rgv | Rp | Ry3 | Ry5 | Xx | Xk | Rrl | Rrc | _Dv | _Dd | | |
|---|---|---

Bijlage 5c. Middenhoge (brakke) kwelder

| Salttype: | | water | slik | zand | schelp | steen | Veek | Wzn | Def | Dxc | Dxs | Qq0p | QqDe | Ss0 | Qu0 | Qqp | Qqe | Ss3 | Qu | Bs3 | Bs5 | P--b | Pe-b | Bi3 | Ss5 | P | P-q | Ppq | P-d | Pps | P-u | Ppa | Pa | Pt | Bt | Pp-b | Ppab | Ba | Pp | Ppu | Ppl | Pl | Pw | Pex | Pj | Ph | Py | Bg | Bj | Bpg | Bo | By3 | By5 | Bi5 | Bb | Bc | Jex | Jw | Jjl | Jj | Jfl | Jfa | Jfh | Jf | Jg | Ccj | Jf-z | Jz | Jy3 | Jy5 | Rgc | Rgl | Rgf | Rpf | Rgv | Rp | Ry3 | Ry5 | Xx | Xk | Rrl | Rrc | _Dv | _Dd | | |
|---|---|---

Bijlage 5c. Middenhoge (brakke) kwelder

| Saltype: | | water | slik | zand | schelp | steen | Veek | Wzn | Def | Dxc | Dxs | Qq0p | QqDe | Ss0 | Qu0 | Qqp | Qqe | Ss3 | Qu | Bs3 | Bs5 | P--b | Pe-b | Bi3 | Ss5 | P | P-q | Ppq | P-d | Pps | P-u | Ppa | Pa | Pt | Bt | Pp-b | Ppab | Ba | Pp | Ppu | Ppl | Pl | Pw | Pex | Pj | Ph | Py | Bg | Bj | Bpg | Bo | By3 | By5 | Bi5 | Bb | Bc | Jex | Jw | Jil | Jj | Jfl | Jfa | Jfh | Jf | Jg | Ccj | Jf-z | Jz | Jy3 | Jy5 | Rgc | Rgl | Rgf | Rpf | Rgv | Rp | Ry3 | Ry5 | Xx | Xk | Rrl | Rrc | _Dv | _Dd | | |
|---|---|---

Bijlage 5c. Middenhoge (brakke) kwelder

| Salttype: | | water | slik | zand | schelp | steen | Veek | Wzn | Def | Dxc | Dxs | Qq0p | Qq0e | Ss0 | Qu0 | Qqp | Qqe | Ss3 | Qu | Bs3 | Bs5 | P--b | Pe-b | Bi3 | Ss5 | P | P-q | Ppq | P-d | Pps | P-u | Ppa | Pa | Pt | Bt | Pp-b | Ppab | Ba | Pp | Ppu | Ppl | Pl | Pw | Pex | Pj | Ph | Py | Bg | Bj | Bpg | Bo | By3 | By5 | Bi5 | Bb | Bc | Jex | Jw | Jij | Jj | Jfl | Jfa | Jfh | Jf | Jg | Ccj | Jf-z | Jz | Jy3 | Jy5 | Rgc | Rgl | Rgf | Rpf | Rgv | Rp | Ry3 | Ry5 | Xx | Xk | Rrl | Rrc | _Dv | _Dd | | |
|---|---|---

Bijlage 5c. Middenhoge (brakke) kwelder

| Salttype: | | water | slik | zand | schelp | steen | Veek | Wzn | Def | Dxc | Dxs | Qq0p | Qq0e | Ss0 | Qu0 | Qqp | Qqe | Ss3 | Qu | Bs3 | Bs5 | P--b | Pe-b | Bi3 | Ss5 | P | P-q | Ppq | P-d | Pps | P-u | Ppa | Pa | Pt | Bt | Pp-b | Ppab | Ba | Pp | Ppu | Ppl | Pl | Pw | Pex | Pj | Ph | Py | Bg | Bj | Bpg | Bo | By3 | By5 | Bi5 | Bb | Bc | Jex | Jw | Jji | Jj | Jfl | Jfa | Jfh | Jf | Jg | Ccj | Jf-z | Jz | Jy3 | Jy5 | Rgc | Rgl | Rgf | Rpf | Rgv | Rp | Ry3 | Ry5 | Xx | Xk | Rrl | Rrc | _Dv | _Dd | | |
|---|---|---

Bijlage 5c. Middenhoge (brakke) kwelder

| Salttype: | | water | slik | zand | schelp | steen | Veek | Wzn | Def | Dxc | Dxs | Qq0p | QqDe | Ss0 | Qu0 | Qqp | Qqe | Ss3 | Qu | Bs3 | Bs5 | P--b | Pe-b | Bi3 | Ss5 | P | P-q | Ppq | P-d | Pps | P-u | Ppa | Pa | Pt | Bt | Pp-b | Ppab | Ba | Pp | Ppu | Ppl | Pl | Pw | Pex | Pj | Ph | Py | Bg | Bj | Bpg | Bo | By3 | By5 | Bi5 | Bb | Bc | Jex | Jw | Jjl | Jj | Jfl | Jfa | Jfh | Jf | Jg | Ccj | Jf-z | Jz | Jy3 | Jy5 | Rgc | Rgl | Rgf | Rpf | Rgv | Rp | Ry3 | Ry5 | Xx | Xk | Rrl | Rrc | _Dv | _Dd | | |
|---|---|---

Bijlage 5c. Middenhoge (brakke) kwelder

Salttype:		water	slik	zand	schelp	steen	Veek	Wzn	Def	Dxc	Dxs	Qq0p	QqDe	Ss0	Qu0	Qqp	Qqe	Ss3	Qu	Bs3	Bs5	P--b	Pe-b	Bi3	Ss5	P	P-q	Ppq	P-d	Pps	P-u	Ppa	Pa	Pt	Bt	Pp-b	Ppab	Ba	Pp	Ppu	Ppl	Pl	Pw	Pex	Pj	Ph	Py	Bg	Bj	Bpg	Bo	By3	By5	Bi5	Bb	Bc	Jex	Jw	Jji	Jj	Jfl	Jfa	Jfh	Jf	Jg	Ccj	Jf-z	Jz	Jy3	Jy5	Rgc	Rgl	Rgf	Rpf	Rgv	Rp	Ry3	Ry5	Xx	Xk	Rrl	Rrc	_Dv	_Dd		
typenr:		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	2	6	9	11	12	13	14	15	16	17	18	20	60	61	62	63	65	19	22	23	24	25	26	28	33	34	35	67	68	69	70	27	29	30	31	32	36	37	40	42	71	73	76	79	82	83	85	86	87	43	44	46	48	49	50	51	52	53	54	55	56	58	59	94	95	97	98	100	101	104	105	106	107	108	110	GST	GST		
Legendacode vegetatiekaart	Vegetatie-structuurcode																																																																																																											Oppervlak (ha)	# vlakken
Kmb293	Hb																							30								10																		

Bijlage 5c. Middenhoge (brakke) kwelder

| Salttype: | | water | slik | zand | schelp | steen | Veek | Wzn | Def | Dxc | Dxs | Qq0p | QqDe | Ss0 | Qu0 | Qqp | Qqe | Ss3 | Qu | Bs3 | Bs5 | P--b | Pe-b | Bi3 | Ss5 | P | P-q | Ppq | P-d | Pps | P-u | Ppa | Pa | Pt | Bt | Pp-b | Ppab | Ba | Pp | Ppu | Ppl | Pl | Pw | Pex | Pj | Ph | Py | Bg | Bj | Bpg | Bo | By3 | By5 | Bi5 | Bb | Bc | Jex | Jw | Jji | Jj | Jfl | Jfa | Jfh | Jf | Jg | Ccj | Jf-z | Jz | Jy3 | Jy5 | Rgc | Rgl | Rgf | Rpf | Rgv | Rp | Ry3 | Ry5 | Xx | Xk | Rrl | Rrc | _Dv | _Dd | | |
|---|---|---

Bijlage 5c. Middenhoge (brakke) kwelder

Salttype:		water	slik	zand	schelp	steen	Veek	Wzn	Def	Dxc	Dxs	Qq0p	QqDe	Ss0	Qu0	Qqp	Qqe	Ss3	Qu	Bs3	Bs5	P-~b	Pe-b	Bi3	Ss5	P	P-q	Ppq	P-d	Pps	P-u	Ppa	Pa	Pt	Bt	Pp-b	Ppab	Ba	Pp	Ppu	Ppl	Pl	Pw	Pex	Pj	Ph	Py	Bg	Bj	Bpg	Bo	By3	By5	Bi5	Bb	Bc	Jex	Jw	Jjl	Jj	Jfl	Jfa	Jfh	Jf	Jg	Ccj	Jf-z	Jz	Jy3	Jy5	Rgc	Rgl	Rgf	Rpf	Rgv	Rp	Ry3	Ry5	Xx	Xk	Rrl	Rrc	_Dv	_Dd		
	typenr:	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	2	6	9	11	12	13	14	15	16	17	18	20	60	61	62	63	65	19	22	23	24	25	26	28	33	34	35	67	68	69	70	27	29	30	31	32	36	37	40	42	71	73	76	79	82	83	85	86	87	43	44	46	48	49	50	51	52	53	54	55	56	58	59	94	95	97	98	100	101	104	105	106	107	108	110	GST	GST		
Legendacode vegetatiekaart	Vegetatie-structuurcode																																																																																																											Oppervlak (ha)	# vlakken
Kmb507	Hb																				20																																	80																		

Bijlage 5c. Middenhoge (brakke) kwelder

| Salttype: | water | slik | zand | schelp | steen | Veek | Wzn | Def | Dxc | Dxs | Qq0p | QqDe | Ss0 | Qu0 | Qqp | Qqe | Ss3 | Qu | Bs3 | Bs5 | P--b | Pe-b | Bi3 | Ss5 | P | P-q | Ppq | P-d | Pps | P-u | Ppa | Pa | Pt | Bt | Pp-b | Ppab | Ba | Pp | Ppu | Ppl | Pl | Pw | Pex | Pj | Ph | Py | Bg | Bj | Bpg | Bo | By3 | By5 | Bi5 | Bb | Bc | Jex | Jw | Jji | Jj | Jfl | Jfa | Jfh | Jf | Jg | Ccj | Jf-z | Jz | Jy3 | Jy5 | Rgc | Rgl | Rgf | Rpf | Rgv | Rp | Ry3 | Ry5 | Xx | Xk | Rrl | Rrc | _Dv | _Dd | | |
|---|---|---

Bijlage 5c. Middenhoge (brakke) kwelder

| Salttype: | | water | slik | zand | schelp | steen | Veek | Wzn | Def | Dxc | Dxs | Qq0p | Qq0e | Ss0 | Qu0 | Qqp | Qqe | Ss3 | Qu | Bs3 | Bs5 | P--b | Pe-b | Bi3 | Ss5 | P | P-q | Ppq | P-d | Pps | P-u | Ppa | Pa | Pt | Bt | Pp-b | Ppab | Ba | Pp | Ppu | Ppl | Pl | Pw | Pex | Pj | Ph | Py | Bg | Bj | Bpg | Bo | By3 | By5 | Bi5 | Bb | Bc | Jex | Jw | Jjl | Jj | Jfl | Jfa | Jfh | Jf | Jg | Ccj | Jf-z | Jz | Jy3 | Jy5 | Rgc | Rgl | Rgf | Rpf | Rgv | Rp | Ry3 | Ry5 | Xx | Xk | Rrl | Rrc | _Dv | _Dd | | |
|---|---|---

Bijlage 5d. Hoge kwelder

| Salttype: | | water | slik | zand | schelp | steen | Veek | Wzn | Def | Dxc | Dxs | Qq0p | Qq0e | Ss0 | Qu0 | Qqp | Qqe | Ss3 | Qu | Bs3 | Bs5 | P--b | Pe-b | Bi3 | Ss5 | P | P-q | Ppq | P-d | Pps | P-u | Ppa | Pa | Pt | Bt | Pp-b | Ppab | Ba | Pp | Ppu | Ppl | Pl | Pw | Pex | Pj | Ph | Py | Bg | Bj | Bpg | Bo | By3 | By5 | Bi5 | Bb | Bc | Jex | Jw | Jjl | Jj | Jfl | Jfa | Jfh | Jf | Jg | Ccj | Jf-z | Jz | Jy3 | Jy5 | Rgc | Rgl | Rgf | Rpf | Rgv | Rp | Ry3 | Ry5 | Xx | Xk | Rrl | Rrc | _Dv | _Dd | | |
|---|---|---

Bijlage 5d. Hoge kwelder

| Saltype: | | water | slik | zand | schelp | steen | Veek | Wzn | Def | Dxc | Dxs | Qq0p | Qq0e | Ss0 | Qu0 | Qqp | Qqe | Ss3 | Qu | Bs3 | Bs5 | P--b | Pe-b | Bi3 | Ss5 | P | P-q | Ppq | P-d | Pps | P-u | Ppa | Pa | Pt | Bt | Pp-b | Ppab | Ba | Pp | Ppu | Ppl | Pl | Pw | Pex | Pj | Ph | Py | Bg | Bj | Bpg | Bo | By3 | By5 | Bi5 | Bb | Bc | Jex | Jw | Jjl | Jj | Jfl | Jfa | Jfh | Jf | Jg | Ccj | Jf-z | Jz | Jy3 | Jy5 | Rgc | Rgl | Rgf | Rpf | Rgv | Rp | Ry3 | Ry5 | Xx | Xk | Rrl | Rrc | _Dv | _Dd | | |
|---|---|---

Bijlage 5d. Hoge kwelder

| Salttype: | | water | slik | zand | schelp | steen | Veek | Wzn | Def | Dxc | Dxs | Qq0p | Qq0e | Ss0 | Qu0 | Qqp | Qqe | Ss3 | Qu | Bs3 | Bs5 | P--b | Pe-b | Bi3 | Ss5 | P | P-q | Ppq | P-d | Pps | P-u | Ppa | Pa | Pt | Bt | Pp-b | Ppab | Ba | Pp | Ppu | Ppl | Pl | Pw | Pex | Pj | Ph | Py | Bg | Bj | Bpg | Bo | By3 | By5 | Bi5 | Bb | Bc | Jex | Jw | Jjl | Jj | Jfl | Jfa | Jfh | Jf | Jg | Ccj | Jf-z | Jz | Jy3 | Jy5 | Rgc | Rgl | Rgf | Rpf | Rgv | Rp | Ry3 | Ry5 | Xx | Xk | Rrl | Rrc | _Dv | _Dd | | |
|---|---|---

Bijlage 5d. Hoge kwelder

| Salttype: | | water | slik | zand | schelp | steen | Veek | Wzn | Def | Dxc | Dxs | Qq0p | Qq0e | Ss0 | Qu0 | Qqp | Qqe | Ss3 | Qu | Bs3 | Bs5 | P--b | Pe-b | Bi3 | Ss5 | P | P-q | Ppq | P-d | Pps | P-u | Ppa | Pa | Pt | Bt | Pp-b | Ppab | Ba | Pp | Ppu | Ppl | Pl | Pw | Pex | Pj | Ph | Py | Bg | Bj | Bpg | Bo | By3 | By5 | Bi5 | Bb | Bc | Jex | Jw | Jjl | Jj | Jfl | Jfa | Jfh | Jf | Jg | Ccj | Jf-z | Jz | Jy3 | Jy5 | Rgc | Rgl | Rgf | Rpf | Rgv | Rp | Ry3 | Ry5 | Xx | Xk | Rrl | Rrc | _Dv | _Dd | | |
|---|---|---

Bijlage 5e. Nitrofiele standplaatsen en droge duinen

| Salttype: | | water | slik | zand | schelp | steen | Veek | Wzn | Def | Dxc | Dxs | Qq0p | Qq0e | Ss0 | Qu0 | Qqp | Qqe | Ss3 | Qu | Bs3 | Bs5 | P--b | Pe-b | Bi3 | Ss5 | P | P-q | Ppq | P-d | Pps | P-u | Ppa | Pa | Pt | Bt | Pp-b | Ppab | Ba | Pp | Ppu | Ppl | Pl | Pw | Pex | Pj | Ph | Py | Bg | Bj | Bpg | Bo | By3 | By5 | Bi5 | Bb | Bc | Jex | Jw | Jjl | Jj | Jfl | Jfa | Jfh | Jf | Jg | Ccj | Jf-z | Jz | Jy3 | Jy5 | Rgc | Rgl | Rgf | Rpf | Rgv | Rp | Ry3 | Ry5 | Xx | Xk | Rrl | Rrc | _Dv | _Dd | | |
|---|---|---

Bijlage 6. Vegetatiekaart met Grove Standaard (GST)-eenheden

In onderstaand overzicht staan de oppervlakten en aantallen vlakken van de aangetroffen GST-eenheden. Daaropvolgend zijn per GST-eenheid de oppervlakten en de aantallen vlakken grafisch weergegeven.

GST-code	GST naamgeving	aantal vlakken	oppervlakte in ha
gBd	gesloten Bos op droge bodem	3	0,6
gBv	gesloten Bos op vochtige bodem	1	0,8
gDd	gesloten laag struweel op droge bodem	3	0,9
gGd	gesloten hoge Gras/kruidvegetatie op droge bodem	32	9,9
gGdm	gesloten hoge Gras/kruidvegetatie op droge bodem onder maaibeheer	1	1,3
gGv	gesloten hoge Gras/kruidvegetatie op vochtige bodem	1	0,2
gKd	gesloten Kortgrazige vegetatie op droge bodem	8	3,3
gKdm	geslotenKortgrazige vegetatie op droge bodem onder maaibeheer	1	1,8
gKv	gesloten Kortgrazige vegetatie op vochtige bodem	4	2,7
gRd	gesloten Ruigtevegetatie op droge bodem	7	1,1
gRv	gesloten Ruigtevegetatie op vochtige bodem	2	1,0
gSd	gesloten Struweel op droge bodem	6	2,6
hGd	halfopen hoge Gras/kruidvegetatie op droge bodem	12	6,5
hGdo	halfopen hoge Gras/kruidvegetatie op droge overstoven bodem	3	0,6
hKd	halfopen Kortgrazige vegetatie op droge bodem	5	3,7
hKdg	halfopen Kortgrazige vegetatie op droge bodem (beweid)	1	0,4
oGdo	open hoge Gras/kruidvegetatie op droge overstoven bodem	1	0,1
oKd	open Kortgrazige vegetatie op droge bodem	2	1,3
oKdg	open Kortgrazige vegetatie op droge bodem (beweid)	1	1,9

In onderstaande staafdiagrammen zijn per GST-eenheid de oppervlakten en de aantallen vlakken grafisch weergegeven.




Aantal vlakken per GST-typen
Aantal vlakken
35
30
25
20
15
10
5
0
gBd
gBv
gDd
gGd
gGdm
gGv
gKd
gKdm
gKv
gRd
gRv
gSd
hGd
hGdo
hKd
hKdg
oGdo
oKd
oKdg
GST-typen

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

01/57 Rammekenshoek buitendijks -

Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

gRd
gBd
gSd
gGd
gBd
gSd
gGd
oGdo
gBd
gGd
gDd
gDd
gSd
hGdo
gGd
gSd
gGd
gRd
gGd
hGd
oKd

33500 34000 34500 35000

386500 386000 385500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

02/57 Sloehaven -



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

gRd

gGd

gRd

gGd

gSd

gGd

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

34500 35000 35500 36000

387500 387000 386500

38000 38500 39000 39500

384000 383500

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

03/57 Kaloot -



gGd
hGd
gSd
gGd
gGV
gRd
gGd

hGd
gGd
gGd
hGdo
gKd
gGd
gGd
gDd
HGdo

Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

32000 32500 33000 33500

380500

380000

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

04/57 Hooge Platen 1



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

05/57 Hooge Platen 2



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

32000 32500 33000 33500

380500 380000 379500

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

06/57 Hooge Platen 3



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

33500 34000 34500 35000

380000 379500 379000

35000 35500 36000 36500

379500 379000 378500

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

07/57 Hooge Springer 1



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

35000 35500 36000 36500

379500 379000 378500

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

08/57 Hooge Springer 2



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

36500 37000 37500 38000

379500 379000 378500

35000 35500 36000 36500

378000

377500

377000

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

09/57 Hoofdplaat -



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

35000 35500 36000 36500

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

10/57 Paulinapolder 1



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

36500 37000 37500 38000

377000 376500 376000

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

11/57 Paulinapolder 2



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

37500 38000 38500 39000

376000 375500 375000

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

12/57 Paulinapolder 3



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

hGd

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

38500 39000 39500 40000

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

13/57 Terneuzen, W v. buitenhaven -



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

hGd
gGd
hKd
hKd
oKd

39500 40000 40500 41000

375000 374500 374000

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

14/57 Zuidgors 1

Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

46000 46500 47000 47500

379500 379000 378500

47000 47500 48000 48500

379500 379000 378500

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

15/57 Zuidgors **2**



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

16/57 Schor bij Baarland 2

Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

49000 49500 50000 50500

380000 379500 379000

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

17/57 Schor bij Baarland 1



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

49500 50000 50500 51000

380000 379500 379000

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

18/57 Terneuzen, O v. buitenhaven -



gGd

Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

46000 46500 47000 47500

374000 373500 373000

52500 53000 53500 54000

385500

385000

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

19/57 Biezelingse Ham -



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

20/57 Voorhaven Hansweert -



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

58500 59000 59500 60000

385000 384500 384000

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

21/57 Knuitershoek -



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

55500 56000 56500 57000

380500 380000 379500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

22/57 Hellegatspolder -

Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

gGdm

54500 55000 55500 56000

376500 376000 375500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

23/57 Schor bij Waarde 1



gKd

Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

64000 64500 65000 65500 66000

381000 380500 380000

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

24/57 Schor bij Waarde 2



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

65500 66000 66500 67000 67500

380500 380000 379500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

25/57 Schor bij Waarde 3



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

67000 67500 68000 68500

380000 379500 379000

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

26/57 Schor bij Bath 1



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

68500 69000 69500 70000

380000 379500 379000

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

27/57 Schor bij Bath 2



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70000 70500 71000 71500

380500 380000 379500

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

28/57 Schor bij Bath **3**



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

71500 72000 72500 73000

380500 380000

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

29/57 Appelzak **1**



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

gRv
gGd
gBv
gRv
gSd
gKdm
gGd

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

75000 75500 76000 76500

378000 377500 377000

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

30/57 Appelzak **2**



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

gRv
gGd
gBv
gRv
gSd
gKdm
gGd
hGd

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

75000 75500 76000 76500

377500 377000 376500

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

31/57 Platen van Valkenisse 1



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

63000 63500 64000 64500

378500

378000

377500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

63500 64000 64500 65000

378000 377500 377000

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

32/57 Platen van Valkenisse 3

Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

64500 65000 65500 66000

377500 377000 376500

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

33/57 Platen van Valkenisse 2



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

34/57 Baalhoek -

Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

62000 62500 63000 63500

376500 376000 375500

69000 69500 70000 70500

376500 376000

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

35/57 Saeftinghe 19



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

36/57 Saeftinghe 20



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70500 71000 71500 72000

377000 376500 376000

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

37/57 Saeftinghe **21**



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

72000 72500 73000 73500

377000 376500 376000

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

377000

376500

376000

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

38/57 Saeftinghe 22



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

39/57 Saeftinghe 18



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

66500 67000 67500 68000

376000

375500

375000

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

40/57 Saeftinghe 1



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

gGd

gGd

gGd

gGd

64500 65000 65500 66000

375500

375000

374500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

41/57 Saeftinghe 3



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

66000 66500 67000 67500

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

42/57 Saeftinghe 2



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

67500 68000 68500 69000

375500 375000 374500

69000 69500 70000 70500

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

43/57 Saeftinghe 14



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70500 71000 71500 72000

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

44/57 Saeftinghe 15



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

45/57 Saeftinghe 16



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

gGd
gKd
gKd
gKd
hKd
hKd
gGd
hGd

72000 72500 73000 73500

375500 375000 374500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

46,/57 Saeftinghe 17



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

73000 73500 74000 74500

375500 375000 374500

gGd gKd gKd gKd hKd hKd gGd hGd gKd gGd

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

47/57 Saeftinghe **4**



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

gRd

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

66000 66500 67000 67500

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

48/57 Saeftinghe 5



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

gRd

67500 68000 68500 69000

374500 374000 373500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

69000 69500 70000 70500

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

49/57 Saeftinghe 6



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

50/57 Saeftinghe 7



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

gGd

gGd

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70500 71000 71500 72000

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

51/57 Saeftinghe 8



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

52/57 Saeftinghe 9



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

gRd

gGd

67500 68000 68500 69000

373000 372500 372000

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

53/57 Saeftinghe 10



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

gGd

69000 69500 70000 70500

373000 372500 372000

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

54/57 Saeftinghe **11**



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

hGd

oKdg

gKv

hKd

gKv

hGd

70500 71000 71500 72000

373000 372500 372000

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

71500 72000 72500 73000

373500 373000 372500

gGd
hGd
gKd
hGd
oKdg
gKv

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

55/57 Saeftinghe 12



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

56/57 Saeftinghe 13



Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

Gd

gKd

69000 69500 70000 70500

372500 372000 371500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 6

Vegetatiekaart met Grove Standaard Typen (GST)

57/57 Sieperdaschor -



gKd

hGd

gGd

hGd

73500 74000 74500 75000

374500 374000 373500

Legenda

ws_gst

- geen GST
- 0 cm (onbegroeid)
- 0-30 cm (kruid/gras/heide/mos)
- 30-100 cm (hoge grassen)
- 30-100 cm (laag struweel)
- >100 cm (ruigte)
- 1-5 m (hoog struweel)
- >5 m (bomen, bos)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Bijlage 7. Vegetatiezoneringskaart

In onderstaande tabel staan de oppervlakten en aantallen vlakken van de onderscheiden vegetatiezones. Vervolgens zijn de gegevens in twee staafdiagrammen grafisch weergegeven voor de oppervlakten en de aantallen vlakken.

Let op: De oppervlakte in de tabellen en grafiek zijn in bruto oppervlakten weergegeven. Na het bepalen van het afgeleide product is het hele vlak aan een specifieke LEGZONE toegekend. Vervolgens is de totale oppervlakte van het vlak aan deze zone toegekend.

LEGZONE	Omschrijving	aantal vlakken	oppervlakte in ha
Kw	Kaal water	27	9,15
Ks	Kaal (droogvallend) slik	132	188,11
Kz	Kaal zand	39	116,35
Kst	Kaal stenen	4	0,26
Wz	Zeegras vegetatie	2	1,29
Sv	Strandvlakte (embryoduintjes & vloedmerken)	10	2,61
Kp	Pionierzone kwelder	448	665,94
Kpb	Pionierzone brakke kwelder (estuaria)	218	99,29
Kl	Lage kwelder	695	301,10
Klb	Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)	181	63,71
Km	Middelhoge kwelder	367	128,27
Kmb	Middelhoge brakke kwelder (estuaria)	2398	1097,35
Kh	Hoge kwelder, incl. duinvoet	844	761,91
Kn	Nitrofiele zone	108	36,78
Dvk	Mozaïek met kweldervegetatie, waarbij vochtige duinvalleivegetatie	3	2,48
Dv	Vochtige duinen, geen veldwerk uitgevoerd	5	2,24
Dd	Droge duinen, geen veldwerk uitgevoerd	72	30,40




Vegetatiezonering in aantal vlakken
Aantal vlakken
2400
2000
1600
1200
800
400
0
Kw
Ks
Kz
Kst
Wz
Sv
Kp
Kpb
Kl
Klb
Km
Kmb
Kh
Kn
Dvk
Dv
Dd
Vegetatiezone

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

01/57 Rammekenshoek buitendijks -



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

33500 34000 34500 35000

386500 386000 385500

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

02/57 Sloehaven -



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

34500 35000 35500 36000

387500 387000 386500

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

03/57 Kaloot -



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

38000 38500 39000 39500

384000 383500

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

04/57 Hooge Platen **1**



32000 32500 33000 33500

380500 380000

Km Kl Km Kl Kp Kh Sv Kn

Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

05/57 Hooge Platen **2**



Km
Kl
Km
Kl
Kp
Sv
Kh
Kn

32000
32500
33000
33500
380500
380000
379500

Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

33500 34000 34500 35000

380000

379500

379000

Kp

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

06/57 Hooge Platen 3



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

07/57 Hooge Springer 1



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

Kp

Kl

Kl

35000 35500 36000 36500

379500 379000 378500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

08/57 Hooge Springer 2



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

09/57 Hoofdplaat -



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

35000 35500 36000 36500

378000 377500 377000

Ks Kl Kp Kh Km Kh Kl Kp Kp

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

10/57 Paulinapolder **1**



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

36500 37000 37500 38000

377000 376500 376000

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

11/57 Paulinapolder 2



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

37500 38000 38500 39000

376000 375500 375000

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

12/57 Paulinapolder 3



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

13/57 Terneuzen, W v. buitenhaven -



39500 40000 40500 41000

375000 374500 374000

Kl Kp Km Kh Kn Sv Ks Dd

Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

14/57 Zuidgors **1**

Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

46000 46500 47000 47500

379500 379000 378500

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

15/57 Zuidgors **2**



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

47000 47500 48000 48500

379500 379000 378500

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

16/57 Schor bij Baarland **2**

Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

49000 49500 50000 50500

380000 379500 379000

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

17/57 Schor bij Baarland 1



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

49500 50000 50500 51000

380000 379500 379000

46000 46500 47000 47500

374000

373500

373000

Kz
Kw
Kl
Kp
Kl
Kmb
Kh
Kmb
Klb
Kn

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

18/57 Terneuzen, O v. buitenhaven -

Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

52500 53000 53500 54000

385500

385000

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

19/57 Biezelingse Ham -



Kp
Kh
Ks
Km
Kz
Kl
Ks
Kp
Ks
Kl
Kl
Kp
Kp
Kl

Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

20/57 Voorhaven Hansweert -

58500 59000 59500 60000

385000 384500 384000

Ks
Kl
Kl

Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

21/57 Knuitershoek -



55500 56000 56500 57000

380500 380000 379500

Kh
Dd
Kn
Kp
Kp
Kp
Kp
Kl
Kp
Kp
Kl
Km
Kp

Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

22/57 Hellegatspolder -



54500 55000 55500 56000

376500 376000 375500

Kz Kl Kp Km Kh Kn Ks Kmb Dd

Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

23/57 Schor bij Waarde **1**



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

64000 64500 65000 65500 66000

381000 380500 380000

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

24/57 Schor bij Waarde 2



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

65500 66000 66500 67000 67500

380500 380000 379500

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

25/57 Schor bij Waarde **3**



67000 67500 68000 68500

380000 379500 379000

Kpb Kl Kp Kl Kp Kl Ks

Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

26/57 Schor bij Bath **1**



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

27/57 Schor bij Bath **2**



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70000 70500 71000 71500

380500 380000 379500

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

28/57 Schor bij Bath **3**





Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

29/57 Appelzak **1**



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

75000 75500 76000 76500

378000 377500 377000

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

30/57 Appelzak **2**



75000 75500 76000 76500

377500 377000 376500

Kmb
Kh
Dv
Dd
Kh
Dd
Kh

Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

31/57 Platen van Valkenisse 1



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

63000 63500 64000 64500

378500 378000 377500

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

32/57 Platen van Valkenisse 3

Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

63500 64000 64500 65000

377500 377000

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

33/57 Platen van Valkenisse 2



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

64500 65000 65500 66000

377500 377000 376500

Ks Kl Kp Kp Kl

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

34/57 Baalhoek -

62000 62500 63000 63500

376500 376000 375500

Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

35/57 Saeftinghe **19**



69000 69500 70000 70500

376500 376000

Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

36/57 Saeftinghe 20

Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70500 71000 71500 72000

377000 376500 376000

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

37/57 Saeftinghe **21**



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

377000 376500 376000

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

38/57 Saeftinghe **22**



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

377000 376500 376000

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

39/57 Saeftinghe **18**



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

66500 67000 67500 68000

376000 375500 375000

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

40/57 Saeftinghe **1**



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

64500 65000 65500 66000

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

41/57 Saeftinghe 3



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

66000 66500 67000 67500

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

42/57 Saeftinghe **2**

Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

67500 68000 68500 69000

375500 375000 374500

69000 69500 70000 70500

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

43/57 Saeftinghe 14

Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

44/57 Saeftinghe **15**

Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70500 71000 71500 72000

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

45/57 Saeftinghe 16



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

46,/57 Saeftinghe **17**



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

73000 73500 74000 74500

375500 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

47/57 Saeftinghe 4

Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

66000 66500 67000 67500

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

48/57 Saeftinghe 5



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

67500 68000 68500 69000

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

49/57 Saeftinghe 6



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

69000 69500 70000 70500

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

50/57 Saeftinghe 7

Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70500 71000 71500 72000

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

51/57 Saeftinghe **8**

Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

52/57 Saeftinghe 9

Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

67500 68000 68500 69000

373000 372500 372000

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

53/57 Saeftinghe 10

Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

69000 69500 70000 70500

373000 372500 372000

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

54/57 Saeftinghe **11**

Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70500 71000 71500 72000

373000 372500 372000

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

55/57 Saeftinghe **12**



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

71500 72000 72500 73000

373500 373000 372500

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

56/57 Saeftinghe 13

Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

69000 69500 70000 70500

372500 372000 371500

Westerschelde 2010

Bijlage 7

Vegetatiezoneringskaart

57/57 Sieperdaschor -



Legenda

ws_zone

- Kw: Kaal water
- Ks: Kaal (droogvallend) slik
- Kz: Kaal zand
- Ksch: Kaal schelpen
- Kst: Kaal stenen
- Kv: Kaal veek/vloedmerk
- Wz: Zilte watervegetatie
- Wb: Brakke watervegetatie
- Kpp: Prepionierzone
- Kp: Pionierzone kwelder
- Kpb: Pionierzone brakke kwelder (estuaria)
- Kl: Lage kwelder
- Klb: Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)
- Km: Middelhoge kwelder
- Kmb: Middelhoge brakke kwelder (estuaria)
- Kn: Nitrofiele vegetatie
- Kh: Hoge kwelder, incl. duinvoet
- Kb: Brakke kwelder
- Dij: Dijkvoet
- Sv: Strandvlakte en embryoduintjes
- Dd: Droge duinen
- Dvk: Mozaïek, vochtige duinvallei dominant
- Ddk: Mozaïek, droge duinen dominant
- Dv: Vochtige duinen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

73500 74000 74500 75000

374500 374000 373500

Bijlage 8. Vegetatiestructuurkaart

In onderstaand overzicht staan de oppervlakten en aantallen vlakken per onderscheiden structuurklasse. Vervolgens zijn de gegevens in twee staafdiagrammen grafisch weergegeven voor de oppervlakten en de aantallen vlakken.

code	Vegetatiestructuur	aantal vlakken	oppervlakte in ha
Bd	Bos (> 5m), op droog duin	3	0,59
Bv	Bos (> 5m), in duinvallei	1	0,82
Dd	lage (Dw erg)struw eellaag (0-100cm), op droog duin	3	0,83
Dk	lage (Dw erg)struw eellaag (0-100cm), op kw elder/strandvlakte	123	33,51
Hb	Hoge kruid/graslaag (30-100cm), op brakke kw elder	2199	1047,29
Hd	Hoge kruid/graslaag (30-100cm), op droog duin	99	39,45
Hk	Hoge kruid/graslaag (30-100cm), op kw elder/strandvlakte	1294	853,20
Hv	Hoge kruid/graslaag (30-100cm), in duinvallei	1	0,22
Kb	Kaal, op brakke kw elder	13	2,61
Kd	Kaal, op droog duin	4	1,84
Kk	Kaal, op kw elder/strandvlakte	404	594,91
Kw	Kaal, in w ater	58	14,66
Lb	Lage kruid/graslaag (0-30cm), op brakke kw elder	160	62,44
Ld	Lage kruid/graslaag (0-30cm), op droog duin	27	21,42
Lk	Lage kruid/graslaag (0-30cm), op kw elder/strandvlakte	659	643,90
Lv	Lage kruid/graslaag (0-30cm), in duinvallei	4	2,67
Lw	Lage kruid/graslaag (0-30cm), in w ater	2	1,29
Rb	Ruige kruid/graslaag (>1 meter), op brakke kw elder	484	180,84
Rd	Ruige kruid/graslaag (>1 meter), op droog duin	7	1,09
Rv	Ruige kruid/graslaag (>1 meter), in duinvallei	2	1,00
Sd	Struw eel (1-5m), op droog duin	6	2,65




Aantal vlakken per vegetatiestructuur
aantal vlakken
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Bd Bv Dd Dk Hb Hd Hk Hv Kb Kd Kk Kw Lb Ld Lk Lv Lw Rb Rd Rv Sd
structuurcode

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

01/57 Rammekenshoek buitendijks -



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

33500 34000 34500 35000

386500 386000 385500

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

02/57 Sloehaven -



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

34500 35000 35500 36000

387500 387000 386500

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

03/57 Kaloot -

38000 38500 39000 39500

384000

383500

Hd Sd Kd Hd Hx Rd Hb Hd Ld Hk Dk Hd Lk Hk Kw Lk Hk Kw Hb Lk Kk Hd Hb Kk Kk Hk Kk Kk

Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

04/57 Hooge Platen **1**



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

Hk

Lk

Hd

Hk

32000 32500 33000 33500

380500 380000

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

05/57 Hooge Platen **2**



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

Hk

Lk

Hk

Hd

32000 32500 33000 33500

380500 380000 379500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

06/57 Hooge Platen **3**



Kk

Lk

Lk

33500 34000 34500 35000

380000 379500 379000

Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

07/57 Hooge Springer 1



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

Kk

Lk

Hk

Hk

35000 35500 36000 36500

379500 379000 378500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

08/57 Hooge Springer 2



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

Kk
Hk
Lk
Hk
Kk
Lk
Kk
Hk
Hk
Lk
Kk

36500 37000 37500 38000

379500 379000 378500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

35000 35500 36000 36500

378000

377500

377000

Kk
Hk
Lk
Hd
Dk
Hd
Hk
Lk
Kk

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

09/57 Hoofdplaat -

Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

10/57 Paulinapolder 1



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

36500 37000 37500 38000

377000 376500 376000

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

11/57 Paulinapolder 2



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

37500 38000 38500 39000

376000 375500 375000

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

12/57 Paulinapolder 3



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

38500 39000 39500 40000

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

13/57 Terneuzen, W v. buitenhaven -



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

39500 40000 40500 41000

375000 374500 374000

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

14/57 Zuidgors **1**



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

46000 46500 47000 47500

379500 379000 378500

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

15/57 Zuidgors **2**



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

47000 47500 48000 48500

379500 379000 378500

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

16/57 Schor bij Baarland 2

Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

17/57 Schor bij Baarland 1



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

49500 50000 50500 51000

380000 379500 379000

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

18/57 Terneuzen, O v. buitenhaven -



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

52500 53000 53500 54000

385500

385000

Hd Lk Kk Hk Kk Kk Hk Lk Kk Kk Kk Kk

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

19/57 Biezelingse Ham -



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

20/57 Voorhaven Hansweert -

58500 59000 59500 60000

385000 384500 384000

Kk
Kk
Hk
Kk

Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

21/57 Knuitershoek -



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

55500 56000 56500 57000

380500 380000 379500

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

22/57 Hellegatspolder -



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

54500 55000 55500 56000

376500 376000 375500

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

23/57 Schor bij Waarde **1**



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

64000 64500 65000 65500 66000

381000 380500 380000

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

24/57 Schor bij Waarde **2**



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

65500 66000 66500 67000 67500

380500 380000 379500

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

25/57 Schor bij Waarde 3

Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

Hb
Hk
Kk
Hk
Kk

67000 67500 68000 68500

380000 379500 379000

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

26/57 Schor bij Bath **1**



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

68500 69000 69500 70000

380000 379500 379000

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

27/57 Schor bij Bath **2**



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70000 70500 71000 71500

380500 380000 379500

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

28/57 Schor bij Bath **3**



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

71500 72000 72500 73000

380500 380000

Hb Rb Hk Kk Lb

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

29/57 Appelzak **1**



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

75000 75500 76000 76500

378000 377500 377000

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

30/57 Appelzak **2**



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

75000 75500 76000 76500

377500 377000 376500

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

31/57 Platen van Valkenisse 1



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

63000 63500 64000 64500

378500 378000 377500

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

32/57 Platen van Valkenisse 3

Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

63500 64000 64500 65000

378000 377500 377000

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

33/57 Platen van Valkenisse 2



Kk
Hk
Kk
Lk
Kk

64500 65000 65500 66000

377500 377000 376500

Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

34/57 Baalhoek -

Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

Kk
Kk
Hk
Hk
Kk
Hk
Kk

62000 62500 63000 63500

376500 376000 375500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

35/57 Saeftinghe **19**

Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

69000 69500 70000 70500

376500 376000

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

36/57 Saeftinghe 20



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70500 71000 71500 72000

377000 376500 376000

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

37/57 Saeftinghe **21**



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

377000 376500 376000

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

38/57 Saeftinghe **22**



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

377000 376500 376000

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

39/57 Saeftinghe **18**



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

66500 67000 67500 68000

376000 375500 375000

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

40/57 Saeftinghe **1**

Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

64500 65000 65500 66000

375500 375000 374500

Kb Kk Lb Lk Hk Hd Hb Rb Kk Kw

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

41/57 Saeftinghe 3



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

66000 66500 67000 67500

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

42/57 Saeftinghe **2**

Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

43/57 Saeftinghe 14



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

69000 69500 70000 70500

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

44/57 Saeftinghe 15



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70500 71000 71500 72000

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

45/57 Saeftinghe 16



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

46,/57 Saeftinghe **17**



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

73000 73500 74000 74500

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

47/57 Saeftinghe 4



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

66000 66500 67000 67500

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

48/57 Saeftinghe 5



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

67500 68000 68500 69000

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

49/57 Saeftinghe 6



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

69000 69500 70000 70500

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

50/57 Saeftinghe 7



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

51/57 Saeftinghe **8**



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

52/57 Saeftinghe 9



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

67500 68000 68500 69000

373000 372500 372000

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

53/57 Saeftinghe 10

Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

69000 69500 70000 70500

373000 372500 372000

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

54/57 Saeftinghe 11



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70500 71000 71500 72000

373000 372500 372000

71500 72000 72500 73000

373500

373000

372500

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

55/57 Saeftinghe **12**



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

56/57 Saeftinghe 13

Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

69000 69500 70000 70500

372500 372000 371500

Westerschelde 2010

Bijlage 8

Vegetatiestructuurkaart

57/57 Sieperdaschor -



Legenda

ws_structuur

- niet gekarteerd
- Kaal
- Lage kruid/graslaag (0-30 cm)
- Hoge kruid/graslaag (30-100 cm)
- Dwergstruweel (0-50 cm)
- Ruige kruid/graslaag (>1 m)
- Struweel (0,5 - 5 m)
- Bos (>5 m)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

73500 74000 74500 75000

374500 374000 373500

Bijlage 9. Habitattypenkaart

In onderstaande tabel staan de oppervlakten en aantallen vlakken per onderscheiden Habitattype. Vervolgens zijn de gegevens grafisch weergegeven in twee staafdiagrammen voor de oppervlakten en de aantallen vlakken per habitattype.

Let op: De oppervlakte in de tabellen en grafiek zijn in bruto oppervlakten weergegeven. Na het bepalen van het afgeleide product is het hele vlak aan een specifieke HABCOD toegekend. Vervolgens is de totale oppervlakte van het vlak aan deze habitatcode toegekend.

HABCOD	Naamgeving Habitattype	aantal vlakken	oppervlakte in ha
1140	Bij eb droogvallende slikw adden en zandplaten	459	561,88
1160	Grote, ondiepe kreken en baaien (evt. met Zeegras en/of Ruppia)	72	17,27
1310a	Eenjarige pioniervegetatie van slik- en zandgebieden (Thero-Salicornion (a))	195	313,50
1310b	Eenjarige pioniervegetatie van slik- en zandgebieden (Saginion (b))	1	0,09
1320	Kw elders met Slijkgrasvegetatie	233	96,91
1330	Atlantische kw elders - overig	4468	2367,18
2110	Embryonale duinen / stranden met Biestarw egras en vloedmerkvegetatie	12	3,15





Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

01/57 Rammekenshoek buitendijks -



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

02/57 Sloehaven -



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

34500 35000 35500 36000

387500 387000 386500

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

03/57 Kaloot -



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

38000 38500 39000 39500

384000

383500

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

04/57 Hooge Platen **1**



1310a

1320

1330

1310a

1140

2110

32000

32500

33000

33500

380500

380000

Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

32000 32500 33000 33500

380500 380000 379500

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

05/57 Hooge Platen **2**



1320
1310a
1330
2110
1140
1310a

Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

06/57 Hooge Platen **3**



1140

1310a

1310a

Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

380000
379500
379000
33500
34000
34500
35000

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

07/57 Hooge Springer 1



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

1140

1310a

1320

1320

35000 35500 36000 36500

379500 379000 378500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

08/57 Hooge Springer 2



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

36500 37000 37500 38000

379500 379000 378500

35000 35500 36000 36500

378000

377500

377000

1140
1320
1310a
1330
1320
1140
1140

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

09/57 Hoofdplaat -



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

10/57 Paulinapolder **1**



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

36500 37000 37500 38000

377000 376500 376000

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

11/57 Paulinapolder 2



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

37500 38000 38500 39000

376000 375500 375000

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

12/57 Paulinapolder 3



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

13/57 Terneuzen, W v. buitenhaven -



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

39500 40000 40500 41000

375000 374500 374000

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

14/57 Zuidgors **1**



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

1140
1310a
1330
1140
1140
1140
1140
1320

46000 46500 47000 47500

379500 379000 378500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

15/57 Zuidgors **2**



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

47000 47500 48000 48500

379500 379000 378500

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

16/57 Schor bij Baarland **2**

Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

1140 1140 1320 1330 1310a 1140 1140 1310a 1140 1320 1320 1140 1320 1140 1320 1140 1320 1310a 1140 1320

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

49000 49500 50000 50500

380000 379500 379000

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

17/57 Schor bij Baarland **1**



1140
1140
1320
1330
1140
1310a
1140
1140
1310a
1140
1320
1320
1140
1320
1140
1320
1320
1310a
1140
1320

Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

49500 50000 50500 51000

380000 379500 379000

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

18/57 Terneuzen, O v. buitenhaven -

1160
1320
1320
2110
1330
1330

Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

46000 46500 47000 47500

374000 373500 373000

52500 53000 53500 54000

385500

385000

1330 1140 1320 1140 1140 1140

1320 1140 1140

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

19/57 Biezelingse Ham -



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

20/57 Voorhaven Hansweert -

1140
1140
1320
1140

Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

58500 59000 59500 60000

385000 384500 384000

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

55500 56000 56500 57000

380500

380000

379500

1330
1140
1310a
1140
1140
1310a
1320
1310a
1140
1140
1330
1140
1320
1140
1140
1320
1330
1140

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

21/57 Knuitershoek -



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

22/57 Hellegatspolder -



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

54500 55000 55500 56000

376500 376000 375500

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

23/57 Schor bij Waarde **1**



1160
1160
1160
1160
1330
1320
1140
1160
1140

Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

64000 64500 65000 65500 66000

381000 380500 380000

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

24/57 Schor bij Waarde **2**



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

65500 66000 66500 67000 67500

380500 380000 379500

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

25/57 Schor bij Waarde **3**

67000 67500 68000 68500

380000 379500 379000

1320 1140 1320 1320 1140

Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

26/57 Schor bij Bath **1**



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

1140
1330
1140
1160
1320

68500 69000 69500 70000

380000 379500 379000

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70000 70500 71000 71500

380500

380000

379500

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

27/57 Schor bij Bath **2**

1330

1140

1140

Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

28/57 Schor bij Bath **3**



71500 72000 72500 73000

380500 380000

1330
1140
1320
1320
1140

Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

29/57 Appelzak **1**



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

1330

75000 75500 76000 76500

378000

377500

377000

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

30/57 Appelzak **2**

Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

1330

75000 75500 76000 76500

377500 377000 376500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

31/57 Platen van Valkenisse 1



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

63000 63500 64000 64500

378500 378000 377500

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

32/57 Platen van Valkenisse **3**

Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

63500 64000 64500 65000

377500 377000

64500 65000 65500 66000

377500 377000 376500

1140 1330 1310a 1310a 1320

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

33/57 Platen van Valkenisse 2



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

34/57 Baalhoek -

Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

1140
1320
1320
1320

62000 62500 63000 63500

376500 376000 375500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

35/57 Saeftinghe **19**

69000 69500 70000 70500

376500 376000

1140 1310a 1330

Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

36/57 Saeftinghe **20**

Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70500 71000 71500 72000

377000 376500 376000

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

37/57 Saeftinghe **21**



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

38/57 Saeftinghe **22**



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

377000 376500 376000

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

39/57 Saeftinghe **18**



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

66500 67000 67500 68000

376000 375500 375000

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

40/57 Saeftinghe **1**



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

64500 65000 65500 66000

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

41/57 Saeftinghe **3**



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

66000 66500 67000 67500

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

42/57 Saeftinghe 2

Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

67500 68000 68500 69000

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

43/57 Saeftinghe **14**



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

69000 69500 70000 70500

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

44/57 Saeftinghe **15**

Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

45/57 Saeftinghe 16



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

46,/57 Saeftinghe **17**



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

73000 73500 74000 74500

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

47/57 Saeftinghe **4**

Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

66000 66500 67000 67500

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

48/57 Saeftinghe **5**



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

49/57 Saeftinghe 6

Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

50/57 Saeftinghe **7**

Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

51/57 Saeftinghe **8**

Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

52/57 Saeftinghe **9**

Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

53/57 Saeftinghe **10**

Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

69000 69500 70000 70500

373000 372500 372000

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

54/57 Saeftinghe **11**

Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70500 71000 71500 72000

373000 372500 372000

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

55/57 Saeftinghe **12**



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

56/57 Saeftinghe **13**

Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

69000 69500 70000 70500

372500 372000 371500

Westerschelde 2010

Bijlage 9

Habitattypenkaart

57/57 Sieperdaschor -



Legenda

ws_habitat

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Bij eb droogvallende slik en zandplaten (1140)
- Grote ondiepe kreken en baaien (evt met Zeegras en/of Ruppia) (1160)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Thero-Salicornion) (1310a)
- Eenjarige pioniervegetatie val slik en zandkreken (Saginion) (1310b)
- Embryonale duinen / stranden met Biestarwegras en vloedmerkvegetatie (2110)
- Atlantische Kwelders overig (1330)
- Kwelders met slijkgrasvegetatie (1320)
- Kwelvegetatie (Caricion davallarianea) (2190)
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

73500 74000 74500 75000

374500 374000 373500

Bijlage 10. Kaart met Kaderrichtlijn watertypen

In onderstaande tabel staan de oppervlakten en aantallen vlakken per watertype volgens de Kaderrichtlijn water. Vervolgens zijn de gegevens grafisch weergegeven in twee staafdiagrammen voor de oppervlakten en de aantallen vlakken per KRW-type.

Let op: De oppervlakte in de tabellen en grafiek zijn in bruto oppervlakten weergegeven. Na het bepalen van het afgeleide product is het hele vlak aan een specifieke KRWCOD toegekend. Vervolgens is de totale oppervlakte van het vlak aan deze KRWcode toegekend.

KRWCOD	Naamgeving KRW-type	aantal vlakken	oppervlakte in ha
CE	kw elder, climaxvegetatie met Zeekw eek	2570	1426,31
CR	brakke kw elder, climaxvegetatie met Riet	532	217,28
H	hoge kw elder	282	148,55
L	lage kw elder	1190	613,42
M	middelhoge kw elder	284	111,53
P	pionierzone kw elder	351	431,98





Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

01/57 Rammekenshoek buitendijks -

Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

33500 34000 34500 35000

386500 386000 385500

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

02/57 Sloehaven -



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

03/57 Kaloot -



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

38000 38500 39000 39500

384000

383500

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

04/57 Hooge Platen **1**



32000 32500 33000 33500

380500 380000

M P L M L CE H

Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

05/57 Hooge Platen 2



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

M
L
M
L
P
H
CE
H

32000 32500 33000 33500

380500 380000 379500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

06/57 Hooge Platen 3



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

P

P

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

33500 34000 34500 35000

380000 379500 379000

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

07/57 Hooge Springer 1



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

L

L

35000 35500 36000 36500

379500 379000 378500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

08/57 Hooge Springer 2



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

L

L

L

P

P

36500 37000 37500 38000

379500 379000 378500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

09/57 Hoofdplaat -

Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

L
P
CE
M
CE
L
P

35000 35500 36000 36500

378000 377500 377000

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

10/57 Paulinapolder 1



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

36500 37000 37500 38000

377000 376500 376000

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

11/57 Paulinapolder 2



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

12/57 Paulinapolder 3



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

38500 39000 39500 40000

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

13/57 Terneuzen, W v. buitenhaven -



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

39500 40000 40500 41000

375000 374500 374000

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

14/57 Zuidgors **1**



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

46000 46500 47000 47500

379500 379000 378500

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

15/57 Zuidgors 2



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

16/57 Schor bij Baarland 2

Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

49000 49500 50000 50500

380000 379500 379000

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

17/57 Schor bij Baarland 1



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

49500 50000 50500 51000

380000 379500 379000

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

18/57 Terneuzen, O v. buitenhaven -



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

19/57 Biezelingse Ham -



52500 53000 53500 54000

385500 385000

CE M P L P P L

Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

20/57 Voorhaven Hansweert -

Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

L

L

58500 59000 59500 60000

385000 384500 384000

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

21/57 Knuitershoek -



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

55500 56000 56500 57000

380500 380000 379500

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

22/57 Hellegatspolder -



54500 55000 55500 56000

376500 376000 375500

L P CE M H CR

Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

23/57 Schor bij Waarde 1



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

64000 64500 65000 65500 66000

381000 380500 380000

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

24/57 Schor bij Waarde 2



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

65500 66000 66500 67000 67500

380500 380000 379500

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

25/57 Schor bij Waarde 3

67000 67500 68000 68500

380000 379500 379000

L

Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

26/57 Schor bij Bath **1**



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

68500 69000 69500 70000

380000 379500 379000

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

27/57 Schor bij Bath **2**

Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70000 70500 71000 71500

380500 380000 379500

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

28/57 Schor bij Bath **3**



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

71500 72000 72500 73000

380500 380000

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

29/57 Appelzak **1**



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

75000 75500 76000 76500

378000 377500 377000

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

30/57 Appelzak **2**



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

75000 75500 76000 76500

377500 377000 376500

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

31/57 Platen van Valkenisse 1



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

63000 63500 64000 64500

378500 378000 377500

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

32/57 Platen van Valkenisse 3

Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

63500 64000 64500 65000

378000 377500 377000

L P

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

33/57 Platen van Valkenisse 2



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

64500 65000 65500 66000

377500 377000 376500

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

34/57 Baalhoek -

Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

62000 62500 63000 63500

376500 376000 375500

L L

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

35/57 Saeftinghe 19



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

69000 69500 70000 70500

376500 376000

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

36/57 Saeftinghe 20



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

37/57 Saeftinghe **21**



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

377000 376500 376000

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

38/57 Saeftinghe **22**



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

377000 376500 376000

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

39/57 Saeftinghe **18**



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

66500 67000 67500 68000

376000

375500

375000

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

40/57 Saeftinghe 1



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

64500 65000 65500 66000

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

41/57 Saeftinghe 3



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

66000 66500 67000 67500

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

42/57 Saeftinghe 2

Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

67500 68000 68500 69000

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

43/57 Saeftinghe **14**



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

69000 69500 70000 70500

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

44/57 Saeftinghe 15

Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70500 71000 71500 72000

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

45/57 Saeftinghe 16



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

46,/57 Saeftinghe 17



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

73000 73500 74000 74500

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

47/57 Saeftinghe **4**

Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

66000 66500 67000 67500

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

48/57 Saeftinghe 5



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

67500 68000 68500 69000

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

49/57 Saeftinghe 6

Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

69000 69500 70000 70500

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

50/57 Saeftinghe **7**

Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70500 71000 71500 72000

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

51/57 Saeftinghe **8**

Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

52/57 Saeftinghe 9

Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

67500 68000 68500 69000

373000 372500 372000

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

53/57 Saeftinghe 10

Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

69000 69500 70000 70500

373000 372500 372000

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

54/57 Saeftinghe 11

Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70500 71000 71500 72000

373000 372500 372000

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

55/57 Saeftinghe **12**



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

71500 72000 72500 73000

373500 373000 372500

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

56/57 Saeftinghe 13

Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

69000 69500 70000 70500

372500 372000 371500

Westerschelde 2010

Bijlage 10

Kaart Kaderrichtlijn Watertypen (KRW, Kwelder)

57/57 Sieperdaschor -



Legenda

ws_krw

- Niet gekarteerd (incl. GST gebieden)
- Pionierzone strandvlakte
- Pionierzone kwelder
- Lage kwelder
- Middelhoge kwelder
- Hoge kwelder
- Climaxvegetatie strandkweek
- Brakke kwelder
- Climaxvegetatie Riet
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

73500 74000 74500 75000

374500 374000 373500

Bijlage 11. Kaart met landelijk bedreigde vegetatie-typen

In onderstaande tabel staan de oppervlakten en aantallen vlakken per bedreigdingscategorie. Vervolgens zijn de gegevens grafisch weergegeven in twee staafdiagrammen voor de oppervlakten en de aantallen vlakken per landelijk bedreigd vegetatietype.

Let op: De oppervlakte in de tabellen en grafiek zijn in bruto oppervlakten weergegeven. Na het bepalen van het afgeleide product is het hele vlak aan een specifieke RLCOD toegekend. Vervolgens is de totale oppervlakte van het vlak aan deze RLcode toegekend.

RLCOD	Omschrijving	aantal vlakken	oppervlakte in ha
EB	ernstig bedreigd	161	88,90
BE	bedreigd	130	61,63
GE	gevoelig / potentieel bedreigd	588	303,00
TNB	thans niet bedreigd	4604	3023,07
nvt	Niet van toepassing / geen info beschikbaar	70	30,64




Aantal vlakken per bedreigingscategorie
aantal vlakken
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
EB
BE
GE
TNB
nvt
bedreigingscategorie

33500 34000 34500 35000

386500

386000

385500

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

01/57 Rammekenshoek buitendijks -

3Aa1

26Aa3

22Ab1a

22Ab1a

Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

33500 34000 34500 35000

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

02/57 Sloehaven -



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

26Aa2
26Aa2
26Aa3
26Aa2
26Aa1a
26Aa2
26Aa3
26Aa1a
3Aa1
26Aa3
26Aa3

34500 35000 35500 36000

387500 387000 386500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

03/57 Kaloot -

Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

22Ab1a
26Aa3
26Ac1
26Ac1

38000 38500 39000 39500

384000

383500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

04/57 Hooge Platen 1



32000
32500
33000
33500
380500
380000

26Aa1a
26Aa1a
26Aa1a
26Aa3
22Ab1a

Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

32000 32500 33000 33500

380500 380000 379500

26Aa1a

26Aa1a

26Aa1a

22Aa1a

26Aa3

22Ab1a

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

05/57 Hooge Platen 2



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

06/57 Hooge Platen 3



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

33500 34000 34500 35000

380000 379500 379000

35000 35500 36000 36500

379500 379000 378500

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

07/57 Hooge Springer 1

Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

35000 35500 36000 36500

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

08/57 Hooge Springer 2



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

36500 37000 37500 38000

379500 379000 378500

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

09/57 Hoofdplaat -





Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

35000 35500 36000 36500

378000 377500 377000

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

10/57 Paulinapolder 1



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

36500 37000 37500 38000

377000 376500 376000

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

11/57 Paulinapolder 2



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

22Aa1a
26Aa3
26Aa3
26Aa1a
22Aa1a
26Aa3
26Aa3
26Aa1a
26Aa3

37500 38000 38500 39000

376000

375500

375000

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

12/57 Paulinapolder 3



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

26Aa1a
26Aa1a
26Aa3
26Aa3
26Aa1a
26Ac5
26Aa3
26Aa1a
26Aa3

38500 39000 39500 40000

375500 375000 374500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

13/57 Terneuzen, W v. buitenhaven -



26Aa3

Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

39500 40000 40500 41000

375000 374500 374000

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

14/57 Zuidgors **1**



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

46000 46500 47000 47500

379500 379000 378500

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

15/57 Zuidgors **2**



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

47000 47500 48000 48500

379500 379000 378500

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

16/57 Schor bij Baarland 2

Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

49000 49500 50000 50500

380000 379500 379000

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

17/57 Schor bij Baarland 1



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

26Ac2
26Aa3
26Aa3
26Ac2
26Ac2
26Aa1a
26Ac2
26Aa1a
26Aa1a
26Aa3
26Aa3
26Aa2
26Ac2
26Aa3
26Aa2
26Aa1a

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

49500 50000 50500 51000

380000 379500 379000

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

18/57 Terneuzen, O v. buitenhaven -

Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

46000 46500 47000 47500

374000 373500 373000

52500 53000 53500 54000

385500

385000

26Aa1a

26Aa1a

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

19/57 Biezelingse Ham -



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

52500 53000 53500 54000

385500

385000

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

20/57 Voorhaven Hansweert -

Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

58500 59000 59500 60000

385000 384500 384000

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

21/57 Knuitershoek -



55500 56000 56500 57000

380500 380000 379500

26Aa1a

22Aa1a

26Aa1a

Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

22/57 Hellegatspolder -

54500 55000 55500 56000

376500

376000

375500

26Aa1a
26Aa2
26Aa1a
26Aa3
26Aa3
26Aa2
26Aa1a
26Aa3
22Aa1a
26Aa2

Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

23/57 Schor bij Waarde 1



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

64000 64500 65000 65500 66000

381000 380500 380000

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

24/57 Schor bij Waarde 2



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

26Ac1
26Aa1a
26Aa1a
26Aa1c
26Aa1a
26Aa1a
26Ac2
26Ac1
26Aa1a
26Ac1
26Aa1a
26Aa1a

65500 66000 66500 67000 67500

380500 380000 379500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

25/57 Schor bij Waarde 3



67000
67500
68000
68500
380000
379500
379000

26Aa1a

Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

26/57 Schor bij Bath 1



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

22Aa1a

22Aa1a

68500 69000 69500 70000

380000

379500

379000

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

27/57 Schor bij Bath **2**



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70000 70500 71000 71500

380500 380000 379500

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

28/57 Schor bij Bath **3**

Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

71500 72000 72500 73000

380500 380000

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

29/57 Appelzak **1**



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

75000 75500 76000 76500

378000 377500 377000

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

30/57 Appelzak **2**

Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

75000 75500 76000 76500

377500 377000 376500

63000 63500 64000 64500

378500

378000

377500

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

31/57 Platen van Valkenisse 1



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

63000 63500 64000 64500

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

32/57 Platen van Valkenisse 3



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

63500 64000 64500 65000

377500 377000

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

33/57 Platen van Valkenisse 2



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

64500 65000 65500 66000

377500 377000 376500

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

34/57 Baalhoek -

Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

62000 62500 63000 63500

376500 376000 375500

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

35/57 Saeftinghe **19**

69000 69500 70000 70500

376500 376000

26Aa1a
26Aa1a
26Aa1a
26Aa1a

Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

36/57 Saeftinghe **20**



26Aa1a
26Aa1a
26Aa1a
26Aa1a
26Aa1a
26Aa1a
26Aa1a
26Aa1a
26Aa1a

Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

70500 71000 71500 72000

377000 376500 376000

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

37/57 Saeftinghe **21**

Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

377000 376500 376000

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

38/57 Saeftinghe 22



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

26Aa1a
26Aa1a
26Ac1b
26Ac1b
26Ac1b
26Ac1b
26Ac1b
26Ac1b
26Ac1b
26Ac1b
26Ac1b
26Aa1c

72000 72500 73000 73500

377000 376500 376000

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

39/57 Saeftinghe **18**



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

26Aa1a

26Aa1a

26Aa1a

26Aa1a

26Aa1a

26Aa1a

66500 67000 67500 68000

376000

375500

375000

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

40/57 Saeftinghe 1



64500 65000 65500 66000

375500

374500

26Aa1a

26Aa1a

26Aa1c

Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

41/57 Saeftinghe 3



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

26Aa1a
26Aa1a
26Aa1a
26Aa1a
26Aa1a
26Aa1c
26Aa1c
26Aa1a

66000 66500 67000 67500

375500 375000 374500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

42/57 Saeftinghe 2



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

67500 68000 68500 69000

375500 375000 374500

26Aa1a
26Aa1a
26Aa1a
26Aa1a
26Aa1c
26Aa1a
26Aa1a
26Aa1a

69000 69500 70000 70500

375500

375000

374500

26Aa1a

26Aa1a

26Aa1a

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

43/57 Saeftinghe **14**

Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

44/57 Saeftinghe **15**



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

45/57 Saeftinghe 16



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

46,/57 Saeftinghe 17



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie:	04.06.2012
Kaartschaal:	1:5 000
Auteur:	EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

73000 73500 74000 74500

375500 375000 374500

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

47/57 Saeftinghe **4**



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

26Aa1a

26Aa1a

66000 66500 67000 67500

374500 374000 373500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

48/57 Saeftinghe 5



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

26Aa1a

26Aa1a

26Aa1a

26Aa1a

67500 68000 68500 69000

374500 374000 373500

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

49/57 Saeftinghe 6

Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

69000 69500 70000 70500

374500 374000 373500

26Aa1a 26Aa1c 26Aa1c

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

50/57 Saeftinghe **7**

Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70500 71000 71500 72000

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

51/57 Saeftinghe 8

Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

72000 72500 73000 73500

374500 374000 373500

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

52/57 Saeftinghe 9



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

67500 68000 68500 69000

373000 372500 372000

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

53/57 Saeftinghe 10



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

69000 69500 70000 70500

373000 372500 372000

26Aa1c 26Aa1a 12Ba3a 26Ac1 12Aa2d

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

54/57 Saeftinghe 11

Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

70500 71000 71500 72000

372500 372000

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

55/57 Saeftinghe 12



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

71500 72000 72500 73000

373500 373000 372500

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

56/57 Saeftinghe 13

Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

69000 69500 70000 70500

372500 372000 371500

Westerschelde 2010

Bijlage 11

Kaart landelijk bedreigde vegetatietypen

57/57 Sieperdaschor -



Legenda

ws_bedreigd

- niet gekarteerd (incl. GST gebied)
- Wel gekarteerd, thans niet bedreigd (TNB, inclusief kaal)
- tenminste 1 potentieel bedreigde plantengemeenshap (GE) aangetroffen
- tenminste 1 bedreigde plantengemeenschap (BE) aangetroffen
- tenminste 1 ernstig bedreigde plantengemeenschap (EB) aangetroffen
- top10vector

VEGWAD Vegetatiekartering 2010 & 2011

Datum kaartproductie: 04.06.2012

Kaartschaal: 1:5 000

Auteur: EFTAS / P&T - GB

N

0 50 100 200 300 Meter

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

73500 74000 74500 75000

374500 374000 373500

Bijlage 12. Overzicht aantal vlakken en oppervlakten van SALT08-typen en GST-eenheden

Tabel 12a. SALT08 - vegetatietypen met de oppervlakten in hectaren en het aantal vlakken waarin het type is aangetroffen.

typenr.	salt08-type	aantal vlakken	oppervlakte in ha		typenr.	salt08-type	aantal vlakken	oppervlakte in ha
0.1	water	184	22,79		32	Pw	140	16,37
0.2	slik	754	405,90		36	Pex	20	2,15
0.3	zand	135	177,40		37	Pj	103	23,97
0.4	schelp	4	0,48		40	Ph	176	33,79
0.5	stenen	14	1,00		42	Py	209	20,51
0.6	Veek	3	0,26		71	Bg	101	10,87
2	Wzn	2	0,39		73	Bj	130	16,62
6	Def	8	0,77		76	Bpg	2	0,04
9	Dxc	1	0,02		79	Bo	3	0,64
11	Dxs	7	0,66		82	By3	97	16,79
12	Qq0p	196	137,58		83	By5	2286	538,03
13	Qq0e	5	0,35		85	Bi5	829	251,79
14	Ss0	16	1,22		86	Bb	787	207,72
15	Qu0	1	0,92		87	Bc	23	5,75
16	Qqp	326	249,32		43	Jex	65	4,71
17	Qqe	106	11,04		44	Jw	34	2,55
18	Ss3	114	14,66		46	Jjl	1	0,01
20	Qu	34	35,68		48	Jj	157	38,08
60	Bs3	52	8,69		49	Jfl	6	0,19
61	Bs5	245	37,61		50	Jfa	1	0,04
62	P--b	2	0,51		51	Jfh	9	0,58
63	Pe-b	1	1,04		52	Jf	110	23,94
65	Bi3	473	76,29		53	Jg	37	5,35
19	Ss5	336	75,10		54	Ccj	1	0,05
22	P	1	1,69		55	Jf-z	8	0,53
23	P-q	12	6,38		56	Jz	6	0,27
24	Ppq	86	12,07		58	Jy3	7	1,06
25	P-d	12	0,29		59	Jy5	948	581,93
26	Pps	132	15,30		94	Rgc	6	1,53
27	P-u	6	11,60		95	Rgl	34	16,65
33	Ppa	15	2,82		97	Rgf	3	0,64
34	Pa	702	131,45		98	Rpf	6	4,37
35	Pt	122	11,02		100	Rgv	9	2,71
67	Bt	121	20,13		101	Rp	4	1,13
68	Pp-b	144	20,90		104	Ry3	3	2,72
69	Ppab	13	1,11		105	Ry5	70	25,50
70	Ba	345	39,62		106	Xx	316	41,96
27	Pp	117	23,47		107	Xk	8	0,52
29	Ppu	4	4,53		108	Rrl	4	0,35
30	Ppl	3	0,19		110	Rrc	23	6,03
31	Pl	13	0,48					

Tabel 12b. GST-eenheden met de oppervlakten in hectaren en het aantal vlakken waarin de eenheid is aangetroffen.

GST-code	GST naamgeving	aantal vlakken	oppervlakte in ha
gBd	gesloten Bos op droge bodem	3	0,6
gBv	gesloten Bos op vochtige bodem	1	0,8
gDd	gesloten laag struweel op droge bodem	3	0,9
gGd	gesloten hoge Gras/kruidvegetatie op droge bodem	32	9,9
gGdm	gesloten hoge Gras/kruidvegetatie op droge bodem onder maaibeheer	1	1,3
gGv	gesloten hoge Gras/kruidvegetatie op vochtige bodem	1	0,2
gKd	gesloten Kortgrazige vegetatie op droge bodem	8	3,3
gKdm	geslotenKortgrazige vegetatie op droge bodem onder maaibeheer	1	1,8
gKv	gesloten Kortgrazige vegetatie op vochtige bodem	4	2,7
gRd	gesloten Ruigtevegetatie op droge bodem	7	1,1
gRv	gesloten Ruigtevegetatie op vochtige bodem	2	1,0
gSd	gesloten Struweel op droge bodem	6	2,6
hGd	halfopen hoge Gras/kruidvegetatie op droge bodem	12	6,5
hGdo	halfopen hoge Gras/kruidvegetatie op droge overstoven bodem	3	0,6
hKd	halfopen Kortgrazige vegetatie op droge bodem	5	3,7
hKdg	halfopen Kortgrazige vegetatie op droge bodem (beweid)	1	0,4
oGdo	open hoge Gras/kruidvegetatie op droge overstoven bodem	1	0,1
oKd	open Kortgrazige vegetatie op droge bodem	2	1,3
oKdg	open Kortgrazige vegetatie op droge bodem (beweid)	1	1,9

Bijlage 13. Overzicht aantal vlakken en oppervlakten van de afgeleide kaarten

Tabel 13a. Vegetatiezones met de oppervlakten in hectaren en het aantal vlakken waarin de zone is aangetroffen.

LEGZONE	Omschrijving	aantal vlakken	oppervlakte in ha
Kw	Kaal water	27	9,15
Ks	Kaal (droogvallend) slik	132	188,11
Kz	Kaal zand	39	116,35
Kst	Kaal stenen	4	0,26
Wz	Zeegras vegetatie	2	1,29
Sv	Strandvlakte (embryoduintjes & vloedmerken)	10	2,61
Kp	Pionierzone kwelder	448	665,94
Kpb	Pionierzone brakke kwelder (estuaria)	218	99,29
Kl	Lage kwelder	695	301,10
Klb	Lage kwelder brakke kwelder (estuaria)	181	63,71
Km	Middelhoge kwelder	367	128,27
Kmb	Middelhoge brakke kwelder (estuaria)	2398	1097,35
Kh	Hoge kwelder, incl. duinvoet	844	761,91
Kn	Nitrofiele zone	108	36,78
Dvk	Mozaïek met kweldervegetatie, waarbij vochtige duinvalleivegetatie	3	2,48
Dv	Vochtige duinen, geen veldwerk uitgevoerd	5	2,24
Dd	Droge duinen, geen veldwerk uitgevoerd	72	30,40

Tabel 13b. Vegetatiestructuurtypen met de oppervlakten in hectaren en het aantal vlakken waarin de eenheid is aangetroffen.

code	Vegetatiestructuur	aantal vlakken	oppervlakte in ha
Bd	Bos (> 5m), op droog duin	3	0,59
Bv	Bos (> 5m), in duinvallei	1	0,82
Dd	lage (Dw erg)struw eellaag (0-100cm), op droog duin	3	0,83
Dk	lage (Dw erg)struw eellaag (0-100cm), op kw elder/strandvlakte	123	33,51
Hb	Hoge kruid/graslaag (30-100cm), op brakke kw elder	2199	1047,29
Hd	Hoge kruid/graslaag (30-100cm), op droog duin	99	39,45
Hk	Hoge kruid/graslaag (30-100cm), op kw elder/strandvlakte	1294	853,20
Hv	Hoge kruid/graslaag (30-100cm), in duinvallei	1	0,22
Kb	Kaal, op brakke kw elder	13	2,61
Kd	Kaal, op droog duin	4	1,84
Kk	Kaal, op kw elder/strandvlakte	404	594,91
Kw	Kaal, in w ater	58	14,66
Lb	Lage kruid/graslaag (0-30cm), op brakke kw elder	160	62,44
Ld	Lage kruid/graslaag (0-30cm), op droog duin	27	21,42
Lk	Lage kruid/graslaag (0-30cm), op kw elder/strandvlakte	659	643,90
Lv	Lage kruid/graslaag (0-30cm), in duinvallei	4	2,67
Lw	Lage kruid/graslaag (0-30cm), in w ater	2	1,29
Rb	Ruige kruid/graslaag (>1 meter), op brakke kw elder	484	180,84
Rd	Ruige kruid/graslaag (>1 meter), op droog duin	7	1,09
Rv	Ruige kruid/graslaag (>1 meter), in duinvallei	2	1,00
Sd	Struw eel (1-5m), op droog duin	6	2,65

Tabel 13c. Habitattypen met de oppervlakten in hectaren en het aantal vlakken waarin het type is aangetroffen.

HABCOD	Naamgeving Habitattype	aantal vlakken	oppervlakte in ha
1140	Bij eb droogvallende slikw adden en zandplaten	459	561,88
1160	Grote, ondiepe kreken en baaien (evt. met Zeegras en/of Ruppia)	72	17,27
1310a	Eenjarige pioniervegetatie van slik- en zandgebieden (Thero-Salicornion (a))	195	313,50
1310b	Eenjarige pioniervegetatie van slik- en zandgebieden (Saginion (b))	1	0,09
1320	Kw elders met Slijkgrasvegetatie	233	96,91
1330	Atlantische kw elders - overig	4468	2367,18
2110	Embryonale duinen / stranden met Biestarw egras en vloedmerkvegetatie	12	3,15

Tabel 13d. Kaderrichtlijn watertypen met de oppervlakten in hectaren en het aantal vlakken waarin het type is aangetroffen.

KRWCOD	Naamgeving KRW-type	aantal vlakken	oppervlakte in ha
CE	kwelder, climaxvegetatie met Zeekweek	2570	1426,31
CR	brakke kwelder, climaxvegetatie met Riet	532	217,28
H	hoge kwelder	282	148,55
L	lage kwelder	1190	613,42
M	middelhoge kwelder	284	111,53
P	pionierzone kwelder	351	431,98

Tabel 13e. Bedreigingscategoriën landelijk bedreigde plantengemeenschappen met de oppervlakten in hectaren en het aantal vlakken waarin de eenheid is aangetroffen.

RLCOD	Omschrijving	aantal vlakken	oppervlakte in ha
EB	ernstig bedreigd	161	88,90
BE	bedreigd	130	61,63
GE	gevoelig / potentieel bedreigd	588	303,00
TNB	thans niet bedreigd	4604	3023,07
nvt	Niet van toepassing / geen info beschikbaar	70	30,64