

rijkswaterstaat

dienst getijdewateren

nr. C-9563

bibliotheek 515

2

MAART 1936

rijkswaterstaat

dienst getijdewateren

bibliotheek

grenadiersweg 31 -

4308 PG Middelburg

NOTA BATH

D 178

HET GEBIED VAN DE WESTERSCHELDE
NABU BATH

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE WATERHuishouding EN BEWEGING AFD. VLISINGEN

Plaatsbepaling meetpunt					Vltoekomst metingen														
Vg. Plaats	Coörd.t.o.v.		Benaming	Diep- te t.o.v. N.A.P.	Kontertijd		Stroomduur		gem. stroomnel- heid			Theoretisch af- gelegde weg.			max. str. snelheid		Opmerkingen	Vg.	
Nr. H-raai	Amersfoort in meters				geul	Na H.W. resp. L.W. Vlielingen		vloed	eb	vloed	eb	eb/vl.	vloed	eb	eb/vl.	vl.		eb	Nr.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		x	y		m	h min.	h min.	h min.	h min.	cm/sec.	cm/ sec.		km	km		cm/ sec.	cm/ sec.		
63	R 4/1460	- 87084 ⁵	- 85000	Plaats van Valkenisse				geen gemiddelde				stroomkromme bepaald							63
64	R 4/1900	- 87010	- 84580	Id.	3.0	1.30	1.30	5.57	6.28	54.9	67.3	1.23	11.76	15.67	1.33	111	103		64
65	R 4/2510	- 86905	- 83990	Schaar van Valkenisse	9.5	1.50	1.50	5.57	6.28	59.8	32.7	0.55	12.83	7.62	0.59	112	66		65
66	R 4/2630	- 86895	- 83955	Id.	16.0	1.55	1.50	6.02	6.23	64.3	67.1	1.04	13.96	15.42	1.11	112	100		66

Plaatsbepaling meetpunt						Witkomst metingen												Opmerkingen	Vg. nr.
Vg. nr.	Plaats B-raai	Coörd.t.o.v. Amersfoort in meters		Benaming geul	Diepte t.o.v. H.A.P.	Kentertijd Na H.W. resp. L.W. Vlielingen		Stroomduur		gem. stroomsnel- heid			Theoretisch af- gelegde weg			max.str. snelheid			
(1)	(2)	x	y	(5)	(6)	H.W.	L.W.	vloed	eb	vloed	eb	eb/vl.	vloed	eb	eb/vl.	vl.	eb		
		(3)	(4)			(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
					m	h min.	h min.	h min.	h min.	cm/ sec.	cm/ sec.		km	km		cm/ sec.	cm/ sec.		
41	R 3/800	- 83735	- 84830	Sch.v.d.Noord	7.0	2.20	1.45	6.32	5.53	54.6	44.4	0.81	12.84	9.40	0.73	97	73		41
42	R 3/1000	- 83745	- 84620	id.	4.5	1.55	1.45	6.07	6.18	59.6	37.9	0.64	13.12	8.59	0.65	101	61		42
43	R 3/1300	- 83820	- 84350	Pl.v.Saafdinge	3.75	1.55	2.00	5.52	6.33	58.0	52.4	0.90	12.26	12.37	1.01	100	84	Uit onvolledige metingen samengesteld	43
44	R 3/1500	- 83940	- 84170	Nauw v. Bath	10.5	2.00	2.15	5.42	6.43	62.0	78.1	1.26	12.73	18.90	1.48	88	113		44
45	R 3/1640	- 84010	- 84075	id.	19.0	2.10	2.30	5.37	6.48	62.7	80.5	1.28	12.68	19.73	1.56	87	120		45
46	R 3/1770	- 84090	- 83965	id.	20.5	2.05	2.20	5.42	6.43	52.2	77.0	1.48	10.72	18.62	1.74	73	112		46
47	R 3 ^A 1065	- 84200	- 85240	Sch.v/d Noord	10.5	2.25	1.50	6.32	5.53	65.8	52.7	0.80	15.48	11.16	0.72	120	80		47
48	R 3 ^B /635	- 84640	- 85575	id.	9.0	2.20	1.50	6.27	5.58	58.1	36.2	0.62	13.49	7.78	0.58	99	49		48
49	R 3 ^B 1025	- 84685	- 85170	id.	14.0	2.25	1.45	6.37	5.48	75.7	64.8	0.86	17.04	13.52	0.79	128	95		49
50	R 3 ^B 1360	- 84725	- 84855	Nauw v. Bath	11.0	2.00	2.30	5.27	6.58	51.4	59.3	1.15	10.08	14.87	1.48	83	87		50
51	R 3 ^B 1650	- 84760	- 84575	id.	15.5	1.55	2.10	5.42	6.43	53.0	85.4	1.61	10.88	20.65	1.90	98	122		51
52	R 3 ^B 1895	- 84785	- 84320	id.	12.0	1.55	2.05	5.47	6.38	46.4	74.7	1.61	9.66	17.84	1.85	70	106		52
53	R 3 ^C 620	- 85520	- 85680	Zuidergat	17.0	2.20	2.00	6.17	6.08	59.7	50.4	0.84	13.51	11.41	0.82	108	74		53
54	R 3 ^C 1070	- 85765	- 85300	id.	11.0	1.55	2.30	5.22	7.03	51.9	66.1	1.27	10.03	16.78	1.67	78	104		54
55	R 3 ^C 1690	- 85920	- 85055	id.	7.5	1.50	2.00	5.47	6.38	42.9	71.8	1.67	8.94	17.15	1.92	74	104		55
56	Drempel Sch. van Valkenisse	- 84845	- 86280	Sch. van Valkenisse	6.0	1.45	1.40	6.02	6.23	65.1	71.3	1.10	14.14	16.38	1.16	102	103		56
57	R 4/250	- 86840	- 86210	Zuidergat	15.0	2.20	2.10	6.07	6.18	68.0	65.6	0.97	14.96	14.88	0.99	132	96		57
58	R 4/410	- 86870	- 86055	id.	13.5	2.25	2.15	6.07	6.18	80.2	83.5	1.04	17.65	18.94	1.07	146	113		58
59	R 4/570	- 86905	- 85890	id.	15.0	2.20	2.25	5.52	6.33	76.2	84.1	1.10	16.09	19.83	1.23	129	119		59
60	R 4/820	- 86955	- 85650	id.	11.0	2.00	2.10	5.47	6.38	54.5	77.9	1.43	11.33	18.60	1.64	75	111		60
61	R 4/960	- 86985	- 85510	id.	5.5	1.35	1.50	5.42	6.43	46.8	66.0	1.41	9.61	15.97	1.66	71	92		61
62	R 4/1100	- 87010	- 85370	Pl.v. Valke- nisse	3.0	1.35	1.50	5.42	6.43	59.7	61.7	1.03	12.26	14.93	1.22	108	103		62


Vg. nr.	Plaats	Plaatsbepaling meetpunt				Vluchtmetingen												Opmerkingen	Vg. nr.
		Geod. t.o.v. Amersfoort in meters		Benaming goul	Diepte t.o.v. N.A.P.	Kantertijd Na H.W. reps. L.W. Vlieringen		Stroomduur		gem. stroomsnelheid			Theoretisch afgelegde weg			max. str. snelheid			
		x	y			H.W.	L.W.	vloed	eb	vloed	eb	eb/vl.	vloed	eb	eb/vl.	vl.	eb		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					m	h min.	h min.	h min.	h min.	g cm/sec.	cm/sec.		km	km		cm/sec.	cm/sec.		
21	Middengl. Sch. v/d N	- 82350	- 84980	Middengl. Sch v/d Noord	5.0	2.20	2.10	6.07	6.18	76.0	85.0	1.12	16.73	19.57	1.17	95	119		21
22	Noordgoul Sch. w/d N	- 82100	- 84775	Noordgoul Sch. v/d Noord	7.0	2.00	2.00	5.57	6.28	44.0	73.0	1.66	9.43	16.79	1.78	67	101		22
23	Midden-vaarwater tusschen 2 AA - 2 AB	- 81795	- 84895	Vaarw. b ² Bath	12.5	2.00	2.30	5.27	6.58	44.3	72.0	1.62	8.78	18.06	2.06	60	120		23
24	Inloop Appelsak	- 80865	- 84045	Appelsak (Bath)	5.5	2.20	2.10	6.07	6.18	49.2	43.8	0.89	10.84	9.94	0.92	83	63		24
25	R 2 ^{AB} 425	- 82260	- 84190	Vaarw. boven Bath	13.0	2.20	2.25	5.52	6.35	36.3	73.8	2.03	7.66	17.40	2.27	57	114		25
26	R 2 ^{AB} 530	- 82160	- 84150	id.	12.5	2.30	2.30	5.52	7.28	40.8	66.7	1.64	7.27	18.92	2.46	64	110		26
27	R 2 ^{AB} 720	- 81945	- 84060	id.	8.5	2.25	2.35	5.47	6.38	48.4	55.4	1.14	10.07	13.22	1.32	79	78		27
28	Inloop Appelsak	- 81975	- 83700	Appelsak (Bath)	7.0	2.25	2.20	6.02	6.23	47.7	38.9	0.82	10.37	8.93	0.86	72	53		28
29	R 2 ^{AG} 300	- 82830	- 83770	Hauw van Bath	8.5	1.50	2.05	5.42	6.43	45.0	70.9	1.57	9.23	17.15	1.86	68	100		29
30	R 2 ^{AG} 465	- 82750	- 83630	id.	18.5	2.10	2.20	5.47	6.38	64.8	70.6	1.09	13.50	16.86	1.25	99	101		30
31	R 2 ^{AG} 555	- 82710	- 83545	id.	22.5	2.25	2.20	6.02	6.23	62.7	66.5	1.06	13.61	15.29	1.12	95	94		31
32	R 2 ^{AG} 665	- 82655	- 83450	id.	18.0	2.20	2.25	5.52	6.33	53.5	55.5	1.04	11.29	13.08	1.16	85	86		32
33	R 2 ^G 2530	- 83010	- 83490	id.	18.5	2.20	2.25	5.52	6.33	60.3	73.5	1.22	12.73	17.44	1.37	88	116		33
34	R 2 ^{AB} 255	- 83445	- 83740	id.	20.0	2.20	2.30	5.47	6.38	62.5	82.1	1.31	13.01	19.61	1.51	93	121		34
35	R 2 ^{AD} 375	- 83625	- 83625	id.	20.0	2.10	2.20	5.47	6.38	62.3	73.2	1.18	12.98	17.50	1.35	86	110		35
36	R 2 ^D 820	- 83090	- 85230	Sch. v/d Noord	7.5	2.20	1.45	6.32	5.53	53.0	50.9	0.96	12.36	10.79	0.87	103	83		36
37	R 3/210	- 83715	- 85420	id.	8.0	2.05	1.45	6.17	6.08	57.5	46.1	0.80	13.01	10.17	0.78	99	58		37
38	R 3/370	- 83720	- 85260	id.	8.5	2.15	1.50	6.22	6.03	65.1	50.5	0.78	14.92	11.00	0.74	112	72		38
39	R 3/520	- 83725	- 85110	id.	9.0	2.20	1.50	6.27	5.58	63.5	48.4	0.76	14.74	10.39	0.70	120	71		39
40	R 3/680	- 83730	- 84950	id.	10.0	2.20	1.50	6.27	5.58	57.8	42.3	0.73	13.41	9.11	0.68	108	65		40


1933 EN 1934


Plaatsbepaling meetpunt								Vlakste metingen										Opmerkingen	Vg. nr.
Vg. nr.	Plaats R = raai Amersfoort in meters	Coörd.t.o.v. X Y		Benaming geuk	Diepte te t.o.v. H.A.P.	Kortertijd Na H.W. resp. L.W. Vliedingen		Stroomduur		gem. stroomsnel- heid			Theoretisch af- gelegde weg			max. str. snelheid			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	H.W. (7)	L.W. (8)	vloed (9)	eb (10)	vloed (11)	eb (12)	eb/vl. (13)	vloed (14)	eb (15)	eb/vl. (16)	vl. (17)	eb (18)		
					m	h.min.	h.min.	h.min.	h.min.	cm/ sec.	cm/ sec.		km	km		cm/ sec.	cm/ sec.		
1	Brompel Appelsak	- 79485	- 87810	Appelsak	4.0	2.30	1.25	7.02	5.23	46.6	36.5	0.78	11.81	7.07	0.60	78	59	Samengesteld uit onvol- ledige metingen	1
2	id.	- 80165	- 87820	Vaarw. b ⁿ Bath	6.5	2.20	2.35	5.42	6.43	31.3	64.4	2.06	6.43	15.56	2.42	39	102		2
3	id.	- 80040	- 87495	Appelsak	6.0	2.15	2.05	6.07	6.18	50.8	62.1	1.22	11.18	14.10	1.26	81	89		3
4	id.	- 80150	- 87240	id.	6.5	2.30	2.20	6.07	6.18	51.4	68.0	1.34	11.32	15.55	1.37	83	100		4
5	R 2/170	- 81500	- 86260	Vaarw. b ⁿ Bath	16.0	2.10	2.30	5.37	6.48	46.2	90.5	1.96	9.32	22.04	2.37	68	132		5
6	R 2/280	- 81400	- 86235	id.	19.0	2.15	2.25	5.47	6.38	60.6	95.5	1.58	12.62	22.81	1.81	87	138		6
7	R 2/380	- 81300	- 86210	id.	12.0	2.20	2.25	5.52	6.33	73.6	85.6	1.16	15.55	20.20	1.30	119	123		7
8	R 2/460	- 81225	- 86190	id.	7.0	2.15	2.20	5.52	6.33	74.0	69.1	0.93	15.62	16.31	1.04	133	102		8
9	R 2/600	- 81090	- 86145	Ballastpl.	6.0	2.25	2.05	6.17	6.08	62.2	38.4	0.62	14.09	8.47	0.60	104	66		9
10	R 2/1000	- 80705	- 86045	id.	1.8	2.15	—	—	—	49.0	20.8	0.42	7.61	2.47	0.32	94	34		10
11	R 2/1340	- 80380	- 85980	Appelsak	8.5	2.20	2.05	6.12	6.13	53.3	42.5	0.80	11.90	9.52	0.80	103	69		11
12	R 2/1460	- 80265	- 85920	id.	10.5	2.30	2.10	6.17	6.08	55.7	51.9	0.93	12.60	11.45	0.91	97	79		12
13	R 2/1540	- 80185	- 85900	id.	9.5	2.30	2.15	6.12	6.13	57.5	56.4	0.98	12.83	12.63	0.98	98	78		13
14	R 2/1600	- 80125	- 85880	id.	8.5	2.25	2.15	6.07	6.18	geen gem. stroomkromme bepaald									14
15	R 2/1700	- 80025	- 85845	id.	2.0	2.15	—	6.02	5.00	43.8	22.4	0.51	9.52	4.03	0.42	82	38		15
16	R ^{AA} /370	- 81770	- 85540	Vaarw. b ⁿ Bath	11.5	2.20	2.25	5.52	6.33	54.4	89.0	1.64	11.50	20.98	1.82	87	129		16
17	R 2 ^{AA} /405	- 81740	- 85535	id.	13.5	2.20	2.25	5.52	6.33	56.6	85.7	1.51	11.95	20.21	1.69	91	126		17
18	R 2 ^{AA} /565	- 81580	- 85505	id.	14.0	2.25	2.30	5.52	6.33	58.2	83.2	1.43	12.29	19.62	1.60	89	134		18
19	R 2 ^{AA} /750	- 81400	- 85475	id.	11.0	2.30	2.30	5.57	6.28	52.9	53.3	1.01	11.33	12.52	1.11	73	77		19
20	Midden Sch. v/d N.nabij vaarw. b ⁿ Bath	- 82070	- 85010	id.	7.0	2.20	2.25	5.52	6.33	56.1	75.0	1.34	11.86	17.62	1.49	72	114		20

2^e leaf

STROOMMETINGEN IN DE WESTER-SCHIEDS NABIJ BATH									
IN									
1933 en 1934									
GEMIDDELDEN STROOMMETINGEN									
(1927)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350
351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370
371	372	373	374	375	376	377	378	379	380
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430
431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
461	462	463	464	465	466	467	468	469	470
471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490
491	492	493	494	495	496	497	498	499	500
501	502	503	504	505	506	507	508	509	510
511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
521	522	523	524	525	526	527	528	529	530
531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546	547	548	549	550
551	552	553	554	555	556	557	558	559	560
561	562	563	564	565	566	567	568	569	570
571	572	573	574	575	576	577	578	579	580
581	582	583	584	585	586	587	588	589	590
591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
621	622	623	624	625	626	627	628	629	630
631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
641	642	643	644	645	646	647	648	649	650
651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
661	662	663	664	665	666	667	668	669	670
671	672	673	674	675	676	677	678	679	680
681	682	683	684	685	686	687	688	689	690
691	692	693	694	695	696	697	698	699	700
701	702	703	704	705	706	707	708	709	710
711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730
731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
741	742	743	744	745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767	768	769	770
771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786	787	788	789	790
791	792	793	794	795	796	797	798	799	800
801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830
831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850
851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
861	862	863	864	865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890
891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
921	922	923	924	925	926	927	928	929	930
931	932	933	934	935	936	937	938	939	940
941	942	943	944	945	946	947	948	949	950
951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966	967	968	969	970
971	972	973	974	975	976	977	978	979	980
981	982	983	984	985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000







TOELICHTING:

DUKLUK	DIPTELUN VAN 73 J.12. - N.A.P.	RAAI.
DIPTELUN VAN N.A.P.	100	RAAINULPUNT.
25 ± 12 + N.A.P.	150	4. - RAAINUMMER.
25	200	
50		
COORDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS. G.L.W.	G.H.W. BATH 1921-30 = 2.43 M. + N.A.P.	
	2.13	


**TOESTAND BIJ NORMAALTIJ
9 ZONUREN NA HW. TE VLISSINGEN**


- ZANDGEHALTE IN CM³/10L.
- VLOED-STROOMSNELHEID
- ← EB-STROOMSNELHEID

65M. TUSSEN SNELHEID
OP 10 CM. EN OP 60 CM.
BOVEN DE BODEM IN CM./SEC.

RIJKS WATERSTAAT - DIRECTIE BENEDENRIVIEREN.

LOODINGEN.			
WESTER-SCHELDE.			
OMGEVING VAN BATH.			
OPNEMING 1931. (M. PL. WUZ. 1/1934)			
OPN. D.D. 1931.	GET. D.D. 10-5-35	GET. D.D. 10-5-35	
PAR. 102.	PAR. 53.	PAR. 102.	
SCHAAL 1: 25000	BLADEN -	IN - BLADEN.	
NAAMT. 7 2 1 273	FORM. A 2	REGN. 2102.	






(THEORETISCH)AFGELEGDE WEG

MET

REstantKAART



TOELICHTING:

— DUKLUN. — DIEPTELUN VAN 75 d.m. — N.A.P. — RAAL.
 — DIEPTELUN VAN N.A.P. — " " 100 " — " — RAAL.
 " " 25 d.m. + N.A.P. — " " 150 " — " — RAAL.
 " " 25 " — " — " " 200 " — " — RAAL.
 " " 50 " — " — " " — " — RAAL.
 G.H.W. BATH 1921/30 = 2.43 M. + N.A.P. — RAALNULPUNT.
 COÖRDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS. G.L.W. " " = 2.13 " — " 4. RAALNUMMER.

(THEORETISCH) AFGELEGDE WEG
VOOR DE EB
 1CM = 10KM


RIJKS WATERSTAAT-DIRECTIE BENEDENRIVIEREN.


LOODINGEN.			
WESTER-SCHELDE.			
OMGEVING VAN BATH.			
OPNEMING 1931. (M. PL. WUZ. 1/1.1934)			
OPN. D.D. 1931.	GET. D.D. 10-5-35	GEZ. D.D. 28-5-35	
PAR. <i>Plt.</i>	PAR. <i>B.</i>	PAR. <i>Plt.</i>	
SCHAAL-1: 25000	BLADN ^r .	IN - BLADEN.	
KAARTN ^r 7 2 1 273	FORM. A 2	REGN ^r 2102.	


GEM.STROOMSNELHEID

MET


RESTANTKAART







TIJDEN VAN STROOMKENTERING



TOELICHTING:


— DIJKLUN.
 - - - - - DIEPTELUN VAN 75 d.m. - N.A.P.
 " " 100 " - - -
 " " 150 " - - -
 " " 200 " - - -
 " " 25 d.m. + N.A.P.
 " " 25 " - - -
 " " 50 " - - -
 COORDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS. G.L.W. " " = 2.13 " - - 4 = RAAINUMMER.

TIJDEN VAN STROOMKENTERING
NAGEM. H.W. TE
VLISSINGEN
IN MINUTEN


— 130
 — 140
 — 140
 — 130
 NEERSTROOMING OP HET EINDE V.D. VLOED


RIJKSWATERSTAAT-DIRECTIE BENEDENRIVIEREN.


LOODINGEN.			
WESTER-SCHELDE.			
OMGEVING VAN BATH.			
OPNEMING 1931. (M. PL. WUZ. 1/1934)			
OPN. D.D. 1931.	GET. D.D. 10-5-35	GEZ. D.D. 25-5-35	
PAR. <i>242</i>	PAR. <i>BB</i>	PAR. <i>242</i>	
SCHAAL-1: 25000	BLADN ² -	IN - BLADEN.	
KAD. 721273	FORM. A 2	REGN. 2102.	



STROOMDUUR







TOELICHTING:

MEETPUNT: **SCHAAR v.d. NOORD N° 49**

RAAI: 3^e/1025

COORDINATEN TO.V. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 84685.

Y = - 83170.

BODEM OP 14.00M - N.A.P.

— GEM. GETIJKKROMME VLISSENGEN 1927.

— KROMME, GEM. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 8 AUGUSTUS 1933.

DOOR REKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE -

COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP. : 0.92
EBSTROOM : 0.935 0.865

GEM. STROOMRICHTING IN SEX. GRADEN TO.V. V.d. NOORDEN { VOOR DEN VLOEDSTR. 80°
EBSTR. 265°

RIJKSWATERSTAAT-DIRECTIE BENEDENRIVIEREN

WATERWAARNEMINGEN

**WESTER-SCHELDE
STROOMMETINGEN 1933
GEM. STROOMKROMMEN**


OPN. D.D. 1933 GET. D.D. 25-8-33 GET. D.D. 26-8-33
PAR. PAR. PAR.

SCHAAL ———— BLADN° — IN — BLADEN

— — — — —

3.5 130

102 35 130



TOELICHTING:

MEETPUNT: **NAUW V. BATH N:50**

RAAI: **3^B/1360**

COÖRDINATEN TOV. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 84725
Y = - 84855

BODEM OP 11.00 M - N.A.P.

GEM. GETIJKROMME VLISSINGEN 1927

KROMME GEM. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 29 JULI 1933; 13 JUNI 1934

DOOR REKENKUNDIG MIDDELEN NA WERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE - COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP: 0.97, 0.99⁵, 0.99⁵
EBSTROOM: 1.03, 0.99, 0.95⁵

GEM. STROOMRICHTING IN SEX. GRADEN TOV. N.W. "NOORDEN" { VOOR DEN VLOEDSTR. 60°
EBSTR. 24.0°

RIJKSWATERSTAAT- DIRECTIE BENEDENRIVIEREN

WATERWAARNEMINGEN


**WESTER-SCHELDE
STROOMMETINGEN 1933-34
GEM. STROOMKROMMEN**

OPN. D.D. 1933-34 GET. D.D. 11-35 GEZ. D.D. 11-35
PAR. PAR. PAR. WY.

SCHAAL ———— BLADNR — IN — BLADEN

35 131

A2 35.131



TOELICHTING:

MEETPUNT: **NAUW V. BATH N° 51.**

BAAI: **3^B/1650**

COÖRDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 84760

BODEM OP 15.50 M - N.A.P.

Y = - 84575

— GEM. GETIJKROMME VLISSINGEN 1927.

— KROMME GEM. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 6 SEPTEMBER 1933.

DOOR REKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE -

COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP: 0.94

EBSTROOM " : 0.93, 0.88

GEM. STROOMRICHTING IN SEX. GRADEN T.O.V. W. NOORDEN { VOOR DEN VLOEDSTR. 70°

EBSTR. 240°


RIJKSWATERSTAAT-DIRECTIE BENEDENRIVIEREN

WATERWAARNEMINGEN

**WESTER-SCHELDE
STROOMMETINGEN 1933
GEM. STROOMKROMMEN**

OPN. D.D. 1933 GET. D.D. 28-8-33 GEZ. D.D. 28-8-33

SCHAAL ———— BLADN° ———— IN — BLADEN



TOELICHTING:

MEETPUNT ZUIDERGAT N^o 55

COÖRDINATEN TOV. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 85920
Y = - 85055

RAAI : 3^c/1690

BODEM: OP 7.50 M - N.A.P

— GEM. GETUUKROMME VLISSINGEN 1927.

— KROMME GEN. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 11 AUGUSTUS 1933.

DOOR REKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE -

COEFFICIENTEN : VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP. : 0.94⁵ 1.00
EBSTROOM : 1.00

GEM. STROOMRICHTING IN SEX. GRADEN TOV. H.W. NOORDEN { VOOR DEN VLOEDSTR. 95°
EBSTR. 265°

RIJKSWATERSTAAT- DIRECTIE BENEDENRIVIEREN

WATERWAARNEMINGEN

**WESTER-SCHIELDE
STROOMMETINGEN 1933
GEM. STROOMKROMMEN**


OPN. D.D. 1933 GET. D.D. 27-8-33 CEZ. D.D. 27-8-33
PAR. PAR. PAR. VJ

SCHAAL ——— BLADN^o — IN — BLADEN

— — — — —

35.136

42.35.136



TOELICHTING:

MEETPUNT:

COÖRDINATEN TOV. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 84845.
Y = - 86280.

N^o 56.

RAAI:

BODEM OP 600 M - N.A.P.

GEM. GETUUKROMME VLISSINGEN 1927

KROMME GEM. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, Bepaald uit metingen op 7 OCTOBER 1933.

DOOR REKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE -

COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP. 0.95⁵
EBSTROOM 0.97⁵, 0.94

GEM. STROOMRICHTING IN SEX. GRADEN TOV. W. NOORDEN { VOOR DEN VLOEDSTR. 125°
EBSTR. 320°

RIJKSWATERSTAAT - DIRECTIE BENEDENRIVIEREN


WATERWAARNEMINGEN

WESTER-SCHELDE STROOMMETINGEN 1933 GEM. STROOMKROMMEN

OPN. D.D. 1933 GET. D.D. 27-11-35 GEZ. D.D. 27-11-35
PAR. PAR. PAR. W.G.

SCHAAL BLAD N^o - IN - BLADEN

WATERSTAND 10 2 2 323 10 2 2 323 10 2 2 323 10 2 2 323



TOELICHTING:

MEETPUNT: ZUIDERGAT Nº 57 BAAL: 4/250

COÖRDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 8684.0
Y = - 8621.0

BODEM OP 15.00 M - N.A.P.

GEM. GETIJKROMME VLISSINGEN 1927.

KROMME GEM. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 7 JULI & 3 OCTOBER, 20 JUNI 1934

DOOR REKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE -
COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP: 0.943, 0.98, 1.05, 1.15
EBSTROOM: 0.93, 0.925, 0.96, 0.90, 1.15

GEM. STROOMRICHTING IN SEX. GRADEN T.O.V. W. NOORDEN { VOOR DEN VLOEDSTR. 80°
EBSTR. 250°

RIJKSWATERSTAAT-DIRECTIE BENEDENRIVIEREN

WATERWAARNEMINGEN

WESTER-SCHELDE
STROOMMETINGEN 1933-34
GEM. STROOMKROMMEN


OPN. D.D. 1933-34 GET. D.D. 3-12-35 GEZ. D.D. 3-12-35
PAR. PAR. PAR.

SCHAAL ———— BLADNº ———— IN — BLADEN

REKENINGNº 2-2000000 A 2-2000000

27-10-34

140 75 130



TOELICHTING:

MEETPUNT: ZUIDERGAT

N^o 58.

BAAI: 4/410

COÖRDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 86870.

Y = - 86055.

BODEM OP 1350 M - N.A.P.

GEM. GETUUKROMME VLISSINGEN 1927

KROMME GEM. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 8 JULI 1933, 12 JULI 1933

DOOR REKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE

COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP: 0.94⁵ 0.88 0.98⁵
EBSTROOM: 0.90⁵ 0.85⁵ 0.87⁵

GEM. STROOMRICHTING IN SEX. GRADEN T.O.V. H.W. NOORDEN { VOOR DEN VLOEDSTROM 85°
EBSTROM 265°


RIJKSWATERSTAAT- DIRECTIE BENEDENRIVIEREN

WATERWAARNEMINGEN

**WESTER-SCHELDE
STROOMMETINGEN 1933
GEM. STROOMKROMMEN**

OPN. D.D. 1933 PAR. GET. D.D. 3-35 PAR. GEZ. D.D. 3-35 PAR. W.Y.

SCHAAL ———— BLADN^o — IN — BLADEN



TOELICHTING:

MEETPUNT: ZUIDERGAT N^o 59.

RAAI: 4/570

COÖRDINATEN TOV AMERSFOORT IN METERS.

X = - 86905
Y = - 85690

BODEM OP 15.00 M. - N.A.P.

GEM. GETUKROMME VLISSINGEN 1927.

KROMME GEM. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 6 JULI & 18 SEPTEMBER 1933; 4 & 27 JUNI 1934

DOOR REKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE -

COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP: 0.95...; 1.02...; 0.935; 1.076; 0.935
EBSTROOM " : 0.96...; 1.01...; 1.04...; 0.915; 0.91

GEM. STROOMRICHTING IN 6EX. GRADEN TOV KW^o NOORDEN { VOOR DEN VLOEDSTR. 75°
" " EBSTO. 225°

RIJKSWATERSTAAT- DIRECTIE BENEDENRIVIEREN


WATERWAARNEMINGEN

WESTER-SCHIELDE
STROOMMETINGEN 1933-'34
GEM. STROOMKROMMEN

OPN. D.D. 1933-34 PAR. GET. D.D. 18-36 GEZ. D.D. 18-36

SCHAAL ——— BLADN^o ——— IN — BLADEN

KARTHRIO 2-2 552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000



TOELICHTING:

MEETPUNT: ZUIDERGAT

Nº 60.

BAAI: 4/820.

COÖRDINATEN TOV AMERSFOORT IN METERS

X = - 86955
Y = - 85650

BODEM OP 1100 M - N.A.P.

— GEM. GETIJKROMME VLISSINGEN 1927
— KROMME GEM. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 3 JULI 1933 & JUNI & 2 JULI 1934
DOOR REKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE - COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP: 1.02, 1.08, 0.99, 0.87, 0.98
EBSTROOM " " 1.07, 1.00, 1.04, 0.98

GEM. STROOMRICHTING IN 6EK GRADEN TOV. W. V. NOORDEN { VOOR DEN VLOEDSTR 70°
EBSTR 250°

RIJKSWATERSTAAT- DIRECTIE BENEDENRIVIEREN


WATERWAARNEMINGEN


**WESTER-SCHELDE
STROOMMETINGEN 1933-'34
GEM. STROOMKROMMEN**

OPN. D.D. 1933-'34 GET. D.D. 12-3 GEZ. D.D. 12-35
PAR. PAR. PAR.

SCHAAL ——— BLADNR — IN — BLADEN

KAARTNº 10-2-2355-100M. A 2-2355-100M.





TOELICHTING:

MEETPUNT: PLAAT V. VALKENISSE N° 62. RAAL: 4/1100

COÖRDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 87010
Y = - 85370

BODEM OP 3.00 M - N.A.P.

GEM. GETIJKROMME VLISSINGEN 1927

KROMME GEM. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 19 JULI 1934

DOOR REKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE -

COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP. 1.08
EBSTROOM 1.06

GEM. STROOMRICHTING IN SEX. GRADEN T.O.V. WERKHOOFDEN { VOOR DEN VLOEDSTR. 95°
" " EBSTR. 255°

RIJKSWATERSTAAT - DIRECTIE BENEDENRIVIEREN


WATERWAARNEMINGEN

WESTER-SCHELDE
STROOMMETINGEN 1934
GEM. STROOMKROMMEN

OPN. D.D. 1934 PAR. GET. D.D. 12-35 PAR. GEZ. D.D. 12-35 PAR. Wj.

SCHAAL ———— BLADNR — IN - BLADEN

KARTER 10-2-255 FORM A 2-255



TOELICHTING:

MEETPUNT: PLATEN V. VALKENISSE N° 64. RAAI: 4/1900.

COÖRDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 87010...
Y = - 84580...

BODEM OP 3.00 M - N.A.P.

GEM. GETIJKROMME VLISSINGEN 1927

KROMME GEM. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 20 JULIJ 1934

DOOR REKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE -

COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP: 103.112
EESTSTROOM: 110

GEM. STROOMRICHTING IN SEX. GRADEN T.O.V. NOORDEN { VOOR DEN VLOEDSTR. 120°
EESTSTR. 320°

RIJKSWATERSTAAT- DIRECTIE BENEDENRIVIEREN


WATERWAARNEMINGEN

WESTER-SCHELDE STROOMMETINGEN 1934 GEM. STROOMKROMMEN

OPN. D.D. 1934 GET. D.D. 3-12-35 GEZ. D.D. 3-12-35
PAR. PAR. PAR. W.J.

SCHAAL ——— BLADN° — IN — BLADEN

KAARTN° 10-2-2356 FORM. A 2 REGN° 2236



TOELICHTING:

MEETPUNT: **SCHAAR V. VALKENISSE. N° 65.** RAAL: 4/2510.

COÖRDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 86905.

Y = - 83990.

BODEN OP 9.50 M - NAP

GEN. GETUUKROMME VLISSINGEN 1927.

KROMME GEN. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 4 JULI & 6 OCTOBER 1933.

DOOR REKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE -

COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP: 1.00, 1.04; 0.94
EESTROOM : 1.05; 0.94, 0.90.

GEN. STROOMRICHTING IN SEX. GRADEN T.O.V. WINDNOORDEN { VOOR DEN VLOEDSTR. 100°
EESTO. 285°

RIJKSWATERSTAAT- DIRECTIE BENEDENRIVIEREN

WATERWAARNEMINGEN

**WESTER-SCHELDE
STROOMMETINGEN 1933.
GEN. STROOMKROMMEN**

OPN. D.D. 1933
PAR.

GET. D.D. 24-8-35
PAR. *CB*


GEZ. D.D. 28-8-35
PAR. *KW*

SCHAAL

BLAD NR -

IN - BLADEN

KARTOON 2 22850000 2 22850000



TOELICHTING:

MEETPUNT: SCHAAR V. VALKENISSE N°66. RAAL: 4/2630.

COORDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 66895
Y = - 83955

BODEM OP 16.00 M. - N.A.P.

— GEM. GETIJKKROMME VLISINGEN 1927.

— KROMME GEN. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 5 JULI, 23 SEPTEMBER 1933, 3 JUNI 1934

DOOR REKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE -

COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP.: 0.98, 0.95, 0.95, 1.10
EBSTROOM: 0.99, 0.98, 0.93, 0.87, 1.05

GEN. STROOMRICHTING IN SEX. GRADEN T.O.V. NOORDEN { VOOR DEN VLOEDST. 105°
EBST. 285°

RIJKSWATERSTAAT-DIRECTIE BENEDENRIVIEREN

WATERWAARNEMINGEN

WESTER-SCHIELDE
STROOMMETINGEN 1933-'34
GEM. STROOMKROMMEN


OPH. D.D. 1933-'34 GET. D.D. 1933-'34 GEZ. D.D. 1933-'34
PAR. PAR. PAR. 1/1

SCHAAL ———— BLADN° — IN — BLADEN

RECHTID 2-255 PONTA 2-255 PONTA 2-255


GETIJKROMMEN

WATERSTAND IN M TOV NAP — TIJD IN MAANUDEN




VERVALKROMMEN

VERVAL IN CM.



WATERSTAND OP MAANUDEN NA HW VLISINGEN



GETIJK- KROMME	DUUR (IN UREN)						WATERSTAND (IN M TOV N.A.P.)					
	SPRING- TIJ	NORMAAL- TIJ	DOOD- TIJ	SPRING- TIJ	NORMAAL- TIJ	DOOD- TIJ	VL	CB	VL	CB	VL	CB
VLISINGEN	390	632	538	627	604	638	220	214	188	189	135	152
TEGENEUSE	544	638	585	630	611	634	239	224	209	199	137	161
HANSWEERD	538	638	601	624	610	628	244	245	217	221	170	182
BATH	544	638	582	638	611	630	264	244	234	228	183	191
HEDWICPOLDER	532	638	584	640	604	627	264	236	236	218	185	187
LILLO	—	539	634	—	—	—	289	218	256	202	214	181
FT. PHILIPPE	—	531	634	—	—	—	290	217	258	203	216	181
ANTWERPEN	—	575	701	—	—	—	291	216	260	203	218	181

WESTER-SCHELDE GETIJGEDEVENS 1933-'34


TOELICHTING:

- SPRINGTIJ
- NORMAALTJ
- DOODTIJ

NORMAALTJ-KROMMEN VAN BATH EN HEDWICPOLDER BEPAALD UIT 46 GETIJKROMMEN 1933-'34
NORMAALTJ-KROMME VAN HANSWEERD BEPAALD UIT 50 GETIJKROMMEN 1927 EN HERLEID OP 1933-'34
NORMAALTJ-KROMMEN VILLO, FT. PHILIPPE EN ANTWERPEN BEPAALD UIT GETIJKROMME 1921-'30 VO BELG. HYDR. KAARTEN
SPRING DESP DOODTIJKROMMEN BATH EN HEDWICPOLDER BEPAALD UIT 24 RESP 22 GETIJKROMMEN 1933-'34
SPRING DESP DOODTIJKROMME HANSWEERD BEPAALD UIT 25 RESP 24 GETIJKROMMEN 1927 EN HERLEID OP 1933-'34

TIJVERSCHILLEN

AFSTANDEN IN KM VOLGENS AS HOOFDVAARWATER	VLISINGEN	TEGENEUSE	HANSWEERD	BATH	HEDWICPOLDER	LILLO	FT. PHILIPPE	ANTWERPEN
SPRINGTIJ	434	463	487	508	500	507	507	507
NORMAALTJ	377	408	438	462	454	458	461	463
DOODTIJ	287	318	352	374	372	395	397	399
SPRINGTIJ DOODTIJ	151	146	138	136	134	128	128	127



TOELICHTING:

MEETPUNT: SCHAAR V.D. NOORD N^o41

RAAI: 3/800

COÖRDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 83735
Y = - 84830

BODEM OP 7.00 M. - N.A.P.

GEM. GETIJKROMME VLISINGEN 1927.

KROMME GEM. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 12 JUNI 1933, 25 MEI & 28 JUNI 1934.

DOOR REKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE-COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP.: 0.86, 0.96⁵, 1.02⁵, 0.93
EBSTROOM: 0.95, 1.08, 0.90⁵, 0.89

GEM. STROOMRICHTING IN SEX. GRADEN T.O.V. H.W. NOORDEN: { VOOR DEN VLOEDSTR. 75°
EBSTR. 260°

RIJKSWATERSTAAT-DIRECTIE BENEDENRIVIEREN

WATERWAARNEMINGEN

WESTER-SCHELDE
STROOMMETINGEN 1933-34
GEM. STROOMKROMMEN


OPN. D.D. 1933-34 GET. D.D. 30-11-35 GEZ. D.D. 30-11-35
PAR. PAR. PAR.

SCHAAL BLADN^o - IN - BLADEN

22-11-1934 22-11-1934 22-11-1934

35 123

A2 35.123



TOELICHTING:

MEETPUNT: **SCHAAR V.D. NOORD. N° 42.** RAAI: **3/1000.**

COÖRDINATEN TO V. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 83745.
Y = - 84520.

BODEM OP 4.50. M. - N.A.P.

GEM. GETUUKROMME VLISSINGEN 1927

KROMME GEM. STROOMSNEELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 23 JUNI 1934.

DOOR REKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE -

COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP: 1.08
EBSTROOM: 1.05, 1.04.

GEM. STROOMRICHTING IN SEX GRADEN TO V. HET NOORDEN: VOOR DEN VLOEDSTR. 55°
EBSTR. 240°

RIJKSWATERSTAAT-DIRECTIE BENEDENRIVIEREN


WATERWAARNEMINGEN

**WESTER-SCHELDE
STROOMMETINGEN 1934.
GEM. STROOMKROMMEN**

OPN. D.D. 1934 PAR. GET. D.D. 17-II-35 PAR. GEZ. D.D. 28-II-35 PAR.

SCHAAL ———— BLADN° — IN — BLADEN

LAATSTE 2-2-36 FORM. A 2-DECH-124



TOELICHTING:

MEETPUNT: PLAAT V. BAAFTINGE N^o43. BAAI: 3/1300

COÖRDINATEN TOEG. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 83820
Y = - 84350

BODEM OP 3.75 M. - N.A.P.

GEM. GETIJKROMME VLISSINGEN 1927.

KROMME GEM. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 21 JUNI, 28 JUNI & 4 JULI 1934 (SAMENGESTELD UIT ONVOLLEDIGE METINGEN) DOOR REKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE -

COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP: _____
EBSTROOM " " _____

GEM. STROOMRICHTING IN SEX. GRADEN TOEG. HET NOORDEN { VOOR DEN VLOEDSTR. 40°
EBSTR. 24.5°

RIJKSWATERSTAAT- DIRECTIE BENEDENRIVIEREN

WATERWAARNEMINGEN

WESTER-SCHELDE STROOMMETINGEN 1934 GEM. STROOMKROMMEN


OPN. D.D. 1934 GET. D.D. 2-18-35 GEZ. D.D. 2-18-35
PAR. PAR. PAR.

SCHAAL BLADN^o - IN - BLADEN

HOOFDSTAD 10-2-2010 HOOFDSTAD 10-2-2010 HOOFDSTAD 10-2-2010

25 194

12 35 124



TOELICHTING:

MEETPUNT: NAIJW VAN BATH Nº44.

RAAI : 3/1500.

COÖRDINATEN TOV. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 83940

Y = - 84170

BODEM OP 10.50 M - N.A.P.

GEM. GETIJKROMME VLISSINGEN 1927

KROMME GEM. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 20 JULI 1933, 23 JUNI 1934.

DOOR REKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE -

COEFFICIENTEN : VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP : 1.035 ; 1.038 ; 1.035 ; 1.04
EBSTROOM : 1.065 ; 1.035 ; 1.035 ; 1.04

GEM. STROOMRICHTING IN SEX. GRADEN TOV HET NOORDEN { VOOR DEN VLOEDSTR. 55°
EBSTR. 255°

RIJKSWATERSTAAT- DIRECTIE BENEDENRIVIEREN


WATERWAARNEMINGEN

WESTER-SCHELDE
STROOMMETINGEN 1933-'34
GEM. STROOMKROMMEN

OPN. D.D. 1933-34. PAR. GET. D.D. 2-12-35. PAR. GEZ. D.D. 2-12-35. PAR. WJ.

SCHAAL ———— BLADNº — IN - BLADEN

KARTENNO. 2-2512-1934 A-2-1934-1935



TOELICHTING:

MEETPUNT: NAUW VAN BATH Nº 45 BAAI: 3/1640

COÖRDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 84010
Y = - 84075

BODEN OP 19.00 M. - N.A.P.

GEM. GETIJKROMME VLISSINGEN 1927.

KROMME GEM. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BERAAMD UIT METINGEN OP 19 JULI 1933; 4 JULI 1934.

DOOR REKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE

COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP: 1.10; 0.95, 1.05
EBSTROOM: 1.13, 1.09; 1.03

GEM. STROOMRICHTING IN SEX. GRADEN T.O.V. WINDNOORDEN { VOOR DEN VLOEDSTR. 55°
EBSTR. 240°


RIJKSWATERSTAAT- DIRECTIE BENEDENRIVIEREN

WATERWAARNEMINGEN

**WESTER-SCHELDE
STROOMMETINGEN 1933-34
GEM. STROOMKROMMEN**

OPN. D.D. 1933-34 GET. D.D. 2-12-34 GEZ. D.D. 2-12-34
PAR. PAR. PAR. Wj

SCHAAL BLADNº IN-BLADEN



TOELICHTING:

MEETPUNT: NAUW VAN BATH N° 46 RAAI: 3/1770
 COÖRDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS.
 X = - 84090
 Y = - 83963
 BODEM OP 20.50 M. - N.A.P.

GEM. GETUUKROMME VLISSINGEN 1927.

KROMME GEM. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 27 JUNI 1933.

DOOR REKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE

COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP. 1.02
 EBSTROOM 0.995

GEM. STROOMRICHTING IN SEX. GRADEN T.O.V. W. NOORDEN { VOOR DEN VLOEDST. 70°
 EBST. 240°

RIJKSWATERSTAAT-DIRECTIE BENEDENRIVIEREN

WATERWAARNEMINGEN


**WESTER-SCHELDE
 STROOMMETINGEN 1933
 GEM. STROOMKROMMEN**

OPN. D.D. 1933 GET. D.D. 2-12-33 GEZ. D.D. 2-12-33
 PAR. PAR. PAR. WJ.

SCHAAL BLADN° IN-BLADEN

KAARTN° 2 2 1933 FORM. A 2 1933 12193

WESTERSCHELDE
NABU BATH
STROOMMETINGEN 1933&1934
GEM. STROOMKROMMEN(1927)
MEETPUNTEN 47⁷/M 66



TOELICHTING:

MEETPUNT: SCHAAR v.d. NOORD N°47.

RAAI: 3 A/1065

COÖRDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 84200.

Y = - 85240.

BODEM OP 10.50 M - N.A.P.

GEM. GETUKROMME VLISSINGEN 1927.

KROMME GEM. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 24 AUGUSTUS 1933, 17 JULI 1934.

DOOR REKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE - COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP: 0.97, 0.96, 1.02. EBSTROOM: 0.93, 0.88, 1.025.

GEM. STROOMRICHTING IN SEX. GRADEN T.O.V. H.W. NOORDEN: VOOR DEN VLOEDSTR. 80°, EBSTR. 270°.

RIJKSWATERSTAAT- DIRECTIE BENEDENRIVIEREN

WATERWAARNEMINGEN


**WESTER-SCHELDE
STROOMMETINGEN 1933-'34
GEM. STROOMNEDOMMEN**

OPN. D.D. 1933-'34 GET. D.D. 27-8-35 GEZ. D.D. 27-8-35
PAR. PAR. PAR.

SCHAAL ———— BLADN° ———— IN — BLADEN

25. 1934

A2 35 128



TOELICHTING:

MEETPUNT: NAUW V. BATH N° 29.

COÖRDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 82830

Y = - 83770

RAAI : 2^{AC}/300

BODEM OP 850 M - N.A.P.

GEM. GETUUKROMME VLISSINGEN 1927

KROMME GEM. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 14 JULI & 12 SEPTEMBER 1934

DOOR BEKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE - COEFFICIENTEN : VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP. : 0.94, 1.00

EBSTROOM : 0.99

GEM. STROOMRICHTING IN SEX. GRADEN T.O.V. H.W. NOORDEN { VOOR DEN VLOEDST. 90°

EBST. 295°

RIJKSWATERSTAAT - DIRECTIE BENEDENRIVIEREN


WATERWAARNEMINGEN

WESTER-SCHIELDE
STROOMMETINGEN 1934

GEM. STROOMKROMMEN

OPN. D.D. 1934 PAR. GET. D.D. 27-8-35 PAR. GEZ. D.D. 27-8-35 PAR.

SCHAAL ———— BLADN° ———— IN — BLADEN



TOELICHTING:

MEETPUNT: NAUW V. BATH. N° 30

BAAI: $2^{\circ} 46.5'$

COÖRDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 82750.
Y = - 83630.

BODEM OP 18.50 M - N.A.P.

GEM. GETUUKROMME VLISSINGEN 1927

KROMME GEM. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 12 JULI, 2 AUGUSTUS & 14 SEPTEMBER 1934

DOOR BEKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE -
COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP: 0.98, 0.95, 1.04, 0.94, 0.98
EBSTROOM: 1.00, 0.94, 1.07, 0.98

GEM. STROOMRICHTING IN SEX. GRADEN T.O.V. W. NOORDEN: 95°
EBSTR. 2.85°

RIJKSWATERSTAAT- DIRECTIE BENEDENRIVIEREN


WATERWAARNEMINGEN

**WESTER- SCHELDE
STROOMMETINGEN 1934
GEM. STROOMKROMMEN**

OPN. D.D. 1934 PAR. GET. D.D. 27-8-35 PAR. GEZ. D.D. 27-8-35 PAR. Wj.

SCHAAL ———— BLADN° — IN - BLADEN

VERBODEN TOEGANG TOT DEZE KROMMEN



TOELICHTING:

MEETPUNT: NAUW V. BATH. N° 31.

RAAI: 2 AC/555

COORDINATEN TOV. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 827.10

Y = - 83345

BODEM OP 22.50 M - N.A.P.

— GEM. GETIJKKROMME VLISSINGEN 1927.

— KROMME GEM. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 11 JULI 1934.

DOOR REKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE -

COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP.: 1.00

EBSTROOM " : 1.015, 0.96

GEM. STROOMRICHTING IN SEX. GRADEN TOV. N.W. NOORDEN { VOOR DEN VLOEDSTR. 95°

" " EBSTR. 280°

RIJKSWATERSTAAT-DIRECTIE BENEDENRIVIEREN


WATERWAARNEMINGEN

WESTER-SCHELDE
STROOMMETINGEN 1934
GEM. STROOMKROMMEN

OPN. D.D. 1934 PAR. GET. D.D. 27-II-35 PAR. GEZ. D.D. 28-II-35 PAR.

SCHAAL ——— BLADN° — IN — BLADEN

BAATSTAND 2-250000 A 2-250000



TOELICHTING:

MEETPUNT: **NAUW V. BATH N° 33.**

RAAI: 2^c/2530

COORDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 83010.

Y = - 83490.

BODEM OP 1850 M - N.A.P.

— GEM. GETUUKROMME VLISSINGEN 1927

— KROMME GEM. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 15 SEPTEMBER 1933

DOOR REKENWINDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE -

COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP: 1.54
EBSTROOM: 1.34, 1.27

GEM. STROOMRICHTING IN SEX. GRADEN T.O.V. W. NOORDEN { VOOR DEN VLOEDSTR. 90°
EBSTR. 270°

RIJKSWATERSTAAT-DIRECTIE BENEDENRIVIEREN

WATERWAARNEMINGEN

**WESTER-SCHELDE
STROOMMETINGEN 1933
GEM. STROOMKROMMEN**

OPN. D.D. 1933
PAR.


GET. D.D. 27-11-33
PAR.

GEZ. D.D. 27-11-33
PAR. W.H.

SCHAAL ———

BLAD N° — IN — BLADEN

VERBODEN TOEGANG TOT DEZE METINGEN



TOELICHTING:

MEETPUNT: NAUW V. BATH. N° 35.

COÖRDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 83490.

Y = - 83625.

RAAI: 2^{AB}/375

BODEM OP 20,00 M - N.A.R.

GEM. GETUUKROMME VLISINGEN 1927.

KROMME GEM. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 1 AUGUSTUS 8 II SEPTEMBER 1934

DOOR REKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE -

COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP.: 0.90⁵, 1.00, 0.94
EBSTROOM: 0.99, 0.95, 0.92

GEM. STROOMRICHTING IN SEX. GRADEN T.O.V. N.W. NOORDEN { VOOR DEN VLOEDSTR. 65°
EBSTR. 250°

RIJKSWATERSTAAT-DIRECTIE BENEDENRIVIEREN


WATERWAARNEMINGEN

WESTER-SCHELDE STROOMMETINGEN 1934 GEM. STROOMKROMMEN

OPN. D.D. 1934. PAR. GET. D.D. 27-8-35. PAR. GEZ. D.D. 27-8-35. PAR. WY.

SCHAAL ———— BLADN° — IN-BLADEN

WATERSTAND 2.200 M. N.A.R. 22.10



TOELICHTING:

MEETPUNT: **SCHAAR V.D. NOORD N° 36**. RAAL: 2^D/820

COÖRDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 83090..

Y = - 85230..

BODEM OP 750 M - N.A.P.

— GEM. GETUUKROMME VLISSINGEN 1927

— KROMME GEM. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 28 JULI 1933

DOOR REKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE -

COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP. 0.91, 1.02
EBSTROOM 1.00

GEM. STROOMRICHTING IN SEX. GRADEN T.O.V. H.W. NOORDEN { VOOR DEN VLOEDSTR 110°
EBSTR 275°

RIJKSWATERSTAAT-DIRECTIE BENEDENRIVIEREN


WATERWAARNEMINGEN

**WESTER-SCHELDE
STROOMMETINGEN 1933
GEM. STROOMKROMMEN**

OPN. D.D. 1933 PAR. GET. D.D. 27-11-35 PAR. GEZ. D.D. 27-11-35 PAR.

SCHAAL ——— BLADN° — IN — BLADEN

Kaart 10-2-2-31-10-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100



TOELICHTING:

MEETPUNT: **SCHAAR V.D. NOORD. N° 37.** RAAL: 3/210.

COÖRDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 83715.

Y = - 85420.

BODEM OP 8.00 M - N.A.P.

GEM. GETUUKROMME VLISSINGEN 1927.

KROMME GEM. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 13 JUNI 1933; 9210 OCTOBER 1933.

DOOR BEKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE -

COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP: 0.91⁵, 1.02⁵, 1.03, 1.15, 1.05.
EBSTROOM " : 0.95⁵, 1.02⁵, 1.20.

GEM. STROOMRICHTING IN SEX GRADEN T.O.V. Wst. NOORDEN { VOOR DEN VLOEDSTR. 90°
" " EBSTR. 290°

RIJKSWATERSTAAT-DIRECTIE BENEDENRIVIEREN

WATERWAARNEMINGEN

WESTER-SCHELDE
STROOMMETINGEN 1933.
GEM. STROOMKROMMEN

OPN. D.D. 1933.
PAR.


GET. D.D. 17-5-38
PAR. 210

GEZ. D.D. 28-5-38
PAR. 219

SCHAAL

BLADN° - IN - BLADEN

KADASTRO 2-2-282 CORN. A 2 REG. 2119.



TOELICHTING:

MEETPUNT: **SCHAAR V.D. NOORD N°40**

RAAI: 3/680

COÖRDINATEN TOV. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 83730
Y = - 84950

BODEM OP 10.00 M - N.A.P.

GEM. GETIJKROMME VLISSINGEN 1927

KROMME GEM. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 26 MEI 1934

DOOR REKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE - COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP. 1.00
EBSTROOM 1.025 0.99

GEM. STROOMRICHTING IN SEX GRADEN TOV. N.W. NOORDEN { VOOR DEN VLOEDSTR 65°
" " EBSTR. 260°

RIJKSWATERSTAAT- DIRECTIE BENEDENRIVIEREN

WATERWAARNEMINGEN


WESTER-SCHELDE STROOMMETINGEN 1934 GEM. STROOMKROMMEN

OPN. D.D. 1934 GET. D.D. 30-11-35 GEZ. D.D. 30-11-35
PAR. PAR. PAR.

SCHAAL ——— BLADN° — IN — BLADEN

KARTERNO 2-234-1000 A-2-1000-2000

WESTERSCHELDE
NABJ BATH
STROOMMETINGEN 1933&1934
GEM. STROOMKROMMEN (1927)
MEETPUNTEN 24 ^T/_M46



TOELICHTING:

MEETPUNT: APPELZAK/BATH **Nº 24**

COORDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 80865.
Y = - 84045.

RAAI:

BODEN OP 5.50 M - N.A.P.

GEM. GETUKROMME VLISSINGEN 1927

KROMME GEM. STROOMSNEELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 9. AUGUSTUS 1933

DOOR REKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE -

COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP. 0.95
EBSTROOM " 0.905 0.90

GEM. STROOMRICHTING IN SEX. GRADEN T.O.V. H.W. NOORDEN { VOOR DEN VLOEDSTR. 145°
EBSTR. 330°

RIJKSWATERSTAAT - DIRECTIE BENEDENRIVIEREN


WATERWAARNEMINGEN

**WESTER-SCHELDE
STROOMMETINGEN 1933
GEM. STROOMKROMMEN**

OPN. D.D. 1933 PAR. GET. D.D. 27-8-35 PAR. GEZ. D.D. 27-8-35 PAR. W.J.

SCHAAL ———— BLADNº — IN - BLADEN

KAARTNº 2-2700-101-A-2-1933-1935



TOELICHTING:

MEETPUNT: VAARV. BN. BATH N^o 25

COÖRDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS:

X = - 82260

Y = - 84190

GEN. GETUURDE VLISSINGEN 1927.

KRONNE GEN. STROOMSNEELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 22 AUGUSTUS 1933.

DOOR BEKENAANDE MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE - COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM BEAP: 0.96, 0.97, 0.90

VOOR DEN VLOEDSTROOM BEAP: 0.97, 0.90

GEN. STROOMRICHTING IN SEC. GRAADEN T.O.V. W. NOORDEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM 140°, 540°

RIJKSWATERSTAAT - DIRECTIE BENEDENRIVIEREN

WATERWAARNEMINGEN

WESTER-SCHIEDE
STROOMMETINGEN 1933
GEN. STROOMRICHTINGEN


OPN. D.D. 1933

OPN. PAR. D.D. 1933

SCHAAAL -

BLADN^o -

IN - BLADEN



TOELICHTING:

MEETPUNT: VAARW. B^m BATH N^o 26.

COÖRDINATEN T.O.V. ANDERSFOORT IN METERS.

X = - 82160.
Y = - 84150.

RAAI: 2^{AB}/530

BODEM OP 12,50 M - N.A.P.

GEM. GETUKROMME VLISSINGEN 1927

KROMME GEM. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 12. SEPTEMBER 1933, 13. SEPTEMBER 1934

DOOR BEKENHANGING MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE - COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP.: 116^s, 117^s, 0.97...
EBSTROOM: 121^s, 0.95^s, 0.93...

GEM. STROOMRICHTING IN GRAADEN T.O.V. N.W. NOORDEN { VOOR DEN VLOEDSTR. 160°
EBSTR. 330°

RIJKSWATERSTAAT - DIRECTIE BENEDENRIVIEREN


WATERWAARNEMINGEN

WESTER-SCHELDE
STROOMMETINGEN 1933-34
GEM. STROOMKROMMEN

OPN. D.D. 1933-34 PAR. GET. D.D. 27-11-35 PAR. GEZ. D.D. 27-11-35 PAR. W.Y.

SCHAAL ———— BLAD N^o — IN — BLADEN

RIJKSWATERSTAAT - DIRECTIE BENEDENRIVIEREN



TOELICHTING:

MEETPUNT: VAARW. B. BATH N° 27

RAAI: 2^{AB}/720

COÖRDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS.

X = - 81945.
Y = - 84060.

BODEM OP 8,50 M. - N.A.P.

GEM. GETUUKROMME VLISSINGEN 1927.

KROMME GEM. STROOMSNELHEID IN VERTICAAL MEETPUNT, BEPAALD UIT METINGEN OP 1 SEPTEMBER 1933.

DOOR REKENKUNDIG MIDDELEN NA HERLEIDING VAN ELKE METING MET REDUCTIE -

COEFFICIENTEN: VOOR DEN VLOEDSTROOM RESP. 1.06⁵
EBSTROOM 1.11⁵ 1.08⁵

GEM. STROOMRICHTING IN SEX. GRADEN T.O.V. W. NOORDEN { VOOR DEN VLOEDSTR. 140°
" " EBSTR. 350°

RIJKSWATERSTAAT- DIRECTIE BENEDENRIVIEREN


WATERWAARNEMINGEN

**WESTER-SCHELDE
STROOMMETINGEN 1933
GEM. STROOMKROMMEN**

OPN. D.D. 1933 PAR. GET. D.D. 27-11-35 PAR. GEZ. D.D. 27-11-35 PAR.

SCHAAL ———— BLADNR — IN — BLADEN.


REKENING 10-3-250/55M. A-2 REKENING 2252



DWARSPROFIEL RAAI 2.


GEMIDDELD PROFIEL VAN 1933 EN 1934.

AFSTANDEN IN METERS. DIEPTEN IN M. T.O.V. N.A.P.




GEM. V. VAK I GEM. V. VAK II GEM. V. VAK III GEM. V. VAK IV GEM. V. VAK V


GEM. STROOMSNELHEID.
IN CM/SEC.




(THEORETISCH) AFGELEGDE WEG.
IN KM.




VLOEDAANVOER EN EBAFVOER.
IN 1000 M³ PER M¹.



STROOMDUUR.
IN UREN.




VLOED-EN EBSTROOMKENTERING.
IN MINUTEN NA H.W. RESP. L.W. VLISSINGEN.



WESTER-SCHELDE.

STROOMGEGEVENS RAAI 2 BIJ NORMAALTU


KEERME VOOR DEN VLOEDSTROOM. V = VLOEDSTROOM. MEETPUNT.
EBSTROOM. E = EBSTROOM.




DWAARSPROFIEL BAAI 3.

GEMIDDELD PROFIEL VAN 1933 EN 1934.


AFSTANDEN IN METERS. DIEPTEN IN M.T.O.V. N.A.P.




GEM. V. VAK I
GEM. V. VAK II
GEM. V. VAK III
GEM. TOTAAL.
GEM. STROOMSNELHEID.
IN CM/SEC.




(THEORETISCH) AFGELEIDE WEG.
IN KM.




VLOEDAANVOER EN EBAFVOER.
IN 1000 M³ PER M.



STROOMDUUR.
IN UREN.



VLOED- EN EBSTROOMKENTERING.
IN MINUTEN NA H.W. BESR. L.W. VLISSINGEN.



WESTER-SCHELDE.

STROOMAFGEVENS BAAI 3 BIJ NORMAALTU.


— KROMME VOOR DEN VLOEDSTROOM.
- - - - - EBSTROOM.

V = VLOEDSTROOM. • = MEETPUNT.
E = EBSTROOM.


AFSTANDEN IN METERS . . . DIEPTEN IN M. T.O.V. N.A.P.




IN CM/SEC.




12 KM.




IN 1000 M³ PER M¹.



IN UREN.





IN MINUTEN NA H.W. RESP. LW. VLISSINGEN.




STROOMGEVEENS DAAI 4 BI NORMAALTU

V = VLOEDSTROOM. ● = MEETPUNT.
E = EBSTROOM.





ZANDGEHALTE - OPPERVLAKE
EN (THEORETISCH) AFGELEGDE WEG
VAN DE BODEMSTROOM
MET
RESTANTKAART



TOELICHTING:

DUKLUN.	DIEPTELUN VAN 75 d.m. - N.A.P.	-RAAI.
DIEPTELUN VAN N.A.P.	" " 100 " - "	
" " 25 d.m. + N.A.P.	" " 150 " - "	
" " 25 " - "	" " 200 " - "	
" " 50 " - "		
COORDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS. G.L.W.	G.H.W. BATH 1921/30 = 2.43 M. + N.A.P.	-RAAINULPUNT.
	" " = 2.13 " - "	4.-RAAINUMMER.

RESTANTKAART V/H GEM. ZANDGEHALTE

1 CM. = 2.5 CM³/10 L.


SC → VLOEDOVERWICHT
← EBOVERWICHT


RIJKSWATERSTAAT-DIRECTIE BENEDENRIVIEREN.

LOODINGEN.

**WESTER-SCHELDE.
OMGEVING VAN BATH.
OPNEMING 1931. (M. PL. WUZ. 1/1934)**

D.D. 1931. OPN. PAR. <i>Pde</i>	D.D. 10-8-35 GET. PAR. <i>B</i>	D.D. 28-8-35 GEZ. PAR. <i>Jrk</i>
SCHAAL-1: 25000	BLADN ^R -	IN - BLADEN.
KARTN ^R 7 2 1 273	FORM. A 2	REGN ^R 2102.





TOELICHTING:

DUKLUN.	DIPTELUN VAN 75 8.72. - N.A.P.	-RAAI.
DIPTELUN VAN N.A.P.	" " 100 " - "	
" " 25 8.72. + N.A.P.	" " 150 " - "	
" " 25 " - "	" " 200 " - "	
" " 50 " - "	G.H.W. BATH 1921-30 = 2.43 M. + N.A.P.	-RAAINULPUNT.
COÖRDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS. G.L.W.	" " = 2.13 " - "	4 = RAAINUMMER.

GEM. VLOEDZANDGEHALTE


1 KM. = 2.3 CM³/10 L.

RIJKSWATERSTAAT-DIRECTIE BENEDENRIVIEREN.


LOODINGEN.

**WESTER-SCHELDE.
OMGEVING VAN BATH.
OPNEMING 1931. (M. PL. WUZ. 7/1. 1934)**





OPN. D.D. 1931. PAR. 122.	GET. D.D. 10-5-35 PAR. 93.	GEZ. D.D. 28-5-35 PAR. 124.
SCHAAL-1: 25000	BLADN ² -	IN - BLADEN.
KAARTN ² 7 2 1 273	FORM. A 2	REGN ² 2102.




VERBAND
TUSSCHEN
ZANDGEHALTE EN BODEMSTROOMSNELHEID







VERBAND TUSSEN GEM. BODEMSTROOM (v_{gem}) EN GEM. ZANDGEHALTE (Z_{gem})



GEM.KORRELGROOTTE BODEMZAND







GEM. STROOMSNELHEID
(THEORETISCH) AFGELEGDE WEG




MAXIMA

VAN DEN VERTICAAL-EN DEN BODEMSTOOM^w



UURKAARTJES
VAN DE GEMIDDELDE STROOMSNELHEID
(0^T/M 6 UUR NA H.W. VLISSINGEN)



TOELICHTING:

— DROOGVALLING	— DIEPTELIJN VAN 75 M. — N.A.P.	— RAAL.
— DUKLUN.	— " " 100 " — "	— RAALPUNT.
— DIEPTELIJN VAN N.A.P.	— " " 150 " — "	— RAALNUMMER.
" " 25 M. + N.A.P.	— " " 200 " — "	
" " 25 " — "		
" " 50 " — "		
	G.H.W. BATH 1921-30 = 2.43 M. + N.A.P.	
COORDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS. G.L.W.	" " = 2.13 " — "	

TOESTAND BIJ NORMAALTJ 4 ZONUUR NA HW. TE VLISSINGEN


VLOED-STROOMSNELHEID
4 CM. OVER DE GEHELE DIEPTE
OP TIJDSTIP VAN METING IN CM/SEC

RIJKS WATERSTAAT - DIRECTIE BENEDENRIVIEREN.

LOODINGEN.

**WESTER-SCHELDE.
OMGEVING VAN BATH.
OPNEMING 1931. (M. PL. WUZ. 1/4 1934)**

OPN. D.D. 1931.	GET. D.D. 10-8-35	GEZ. D.D. 28-8-35
PAR. 10.	PAR. 10.	PAR. 10.
SCHAAL 1: 25000	BLAD N° 1	IN - BLADEN.
KART N° 7 2 1 273	FORM. A 2	REGN° 2102.



TOELICHTING:


DUKLUN.	DIPTELUN VAN 75 a.m. - N.A.P.	-RAAL.
DIPTELUN VAN N.A.P.	" " 100 " "	
" " 25 a.m. + N.A.P.	" " 150 " "	
" " 25 " "	" " 200 " "	
" " 50 " "	G.H.W. BATH 1921-30 = 2.43 M. + N.A.P.	-RAAINULPUNT.
	COORDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS. G.L.W. " " = 2.13 " "	4.-RAAINUMMER.

**TOESTAND BIJ NORMAALTIJ
2 ZONUREN NA HW TE VLISSINGEN**

RIJKS WATERSTAAT - DIRECTIE BENEDENRIVIEREN.

LOODINGEN.			
WESTER-SCHELDE.			
OMGEVING VAN BATH.			
OPNEMING 1931. (M. PL. WUZ. 1/4 1934)			
D.D. 1931.	D.D. 10-6-35	D.D. 28-8-35	
OPN. PAR. <i>Dele</i>	GET. PAR. <i>GB</i>	GEZ. PAR. <i>Dele</i>	
SCHAAL-1: 25000	BLADN ^R -	IN - BLADEN.	
KAARTN ^R 7 2 1 273	FORM. A 2	REGN ^R 2102.	

50 - VLOED-STROOMSNELHEID
50 - EB
6 CM. OVER DE GEHELE DIEPTE
OP TIJDSTIP VAN METING IN CM/SEC.



TOELICHTING:

DIJKLUN.	DIPTELUN VAN 75 2.72. - N.A.P.	-RAAL.
DIPTELUN VAN N.A.P.	" " 100 " - "	-RAAINULPUNT.
" " 25 2.72. + N.A.P.	" " 150 " - "	
" " 25 " - "	" " 200 " - "	
" " 50 " - "	G.H.W. BATH 1921-30 = 2.43 M. + N.A.P.	
COORDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS. G.L.W.	" " = 2.13 " - "	4 = RAAINUMMER.

**TOESTAND BIJ NORMAALTJ
4 ZONUREN NA H.W. TE VLISSINGEN**


ES-STROOMSNELHEID
BEM. OVER DE GEHELE DIEPT
OP TIJDSTIP VAN METING IN CM/SEC.

RIJKSWATERSTAAT-DIRECTIE BENEDENRIVIEREN.


LOODINGEN.


**WESTER-SCHELDE.
OMGEVING VAN BATH.
OPNEMING 1931. (M. PL. WUZ. 7/1.1934)**

D.D. 1931. OPN. PAR. <i>Plu</i>	D.D. 10-5-35 GET. PAR. <i>Plu</i>	D.D. 20-5-35 GEZ. PAR. <i>Plu</i>
SCHAAL-1: 25000	BLADN ^R -	IN - BLADEN.
KARTN ^R 7 2 1 2/3	FORM. A 2	REGN ^R 2102.



UURKAARTJES
VAN DE GEMIDDELDE STROOMSNELHEID
(7 ^T/_M 12 UUR NA H.W.VLISSINGEN)





TOELICHTING:

— DROOG- VALLING	— DIEPTELIJN VAN 75 d.72. — N.A.P.
— DUKLUN.	— " " 100 " — "
— DIEPTELIJN VAN N.A.P.	— " " 150 " — "
— " " 25 d.72. + N.A.P.	— " " 200 " — "
— " " 25 " — "	— G.M.W. BATH 1921/30 = 2.43 M. + N.A.P.
— " " 50 " — "	— COORDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS. G.L.W. " " = 2.13 " — "

— RAAL.
— RAALNULPUNT.
4 = RAALNUMMER.

TOESTAND BIJ NORMAALTIJ 8 ZONUREN NA H.W. TE VLISINGEN


RIJKS WATERSTAAT - DIRECTIE BENEDENRIVIEREN.


LOODINGEN.

WESTER-SCHELDE.
OMGEVING VAN BATH.
OPNEMING 1931. (M. PL. WUZ. 7/1. 1934)

OPN. D.D. 1931. PAR. 2de	GET. D.D. 10.5.35 PAR. 2de	GEZ. D.D. 28.5.35 PAR. 3de
SCHAAL-1: 25000	BLADN ^R .	IN - BLADEN.
Kaartn. 7 2 1 273	FORM. A 2	REGN. 2102.

50 - VLOED-STROOMSNELHEID
50 - EB-STROOMSNELHEID
GEM. OVER DE GEHELE DIEPTE
OP TIJDSTIP VAN METING IN CM/SEC.





TOELICHTING:


DUKLU.	DIPTELUN VAN 75 & 72. - N.A.P.	-RAAI.
DIPTELUN VAN N.A.P.	" " 100 " "	
" " 25 & 72. + N.A.P.	" " 150 " "	
" " 25 " "	" " 200 " "	
" " 50 " "	G.H.W. BATH 1921/30 = 2.43 M. + N.A.P.	-RAAINULPUNT.
COÖRDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS. G.L.W.	" " = 2.13 " "	4.-RAAINUMMER.


**TOESTAND BIJ NORMAALTIJ
9 ZONUREN NA HW. TE VLISSEINGEN**

RIJKS WATERSTAAT - DIRECTIE BENEDENRIVIEREN.

LOODINGEN.			
WESTER-SCHELDE.			
OMGEVING VAN BATH.			
OPNEMING 1931. (M. PL. WUZ. 1/4. 1934)			
OPN. D.D. 1931.	GET. D.D. 10-5-35	GEZ. D.D. 28-5-35	
PAR. 122.	PAR. 13.	PAR. 122.	
SCHAAL-1: 25000	BLADN ^R -	IN - BLADEN.	
KARTN ^R 7 2 1 273	FORM. A 2	REGN. 2102.	


50 - VLOED-STROOMSNELHEID
50 - EG - STROOMSNELHEID
GEM. OVER DE GEHELE DIEPTE
OP TIJDSTIP VAN METING IN CM/SEC.







OMGEVING BATTLE LAND VAN ZUID-BEVELAND
SCHAAL 1:100.000

MAART 1938.
BILLAGGE 47



UURKAARTJES
VOOR HET ZANDGEHALTE
EN DE BODEMSTROOM
(O⁷/H 6 UUR NA H.W. VLISSINGEN)





TOELICHTING:


— DUKLUN.	— DIEPTELIJN VAN 75 3.72. - N.A.P.	-RAAI.
— DIEPTELIJN VAN N.A.P.	— " " 100 " "	-RAAIJULPUNT.
— " " 25 3.72. + N.A.P.	— " " 150 " "	
— " " 25 " "	— " " 200 " "	
— " " 50 " "	— " " " "	
COORDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS. G.L.W. " " = 2.43 -- -		4.-RAAINUMMER.

**TOESTAND BIJ NORMAALTJ
4 ZONNUR NA HW. TE VLISSINGEN**

RIJKSWATERSTAAT-DIRECTIE BENEDENRIVIEREN.

LOODINGEN.		
WESTER-SCHELDE.		
OMGEVING VAN BATH.		
OPNEMING 1931. (M. PL. WUZ. 1934)		
OPN. D.D. 1931.	GET. D.D. 10-5-35	GEZ. D.D. 28-5-35
PAR. <i>Rede</i>	PAR. <i>BB</i>	PAR. <i>grr</i>
SCHAAL-1: 25000	BLADN ² -	IN - BLADEN.
Kaartn ² 7 2 1 278	FORM. A 2	REGN ² 2102.

○ ZANDGEHALTE IN CM³/10L
 50 VLOED-STROOMSNELHEID
 BEM. TUSSEN SNELHEID OP 10 CM.
 EN OP 60 CM. BOVEN DE BODEM
 IN CM./SEC.



TOELICHTING:

—	DUKLUN.	—	DIEPTELUN VAN 75 d.m. — N.A.P.	—	RAAI.
—	DIEPTELUN VAN N.A.P.	—	" " 100 " —	—	RAAINULPUNT.
—	" " 25 d.m. + N.A.P.	—	" " 150 " —	—	4. = RAAINUMMER.
—	" " 25 " —	—	" " 200 " —		
—	" " 50 " —				
			G.H.W. BATH 1921/30 = 2.43 M. + N.A.P.		
			COORDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS, G.L.W. " " = 2.13 " —		

TOESTAND BIJ NORMAALTJ 2 ZONUREN NA HW. TE ULISSEINGEN

RIJCSWATERSTAAT-DIRECTIE BENEDENRIVIEREN.

LOODINGEN.

**WESTER-SCHELDE.
OMGEVING VAN BATH.
OPNEMING 1931. (M. PL. WUZ. 1/1934)**


D.D. 1931.	D.D. 10-5-35	D.D. 20-5-35
OPN. PAR. <i>Pl.</i>	GET. PAR. <i>Pl.</i>	GEZ. PAR. <i>Pl.</i>
SCHAAL-1: 25000	BLADN ^r -	IN - BLADEN.
KARTN ^r 7 2 1 273	FORM. A 2	REGN ^r 2102.


○ ZANDGEHALTE IN CM³/10 L

50 - VLOED-STROOMSNELHEID

28 - EB-STROOMSNELHEID

GEM. TUSSEN SNELHEID OP 10 CM.
EN OP 60 CM. BOVEN DE BODEM
IN CM/SEC.





TOELICHTING:

DUKLUN.	-----	DIEPTELUN VAN 75 d.72. -N.A.P.	-RAAI.
DIEPTELUN VAN N.A.P.	-----	" " 100 " - -	
" " 25 d.72. +N.A.P.	-----	" " 150 " - -	
" " 25 " - -	-----	" " 200 " - -	
" " 50 " - -	-----		
		G.H.W. BATH 1921/30 = 2.43 M. +N.A.P.	-RAAINULPUNT.
COORDINATEN T.O.V. AMERSFOORT IN METERS. G.L.W.	" " = 2.13 - - -		4.-RAAINUMMER.

TOESTAND BIJ NORMAALTJ 5 ZONUREN NA HW. TE VLISSINGEN


- ZANDGEHALTE IN CM³/40 L
- 50 EESTROOMSNELHEID
- GEMIDD. TUSSEN SNELHEID OP 10 CM. EN OP 60 CM.
- BOVEN DE BODEN IN CM./SEC.

RIJKSWATERSTAAT-DIRECTIE BENEDENRIVIEREN.


LOODINGEN.

**WESTER-SCHELDE.
OMGEVING VAN BATH.
OPNEMING 1931. (M. PL. WUZ¹/N. 1934)**

D.D. 1931. OPN. PAR. <i>gdk</i>	D.D. 10-5-35 GET. PAR. <i>gdk</i>	D.D. 28-5-35 GEZ. PAR. <i>gdk</i>
SCHAAL-1: 25000	BLADN ² -	IN - BLADEN.
Kaartn. 7 2 1 278	FORM. A 2	REGN. 2102.



RESTANTKAART ZANDGEHALTE-OPPERVLAK



GEM. STROOMSNELHEID OP 10GM^B/D BODEM
MET
RE StantonKAART

