

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN
NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK

De Belgische zeevisserij in 1966



OVERDRUK UIT HET « STATISTISCH TIJDSCHRIFT »

N^o 7-8 JULI-AUGUSTUS 1967

De Belgische zeevisserij in 1966

Door zijn geografische ligging is de toegang tot de zee voor België beperkt tot circa 67 km. Het aandeel van de Belgische zeevisserij in de nationale economie is gering : de bruto toegevoegde waarde in factorkosten van deze bedrijfstak bedraagt nauwelijks 0,7 % van het totaal bruto nationaal produkt. Niettemin schommelt de waarde van de vangsten, die jaarlijks in de Belgische havens worden aangevoerd gemiddeld tussen 500 en 700 miljoen F. In 1966 bereikte de aanvoer aldus 47 miljoen kg, met een gezamenlijke waarde van 684 miljoen F.

Dit artikel handelt in de eerste plaats over de toestand van de Belgische zeevisserij in 1966. Bij de publikatie van de voor dit jaar opgetekende resultaten lijkt het ons echter interessanter even terug te blikken op de evolutie van deze activiteit tijdens de periode 1952-1966.

1. — Evolutie van 1952 tot 1966.

In onderstaande tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de hoeveelheid en waarde van de tijdens de laatste vijftien jaren in de Belgische vissershavens aangevoerde vis. Tenzij het tegendeel vermeld wordt zijn hierin de schaal- en weekdieren begrepen. Uitgaande van genoemde tabel kunnen volgende conclusies worden getrokken.

De hoeveelheden vis, die jaarlijks in de Belgische vissershavens worden aangevoerd, zijn, tijdens de beschouwde periode, sterk afgenomen. Van 62 200 ton in 1952, daalde het gewicht der vangsten tot 47 300 ton in 1966, wat neerkomt op een vermindering van bijna 24 %. In 1955 was de vangst uitzonderlijk groot : 69 500 ton, of 1/3 meer dan in 1963 dat als basisjaar werd genomen voor de berekening der verschillende indexcijfers.

Tabel 1. — HOEVEELHEID EN WAARDE VAN DE IN DE BELGISCHE VISSERSHAVENS AANGEVOERDE VIS. — PERIODE 1952-1966. — ABSOLUTE CIJFERS EN INDEXCIJFERS.

JAREN	Geviste hoeveelheden (× 1 000 kg)	Indexcijfers van de fysieke hoeveelheden (1963 = 100)	Waarden in werkelijke prijzen (× 1 000 F)	Waarden in prijzen van 1963 (× 1 000 F)	Hoeveelheids-indexcijfers (indices der waarden in prijzen van 1963) (1963 = 100)	Prijsindexcijfers (1963 = 100) kol. 3 kol. 4	Indexcijfers der waarden in werkelijke prijzen (1963 = 100)	Indexcijfers van de gemiddelde kwaliteit kol. 6 kol. 2
	1	2	3	4	5	6	7	8
1952	62 213	120.4	502 318	686 442	104.7	73.2	76.6	86.9
1953	65 078	126.0	491 258	701 949	107.0	70.0	74.9	85.0
1954	61 449	119.0	509 446	648 126	98.8	78.6	77.7	83.1
1955	69 504	134.6	562 096	685 552	104.5	82.0	85.7	77.6
1956	58 494	113.2	557 833	645 379	98.4	86.4	85.1	86.9
1957	49 558	95.9	492 388	546 367	83.3	90.1	75.1	86.8
1958	50 091	97.0	511 081	549 782	83.8	93.0	77.9	86.5
1959	45 915	88.9	490 850	497 752	75.9	98.6	74.8	85.4
1960	47 569	92.1	536 034	528 147	80.5	101.5	81.7	87.4
1961	46 372	89.8	550 923	521 890	79.6	105.6	84.0	88.6
1962	47 886	92.7	586 631	540 389	82.4	108.6	89.5	88.8
1963	51 654	100.0	655 841	655 841	100.0	100.0	100.0	100.0
1964	47 666	92.3	599 752	475 180	72.5	126.2	91.5	78.5
1965	48 078	93.1	689 940	534 337	81.5	129.1	105.2	87.5
1966	47 305	91.6	683 723	537 830	82.0	127.1	104.3	89.5

De waarde in werkelijke prijzen is met 36 % gestegen : 502 miljoen F, in 1952, tot nagenoeg 684 miljoen in 1966. Het waarde-indexcijfer, d. w. z. het quotiënt van de waarde tegen werkelijke prijzen van ieder jaar en de waarde in 1963, steeg voortdurend van 1959 tot 1962; daalde in 1964 (91,5), maar steeg opnieuw in 1965 (105,2). In 1966 bedroeg het 104,3.


Door de hoeveelheden van de verschillende soorten in ieder jaar gevangen vis te vermenigvuldigen met de eenheidsprijzen van 1963, verkrijgt men de waarde van de visserijprodukten in constante prijzen. Uit deze reeks blijkt dat de hoogste waarde werd bereikt in 1953 (indexcijfer 107,0) en de laagste in 1964 (indexcijfer 72,5). In 1965 en 1966 werd een stijging genoteerd, waarbij de indexcijfers respectievelijk 81,5 en 82,0 waren.

Grafiek I schetst de evolutie van het indexcijfer der fysieke hoeveelheden en van het hoeveelheidsindexcijfer op basis van de waarde in constante prijzen. In dit laatste indexcijfer speelt dus naast de eigenlijke hoeveelheid ook de factor kwaliteit een rol.

Behalve voor de jaren 1955, 1963 en 1964 verloopt de evolutie van beide indexcijfers ongeveer parallel.

GRAFIEK 1


Hoeveelheidsindexcijfers
(1963 = 100).



Bij het berekenen van de verhouding tussen deze beide indexcijfers, bekomt men een indexcijfer dat een idee geeft van de evolutie van de gemiddelde kwaliteit (cf. grafiek II). Volgens deze grafiek schommelt het zogenaamde indexcijfer van de gemiddelde kwaliteit voor de beschouwde periode tussen 83,1 en 89,5 uitgenomen voor de drie hierboven aangehaalde jaren. Oorzaak van deze schommelingen is vooral de aanvoer van tong, waarvan de waarde in 1963 nagenoeg 37 % uitmaakt van de totale waarde van de visserijprodukten. In prijzen van 1963 bedraagt deze vissoort in 1955 en 1964 respectievelijk 18 % en 16 % van de totale visserijproductie.

GRAFIEK 2

Verhouding van de index
van de waarde in constante prijzen
tot de index van de fysieke hoeveelheden.
(1963 = 100)



De indexcijfers in kolom 6 van dezelfde tabel vertonen een sterke stijging met een hoogtepunt in 1965 (indexcijfer 129,1). Tabel 2 geeft het verloop van de prijzen sedert 1952 voor de drie grote visserijproductengroepen : bodemvis, pelagische vis en schaal- en weekdieren.

Tabel 2. — GEMIDDELTE PRIJS IN F HET KG.

JAREN	Bodemvis	Pelagische vis	Schaal- en weekdieren	Totaal
1952	9.13	3.24	17.92	8.07
1953	8.72	2.81	22.09	7.55
1954	10.00	2.90	22.52	8.29
1955	9.44	3.53	20.72	8.09
1956	9.73	4.52	21.26	9.54
1957	9.89	4.09	24.90	9.94
1958	10.35	5.14	17.94	10.20
1959	10.91	4.68	19.50	10.69
1960	11.53	4.39	22.69	11.27
1961	12.16	4.24	21.16	11.88
1962	12.00	6.62	29.63	12.25
1963	12.93	4.04	25.07	12.70
1964	14.12	2.55	23.15	12.58
1965	14.06	5.66	33.10	14.35
1966	14.16	4.83	31.08	14.45

De evolutie van de eenheidsprijzen is uiteraard afhankelijk van de aangevoerde hoeveelheden vis. Kleine verschillen kunnen worden vastgesteld naargelang van de beschouwde groep. Zo is de stijging van de eenheidswaarde bij schaal- en weekdieren veel gevoeliger dan bij de twee andere categorieën. De verhoging van de eenheidsprijzen in 1966 t. o. v. 1952 bedroeg voor de schaal- en weekdieren 73 %, voor de bodemvis 55 % en voor de pelagische vis 49 %.

In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de toestand van de vissersvloot en van het varend personeel per 31 december van ieder verslagjaar.

Tabel 3. — VISSERSVLOOT EN VAREND PERSONEEL.

JAREN	Aantal schepen	Bruto tonnenmaat	Totaal pk vermogen	Aantal schepen met bemanning	Personeel		
					Totaal	waarvan hoofden	
						eigenaars van het schip	geen eigenaars van het schip
1952	423	25 541	59 083	381	1 779	114	267
1953	410	25 670	59 676	378	1 727	122	256
1954	421	26 781	62 747	395	1 833	122	273
1955	430	26 350	63 913	391	1 800	152	239
1956	437	27 687	68 709	406	1 816	146	260
1957	446	29 229	73 663	408	1 818	155	253
1958	445	29 165	74 001	398	1 752	143	255
1959	433	27 908	72 131	386	1 704	123	263
1960	419	29 065	75 656	384	1 736	123	261
1961	416	29 713	76 968	372	1 678	116	256
1962	398	30 170	78 277	358	1 638	114	224
1963	396	28 869	77 711	348	1 493	113	235
1964	388	29 280	82 008	340	1 461	122	218
1965	383	29 859	85 901	339	1 464	129	210
1966	369	30 392	89 647	333	1 431	129	204

In vijftien jaar is het totaal aantal ingeschreven schepen met 54 eenheden of ongeveer 13 % verminderd. De bruto tonnenmaat van de vissersboten groeide aan met nagenoeg 19 %, terwijl het totale vermogen aanzienlijk toenam (ongeveer 52 %). Tot en met 1964 bestond de vissersvloot uit motor- en stoomvaartuigen,

vanaf 1965 echter zijn alle treilers motorvaartuigen.

De sterkte van de bemanning is aanzienlijker geslonken dan het aantal boten. Zo verminderde het scheepspersoneel van 1 779 in 1952, tot 1 431 in 1966, wat neerkomt op een daling van 19,5 %. Er valt op te merken dat de

verhouding van het aantal schippers-eigenaars t. o. v. het aantal schepen steeg van 29,29 % in 1952 tot 38,74 % in 1966. Deze groei komt vooral tot uiting vanaf 1961; voordien kende deze verhouding een tamelijk onregelmatige evolutie en bereikte in 1955 zelfs 38,87 %.

2. — Enkele structurele aspecten.

Op 31 december bestond de vissersvloot uit 369 eenheden, die behoren tot 312 ondernemingen. Deze boten ontwikkelen samen een vermogen van 89 647 pk en betekenen een totale tonnenmaat van 30.392 brutoton. Per 31 december 1965 was deze vloot samengesteld uit 383 schepen toebehorend aan 321 ondernemingen. Hun totale vermogen bedroeg 85 901 pk wat overeenkomt met een totale tonnenmaat van 29 859 brutoton. Deze vissersvaartuigen worden onderverdeeld in zes verschillende scheepsklassen, waarbij wordt uitgegaan van het motorvermogen, de tonnenmaat en het visgebied.

Klasse I omvat de « garnaalschepen », 38 in totaal, waarvan de motoren een vermogen ontwikkelen van 15 tot minder dan 80 pk; hun tonnenmaat schommelt tussen 5 à 28 brutoton. De door de boten opgezochte visgronden bevinden zich tot op 15 mijl van de kust. De gevangen vissoorten zijn hoofdzakelijk sprat en garnaal.

Klasse II groepeert 43 « kusttreilers », die zijn uitgerust met een motor van 80 tot minder dan 120 pk en waarvan de tonnenmaat schommelt tussen 19 à 57 brutoton. Met deze boten wordt gewoonlijk gevist op een afstand van 25 tot 30 mijl van de kust, tussen Kaap « Gris-Nez » (Frankrijk) en « Hoek van Holland » (Nederland). Als gevangen vissoorten zijn vooral te vermelden : kabeljauw en sprat.

Klasse III heeft betrekking op de « kleine middenslagtreilers », 137 in totaal, waarvan de motoren een vermogen hebben van 120 tot minder dan 240 pk. Hun tonnenmaat varieert van 33 tot 115 brutoton. Zij worden ingezet in de zuidelijke en centrale delen van de Noordzee, alsook in het Kanaal en het kanaal van Bristol, waar onder meer naar kabeljauw, schol (pladijs) en tong wordt gevist.

Klasse IV groepeert 88 « middenslagtreilers » met motoren van 240 tot minder dan 350 pk en een tonnenmaat van 73 tot 185 brutoton. Er wordt o. m. gevist naar rog, kabeljauw en schol (pladijs) in de zuidelijke, centrale en noordelijke delen van de Noordzee, het Kanaal en het kanaal van Bristol, alsook in de wateren ten zuiden en zuidoosten van Ierland.

Klasse V omvat 40 « kleine diepzeetreibers »; ze zijn voorzien van motoren van 350 tot minder dan 500 pk en hebben een tonnenmaat van 118 tot 220 brutoton. Zij varen eveneens uit naar de zuidelijke, centrale en noordelijke visgronden van de Noordzee, de wateren ten zuiden en ten westen van Ierland en de IJslandse zee. Er wordt in het bijzonder gevist naar kabeljauw, wijting, schelvis en haring.

De zesde en laatste scheepsklasse is samengesteld uit 23 « grote diepzeetreibers » waarvan de motoren een vermogen ontwikkelen van 500 pk en meer. Hun tonnenmaat schommelt tussen 168 en 1 399 brutoton. Hun visgebied strekt zich uit over de zuidelijke, centrale en noordelijke delen van de Noordzee, de IJslandse zee, de zee van Groenland en de Witte Zee. De voornaamste gevangen vissoorten zijn : rode zeebaars (klipvis), kabeljauw, koolvis en haring.

Met de reeks hierbij gepubliceerde tabellen wordt de informatie m. b. t. de statistiek van de zeevisserij aangevuld.

3. — Gedetailleerde resultaten voor 1966.

De uitslagen over 1966 zijn minder gunstig dan die van 1965 : de aanvoer nam inderdaad af met 773 ton, wat neerkomt op een waardevermindering van 6 miljoen F.

Ter inlichting zij opgemerkt dat de waarde der vangsten officieel in de vismijnen der kusthavens wordt vastgesteld; het is inderdaad zo dat ieder vissersvaartuig, dat een Belgische haven aandoet, verplicht is er zijn vangst te lossen en ze in de vismijn te verkopen.

Naast de produktie, die op de binnenlandse markt wordt gebracht, dient ook rekening te worden gehouden met het feit dat bepaalde vissersvaartuigen hun vangst lossen in buitenlandse havens en dan vooral in Groot-Brittannië. Deze hoeveelheden bereikten in 1966 meer dan 8 268 ton voor een gezamenlijke waarde van nagenoeg 110 miljoen F; de overeenkomstige cijfers voor 1965 bedroegen 4 854 ton, ter waarde van ongeveer 70 miljoen F.

Rekening houdend met de in het buitenland verkochte hoeveelheden, bereikt de totale waarde van de in 1966 door de Belgische schepen gevangen visserijprodukten 793 miljoen F tegen 760 miljoen F in 1965, maar deze aangroei in waarde met 4,4 % is uitsluitend te wijten aan de vermeerdering van de in vreemde havens geloste hoeveelheden vis.

De in Belgische vissershavens geloste hoeveelheid vis bedroeg in 1966 47 305 ton, zijnde de aanvoer uit 12 verschillende visgronden, die door 403 vissersvaartuigen tijdens 16 823 vaarten werden geprospecteerd, en die respectievelijk naar rato van 67,3 %, 26,8 % en 5,9 % werden gelost in de havens van Oostende, Zeebrugge en Nieuwpoort. Van 1958 af is de activiteit van de vissershavens van Blankenberge onbestaande, daar de vangsten van de aan deze haven verbonden schepen doorgaans te Zeebrugge worden gelost.

Indien uitsluitend rekening wordt gehouden met de in de Belgische vissershavens geloste vangsten, dan bereikt de activiteit van de vissersvloot in 1966 een totaal van 54 470 zeedagen tegen 59 741 in 1965, terwijl de per zeedag gevangen hoeveelheid vis 868 kg bedraagt. In 1965 was dit cijfer 805 kg. Het aantal visdagen beloopt in 1966 46 676 tegen 48 942 in 1965; terwijl in hetzelfde jaar de hoeveelheden gevangen vis 1 013 kg bedragen tegen 982 kg in 1965.

De opbrengst van de visserijprodukten bedroeg in 1966 683 723 042 F, hetgeen een gemiddelde prijs betekent van 14,45 F per kg tegen 14,35 F het jaar tevoren.

De aanvoer van bodemvis bereikte 43 234 ton, wat neerkomt op een waarde van 612,3 miljoen F. De overeenkomstige cijfers in 1965 waren respectievelijk 44 268 ton en 622,4 F, d.i. een daling van 2,3 % in hoeveelheid en van 1,6 % in waarde. In deze categorie is het merendeel der gevangen vissoorten bij de vermindering betrokken; ze valt echter bijzonder op voor de rog, waarvan de aan wal gebrachte hoeveelheden slonken met 36 %. Alleen de aanvoer van volgende vissoorten is toegenomen: koolvis, wijting, pollak (vlaswijting), leng, schol (pladijs), tong, griet, grauwe poon (knorhaan), zonnevis, zeehaai (zand- en doornhaai), haringshaai; hoewel er meer tong en griet werd gevestigd is de waarde van deze soorten enigszins gedaald. Anderzijds stellen wij een vermeerdering vast van de waarde van de kabeljauw, schartong (Schotse schol) en rode zeebaars (klipvis), terwijl de gevangen hoeveelheden verminderen. De eenheidsprijs voor deze categorie vis bereikt 14,16 F in 1966 tegen 14,06 F in 1965.

De hoeveelheden gevangen pelagische vis bedragen 2 100 ton, ter waarde van 10,1 miljoen F, tegen 2 141 ton, ter waarde van 12,1 miljoen F in 1965; de verlaging bereikt hier 1,9 % in hoeveelheid en meer dan 16 % in waarde. De vermindering van de aanvoer heeft betrekking op de haring (— 46 %) en de makreel (— 52 %). Voor de sprat is de verhoging 18 %. De gemiddelde prijs voor deze vissoort zakt van 5,66 F het kg in 1965, tot 4,83 F het kg in 1966.

Alleen de categorie der schaal- en weekdieren registreert in 1966 een verhoging: in vergelijking met 1965 stijgt de aanvoer in 1966 van 1 669 ton, ter waarde van 55,4 miljoen F tot 1 970 ton (+ 18 %) met een gezamenlijke waarde van 61,2 miljoen F (+ 11 %). De toename is meer speciaal toe te schrijven aan de aanvoer van garnaal (+ 11 %) en kreeftjes (+ 32 %). De gemiddelde prijs per kg, die in 1965 33,10 F bedroeg, liep in 1966 terug tot 31,08 F.

**Tabel 4. — HOEEVEELHEID EN WAARDE VAN DE IN DE BELGISCHE VISSERSHAVENS
AANGEVOERDE VIS. — JAAR 1966.**

VISSOORTEN	Oostende		Zeebrugge		Nieuwpoort		Totaal	
	kg	F	kg	F	kg	F	kg	F
I. Bodemvissen								
1. Schelvis	1 652 454	15 721 347	38 934	430 810	1 072	10 325	1 692 460	16 162 482
2. Kabeljauw	8 767 522	90 353 471	3 073 373	30 001 270	785 523	7 455 169	12 626 418	127 809 910
3. Koolvis	2 265 149	19 468 281	13 960	107 870	—	—	2 279 109	19 576 151
4. Wijting	2 801 004	16 357 713	828 903	5 259 211	341 655	1 852 915	3 971 562	23 469 839
5. Pollak (Vlaswijting)	339 802	4 289 840	44 192	419 400	108	1 230	384 102	4 710 470
6. Leng	1 331 811	13 744 520	5 890	50 120	—	—	1 337 701	13 794 640
7. Lom	51 267	397 280	164	820	—	—	51 431	398 100
8. Heek	79 852	1 763 150	3 880	42 850	—	—	83 732	1 806 000
9. Steenbolk (Steenpost)	150 468	443 925	15 456	41 900	7 019	17 537	172 943	503 362
10. Schol (Pladijs)	1 621 163	13 978 435	3 250 900	28 473 294	434 559	3 503 124	5 306 622	45 954 853
11. Bot	11 589	39 246	17 284	48 795	499	1 265	29 372	89 306
12. Schar	137 397	711 091	211 297	1 292 316	59 201	410 546	407 895	2 413 953
13. Tong	1 261 215	69 726 336	2 475 293	122 218 526	214 204	11 467 927	3 950 712	203 412 789
14. Tarbot	152 182	8 106 945	138 091	7 205 840	22 365	1 332 982	312 638	16 645 767
15. Griet	415	19 130	73 853	2 385 280	11 489	470 890	85 757	2 875 300
16. Tongsschar (Steenbol)	434 079	7 046 355	96 462	1 860 050	40 886	877 858	571 427	9 784 263
17. Schartong (Schotse schol)	342 437	4 386 720	7 219	49 780	—	—	349 656	4 436 500
18. Heilbot	173 843	7 808 366	470	23 920	60	790	174 373	7 833 076
19. Witje	219 325	2 342 400	281	2 550	—	—	219 606	2 344 950
20. Rog (ruige en gladde)	739 022	12 398 969	598 895	8 679 700	140 451	1 869 305	1 478 368	22 947 974
21. Vleet	149 260	2 463 830	4 514	99 310	69	560	153 843	2 563 700
22. Andere rogsoorten	551 190	6 419 470	2 091	20 370	85	786	553 366	6 440 626
23. Rode Poon (Roodbaard)	36 119	357 765	19 955	246 660	5 612	74 150	61 686	678 575
24. Grauwe Poon (Knorhaan)	117 303	546 408	83 389	475 180	26 772	118 669	227 464	1 140 257
25. Engelse soldaat	250 804	3 006 050	28 690	335 630	19 476	179 571	298 970	3 521 251
26. Zeewolf	141 472	1 493 640	318	4 410	—	—	141 790	1 498 050
27. Mul (Koningsvis)	622	31 360	177	3 880	7	400	806	35 640
28. Pieterman	1 494	60 950	353	16 420	—	—	1 847	77 370
29. Hozemondhammen (Zeeduivel)	276 286	10 843 875	11 643	466 820	821	39 220	288 750	11 349 915
30. Congeraal (Zeepaling)	52 050	396 680	4 450	33 510	2 312	21 612	58 812	451 802
31. Rode Zeebaars (Klipvis)	3 777 748	36 029 281	5 238	54 290	—	—	3 782 986	36 083 571
32. Zeebrasem	6 136	82 150	—	—	50	280	6 186	82 430
33. Zonnevis	13 136	330 070	55	1 210	18	510	13 209	331 790
34. Steur	109	3 800	17	1 800	30	410	156	6 010

Tabel 4 (vervolg)

VISSOORTEN	Oostende		Zeebrugge		Nieuwpoort		Totaal	
	kg	F	kg	F	kg	F	kg	F
35. Zeehaai (Zand- en Doornhaai)	1 098 720	10 681 225	129 752	1 477 750	47 939	505 370	1 276 411	12 664 345
36. Hondshaaien (Gr. en kl. Zeehond) ..	239 447	2 214 330	33 142	323 570	41 127	453 322	313 716	2 991 222
37. Haringshaai.....	1 744	38 793	236	7 550	—	—	1 980	46 343
38. Andere soorten	27 613	482 080	455	11 030	193	2 508	28 261	495 618
39. Varia	496 621	4 615 282	228	9 680	8 067	139 336	504 916	4 764 298
40. Kuit	30 040	115 195	3 121	33 310	56	490	33 217	148 995
Totaal:	29 799 910	369 315 754	11 222 621	212 216 682	2 211 725	30 809 057	43 234 256	612 341 493
II. Pelagische vis								
50. Horsmakreel (Poor)	4 425	8 930	297	860	—	—	4 722	9 790
51. Haring	308 591	1 867 559	3 969	53 950	113 962	1 008 486	426 522	2 929 995
52. Makreel	61 864	426 125	5 152	51 820	797	10 564	67 813	488 509
53. Sprout	755 626	3 129 796	283 576	1 244 590	384 731	2 150 723	1 423 933	6 525 109
54. Tonijn	—	—	—	—	—	—	—	—
55. Andere soorten	176 848	170 920	229	8 730	49	7 110	177 126	186 760
56. Varia	—	—	44	1 010	—	—	44	1 010
Totaal:	1 307 354	5 603 330	293 267	1 360 960	499 539	3 176 883	2 100 160	10 141 173
III. Schaal- en weekdieren								
60. Garmaal	76 052	3 454 011	803 405	32 513 274	82 233	3 736 927	961 690	39 704 212
61. Kreeftjes	568 155	14 070 565	136 446	4 732 770	—	—	704 601	18 803 335
62. Krab.....	6 440	45 215	22 470	191 260	310	1 995	29 220	238 470
63. Zeekreeft	2 678	378 200	91	4 340	10	1 680	2 779	384 220
64. Inktvis	43 788	712 515	6 215	75 420	4 958	27 195	54 961	815 130
65. Wulk	34 195	253 070	175 423	997 930	6 858	36 099	216 476	1 287 099
66. Varia	—	—	714	7 910	—	—	714	7 910
Totaal:	731 308	18 913 576	1 144 764	38 522 904	94 369	3 803 896	1 970 441	61 240 376
Algemeen totaal:	31 838 572	393 832 660	12 660 652	252 100 546	2 805 633	37 789 836	47 304 857	683 723 042

Tabel 5. — HOEEVEELHEID EN WAARDE VAN DE UIT DE VERSCHILLENDE VISGRONDEN
RECHTSTREEKS IN BELGIE AANGEVOERDE VIS. — JAAR 1966.

VISSOORTEN	Kustzee		Noordzee Zuid		Noordzee Midden-West		Noordzee Midden-Oost	
	kg	F	kg	F	kg	F	kg	F
I. Bodemvissen								
1. Schelvis	15 907	186 185	69 671	736 600	114 149	948 248	196 221	1 453 318
2. Kabeljauw	2 735 824	28 699 068	3 262 497	30 012 236	1 176 917	10 993 470	692 194	8 692 360
3. Koolvis	—	—	—	—	1 234	9 750	4 429	34 630
4. Wijting	613 674	3 703 073	931 749	5 638 535	168 945	1 118 560	101 004	628 570
5. Pollak (Vlaswijting)	101	810	219	2 890	605	3 220	185	2 540
6. Leng	—	—	548	5 200	615	6 210	2 278	27 740
7. Lom	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Heek	113	1 200	660	15 670	372	8 870	238	6 820
9. Steenbolck (Steenpost)	15 986	46 246	22 327	66 111	1 236	5 340	106	300
10. Schol (Pladijs)	1 103 837	9 459 679	3 277 011	28 254 023	365 168	3 319 060	293 332	2 611 740
11. Bot	26 077	81 456	2 808	6 820	190	240	67	200
12. Schar	154 557	1 064 388	134 998	783 485	31 781	204 600	10 306	58 500
13. Tong	908 353	42 816 638	1 958 737	97 661 805	118 678	6 426 220	260 702	13 518 900
14. Tarbot	51 987	2 645 262	129 053	6 724 360	17 804	1 092 430	25 384	1 378 150
15. Griet	26 354	890 420	47 546	1 578 480	3 305	123 840	4 056	135 160
16. Tongschar (Steenschol)	59 140	1 373 185	125 170	2 413 308	56 372	1 082 960	6 014	137 170
17. Schartong (Schotse schol)	2 065	50 820	1 850	36 240	2 333	39 780	1 440	44 040
18. Heilbot	60	790	61	4 440	209	14 260	912	55 855
19. Witje	—	—	328	3 840	57	760	65	1 390
20. Rog (ruige en gladde)	125 038	1 713 307	625 421	9 118 430	126 054	2 087 307	14 355	228 990
21. Vleet	29	240	3 337	75 620	1 381	29 020	587	13 130
22. Andere rogsoorten	24 308	325 328	120 875	1 666 148	36 415	530 100	397	4 550
23. Rode Poon (Roodbaard)	11 092	133 530	31 974	332 180	484	7 320	1 079	15 830
24. Grauwe Poon (Knorhaan)	33 116	173 406	96 078	494 815	9 026	48 200	5 696	42 630
25. Engelse soldaat	17 383	191 695	52 950	555 026	1 287	13 360	53	400
26. Zeewolf	—	—	62	680	1 116	16 480	5 408	73 470
27. Mul (Koningsvis)	—	—	68	1 300	—	—	—	—
28. Pieterman	15	750	165	6 640	—	—	—	—
29. Hozemondhammen (Zeeduivel)	1 518	79 680	2 131	95 360	1 222	58 350	1 001	47 850
30. Congeraal (Zeepaling)	4 276	43 208	2 654	26 594	176	1 600	58	780
31. Rode Zeebaars (Klipvis)	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Zeebrasem	200	2 890	470	9 890	—	—	—	—
33. Zonnevis	12	310	79	3 250	—	—	—	—
34. Steur	—	—	125	3 010	—	—	—	—

Tabel 5 (vervolg)

VISSOORTEN	Kustzee		Noordzee Zuid		Noordzee Midden-West		Noordzee Midden-Oost	
	kg	F	kg	F	kg	F	kg	F
35. Zeehaai (Zand- en Doornhaai)	43 326	446 460	348 555	4 177 685	63 881	761 005	26 667	288 770
36. Hondshaaien (Gr. en kl. Zeehond) ..	28 443	309 213	79 604	870 459	2 467	27 020	698	9 790
37. Haringshaai	148	2 040	85	4 420	199	9 768	138	3 120
38. Andere soorten	711	12 545	2 828	21 463	133	2 750	10	290
39. Varia	53 621	571 948	104 625	1 018 785	18 141	178 953	7 777	67 913
40. Kuit	549	5 760	2 930	29 840	1 997	3 660	6 248	14 250
Totaal:	6 057 820	95 031 530	11 440 249	192 455 638	2 323 949	29 172 711	1 669 105	29 599 146
II. Pelagische vis								
50. Horsmakreel (Poor)	767	1 790	3 505	7 010	—	—	—	—
51. Haring	143 852	1 338 916	—	—	68 450	341 500	—	—
52. Makreel	2 678	32 884	1 418	14 370	6 368	55 100	3 470	29 020
53. Sprot	1 423 733	6 523 399	200	1 710	—	—	—	—
54. Tonijn	—	—	—	—	—	—	—	—
55. Andere soorten	177 068	178 280	54	7 910	1	240	3	330
56. Varia	44	1 010	—	—	—	—	—	—
Totaal:	1 748 142	8 076 279	5 177	31 000	74 819	396 840	3 473	29 350
III. Schaal- en weekdieren								
60. Garmaal	961 690	39 704 212	—	—	—	—	—	—
61. Kreeftjes	216	7 620	22 071	835 670	49 859	1 673 695	62 811	2 233 260
62. Krab	455	2 660	15 410	126 000	3 365	30 010	6 065	57 190
63. Zeekreeft	17	2 495	366	46 865	75	12 660	72	2 150
64. Inktvis	12 369	110 803	9 412	127 387	584	7 980	233	1 450
65. Wulk	53 527	311 281	140 703	866 908	7 815	31 260	10 366	43 650
66. Varia	424	5 560	145	1 020	—	—	—	—
Totaal:	1 028 698	40 144 631	188 107	2 003 850	61 698	1 755 605	79 547	2 337 700
Algemeen totaal:	8 834 660	143 252 440	11 633 533	194 490 488	2 460 466	31 325 156	1 752 125	31 966 196

Tabel 5 (vervolg)

VISSOORTEN	Noordzee Noord		Noordzee Fladen		Engels kanaal		Bristol kanaal	
	kg	F	kg	F	kg	F	kg	F
I. Bodemvissen								
1. Schelvis	339 022	1 819 100	48 152	257 480	3 203	28 190	99 327	1 243 013
2. Kabeljauw	355 775	4 700 495	41 548	693 360	430 197	4 077 450	837 100	8 421 260
3. Koolvis	127 872	1 049 240	1 999	18 280	—	—	32 928	287 660
4. Wijting	230 768	1 248 670	4 115	28 640	22 065	138 428	402 104	1 900 353
5. Pollak (Vlaswijting)	1 076	11 200	192	3 400	4 492	72 230	227 297	2 585 400
6. Leng	10 909	100 440	512	4 550	301	3 500	17 989	171 150
7. Lom	103	1 060	—	—	—	—	—	—
8. Heek	6 967	211 250	30	600	401	12 260	40 699	779 930
9. Steenholk (Steenpost)	—	—	—	—	25 903	81 815	78 160	208 430
10. Schol (Pladijs)	9 009	79 855	4 644	37 700	22 237	186 258	102 837	873 690
11. Bot	—	—	—	—	—	—	130	310
12. Schar	45	370	—	—	1 210	9 520	15 220	91 200
13. Tong	—	—	—	—	7 483	514 130	226 112	15 215 540
14. Tarbot	177	11 470	—	—	3 112	174 920	48 160	2 556 975
15. Griet	—	—	—	—	213	7 030	2 867	96 720
16. Tongchar (Steenschol)	3 782	69 300	593	13 210	6 071	119 540	218 918	3 141 660
17. Schartong (Schotse schol)	36 433	1 043 450	416	10 060	549	5 580	37 997	367 710
18. Heilbot	12 944	664 727	86	5 320	—	—	—	—
19. Witje	4 207	33 870	—	—	—	—	511	7 000
20. Rog (ruige en gladde)	3 353	49 880	282	4 740	78 923	1 494 020	279 696	4 641 000
21. Vleet	18 068	282 940	766	9 330	1 039	16 380	14 110	221 190
22. Andere rogsoorten	5 244	53 370	234	2 490	61 147	974 940	132 204	1 012 710
23. Rode Poon (Roodbaard)	—	—	—	—	5 118	67 930	7 266	76 725
24. Grauwe Poon (Knorhaan)	22 930	78 860	—	—	190	1 780	12 795	100 406
25. Engelse soldaat	2 181	36 260	—	—	60 363	821 980	117 088	1 292 720
26. Zeewolf	2 647	35 270	384	5 610	150	4 530	—	—
27. Mul (Koningsvis)	—	—	—	—	149	7 170	519	24 520
28. Pieterman	—	—	—	—	—	—	1 255	52 200
29. Hozemondhammen (Zeeduivel)	14 276	536 255	81	2 780	6 161	293 450	62 991	2 642 060
30. Congeraal (Zeepaling)	1 640	11 430	224	1 620	4 644	43 160	29 161	203 070
31. Rode Zeebaars (Klipvis)	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Zeebrasem	—	—	—	—	2 075	26 660	1 660	17 630
33. Zonnevis	—	—	—	—	781	23 430	6 377	164 820
34. Steur	—	—	—	—	—	—	31	3 000

Tabel 5 (vervolg)

VISSOORTEN	Noordzee Noord		Noordzee Fladen		Engels kanaal		Bristol kanaal	
	kg	F	kg	F	kg	F	kg	F
35. Zeehaai (Zand- en Doornhaai)	328 088	2 756 820	6 490	70 980	5 760	52 370	28 546	268 650
36. Hondshaaien (Gr. en kl. Zeehond) . .	13 465	86 920	850	6 800	59 996	607 430	66 113	511 010
37. Haringshaai	119	5 774	—	—	—	—	—	—
38. Andere soorten	1 540	13 250	—	—	1 214	12 295	11 668	288 700
39. Varia	17 473	172 689	750	5 710	25 215	251 858	72 103	678 097
40. Kuit	3 450	17 575	1 310	8 775	258	4 680	2 530	7 970
Totaal:	1 573 563	15 181 790	113 658	1 191 435	840 620	10 134 914	3 234 469	50 154 479
II. Pelagische vis								
50. Horismakreel (Poor)	—	—	—	—	—	—	—	—
51. Haring	177 379	1 010 759	—	—	—	—	15	70
52. Makreel	44 534	290 795	—	—	—	—	1 108	10 970
53. Sprot	—	—	—	—	—	—	—	—
54. Tonijn	—	—	—	—	—	—	—	—
55. Andere soorten	—	—	—	—	—	—	—	—
56. Varia	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal:	221 913	1 301 554	—	—	—	—	1 123	11 040
III. Schaal- en weekdieren								
60. Garmaal	—	—	—	—	—	—	—	—
61. Kreeftjes	3 524	109 490	—	—	—	—	678	25 120
62. Krab	1 710	6 120	—	—	—	—	40	260
63. Zeekreeft	—	—	—	—	188	28 270	1 465	223 220
64. Inktvis	70	490	—	—	10 803	174 640	13 907	267 710
65. Wulk	100	600	—	—	290	4 440	650	9 500
66. Varia	—	—	—	—	—	—	50	500
Totaal:	5 404	116 700	—	—	11 281	207 350	16 790	526 310
Algemeen totaal:	1 800 880	16 600 044	113 658	1 191 435	851 901	10 342 264	3 252 382	50 691 829

Tabel 5 (vervolg)

VISSOORTEN	Zuid en West-Ierland (Mine-Head)		West-Schotland		IJslandzee		Ierse zee		Totaal	
	kg	F	kg	F	kg	F	kg	F	kg	F
I. Bodemvissen										
1. Schelvis	151 459	1 743 390	68 270	437 910	567 368	7 108 658	19 711	200 390	1 692 460	16 162 482
2. Kabeljauw	381 686	4 755 560	108 595	1 651 380	2 440 171	23 489 346	163 914	1 623 925	12 626 418	127 809 910
3. Koolvis	44 029	362 470	142 033	930 940	1 921 624	16 861 121	2 961	22 060	2 279 109	19 576 151
4. Wijting	201 260	1 283 560	69 239	348 610	1 151 602	7 008 550	75 037	424 290	3 971 562	23 469 839
5. Pollak (Vlaswijting)	132 399	1 816 020	1 855	25 950	3 750	40 070	11 931	146 740	384 102	4 710 470
6. Leng	20 020	207 960	3 545	34 340	1 279 398	13 218 640	1 586	14 910	1 337 701	13 794 640
7. Lom	—	—	—	—	51 328	397 040	—	—	51 431	398 100
8. Heek	23 216	567 640	1 249	30 130	460	5 590	9 327	166 040	83 732	1 806 000
9. Steenbolke (Steenpost)	15 710	47 950	—	—	—	—	13 515	47 170	172 943	503 362
10. Schol (Pladijs)	35 223	362 650	16 560	169 790	12 543	127 550	64 221	472 858	5 306 622	45 954 853
11. Bot	—	—	—	—	—	—	100	280	29 372	89 306
12. Schar	4 643	32 190	115	560	51 914	154 080	3 106	15 060	407 895	2 413 953
13. Tong	103 220	7 163 970	—	—	—	—	367 427	20 095 586	3 950 712	203 412 789
14. Tarbot	21 787	1 364 520	50	3 920	—	—	15 124	693 760	312 638	16 645 767
15. Griet	626	20 930	—	—	—	—	790	22 720	85 757	2 875 300
16. Tongchar (Steenschol)	61 349	972 750	816	7 880	14 328	189 000	18 874	264 300	571 427	9 784 263
17. Schartong (Schotse schol)	47 708	662 870	6 103	191 430	206 632	1 899 980	6 130	84 540	349 656	4 436 500
18. Heilbot	—	—	2 824	141 484	157 277	6 946 200	—	—	174 373	7 833 076
19. Witje	2 474	33 480	200	1 530	211 764	2 263 080	—	—	219 606	2 344 950
20. Rog (ruige en gladde)	131 522	2 240 660	5 519	75 180	2 298	25 780	85 907	1 268 680	1 478 368	22 947 974
21. Vleet	20 852	374 200	7 554	103 430	83 553	1 391 550	2 567	46 670	153 843	2 563 700
22. Andere rogsoorten	84 955	920 935	3 664	28 480	1 711	16 680	82 212	904 895	553 366	6 440 626
23. Rode Poon (Roodbaard)	2 614	27 840	—	—	—	—	2 059	17 220	61 686	678 575
24. Grauwe Poon (Knorhaan)	8 475	52 970	22 075	64 270	2 940	9 320	14 143	73 600	227 464	1 140 257
25. Engelse soldaat	29 852	375 200	734	14 210	46	1 220	17 033	219 180	298 970	3 521 251
26. Zeewolf	—	—	50	760	131 973	1 361 250	—	—	141 790	1 498 050
27. Mul (Koningsvis)	31	790	—	—	—	—	39	1 860	806	35 640
28. Pieterman	412	17 780	—	—	—	—	—	—	1 847	77 370
29. Hozemondhammen (Zeeduivel)	42 685	1 810 720	3 134	133 230	135 111	5 050 530	18 439	599 650	288 750	11 349 915
30. Congeraal (Zeepaling)	10 300	73 620	407	3 570	50	480	5 222	42 670	58 812	451 802
31. Rode Zeebaars (Klipvis)	—	—	—	—	3 782 986	36 083 571	—	—	3 782 986	36 083 571
32. Zeebrasem	1 341	19 230	200	3 040	—	—	240	3 090	6 186	82 430
33. Zonnevis	5 368	122 400	—	—	—	—	592	17 580	13 209	331 790
34. Steur	—	—	—	—	—	—	—	—	156	6 010

Tabel 5 (vervolg)

VISSOORTEN	Zuid en West-Ierland (Mine-Head)		West-Schotland		IJslandzee		Ierse zee		Totaal	
	kg	F	kg	F	kg	F	kg	F	kg	F
35. Zeehaai (Zand- en Doornhaai)	59 207	565 110	300 023	2 536 820	54 137	619 465	11 731	120 210	1 276 411	12 664 345
36. Hondshaaien (Gr. en kl. Zeehond) ..	37 961	347 900	4 285	31 630	1 545	15 230	18 289	167 820	313 716	2 991 222
37. Haringshaai	—	—	112	3 920	129	6 321	1 050	10 980	1 980	46 343
38. Andere soorten	4 853	84 590	250	3 350	3 656	29 665	1 398	26 720	28 261	495 618
39. Varia	42 793	438 279	8 707	70 091	124 381	1 027 002	29 330	282 973	504 916	4 764 298
40. Kuit	375	1 360	2 270	18 320	11 300	36 805	—	—	33 217	148 995
Totaal:	1 730 405	28 871 494	780 438	7 066 155	12 405 975	125 383 774	1 064 005	28 098 427	43 234 256	612 341 493
II. Pelagische vis										
50. Horsmakreel (Poor)	—	—	—	—	450	990	—	—	4 722	9 790
51. Haring	—	—	22 626	118 700	14 200	120 050	—	—	426 522	2 929 995
52. Makreel	1 785	15 360	—	—	5 328	32 960	1 124	7 050	67 813	488 509
53. Sprot	—	—	—	—	—	—	—	—	1 423 933	6 525 109
54. Tonijn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55. Andere soorten	—	—	—	—	—	—	—	—	177 126	186 760
56. Varia	—	—	—	—	—	—	—	—	44	1 010
Totaal:	1 785	15 360	22 626	118 700	19 978	154 000	1 124	7 050	2 100 160	10 141 173
III. Schaal- en weekdieren										
60. Garnaal	—	—	—	—	—	—	—	—	961 690	39 704 212
61. Kreeftjes	18 539	406 380	—	—	545 890	13 485 680	1 013	26 420	704 601	18 803 335
62. Krab	975	8 570	200	550	750	5 450	250	1 660	29 220	238 470
63. Zeekreeft	213	34 000	—	—	—	—	383	34 560	2 779	384 220
64. Inktvis	4 973	83 250	1 150	20 960	20	430	1 440	20 030	54 961	815 130
65. Wulk	2 245	16 200	—	—	—	—	780	3 260	216 476	1 287 099
66. Varia	35	250	—	—	—	—	60	580	714	7 910
Totaal:	26 980	548 650	1 350	21 510	546 660	13 491 560	3 926	86 510	1 970 441	61 240 376
Algemeen totaal:	1 759 170	29 435 504	804 414	7 206 365	12 972 613	139 029 334	1 069 055	28 191 987	47 304 857	683 723 042

Tabel 6. — HOEEVEELHEID EN WAARDE VAN DE UIT DE VERSCHILLENDE VISGRONDEN
AANGEVOERDE VIS NAAR PLAATS VAN LOSSING. — JAAR 1966.

VISSOORTEN	In vreemde landen gelost door Belgische schepen									
	Kustzee		Noordzee Zuid		Noordzee Midden-West		Noordzee Midden-Oost		Noordzee Noord	
	kg	F	kg	F	kg	F	kg	F	kg	F
I. Bodemvissen										
1. Schelvis	—	—	94 452	1 248 380	377 400	4 814 180	99 756	1 054 060	90 471	491 400
2. Kabeljauw	11 429	137 368	1 296 911	14 349 818	3 531 138	39 599 140	63 852	845 880	19 839	243 880
3. Koolvis	—	—	51	280	459	2 800	204	1 680	597	4 200
4. Wijting	2 418	11 004	87 109	424 466	200 328	990 500	2 856	15 680	5 508	24 080
5. Pollak (Vlaswijting)	—	—	—	—	51	700	—	—	102	1 400
6. Leng	—	—	255	1 820	2 958	20 020	459	3 780	342	2 100
7. Lom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Heek	—	—	51	1 120	663	8 260	—	—	102	2 380
9. Steenbolk (Steenpost)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Schol (Pladijs)	10 649	140 364	300 239	5 193 343	644 844	11 929 680	1 020	27 300	36	1 120
11. Bot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Schar	501	3 528	43 073	384 825	93 330	844 200	306	2 380	—	—
13. Tong	2 886	121 954	28 940	1 499 259	41 922	2 872 660	51	3 780	—	—
14. Tarbot	367	11 928	5 704	228 329	16 779	660 520	51	2 800	24	700
15. Griet	81	1 988	2 729	71 944	8 517	221 620	—	—	—	—
16. Tongschar (Steenschol)	102	3 080	71 451	1 990 240	225 267	6 524 980	1 632	57 680	183	5 180
17. Schartong (Schotse schol)	—	—	—	—	—	—	—	—	408	5 600
18. Heilbot	—	—	—	—	204	6 160	—	—	891	59 500
19. Witje	—	—	—	—	—	—	—	—	510	4 760
20. Rog (ruige en gladde)	102	1 120	114 637	1 730 414	234 243	3 762 080	612	5 460	750	10 640
21. Vleet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Andere rogsoorten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Rode Poon (Roodbaard)	330	3 010	155	2 002	—	—	—	—	—	—
24. Grauwe Poon (Knorhaan)	—	—	4 998	7 560	7 650	21 000	—	—	204	140
25. Engelse soldaat	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Zeewolf	—	—	153	1 400	3 723	40 880	255	3 220	240	1 820
27. Mul (Koningsvis)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Pieterman	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Hozemondhammen (Zeeduivel)	—	—	1 326	11 480	7 395	77 420	51	280	765	11 060
30. Congeraal (Zeepaling)	102	840	153	980	153	1 120	—	—	—	—
31. Rode Zeebaars (Klipvis)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Zeebrasem	—	—	—	—	51	420	—	—	—	—
33. Zonnevis	—	—	—	—	51	140	—	—	—	—
34. Steur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Tabel 6 (vervolg)

VISSOORTEN	In vreemde landen gelost door Belgische schepen									
	Kustzee		Noordzee Zuid		Noordzee Midden-West		Noordzee Midden-Oost		Noordzee Noord	
	kg	F	kg	F	kg	F	kg	F	kg	F
35. Zeehaai (Zand- en Doornhaai)	10	70	—	—	—	—	—	—	—	—
36. Hondshaaien (Gr. en kl. Zeehond) . .	51	560	36 720	393 120	36 975	403 480	4 590	42 140	3 315	25 620
37. Haringshaai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. Andere soorten	27	154	2 295	28 000	5 712	69 160	102	1 820	153	700
39. Varia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40. Kuit	—	—	816	14 560	1 938	33 740	51	420	—	—
<i>Totaal:</i>	29 055	436 968	2 092 218	27 583 340	5 441 751	72 904 860	175 848	2 068 360	124 440	896 280
II. Pelagische vis										
50. Horsmakreel (Poor)	—	—	—	—	51	140	—	—	—	—
51. Haring	—	—	—	—	357	5 180	—	—	765	700
52. Makreel	206	1 190	1 479	7 980	5 814	43 120	408	5 040	408	2 940
53. Sprot	7 868	25 410	—	—	—	—	—	—	—	—
54. Tonijn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55. Andere soorten	66	210	—	—	—	—	—	—	—	—
56. Varia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Totaal:</i>	8 140	26 810	1 479	7 980	6 222	48 440	408	5 040	1 173	3 640
III. Schaal- en weekdieren										
60. Garmaal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61. Kreeftjes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62. Krab	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63. Zeekreeft	—	—	—	—	153	5 460	—	—	—	—
64. Inktvis	—	—	—	—	51	560	—	—	—	—
65. Wulk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66. Varia	51	280	204	1 400	51	140	—	—	—	—
<i>Totaal:</i>	51	280	204	1 400	255	6 160	—	—	—	—
<i>Algemeen totaal:</i>	37 246	464 058	2 093 901	27 592 720	5 448 228	72 959 460	176 256	2 073 400	125 613	899 920

Tabel 6 (vervolg)

VISSOORTEN	In vreemde landen gelost door Belgische schepen									
	Engels kanaal		Bristol kanaal		Zuid en West-Ierland (Mine-Head)		IJslandzee		Ierse zee	
	kg	F	kg	F	kg	F	kg	F	kg	F
I. Bodemvissen										
1. Schelvis	867	9 380	408	6 440	31 875	414 680	5 865	65 940	6 426	88 900
2. Kabeljauw	—	—	12 801	126 280	26 265	332 360	91 494	945 420	6 375	86 800
3. Koolvis	—	—	204	700	6 069	55 580	12 240	44 940	612	2 940
4. Wijting	1 683	10 360	3 264	14 280	12 801	78 260	459	700	3 876	19 880
5. Pollak (Vlaswijting)	153	1 960	2 040	23 800	7 548	89 740	—	—	969	12 880
6. Leng	—	—	153	1 960	1 581	18 480	7 854	26 740	153	1 820
7. Lom	—	—	—	—	—	—	255	1 120	—	—
8. Heck	—	—	408	8 960	1 989	62 860	—	—	816	30 240
9. Steenbolk (Steenpost)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Schol (Pladijs)	816	14 840	1 479	15 960	5 253	112 840	51	1 960	2 499	41 440
11. Bot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Schar	153	700	306	1 540	459	2 520	—	—	102	420
13. Tong	510	35 140	3 672	244 440	10 353	778 960	—	—	9 333	585 900
14. Tarbot	153	9 100	255	11 620	1 122	49 840	—	—	255	9 800
15. Griet	102	2 800	459	14 000	459	15 260	—	—	204	5 460
16. Tongschar (Steenschol)	255	6 160	1 326	33 600	3 519	87 220	—	—	1 326	23 100
17. Schartong (Schotse schol)	153	1 960	255	3 500	6 681	80 780	255	280	816	9 520
18. Heilbot	—	—	—	—	—	—	918	27 160	—	—
19. Witje	—	—	—	—	357	9 940	—	—	—	—
20. Rog (ruige en gladde)	306	5 040	4 692	66 780	14 994	255 220	459	1 400	7 701	115 080
21. Vleet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Andere rogsoorten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Rode Poon (Roodbaard)	—	—	—	—	—	—	—	—	663	1 540
24. Grauwe Poon (Knorhaan)	—	—	1 428	7 420	2 856	7 840	—	—	1 020	7 700
25. Engelse soldaat	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Zeewolf	—	—	—	—	—	—	5 865	17 640	—	—
27. Mul (Koningsvis)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Pieterman	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Hozemondhammen (Zeeduivel)	153	2 240	612	9 800	4 029	84 980	—	—	1 020	19 740
30. Congeraal (Zeepaling)	102	700	357	3 360	969	4 760	—	—	255	1 400
31. Rode Zeebaars (Klipvis)	—	—	—	—	—	—	17 391	61 180	—	—
32. Zeebrasem	—	—	—	—	—	—	—	—	51	700
33. Zonnevis	—	—	—	—	357	4 060	—	—	102	980
34. Steur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Tabel 6 (vervolg)

VISSOORTEN	In vreemde landen gelost door Belgische schepen									
	Engels kanaal		Bristol kanaal		Zuid en West-Ierland (Mine Head)		IJslandzee		Ierse zee	
	kg	F	kg	F	kg	F	kg	F	kg	F
35. Zeehaai (Zand- en Doornhaai)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36. Hondshaaien (Gr. en kl. Zeehond) ..	—	—	357	980	7 293	23 800	—	—	3 162	8 680
37. Haringshaai.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. Andere soorten	1 224	10 220	2 907	26 740	1 887	24 080	102	980	—	—
39. Varia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40. Kuit	—	—	153	1 540	102	1 260	408	4 200	—	—
Totaal:	6 630	110 600	37 536	623 700	148 818	2 595 320	143 616	1 199 660	47 736	1 074 920
II. Pelagische vis										
50. Horsmakreel (Poor)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51. Haring	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52. Makreel	—	—	—	—	918	4 760	—	—	—	—
53. Sprot	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54. Tonijn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55. Andere soorten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56. Varia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totaal:	—	—	—	—	918	4 760	—	—	—	—
III. Schaal- en weekdieren										
60. Garmaal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61. Kreeftjes	—	—	—	—	408	10 360	—	—	—	—
62. Krab.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63. Zeekreeft	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64. Inktvis	—	—	51	1 400	408	4 480	—	—	204	1 960
65. Wulk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66. Varia	—	—	51	420	—	—	—	—	—	—
Totaal:	—	—	102	1 820	816	14 840	—	—	204	1 960
Algemeen totaal:	6 630	110 600	37 638	625 520	150 552	2 614 920	143 616	1 199 660	47 940	1 076 880

Tabel 6 (vervolg)

VISSOORTEN	In vreemde landen gelost door Belgische schepen Totaal		In België gelost door Belgische schepen Totaal		Algemeen totaal	
	kg	F	kg	F	kg	F
I. Bodemvissen						
1. Schelvis	707 520	8 193 360	1 692 460	16 162 482	2 399 980	24 355 842
2. Kabeljauw	5 060 104	56 666 946	12 626 418	127 809 910	17 686 522	184 476 856
3. Koolvis	20 436	113 120	2 279 109	19 576 151	2 299 545	19 689 271
4. Wijting	320 302	1 589 210	3 971 562	23 469 839	4 291 864	25 059 049
5. Pollak (Vlaswijting)	10 863	130 480	384 102	4 710 470	394 965	4 840 950
6. Leng	13 755	76 720	1 337 701	13 794 640	1 351 456	13 871 360
7. Lom	255	1 120	51 431	398 100	51 686	399 220
8. Heek	4 029	113 820	83 732	1 806 000	87 761	1 919 820
9. Steenbol (Steenpost)	—	—	172 943	503 362	172 943	503 362
10. Schol (Pladijs)	966 886	17 478 847	5 306 622	45 954 853	6 273 508	63 433 700
11. Bot	—	—	29 372	89 306	29 372	89 306
12. Schar	138 230	1 240 113	407 895	2 413 953	546 125	3 654 066
13. Tong	97 667	6 142 093	3 950 712	203 412 789	4 048 379	209 554 882
14. Tarbot	24 710	984 637	312 638	16 645 767	337 348	17 630 404
15. Griet	12 551	333 072	85 757	2 875 300	98 308	3 208 372
16. Tongchar (Steenschol)	305 061	8 731 240	571 427	9 784 263	876 488	18 515 503
17. Schar (Schotse schol)	8 568	101 640	349 656	4 436 500	358 224	4 538 140
18. Heilbot	2 013	92 820	174 373	7 833 076	176 386	7 925 896
19. Witje	867	14 700	219 606	2 344 950	220 473	2 359 650
20. Rog (ruige en gladde)	378 496	5 953 234	1 478 368	22 947 974	1 856 864	28 901 208
21. Vleet	—	—	153 843	2 563 700	153 843	2 563 700
22. Andere rogsoorten	—	—	553 366	6 440 626	553 366	6 440 626
23. Rode Poon (Roodbaard)	1 148	6 552	61 686	678 575	62 834	685 127
24. Grauwe Poon (Knorhaan)	18 156	51 660	227 464	1 140 257	245 620	1 191 917
25. Engelse soldaat	—	—	298 970	3 521 251	298 970	3 521 251
26. Zeewolf	10 236	64 960	141 790	1 498 050	152 026	1 563 010
27. Mul (Koningsvis)	—	—	806	35 640	806	35 640
28. Pieterman	—	—	1 847	77 370	1 847	77 370
29. Hozemondhammen (Zeeduivel)	15 351	217 000	288 750	11 349 915	304 101	11 566 915
30. Congeraal (Zeepaling)	2 091	13 160	58 812	451 802	60 903	464 962
31. Rode Zeebaars (Klipvis)	17 391	61 180	3 782 986	36 083 571	3 800 377	36 144 751
32. Zeebrasem	102	1 120	6 186	82 430	6 288	83 550
33. Zonnevis	510	5 180	13 209	331 790	13 719	336 970
34. Steur	—	—	156	6 010	156	6 010
35. Zeehaai (Zand- en Doornhaai)	10	70	1 276 411	12 664 345	1 276 421	12 664 415
36. Hondshaai (Gr. en kl. Zehond) ..	92 463	898 380	313 716	2 991 222	406 179	3 889 602
37. Haringshaai	—	—	1 980	46 343	1 980	46 343
38. Andere soorten	14 409	161 854	28 261	495 618	42 670	657 472
39. Varia	—	—	504 916	4 764 298	504 916	4 764 298
40. Kuit	3 468	55 720	33 217	148 995	36 685	204 715
Totaal:	8 247 648	109 494 008	43 234 256	612 341 493	51 481 904	721 835 501
II. Pelagische vis						
50. Horsmakreel (Poor)	51	140	4 722	9 790	4 773	9 930
51. Haring	1 122	5 880	426 522	2 929 995	427 644	2 935 875
52. Makreel	9 233	65 030	67 813	488 509	77 046	553 539
53. Sprot	7 868	25 410	1 423 933	6 525 109	1 431 801	6 550 519
54. Tonijn	—	—	—	—	—	—
55. Andere soorten	66	210	177 126	186 760	177 192	186 970
56. Varia	—	—	44	1 010	44	1 010
Totaal:	18 340	96 670	2 100 160	10 141 173	2 118 500	10 237 843
III. Schaal- en weekdieren						
60. Garnaal	—	—	961 690	39 704 212	961 690	39 704 212
61. Kreeftjes	408	10 360	704 601	18 803 335	705 009	18 813 695
62. Krab	—	—	29 220	238 470	29 220	238 470
63. Zeekreeft	153	5 460	2 779	384 220	2 932	389 680
64. Inktvis	714	8 400	54 961	815 130	55 675	823 530
65. Wulk	—	—	216 476	1 287 099	216 476	1 287 099
66. Varia	357	2 240	714	7 910	1 071	10 150
Totaal:	1 632	26 460	1 970 441	61 240 376	1 972 073	61 266 836
Algemeen totaal:	8 267 620	109 617 138	47 304 857	683 723 042	55 572 477	793 340 180

Tabel 7. — BEDRIJFVIGHEID DER BELGISCHE VISSERIJVLOOT (1).

JAREN	TOTAAL		GEMIDDELDE VANGST PER BOOT				VIS GEVANGEN MET					
	zeedagen	visdagen	per zeedag		per visdag		motorsloepen		stomers		Totaal	
	Aan- tal	Aan- tal	Hoeveelh. kg	Waarde F	Hoeveelh. kg	Waarde F	Hoeveelh. 1 000 kg	Waarde 1 000 F	Hoeveelh. 1 000 kg	Waarde 1 000 F	Hoeveelh. 1 000 kg	Waarde 1 000 F
1939	83 938	67 381	475	1 409	592	1 755	30 928	97 320	8 932	20 932	39 860	118 253
1947	66 420	59 337	1 134	8 271	1 270	9 258	56 165	433 494	19 205	115 868	75 370	549 361
1948	69 889	61 395	922	6 611	1 049	7 525	45 781	370 137	18 659	91 913	64 440	462 050
1949	78 219	70 106	783	5 941	874	6 628	46 623	389 503	14 689	75 163	61 312	464 666
1950	81 672	72 080	651	5 171	738	5 859	42 766	364 997	10 414	57 326	53 180	422 323
1951	83 711	71 787	615	5 755	717	6 711	41 798	420 068	9 684	62 690	51 483	482 758
1952	81 164	70 946	766	5 350	877	7 080	49 325	434 255	12 889	68 064	62 213	502 318
1953	99 921	70 856	814	6 147	918	6 933	51 424	424 893	13 654	66 365	65 078	491 258
1954	73 415	64 523	837	6 939	952	7 896	49 803	436 950	11 645	72 496	61 449	509 446
1955	77 482	68 481	897	7 254	1 015	8 208	58 822	498 072	10 682	64 024	69 504	562 096
1956	78 710	69 212	743	7 087	845	8 060	50 772	507 553	7 722	50 280	58 494	557 833
1957	77 811	67 292	637	6 328	736	7 317	43 004	449 035	6 554	43 354	49 558	492 388
1958	76 747	66 554	653	6 660	753	7 679	43 900	462 746	6 191	48 335	50 091	511 081
1959	76 501	66 104	600	6 416	695	7 425	40 903	456 132	5 012	34 718	45 915	490 850
1960	71 212	60 714	668	7 527	783	8 829	43 736	505 229	3 833	30 804	47 569	536 034
1961	61 525	57 483	754	8 955	807	9 584	42 988	520 844	3 384	30 079	46 372	550 923
1962	65 843	55 863	727	8 910	857	10 501	43 397	549 524	4 488	37 107	47 886	586 631
1963	63 488	53 038	814	10 330	974	12 365	47 871	623 569	3 783	32 273	51 654	655 841
1964	59 615	47 427	799	10 060	1 005	12 645	47 575	598 874	91	878	47 666	599 752
1965	59 741	48 942	805	11 549	982	14 097	48 078	689 940	—	—	48 078	689 940
1966	54 470	46 676	868	12 552	1 013	14 648	47 305	683 723	—	—	47 305	683 723

(1) Aanvoer en opbrengst van aanlandingen in Belgische havens.

Tabel 8. — INDELING VAN DE MOTORSLOEPEN NAAR DE DRIJFKRACHT
(toestand op 31 december 1966).

AANLEGHAVENS	Aantal onder- nemingen	Aantal vaar- tuigen	Totale tonnen- maat (bruto)	Aantal vaartuigen met motor van :					
				minder dan 80 pk	80 tot 119 pk	120 tot 239 pk	240 tot 349 pk	350 tot 499 pk	500 pk en meer
Blankenberge	3	3	126	—	—	2	1	—	—
Nieuwpoort	52	56	2 127	13	14	28	1	—	—
Oostende	124	156	17 363	21	15	22	52	27	19
Zeebrugge	133	154	10 776	4	14	85	34	13	4
Totaal 1966 :	312	369	30 392	38	43	137	88	40	23
Totaal 1965 :	321	383	29 859	47	51	150	85	29	21

Tabel 9. — SAMENSTELLING VAN DE ZEEVISSERIJVLOOT VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN
(toestand op 31 december 1966).

SCHEEPSKLASSEN	AANTAL VAARTUIGEN					
	op 31.12.1965	afgetakeld in 1966	in de vaart gebracht in 1966	veranderd van scheepsklasse	op 31.12.1966	in aanbouw op 31.12.1966
Garnaalvaartuigen — 80 pk	47	8	—	— 1	38	—
Kustvaartuigen 80 — 120 pk	51	7	—	— 1	43	—
Middenslag 120 — 240 pk	150	13	6	— 6	137	1
Diepzeetreibers { 240 — 350 pk ..	85	4	4	+ 3	88	3
{ 350 — 500 pk ..	29	1	8	+ 4	40	4
{ 500 pk en + ...	21	—	1	+ 1	23	1
Totaal:	383	33 (1)	19	—	369	9

(1) Waaronder 6 vergaan.

Tabel 10. — SAMENSTELLING VAN HET VAREND PERSONEEL DER BELGISCHE VISSERIJVLOOT
OP 31 DECEMBER 1966.

AANLEGHAVENS	Aantal bemande vaartuigen	DEKPERSONEEL				Machine- per- soneel	Totaal
		18 jaar en ouder			Minder dan 18 jaar		
		Schippers	Matrozen (1)	Lichtmatrozen	Scheepsjongens		
Blankenberge	3	3	4	1	—	3	11
Nieuwpoort	53	53	78	—	15	34	180
Oostende	130	130	322	8	37	124 (2)	621
Zeebrugge	147	147	293	10	43	126	619
Totaal 1966:	333	333	697	19	95	287 (2)	1 431
Totaal 1965:	339	339	732	13	99	281	1 464

(1) Met inbegrip van stuurlieden, koks en telegrafisten.

(2) Waarvan 1 minder dan 18 jaar.

Tabel 11. — INDELING VAN HET VAREND PERSONEEL VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN
OP 31 DECEMBER 1966.

OPSOMMING	MOTORTREILERS						Totaal
	Minder dan 80 pk	80 tot 119 pk	120 tot 239 pk	240 tot 349 pk	350 tot 499 pk	500 pk en meer	
Schippers-eigenaars	23	18	57	23	7	1	129
Schippers niet-eigenaars	12	20	72	58	27	15	204
Stuurlieden	—	—	4	51	21	15	91
Bootslieden	—	—	—	—	—	3	3
Matrozen	38	49	215	159	87	61	609
Koks	—	—	—	—	—	4	4
Speciaal personeel	—	—	—	—	—	2	2
Lichte matrozen	1	2	24	10	9	17	63
Jongens beneden 18 jaar	3	3	18	10	4	1	39
Machinepersoneel	14	22	104	83	34	30	287
Totaal:	91	114	434	394	189	149	1 431

Tabel 12. — GEMIDDELDE MAANDELIJKE PRIJZEN PER KILOGRAM
VAN DE VOORNAAMSTE VISSOORTEN IN 1966. (Prijzen betaald aan de vissers.)

MAANDEN	Kabeljauw F	Pladijs F	Rog F	Schelvis F	Tarbot F	Tong F	Haring F
1966							
Januari	10,92	8,69	10,97	12,51	49,85	52,38	15,37
Februari	11,23	7,55	11,24	8,65	55,65	56,75	—
Maart	9,11	7,73	14,91	11,56	61,27	61,33	—
April	12,53	9,40	16,59	9,98	59,66	59,45	—
Mei	10,33	7,15	17,17	9,75	45,38	47,30	—
Juni	8,42	7,20	14,90	7,89	47,38	43,93	—
Juli	8,31	8,30	15,83	8,94	48,64	44,11	6,67
Augustus	9,32	9,03	16,43	9,54	55,46	48,62	5,38
September	9,50	10,80	17,15	9,15	55,85	50,98	7,12
Oktober	9,47	8,21	15,59	8,00	50,98	48,28	10,72
November	9,79	10,73	16,17	10,31	52,04	50,79	17,30
December	12,70	10,84	17,76	11,04	58,81	60,34	7,79
Jaar 1966	10,12	8,66	14,62	9,57	53,24	51,49	6,87
Jaar 1965	9,13	9,96	11,36	8,47	51,64	65,89	7,34

Tabel 13. — GEWICHT VAN DE ZEEVIS PER SPOORWEG VERVOERD
NAAR DE BELGISCHE EN VREEMDE VERBRUIKSCENTRA (in kg).
(Volledige wagenladingen) in 1966.

	Postcolli (aantal)	Express (in kg)	Gewone zendingen (in kg)	Volledige wagens	
				Aantal wagens	Gewicht in kg
Uit Oostende vismijn					
naar : Binnenland	64 689	—	3 998 095	—	—
Frankrijk	—	—	—	—	—
Italië	—	—	—	8	97 200
Duitsland	—	—	3 330	1	15 000
Groot-Hertogdom Luxemburg	—	—	939 540	—	—
Zwitserland	—	—	40 120	—	—
Uit Oostende					
naar : Binnenland	—	218 100	—	—	—
Duitsland	—	2 300	—	—	—
Groot-Brittannië	—	864 730	—	—	—
Groot-Hertogdom Luxemburg	—	19 260	—	—	—
Zwitserland	—	9 480	—	—	—
Uit Zeebrugge vismijn					
naar : Binnenland	3 621	—	512 810	—	—
Groot-Hertogdom Luxemburg	—	—	14 375	—	—
Frankrijk	—	—	200	—	—
Uit Zeebrugge centrum					
naar : Binnenland	41	61 515	—	—	—
Groot-Hertogdom Luxemburg	—	—	—	—	—
Uit Blankenberge					
naar : Binnenland	383	23 880	8 030	—	—

