

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 19:

M. Bernhauer et K. Schubert.

Staphylinidae I.

Einzel-Preis: Mark 8.10

Subscriptions-Preis: Mark 5.40

W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

30. VIII. 1910.

Coleopterorum Catalogus.

- Pars 1: **B. Gestro**, Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65
- 2: **F. Borchmann**, Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae,
Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
- 3: **F. Borchmann**, Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 4: **M. Hagedorn**, Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50
- 5: **B. Gestro**, Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
- 6: **H. Wagner**, Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 7: **H. von Schönfeldt**, Brentidae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50
- 8: **G. van Roon**, Lucanidae. 1910. 70 p.
(Mark 6.50) Mk. 4.35
- 9: **E. Olivier**, Lampyridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 10: **E. Olivier**, Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
(Mark 1) Mk. 0.65
- 11: **A. Lèveillé**, Temnochilidae. 1910. 40 p.
(Mark 3.75) Mk. 2.50
- 12: **E. Csiki**, Endomychidae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 13: **E. Csiki**, Scaphidiidae. 1910. 21 p.
(Mark 2) Mk. 1.30
- 14: **M. Pic**, Hylophilidae. 1910. 25 p.
(Mark 2.40) Mk. 1.60
- 15: **H. Gebien**, Tenebrionidae I. 1910. 166 p.
(Mark 15.60) Mk. 10.40
- 16: **P. Pape**, Brachyceridae. 1910. 36 p.
(Mark 3.40) Mk. 2.25
- 17: **Ph. Zaitzev**, Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae,
Heteroceridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 18: **E. Csiki**, Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenoceph-
lidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p.
(Mark 3.30) Mk. 2.15

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 19:

M. Bernhauer et K. Schubert.

Staphylinidae I.



W. Junk

Berlin W. 15, Kurfürstendamm 201.

1910.



Druck von A. Hopfer in Burg h. M.



Fam. Staphylinidae.

Auct. M. Bernhauer et K. Schubert.

- Microptera* Gravenhorst, Col. Micropt. Brunsv. 1802, VII.
Staphylinii Latreille, Hist. Nat. Crust. Ins. IX, 1804, p. 172;
Gen. Crust. Ins. I, 1806, p. 203. — Kraatz, Naturgesch. Ins.
Deutschl. II, 1856—58.
Brachyptera Latreille, Fam. nat. règne anim. 1825, p. 243.
Brachélytres Latreille in Cuv. Règne anim. IV, 1829, p. 431.
— Mannerheim, Mém. Acad. Petersb. I, 1830, p. 415.
Staphylinidae Westwood, Introd. mod. classif. Ins. I, 1839, p. 162.
— Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 22, 71; II, 1860, p. 136; IV,
1863, p. 195. — Leconte, Classif. Col. North Amer. 1861—62,
p. 58. — Leconte and Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 89.
— Arribalzaga, Bol. Acad. Cordoba VII, 1884, p. 5. — Gangl-
bauer, Käfer Mitteleuropas II, 1895. — Reitter, Fn. Germ. II, 1909.
Staphylini Erichson, Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 5.
Staphyliniens Lacordaire, Gen. Col. II, 1855, p. 17.
Staphylinides Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59,
p. 1. — Fauvel, Fn. gallo-rhén. III, p. 1.
Brévipennes Mulsant et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (5) VIII,
1875, p. 145.
Kataloge: Gemminger et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 502.
— Duvivier, Enum. Staph. 1883, p. 93. — Eichelbaum, Katalog
der Staphyliniden-Gattungen (Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909).

I. Subfam. Oxytelinae.

- Oxytelini* + *Phloeocharini* + *Omalini* + *Proteinini* Er. Kaf.
Mark Brdng. I, 1837, p. 576, 612, 613, 641.
Oxytelini (excl. Subtrib. *Megalopini*) + *Piestini* + *Phloe-
ocharini* + *Omalini* + *Proteinini* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—
1840, p. 749, 823, 842, 846, 901.
Oxytelini (excl. *Oxyporus*) + *Omalini* + *Proteinini* + *Phloe-
ocharini* + *Piestini* + *Micropeplini* Kraatz, Nat. Ins. Deutschl.
II, 1856—1858, p. 798, 904, 1019, 1034, 1039, 1040.
Oxytérites + *Piestites* + *Phloeocharites* + *Omalites* + *Protei-
nites* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859, p. 54, 62,
64, 66, 73.
Oxytelina + *Phloeocharina* + *Olisthaerina* + *Omalina* + *Micro-
peplidae* Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 113, 117, 175,
177; IV, 1862, p. 194.

Piestini + *Phloeocharini* + *Protinini* + *Homalini* + *Oxytelini* (excl. Sect. II *Oxypori*) + *Micropeplidae* Fauv. Fn. Gall. Rhén. III. 1872, p. 14, 19, 24, 33, 124, 8.
Oxytéliens + *Phléochariens* + *Trigonuriens* + *Protéiniens* + *Phléobiens* + *Omalien*s + *Pholidiens* + *Micropeplides* Muls. et Rey. Ann. Soc. d'Agr. Lyon (5.) VIII. 1875, p. 209, 205.
Phloeocharini + *Oxytelini* (excl. Group. I *Megalopes* et Group. II *Oxypori*) + *Homalini* + *Protinini* + *Piestini* Lec. and Horn. Classif. Col. North. Amer. 1883, p. 101—105.
Oxytelinae + *Omalinae* + *Micropeplinae* Sharp, Biol. Centr.-Am. I. 2, 1882—1887, p. 677, 744, 747.
Oxytelinae + *Micropeplinae* Ganglbauer, Kaf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 608, 765.
Phloeocharinae + *Olisthaerinae* + *Oxytelinae* + *Piestinae* + *Omalinae* + *Proteininae* + *Euphaniae* + *Pseudopsinae* + *Thoracophorinae* + *Micropeplinae* Reitter, Fn. Germ. II, 1909, p. 14, 16.

1. Tribus: *Piestini*.

Piestini Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 823. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 1039. — Fauvel, Fn. Gall. Rhén. III, 1872, p. 14 (+ *Pholidus*). — Lec. and Horn. Classif. Col. North Amer. 1883, p. 105. — Ganglb. Kaf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 681.
Piestites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859, p. 62. (+ *Trigonurus* + *Pholidus*).
Piestidae Lec. Classif. Col. North-Amer. I, 1862, p. 72.
Trigonuriens Muls. et Rey. Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 211; + *Oxytéliens* 3^e branche *Prognathaires* Hist. Nat. Col. Fr. Brév. 1879, p. 385; + *Pholidiens* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 407.
Piestina + *Eleusina* + *Leptochirina* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887, p. 710, 728, 733.

1. Subtribus: *Trigonuri*.

Apatetica Westw.

Westw. Cab. Or. Ent. Lond. 1848, p. 86; Proc. Ent. Soc. Lond. 1864, p. 71. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 190.
Trigaeus (*Trygaeus*) Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 420.
Idiochila Friv. Term. Füzet. V, 1883, p. 135, t. 2, f. 1—3.
brunneipes Rits. Not. Leyd. Mus. 1879, I, p. 76; VI, p. 134. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 192.
spinipennis Friv. Term. Füzet. VI, 1883, p. 137, t. 1, f. 4.
javanica Sharp, Notes Leyd. Mus. XIV, 1892, p. 61. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 194.
laevicollis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 87.
labioides Westw. Cab. Orient. Ent. 1848, p. 86, t. 41, f. 9. — Lacord. Gen. Col. t. 16, f. 6. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 193.

Sumatra,
 Borneo
 Java,
 Ost-Indien
 Tonkin
 Ost-Indien

- nitiduloides* Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1864, p. 11; Java
Thes. Ent. Oxon. 1879, p. 69, t. 5, f. 11. —
Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 192.
- princeps* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 421; Japan
Ann. Mag. Nat. Hist. 1889, III, p. 467. —
Ch. O. Waterh. Aid Ident. Ins. t. 133, f. 3.
— Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 194.
- rotundicollis* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 85. Ost-Indien
- semiviolacea* Fauv. l. c. p. 85. Java
- siamensis* Lewis, Not. Leyd. Mus. XV, 1893, p. 248. Siam
— Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 192.
- Sikkimi* Fauv. l. c. p. 193. Ost-Indien
- sparsicollis* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 86. „
- viridipennis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 192. „

12

Nodynus Waterh.

- Ch. O. Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 12. — Sharp, Ann.
Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 467. — Ganglb. Käf. Mitteleuropas III,
1890, p. 67.
- lencofasciatus* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IV, Japan
1879, p. 460. — Waterh. Aid Identif. of Insects
II, 1883, t. 133, f. 4.
- nitidus* Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 13. Ost-Indien

2

Trigonurus Muls. et Rey.

- Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon X, 1847, p. 515; l. c. XXV, 1878, p. 212.
— Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1854—61, p. 61. — Kraatz, Nat. Ins.
Deutschl. II, 1858, p. 805. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865,
p. 642. — Fauv. Fn. Gallo-Rhén. III, 1872—75, p. 17. — Solsky, Horae
Soc. Ent. Ross. V, 1867, p. 162. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874,
p. 421; Ann. Mag. Nat. Hist. 1889, p. 467. — Ganglb. Käfer Mitteleuropa
II, 1895, p. 682.
- asiaticus* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 642. Caucasus
— Solsky, Hor. Ross. V, 1867, p. 161.
- caelatus* Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. 1874, p. 48. — Kalifornien
Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78,
p. 186.
- Crotchii* Lec. l. c. p. 48. — Fauv. l. c. p. 187. Kalifornien,
Vancouver
- Edwardsi* Sharp, Ent. Monthly Mag. XI, 1875, p. 205. Kalifornien
— Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II 1877—78,
p. 186.
- Leeontel* Sharp, l. c. p. 205. — Fauv. l. c. p. 187. „
- Mellyi* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1847, p. 515, Seealpen
t. 7, f. 2. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. t. 23,
f. 113. — Fauv. Fn. Gallo-Rhén. III, 1872—75,
p. 17. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon
XXV, 1878, p. 214.
- rugosus* Sharp, Ent. Monthly Mag. XI, 1875, p. 204. Kalifornien
— Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877/78,
p. 185.
- subcostatus* Mäkl. Bull. Mosc. 1852, II, p. 320. Sitkha

8

2. Subtribus: **Piesti.****Piestus** Grav.

Grav. Monogr. Micropt. 1806, p. 223. — Cast. Étud. ent. I, 1834, p. 126.
 — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 830. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 127.
 — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 21. — Sharp, Biol. Centr.-
 Amer. I. 2, 1882—87, p. 712.

Irenaeus Leach.

Trichocoryne Gray in Griff. Anim. Kingd. XIV, 1832, p. 306.

Subgen. **Zirophorus** Dalm.

Dalm. Act. Holm. 1821, p. 371; Anal. Ent. 1828, p. 23. — Sharp,
 l. c. p. 711.
 Biologie: Lacord. Nouv. Ann. Mus. Paris II, 1833, p. 65; Ann.
 Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 358.

- | | |
|---|---|
| bicornis Cast. Etud. ent. I, 1834, p. 128. — Ol. Encycl. méth. VIII, 2, p. 615. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 832. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1887, p. 712. | Kolumbien,
Nicaragua,
Panama,
Peru,
Bolivien,
Carthagena |
| <i>fronticornis</i> Dalm. Act. Holm. 1821, p. 373; Anal. Ent. 1828, p. 24, t. 4, f. 1. | |
| <i>striatus</i> Guér. Ic. Règne Anim. Ins. t. 9, f. 12. | |
| var. <i>oxytelinus</i> Cast. Etud. ent. I, 1834, p. 129, t. 4, f. 4. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 832. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 23. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1887, p. 712. | Nicaragua,
Venezuela,
Peru,
Bolivien |
| capricornis Cast. l. c. p. 129, t. 4, f. 4. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 26. | Guadeloupe,
Cayenne |
| var. <i>muticus</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 22. | Para |
| frontalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 405. | Amazon. |
| furcatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1882—87 (1887), p. 712. | Panama |
| Lacordairei Cast. Etud. ent. I, 1834, p. 129. — Er. Gen. Staph. p. 832. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 25. | Cayenne |
| longipennis Fauv. l. c. p. 24. | |
| planatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1882—87 (1887), p. 711. | Kolumbien
Mittel-
amerika |
| spinosus F. Syst. El. II, 1801, p. 93. — Cast. Etud. ent. I, 1834, p. 128. — Schönh. Syn. Ins. III, 1836, p. 53. — Dalm. Anal. Ent. 1828, p. 25. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 26. | Cayenne |
| <i>oxytelinus</i> Perty, Del. anim. 1830—34, p. 33, t. 9, f. 9. | |
| validus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 404. | Amazon. |

Subgen. **Piestus** s. st.

- | | |
|---|----------------------|
| alternans Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1882—87 (1887), p. 714. | Panama |
| angularis Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 35, t. 1, f. 10. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1887, p. 715. | Brasilien,
Mexiko |
| aper Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 408. | Amazonas |

<i>Buqueti</i> Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 32.	Cayenne
<i>chiriquensis</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1882—87 (1887), p. 715.	Panama
<i>costatus</i> Sharp, l. c. p. 715.	"
<i>crassicornis</i> Sharp, l. c. p. 716.	"
<i>erythropus</i> Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 834. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 29.	Antillen, Mexiko
<i>striatus</i> Gray in Griff. Anim. Kingd. XIV, 1832, p. 306, t. 32, f. 5 (iorte) (<i>Trichocoryne</i>).	
<i>extimus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1882—87 (1887), p. 713.	Mexiko
<i>filicornis</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 22.	Bolivia
<i>fulvipes</i> Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 833. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX 1865, p. 27.	Guadeloupe
<i>Gounellei</i> Fauv. l. c. p. 24.	Brasilien
<i>heterocephalus</i> Fauv. l. c. p. 22.	Venezuela
<i>laevis</i> Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 311 (gen. dubium).	Peru
<i>mexicanus</i> Cast. Etud. ent. I, 1834, p. 130. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 836. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 34, t. 1, f. 9. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1887, p. 714, t. 19, f. 5.	Mittel-Amerika, Brasilien
<i>minutus</i> Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 834. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 31. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1887, p. 713.	Mittel-Amerika, Kolumbien, Brasilien
<i>sulcatus</i> Cast. Etud. ent. I, 1834, p. 129.	
<i>niger</i> Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 28, t. 1, f. 7. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1887, p. 712.	Mexiko, Guatemala, Panama
<i>nigrator</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 24.	Amazonas
<i>penicillatus</i> Dalm. Act. Holm. 1821, p. 373; Anal. Ent. p. 24, t. 4, f. 2. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 834. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 27.	Mexiko Brasilien
<i>pennicornis</i> Fauv. l. c. p. 30, t. 1, f. 8.	Kolumbien, Brasilien
<i>plagiatus</i> Fauv. l. c. p. 30, nota 1.	Brasilien
<i>puncticollis</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 24.	Amazonas
<i>pygialis</i> Fauv. l. c. p. 23.	Brasilien
<i>pygmaeus</i> Cast. Etud. ent. I, 1834, p. 130. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 835. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 33. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1887, p. 713.	Mittel-Amerika, Süd-Amerika
<i>rectus</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 406.	Amazon
<i>rugosus</i> Sharp, l. c. p. 407.	"
<i>Sanetae-Catharinae</i> Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 193.	Brasilien
<i>sulcatus</i> Grav. Monogr. Micropt. 1806, p. 224. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 835. — Serv. Encycl. méth. Ins. X, p. 123. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 34, nota 1.	"
<i>Wasmanni</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 25.	"

Eupiestus Kraatz.

Kraatz, Arch. Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 182. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 27 nota 1.	
<i>angulatus</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 29.	Sikkim
<i>callosus</i> Fauv. l. c. p. 28.	Sumatra

- Feae* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 187.
longicornis Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 28.
miriceps Fauv. l. c. p. 27.
ocularis Fauv. l. c. p. 29.
rhinoceros Fauv. l. c. p. 30.
sculpticollis Kraatz, Arch. Naturgesch. XXV, 1859, 1,
 p. 182, t. 3. f. 4 a—b.
Sikkimi Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 30.
spinifer Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 186.
temporalis Fauv. l. c. p. 188.

Birma
 Sumatra
 " "
 Java
 Sumatra
 Ceylon

Darjeeling
 Birma
 "

11

Euphanias Fairm.

Fairm. Fn. Fr. I, 1856, p. 657. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59 (1858), p. 65. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 806; Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 51. — Bergroth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 573.

Pholidus Muls. et Rey, Op. Ent. VII, 1856, p. 7; Ann. Lyon XXVII, 1880, p. 408. — Fauv. Fn. Gallo-Rhén. III, p. 132. — Ganglb. Käf. Mitteleuropas II, 1895, p. 689.

- Ganglbaueri* Bernh. Arch. Naturgesch. 1908, p. 286.
insignis Muls. et Rey, Op. Ent. VII, 1856, p. 9; Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 409. — Fauv. Fn. Gallo-Rhén. III, p. 132. — Ganglb. Käf. Mitteleuropas II, 1895, p. 690.
insignicornis Fairm. Fn. Fr. I, 1856, p. 657. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 51. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59 (1858) t. 28, f. 140.

Brasilien
 Süd-
 Frankreich

2

Siagonium Kirby.

Kirby and Spence, Introduct. Ent. I, 1815, t. 1. — Curtis, Brit. Ent. I, 1824, t. 23. — Fauv. Fn. Gallo-Rhén. III, p. 15. — Ganglb. Käf. Mitteleuropas II, 1895, p. 684.

Prognatha Latr. in Cuv. Règne anim. IV, 1829, p. 439. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 836. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 128. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59 (1858), p. 63. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1043. — Muls. et Rey, Brévipennes 1879, p. 386.
 Biologie: Westw. Zool. Journ. III, 1827—28, p. 56. t. 2. f. 1.

- americanum* Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 42.
convergens Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 147.
debile Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 464.
deciann Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 205.
gracile Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 464.
humeralis Germ. Fauna Ins. Eur. XVIII, 1817, p. 6. — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 837. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1046. — Fauv. Fn. Gallo-Rhén. III, p. 16. — Muls. et Rey, Brév. 1879, p. 391.

Pennsylvanien,
 Georgia
 Japan
 Ceylon
 Japan
 Süd-Europa

- quadricorne* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 23, f. 114.
indieum Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 21. Sikkim,
 Darjeeling
nobile Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 463. Japan
punctatum Lec. Proc. Ac. Phil. 1866, p. 376. Pennsylvanien
quadricorne Kirby and Spence, Introd. Ent. I, 1815, t. 1, f. 3. — Curtis, Brit. Ent. I, 1824, t. 23. Mittel-Europa,
 — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 837. — Kraatz, Süd-Europa,
 Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1045. England
 — Fauv. Fn. Gallo-Rhén. III, p. 16. — Muls. et Rey, Brév. 1879, p. 388.
rufipenne Blondel, Ann. Sc. Nat. X, 1827, p. 414, t. 18, f. 14.
 Biologie: Westw. Zool. Journ. III, 1827—28, p. 58, t. 2, f. 1 A.
vittatum Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. 1, nota. Ost-Sibirien,
Haroldi Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, Japan
 1879, p. 148.

10

Cephaloxynum Bernh.

Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 282.

Gestroi Bernh. l. c. p. 282.

Bolivien

1

Piestoneus Sharp.

Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 464.

Lewisi Sharp, l. c. p. 465.

Japan

1

Hypotelus Er.

Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 840. — Lacord. Gen. Col. II, 1855, p. 130. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1863—64 (1865), p. 42. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 409; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 710. — Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 249.

capito Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 181.

Brit. Kolumbien, Texas
 Mexiko

hostilis Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 43. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 710.

lucidus Sharp, l. c. p. 710.

marginatus Sharp, l. c. p. 711.

micans Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 409.

praecox Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 841.

pusillus Er. l. c. p. 841, t. 2, f. 8.

Panama
 Guatemala
 Amazon.
 Kolumbien
 Brasilien

7

3. Subtribus: **Eleusii.****Eumalus** Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 732.

- nigrella** Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 59. Kalifornien,
canadensis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1871, Nord-
 p. 299. Amerika
nigriceps Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), Guatemala
 p. 733.
strigosus Sharp, l. c. p. 733. "

3

Triga Fauv.

Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 183.

- picipennis** Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 59. Kansas
 1

Eleusis Cast.

Cast. Étud. ent. I, 1835, p. 131. — Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 836, nota. — Lacord. Gen. Col. II, 1855, p. 127. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1863—64 (1865) p. 35; l. c. (3) II, 1877—78, p. 180; Abeille V. 1868—69, p. 494; Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 206; Notices Ent. VII, 1878, p. 17; Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 256. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1871, p. 297. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 728

Chasolium Cast. l. c. p. 132.

Isomalus Er. l. c. p. 838. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, IX, 1863—64 (1865), p. 35; Notices Ent. II, 1864, p. 31.

- acuticollis** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 171. Madagaskar
adusta Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1863—64 (1865), Brasilien
 p. 37.
agilis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 410. Amazonas
alutella Fauv. Arkiv Zool. I, 1903, p. 237. Kamerun,
 Madagaskar
apicalis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 298. Madagaskar
apicipennis Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 291. — Fauv. Madagaskar
 Ann. Mus. Genova 1877, p. 186. Tahiti
bicarinata Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, Madagaskar
 p. 7.
bicolor Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 839. — Guatemala
 Lacord. Gen. Col. Atl. t. 15, f. 5. — Fauv.
 Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1863—64 (1865),
 p. 38. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887,
 p. 279.
 var. *divisa* Sharp, l. c. p. 729, t. 19, f. 16.
bisulcata Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, Madagaskar
 p. 8.
boops Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 299.
brachyptera Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 6. "
breviceps Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), Guatemala
 p. 731.

<i>brevipennis</i> Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 242.	Neu-Caledonien
<i>cephalotes</i> Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 218.	Mexico
<i>coarctata</i> Sharp. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 466.	Japan
<i>confusus</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 82.	Sumatra
<i>Conradti</i> Fauv. l. c. p. 292.	Deutsch-Ostafrika
<i>corvina</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 730.	Guatemala
<i>discalis</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 83.	Sumatra
<i>diversicollis</i> Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 77.	Neu-Guinea
<i>dubia</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 411.	Brasilien
<i>Ernestini</i> Cast. Etud. ent. I, 1835, p. 132.	Madagaskar
<i>complanata</i> Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 839, t. 2, f. 7.	"
<i>Feae</i> Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 188.	Birma
<i>fenestrata</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 730.	Guatemala
<i>flavipennis</i> Sharp, l. c. v. 731.	"
<i>frater</i> Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 39.	Venezuela
<i>fulvicornis</i> Eppelsb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 140.	Togo, W.-Afr.
<i>fusciceps</i> Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, p. 184.	Ceylon, Nias
<i>hesperidum</i> Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (2) XX, 1857, p. 504.	Cap Verden
<i>heterodera</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 299.	Madagaskar
<i>howa</i> Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 170.	"
<i>humilis</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 839. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 44.	Brasilien,
<i>fasciata</i> Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 59.	Sunda-inseln,
<i>indica</i> Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, p. 183.	Ostindien,
<i>pallidipennis</i> Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1863—64 (1865), p. 40.	Ceylon,
<i>subtilis</i> Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 467.	Kalifornien,
<i>tenuis</i> Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1863—64 (1865), p. 41.	Mexiko,
<i>tenuis</i> Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 52.	Kolumbien,
<i>hydrocephala</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 300.	Venezuela,
<i>impressicollis</i> Fairm. Natural. 1880, p. 236; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880 (1881), p. 326.	Japan
<i>inermis</i> Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr., 1901, p. 171.	Madagaskar
<i>infima</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 731.	Nicaragua
<i>insignis</i> Sharp, l. c. p. 732.	Guatemala
<i>interrupta</i> Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 839.	Kolumbien
<i>Kolbei</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 292.	Deutsch-Ostafrika
<i>Kraatzi</i> Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 207.	Ostindien,
<i>apicipennis</i> Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, p. 183.	Ceylon,
<i>laticeps</i> Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 190.	Nias
<i>longiceps</i> Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 208.	Birma,
	Sumatra,
	Nias
	Neu-Guinea,
	? Ceylon

- longicornis* Fauv. Arkiv Zool. I, 1903, p. 236.
lunigera Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 84.
- mixta* Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1. 2, 1882—87 (1887), p. 732.
mutica Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 9.
myrmidon Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 455.
nigerrima Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 37.
obscura Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 172.
pallida Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 58.
- parva* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 24.
Perrieri Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 298.
pieta Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 139.
plagiata Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 83.
planicollis M' Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1871, II, p. 151. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 186, nota.
australis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 482.
- propinqua* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 5.
punctigera Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 208.
pusilla Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 190.
quadridens Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 84.
- Raouliti* Fairm. Natural. 1880, p. 236; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880 (1881), p. 326.
rectangulum Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 6.
rotundiceps Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 83.
ruficollis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 207.
rufiventris Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 81.
rufula Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1. 2, 1882—87 (1887), p. 729.
scapularis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 171.
setta Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1. 2, 1882—87 (1887), p. 731.
semirufa Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 455.
spectabilis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 4.
testacea Fr. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 840.
tibialis Cast. Etud. ent. I, 1835, p. 131; Hist. Nat. I, 1837, p. 186, t. 13, f. 4. — Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 36, t. 1, f. 11.
vermicularis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 189.
virgula Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 243.
viridans Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 189.
- Warburgi* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 82.

Kamerun
 Neu-Guinea,
 Ostindien,
 Sunda-
 Inseln
 Mexiko,
 Guatemala
 Gabun
 Chile
 Brasilien
 Madagaskar
 Pennsylvanien
 N. S. Wales
 Madagaskar
 West-Afrika
 Ostindien
 Australien
 Madagaskar
 Neu-Guinea
 Birma, Nias
 Perak,
 Hinter-
 indien
 Nossi-Bé,
 Madagaskar
 Madagaskar
 Ostindien
 Neu-Guinea
 Sumatra
 Panama
 Madagaskar
 Guatemala
 Chile
 Madagaskar
 „
 „
 Birma
 Neu-Seeland
 Sumatra,
 Java,
 Ostindien
 Celebes

4. Subtribus: Leptochiri.

Leptochirus Germ.

Germ. *Ina. spec. nov.* 1823, p. 35. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 824. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 125. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1863—1864 (1865), p. 12. — Sharp, Tr. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 420; Biol. Centr.-Amer. 1882—1887 (1887), I, 2, p. 733. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 180. — Heller, Abhdl. Mus. Dresden VII, Nr. 3, p. 6—7. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 113.

Biologie: Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 190. — Candèze, Mem. Soc. Sc. Liege 1861, p. 333, t. 1, f. 4, p. 334.

Subgen. **Leptochirus** s. st. Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 120.

- | | |
|--|--|
| <i>angustulus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 736. | Kolumbien,
Venezuela |
| <i>brasilianus</i> Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 128. | Brasilien |
| <i>cephalotes</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 740. | Mexiko |
| <i>diversus</i> Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 129. | Mexiko,
Guatemala |
| <i>edax</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 736. | Mittel-
Amerika |
| <i>fontensis</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 420. | Amazon. |
| <i>gastralis</i> Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 130. | Brasilien |
| <i>gracilis</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 738. | Panama |
| <i>incertus</i> Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 129. | Peru |
| <i>Kilmuschl</i> Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 281. | Süd-
Brasilien |
| <i>Kolbel</i> Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 127. | Bolivien |
| <i>laeviventris</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 16. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 126. | Bolivien,
Neu-
Granada,
Ecuador,
Brasilien |
| <i>mexicanus</i> Er. Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 826. — Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 19, t. 1, f. 3. | Mexiko |
| <i>quadricollis</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 739 (veris). — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 123. | |
| <i>molossus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 735. | Mittel-
amerika |
| <i>novus</i> Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 127. | Ecuador |
| <i>paradoxus</i> Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 128. | " |
| <i>punctiger</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 738. | Mexiko |
| <i>ramosus</i> Sharp, l. c. p. 740. | Mexiko |
| <i>scoriaceus</i> Germ. <i>Ina. spec. nov.</i> 1824, p. 35, t. 1, f. 1. — Er. Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 825. | Brasilien,
Paraguay |
| <i>scoriaceus</i> Gray in Griff. Anim. Kingd. XIV, 1832, p. 308, t. 32, f. 4. | |
| <i>serriger</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 738. | Mexiko |

- Sharpi** Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 16. — Bernh. Mexiko
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 130.
mexicanus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—
 1887 (1887), p. 739.
tenuicornis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 130. Brasilien

Subgen. *Mesochirus* Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 120.

- arcifer** Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 17. — Bernh. Bolivien,
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 131. Peru
brunneoniger Perty, Del. anim. 1830—34, p. 32, t. 7, Brasilien
 f. 7. — Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 17.
cayennensis Cast. Etud. ent. I, 1835, p. 125,
 t. 4, f. 5.
exfinus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. I, 2, 1882—1887 Mexiko
 (1887), p. 735.
latro Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 421. — Amazon.
 Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 124.
maxillosus F. Syst. El. II, 1801, p. 93. — Er. Gen. Spec. Brasilien,
 Staph. 1839—40 (1840), p. 825. — Fauv. Bull. Antillen,
 Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 18, t. 1, f. 2; Trinidad
bicolor Lucas, Voy. Cast. Amer. Sud 1857, p. 51.
 var. *anthracinus* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, Mittel-
 p. 17. Amerika,
 Brasilien,
 Peru
 var. *bolivianus* Heller, Abh. Mus. Dresden 1898— Bolivien,
 99, p. 9. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, Peru
 p. 124 nota. Kolumbien
collaris Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 17. Brasilien,
tenuis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 132. Bolivien
truncatus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 17.

Subgen. *Tropiochirus* Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 120.

- Helleri** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 132. Peru
Proteus Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1863—64 (1865), Kolumbien,
 p. 16. Venezuela
maxillosus Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 825 (pars).

Subg. *Strongylochirus* Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 120.

- Atkinsoni** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 182. Birma
laevis Cast. Hist. nat. I, 1840, p. 186. Sunda-Inseln
laticeps Er. Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 826.
Idae Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 19 nota.
Loriae Hell. Abh. Dresd. Mus. VII, 3, 1898—99, p. 14. Sumatra

- quadridens** Motsch. Bull. Mosc. XXX. 1857. IV, p. 501.
 var. *uniformis* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 9.
 var. *major* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903,
 p. 126.
 35

Ostindien
 Ostindien,
 Sunda-
 Inseln,

Borolinus Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 116, 133.

- antilope** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 181.
 var. *nigripennis* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902,
 p. 10.
borneensis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 133.
javanicus Cast. Etud. ent. I, 1835, p. 126, t. 4, f. 6.
 — Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 817.
 var. *nigricollis* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902,
 p. 10.
minutus Cast. Hist. Nat. I, 1840, p. 186.
bispinus Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 827.
 var. *cruentus* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 181.
 var. *inermis* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 10.
semirufus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 181.
 5

Birma
 Sumatra
 Borneo
 Sunda-Inseln
 Luzon
 Ost-Indien,
 Sunda-Inseln
 Malacca,
 Sumatra,
 Borneo
 Sumatra
 Birma

Priochirus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 740. — Heller,
 Abh. Mus. Dresden VII, 1896—99, p. 9. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr.
 1903, p. 114, 135.

Biologie: Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 190, t. 3, f. 3a.

Subgen. Triacanthus Bernh.

Bernh. Deutsche Zeitschr. 1903, p. 136.

- alutaceus** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 149.
apicalis Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 68.
bifurcatus Fauv. Ann. Mus. Genova XV, 1879—80, p. 74.
hipunctatus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895 p. 180.
 var. *nigrita* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 13.
caviceps Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 408.
ceylanensis Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 12.
Doriae Hell. Abh. Mus. Dresden VII, 1898—99, p. 19.
Gestroii Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 147.
immarginatus Bernh. l. c. p. 147.
integrifrons Heller, Abh. Mus. Dresden VII, 1898—99,
 p. 18.
Kraatzii Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 150.
Modiglianii Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 150.
 var. *punctiventris* Bernh. l. c. p. 151.
neptunus Hell. Abh. Mus. Dresden VII, 1898—99, p. 19.

Sumatra
 Ost-Indien
 Neu-Guinea
 Birma,
 Siam
 Malacca,
 Sumatra
 Sumatra
 Ceylon
 Borneo
 Sumatra
 Perak
 Celebes
 ..
 Sumatra
 ..
 Java, Sumatra

- parabollicus* Hell. l. c. p. 18.
Poseidon Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 148.
subnitidus Bernh. l. c. p. 149.
subtridens Hell. Abb. Mus. Dresden VII, 1898—99, p. 19.
sulcifer Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 12.
sumatrensis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 146.
tonkinensis Bernh. l. c. p. 148.
tridens Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 502.
 var. *insularis* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 139.
 var. *trifidus* Bernh. l. c.
 var. *depressus* Bernh. l. c.
unicolor Cast. Etud. ent. I, 1835, p. 125. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 826.
 coronatus Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 146.
- Celebes
 Sumatra
 "
 Celebes
 Sumbawa
 Sumatra
 Tonkin
 Ost-Indien
 Mentawai
 Java
 Sumatra
 Sunda-Inseln

Subgen. *Cephalomerus* Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 139.

- biloveatus* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 69.
combustus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 10.
ducalis Hell. Abb. Mus. Dresden VII, 1898—99, p. 15.
exaratus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 406.
Fauveli Hell. Abb. Mus. Dresd. VII, 1898—99, p. 15.
hoplites Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 182.
japonicus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 468.
 Davidis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 11.
micrognathus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 13.
pygmaeus Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, p. 191.
sanguinosus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 501.
- Sikkim
 "
 Sumatra
 Birma, Perak,
 Java
 Sumatra
 Birma,
 Sumatra
 Japan, China
 Sikkim, Siam
 Ost-Indien,
 Sumatra
 Ost-Indien,
 Java

Subgen. *Pseneodontus* Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 140.

- mandibularis* Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, p. 189, t. 3, f. 3a—b.
- Ceylon

Subgen. *Stigmatochirus* Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 141.

- Dohrni* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 19. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 151.
- Sumatra

Subgen. *Leptarthrus* Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 141.

- longicornis* Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 14.
- Ost-Indien

Subgen. *Synecampsochirus* Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 141.

<i>Albertisi</i> Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 188, t. 1, f. 4.	Neu-Guinea
<i>alternus</i> Fauv. l. c. p. 191, t. 1, f. 8.	
<i>forticornis</i> Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 185. — Faism. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 250. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 141.	Samoa
<i>Lorquini</i> Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 190, t. 1, f. 6.	Neu-Guinea, Molukken
<i>miles</i> Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 152.	Cooktown
<i>politiventris</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 15.	Neu-Guinea
<i>propinquus</i> Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 152.	
<i>quadrifidus</i> Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 194, t. 2, f. 13; XV, 1879—80, p. 73.	Molukken
<i>samoensis</i> Blanch. Voy. Pole Sud Ent. 1853, p. 54, t. 4, f. 11.	Polynesian
<i>spinosulus</i> Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 190, t. 1, f. 7.	Neu-Guinea

Subgen. *Catacamptus* Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 142.

<i>cilifrons</i> Hell. Abh. Mus. Dresden VII, 1898—99, p. 16.	Celebes
<i>extensus</i> Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 189.	Neu-Guinea
<i>frater</i> Hell. Abh. Mus. Dresden VII, 1898—99, p. 17.	Celebes
<i>impressifrons</i> Hell. l. c. p. 17.	Celebes

Subgen. *Plastus* Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 142.

<i>antennarius</i> Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 187, t. 1, f. 3.	Neu-Guinea
<i>ascendens</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 171.	Birma
<i>Beccarii</i> Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 191, t. 1, f. 9.	Aru, Neu-Guinea
<i>brachycerus</i> Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 191.	Ceylon
<i>cavifrons</i> Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 194, t. 2, f. 14.	Ins. Key
<i>conicicollis</i> Fauv. l. c. p. 189. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 144	Neu-Guinea
<i>convexus</i> Cast. Etud. ent. I, 1835, p. 132.	Madagaskar
<i>cbeninus</i> Er. Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 826.	
<i>excavatus</i> Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 502.	Ost-Indien, Sumatra, Borneo
<i>Freminvilliei</i> Le Guillon, Journ. Instit. IX, 1841, p. 280. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 144.	Samoa
<i>galeatus</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 10.	Sumatra
<i>heterodon</i> Fauv. l. c. p. 14.	Deutsch-Neu-Guinea
<i>inaequalis</i> Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 153.	Neu-Guinea
<i>luzonicus</i> Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 143; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 179.	Luzon, Celebes

monilicornis Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 193, t. 2, f. 11; XV, 1879—80, p. 73. <i>Haakei</i> McLeay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 142. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 143 nota.	Neu-Guinea, Arn, Australien
opacicollis Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 193, t. 2, f. 12.	Neu-Guinea
parvus Fauv. l. c. p. 187, t. 1, f. 2.	"
ruficus Hell. Abh. Mus. Dresden VII, 1898—99, p. 16.	Celebes
sexdentatus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 153.	Sumatra
simplex Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 15.	Deutsch-Neu-Guinea
sinuatus Fauv. l. c. p. 14.	Neu-Guinea
taurus Fauv. l. c. p. 14.	"
tetraodon Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 154.	Sumatra
vitulus Fauv. Ann. Mus. Genov. XII, 1878, p. 195, t. 2, f. 15.	Neu-Guinea
Weißi Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 172.	Tonkin

Subgen. *Priochirus* s. str. Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 142.

bicornis Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 20.	Mexiko
brevicornis Er. Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 827.	Java, Ost-Indien
centralis Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 18.	Guatemala
collaris Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 742.	"
comes Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 11.	Sumatra
dilutus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 741.	Panama
divergens Sharp, l. c. p. 742.	"
haemorrhous Sharp, l. c. p. 741.	Guatemala
laticornis Sharp, l. c. p. 742.	Mexiko
laxus Sharp, l. c. p. 741.	Brit.- Honduras, Guatemala
parvicollis Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 18.	Kolumbien
Salvini Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 742.	Guatemala
socius Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 12. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 154.	Sumatra

86

Thoracochirus Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 116, 155.

aspericollis Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 20.	Java
Foersteri Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 156.	Sumatra
nanus Heller, Abh. Mus. Dresd. VII, 1898/99, p. 14.	Mentawai
piestoides Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 19.	Sumatra
var. <i>cribrellus</i> Fauv. Mitth. Mus. Hamb. XXII, 1905, p. 77.	Java
Raffrayi Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 21.	Sumatra, Penang
rugosus Fauv. Ann. Mus. Genova XV, 1879—80, p. 74.	Neu-Guinea

Simoni Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 21.
variolosus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 183.
verrucifer Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 182.

Ceylon
 Birma
 Tenasserim

9

5. Subtribus: **Lispini.**

Ancaeus Fauv.

Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 60. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 716.

Holotrochus (pars) Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 387.

circumductus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 26.

Sumatra,
 N.-Guinea
 Amazon.

clavipes Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 391;
 Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 718.

cordicollis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 296.

Madagascar
 Guatemala

crassicornis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 716.

exiguus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 830.
 — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 59.

Kosmopolit
 der Tropen

aruensis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 200.

Fauveli Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 392.

laevigatus Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 188.

pallescens Blackb. Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1902, p. 126.

rufescens Lee. New spec. Col. I, 1863, p. 59. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 718.

var. *piceus* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 27.

Neu-Guinea

incisus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 26.

megacephalus Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 61.

Mexiko

— Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 717.

minutus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 717.

Guatemala

nitidissimus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 10.

Engano
 Guatemala

politus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 718.

porrectus Sharp, l. c. p. 717.

..

11

Lispinodes Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 54.

americanus Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 226

Brasilien,
 Argentinien

bistriatus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 185.

Ost-Indien

bisulcatus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 32.

Sumatra

crassus Sharp, Fn. Hawai III, 5, 1908, p. 542.

Hawai

duplicatus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 197.

Aru, Borneo

2*

<i>explicandus</i> Sharp. Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 53; Fn. Hawai III, 5, 1908, p. 540.	Hawai
<i>germanus</i> Sharp. Fn. Hawai III, 5, 1908, p. 542.	"
<i>hawaiensis</i> Sharp. l. c. p. 541.	"
<i>heteroderes</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 30.	Ost-Java
<i>kanalensis</i> Sharp. Fn. Hawai III, 5, 1908, p. 541.	Hawai
<i>maniensis</i> Sharp. l. c. p. 541.	"
<i>molokaiensis</i> Sharp. l. c. p. 540.	"
<i>obscurus</i> Sharp. l. c. p. 541.	"
<i>oxytellus</i> Sharp. l. c. p. 540.	"
<i>pallidus</i> Sharp. l. c. p. 540.	"
<i>rugosus</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 31.	Sumatra, Java
<i>seriatus</i> Fauv. l. c. p. 31.	Birma, Sumatra, Borneo

17

Holosus Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 496.

<i>aberrans</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 78.	Ceylon
<i>ambigenus</i> Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 183.	Birma
<i>basicollis</i> Fauv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 166.	Congo
<i>brevipennis</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 77.	Hongkong, Ost-Indien, Sumatra
<i>conuriformis</i> Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 499.	Ost-Indien
<i>elegans</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 15.	Sumatra
<i>fossulatus</i> Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 495.	Ost-Indien
<i>loveclatus</i> Motsch. l. c. p. 496.	"
<i>insularis</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 77.	Sunda-Inseln
<i>mycetoporiformis</i> Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 500.	Ost-Indien
<i>olisthaeriformis</i> Motsch. l. c. p. 500.	"
<i>parcestriatus</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 76.	Java
<i>pennifer</i> Fauv. l. c. p. 76.	Anam
<i>plieatus</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 14.	Sumatra
<i>politulus</i> Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 199.	Neu-Guinea
<i>singularis</i> Gerst. Beitr. Ins. Zanz. 1866, p. 30.	Zanzibar
<i>sinuatus</i> Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 217.	Mentawai-Ins.
<i>substriatus</i> Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 199.	Ins. Aru
<i>sumatrensis</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 15.	Sumatra
<i>tachiniformis</i> Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 498. — Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, t. 3, f. 5 a—b.	Ost-Indien
<i>tachyporiformis</i> Motsch. l. c. p. 498.	"
<i>tenuicornis</i> Fauv. Arkiv Zool. I, 1903, p. 236. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 13.	Kamerun, Gabun

22

Lispinus Er.

- Er. Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 828. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 126. — Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1863—64 (1865), p. 44; Not. Ent. II, p. 40. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 411.
- acicularis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 80.
aeupunctus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 137.
aequalis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 205.
aequipunctatus Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. 1868, p. 50.
 — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877 — 1878, p. 177.
aethiops Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 138.
agnatus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 297.
alutaceus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 205.
anguinus Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 54. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 720.
angustatus Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 829, t. 2, f. 6.
apicalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 413.
asper Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 466.
attenuatus Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 828. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 48.
bicolor Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 721.
binotatus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 81.
birmanus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 184.
breviceps Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 9.
brevicollis Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 56. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 722.
brevicornis Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 187.
caledonicus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 481.
californicus Lec. New Spec. Col. I, 1863, p. 59.
castaneus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 206.
catena Sharp, Trans. Soc. Ent. Lond. 1876, p. 412; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 719.
cavipennis Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 177.
coarcticolis Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 186, t. 3, f. 6.
cognatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 415.
colossus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 172.
coriaceus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 185.
curticollis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 204. — ?Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 12.
dejectus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 721.
depressus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 417.
elongatus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 12.

Java
 Togo, Gabun
 Neu-Guinea,
 Ins. Key
 Neu-Mexiko

 Togo, Sierra
 Leone
 Madagaskar
 Neu-Guinea
 Mexiko,
 Antillen
 Madagaskar

 Amazon.
 Japan
 Portorico

 Guatemala,
 Brit.-
 Honduras
 Neu-Guinea
 Birma,
 Tenasserim
 Mexiko
 Mexiko,
 Guatemala,
 Nicaragua
 Ost-Indien
 Neu-
 Caledonien
 Californien
 Neu-Guinea

 Amazonas,
 Nicaragua
 Madagaskar
 Ost-Indien

 Amazonas
 Madagaskar
 Birma,
 Tenasserim,
 Java
 Ins. Key,
 Java
 Tonkin,
 Guatemala

 Amazonas
 Sumatra

- externepunctus* Fauv. Arkiv Zool. I, 1903, p. 235.
Fauveli Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 720.
tenellus Chev. et Fauv. (nec. Fr.) Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 443; Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 53.
foveatus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 204.
fulvus Motsch. Bull. Moscou XXX, 1857, IV, p. 495.
granadensis Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 52.
— Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 719.
- holosinus* Fauv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 95.
- impressicollis* Motsch. Bull. Moscou XXX, 1857, IV, p. 495. — Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, p. 186. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 150.
filiformis Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 205.
quadratus Blackb. Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 125.
var. *longulus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 101.
- Impressithorax* Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 290.
Insignicollis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 293.
- insularis* Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 442.
- laetus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 417.
laeviusculus nom. nov. Bernh.
laevigatus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 193 (nec Kr. in Archiv Naturg. 1859, I, p. 188).
laevior Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 203.
laevipennis Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 185.
- laticollis* Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 828. — Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 49. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 718.
- linearis* Er. Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 829.
lineipennis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 202.
- longicornis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 722.
- lucens* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 322.
- macropterus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 78.
- microcephalus* Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 319.
- modestus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 415.
- nigrifrons* Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 443.
- nitidus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 203.
nitidiventris Bernh. Denkschr. med. nat. Ges. Jena 1908, p. 101.
- obscurus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 298.
obscurus Lec. New. spec. Col. I, 1863, p. 59. — Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 89.
- Kamerun
Mittel-Amerika,
Kolumbien,
Antillen
- Neu-Guinea
Ost-Indien
Grenada,
Nicaragua,
Mexiko,
Guatemala
- Deutsch-Ostafrika
Ost-Indien,
Ceylon,
Hongkong,
Hawai,
Madeira,
D.-Afrika,
Comoren
- Japan
- Taïti
Deutsch-Ostafrika
St. Domingo,
Mexiko,
Grenada,
St. Vincent
- Amazonas
Paraguay
- Neu-Guinea
Ceylon
- Cuba,
Panama
- Kolumbien
Java,
Neu-Guinea
Panama
- Brasilien
Celebes
Ins. Bourbon
- Amazonas
Cuba
Neu-Guinea
Deutsch-Ostafrika
Madagaskar
Californien,
Arizona

- opacus* Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 55.
parvipennis Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 318.
planellus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 722.
planus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 416; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 720.
linearis Fauv. (nec Er.) Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 51; Rev. d'Ent. X, 1891, p. 89.
politulus Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 114.
prolixus Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 250. — Fauv. Bull. Soc. Norm. (3) II, 1877—78, p. 178.
pubiventris Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 10.
punctatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 414.
quadrillum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 76.
quadripunctulus Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 49. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 718.

quadrinotatus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 80.

rivularis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1906, p. 214.
rufulus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 194.
rugipennis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 80.
sculpturatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 721.
sculptus Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 188.
sidneensis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 481.
simplex Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 417.

sobrinus Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 47; Not. Ent. II, 1864, p. 43.
specularis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 11.
strigiventris Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 186.
striola Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 829. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 442; Not. Ent. II, 1864, p. 46. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1887, p. 719.
sublucens Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 184.

subopacus Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 187.
sulcatus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 79.
sulcipennis Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XXVI, 1902, p. 27.
strictus Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 225.
tardus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 719.
tenellus Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 830. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 57.

Kolumbien
Madagaskar
Panama

Amazonas,
Mexiko

Seychellen
New-York

Gabun

Amazonas
Nen-Guinea

Caracas,
Kolumbien,
Mittel-
amerika,
Grenada,
Amazonas
Ost-Indien,
Sunda-
Inseln
N.-S.-Wales

Gabun
Java
Guatemala

Ceylon
Sydney

Amazonas,
Bolivien,
Brasilien
Caracas,
Col. Tovar
Ins. Nias

Ost-Indien

Süd-Amerika,
Mittel-
Amerika

Tenasserim,
Java
Ceylon

Neu-Guinea
Queensland

Brasilien
Panama

Kolumbien,
Caracas

- flavipennis* Fauv. l. c. p. 58. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1, 2, 1887, p. 721. Mexiko,
tenuis Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 60. Nord-
tenulicornis Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, I, Amerika
 p. 187. Ceylon
terminalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 413. Amazonas
testaceus Kraatz, Archiv Naturgesch. XXV, 1859, I, Ceylon
 p. 188.
unistratus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, Neu-Guinea
 p. 202.
usambarae Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 293. Deutsch-Ost-
 afrika
validicornis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 79. Queensland
varians Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 296. Madagaskar

94

6. Subtribus: **Thoracophori.****Espeson** Schauf.

- Schauf. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 45; Ann. Mus. Civ. Genova XVIII, 1882—83, p. 168. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, t. 1, f. 16; Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 38.
crassulus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 35. Antillen,
 Guade-
 loupe,
 St. Vincent
crenicollis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, Ins. Key,
 p. 196, t. 1, f. 16; Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 35. Gilolo
euplectoides Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 37. Guadeloupe
mexicanus Fauv. l. c. p. 37. Mexiko
microphthalmus Fauv. l. c. p. 36. Franz.
 Guyana
moratus Schauf. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, p. 45; St. Thomas
 Ann. Mus. Civ. Genova XVIII, 1882—83, p. 168.
nitens Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 36. Brasilien
 Guadeloupe
Novae-Gulneae Fauv. l. c. p. 37. Neu-Guinea

8

Bothrys Fauv.

- Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 185.
personatus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 186. Birma,
 Sumatra

1

Diplopsis Fauv.

- Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 33.
alternans Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 34. Bahia
laevipennis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, Paraguay
 p. 323.

laeviuscula Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 35.
multicostata Fauv. l. c. p. 34.

Bahia

4

Rhopalophorus Bernh.

Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 227.

Gestroi Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 228. Argentinien

1

Thoracophorus Motsch.

Motsch. Bull. Moscou V, 1837, p. 98 (*Thoraxophorus*); Bull. Moscou XIII, 1840, p. 197; Etud. Ent. VIII, 1859, p. 66. — Fauv. Faune Gallo-Rhén. III, 1872, p. 14. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 725. — Ganglb. Käfer Mitteleuropas II, 1895, p. 687.

Glyptoma Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 908 (pars). — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 148. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1047. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 62. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1863—64 (1865), p. 62; (2) I, 1868, p. 59. — Muls. et Rey, Brévip. 1879, p. 392 (nec *Glyptoma* Motsch., Sharp).

Subgen. **Thoracophorus** s. str.

- aequalis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 727. Guatemala
- Alluandi* Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 115. Seychellen
- Blackburni* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 53; Trans. Dublin Soc. III, 1885, p. 227; Fn. Hawai III, 5, 1908, p. 538. Hawaii
- Bonvouloiri* Fauv. Bull. Soc. Norm. (2) I, 1868, p. 59. Santiago
- brevieristatus* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1871, p. 332. Nord-
- Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1865, p. 176. Amerika,
- var. *deletus* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 32. Mexiko
- brevipennis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 53. Réunion,
- certatus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 465. Philippinen
- corticinus* Motsch. Bull. Moscou V, 1837, p. 98, t. 7, f. A. — Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 909. Hawaii
- Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1048. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 24, f. 116. — Fauv. Fn. Gallo-Rhén. III, 1872, p. 15. — Muls. et Rey, Brévip. 1879, p. 394. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 688. Japan
- costalis* Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 909. Mitteleuropa
- crassus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 419. Nord-
- eurtipennis* Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 256. Amerika
- *brevipennis* Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 244. Brasilien
- denticollis* Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 910. Neu-
- discretus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 727. Caledonien
- Portorico
- Guatemala
- Panama,

- exilis* Er. Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 910. Brasilien
filum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), Guatemala
 p. 728.
Heyeri Waasm. Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 101. Brasilien
longicollis Motsch. Etud. ent. VIII, 1859, p. 68. Nordamerika,
pallidus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), Guatemala
 p. 728.
pusillus Sharp, l. c. p. 727. "
ruficollis Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 65. Mexiko
Sallaci Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), Mexiko,
 p. 725. Guatemala
sculptilis Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 910. Kolumbien
sculptus Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XXVI, Australien
 1902, p. 26.
sordidus Blackb. l. c. p. 26. "
subnitidus Motsch. Etud. ent. VIII, 1859, p. 66. Ost-Indien
Truquii Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), Mexiko
 p. 726.

Subgen. *Stilbogastrus* Bernh.

Bernh. Archiv Naturgesch. 1908, p. 285.

- nitidus* Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 285. Brasilien
 27

Calocerus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 88.

Glyptoma Er. (pars) Gen. 1839—1840 (1840), p. 908. — Motsch.
 Etudes ent. VIII, 1859, p. 67. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I,
 2, 1882—1887 (1887), p. 723.

- cicatricosus* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 494. Kolumbien,
cognatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 Venezuela
 (1887), p. 724. Guatemala
crassicornis Er. Gen. Staph. 1839—40 (1840), p. 908, Kolumbien,
 t. 2, f. 9. Venezuela
erihrellus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 Guatemala,
 (1887) p. 724. Panama
hirticornis Sharp, l. c. p. 724. Guatemala
Klimschi Bernh. Archiv Naturgesch. 1908, p. 285. Brasilien
laeviceps Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), Panama
 p. 723.
longipes Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), Guatemala
 p. 723.
nitens Bernh. Archiv Naturgesch. 1908, p. 284. Brasilien
nitidus Bernh. l. c. p. 284. Paraguay
obscuricollis Bernh. l. c. p. 284. Brasilien
opacus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 418. Amazon
punctatoplicatus Solsky, Bull. Mosc. XLII, 1870, p. 267. Cayenne
 Brasilien

Aneucamptus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 725.

excisicollis Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 68. Panama

1

2. Tribus: Micropeplini.

Micropeplida Heer, Fn. Helv. I, 1838—1841, p. 169.

Micropeplini Kraatz, Natg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 1049.

— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 766.

Micropeplidae Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 71; IV, 1862, p. 194. — Leconte, Classif. Col. North. Amer. I, 1862, p. 72. — Fauvel, Fn. Gallo-Rhén. III, 1872, p. 8.

Micropeplides Mulsant et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (5) VIII, 1875, p. 205. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1888, p. 153.

Micropeplinae Leconte et Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 106. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 747. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 200.

Micropeplines Motschulsky, Bull. Mosc. XXXIII, 1860, I, p. 541.

Micropeplus Latr.

Latr. Gen. Crust. Ins. IV, 1809, p. 377. — Er. Käf. Mark Brand. 1837, p. 646; Gen. et Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 911. — Lacord. Gen. Col. 1854, p. 150. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 82. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1858, p. 1050. — Thoms. Skand. Col. IV, 1863, p. 195. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 8. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 153. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 365—367. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1882—87 (1887), I, 2, p. 747. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 766. — Falzoni, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 1. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 200.

Biologie: Lubbock, Trans. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 275, t. XIII.

aeumen Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. I, 2, 1882—87 (1887), p. 747. Guatemala

brunneus Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 326. Russ.

caelatus Er. Käf. Mark. Brand. 1837, p. 647; Gen. Spec. 1839—1840 (1840), p. 912. — Kraatz, Nat. Ins. Dtschl. 1856—58, p. 1053. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 366. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 769. Amerika
Deutschland,
Schweden

calabrieus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 484. Calabrien

caspicus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 366; Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 226. Lenkoran

eribratus Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 60. Georgien
(Amerika)

fulvus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 912. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1054. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 10. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 165. — Ganglb. Käf. Mitt. Eur. II, 1895, p. 769. Mittel-
Europa,
Süd-
Europa,
Algier

angulosus Motsch. Bull. Moscou XXXIII, 1860, II, p. 542.

- ferrugineus* Motsch. l. c. p. 541.
Margaritae Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 82, t. 28, f. 139. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 68.
 var. *japonicus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 101. Japan
- graeus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 228. Griechenland
- laevipennis* Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XXX, 1880, p. 213. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 365. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 771. Ungarn, Siebenbürgen, Ost-Sibirien
- interstitialis* Sahlb. Sv. Ac. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 112.
- laticollis* Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 199. Russ. Amerika
- latus* Hampe, Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 65. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 367. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 770. Croatien
- longipennis* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 69. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 10. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1883, p. 159. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 367. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 770. Deutschland, Oesterreich, Frankreich, Caucasus
- staphylinoides* Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1053.
- Eppelsheimi* Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 514.
- Marietti* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859, p. 82. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 770. Mitteleuropa, Italien, Brit. Kolumbien, Alaska
- obliquus* Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 252. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 170. Brit. Kolumbien
- obsoletus* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1886, p. 364—65; Ann. Soc. Ent. Fr. XXX, p. 169. — Deville, Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 203. Frankreich, Corsica
- porcatus* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 530. — Ol. Ent. III, 1794, 42, p. 35, t. 4, f. 33. — Er. Käf. Mark Brand. 1837, p. 646; Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 911. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1052. — Thoms. Skand. Col. IV, 1863, p. 195. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 9. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 156. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 366. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 768. Europa
- Mathani* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. V, 1860, p. 256.
- sulcatus* Hbst. Käf. V, 1793, p. 247, t. 54, f. 6.
- punctatus* Lec. List. Col. N.-Amer. 1863, p. 26. Sitkha
- costatus* Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 325.
- sculptus* Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 60. Georgien (Amer.)
- Sikkimi* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 8. Sikkim

- staphylinoides** Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 137. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 913. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 68. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 10. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 167. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 366. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 769.
Duvali Fauv. Bull. Soc. Norm. V, 1860, p. 261.
fulvus Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1854—1861, p. 82.
Maillei Guér. Ic. Ins. t. 10, f. 4a. — Cast. Hist. nat. I, 1835, p. 193.
obtusius Newm. Ent. Mag. II, 1834, p. 201. — Steph. Ill. Brit. V, 1827, p. 407.
ab. intermedius Falzoni, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 3—11.
var. laticollis Fiori, Nat. Sicil. XIII, 1894, p. 98.
- tesserula** Curtis, Brit. Ent. 1823—1840, V, p. 204. — Er. Gen. Spec. 1839—40, p. 913. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. 1836—38, p. 1055. — Thoms. Skand. Col. IV, 1863, p. 196. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 11. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1883, p. 170. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 365. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 770.
baicalicus Motsch. Bull. Moscou XXXIII, 1860, II, p. 541. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 112.
costatus Lec. Agassiz Lake sup. 1850, p. 221.
costipennis Mäkl. Bull. Moscou XXVI, 1853, III, p. 200.
staphylinoides Gyll. Ins. Suec. II, 1808—1828, p. 213. — Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 169.
- vulcanus** Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 9.

Mittel- u.
Süd-
Europa

Europa,
Caucasus,
Ostsibirien,
Nord-
amerika

Sikkim

2

Kalissus Lec.

Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 50.

- nitidus** Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 51. Ins.
Vancouver

1

3. Tribus: **Pseudopsini.**

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 690.

Pseudopsinae Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 16.

Pseudopsis Newm.

- Newman, Ent. Mag. II, 1834, p. 313. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 149. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 81. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 50. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 22.

— Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 206. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 691.

adustipennis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 455. Chile

detrita Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 226. Süd-Kalifornien

minuta Fall, l. c. p. 226.

obliterata Lec. Bull. U. S. Geol. Surv. V, p. 511. Colorado

sulcata Newm. Ent. Mag. II, 1834, p. 314. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 50. — Jacq. du Val, Gen. Col. III, 1858—1861, t. 28, f. 138. Europa, Caracas

— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 23. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 208. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 692.

columbica Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. X, 1866, p. 11.

6

4. Tribus: Phloeocharini.

Phloeocharini Er. Käf. Mk. Brdbg. I, 1837—1839, p. 612; Gen. Staph. 1839—1840 (1840), p. 842. — Kraatz, Natg. Ins. Dtschl. II, 1856—1858, p. 1034 (excl. *Pseudopsis*). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 20 (excl. *Pseudopsis*). — Lec. and Horn, Classif. Col. North-Amer. 1883, p. 101 (excl. *Pseudopsis*). — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 692.

Phloeocharides Lacord. Gen. Col. II, 1859, p. 130.

Phloeocharina + *Olisthaerina* Thoms. Skand. Col. III, 1862, p. 113, 175.

Phloeochariens Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (5) VIII, 1875, p. 209; Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 191 (excl. *Pseudopsis*).

Phloeocharina Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 708.

Phloeocharinae + *Olisthaerinae* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 14.

Phloeocharis Mannerh.

Mannerh. Brachél. 1830, p. 50. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 612; Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 844. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 64. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1037. — Thoms. Skand. Col. III, 1862, p. 113. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 20; Rev. d'Ent. I, 1882, p. 138. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 196. — Ganglb. Käf. Mittel-Eur. II, 1895, p. 693.

Subg. *Scotodytes* Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 18.

— Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 200.

Thermocharis Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 22.

acutangula Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 93. Tunis

antipodum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 483. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. 1888, p. 191. Australien

australis Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 257. Neu-Kaledonien

- Biroi** Eppelsh. Term. Füzet. XVII, 1895, p. 220 (*Scotodytes*). Croatien
- brachyptera** Sharp, An. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1873, p. 266 (*Scotodytes*). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Suppl. p. 2. Spanien
- umbratilis** Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 288.
- conurella** Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 11. Algier
- corsica** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Suppl. p. 1 (*Scotodytes*). Corsica
- Diecki** Sauley in Heyd. Reise südl. Span. 1870, p. 90, t. 2, f. 2 (*Scotodytes*). Asturien
- Fauveli** Normand, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 273. Ariège
- ichnusae** Dod. Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1900, p. 404 (*Scotodytes*). Sardinen
- laticollis** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Suppl. p. 25 (*Scotodytes*). — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1905, p. 695. Piemont
- longipennis** Fauv. Cat. Syst. Staph. 1872, p. II, nota. Syrien
- microptera** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 156. Canigou
- Normandi** Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 202. Ost-Pyrœnaen
- paradoxa** Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 19. „
(*Scotodytes*.)
- coeca** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 48; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 22, t. 1, f. 4. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 411.
- subclavata** Muls. et Rey, Op. Ent. XIV, p. 207; Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875, p. 194.
- parallela** Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. CLII. Algier
- subtilissima** Mannerh. Brachél. 1830, p. 50. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1839, p. 612; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 845. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1858, p. 1038. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 24, f. 117. Thoms. Skand. Col. III, 1862, p. 114. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 21. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 198. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 694. Europa

17

Ecbletus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 708.

simplex Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 708. Panama

1

Charhyphus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 709.

brevicollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 709, t. 18, f. 25. Guatemala

1

Derops Sharp.

Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 418.

longicornis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, Japan
p. 418.

1

Olisthaerus Heer.

Heer, Fn. Helvet. I, 1838—42, p. 183. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, (1840), p. 843. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 131. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 64, t. 23, f. 115. — Thoms. Skand. Col. III, 1862, p. 175. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 19. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 192. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 695.

Biologie: Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 126. — J. Sahlb. Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. XVII, nr. 4, p. 105.

megacephalus Zett. Faun. Lapp. I, 1828, p. 56. — Heer, Lappland
Fn. Helv. I, p. 173. — Er. Gen. Staph. 1839—40,
p. 843. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II,
1858, t. 23, f. 115. — Thoms. Skand. Col. III,
1862, p. 176. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872,
p. 20 nota. — Muls. et Rey, Ann. Lyon. XXV,
1878, p. 194. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II,
1895, p. 696.

laticeps Lec. Agass. Lake super. 1850, p. 219.

Canada

nitidus Lec. in Agassiz. Lake super. 1850, p. 219.

substriatus Gyll. Ins. Spec. II, 1808—1828, p. 233. —
Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 173. — Er.
Gen. Staph. 1839—1840, p. 844. — Thoms.
Skand. Col. III, 1862, p. 176. — Fauv. Fn. gallo-
rhén. III, 1872, p. 20. — Muls. et Rey, Ann.
Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 195. — Ganglb.
Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 697.

Lappland

3

5. Tribus: Proteinini.

Proteinini Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 641 (excl. *Micropeplus*); Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 901 (excl. *Glyptoma*, *Micropeplus*). — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1019. — Rye, Ent. Monthly Mag. IV, p. 205. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 756. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 226.

Proteinides Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 145.

Proteinites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 78 (excl. *Pseudopsis*, *Micropeplus*).

Omalina Subtrib. **Proteinides** Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 217.

Protinini Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 24. — Leconte and Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 105.

Proteininiens + **Phllobiens** Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (5) VIII, 1875, p. 209; Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 217, 253.

Proteinina Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 743.

Proteininae Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 16.

Phloeobium Boisd.

Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 492. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 907. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 148. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 80. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 1032. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 24. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 254. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 764.

Metopsia Woll. Ins. Mad. 1854, p. 616.

ampliatus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 616, t. 13, f. 7.

Madeira
Teneriffa

cimicoides Woll. Cat. Canar. 1864, p. 605.

clypeatus Müll. in Germ. Mag. IV, 1816, p. 204. — Er.

Europa

Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 646; Gen.

Spec. Staph. 1839—40, p. 907. — Jacq. du Val,

Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 28, f. 137. — Kraatz,

Nat. Ins. Deutschl. II, 1858, p. 1033. — Fauv.

Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 25. — Muls. et Rey,

Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 256. —

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 764.

refusum Steph. Ill. Brit. V, 1827, p. 331.

flavum Steph. l. c.

corticale Boisd. et Lac. Fn. Ent. Par. I, 1835,
p. 494.

3

Proteinus Latr.

Latr. Préc. Car. Ins. 1796, p. 9. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 642; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 902. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 146. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 78. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1858, p. 1022. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 217. — Pandellé, Mat. Cat. Gren. II, 1867, p. 168. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 29 (*Protinus*). — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 218. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 757.

Biologie: Chapuis et Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, p. 402.

— Rupertsberger, Biol. Liter. Käf. Eur. 1894, p. 126.

atomarius Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 904.

Europa,
Canada

— Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1858, p. 1025.

— Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 218. —

Pand. Mat. Cat. Grenier 1867, p. 169. — Muls.

et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 230.

— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 760.

clavicornis Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 31.

Olivieri Sauley, Bull. Ac. Hippon. 1866, p. 51.

parvulus Lec. Smith. Misc. Coll. VI, 1867, p. 58.

altaicus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 227.

Altai
Sitkha

basalis Mäklin, Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 324.

brachypterus F. Ent. Syst. I, 1. 1792—98, p. 235. — Latr.

Europa

Gen. Crust. Ins. I, 1806, p. 298. — Er. Käf.

Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 642; Gen. Spec.

Staph. 1839—40, p. 603. — Jacq. du Val, Gen.

Col. d'Eur. II, 1858, t. 27, f. 135. — Kraatz,

Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1858, p. 1024. —

Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 217. — Pand.

Mat. Cat. Gren. 1867, p. 169. — Fauv. Fn.

gallo-rhén. III, 1872, p. 31. — Muls. et Rey,

- Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 223. —
 Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 759.
laevicollis Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 180.
nigricornis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 336.
nitidus Steph. l. c. p. 337.
ovatus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 215.
 var. *lividipennis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV,
 1905, p. 228.
crassicornis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 100.
laevigatus Hochh. Bull. Mosc. XLIV, 1871, p. 174.
limbatus Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 323. —
 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 30. — Muls.
 et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 225.
 — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 759.
crenulatus Pand. Mat. Cat. Gren. 1867, p. 169.
Maeklini Fvl. Ab. V, 1868, p. 494; Bull. Soc.
 Linn. Norm. (3) II, 1877/78, p. 195.
atomarius Er. var. *oblongus* Petri, V. V. Herm.
 1891, p. 22.
macropterus Gyllh. Ins. Suec. II, 1808—1828, p. 209.
 — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39, p. 643;
 Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 903. — Kraatz,
 Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1025.
 — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 217. —
 Pand. Mat. Cat. Grenier 1867, p. 169. — Fauv.
 Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 31. — Muls. et
 Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 227.
 — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 760.
nigriceps Fauv. Bull. Soc. Norm. (2) I, 1868, p. 55.
ovalis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 335. — Fauv. Fn.
 gallo-rhén. III, 1872, p. 30. — Ganglb. Käf.
 Mitt.-Eur. II, 1895, p. 759.
subsulcatus Steph. l. c. p. 336.
brevicollis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840),
 p. 903. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1858,
 p. 1024. — Pand. Mat. Cat. Grenier 1867,
 p. 168. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn.
 Lyon XXV, 1878, p. 220.
planicollis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 201.
reflexicollis Reitt. l. c. p. 226.
salebrosus Cas. Bull. Cal. Ac. Sc. I, 1885, p. 323.
sulcatus Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78,
 p. 195.

Japan
 Süd-Rußland
 Südl. Mittel-
 Europa,
 Caucasus,
 Nord-
 amerika

Nördl.
 Mittel-
 Europa

Chile
 Europa

Armenien,
 Araxes-Tal

Kalifornien
 "

Anepius Blackb.

- Blackb. Trans. Soc. South Austr. XXVI, 1902, p. 29.
 Koebeli Blackb. Trans. Soc. South Austr. XXVI, 1902, p. 30. Australien
raucus Blackb. l. c. p. 30. "

Megarthus Steph.

- Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 330. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39,
 p. 643; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 904. — Lacord. Gen. Col. II, 1854,

p. 147. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 79. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1026. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 218. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 25. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 232. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87, p. 743. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 760.

Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1886, p. 156. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 126. — Xamben, Moeurs Ins. VI, p. 109.

affinis Mill. Verh. zool.-bot. Ges. Wien II, 1852, p. 28. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 350. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 27. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 240. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 762.

Bellevoyei Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 69, t. 2, f. 6. — Rye, Ent. Monthly Mag. 1868, p. 208.

sinuaticollis Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1029.

americanus Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 149.

atratus Maekl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 325.

basicornis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 87.

bimaculatus Fauv. l. c. p. 87.

birmanus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 194.

Chobauti Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 179.

convexus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 100.

corticalis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 468.

denticollis Beck, Beitr. 1817, p. 26, t. 7, f. 40. — Er.

Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 906. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 28, f. 136. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1030. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 219. — Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 70, t. 2, f. 5. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 28. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 246. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895 p. 762.

affinis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 333.

hemipterus var. a Illig. Käf. Preuß. 1798, p. 355.

marginatus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 333.

marginicollis Boisd. et Lacord. Fn. Paris I, 1835, p. 492. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39, p. 644.

rufescens Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 331, t. 27, f. 5.

depressus Payk. Mon. Staph. 1789, p. 70. — Er. Käf.

Mark Brandenb. 1837—39, p. 644; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 905. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1027. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 218. — Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 70, t. 2, f. 7. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 26. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 235. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 762.

emarginatus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 332.

Südl. Mittel-
Europa

Nord-
Amerika
Alaska,
Sitkha

Sikkim
Ceylon
Birma
Algier
Japan

„
Europa

- macropterus* Grav. Mon. 1806, p. 215.
pusillus Steph. Ill. Brit. V. 1832, p. 333.
excisus Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 58.
hemipterus Ill. in Schneid. Mag. I, 5, 1794, p. 597. —
 Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39, p. 645;
 Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 906. — Kraatz,
 Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1031. —
 Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 219. — Sauley,
 Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 70, t. 2, f. 9.
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 28. —
 Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878,
 p. 249. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,
 p. 763.
depressus var. c. Gyll. Ins. Spec. II, 1808—1828,
 p. 699.
hemipterus var. b. Illig. Käf. Preuß. 1798, p. 355.
melanocephalus Oliv. Ent. III, 1789—1808,
 42, p. 38, t. 4, f. 52.
nitiduloides Boisd. et Lacord. Faun. Ent.
 Par. I, 1835, p. 493.
japonicus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 99.
impressicollis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893,
 p. 67.
longicornis Woll. Ins. Mader. 1854, p. 615, t. 13, f. 9.
nitidulus Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858
 (1858), p. 1028. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III,
 1872, p. 27. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn.
 Lyon XXV, 1878, p. 248. — Ganglb. Käf. Mitt.-
 Eur. II, 1895, p. 763.
parallelus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 99.
pletus Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 39. —
 Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 324.
Prosseni Schatzmayr, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904,
 p. 212.
scriptus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 469.
serrula Woll. Col. Atlant. 1865, App. p. 76.
sinnatocollis Boisd. et Lacord. Faun. Ent. Par. I, 1835,
 p. 493. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 905.
 — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 218. —
 Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 70,
 t. 2, f. 8. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII,
 1868, p. 349. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III,
 1872, p. 28. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn.
 Lyon XXV, 1878, p. 243. — Ganglb. Käf.
 Mitt.-Eur. II, 1895, p. 762.
solitarius Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87
 (1887), p. 743.
stercorarius Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV,
 1877, p. 238.
Thomsoni Varenus, Ent. Tidskr. XII, 1891, p. 22.
umbonatus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 194.
zunilensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87
 (1887), p. 743.

Canada
EuropaJapan
Baikal.Madeira
MitteleuropaJapan
Sitkha

Kärnthen

Japan
Gomera
Europa

Guatemala

Pyrenacen

Schweden
Birma,
Sikkim
Guatemala

6. Tribus: Neophonini.

Fauvel, Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 98.

Neophonus.

Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 98.

Bruchi Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 99.

Argentinien

1

7. Tribus: Omaliini.*Omaliini* Ganglbauer, Kf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 697.*Omaliini* Erichson, Kf. Mk. Brdbg. I, 1837—1839, p. 613; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 846. — Kraatz, Natg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 904.*Omaliides* Lacordaire, Gen. Col. II, 1854, p. 132.*Omaliites* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859, p. 66.*Omaliina* Thomson, Skand. Col. III, 1861, p. 177 (excl. *Proteinidea*).*Homalini* Fauvel, Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 33.*Omaliens* Mulsant et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (5) VIII, 1875, p. 209. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 1.*Homalini* Leconte and Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 103.*Omaliinae* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 744.*Omaliinae* Reitter, Fn. Germ. II, 1909, p. 16.**Tanyrhinus** Mannerh.**Mannerh.** Bull. Soc. Nat. Mosc. XXV, 1852, II, p. 349. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 132. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 198, 230.*Tanyrrhinus* Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 2062.**singularis** Mannerh. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 349. Alaska

— Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—

78, p. 230; Not. Ent. VII, 1878, p. 66.

1

Trigonodemus Lec.

Lec. New Spec. Col. I, 1863, p. 57. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 231.

Trigonodesmus Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 663.*Arimimelus* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 105.

— Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. III, 1889, p. 473.

striatus Lec. New Spec. Col. I, 1863, p. 57. — Fauv. Nord-

Not. Ent. VII, 1878, p. 68. Amerika

1

Anthobium Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 335. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 637; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 890. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 145. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 77.

— Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1005. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 202. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 34. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 290. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 745.

Subgen. *Eusphalerum* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1003. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 293, 348. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 746.

Anthobium s. str. Ganglb. l. c. p. 746.

Biologie: Xamheu, Rev. d'Ent. XVII, 1900, p. 14.

abdominale Grav. Mon. 1806, p. 219. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 639; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 893. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1007. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 37. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 321. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 750.

Mittel-
Europa,
Italien

semicoleoptratum Panz. Faun. Germ. Heft 24, 1794, nr. 6.

aetolicum Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 129.

Griechenland,
Dalmatien,
Herze-
gowina
Süd-Tirol
Mitteleuropa

albipilis Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 219.

alpinum Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842 (1838), p. 180. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 48. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 349. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 755.

alpestre Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 491.

luteipenne Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 898. — Kraatz, Natg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1013.

montanum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 897. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1012.

subjectum Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 352.

anale Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 898. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1011. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 45. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 358. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 756.

difficile Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 87.

longiusculum Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 670.

longulum Kiesw. Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 78. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1012. — Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 491. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 46. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 360.

nivale Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 569.

rhododendri Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 491. — Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 319.

andicola Fauv. Bull. Soc. Norm. (2) I, 1868, p. 51.

Chile

- angusticolle** Fauv. Bull. Soc. Norm. (2) V, 1869, p. 73; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 47. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 405. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 756. See-Alpen, Piemont, Ligurien
- angustum** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 222; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 436. Pyrenäen
- atriceps** Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 543. Caucasus
- Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 109.
- atriventre** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 431. Nord-Amerika
- atrum** Heer, Faun. Helv. I, 1838—1842, p. 178. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 36. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 300. Mittel-Europa, Italien, Sizilien
- Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 748.
- nigrum* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 892. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1009.
- aucupariae** Kiesw. Berl. Ent. Zeitsch. X, 1866, p. 288. Alpen, Sudeten, Karpathen, Pyrenäen
- Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 40. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 346. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 751. Kalifornien
- aurifluum** Fauv. Bull. Soc. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 201. Calabrien
- Baudii** Fiori, Nat. Sic. 1894, p. 96. Sizilien,
- bivittatum** Eppelsb. Nat. Sic. VII, 1887, p. 45. Calabrien
- brachiale** Fauv. Bull. Soc. Norm. (3) II, 1877—78, p. 87. Algier
- californicum** Fauv. l. c. p. 199. Kalifornien
- caucasicum** Bernh. Münch. Kol. Zeit. III, 1908, p. 321. Caucasus
- clavipes** Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 159. Apennin
- convexum** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 201. Nord-Amerika
- cribrellum** Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 218. Calabrien
- densipenne** Fauv. l. c. p. 218. Armenien
- diversicolle** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 428. Nord-Amerika
- elongatum** Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 754. West-Alpen
- palligerum* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 49.
- florale** Panz. Faun. Germ. 1789—1810, Heft 11, nr. 20. Mittel-Europa
- Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 891.
- Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1009. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 37. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 297. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 748.
- sorbi* Grimmer, Steierm. Col. 1841, p. 33.
- triviale* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 180.
- foveicolle** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1868, p. 18; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 47. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 405. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 361. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 755. Mitt.-Europa, West-Alpen, Pyrenäen
- cribricolle* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 403.
- fraternum** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 432. Nord-Amerika
- fulvipenne** Solsky, Fedtsch. Reise Turk. II, 5, 1874, p. 210. Turkestan

- gllvipenne* Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 428. Nord-Amerika
- grauullipenne* J. Sahlb. Not. Faun. Flor. Fenn. XI, 1870, p. 426; En. Col. Brach. Fenn. p. 216. — Mars. Abeille VII, 1871, p. 406. Lappland
- Heydeni* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien. LII, 1902, p. 704. Afghanistan
- hirtellum* Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 2. Japan
- hispanicum* Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 362. Spanien
- Horni* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 202. Nord-Amerika
- Hummleri* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 320. Süditalien
- impressicolle* Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 222; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 437. Pyrenäen
- japonicum* Bernh. Soc. Ent. 1909, p. 52. Japan
- Korbi* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 192. Anatolien
- Kraatzi* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859, t. 27, f. 134. — Ch. Brisout, Mat. Cat. Grenier 1863, p. 43. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 43. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 379. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 753. Pyrenäen, Croatien, Bosnien
- longipenne* Jacq. du Val, l. c.
- laponicum* Mannerh. Brachél. 1830, p. 52. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 203. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 750. Nord-Europa, Sudeten
- flavipenne* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 896. Ostsibirien
- limbatum* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 894. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1008. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 38. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 325. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 750. Mittel-Europa
- ♀ *adustum* Heer, Faun. Helv. I, 1838—1842, p. 182.
- ♂ *fuscipenne* Heer, l. c. p. 183.
- longipenne* Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—1839, p. 640; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 898. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1014. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 50. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 216. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 367. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 754. — Imhoffi Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 184. Mittel-Europa, Finnland
- luteicornis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 897. — var. *maculicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 164. Spanien, Sizilien, Algier
- cincticollis* Chev. Rev. Zool. 1860, p. 448.
- macropterum* Kraatz, Natg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 1015 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 51. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 754. Westalpen
- marginatum* Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 463. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 890. Nord-Amerika
- Marshami* Fauv. Abeille V, 1868, p. 494; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 52. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 751. Mittel-Europa
- collare* Crotch. Col. H. II, 1879, p. 101. Nordl. Appennin

- punctulatum* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 335.
sorbi var. b, c Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 895.
torquatum Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1018.
metasternale Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 94. Algier, Oran, Madeira, Caucasus
microcephalum Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 543. — Hoebh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 108.
minutum F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 254. — Er. Käf. Mark Brandenh. 1837—39, p. 638; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 896. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1010. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 202. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 44. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 305. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 749. Europa
appendiculatum Heer, Faun. Helv. I, 1838—42, p. 181.
brevicolle Heer, l. c. p. 568.
paludosum Heer, l. c. p. 179.
picipenne Steph. III. Brit. V, 1832, p. 337.
ranunculi Grav. Micr. 1802, p. 110.
 ab. *puncticolle* Gredl. Käf. Tirol 1863, p. 125.
miricolle Deville, Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 1. Seealpen
montivagum Heer, Faun. Helv. I, 1838—1842, p. 184; Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 755. Westl. Mittel-Europa
sordidulum Kraatz, Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 1013.
 ♂ *sparsum* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 370.
 ♀ *macropterum* Rey, l. c. p. 373.
nigerrimum Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 427. Nord-Amerika
nigriceps Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 67; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 41, suppl. p. V. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 405. Corsica
nigriventre Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 544.
nitidicolle Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 114. Ost-Sibirien
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 46. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 749. Alpen
oblitum Fairm. Faun. Fr. I, p. 648. Pyrenäen
obsoletum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 892. Spanien
obtusicolle Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, suppl. p. 48. Frankreich, Spanien
Octavii Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2), V, 1869, p. 18; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 39, t. 1, f. 6. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 318. West-Alpen
 — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 399. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 751.
ophthalmicum Payk. Faun. Suec. III, 1800, p. 409. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 894. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1017. Mitteleuropa
 — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 27, f. 133. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 203.
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 42, t. 1, f. 7. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 343. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 752.

- luteum* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 128. — Steph. Ill. Brit. V, 1827, p. 338.
- pallidum* Grav. Mon. 1806, p. 217.
- var. *discinum* Gredl. Käf. Tirol 1863, p. 127.
- pallens** Heer, Faun. Helv. I, 1838—42, p. 570. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 51. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 381. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 753.
- puberulum* Kiesw. Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 328. — Kraatz, Natg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1016.
- palligerum** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 78 nota. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1014 (nec Fauvel, Rey). — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 754.
- longipenne* var. Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 899 nota.
- parallelum** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 476.
- pollens** Sharp, l. c. p. 476.
- pothos** Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 235.
- dimidiatum* Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 43.
- primulae** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 356. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 39. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 750.
- cribrosum* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 568.
- florale* Boisd. et Lacord. Fn. Paris I, 1835, p. 472.
- nigricolle* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 357.
- triviale* Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39, p. 639; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 892. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1004. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 313.
- procerum** Baudi, Berl. Ent. Zeit.-chr. I, 1857, p. 114. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 39. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 751.
- pruinatum** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 19. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 42.
- puleherrimum** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 654.
- punctatum** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 429.
- rectangulum** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 17; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 52. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 404. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 407. — Eppelsh. Berl. Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 403. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 752.
- sorbi* Letzn. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 360.
- rhododendri** Baudi, Stud. ent. I, 1848, p. 148. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 53. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 752.
- obliquum* Muls. Op. ent. XII, 1861, p. 168. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 340.
- robustum** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 179. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 43. — Rey,

Alpen,
SudetenOst-Alpen,
Albanien

Japan

Japan
NordamerikaMittel-
Europa,
Italien,
Albanien

Westalpen

Corsica

Südtirol

Nord-
Amerika
Mittel-
EuropaWest- und
Central-
Alpen,
SardinienAlpen,
Pyrenäen,

- Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 294. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 749. Deutsch-land
- ♀ *alpestre* Heer, l. c. p. 178.
- excavatum* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 893. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1009.
- rufoscutellatum* Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 508. Caucasus
- rufotestaceum* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 543. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 111. "
- rugulosum* Mäklin, Bull. Mosc. XXV, 1853, III, p. 199. Russ. Amerika
- sareptanum* Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXXIX, 1878, p. 423. Caucasus
- Starcki* Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 190.
- Scribae* Schanf. Sitz. Ber. Isis 1862, p. 147. — Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 160. Spanien
- obscurum* Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 361.
- segmentarium* Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 322. Sitkha
- signatum* Märkel, Allg. Nat. Zeit. 1857, III, p. 172. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1006. Mittel-Europa, Italien
- Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 38. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 324.
- Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 750.
- Sikkimi* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 88. Sikkim
- sinuatum* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 70; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 44. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 405. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 309. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 750. West-Alpen
- solitare* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 98. Japan
- sorbi* Gyllenh. Ins. Suec. II, 1808—1828, p. 206. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 640; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 895. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1018. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 203. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 53. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 335. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 752. Europa
- ophthalmicum* Gravenh. Mon. 1806, p. 216.
- silesiacum* Letzner, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 359.
- testaceum* Gravenh. l. c. p. 218.
- sparsum* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Suppl. p. 49. Alpen, Apennin
- Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 753.
- ♂ *macropterum* Muls. et Rey, Brèv. 1880, p. 373.
- stramineum* Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 1015. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 51. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 384. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 753. Alpen
- laevipenne* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 404.
- Stussineri* Bernh. Soc. Ent. 1909, p. 52. Süditalien
- subangulatum* Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 430. Nord-Amerika

- tempestivum* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 895. Italien, Corsica, Sardinien, Russland
- tibiale* Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 429. Nord-Amerika
- torquatum* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 127. — Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. VI, 1860, p. 107. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 41. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 751. Westliches Mittel-Europa, Algier, Madeira, Groß-Brit., Pyrenäen, Italien
- mucronatum* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 339.
- scutellare* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 895. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1016. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 329.
- testaceum* Boisd. et Lacord. Fn. Paris I, 1835, p. 489.
- var. *adustum* Kiesw. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 438. Pyrenäen, Spanien
- adultum* Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 156.
- pumilio* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 87.
- ustulatum* Fairm. Fn. Fr. I, p. 649.
- transcaucasium* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 705. Talysch-gebirge
- umbellatarum* Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 222; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 439. Pyrenäen, Italien, Sizilien
- Viertli* Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 748. Ungarn, Griechenland
- Zolotarevi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 55. Caucasus

95

Acriulia Thoms.

- Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 199. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 56. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 285. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 745.
- Biologie: Bagnall, Trans. Nat. Hist. Soc. New Castle I, 1907, p. 416.
- angusticollis* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 194. Croatien
- inflata* Gyll. Ins. Suec. III, 1808—1828, p. 700. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 883. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1002. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 200. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 56, t. 1, f. 8. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 287. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. 1895, II, p. 745. Mittel- und Nord-europa
- corticalis* Heer, Mitt. I, p. 76.
- longicollis* Gredl. Col. H. XII, p. 52.
- egregia* Rdtb. Fn. Austr. ed. III, 2, 1872, p. 550.
- tumidula* Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1853, III, p. 199. Russ. Amerika

Pycnoglypta Thoms.

Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 198. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 54, nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 269. — Ganglbauer, Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 744. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 583.

- arctica** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI,] 1906, Sibirien
p. 586.
- baicalica** Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 544; Ost-Sibirien
Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 107. — Luze,
l. c. p. 486, 588 (gen. dub.).
- Heydeni** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, Amur
p. 45. — Luze, l. c. p. 588.
- lucida** Gyll. Ins. Suec. III, 1808—1828, p. 701. — Nord-
Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 960. Europa,
— Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 199. — Fauv. Nord-
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 54, nota. — Rey, amerika
Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 271.
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 744.
— Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906,
p. 585.
- sibirica** Mäkl. Oefv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XIX, 1876— Ost-Sibirien
77, p. 24. — Mäkl. Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881,
p. 44. — J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880,
nr. 4, p. 109. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges.
Wien LVI, 1906, p. 587.

5

Acrolocha Thoms.

Thoms. Skand. Col. I, 1860, p. 50, et III, 1861, p. 201. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 259. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 743.

- amabilis** Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 567. — Mittel-
Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 999. Europa
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 59. — Rey,
Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 268.
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 744.
- Hampei** Redtb. Faun. Austr. ed. II, 1858, p. 250.
- striata** Grav. Micr. 1802, p. 119. — Er. Käf. Mark Europa
Brandenb. I, 1837—39, p. 632; Gen. Staph.
1839—40, p. 882. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl.
II, 1856—58, p. 1000. — Thoms. Skand. Col.
III, 1861, p. 202. — Fauv. Fn. gallo-rhén.
III, 1872, p. 60, t. 1, f. 9, Suppl. 6. — Rey,
Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 262.
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 743.
- minuta** Ol. Ent. III, 1789—1808, 42, p. 38, t. 6,
f. 53.
- sulculus** Steph. III. Brit. V, 1832, p. 336. — Fauv. Fn. West-Europa,
gallo-rhén. III, 1872, Suppl. p. 8. — Rey, Ann. Corsica,
Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 265. — Ganglb. Caucasus,
Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 744. Finland
- striata** Boisd. et Lacord. Faun. Paris, I, 1835,
p. 475.

3

Phyllocrepa Thoms.

Thoms. Skand. Col. I, 1860, 52 et III, 1861, p. 214. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 228. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 738. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 547.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 576, t. 17, f. 49—55; Hist. Ins. Pin. marit. 54 (nach Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 738 nicht zu *Phyllocrepa* gehörig). — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 126.

Subgen. *Phyllocrepa* s. str. Ganglb.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 793.

- angustata* Mäkl. Finsk. Vet. Soc. XIX, 1876—77, p. 28; Ost-Sibirien
Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881, nr. 4, p. 43. —
J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4,
p. 110. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI,
1906, p. 555.
var. *obscuricornis* J. Sahlb. Ann. Mus. Petersb.
1897, p. 365.
- atra* Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 420. Nord-
Amerika
- balcalensis* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII,
1903, p. 591. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges.
Wien LVI, 1906, p. 485, 562. Ost-Sibirien
- cacti* Schwarz, Psyche VIII, 1899, Suppl. I, p. 9. Arizona
- Caseyi* nom. nov. Kalifornien
pacifica Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 421
(nec Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877,
p. 163).
- cribripennis* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—
78, p. 88. Algier
- floralis* Payk. Mon. Staph. 1789, p. 67. — Er. Käf. Europa
Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 633; Gen. Caucasus
Spec. Staph. 1839—40, p. 879. — Kraatz,
Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 996.
— Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 214. —
Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880,
p. 234. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,
p. 740. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien
LVI, 1906, p. 560.
- Fahraei* Zetterst. Ins. Lapp. 1838, p. 52.
- maculicornis* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42,
p. 178.
- ruficornis* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 352.
- rufipes* Fauv. (ex. p.) Fn. gallo-rhén. III, 1872,
p. 62.
- viburni* Gravenh. Micr. 1802, p. 117.
- melanocephala* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 222. — Fauv. Europa
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 63. — Ganglb.
Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 740. — Luze, Verh.
zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 552,
- brunnea* Payk. Mon. Staph. 1789, p. 63. —
Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 633;
Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 881. — Kraatz,
Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 995. —

- Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 215. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1880, p. 239.
- nigra** Grav. Mon. 1806, p. 212. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 880. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 997. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 214. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 238. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 740. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 558.
- salicina* Gyll. Ins. Suec. IV, 1808—1828, p. 467. — Mannh. Brachél. 1830, p. 54.
- atra* Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 178.
- rufipes* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 62 (ex p.).
- polaris** J. Sahlb. Ann. Mus. Petersb. 1897, p. 366. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 487.
- puberula** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 191. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 556.
- ruficornis* Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 997 (nec Steph.).
- punctiventris** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 210; Not. Ent. 1878, p. 46.
- rufipennis** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 554.
- Sahlbergi** Luze, l. c. p. 561.
- crassicornis* J. Sahlbg. En. Ins. Fenn. 1876, p. 217; Svensk. Ak. Handl. 1880, 4, p. 110.
- salicis** Gyll. J. Suec. II, 1808—1828, p. 226. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 880. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 994. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 215. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1877, p. 62. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 231. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 740. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 553.
- crassicornis* Matthews, Zoologist 1863, p. 8650.
- strigipennis** Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 320; XXVI, 1853, III, p. 197. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 554.
- translucida** Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 998.
- turanica** Solsky, Fedtsch. Reise Turk. II, 1874, V, p. 209. (*Omatium*). — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 488.

Nord- und
Mittel-
europa

Novaja-
Sclnja

Bosnien,
Krain,

Schweiz,
Deutsch-
land,
Spanien

Pennsyl-
vanien,
Missouri

Ost-Sibirien

Lappland,
Öst-
sibirien

Nord- und
Mittel-
Europa

Sitkha

Deutschland,
Vorarlberg
Turkestan

Subgen. *Dropephylla* Rey.

Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 242. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 739.

- atricapilla** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 191. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 565.
- Altai

- caucasica* Kolen. Melet. ent. III. 1846, p. 28. — Luze, Verh. zool. bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 568. Caucasus, Kleinasien, Transcaspien
- clavigera* Luze, l. c. p. 566. Finnland
- curticollis* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 182. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 573. Syrien
- Devillei* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 705. See-Alpen
- elegans* Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 989. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 741. Deutschland
- Gobanzi* Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 650. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 563. Dalmatien, Italien, Sardinien, Griechenland
- gracilicornis* Fairm. Faun. Fr. I. p. 642. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 993 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 64. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 257. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 742. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 511. West-Europa, Preussen
- hiemalis* Fuss, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 355. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 67.
- Ioptera** *Steph.* Ill. Brit. V, 1832, p. 349. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 64. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 741. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 569. Nord- und Mittel-Europa
- brunnea* var. β Payk. Mon. Staph. 1789, p. 64.
- brunnea* var. b Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 227.
- brunnea* var. 1 Gravenh. Mon. Col. Micr. 1806, p. 206.
- lucida* Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 634; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 881. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 995. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 26, f. 130. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 215. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 242.
- linearis** Zett. Faun. Lapp. I, 1828, p. 53. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 636; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 884. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 990. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 216. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 66. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 245. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 741. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 564. Nord- und Mittel-Europa
- var. *scabriuscula* Kraatz, l. c. p. 988. — Fauv. l. c. p. 66. — Rey, l. c. p. 249. — Ganglb. l. c. p. 741. — Luze, l. c. p. 504.
- palpallis* Luze, l. c. p. 567. Italien
- philorinoides* Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 485. Victoria
- puella* J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 111. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 488. Ost-Sibirien
- Reitteri* Luze, l. c. p. 570. Lenkoran

seriata Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1903, p. 258.

Neu-Kale-
donien
Europa

vilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 882. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 993. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 216. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 65. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 254. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 742. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 572.
brevicornis Er. l. c. p. 884. — Rey, l. c. p. 251.
gracilicornis Rye, Ent. Ann. 1870, p. 88.
Heeri Heer, Fn. Helv. 1838—42, p. 571. — Rye, Ent. Monthly Mag. VII, 1870, p. 152.
obsoleta Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 254.
var. *perforata* Fiori, Att. Mod. 1899, p. 90.
var. *pulchella* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 572.

Subgen. *Hapalaraea* Thoms.

Thoms. Skand. Col. I, 1860, p. 50 und III, 1861, p. 200. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 280. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 739.

alutacea Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 193.

megarhroides Fauv. Not. Ent. 1878, p. 44.

obesa Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 89.

pygmaea Gyll. Ins. Suec. II, 1808—1828, p. 223. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 883. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1001. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 201. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 61, t. 1, f. 1. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 282. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 742.

ulmi Motsch. Bull. Mosc. XXX. 1857, IV, p. 493.

rudis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 90.

Circassien
Kalifornien
Sumatra
Nord- und
Mittel-
Europa,
Corsica,
Nord-
Amerika

Sumatra

Subgen. *Hypopycna* Rey.

Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 274. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 739. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 574.

ufula Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 883. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1000. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 60, t. 1, f. 10. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 276. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 742. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 575.

distincticornis Rey, l. c. p. 279.

marina Ragusa, Bull. Soc. Ent. Ital. III, 1871, p. 96.

Mittel-
Europa,
Mittel-
meergebiet

Subgen. *Dialycera* Ganglb.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 739, 743. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 576.

aspera Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1869, p. 183. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 581.

Syrien

- Akbesiana* Pic, Rev. Sc. Bourbon XI, 1898, p. 91
(seq. Luze).
- bimaculata* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 578. Kleinasien
- distincticornis* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 402 nota. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 397. Piemont,
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 60. — Süd-
Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 279. frankreich
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 743. —
Luze, l. c. p. 577.
- subrugata* Rey, Bull. Soc. Ent. Fr. 1888, p. CXIX.
- minuta* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 582. Galiläa
- Sekerae* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 242. Mittelitalien
- striatipennis* Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 321. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, p. 479. Caucasus

46

Omaliissus Broun.

Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1042.

- castaneus* Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1042. Neu-Seeland
1

Eunonia Cas.

Casey, Canad. Ent. XXXVI, 1904, p. 313.

- keenlana* Cas. Canad. Ent. XXXVI, 1904, p. 314. Brit.-
Columbien
1

Haida Keen.

Keen, Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 285.

- Keeni* Keen, Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 285. Queen Char-
lotte-Island
1

Omaliium Grav.

Grav. Col. Micr. 1802, p. 111. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 874.
— Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 143. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl.
II, 1856—58, p. 974. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 76.
— Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 211. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon
XXVII, 1880, p. 189. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887),
p. 744. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 733. — Luze, Verh. zool.-bot.
Ges. Wien LVI, 1906, p. 501.

Anthobium Mannerh. Mém. Acad. Petersh. 1830, p. 53.*Homaliium* Gemm. et Har. Cat. Col. II, p. 665. — Fauv. Fn.
gallo-rhén. III, 1872, p. 57 (ex parte).*Ochthezenus* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 546. —
Fauv. Abeille V, 1868—69, p. 493.

Biologie: Rupertsb. Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 126. — Xamheu, Moeurs I, p. 94; Natural. 1903, p. 55. — Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 164. — Mjöberg, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. II, 1906, p. 140, f. 8.

Subgen. *Omalium* s. str. Luze.

Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 505.

- | | |
|--|---|
| actobium Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1035. | Neu-Seeland |
| Adelaidae Blackb. Trans. Roy. Soc. S.-Austr. X, 1888, p. 191. | Süd-Australien |
| africanum Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 12. | Kiliman-dscharo |
| agreste Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1880, p. 117. | Neu-Seeland |
| albipenne Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 162. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova 1877, p. 118. | Auckland |
| algarum Cas. Bull. Cal. Ac. Sci. I, 1885, p. 316. | Kalifornien |
| algidum Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 12.
var. <i>signatum</i> Eichelb. Schwed. Ac. Wiss. 1908, p. 83. | Kiliman-dscharo |
| Allardi Fairm. et Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 44. — Thoms. Skand. Col. X, 1869, p. 324. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 75. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 205. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 735. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 520. | West-Europa, Mittel-meergebiet, Skandi-navien |
| genistarum (<i>Anthobium</i>) Coq. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 164. | |
| Salzmanni Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1864, p. 658. | |
| alutaceum Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 207, 215.; Not. Ent. VII, 1878, p. 51. | Kalifornien |
| angulatum Motsch. Bull. Mosc. XXXIV, 1861, I, p. 142. | Ceylon |
| antipodum Broun, Man. Nov-Zeal. Col. 1893, p. 1036. | Neu-Seeland |
| apicicorne Solsky, Fedt. Reise Turkest. 1874, p. 207. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 537. | Turkestan, Caucasus |
| arenarium Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 61. | Cap |
| asturicum Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 221. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 536. | Asturien |
| australe Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 426. | Neu-Seeland |
| Balassogloi Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 66. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 525. | Turkestan |
| brevicolle Thoms. Op. Ent. X, 1869, p. 1033. — Luze, l. c. 1906, p. 486, 523. | Tirol, Schweiz, Russland, Sibirien, Norwegen |
| lagopinum J. Sahlb. Not. Faun. Flor. Fenn. XI, 1870, p. 426; En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 221; Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 110. | |
| strigicolle Wankow. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 419. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 395. | |
| brevipenne Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 545. | Ost-Sibirien |

- caesum** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 209. — Er. Kaf. Mark Brand. I, 1837—39, p. 630; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 876. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 981. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 214. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 73. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 214. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 736. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 539.
corticinum Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 492.
impressum Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 176.
minus Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 218.
oxyacanthae Gyll. Fn. Suec. II, 1810, p. 27.
rugatum Rey, l. c. p. 217.
var. *litorale* Kraatz, l. c. p. 980. — Thoms. l. c. p. 325. — Ganglb. l. c. p. 736.
var. *subruficornae* Bagnall, Ent. Rec. XVIII, 1906, p. 72.
- callosum** Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 323. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 205; Not. Ent. VII, 1878, p. 44.
- capito** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 423.
- carinigerum** Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1036.
- Chalmeri** Broun, l. c. p. 1037.
- cinnamomeum** Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 1000 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 738. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 535.
- clavatum** Luze, l. c. p. 522.
- cognatum** Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1037.
- conicum** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 484.
- costipenne** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 301.
- crassicornae** Lea, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 212.
- eribriceps** Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 221. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 530.
- eribrum** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 216.
- curtipenne** Mäkl. Öfv. Finsk. Vet. Soc. XIX, 1876—77, p. 30; Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881, p. 44. — J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4., p. 110. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 514.
- curtellum** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 473.
- debile** Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1039.
- denticolle** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 475.
- diffine** Sharp, l. c. p. 474.
- diffusum** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 207; Not. Ent. 1878, p. 43.
- divergens** Mäkl. Öefv. Finsk. Vet. Soc. XIX, 1876—77, p. 26.

Europa,
Mittelmeer-
gebiet,
Kalifornien

Durham

Sitkha

Nord-
Amerika
Neu-Seeland

"
Dalmatien,
Griechen-
land

Ostsibirien
Neu-Seeland
"
Madagascar
Australien

Syrien,
Persien,
Meso-
potamien
Nord-
Amerika
Ost-Sibirien

Japan

Neu-Seeland
Japan

"
Nord-
Amerika
Ost-Sibirien

- Eseayraci** Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 659.
— Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 521. Syrien,
Cypern
- excavatum** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 355. — Fauv. Europa
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 75, t. 1, f. 17. —
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 736. — Luze,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 544.
- caesum** Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 215. —
Mannh. Brachél. p. 53.
- conformatum** Hardy, Cat. Northumb. 1857, p. 97.
- fossulatum** Fr. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—
1839, p. 630; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 877.
— Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. 1858, II, p. 979.
— Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 213. —
Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 218.
- exiguum** Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 218. — Fr. Gen. Nord- und
Spec. Staph. 1839—40, p. 876. — Kraatz, Mittel-
Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 984. europa,
— Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 213. — Spanien
Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 72. — Rey,
Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 212.
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 736.
— Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906,
p. 528.
- exsculptum** Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 321. Nordwest-
Amerika
- falsum** Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 21. Caucasus,
— Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, Caspi-
Gebiet
p. 541.
- excellens** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 190.
- faustum** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—1887 (1887), Panama
- ferrugineum** Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, Deutschland,
p. 980. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Sudeten,
p. 74 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, Karpathen,
1880, p. 224 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. Ungarn,
II, 1895, p. 737. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Balkan-
Wien LVI, 1906, p. 533. halbinsel,
Ostalpen
- flavidum** Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, Pennsylvanien
1896, p. 347.
- flavipenne** Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 198. Alaska
— Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—
1878, p. 206.
- foraminosum** Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 321. Russ.
Amerika
- fractum** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877— Kalifornien
78, p. 212; Ent. Not. 1878, p. 48.
- funebre** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, Pyrenäen,
p. 99; Faun. gallo-rhén. III, 1872, p. 73. — Alpen,
Mars. Abeille VIII, 1871, p. 396. — Luze, Verh. Transsylvanien,
zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 527. Elba
- fusciiventre** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, Neu-Seeland
p. 426.
- gayndahense** M^r Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Australien
II, 1871, p. 151. — Fauv. Ann. Mus. Genova
X, 1877, p. 199 nota.

- hamatum* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 209; Not. Ent. 1878, p. 45. Michigan
- hebes* Broun, Man. New Zeal. Col. 1880, p. 116. Neu-Seeland
- hova* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 300. Madagascar
- humerosum* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 209; Not. Ent. 1878, p. 45. Michigan
- humile* Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 197. Alaska
- japonicum* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 98. Japan
- imitator* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 534. Ungarn
- impar* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon VIII, 1861, p. 166; Opusc. Ent. XII, p. 182. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 199. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 734. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 513. Süd-frankreich, Corsika, Istrien, Dalmatien
- incultum* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 746. Guatemala
- insulare* Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 163. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 189. Auckland
- italicum* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 704. Süd-Frankreich, England, Nord- und Mittel-Italien
- nigriceps* Fowl. Col. Brit. II, p. 415. "
- tricolor* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 218 (nec Woll.). — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 541. Nord-Amerika
- Kronei* Kiesw. l. c. p. 161. — Fauv. l. c. p. 188 nota. Guadeloupe
- lacustre* Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 422. Nord-Amerika
- lacrymale* Fleutiaux u. Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 381. Guadeloupe
- laeviusculum* Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 464. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 213. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 76 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 193. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 734. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 512. Nord-Europa, Süd-Frankreich
- lucicola* Kraatz, Stett. Ent. Zeit. XVIII, 1857, p. 286; Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 978, nota; Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 378. Deutschland, Russland, Skandinavien
- laticolle* Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 983. — Thoms. Skand. Col. X, p. 325. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 736. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 525. Deutschland, Russland, Skandinavien
- cordicolle* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 220.
- littoreum* Broun, Man. New Zeal. Col. 1886, p. 942. Neu-Seeland
- Lokayi* Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 152. Siebenbürgen
- Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 532.
- longicorne* Luze, l. c. p. 543. Nordl.
- longulum* Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 323. Mongolei
- madegassa* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 173. Alaska
- mesomelas* Holme, Trans. Ent. Soc. Lond. III, 1841, p. 128. Madagascar
- England

- micrarthrum** Broun, Man. Col. New Zeal. 1893, p. 1037.
Morrisi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVI, 1902, p. 28. Neu-Seeland Süd-Australien
- monilifer** Broun, Man. Col. New Zeal. 1893, p. 1038. Neu-Seeland
- montivagum** Eppelsh. Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 128. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 529. Caucasus
- Münsteri** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien I, 1900, p. 540. — Luze, l. c. LVI, 1906, p. 542. Norwegen
- nigriceps** Kiesw. Stett. Ent. Ztg. XI, 1850, p. 222; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 435. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 74. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 225. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 737. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 532. West-Alpen, Pyrenaeen
- niponense** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 474. Japan
- ocellatum** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 613. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 487. Madeira, Kanarische Inseln
- oxyacanthae** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 210. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 877. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58 p. 982. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 73. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 209. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 735. — Luze, l. c. p. 521. Mittel-Europa, Italien, Corsica, Sardinien, Sicilien, Nord-Amerika
- caesum** Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Par. I, 1835, p. 470.
- subdepressum** Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 211 nota.
- pacificum** Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 163. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 190. Auckland
- parallelum** Lea, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 212. Tasmanien
- perplexum** Broun, Ann. Mag. Nat.-Hist. (6) XIV, 1894, p. 428. Neu-Seeland
- Philpotti** Broun, l. c. p. 427.
- ptefpenne** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 44. Chile
- plagiatum** Mannh. Bull. Mosc. XVI, 1843, p. 235. Alaska
- prolixum** Broun, Man. New Zeal. Col. 1893, p. 1039. Neu-Seeland
- pullus** Broun, Man. New Zeal. Col. 1880, p. 120 (Gen. dub. = ?*Oxytelus*). "
- pumilio** Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. I, 2, 1882—87 (1887), p. 746. Guatemala
- quadrifossulatum** Motsch. Etud. Ent. 1859, p. 68. Ceylon
- quadripenne** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 425. Nord-Amerika
- repandum** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 878. "
- riparium** Thoms. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1856, p. 224; Skand. Col. III, 1861, p. 212. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 76. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 196. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 734. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 513. Nordeuropa

- rivulare** Payk. Mon. Staph. 1789. p. 65. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39. p. 629; Gen. Spec. Staph. 1839—40. p. 875. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 978. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 26, f. 129. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 211. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 78. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 202. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 734. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 516.
- cursor* Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 97.
incisum Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 209.
oxyacanthae Mannerh. Brachél. 1830, p. 53.
piceum Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 341.
 var. *porosum* Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 378; Col. Hefte I, 1867, p. 72. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 202 nota. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 487.
- foraminosum* Scriba, l. c. p. 378.
 var. *obscuricorne* Popp. Medd. Soc. Fn. Fl. Fenn. 1903, p. 110.
 var. *nitidicolle* Popp. l. c. p. 108.
- rufum** Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 148.
flavescens Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 492.
- rugipenne** Cas. Bull. Cal. Ac. Sc. I, 1885, p. 317.
- rugulipenne** Rye, Ent. Annual 1864, p. 58. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III 1872, Suppl. I, p. 9. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 199 nota. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 511.
- russatum** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 453.
- sagoloide** Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 381.
- Sauleyi** Fauv. Cat. Syst. Staph. 1875, p. V nota. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 518.
- sculpticolle** Woll. Cat. Canar. 1864, p. 602. — Luze, l. c. p. 538.
- septentrionis** Thoms. Öfv. Vet. Akad. Förh. 1856, p. 223; Skand. Col. III, 1861, p. 211. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 76. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 735. — Luze, l. c. p. 518.
- clavicorne* Motsch. (*Ochthexenus*) Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 546. — Hochb. l. c. XXXV, 1862, III, p. 104. — Luze, l. c. p. 486.
- impressum* Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 982.
- languidum* Mäkl. Öfv. Finsk. Vet. Soc. XIX, 1876—77, p. 29; Sv. Ac. Handl. XVIII, 1881, nr. 4, p. 43.
- rivulare* Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 51.
- spadix** Broun, Man. New Zeal. Col. 1880, p. 117.
- stenosoma** Broun, Man. New Zeal. Col. 1903, p. 1040.

Europa,
Mittelmeer-
gebiet,
Caucasus,
Kalifornien

Italien

Lapland

Cap

Kalifornien
Britannien,
Frankreich

Chile

Neu-Seeland

Syrien,
Griechen-
land

Kanarische
Inseln

Nord- und
Mittel-
Europa,
Ost-
Sibirien

Neu-Seeland

- subcylindricum** Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 164. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 190. Auckland
- sulcithorax** Broun, Man. New Zeal. Col. 1880, p. 116. Neu-Seeland
- taschkentense** Solsky, Fedtsch. Reise Turk. II, 1874, V, p. 208. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 488. Turkestan
- tasmanicum** Blackb. Trans. Roy. Soc. S.-Austr. XXVI, 1902, p. 27. Tasmanien
- tenue** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 93. Japan
- texanum** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 213; Not. Ent. 1878, p. 49. Texas
- Theveneti** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1876, p. 218. Californien
- tibiale** Broun, Man. New Zeal. Col. 1880, p. 120. (Gen. dub., *Oxytelus*?). Neu-Seeland
- validum** Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 977. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 77. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 222. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 737. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 515. Mitteleuropa
- var. *Fuistingi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 199.
- Vaulogeri** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 192. Tunis
- Xambeui** Fauv. Fn. gallo-rhén. Suppl. III, 1875, p. 50. Frankreich,
- Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 227. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 738. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 531. Italien, Mesopotamien
- xanthorrhoeae** Lea, Trans. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 213. West-Australien

Subgen. *Scribaia* Luze.

Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 505.

- blandum** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. LVI, 1906, p. 546. Italien

120

Phloeonomus Heer.

- Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 184. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 731. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 589.

Distemmus Leo. Classif. Col. North Amer. I, 1861, p. 69.

Phloeostiba + *Xylodromus* + *Phloeonomus* Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 208—210.

Phloeostiba + *Phloeonomus* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 171, 179.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 578, t. 17, f. 56—59; Hist. Ins. Pin. marit. p. 56. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. 1894, p. 126.

Subgen. *Xylostiba* Ganglb.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 731.

Xylodromus Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 209 (nec Heer).

- bosniens* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 701. — Luze, l. c. LVI, 1906, p. 596. Bosnien, Schweiz, Oesterreich, Sizilien
- clavicornis* Woll. Cat. Col. Madeira 1857, p. 204. — Luze, l. c. p. 599. Madeira
- monilicornis* Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 219. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 985. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 210. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 70, t. 1, f. 15. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 181. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 731. — Luze, l. c. p. 594. Nord- und Mittel-Europa, Sibirien
- tricolor* Woll. Col. Atlant. 1865, App. p. 75. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 53. — Luze, l. c. p. 594. Madeira

Subgen. *Phloeostiba* Thoms.

Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 208. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 171. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 731, 732.

- azoricus* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 219. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 593. Azoren
- lapponicus* Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 73. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 69. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 176. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 732. — Luze, l. c. p. 598. Nord- und Mittel-Europa, Sibirien, Nord-Amerika
- Argus* Lec. in Agassiz, Lake sup. 1850, p. 22.
- conformis* Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 987; Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 90.
- pineti* Thoms. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1856, p. 227; Skand. Col. III, 1861, p. 209.
- planipennis* Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, p. 198.
- planus* Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 52 (nec Payk.).
- subtilis* Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 987.
- planus* Payk. Mon. Curc. App. 1792, p. 145. — Grav. Col. Micr. 1802, p. 121. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 636; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 886. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 208. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 70, t. 1, f. 14. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 173. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 732. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 596. Europa, Sibirien
- bipunctatus* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 545. — Hoehl. l. c. XXXV, 1862, III, p. 105. — Luze, l. c. p. 486.
- flavipes* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 527. — Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1845, p. 53.
- usambarae* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 291. Usambara

Subgen. *Phloeonomus* s. str. Ganglb.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 731, 732.

- anceps** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. I, 2, 1882—87 (1887), p. 745. Guatemala
- atomarius** Fauv. Bull. Soc. Norm. X, 1866, p. 16; Not. Ent. III, p. 8. — Sharp, l. c. p. 746. Mexiko, Guatemala
- ebhorizans** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 89. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 10. Sumatra
- laeticulus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 747. Guatemala
- minimus** Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 631; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 878. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 984. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 71. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 187. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 732. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 601. Mittel-Europa
- nanus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 402. Amazonas-gebiet
- nitidus** Bernh. Denkschr. med. naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 102. Brit.-Süd-west-Afrika
- obscurus** Kraatz, Arch. Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 181. Ceylon
- pedicularius** Er. Gen. et Spec. Staph. 1839—1840, p. 887. Portorico
- philanthus** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 181. — Er. Gen. Spec. Staph. 1838—40, p. 887 (Gen. dub.). Cap
- Märkeli* Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 148.
- praeustus** Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 492. Kolumbien, Caracas
- xanthopterus* Fauv. Bull. Soc. Norm. X, 1866, p. 14.
- pusillus** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 205. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 631; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 879. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 988. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 210. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 71, t. 1, f. 16. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 184. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 732. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 600. Paläarkt. Region, Nord-Amerika
- abietinus* Thoms. Skand. Col. III, 1867, p. 318.
- foveolatus* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 353.
- granulatus* Woll. Ins. Madeira 1854, p. 613.
- laesicollis* Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 322.
- var. *punctipennis* Thoms. Skand. Col. III, 1867, p. 317. — Luze, l. c. p. 600.
- rufotestaceus** Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 102 (Gen. dub.). Kapland, Brit. Süd-afrika
- singulare** Kraatz, Arch. Naturgesch. XXV, 1859, I, p. 181. Ceylon
- sordidus** Sharp, Biol. Centr.-Am. Col. I, 2, 1882—87 (1887), p. 744. Mexiko, Guatemala
- suffusus** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 424. Nord-Amerika
- sulciicollis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 89. Sumatra
- sumatrensis** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 11. "
- tenellus** Broun, Man. New Zeal. Col. 1893, p. 1040. Neu-Seeland
- triste** Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. I, 2, 1882—87 (1887), p. 745. Guatemala

Xylodromus Heer.

Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 174. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 158. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 729.

Etheothassa Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 206.

Drephophylla Fiori Atti Soc. Mod. 1899, p. 90. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1906, p. 493.

Biologie: Meinert, Ent. Medd. 1891—92, p. 205. — Lundbeck, Not. Grönl. Ent. Fn. I. c. p. 45.

- affinis** Gerh. Zeit. Ent. Breslau 1877, p. 32. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, p. 341; Fn. Tr. p. 363. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 499. Deutschland, Oesterreich, Frankreich, Ungarn, Caucasus
- cephalotes** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 170. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 730.
- concinus** Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 510. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 886. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 991. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 206. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 68, t. 1, f. 13. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 167. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 730. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 500. Europa
- brunnipennis** Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 348.
- brunnipes** Steph. l. c. p. 347.
- deplanatus** var. *fuliginosus* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 175.
- var. *ater* Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 158.
- daimio** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 475. Japan
- depressus** Grav. Col. Micr. 1802, p. 113. — Seidl. Fn. Balt. p. 235. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 730. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 498. Europa
- deplanatus** Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 222. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 635; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 885. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 991. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 206. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 68. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 163.
- oblongus** Boisd. et Lacord. Fn. Paris I, 1835, p. 474.
- opaculus** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 497. Sibirien
- opacus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 592. — Luze, l. c. LVI, 1906, p. 496. Altai
- testaceus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 885. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 992. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 207. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 67. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 161. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 730. Nord- und Mittel-Europa
- brunneus** var. 3 Grav. Col. Micr. 1802, p. 114.
- deplanatus** var. b. Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 635.
- deplanatus** var. *pygmaeus* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 175.

- pygmaeus* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 206. —
 Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906,
 p. 500.
 var. *heterocerus* Fiori, Atti Mod. XXXII, 1899, Italien
 p. 90.

7

Carcinocephalus Bernh.

Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 592.

Astacops Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03, p. 61.

- mehadiensis* Bernh. Münch. Kol. Zeit. I, 1902—3, p. 62. Süd-Ungarn
Merkli Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 305. Balkan

2

Philorinum Kraatz.

Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 965. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 83. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 153.
 — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 727.

- floricola* Woll. Cat. Canar. 1864, p. 602. Canar. Inseln
pallidicorne Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, Corsica
 p. 629.
sordidum Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 349. — Fauv. Süd- und
 Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 84, t. 1, f. 18. — Mittel-
 Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 727. Europa,
cadomense Fauv. Cat. Gren. 1863, p. 42. Ural
humile Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 860.
 — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—
 58, p. 966. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII,
 1880, p. 155.
myops Halid. in Newm. Entomol. 1841, p. 187.
nitidulum Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II,
 1856—58, p. 966 nota.
pilosulum Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 353.
ruficollis Schaaf. Sitzungsber. Isis 1861, p. 47.
subpubescens Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 350.
 var. *Hopffgarteni* Eppelsh. Wien Ent. Zeit.
 XI, 1892, p. 297. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II,
 1895, p. 728.
 var. *nigri ventre* Rosh. Tiere Andalus. 1856, p. 86.

3

Micralymma Westw.

Westw. Mag. Zool. Bot. II, 1838, p. 129, t. 4. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 819. — Schiödte in Kröyer, Nat. Tidskr. (n. s.) I, 1844—45, p. 374; Linnaea Ent. I, 1846, p. 156. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 134. Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 66. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 187. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 81. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 4. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 728.

Microcalymma Gemm. et Har. Cat. Col. II, p. 633.

Microlymma Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 549.

Biologie: Laboulb. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 73, t. 23.
 — Rupertsb. Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 126. — Packard,

- Amer. Natural. II, p. 278, f. 3. — Meinert, Ent. Medd. III, 1891—92, p. 205. — Lundbeck, l. c. p. 45.
- brevilingue** Schiödt in Kröyer, Tidskr. (n. s.) II, 1, 1844—45, p. 370, t. 4, f. 2. Grönland
- Dicksoni** Mäklin, Oefv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XIX, 1876—77, p. 24; Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881, p. 42. Sibirien
- laticolle** Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 549. Sibirien
- marinum** Stroem, Norsk. Selsk. Skrift. 1785, p. 1. — Nord-
Fauvel, Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 82. — Europa,
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 729. Meeres-
brevipenne Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 234. — küste
Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 420. —
Schiödt in Kröyer, Tidskr. (n. s.) II, 1, 1844—
45, t. 4, f. 1. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur.
II, 1858, t. 24, f. 118. — Thoms. Skand. Col.
III, 1861, p. 188. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon
XXVII, 1880, p. 6.
Johnstoni Westw. Mag. Zool. Bot. II, p. 130,
t. 4, f. 1.
- Stimpsoni** Lec. New Spec. Col. I, 1863, p. 57. Maine
(Nord-amerika)

5

Cylletron Thoms.

- Thoms. Skand. Col. I, 1860, p. 50; III, 1861, p. 191. — Fauv. Abeille V, 1868—69, p. 493; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 85 nota.
- nivale** Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 191. Lappland,
Finland

1

Porrhodites Kraatz.

- Kraatz, Nat. Ins. II, 1856—1858 (1858), p. 961. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 195. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 85 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 726.
- fenestralis** Zett. Faun. Lapp. I, 1828, p. 50. — Thoms. Finland,
Skand. Col. III, 1861, p. 196. — Fauv. Fn. Lappland,
gallo-rhén. III, 1872, p. 85 nota. — Ganglb. Deutsch-
Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 726. land,
pubescens Zett. l. c. p. 52. Sibirien,
brevicollis Mäklin. Bull. Mosc. XXV, 1852 II, Nord-
p. 320; XXVI, 1853, III, p. 196. — Kraatz, amerika
Nat. Ins. Deutschl. II, 1858, p. 963.

1

Orochares Kraatz.

- Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 955. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 100. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 89. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 725.
- angustatus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 874 Mittel-
(*Deliphrum*). — Kraatz, l. c. p. 956. — Fauv. Europa,
l. c. p. 100, t. II, f. 1. — Rey, l. c. p. 91. Britannien,
Nord-amerika

1

Mannerheimia Mäkl.

Mäklin, Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XXII, 1879—80, p. 80. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 725. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 251.

- arctica* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 873. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 198. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 725. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 253. Nordeuropa, Sibirien, Tirol
- affinis* Mäkl. Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881, nr. 4, p. 40 (*Homalium*).
- confusa* Mäkl. l. c. p. 40.
- saginata* Mäkl. l. c. p. 41.
- divergens* Mäkl. Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. 1880, p. 80. — J. Sahlb. Sv. Ac. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 108. Sibirien, Nord-russland
- micros* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 222. Turkestan

3

Phyllodrepoidea Ganglb.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 724. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 247.

- crenata* Grav. Col. Micr. 1802, p. 114. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 873. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 954. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 27, f. 131. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 96. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 112. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 724. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 249. Mittel- und Süd-Europa
- creatoris* Gozis, Rech. de l'esp. typ. 1886, p. 15.

1

Deliphrum Er.

Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 627; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 872. — Lacordaire, Gen. Col. II, 1854, p. 142. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 951. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 73. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 197. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 95. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 110. — Mäklin, Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XXII, 1879/80, p. 80. — Casey, Ann. Ac. Sc. N. York VII, 1892—94, p. 419. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 723. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1905, p. 241.

Subg. *Arpediopsis* Ganglb. l. c. p. 723, 724. — Luze, l. c. p. 244.

Subg. *Deliphrum* s. st. Ganglb. l. c. p. 723. — Luze, l. c. p. 723.

- aequicolle* Cas. Ann. Ac. N. York VII, 1893, p. 419. Kalifornien
- algidum* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 874. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 953. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 96. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 115. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 724 (*Arpediopsis*). — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 246. Deutschland, Österreich, Frankreich,

- Schatzmayri* Bernh. Münch. Kol. Zeit. III, 1906, p. 123.
- expansum* Lec. Bull. U. S. Geol. Surv. V, 1875, p. 510. Colorado
- frigidum* J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, Ost-Sibirien
p. 108.
- occiduum* Cas. Ann. Ac. N. York VII, 1893, p. 420. Kalifornien
- tectum* Payk. Mon. Staph. 1789, p. 68. — Oliv. Ent. Nord- und
III, 42, p. 36, t. 3, f. 21. — Er. Käf. Mark Mittel-
Brandenb. I, 1837—39, p. 627; Gen. Spec. Staph. europa,
1839—40, p. 872. — Kr. Nat. Ins. Deutschl. II, Ostsibirien
1856—58, p. 952. — Thoms. Skand. Col. III, 1861,
p. 197. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 95.
— Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880,
p. 117. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,
p. 723. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien
LV, 1905, p. 245.
- laeve* Grav. Mon. 1806, p. 211.

6

Lathrimacum Er.

- Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 624; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 868. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 141. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 943. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 75. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 195. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 92. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 119. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1892—94 (1893), p. 416. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 721. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 53.
- Subgen. *Lathrimacum verum* Luze, l. c. p. 58.
- Subgen. *Prionothonax* Luze, l. c. p. 68.
- atrocephalum* Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 463. — Er. Nord- und
Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 625; Gen. Mittel-
Spec. Staph. 1839—40, p. 870. — Kraatz, Natur- Europa,
gesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 946. — Mittel-
Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 195. — Fauv. meergebiet,
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 94. — Rey, Ann. Kaukasus,
Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 128. — Ganglb. Kleinasien,
Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 722. — Luze, Verh. Japan,
zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 63. Kalifornien
- Baudii* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 402. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 94.
- Mars. Abeille VIII, 1871, p. 389.
- cicatrix* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 130.
- melanocephalum* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 127. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 26, f. 128.
- ruficollis* Steph. III. Brit. Ent. V, 1832, p. 340.
- var. *Fauveli* Pic, Echange IX, 1893, p. 88.
- finetarium* Mannerh. Brachél. 1830, p. 72; Bull. Mosc. Sitkha
XVI, 1843, II, p. 234.
- fuscum* Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1837), p. 626; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 870. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 947. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 94. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 131.

- Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 722. —
 Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 67.
Ganglbaueri Luze, l. c. p. 65. — Bernh. Münch. Kol.
 Zeitschr. II, 1906, p. 123.
- gracilicorne** Luze, l. c. p. 66.
hamatum Luze, l. c. p. 59.
humerales Cas. Bull. Ac. Sc. Cal. II, 1886, p. 243.
longicorne Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 16.
melanocephalum Ill. Mag. V, 1794, p. 596. — Er. Gen.
 Spec. Staph. 1839—40, p. 869. — Kraatz, Natur-
 gesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 944. —
 Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 26,
 f. 128. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 92.
 — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880,
 p. 125. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,
 p. 722. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV,
 1905, p. 58.
atrocephalum Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 187.
metallium Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905,
 p. 63.
nigropiceum Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 417.
pictum Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878,
 p. 233.
reflexicollis Cas. Amer. N. York Ac. VII, 1893, p. 417.
reflexum Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 195 (*Priono-
 thorax*).
sordidum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 871.
marginatum Kirby, Fn. Bor.-Am. 1837, p. 89.
spretum Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 418.
tenue Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880,
 p. 507. — Luze, l. c. LV, 1905, p. 60.
unicolor Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 127. — Fauv. Fn.
 gallo-rhén. III, 1872, p. 93. — Ganglb. Käf.
 Mitt.-Eur. II, 1895, p. 722. — Luze, Verh. zool.-
 bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 61.
assimile Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 342.
luteum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 869.
 — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—
 58, p. 945. — Thoms. Skand. Col. IX, p. 315.
 — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880,
 p. 122.
 var. **diabolicum** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien
 LV, 1905, p. 61.

Ungarn,
 Serbien,
 Moldau
 Nordafrika
 Caucasus
 Kalifornien
 Algier
 Mittel-
 Europa

Syrien

Nord-
 Amerika
 Kalifornien

Nord-
 Amerika
 Taschkent,
 Buchara
 Nord-
 Amerika

„
 Caucasus

Mittel-
 Europa,
 Spanien,
 Portugal,
 England

18

Camioleum Lew.

Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 394.

loripes Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 395. Japan

1

Olophrum Er.

Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—1839 (1837), p. 622; Gen. Spec. Staph.
 1839—40, p. 863. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 140. — Kraatz, Natur-

gesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 938. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 74. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 192. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 97. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 132. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 719. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 33.

Lathrium Lec. in Agass. Lake sup. 1850, p. 21.

Biologie: Riley, Ins. life III, nr. 7—8, p. 330.

- alpinum** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42 (1838), p. 180. — Alpen,
Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 99. — Rey, Pyrenäen,
Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 141. Sudeten
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 720. —
Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 44.
- alpestre** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840),
p. 867. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II,
1856—58, p. 941.
- assimile** Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 409. — Er. Käf. Nord- und
Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 624; Gen. Spec. Mittel-
Staph. 1839—40, p. 865. — Kraatz, Naturg. Ins. Europa,
Deutschl. II, 1856—58, p. 942. — Thoms. Skand. Caucasus
Col. III, 1861, p. 194. — Fauv. Fn. gallo-rhén.
III, 1872, p. 98. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon
XXVII, 1880, p. 139. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur.
II, 1895, p. 720. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges.
Wien LV, 1905, p. 41.
- boreale** Payk. Mon. Curc. App. 1792, p. 146. — Gyllh. Lappland
Ins. Suec. II, 1810, p. 138. — Er. Gen. Spec.
Staph. 1839—40, p. 866. — Kraatz, Naturgesch.
Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 941 nota. —
Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 43.
- brevicollis** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 190. Altai
— Luze, l. c. p. 40.
- caucasicum** Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. VII nota. Caucasus
— Luze, l. c. p. 39.
- consimile** Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 199. — Er. Gen. Nord-
Spec. Staph. 1839—40, p. 867. — Kraatz, Natur- Europa
gesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 941. —
Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 193. — Fauv.
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 99 nota. — Rey,
Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 143 nota.
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 721. —
Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 45.
- boreale** ♀ Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 411.
- limbatum** Mäkl. Ötv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XIX,
1876—77, p. 23.
- minor** J. Sahlb. Not. Fn. Fl. Fenn. IX, p. 150;
En. Col. Brach. Fam. 1876, p. 213.
- convexum** Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 195.
- fuscum** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 211. — Er. Käf. Nord- und
Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 623; Gen. Spec. Mittel-
Staph. 1839—40, p. 865. — Kraatz, Naturgesch. Europa,
Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 940. — Fauv. Caucasus,
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 98. — Rey, Ann. Sibirien,
Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 138. — Ganglb. Nord-
Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 720. — Luze, Verh. Mongolei,
zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 39. Alaska
- laticollis** J. Sahlb. En. Brach. Fenn. 1876, p. 211.
- latum** Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 194.

- var. *transversicollis* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 41.
- interglaciale* Mjöberg, Geol. Förh. Stockholm XXVI, 1906, p. 493.
- marginatum* Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 196.
- nigropiceum* Motsch. in Schrenck's Reise 1860, p. 119, t. 8, f. 10.
- obtectum* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 865.
- emarginatum* Er. l. c. p. 868.
- rotundicollis* Sny. Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 464 (nec Sahlb.).
- parvulum* Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 195.
- piceum* Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 200. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 623; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 864. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 939. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 26, f. 127. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 193. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 97. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 139. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 720. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 38.
- blattoides* Ahrens, Neue Schrift. Nat. Ges. Halle II, 2, 1812, p. 20, t. 2, f. 2, f. 3.
- puncticollis* Eppelsb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 212. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 720. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 42.
- rotundicollis* Sahlb. Ins. Fenn. I, 1817, p. 281. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 866. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 941 nota. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 194. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 720. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 46.
- convexicollis* Lec. in Agass. Lake sup. 1850, p. 21, t. 8, f. 7.
- simplex* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 97.
- vicinum* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 472.
- Tirol
- Schweden
- Kenai (Nordamerika)
- Kamtschatka
- Nordamerika
- Russ. Amerika
- Nord- und Mitteleuropa
- Oesterreich-Ungarn, Kleinasien, Syrien
- Sudeten, Nord-europa, Nordamerika
- Japan

18

Arpedium Er.

Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—1839 (1837), p. 618; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 858. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 139. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 957. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 72. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 188. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 85. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 144. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 717.

Subgen. *Arpedium* s. st. Reitt. l. c. p. 186.

Subgen. *Deliphrosoma* Reitt. l. c. p. 187.

Subgen. *Eucnecosum* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 186.

angulare Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, d. 1877/78, p. 226.

brachypterum Grav. Col. Micr. 1802, p. 114. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 859. — Kraatz,

Nord-

Amerika

Nord-Europa,

Sudeten,

5*

- Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 959.
 — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 189 (ex parte). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 87 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 151. — Hardy and Bold. Ent. Amer. 1885, p. 126.
- Gyllenhali* Sahlb. Ins. Fenn. I, 1817, p. 286.
impressum Zett. Fn. Lapp. I, 1828, p. 52.
engadinicum Heyd. Jahrb. Graub. 1863, p. 21.
trogodytes Kiesw. Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 77. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 718.
- brunnescens** J. Sahlb. Not. Fn. Fl. Fenn. XI, 1870, p. 423; En. Brach. Fenn. 1876, p. 211. — Seidl. Fn. Balt., p. 237.
- Gyllenhali* Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 52 (nec Sahlb.). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 88 Anm.
- eribratum** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877/78, p. 225.
- fratellum** Rottb. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 330.
- var. *major* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1902, p. 702.
- var. *Skalitzkyi* Bernh. l. c. p. 703.
- libanicum** Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. VI nota.
- limbatum** Gebl. Bull. Mosc. XXI, 1848, III, p. 80.
- macrocephalum** Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXXIV, 1873, p. 86. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Suppl. 1872, p. 51. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 719.
- pallens** Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 493.
- prolongatum** Rottb. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 204. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. II, 1899, p. 437. — Hubenthal, Entom. Blätter V, 1909, p. 3.
- puncticollis** J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 106.
- quadrum** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 213. — Er. Käf. Mark Brandenburg I, 1837—39, p. 619; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 858. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 958. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 25, f. 125. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 189. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 86. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 147. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 718.
- castaneum* Runde, Brachél. Hal. 1835, p. 23.
- consimile* Heer, Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. I, p. 43.
- Heydeni* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 190.
- piceum* Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 50.
- var. *alpinum* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 87. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 718.
- Heydeni* Kraatz, Natg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 958 nota.
- Schwarzii** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 225.

Alpen

Lappland,
Skandi-
navienNord-
Amerika
Griechenland,
Herze-
gowina
GriechenlandCaucasus
Libanon
Sibirien
Ost- und
Westalpen,
Herze-
gowina
Bombay
Altwater,
Riesen-
gebirge

Ost-Sibirien

Nord- und
Mittel-
EuropaAlpen,
Nord-
Amerika

Ohio

- sibiricum* Mannerh. Brachél. 1830, p. 52.
tenue Lec. New Spec. Col. 1863, p. 55. — Fauv. Bull.
 Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 226.
brachypterum Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,
 p. 718.
mixtum Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII,
 1902, p. 702.

Sibirien
 Nord-
 Amerika,
 Nord-
 europa

15

Acidota Mannerh.

- Mannerh. Brach. 1830, p. 55, 424. — Steph. III. Brit. Ent. V, 1832, p. 357.
 — Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Fr. 1835, p. 476. — Er. Käf. Mark Brandenb.
 1837—39 (1837), p. 620; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 860. — Kraatz,
 Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 935. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur.
 II, 1858, p. 72. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 203. — Fauv. Fn.
 gallo-rhén. III, 1872, p. 88. — Rey. Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880,
 p. 101. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 716. — Luze, Verh. zool.-
 bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 69.

Biologie: Beling, Arch. Nat. XXXIII, 1877, I, p. 50.

- baicalensis* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II,
 p. 549. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV,
 1905, p. 72.

Ost-Sibirien

- clandestina* Luze, l. c. p. 75.

- crenata* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 525. — Steph. III.
 Brit. Ent. V, 1832, p. 358. t. 27, f. 6. — Er.
 Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 620;
 Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 861. — Kraatz,
 Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 936.
 — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 204. —
 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 89. — Rey,
 Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 104.
 — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 717.
 — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905,
 p. 73.

Croatien
 Nord- und
 Mittel-
 Europa,
 Caucasus,
 Sibirien,
 Nord-
 Amerika

- castanea* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 207.

- pulchra* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV,
 p. 493.

- rufa* Grav. Col. Micr. 1802, p. 115.

- seriata* Lec. New Spec. Col. 1863, p. 55.

- cruentata* Mannerh. Brachél. 1830, p. 55. — Er. Käf.
 Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 621; Gen. Spec.
 Staph. 1839—40, p. 862. — Kraatz, Naturg.
 Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 937. — Jacq. du
 Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 26, f. 126. —
 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 89. — Rey,
 Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 107. —
 Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 717. —
 Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1895,
 p. 74.

Nord- und
 Mittel-
 Europa,
 Algier

- ferruginea* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I,
 1835, p. 477. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40,
 p. 862. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II,
 1856—58, p. 937.

- rufa* Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 228. — Thoms.
 Skand. Col. III, 1861, p. 204.

- minuta* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 76.

Morea

- quadrata* Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 53. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 205. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 89 nota; Not. Ent. VII, 1878, p. 65. — J. Sahlb. En. Brachél. Fenn. 1876, p. 217. *Frankenhäuseri* Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 194. *patruelis* Lec. New Spec. Col. 1863, p. 56. *quadra* Zett. Fn. Lapp. 1828, p. 54. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 78. var. *major* Luze, l. c. p. 79.
- subcarinata* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 863. — Fauv. Notices Ent. VII, 1878, p. 64.
- sculpturata* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 77.
- Lappland,
Skandi-
navien,
Sibirien,
Nord-
Amerika
- Nord-
Amerika
Caucasus

8

Amphichroum Kraatz.

Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858 (1858), p. 947; Berl. Ent. Zeit. XII, 1868, p. 345. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 90. — Rey. Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 93. — Casey, Bull. Calif. Ac. Sc. II, 1886, p. 240; Ann. New York Ac. VII, 1892—1894, p. 412. — Schwarz, Proc. Ent. Soc. Wash. II, 1890—1892 (1892), p. 396. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 715.

Stachygraphis Horn, Trans. Am. Ent. Soc. X, 1882—83, p. 285.

- Adelaidae* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 23. Süd-Australien
- australe* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 191; XIII, 1878, p. 486. N. S. Wales
- canaliculatum* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 871. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 949. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 91, t. 1, f. 19. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 96. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 715. Alpen, Karpathen, Deutsches Mittelgebirge
- ♂ *dentipes* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 181.
- ♀ *tenuipes* Heer, l. c. p. 182.
- cribriceps* Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 486. Süd-Australien
- debile* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 472. Japan
- flavicornis* Cas. Bull. Calif. II, 1886, p. 235. Kalifornien
- floribundum* Lec. New Spec. Col. I, 1863, p. 56.
- hirtellum* Heer, Fn. Helv. 1838—1842, I, p. 191. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, p. 950. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 91. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 99. West-Alpen, Tirol
- maculatum* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83, p. 285, t. 9, f. 7 (*Stachygraphis*). Californien
- maculatum* Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 3. — Casey, Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 413.
- maculicollis* Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 234.
- ruficeps* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 547.
- spinipes* Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 487. Sitkha Ost-Sibirien West-Australien

Lesteva Latr.

- Latr. Précis caract. Ins. 1796, p. 75. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 616; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 855. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 137. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 930. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 71. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 182. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 101. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 63. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 712. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 179.
- binotata* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 48. — Turkestan
Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 192.
- bucharica* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 222. — Buchara
Luze, l. c. p. 196.
- cordicollis* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 549. Trans-
— Hochh. op. c. XXXV, 1862, III, p. 102. — baikalien
Luze, l. c. p. 188.
- corsica* Perris, Ab. VII, 1869, p. 8. — Fauv. Fn. gallo- Corsica,
rhén. III, 1872, p. 103. — Rey, Ann. Soc. Linn. Sardinien
Lyon 1880, p. 86 nota. — Luze, l. c. p. 186.
- crassipes* Sharp. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 471. Japan
curvipes Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 78. Süd-
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 714. — Luze, Frankreich
Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 191.
- fasciata* Luze, l. c. 1903, p. 188. Transcaspien
fenestrata Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 97. Japan
fontinalis Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 222; Pyrenäen,
Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 434. — Alpen,
Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 102. — Rey, Mittel-
Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 69. — meergebiet
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 713. —
Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 195.
- nigra* Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 934 nota.
- omissa* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 71.
- oveolata* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, Apenninen
p. 187.
- Heeri* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 106; Cat. syst. Europa
Staph. 1875, p. LIII. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 433. — Fauv. Rev. d'Ent. III, 1884, p. 78. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 84.
- punctata* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857 p. 124 (nec Er.). — Thoms. Skand. Col. IX, p. 310.
- sicula* Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 714. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 185.
- longelytrata* Goeze, Ent. Beitr. I, 1777, p. 729. — Fauv. Europa
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 104. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 714. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 189.
- alpina* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 361.
- bicolor* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 529. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 616; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 855. — Kraatz, Natur-

- gesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 932. — Thoms. Skand. Col. III. 1861, p. 182. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 72.
- dimidiata* Panz. Fn. Germ. 1789—1810, 36, 3.
- impressa* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 363.
- intermedia* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 221.
- longula* Mannerh. Brachél. 1830, p. 57.
- macroelytron* Fourcr. Ent. Par. I, 1785, p. 164.
- major* Rey, Opusc. Ent. XIV, 1870, p. 117; Ann. Soc. Linn. Lyon 1870, p. 93. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 788.
- nigripes* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 363.
- oblonga* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 493.
- obscura* Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 388. — Gravh. Micr. 1802, p. 122. — Heer, Fn. Helv. I, 1839—42, p. 192.
- planipennis* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 363.
- punctulata* Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. IX, 1804, p. 369.
- rufitarsis* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 362.
- staphylinoides* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 464.
- var. *dorsalis* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 184.
- var. *maculipennis* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 189.
- var. *maura* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 856. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 932 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 75 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 714.
- nivicola* Fauv. l. c. p. 104. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 75.
- luctuosa** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 129; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 103. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 79 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 713. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 193.
- monticola** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 77. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 933. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 105. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 75. — Ganglb. Käf. Mitt. Eur. II, 1895, p. 714. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 190.
- collina* Haliday, Nat. Hist. Rev. 1855, p. 11.
- Sharpi* Rye, Ent. Monthly Mag. III, 1866, p. 124.
- nova** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 61. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 191.
- Pandellei** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 18; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 103. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 387. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 79. — Ganglb. Käf. Mitt. Eur. II, 1895, p. 713. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 195.
- lepontia* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 401.
- plagiata** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 472.

Caucasus
Kleinasien

Europa

Französische
Alpen,
Caucasus

Mittel-
Europa,
Britannien

Turkestan

West-Alpen,
Pyrenäen,
Dalmatien

Japan

- praeses** Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 223. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 184.
- pubescens** Mannerh. Brachél. 1830, p. 57. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 617; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 856. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 931. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 183. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 101. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 66. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 713. — Luze, l. c. p. 196.
var. *subaptera* Rey, l. c. p. 69.
- punctata** Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 618; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 857. — Kraatz, l. c. p. 934. — Fauv. l. c. p. 105. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 433. — Rey, l. c. p. 82. — Ganglb. l. c. p. 714. — Luze, l. c. p. 184.
- muscorum* Jacq. du Val, Glan. Ent. I, 1859, p. 37.
- riparia* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 193.
- villosa* Waltl. Isis 1838, IV, p. 268 (veris).
- sicula** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 857. — Fauv. Rev. d'Ent. III, 1884, p. 78.
- syriaca** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 192.
- turkestanica** Luze, Horae Soc. Ent. Ross. XXXVII, 1904, p. 76.
- Villardi** Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, Suppl. p. 413. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 713. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 194.

Corsica

Nord- und
Mittel-
EuropaMittel-
Europa

Sizilien

Syrien
TurkestanSüd-Frank-
reich

24

Paralesteva Cas.

Casey, Canad. Ent. 1905, p. 164.

Pseudolesteva Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 398, 399.

- pallipes** Lec. New Spec. Col. I, 1863, p. 55.
- biguttula* Lec. l. c.
- picescens* Lec. l. c.

Maryland u.
Pennsylva-
nien,
Canada,
Alabama

1

Tevales Cas.

Casey, Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 398, 399.

- cribratulus** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 399.

Kalifornien

1

Unamis Cas.

Casey, Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 398, 400.

- truncata** Cas. Bull. Calif. Ac. I, 1885, p. 322.

Kalifornien

1

Artochia Cas.

Casey, Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 398, 400.

productifrons Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 401. Kalifornien
1**Vellica** Cas.Casey, Bull. Calif. Ac. Sc. I, 1885, p. 321; Ann. N. York Ac. VII, 1893,
p. 399, 401.**longipennis** Cas. Bull. Calif. Ac. Sc. I, 1885, p. 431. Kalifornien
1**Tilea** Fauv.Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 246. — Casey, Ann.
N. York Ac. VII, 1893, p. 402.*Phloeopterus* Motsch. Etud. Ent. 1852, p. 78. — Casey, Bull.
Cal. Ac. 1886, p. 234; Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 402.**brevipennis** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 404. Nord-
Amerika**castanea** Cas. l. c. p. 404.**cavicollis** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78,
p. 246. Brit.-
Kolumbien**filicornis** Cas. Bull. Calif. Ac. Sc. I, 1885, p. 318. Kalifornien**fuscognra** Motsch. Etud. Ent. 1852, p. 78. — Mäkl.
Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 193. Unalashka**longipalpus** Cas. Bull. Calif. Ac. Sc. I, 1885, p. 318. Kalifornien**rufitarsis** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 403. Nord-
Amerika

7

Brathinus Lec.Lec. Proc. Ac. Philad. VI, 1852, p. 156. — Casey, Ann. N. York Ac. IX,
p. 354.**nitidus** Lec. Proc. Ac. Philad. VI, 1852, p. 157. Neu-
Schottland**varicornis** Lec. l. c. p. 157. Nord-
Amerika

2

Orobanus Lec.Lec. Bull. U. S. Geol. Surv. IV, 2, 1878, p. 453. — Fauv. Bull. Soc. Linn.
Norm. (3) II, 1877—78, p. 249. — Casey, Ann. N. York Ac. VII, 1892—94
(1893), p. 405.**densus** Cas. Bull. Cal. Ac. II, 1886, p. 246. Kalifornien**rufipes** Cas. l. c. p. 245.**simulator** Lec. Bull. U. S. Geol. Surv. IV, 2, 1878, p. 453. Nord-
— Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—
78, p. 249. Amerika

3

Microedus Lec.

Lec. Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XVI, 1874, p. 273. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 250.

Austinianus Lec. Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XVI, 1874, p. 273. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 250. Nord-Amerika
laticollis Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 234. Sitkha

2

Pelecomalium Cas.

Casey, Bull. Calif. Ac. Sc. II, 1886, p. 241; Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 412. — Schwarz, Proc. Ent. Soc. Wash. II, 1890—92 (1892), p. 396.

alutaceum Cas. Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 236. Kalifornien
binolatum Cas. l. c. v. 242. "
crassicornis Cas. l. c. p. 239. "
flavescens Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 414. "
laevicollis Lec. Proc. Ac. Philad. 1866, p. 375. — Fauv. Not. ent. VII, 1878, p. 74. Pennsylvanien
opaculum Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 241. Kalifornien
pallidum Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 415. "
pilosellum Cas. Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 237. "
puberulum Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 240. "
scutatum Fauv. l. c. p. 238. "
sparsum Fauv. l. c. p. 237. "
testaceum Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 234. Russ. Amerika
veterator Cas. Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 238. Kalifornien
 ♂ **modestum** Cas. l. c. p. 242.

13

Geodromicus Redt.

Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 224. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 70. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 180. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 107. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 53. — Casey, Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 406. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 710. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 103.

Geobius Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 193.

Geodromus Heer, l. c. p. 572.

Subgen. *Geodromicus* *verus* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 107.

Subgen. *Trichodromeus* Luze, l. c. p. 116.

asiaticus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 249. Kleinasien
 — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 110. "

Bodemeyeri Bernh. l. c. p. 250. — Luze, l. c. p. 113. Östliches
brunnens Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 158. — Nord-Amerika
 Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 406, 407.
caesus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 853.

- constricticollis* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 172. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 116. — *antennatus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 189. Caucasus
- convexicollis* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 112. Taschkent
- debilis* Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 409. Nord-Amerika
- Fauveli* Cas. l. c. p. 408. "
- languidus* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 110. Caucasus
- globulicollis* Mannerh. Brachél. 1830, p. 56. — Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 49. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 927. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 181. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 59. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 711. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 113. Nord- und Mittel-Europa, Caucasus
- flavipes* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 551.
- Kunzei* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 193; App. p. 572.
- longipes* Mannerh. Brachél. 1830, p. 56.
- plagiatus* var. d, e Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 853.
- plagiatus* var. e Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 109.
- transversus* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, p. 550 (veris.).
- var. *curtipennis* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 110. (nec Kraatz).
- lituratus* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. 1865, p. 316.
- var. *brevicollis* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. Syst. 1875, VII, nota 7; Rev. d'Ent. III, 1884, p. 78. Caucasus
- Kunzei* Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 202.
- gracilicornis* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 111. Caucasus
- Humboldtianus* Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 411. Nord-Amerika
- integer* Cas. l. c. p. 412. "
- latiusculus* Eppelsh. Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 126, t. 2, f. 10. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 115. Caucasus
- lestevoides* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 228. — Luze, l. c. p. 116. Buchara
- lituratus* Kr. Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58 (1858), p. 928. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 711. Tirol, Schweiz
- plagiatus* var. *marginatus* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 135; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 109. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 386.
- globulicollis* ab. *lituratus* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 114.
- major* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 550. — Hochh. op. cit. XXXV, 1862, III, p. 102. — Luze, l. c. p. 109. Caucasus

- nubilatus* Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 408. Nord-
Amerika
- ovalis* Luze, Horae Ross. XXXVII, 1904, p. 77. Turkestan
- penicillatus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 49. Buchara,
— Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, Turkestan
p. 116 (*Trichodromeus*).
- plagiatus* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 180. — Er. Gen. Nord- und
Spec. Staph. 1839—40, p. 852 (pars). — Kraatz, Mittel-
Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 925 Europa,
(pars). — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 181. Caucasus,
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 107. Sibirien
— Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, Nord-
p. 56. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 711. Amerika
— Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903,
p. 108.
- ab. *nigrita* Müll. in Germ. Mag. IV, 1821, p. 226.
— Er. l. c. p. 853. — Kraatz, l. c. p. 926. —
Fauv. l. c. p. 108. — Rey, l. c. p. 57. — Ganglb.
l. c. p. 711. — Luze, l. c. p. 108.
- anthracinus* Bris. Cat. Gren. 1863, p. 40.
- nigrophthalmus* Block, Ins. Plauen'schen Gr.
1799, p. 117, f. 9.
- ovipennis* Lec. Bull. U. S. Geol. Surv. IV, 1877,
p. 452. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II,
1877—78, p. 253.
- verticalis* Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834,
p. 463.
- puncticollis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, Ungarn,
p. 364. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, Türkei,
p. 711. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, Balkan
1903, p. 111.
- cordicollis* Petri, Verh. Ver. Herm. XLI, 1891,
p. 18.
- punctulatus* Luze, Horae Ross. XXXVII, 1904, p. 77. Turkestan
- strictus* Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 126. — Cas.
Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 408.
- nigrita* Fauv. Not. Ent. VII, 1878, p. 90 (nec.
Müll.).
- suturalis* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 283. Alpen,
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 711. — Pyrenäen
— Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903,
p. 107.
- plagiatus* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II,
1858, t. 25, f. 123.
- plagiatus* var. a Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl.
II, 1856—58, p. 926.
- plagiatus* var. b Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40,
p. 852. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII,
1880, p. 57.
- plagiatus* var. a Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872,
p. 108.
- ab. *concolor* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien
LIII, 1903, p. 107.
- temporalis* Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 410. Nord-
Amerika
- tumidus* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, Buchara
p. 117 (*Trichodromeus*).

Hygrogeus Rey.

Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 56. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 710. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 529.

aemulus Rosh. Beitr. Ins. Eur. 1847, p. 12. — Kraatz, Alpen
Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 929.
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 113, t. 1,
f. 20. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII,
1880, p. 61. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,
p. 710. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII,
1902, p. 529.
cenisius Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861,
p. 647.

1

Anthophagus Grav.

Grav. Col. Micr. 1802, p. 20. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1837),
p. 614; Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 847. — Kraatz, Nat. Ins.
Deutschl. II, 1856—58, p. 912. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 111. —
Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 194. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. 1858,
II, p. 69. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 178. — Rey, Ann. Soc.
Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 9. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 704.
— Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 505.

Subg. *Phaganthus* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 12.

Subg. *Anthophagus* s. st. Rey, l. c. p. 12.

abbreviatus F. It. Norw. 1779, p. 263. — Er. Gen. Spec. Mitteleuropa,
Staph. 1839—40, p. 850. — J. Sahlb. Enum. Finnland,
Brach. Fenn. 1876, p. 207. — Ganglb. Käf. Britannien,
Mitt.-Eur. II, 1895, p. 708. — Luze, Verh. Caucasus
zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 516.

angusticollis Mannh. Brach. 1830, p. 56.

caraboides Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39
(1837), p. 614; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 850.
— Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, p. 922. —
Thoms. Skand. Col. III, 1871, p. 180. — Fauv. Fn.
gallo-rhén. III, 1872, p. 116, t. 1, f. 23. — Rey,
Ann. Soc. Linn. Lyon 1880, p. 29.

gracilis Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 573.

hookeri Steph. III. Brit. V, 1832, p. 361.

obscuriceps Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860,
II, p. 551.

ab. *fascifer* Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888,
p. 150. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,
p. 708. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien
LII, 1902, p. 516.

aeneicollis Fauv. Faun. gallo-rhén. III, 1872, Suppl. p. 13. West-Alpen
— Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880,
p. 17. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 706.
— Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902,
p. 514.

alpestris Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 196. — Fauv. Alpen,
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 115, t. 1, f. 22. — Jura,
Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, Sudeten,
p. 37. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 708. Karpäthen

- Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 512.
- austriacus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 849. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 918.
- ab. *transversus* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 494.
- alpinus** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 526. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 848. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 918. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 25, f. 121. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 179. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 121. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1880, p. 19. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 706. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1902, p. 518.
- ♂ *mandibularis* Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 460.
- ♂ *maxillosus* Zett. Faun. Lapp. I, 1828, p. 45.
- ♀ *lapponicus* Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 275.
- flavipennis* Boisd. et Lac. Faun. Ent. Par. I, 1835, p. 480.
- apenninus** Bandi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 401. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 119. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 385. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 514.
- aquatilis** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 469.
- arpedinus** Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 186. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 524.
- bicornis** Block, Ins. Plauen'schen Gr. 1799, p. 118, f. 10. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 118, t. 1, f. 24. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 706. — Luze, l. c. p. 513.
- armiger* Grav. Col. Micr. 1802, p. 122. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 848. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 916. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 706.
- ab. *marginicollis* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 181.
- ab. *nigrinus* Eppelsh. l. c. p. 181.
- ab. *nivalis* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 15.
- ab. *subfasciatus* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 513.
- bosniacus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 539. — Luze, l. c. LII, 1902, p. 519.
- caliginosus** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 470.
- caraboides** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 422. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 180. — J. Sahlb. Enum. Brachel. Fenn. p. 207. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 709. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 526 (*Phaganthus*).
- palustris* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 572.
- testaceus* Grav. Col. Micr. 1802, p. 121. — Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 482. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 615;

Nord- und
Mittel-
europa

Apenninen

Japan
Caucasus

Mittel-
Europa

Bosnien

Japan

Mittel-
Europa

- Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 851. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 924.
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 114.
 — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 46.
ab. maculipennis Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 526.
- fallax** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 326. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 920. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 122. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 35. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 708. — Luze, l. c. p. 522.
carinthiacus Rey, l. c. p. 37.
- Fauveli** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 524 (*Phaganthus*). Alpen,
Böhmerwald,
Riesengebirge
- forticornis** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 21. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 917. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 118 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 707. — Luze, l. c. p. 521. Sizilien
- lestevoides** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 470. Japan
- melanocephalus** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 195. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 921. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 117. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 32. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 708. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 522. Alpen
var. fenestrellanus Bernh. Ent. Blätter V, 1909, p. 197. Piemont
- muticus** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 221; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 433. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 916. — Fairm. Faun. Fr. I, p. 627. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 120. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 27. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 515. Pyrenäen
- noricus** Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 707. — Luze, l. c. p. 520. Tauern
- omalinus** Zett. Fn. Lapp. I, 1828, p. 46. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 849. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 921. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 179. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 40. — Ganglb. l. c. p. 709. — Luze, l. c. p. 523. Nord- und
Mittel-
Europa
alpinus J. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 274.
homalinus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 123.
- pracustus** Müll. in Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 228. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 852. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 924. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 25, f. 122. — Fauv. l. c. p. 115, t. I, f. 21. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 48. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 709. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 527 (*Phaganthus*). Mittel-
Europa

- bimaculatus* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 481.
- pyrenaicus* Bris. Mat. Cat. Gren. 1863, p. 41. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 120. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 22. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 519. Pyrenaeen, Cantabr. Gebirge
- rotundicollis* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 195. — Fauv. l. c. Suppl. p. 30. — Rey, l. c. p. 51. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 709. — Luze, l. c. p. 528 (*Phaganthus*). Alpen
- brevicornis* Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 376. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 113.
- crassicornis* Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1861, p. 791.
- ab. imitator* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 528.
- Schneideri* Eppelsh. Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 125. — Luze, l. c. p. 517. Caucasus, Trans-caucasien
- scutellaris* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 851. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 916 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 116. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 43. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 709. — Luze, l. c. p. 525 (*Phaganthus*). Alpen, Frankreich
- caraboides* var. b Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 572. — Fairm. Fn. Fr. I, p. 627.
- sinuatus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 470. Japan
- spectabilis* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 197. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. I, 1856—58, p. 915. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 113. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 24. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 707. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 511. Alpen, Vogesen
- picipennis* Gredl. Correspond. Ver. Regensb. XVII, 1863, p. 166.
- var. *Muelleri* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 539. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 511. Vorarlberg
- subtilis* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 471. Japan
- sudeticus* Kiesw. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 22. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 920. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 121 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 16. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 707. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 520. Sudeten, Karpathen
- trimaculatus* Luze, l. c. p. 527 (*Phaganthus*). Caucasus

Hadrognathus Schaum.

Schaum, Cat. Col. Eur. ed. IV, 1852, p. 31. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 43; Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 910. — Jacq.

du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 77. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 54. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 703.

Eugnathus Muls. et Rey, Mém. Ac. Sc. Lyon 1851, I, p. 143; Opusc. Ent. I, 1852, p. 1. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 387.

Oncognathus Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 144.

longipalpus Muls. et Rey, Mém. Ac. Sc. Lyon I, 1851, p. 143, t. 1, f. A; Opusc. Ent. I, 1852, p. 1, t. 1, f. A. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 27, f. 132. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 55. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 389. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 704.

Frankreich,
Pyrenäen

1

Tetradelus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 90.

trigonuroides Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 91. Sikkim

1

Eupsorus Broun.

Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. XIV, 1904, p. 45.

costatus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. XIV, 1904, p. 46. Neu-Seeland

1

Ischnoderus Fauv.

Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1867, p. 51.

Fultoni Broun, Manual Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1041. Neu-Seeland

genalis Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1880, p. 118; l. c. 1886, p. 943. „

insignis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 454. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1867, p. 53, t. 1, f. 9—12. Chile

morosus Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1041. Neu-Seeland

picululus Broun, l. c. p. 1040. „

politulus Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1880, p. 119; l. c. 1886, p. 943. „

tectus Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1880, d. 117; l. c. 1886, p. 943. „

7

Eudectus Redt.

Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 245. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 972. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 184. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 78 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 398. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 703.

crassicornis Lec. Trans. Am. Ent. Soc. XII, 1885, p. 4. Louisiana

Gerhardti Pietsch, Zeitschr. Ent. Breslau (n. F.) XIX, 1894, p. 17. — Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. Schlesien

1894, p. 334. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 703.

Giraudi Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 246. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 973; Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, t. 1, f. c. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 185. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 79 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 400. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1884, p. 271. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 703.

Deutschland,
Schweiz,
Schottland,
Schweden

var. *Whitei* Sharp. Ent. Monthly Mag. VIII, 1871, p. 73; l. c. XXIII, 1887, p. 209. — Rye, Ent. Ann. 1872, p. 61.

Kuleynskii Rybinski, Bull. Acad. Cracow 1902, p. 4. **Tatra**
rufulus Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 96; **Japan**
Deutsche Ent. Zeitschr. 1884, p. 270.

5

Ephelinus Cock.

Cockerell, Entom. News 1906, p. 241 (nom. mut.).

Ephelis Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 219
(nec Lederer).

guttatus Lec. New Spec. Col. I, 1863, p. 58.

Nord-
Amerika

notatus Lec. l. c. p. 58.

Penn-
sylvanien
Kansas

pallidus Lec. l. c. p. 57.

3

Coryphium Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 344. — Kraatz, Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 968. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 68. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 168. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 78. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 392. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 701.

Harpognathus Wesm. Rec. Enc. Belg. I, 1834, p. 119.

Macropalpus Cussac, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 613.

Polychelus Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 74. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 595.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 573, t. 17, f. 47—48.

aeneipennis Luze, Horae Ross. XXXVII, 1904, p. 75.

Centr.-Asien

angusticolle Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 344. —

Nördliches

Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, t. 1, f. 4a;

Mittel-

Naturgesch. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 971.

Europa,

— Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 24.

Russland

f. 120. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 80.

— Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880,

p. 395. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,

p. 702.

bifoveolatum Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 186.

- brevicollis* Halid. in Newm. Entomol. 1841, p. 187.
melanocephalum Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 542.
pallipes Cussac, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 613, t. 13, f. 1—7.
Robynsi Wesm. Rec. Belg. I, 1834, p. 119.
 var. *Letzneri* Schwarz, Jahrb. schles. Ges. 1873, p. 183. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 702; Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 198.
 — Hubenthal, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 146.
Gredleri Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 416. Tirol,
 — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 390. — Ganglb. Schweiz
 Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 702.
 var. *dilutipes* Ganglb. Münch. Kol. Zeitschr. II, Tirol
 1904, p. 197.
hyperboreum Mäkl. Oefv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XXII, Novaja-Sem-
 1879—80, p. 84; Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881, lia (Nord-
 p. 41. russland)
parvulum Poppius, Medd. Soc. Fn. F. Fenn. XXIX, Ost-Sibirien
 1903, p. 107.

5

Coryphiodes Bernh.

- Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 532.
Deubeli Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, Siebenbürgen
 p. 532.

1

Boreaphilus Sahlb.

- Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 433. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 899.
 — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 39; Naturgesch. Ins. Deutschl.
 II, 1856—58, p. 909. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 67.
 — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 183. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III,
 1872, p. 80. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 401. — Ganglb.
 Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 699.
Chevrieria Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 188.
astur Sharp, An. Soc. Esp. I, 1873, p. 266. Asturien
carinthiacus Ganglb. Soc. ent. VII, 1892, p. 17; Käf. Kärnten
 Mitt.-Eur. II, 1895, p. 700.
Henningianus Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 433. Lappland
 var. *longicornis* J. Sahlb. En. Brach. Fenn., Finnland
 p. 209.
Henningianus Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. I,
 1857, p. 41.
japonicus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 96. Japan
Lewisianus Sharp, l. c. p. 96.
Nordenskiöldi Mäkl. Oefv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XIX, Ost-Sibirien
 1876—77, p. 25. — J. Sahlb. Sv. Ak. Handl.
 XVII, 1880, nr. 4, p. 106, t. 1, f. 18.

- Sahlbergi** Poppius, Medd. Fn. Fl. Fenn. XXIX, 1903, p. 106. Sibirien
- velox** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 188. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 42. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 183. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 81. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 403. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 700. West-Europa, Italien, Istrien, Skandinavien
- angulatus** Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854—56, p. 631.
- angustatus** Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 24, f. 119.
- guadarramus** Sharp, An. Soc. Esp. I, 1873, p. 266.

8

Niphetodes Mill.

- Miller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVIII, 1868, p. 14. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 699, 700. — Ganglb. Ann. Nat. Hofmus. Wien XI, 2, 1896, p. 174.

Subgen. *Hypronothrux* Ganglb. l. c. p. 177.

Subgen. *Niphetodes* s. st. Ganglb. l. c. p. 177.

- Apfelbecki** Ganglb. Soc. Ent. VII, 1892, p. 17; Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 701; Ann. Nat. Hofmus. Wien XI, 2, 1896, p. 178. Bosnien
- Denbéli** Ganglb. Ann. Nat. Hofmus. Wien XI, 1896, p. 178. Siebenbürgen
- Eppelsheimi** Ganglb. l. c. p. 178.
- Leonhardi** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1905, p. 588. Bosnien
- Redtenbacheri** Mill. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVIII, 1868, p. 17. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 143. Ost-Karpathen
- Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 700; Ann. Nat. Hofmus. Wien XI, 1896, p. 177.
- Sahlbergi** Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. X, 1907, p. 641. Bosnien
- Spaethi** Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 259. Trans-sylvanien

7

Physognatus Sol.

- Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1850, p. 303. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 152. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 3. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 129; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 61.

Physognathus Gemm. et Harold, Cat. Col. Monach. II, 1868, p. 671.

- obscurus** Sol. in Gay, Hist. Chile. IV, 1850, p. 304, t. 5, f. 9. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 3. — Fauv. Bull. Norm. (2) I, p. 60. Chile

1

8. Tribus: **Dimerini.**

Bernhauer, Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 326.

Dimerus Fiori.

Fiori, Soc. Nat. Mat. Modena 1899, p. 103. — Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVIII, 1908, p. 21. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 326.

staphylinoides Fiori, Nat. Mat. Modena 1899, p. 104.

Italien, Ober-
oesterreich,
Frankreich

