

2642
V

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 57:

M. Bernhauer et K. Schubert

Staphylinidae IV.

Einzel-Preis: Mark 11.25.

Subscriptions-Preis: Mark 2.50.

W. Junk

Berlin W. 15.

31. I. 1914.

W. JUNK, Berlin W. 15.

Fossilium Catalogus

I: Animalia. Ed. a F. Frech.

II: Plantae. Ed. a W. Jongmans.

Pars 1: Ammonoites Devonicae. 1913.

(Mark 4) Subscript.: Mk. 2.65.

Pars 1: Lycopodiales I. 1913.

(Mark 5) Subscript.: Mk. 3.30

Psyllidarum Catalogus

Auctore G. Aulmann.

1913. 92 p. Mk. 5.

Lepidopterorum Catalogus

Editus a H. Wagner.

Partes 1—17. 1911—1913. (Mark 102.10)

Subscript.: Mk. 68.

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: R. Gestro, Rhysodidae. 1910. 11 p.

(Mark 1) Mk. 0.65

2: F. Borchmann, Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae,
Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.

(Mark 3) Mk. 2.—

3: F. Borchmann, Alleculidae. 1910. 80 p.

(Mark 7.50) Mk. 5.—

4: M. Hagedorn, Ipidae. 1910. 134 p.

(Mark 12.75) Mk. 8.50

5: R. Gestro, Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.

(Mark 3) Mk. 2.—

6: H. Wagner, Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.

(Mark 7.50) Mk. 5.—

7: H. von Schönfeldt, Brenthidae. 1910. 57 p.

(Mark 5.25) Mk. 3.50

8: G. van Roon, Lucanidae. 1910. 70 p.

(Mark 6.50) Mk. 4.35

VIII. Subfam. Staphylininae.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 320. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 375. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 139.

Staphylinini Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 418; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 290 (excl. *Oxyporus*). — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 468. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 366. — J. Lec. et Horn, Classif. Col. North Am. 1883, p. 94.

Staphylinites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 29 (excl. *Oxyporus*).

Staphylinina + *Xantholinina* C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 137, 183.

Staphylinides Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 132.

Staphyliniens + *Xantholiniens* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (5) VIII, 1875, p. 208.

1. Tribus: Xantholinini.

Ganglbauer, Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 466. — Casey*), Trans. Acad. St. Louis XVI, 1906, p. 356.

Staphylinini, Subtribus I *Xantholinini* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 291.

Staphylinides, soustribu I *Xantholinides* Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 291.

Staphylinites, 1. groupe second. *Xantholinites* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 30.

Staphylinini, 3. Unterabteilung *Xantholinini* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 626.

Xantholinina C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 183.

Staphylinini, Section I *Xantholini* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 366.

Staphylinini, Sub-Tribe 3 *Xantholini* J. Lec. et Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 96.

Xantholiniens Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brév. 1877, I.

Xantholinina Sharp. Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 466.

*) Casey hat in den Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, eine große Anzahl neuer Staphylinidengenera aufgestellt, von denen gewiß eine Anzahl sich als selbständige Genera nicht halten lassen. Leider fehlt mir das erforderliche Material, um die Berechtigung der meisten Genera zu überprüfen. Ich mußte daher diese Gattungen, soweit ich sie nicht sofort beurteilen konnte, in dem Caseyschen Umfange in den Katalog aufnehmen.



Metoponcus Kraatz.

Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 651. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 379. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. 1877, p. 93. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 489. — Casey, Trans. Acad. St. Louis XVI, 1906, p. 360.

Leptacinus Subg. *Zeteotomus* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 33.

Cylindrocephalus Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 128.

Biologie: Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 379.

— Rupertsberger, Biol. Käf. Eur. 1880, p. 123.

— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 490.

atriceps M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 138. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 69. Australien

var. *piceus* M'Leay, l. c. p. 138. — Fauv. l. c. p. 70.

brevicornis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 334. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 652. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 380. Deutschland,
Österreich,
Frankreich
— Muls. et Rey, Hist. Nat. Fr. Brévipennes 1877, p. 96. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 492.

Brouni Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 22. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 239. Neuseeland

cafrusensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1896, p. 204. Queensland

cyanipennis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 137. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 237, nota. Australien

enervus Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 484. Tasmanien

Ingitivus Olliff, Lord Howe Isl. I, 1889, p. 79. Lord Howe
Island

fulvipes Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 101. Neuseeland

luridipennis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 137. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 237, nota. Australien

maximus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 384. Japan

pulebellus Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon XI, 1864, p. 83. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 435; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 260; Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 266. Neu-
kaledonien

rufulus Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 101. Neuseeland

scripticollis Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 106; XXXV, 1862, III, p. 69. Kaukasus,
Ungarn

basalis Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 314. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 492.

pictus Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 130.

tricolor Brancsik, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 418. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 307. — Fauv.

Cat. syst. Staph. 1875, p. 25, nota.

semiruber Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 238; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 84. Fidji-Inseln

variegatus Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 435; Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 266. Neu-
kaledonien

Oligolinus Cas.

Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 372, 420.

- basiventris** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 206. Amazonas-
gebiet
cingulatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), Panama
p. 503.
filarius Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 334. Columbien
floridanus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, Florida
p. 170. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906,
p. 420.
guatemalensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 Guatemala
(1885), p. 503.
holisoides Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 206. Amazonas
leucoememis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 107. Ceylon,
exiguus Kraatz, l. c. p. 108. Ostindien
lineatus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 296. Mexiko
longiceps Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), Panama
p. 504.
minutus Sharp, l. c. p. 505.
sinuatus Sharp, l. c. p. 505. Mexiko
testaceipennis Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, Cuba
p. 431.
varians Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), Mexiko,
p. 504. Guatemala

13

Leptolinus Kraatz.

Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 647, nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 377. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. 1877, p. 115. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 488. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 418.

Leptacinus Subgen. *Stenistoderus* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 33.

Subgen. *Leptoglenus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 227.

coccus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 227 (*Leptoglenus*). Samarkand

nothus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 338. — Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 111. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 12, f. 60. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 378. — Muls. et Rey, Hist. Col. Fr. Brévip. 1877, p. 118. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 489. Frankreich, Kroatien, Mittelmeer-gebiet, Kanar. Inseln

?*brevicorne* Latr. Hist. Crust. Ins. IX, 1804, p. 342.

var. *cephalotes* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 65.

sareptanus Stierl. Mitthlg. Schweiz. Ent. Ges. II, 1867, p. 219.

versicolor Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 181.

var. *subangulatus* Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVI, 1908, p. 111. Andalusien

rubripennis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1880, Ohio, Iowa,
p. 171. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, Texas
1906, p. 419.

1*

usagarae Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII. 1908, p. 107.

Deutsch-
Ostafrika

4

Microlinus Casey.

Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 372, 410.

pusto J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII. 1880, p. 171.

Südkarolina

— Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 419.

1

Leptacinus Er.

Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 429; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 333. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 32. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 645. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 192. — Fant. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 374. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. 1877, p. 99. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 486. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 368, 399.

Leptacinodes Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 360, 401.

Xanthophius Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 75. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 240.

Xanthophyus Germ. et Harold, Cat. Col. II, 1808, p. 007.

Biologie: Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 108, 111. —

Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1886, p. 151.

angustatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 54 Japan
(*Xanthophyus*).

apicipennis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 434. Chile

batycheilus Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 480. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 429; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 335. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 649. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 12, f. 59. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 193. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 375. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 105. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 487. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 401. Paläarkt.
Region,
Nord-
amerika,
China,
Australien

apicalis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 280. —

Kolenati. Melet. Ent. III, 1846, p. 15. — Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 110.

berylensis Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 643.

diaphanus Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 514.

episcopalis Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 416.

flavipes J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 41. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 402.

jebusaeus Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 643.

perezilis Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 403 (verisim.).

quadrisulcus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 264.

semistriatus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 262.

- serialus* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 169.
- tener* Waltl, Reise Andalus. ed. II, 1839, p. 59.
- triangulum* Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 643.
- var. *linearis* Grav. Col. Micr. 1802, p. 43. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 649. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 193.
- Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 110.
- angustatus* Grimm, Stett. Ent. Zeit. VI, 1845, p. 134.
- minutus* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 417.
- procerulus* Steph. III. Brit. V, 1832, p. 264.
- pusillus* Steph. l. c. p. 264.
- sulcifrons* Steph. l. c. p. 260.
- cephalicus* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 170. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 400. Südkarolina, New York
- eribricollis* Fauv. Mitt. Mus. Hamburg XXII, 1905, p. 83. Java
- eribripennis* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 433. Chile
- dieganus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 169. Madagaskar
- Eggersi* nom. nov. St. Thomas
- apicipennis* Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 234.
- eucephalus* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 33. Kilimandjaro
- filum* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 111. Ceylon
- formicetorum* Maerk. in Germ. Zeitschr. Ent. III, 1841, p. 216. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 650. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 193. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 377. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 113. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 488. Nord- und Mittel-europa, Spanien, Cypern, Südrussland
- fusciceps* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 399. Hinterindien
- gracilis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 240. Birma, Java
- grandiceps* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87, (1885), p. 490. Guatemala, Panama
- laeviusculus* Solsky, Bull. Mosc. XXXVII, 1864, II, p. 442. Sarepta
- lustrans* Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 403. Colorado
- microphthalmus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 169. Madagaskar
- nigritulus* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 169. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 402. Iowa, Wisconsin, Kalifornien
- novae-hollandiae* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 236; XIII, 1878, p. 537. Australien, Victoria
- oscillans* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 490. Nicaragua, Panama
- othioides* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 390, nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 375, nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 488. Piemont, Korsika, Spanien
- formicetorum* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 99.
- pallidulus* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 169. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 403. Kalifornien

- parumpunctatus** Gyll. Ins. Succ. IV, 1827, p. 481. — Kosmopolit
 Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 335. — Kraatz,
 Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 648. —
 C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1866, p. 193. —
 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 374. — Muls.
 et Rey. Col. Fr. Brévip. 1877, p. 102. — Ganglb.
 Kaf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 487. — Fauv. Rev.
 d'Ent. XXII, 1903, p. 155.
amissus Fairm. et Cocq. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII,
 1860, p. 158.
ampliventris Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. Fr.
 (3) II, 1854, Bull. p. 37.
breviceps Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877,
 p. 24.
flavipennis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859,
 I, p. 111.
longicollis Steph. III. Brit. V, 1832, p. 259.
pallidipennis Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858,
 II, p. 206.
papuensis Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878,
 p. 242.
radiosus Peyr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858,
 p. 421.
sardous Fiori, Nat. Sicil. XIII, 1894, p. 94.
tricolor Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I,
 p. 110.
 var. *rubricollis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII,
 1899, p. 157. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI,
 1906, p. 400.
pennatus Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 33. Kilimandjaro
picicornis Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. 1888, p. 7. Süd-
 australien
planulatus Sharp. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, Japan
 p. 252.
pollus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 168. Madagaskar
pusillimus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 112. Ceylon
serpentarius Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 76 (*Xan-*
tophyus). „
socius Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 247; Süd-
 XIII, 1878, p. 540. australien
anthracinus Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880,
 p. 105.
filum Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. 1888, p. 7;
 l. c. p. 190.
trigonocephalus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, Ceylon
 p. 109.

31

Stictolinus Casey.

Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 369, 404.

- aequalis** Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 405. Kalifornien
franciscanus Casey, l. c. p. 406. „
grandleeps J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 42. — Casey, „
 Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 405.
scelopacea Casey, l. c. p. 406. Nordamerika

Habrolinus Casey.

Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 406.

tahoensis Casey, l. c. p. 407.

Kalifornien

1

Leptomierus Fauv.

Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 240.

teredo Fauv. l. c. p. 241, t. 1, f. 24.

Neuguinea

1

Leurocorynus Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiens. III, 1908, p. 548.

cephalotes Sharp, l. c. p. 549.

Hawai

1

Xanthocorynus Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiens. III, 1908, p. 549.

deceptor Sharp, l. c. p. 550.

Hawai

1

Holocorynus Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiens. III, 1908, p. 550.

discedens Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 50.

Hawai

subdepressus Sharp, Fn. Hawaiens. III, 1908, p. 551.

2

Pachycorynus Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 204.

Holisomorphus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 100.*analis* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 240.

Neuguinea

caledonicus Fauv. l. c. XIII, 1878, p. 536.

Neu-

kaledonien

dimidiatus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 205,
t. 1, f. n.

Ostindien,

Ceylon,

ceylanensis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859,
p. 101, t. 2, f. 6a—c.

Neuguinea

cinctus Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II,
1858, p. 205.*dimorphus* Fauv. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 92.

Neuseeland

Ganglbaueri Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 234.

Madagaskar

inflatus Fairm. Ann. Soc. Belg. XXXII, 1893, p. 572.

Comoren

marginellus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 195.

Gabun,

Loango,

Kamerun

- pallidipennis* Fauv. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 166. Kongogeb.
puncticollis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 169. Madagaskar
Sealabrei Fauv. l. c. p. 170. "
sparsipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1893, p. 527. Comoren
tabuensis Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 536. 'Tonga Tabu
 — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1861, p. 252.

12

Linosomus Kraatz.

Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1857, p. 647.

Leptacinus Fam. IV Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 338.*Linosoma* Eichelbaum, Cat. Staph.-Gatt. 1909, p. 168.*tenuicornis* Nordm. Symb. 1837, p. 125. — Er. l. c. p. 338. Kapland

1

Lithocharodes Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 204; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1885), p. 491. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 193. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 409.

- armata* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 491. Nicaragua
collaris Sharp, l. c. p. 494. Guatemala
Flohri Sharp, l. c. p. 492. Mexiko
fuscipennis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 205. Amazonas-gebiet,
 — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 194. Argentinien
fusciventris Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. I, 2, 1882—87 (1885), p. 492. Guatemala
fuscula Sharp, l. c. p. 494. "
germana Sharp, l. c. p. 492. "
gracilis Sharp, l. c. p. 493. Nicaragua,
 Panama
nigripennis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 42. — Louisiana
 Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 411.
pallida Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 410. Texas
puncticeps Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 493. Mexiko
ruficollis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 42. — Casey, Louisiana,
 Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 411. Texas
rufula Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 494. Guatemala
simillima Sharp, l. c. p. 491. "
sordida Sharp, l. c. p. 493. Nicaragua,
 Panama
spinigera Sharp, l. c. p. 491. Guatemala

16

Hesperolinus Casey.

Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 371, 411.

alticola Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 414. Nevada

<i>angustus</i> Casey, l. c. p. 415.	Kalifornien
<i>bicolor</i> Casey, l. c. p. 413.	"
<i>borealis</i> Casey, l. c. p. 414.	Brit.- Columbien
<i>pareus</i> J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 41. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 413.	Kalifornien
<i>brunnescens</i> J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 169.	
<i>picus</i> Casey, l. c. p. 415.	"
<i>pomona</i> Casey, l. c. p. 414.	"

7

Leiolinus Casey.

Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 371, 416.

<i>tarsalis</i> Casey, l. c. p. 417.	Nevada
<i>uteanus</i> Casey, l. c. p. 417.	Utah

2

Nematolinus Casey.

Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 370, 407.

<i>longicollis</i> J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 41. — Casey, l. c. p. 409.	Kalifornien
---	-------------

1

Somoleptus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 494.

<i>aenescens</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 495.	Guatemala
<i>agraeiformis</i> Sharp, l. c. p. 498.	Mexiko
<i>alticola</i> Sharp, l. c. p. 498.	Guatemala
<i>bicolor</i> Sharp, l. c. p. 495.	"
<i>clavicornis</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 337. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 106, nota.	Columbien
<i>dehilis</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 336. — Kraatz, l. c. p. 106.	"
<i>diochiformis</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wier LX, 1910, p. 376.	Mexiko
<i>elegans</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 498.	Guatemala
<i>glabripennis</i> Scriba, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 299.	Venezuela
<i>gracilis</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 496.	Mexiko
<i>laevis</i> Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 325.	Brasilien
<i>nitidus</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 204.	Amazonas
<i>obscurus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 496.	Panama
<i>obsoletus</i> Sharp, l. c. p. 496.	Guatemala
<i>pallipes</i> Sharp, l. c. p. 497.	"
<i>parvulus</i> Sharp, l. c. p. 496.	Guatemala, Panama
<i>punctulatus</i> Sharp, l. c. p. 497.	Guatemala

sparsus Sharp, l. c. p. 497.

Guatemala

subtilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 337.

Columbien

19

Mitomorphus Kraatz.

Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 105.

cupreolus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 240.

Birma

indicus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 107, t. 2,
f. 5a—b.

Ostindien

nigroaeneus Kraatz, l. c. p. 106.

Ceylon

obsoletus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 56.

Ostindien

tenellus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 336.

Madagaskar

5

Nudobius Thoms.C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 188. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip.
1877, p. 83. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 475. — Casey, Trans.
Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 367, 380.Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 566, t. 17, f. 26—
36; Hist. Pin. marit. p. 44—47, f. 26—36. — Letzner, Arb. schles.
Ges. Breslau 1856, p. 97—98. — Schiödtte, Nat. Tidsskr. (3) III,
1864—65, p. 201, t. 9, f. 18, t. 10, f. 1—7. — Beling, Arch.
Naturg. XLIII, 1877, I, p. 48—50. — Rupertsberger, Biol. Lit.
Käf. Eur. 1894, p. 123. — Xamheu, Moeurs VI, p. 35.*apicipennis* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, Japan
p. 253.*arizonicus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 382.Arizona,
Neumexiko
Mexiko,
Guatemala
Nordamerika*celatus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885),
p. 502.*cephalus* Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 452.— Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 326. —
Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 381.*assimilis* Kirby, Fauna Bor.-Am. 1837, p. 88.*consentaneus* Nordm. Symb. 1837, p. 122. —

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 326.

flavipennis Nordm. l. c. p. 121.*Kiesenwetteri* Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII,
1852, p. 123.*palliatu*s Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 34.*collaris* Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839),
p. 424; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 324. —Mitteleuropa,
Mittelmeer-
gebiet

Kraatz, Naturg. Isn. Deutschl. II, 1856—58,

p. 644. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 383.

— Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 86. —

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 477.

Godeți Cast. Hist. Nat. I, 1840, p. 180.*ruficollis* Luc. Expl. d'Alg. Zool. II, 1849, p. 107,
t. 12, f. 1.*corticalis* Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 383.

Kalifornien

dehilis Casey, l. c. p. 383.

"

elegantulus Casey, l. c. p. 384.

Westvirginia

- lentus** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 101. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 426; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 325. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 644. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 188. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 384. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 89. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 476. Nord- u. Mittel-europa, Sibirien
- rufipennis* Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1872, p. 219.
- Wingelmülleri* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien IL, 1899, p. 24.
- limbalis** Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 383. Kalifornien
- luridipennis** Casey, l. c. p. 383. Texas, Alabama, Westvirginia
- nubipennis** Casey, l. c. p. 381. Utah
- phoenicis** Casey, l. c. p. 382. Arizona
- pictipennis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 289. Deutsch-Ost-afrika
- var. *quadrifaculatus* Eichelb. Schwed. Ak. Wiss. 1908, p. 86. Kilima-ndjaro
- pugetanus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 382. Washington, Oregon
- umbratus** Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, II, 1860, p. 564. Kaukasus
- Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 67.

Subgen. *Pedolinus* Bernh.

Bernh. Ergebn. Zentr.-Afr.-Exp. III, 1911, p. 479.

- africanus** Bernh. l. c. p. 479. Zentralafrika
- subviridipennis** Bernh. Ent. Mitteil. I, 1912, p. 183. Usambara

18

Saurohypnus Sharp.

- Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 501. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 366, 373.
- Dugesi** Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 374. Mexiko
- nigerrimus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 791. „
- scutellaris** Sharp, l. c. p. 502. „

3

Xantholinus Serv.

- Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 475. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—1839, p. 422; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 306. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 67, 68. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 629. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 32. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 381. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 189. — Muls. et Rey, Col. France, Brévip. Xantholiniens, 1877, p. 41. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 477. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 367, 384.
- Subgen. *Calontholinus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLVI, 1908, p. 114.
- Subgen. *Gyrophypnus* Mannh. Brach. 1830, 7. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 74. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 479. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 367, 386.

- Subgen. *Hypnogyra* Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 386, 394.
 Subgen. *Megalinus* Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 45.
 Subgen. *Metacyclinus* Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 137.
 Subgen. *Milichilinus* Reitt. l. c. p. 137.
 Subgen. *Notolinopsis* Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI. 1906, p. 371, 377.
 Subgen. *Notolinus* Casey, l. c. p. 371, 375.
 Subgen. *Typhlodes* Sharp, Ent. Monthly Mag. X, 1873, p. 1. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 479.
 Subgen. *Typhlolinus* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 138.
 Subgen. *Vulda* Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 695; Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 31. — Muls. et Rey, l. c. 92, 124. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 479.
 Subgen. *Xantholinus* s. str. Muls. et Rey, l. c. p. 45. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 479.
Idiolinus Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1906, p. 375.
 Biologie: Bouché, Naturg. Ins. 1834, p. 181—182, t. 8, f. 9—13. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 60, 73. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1886, p. 150, 151; Sep. Essai d'étud. sur cert. Larv. Col. 1887, p. 20, 21. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 123. — Xambré, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXVIII, 1891, p. 180; Mœurs Metam. Ins. II. Rev. d'Ent. 1900, p. 39. — Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1895, p. 78, t. 9, f. 4, 5.
aeneotinctus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 484. Guatemala
aequalis Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 98. Algier, Oran, Tunis
Albertisi Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 246. Polynésien
Alluandi Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 34. Kilimandjaro.
alticola Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 481. Guatemala
amabilis Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 274. Kapland
amazonicus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 203. Amazonas-gebiet
andinus Fauv. Bull. Soc. Norm. X, 1866, p. 350; Not. Ent. IV, 1, 1866, p. 101. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 189. Chile, Argentinien, Uruguay
angustatus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 263. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 480. Europa, Sibirien, Nordafrika
ochraceus Gyll. (nec Grav.) Ins. Suec. II, 1810, p. 352. — Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 245. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II. 1856—1858, p. 636. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 189; IX, 1867, p. 176; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. X. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 78.
punctulatus Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39, p. 426; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 328. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 385.
angusticeps Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 251. Japan
angusticollis Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, III. Suppl. 1874, p. 44 (*Vulda*). Toskana
gracilipes Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 386.
anticus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 200. Amazonas-gebiet
araxis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 116. Kaukasus
arecae Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 105. Neuseeland

- armatus* Woll. Col. St. Helena 1877, p. 32.
atratus Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 246. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 636. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 80. — C. G. Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, Bull. p. 10. — Wasm. Deutsche Ent. Zeitsch. 1894, p. 285. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 480.
confusus Muls. et Rey, Opusc. Ent. II, 1853, p. 71.
picipes C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 190; IX, 1867, p. 177.
attarum Bernh. Ent. Blätter VIII, 1912, p. 175.
attenuatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 330.
- aulicus* Er. l. c. p. 923.
auriceps Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 244.
azuganus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLVI, 1908, p. 122 (*Typhlolinus*).
baicalensis Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. XXV, nota.
barbarus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 389, nota; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 147.
Batesi Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 202.
bicolor Sharp, l. c. p. 199.
Bilimecki Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXVI, 1904, p. 233.
biapertitus Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 388.
bonariensis Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 601. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 29.
gracilis Boh. Eugen. Resa 1858, p. 27.
brachypterus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 479.
Bruchi Bernh. Ent. Blätter VIII, 1912, p. 173.
brunneipennis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 327.
calidus Er. l. c. p. 321.
capensis Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 379 (*Notolinopsis*).
carinatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 480.
castaneopterus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 321. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 184.
castigatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 315.
Championi Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 482.
cleatricus Fauv. Notes Leyd. Mus. III, 1881, p. 163.
cinctus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 56.
coecus Broun, Man. New Zeal. Col. VII, 1893, p. 1406.
corallinus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 68.
corallipes Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 105.
crassiceps Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 484.
crassicornis Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 7 (*Idiolinus*).
cribratus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 540.
- St. Helena
 Nord- u.
 Mittel-
 europa
- Argentinien
 Antillen,
 Mexiko,
 Brasilien,
 Venezuela,
 Argen-
 tinien,
 Paraguay
 Brasilien
 Neuguinea
 Rumänien
- Baikalsee
 Algier
- Amazonas
- "
- Mexiko
 Arizona
 Argentinien
- Guatemala
- Argentinien
 Columbien
- "
- Kapland
- Mexiko
- Brasilien,
 Argen-
 tinien,
 Paraguay
 Columbien
 Guatemala
- Sumatra
 Ostindien
 Neuseeland
 Bucharu
 Venezuela
 Mexiko,
 Guatemala
 Kaukasus
- Victoria

- cribripennis* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 390. Frankreich,
Italien,
Kaukasus
- cultus* Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 103. Neuseeland
- eunctator* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 251. Japan
- decorus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 324. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 639. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 483 (*Milichilinus*). Östl. Mittel-europa,
Griechen-land
- difficilis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 482. Guatemala
- diligens* Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 379 (*Notolinopsis*). Kapland
- dimidiatus* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 173. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 388. Kalifornien
- discretus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 481. Guatemala,
Panama
- dispilus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 317. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 104. Ostindien
- distans* Muls. et Rey, Opusc. Ent. II, 1853, p. 71. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 639. — Fauv. Not. Ent. V, 1867, p. 113. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 484. Mitteleuropa
- ?*linearis* C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 191.
- dubius* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 139. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 247, nota. Australien
- elongatus* Fauv. Bull. Soc. Norm. X, 1866, p. 349. Chile
- emmesus* Grav. Col. Micr. 1802, p. 176. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 324. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 389. Östliches
Nord-amerika
- sanguinolentus* Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 34.
- var. *fusciceps* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. 1880, p. 173. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 390.
- fuscus* Casey, Trans. Amer. Phil. Soc. 1884, p. 126; Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 390.
- episcopalis* Fauv. C. R. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. XXVI. Brasilien
- Eppelshelmi* nom. nov. Ostindien
- rudis* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 62.
- erythropterus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 320. Australien
- Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 72.
- cervinipennis* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 138.
- fallax* Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 125. Kapland
- capensis* Boh. Eugen. Rosa 1858, p. 27.
- fasciatus* Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 103. Lenkoran
- Fcae* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 242. Birma
- Fenyest* Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 376. Mexiko
- flagellifer* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 485. Panama
- floridae* Duviv. Cat. Staph. 1883, p. 70. Florida
- temporalis* J. Lec. (nec Sharp) Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 172. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 387.

- fortepunctatus* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 564. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 66.
- fragilis* Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 394.
- Fuenteanus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 68.
- fuliginosus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 480.
- fumatus* Sharp, l. c. p. 480.
- fumipennis* Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 376 (*Notolinus*).
- garganicus* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 323.
- gilvipennis* Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 393.
- glaber* Nordm. Symb. 1837, p. 114. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 425; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 325. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 640. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 192; IX, 1867, p. 179. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 388. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 51. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 482.
- flavipennis* Redtb. Fn. Austr. ed. I, p. 692.
- rotundicollis* Steph. III. Brit. V, 1832, p. 259.
- var. *angularis* Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 482.
- glabratus* Grav. Col. Micr. 1802, p. 178. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1839—40, p. 424; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 319. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 633. — C. G. Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 177. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 387. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 46. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 481 (*Megalinus*).
- cruentatus* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 516.
- fulgidus* Grav. Col. Micr. 1802, p. 48.
- nitidus* Panz. Fn. Germ. 27, 1795, nr. 8.
- occidentalis* Walzl, Reise Andal. II, p. 58.
- relucens* Nordm. Symb. 1832, p. 115.
- var. *ferrugineus* Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 248.
- var. *merdarius* Nordm. Symb. 1832, p. 116. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 633. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 47. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 481.
- gracilipes* Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 698; Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 12, f. 56. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1874, p. 44, 70. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 123. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 486 (*Pulda*).
- graeus* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 64.
- grossulus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 376 (*Notolinus*).

Kaukasus

Montana bis
Arizona,
Neumexiko
Spanien
Mexiko

"Kapland

Mittelitalien
New York
Europa,
Algier,
Klein-
asien,
Tunis,
Nord-
amerikaEuropa,
NordafrikaGriechenland,
Syrien,
Ägypten,
Algier,
Oran,
Marokko,
Sizilien

Kapland

- guatemalensis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 485. Guatemala
- gularis* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 173. Michigan
— Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 395.
- haematodes* Kolen. Melet. Ent. III, 1846, p. 14. Trans-
kaukasien
- hamatus* Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 453. Nordamerika
— Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 391.
- obscurus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 330.
- hesperius* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 329. — Spanien,
Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VI, 1860, p. 100. Italien,
coloratus Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, Nord-
p. 44. — Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 49. afrika,
limbatus Waltl, Reise Andal. ed. II, 1839, p. 57. Madeira,
Azoren,
Kanar.
Inseln
- heterocephalus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 171. Madagaskar
- Holdhausi* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 323. Elba
- hottentottus* Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 123. Kapland
— Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 376,
377 (*Notolinus*).
- humeralis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 327. Antillen
- humilis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), Mexiko,
p. 481. Guatemala
- hungaricus* Reitt. Verh. Natf. Ver. Brünn XLVI, 1908, Ungarn
p. 122 (*Typhlolinus*).
- hydrocephalus* Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 83. Columbien,
Trinidad
- ineultus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 378. Kapland
(*Notolinopsis*).
- indianensis* Blatchley, Bull. Ind. Dep. Geol. I, 1910, Indiana
p. 396.
- infumatus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 388. Kalifornien
- innocuus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 174. Madagaskar
- inuus* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 58. Algier
- insularis* Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 232. Madagaskar
- japonicus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 52. Japan
- kanalensis* Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1899, p. 261. Neu-
kaledonien
- labialis* Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 104. Neuseeland
lateralis Duviv. Cat. Staph. 1883, p. 156 (err. typ.).
- lucertus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), Mexiko
p. 478.
- laevipennis* Sharp, l. c. p. 477.
- laevissimus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 116. Talyschgeb.
- languidus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 379. Kapland
(*Notolinopsis*).
- laniger* Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 97. Algier, Tunis
- latleaps* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 308. — Krantz, Java
Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 102 (Gen. dub.).
- latlarsis* Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 378. Kapland
(*Notolinopsis*).
- laxus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), Guatemala,
p. 482. Panama
- Lecontei* Duviv. Cat. Staph. 1883, p. 70. Pennsylvanien
sanguinipennis J. Lec. (nec Kolen.) Trans. Amer.
Ent. Soc. VIII, 1880, p. 174. — Casey, Trans.
Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 393.

- linearis** Ol. Entom. III, 1794, 42, p. 19, t. 4, f. 38. —
Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 428;
Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 332. — Kraatz,
Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 641. —
Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 392. — Muls.
et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 70. — Ganglb.
Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 485.
- longiceps** Grav. Col. Micr. 1802, p. 177.
- multipunctatus** C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860,
p. 191; IX, 1867, p. 179.
- ochraceus** Grav. Col. Micr. 1802, p. 43.
- punctulatus** Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 649.
- var. longiventris** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42,
p. 247. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II,
1856—58, p. 641. — Thoms. l. c. — Fuss, Berl.
Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 429. — Bethe, Stett.
Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 65. — Muls. et Rey,
Col. Fr. Brévip. p. 67. — Ganglb. Käf. Mitt.-
Eur. II, 1895, p. 485.
- elongatus** Heer, Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. I,
p. 75.
- laevigatus** Jacobsen, Förh. Skand. Natf. 1847,
p. 678.
- var. Maghrebinus** Quedf. Berl. Ent. Zeit. XXVI,
1882, p. 182.
- linearis** Blatchley, Bull. Ind. Dep. Geol. I, 1910, p. 395.
- lubricus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 321. —
Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 103.
- luteiventris** Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 389.
- Lynchi** Bernh. Ent. Blätter VIII, 1912, p. 174.
- macilentus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 394.
- marginalis** Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1862, p. 187.
- maritimus** Reitt. Verh. Natf. Brünn XLVI, 1908, p. 122
(*Typholinus*).
- mediocris** Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 104.
- melanops** Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 390.
- mendozanus** Bernh. Ent. Blätter VIII, 1912, p. 174.
- meridionalis** Nordm. Symb. 1837, p. 117.
- elegans** Er. (nec Ol.) Gen. Spec. Staph. 1839—40,
p. 323. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 389.
- var. pascoviensis** Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 138.
- metallens** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 243.
- mexicanus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885),
p. 479.
- micans** Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 395.
- microps** Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 35.
- mixtus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 53.
- Mocquercysl** Fauv. Arkiv Zool. I, 1903, p. 239.
- mollinus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 392.
- morio** Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 410.

Paläarkt.
Gebiet

Marokko

Indiana
Brasilien,
Argentinien
Louisiana
Uruguay
Nevada,
Wyoming,
Manitoba
Kanar. Inseln
Sesalpen

Neuseeland
New York,
Virginia
bis Kansas,
Colorado
Argentinien
Spanien,
Italien,
Süd-
frankreich,
Turkestan

Mähren
Birma
Mexiko

Ohio
Brit.-
Ostafrika

Japan
Kamerun,
Gabun
Kalifornien
St. Helena

- myops** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 389. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 485 (*Typhlodes*).
belisarius Abeille, Echange XVII, 1901, p. 60.
nairobiensis Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 34. Britisch-Ostafrika
nanus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 174. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 396. Kalifornien
nigerrimus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 103. Ostindien
nigriceps Guér. Rev. Zool. 1844, p. 12. Neugranada
nossibeus nom. nov. Nossi-bé
coloratus Brancsik (nec Karsch), Jahresber. Ver. Trencsen XV, 1892, p. 220.
obsidianus Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 34. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 387. Nordamerika
obsoletus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 16. Madagaskar
ochripennis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 334. Turkestan, Margelan, Taschkent
oculatus Sharp, Biol. Centr.-Amr. I, 2, 1882—87 (1885), p. 477 (Gen. dub.). Nicaragua
oregonus Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 392. Oregon
orthodoxus Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1887, p. 484. Australien
ottomanus Cameron, Ent. Monthly Mag. XLVIII, 1912, p. 2. Türkei
panamensis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1885), p. 485. Panama
parvus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 397. Ostindien
parvus Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 377 (*Notolinus*). Kapland
pauper Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 250. Japan
pectoralis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 322. Columbien, Venezuela
peliopterus Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 372. Ostsibirien
sublaevis Fauv. Cat. Syst. Staph. 1875, p. XXV, nota. — Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 12.
picipennis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 172. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 385. Kalifornien, Brit. Columbien
pleuralis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 53. Japan
procerus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 331. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 637. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 484. Mitteleuropa, Italien, Sardinien, Spanien
protractus Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 392. Wisconsin
punctiger Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 603. Kuba
puncticeps Jacq. du Val, Hist. Cuba 1857, p. 35.
punctiventris Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 252. Japan
punctulatus Payk. Mon. Staph. 1789, p. 30. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 426; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 328. — Heer, Fn. Helv. 1838—42, p. 245. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 635. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 189; IX, 1867, p. 176. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 385. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip.

- 1877, p. 75. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 480.
ater Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 255.
elongatus Fourer. Entom. Paris. I, 1785, p. 171.
fracticornis Müller. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 99.
Haroldi Reitt. in Harold, Col. Hefte XI, 1873, p. 146.
melanarius Fauv. Abeille VIII, 1871, p. 304.
morio Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 167.
obscurus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 256.
ab. Thomsoni Schwarz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 154. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 480.
atratus C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 190; IX, 1867, p. 177.
pusillus Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 124. — Nordamerika,
Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 393. Mexiko,
vilis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 Antillen
(1885), p. 443 (forte).
quadriimpressus White, Voy. Erch. Terr. Ent. 1874, p. 6. Neuseeland
(Gen. dub.).
radiosus Peyron, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 421. Kleinasien
Raffrayi Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, Molukken
p. 93.
relucens Grav. Mon. Col. Mier. 1806, p. 101. — Kraatz, Mitteleuropa,
Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 634. — östl. Mittel-
Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 387, nota. meergebiet,
Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 50. — Südruss-
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 481. land,
cadaverinus Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, Kleinasien
1835, p. 414.
ochropterus Nordm. Symb. 1837, p. 118.
var. flavocinctus Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 102.
hebraicus Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 362.
remotus Eppelsh. Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, Gallaland
p. 208.
resectus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1885), Mexiko
p. 480.
Richteri Bernh. Ent. Blätter VIII, 1912, p. 175. Argentinien
rudis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), Guatemala
p. 477.
rufescens Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 328. Kolumbien,
aeneiceps Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, Amazonas-
p. 202. gebiet
rufipennis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 322. — Östl. Süd-
Peyron, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 421. — europa,
Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, Syrien,
p. 640. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, Sizilien
p. 482.
Titus Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 642.
var. infuscatus Bernh. Soc. Entom. XXV, 1910, Balkan-
p. 73. Halbinsel
rufipes Luc. Expl. Alg. Zool. II, 1849, p. 106. t. 11, f. 12. — Algier, Tunis,
Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 102. Tripolis
Cordieri Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 464.

- Salvini** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1885), p. 483. Guatemala
- seutellaris** Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 228. Türkei
- semirufus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901 p. 68. Samarkand
- serpens** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 479. Mexiko
- sexpunctatus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 171. Madagaskar
- Sharpi** Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 102. Neuseeland
- sideralis** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 539. West-australien
- subtilis** Boh. Eugen. Rosa 1858, p. 27. Argentinien
- pampeanus** Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 135. — Fauv. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 232.
- var. subaequalis** Lynch, l. c. p. 187. — Fauv. l. c.
- suffusus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 52. Japan
- tenuipes** Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 388. — Apenninen,
- Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 386. nota, t. 5, Lepont.
- l. 5. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 485. Alpen
- italicus** Sharp, Ent. Monthly Mag. X, 1873, p. 2. —
- Baudi, Nouv. et Faits, nr. 46, p. CLXXXVII. —
- Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXV, 1874, p. 85.
- tenuipunctus** Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 229.
- translucidus** Scriba in Heyd. Reise südl. Span. 1870, p. 81. Talyschgeb.
- Spanien, Portugal, östl. Nordafrika
- tricolor** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 221. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39 (1839), p. 427; Gen. Spec. Europa
- Staph. 1839—40, p. 331. — Kraatz. Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 638. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1862, p. 191. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 390. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 56. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 483.
- affinis** Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 517.
- elegans** Grav. Col. Micr. 1802, p. 46.
- meridionalis** Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 413.
- var. laeticeps** Reitt. Verh. Natf. Ver. Brünn XLVI, 1908, p. 120.
- tubulus** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 250. Japan
- vagepunctatus** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 88. Patria dubia
- variabilis** Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 8. Armenien,
- Kaukasus, Westalpen, Apenninen
- verniceatus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 395. Iowa
- volvulus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 317. Brasilien
- xanthogaster** Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 19. Peru

Xestolinus Casey.

Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 397.

- abdominalis** Casey, l. c. p. 398. Arizona
- oviceps** Casey, l. c. p. 398. Utah

Lissohypnus Casey.

Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 398.

texannus Casey, l. c. p. 399.

Texas

1

Allotrichus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 486.

arenarius Sharp, l. c. p. 486.

Panama

1

Platydomus Fauv.

Fauvel, Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 474.

erosus Fauv. l. c. p. 174.

Madagaskar

1

Dinoxantholinus Heller.

Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XIII, 1910, p. 7.

prodigiosus Heller, l. c. p. 8.

Neuguinea

1

Heterolinus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 475.

distinctus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 17.

Peru

puncticeps Gnér. Rev. Zool. 1844, p. 11. — Sharp,

Neugranada.

Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 475.

Costa-Rica,
Santiago

2

Homalolinus Sharp.Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 472. — Casey, Trans.
Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 366, 374.*affinis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885),
p. 473.

Guatemala

apicalis Sharp, l. c. p. 474.

Mexiko

atrontiens Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 374.

Guatemala

canaliculatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 307. —

Columbien,

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885),
p. 472.Brasilien,
Panama,
Costa-Rica,
Guatemala,
Mexiko*dilutus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885),
p. 473.

Mexiko.

divisus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 308.

Mexiko

var. *guatemalensis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I,
2, 1882—87 (1885), p. 474.

Guatemala

- flavipennis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 308. — Mexiko
Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1885),
p. 473.
sanguineus Sharp, l. c., p. 474. Guatemala

8

Gauropterus Thoms.

- C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 187. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip.
1877, p. 36.

Eulissus Eppelsh. Cat. Eur. 1891, p. 105 (nec Mannerh.). —
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 474. — Casey, Trans. Ac.
St. Louis XVI, 1906, p. 379.

Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1886, p. 149;
Sep. Essai d'étud. sur cert. Larv. de Col. 1887, p. 19.

- albocinctus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 172. Madagaskar
bucharicus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, Buchara
p. 585.
claviger Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 173. Madagaskar
diabolus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 167. "
fulgidus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 220. — Er. Käf. Mk. Europa,
Brandenb. 1837—39, p. 423; Gen. Spec. Staph. Nord-
1839—40, p. 319. — Kraatz, Naturg. Ins. amerika,
Deutschl. II, 1856—58, p. 642. — Jacq. du Val. Ceylon
Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 12, f. 57. — C.
G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 188. — Fauv.
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 384. — Muls. et
Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 38. — Ganglb.
Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 475. — Casey,
Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 380.
angulatus Küst. Käf. Eur. XIII, 1848, nr. 7.
intermedius Küst. l. c. nr. 8.
pyropterus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 102.
gagatinus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 316. Madagaskar
hova Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 172. "
Methneri Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena Deutsch-Ost-
XIII, 1908, p. 107. afrika
nasutus Harold, Col. Hefte XVI, 1879, p. 27. Kongogebiet
sanguinipennis Kolen. Melet. Ent. III, 1846, p. 14. — Kreta,
Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 101. Kaukasus,
Kleinasien, Persien
sanguinipes Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 275. Kaukasus,
Kleinasien
umbilicatus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 173. Madagaskar

12

Eulissus Mannerh.

Mannerh. Brachél. 1830, p. 35.

Dinolinus Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 366, 373.
Xanthohypnus Casey, l. c. p. 367, 374.

- africanus** Bernh. Ann. Hofmus. Wien XXVII, 1913, Zentralafrika,
p. 230. Kamerun

- anachoreta* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 316. —
Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 102.
hongkongensis Redtb. Reise Novara II. 1867,
p. 28.
morio Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III,
p. 207.
- analis* Nordm. Symb. 1837, p. 123. — Er. Gen. Spec.
Staph. 1839—40, p. 314.
- ater* Cast. Etud. Ent. I, 1834, p. 117, t. 3, f. 4. — Er.
Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 318.
- Badariottii* Wasm. Zool. Jahrb. XIV, 1900, p. 282.
- chalcopertus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 312.
cyaneipennis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S.
Wales II, 1871, p. 139.
- chalybaeus* Mannerh. Brachél. 1830, p. 35. — Er. Gen.
Spec. Staph. 1839—40, p. 309.
sapphyreus Perty, Del. anim. 1830, p. 31, t. 7, f. 5.
- chloropterus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 311.
- cyanopterus* Er. l. c. p. 31.
- ferox* Harold, Monatsber. Akad. Berl. 1880, p. 262.
- Goudoti* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 171.
- guineensis* Bernh. Ent. Mitteil. I, 1912, p. 183.
- haemorrhous* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878,
p. 538.
- Hummeleri* Bernh. in Michaelsen, Fn. Süd.-Austr. II,
2, 1908, p. 18.
- illueens* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 315.
- limbatus* Klug, Ins. Madag. 1833, p. 138, t. 1, f. 13.
Mannerheimi Cast. Etud. Ent. I, 1834, p. 118, t. 3,
f. 5. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 310.
- Olliffi* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1895, p. 589. —
Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVI, 1903,
p. 20. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1904,
p. 66.
- phoenicopterus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 314.
- pilosus* Roth, Arch. Naturg. XVII, 1851, I, p. 118.
- purpuripennis* Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904,
p. 231.
- rutilus* Perty, Del. anim. 1830, p. 30, t. 7, f. 2.
- semiflavus* Bernh. Ann. Hofmus. Wien XXVII, 1913,
p. 231, nota.
- sylvaticus* Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 230.
- strigiceps* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885),
p. 476.
- Ostindien,
Ceylon,
Hongkong,
Sumatra,
Südchina,
Philip-
pinen,
Mauritius,
Réunion,
Mada-
gaskar
Brasilien
- Senegal,
Nyassasee,
Sierra
Leone,
Guinea
Brasilien
Australien
- Brasilien,
Bolivien,
Peru,
Columbien,
Mexiko
Tasmanien
- “
Ostafrika
Madagaskar
Guinea
Queensland
- “
Columbien,
Antillen
Madagaskar
Cayenne,
Columbien,
Peru
Neusüdwaies
- Australien
Ost- und
Zentral-
afrika
Shanghai
- Brasilien
Kongogebiet
- Madagaskar
Nicaragua

- taitiensis* Boh. Eugen. Resa 1858, p. 26. Tahiti,
holomelas Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon XI, Neukale-
 1864, p. 84. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, donien,
 1874, p. 436; Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 244; Neue
 Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 261. Hebriden,
 Australien,
 Neuguinea,
 Samoa
vagus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 315. Columbien,
 Venezuela

27

Agerodes Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 208.

- Hymeneus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 487.
amethystinus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 Mexiko,
 (1885), p. 489. Venezuela
cephalotes Sharp, l. c. p. 488. Panama
coelestinus Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 324. Venezuela
coeruleus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 209. Columbien,
 Bolivien,
 Peru
denticulatus Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 228. Brasilien
minutus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911,
 p. 19.
divinus nom. nov.
coelestinus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911,
 p. 413.
divisus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), Panama
 p. 488.
dorsalis Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 21. Bolivien
festivus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 313. Brasilien
frater Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 229. „
Germani Bernh. l. c. p. 225. — Schub. Deutsche Ent. Bolivien
 Zeitschr. 1911, p. 17.
Godmani Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), Costa-Rica,
 p. 487. Panama
impressifrons Guér. Rev. Zool. 1844, p. 11. Neugranada
insignis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 312. Brasilien
capitalis Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904,
 p. 227.
Kraatzi Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 44. Brasilien,
 Bolivien,
 Peru
laeticulus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), Panama
 p. 489.
lueldus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 313. Brasilien
quadriceps Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904,
 p. 229. — Schubert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911,
 p. 15.
puleher Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 225. Ecuador
puncticollis Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 326. Peru
punctipennis Bernh. l. c. p. 325. Venezuela
pygialis Sharp Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 200. Amazonas
semicyaneus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 18. Peru

- semiviolaceus* Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 226. Bolivien
semicupreus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 19.
Simoni Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 105. Venezuela
speciosus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 312. Brasilien
splendens Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 488. Nicaragua
sublaevigatus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 20. Bolivien
temporalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 201. Amazonas
28

Thyreocephalus Guér.

Guér. Rev. Zool. 1844, p. 10.

- Indoscitalinus* Heller, Abh. Mus. Dresden IX, 5, 1900—01, p. 5.
albicornis Heller, Abh. Mus. Dresd. IX, 5, 1900, p. 5 Celebes
 (*Indoscitalinus*).
analisis Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 14. Bolivien
annulatus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 241. Birma,
 Sumatra
coelestis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 540. Viktoria
coeruleipennis Quadd. Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 293. Angola,
 Kamerun,
 Zentral-afrika
cribripennis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 501. Mexiko
cyanipennis Sharp, l. c. p. 500. Panama
extremus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 198. Amazonas
Gestroii Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 243. Birma
indicus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 242. "
interocularis Eppelsch. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 131. West- und
 Zentral-afrika
Jekeli Guér. Rev. Zool. 1844, p. 10. Neugranada
Lorquini Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 241. Australien,
 Molukken,
 Ostindien
lynceus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 309. Columbien,
 Bolivien,
 Peru,
 Brasilien
philippinus Bernh. Philipp. Journ. Sc. VII, 1912, p. 252. Philippinen
puncticeps Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 501. Mexiko
rufipennis Sharp, l. c. p. 500. Mexiko,
 Guatemala
ruffitarsis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 241; XIII, 1878, p. 538. Australien
Salvini Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 499. Panama
subtilis Sharp, l. c. p. 499. Panama,
 Venezuela,
 Brasilien,
 Peru
tenuipes Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 197. Amazonas
unicolor Sharp, l. c. p. 500. Mexiko

Linidius Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 196.

recticollis Sharp, l. c. p. 197.

Amazonas

1

Tesba Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 194.

Betti Sharp, l. c. p. 431.

Amazonas

collaris Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 399.

Guatemala

gigas Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 195.Amazonas,
Peru*indica* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 398.

Birma

Iheringi Bernh. Arch. Naturg. LXXIV. 1908, p. 325.

Brasilien

laticornis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 195.

Amazonas

6

Seytalinus Er.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 305. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 67.

azureus Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 179. —

Argentinien,

Fauv. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 232.

Uruguay

parcepunctatus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 412.

Brasilien

rugiceps Scriba, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 298.

Venezuela

serpentinus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 305,
t. 1, f. 7.

Brasilien

4

Sterculia Cast.Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 118. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 301;
Arch. Naturg. XIII, 1847, I, p. 88. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901,
p. 251, 252.*Araeocnemis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 301. — Gemm.
et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 599. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI,
1906, p. 359.*Araeocnemus* Nordm. Symb. 1837, p. 163.Subgen. *Agrodes* Nordm. Symb. 1837, p. 161. — Lacord. Gen. Col. 1854,
p. 66. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 192.; Biol. Centr.-
Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 467.*amazonica* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 186.

Amazonas

basalis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885),
p. 469.

Mexiko

conleleollis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 192
(*Agrodes*).Amazonas,
Columbien*discedens* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885),
p. 470.

Guatemala

elegans Nordm. Symb. 1837, p. 162, t. 2, f. 9. — Er. Gen.
Spec. Staph. 1839—40, p. 303 (*Agrodes*).

Brasilien

fulgens F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 522. — Lacord. Gen.
Atl. t. 14, f. 6.Cayenne,
Brasilien,*pauloensis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876,
p. 187.

Peru

- humeralis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 469. Panama, Columbien, Venezuela
- janthina** Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, I, p. 88. Peru
- igneae** Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 14. Amazonas
- impressipennis** Sharp in Whymper, Travels Great Andes, Suppl. App. 1891, p. 41. Ecuador
- lauta** Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 360. Panama
- Leprieuri** Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 118. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 304. Cayenne, Brit.-Guayana
- Haltzi** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 284. Amazonas, Bolivien, Peru
- longiceps** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 193 (*Agrodes*). Nicaragua
- longicornis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 467 (*Agrodes*). Amazonas
- magnifica** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 412. Mexiko, Nicaragua, Guatemala
- mandibularis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 468. Peru
- melancholica** Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 14. Mexiko, Guatemala
- Nordmanni** Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 251. *fulgens* Nordm. (nec F.) Symh. 1837, p. 164, t. 2, f. 8. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 303. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 468.
- peruviana** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 284. Peru, Bolivien
- pollens** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 469. Guatemala, Costa-Rica
- puncticeps** Sharp, l. c. p. 470. Costa-Rica
- simplex** Waterh. Cist. Ent. II, 1879, p. 421. Columbien
- splendens** Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1837—43, p. 83, t. 5, f. 6. Bolivien, Amazonas, Peru
- discolor* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 188. *fulgens* Brullé, Voy. Amér. mérid. Ins. t. 5, f. 10, 10a.
- violacea** Ol. Ent. III, 1794, 42, p. 8, t. 1, f. 8. — Cast. Hist. Nat. I, 1840, p. 180, t. 12, f. 7. Cayenne, Amazonas, Brasilien
- coelestina* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 302.

24

Plochionocerus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 471.

- brachypterus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 471. Mexiko, Panama
- clavicornis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 190. Amazonas, Peru
- Dalmasi** Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 84. Columbien
- debilis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 472. Guatemala
- Ilmetarius** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 190. Amazonas
- formicarius** Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 119, t. 3, f. 3. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 304. — Trop. Mittel- und Süd-

- Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 471; Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 189. amerika
flagellicornis Nordm. Symb. 1837, p. 165.
pubescens Nordm. l. c. p. 167.
funeris Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 188. Amazonas
minor Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 191. „

8

Baptolinus Kraatz.

Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 659. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 372. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 21. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 472. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 423, 424.

Atrecus Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 31.
Gyrophypnus C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 186.

Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXVIII, 1891, p. 173.

- affinis* Payk. Mon. Staph. 1789, p. 24. — Fauv. Fn. Europa,
gallo-rhén. III, 1872, p. 373. — Ganglb. Käf. Ostsibirien
Mitt.-Eur. II, 1895, p. 474.
alternans Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 48. —
Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 660.
— C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 187.
— Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 27.
dimidiatus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860,
II, p. 565. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862,
III, p. 69.
frigidus Dufour, Bull. Soc. Pau 1843, p. 35.
glabricornis Steph. III. Brit. V, 1832, p. 254.
nigriceps Mannerh. Brach. 1830, p. 34.
pilicornis Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II,
1857—59, t. II, f. 55.
americanus Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 426. Oberer See
(Amerika)
fraternus Casey, l. c. p. 428. Kalifornien
longiceps Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 374. — Mitteleuropa,
Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 31. — Nord-
Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, amerika
p. 399. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 474.
macrocephalus Nordm. Symb. 1837, p. 124. — Casey, Nordamerika
Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 426.
pilicornis Payk. Mon. Carab. App. 1790, p. 135. — Er. Nord- und
Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 421; Gen. Mittel-
Spec. Staph. 1839—40, p. 296. — Kraatz, Naturg. europa
Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 661. — C. G.
Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 187. — Fauv.
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 372. — Muls. et
Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 25. — Ganglb. Käf.
Mitt.-Eur. II, 1895, p. 473.
punctiventris Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 221. Süd-
— Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 427. kalifornien
quadripennis Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, Idaho
p. 427.
suturalis Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, IV, p. 359. Kamtschatka

9

Parothius Casey.

Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 422, 423.

californicus Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 228. Kalifornien

• — Casey, l. c. p. 424.

1

Othius Steph.

Steph. III. Brit. V, 1832, p. 253. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 420; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 294. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 63. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 653. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 30. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 185. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 367. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 3. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 468. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 422, 423.

Cafius Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 410.*Othiellus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 422, 423.

Biologie: Rupertsberger, Biol. Lit. Käfer 1894, p. 122. — Xamheu, Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 27.

adustus Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 101.

Neuseeland

angustus Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1026.

"

antarcticus Fairm. Natural. VII, 1885, p. 12.

Feuerland

brachypterus Woll. Cat. Canar. 1864, p. 580.

Kanar. Ins.

philonthoides Woll. l. c. p. 581. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 100.**brevipennis** Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 657. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 371, nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 472.

Ostalpen

dilutus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 210.**chrysurus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 195.

Taschkent

crassus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 210.

Ostalpen,

— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 472.

Nord-

pallidus Brancsik, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 135.

karpathen

grandis Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 99.

Kaukasus

Jadvigae Roubal, Acta Soc. Ent. Boh. VIII, 1911, p. 5.

"

Jansonii Woll. Ins. Mader. 1854, p. 576.

Madeira

brevicornis Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 187.

— Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 99.

vestitus Woll. l. c. p. 186.**laeviusculus** Steph. III. Brit. V, 1832, p. 255. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 370. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 470.

Mittel-

europa

Mittel-

bovinus Fairm. et Coqu. Ann. Soc. Ent. Fr. (3)VIII, 1860, p. 154.

meergebiet

fuscicornis Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 581.*punctipennis* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 409. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 296. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 655. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 18.var. *stenocephalus* Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 106.

Kaukasus,

Italien,

Sizilien

- lapidicola** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 321. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 657. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 369. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 9. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 471. — *suturalis* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 211. — *longicornis* C. G. Thoms. Opusc. Ent. IV, 1871, p. 369. — *piceus* Scriba in Heyd. Reise südl. Span. 1870, p. 82. — *latus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 51. — *Lauteri* Bernh. Ent. Blätter V, 1909, p. 199. — *medius* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 50. — **melanocephalus** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 107. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 421; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 295. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 656. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 185. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 371. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 15. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 470. — *angustus* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 255. — *sexpunctatus* Haliday, Entomol. 1840—42, p. 187. — *subuliformis* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 256. — **myrmecophilus** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. IV, 1843, p. 308. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 658. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 186; IX, 1867, p. 175. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 369. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 12. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 471. — *melanocephalus* Mannerh. Brach. 1830, p. 34. — **paralleliceps** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 183; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 375. — *xantholinoides* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1883, p. 105; C. R. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. CVIII. — **pillifer** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 182; Deutsche Ent. Zeitschr. 1884, p. 375. — **puncticeps** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 419. — **punctulatus** Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 730. — Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 228. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 469. — *deceptivus* Cuv. in Silbern. Rev. 1833, I, p. 196. — *fulgidus* Payk. Mon. Staph. 1789, p. 22. — *fulminans* Grav. Col. Micr. 1802, p. 47. — *fulvipennis* F. Ent. Syst. I, 2, 1792—98, p. 537. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 420; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 295. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 654. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. II, f. 54. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 185. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 368. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 6. — *fulvopterus* Fourer. Ent. Paris. I, 1785, p. 167. — *ustulatus* Grav. Col. Micr. 1802, p. 46.

Nord- und
Mittel-
europa,
Spanien

Japan
Spanien
Japan
Nord- und
Mittel-
europa

Europa

Spanien,
Marokko

Marokko,
Oran,
Algier
Neuseeland

Europa,
Nordafrika

Reitteri Fuente, Acta Soc. Espana 1898, p. 83.
 Rosti Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 385.
 rufipennis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 49.
 strigulosus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 575.
 traussilvanicus Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 471.

turemenus Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 228.
 volans J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 32.

28

Spanien
 Japan
 " "
 Madeira
 Süd-
 karpäthen
 Turkestan
 Finnland

Diochus Er.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 300. — Lacord. Gen. Col. II, 1859, p. 65. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 628, 654, nota; Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. XXXI. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 366, nota. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 184. — Lynch, Bol. Ac. Córdoba VII, 1884, p. 171. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 472. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 429, 430.

Rhegmatocherus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 657;
 Etud. Ent. VIII, 1859, p. 163.

antennatus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 659.
indicus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 113.
 astutus Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 433.
 brevipennis Casey, l. c. p. 431.

Ostindien

conicollis Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 658,
 t. I, f. k; Etud. Ent. VIII, 1859, p. 163, 164;
 Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 198, 199.

Kapland
 N.-Carolina,
 Missouri,
 Virginia
 Ostindien

major Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 113.
 divisus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 235.
 flavicans Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 185.
 inornatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87
 (1885), p. 466.

Neusüdwaless
 Amazonas
 Nicaragua,
 Panama
 Amazonas
 Venezuela

longicornis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 184.
 maculicollis Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 106.

nanus Kraatz, Wien. Ent. Monatschr. 1860, p. 26
 (nec Er.).

nanus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 301, t. I, f. 6.
 — Lynch, Bol. Ac. Córdoba VII, 1884, p. 172.

Südamerika

Octavii Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 235;
 XIII, 1878, p. 535.

Australien

pallidiceps Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 432.
 parvulus Kraatz, Wien. Ent. Monatschr. IV, 1860, p. 27.
 punctipennis Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 659.
 Schaumi Kraatz, Wien. Ent. Monatschr. IV, 1860, p. 27.
 — Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 431.

Texas
 Brasilien
 Ostindien
 N. Carolina,
 Missouri,
 Texas,
 Rhode
 Island

senegalensis Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 72.

Ständeri Kraatz, Wien. Ent. Monatschr. IV, 1860,
 p. 27.

Kongogebiet
 Andalusien,
 Algier,
 Tunis

tarsalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 185.
 thoracicus Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 432.
 vleinus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 185.

Amazonas
 Newyork
 Amazonas

villis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), Guatemala
p. 467.

21

***Hyptioma* Casey.**

Casey, Trans. Ac. St. Louis XVI, 1906, p. 359, 361.

cubensis Casey, l. c. p. 362.

Kuba

1

***Platyprosopus* Mannerh.**

Mannerh. Brachél. 1830, p. 36. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 292.
— Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 63. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II,
1856—58, p. 628, 629. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 166. —
Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 101. — Casey, Trans. Ac. St. Louis
XVI, 1906, p. 363.

Subgen. *Megaprosopus* Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVI,
1908, p. 104.

aequalis nom. nov.

Ostindien

parallelus Bernh. Ent. Blätter VII, 1911, p. 86.

bagdadensis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. II, 1867,
p. 218.

Syrien,
Kaukasus,
Algier,
Tunis

araxis Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 138.
— Eppelsh. op. cit. p. 225.

beduinus Nordm. Symb. 1837, p. 133. — Er. Gen. Spec.
Staph. 1839—40, p. 293. — Lacord. Gen. Col.
Atl. t. 14, f. 5.

Nordost-
afrika

bilineatus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 239.

Birma

biseriatus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 400.

Ostindien

bucephalus Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 168.

Argentinien

consularis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 239.

Birma

elatus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 70.

Ostindien

indicus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I,
p. 117.

elongatus Mannerh. Brachél. 1830, p. 36. — Cast. Hist.
Nat. I, 1840, t. 12, f. 8. — Er. Gen. Spec. Staph.
1839—40, p. 294.

Südrussland,
Kaukasus

frontalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 107.

Amazonas

fuliginosus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 923. —
Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 115.

Ostindien

orientalis Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858,
III, p. 212.

var. *tamulus* Er. l. c. p. 923. — Kraatz, l. c. p. 115.

fulvicollis Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 212.

..

linearis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I,
p. 115.

hierichontleus Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856,
p. 361, t. 12, f. 1.

Syrien,
Griechen-
land

indicus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 212.

Ostindien

laevicollis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859,
I, p. 114.

Kraatz, Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 326.

Paraguay

latleeps Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 103.

Amazonas

longicollis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX,
1885, p. 113.

Westafrika

major Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 102.	Amazonas
mexicanus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 783.	Mexiko
minor Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 106.	Amazonas
niloticus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 275.	Abessinien,
	Ägypten
ochraceus Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 72.	Kongogebiet
opacifrons Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 107.	Amazonas
parallelus Sharp, l. c. p. 104.	"
puncticeps Sharp, l. c. p. 104.	"
rectus Sharp, l. c. p. 105.	"
rufescens Sharp, l. c. p. 106.	"
similis Sharp, l. c. p. 108.	"

28

2. Tribus: Staphylinini.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 412. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 716.

Staphylinini Subtrib. II *Genuini* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 339. — 2. Unterabt. *genuini* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, p. 524. — Sect. II. *Staphylini* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 393. — J. Lec. et Horn, Subtrib. *Staphylinini genuini* Class. Col. North Amer. 1883, p. 95.

Staphylinina Subtrib. *Staphylinides* C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 139.

Staphyliniens, 1^{re} branche *Staphylinaires* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 212.

Staphylinaria Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 125.

Staphylinina + *Xanthopygina* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 370, 342.

1. Subtribus: Staphylini.

Holisus Er.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 298. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 64. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. XXXI. — Motsch. Etud. Ent. VII, 1859, p. 163, 164. — Sharp, Trans. Soc. Ent. Lond. 1876, p. 180; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 462.

Piezomorphus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 666.

analis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 299, t. 1, f. 5. Brasilien,
Venezuela,
Peru

ater Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 667, t. 1, f. 1. Columbien

atratulus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 464. Guatemala

collaris Baudi, Stud. Ent. I, 1848, p. 136. Venezuela

confinis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 462. Mexiko

debilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 299. Südamerika

depressus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 180. Amazonas

discedens Sharp, l. c. p. 183.

"

3

- elatus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 465. Panama
eleusoides Sharp, l. c. p. 466. Guatemala
excavatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 182. Amazonas
filum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 464. Guatemala
Guldingi Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 300. Südamerika
humilis Er. l. c. p. 299. Brasilien
oblitus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 465. Guatemala
pallens Sharp, l. c. p. 464. Panama
pleipes Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 181. Amazonas
planus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 295. Mexiko
prolixus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 463. Guatemala
protensus Sharp, l. c. p. 462. "
rufipes Sharp, l. c. p. 464. "
Solskyi Sharp, l. c. p. 463. Mexiko
ater Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1868, p. 141 (nec Motsch.).
umbra Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 182. Amazonas

23

Diplostictus Fauv.

Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 437.

- Chenui* Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon XI, 1864, p. 86 Neu-
(Staphylinus). — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. kaledonien
 (5) IV, 1874, p. 437; Rev. d'Ent. VIII, 1889,
 p. 263.

1

Neobisnius Ganglb.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 464.

- Bisnius* C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 168. — Muls. et
 Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 583 (nec Steph.).
Erichsonius Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 427 (ex parte)
 (nec M. Westwood).
Actobius Fauv. l. c. Suppl. 1874, p. 72 (ex parte).
adustus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 790. Mexiko
alternans Sharp, l. c. (1885), p. 461. Guatemala
agnatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 513. — Columbien,
 Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 229. Louisiana
arduus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 458. Mexiko bis
 Panama
basalis Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 664. Ostindien
castaneipennis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 96.
boops Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 177. Madagaskar
concolor Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 458. Panama
dellecatulus Sharp, l. c. p. 461. Guatemala
elegantulus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 232. Süd-
 kalifornien,
 Arizona

- lucilis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 458. Guatemala
flavicornis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 261. Birma
flavomaculatus Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 336. Brasilien
formosus Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 221. Süd-kalifornien
fortis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 457. Panama
gratus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 38. — Horn. Kalifornien,
 Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 231. Arizona
humilis Er. Gen. Spec. Staph. 1830—40, p. 512. Portoriko,
margipallens Jacq. du Val in Ramon de la Kuba
 Sagra, Hist. Cuba 1856, p. 41.
jocosus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 232. Delaware,
 N.-Carolina
juvundus Horn, l. c. p. 232. Südkarolina
lepidulus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 37. — Horn, Georgia(Nord-amerika)
 Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 233.
ludicrus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 514. Venezuela
maximus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, Mexiko
 p. 383.
mixtus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), Mexiko,
 p. 459. Guatemala
moestus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), Mexiko
 p. 790.
nitidulus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), Guatemala
 p. 460.
oculatus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 178. Madagaskar,
 Brit.
 Ostafrika,
 Kongo-
 gebiet,
 Gabun
orbis Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 220. Süd-
tenellus Woll. Cat. Canar. 1864, p. 576. frankreich,
Putiphar Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, Italien,
 1864, p. 640. Spanien,
 Nordafrika,
 Kanar.
 Inseln,
 Syrien
paederoides J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 38. — Nordamerika,
 Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 231.
parcepunctatus Bernh. Ent. Blätter VIII, 1912, p. 176. Argentinien
polltus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), Mexiko
 p. 461.
praelongus Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 591. Ostindien
longulus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 99.
procerulus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 95. — Er. Käf. Europa,
 Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 479; Gen. Spec. Mittelmeer-
 Staph. 1839—40, p. 511. — Kraatz, Naturg. Ins. gebiet,
 Deutschl. II, 1856—58, p. 624. — C. G. Thoms. Ostsibirien,
 Skand. Col. II, 1860, p. 169. — Fauv. Fn. gallo- Nord-
 rhén. III, 1872, p. 431. — Muls. et Rey, Ann. amerika,
 Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 586. — Ganglb. Chile,
 Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 465. Australien,
cinerascens Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 252. Abes-

- lathrobioides* Baudi, Stud. Ent. I, 1848, p. 130.
planatus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 108.
xantholinoides Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 577.
 var. *filiformis* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 585.
 var. *semipunctatus* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 434. — Fauv. gallo-rhén. III, 1872, p. 431. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 227. — J. Sahlb. Acta Soc. Fn. Fl. Fenn. 1876, p. 23. — Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 81. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 465.
- prolixus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 510. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 625. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 14, f. 70. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 432. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 589. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 465.
- angusticollis* Kol. Melet. Entom. III, 1846, p. 16.
dissimilis Baudi. Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 387.
- pubipennis* Kol. Melet. Entom. III, 1846, p. 16. — Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 10.
- pumilus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 49.
- scutellaris** Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 336.
- simplex** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 459.
- sobrinus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 512. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 228.
- terminalis** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 38. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 232.
- umbripennis** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 38. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 233.
- villosulus** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 251. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 430. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 464.
- cinctus* Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. IX, 1804, p. 333.
- elongatulus* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 479; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 511. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 623. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 168. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 594.
- palmula* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 49. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 514. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, p. 625 (artefact).

sinien,
Mada-
gaskar

Mittleuropa,
Mittelmeer-
gebiet

Japan
Paraguay
Mexiko

Pennayl-
vanien,
Kalifornien
Kanada,
Nordamer.
Mittel-
staaten,
Texas

Pennayl-
vanien
bis Florida
Europa,
Kaukasus

Actobius Fauv.

- Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Suppl. 1874, p. 72. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 223. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 465.

- Remus* C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 167. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 597 (nec Holme).
Erichsonius Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 427 (ex parte) (nec M. Westwood).
- cinerascens* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 49. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 478; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 509. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 622. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 167. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 428. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 603. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 225. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 465.
 var. *subopacus* Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 27.
subniger Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 605.
- fraterculus* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 226.
- infimus* Horn, l. c. p. 227.
- inornatus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 43.
- inutilis* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 225.
- leptocerus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 177.
- loxatus* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 229.
- nanus* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 225.
- nigriceps* Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 590.
melanocephalus Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 25.
- nukurensis* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 37.
- ocreatus* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 228.
- patella* Horn, l. c. p. 229.
- pareus* Horn, l. c. p. 230.
- puncticeps* Horn, l. c. p. 230.
- pusio* Horn, l. c. p. 230.
- rivularis* Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 61.
- senilis* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 226.
- signaticornis* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1863, p. 62, t. 2, f. 6a; Opusc. Ent. II, 1853, p. 75. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 623. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 429. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 600. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 466.
- tenuicornis* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 37.

Europa,
Nord-
amerika

Nord-Illinois,
Michigan
Kalifornien
Japan
Michigan,
Neueng-
landstaaten
Madagaskar
Brit.-
Columbien
Kanada,
Michigan,
Neueng-
landstaaten
Russ.-
Armenien

Brit.-
Ostafrika
Kalifornien
Michigan,
New York
Michigan bis
Brit.-
Columbien
Kalifornien
Kolorado
Griechenland
Kolorado,
Nevada,
Kalifornien
Westl. Mittel-
europa,
Tirol,
Italien,
Westl.
Mittel-
meergebiet
Brit.-
Ostafrika

Phileciton Wasm.

Wasm. Krit. Verz. Myrmec. 1894, p. 211; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XI.V, 1895, p. 158. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 12.

Badariottli Wasm. Krit. Verz. Myrm. 1894, p. 212.

Brasilien

Wasmanni Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, p. 334.

„

2

Paederallus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 456.

fragilis Sharp, l. c. p. 457.

Panama

1

Philonthus Curtis.

Curtis, Brit. Ent. XIII, 1825, t. 610. — Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 226. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 445; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 426. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 80. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 565. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 35. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 433; Rev. d'Ent. X, 1891, p. 110, 113. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 177. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 146. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 395. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 437.

Cheilocalpus Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 320. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. 1859, p. 5.

Subgen. *Eccoitolonthus* Bernh. Ent. Mitteil. I, 1912, p. 206, 207.

Subgen. *Gabrius* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 249. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 169. — Muls. et Rey. Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 535. — Joy, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 80.

Subgen. *Gefyrobis* C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 166. — Muls. et Rey, l. c. p. 530.

Subgen. *Philonthus* s. str. C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 153. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 344.

Bisnius Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 247.

Subgen. *Rabigus* Muls. et Rey, l. c. p. 523.

Biologie: Westw. Zool. Journ. III, 1828, p. 58, t. 2, f. 2. — Bouché, Naturg. Ins. 1834, p. 179—180, t. 7, f. 29—35. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 154. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 433. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 373. — Schiodte, Nat. Tidskr. (3) III, 1864/65, p. 206, t. 12, f. 1; l. c. p. 199, t. 9, f. 6—17; l. c. p. 200—201, 384, 402, 433, 437, 453, 459, 484. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1886, p. 144, 146. — Rupertsberger, Biol. Käf. Eur. 1880, p. 48; Biol. Lit. Käf. 1894, p. 122. — Xamheu, Moeurs et métamorph. Ins. VII, p. 141; IX, 1898, p. 4; l. c. p. 25, 49; l. c. p. 29.

abdominalis Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, I, p. 89.

Peru

abnormalis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 397.

Guatemala

abyssinus Fauv. Ann. Mus. Genova XVI, 1880—81, p. 203; Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 39. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 14.

Abessinien,
Deutsch-
u. Brit.

- holomelas* Eppelsh. Ann. Mus. Genova XXXV, 1895, p. 201.
- accedens* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 403.
- acroleucus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 91.
- aetocharis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 788.
- aemunatus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 93.
- addendus* Sharp, Proc. Ent. Soc. Lond. V, 1867, p. 440.
— Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1868, p. 351.
— Rye, Ent. Ann. 1869, p. 30. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 443. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 376. — J. Sahlb. Enum. Brach. Fenn. 1876, p. 13. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 445.
- temporalis* Rye, Ent. Ann. 1863, p. 82; l. c. 1864, p. 55.
- adversus* nom. nov.
- misellus* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 262.
- aeger* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 59.
- aenelpennis* Boh. Eugen. Resa 1858, p. 30.
erythropus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 88.
- Lewisius* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 42. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 159.
- var. *cliens* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 277.
- aeneiceps* Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 111.
- aenescens* Solsky, Bull. Mosc. XL, 1868, IV, p. 262.
- aequalis* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 205.
- aerosus* Kiesw. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 416, nota. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 587. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 458, nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 446.
- aeruginosus* Nordm. Symb. 1837, p. 95. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 469.
- affinis* Roth, Arch. Naturg. XVII, 1851, I, p. 118.
- africanus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XVI, 1880, p. 202.
- agilis* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 77. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 603. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 165; IX, 1867, p. 153. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 478. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 454.
- niger* Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 38.
- Ostafrika,
Mozambique,
Mashunaland,
Kapland,
Angola
Guatemala
- Ostindien
Mexiko
- Ostindien
Nord- und
Mittel-europa,
Ostsibirien,
Japan
- Birma
- Ostindien
China,
Ostindien,
Japan,
Ceylon,
Sunda-inseln,
Mauritius,
Neuguinea,
Ostindien,
Aden
Neuseeland
Mexiko
Kanada,
Oberer
See
Alpen
- Brasilien
- Abessinien,
Brit.
Ostafrika
Australien
Paläarktisches
Gebiet,
Nord-amerika,
Afrika

- opacus* var. d Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 466.
parvicornis Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 23.
varians Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 470.
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 481 (ex parte). — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 195.
- alaiensis* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 231. Turkestan
albilabris Nordm. Symb. 1837, p. 86. — Er. Gen. Spec. Japan
 Staph. 1839—40, p. 455.
albionicus Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 231. Kalifornien
 — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 217.
albipes Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 28. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 457; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 449. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 585. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 163. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 482. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 415. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 449.
hirtipennis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 221.
microcephalus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 70.
nitescens Steph. l. c. p. 222.
simplex Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 505.
 var. *alpinus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 409.
- alcyonens* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 476. — Sardinien,
 Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 169. Sizilien.
 var. *intermedius* Ragusa, Natural. Sicil. X, 1891, Korsika,
 p. 223. Spanien,
 Marokko,
 Algier,
 Tunis
- alienus* Eppelsh. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 178. Mongolei
aliquatenus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 618. Himalaya
alius nom. nov.
- crassulus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 Guatemala
 (1885), p. 396.
- alternans* Sharp, l. c. p. 418. Mexiko
alticola Sharp, l. c. p. 400. Guatemala
altivagans Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 42. Kilimandjaro
alumnus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 490. — Portoriko
 Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 198.
- alutaceus* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 183. Kalifornien
amabilis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 97. Ostindien
ambiguus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 441. Columbien
amicus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 45. Japan
analis Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 46. Brit.
- aneoru* Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 125, nota. Ostafrika
anguinus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 464, t. 5, Transkaspien
 f. 18. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon Pyrenäen
 (4) VIII, 1875, p. 422.
- anguliceps* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 57. Turkestan
antennatus nom. nov. Deutsch-
serraticornis Bernh. Denkschr. med.-naturw. Südwest-
 Ges. Jena XIII, 1908, p. 110. afrika
antipodum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 263. Australien
apheles Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1868, p. 132. Mexiko

- apicicornis** Guér. Voy. Coquille, 1829—32, Zool. II, p. 62, t. 1, f. 21. Neuguinea
- apiciventris** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 419. Mexiko
- appendiculatus** Sharp, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 131 (*Gabrius*). England
- approximans** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 428. Panama
- archangelicus** Poppus, Medd. Soc. Fauna Fenn. XXXIII, 1908, p. 46. Nordrußland
- argentinus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 43. Argentinien
- arizonensis** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 203. Arizona
- armatipes** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 422. Guatemala
- armeniacus** Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 17. Armenien
- asemus** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 86. Ostindien
- asiaticus** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 27. Ceylon,
- asper** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 185. Brit.
- asperulus** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. Syst. Staph. 1875, p. XXX, nota. Columbien
- asphaltinus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 436. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 576. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 445. Syrien
- astutus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 492. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 614. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 467. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 551. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 460 (*Gabrius*). Süd-
- erythrostomus** Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 22. deutschland
- var. *tirolensis* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 386. Mittel-
- ater** Ziegler, Proc. Ac. Phil. II, 1844, p. 266. europa,
- atramentarius** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 440. Nordamerika
- atratus** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 21. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 450; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 439. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 586. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 158. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 456. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 385. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 187. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 446. Columbien
- lucens** Mannerh. Brach. 1830, p. 28. Paläarkt.
- metallicus** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 168. Gebiet,
- picipes** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 221. Nord-
- subvirescens** C. G. Thoms. Opusc. Ent. X, p. 1032. amerika
- ab. *janthinipennis* Kolen. Melet. Ent. III, 1846, p. 19.
- coerulescens** Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 586.
- atriceps** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 404. Mexiko

- atricolor* Sharp. l. c. p. 422.
auroscutatus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 261.
aurulentus Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 222.
- badius* Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 61 (*Gabrius*).
insularis Gaut. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. II, 1868, p. 326.
- basicornis* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 124.
- basipilosus* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 621.
basiventris Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 418.
bengalensis Bernh. Entom. Blätter VII, 1911, p. 91.
bicaudus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 36.
bicolor Fauv. Arkiv f. Zool. I, 1903, p. 240.
bidentatus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 214.
- billineatus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 503.
- Blnderi* Roubal, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 263 (emend.).
Bernhaueri Roubal, l. c. LIX, 1909, p. 374.
bipunctatus Bernh. Entom. Blätter VII, 1911, p. 90.
birmanus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 261.
Bishopi Sharp, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 131 (*Gabrius*).
bisignatus Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 282.
bisinnuatus Eppelsh. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 175.
blandus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 72. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 458. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 208.
paederinus Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 126.
pulchellus Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 36.
bonariensis Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 245.
Bottegol Eppelsh. Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 207.
brachypterus Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 297.
brevipennis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 212.
Brounianus nom. nov.
ruficornis Broun. Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 111.
- Guatemala
Neuguinea
Washington-Terr.,
Michigan,
Brit.-Columbien,
Kolorado
Michigan
Griechenland,
Korsika,
Sardinien,
Sizilien
Brit.- u. Deutsch-Ostafrika,
Abessinien,
Gallaa,
Sierra-Leone.
Gabun,
Togo
Himalaya
Mexiko
Ostindien
Japan
Kamerun
Kalifornien,
Vancouver, Washing-ton-Terr.
Kl. Antillen, Südamerika
Japan
Nepal
Birma
England
Südafrika
Mongolei
Nordamerika
Argentinien
Gallaland
Cayenne
Oberer See
Neuseeland

- brunneus** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 172. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 486. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 206.
brevis Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 37.
dimidiatus Say, Trans. Am. Phil. IV, 1834, p. 450.
picatus Kirby, Fn. Bor.-Am. 1837, p. 93.
sericans Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 171.
- brunnicollis** Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 20 (*Rabigus*).
inconstans Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 40.
- bucephalus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 184.
- caffer** Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 280.
caffer Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 142.
capensis Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 586.
- canariensis** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 100.
simulans Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 574.
- carbonarius** Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 319. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 157; IX, 1867, p. 146; X, 1869, p. 315. — Rye, Ent. Ann. 1869, p. 29. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 443. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 445.
punctiventris Janson, Entom. Ann. 1862, p. 82.
tenuicornis Muls. et Rey, Opusc. Entom. II, 1853, p. 71. — Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 293. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 381.
- carinulatus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1885), p. 402.
- castaneus** Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 586.
badius Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 661.
- caurinus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 203.
- cautus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 446. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 188.
- caufrons** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 408.
- celatus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 420.
- centralis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 422.
- cephalotes** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 22. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39, p. 459; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 455. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 592. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1865, p. 158; IX, 1867, p. 147. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 446. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 427. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 209. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 450.
megacephalus Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 263.
subrugosus Muls. et Rey, l. c. p. 424.
- cervicornis** Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 25.
- chaleus** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 227. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 444.
- Kanada bis
Texas,
Nebraska
- Südrussland,
Japan
- Kalifornien
- Südafrika,
Brit. Ost-
afrika
- Kanar. Inseln
- Nord- und
Mittel-
europa
- Mexiko
- Ostindien
- Vancouver,
Kalifornien
Nordamerika
- Panama
- Mexiko
- Mexiko bis
Panama
Europa.
Mittelmeer-
gebiet,
Nord- u.
Mittel-
amerika
- Erythræa
Europa,
Sibirien,

- carbonarius* Er. Käf. Mark Brandenh. I, 1837—39, p. 448; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 437. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 577. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 373.
- nigrilus* Runde, Brach. Hal. 1835, p. 7.
- proximus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 80. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 441.
- succicola* C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 157. — Rye, Ent. Ann. 1864, p. 55.
- Championi** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 427. Panama
- chilensis** nom. nov. Chile
- cribripennis* Germain, An. Univ. Chile CXIII, 1903, p. 24 (nec Sharp).
- chiriquensis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 404. Panama
- chlorocephalus** Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 301. Cayenne
- einetipennis** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. Syst. Staph. 1875, p. XXX, nota; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 123; Rev. d'Ent. V, 1886, p. 150; Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 59. Ägypten, Ostindien, Philippinen, Cochinchina, Sumatra, Abessinien, Somaliland
- einetulus** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 167. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 432. Bengalen, Birma, Annam, Ceylon
- einetus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 140. Abessinien, Senegal
- cingulatus** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 259, t. 2, f. 30. Neuguinea
- circumcinctus** Eppelsh. Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 204. Gallaland, Deutsch- und Brit.-Ostafrika, Abessinien, Zululand, Angola
- circumductus** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 263. Birma
- clunalls** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 213. Kalifornien
- coelites** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 440. Brasilien
- coeruleascens** Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 393. — Deville, Abeille XXX, 1906, p. 263. — Hubenthal, Ent. Blätter V, 1909, p. 3. Südl. Mittel-europa, Kaukasus, Spanien
- Bodemeyeri* Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XLII, 1881, p. 376. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 446.
- colon** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 419. Mexiko
- columbinus** Baudi, Stud. Ent. 1848, p. 126. — Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 111. Columbien
- combustus** Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 44. Angola
- communis** Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 568. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 57. — Bernh. Col. Rundschau II, 1913, p. 131. Ostsibirien

- concolor* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 21. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 449. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 452.
- ebeninus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 459 (ex parte).
- ebeninus* var. *minor* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 461. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 597.
- marcidus* Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 571.
- melanarius* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 403.
- irregularis* Mannerh. Brach. 1830, p. 30.
- varians* C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 150; IX, 1867, p. 149.
- ab. ochropus* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 39. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 597. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 450.
- var. *imperfectus* J. Sahlb. Öfv. Finska Förh. 1903, nr. 13, p. 5.
- concolor* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 80.
- confertus* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 40. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 221.
- Conradti* Bernh. Ent. Mitteil. I, 1912, p. 206 (*Eccoptolonthus*).
- convalescens* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 276.
- convexicollis* Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 157. — Fauv. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 232.
- convexus* Bernh. Philipp. Journ. Sc. VII, 4, 1912, p. 253.
- coracian* Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 246.
- corallipennis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 166.
- corticalis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 413.
- coruseus* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 33. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 463; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 465. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 417. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 452.
- ebeninus* var. *coruscus* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 597. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 460.
- nitidus* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 511 (nec F.).
- planus* Boiad. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 401.
- corvinus* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 462; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 462. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 599. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 160; IX, 1867, p. 150. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 462, nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 452.
- crassicornis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 264.
- crassulus* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 213.

Paläarkt.
Region

Ceylon
Illinois

Ostindien
Argentinien

Philippinen
Südfrank-
reich

Amazonas
Panama

Europa,
Mittel-
meergeb.

Mitteleuropa

Ostindien
Ceylon,
Sumatra,
Java,
Mauritius,
Réunion
Nevada

- cribrellus* Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 112.
cribripennis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 403.
cribriventris Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 43.
crinitus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 293.
Crotch Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 203.
cruentatus Gmelin, Linn. Syst. Nat. ed. 13, I, IV, p. 2035.
— Crotch in Har. Col. Hefte VI, 1870, p. 100. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 479. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 469. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 454.
bipustulatus Panz. Fn. Germ. 27, 1795, nr. 10.
— Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 465; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 468. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 601. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 164; IX, 1867, p. 154.
var. *extinctus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 145.
eunetans Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 205.
eunetator Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 41.
eupreonitens Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 125.
eurtipennis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 26.
cyanelytrius Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 80.
cyanipennis F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 525. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 433. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 573. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 14, f. 67. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 441. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 367. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 208. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 444.
amoenus Ol. Ent. III, 1794, 42, p. 26, t. 4, f. 36.
coeruleipennis Mannerh. Brach. 1830, p. 27.
daimio Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 42.
debilis Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 35. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 467; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 472. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 604. — C. G. Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 149. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 454. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 461. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 194. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 453.
agilis Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 407.
celer Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 266.
lucidus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 21.
melanocephalus Heer, l. c. p. 269. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 408.
decipiens Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 217.
decorus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 19. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 451; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 442. — Kraatz,

Venezuela
Guatemala

Argentinien

Mexiko
Vancouver
bis Arizona
Europa,
Trans-
kaukasien,
Sibirien

Brit.-
Columbien
Japan
Westafrika

Ceylon
Ostindien
Mitteleuropa,
Sardinien,
Sibirien,
Japan,
Nord-
amerika

Japan
Paläarkt.
Gebiet,
Nord-
amerika

Kalifornien
Nord- und
Mittel-
europa

- Naturl. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 580. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 163. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 472. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 391. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 447.
- deletus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 167.
- delicatulus** Boh. Eugen. Resa 1858, p. 29.
- lativentris* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 663.
- subirideus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 81.
- densipennis** Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 110.
- dentipes** Eppelsb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 172 (*Gabrieus*).
- deplanatus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 423.
- depressipennis** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 37.
- dilatipes** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 117.
- dimidiaticornis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 197.
- dimidiatipennis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 500. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 1, f. 69. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 464. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 521. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 457.
- var. *rubellus* Solsky in Fedtschenko, Reise Turkest. II, V, 1874, p. 179.
- dimidiatus** Sahlb. Ins. Fenn. I, 1817, p. 326. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 480. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 459, nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 452.
- caucasicus* Nordm. Symb. 1837, p. 99. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 466. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 60.
- lanaius* Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 14.
- ab. *apicalis* Leinberg, Medd. S. Fn. Fenn. XXVI, 1902, p. 184.
- ab. *Heinemanni* Bernh. Col. Rundschau II, 1913, p. 130.
- ab. *unicolor* Leinberg, l. c. p. 184.
- dimorphus** Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 29.
- discedens** Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 291.
- discipennis** Fauv. Ann. Mus. Genova XV, 1879—80, p. 100.
- discoldeus** Grav. Col. Mier. Brunsv. 1802, p. 38. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39, p. 469; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 474. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1839—40, p. 605. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 160; IX, 1867, p. 151. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 454; Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 83. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 485. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 196. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,
- Amazonas
China
Ostindien,
Ceylon,
Cochin-
china,
Sumatra,
Java
Kamerun
Spanien
Guatemala
Japan
Seychellen
Kilimandjaro
Mittelmeer-
gebiet,
Südruß-
land,
Trans-
kaukasien,
Turkestan
Östl. Mittel-
meergebiet,
östl. Mittel-
europa,
Zentral-
Sibirien
Sumatra
Mexiko
Neuguinea
Kosmopolit

- p. 455. — Sharp. Fn. Haw. III, V, 1908, p. 548.
conformis Boisd. et Lacord. Fn. Entom. Paris I, 1835, p. 398.
lepidulus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 223.
ruficornis Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 38.
suturalis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 224.
testaceus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 60.
- discrepens** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 38. Japan
- discretus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 428. Mexiko
- disjunctus** nom. nov. Birma
distans Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 265.
- dispersus** Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 111. Venezuela
- distans** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 211. Vancouver, Nevada
 Ostindien
- distinctus** Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 587.
antennatus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 664.
- diversiceps** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 633 (emend.) Kaukasus
armeniacus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 538.
- diversipennis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 24. Rußland
- diversus** Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 382. Kaschmir
- dlvisus** Sharp in Whymper, Travels Great Andes, Suppl. Ecuador
 App. 1891, p. 41.
- Doriae** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 262, t. 2, f. 33. Neuguinea
- duplicatus** nom. nov. Colorado,
basalis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 187. Britisch-Amerika
 Wyoming
- duploseriatus** Solsky. Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1867—68, p. 136. Mexiko
- ebeninus** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 170. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 461 (ex parte). — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 596 (ex parte). — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 159; IX, 1867, p. 149. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 459 (ex parte). — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 445. — Gerh. Zeitschr. Entom. Breslau (n. F.) XIII, 1888, p. 7. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 451. Paläarktisches Gebiet
- brevicornis* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 22.
lhesgicus Kolenati, Melet. Ent. III, 1846, p. 19.
quadripunctatus Fiori, Nat. Sic. XIII, 1894, p. 91.
varians Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 461.
- egens** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 44. Japan
- egeus* Duv. Cat. Staph. 1883, p. 145 (err. typ.).
- electus** nom. nov. Usambara
elegantulus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 373.
- elegans** Sharp, Biol. Centr.-Amor. I, 2, 1882—87 (1885), p. 428. Panama

- elegantulus** Luzé, Hor. Soc. Ent. Russ. XXXVII, 1904—1906, p. 97. Turkestan
- enodis** Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 111. Neuseeland
- ephippium** Nordm. Symb. 1837, p. 110. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 507. Südrußland,
Kirgisien
- scutellatus** Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 565. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 64.
- eriwanensis** nom. nov. Kaukasus
- sanguinipennis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 115.
- eseurialensis** Perez, Ins. nuev. 1865, p. 12. Spanien
- eustilbus** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 98. Ceylon
- exactus** Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 27. Usambara
- exignus** Nordm. Symb. 1837, p. 105. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 475; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 491. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 615. — C. G. Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 156. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 488, Suppl. 1874, p. 75. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 549. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 461 (*Gabrius*). Europa
- var. **nigricornis** Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 551.
- extremus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 415. Frankreich
- fallaciosus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 212. Guatemala
- Fauveli** Coquer. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 316. Massa-
chusetts,
Pennsyl-
vanien
- colubrinus** Fauv. Bull. Soc. Normand. (2) I, 1868, p. 70. Insel
Bourbon
- Fauvelianus** nom. nov. Birma
- dispersus** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 264.
- femorialis** Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 19. Südl. Mittel-
europa,
Kaukasus,
Spanien
- Eppelsb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 432 (*Gabrius*).
- flavipes** Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 567.
- fulvipes** Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, p. 211.
- pisciformis** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 468. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 459.
- tibialis** Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 540.
- fenestratus** Fauv. Mém. Soc. Linn. Norm. XV, 1869, p. 35; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 125; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 479. Frankreich,
Spanien,
Kaukasus,
Algier,
Madeira,
Teneriffa,
Sizilien,
Azoren,
Ägypten
- bipustulatus** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 583 (nec Panz.). Mexiko
- Fenyési** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 381. Columbien
- feralis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 469.

- ferreipennis** Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 202. Washington-Terr., Kalifornien
- fibularius** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 442. Boucardi Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1867—68, p. 127. Mexiko
- figulus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 464. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 434; Rev. d'Ent. X, 1891, p. 115. Brasilien, Mittelamerika, Venezuela, Kuba, Guayana, Brasilien
- filicornis** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 210. Nevada
- fimbriolatus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 486. Madagaskar
- finetarius** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 175. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 460; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 456. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 592. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 159; IX, 1867, p. 148. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 466. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 430. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 450. Europa, Mittelmeergebiet, Ostindien
- interpunctatus** Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 566; Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 57.
- longulus** Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 662.
- rigidicornis** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 23.
- stenoderus** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 204.
- xanthomerus** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 83.
- Fischeri** Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 26. Sumatra
- flavipes** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 88. Ceylon, Ostindien, Cochinchina, Sumatra
- flavicornis** Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 89. Obock
- flavicoxis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. LXII, 1912, p. 43. Argentinien
- flavocinctus** Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 663. Ostindien, Ceylon, Mauritius, Réunion
- rufomarginatus** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 90.
- flavolimbatus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 471, 929. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 191. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1885), p. 416. Nordamerika, Mexiko, Nicaragua, Guatemala, Panama, Martinique, Neugrenada, Brasilien, Argentinien
- apicipennis** Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 155. — Fauv. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 232.
- formicarius** Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 334. Brasilien
- formosus** Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 567. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 63. Daghestan

- frater* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 387. Japan
- frigidus* Kiesw. Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 324. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 590. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 461. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 408. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 448. Mittel-europa, Spanien, Kaukasus, Kleinasien
- consputus* Baudi, Stud. Ent. I, 1848, p. 127.
- var. *pyrenaeus* Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 219.
- janthinipennis* Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 17.
- frontalis* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 616. Himalaya
- Fuentei* Roubal, Acta Soc. Boh. VI, 1909, p. 100. Spanien
- fugax* Falderm. Fauna Transc. I, 1835, p. 125. — Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 134. Kaukasus
- fulgipennis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 410. Panama
- fulvipes* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 256. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—1839, p. 473; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 485. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 614. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 166. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 485. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 506. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 200. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 457. Paläarktisches Gebiet, Nordamerika
- mendax* Runde, Brachel. Hal. 1835, p. 10.
- rubripennis* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 239.
- var. *varipes* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon VIII, 1861, p. 126; Opusc. Ent. XII, p. 142.
- obscuripes* Ch. Bris. Cat. Gren. 1863, p. 34.
- fulvitarsis* Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 80.
- fumarius* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 67. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 472; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 482. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 610. — C. G. Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 154. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 483. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 498. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 456. Ceylon Nord- und Mittel-europa
- furvus* Nordm. Symb. 1837, p. 88. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 434. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 181. Nordamerika, Mexiko
- californicus* Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 230.
- comptus* Haldem. Stansb. Exp. 1852, p. 375.
- var. *Flohri* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 429; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 393.
- fuscatus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 95.
- fuscipennis* Mannerh. Brach. 1830, p. 28. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 447. Ceylon Paläarktisches Gebiet, Nordamerika
- cognatus* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 229.
- maculicornis* Steph. l. c.
- melanopterus* Steph. l. c.
- microcephalus* Steph. l. c.

- politus* F. Syst. Ent. 1775, p. 266. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 452; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 443. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 581. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1895, p. 162. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 473. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 394. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 186 (nec L.).
- Iuseus** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 29. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 461; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 457. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 593. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 159. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 450. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 440. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 451.
- fragilis* Grav. l. c. p. 30.
- subuliformis* Grav. l. c. p. 29.
- terminatus* Grav. l. c. p. 30.
- Iusiformis** Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 38. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 200.
- gabrioides** Bernh. Col. Rundschau II, 1913, p. 131.
- gagates** Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 422.
- apenninus* Fiori, Nat. Sicil. XIII, 1894, p. 92.
- gastralis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 48.
- Gaudichandi** Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1843, p. 81.
- gemellus** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I. p. 91.
- geminus** Kraatz, l. c. p. 87.
- gentilis** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 185.
- germanus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 41.
- Gestrol** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 263.
- Godmani** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 413.
- gracillimus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 168.
- grandicollis** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 193.
- gratiosus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 461.
- griseolus** Sharp, Biol. Contr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 399.
- guatemalensis** Sharp, l. c. p. 403.
- guerreroensis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 380.
- haemorrhoidalis** Brancsik, Jahresber. Ver. Trencsin XV, 1892, p. 220. (nom. praecox.).
- havaniensis** Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 116. — Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 115.
- obscurus* Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 434.
- trepidus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 489.
- Nord- und
Mittel-
europa,
Südrussland
- Michigan,
Kansas
Ostsibirien
Provence.
Italien
- Baikalsee
Brasilien
Ceylon,
Java,
Ostindien
Ceylon,
Ostindien,
Sunda-
inseln,
China,
Süd-japan
- Arizona
Japan
Neuguinea
Mittel-
amerika
Amazonas
Kalifornien,
Vancouver-
Ins.
Columbien
Guatemala
- Mexiko
- Nossi-Bé
- Kuba,
Portoriko,
St. Johann

- hebridensis** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 549.
helvius Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 494.
hepaticus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 451. —
 Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 546.
 — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 153.
 — Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 188. — Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 112.
cinctulus Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 167.
 — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 432.
nanus Melsh. l. c. p. 36.
palleolus Melsh. l. c. p. 37.
parvimanus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 407. — Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 112.
pauxillus Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1867—1868, p. 133.
pyropterus Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 12, nota.
rufipennis Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 317.
varicolor Boh. Eugen. Resa 1858, p. 29.
hesperius Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 124.
hesperinus Duviv. Cat. Staph. 1883, p. 146.
heterodoxus Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 419.
heteropus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 788.
hindostanus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 23.
hirtiventris Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 410.
Högei Sharp, l. c. p. 400.
Horni nom. nov.
parvus Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 214.
Hosmanni Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 41.
hospes Er. Arch. Naturg. IX, 1843, I, p. 221.
inaequalis Eppelsh. Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 200.
hova Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 180.
hudsonicus Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 201.
humeralis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 267.
hyperboreus J. Sahlb. Svensk. Ak. Handl. XVII, 4, 1880, p. 70.
jalapensis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 382.
japonicus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 40.
idiocerus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 85.
idoneus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 411.
Jenseni Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. LXII, 1912, p. 42.
imitator Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 265.
imundus Gyll. Ins. Suec. II, 1808—28, p. 337. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 479. — Fauv.
- Neue
 Hebriden
 Madagaskar
 Nord- und
 Süd-
 amerika,
 Süd-
 australien
- Algier,
 Marokko,
 Tunis
 Korsika
- Mexiko
- Ostindien
 Mexiko
- Arizona
- Argentinien
- Angola,
 Mada-
 gaskar
 Madagaskar
 Kanada,
 Hudsons-
 Bai
- Neuguinea
 Sibirien
- Mexiko
- Japan,
 Ostsibirien
 Ceylon
 Guatemala
- Argentinien
 Birma
 Europa,
 Kleinasien

- Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 452. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 453.
- jumigatus* Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 463; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 463. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 599. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 161. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 457.
- ab. *undae* Penecke, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 13.
- incertus* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1867—68, p. 135.
- gracilicornis* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 190.
- inelitus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 264.
- indigaceus* Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 110.
- indubius* Luze, Hor. Soc. Ent. Ross. XXXVII, 1904, p. 95.
- industanus* Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 158.
- infirmus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 414.
- infirmus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 472.
- ingratus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 179.
- innocens* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 199.
- inquietus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 928. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 210.
- insignis* Luze, Hor. Soc. Ent. Ross. XXXVII, 1904, p. 98.
- insignitus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. Syst. 1875, p. XXIX, nota. — J. Sahlb. Svensk. Ak. Vet. Handl. XVII, 4, 1880, p. 69.
- instabilis* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 218.
- intermedius* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 388. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 447; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 429. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 570. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 155. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 439. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 350. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 442.
- aeratus* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 228.
- laminatus* Nordm. Symb. 1837, p. 74.
- var. *Donisthorpei* Dollmann, Ent. Rec. XXII, 1910, p. 295.
- inversus* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 239.
- lopterus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 928.
- lrinus* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 186.
- iris* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 401.
- lteratus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 788.
- juvenilis* Peyron, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 426.
- Ganglbaueri* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 341; L, 1900, p. 46.
- tibialis* Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 431.
- kamerunensis* nom. nov.
- biguttulus* Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 108.
- Mexiko,
Arizona
- Ins. Arn
Venezuela
Turkestan
Ostindien
Guatemala,
Panama
Arabien
Madagaskar
Arizona
Nordamerika,
Süd-
Staaten,
Venezuela
Turkestan
Ostsibirien
- Kolorado,
Wyoming
Europa,
Mittel-
meergebiet
- Kolorado
Columbien
Texas
Mexiko
..
- Kleinasien,
Balkan-
halbinsel,
Ungarn
- Kamerun

- kanalensis* Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 264. Neu-kaledonien
England
- keysianus* Sharp, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 130
(*Gabrius*).
- kobensis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 46. Japan
kobeensis Duviv. Cat. Staph. 1883, p. 146.
- Kraatzi* Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 110. Kamerun
- kuluensis* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 617. Himalaya
- labilis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 500. Venezuela
- laetipennis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 409. Mexiko
- laetulus* Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 449. —
Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 184. Kanada bis
Georgien
- laetus* Heer, Fn. Helv. I, 1830—42, p. 259. — Fauv.
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 472. — Ganglb. Westalpen,
Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 447. Sardinien
- Ghilianii* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 574. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 388.
- laevicollis* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 397. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 571. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 458. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 356. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 443. Mittel- und
Süd-
deutsch-
land,
Alpen,
Karpthen
- adscitus* Kiesw. Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 322.
- laeviventris* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 291. Mexiko
- laminatus* Creutz. Entom. Vers. 1799, p. 128, t. 3, f. 31. Europa,
Mittel-
meergebiet
- Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 446;
Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 430. — Kraatz,
Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 570. —
C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 155. —
Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 455. —
Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII,
1875, p. 353. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II,
1895, p. 443.
- aeneus* Marsh. Entom. Brit. 1802, p. 511.
- matutinalis* Fald. Fn. Transc. I, 1835, p. 124.
- politus* Marsh. Entom. Brit. 1802, p. 504.
- viridanus* Nordm. Symb. 1837, p. 74.
- latecinctus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 415. Guatemala
- laticollis* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 488, t. 5, f. 19. —
Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875,
p. 557 (*Gabrius*). Südfrank-
reich,
Spanien
- laticornis* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 190. Madagaskar
- latusculus* Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 15. Ostsibirien,
Mongolei
- immutatus* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860,
II, p. 569. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862,
III, p. 54.
- laxatus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. Syst. 1875, p. XXXI. nota. Kaukasus
- lucens* Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 55
(nec Mannh.).
- Lebedevi* Bernh. Soc. Ent. XXV, 1910, p. 73 (*Gabrius*). Turkestan
- lebkanus* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 39. Britisch-Ost-
afrika

- Lecointei** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 222. Kalifornien,
Colorado
- Lederi** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 49. Ostsibirien
- lepidus** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 31. — Er. Käf. Nord- und
Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 457; Gen. Spec. Mittel-
Staph. 1839—40, p. 450. — Kraatz, Naturg. Ins. europa,
Deutschl. II, 1856—58, p. 588. — C. G. Thoms. Ostsibirien
Skand. Col. II, 1860, p. 163; IX, 1867, p. 152. —
Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 474. — Muls.
et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875,
p. 413. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 449.
- flavopterus** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 74.
- fulvipes** Runde, Brach. Hal. 1835, p. 10.
- var. **gilvipes** Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39
(1839), p. 456; Gen. Spec. Staph. 1839—40,
p. 448. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II,
1856—58, p. 588. — Muls. et Rey, Ann. Soc.
Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 413. — Ganglb. Käf.
Mitt.-Eur. II, 1895, p. 449.
- contiguus** Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II,
p. 568. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III,
p. 55.
- var. **mongolicus** Csiki in Zichy, Ergebn. II, 1901,
p. 104.
- leptocerus** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 266. Birma
- leucopygus** Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 90. Ostindien
- leucotus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 507. — Kraatz. Ostindien
Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 98.
- limaensis** Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 300. Peru
- limbatus** Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 230. Baikalseegebiet
- limbipennis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 179. Madagaskar
- Linki** Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. III, 1866, p. 81. Rußland
- lopterus** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 36. Japan
- lividipes** Baudi, Studi Entom. I, 1848, p. 129. Süd. Mittel-
rubripennis Kiesw. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, Europa, S
p. 346. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, Sardinien,
1856—58, p. 612. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Kaukasus
1872, p. 467. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr.
Lyon (4) VIII, 1875, p. 512. — Ganglb. Käf.
Mitt.-Eur. I, 1895, p. 461.
- lomatius** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 482. — Horn, Nordamerika
Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 204. —
georgianus Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852,
p. 143.
- longicollis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVIII, 1908, Sibirien
p. 33.
- longicornis** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 237. — Woll. Kosmopolit
Trans. Ent. Soc. London 1871, p. 302. — Fauv.
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 480; Ann. Mus.
Genova X, 1877, p. 264. — Horn, Trans. Amer.
Ent. Soc. XI, 1884, p. 195. — Ganglb. Käf. Mitt.-
Eur. II, 1895, p. 454. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII,
1903, p. 271 (Synon.).
- algericus** Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II,
p. 663.
- fumosus** Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1867—68,
p. 134.
- fuscicornis** Nordm. Symb. 1837, p. 96.

- laetabilis* Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1887, p. 501. — Lea, op. cit. XXIII, 1899, p. 540.
- pedestris* Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 51.
- perplexus* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 431.
- promptus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 929.
- scybalarius* Nordm. Symb. 1837, p. 94. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 601. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 164; IX, 1867, p. 153. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 472.
- varians* Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 290. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 583.
- varians* var. b Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 466; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 470.
- var. *Linkei* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVIII, 1908, p. 34. Sachsen
- lucanicornis* Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 111. Gabun
- lucidus* Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 116. Venezuela
- lucillus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 415. Panama
- luxurians* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 491. Sardinien
- Lynchi* nom. nov. Argentinien
- affinis *Lynch*, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 160.
- macellus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 264; XIII, 1878, p. 547. Victoria
- macies* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 41. Japan
- macilentus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 423. Mexiko
- macrocephalus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 42. Japan
- maculipennis* Fauv. Arkiv Zool. I, 1903, p. 242. Kamerun, Gabun
- Maindroni* Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 158. Ostindien
- Mannerheimi* Fauv. Abeille V, 1868, p. 488; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 473. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, p. 447. Europa
- lucens* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 452; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 443. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 126. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 396 (nec Mannerh.).
- marginatus* Stroem, Act. Fridr. IV, nr. 13. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 453; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 444. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 587. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 163. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 478. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 410. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 448. Nord- und Mittel-europa
- ab. *rubromarginatus* Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 416.
- marginellus* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 406.
- marginipennis* Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 236.
- maritimus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 661. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 460. Natal Cap Verde Mittelmeer-gebiet

- libanicus* Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 639.
- mimulus* Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 30. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 296.
- pubens* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 259.
- thermarum* var. *maritimus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 471.
- melancholicus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 425. Mexiko
- melanopus** Sharp, l. c. p. 405. Mexiko bis Panama
- micans** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 25. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 473; Gen. Col. Staph. 1839—40, p. 484. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 612. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 165. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 484. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 503. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 204. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 457. Paläarktisches Gebiet, Nordamerika
- helveticus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 506.
- luridus* Runde, Brach. Hal. 1835, p. 9.
- obscuripennis* Steph. III. Brit. V, 1832, p. 236.
- pullus* Runde, Brach. Hal. 1835, p. 9.
- toenianus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 506.
- Truquii* Peyr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 427.
- var. *brunneipennis* Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 218.
- micanticollis** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 36. Japan
- microphthalmus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 216. Nordamerika
- minutus** Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 279. Südafrika bis
- longiceps* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 104. Ägypten, Ceylon, Ostindien, China, Japan, Nordafrika, Spanien, Sunda-Inseln, Neuguinea
- mutans* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 43.
- parviceps* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 86.
- rufocinctus* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 126.
- misellus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 421. Guatemala
- mollis** Sharp, l. c. p. 408. Panama
- monachus** Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 335. Paraguay
- montivagus** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 275. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 572. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 457. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 359. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 443. Mittel- und Süd-deutschland, Alpen, Karpthen
- laevicollis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 433.
- nigrita* Heer, Mitthlg. I, p. 75.

Moquerysi Fauv. Arkiv Zool. I, 1903, p. 241.

morio Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 279.

aericeiventris Eppelsb. Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 203.

multipunctatus Blatchley. Bull. Ind. Dep. Geol. I, 1910, p. 389.

muticus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 167.

nairobiensis Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 41.

natalensis Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 278.

var. *vittatus* Roth, Arch. Naturg. XVII, 1851, I, p. 118.

calidus Harold. Monatsber. Akad. Berl. 1880, p. 262.

necopinus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 23.

nigerrimus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 434.

nigriceps Eppelsb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 112 (*Rabigus*).

nigrius Boh. Eugen. Resa 1858, p. 30.

nigrita Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 68. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 471; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 481. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 611. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 165. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1860, p. 484. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 496. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 456.

nigritulus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 41. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 616. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 469; Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 84. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 554. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 216. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 460 (*Gabrius*).

aterrimus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 41. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 476; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 492. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 170.

attenuatus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 251.

basalis Steph. l. c. p. 251.

coralus Hochh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XLIV, 1871, p. 142.

ovicollis Braun. Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 109.

piliger Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 553.

phaeopus Steph. Man. Brit. Col. p. 400.

Kamerun.

Gabun

Südafrika,

Somaliland,

Brit.-

Ostafrika,

Abessinien,

Angola,

Fernando-

Poo

Indiana

Amazonas

Brit.-

Ostafrika

Südafrika,

Brit.- und

Deutsch-

Ostafrika,

Abessinien,

Zanzibar,

Kaffern-

land

Deutsch-

Ostafrika

Mexiko

Westafrika

Kapland

Europa

Europa,

Mittel-

meergebiet,

Nord-

amerika,

Australien,

Chile,

Sibirien

- pumilus* Mannerh. Brachél. 1830, p. 32. — Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 661.
- pusillus* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 271.
- pygmaeus* Snell. Bouwst. Fn. Nederl. II, 70.
- var. *trossulus* Nordm. Symb. 1837, p. 102. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 616. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 171. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 470. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 460.
- nigriventris** C. G. Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 147. — Rye, Ent. Ann. 1869, p. 31. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 300. Nordenropa
- nigrolineatus** Bernh. Col. Rundschau II, 1913, p. 130. Ostsibirien
- nimbicola** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 457, t. 5, f. 17. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 361. Alpen
- nitens** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 82. Ceylon
- nitescens** Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 182. Vancouver, Washing-ton-Terr., Kalifornien
- nitidicollis** Klug. Ber. Berl. Acad. 1855, p. 644; in Peters' Reise 1862, p. 177, t. 10, f. 15. Afrika (Sena)
- nitidipennis** Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1876, p. 316. Chile
- nitidulus** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 27. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 458; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 450. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 589. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 167 (*Gefyrobis*). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 475. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 533. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 449. Nord- und Mittel-europa
- denigrator* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 92.
- nitidus** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 220. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 448; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 435. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 576. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 156. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 440. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 364. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 443. „
- coenosus* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 51.
- nobilis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. LX, 1910, p. 381. Neumexiko
- notabilis** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 79. Ostindien
- Notulhieri** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 99. Philippinen, Ceylon
- novae-zealandiae** Duviv. Cat. Staph. 1883, p. 61. Algier
- ruficornis* Broun. Man. New Zeal. I, 1880, p. 111 (nec Melsh.). Neuseeland
- nugax** Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1, 2, 1882—87 (1885), p. 414. Mexiko
- Oberti** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 174. Sibirien
- obsoletus** Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 61. Ostindien
- ocaleoides** J. Sahlb. Öfvers. F. Vet. Soc. L, 1908, p. 35. Anatolien

- occidentalis* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 200. Kolorado, Utah, Indiana-Terr., Neuguinea
- occlpitalis* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 103. Guatemala
- occulatus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 407. Guatemala
- ochromerus* Sharp, l. c. p. 406. Mittelamerika
- oculatus* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 28. Ceylon
- ocypoides* Schnh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 22. Usambara
- opaciventris* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 42. Britisch-Ostafrika
- optatus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 427. Mexiko
- opulentus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 497. Brasilien
- oreophilus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 265. Australien
- ornatus* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. X, 1887, p. 47. Süd-australien
- orphanulus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 499, 931. Madagaskar
- ovaticeps* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 421. Mexiko
- ovithorax* nom. nov.
- ovicollis* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 179 (nec Broun). Madagaskar
- oxyporinus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 419. Mexiko
- paederoides* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 662. Ostindien,
- bellus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 83. Philippinen, Ceylon, Cochinchina, Sumatra
- paederonimus* Eppelsh. Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 206. Gallaland, Abessinien, Britisch-Ostafrika
- palliatu*s Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 53. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 474. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 192. Nordamerika
- pallidipennis* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 197. Gabun, Loango
- pallipes* Blanch. D'Orb. Voy. Amer. Sud, 1843, p. 84. Argentinien
- pallidipes* Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 152.
- depressus* Steinh. Atti Soc. Ital. XII, 1869, p. 253.
- palmaris* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 397. Guatemala
- pamirensis* Sharp, Col. Sec. Yark. Miss. 1891, p. 41; Journ. Asiat. Soc. Beng. XLVII, 2, p. 170. Pamir
- parvus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 40. Japan
- parvicornis* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 40. Britisch-Ostafrika, Transvaal
- parvus* Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 321, t. 6, f. 6. Chile
- pavldus* Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, I, p. 89. Peru
- pelionerus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 81. Ceylon,

- flavoterminalatus* Woll. Col. St. Helenae 1877, p. 26. Ostindien,
Java,
St. Helena,
Seychellen
England
- pennatus* Sharp, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 130
(*Gabrius*). Kleinasien
- Pentheri* Ganglb. Ann. Wien. Hofmus. XX, 1906, p. 27. Trop. Afrika,
Kapland,
Comoren,
Madagas-
kar,
Réunion,
Mauritius,
Seychellen,
Ostindien
- peregrinus* Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 315. Nordamerika
- piceicoxis* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895,
p. 127. Vancouver-
Insel
- var. *scutatus* Eppelsh. l. c. p. 127. Washington-
Terr.,
Kalifornien
- perforatus* Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 114. Mexiko
- perversus* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1884, p. 183.
- Pettiti* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 201.
- piceatus* Nordm. Symb. 1837, p. 85. — Er. Gen. Spec.
Staph. 1839—40, p. 446.
- iridiventrīs* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V,
1867—68, p. 128.
- mexicanus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876,
p. 430.
- plaicornis* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 218. Nevada
- plapennis* Makl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 313
(*Gabrius*). Alaska
- plapipes* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. Syst. 1875, p. XXXI,
nota. Kaukasus
- platicollis* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80,
p. 102. Neuguinea
- plapennis* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871,
p. 140. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877,
p. 264, nota. Australien
- Plochardi* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. Syst. Staph.
1875, p. XXIX, nota. Syrien,
Persien
- plagiatus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 468, nota. Algier
- planulatus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87
(1885), p. 407. Panama
- Plasoni* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 166. Madagaskar
- platypterus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87
(1885), p. 412. Guatemala
- politus* L. Syst. Nat. I, 2, p. 683. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI,
1902, p. 108. Paläark-
tisches und
nearkti-
sches
Gebiet,
Tasmanien,
Neusee-
land
- aeneus* Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 249. — Er. Käf.
Mk. Brandenb. 1837—39, p. 449; Gen. Spec.
Staph. 1839—40, p. 437. — Kraatz, Naturg. Ins.
Deutschl. II, 1856—58, p. 578. — C. G. Thoms.
Skand. Col. II, 1860, p. 156. — Fauv. Fn. gallo-
rhén. III, 1872, p. 442; Ann. Mus. Genova X,
1877, p. 94. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agric.
Lyon (4) VIII, 1875, p. 370. — Horn, Trans. Amer.
Ent. Soc. XI, 1884, p. 181. — Ganglb. Käf.
Mitt.-Eur. II, 1895, p. 444.

- angulicollis* Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 121, t. 8, f. 15.
atratus Boisd. et Lac. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 392.
cyanicornis Mannerh. Brach. 1830, p. 27.
Harrisi Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 35.
laticeps Zetterst. Fn. Lapp. 1828, p. 73.
mandibularis Kirby, Fn. Bor.-Am. 1837, p. 92.
metallicus Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 390.
puncticollis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 439.
similis Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 497.
Pellux Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 178. Madagaskar
Poppiusi nom. nov. Westsibirien
grandiceps Popp. Öfv. Finsk. Vet. Forh. LI, 1908—1909, nr. 4, p. 24 (nec Kraatz).
Potanini Eppelsh. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 177. China
prescottianus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 787. Mexiko
princeps Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 56 (*Rabigus*). Turkestan
auropilosus Luzc. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 460.
prismalis Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 114. Venezuela
productus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 89. Ceylon
prolatus Sharp, Trans. Ent. Soc. 1874, p. 46. Japan
prolixicornis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 424. Guatemala
proportionalis Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 293. Mexiko
protenus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 382. Kaschmir
proximatus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 616. Himalaya
puberulus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 193. Arizona
pubes Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 192. Washington-Terr., Nevada
puella Nordm. Symb. 1837, p. 101. — Er. Käf. Mk. Nord- und
Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 472; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 493. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 620. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 162. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 446. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 518. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 458. Mittel-europa
minax Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 241.
parumpunctatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 449.
punctus Nordm. Symb. 1837, p. 106.
Watsoni Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 240.
pulchellus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 92 Ostindien
(*Gabrius*).
puleher Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 335. Peru
pullus Nordm. Symb. 1837, p. 104. — Er. Käf. Mk. Mittel-europa,
Brandenb. I, 1837—39, p. 475; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 488. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 617. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 477. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 528. Sibirien
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 459.

- punctatellus* Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 215. Hudsons-Baj,
Nevada
- punctatissimus* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 619. Himalaya
- punctifler* Nordm. Symb. 1897, p. 107. — Er. Gen. Spec. Mexiko
Staph. p. 498.
- punctipennis* Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 319. Chile
- punctus* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 20. — Er. Europa,
Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 477; Gen. Mittel-
Spec. Staph. 1839—40, p. 498. — Kraatz, Naturg. meergebiet
Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 618. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 161. — Muls. et
Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 515.
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 458.
- multipunctatus* Mannerh. Brach. 1830, p. 31.
- Faldern. Fn. Transc. I, 1835, p. 120.
- politus* Panz. Fn. Gorm. 27, 1796, nr. 7.
- punctatus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 445.
- var. *binotatus* Grav. Col. Mon. Brunsv. 1802, p. 73. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 506.
- Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, p. 618. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 458.
- purpuripennis* Reitt. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 14. Innerasien
- quadraticeps* Boh. Eugen. Resa 1858, p. 28. — Lynch, Argentinien
Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 150.
- quadricollis* Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 194. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 271. Nordamerika
- quadricolor* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 99. Neuguinea
- quadrulus* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 221. Kalifornien,
Arizona
- quedlinus* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 209. Detroit,
Kansas
- quedloides* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 38. Japan
- quisquiliarius* Gyll. Ins. Succ. II, 1810, p. 335. — Kosmopolit
Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 469;
Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 475. — Kraatz,
Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 607. —
C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 160; IX,
1867, p. 151. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872,
p. 463. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon
(4) VIII, 1875, p. 492. — Ganglb. Käf. Mitt.-
Eur. II, 1895, p. 455.
- brunneipennis* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 182.
- chalcipennis* Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1879, p. 547.
- linearis* Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 140.
- sinuatus* Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 239.
- var. *inquinatus* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 223.
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 463. —
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 455.
- dimidiatus* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 402. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—
1839, p. 467.
- phaeopus* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 236.
- rubidus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 475.

- Stoliczkae* Sharp, Col. Sec. Yark. Miss. 1891, p. 40.
varipennis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 85.
 var. *rubrosuturatus* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 166.
- rectangulus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 42. Japan, China
Bernhaueri Csiki in Horvath, Reise-Ergebn. Zichy's II, 1901, p. 104.
- rectilaterus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 425. Mexiko, Guatemala
- Reinecki* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 405. Natal, Brit. Ostafrika
- Reitteri* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 18. Kaukasus
- remotus* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 264. Birma
- riffensis* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 38. Brit. Ostafrika
- rotundicollis* Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 145. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 456. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 446. Paläarktisches Gebiet
- duplopunctatus* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 567. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 53.
- scutatus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 438. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, II, p. 580. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 156; IX, 1867, p. 146. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 389.
- sinuatocollis* Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 121, t. 8. f. 6.
- var. *Formaneki* Roub. Acta Soc. Ent. Boh. VIII, 1911, p. 6. Kaukasus
- ab. *incompletus* Roub. l. c. p. 7.
- rubricollis* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 665. Ostindien
- erythrostictus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 94.
- rubromaculatus* Blanch. Voy. d'Orb. Amer. Sud 1843, p. 82. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 151. Uruguay
- rudipennis* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 41. Kilimandjaro
- var. *erythropterus* Eichelb. Schwed. Akad. 1908, p. 88.
- ruficapillus* Reitt. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 16. Innerasien
- ruficollis* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 615. Himalaya
- ruficornis* Hochh. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 566: l. c. XXXV, 1862, III, p. 58. Südrussland
- rufimanus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 476. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 609. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 449. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 488. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 456. Mitteleuropa, Mittelmeergebiet
- rufimargo* Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 128, nota. Russ. Armenien
- rufipes* Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 284. Kapland
- rufithorax* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 264. Neuguinea
- rufiventris* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 787. Mexiko

- rufocaudus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 412. Panama
- rufoplagiatus* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1867, p. 131. Mexiko
- rufopygus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 411. Panama
- rufus* Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 184. Madagaskar
- rustleus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 421. Mexiko
- rutillipennis* Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 13. Nordl.
- rutilliventris* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 47. Rußland
- salinus* Kiesw. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 347, nota. Ostsibirien
- Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 613. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 485. Mittel-europa,
- Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 509. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 457. Östl. Mittel-meergebiet, Innerasien, Sibirien
- Sallaei* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1885—87 (1885), p. 398. Guatemala
- sanguineus* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 46. Brit.
- sanguinipennis* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 182. Ostafrika
- sanguinolentus* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 36. — Er. Käf. Mk. Brandenh. I, 1837—39, p. 464; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 467. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 600. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 161. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 451. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 464. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 452. Marokko, Algier, Oran
- ab. *aciculatus* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 238. Europa, Algier
- ab. *contaminatus* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 174. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 600. — Muls. et Rey, l. c. p. 464. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 452.
- ab. *unicolor* Seidl. Fn. Balt. 1874, p. 276.
- ab. *ater* Ragusa, Nat. Sicil. XI, 1892, p. 167.
- sanguinosus* Fauv. Rev. d'Ent. VII, 1889, p. 265. Neu-kaledonien
- Schwarzl* Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 201. Massa-chusetts, Detroit
- scintillans* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1867, p. 131. Mexiko
- Scribne* Fauv. Not. Entom. V, 1867, p. 112; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 450, nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 451. Mittel-europa, Süd-russland, Daurien
- placidus* var. Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 458.
- sordidus* var. Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 591.
- varipennis* Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 379.
- ab. *Heidenreichi* Hubenth. Ent. Blätter VII, 1911, p. 189.
- semieupreus* Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 114. Venezuela

- semicyaneus* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 290.
semiruber Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 187.
- septentrionum* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 50.
sequens nom. nov.
imitator Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 44.
var. *biguttulus* Fauv. l. c. p. 44.
sericans Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 45.
sericeicollis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 266.
sericcicollis Duviv. Cat. Staph. 1883, p. 148 (err. typ.).
sericinus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 182.
- serpens* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 422.
serpentinus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 219.
serraticornis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 179.
seticornis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 410.
setosus J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 14.
Sharpi Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 101.
Siegwaldi Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 230. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 213.
signifrons Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 618.
silvicola Bernh. Ergebn. Zentr.-Afr.-Exp. 1911, p. 480.
simlaensis Bernh. Entom. Blätter VII, 1911, p. 91.
simulans Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 190.
solidus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 43. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 159.
solitarius Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 424.
somaliensis Eppelsh. Ann. Mus. Genova 1895, p. 202.
- sordidus* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 176. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 459; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 456. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 591. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 159. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 448; Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 82. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 434. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 209. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 451.
Brouni Duviv. Cat. Staph. 1883, p. 145.
chilensis Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 315.
chloropterus Solier, l. c. p. 319.
impressifrons Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 110.
longipennis Provancher, Pet. Fn. Entom. Canada, p. 730.
pachycephalus Nordm. Symb. 1837, p. 82 (♂).
- Mexiko
Kalifornien,
Arizona
Baikalgebiet
Abessinien
Japan
Neuguinea,
Borneo
Kanada,
Texas,
Pennsyl-
vanien
Guatemala,
Panama
Kentucky
Amazonas
Guatemala
Finnland
Neuguinea
Alaska,
Kalifornien
Himalaya
Zentralafrika
Himalaya
Madeira
Japan,
China
Mexiko
Somaliland,
Abessinien,
Brit. u.
Deutsch-
Ostafrika
Paläark-
tisches
Gebiet,
Amerika,
Australien

- placidus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 458 (ex parte).
sparsus Luc. Expl. Alg. Zool. II, 1849, p. 112, t. 12, f. 4.
 var. *coloripennis* Bernh. Ent. Blätter VI, 1910, p. 257. Turkestan
- spadiceus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 41. Japan
- specularis* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 267. Neuguinea
- speculicollis* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 292. Mexiko
- spermophili* Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVII, 1897, p. 568. Österreich, Deutschland
- spinipes* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 39. Japan
- splendens* F. Entom. Syst. I, 2, 1792, p. 523. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 447; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 429. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 569. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 155. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 439. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 347. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 442. Europa, Mittelmeergebiet, Sibirien
- niger* Müll. Fauna Fridr. 1764, p. 23.
- nigritarsis* Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 149 (?).
- politus* L. Syst. Nat. I, 2, p. 683 (ex parte).
- sideropterus* Kol. Melet. Ent. III, 1846, p. 18.
- splendidulus* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 41. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 470; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 478. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 608. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 170. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 465. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 544. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 459 (*Gabrinus*). Europa, Kaukasus
- analis* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 268.
- nanus* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 96.
- parvulus* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 42.
- squalldus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 105. Neuguinea
- stictus* Hansen, Canad. Rec. IV, 1891, p. 321. Kanada
- stipes* Sharp, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 129 (*Gabrinus*). England
- stragulatulus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 468. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 480. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 466. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 453. Mittelmeergebiet
- stygialis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 405. Guatemala
- suavis* Brisout in Harold, Col. Hefte II, 1867, p. 116. Spanien
- gratiosus* Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 359.
- sublaevipennis* Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 28. Sumatra
- subnitens* Popp. Öfv. Finsk. Vet. Förh. LI, 1908—09, nr. 4, p. 26. Ostsibirien
- succinctus* Guér. Rev. Zool. 1844, p. 13. Neugranada
- suspectus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 465. Columbien,

- quadraticollis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 409.
- suturalis* Nordm. Symb. 1837, p. 91.
transbaicalicus Hochh. Bull. Mosc. XXIV. 1851, III, p. 10.
- tachiniformis* Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 450. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 930.
- tantillus* Luze, Hor. Soc. Ent. Ross. XXXVII, 1904, p. 94.
- tardus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 84.
- temporalis* Muls. et Rey, Opusc. Entom. II, 1853, p. 74. — Rye, Ent. Ann. 1870, p. 82. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 444. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 379. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 445.
- punctiventris* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 578; Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 351.
- temporasinus* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 24.
- tenebrosus* Boh. Eugen. Resa 1858, p. 28. — Lynch. Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 149.
- tenuis* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 528. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 474; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 488. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 617. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 477. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 526. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 458 (*Rabigus*).
- dimidiatus* Panz. Fn. Germ. XXVII, 1796, p. 24.
- ab. *gracilis* Letzn. Arb. Verh. Schles. Ges. 1846, p. 79.
- ab. *nigricollis* Gerhardt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 209.
- testaceipennis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 435.
- tetramerus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 265.
- thermarum* Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 316. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 608. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 470. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VII, 1875, p. 546. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 196. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 460. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 271 (*Gabrius*).
- angustatus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 92.
- brevinenter* Sperk, Bull. Mosc. VIII, 1835, p. 153.
- exilis* Kraatz, Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 293.
- fuscilaterus* Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 76.
- inclinans* Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 51.
- pygmaeus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 93.
- sulcifrons* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 39.
- Mittel-amerika,
Venezuela,
Neu-grenada,
Brasilien,
Uruguay
Ostsibirien
- Mexiko
- Turkestan
Ceylon
Alpen, Jura,
Rheinland
- Transvaal
Buenos Aires
- Paläarktisches
Gebiet
- Mexiko
Neuguinea
- Kosmopolit

- Therreneti* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 194. Kalifornien.
Nevada
Nordamerika
- thoracicus* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 170. — Er.
Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 481. — Horn,
Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 199.
- tiro* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 49. Japan
- tractatus* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 61. Ostindien
- triangulum* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 202. Washington-
Terr.,
Kalifornien
- tricoloris* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 620. Himalaya
- trochanterinus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87
(1885), p. 417. Guatemala
- trochilus* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 299. Venezuela
- turbatus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 466. Sardinien,
Algier,
Oran.
- ♂ *erythropterus* Fauv. Mém. Soc. Linn. Norm. XV,
1869, p. 35; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, p. 122;
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 471, nota. — Mars.
Ab. VIII, 1871, p. 299. Tunis,
Ägypten
- turbidus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 484. —
Sharp, Fn. Hawaiens. III, V, 1908, p. 548. Kanar.
- Pharao* Sanley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864,
p. 639. Inseln,
Madagaskar,
Hawai,
Marokko,
Ägypten,
Madeira,
Syrien,
Süd-
russland
- punctipennis* Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 192.
- rubiginosus* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1867,
p. 30.
- turcomenus* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 232. Buchara
- umbratilis* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 170. — Er.
Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 454; Gen.
Spec. Staph. 1839—40, p. 445. — Kraatz, Naturg.
Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 583. — C. G.
Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 158. — Fauv.
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 447. — Muls. et Rey,
Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 420. —
Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 184.
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 450.
- subfuscus* Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 326. —
Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 451.
- umbratus* Sharp. Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885),
p. 424. Mittel-
amerika
- umbrinus* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 169. — Er.
Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 464. — Horn.
Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 191. Nordamerika
- moestus* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 47 (♀).
- uralensis* Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 131, nota. Südrussland
- ustulatus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. Syst. Staph.
1875, p. 30, nota. Sibirien
- ornatipennis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901,
p. 158.
- ustus* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 43. Britisch-
Ostafrika,
Äthiopien
- var. *ustipennis* Fauv. l. c. Mexiko
- vagepunctatus* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909,
p. 292.
- vagus* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 263. Birma

- variabilis* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 333.
- varians* Payk. Mon. Staph. 1789, p. 45. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 470 (ex parte). — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 602. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 481 (ex parte). — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 475. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 195. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 454.
- alpigradus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 481.
- aterrimus* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 513.
- bimaculatus* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 525.
- bipustulatus* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 37.
- costatus* Baudi, Studi Ent. 1848, p. 28 (monstr.).
- incompletus* Hochh. Bull. Mosc. XII, 1849, p. 153 (monstr.).
- intaminatus* Steph. III, Brit. V, 1832, p. 235.
- lituratus* Steph. l. c. p. 238.
- nitens* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 26.
- opacus* Gyll. Ins. Succ. II, 1810, p. 340. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 465. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 164.
- punctinervis* Steph. III, Brit. V, 1832, p. 235.
- unicolor* Steph. III, Brit. V, 1832, p. 224.
- varius* Gyll. Ins. Succ. II, 1810, p. 321. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 455; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 447. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 583. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 163. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 476. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 399. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 448.
- dubius* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 77 (?).
- lucidus* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 31.
- varians* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 20.
- ab. *bimaculatus* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 38. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 448. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 584. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. VI, 1895, p. 448.
- ab. *nitidicollis* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 401. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 184. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 448.
- ab. *oligostigma* Leinberg, Medd. Soc. Fn. Fenn. XXVI, 1902, p. 79.
- ab. *picimanus* Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 146. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 448.
- carbonarius* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 23.
- var. *shetlandicus* Poppius, Öfvers. Finska Vet. Soc. Förh. 1904—05, nr. 117, p. 9.
- velatipennis* Solsky, Bull. Soc. Nat. Mosc. XLII, 1869, p. 461; in Fedtsch. Reise Turkest. II, V, 1874, p. 183. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 297.
- velox* Sharp, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 130 (*Gabrius*).

Taschkent
Palaarktisches
Gebiet,
Nordamerika,
Afrika

Palaarktisches
Gebiet

Shetland

Südrußland,
Turkestan,
Transkaspien
England

- ventralis** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 174. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 468; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 473. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 605. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 160; IX, 1867, p. 150. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 453. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 481. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 211. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 455. Kosmopolit
- anthrax** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 176.
- fulvipes** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 219.
- immundus** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 66.
- picicollis** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 224.
- rotundiceps** Steph. l. c. p. 248.
- var. fortunatus** Woll. Col. Atlant. 1865, App. p. 493. Kanarische Inseln
- var. proximus** Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 189; Col. Hesperid. p. 279. „
- vernalis** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 75. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 470; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 478. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 606. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 170. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 487. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 538. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 459 (*Gabrius*). Europa, Sibirien
- flavipes** Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 567. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 61.
- flavimanus** Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 588.
- osseticus** Kolen. Melet. Ent. III, 1846, p. 20.
- suaveolens** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 249.
- versutus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 211. Kalifornien
- veteratorius** Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 112. Neuseeland
- villis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 461. — Jacq. du Val, Hist. Cuba 1857, p. 39. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. XXXVI, 1863, p. 433. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1885), p. 406. Süd- und Mittelamerika
- pauzillus** Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1867—68, p. 128.
- var. orphanus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 452.
- violaceus** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 265. Neuguinea, Molukken
- virgatus** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 38. Japan
- virgo** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 169. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 483. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 611. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 165. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 486. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 501. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 456. Europa, Algier, Marokko, Oran, Tunis
- palustris** Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. 232.

- viridanus* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 22. Nordamerika:
Mittel-
staaten bis
Missouri
- viridipennis* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. Syst. Staph. 1875, p. 30, nota. Syrien
- virilis* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 215. Vancouver
- vittiger* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 40. Brit. Ost-
afrika
- Whymperi* Sharp in Whymper, Travels Great Andes, Suppl. App. 1891, p. 40. Ecuador
- xanthoraphis* Eppelsh. Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 205. Somaliland
- zunilensis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87, (1885), p. 418. Guatemala

574

Orthidus Muls. et Rey.

Muls. et Rey. Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 339.

Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1886, p. 147. —
Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 121.

- cribratus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 431. — Westl. Mittel-
Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 422. — Muls. meergebiet,
et Rey, l. c. p. 341. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. Frank-
II, 1895, p. 436. reich,
Istrien

1

Cafius Steph.

Steph. III. Brit. V, 1832, p. 245. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 152. —
Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 421 (excl. Groupe 1). — Muls. et Rey
Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 564, 574. — Horn, Trans. Amer. Ent.
Soc. XI, 1884, p. 234. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887,
p. 498. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 462.

Subgen. *Bryonomus* Casey, Bull. Calif. Ac. I, 1886, p. 313.

Subgen. *Cafius* s. st. Muls. et Rey, l. c. p. 564.

Subgen. *Remus* Holme, Trans. Ent. Soc. Lond. II, 1837, p. 64 (nec Thoms.,
nec Muls. et Rey).

Pseudidus Muls. et Rey, l. c. p. 574.

Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1886, p. 146, 148.
— Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 121.

- algarum* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 38. Japan
- algophilus* Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, Neuseeland
p. 419.
- amblyterus* Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, Australien
1887, p. 502.
- areolatus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 251: Victoria
XIII, 1878, p. 541.
- australis* Redtb. Reise Novara II, 1867, p. 28. Sydney
- bistriatus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 502. — Ostl. Nord-
Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 237. amerika,
Atlant.
Küste

- bisulcatus* Sol. in Gay. Hist. Chile IV, 1876, p. 314, t. 6, f. 2. Chile
- canescens* Maklin, Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 313. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 235. — Casey, Bull. Calif. Ac. I, 1886, p. 314 (*Bryonomus*). Alaska bis Kalifornien
- catenatus* Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 256; XIII, 1878, p. 541. Neusüdwaless
- caviceps* Broun, Man. New Zeal. Col. 1886, p. 942. Neuseeland
- ceylonicus* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 29. Ceylon
- cicatricosus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 454. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 423. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 567. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 462. Frankreich, Italien, Sardinien, Sizilien, England, Tunis
- corallicola* Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 289. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 256; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 262. Tahiti, Neuseeland, Kaledonien, Australien, Seychellen, Mauritius, Madagaskar, Perim, Djibouti, Kalifornien
- decipiens* J. Lee. New spec. Col. I, 1863, p. 40. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 239. Tunis
- Flicki* Vaalager, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 238. Sinai
- fonticola* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 501. England, Frankreich
- fulvicola* Curtis, Brit. Ent. VII, 1824, t. 323. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 454. Japan
- histrionicus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 37. Australien, Tasmanien
- laevis* Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 503. Kalifornien
- lithocharius* J. Lee. New spec. Col. I, 1863, p. 38. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 236. Australien
- littoralis* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 254. Neuseeland
- littoreus* Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 108. Kalifornien
- luteipennis* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 237. Neuseeland
- maritimus* Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 109. Japan
- minimus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 38. Alaska
- mutatus* Germ. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 590. Fidschi-inseln
- femoralis* Maklin, Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 189. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 238. Polynesien, Hawaii, Australien, Java, China, Ceylon, Seychellen.
- nasutus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 257; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 84. Madagaskar, Ostküste Afrikas
- nauticus* Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 288. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 438; Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 258; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 262. Japan
- densiventris* Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 258.
- longipennis* Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 205. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 99.
- parallelus* Kraatz, l. c. p. 99.
- puncticollis* Bohem. Eugen. Raza 1858, p. 31.
- nudus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 36.

- occidentalis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 48. Südaustralien
- opacens* J. Lec. New spec. Col. I. 1863, p. 40. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 239. Kalifornien
- dubius* J. Lec. l. c. p. 39.
- pacificus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 501. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 86, nota. Tasmanien
- puncticeps* White, Voy. Ereb. and Terr. Ent. 1874, p. 6. Neuseeland
- Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 86, nota.
- Ragazzii* Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, p. 32. Rotes Meer-
gebiet
- rufescens* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 44. Japan
- sabulosus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 253. Australien
- seminifens* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 236 (*Bryonomus*). Kalifornien
- seriatus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 255: l. c. XIII, 1878, p. 541. Victoria
- sericeus* Holme, Trans. Ent. Soc. Lond. II, 1837, p. 64. — Nord- und
C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 153. — Fauv. Mittel-
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 425; Ann. Mus. Ge- europa.
nova XIII, 1878, p. 78. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Mittel-
Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 577. — Horn, Trans. meergebiet,
Amer. Ent. Soc. 1884, p. 238. — Ganglb. Käf. Kanar.
Mitt.-Eur. II, 1895, p. 463. — Fauv. Rev. d'Ent. Inseln,
XXI, 1902, p. 107. Nord-
aegyptiacus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, amerika
p. 665.
- var. *pruinatus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 510. — Muls. et Rey, l. c. p. 579. — Ganglb. l. c. p. 463.
- var. *filum* Kiesw. in Küst. Käf. Eur. XVII, 1849, nr. 19. — Muls. et Rey, l. c. p. 581. — Ganglb. l. c. p. 463.
- sulcicollis* J. Lec. New spec. Col. I. 1863, p. 40. — Kalifornien
Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 237.
- velutinus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 256; Neusüdwaies
XIII, 1878, p. 541.
- vestitus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 37.
- xantholoma* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 41. — Er. Japan
Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 452. — Jacq. du Nord- und
Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 14, f. 68. — Mittel-
Kraatz. Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, europa,
p. 594. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, Mittel-
p. 152. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 424. meergebiet,
— Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, Kanar.
1875, p. 571. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, Inseln
p. 463.
- lateralis* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 594.
- var. *variegatus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 453. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 463.

Hesperus Fauv.

Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 426. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 559. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 508. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 461. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 268.

- anchora* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 258, nota. Neukaledonien
- apicalis* Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 451. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 220. Kanada bis Georgien
- apicalis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 921. — Duviv. Cat. Staph. 1883, p. 150.
- haematurus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 504.
- australis* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 139. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 260, nota; XIII, 1878, p. 543. Australien
- baltimorensis* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 163. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 503. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 220. Nordamerikanische Mittel- und Südstaaten
- calioides* Fauv. Notes Leyden Mus. XI, 1889, p. 187. Westafrika
- depressus* Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 109. Kamerun
- Fene* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 260. Birma
- haemorrhoidalis* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 140. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 260, nota. Australien
- inaequalis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 258. Birma
- indigaceus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 544. Neukaledonien
- Kraatzi* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 129. Westafrika
- laevigatus* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 259. Birma
- laniger* Fauv. Notes Leyden Mus. XI, 1889, p. 188. Westafrika
- lifuanus* Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 269. Neukaledonien
- mirabilis* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 260; XIII, 1878, p. 543. Queensland
- ornatus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 43. Japan
- pacificus* Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 508. Australien
- Pulleini* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 7. Südaustralien
- Roepkei* Bernh. Entom. Blätter VII, 1911, p. 89. Java
- rufipennis* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 40. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 477; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 504. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 621. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 426. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 562. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 462. Mitteleuropa, Italien, Sardinien, Marokko
- semirufus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 543. Nordaustralien
- speculifrons* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 259, nota. Neukaledonien
- strigiventris* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 127. Togo
- trimerus* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 261. Birma
- Wasmanni* Fauv. l. c. p. 260. "

Leptopeltus Bernh.

Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 337.

- flavipennis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 466. — Columbien
Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906,
p. 338.
montivagans Bernh. l. c. p. 339. Bolivien
Netolitzkyi Bernh. l. c. p. 338. „

3

Atopocentrum Bernh.

Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 327.

- mirabile* Bernh. l. c. p. 327. Peru

I

Anisolinus Sharp.

Sharp. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 113.

- auronotatus* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 270. Birma
elegans Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 114. Japan
fasciiventris Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 270. Birma
picicornis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, Japan
p. 113.

4

Diatrechus Bernh.

Bernh. Ent. Blätter VII, 1911, p. 89.

- aethiopicus* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 47. Kilimandjaro,
Abessinien
anthracinus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 181. Madagaskar
bicolor Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 189. Rhodesia,
abdominalis Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, Deutsch-
p. 28. Ostafrika,
Abessinien,
Erythraea
Madagaskar
compressicollis Klug, Ins. Madag. 1834, p. 138, t. 1, f. 12. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 508.
cordicollis Gerst. Beitr. Ins. Zanz. 1866, p. 28; Decken's Zanzibar,
Reise, Glied. III, 2, 1873, p. 80. Britisch-
Ostafrika,
Abessinien,
Deutsch-
Ostafrika,
Zambesi
Madagaskar
elatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 508. Erythraea
femoratus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 27. Tanganjika-
Graueri Bernh. Ann. Hofmus. Wien XXVII, 1913, p. 231. Gebiet
humeralis Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 47. Kilimandjaro,
Abessinien,
Senegal
paederoides Bernh. Ann. Hofmus. Wien XXVII, 1913, Tanganjika-
p. 231. gebiet

paederominus Bernh. l. c. p. 231, nota.
Ratfrayi Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 180.
 12

Abessinien
 Madagaskar

Tolmerus Bernh.

Bernh. Ent. Blätter VII, 1911, p. 89.

opacus Bernh. Ent. Mitteil. I, 1912, p. 206.
rufipennis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 271.
 2

Kamerun
 Birma

Amichorus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 390.

cyaneus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 390. Mexiko

Fauveli Sharp, l. c. p. 390, t. 9, f. 26.

vividus Sharp, l. c. p. 391.

"
 Panama

3

Flobria Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 391.

laticornis Sharp, l. c. p. 392, t. 9, f. 27.

Mexiko

1

Onthostygnus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 392.

fasciatus Sharp, l. c. p. 392, t. 10, f. 1.

Mexiko

pollens Sharp, l. c. (1885), p. 393.

"

2

Chroaptomus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 437.

flagrans Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 441. — Sharp,
 Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 437.

Mexiko,
 Guatemala,
 Costa Rica,
 Panama,
 Columbien,
 Venezuela,
 Ecuador,
 Neu-
 grenada,
 Bolivien,
 Peru

regalis Sharp, l. c. p. 438.

Riecherti Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912,
 p. 44.

Panama
 Argentinien

3

Linoderus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 452.

gracilipes Sharp, l. c. p. 452.

Panama

1

Amichrotus Sharp.

Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 114.

apicipennis Sharp, l. c. p. 115.

Japan

costatus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 269.

Birma

Merritti Bernh. Philipp. Journ. Sc. VII, 4, 1912, p. 253.

Philippinen

semicyaneus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 269.

Tenasserim

4

Misantlius Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 393.

curinulatus Sharp, Biol. Centr. Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 394.

Mexiko

discedens Sharp, l. c. p. 395.

"

Jalappae Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 378.

"

optatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 394.

"

rufipennis Sharp, Biol. Centr. Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 786.

"

torquatus Sharp, l. c. (1885), p. 394.

Guatemala

6

Paederomimus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 439.

abactus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 177.

Amazonas

aberrans Sharp, l. c. p. 174.

"

aeneiceps Sharp, l. c. p. 169.

"

aeneicollis Sharp, l. c. p. 172.

"

angularis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 477.

Mexiko

angusticollis Er. l. c. p. 487.

"

basipennis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 450.

Panama

capitallis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 171.

Amazonas

capitatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 441.

Mexiko

cephalax Sharp, l. c. p. 446.

Guatemala

chontalensis Sharp, l. c. p. 440.

Panama

cognatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 169.

Amazonas

confertus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 449.

Panama

conformis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 175.

Amazonas

contractus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 448.

Guatemala,

Nicaragua

corrosus Sharp, l. c. p. 451.

Panama

cribratus Sharp, l. c. p. 450.

"

<i>erlhricollis</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 487. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 448.	Columbien Venezuela, Mexiko (?)
<i>eupreontiens</i> Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 294.	Mexiko
<i>densiceps</i> Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 332.	Brasilien
<i>difformiceps</i> Sharp. Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 445.	Guatemala
<i>distans</i> Sharp, l. c. p. 450.	Panama
<i>flavoguttatus</i> Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 332.	Brasilien
<i>gentilis</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 439.	Mexiko
<i>hilaris</i> Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 472.	Columbien
<i>laetus</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 477 (nec Heer).	
<i>insolitus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885). p. 447.	Panama
<i>insularis</i> Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 333.	St. Thomas
<i>interjectus</i> Bernh. l. c. p. 333.	St. Vincent
<i>longipes</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 178.	Amazonas
<i>lustralis</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 489.	Portoriko
<i>lustrator</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 172.	Amazonas
<i>maculipes</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 445.	Mexiko
<i>mandibularis</i> Sharp, l. c. p. 439.	Guatemala
<i>nigrinus</i> Sharp, l. c. p. 442.	Nicaragua
<i>nlgripennis</i> Sharp, l. c. p. 446.	Guatemala
<i>nigrocyanus</i> Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 294.	Mexiko
<i>nobilis</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 442.	Nicaragua
<i>ornatellus</i> Sharp, l. c. p. 449.	Panama
<i>palpalis</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 173.	Amazonas
<i>pectoralis</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 443.	Guatemala
<i>perforatus</i> Sharp, l. c. p. 451.	Panama
<i>praenobilis</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 379.	Mexiko
<i>propinquus</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 176.	Amazonas
<i>punctipennis</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 443.	Panama
<i>regillus</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 176.	Amazonas
<i>Salvini</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 440.	Panama
<i>Sharpi</i> nom. nov.	"
<i>hilaris</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 441.	
<i>simplex</i> Sharp, l. c. p. 444.	Guatemala
<i>Traili</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 170.	Amazonas
<i>vicinus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 444.	Panama

50

Musicoderus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 455.

<i>cephalotes</i> Sharp, l. c. p. 456.	Panama
<i>convexus</i> Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 331.	Peru
<i>gracilis</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 456.	Nicaragua

Pescolinus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 453.

palmatum Sharp, l. c. p. 453.

Panama

1

Belonuchus Nordm.

Nordm. Symbol. 1837, p. 129. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 419.
— Lacord. Gen. Col. II, 1855, p. 80. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876,
p. 156. — Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 101.

Trapeziderus Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 77. — Fauv. Rev.
d'Ent. XIV, 1895, p. 266.

aeneipennis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 268.

Sumatra,
Borneo,
Malakka,
Ostindien

aeneiventris Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 270.

Neuguinea

aequalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 161.

Amazonas

agilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 423.

Kuba,

Chevolati Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863,
p. 432.

Jamaika,
Haiti,
Columbien

alternans Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885),
p. 430.

Panama,
Nicaragua,
Guatemala

amplipennis Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 117.

Venezuela

analis Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 29.

Lombok

angusticollis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI,
1906, p. 330.

Peru

anthracinus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 31.

Transvaal

armatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 163.

Amazonas

asperatus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906,
p. 336.

Peru

avidus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 423.

Columbien,
Venezuela

Batesi Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 157.

Ega

bicoloratus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 30.

Lombok

bidens Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885),
p. 430.

Nicaragua

hoops Sharp, l. c. p. 435.

Panama

breviceps Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 117.

Venezuela

brevicollis Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 267.

Australien

Bruchi Bernh. Entom. Blätter VIII, 1912, p. 175.

Argentinien

Bruchianus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 413.

"

Bugnioni Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 86.

Martinique

candens Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 460.

Columbien

clypeatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 160.

Amazonas

coelestinus Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 330.

St. Vincent

coeruleipennis Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II,
p. 668.

Brasilien

cognatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885),
p. 429.

Honduras,
Panama,
Guatemala,
Nicaragua,
Venezuela

- Tremolerasi** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 40. Uruguay
- tripunctatus** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 267. Birma
- variolosus** Solsky, Bull. Mosc. XLII, 1868, p. 263. Cayenne
- viridipennis** Baudi, Stud. Ent. I, 1848, p. 125. Columbien,
- dejectus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 433; l. c. (1887) p. 789. Panama, Venezuela, Guatemala, Mexiko
- vulneratus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 335. Peru
- xanthomelas** Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1867, p. 139. Mexiko,
- Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 417. Arizona
- moquinius* Casey, Ann. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 125.
- xanthopterus** Nordm. Symb. 1837, p. 99, t. 2, f. 2. — Brasilien
- Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 421.
- xanthopus** Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1867, p. 139. Mexiko
- Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 420.

93

Xanthodermus Bernh.

Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 40.

- vestitus** Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 1847, 2, p. 788. Brasilien

1

Ophionthus Bernh.

Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 328.

- serpentinus** Bernh. l. c. p. 329. Peru

1

Odontolinus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 454.

- fasciatus** Sharp. l. c. p. 454. Panama

1

Leucitus Fauv.

Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 253. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XIII, 1910, p. 10.

- Albertisi** Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 260, t. 2, f. 31. Neuguinea
- argyreus** Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 254, t. 2, f. 28; l. c. XV, 1879—80, p. 96. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XIII, 1910, p. 10. „
- Beccarii** Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 262, t. 2, f. 32. Insel Aru

- Bernhaueri** Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XIII, 1910, p. 10. Neuguinea
mandibularis Heller, l. c. p. 9. "
paradiseus Fauv. Ann. Mus. Genova XV, 1879—80, p. 96. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XIII, 1910, p. 10. "
semichalceus Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XIII, 1910, p. 9. "
stenoides Grav. Mon. Col. Micr. 1860, p. 90. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 493. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 94. — Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 85. Java

8

Mysolius Fauv.

- Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 255. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 497.
aurichalceus Fauv. l. c. p. 256, t. 2, f. 29; XV, 1879—80, p. 97. Neuguinea
 var. **diversipes** Fauv. l. c. XV, 1879—80, p. 98. Neuguinea, Aru
chalcopterus Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1888, p. 497. Queensland

2

Sauiderus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 257.

- laevicollis** Fauv. l. c. p. 258. Java
ruficollis Fauv. l. c. p. 257. Birma

2

Actinus Fauv.

- Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 250. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 495.
Macleayi Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 495. Queensland
imperialis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 250, t. 2, f. 27. Neuguinea

2

Phucobius Sharp.

- Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 35; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 108.
congruus Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 205. Ceylon
punctilinea Walker, l. c. p. 205.
Horni Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 28.
pectoralis Boh. Eugen. Ross 1858, p. 31. China
simulator Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 35. Japan

3

Staphylinus L.

L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 421. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 398.
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 419.

Matidus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 569.

Staphylinus Fam. VIII + *Ocypus* excl. Fam. II (*Physetops*)
Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 368, 403.

Staphylinus + *Ocypus* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—
1858, p. 536, 550.

Staphylinus excl. Groupe 1, 2, 5 (*Emus*, *Creophilus*, *Physetops*)
Jacqu. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 33.

Trichoderma + *Platydracus* + *Staphylinus* + *Goërius* + *Ocypus*
+ *Tasgius* + *Anodus* C. G. Thoms. Skand. Col. I, p. 23—24;
II, 1860, p. 142—150.

Trichoderma + *Abemus* + *Staphylinus* + *Platydracus* + *Ocypus*
+ *Tasgius* + *Anodus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4)
VIII, 1875, p. 214.

Literatur: Lacord. Gen. Col. II, 1855, p. 76, 79. — Horn, Trans.
Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 185. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba
VII, 1884, p. 135. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87
(1885), p. 371. — Pero, Atti Soc. Ital. Sc. Nat. XXXII, p. 17—64.
— Packard, Psyche V, 1889, p. 193—197, 222—228. — Georgo-
vitsch, Zool. Anz. 1898, p. 256—261.

Subgen. *Abemus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 242. —
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 423.

Parabemus Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 118.

Subgen. *Chitocompsus* Bernh. Ann. Hofmus. Wien XXVII, 1913, p. 232.

Subgen. *Goërius* Steph. III. Brit. V, 1832, p. 208. — C. G. Thoms. Skand.
Col. II, 1860, p. 146. — Ganglb. I. c. p. 424.

Ocypus Subgen. *Goërius* + Subgen. *Ocypus* s. str. Muls. et Rey,
I. c. p. 276, 290.

Rhagochila Motsch. Bull. Mosc. 1845, I, p. 40 (*Rayacheila*);
XVIII, 1845, II, p. 549; 1858, II, p. 668.

Subgen. *Ocypus* Steph. III. Brit. V, 1832, p. 211. — Ganglb. I. c. p. 424.

Anodus Nordm. Symb. ad Monogr. Staph. 1837, p. 11. — C. G.
Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 150. — Muls. et Rey, I. c. p. 325.

Subgen. *Platydracus* C. G. Thoms. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1858, p. 29;
Skand. Col. II, 1860, p. 143. — Muls. et Rey, I. c. p. 257. — Ganglb.
I. c.

Bemasus Muls. et Rey, I. c. p. 257.

Subgen. *Pseudocypus* Muls. et Rey, I. c. p. 291. — Ganglb. I. c. p. 424.
Ocypus C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 147 (ex parte).

Subgen. *Staphylinus* s. str. C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 144.
— Muls. et Rey, I. c. p. 249. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,
p. 424.

Subgen. *Tasgius* Steph. III. Brit. V, 1832, p. 213. — C. G. Thoms. Skand.
Col. II, 1860, p. 149. — Muls. et Rey, I. c. p. 317. — Ganglb. I. c.
p. 424.

Tasgius + *Ocypus* Subgen. *Pseudocypus* Seidl. Fn. Balt. ed. 2,
1891, p. 96, 391.

Subgen. *Trichoderma* Steph. III. Brit. V, 1832, p. 435. — C. G. Thoms.
Skand. Col. II, 1860, p. 142. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon
(4) VIII, 1875, p. 233. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 423.

Dinothenarus Thoms. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1858, p. 29.

Biologie: Frisch, Beschreibg. allerl. Ins. Teutschland V, 1724,
nr. 26. — Heer, Obs. Entom. 1836, p. 16—21, T. 3, A. — Blanchard
in Guér. Mag. Zool. 1836, cl. IX, p. 165. — Ratzeburg, Forstins. I,
1837, p. 30, t. 1, f. 14. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860,

p. 145, 146. — Schiödte, Naturh. Tidskr. (3) III, 1864—65, p. 197—199, t. 9, f. 1—5. — Pissot, Bull. Soc. Ent. Fr. 1886, p. CLXXXIX: Le Natural. 1889, p. 205. — Laboulbène, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 559—661, t. 13, f. 1—7. — Rathoon, Rep. U. S. Dept. Agr. 1861, p. 596. — Xamheu, Mœurs VI, p. 99. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 398. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 240, 266, 285, 321. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1886, p. 144. — Schaupp, Bull. Brooklyn Soc. I, 1879, p. 42—43; II, p. 30; III, p. 92. — Xamheu, Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 181—182; Ann. Soc. Linn. Lyon XXXVIII, 1891, p. 171—173; Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 14. — Fabre, Souv. VIII, 1903, p. 265—268. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 121.

I. Gruppe: Staphylinus.

- | | |
|--|--|
| acupunctipennis Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 285. | Brasilien |
| aeneicollis Bernh. Entom. Blätter VII, 1911, p. 87. | Ostindien |
| aler Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 389. | Kapland |
| affinis Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1867—68, p. 126. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 379. | Mexiko |
| Alluaudi Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 196. | Kilimandjaro |
| amazonicus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 154. | Amazonas |
| angusticeps Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 376. | Mexiko |
| antiquus Nordm. Symb. 1837, p. 35. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 373. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 154; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 385. — Fauv. Rev. d'Ent. X, 1851, p. 106. | Mittel- und Südamerika östlich der Anden |
| apicipennis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 381. | Panama |
| arrosus Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 169 (<i>Abemus</i>). | Kaukasus |
| ornativentris Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 49. | |
| asemus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 77. | Nordl. Indien |
| atrox Nordm. Symb. 1837, p. 38. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 372, t. 9, f. 15. | Mexiko |
| aureifrons Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 387. | Brasilien |
| aureolatus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 256. | Birma |
| aurosericans Fairm. C. R. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 190. | China |
| badipes J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 36. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878—79, p. 188. | Nordamerika |
| basicornis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 255. | Birma |
| Belti Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 387. | Nicaragua |
| birmanus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 255. | Birma |
| biseriatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 374. | Guatemala |
| Bodemeyeri Bernh. Entom. Blätter IX, 1913, p. 223. | Ostsibirien |
| Bodongi Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 187. | Rhodesia |
| bolivianus Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 328. | Bolivien |
| brachypterus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 76. | Nordl. Ostindien |

- Buqueti** Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 114. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 383. Brasilien
- caesareus** Cederhj. Fn. Ingr. 1798, p. 335, t. 3, f. c. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 435; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 378. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 548. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 146. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 408. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 251. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878—79, p. 191. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 429. Europa, Mittelmeergebiet, Nordamerika
- erythropterus** F. Syst. Ent. 1775, p. 265 (nec L.).
- ornaticauda** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 37.
- aeneocephalus** Panz. Fn. Germ. 27, 1796, nr. 5.
- var. **Ernesti** Bernh. Entom. Blätter IX, 1913, p. 223.
- var. **parumtomentosus** Stein, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 128.
- var. **ruficornis** Bernh. Entom. Blätter IX, 1913, p. 224.
- caffer** Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 277. Südafrika
- caliginosus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 388. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 373. Mexiko
- capitatus** Bland, Proc. Ent. Soc. Phil. 1864, p. 65 (*Platydracus*). Kanada
- carbonatus** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 36. Nordamerika
- castaneus** Nordm. Symb. 1837, p. 54. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 379. Mexiko
- centralis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 384. Mexiko, Guatemala, Zanzibar, Innerafrika
- cerdo** Gerst. Arch. Naturg. XXXIII, 1867, p. 27.
- cervinipennis** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 159.
- chalcescens** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 117. Japan
- chalcus** Bernh. Entom. Blätter VII, 1911, p. 87. Sumatra
- chaleocephalus** F. Syst. El. II, 1801, p. 593. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 436; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 381. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 544. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 405. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 264. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 428 (*Platydracus*). Mitteleuropa
- aeneocephalus** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 522.
- carinthiacus** Boisd. et Lacord. Fn. Entom. Paris I, 1835, p. 365.
- ochropterus** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 34.
- Championi** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 382. Panama
- chiriquensis** Sharp, l. c. p. 388.
- chloropterus** Panz. Fn. Germ. 36, 1796, nr. 20. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 372. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 546. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 403. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 244. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 426 (*Abemus*). Mitteleuropa

- chrysaster* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 393. Brasilien
chrysocomus Mannerh. Brachél. 1830, p. 21. — Nordm. Ostsibirien
 Symb. 1837, p. 41. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 394.
chrysopterus Gebl. Nouv. Mém. Mosc. II, 1832, p. 41.
erythrocephalus Motsch. Bull. Mosc. XXXII, 1859, II, p. 491.
fulviceps Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 17.
zanithocephalus Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 120, t. 8, f. 14.
chrysopterus Brullé, Voy. d'Orb. Col. 1843, p. 80, t. 5, f. 8. Bolivien
chrysostigma Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 252. Birma
electricosus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 37. Nordamerika
cinnamopterus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 164.
 — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 390. —
 Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878—79, p. 195.
badius Mannerh. Brachél. 1830, p. 23.
zonatus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 162.
comes J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 36. — Horn, Florida,
 Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878—79, p. 194. Georgien
concolor Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 670. Columbien
consors Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), Panama
 p. 382.
cribratipennis Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 78. Bolivien
Cubae Jacq. du Val. in Ramon de la Sagra, Hist. Cuba Kuba
 1857, p. 36. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 432.
cupricollis Nordm. Symb. 1837, p. 34. — Er. Gen. Spec. Brasilien
 Staph. 1839—40, p. 391.
curtieornis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 256. Birma
cyanomelas Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 392. Mexiko
daimio Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 118. Japan
dauricus Mannerh. Brachél. 1830, p. 22. — Er. Gen. Ostsibirien
 Spec. Staph. 1839—40, p. 386.
decipiens Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 75. Ceylon
dimidiatus Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 115, t. 13, f. 2. Kapland
 — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 385.
velutinus Nordm. Symb. 1837, p. 44.
discretus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), Mexiko
 p. 379.
dispersus Fauv. Rev. d'Ent. XXVIII, 1907, p. 36. Kilimandjaro
Erlchsoni Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 275. Süd- und
 Ostafrika
Ertli Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, Deutsch-
 1908, p. 108. Ostafrika
erythrocnemus Nordm. Symb. 1837, p. 42. — Er. Gen. Kapland
 Spec. Staph. 1839—40, p. 385.
erythropterus L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 422. — Er. Europa,
 Kaf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 434; Gen. Sibirien,
 Spec. Staph. 1839—40, p. 577. — Kraatz, Trans-
 Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, II, p. 547. — kaukasien,
 C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 145. — Mittel-
 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 407. — meergebiet,
 Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 254. Nord-
 — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878—79, amerika
 p. 190. — Ganglb. Kaf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 429.

- caesareus* J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. 1878, p. 599.
- castanopterus* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 10.
- extensus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 372. Costa-Rica, Panama, Louisiana, Texas (?)
- exulans* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 374. — Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 106. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878—79, p. 197.
- Fassli* Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 327. Bolivien
- Fauveli* Péringuey, Ann. S. Afr. Mus. V, 1908, p. 296. Südafrika
- femoratus* F. Syst. El. II, 1801, p. 594. — Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 122. — Nordm. Symb. 1837, p. 31. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 393. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878—79, p. 193. Karolina, Georgien
- varipes* Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 126.
- ferox* Nordm. Symb. 1837, p. 39. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 384. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 372, t. 9, f. 14. Mexiko
- fervidus* Sharp, l. c. p. 377, t. 9, f. 19.
- flavocephalus* Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 730. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. Syst. Col. 1875, p. 43. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 425 (Trichoderma). Mexiko, Elsass, Frankreich, Mittelmeergebiet
- chrysocephalus* Fourer. Ent. Paris. I, 1785, p. 165. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 371. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 546, nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 402. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 235.
- pubescens* Rossi, Mant. 1792—94, p. 97.
- flavopunctatus* Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. IX, 1804, p. 297. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 428 (Platydracus). Mittel-europa, Mittelmeergebiet
- lutarius* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 115. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 381. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 543. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 405. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 260 (Bemasus).
- torficularius* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 569. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 50 (Matidus). Tiflis
- lossator* Grav. Col. Micr. Brunsv. p. 164. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 386. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878—79, p. 194. Nordamerika
- lossor* Scop. Ann. V Hist. Nat. 1772, p. 109. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 377. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 549. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 13, f. 63. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 406. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 246. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 426 (Parabemus). Mittel-europa
- fodiens* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 116.
- fulvipes* Scop. Entom. Carn. 1763, p. 99. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 438; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 382. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 545. — C. G. Europa, Sibirien

- Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 144. — Fauv.
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 403. — Muls. et
Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 271. —
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 426 (*Platy-
dracus*).
?aureofasciatus Motsch. Etud. Entom. IX, 1860,
p. 40.
azureus Gebl. Ledeb. Reise, App. III, 1830, p. 70.
bicinctus Rossi, Fn. Etrusc. Mant. 1790, p. 96.
cingulus Comolli, Col. Novocom. 1837, p. 14.
erythropus Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 372.
tricolor Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 7.
fulvomaculatus Nordm. Symb. 1837, p. 39. — Er.
Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 384. — Sharp,
Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 373,
t. 9, f. 13. Mexiko,
Guatemala

funebri Sharp, l. c. p. 375. Guatemala
fuscicornis Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 33. — Er.
Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 389. — Blanch.
in D'Orb. Voy. Am. Sud 1843, p. 80. — Fauv.
Compt. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1877, p. 17. —
Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 138. Brasilien,
Argentinien
lugubris Nordm. Symb. 1837, p. 49.
nigrescens Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 79.
scabrosus Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. XVIII,
1843, p. 196.
sepulchralis? Steinh. (nec Er.) Symbol. 1869,
p. 16.
tristis Blanch. l. c. p. 81.
fuscumaculatus Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 113. —
Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 376. —
Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884),
p. 378. Mexiko,
Guatemala
gemmatus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 251. Birma
gentilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 387. Brasilien
giganteus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 112. Ostafrika
goliathus Bernh. Ent. Mitteil. I, 1912, p. 205. Senegal
Goryi Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 113. — Er. Gen. Spec.
Staph. 1839—40, p. 395. Ostindien
auripennis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859,
I, p. 72.
gracilipes Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87
(1884), p. 388. Mexiko
gratiosus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 152. Amazonas
gratus Sharp, l. c. p. 153. "
griseipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 10. Zentralchina
guatemalensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87
(1884), p. 386. Guatemala
haemorrhoidalis Ol. Ent. III, 1794, 42, p. 11, t. 2,
f. 20. — Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 34. —
Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 394. Cayenne
hemichrysis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 196. Deutsch-
— Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 188. Ostafrika,
Abessinien,
Angola,
Britisch-
Ostafrika
hottentottus Nordm. Symb. 1837, p. 37. — Er. Gen.
Spec. Staph. 1839—40, p. 390. Kapland

- capensis* Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 125.
- ignotus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 381. Mexiko,
Panama
- impotens* Eppelsh. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 170. China
- incognitus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 376. Mexiko
- indicus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 75. Ostindien,
lineatus Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 51. Ceylon
- inornatus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 31. Japan
- insolitus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 389, t. 9, f. 25. Mexiko
- kamerunensis* Bernh. Ent. Mitteil. I, 1912, p. 204 Kamerun
(*Abenus*).
- Kraatz* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 188. „
- Langei* Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 235. Kongogebiet
- latebricola* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 113. — Er. Europa
Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 437; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 382. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 545. — C. G. Thoms, Skand. Col. II, 1860, p. 143. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 406. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 269. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 428 (*Platydracus*).
- aericeps* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 206.
- rupicola* Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 219.
- latro* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 374. Brasilien
- lucanus* Horn, Proc. Calif. Ac. IV, 1894, p. 362. Kalifornien
- lugubris* Ol. Encycl. méth. X, 1825, p. 477. — Er. Cayenne
Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 394.
- lupinus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 785. Mexiko
- luteipes* J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1861, p. 342. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878—79, p. 190. Kalifornien
- luzonicus* Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 149. Philippinen
- maculicollis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 253. Birma
- maculipennis* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 77. Ostindien
- maculiventris* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 375. Mexiko
- maculosus* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 165. — Nordm. Symb. 1837, p. 31. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 375. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 377. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878—79, p. 191. Nordamerika,
Mexiko
- erythropennis* Mannerh. Brachél. 1830, p. 22. — Nordm. Symb. 1837, p. 62.
- viduatus* F. Syst. El. II, 1801, p. 591.
- marcidus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 379. Costa-Rica,
Panama
- marmorellus* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 253. Ostindien
- medialis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 384. Mexiko
- medioximus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 73. Algier,

- sculpticollis* Gaubil, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, Bull. p. 7. Marokko, Oran, Tunis, Gibraltar
- memnonius* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 380. Panama
- mendicus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 387. Guatemala, Costa-Rica
- meridionalis* Rosh. Beitr. Ins. Eur. 1847, p. 12. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 404. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 262 (*Bemasus*). — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 427 (*Platydracus*). Pyrenäen, Westalpen, Syrien, Armenien
- armeniacus* Sharp, Rev. et Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 412.
- Mulsanti* Godart, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, Bull. p. LV. — Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, Bull. p. 21.
- mexicanus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 384. Mexiko
- modestus* Sharp, l. c. p. 383, t. 9, f. 21.
- mortuorum* Bernh. Col. Rundschau I, 1912, p. 22.
- mysticus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 926. — Horn, Trans. Amer. Soc. Ent. VII, 1878—79, p. 192. Ostsibirien Nordamerika
- neomexicanus* nom. nov. Neumexiko
- modestus* Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 219 (nec Sharp).
- nigrellus* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 188. Nordamerika
- ni-griventris* Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 276. Südafrika
- nobilis* Nordm. Symb. 1837, p. 46. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 384. Brasilien
- notativentris* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 140.
- notatus* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 293.
- nudicollis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 786. Abessinien Peru Mexiko
- obsoleticornis* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 420. Brasilien
- ochropygus* Nordm. Symb. 1837, p. 46. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 373. Brasilien, Guayana
- nebulosus* Perch. Gen. Ins. III, 1835, t. 5.
- opacus* Roth, Arch. Naturg. XVII. 1851, I, p. 118. Abessinien, Erythraea Mexiko
- optatus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 386.
- Osculatii* Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V, 1855, p. 583.
- paganus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 30. Brasilien Japan Panama
- panamensis* nom. nov.
- tarsalis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 389.
- parviceps* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 151. Amazonas
- phoeniceus* Nordm. Symb. 1837, p. 57. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 280. Mexiko
- pictus* Boh. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1860, p. 14. N'Gami, Kapland
- plagiocollis* Fairm. Compt. R. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 191. China
- pleuralis* J. Lee, Proc. Ac. Phil. 1801, p. 343. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878—79, p. 189. Oregon

- Polyphemus** Bernh. Ann. Hofmus. Wien XXVII, 1913, p. 232 (*Chitocompsus*). Zentralafrika
- praelongus** Mannerh. Brachél. 1830, p. 24. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 391. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878—79, p. 197. Nordamerika
- priscus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 155. Amazonas
- procerus** Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 739. Innerafrika
- pubescens** De Geer, Ins. IV, p. 17. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 434; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 372. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, p. 546. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 142. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 402. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 238. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 425 (*Trichoderma*). Europa
- punctatissimus** Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 670. Brasilien
- Raffrayi** Fauv. Rev. d'Ent. XXVIII, 1907, p. 35. Kilimandjaro
- rugosipennis** Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 34. Deutsch-Ostafrika
- rutilicauda** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 196. Oregon
- Sallaei** Sharp. Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 383. Mexiko
- Salvinianus** Sharp, l. c. p. 385, t. 9, f. 22.
- saphyrinus** J. Loe. Proc. Ac. Phil. 1861, p. 342. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878—79, p. 189. Kalifornien
- scriptus** Nordm. Symb. 1837, p. 32. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 375. Kapland
- sedatus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 785. Mexiko
- semianratus** Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 34.
- semipurpureus** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 73. Brasilien
- semicupreus* Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 580 (err. typ.). Ostindien
- sepulchralis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 388; — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 374. Mexiko
- Sharpi** Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 5. Japan
- subaeneus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 31.
- sibiricus** Gebl. in Ledeb. Reise, App. III, 1830, p. 71; Bull. Mosc. XX, 1847, IV, p. 400. Sibirien, Turkestan
- Glasunovi* Luze, Hor. Soc. Ent. Ross. XXXVII, 1904—06, p. 92.
- Sjöstedti** Fauv. Arkiv Zool. I, 1903, p. 239. Kamerun, Kongo-gebiet
- stercorarius** Ol. Ent. III, 1794, 42, p. 18, t. 3, f. 23. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 436; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 380. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 543. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 143. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 404. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 266. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 427 (*Platydracus*). Europa, Ostl. Mittelmeer-gebiet, Turkestan
- crebrepunctatus* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 570. — Hochb. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 48.

- subaeneus** Roth, Arch. Naturg. XVII, 1851, I, p. 118.
- subcaneus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 151.
- subirideus** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 78.
- submarmorellus** Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 613.
- submetallicus** J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1861, p. 342.
- Sumakowf** Bernh. Ent. Blätter VII, 1911, p. 236.
- suspectus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 57.
- tanalensis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 175.
- tarsalis** Mannh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 229. — Horn, Trans. Amer. Soc. Ent. VII, 1878—79, p. 192.
- tempestivus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 377.
- tomentosus** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 161. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 389. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878—79, p. 193.
- trimaculatus** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 252.
- ussuriensis** Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VII, 1871, p. 347.
- vestitus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 378.
- vetustus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 156.
- vicarius** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 117.
- violaceovirens** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1905, p. 176.
- violaceus** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 162. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 392. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878—79, p. 196.
- var. **cupripennis** Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 35.
- virgulatus** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 254.
- viridanus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 196.
- vittatus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 374.
- Volxemi** Fauv. Bull. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. XXVII.
- vulpinus** Nordm. Symb. 1837, p. 53. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 379. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878—79, p. 191.
- var. **immaculatus** Mannerh. Brachél. 1830, p. 22.
- xanthocephalus** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 74.
- var. **Bomfordi** Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 56.
- Abessinien,
Brit.- u.
Deutsch-
Ostafrika,
Kongo-
gebiet,
Gahun,
Natal
- Amazonas
Ostindien
Himalaya
- Kalifornien
Samarkand
Ostindien
Madagaskar
Alaska
- Mexiko
- Nord-
amerika
- Birma
Ostsibirien
- Mexiko
- Amazonas
Japan
Madagaskar
Nordamerika
- Birma
Nordamerika
Mexiko
- Brasilien
Nordamerika
- Ostindien

II. Gruppe: Ocypus.

- aeneocephalus** Degeer, Ins. IV, 1752, p. 22. — Fauv. Fn. gall.-rhén. III, 1872, p. 417. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 308. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 434. — Bernh. Ent. Blätter 1910, p. 257 (*Pseudocypus*).
- Nord- und
Mittel-
europa

- aeneicollis* Gyll. Ins. Succ. IV, 1827, p. 475.
puberulus Runde, Brach. Hal. 1835, p. 3.
strigatus Nordm. Symb. 1837, p. 70.
aenescens Eppelsh. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 174. China
aethiops Waltl. Reise Span. 1835. II, p. 56. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 412. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 299. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 432 (*Goërius*). Frankreich, Mittelmeergebiet, Azoren
hesperus Crotch, Proc. Zool. Soc. Lond. 1867, p. 391.
masculus Nordm. Symb. 1837, p. 67. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 409. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 13, f. 64.
affinis Woll. Cat. Canar. 1864, p. 566. Kanarische Inseln
amoenus Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 122, nota. Südrussland
angustulus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 61. Turkestan
ater Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 161. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 444; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 416. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 562. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 149. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 418. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 323. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 435 (*Tasgius*). Paläarktisches Gebiet, Nordamerika
atratus Woll. Cat. Canar. 1864, p. 567; Cat. Hesper. 1867, p. 278.
confinis Curt. Brit. Ent. X, 1824, f. 438.
fuscatus Gyll. Ins. Succ. IV, 1827, p. 474.
morio Sahlb. Ins. Fenn. I, 1817, p. 309.
nigripes Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 370.
obscurus Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 514.
protensus Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 144.
punctatissimus Dufour, Bull. Soc. Pau 1843, p. 33.
punctulatus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 209.
 var. *Olivieri* Fauv. Bull. Acad. Hipp. VI, 1868, p. 61. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 392.
 var. *planipennis* Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. XI, 1842, p. 235. — Luc. Expl. Alg. Ent. p. 110, t. 12, f. 61.
fulvipes Ménétr. Mém. Ac. Petr. VI, 1849, p. 43, t. 2, f. 1.
gagates Baudi, Stud. Ent. 1848, p. 123.
 var. *rufipes* Verhoeff, Verh. Naturh. Ver. d. preuß. Rheinlande 1890, p. 17.
atronitidis Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 122, nota. Cypern
bellicosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) III, 1855, p. 312, t. 6, f. 10. Marokko, Algier, Tunis
brachypterus Brullé, Webb et Berth. Ins. Canar. Ent. III, p. 59. — Woll. Cat. Canar. 1864, p. 565. Kanarische Inseln
brevicornis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 367. Japan
brunnipes F. Spec. Ins. I, 1781, p. 336. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 441; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 410. — Kraatz, Naturg. Ins. Nord- u. Mitteleuropa, östl. Mittel-

- Deutschl. II, 1856—58, p. 557. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 148. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 410. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 296. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 433 (*Pseudocypus*).
- abbreviatus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 669.
- alpicola* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 411. — Heer, Fn. Helv. 1838—42, p. 582.
- cantianus* Steph. III. Brit. V, 1832, p. 207.
- erythropus* Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 372.
- var. *intermedius* Müller, Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 158.
- bucharicus* Bernh. Col. Rundschau I, 1912, p. 21.
- canariensis* Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 581.
- curtipennis* Woll. Cat. Canar. 1864, p. 567.
- caspius* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 125.
- compressus* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 503. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 418. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 564. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 14, f. 66. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 150. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 420. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 330. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 436 (*Ocypus* s. st.).
- fulvipes* Motsch. Bull. Mosc. 1858, II, p. 669.
- morsitans* Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 249.
- mutatus* Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 583.
- phaeopus* Steph. III. Brit. V, 1832, p. 212.
- rufipalpis* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 370.
- var. *cerdo* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 417. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 564.
- luganensis* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 256.
- eupreus* Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 248, t. 7, f. 13. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 443; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 412. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 56. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 149. — Bernh. Ent. Blätter VI, 1910, p. 257 (*Pseudocypus*).
- angustatus* Steph. III. Brit. V, 1832, p. 212 (?).
- confinis* Steph. I. c. p. 211 (?).
- fortunatorum* Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 302.
- metallicus* Costa, Atti Nap. IV, 1839, p. 48.
- punctatissimus* Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 568.
- sericeus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 670.
- var. *subaenescens* Woll. Cat. Canar. 1864, p. 567.
- cyaneopubens* Reitt. Entom. Blätter IX, 1913, p. 65.
- cyclopus* Peyron, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 422.
- depressus* Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 126.
- gracilipalpis* Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 109.
- dorsalis* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 109.
- Eppelsheimi* Reitt. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 14.
- meergebiet
- Buchara
Kanarische
Inseln
Kaspigebiet
Europa,
Syrien
- Südeuropa,
Mittel-
meergebiet,
Kanarische
Inseln
- Syrien
Kleinasien
Kaukasus
- Japan
Innerasien

- falcifer** Nordm. Symb. 1837, p. 12. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 418. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 565. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 419, nota. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 335. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 435 (*Ocypus* s. st.). Österreich, Italien, Sardinien, Sizilien, Südrussland, Kankasus
- messor** Nordm. Symb. 1837, p. 11.
ab. *Bonnairei* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 122.
- fraternus** Fairm. Compt. R. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 191. China
- fulvipennis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 413. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 561. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 415. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 314. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 434 (*Pseudocypus*). Nord- und Mitteleuropa, Sibirien
- chalcoccephalus** Nordm. Symb. 1837, p. 70.
ibericus Kol. Melet. Entom. III, 1846, p. 17.
philonthoides Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 125.
picipennis Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 374.
vagans Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 255.
var. **confusus** Baudi, Studi. Entom. 1848, p. 122. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 560, nota.
- fulvotomentosus** Eppelsh. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 172. China
- fuscatus** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 164. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 441; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 411. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 558. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 148. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 414. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 303. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 433 (*Pseudocypus*). Paläarktisches Gebiet
- crassicollis** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 7.
morio Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 288.
politus De Geer, Ins. IV, 1774, p. 22.
punctulatus Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 501.
semipolitus Holme, Trans. Ent. Soc. Lond. III, 1842, p. 118.
subpunctatus Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 474.
uralensis Mannerh. Brachél. 1830, p. 24.
var. **Graeseri** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 424. Amurgebiet, Mongolei
- fusco-aeneus** Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1872, p. 158; Fedtsch. Reise Turk. II, V, 1874, p. 173. — Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 68. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. Syst. Staph. 1875, p. XXVII, nota. Samarkand, Tartarei
- garganicus** Fiori, Nat. Sicil. XIII, 1894, p. 89. Italien
- globulifer** Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 164. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. Syst. Staph. 1875, p. 44. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 436 (*Ocypus* s. st.). Paläarktisches Gebiet

- angustatus* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 369.
edentulus Black, Verz. Ins. Plauisch. Gr. 1799, p. 115, f. 1. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 419.
erosicollis Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 364.
fuscatus Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 372.
Kirbyi Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 210.
melanarius Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 256.
morio Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 6. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 444; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 417. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 563. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 150. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 328.
obscurus Runde, Brach. Hal. 1835, p. 4.
Sauleyi Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, Bull. p. IX.
siculus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 146.
similis Payk. Mon. Staph. 1789, p. 10.
 var. *rubidus* Verhoeff, Verh. Rheiml. 1890, p. 17.
 var. *Singeri* Hubenthal, Ent. Blätter VII, 1911, p. 109.
 var. *Winkleri* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 126.
gloriosus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 34.
Hochhuthi Eppelsh. Verb. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 110, t. 1, f. 4.
Impennis Fauv. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 130.
Inderlensis Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 40; XXXI, 1858, II, p. 669, t. 1, f. m. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 51 (*Rhagochila* = *Goërius*).
inexpectatus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 422.
integer Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 203. — Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 282, nota.
italicus Aragona, De quibusd. Col. 1830, p. 10. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 406. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 409, nota. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 280. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 430 (*Goërius*).
 var. *silensis* Fiori, Nat. Sicil. XIII, 1894, p. 90.
Lewisius Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 33.
limbifrons Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 127.
macrocephalus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 160. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 407. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 554. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 431 (*Goërius*).
 var. *Ormayi* Reitt, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 261.
 var. *alpestris* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 408. — Kraatz, l. c. p. 554. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 410. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 292.

Japan

Kaukasus

Abessinien

Sibirien

Amurgebiet

Syrien

Italien

Japan

Südrussland

Deutsches

Mittel-

gebirge,

Sudeten,

Karpthen

Siebenbürgen

Alpen

- alpinus* Grav. Übers. Arb. Schles. Ges. 1846, p. 96.
brevipennis Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 254.
Chenrolati Baudi, Studi Ent. 1848, p. 121.
tenuipennis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 408.
 var. *gracilicornis* Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 120.
- megacephalus** Nordm. Symb. 1837, p. 63. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 407. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 555. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 432 (*Goërius*).
- minax** Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1861, p. 123; Opusc. Ent. XII, 1861, p. 139. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 419. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 333. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 435 (*Ocypus* s. st.).
- mus** Brullé, Expéd. Morée III, 1832, p. 130. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 413, nota. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 301. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 433 (*Pseudocypus*).
fuscipes Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 254.
picipes Nordm. Symb. 1837, p. 68. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—58, p. 409. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 557.
- nigrinus** Luc. Expl. Alg. Zool. II, 1849, p. 109, t. 12, f. 2. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 156. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 385.
- nigroaeneus** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 109.
- obseuroaeneus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 73. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 416. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 312. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 434 (*Pseudocypus*).
- olens** Müller, Fn. Fridr. 1764, p. 23. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 439; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 405. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 553. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 147. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 409. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 278. — Otto, Wien. Ent. Zeitschr. IX, 1890, p. 61. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 430 (*Goërius*).
major De Geer, Ins. IV, 1774, p. 17.
maxillosus Schrank. Enum. Ins. Austr. 1781, p. 230.
unicolor Herbst in Füessly, Arch. Insectg. IV, 1783, p. 149.
- ophthalmicus** Scop. Ent. Carn. 1763, p. 99. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 411. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 431 (*Goërius*).
atrocoerulescens Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 729.
atrocyaneus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 157.
azureus Mannh. Brachél. 1830, p. 23.
- Kaukasus**
 Alpen von
 Kärnten
 und Tirol
 Südfrank-
 reich,
 Spanien,
 Toskana,
 Holland
 Südl. Mittel-
 europa,
 Mittelmeer-
 gebiet
- Marokko,
 Oran,
 Algier,
 Tunis,
 Spanien
 Japan
 Algier,
 Marokko,
 Südfrank-
 reich,
 Spanien
 Europa,
 Mittel-
 meergebiet,
 Kanarische
 Inseln,
 Azoren
- Europa,
 Mittel-
 meergebiet

- coerulescens* Fourcr. Ent. Paris. I. 1785, p. 164.
cyaneus Payk. Mon. Staph. 1789, p. 13. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I. 1837—39, p. 440; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 405. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II. 1856—58, p. 555. — C. G. Thoms. Skand. Col. II. 1860, p. 147. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 282.
cyanochloris Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 118.
mordax Block. Verz. Ins. Plauisch. Gr. 1799, p. 115, f. 2.
rugifrons Runde, Brach. Hal. 1835, p. 4.
 var. *baicalensis* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI. 1887, p. 422.
 var. *hypsiatus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 433.
orientalis nom. nov. (*Pseudocypus*).
tomentosus Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 384. — Mars. Ab. VIII. 1871, p. 291. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 119; Fn. gallo-rhén. III, Cat. Syst. Staph. 1875, p. XXVII, nota (nec Grav.).
ottomanus Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 230.
parvulus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 33.
pedator Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 163. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 415. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 561. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1837—39, t. 13, f. 65. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 149. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 417. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 319. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 435 (*Tasgius*).
chalybeipennis Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 143. — Föld. Fn. Transc. I, p. 117.
rufipes Latr. Gen. Crust. Ins. I, 1806, p. 285.
siculus Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. XI, 1842, p. 234.
 var. *Bonnairei* Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 122, nota.
picipennis F. Ent. Syst. 1792—98, I, 2, p. 521. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I. 1837—39, p. 442; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 412. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 559. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 148. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 414. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 306. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 433 (*Pseudocypus*).
arneocephalus Payk. Mon. Staph. 1789, p. 11.
chalconcephalus Mannerh. Brachél. 1830, p. 23.
leucophthalmus Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 511.
penetrans Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 97.
quartus Schaff. Icon. I, 1769, t. 35, f. 9.
sericeicollis Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 143.
sericeus Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 508.
tristis F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 524.
pullus Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 121.
simulator Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXXIX, 1878, p. 420. — Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 431.

Ostsibirien

Alpen

Türkei,
Cypern,
Syrien,
Marokko,
AlgierTürkei
Japan
Europa,
Mittel-
meergebiet

Frankreich

Paläarktisches
GebietSüdrussland,
Korfu,
Griechenland,
Kleinasien

- quadraticeps** Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 143. — Fald. Fn. Transc. I, p. 119. Kaukasus,
Syrien,
Kleinasien
- Milleri** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 182; l. c. XXVIII, 1884, p. 372 (verisim.).
- Reimoseri** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 126 (Goërius). Bosnien
- rhaeticus** Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXXIV, 1873, p. 85. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. Syst. Staph. 1875, p. XXVII, nota; Fn. gallo-rhén. III, Suppl. 1874, p. 71. Piemont,
Tirol
- Baudii** Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. LV; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 109. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 431 (nec Peyron).
- rubripennis** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 365. Palästina,
Südrussland,
Cypern
- olympicus** Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 100.
- rubripes** nom. nov. Kaukasus
- rufipes** Eppelsh. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1883, p. 15; Radde, Casp. 1886, p. 191 (nec Latr.).
- var. obscuripes** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 55. Kleinasien
- scutiger** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 110. Japan
- Semenowi** Reitt. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 213. Innerasien
- similis** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 521. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 440; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 408. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 556. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 140. — Muls. & Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 286. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 431 (Goërius). Paläarktisches
Gebiet
- abbreviatipennis** Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 315.
- lugens** Nordm. Symb. 1837, p. 67.
- Nero** Fald. Fn. Transc. I p. 118.
- nitens** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 411.
- var. Brenskei** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 44. — Fauv. Rev. d'Ent. III, 1884, p. 241. Griechen-
land
- var. decurtatus** Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 289. Französ.
Alpen
- var. Mandli** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 126. Tirol, Elba
- var. semialatus** J. Müller, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 172. — J. Dan. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 77. Dalmatien
- Solskyi** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. Syst. Staph. 1875, p. XXVIII, nota. Südrussland
- sylvaticus** Woll. Col. Atlant. 1865, App. p. 72. Gomera
- syriacus** Baudi, Stud. Ent. 1848, p. 124. Syrien,
Südrussland
- Baudii** Peyron, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 424.
- Ludovicae** Muls. et Godart, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 263.
- tenebriosus** Grav. Übers. Arb. schles. Gesellsch. 1846, p. 95. — Otto, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 64. Mitteleuropa
- Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 430.

- brachypterus* Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 509. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 553 (nec Brullé).
curtipennis Motsch. Bull. Mosc. XXII, 1849, III, p. 87.
micropterus Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 697.
 var. *aureotomentosus* Bernh. Verh. zool.-bot. Kroatien Ges. Wien L, 1900, p. 46.
 var. *fulvopilosus* Fiori, Nat. Sicil. XIII, 1894, p. 90.
 var. *meridionalis* Fiori, l. c. p. 90.
testaceipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 97. Südl. China
transversiceps Luze, Hor. Soc. Ent. Ross. XXXVII, 1904, p. 93 (*Tasgius*). Turkestan
trielnetus Aragona, De quib. Col. 1830, p. 11. Italien
etruscus Gautier, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 368.
umbricola Woll. Cat. Canar. 1864, p. 566. Teneriffa
Weisei Harold, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 344. Japan
 260

Erichsonellus nom. nov.

- Erichsonius* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911. p. 33 (nec Fauv.).
blecolor Schub. l. c. p. 33. Brit. Uganda
 1

Emus Curtis.

- Curtis, Brit. Ent. XII, 1835, t. 534. — Steph. III. Brit. V, 1832, p. 203. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 530. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 139. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 215. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 416.
Staphylinus, Fam. I Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 346.
Staphylinus, Groupe I: *Emus* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 34.
Emus Groupe 2 (*Emus*) Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 395.
griseosericans Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 217. Tibet
hirtus L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 421. — Er. Käf. Europa, östl. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 431; Gen. Spec. Mittel- Staph. 1839—40, p. 346. — Kraatz, Naturg. moergebiet Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 531. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 13, f. 61. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 140. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 395. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 217. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 416.
bombylius De Geer, Ins. IV, 1774, p. 20.
ruficornis Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 148 (gen. incert.). Kaukasus
 3

Ontholestes Ganglb.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 417.

- Leistotrophus* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 532. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 396. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 225 (nec Perty).
Schizochilus C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 141 (nec Gray).
Staphylinus Fam. VI Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 359.
 Biologie: Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 121. — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLI, p. 141; Le Naturaliste XVI, 1894, p. 117. — Schaupp, Bull. Brookl. Soc. II, 1879, p. 30; IV, 1881, p. 9.
- africanus** Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 236. Kamerun, Gabun, Zentralafrika
- aurosparsus** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 245. Birma
- birmanus** Fauv. l. c. p. 246. "
- brasilianus** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 202. Brasilien
- brevicornis** Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 11. Japan
- callistus** Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 114. Kaukasus
- chaleopygus** Hochh. l. c. p. 113. "
- cingulatus** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 166. — Er. Nordamerika
 Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 360.
- chrysurus** Kirby, Fauna Bor.-Amer. 1837, p. 94.
- speciosus** Mannerh. Brachél. 1830, p. 21.
- gracilis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 28. Japan
- Holdhausi** Bernh. Ann. Hofmus. Wien XXVII, 1913, p. 233. Zentralafrika
- marginalis** Gené, Mem. Accad. Torino 1836, p. 171, t. 1, f. 4. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 361. Sardinien, Marokko, Oran, Algier, Tunis
- marmoratus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 926. Java
- moluccarum** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 249. Molukken
- murinus** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 421. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 433; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 361. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 535. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 142. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 397. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 230. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 418. Paläarktisches Gebiet
- nupreus** Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 173.
- villosus** var. De Geer, Ins. IV, 1774, p. 12.
- var. *Haroldi* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 170.
- var. *inauratus* Mannerh. Brachél. 1830, p. 21. Ostsibirien, Mongolei
- oculatus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 29. Japan
- orientalis** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 125. Ostsibirien
- tenuicornis** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 68. Ostindien
- tessellatus** Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 165. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 418. Nord- und Mitteleuropa,
- hybridus** Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 500. Ostsibirien
- murinus** Harrer, Beschreibg. Ins. I, 1784, p. 252.

nebulosus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 520.
 — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 432;
 Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 360. — Kraatz,
 Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 534. —
 C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 142. —
 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 396. — Muls.
 et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 227.
villosus De Geer, Ins. IV, 1774, p. 12, t. 16, f. 1—6.
 18

Miobdelus Sharp.

Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 111.

brevipennis Sharp, l. c. p. 112.

Japan

1

Phytolinus Sharp.

Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 119.

Lewisi Sharp, l. c. p. 121.

Japan

1

Philetaerius Sharp.

Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 118.

elegans Sharp, l. c. p. 119.

Japan

1

Leistotrophus Perty.

Perty, Delect. Anim. Art. Brasil. 1830, p. 32. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II,
 1895, p. 417.

Discocephalus Nordm. Symb. 1837, p. 29.

Schizochilus Gray, Anim. Kingd. XIV, 1832, p. 310.

Staphylinus Sect. V Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 358.

versicolor Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 119. — Er. Tropisches
 Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 359. — Sharp, Mittel- und
 Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 371. Süd-
brasiliensis Gray, Anim. Kingd. XIV, 1832, p. 304, amerika
 t. 32, f. 3. östlich der
Gravenhorsti Perty, Delect. Anim. 1830, p. 30, Anden
 t. 7, f. 1. — Cast. Hist. Nat. I, 1840, p. 174,
 t. 12, f. 4.
infuscatus Nordm. Symb. 1837, p. 29.

1

Eucibdelus Kraatz.

Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 70.

bicolor Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 248.

Birma

Fene Fauv. l. c. p. 247.

„

- gracilis** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 71, t. 2, f. 3a—b. Ostindien
japonicus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 29. Japan
varius Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 247. Birma

5

Rhyncocheilus Sharp.

Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 120.

Rhyncochilus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 248.

- argenteus** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 249. Birma
aureus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 219. — Ol. Ent. III, Siam,
 1794, 42, p. 7, t. 2, f. 1. — Er. Gen. Spec. Tenasse-
 Staph. 1839—40, p. 344. — Kraatz, Arch. rim,
 Naturg. XXV, 1859, I, p. 74, nota. Birma,
 Ceylon,
 Borneo,
 Sumatra,
 Java

- Beauchenei** Fauv. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 44. Tonkin
brachycerus Fauv. l. c. XVI, 1897, p. 229. Cambodja
chrysites Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 248. Birma
javanicus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 392. Java
Kraatzl Eppelsh. l. c. p. 392. Ostindien
limbatus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 250. Birma
pectoralis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, Malakka
 p. 120.

9

Trichocosmetes Kraatz.

Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 69.

- leucomus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 362. — Nepal
 Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 70, t. 2,
 f. 2a—b.
cinctus Redt. in Hügel, Kaschmir IV, 2, 1848,
 p. 504, t. 23, f. 6.
Prinae Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 58. Ostindien

2

Seleucus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 157.

- mutillarius** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 924. Bengalen
Waagent Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 396. Ostindien

2

Palaestrinus Er.

- Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 343. — Lacord. Gen. Col. II, 1855, p. 74.
Sykesi Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 344. — Kraatz, Ostindien,
 Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 71, t. 2, f. 1a—b. Ceylon
var. Kraatzii Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 156.

1

Menoedius Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 155.

Andrewesi Fauv. l. c. p. 157.

Ostindien

1

Naddia Fauv.

Fauv. in Harold, Col. Hefte II, 1867, p. 117.

Caranistes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 925 (nec Schönh.).

— Lacord. Gen. Col. II, 1855, p. 75.

miniata Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 250.

Ostindien

Westermanni Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 925.

Bengalen

2

Physetops Mannerh.

Mannerh. Brachél. 1830, p. 32. — Nordm. Symb. 1837, p. 14, t. 1, f. 4.

— Semenow, Rev. Russe d'Ent. VI, 1906, p. 53—57.

Ocypus Fam. II Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 414.

giganteus Semenow, Rev. Russe d'Ent. VI, 1906, p. 55.

Trans-
kaspien,
Persien,
Afgha-
nistan
Kaukasus

var. *herculeanus* Semenow, l. c. p. 55.

tataricus Pall. Reisen Russ. Reich. 1772—76, App. Nr. 74.

Südrußland

— Goeze, Ent. Beitr. I, 1777, p. 723. — Sturm,

Cat. 1826, p. 61, t. 1, f. 9. — Guér. Iconogr.

Règne An. Ins. t. 9, f. 5. — Er. Gen. Spec. Staph.

1839—40, p. 414.

tartaricus Mannerh. Brachél. 1830, p. 33. —

Nordm. Symb. 1837, p. 14.

var. *syriacus* Pic, Echange XXIII, 1907, p. 161.

transeaspius Bernh. Soc. Entom. XXV, 1910, p. 74.

Trans-
kaspien

3

Rarygnathus Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 31. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI,
1902, p. 41.

opacus Bernh. l. c. p. 31.

Ceylon

1

Bombylodes Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 43.

Bombylius Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 42 (nec L.).

mlmeticus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 42.

Sumatra

1

2. Subtribus: **Xanthopygi.**

Xanthopygina Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 342 (+ *Creophilus* Mannerh.).

Tympanophorus Nordm.

Nordmann, Symb. 1837, p. 9. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 402 (*Staphylinus*, Fam. XII). — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II. 1856—58, p. 541. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 542. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 42.

Diaphoetes Waterh. Proc. Linn. Soc. Lond. 1884, p. 214. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 41.

canaliculatus Nordm. Symb. 1837, p. 10, t. 1, f. 2. — Brasilien
Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 403.

concolor Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), Costa-Rica
p. 343, t. 8, f. 13.

puncticollis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 554. — Nordamerika
Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884),
p. 343.

rugosus Waterh. Proc. Linn. Soc. Lond. 1884, p. 214, Birma,
t. 16, f. 1. Sunda-

argentatus Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 42. Inseln

Sauteri Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, Japan
p. 385.

Schenklingi Bernh. Ent. Mitteil. I, 1912, p. 204. Kamerun

6

Pammegus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 271; Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 41, 42.

flavipes Fauv. Notes Leyden Mus. VI, 1884, p. 246. Sumatra,
Himalaya

var. *ruficollis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895. Birma
p. 272.

1

Selma Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 426.

modesta Sharp, l. c. p. 427; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882— Chontales
87 (1884), p. 343, t. 8, f. 14.

1

Agacerus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 245.

Eurycerus Fauv. l. c. p. 244.

pectinatus Fauv. l. c. p. 245. Birma

1

Dysanellus Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 419.

Bruchi Bernh. l. c. p. 419.

Argentinien

1

Hasumius Fairm.

Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCLXXXII.

Ertli Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 88.

Britisch-
Ostafrika,
Zentral-
afrika

Ganglbaueri Bernh. l. c. p. 88.

Britisch-Ost-
afrika

Irrlinganus Bernh. l. c. p. 89.

Deutsch-
Ostafrika

puncticollis Bernh. l. c. p. 89.

suturalis Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 279. —
Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 87.

"
Innerafrika

validus Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1901, p. 282.

Ostafrika
(Somali-
land)

6

Triacrus Nordm.

Nordm. Symb. 1837, p. 19. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 398
(*Staphylinus* Fam. X.).

Biologie: Wasm. Insektenbörse XIX, 1902, p. 282.

superbus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 398.

Brasilien

dilatatus Nordm. Symb. 1837, p. 19, t. 1, f. 7.

1

Colonia Olliff.

Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 493.

regalis Olliff, l. c. p. 494.

Australien

1

Polyphemus Bernh.

herculeanus Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 114.

Brasilien

1

Creophilus Mannerh.

Mannerh. Brachél. 1830, p. 16. — Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 202. — Kraatz,
Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 528. — C. G. Thoms. Skand. Col. II,
1860, p. 140. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 220. — Olliff,
Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 491. — Ganglb. Kaf. Mitt.-
Eur. II, 1895, p. 414.

Staphylinus, Fam. II Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 347.

Staphylinus, Groupe 2, *Creophilus* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—58, p. 34.

Emus, Groupe 1 (*Creophilus*) Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 395; Fauv. „Synopsis des *Creophilus*“ in Tijdschr. voor Entomolog. XVIII, 1874—75, p. 53—60.

Biologie: Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 224. — Westw. Introduct. mod. Classif. Ins. I, 1839, p. 168, f. 16, 1—8. — Chapuis et Candèze, Mém. Liège 1853, p. 399, t. 2, f. 1a, 1b. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) III, 1864—65, p. 195—197; l. c. p. 206, t. 10, f. 8. — Meinert, Ent. Medd. 1892, p. 201. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 120. — Mjöberg, Ark. Zool. II, 1905, nr. 17, p. 28.

- acuticollis* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. LX, 1910, p. 377. Mexiko
- Albertisi* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1878—79, p. 95. Neuguinea
- erythrocephalus* F. Syst. Ent. 1775, p. 265. — Ol. Ent. III, 1794, 42, p. 12, t. 2, f. 9. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 351. Australien, Tasmanien, Tonga, Taiti, Chile
- Huttoni* Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 108. Neuseeland
- Incanus* Klug, Phys. Abh. Ac. Berlin 1832, p. 197; Ins. Madag. 1834, p. 49. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 350. Madagaskar, Insel Bourbon
- Coquereli* Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 317.
- insularis* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1878—79, p. 94. Sumatra
- lanio* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 352. Tasmanien
- oculatus* var. Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 127.
- luctuosus* Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1843, p. 76. Brasilien
- maxillosus* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 421. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 432; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 348. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 529. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 13, f. 62. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 141. — Fauv. Tijdschr. voor Ent. XVIII, 1874—75, p. 55; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 395. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 222. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 415. Paläarktisches Gebiet
- anonymus* Sulz. Kennz. Ins. 1761, p. 17, t. 7, f. 49.
- balteatus* De Geer, Ins. IV, 1774, p. 18, t. 1, f. 7, 8.
- fasciatus* Fücßly, Verzeichn. Schweiz. Ins. 1775, p. 21.
- nebulosus* Fourer. Ent. Paris. 1785, p. 165.
- var. *arcticus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 348. Arkt. Ost-sibirien u. Nord-amerika,
- bicinctus* Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 229. Hawaii,
- orientalis* Motsch. Etud. Entom. VI, 1857, p. 67. Mexiko
- var. *canariensis* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 334. Kanarische Inseln
- var. *ciliaris* Steph. III. Brit. V, 1832, p. 202. — Er. in Germ. Zeitschr. III, 1841, p. 408. Gross-britannien,
- fulvago* Motsch. Schrenck's Reise II, 1860, p. 120. Japan,

- imbecillus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 28. Mongolei
var. cinerarius Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 350. Ägypten
var. medialis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 28. Japan
var. pulchellus Meier, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 99. Hamburg
var. subfasciatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 28. Japan
var. villosus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 160. Nordamerika
 — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 349.
fasciatus Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 111.
oculatus F. Syst. Ent. 1775, p. 265. — Ol. Ent. III, 1794, 42, p. 11, t. 2, f. 19. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 352. Neuseeland
variegatus Mannerh. Brachél. 1830, p. 20. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 351. Brasilien
villipennis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 67. Ostindien
 — Bugnion, Rev. Suisse zool. XIX, 1911, p. 135, t. 2, 3.
violaceus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 248. Molukken
 13

Thinopinus J. Lec.

- J. Lec. Ann. Lyc. New York V, 1852, p. 215. — Lacord. Gen. Col. II, 1855, p. 75.
Trichocanthus Mannerh. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 187.
pictus J. Lec. Ann. Lyc. New York V, 1852, p. 216; Ent. Report 1857, p. 35, t. 1, f. 12. Kalifornien
variegatus Motsch. Etud. Ent. I, 1852, p. 78. — Mannerh. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 188. Alaska
 2

Hadropinus Sharp.

- Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 115.
fossor Sharp, l. c. p. 116. Japan
 1

Hadrotes J. Lec.

- J. Lec. Proc. Ac. Philad. 1861, p. 342; Class. Col. N. Amer. I, 1861, p. 64.
crassus Mannerh. Bull. Mosc. XIX, 1846, II, p. 509. Alaschka
extensus J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1861, p. 342. Arkt. Nordamerika
 2

Liusus Sharp.

- Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 116.
Hilleri Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 93. Japan
 1

Craspedomerus Bernh.

Bernh. Ent. Blätter VII, 1911, p. 88.

glenoides Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 622. Himalaya
1**Agelosus** Sharp.

Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 110.

carinatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 32. Japan
1**Glenus** Kraatz.

Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 541. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1882—87 (1884), I, 2, p. 369; Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 147.

Staphylinus, Fam. VIII Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 368.

Biologie: Wasmann, Ins.-Bers. XIX, 1902, p. 267.

amazonicus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 148. Amazonas**Batesi** Sharp, l. c. p. 148. "**biplagiatus** Perty, Del. anim. 1830, p. 31, t. 7, f. 4. — Brasilien,
Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 370. Bolivien*interruptus* Brullé, Voy. d'Orb. Col. 1837—43,
t. 5, f. 7.**chrysis** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 124. — Er. Gen. Brasilien,
Spec. Staph. 1839—40, p. 369. Bolivien*auricomus* Brullé, Voy. d'Orb. Col. 1837—43,
t. 5, f. 6.**coxalis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 425. Panama**cyanicollis** Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 115. — Er. Brasilien
Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 370.**extimus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1882—87 (1887), p. 784. Mexiko**Flohri** Sharp, l. c. p. 369, t. 9, f. 12. Mexiko,
Guatemala**Jelskii** Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 291. Peru**Kraatzi** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 147. Amazonas**regalis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 369. Brasilien**setosus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887),
p. 784. Mexiko**vestitus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 149. Amazonas

13

Paraxenopygus Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 415.

Tremolerasi Bernh. l. c. p. 415.

Uruguay

1

Isanopus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 141.

Sallaei Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1884), Mexiko
p. 360, t. 9, f. 3.

tenuicornis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 141. Amazonas
2

Eugastus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 141. — Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 109.

bicolor Sharp, l. c. p. 139. Amazonas
fervidus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 505. — Columbien,
Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 109. Venezuela,
Neu-
grenada
mundus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 140. Amazonas
3

Stenopsis Bernh.

Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 286.

antennaria Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 286. Brasilien
Kraatzi Bernh. l. c. p. 287. Paraguay
2

Phanolinus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 363.

Trigonophorus Nordm. Symb. 1837, p. 8 (ex parte).

amoenus Guér. Rev. Zool. 1844, p. 14. Südamerika
auratus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), Guatemala
p. 366.
aureiventris Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 200. Bolivien
coelestus Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 17. Peru
cupreus Guér. Rev. Zool. 1844, p. 13. Südamerika
cyanescens Guér. Rev. Zool. 1844, p. 14. "
discedens Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), Panama
p. 368, t. 9, f. 10.
dives Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, I, p. 89. Peru
divinus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 414. "
divisus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), Panama
p. 366.
episcopus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 201. Bolivien
exornatus Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 15. Peru
Flohri Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), Panama
p. 364, t. 9, f. 8.
Godmani Sharp, l. c. p. 366, t. 9, f. 8. Guatemala,
Panama
gravidus Sharp, l. c. p. 366. Guatemala
longulus Sharp, l. c. p. 367. Nicaragua
Nolkeni Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 305. Neugranada
obsoletus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), Panama
p. 364.
pollens Sharp, l. c. p. 365. Nicaragua
8

<i>pretiosus</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 930.	Columbien, Venezuela, Ecuador, Neu- grenada
<i>princeps</i> Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 201.	Peru
<i>punctatus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1, 2, 1882—87 (1884), p. 367.	Panama
<i>speciosus</i> Sharp, l. c. p. 367, t. 9, f. 9.	Mexiko
<i>venustus</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 146.	Amazonas
<i>violaceus</i> Sharp, l. c. p. 145.	"

25

Ocyollinus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1, 2, 1882—87 (1884), p. 362.

<i>amethystinus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1, 2, 1882—87 (1884), p. 363, t. 9, f. 6.	Costa-Rica
<i>Ganglbaueri</i> Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 199.	Venezuela
<i>rugatus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1, 2, 1882—87 (1884), p. 363, nota.	"
<i>vulneratus</i> Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 199.	"

4

Philothalpus Kraatz.

Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II. 1856—58, p. 540. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 132; Biol. Centr.-Amer. 1, 2, 1882—87 (1884), p. 354, 361.

Staphylinus, Fam. IX Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 396.

<i>aneps</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 396.	Columbien, Venezuela, Neu- grenada
<i>var. fasciatus</i> Nordin. Symb. 1837, p. 112. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 397.	Mexiko
<i>var. segmentarius</i> Er. l. c. p. 397.	Columbien,
<i>luteipes</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 133.	Amazonas, Peru, Guayana
<i>chiriquensis</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1, 2, 1882—87 (1884), p. 358.	Panama
<i>debilis</i> Sharp, l. c. p. 355.	"
<i>difficilis</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1, 2, 1882—87 (1884), p. 355, t. 8, f. 23.	Guatemala, Nicaragua
<i>incongruus</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 135. <i>incongruus</i> Duviv. Cat. Staph. 1883, p. 154 (err. typ.).	Amazonas
<i>latus</i> Sharp, l. c. p. 134.	"
<i>luridipes</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 395.	Columbien
<i>mexicanus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1, 2, 1882—87 (1884), p. 357.	Mexiko, Guatemala
<i>nigritentris</i> Sharp, l. c. p. 356.	Guatemala
<i>paederiformis</i> Sharp, l. c. p. 359, t. 9, f. 1.	Mexiko

<i>pectoralis</i> Sharp, l. c. p. 356.	Guatemala
<i>philonthiformis</i> Sharp, l. c. p. 358, t. 8, f. 25.	Panama
<i>prolixus</i> Sharp, l. c. p. 357, t. 8, f. 24.	"
<i>subtilis</i> Sharp, l. c. p. 358.	Mexiko
<i>terminalis</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 396.	Brasilien
<i>tinetiventrtris</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 357.	Guatemala

16

Trigonopselaphus Gemm. et Har.

Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 597.

Trigonophorus Nordm. Symb. 1837, p. 8, t. 1, f. 1. — Krantz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 541.

Staphylinus, Fam. XI Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 399.

<i>badlipennis</i> Nordm. Symb. 1837, p. 25. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 400.	Brasilien
<i>brasiliensis</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 327.	"
<i>chloris</i> Nordm. Symb. 1837—39, p. 26. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 401.	"
<i>columbinus</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 400.	"
<i>erithacus</i> Nordm. Symb. 1837, p. 25. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 401.	"
<i>Kilmai</i> Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 417.	"
<i>laetipes</i> Bernh. l. c. p. 418.	Paraguay
<i>mutator</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 144.	Amazonas
<i>myrtillanus</i> Nordm. Symb. 1837, p. 8, t. 1, f. 1. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 400.	Brasilien
<i>opulentus</i> Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 417.	"
<i>principalis</i> Bernh. l. c. p. 416.	"
<i>purpurascens</i> Nordm. Symb. 1837—39, p. 47. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 402.	"
<i>subcoeruleus</i> J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 35.	Texas
<i>viridicollis</i> Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 326.	Brasilien

14

Nausicotus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 368.

<i>castaneipennis</i> Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 144.	Argentinien
<i>opacipennis</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 143.	Brasilien
<i>spectabilis</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 369, t. 9, f. 11.	Nicaragua
<i>staphylinoides</i> Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 141.	Argentinien

4

Styngetus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 361. — Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 108.

8*

- antennatus* Guér. Rev. Zool. 1844, p. 14. Südamerika
antiens Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884),
 p. 362, t. 9, f. 5. Costa-Rica,
 Panama
Championi Sharp, l. c. p. 362. Guatemala
cribellatus Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1867—68,
 p. 137. Mexiko
enripennis Guér. Rev. Zool. 1844, p. 15. Neugrenada,
 Venezuela
Deyrollei Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. IV, 1866—67,
 p. 105. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—
 87 (1884), p. 361. Mexiko
egregius Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 505. Columbien
flavicaudus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87
 (1884), p. 361. Guatemala
Goudoti Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 108. Venezuela
Langei Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 18. Peru
niger Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 197. Brasilien,
 Paraguay
Sharpi Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 108. Venezuela
viduus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 506. — Sharp,
 Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 361. Columbien
 t. 9, f. 4. Venezuela,
 Guatemala,
 Neu-
 grenada

13

Brachydirus Nordm.

Nordm. Symb. 1837, p. 31. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—
 58, p. 353. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 109.

Staphylinus, Fam. III Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 353.

- aeneiceps* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 115. Amazonas
amazonicus Sharp, l. c. p. 113. „
antennatus Sharp, l. c. p. 110. „
Bang-Huasi Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 184. Bolivien
Batesi Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 114. Amazonas
eribricollis Sharp, l. c. p. 112. „
divisus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884),
 p. 349, t. 8, f. 19. Panama
facialis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 354. Cayenne
fungicola Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87
 (1884), p. 351, t. 8, f. 20. Panama
gracilis Sharp, l. c. p. 349. Nicaragua
longipes Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 115. Amazonas
major Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 186. Bolivien
maculiceps Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 109. Amazonas
nigroscutellatus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905,
 p. 185. Bolivien
occipitalis Bernh. l. c. p. 185. Costa-Rica
pleticornis Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1873,
 p. 307; XI, 1875, p. 18. Peru
simplex Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 112. Amazonas
solitarius Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884),
 p. 350. Nicaragua

- speciosus* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905. p. 187.
styloceros Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 111.
terminalis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884),
 p. 348.
testaceus F. Syst. El. II, 1801, p. 595. — Er. Gen. Spec.
 Staph. 1839—40, p. 354.
Championi Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—
 87 (1884), p. 350 (varis).
velitarius Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 354.
xanthoceros Nordm. Symb. 1837, p. 131, t. 2, f. 3. —
 Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 353.

Bolivien
 Amazonas
 Guatemala
 Columbien,
 Guatemala,
 Venezuela
 Brasilien
 „

24

Xenopygus Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 196.

- analis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 495. — Sharp,
 Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 348.
 t. 8, f. 18.
bicolor Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 115; Hist. Nat. I.
 1840, t. 12, f. 6. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—
 40, p. 495.
cordovens Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien. LX, 1910,
 p. 377.

Brasilien.
 Peru,
 Guayana,
 Neu-
 grenada,
 Panama,
 Guatemala,
 Mexiko
 Guayana

3

Eurycnemus Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 190.

- imperialis* Bernh. l. c. p. 191.

Kamerun

1

Gastrisus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 136.

- brasiliensis* Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 787.
erubrum Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 107.
laevigatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 137.
mimetes Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884),
 p. 360.
nitidus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 198.
obsoletus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 136.
opaenlus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884),
 p. 359, t. 9, f. 2.

Brasilien
 Venezuela
 Amazonas
 Mexiko,
 Costa-Rica
 Brasilien
 Amazonas
 Panama

punctatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 138. Amazonas

8

***Plociopterus* Kraatz.**

Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 539, nota.

Staphylinus, Fam. IV Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 355.

affinis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 119. Amazonas

Belti Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 354. Mittel-amerika

brasiliensis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 197. Brasilien

collaris Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 352, t. 8, f. 21. Panama

comptus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 356. Brasilien

dimidiatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 120. Amazonas

fetialis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 357. Mexiko

fungi Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 118. Amazonas

histrio Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 353. Panama

Jelskii Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 306. Peru

laetus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 121. Amazonas

lugubris Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 352. Panama

mirandus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 124. Amazonas

miriventris Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 18. Peru

mollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 353. Panama

nigripes Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 118. Amazonas

ornatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 356. Guayana

scenicus Er. l. c. p. 357.

Traili Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 122. Amazonas

tricolor Sharp, l. c. p. 117.

variegatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 253, t. 8, f. 22. Panama

varipes Sharp, l. c. p. 351. Guatemala

ventralis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 122. Amazonas

venustus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 357. Guayana

virgineus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 123. Amazonas

25

***Lampropygus* Sharp.**

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 346.

Subgen. *Heteropygus* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 195.

cognatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 131; Mittel- und

Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 347. Süd-

amerika

giganteus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 195 Brasilien

(*Heteropygus*).

Oliveirae Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 132 Argentinien

(*Heteropygus*).

peruvianus Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, Peru

p. 306.

pexus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 667.

Skallitzkyi Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 195.

xanthopygus Nordm. Symb. 1837, p. 45. — Er. Gen.

Spec. Staph. 1839—40, p. 496. — Sharp. Biol.

Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 347.

abdominalis Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868,
p. 597.

7

Columbien,
Venezuela,
Antillen,
Guayana,
Brasilien

Peru

Südamerika,
Mexiko,
Guatemala

Xanthopygus Kraatz.

Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 539, nota. — Er. Gen.
Spec. Staph. p. 363 (*Staphylinus*, Fam. VII). — Lynch, Bol. Ac. Cor-
doba VII, 1884, p. 130.

alienus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 182.

apicalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 128.

calidus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 364.

Solskyi Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 126;

Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 344.

Brasilien

Amazonas

Columbien,

Venezuela,

Amazonas,

Peru,

Brasilien,

Guatemala,

Nicaragua,

Panama,

Mexiko

Brasilien

chrysopygus Nordm. Symb. 1837, p. 45. — Er. Gen.

Spec. Staph. 1839—40, p. 366.

chrysurus Nordm. Symb. 1837, p. 108. — Er. Gen. Spec.

Staph. 1839—40, p. 367.

cyanelytrius Perty, Del. anim. 1830, p. 30, t. 7, f. 3.

cyanipennis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 127.

depressus Sharp, l. c. p. 129.

elegans Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 183.

faustus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 368.

Flohri Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884),
t. 8, f. 15.

haemorrhoidalis Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 54.

pyraster Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 367.

herilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 497. — Stein-

heil, Symb. 1869, p. 16. — Lynch, Bol. Ac.

Cordoba VII, 1884, p. 131.

hilaris Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 365.

janthinipennis Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1837—43, p. 78.

iopterus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 366.

mirabilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 494.

morosus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884),
p. 346.

nigripes Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 130.

punctatus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 183.

puncticollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87
(1884), p. 345, t. 8, f. 15.

rufipennis Sharp, l. c. p. 346, t. 8, f. 16.

Brasilien,
Argenti-
nien

Guayana

Bolivien

Brasilien

Columbien

Mexiko,

Guatemala

Amazonas

Peru

Panama

Mexiko,

Panama

- sapphirinus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 364. —
 Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 126;
 Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 344.
- Columbien,
 Mexiko,
 Guatemala,
 Panama,
 Amazonas,
 Neu-
 grenada,
 Guayana,
 Bolivien,
 Peru,
 Brasilien,
 Venezuela
- tepidus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 365.
- violaceus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 128.
- viridipennis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 428;
 Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 344.
- Guayana
 Amazonas
 Nicaragua,
 Amazonas

- Pars 9: E. Olivier, Lampyridae. 1910. 68 p.
 (Mark 6.35) Mk. 4.25
 10: E. Olivier, Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
 (Mark 1) Mk. 0.65
 11: A. Lèveillé, Temnochilidae. 1910. 40 p.
 (Mark 3.75) Mk. 2.50
 12: E. Csiki, Endomychidae. 1910. 68 p.
 (Mark 6.35) Mk. 4.25
 13: E. Csiki, Scaphidiidae. 1910. 21 p.
 (Mark 2) Mk. 1.30
 14: M. Pic, Hylophilidae. 1910. 25 p.
 (Mark 2.40) Mk. 1.60
 15: H. Gebien, Tenebrionidae I. 1910. 166 p.
 (Mark 15.60) Mk. 10.40
 16: P. Pape, Brachyceridae. 1910. 36 p.
 (Mark 3.40) Mk. 2.25
 17: Ph. Zaitzev, Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae,
 Heteroceridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25
 18: E. Csiki, Platypyllidae, Orthoperidae, Phaenocepha-
 lidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p.
 (Mark 3.30) Mk. 2.15
 19: M. Bernhauer et K. Schubert, Staphylinidae I. 1910
 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40
 20: A. Schmidt, Aphodiinae. 1910. 111 p.
 (Mark 10.50) Mk. 7.—
 21: K. Ahlwarth, Gyrinidae. 1910. 42 p.
 (Mark 4) Mk. 2.70
 22: H. Gebien, Tenebrionidae II. 1910. 188 p.
 (Mark 17.70) Mk. 11.80
 23: S. Schenkling, Cleridae. 1910. 174 p.
 (Mark 16.35) Mk. 10.90
 24: H. Bickhardt, Histeridae. 1910. 137 p.
 (Mark 12.85) Mk. 8.60
 25: K. W. von Dalla Torre, Cebriionidae. 1911. 18 p.
 (Mark 1.70) Mk. 1.15
 26: M. Pic, Scraphiidae, Pedilidae. 1911. 27 p.
 (Mark 2.60) Mk. 1.75
 27: A. Raffray, Pselaphidae. 1911. 222 p.
 (Mark 20.80) Mk. 13.90
 28: H. Gebien, Tenebrionidae III. 1911. 231 p.
 (Mark 21.75) Mk. 14.50
 29: M. Bernhauer et K. Schubert, Staphylinidae II.
 1911. 104 p. (Mark 9.75) Mk. 6.50
 30: K. W. von Dalla Torre, Cioidae. 1911. 32 p.
 (Mark 3) Mk. 2.—
 31: K. W. von Dalla Torre, Aglycyderidae, Proter-
 rhinidae. 1911. 8 p. (Mark 0.75) Mk. 0.50
 32: E. Csiki, Hydroscaphidae, Ptiliidae. 1911. 61 p.
 (Mark 5.75) Mk. 3.90
 33: K. W. von Dalla Torre, Nosodendridae, Byrrhidae,
 Dermestidae. 1911. 96 p. (Mark 9) Mk. 6.—

- Pars 34: P. Kubnt, Erotylidae. — C. Ritsema, Helotidae.**
1911. 106 p. (Mark 10) Mk. 6.65
- 35: J. Weise, Chrysomelidae: Hispinae.** 1911. 94 p.
(Mark 8.85) Mk. 5.90
- 36: M. Pic, Anthicidae.** 1911. 102 p.
(Mark 9.60) Mk. 6.40
- 37: H. Gebien, Tenebrionidae IV (Ultima pars). Tricte-**
notomidae. 1911. 158 p. (Mark 14.85) Mk. 9.90
- 38: J. J. E. Gillet, Scarabaeidae: Coprinae I.** 1911.
100 p. (Mark 9.40) Mk. 6.25
- 39: Chr. Aurivillius, Cerambycidae: Cerambycinae.** 1912.
574 p. (Mark 53.85) Mk. 35.90
- 40: M. Bernhauer et K. Schubert, Staphylinidae III.**
1912. 98 p. (Mark 9.25) Mk. 6.15
- 41: M. Pic, Ptinidae.** 1912. 46 p. (Mark 4.35) Mk. 2.90
- 42: A. Schmidt, Scarabaeidae: Aegialiinae, Chironinae.**
1912. 11 p. (Mark 1.10) Mk. 0.75
- 43: G. J. Arrow, Scarabaeidae: Pachypodinae, Pleoco-**
minae, Aclopiniae, Glaphyrinae, Ochodaeinae, Orph-
ninae, Idiostominae, Hybosorinae, Dynamopinae,
Acanthocerinae, Troginae. 1912. 66 p.
(Mark 6.20) Mk. 4.15
- 44: H. Strohmeier, Platypodidae.** 1912. 26 p.
(Mark 2.50) Mk. 1.65
- 45: K. W. von Dalla Torre, Scarabaeidae: Melolon-**
thinae I. 1912. 84 p. (Mark 7.90) Mk. 5.30
- 46: A. Boucomont, Scarabaeidae: Taurocerastinae, Geo-**
trupinae. 1912. 47 p. (Mark 4.40) Mk. 2.95
- 47: K. W. von Dalla Torre, Scarabaeidae: Melolon-**
thinae II. 1912. 50 p. (Mark 4.70) Mk. 3.15
- 48: M. Pic, Anobiidae.** 1912. 92 p. (Mark 8.65) Mk. 5.75
- 49: K. W. von Dalla Torre, Scarabaeidae: Melolon-**
thinae III. 1912. 156 p. (Mark 14.60) Mk. 9.75
- 50: K. W. von Dalla Torre, Scarabaeidae: Melolon-**
thinae IV. (Ultima pars.) 1913. 161 p.
(Mark 15.30) Mk. 10.20
- 51: H. Clavareau, Chrysomelidae: 1. Sagrinae, 2. Dona-**
ciinae, 3. Orsodacninae, 4. Criocerinae. 1913. 103 p.
(Mark 9.75) Mk. 6.50
- 52: A. Lameere, Cerambycidae: Prioninae.** 1913. 108 p.
(Mark 10.10) Mk. 6.75
- 53: H. Clavareau, Chrysomelidae: 5. Megascelinae,**
6. Megalopodinae, 7. Clytrinae, 8. Cryptocephalinae,
9. Chlamydinae, 10. Lamprosominae. 1913. 278 p.
(Mark 26.10) Mk. 17.40
- 54: E. Csiki, Rhipiphoridae.** 1913. 29 p.
(Mark 2.80) Mk. 1.85
- 55: M. Pic, Bruchidae.** 1913. 74 p.
(Mark 7) Mk. 4.70
- 56: A. Gronvelle, Byturidae, Nitidulidae: 1. Cateretinae,**
2. Meligethinae, 3. Carpophilinae, 4. Nitidulinae,
5. Cryptarchinae, 6. Cybocephalinae. 1913. 223 p.
(Mark 21) Mk. 14.—