

NIEUWS VAN HET ZWIN : 28 juli 1984.

1. De uitgevoerde beheerswerken, die tot doel hebben het broeden van zeldzamere soorten te bevorderen, kenden een groot succes voor onder andere Kluten, Strand- en Bontbekplevieren. Met groot plezier constateerden we een verdubbeling (op twee jaar tijd) van de populatie Kluten.
2. Aantallen broedvogels in de schorre van het Zwin en de omliggende polders : 5.000 Kokmeeuwen, 15 paar Zilver-, 2 Storm- en 6 paar Zwartkopmeeuwen, 75 Bergeenden, 65 Scholteksters, 25 Tureluurs, 16 Strand- en 2 Bontbekplevieren, 280 Visdiefjes, 61 Kluten, 60 Blauwe Reigers, 1 Kuifeend.
3. De uiterst slechte weersomstandigheden in mei en juni hadden een slecht broedseizoen tot gevolg voor deze soorten vogels die in moerassige biotopen broeden. Heel wat steltlopers uit het hoge Noorden, die waarschijnlijk hun broedsel verloren hebben, zijn voortijdig op trek gegaan. Sedert half juli kan men in het reservaat vrij behoorlijk aantallen ruiters (Tureluurs, Groenpootruiters en Oeverlopers), Rosse Grutto's, Zilverplevieren en Strandlopers (Bonte, Kanoeten en Krombekken) aantreffen.
4. Sedert 17 juni verblijft in het Zwin een Kleine Zilverreiger.
Op 22 juli werd een Waaijerstaartrietzanger waargenomen.
5. De maanden augustus en september zijn een zeer goede periode om roofvogels te observeren. Vooral de Torenvalk en de Bruine Kiekendief zijn dan zeer algemeen.
6. In augustus is het Zwin weer omgetoverd in een uitgestrekt paars tapijt. De Lamsoor ("zwinneblomme") staat in bloei. Andere zoutminnende planten die nu bloeien zijn de Zee-kraal, Klein Schorrekruid, Gewone Zoutmelde, Gerande en Zilte Schijnspurrie, Zeeweegbree, Melkkruid, Zeealsem en Engels Gras. Deze typische planten, men noemt ze halofyten, verdragen niet enkel de rechtstreekse zeewaterinvloed, doch bovendien kunnen ze er voedingssappen uit opvangen.

De Conservator,

Guido Burggraeve.