

MOLLUSQUES LAMELLIBRANCHES RECUEILLIS AUX NOUVELLES-
HÉBRIDES PAR M. E. AUBERT DE LA RUE

PAR P.-H. FISCHER ET E. FISCHER-PIETTE.

Nous ne possédions pas encore de liste des Mollusques des Nouvelles-Hébrides, du moins en ce qui concerne les Lamellibranches dont aucune espèce n'est mentionnée dans l'étude très partielle de J. MABILLE (1895, *Bull. Soc. Hist. nat. Autun*).

Au cours de son voyage dans cet archipel en 1934, M. E. AUBERT DE LA RUE a récolté de nombreux Mollusques, remis ensuite au Muséum. Il s'y trouve plus de 80 espèces de Lamellibranches.

Dans la liste ci-après, nous indiquons, pour chaque famille ou pour chaque espèce, selon les cas, la source de documentation que nous avons principalement utilisée.

Fam. ARCIDAE.

(LAMY, Révision *Arca*, *Jour. de Conch.*, 1907 ; LAMY, Révision *Pectunculus*, *ibid.*, 1911).

Arca imbricata Brug.

— (*Barbatia*) *fusca* Brug.

— — *nivea* Chemn.

— (*Cunearca*) *rhombea* Born.

— — *pilula* Reeve.

Pectunculus (Huddesford 1770 ; = *Glycimeris* Da Costa 1778)
Reevei Mayer.

Fam. NUCULIDAE.

Leda verconis Tate (*Trans. Roy. Soc. South Austr.*, 1891, p. 264, pl. XI, fig. 4).

Fam. MYTILIDAE.

(LAMY, Révision *Mytilidæ*, *Journ. de Conch.*, 1936 et 1937).

Septifer bilocularis L.

Modiolus auriculatus Kr.

Bulletin du Muséum, 2^e s., t. X, n^o 4, 1938.

Fam. AVICULIDAE.

(dét. au British Museum).

Pedalion (Huddesford 1770; = *Perna* Brug. 1792) *isognomum* L.

— *nucleus* Lk.

— *sp.* (cf. *sulcatum* Lk).

— *vitreum* Reeve.

Pinna Rumphii Hanley.

Fam. OSTREIDAE.

(LAMY, Revision *Ostrea*, *Journ. de Conch.*, 1929).

Ostrea plicatula Gmel.

— *Paulucciæ* Crosse [= *O. palmipes* Sowerby].

— *Forsköli* Chemn.

Fam. PECTINIDAE.

Chlamys squamata Gmel. (BAVAY, Cat. *Pectinidæ* Muséum, *Journ. de Conch.*, 1935, p. 308.

Chlamys (Pallium) radula L. (Id., p. 312).

Chlamys (Æquipten) pallium L. (Id., p. 314).

Chlamys (Æquipten) inæquivalvis Sow. (DAUTZ et BOUGE, Moll. Océanie, *Journ. de Conch.*, 1933, p. 426).

Plicatula plicata L. [= *P. imbricata* Menke] (LAMY, les *Plicatules* de la Mer Rouge, *Bull. Muséum*, 1922, p. 429).

Spondylus lingua-felis Sow. (LAMY, Révision *Spondylus*, mss., à paraître dans le *Journ. de Conchyl.*).

— *variegatus* Chemn. (*Ibid.*).

— *ducalis* Chemn. (*Ibid.*).

— *nicobaricus* Chemn. var. *zonalis* Lk. (*Ibid.*).

Lima alata Hedley (*Records Austral. Mus.*, III, 1897-1900, p. 84).

— *annulata* Lk. (LAMY, Revision *Limidæ*, *Journ. de Conch.*, 1930, p. 193).

Fam. CARDITIDAE.

(LAMY, Révis. *Carditacea*, *Journ. de Conch.*, 1921).

Cardita variegata Brug.

Venericardia ovalis Reeve.

Fam. LUCINIDAE.

(LAMY, Révis. *Lucinacea*, *Journ. de Conch.*, 1920).

Lucina edentula L.

Loripes assimilis Angas.

Codokia tigerina L.
Jagonia divergens Phil.
Corbis fimbriata L.

Fam. TELLINIDAE.

(RÖMER, in *Conch. Cab.* ; BERTIN, *Nouv. Arch. Museum*).

Tellina crucigera Lk.
— *inflata* Chemn.
— *jubar* Hanl.
— *perna*, Spglr.
— *petalina* Desh.
— *rugosa* Born.
— (*Arcopagia*) *remies* L.
— — *robusta* Hanl.
— — *scobinata* L.
— — *subelliptica* Sow.
— (*Angulus*) *opalinus* Chemn.
— — *rhomboides* Q. et G.
— — *rubellus* Desh.
— (*Strigilla*) *splendida* Ant.

Fam. DONACIDAE (Id.).

Donax crenatus L.
— *tinctus* Gould.

Fam. MESODESMATIDAE.

(LAMY, Révis. *Mesodesmatidæ*, *Journ. de Conch.*, 1914).

Mesodesma striatum Chemn.
— *glabratum* Gmel.
— *planum* Hanl.

Fam. MACTRIDAE.

(LAMY, Revis. *Mactridae*, *Journ. de Conch.*, 1917).

Mactra maculata Chemn.
— *cuneata* Chemn.
— *kanakina* Souverbie.
Cardilia semisulcata Lk.

Fam. VENERIDAE

Pitaria australica Rve.
— *citrina* Lk.
Callista erycina L.

- Callista florida* Lk.
Hysteroconcha Philippinarum Hanl.
Lioconcha castrensis Lk.
— *ornata* Dillwyn [= *L. picta* Lk.].
Gafrarium [= *Crista*] *mixtum* Lk.
— *pectinatum* L.
Dosinia sp. (cf. *D. angulosa* Phil.).
Tapes litteratus L.
— (*Amygdala*) *variegatus* (Hanl.) Sow.
Venus (*Antigona*) *lacerata* Hanl.
— — *reticulata* Lk.
— (*Timoclea*) *marica* L.

Fam. CARDIIDAE.

(E. RÖMER, in *Conch. cab.*, 1869).

- Cardium* (*Trachycardium*) *flavum* L. var *Dupuchense* Rve.
— (*Papyridea*) *australe* Sow. [= *C. pulchrum* Rve].
— (*Hemicardium*) *fragum* L.
— — *nivale* Rve.

Fam. CHAMIDAE.

(LAMY, *Journ. de Conch.*, 1927).

- Chama asperella* Lk.

Fam. PSAMMOBIIDAE.

(BERTIN, Révis. *Garidæ*, *Nouv. Arch. Mus.*).

- Asaphis deflorata* L. [= *A. arenosa* Rumph.].
Psammotæa elongata Lk. [= *P. violacea* Lk.].

Fam. PHOLADIDAE.

(LAMY, *Journ. de Conch.*, 1925) .

- Jouannetia globulosa* Q. et G.

(Laboratoire de Malacologie du Muséum).