



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

01-39964

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Nummer:

K1778



Bibliotheek, Koestr. 30, tel: 0118-686362,
postbus 5014, 4330 KA Middelburg

Stroommeting (ADCP)

Oever Bath

25 november 1999

Meetdienst Zeeland

Notitie

Nummer: ZLMD-99.N.016B

Onderwerp: Meetresultaten
Stroommeting oever Bath

Datum: 25 november 1999

Code: 0119M9901

Datum: januari 2000

Auteur: Verwerking Hydrografie

Bijlagen: 7

1. ALGEMEEN

Ten behoeve van de oeeververdediging (bestortingen) in het Nauw van Bath werden op 23 november in een 5-tal raaien stroommetingen uitgevoerd.

Zie notitie ZLMD-99.N.016A. Op 25 november werden nog 4 raaien doorgemeten.

Eenzelfde meting werd eerder uitgevoerd op 16 december 1997.

Zie notitie ZLMD-97.N.047A.

Voor de situering van de meetraaien zie bijlage 1.

De raaigegevens (metagegevens) staan vermeld in de bijlage 2.

2. UITVOERING

De meting is uitgevoerd met de ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) waarbij de raaien varend werden doorgemeten. Elke raai werd 29 maal doorgemeten. Bijlage 3 geeft een overzicht van alle gevaren tracks.

Voor het bepalen van de positie is gebruik gemaakt van het DGPS-plaatsbepalingssysteem en voor de bepaling van het profiel van RWSLOD.

De gemeten raaien op as zws zijn: 0000.200, 0000.500, 0008.000 en 0001.100 waarvan de dwarsprofielen zijn gepresenteerd in de bijlage 4.

3. VERTIKAAL GETIJ

Het vertikaal getij werd bepaald aan de registrerende peilschrijver van Bath, lokatienummer 110 uit het RMI-meetnet en is grafisch uitgezet tegen de tijd in bijlage 5.

De gemiddelde getijgegevens van Bath staan aangegeven in onderstaande tabel. Deze gegevens zijn ontleend aan de "Gemiddelde Getijkromme 1991.0 uitgegeven door RIKZ (Rijksinstituut voor Kust en Zee).

Waterstanden in meters ten opzichte van n.a.p.			
getij	h.w.	l.w.	tijverschil in m.
gemiddeld springtij	3.13	-2.32	5.45
gemiddeld getij	2.72	-2.11	4.83
gemiddeld doottij	2.19	-1.78	3.97

opgetreden getij station Bath				
datum	m.e.t.	h in m.	tijverschil in meters	getijcoëfficiënt ten opzichte van gemiddeld getij
25-11-1999	04.15	3.24		
25-11-1999	11.00	-2.50	eb 5.74	1.18841
25-11-1999	16.30	3.49	vloed 5.99	1.24017
25-11-1999	23.30	-2.45	eb 5.94	1.22981

In deze bijlage 5 is tevens een tabel opgenomen met berekende waterstanden op een lokatie in het meetgebied, waarvan de kromme staat vermeld in de presentaties van de meetresultaten

4. WEERSOMSTANDIGHEDEN

Gedurende de gehele meting stond er een zuid-zuidwestelijke wind van 10 m/sec. De windsnelheid en -richting werd gemeten aan de meetopstelling HAWI (Hansweert RMI-meetnetlokatie nr. 816), en is samen met het verticale getij van Bath uitgezet in bijlage 6 waarin de meetperiode staan aangegeven.

5. VERWERKING

Na validatie van de ruwe gegevens is de volgende bewerking uitgevoerd:

Presentatie van de gemeten gegevens per transsect. De gebruikte kleurenschaal is vanwege de duidelijkheid per transsect aangepast aan de gemeten snelheden. In deze bijlage 7 zijn de eb-snelheden positief en de vloodsnelheden negatief. In deze presentatie zijn ook de iso-lijnen van gelijke stroomsnelheid ingetekend.

Verder staat in deze bijlage de gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal op vaste afstanden uitgezet in de meetraai als vectoren met dezelfde kleurenschaal. De debiet- en stroomsnelheidsverdeling; zowel loodrecht op de raai als evenwijdig aan de raai staan uitgezet tegen de afstanden in de meetraai. Ook de gevaren track t.o.v. de meetraai staat gepresenteerd, met vermelding van de vaarrichting.

De maximum gemiddelde snelheid met bijbehorende richting en vermelding van de afstand uit het raai-nulpunt staat zowel numeriek als in de situatie weergegeven. Op het gemiddeld tijdstip van de gevaren track is het doorstroomoppervlak bepaald en bijgeschreven in deze bijlage 8 evenals het berekende debiet.

In de getijlijn staat de tijdsperiode van de meting aangegeven.

6. LIJST VAN BIJLAGEN

1. Situatie meetraaien
2. Raaigegevens
3. Overzicht gevaren tracks
4. Dwarsprofielen
5. Opgetreden getij
6. Wind- en getijgegevens
7. Gemeten gegevens
 - a Raai zws 0000.200
 - b Raai zws 0000.500
 - c Raai zws 0000.800
 - d Raai zws 0001.100

Gegevens as ws

Begincoördinaat		Eindcoördinaat		Argument
x	y	x	y	
71397	379742	72794	379826	86.518150

Gegevens meetraaien as ws

Raai	nulpunt		voetmaat		Argument
	x	y	begin	eind	
zws0000.200	71597	379754	-700	500	176.5385
zws0000.500	71896	379772	-700	500	176.5385
zws0000.800	72196	379790	-700	500	176.5385
zws0001.100	72495	379808	-700	500	176.5385

3. Overzicht gevaren tracks

Overzicht bestanden raai zws0000.200

ADCP file Nummer	Eb / Vloed /Kentering	Begintijd (M.E.T.)	Eindtijd (M.E.T.)	Koers (deg.)	Vaarsnelheid (knt)	Geluidssnelheid (M/s)
130	Kentering	04:41	04:42	356	±4	1463
134	Eb	05:04	05:05			
138		05:27	05:28			
142		05:55	05:57			
146		06:22	06:23			
150		06:51	06:52			
154		07:29	07:31			
158		07:55	07:56			
162		08:26	08:27			
166		08:59	09:00			1462
170		09:20	09:21			
174		09:41	09:42			
178		10:06	10:07			
182		10:33	10:34			
186	Eb	10:57	10:58			
190	Kentering	11:21	11:22			
197	Vloed	11:54	11:55			
201		12:19	12:19			
205		12:39	12:40			
209		13:08	13:09			
213		13:33	13:33			
217		14:03	14:03			1463
221		14:27	14:27			
226		14:47	14:48			
230		15:14	15:15			
234		15:32	15:32			
238		15:51	15:52			
242		16:08	16:09			
246	Vloed	16:31	16:32	356	±4	1463

Overzicht bestanden raai zws0000.500

ADCP file Nummer	Eb / Vloed /Kentering	Begintijd (M.E.T.)	Eindtijd (M.E.T.)	Koers (deg.)	Vaarsnelheid (knt)	Geluidssnelheid (M/s)
131	Kentering	04:45	04:46	356	±4	1463
135	Eb	05:08	05:09			
139		05:32	05:33			
143		05:59	06:00			
147		06:26	06:27			
151		06:55	06:56			
155		07:34	07:35			
159		08:02	08:03			
163		08:31	08:32			
167		09:04	09:05			1462
171		09:25	09:26			
175		09:46	09:47			
179		10:11	10:12			
183		10:37	10:38			
187	Eb	11:01	11:02			
191	Kentering	11:25	11:26			
196	Vloed	11:50	11:51			
200		12:13	12:14			
204		12:35	12:36			
208		13:03	13:04			
212		13:29	13:30			
216		13:58	13:59			1463
220		14:21	14:23			
225		14:43	14:44			
229		15:10	15:11			
233		15:28	15:29			
237		15:45	15:46			
241		16:04	16:06			
245	Vloed	16:28	16:29	356	±4	1463


Overzicht bestanden raai zws0000.800

ADCP file Nummer	Eb / Vloed /Kentering	Begintijd (M.E.T.)	Eindtijd (M.E.T.)	Koers (deg.)	Vaarsnelheid (knt)	Geluidssnelheid (M/s)
132	Kentering	04:52	04:53	356	±4	1463
136	Eb	05:12	05:13			
140		05:44	05:45			
144		06:08	06:08			
148		06:30	06:31			
152		07:03	07:04			
156		07:40	07:41			
160		08:07	08:08			
164		08:36	08:36			
168		09:08	09:09			1462
172		09:29	09:30			
176		09:50	09:51			
180		10:15	10:16			
184		10:42	10:43			
188	Eb	11:06	11:07			
192	Kentering	11:30	11:31			
195	Vloed	11:46	11:47			
199		12:08	12:09			
203		12:30	12:30			
207		12:58	12:59			
211		13:24	13:25			
215		13:54	13:55			1463
219		14:18	14:18			
224		14:38	14:39			
228		15:06	15:07			
232		15:24	15:24			
236		15:42	15:43			
240		16:01	16:02			
244	Vloed	16:24	16:25	356	±4	1463


Overzicht bestanden raai zws0001.100

ADCP file Nummer	Eb / Vloed /Kentering	Begintijd (M.E.T.)	Eindtijd (M.E.T.)	Koers (deg.)	Vaarsnelheid (knt)	Geluidssnelheid (M/s)
133	Kentering	04:55	04:56	356	±4	1463
137	Eb	05:16	05:17			
141		05:49	05:50			
145		06:11	06:12			
149		06:34	06:35			
153		07:10	07:11			
157		07:47	07:48			
161		08:12	08:12			
165		08:41	08:42			
169		09:13	09:14			1462
173		09:34	09:34			
177		09:54	09:54			
181		10:19	10:20			
185		10:46	10:47			
189	Eb	11:11	11:11			
193	Kentering	11:33	11:34			
194	Vloed	11:43	11:44			
198		12:03	12:04			
202		12:25	12:26			
206		12:54	12:55			
210		13:19	13:19			
214		13:51	13:51			1463
218		14:12	14:13			
223		14:34	14:35			
227		15:00	15:02			
231		15:19	15:21			
235		15:38	15:39			
239		15:58	15:59			
243	Vloed	16:17	16:18	356	±4	1463


4. Dwarsprofielen




rijkswaterstaat		get.	bijl. 4	
directie zeeland - meetdienst zeeland		gec.	code: 0119 M 99.01	
oever Bath 25 november 1999		gez.	schaal 1 : 2.000 / 200	
dwarsprofiel raai: zws 0000.200		akk.	nr.	



rijkswaterstaat		get.		bijl. 4	
directie zeeland - meetdienst zeeland		gec.		code: 0119 M 99.01	
oever Bath 25 november 1999		gez.		schaal 1 : 2.000 / 200	
dwarsprofiel raai: zws 0000.500		akk.		nr.	




rijkswaterstaat		get.	bijl. 4	
directie zeeland - meetdienst zeeland		gec.	code:	0119 M 99.01
oever Bath 25 november 1999		gez.	schaal	1 : 2.000 / 200
dwarsprofiel raai: zws 0000.800		akk.	nr.	



rijkswaterstaat		get.	bijl. 4	
directie zeeland - meetdienst zeeland		gec.	code: 0119 M 99.01	
oever Bath	25 november 1999	gez.	schaal 1 : 2.000 / 200	
dwarsprofiel raai: zws 0001.100		akk.	nr.	

5. Opgetreden getij

Waterstand te Bath op 25-11-1999



do 25-nov-1999

BATH WTr2 1 [cm/NAP]

gevalideerde waterstand RMI


MET	:00	:10	:20	:30	:40	:50
00:	-158	-144	-130	-117	-104	-91
01:	-78	-65	-51	-38	-23	-9
02:	5	23	41	65	95	134
03:	181	227	265	292	308	317
04:	321	323	323	318	311	302
05:	289	274	258	241	224	207
06:	190	173	157	142	127	110
07:	94	76	57	39	19	-1
08:	-22	-41	-60	-78	-95	-111
09:	-126	-140	-154	-168	-180	-193
10:	-205	-216	-226	-236	-243	-249
11:	-250	-247	-234	-216	-197	-178
12:	-160	-144	-130	-116	-102	-88
13:	-74	-61	-47	-33	-19	-5
14:	10	24	40	58	79	103
15:	134	174	218	260	295	320
16:	334	342	347	349	347	343
17:	336	327	314	300	284	267
18:	250	232	216	199	182	166
19:	149	133	116	98	79	60
20:	41	21	0	-20	-40	-58
21:	-75	-91	-107	-122	-136	-150
22:	-164	-177	-191	-202	-213	-223
23:	-232	-239	-243	-245	-240	-229

waterstanden lokatie as ws (9999) uit WTr2 BATH
x= 72050. y= 379716.

		0	10	20	30	40	50
19991125	0000	-156	-142	-128	-115	-102	-89
	0100	-76	-63	-49	-36	-21	-8
	0200	7	25	43	68	99	139
	0300	186	231	268	293	308	317
	0400	320	322	321	316	309	300
	0500	286	271	255	238	221	204
	0600	187	170	154	140	124	107
	0700	91	73	54	36	16	-4
	0800	-25	-43	-62	-80	-97	-113
	0900	-128	-142	-155	-169	-181	-194
	1000	-206	-217	-227	-237	-243	-249
	1100	-249	-246	-232	-213	-194	-176
	1200	-158	-142	-128	-114	-100	-86
	1300	-72	-59	-45	-31	-18	-3
	1400	11	25	42	60	81	106
	1500	138	178	222	264	297	321
	1600	334	342	346	348	345	341
	1700	334	324	311	297	281	264
	1800	247	229	213	196	179	163
	1900	146	130	113	95	76	57
	2000	38	18	-3	-23	-42	-60
	2100	-77	-93	-109	-124	-138	-152
	2200	-165	-178	-192	-203	-214	-224
	2300	-233	-239	-243	-244	-239	-227

6. Wind- en getijgegevens

Getij te Bath en Wind gegevens te Hansweert van 24-11-1999 t/m 26-11-1999




7a. Gemeten gegevens
Raai zws 0000.200


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119130A.val

tijd : 0441 - 0442


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 2 m
 stroomsnelheid : 34 cm/sec
 stroomrichting : 245 °


doorstroomoppervlak : 2712 m²
 raaidebiet : -114 m³/sec

adcpfile : 0119130A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119134A.val

tijd : 0504 - 0505

gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 9 m
stroomsnelheid : 51 cm/sec
stroomrichting : 243 °


doorstroomoppervlak : 2994 m²
raaidebiet : 308 m³/sec

adcpfile : 0119134A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119138A.val

tijd : 0527 - 0528


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 10 m
stroomsnelheid : 46 cm/sec
stroomrichting : 240 °


doorstroomoppervlak : 2482 m²
raaidebiet : 436 m³/sec

adcpfile : 0119138A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119142A.val

tijd : 0555 - 0557


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 6 m
 stroomsnelheid : 50 cm/sec
 stroomrichting : 235 °


doorstroomoppervlak : 4873 m²
 raaidebiet : 1931 m³/sec

adcpfile : 0119142A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119146A.val

tijd : 0622 - 0623


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 143 m
stroomsnelheid : 67 cm/sec
stroomrichting : 255 °


doorstroomoppervlak : 3265 m²
raaidebiet : 1857 m³/sec

adcpfile : 0119146A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119150A.val

tijd : 0651 - 0652


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 152 m
stroomsnelheid : 95 cm/sec
stroomrichting : 253 °


doorstroomoppervlak : 3356 m²
raaidebiet : 2547 m³/sec

adcpfile : 0119150A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119154A.val

tijd : 0729 - 0731


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 135 m

stroomsnelheid : 116 cm/sec


stroomrichting : 264 °

doorstroomoppervlak : 2836 m²


raaidebiet : 2629 m³/sec

adcpfile : 0119154A.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 141 m
 stroomsnelheid : 112 cm/sec
 stroomrichting : 251 °

doorstroomoppervlak : 2304 m²
 raaidebiet : 2192 m³/sec


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119162A.val

tijd : 0826 - 0827


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 133 m
 stroomsnelheid : 119 cm/sec
 stroomrichting : 258 °


doorstroomoppervlak : 2500 m²
 raaidebiet : 2573 m³/sec

adcpfile : 0119162A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119166A.val

tijd : 0859 - 0900


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 200 m
 stroomsnelheid : 103 cm/sec
 stroomrichting : 252 °


doorstroomoppervlak : 3325 m²
 raaidebiet : 3149 m³/sec

adcpfile : 0119166A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119170A.val

tijd : 0920 - 0921


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 191 m
 stroomsnelheid : 115 cm/sec
 stroomrichting : 257 °


doorstroomoppervlak : 2621 m²
 raaidebiet : 2554 m³/sec

adcpfile : 0119170A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119174A.val

tijd : 0941 - 0942


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 117 m
stroomsnelheid : 109 cm/sec
stroomrichting : 257 °


doorstroomoppervlak : 2309 m²
raaidebiet : 2263 m³/sec

adcpfile : 0119174A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119178A.val

tijd : 1006 - 1007


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 171 m
stroomsnelheid : 101 cm/sec
stroomrichting : 257 °


doorstroomoppervlak : 2266 m²
raaidebiet : 2013 m³/sec

adcpfile : 0119178A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119182A.val

tijd : 1033 - 1034


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 149 m
stroomsnelheid : 92 cm/sec
stroomrichting : 255 °


doorstroomoppervlak : 2735 m²
raaidebiet : 2243 m³/sec

adcpfile : 0119182A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119186A.val

tijd : 1057 - 1058


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 187 m
 stroomsnelheid : 77 cm/sec
 stroomrichting : 250 °


doorstroomoppervlak : 2040 m²
 raaidebiet : 1349 m³/sec

adcpfile : 0119186A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119190A.val

tijd : 1121 - 1122


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 102 m
 stroomsnelheid : 28 cm/sec
 stroomrichting : 246 °


doorstroomoppervlak : 2049 m²
 raaidebiet : 463 m³/sec

adcpfile : 0119190A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119197A.val

tijd : 1154 - 1155


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 159 m
 stroomsnelheid : 55 cm/sec
 stroomrichting : 62 °


doorstroomoppervlak : 2096 m²
 raaidebiet : -855 m³/sec

adcpfile : 0119197A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119201A.val

tijd : 1219 - 1219


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 141 m
stroomsnelheid : 76 cm/sec
stroomrichting : 71 °


doorstroomoppervlak : 1927 m²
raaidebiet : -1190 m³/sec

adcpfile : 0119201A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119205A.val

tijd : 1239 - 1240


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 183 m
 stroomsnelheid : 84 cm/sec
 stroomrichting : 77 °


doorstroomoppervlak : 2316 m²
 raaidebiet : -1586 m³/sec

adcpfile : 0119205A.val


Overbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119209A.val

tijd : 1308 - 1309


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 178 m
 stroomsnelheid : 81 cm/sec
 stroomrichting : 75 °


doorstroomoppervlak : 2496 m²
 raaidebiet : -1574 m³/sec

adcpfile : 0119209A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119213A.val

tijd : 1333 - 1333


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 124 m
stroomsnelheid : 69 cm/sec
stroomrichting : 75 °


doorstroomoppervlak : 1194 m²
raaidebiet : -620 m³/sec

adcpfile : 0119213A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119217A.val

tijd : 1403 - 1403


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 146 m
stroomsnelheid : 69 cm/sec
stroomrichting : 76 °


doorstroomoppervlak : 2113 m²
raaidebiet : -1142 m³/sec

adcpfile : 0119217A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119221A.val

tijd : 1427 - 1427


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 170 m
 stroomsnelheid : 77 cm/sec
 stroomrichting : 78 °


doorstroomoppervlak : 2379 m²
 raaidebiet : -1386 m³/sec

adcpfile : 0119221A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119226A.val

tijd : 1447 - 1448


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 109 m
stroomsnelheid : 83 cm/sec
stroomrichting : 72 °


doorstroomoppervlak : 2161 m²
raaidebiet : -1434 m³/sec

adcpfile : 0119226A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119230A.val

tijd : 1514 - 1515


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 186 m
stroomsnelheid : 115 cm/sec
stroomrichting : 74 °


doorstroomoppervlak : 3111 m²
raaidebiet : -2818 m³/sec

adcpfile : 0119230A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119234A.val

tijd : 1532 - 1532


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 171 m
 stroomsnelheid : 96 cm/sec
 stroomrichting : 69 °


doorstroomoppervlak : 2929 m²
 raaidebiet : -1963 m³/sec

adcpfile : 0119234A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119238A.val

tijd : 1551 - 1552


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 163 m
 stroomsnelheid : 65 cm/sec
 stroomrichting : 77 °


doorstroomoppervlak : 3075 m²
 raaidebet : -1345 m³/sec

adcpfile : 0119238A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119242A.val

tijd : 1608 - 1609


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 165 m
 stroomsnelheid : 46 cm/sec
 stroomrichting : 83 °


doorstroomoppervlak : 3042 m²
 raaidebiet : -873 m³/sec

adcpfile : 0119242A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119246A.val

tijd : 1631 - 1632


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 149 m
 stroomsnelheid : 30 cm/sec
 stroomrichting : 74 °

doorstroomoppervlak : 2319 m²
 raaidebiet : -501 m³/sec


adcpfile : 0119246A.val

7b. Gemeten gegevens
Raai zws 0000.500


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119131A.val

tijd : 0445 - 0446


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : -53 m
stroomsnelheid : 37 cm/sec
stroomrichting : 219 °


doorstroomoppervlak : 2890 m²
raaidebiet : -169 m³/sec

adcpfile : 0119131A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119135A.val

tijd : 0508 - 0509


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : -45 m
 stroomsnelheid : 43 cm/sec
 stroomrichting : 239°


doorstroomoppervlak : 3268 m²
 raaidebiet : 306 m³/sec

adcpfile : 0119135A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119139A.val

tijd : 0532 - 0533


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : -45 m
stroomsnelheid : 48 cm/sec
stroomrichting : 227 °


doorstroomoppervlak : 2351 m²
raaidebiet : 444 m³/sec

adcpfile : 0119139A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119143A.val

tijd : 0559 - 0600


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 123 m
stroomsnelheid : 48 cm/sec
stroomrichting : 271 °


doorstroomoppervlak : 2243 m²
raaidebiet : 915 m³/sec

adcpfile : 0119143A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119147A.val

tijd : 0626 - 0627


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 5 m
 stroomsnelheid : 68 cm/sec
 stroomrichting : 259 °


doorstroomoppervlak : 2226 m²
 raaidebiet : 1323 m³/sec

adcpfile : 0119147A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119151A.val

tijd : 0655 - 0656


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai




maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 60 m
stroomsnelheid : 96 cm/sec
stroomrichting : 263 °


doorstroomoppervlak : 2803 m²
raaidebiet : 2313 m³/sec

adcpfile : 0119151A.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 151 m
 stroomsnelheid : 114 cm/sec
 stroomrichting : 272 °

doorstroomoppervlak : 2752 m²
 raaidebiet : 2801 m³/sec


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119159A.val

tijd : 0802 - 0803


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 143 m
 stroomsnelheid : 116 cm/sec
 stroomrichting : 272 °


doorstroomoppervlak : 2419 m²
 raaidebiet : 2535 m³/sec

adcpfile : 0119159A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119163A.val

tijd : 0831 - 0832


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 63 m
stroomsnelheid : 110 cm/sec
stroomrichting : 262 °


doorstroomoppervlak : 1979 m²
raaidebiet : 1995 m³/sec

adcpfile : 0119163A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119167A.val

tijd : 0904 - 0905


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 146 m
 stroomsnelheid : 104 cm/sec
 stroomrichting : 272 °


doorstroomoppervlak : 2219 m²
 raaidebiet : 2082 m³/sec

adcpfile : 0119167A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119171A.val

tijd : 0925 - 0926


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai




maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 146 m
stroomsnelheid : 102 cm/sec
stroomrichting : 270 °


doorstroomoppervlak : 2292 m²
raaidebiet : 2023 m³/sec

adcpfile : 0119171A.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0, vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai




maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 120 m
 stroomsnelheid : 101 cm/sec
 stroomrichting : 269°

doorstroomoppervlak : 2424 m²
 raaidebiet : 2216 m³/sec


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 140 m


stroomsnelheid : 103 cm/sec

stroomrichting : 267 °


doorstroomoppervlak : 2740 m²

raaidebiet : 2433 m³/sec


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 110 m
 stroomsnelheid : 89 cm/sec
 stroomrichting : 264 °

doorstroomoppervlak : 2134 m²
 raaidebiet : 1725 m³/sec


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119187A.val

tijd : 1101 - 1102


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 111 m
 stroomsnelheid : 67 cm/sec
 stroomrichting : 258 °


doorstroomoppervlak : 2183 m²
 raaidebiet : 1330 m³/sec

adcpfile : 0119187A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119191A.val

tijd : 1125 - 1126


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 60 m
 stroomsnelheid : 24 cm/sec
 stroomrichting : 261°


doorstroomoppervlak : 2193 m²
 raaidebiet : 288 m³/sec

adcpfile : 0119191A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119196A.val

tijd : 1150 - 1151


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 131 m
stroomsnelheid : 44 cm/sec
stroomrichting : 92°


doorstroomoppervlak : 1505 m²
raaidebiet : -543 m³/sec

adcpfile : 0119196A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119200A.val

tijd : 1213 - 1214


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 144 m
stroomsnelheid : 70 cm/sec
stroomrichting : 90 °


doorstroomoppervlak : 2515 m²
raaidebiet : -1427 m³/sec

adcpfile : 0119200A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119204A.val

tijd : 1235 - 1236


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 139 m
stroomsnelheid : 92 cm/sec
stroomrichting : 83 °


doorstroomoppervlak : 2225 m²
raaidebiet : -1742 m³/sec

adcpfile : 0119204A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119208A.val

tijd : 1303 - 1304


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 128 m
stroomsnelheid : 96 cm/sec
stroomrichting : 82 °


doorstroomoppervlak : 2953 m²
raaidebiet : -2422 m³/sec

adcpfile : 0119208A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119212A.val

tijd : 1329 - 1330


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 141 m
 stroomsnelheid : 87 cm/sec
 stroomrichting : 90 °


doorstroomoppervlak : 2263 m²
 raaidebiet : -1647 m³/sec

adcpfile : 0119212A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119216A.val

tijd : 1358 - 1359


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 150 m
stroomsnelheid : 83 cm/sec
stroomrichting : 91°


doorstroomoppervlak : 2255 m²
raaidebiet : -1518 m³/sec

adcpfile : 0119216A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119220A.val

tijd : 1421 - 1423


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai




maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 182 m
 stroomsnelheid : 84 cm/sec
 stroomrichting : 84°


doorstroomoppervlak : 2952 m²
 raaidebiet : -2153 m³/sec

adcpfile : 0119220A.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 136 m
stroomsnelheid : 91 cm/sec
stroomrichting : 87 °

doorstroomoppervlak : 3376 m²
raaidebiet : -2637 m³/sec


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119229A.val

tijd : 1510 - 1511


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 188 m
 stroomsnelheid : 128 cm/sec
 stroomrichting : 88 °


doorstroomoppervlak : 3806 m²
 raaidebiet : -4037 m³/sec

adcpfile : 0119229A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119233A.val

tijd : 1528 - 1529


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 141 m
 stroomsnelheid : 117 cm/sec
 stroomrichting : 77°


doorstroomoppervlak : 2682 m²
 raaidebiet : -2141 m³/sec

adcpfile : 0119233A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119237A.val

tijd : 1545 - 1546


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 153 m
stroomsnelheid : 81 cm/sec
stroomrichting : 94 °


doorstroomoppervlak : 3054 m²
raaidebiet : -1741 m³/sec

adcpfile : 0119237A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119241A.val

tijd : 1604 - 1606


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 172 m
stroomsnelheid : 54 cm/sec
stroomrichting : 94 °


doorstroomoppervlak : 3712 m²
raaidebiet : -1344 m³/sec

adcpfile : 0119241A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119245A.val

tijd : 1628 - 1629


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 154 m
 stroomsnelheid : 40 cm/sec
 stroomrichting : 99 °

doorstroomoppervlak : 3553 m²
 raaidebiet : -911 m³/sec


adcpfile : 0119245A.val

7c. Gemeten gegevens
Raai zws 0000.800


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119132A.val

tijd : 0452 - 0453


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 23 m
 stroomsnelheid : 17 cm/sec
 stroomrichting : 243°


doorstroomoppervlak : 2149 m²
 raaidebiet : 57 m³/sec

adcpfile : 0119132A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119136A.val

tijd : 0512 - 0513


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 29 m
stroomsnelheid : 33 cm/sec
stroomrichting : 263 °


doorstroomoppervlak : 3047 m²
raaidebiet : 263 m³/sec

adcpfile : 0119136A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119140A.val

tijd : 0544 - 0545


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 2 m
stroomsnelheid : 42 cm/sec
stroomrichting : 255 °


doorstroomoppervlak : 1497 m²
raaidebiet : 457 m³/sec

adcpfile : 0119140A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119144A.val

tijd : 0608 - 0608


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 21 m
stroomsnelheid : 52 cm/sec
stroomrichting : 258 °


doorstroomoppervlak : 2308 m²
raaidebiet : 968 m³/sec

adcpfile : 0119144A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119148A.val

tijd : 0630 - 0631


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 37 m
 stroomsnelheid : 69 cm/sec
 stroomrichting : 255 °


doorstroomoppervlak : 2285 m²
 raaidebiet : 1396 m³/sec

adcpfile : 0119148A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119152A.val

tijd : 0703 - 0704


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai




maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 20 m
stroomsnelheid : 99 cm/sec
stroomrichting : 347 °


doorstroomoppervlak : 2180 m²
raaidebiet : 1851 m³/sec

adcpfile : 0119152A.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai




maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 177 m
 stroomsnelheid : 106 cm/sec
 stroomrichting : 283 °

doorstroomoppervlak : 2639 m²
 raaidebiet : 2326 m³/sec


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 187 m
 stroomsnelheid : 97 cm/sec
 stroomrichting : 281°

doorstroomoppervlak : 2832 m²
 raaidebiet : 2403 m³/sec


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119164A.val

tijd : 0836 - 0836


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 130 m
stroomsnelheid : 79 cm/sec
stroomrichting : 277 °


doorstroomoppervlak : 1950 m²
raaidebiet : 1181 m³/sec

adcpfile : 0119164A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119168A.val

tijd : 0908 - 0909


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 119 m
stroomsnelheid : 77 cm/sec
stroomrichting : 285 °


doorstroomoppervlak : 1753 m²
raaidebiet : 1170 m³/sec

adcpfile : 0119168A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119172A.val

tijd : 0929 - 0930


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 149 m
 stroomsnelheid : 85 cm/sec
 stroomrichting : 277 °


doorstroomoppervlak : 1960 m²
 raaidebiet : 1448 m³/sec

adcpfile : 0119172A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119176A.val

tijd : 0950 - 0951


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 153 m
 stroomsnelheid : 84 cm/sec
 stroomrichting : 277 °


doorstroomoppervlak : 2057 m²
 raaidebiet : 1543 m³/sec

adcpfile : 0119176A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119180A.val

tijd : 1015 - 1016


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 135 m
 stroomsnelheid : 88 cm/sec
 stroomrichting : 277 °


doorstroomoppervlak : 1728 m²
 raaidebiet : 1345 m³/sec

adcpfile : 0119180A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119184A.val

tijd : 1042 - 1043


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 58 m
stroomsnelheid : 90 cm/sec
stroomrichting : 288 °


doorstroomoppervlak : 2061 m²
raaidebiet : 1363 m³/sec

adcpfile : 0119184A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119188A.val

tijd : 1106 - 1107


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 84 m
stroomsnelheid : 59 cm/sec
stroomrichting : 274 °


doorstroomoppervlak : 1938 m²
raaidebiet : 945 m³/sec

adcpfile : 0119188A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119192A.val

tijd : 1130 - 1131


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 62 m
 stroomsnelheid : 11 cm/sec
 stroomrichting : 253 °


doorstroomoppervlak : 2278 m²
 raaidebiet : 103 m³/sec

adcpfile : 0119192A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119195A.val

tijd : 1146 - 1147


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 138 m
 stroomsnelheid : 28 cm/sec
 stroomrichting : 102°


doorstroomoppervlak : 1769 m²
 raaidebiet : -371 m³/sec

adcpfile : 0119195A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119199A.val

tijd : 1208 - 1209


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 143 m
 stroomsnelheid : 62 cm/sec
 stroomrichting : 100 °


doorstroomoppervlak : 1599 m²
 raaidebiet : -917 m³/sec

adcpfile : 0119199A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119203A.val

tijd : 1230 - 1230


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied




maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 136 m
stroomsnelheid : 74 cm/sec
stroomrichting : 99°


doorstroomoppervlak : 1446 m²
raaidebiet : -907 m³/sec

adcpfile : 0119203A.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 143 m
stroomsnelheid : 91 cm/sec
stroomrichting : 97 °

doorstroomoppervlak : 1417 m²
raaidebiet : -1089 m³/sec


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119211A.val

tijd : 1324 - 1325


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 138 m
 stroomsnelheid : 83 cm/sec
 stroomrichting : 97 °


doorstroomoppervlak : 1433 m²
 raaidebiet : -965 m³/sec

adcpfile : 0119211A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119215A.val

tijd : 1354 - 1355


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 76 m
 stroomsnelheid : 75 cm/sec
 stroomrichting : 101 °


doorstroomoppervlak : 1537 m²
 raaidebiet : -1011 m³/sec

adcpfile : 0119215A.val


Overbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119219A.val

tijd : 1418 - 1418


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai




maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 126 m
stroomsnelheid : 64 cm/sec
stroomrichting : 98°


doorstroomoppervlak : 1292 m²
raaidebiet : -731 m³/sec

adcpfile : 0119219A.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 123 m
stroomsnelheid : 82 cm/sec
stroomrichting : 97 °

doorstroomoppervlak : 1589 m²
raaidebiet : -1059 m³/sec


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119228A.val

tijd : 1506 - 1507


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 110 m
stroomsnelheid : 93 cm/sec
stroomrichting : 98°


doorstroomoppervlak : 1460 m²
raaidebiet : -1238 m³/sec

adcpfile : 0119228A.val


Overbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119232A.val

tijd : 1524 - 1524


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 105 m
stroomsnelheid : 102 cm/sec
stroomrichting : 94°


doorstroomoppervlak : 1692 m²
raaidebiet : -1516 m³/sec

adcpfile : 0119232A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119236A.val

tijd : 1542 - 1543


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 124 m
stroomsnelheid : 71 cm/sec
stroomrichting : 94 °


doorstroomoppervlak : 2551 m²
raaidebiet : -1579 m³/sec

adcpfile : 0119236A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119240A.val

tijd : 1601 - 1602


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 157 m
stroomsnelheid : 51 cm/sec
stroomrichting : 97 °


doorstroomoppervlak : 3190 m²
raaidebiet : -1198 m³/sec

adcpfile : 0119240A.val


Deverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119244A.val

tijd : 1624 - 1625


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 59 m
 stroomsnelheid : 29 cm/sec
 stroomrichting : 100°

doorstroomoppervlak : 2480 m²
 raaidebiet : -451 m³/sec


adcpfile : 0119244A.val

7d. Gemeten gegevens
Raai zws 0001.100


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119133A.val

tijd : 0455 - 0456


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 58 m
stroomsnelheid : 29 cm/sec
stroomrichting : 350 °


doorstroomoppervlak : 1797 m²
raaidebiet : 87 m³/sec

adcpfile : 0119133A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119137A.val

tijd : 0516 - 0517


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 32 m
stroomsnelheid : 20 cm/sec
stroomrichting : 255 °


doorstroomoppervlak : 1768 m²
raaidebiet : 127 m³/sec

adcpfile : 0119137A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119141A.val

tijd : 0549 - 0550


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 24 m
stroomsnelheid : 44 cm/sec
stroomrichting : 267 °


doorstroomoppervlak : 2427 m²
raaidebiet : 671 m³/sec

adcpfile : 0119141A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119145A.val

tijd : 0611 - 0612


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai




maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 177 m
stroomsnelheid : 44 cm/sec
stroomrichting : 285 °


doorstroomoppervlak : 1830 m²
raaidebiet : 589 m³/sec

adcpfile : 0119145A.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 219 m


stroomsnelheid : 63 cm/sec

stroomrichting : 285 °


doorstroomoppervlak : 2461 m²

raaidebiet : 1229 m³/sec


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 179 m
 stroomsnelheid : 80 cm/sec
 stroomrichting : 280 °

doorstroomoppervlak : 1618 m²
 raaidebiet : 1031 m³/sec


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119157A.val

tijd : 0747 - 0748


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 191 m
stroomsnelheid : 66 cm/sec
stroomrichting : 280 °


doorstroomoppervlak : 1618 m²
raaidebiet : 817 m³/sec

adcpfile : 0119157A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119161A.val

tijd : 0812 - 0812


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 183 m
 stroomsnelheid : 63 cm/sec
 stroomrichting : 297 °


doorstroomoppervlak : 1640 m²
 raaidebiet : 600 m³/sec

adcpfile : 0119161A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119165A.val

tijd : 0841 - 0842


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 206 m
 stroomsnelheid : 34 cm/sec
 stroomrichting : 293 °


doorstroomoppervlak : 1921 m²
 raaidebiet : 353 m³/sec

adcpfile : 0119165A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119169A.val

tijd : 0913 - 0914


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 210 m
stroomsnelheid : 49 cm/sec
stroomrichting : 287 °


doorstroomoppervlak : 1630 m²
raaidebiet : 449 m³/sec

adcpfile : 0119169A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119173A.val

tijd : 0934 - 0934


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 234 m
 stroomsnelheid : 53 cm/sec
 stroomrichting : 299 °


doorstroomoppervlak : 2145 m²
 raaidebiet : 810 m³/sec

adcpfile : 0119173A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119177A.val

tijd : 0954 - 0954


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 199 m
stroomsnelheid : 53 cm/sec
stroomrichting : 293 °


doorstroomoppervlak : 1346 m²
raaidebiet : 515 m³/sec

adcpfile : 0119177A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119181A.val

tijd : 1019 - 1020


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 169 m
stroomsnelheid : 63 cm/sec
stroomrichting : 286 °


doorstroomoppervlak : 1160 m²
raaidebiet : 603 m³/sec

adcpfile : 0119181A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119185A.val

tijd : 1046 - 1047


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 185 m
 stroomsnelheid : 58 cm/sec
 stroomrichting : 293 °


doorstroomoppervlak : 1151 m²
 raaidebiet : 548 m³/sec

adcpfile : 0119185A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119189A.val

tijd : 1111 - 1111


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



meetgebied




maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 99 m
 stroomsnelheid : 47 cm/sec
 stroomrichting : 267 °


doorstroomoppervlak : 1235 m²
 raaidebiet : 433 m³/sec

adcpfile : 0119189A.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 91 m
 stroomsnelheid : 15 cm/sec
 stroomrichting : 286 °

doorstroomoppervlak : 1101 m²
 raaidebiet : 30 m³/sec


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119194A.val

tijd : 1143 - 1144


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



afstand langs de raai (m)



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 153 m
 stroomsnelheid : 12 cm/sec
 stroomrichting : 120°


doorstroomoppervlak : 1205 m²
 raaidebiet : -88 m³/sec

adcpfile : 0119194A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119198A.val

tijd : 1203 - 1204


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 194 m
stroomsnelheid : 44 cm/sec
stroomrichting : 106 °


doorstroomoppervlak : 1614 m²
raaidebiet : -586 m³/sec

adcpfile : 0119198A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119202A.val

tijd : 1225 - 1226


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 160 m
stroomsnelheid : 52 cm/sec
stroomrichting : 103 °


doorstroomoppervlak : 932 m²
raaidebiet : -359 m³/sec

adcpfile : 0119202A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119206A.val

tijd : 1254 - 1255

gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 197 m
 stroomsnelheid : 82 cm/sec
 stroomrichting : 103 °


doorstroomoppervlak : 1548 m²
 raaidebiet : -939 m³/sec

adcpfile : 0119206A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119210A.val

tijd : 1319 - 1319


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 175 m
 stroomsnelheid : 75 cm/sec
 stroomrichting : 105 °


doorstroomoppervlak : 1687 m²
 raaidebiet : -980 m³/sec

adcpfile : 0119210A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119214A.val

tijd : 1351 - 1351


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 197 m
 stroomsnelheid : 89 cm/sec
 stroomrichting : 99°


doorstroomoppervlak : 1765 m²
 raaidebiet : -1086 m³/sec

adcpfile : 0119214A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119218A.val

tijd : 1412 - 1413


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 194 m
stroomsnelheid : 67 cm/sec
stroomrichting : 95 °


doorstroomoppervlak : 1730 m²
raaidebiet : -887 m³/sec

adcpfile : 0119218A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119223A.val

tijd : 1434 - 1435


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 143 m
stroomsnelheid : 72 cm/sec
stroomrichting : 102 °


doorstroomoppervlak : 1511 m²
raaidebiet : -811 m³/sec

adcpfile : 0119223A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119227A.val

tijd : 1500 - 1502


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 179 m
 stroomsnelheid : 94 cm/sec
 stroomrichting : 105 °


doorstroomoppervlak : 2385 m²
 raaidebiet : -1664 m³/sec

adcpfile : 0119227A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119231A.val

tijd : 1519 - 1521


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 260 m

stroomsnelheid : 125 cm/sec

stroomrichting : 99 °

doorstroomoppervlak : 3441 m²


raaidebiet : -3079 m³/sec

adcpfile : 0119231A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119235A.val

tijd : 1538 - 1539


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 148 m
 stroomsnelheid : 78 cm/sec
 stroomrichting : 103 °


doorstroomoppervlak : 1633 m²
 raaidebiet : -838 m³/sec

adcpfile : 0119235A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
adcpfile : 0119239A.val

tijd : 1558 - 1559

gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)





gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 255 m
stroomsnelheid : 56 cm/sec
stroomrichting : 105°


doorstroomoppervlak : 4004 m²
raaidebiet : -1184 m³/sec

adcpfile : 0119239A.val


Oeverbestorting Bath as ws dd 25 november 1999
 adcpfile : 0119243A.val

tijd : 1617 - 1618


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)






gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal



debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaaren traject langs de raai



maximum gemiddelde stroom-
 snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 164 m
 stroomsnelheid : 30 cm/sec
 stroomrichting : 108 °

doorstroomoppervlak : 2488 m²
 raaidebiet : -421 m³/sec

adcpfile : 0119243A.val