

ministerie van verkeer en waterstaat

rijkswaterstaat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Nummer:

KL 1640



directie zeeland

Bibliotheek, Koestr. 30, tel: 0118-686362,
postbus 5014, 4330 KA Middelburg

DI: 236525

MEETDIENST ZEELAND

directie zeeland
meetdienst zeeland

notitie **DI: 236525**

nummer: ZLMD-91.N.110

onderwerp: Meetresultaten
OSM-meting Westerscheldemon
Oostgat - Deurloo

datum: 16 oktober t/m 13 november 1991

kode: 18.01.S.91.01

datum: december 1991

auteur: Verwerking Hydrografie

bijlagen: 16

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 2

Gedurende de periode 16 oktober t/m 13 november 1991 is met 8 OSM's de stroomsnelheid en -richting gemeten in de Westerscheldemond en wel in het gedeelte Oostgat - Deurloo. Voor een situatie van de meetpunten zie bijlage 1.

Uit het overzicht metingen van bijlage 2 blijkt dat alle OSM's hebben gewerkt. OSM 109 op meetpunt 3 is echter vroegtijdig gestopt omdat bij het opstarten van dit instrument een tekort meetinterval is genomen (geheugen vol).

Alle OSM's hebben gemeten op een diepte van ongeveer 40% van de bodemdiepte boven de bodem.

De posities van de instrumenten staan vermeld in de bijlage 3.

In de bijlage 4 zijn de windgegevens van Hoofdplaat (HFPL) gepresenteerd samen met het verticale getij van Westkapelle (WKAP).

De gemeten stroomsnelheden en -richtingen zijn tegen de tijd uitgezet in 9-dagenplots in de bijlage 5 t/m 12, waarin het verticale getij van Westkapelle (WKAP) is opgenomen. In deze bijlage staan tevens vermeld:

- de gemiddelde stroomsnelheid en -richting van de gehele meetperiode uitgezet op maanuren, welke bepaald zijn t.o.v. de hoogwatertijdstippen van Westkapelle;
- de maximale eb- en vloedsnelheden uitgezet tegen het getijverschil van Westkapelle met berekende regressiefactoren;
- regressiefactoren per half-maanuur

Bij de meetpunten 6, 7 en 8 is met de ELMAR-stroommeter een controlemeting uitgevoerd, waarvan de resultaten staan vermeld in de bijlage 13.

Bij de overige meetpunten zijn i.v.m. slecht weer geen controlemetingen gedaan.

Uit de regressielijnen (factoren) van de bijlagen 5 t/m 12 werd per half-maanuur de stroomsnelheid bepaald bij gemiddeld doodtij (Westkapelle + 260 cm) en samen met de gemiddelde stroomrichting uitgezet in stroombeeldkaartjes in de bijlage 14.

De bijlage 15 geeft het stroombeeld bij gemiddelde getij-omstandigheden (Westkapelle = 337 cm).

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 3

De bijlage 16 tenslotte toont het stroombeeld bij gemiddeld springtij
(Westkapelle = 386 cm).


Alle gegevens betreffende deze meting zijn opgenomen in het database-
stand van het HP1000-systeem en zijn te vinden onder de volgende
lokationnamen/-nummers:

M.P.	LOKATIENAAM	LOKATIENUMMER	SOORT/FASE
1	O104	-2104	SGO2
2	O120	-2120	SGO2
3	O109	-2109	SGO2
4	O116	-2116	SGO2
5	O113	-2113	SGO2
6	O103	-2103	SGO2
7	O110	-2110	SGO2
8	O107	-2107	SGO2
WKAP	WKAP	WKAP	WTO2/HWO2
HFPL	HFPL	HFPL	WIO2

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 4

LIJST VAN BIJLAGEN

1. Situatie meetpunten
2. Overzicht metingen
3. Posities meetpunten
4. Wind- en getijgegevens
5. Resultaten OSM 104 meetpunt 1
6. Resultaten OSM 120 meetpunt 2
7. Resultaten OSM 109 meetpunt 3
8. Resultaten OSM 116 meetpunt 4
9. Resultaten OSM 113 meetpunt 5
10. Resultaten OSM 103 meetpunt 6
11. Resultaten OSM 110 meetpunt 7
12. Resultaten OSM 107 meetpunt 8
13. Controlemetingen
14. Stroombeeld bij gem. doodtij
15. Stroombeeld bij gem. getij
16. Stroombeeld bij gem. springtij



rijkswaterstaat
directie zeeland - meetdienst

get. bijl. 1

gec. code 18.01 S 91.01

Overzicht meetpunten
OSM-meting Oostgat-Deurloo
16 oktober t/m 13 november 1991

gez. schaal 1 : 50.000

akk. nr.

MEETRAAI:

16 19 22 25 28 31 okt. 3 nov. 6 9 12 15 nov. 1991

mp. 1 OSM 104 ketel 12

mp. 2 OSM 120 ketel 08

mp. 3 OSM 109 ketel 23

mp. 4 OSM 116 ketel 10

mp. 5 OSM 113 ketel 18

mp. 6 OSM 103 ketel 19

mp. 7 OSM 110 ketel 05

mp. 8 OSM 107 ketel 04

storingen

controlemeting

rijkswaterstaat
directie zeeland - meetdienst

OVERZICHT METINGEN d.d.:
16 oktober t/m 13 november 1991
OSM-meting Oostgat-Deurloo

bijl. 2

code 18.01 S 91.01

schaal

nr.

get.

gec.

gez.

akk.

d.d: 16 oktober t/m
13 november 1991

$$Y =$$
$$Y =$$
[illegible]

rijkswaterstaat
directie zeeland – meetdienst

get.

bijl. 3

gec.

code 18.01 S 91.01

Posities meetpunten

gez.

schaal

akk.

nr.

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

4. WIND- EN GETIJGEGEVENS




WINDRICHTING

S/F: WIO2
S/F: WIO2

LOKATIE: HFPL
LOKATIE: WKAP

OPGETR.
OPGETR.

WINDSNELHEID
WATERSTAND



RICHTING in SEX GRD TOV NRD

WATERSTAND (cm TOV NAP) + WINDSNELHEID (m/s)




----- WINDRICHTING

S/F: W102
S/F: W102

LOKATIE: HFPL
LOKATIE: WKAP

OPGETR.
OPGETR.

WINDSNELHEID
WATERSTAND



WATERSTAND (cm) tov NAP; WINDSNELHEID (m/s)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




----- WINDRICHTING

S/F. W102
S/F. W102

LOKATIE: HFPL
LOKATIE: WKAP

OPGEET.
OPGEET.

WINDSNELHEID
WATERSTAND



WATERSTAND (cm tov NAPI) + WINDSNELHEID (cm/s)

RICHTING in SEX GRD tov NHD

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




----- WINDRICHTING

S/F: WT02
S/F: WT02

LOKATIE: HFPL
LOKATIE: WKAP

OPGETR.
OPGETR.

WINDSNELHEID
WATERSTAND



WATERSTAND (cm tov NAPI) WINDSNELHEID (cm/s)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

5.RESULTATEN OSM 104 MEETPUNT 1



STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0104
LOKATIE: WKAP

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm to NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRB




STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0104
LOKATIE: WKAP

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

STROOMSNELHEID
WATERSTAND


OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE. 0104
LOKATIE. WKAP

S/F. SG02
S/F. WT02

STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




STROOMRICHTING

S/F: S602
S/F: W102

LOKATIE: C104
LOKATIE: WKAP

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND




STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NHD

LOKATIE: -2104 MEETPUNT: 1
 OOSTGAT-DEURL00 OSM 104 PERIODE: 911016 T/M 911113
 GEMIDDELTE RICHTING + EN - ST. AFW.
 GEMIDDELTE SNELHEID + EN - ST. AFW.

X= 17228.00 Y= 395942.00
 SOORT/FASE: SG02 GETIJSSTATION: 160

R.W.S DIRECTIE ZEELAND
 AFDELING AXM
 MEETDIENST





OOSTGAT-DEURL00 OSM 104

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2104

PERIODE: 911016 T/M 911113

X = 17228.00
Y = 395942.00



OOSTGAT-DEURL00 OSM 104
 LOKATIE: -2104 SOORT/FASE: SC02
 MEETPUNT: 1
 GETIJSSTATION : 160
 PERIODE: 911016 T/N 911113
 X= 17228.00
 Y= 395942.00


REGRESSIE--FAKTOREN:


MAANLIJUR




	A0	A1	X-CFM	Y-CFM	STAFW-X	STAFW-Y	R-GEN	STAFW-R	N
0.0	16.8319	.0522	326.1111	33.8704	64.5577	8.4363	56.4630	19.5687	54
0.5	27.0517	.0202	326.0185	33.6296	64.6927	8.6008	35.9630	18.5024	54
1.0	33.2724	.0104	326.0185	36.6667	64.6927	11.1050	23.0741	16.9163	54
1.5	22.7252	.0514	326.0185	39.4815	64.6927	13.0843	19.8519	24.5391	54
2.0	19.3608	.0651	326.0185	40.5926	64.6927	13.4424	319.6481	124.1119	54
2.5	17.6967	.0639	326.0185	38.5185	64.6927	11.8985	327.2963	82.5363	54
3.0	6.3188	.1120	324.3818	42.6364	65.2302	14.7062	315.1273	87.5519	55
3.5	-21.4999	.2331	326.1111	54.5185	64.5577	19.8587	335.2037	24.6167	54
4.0	-37.7772	.2936	326.1111	57.9630	64.5577	23.0774	330.7407	21.7130	54
4.5	-34.3071	.2673	326.1111	52.8519	64.5577	21.2908	325.9630	29.0393	54
5.0	-23.4335	.2086	326.1111	44.5926	64.5577	17.2611	322.0741	38.3807	54
5.5	-13.7595	.1521	326.1111	35.8333	64.5577	12.5784	289.7963	65.5404	54
6.0	6.8783	.0576	326.1111	25.6667	64.5577	9.8037	301.7037	114.4574	54
6.5	33.7749	-.0387	326.1111	21.1667	64.5577	13.5072	254.2037	107.9300	54
7.0	36.3315	.0038	326.1111	37.5741	64.5577	16.6898	178.2778	32.4488	54
7.5	22.3187	.0820	326.1111	49.0556	64.5577	16.0276	167.8518	19.6387	54
8.0	23.2594	.0821	326.1111	50.0185	64.5577	14.6564	163.7592	17.1651	54
8.5	23.6260	.0712	326.1111	46.8333	64.5577	12.3300	159.2222	18.1260	54
9.0	26.9761	.0533	326.1111	44.3704	64.5577	11.7350	155.3704	19.0782	54
9.5	26.7998	.0414	326.1111	40.3148	64.5577	10.8503	149.2408	22.7959	54
10.0	28.5172	.0263	326.1111	37.0926	64.5577	9.3774	140.2037	24.1976	54
10.5	26.0937	.0313	326.1111	36.3148	64.5577	9.0488	122.6481	27.6400	54
11.0	19.1871	.0567	326.1111	37.6667	64.5577	9.8976	101.1852	25.0585	54
11.5	15.8997	.0660	326.1111	37.4259	64.5577	10.2931	76.8148	21.2852	54

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

6.RESULTATEN OSM 120 MEETPUNT 2







STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm. tov NAP)

RICHTING in SEX SPD tov NAP

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0120
LOKATIE: WKAP

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND




STROOMSNELHEID (cm/s) WATERSTAND (cm to NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NPD

LOKATIE: -2120 MEETPUNT: 2
 OOSTGAT-DEURL00 OSM 120 PERIODE: 911016 T/M 911113
 GEMIDDELTE RICHTING + EN - ST. AFW.
 GEMIDDELTE SNELHEID + EN - ST. AFW.

X= 18647.00 Y= 396109.00
 SOORT/FASE: SG02 GETIJSSTATION: 160

R.M.S DIRECTIE ZEELAND
 AFDELING AXM
 MEETDIENST





OOSTGAT-DEURL00 OSM 120

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2120

PERIODE: 911016 T/M 911113

X = 18647.00
Y = 396109.00



OOSTGAT-DEURL00 OSM 120
 LOKATIE: -2120 SOORT/FASE: SG02
 MEETPUNT: 2
 GETIJSSTATION : 160
 PERIODE: 911016 T/M 911113
 X= 18647.00
 Y= 396109.00

REGRESSIE-FAKTOREN:

MAANUUR	GETIJSFASE	A0	A1	X-DEM	Y-DEM	STAFW-X	STAFW-Y	R-DEM	STAFW-R	N
0.0	ER	47.8030	.0249	325.8704	55.9074	62.2108	14.3399	12.0000	6.6645	54
0.5	ER	59.4093	.0657	326.0185	80.8333	64.6927	15.2473	2.8148	3.8758	54
1.0	ER	62.0924	.1128	326.0185	98.8519	64.6927	13.9303	1.9074	3.7265	54
1.5	ER	57.7169	.1666	326.0185	112.0185	64.6927	15.3297	1.7593	2.9268	54
2.0	ER	63.2379	.1608	326.0185	115.6481	64.6927	16.2715	1.7593	2.7605	54
2.5	ER	53.8897	.1839	324.3818	113.5455	65.2302	18.2075	.4182	2.1082	55
3.0	ER	46.3810	.1837	324.3818	105.9636	65.2302	19.9610	358.6909	1.5635	55
3.5	ER	28.7812	.2072	326.1111	96.3519	64.5577	20.8808	356.9445	2.3432	54
4.0	ER	18.7715	.2190	326.1111	90.1852	64.5577	22.0472	356.0370	3.0031	54
4.5	ER	-15.1044	.2909	326.1111	79.7593	64.5577	26.0681	353.2593	9.6739	54
5.0	ER	-3.8891	.1442	326.1111	43.1481	64.5577	29.9423	329.0370	49.1674	54
5.5	ER	19.8044	-.0695	326.1111	-2.8519	64.5577	37.6460	288.2593	68.4896	54
6.0	VI OED	41.2516	-.2295	328.8148	-34.2222	62.9519	33.5490	232.2037	68.8546	54
6.5	VI OED	32.2932	-.2692	329.0000	-56.2778	60.9287	30.9616	198.6111	46.6980	54
7.0	VI OED	40.6963	-.3463	325.8704	-72.1481	62.2108	28.9667	186.8333	40.5741	54
7.5	VI OED	39.2833	-.3596	325.8704	-77.8889	62.2108	28.1322	187.2778	39.3698	54
8.0	VI OED	26.9356	-.3154	325.8704	-75.8519	62.2108	25.4799	190.9074	60.5317	54
8.5	VI OED	20.6909	-.2800	325.8704	-70.5370	62.2108	23.6529	191.4445	62.0234	54
9.0	VI OED	23.1599	-.2654	325.8704	-63.3333	62.2108	24.3210	170.9445	30.1746	54
9.5	VI OED	36.7341	-.2767	325.8704	-53.4444	62.2108	26.1394	189.4815	55.2103	54
10.0	VI OED	45.9597	-.2713	325.8704	-42.4444	62.2108	26.2396	153.3148	48.7658	54
10.5	VI OED	67.4086	-.2892	325.8704	-26.8333	62.2108	27.4870	142.3148	56.3901	54
11.0	VI OED	75.7609	-.2464	325.8704	-4.5370	62.2108	26.9638	103.7963	60.6815	54
11.5	ER	58.8118	-.1027	325.8704	25.3519	62.2108	22.0541	40.6481	34.2456	54

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

7.RESULTATEN OSM 109 MEETPUNT 3

— STROOMSNELHEID
— WATERSTAND



OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0109
LOKATIE: WKAP

S/F: SG02
S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



RICHTING in SEX GRD tov NRD

— STROOMSNELHEID
--- WATERSTAND


OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE. 0109
LOKATIE. WKAP

S/F. SG02
S/F. WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



— STROOMSNELHEID
— WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0109
LOKATIE: WKAP

S/F: SG02
S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

LOKATIE: -2109

OOSTGAT-DEURL00

OSM 109

PERIODE: 911016 T/M 911103

GEMIDDELDE RICHTING + EN - ST. AFW.

GEMIDDELDE SNELHEID + EN - ST. AFW.

MEETPUNT: 3


X= 18742.00

SOORT/FASE: SG02

Y= 393969.00

GETIJSSTATION : 160

R.M.S DIRECTIE ZEELAND
AFDELING AXM
MEETDIENST



OOSTGAT-DEURL00 OSM 109


DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2109


PERIODE: 911016 T/M 911113

X = 18742.00

Y = 393969.00



GETIJVERSCHIL WKAP IN CM



GETIJVERSCHIL WKAP IN CM

OOSTGAT-DEURLOO OSM 109
 LOKATIE: -2109 SOORT/FASE: SG02
 MEETPUNT: 3
 GETIJSSTATION: 160
 PERIODE: 911016 T/M 911103
 X= 18742.00
 Y= 393969.00

REGRESSIE-FAKTOREN:

MAANJUIR	A0	A1	X-GEN	Y-GEN	STAFW-X	STAFW-Y	R-GEN	STAFW-R	N
0.0	29.0213	.0171	315.4286	25.4286	71.2462	7.0222	29.3429	12.9341	35
0.5	21.2347	.0592	317.6572	40.0286	69.8956	8.8766	14.0857	15.8567	35
1.0	15.3070	.1137	317.6572	51.4286	69.8956	11.1863	1.8286	3.1011	35
1.5	9.6614	.1518	317.6572	57.8857	69.8956	14.1188	359.2286	4.5185	35
2.0	6.6881	.1643	317.7647	58.8824	70.9439	15.6200	357.7647	4.9669	34
2.5	.3425	.1771	315.4286	56.2000	71.2462	16.6889	355.5143	5.4799	35
3.0	-3.4088	.1689	315.4286	49.8571	71.2462	15.9155	353.3143	6.0245	35
3.5	-8.6218	.1525	315.4286	39.4857	71.2462	15.0027	353.2000	8.1594	35
4.0	-1.1478	.0776	315.4286	23.3429	71.2462	9.1103	356.4286	24.0040	35
4.5	9.5131	.0083	315.4286	12.1429	71.2462	4.5578	294.2000	111.1509	35
5.0	18.6882	-.0383	315.4286	6.6000	71.2462	5.6579	284.0857	103.1796	35
5.5	25.4377	-.0450	315.4286	11.2286	71.2462	8.7181	224.9143	53.4913	35
6.0	24.5665	-.0152	315.4286	19.7714	71.2462	9.5088	200.5143	30.7173	35
6.5	40.3831	-.0298	315.4286	30.9714	71.2462	18.8843	189.7714	28.2813	35
7.0	-2.1629	.2001	315.4286	60.9429	71.2462	30.1447	169.1143	14.4563	35
7.5	-26.1359	.3149	315.4286	73.2000	71.2462	28.9805	163.2000	10.6626	35
8.0	-18.6720	.2911	315.4286	73.1429	71.2462	25.7547	159.1714	14.9598	35
8.5	-27.4725	.3202	315.4286	73.5143	71.2462	26.5123	159.2286	10.7650	35
9.0	-32.0653	.3157	315.4286	67.5143	71.2462	27.4198	157.1143	16.2005	35
9.5	-36.2688	.3040	315.4286	59.6286	71.2462	26.2769	147.4857	32.7786	35
10.0	-42.3773	.2861	315.4286	47.8571	71.2462	25.7775	143.0571	31.8720	35
10.5	-26.4550	.1716	315.4286	27.6857	71.2462	18.5548	125.8000	36.9792	35
11.0	26.5291	-.0379	315.4286	14.5714	71.2462	7.4529	92.6000	40.6775	35
11.5	29.1477	-.0421	315.4286	15.8571	71.2462	6.0931	55.3429	28.8270	35

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

8.RESULTATEN OSM 116 MEETPUNT 4

STROOMSNELHEID
WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0116
LOKATIE: WKAP

S/F: SG02
S/F: WT02

STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD


----- STROOMRICHTING

S/F: S602
S/F: W102

LOKATIE: 0116
LOKATIE: WKAP

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NPD

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0116
LOKATIE: WKAP

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) - WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEK GRD tov NPD

— STROOMSNELHEID
— WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0116
LOKATIE: WKAP

S/F: SG02
S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

R.M.S. DIRECTIE ZEELAND
AFDELING AXM
MEETDIENST

160

Y= 393100.00
GETIJSSTATION :

X= 16004.00
SOORT/FASE: SG02


MEETPUNT: 4
911016 T/M 911113

OSM 116 PERIODE:

GEMIDDELTE RICHTING + EN - ST. AFW.

GEMIDDELTE SNELHEID + EN - ST. AFW.

LOKATIE: -2116
OOSTGAT-DEURLOO





OOSTGAT-DEURL00 OSM 116

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2116

PERIODE: 911016 T/M 911113

X = 16004.00
Y = 393100.00



OOSTGAT-DEURL00 OSM 116
 LOKATIE: -2116 SOORT/FASE: SG02
 MEETPUNT: 4
 GETIJSSTATION: 160
 PERIODE: 911016 T/M 911113
 X= 16004.00
 Y= 393100.00

REGRESSIE-FAKTOREN:

MAANDUUR	A0	A1	X-GEM	Y-GEM	STAFW-X	STAFW-Y	Z-GEM	STAFW-R	N
0.0	1164	.1370	326.1111	44.7963	64.5577	13.4633	65.5741	13.4915	54
0.5	22.9903	.0450	326.0185	37.6667	64.6927	9.5285	47.0926	13.2768	54
1.0	32.0266	.0235	326.0185	39.7037	64.6927	7.6937	23.0741	8.6893	54
1.5	27.8553	.0503	326.0185	44.2593	64.6927	6.9559	5.9074	7.4966	54
2.0	29.7651	.0576	326.0185	48.5556	64.6927	7.2754	351.7963	10.5872	54
2.5	21.5292	.0896	324.3818	50.5818	65.2302	9.2590	336.7455	16.8962	55
3.0	15.5319	.1132	324.3818	52.2545	65.2302	9.7984	326.1636	19.1069	55
3.5	7.0567	.1350	326.1111	51.0741	64.5577	10.8208	318.7407	23.2221	54
4.0	6.2166	.1205	326.1111	45.5000	64.5577	10.1326	310.5926	25.6600	54
4.5	-6.098	.1240	326.1111	39.8148	64.5577	10.1778	301.3519	34.4592	54
5.0	-13.9958	.1651	326.1111	39.8519	64.5577	12.5193	262.3704	72.3477	54
5.5	-16.7709	.1772	326.1111	41.0185	64.5577	13.4746	253.5741	63.6422	54
6.0	-6.6823	.1365	326.1111	37.8333	64.5577	12.8014	264.2037	110.2847	54
6.5	15.6389	.0513	326.1111	32.3704	64.5577	8.9174	216.1852	44.7285	54
7.0	30.6967	-.0016	326.1111	30.1667	64.5577	9.6324	190.3704	42.9112	54
7.5	40.9476	-.0359	326.1111	29.2407	64.5577	10.4591	172.4074	29.5153	54
8.0	50.0342	-.0668	326.1111	28.2407	64.5577	11.0555	162.9259	24.1222	54
8.5	46.3213	-.0543	326.1111	28.6111	64.5577	9.2602	155.7222	23.1047	54
9.0	48.5189	-.0575	326.1111	29.7593	64.5577	8.1192	149.0926	25.0240	54
9.5	48.0934	-.0521	326.1111	31.1111	64.5577	7.8636	141.9445	26.5602	54
10.0	51.0294	-.0503	326.1111	34.6111	64.5577	8.6601	127.7037	24.9116	54
10.5	40.9269	.0024	326.1111	41.7222	64.5577	11.1379	108.3148	20.9859	54
11.0	10.7686	.1267	326.1111	52.0741	64.5577	14.1005	92.7778	13.9780	54
11.5	-2.8763	.1651	326.1111	50.9630	64.5577	15.6843	78.7407	14.0688	54

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

9.RESULTATEN OSM 113 MEETPUNT 5

— STROOMSNELHEID
— WATERSTAND


OPGEÏ.
OPGEÏ.


LOKATIE: 0113
LOKATIE: WKAP

S/F: S602
S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST





DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0113
LOKATIE: WKAP

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND



— STROOMSNELHEID
--- WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0113
LOKATIE: WKAP

S/F: SG02
S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

R.M.S DIRECTIE ZEELAND
AFDELING AXM
MEETDIENST

160


Y= 391855.00
GETIJSSTATION :

X= 18653.00
SOORT/FASE: SG02

MEETPUNT: 5
911016 T/M 911113

LOKATIE: -2113

OOSTGAT-DEURL00 OSM 113 PERIODE: 911016 T/M 911113
GEMIDDELFDE RICHTING + EN - ST. AFW.
GEMIDDELFDE SNELHEID + EN - ST. AFW.





OOSTGAT-DEURL00 OSM 113

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2113

PERIODE: 911016 T/M 911113

X = 18653.00
Y = 391855.00



OOSTGAT-DEURLUG OSM 113
 LOKATIE: -2113 SOORT/FASE: SG02
 MEETPUNT: 5
 GETIJSSTATION: 160
 PERIODE: 911016 T/M 911113
 X= 18653.00
 Y= 391855.00

REGRESSIE-FAKTOREN:

MAANLUR	A0	A1	X-CEM	Y-CEM	STAFM-X	STAFM-Y	R-CEM	STAFM-R	N
0.0	13.8752	.0173	325.7037	19.5000	64.3748	8.0464	53.8889	25.0988	54
0.5	24.2262	.0049	325.7037	25.8333	64.4811	7.9640	9.8519	13.8455	54
1.0	22.1276	.0609	326.0185	41.9815	64.6927	7.5323	343.8333	6.8680	54
1.5	18.9672	.1206	326.0185	58.2778	64.6927	9.8946	335.3519	7.5085	54
2.0	17.2603	.1557	326.0185	68.0370	64.6927	11.5725	328.5000	7.4669	54
2.5	16.0176	.1823	324.3818	75.1636	65.2302	13.5411	325.7636	5.9722	55
3.0	7.5367	.2155	324.3818	77.4545	65.2302	15.9662	324.6182	7.3497	55
3.5	.6985	.2167	326.1111	71.3519	64.5577	15.8318	325.2778	8.2061	54
4.0	-14.9038	.2384	326.1111	62.8333	64.5577	17.0036	322.3889	9.3587	54
4.5	-23.1106	.2189	326.1111	48.2593	64.5577	16.0720	317.8704	17.0825	54
5.0	-20.8844	.1673	326.1111	33.6852	64.5577	13.7564	311.3704	33.8367	54
5.5	-8.2914	.0916	326.1111	21.5926	64.5577	9.7216	268.7407	66.1757	54
6.0	22.4718	-.0249	326.5555	14.3519	64.2812	9.7306	110.1667	174.7097	54
6.5	38.3322	-.0387	326.5555	25.6852	64.2812	13.3372	191.6852	28.6757	54
7.0	12.5837	.1029	326.5555	46.1852	64.2812	12.9732	165.9445	10.4093	54
7.5	22.8756	.0934	326.5555	53.3889	64.2812	10.9448	159.2728	6.5718	54
8.0	37.3066	.0493	326.5555	53.4074	64.2812	8.9052	158.2037	5.6514	54
8.5	29.4040	.0683	326.5555	51.7037	64.2812	7.8106	156.0370	5.9300	54
9.0	24.0912	.0736	326.5555	48.1296	64.2812	7.3921	155.0741	8.4382	54
9.5	27.9239	.0496	326.5555	44.1296	64.2812	6.9988	154.3333	9.1280	54
10.0	19.3563	.0685	326.5555	41.7222	64.2812	8.2036	148.6111	13.0462	54
10.5	.7602	.1173	326.5555	39.0741	64.2812	10.2862	137.3148	20.4024	54
11.0	-11.4095	.1396	326.5555	34.1667	64.2812	12.0952	118.9630	24.0643	54
11.5	.1298	.0729	326.3519	23.9074	64.4615	11.9784	88.2593	29.5993	54

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

10.RESULTATEN OSM 103 MEETPUNT 6

— STROOMSNELHEID
— WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0103
LOKATIE: WAP

S/F: SG02
S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRB

STROOMSNELHEID
WATERSTAND


OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0103
LOKATIE: WKAP

S/F: S602
S/F: WT02

STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



— STROOMSNELHEID
— WATERSTAND


OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0103
LOKATIE: WKAP

S/F: SG02
S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0103
LOKATIE: WKAP

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NPD

LOKATIE: -2103

OSM 103 PERIODE: 911016 T/M 911113

GEMIDDELTE RICHTING + EN - ST. AFW.

GEMIDDELTE SNELHEID + EN - ST. AFW.

MEETPUNT: 6

SOORT/FASE: SG02


Y= 392400.00

GETIJSSTATION: 160

R.W.S DIRECTIE ZEELAND

AFDELING AXM

MEETDIENST





OOSTGAT-DEURL00 OSM 103

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2103

PERIODE: 911016 T/M 911113

X = 19439.00
Y = 392400.00



OOSTGAT-DEURL00 OSM 103
 LOKAIE: -2103 SCORT/FASE: SG02
 MEETPUNT: 6
 GETIJSSTATION: 160
 PERIODE: 911016 T/M 911113
 X= 19439.00
 Y= 392400.00

REGRESSIE-FAKTOREN:

MAANUUR	GETIJSFASE	A0	A1	X-GEN	Y-GEN	STAFW-X	STAFW-Y	R-GEN	STAFW-R	N
0.0	ER	18.1856	.0501	326.9259	34.5556	59.3099	8.9899	3.5926	6.8171	54
0.5	ER	30.8854	.0574	326.0185	49.6111	64.6927	8.7165	.8889	2.8395	54
1.0	ER	33.1606	.0900	326.0185	62.5000	64.6927	11.1198	359.7407	2.5216	54
1.5	ER	37.1782	.1139	326.0185	74.3148	64.6927	12.0686	357.7407	2.2918	54
2.0	ER	36.3037	.1364	326.0185	80.7593	64.6927	13.8318	357.1481	2.5365	54
2.5	ER	23.9704	.1792	324.3818	82.0909	65.2302	16.1604	356.8727	2.4037	55
3.0	ER	17.3366	.1970	324.3818	81.2545	65.2302	18.2089	356.6364	2.4758	55
3.5	ER	11.6985	.1897	326.1111	73.5741	64.5577	17.7749	357.7222	3.1712	54
4.0	ER	4.0289	.1618	326.1111	56.7963	64.5577	15.5919	359.5555	3.0282	54
4.5	ER	-2.2769	.1206	326.1111	37.0370	64.5577	13.8495	0.0000	8.4853	54
5.0	ER	-9.3453	.0866	326.1111	18.9074	64.5577	13.3236	324.9630	90.9841	54
5.5	ER	-20.9539	.0641	327.3889	.0185	61.1981	18.3483	289.5741	91.4753	54
6.0	ER	-11.0079	-.0600	331.4259	-30.8889	57.0223	21.1880	207.9445	50.4943	54
6.5	VLOED	7.2708	-.2097	330.2778	-61.9815	57.2915	21.2216	193.2408	22.5094	54
7.0	VLOED	25.2194	-.3168	326.9259	-78.3519	59.3099	23.0128	190.9815	22.1500	54
7.5	VLOED	20.1324	-.2927	326.9259	-75.5741	59.3099	21.0324	191.9815	18.6563	54
8.0	VLOED	8.8759	-.2285	326.9259	-65.8333	59.3099	17.3681	193.2778	17.2916	54
8.5	VLOED	12.1013	-.2123	326.9259	-57.2963	59.3099	15.9925	195.0000	18.7093	54
9.0	VLOED	14.6415	-.1975	326.9259	-49.9259	59.3099	15.5804	195.8704	20.3916	54
9.5	VLOED	19.6251	-.1880	326.9259	-41.8519	59.3099	15.3333	196.7222	24.8136	54
10.0	VLOED	29.5429	-.1903	326.9259	-32.6852	59.3099	15.4686	199.2592	29.1452	54
10.5	VLOED	35.4113	-.1686	326.9259	-19.7222	59.3099	16.5603	235.0741	56.3258	54
11.0	VLOED	57.2904	-.1853	326.9259	-3.2778	59.3099	19.4901	277.5186	67.3918	54
11.5	ER	42.2662	-.0772	326.9259	17.0185	59.3099	15.8394	340.2778	40.5348	54

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

11.RESULTATEN OSM 110 MEETPUNT 7

— STROOMSNELHEID
--- WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0110
LOKATIE: WKAP

S/F: SG02
S/F: WT02

--- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRAD tov NAP

— STROOMSNELHEID
— WATERSTAND


OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0110
LOKATIE: WKAP

S/F: SG02
S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

— STROOMSNELHEID
— WATERSTAND


OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0110
LOKATIE: WKAP

S/F: SG02
S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



— STROOMSNELHEID
— WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0110
LOKATIE: WKAP

S/F: S602
S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

LOKATIE: -2110

OSM 110

GEMIDDELDE RICHTING + EN - ST. AFW.

GEMIDDELDE SNELHEID + EN - ST. AFW.

MEETPUNT: 7

PERIODE: 911016 T/M 911113

X= 20262.00

SOORT/FASE: SG02


Y= 393040.00

GETIJSSTATION : 160

R.M.S DIRECTIE ZEELAND

AFDELING AXM

MEETDIENST



OOSTGAT-DEURL00 OSM 110



DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2110

PERIODE: 911016 T/M 911113

X = 20262.00

Y = 393040.00



OOSTGAT-DEURLOO OSM 110
 LOKATIE: -2110 SOORT/FASE: SC02
 MEETPUNT: 7
 GETIJSSTATION: 160
 PERIODE: 911016 T/M 911113
 X= 20262.00
 Y= 393040.00

REGRESSIE-FAKTOREN:

MAANUUR	GETIJSFASE	A0	A1	X-GEM	Y-GEM	STAFW-X	STAFW-Y	R-CFM	STAFW-R	N
0.0	ER	65.1929	-.1531	326.9259	15.1296	59.3099	20.1476	352.3519	81.3792	54
0.5	ER	59.3453	-.0293	326.0185	49.7963	64.6927	12.0006	314.6481	4.5867	54
1.0	ER	50.8813	.0738	326.0185	74.9444	64.6927	9.2724	313.4815	4.1048	54
1.5	ER	52.9567	.1146	326.0185	90.3333	64.6927	10.9424	313.4630	3.6446	54
2.0	ER	55.3389	.1394	326.0185	100.7778	64.6927	12.8043	312.5555	3.2155	54
2.5	ER	48.3919	.1765	324.3818	105.6364	65.2302	14.7414	311.8182	2.8610	55
3.0	ER	34.1744	.2204	324.3818	105.6545	65.2302	17.6428	310.9272	2.5459	55
3.5	ER	23.8634	.2281	326.1111	98.2407	64.5577	18.6324	310.2778	2.5291	54
4.0	ER	11.7189	.2189	326.1111	83.1111	64.5577	18.1364	309.3148	2.7609	54
4.5	ER	-.8419	.1930	326.1111	62.1111	64.5577	17.3593	308.3519	3.4368	54
5.0	ER	-6.2448	.1474	326.1111	41.8333	64.5577	15.8718	308.9815	21.8533	54
5.5	ER	-9.5752	.0998	326.1111	22.9630	64.5577	13.3543	295.9630	31.0775	54
6.0	ER	-17.8439	.0652	330.0926	3.6667	59.4429	12.5413	258.2593	65.4620	54
6.5	VLOED	-42.0810	.0573	330.2778	-23.1481	57.2915	20.5843	142.3889	80.3422	54
7.0	VLOED	-6.5384	-.1689	327.1481	-61.7778	58.7227	24.9843	144.5370	19.5058	54
7.5	VLOED	21.8171	-.3348	326.9259	-87.6481	59.3099	25.8495	136.4630	5.6928	54
8.0	VLOED	8.2836	-.3054	326.9259	-91.5556	59.3099	23.5706	133.3889	9.2684	54
8.5	VLOED	4.1925	-.2848	326.9259	-88.9259	59.3099	23.3633	147.2963	59.4667	54
9.0	VLOED	7.3796	-.2728	326.9259	-81.7963	59.3099	23.2552	133.4074	18.5101	54
9.5	VLOED	9.1183	-.2552	326.9259	-74.3148	59.3099	22.9699	134.6852	3.4412	54
10.0	VLOED	18.7959	-.2606	326.9259	-66.4074	59.3099	24.2825	130.4815	25.0168	54
10.5	VLOED	38.9481	-.2921	326.9259	-56.5370	59.3099	26.1604	122.7963	45.2490	54
11.0	VLOED	68.7186	-.3401	326.9259	-42.4815	59.3099	29.2818	147.8518	53.4170	54
11.5	VLOED	78.2852	-.2939	326.9259	-17.7963	59.3099	27.1928	309.8889	202.4825	54

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

12.RESULTATEN OSM 107 MEETPUNT 8




----- STROOMRICHTING

S/F. SG02
S/F. W102

LOKATIE. 0107
LOKATIE. WKAP


OPGETR.
OPGETR.


STROOMSNELHEID
WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm to NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NPD

STROOMSNELHEID
WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0107
LOKATIE: WKAP

S/F: S602
S/F: WT02

STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRAD tov NPD

R.M.S DIRECTIE ZEELAND
AFDELING AXM
MEETDIENST

X= 23507.00 Y= 389890.00
SOORT/FASE: SG02 GETIJSSTATION : 150

LOKATIE: -2107 MEETPUNT: B
OOSTGAT-DEURL00 OSM 107 PERIODE: 911016 T/M 911113
GEMIDDELTE RICHTING + EN - ST. AFW.
GEMIDDELTE SNELHEID + EN - ST. AFW.





OOSTGAT-DEURLOO OSM 107

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2107

PERIODE: 911016 T/M 911113

X = 23507.00
Y = 389890.00



GUSTGAT-DEURL00 DSM 107
 LOKATIE: -2107 SOORT/FASE: SG02
 MEETPUNT: 8
 GETIJSSTATION: 160
 PERIODE: 911016 T/M 911113
 X= 23507.00
 Y= 389890.00

REGRESSIE-FAKTOREN:


MAANUUR	GETIJSFASE	A0	A1	X-CEM	Y-CEM	STAFW-X	STAFW-Y	R-CEM	STAFW-R	N
0.0	VL0ED	42.1724	-.1845	327.4528	-18.2264	59.7496	15.3756	155.8868	58.3253	53
0.5	ER	22.1691	-.0496	325.6981	6.0189	63.0481	9.1304	53.7170	105.2060	53
1.0	ER	21.1455	.0200	327.8113	27.6981	63.9432	8.1679	321.0189	5.2422	53
1.5	ER	9.7056	.1154	327.8113	47.5472	63.9432	10.3600	319.6793	6.0016	53
2.0	ER	8.5845	.1352	327.8113	52.9057	63.9432	10.5926	318.7736	5.6398	53
2.5	ER	11.1827	.1377	326.1111	56.0741	64.5577	10.8120	318.2037	4.2002	54
3.0	ER	1.7983	.1700	326.1111	57.2222	64.5577	12.5332	318.7778	4.5908	54
3.5	ER	-13.7832	.2088	326.1111	54.3148	64.5577	14.9336	318.5741	3.3280	54
4.0	ER	-17.5940	.1895	326.1111	44.2037	64.5577	13.7104	318.5926	3.5315	54
4.5	ER	-24.9268	.1677	326.1111	29.7778	64.5577	12.1495	312.4815	29.8749	54
5.0	ER	-31.1589	.1446	327.3889	16.1667	61.1981	10.1549	347.0926	81.7205	54
5.5	ER	-28.3746	.0971	327.3889	3.4074	61.1981	7.9752	344.4074	81.0007	54
6.0	VL0ED	-37.3761	.0930	331.4259	-6.5556	57.0223	9.5219	108.6667	51.6381	54
6.5	VL0ED	-50.0483	.0735	330.2778	-25.7778	57.2915	13.9807	137.5000	6.8481	54
7.0	VL0ED	-6.6887	-.1555	326.9259	-57.5370	59.3099	14.6400	138.3333	5.4974	54
7.5	VL0ED	-5.7404	-.2049	326.9259	-72.7222	59.3099	13.6939	138.7778	3.4895	54
8.0	VL0ED	-19.5813	-.1610	326.9259	-72.2037	59.3099	12.7463	140.2037	3.4002	54
8.5	VL0ED	-20.6956	-.1628	326.9259	-73.9259	59.3099	12.9526	139.2963	2.2954	54
9.0	VL0ED	-18.1408	-.1594	326.9259	-70.2407	59.3099	12.5306	139.0000	2.3230	54
9.5	VL0ED	-16.9270	-.1434	327.4528	-63.8868	59.7496	11.9545	139.5472	2.6778	53
10.0	VL0ED	-9.4637	-.1461	327.4528	-57.3208	59.7496	12.6518	140.0000	3.6899	53
10.5	VL0ED	3.4415	-.1716	327.4528	-52.7358	59.7496	13.5408	140.2642	5.8837	53
11.0	VL0ED	23.5363	-.2216	327.4528	-49.0377	59.7496	15.8259	140.1132	13.3122	53
11.5	VL0ED	46.2637	-.2603	327.4528	-38.9811	59.7496	18.9762	127.8868	38.7110	53

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -


13 . CONTROLEMETINGEN




8.42 8.48 58
78 52 -59 359




8.50 8.57 56
78 58 -53 353




9.07 9.13 62
79 52 -59 358




9.14 9.21 60
81 44 -68 7




9.22 9.29 62
77 53 -56 357



9.30 9.38 61
79 57 -55 354




9.39 9.46 59
82 58 -58 355




9.47 9.54 61
79 57 -53 353




10.05 10.12 60
76 56 -52 353




10.10 10.21 57
74 57 -47 350



10.22 10.31 59
77 59 -49 349




10.33 10.40 56
80 62 -50 349




10.42 10.49 56
75 56 -50 352




10.50 10.55 54
76 48 -59 0




10.56 11.02 54
75 54 -52 354




11.03 11.08 53
74 62 -40 343




11.10 11.15 50
65 46 -47 356




11.16 11.22 50
67 36 -56 7



11.24 11.29 52
62 37 -50 3



11.31 11.36 49
55 36 -41 359



11.41 11.46 49
55 36 -41 359



11.51 11.56 49
55 36 -41 359

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BOEDMIEPTE

100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)

VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : OOSTGAT-DEURLOO CONTR. OSM

RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 6 LOKATIE : MOL1 (-100)


X : 19446.00 Y : 392509.00

DATUM : 911031 CODE : S1801


A3. 0001




12.16 12.22 45
43 27 -34 2




12.08 12.15 45
38 24 -30 1




12.00 12.06 46
46 35 -30 350




11.53 11.58 48
53 40 -35 351




11.45 11.51 48
50 42 -28 344




11.38 11.43 49
54 44 -31 345




12.52 12.56 40
28 24 -15 341




12.45 12.50 41
28 22 -16 346




12.38 12.43 41
32 30 -11 330




12.32 12.37 42
38 14 -36 18




12.24 12.30 45
39 34 -21 342




13.05 13.10 38
23 21 -9 334




13.39 13.43 36
11 10 4 291




13.33 13.37 36
18 18 4 298




-13.27 13.32 36
17 17 -1 313




13.20 13.26 36
13 13 -3 322



13.12 13.16 38
20 18 -8 334



13.53 13.57 36
15 2 15 229



13.44 13.49 36
6 2 5 237

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINIJD EINDIJD BODEMDIPT
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTEN IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

STROOMMETING : OOSTGAT-DEURLOO CONTR. OSM
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 6 LOKATIE : MOL1(-100)
X : 19446.00 Y : 392509.00
DATUM : 911031 CODE : S1801

A3. 0002

mp. 6

STROOMSNELHEID
STROOMSNELHEID
WATERSTAND

OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0103
LOKATIE: MOL1
LOKATIE: WKAP


S/F: SG02
S/F: SG02
S/F: WT02

bodem + 2.00 m


DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMRICHTING
STROOMRICHTING

controlemeting
V bodem + 2.00 m
R bodem + 2.00 m



DO 911031



10.28 10.42 250
64 64 -1 311


10.44 10.59 252
55 55 -5 315

11.00 11.15 252
48 47 -7 318

11.16 11.30 250
40 39 -7 319

11.33 11.47 245
31 31 -1 311

11.48 12.01 245
23 23 -5 322



12.05 12.18 244
15 15 2 304


12.19 12.33 243
3 3 1 289

12.37 12.51 242
-8 -8 2 142

12.53 13.07 240
-23 -21 9 152

13.09 13.23 242
-28 -27 7 144

13.24 13.39 240
-38 -38 2 133



13.43 13.57 240
-65 -65 -3 127


13.59 14.12 240
-79 -79 -3 128

14.14 14.28 240
-87 -87 2 132

14.30 14.44 248
-94 -94 2 131

14.49 15.03 249
-96 -96 -3 128

15.04 15.18 248
-98 -98 2 131



15.22 15.35 250
-96 -96 2 131

15.38 15.52 254
-94 -94 -1 129

15.54 16.11 252
-89 -89 -3 128

16.12 16.27 252
-87 -87 -2 129

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V --- VSIN --- VCOS

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIPTIE

100 10 92 285 : V VSIN VCOS R (GEM)


VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : OOSTGAT-DEURLOO CONTR. OSM
RAAI : NVT DEELRAAT : NVT PUNT : 7 LOKATIE : MOL1 (-100)
X : 20327.00 Y : 392947.00
DATUM : 911030 CODE: S1801


A3. 0001



16.29 16.44 255
-86 -86 -5 126



16.46 17.00 258
-77 -76 -3 127



17.04 17.16 260
-68 -67 -8 123

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- Vsin ----- Vcos
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V Vsin Vcos R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : OOSTGAT-DEURLOO CONTR. OSM
PAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 7 LOKATIE : MOLL1(-100)
X : 20327.00 Y : 392947.00
DATUM : 911030 CODE: 51801
A3. 0002

STROOMSNELHEID
STROOMSNELHEID
WATERSTAND

OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0110
LOKATIE: MOL1
LOKATIE: WKAP


S/F: SG02
S/F: SG02
S/F: WT02


bodem + 10.40 m

STROOMRICHTING
STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

controlemeting
V bodem + 10.40 m
R bodem + 10.40 m






7.27 7.40 177
52 52 0 318

7.43 7.56 173
58 58 0 318

7.59 8.11 176
55 55 0 318

8.16 8.27 173
51 51 0 318




8.31 8.43 170
53 51 -14 334

8.44 8.56 170
54 53 -8 327

8.57 9.09 166
53 51 -12 331

9.09 9.24 166
52 51 -9 328




9.39 9.50 162
49 48 -11 331

9.51 10.02 160
46 46 -6 325

10.18 10.30 160
40 39 -8 329

10.32 10.44 156
36 36 -1 320



10.59 11.11 152
26 26 1 316

11.14 11.25 153
21 21 -4 329

11.40 11.49 148
22 22 -6 334

11.51 12.01 148
20 20 -4 330

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS

14.01 14.15 295 : BEGINTYD BODENDEPTE

100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEN)

VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

HORizontale schaal : Snelheden in cm/s.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : OOSTG-DEURL CONTR OSM 107

RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : B LOKATIE : LOD1(-104)

X : 23511.00 Y : 389909.00

DATUM : 911030 CODE : S1801

A3. 0001



12.28 12.41 148
5 5 -1 326

12.43 12.53 144
-9 -9 1 146

12.54 13.04 143
-16 -16 -2 133

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINNEN EINDTYD BODEMDIPTIE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEW)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTEN IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : OOSTG-DEURL CONTR OSM 107
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 8 LOKATIE : L0D1 (-104)
X : 23511.00 Y : 389909.00
DATUM : 911030 CODE : S1801

A3. 0002

STROOMRICHTING
STROOMRICHTING

bodem + 6.40 m


S/F: SG02
S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0107
LOKATIE: LOD1
LOKATIE: WKAP

OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
STROOMSNELHEID
WATERSTAND

controlemeting
+ + + + + V bodem + 6.40 m
+ + + + + R bodem + 6.40 m



directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

14.STROOMBEELD BIJ GEM. DOODTIJ

00001 MAA403 1 0
 00002 911016911113
 00003 0 4 1
 00004 160
 00005
 00006
 00007


-2104 -2120 -2109 -2116
 SGO2 1SGO2 1SGO2 1SGO2 1
 160

maanuur	mp. 1 OSM 104		mp. 2 OSM 120		mp. 3 OSM 109		mp. 4 OSM 116		tijverschil Westkapelle
	V	R	V	R	V	R	V	R	
0	9999	56	54	12	24	29	36	66	260
50	9999	36	76	5	37	14	35	47	260
100	9999	23	91	2	45	2	38	23	260
150	9999	20	101	2	49	359	41	6	260
200	9999	320	105	2	49	358	45	352	260
250	9999	327	102	0	46	356	45	337	260
300	9999	315	94	359	41	353	45	326	260
350	9999	335	83	357	31	353	42	319	260
400	9999	331	76	356	19	356	38	311	260
450	9999	326	61	353	12	294	32	301	260
500	9999	322	34	329	9	284	29	262	260
550	9999	290	2	288	14	225	29	254	260
600	9999	302	-18	232	21	201	29	264	260
650	9999	254	-38	199	33	190	29	216	260
700	9999	178	-49	187	50	169	30	190	260
750	9999	168	-54	187	56	163	32	172	260
800	9999	164	-55	191	57	159	33	163	260
850	9999	159	-52	191	56	159	32	156	260
900	9999	155	-46	171	50	157	34	149	260
950	9999	149	-35	189	43	147	35	142	260
1000	9999	140	-25	153	32	143	38	128	260
1050	9999	123	-8	142	18	126	42	108	260
1100	9999	101	12	104	17	93	44	93	260
1150	9999	77	32	41	18	55	40	79	260

00001 MAA407 1 0
 00002 911016911113
 00003 0 4 1
 00004 160
 00005
 00006
 00007

-2113 -2103 -2110 -2107
 5602 15602 15602 15602 1
 160


maanuur	mp. 5 OSM 113		mp. 6 OSM 103		mp. 7 OSM 110		mp. 8 OSM 107		tijverschil Westkapelle
	V	R	V	R	V	R	V	R	
0	9999	18	54	4	25	352	-6	156	260
50	9999	26	10	1	52	315	9	54	260
100	9999	38	344	360	70	313	26	321	260
150	9999	50	335	358	83	313	40	320	260
200	9999	58	329	357	92	313	44	319	260
250	9999	63	326	357	94	312	47	318	260
300	9999	64	325	357	91	311	46	319	260
350	9999	57	325	358	83	310	41	319	260
400	9999	47	322	360	69	309	32	319	260
450	9999	34	318	0	49	308	19	312	260
500	9999	23	311	325	32	309	6	347	260
550	9999	16	269	290	16	296	-3	344	260
600	9999	16	110	208	-1	258	-13	109	260
650	9999	28	192	193	-27	142	-31	138	260
700	9999	39	166	191	-50	145	-47	138	260
750	9999	47	159	192	-65	136	-59	139	260
800	9999	50	158	193	-71	133	-61	140	260
850	9999	47	156	195	-70	147	-63	139	260
900	9999	43	155	196	-64	133	-60	139	260
950	9999	41	154	197	-57	135	-54	140	260
1000	9999	37	149	199	-49	130	-47	140	260
1050	9999	31	137	235	-37	123	-41	140	260
1100	9999	25	119	278	-20	148	-34	140	260
1150	9999	19	88	340	2	310	-21	128	260




MAANUUR : 0.0
 GETIJVERSCHIL WKAP : 260 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 50000.
 STROMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO
 PERIODE : 911016 T/M 911113


RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR	:	5	STROOMMETING	OOSTGAT-DEURLLOO
GETIJVERSCHIL WKAP	:	260 cm	PERIODE	: 911016 T/M 911113
DIEPTE	:	GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT	
SCHAAL	:	1 : 50000	DIRECTIE ZEELAND	
STROOMSNELHEDEN IN cm/s			MEETDIENST	









MAANUUR : 2.0
GETIJVERSCHIL WKAP : 260 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO
PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR	: 2.5	STROOMMETING	OOSTGAT-DEURLOO
GETIJVERSCHIL WKAP	: 260 cm	PERIODE	: 911016 T/M 911113
DIEPTE	: GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT	
SCHAAL	1 : 50000	DIRECTIE ZEELAND	
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST	



----- 25 dm - n.a.p.
———— 100 dm - n.a.p.

MAANUUR : 3.0
GETIJVERSCHIL WKAP : 260 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO
PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



42

39

83

31

83

61

57



41

WALCHEREN

----- 25 dm - n.a.p.
——— 100 dm - n.a.p.

MAANUUR : 3.5

GETIJVERSCHIL WKAP : 260 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 50000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO

PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR

4.0

GETIJVERSCHIL WKAP : 260 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 50000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO


PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST





MAANUUR : 5.0
GETIJVERSCHIL WKAP : 260 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO
PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



← 29

← 26

← 2

← 14

← 16

← 4

← 16



3

WALCHEREN

----- 25 dm - n.a.p.
——— 100 dm - n.a.p.

MAANUUR : 5.5

GETIJVERSCHIL WKAP : 260 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 50000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO

PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



----- 25 dm - n.a.p.
————— 100 dm - n.a.p.

MAANUUR : 6.0		STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO	
GETIJVERSCHIL WKAP : 260 cm		PERIODE : 911016 T/M 911113	
DIEPTE : GEMIDDELD		RIJKSWATERSTAAT	
SCHAAL 1 : 50000.		DIRECTIE ZEELAND	
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST	



29

24

36



33



27



47

28



31



WALCHEREN

----- 25 dm - n.a.p.
——— 100 dm - n.a.p.

MAANUUR : 6.5

GETIJVERSCHIL WKAP : 260 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 50000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO

PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR : 7.0

GETIJVERSCHIL WKAP : 260 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 50000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO

PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



32
↓

44
↓

54
↓

56
↓

56
↓

47
↓

65
↓

59
↓

WALCHEREN

----- 25 dm - n.a.p.
——— 100 dm - n.a.p.

MAANUUR : 7.5

GETIJVERSCHIL WKAP : 260 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 50000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO

PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT


DIRECTIE ZEELAND


MEETDIENST



MAANUUR : B.C.
GETIJVERSCHIL WKAP : 260 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO
PERIODE : 911016 T/M 911113
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST





MAANUUR : 9.0

GETIJVERSCHIL WKAP : 260 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 50000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO

PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR : 9.5

GETIJSVERSCHIL WKAP : 260 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 50000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO

PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND


MEETDIENST



MAANUUR : 10.0
GETIJVERSCHIL WKAP : 260 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO
PERIODE : 911016 T/M 911113

PIJKWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 10.5

GETIJVERSCHIL WKAP : 260 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 50000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO

PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR : 11.0		STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO	
GETIJVERSCHIL WKAP : 260 cm		PERIODE : 911016 T/M 911113	
DIEPTE : GEMIDDELD		RIJKSWATERSTAAT	
SCHAAL 1 : 50000.		DIRECTIE ZEELAND	
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST	



40 →

33 →

32 ↗

18 →

19 →

22 ↗



WALCHEREN

21 ↘

----- 25 dm - n.a.p.
————— 100 dm - n.a.p.

MAANUUR : 11.5
GETIJVERSCHIL WKAP : 260 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL : 1 : 50000
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO
PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

15. STROOMBEELD BIJ GEM. GETIJ

00001 MAA402 1 0
 00002 911016911113
 00003 0 4 1
 00004 160
 00005
 00006
 00007

00008 -2104 -2120 -2109 -2116
 00009 SGO2 1SGO2 1SGO2 1SGO2 1


maanduur	mp. 1 OSM 104		mp. 2 OSM 120		mp. 3 OSM 109		mp. 4 OSM 116		tijverschil Westkapelle
	V	R	V	R	V	R	V	R	
0	9999	34	56	12	26	29	46	66	337
50	9999	34	82	3	41	14	38	47	337
100	9999	37	100	2	54	2	40	23	337
150	9999	40	114	2	61	359	45	6	337
200	9999	41	117	2	62	358	49	352	337
250	9999	39	116	0	60	356	52	337	337
300	9999	44	108	359	54	353	54	326	337
350	9999	57	99	357	43	353	53	319	337
400	9999	61	93	356	25	356	47	311	337
450	9999	56	83	353	12	294	41	301	337
500	9999	47	45	329	6	284	42	262	337
550	9999	37	-4	288	10	225	43	254	337
600	9999	26	-36	232	19	201	39	264	337
650	9999	21	-58	199	30	190	33	216	337
700	9999	38	-76	187	65	169	30	190	337
750	9999	50	-82	187	80	163	29	172	337
800	9999	51	-79	191	79	159	28	163	337
850	9999	48	-74	191	80	159	28	156	337
900	9999	45	-66	171	74	157	29	149	337
950	9999	41	-57	189	66	147	31	142	337
1000	9999	37	-45	153	54	143	34	128	337
1050	9999	37	-30	142	31	126	42	108	337
1100	9999	38	-7	104	14	93	53	93	337
1150	9999	38	24	41	15	55	53	79	337

/OV/STROOM/MAA406.DAT

00001 MAA406 1 0
 00002 911016911113
 00003 0 1
 00004 160


00005
 00006
 00007
 00008 -2113 -2103 -2110 -2107
 00009 SG02 1SG02 1SG02 1
 00010 160


maanuur	mp. 5 OSM 113		mp. 6 OSM 103		mp. 7 OSM 110		mp. 8 OSM 107		tijverschil Westkapelle
	V	R	V	R	V	R	V	R	
0	9999	20	54	4	14	352	-20	156	337
50	9999	26	10	1	49	315	5	54	337
100	9999	43	344	360	76	313	28	321	337
150	9999	60	335	358	92	313	49	320	337
200	9999	70	329	357	102	313	54	319	337
250	9999	77	326	357	108	312	58	318	337
300	9999	80	325	357	108	311	59	319	337
350	9999	74	325	358	101	310	57	319	337
400	9999	65	322	360	85	309	46	319	337
450	9999	51	318	0	64	308	32	312	337
500	9999	35	311	325	43	309	18	347	337
550	9999	23	269	290	24	296	4	344	337
600	9999	14	110	208	4	258	-6	109	337
650	9999	25	192	193	-23	142	-25	138	337
700	9999	47	166	191	-63	145	-59	138	337
750	9999	54	159	192	-91	136	-75	139	337
800	9999	54	158	193	-95	133	-74	140	337
850	9999	52	156	195	-92	147	-76	139	337
900	9999	49	155	196	-85	133	-72	139	337
950	9999	45	154	197	-77	135	-65	140	337
1000	9999	42	149	199	-69	130	-59	140	337
1050	9999	40	137	235	-59	123	-54	140	337
1100	9999	36	119	278	-46	148	-51	140	337
1150	9999	25	88	340	-21	310	-41	128	337



MAANUUR : 0.0
GETIJVERSCHIL WKAP : 337 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO
PERIODE : 911016 T/M 911113
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST





MAANUUR : 1.0

GETIJVERSCHIL WKAP : 337 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 50000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO


PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST






MAANUUR : 2.0
GETIJVERSCHIL WKAP : 337 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO
PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 2.5

STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO

GETIJVERSCHIL WKAP : 337 cm

PERIODE : 911016 T/M 911113

DIEPTE : GEMIDDELD


SCHAAL 1 : 50000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND


MEETDIENST




MAANUUR : 3.0
GETIJVERSCHIL WKAP : 337 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO
PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST







----- 25 dm - n.a.p.
———— 100 dm - n.a.p.

MAANUUR : 4.0
GETIJVERSCHIL WKAP : 337 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO
PERIODE : 911016 T/M 911113


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST






MAANUUR : 5.0
GETIJVERSCHIL WKAP : 337 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO
PERIODE : 911016 T/M 911113
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST





MAANUUR : 6.0
 GETIJVERSCHIL WKAP : 337 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 50000
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO
 PERIODE : 911015 T/M 911113
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 6.5

GETIJVERSCHIL WKAP : 337 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 50000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO

PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT


DIRECTIE ZEELAND


MEETDIENST



MAANUUR : 7.0
GETIJVERSCHIL WKAP : 337 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO
PERIODE : 911016 T/M 911113
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST







MAANUUR : 8.0
GETIJVERSCHIL WKAP : 337 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO
PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST





MAANUUR : 9.0	STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO
GETIJVERSCHIL WKAP : 337 cm	PERIODE : 911016 T/M 911113
DIEPTE : GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT
SCHAAL 1 : 50000.	DIRECTIE ZEELAND
STROOMSNELHEDEN IN cm/s	MEETDIENST



MAANUUR : 9.5

GETIJVERSCHIL WKAP : 337 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 50000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO


PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST





MAANUUR : 10.5

GETIJVERSCHIL WKAP : 337 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 50000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO

PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR : 11.0

GETIJVERSCHIL WKAP : 337 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 50000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO

PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



directie zeeland
meetdienst zeeland
- bijlagen -

16. STROOMBEELD BIJ GEM. SPRINGTIJ

00001 MAA401 1 0
 00002 911016911113
 00003 0 4 1
 00004 160
 00005
 00006
 00007

00008 -2104 -2120 -2109 -2116
 00009 SGO2 1SGO2 1SGO2 1SGO2 1
 00010 160
 00011
 00012
 00013

maanuur	mp. 1 OSM 104		mp. 2 OSM 120		mp. 3 OSM 109		mp. 4 OSM 116		tijvershil Westkapelle
	V	R	V	R	V	R	V	R	
0	9999	37	56	12	27	29	53	66	386
50	9999	35	85	3	44	14	40	47	386
100	9999	37	106	2	59	2	41	23	386
150	9999	43	122	2	68	359	47	6	386
200	9999	44	125	2	70	358	52	352	386
250	9999	42	125	0	69	356	56	337	386
300	9999	50	117	359	62	353	59	326	386
350	9999	68	109	357	50	353	59	319	386
400	9999	76	103	356	29	356	53	311	386
450	9999	69	97	353	13	294	47	301	386
500	9999	57	52	329	4	284	50	262	386
550	9999	45	-7	288	8	225	52	254	386
600	9999	29	-47	232	19	201	46	264	386
650	9999	19	-72	199	29	190	35	216	386
700	9999	38	-93	187	75	169	30	190	386
750	9999	54	168	187	95	163	27	172	386
800	9999	55	164	191	94	159	24	163	386
850	9999	51	159	191	96	159	25	156	386
900	9999	48	155	171	90	157	26	149	386
950	9999	43	149	189	81	147	28	142	386
1000	9999	39	140	153	68	143	32	128	386
1050	9999	38	123	-59	40	126	42	108	386
1100	9999	41	101	-44	12	93	60	93	386
1150	9999	41	77	-19	13	55	61	79	386
999999	9999	41	77	19	13	55	61	79	386

00014 9999999
 00015 9999999
 00016 9999999
 00017 9999999
 00018 9999999
 00019 9999999
 00020 9999999
 00021 9999999
 00022 9999999
 00023 9999999
 00024 9999999
 00025 9999999
 00026 9999999
 00027 9999999
 00028 9999999
 00029 9999999
 00030 9999999
 00031 9999999
 00032 9999999
 00033 9999999
 00034 9999999
 00035 9999999
 00036 9999999
 00037 9999999

/OV/STROOM/MAA405.DAT

```

00001 MAA405      1      0
00002 911016911113
00003      0      4      1
00004      160
00005
00006
00007


```

```

00008 -2113 -2103 -2110 -2107
00009 SG02 1SG02 1SG02 1SG02 1
00010      160
00011
00012
00013


```

maand	maand	mp. 5 OSM 113		mp. 6 OSM 103		mp. 7 OSM 110		mp. 8 OSM 107		tijvershil Westkapelle
		V	R	V	R	V	R	V	R	
0	9999	21	54	38	4	6	352	-29	156	386
50	9999	26	10	53	1	48	315	3	54	386
100	9999	46	344	68	360	79	313	29	321	386
150	9999	66	335	81	358	97	313	54	320	386
200	9999	77	329	89	357	109	313	61	319	386
250	9999	86	326	93	357	117	312	64	318	386
300	9999	91	325	93	357	119	311	67	319	386
350	9999	84	325	85	358	112	310	67	319	386
400	9999	77	322	66	360	96	309	56	319	386
450	9999	61	318	44	0	74	308	40	312	386
500	9999	44	311	24	325	51	309	25	347	386
550	9999	27	269	4	290	29	296	9	344	386
600	9999	13	110	-34	208	7	258	-1	109	386
650	9999	23	192	-74	193	-20	142	-22	138	386
700	9999	52	166	-97	191	-72	145	-67	138	386
750	9999	59	159	-93	192	-107	136	-85	139	386
800	9999	56	158	-79	193	-110	133	-82	140	386
850	9999	56	156	-70	195	-106	147	-84	139	386
900	9999	53	155	-62	196	-98	133	-80	139	386
950	9999	47	154	-53	197	-89	135	-72	140	386
1000	9999	46	149	-44	199	-82	130	-66	140	386
1050	9999	46	137	-30	235	-74	123	-63	140	386
1100	9999	42	119	-14	278	-63	148	-62	140	386
1150	9999	28	88	12	340	-35	310	-54	128	386





MAANUUR : 0.0
GETIJVERSCHIL WKAP : 386 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO
PERIODE : 911016 T/M 911113
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 5		STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO	
GETIJVERSCHIL WKAP : 386 cm		PERIODE : 911016 T/M 911113	
DIEPTE : GEMIDDELD		RIJKSWATERSTAAT	
SCHAAL 1 : 50000.		DIRECTIE ZEELAND	
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST	










MAANUUR : 2.0
GETIJVERSCHIL WKAP : 386 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO
PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST







MAANUUR : 3.5

GETIJVERSCHIL WKAP : 386 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 50000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO


PERIODE : 911016 T/M 911113


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST









MAANUUR : 5.0
GETIJVERSCHIL WKAP : 386 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO
PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST





MAANUUR : 6.0

GETIJVERSCHIL WKAP : 386 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 50000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO

PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR : 6.5

GETIJVERSCHIL WKAP : 386 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 50000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO

PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND


MEETDIENST




MAANUUR : 7.0
GETIJVERSCHIL WKAP : 386 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO
PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 7.5	STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO
GETIJVERSCHIL WKAP : 386 cm	PERIODE : 911016 T/M 911113
DIEPTE : GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT
SCHAAL 1 : 50000.	DIRECTIE ZEELAND
STROOMSNELHEDEN IN cm/s	MEETDIENST




----- 25 dm - n.a.p.
———— 100 dm - n.a.p.

MAANUUR : 8.0
GETIJVERSCHIL WKAP : 386 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO
PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 8.5

GETIJVERSCHIL WKAP : 386 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 50000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO

PERIODE : 911016 T/M 911113


RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR : 9.0		STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO	
GETIJVERSCHIL WKAP : 386 cm		PERIODE : 911016 T/M 911113	
DIEPTE : GEMIDDELD		RIJKSWATERSTAAT	
SCHAAL 1 : 50000.		DIRECTIE ZEELAND	
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST	



MAANUUR : 9.5

GETIJVERSCHIL WKAP : 386 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 50000

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO

PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT


DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR : 10.0
GETIJVERSCHIL WKAP : 386 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 50000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO
PERIODE : 911016 T/M 911113
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 10.5

STROOMMETING OOSTGAT-DEURLoo

GETIJVERSCHIL WKAP : 386 cm

PERIODE : 911016 T/M 911113

DIEPTE : GEMIDDELD


RIJKSWATERSTAAT

SCHAAL 1 : 50000.

DIRECTIE ZEELAND

STROOMSNELHEDEN IN cm/s

MEETDIENST



MAANUUR : 11.0

GETIJVERSCHIL WKAP : 386 cm

DIEPTE : GEMIDDELD

SCHAAL 1 : 50000.

STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING OOSTGAT-DEURLOO

PERIODE : 911016 T/M 911113

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST



MAANUUR	: 11.5	STROOMMETING	OOSTGAT-DEURLOO
GETIJVERSCHIL WKAP	: 386 cm	PERIODE	: 911016 T/M 911113
DIEPTE	: GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT	
SCHAAL	1 : 50000	DIRECTIE ZEELAND	
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST	