

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Nummer:

K 1633



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Zeeland

DI: 236505

Bibliotheek, Koestr. 30, tel: 0118-686362,
postbus 5014, 4330 KA Middelburg

Notitie nr. ZLMD-95.N.028
Afdeling AXMH
Vlissingen, jan. 1996

Directie Zeeland
Meetdienst Zeeland

notitie

nummer: ZLMD-95.N.028

onderwerp: Meetresultaten
OSM-metingen
Drempel van Hansweert
Detailmeting 1

datum: 29 september t/m
29 oktober 1995

kode: 0230S9501

datum: januari 1996

auteur: Verwerking Hydrografie

bijlagen: 21

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 2

Gedurende de periode 29 september t/m 29 oktober 1995 is op de drempel van Hansweert stroomsnelheid en -richting gemeten.

Er is gemeten met behulp van OSM's op een vaste hoogte boven de bodem, n.l. 40% van de waterdiepte op N.A.P.

Zie ook detailmeting 1 uit het "Meetplan Drempelmetingen" (ZLMD-95.M.016).

Voor een situatie van de meetpunten zie bijlage 1.

De posities van de instrumenten staan vermeld in bijlage 2.

Bijlage 3a en 3b geeft een overzicht van de metingen.

- mp 1, OSM 103: Is op 18 oktober 1995 losgeraakt van zijn verankering.
- mp 2, OSM 110: Dit instrument heeft niet gewerkt.
- mp 4, OSM 111: Opname stopt op 2 oktober 1995. Instrument zwaar beschadigd door scheepsschroef.
- mp 5, OSM 118: Instrument heeft wel gewerkt, maar snelheden te laag of helemaal geen snelheden. Meting onbetrouwbaar.
- mp 10, OSM 123: Tijdens vloed hele lage stroomsnelheden en sterk wisselende -richtingen. Vanaf 10 oktober 1995 geen stroomsnelheden meer gemeten. Bij de berging bleek er veel nylon om de schoep te zitten.

OSM 105: Dit instrument geeft hetzelfde beeld als OSM 123.

De meting op dit meetpunt is daarom vrijwel zeker juist, al geeft de controlemeting hierover geen 100% zekerheid.

In bijlage 4 zijn de windgegevens van Hansweert (HAWI) gepresenteerd samen met het verticale getij van Hansweert (HANS).

De gemeten stroomsnelheden en -richtingen zijn tegen de tijd uitgezet in 9-dagenplots in de bijlagen 5 tm 20, waarin het verticale getij van Hansweert (HANS) is opgenomen.

In deze bijlage zijn tevens vermeld de maximale eb- en vloodsnelheden uitgezet tegen het getijverschil van Hansweert.

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 3

Het vertikaal getij werd bepaald aan de registrerende peilschrijver van Hansweert, (X = 58390; Y = 384990). Lokatienummer 120 uit het Zege-meetnet. De gemiddelde getijgegevens over de periode 1981-1990 van station Hansweert zijn:

WATERSTANDEN IN M TEN OPZICHTE VAN N.A.P.			
GETIJ	H.W.	L.W.	TIJVERSCHIL IN M
Gemiddeld springtij	2.77	-2.28	5.05
Gemiddeld getij	2.42	-2.06	4.46
Gemiddeld doodtij	1.95	-1.70	3.65

Bij de OSM-meetpunten 8, 9 en 10 werd met de Elmar-stroommeter een controlemeting uitgevoerd. De controle metingen bij de OSM-meetpunten 2, 3, 5, 6 en 7 werden gehaald uit de op 25 oktober 1995 gehouden Debiet- en sedimentmeting in raai C. Zie voor de resultaten van de controlemetingen bijlage 21.


directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 4

De gegevens betreffende deze meting zijn opgenomen in het databestand van het HP1000-systeem en zijn te vinden onder de volgende lokatiena-men/-nummers:

M. P.	LOKATIENAAM	LOKATIENUMMER	SOORT/FASE
mp. 1	O121	-2121	SG02
mp. 1	O103	-2103	SG02
mp. 2	O120	-2120	SG02
mp. 3	O119	-2119	SG02
mp. 4	O111	-2111	SG02
mp. 5	O118	-2118	SG02
mp. 5	O112	-2112	SG02
mp. 6	O109	-2109	SG02
mp. 7	O107	-2107	SG02
mp. 7	O104	-2104	SG02
mp. 8	O106	-2106	SG02
mp. 8	O102	-2102	SG02
mp. 9	O108	-2108	SG02
mp. 9	O117	-2117	SG02
mp. 10	O123	-2123	SG02
mp. 10	O105	-2105	SG02
Hansweert	HANS	120	WT02
Hansweert	HAWI	816	WIO2

LIJST VAN BIJLAGEN

1. Situatie meetpunten
2. Posities meetpunten
3. Overzicht metingen
4. Wind- en getijgegevens
5. Resultaten OSM 121, meetpunt 1
6. Resultaten OSM 103, meetpunt 1
7. Resultaten OSM 120, meetpunt 2
8. Resultaten OSM 119, meetpunt 3
9. Resultaten OSM 111, meetpunt 4
10. Resultaten OSM 118, meetpunt 5
11. Resultaten OSM 112, meetpunt 5
12. Resultaten OSM 109, meetpunt 6
13. Resultaten OSM 107, meetpunt 7
14. Resultaten OSM 104, meetpunt 7
15. Resultaten OSM 106, meetpunt 8
16. Resultaten OSM 102, meetpunt 8
17. Resultaten OSM 108, meetpunt 9
18. Resultaten OSM 117, meetpunt 9
19. Resultaten OSM 123, meetpunt 10
20. Resultaten OSM 105, meetpunt 10
21. Controlemetingen



rijkswaterstaat
directie zeeland - meetdienst

OSM-meting Drempel van Hansweert
d.d.: 29 september t/m 29 oktober 1995

get.	bijl. 1	
gec.	code 02.30 S 95.01	
gez.	schaal 1:25 000	
akk.	nr.	

Meting: OSM-meting Drempel van Hansweert

d.d.: 29 september t/m 29 oktober 1995

Meetraai:

nulpunt: X=


Y=

argument:

graden

mp nr.	OSM nummer	gemiddelde positie		meet diepte + bodem	opmerkingen
		X	Y		
1	OSM 121	59500	384000	8.40 m	
1	OSM 103	59500	384000	8.40 m	3 t/m 18 oktober 1995
2	OSM 120	61070	382940	4.00 m	
2	OSM 110	61070	382940	4.00 m	niet gewerkt
3	OSM 119	60850	382830	5.60 m	
4	OSM 111	60591	382688	6.20 m	29 sept t/m 2 okt 1995
5	OSM 118	60013	382404	5.00 m	onbetrouwbaar
5	OSM 112	60013	382404	5.00 m	
6	OSM 109	59760	382280	3.10 m	
7	OSM 107	59490	382130	3.20 m	
7	OSM 104	59490	382130	3.20 m	
8	OSM 106	63030	380115	3.80 m	
8	OSM 102	63030	380115	3.80 m	
9	OSM 108	61240	378880	4.40 m	
9	OSM 117	61240	378880	4.40 m	
10	OSM 123	60710	378760	7.00 m	29 sept t/m 10 okt 1995
10	OSM 105	60710	378760	7.00 m	
RIJKSWATERSTAAT directie Zeeland - meetdienst					code:0230S9501
Posities meetpunten					
					bijlage: 2

MEETRAAI:



storingen

controlemeting

rijkswaterstaat
directie zeeland - meetdienst

OVERZICHT METINGEN d.d.:
29 september t/m 29 oktober 1995


bijl. 3a

code 02.30 S 95.01

schaal

nr.

MEETRAAI:



storingen

controlemeting

rijkswaterstaat		get.	bijl. 3 ^b	
directie zeeland - meetdienst		gec.	code 02.30 S 95.01	
OVERZICHT METINGEN d.d.: 29 september t/m 29 oktober 1995		gez.	schaal	
		akk.	nr.	

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 9

4. Wind- en getijgegevens

— WINDSNELHEID
— WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: HAWI
LOKATIE: HANS

S/F: WT02
S/F: WT02

----- WINDRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



WATERSTAND (cm tov NAP) + WINDSNELHEID (dm/s)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD

— WINDSNELHEID
— WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: HAWI
LOKATIE: HANS

S/F: WT02
S/F: WT02


----- WINDRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



WATERSTAND (cm tov NAP) + WINDSNELHEID (dm/s)

RICHTING in SEX GRD tov NR0



WINDRICHTING

S/F: WT02
S/F: WT02

LOKATIE: HAWI
LOKATIE: HANS

OPGETR.
OPGETR.


WINDSNELHEID
WATERSTAND




ZA 951028

VR 951027

DO 951026



ZO 951029



WATERSTAND (cm tov NAP) + WINDSNELHEID (dm/s)

RICHTING in SEX GRAD tov NRD

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 10

5. Resultaten OSM 121, meetpunt 1

STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0121
BODEM + 8.40 M




OPGETR.

S/F: WT02

LOKATIE: HANS

OPGETR.

WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NHD

— STROOMSNELHEID
— WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0121
BODEM + 8.40 M
LOKATIE: HANS

S/F: S602
S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD

----- STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: 0121

BODEM + 8.40 M

S/F: WT02




LOKATIE: HANS

—— STROOMSNELHEID

OPGETR.

—— WATERSTAND

OPGETR.



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm to NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NR0

— STROOMSNELHEID
— WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0121
BODEM + 8.40 M
LOKATIE: HANS

S/F: SG02
S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

Drempel van Hansweert

LOKATIE : -2121


PERIODE: 950929 T/M 951029

X = 59500.00


Y = 384000.00

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

MAXIMUM
EB IN CM/S.



MAXIMUM
VLOED IN CM/S.



GETIJVERSCHIL HANS IN CM

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 11

6. Resultaten OSM 103, meetpunt 1

— STROOMSNELHEID

OPGETR.

LOKATIE: 0103

S/F: S602

DIRECTIE ZEELAND

— — — WATERSTAND

OPGETR.


BODEM + 8.40 M

S/F: W102

LOKATIE: HANS

----- STROOMRICHTING

MEETDIENST



— STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD

STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: 0103

BODEM + 8.40 M

S/F: WT02


LOKATIE: HANS

STROOMSNELHEID

OPGETR.

WATERSTAND


OPGETR.



ZA 951014

VR 951013


DO 951012



DI 951017

MAI 951016

ZO 951015



WO 951018

STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

Drempel van Hansweert

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)


LOKATIE : -2103

PERIODE: 951003 T/M 951018

X = 59500.00

Y = 384000.00


MAXIMUM
EB IN CM/S.



$Y = A0 + A1 * X$

A0	=	65.3308
A1	=	.1324
R	=	.8539
SYX	=	5.2045
X-GEM	=	442.3104
STAFW X	=	64.5003
Y-GEM	=	123.8965
STAFW Y	=	10.0012
N	=	29.

MAXIMUM
VLOED IN CM/S.



$Y = A0 + A1 * X$

A0	=	23.0349
A1	=	-.3885
R	=	-.9749
SYX	=	5.6553
X-GEM	=	442.5862
STAFW X	=	63.7363
Y-GEM	=	-148.8965
STAFW Y	=	25.3974
N	=	29.

GETIJVERSCHIL HANS IN CM

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 12

7. Resultaten OSM 120, meetpunt 2




STROOMRICHTING

S/F: S602
S/F: WT02

LOKATIE: 0120
BODEM + 4.00 M
LOKATIE: HANS

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRAD tov NRD

STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0120
BODEM + 4.00 M

OPGETR.




STROOMSNELHEID

S/F: WT02

LOKATIE: HANS

OPGETR.

WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD

— STROOMSNELHEID

OPGETR.

LOKATIE: 0120

S/F: S602

— WATERSTAND

OPGETR.


BODEM + 4.00 M

LOKATIE: HANS

S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRAD tov NRD

STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: 0120

OPGETR.

STROOMSNELHEID




BODEM + 4.00 M

S/F: WT02

LOKATIE: HANS

OPGETR.

WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRAD tov NRD


Drempel van Hansweert

LOKATIE : -2120

PERIODE: 950929 T/M 951029


X = 61070.00
Y = 382940.00

MAXIMUM
EB IN CM/S.



GETIJVERSCHIL HANS IN CM

MAXIMUM
VLOED IN CM/S.



GETIJVERSCHIL HANS IN CM

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 13

8. Resultaten OSM 119, meetpunt 3

STROOMRICHTING




LOKATIE: 0119
BODEM + 5.60 M
LOKATIE: HANS

OPGETR.

STROOMSNELHEID

WATERSTAND

S/F: S602
S/F: WT02



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRAD tov NRD

----- STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0119

BODEM + 5.60 M

S/F: WT02




LOKATIE: HANS

—— STROOMSNELHEID

OPGETR.

—— WATERSTAND

OPGETR.



—— STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRAD tov NAD

----- STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: 0119
BODEM + 5.60 M

S/F: WT02


LOKATIE: HANS

OPGETR.

OPGETR.


STROOMSNELHEID

WATERSTAND




WO 951018

DO 951019



ZA 951021

ZO 951022



DI 951024

WO 951025

STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NPD

----- STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0119
BODEM + 5.60 M

OPGETR.


STROOMSNELHEID

S/F: WT02

LOKATIE: HANS



OPGETR.

WATERSTAND



ZA 951028

VR 951027



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD

Drempel van Hansweert

LOKATIE : -2119


PERIODE: 950929 T/M 951029

X = 60850.00

Y = 382830.00


DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

MAXIMUM
EB IN CM/S.



GETIJVERSCHIL HANS IN CM

MAXIMUM
VLOED IN CM/S.



GETIJVERSCHIL HANS IN CM

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 14

9. Resultaten OSM 111, meetpunt 4

----- STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0111
BODEM + 6.20 M

OPGETR.




STROOMSNELHEID

S/F: WT02

LOKATIE: HANS

OPGETR.

WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm) tov NAP

RICHTING in SEX GRAD tov NRD

Drempel van Hansweert



LOKATIE : -2111

PERIODE: 950929 T/M 951002

X = 60591.00

Y = 382688.00

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 15

10. Resultaten OSM 118, meetpunt 5

STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0118
BODEM + 5.00 M




OPGETR.

WATERSTAND

S/F: WT02

LOKATIE: HANS

OPGETR.



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

— STROOMSNELHEID

OPGETR.

LOKATIE: 0118

S/F: S602

STROOMRICHTING



DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

— WATERSTAND

OPGETR.

BODEM + 5.00 M
LOKATIE: HANS

S/F: WT02



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

STROOMSNELHEID

OPGETR.

LOKATIE: 0118

S/F: S602

WATERSTAND

OPGETR.




BODEM + 5.00 M

LOKATIE: HANS

S/F: WT02

STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: 0118
BODEM + 5.00 M

OPGETA.



STROOMSNELHEID

S/F: WT02

LOKATIE: HANS

OPGETA.

WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD-

Drempel van Hansweert



LOKATIE : -2118

PERIODE: 950929 T/M 951029

X = 60013.00

Y = 382404.00

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 16

11. Resultaten OSM 112, meetpunt 5

— STROOMSNELHEID

OPGETR.

LOKATIE: 0112

BODEM + 5.00 M

S/F: S602

— WATERSTAND



OPGETR.

LOKATIE: HANS

S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

STROOMRICHTING


LOKATIE: 0112
BODEM + 5.00 M
LOKATIE: HANS

OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND

OPGETR.

S/F: S602
S/F: W102



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRAD tov NRD



----- STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0112
BODEM + 5.00 M
LOKATIE: HANS

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

----- STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0112
BODEM + 5.00 M

S/F: WT02




LOKATIE: HANS

—— STROOMSNELHEID

OPGETR.

—— WATERSTAND

OPGETR.



—— STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

Drempel van Hansweert



LOKATIE : -2112

PERIODE: 950929 T/M 951029

X = 60013.00

Y = 382404.00

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 17

12. Resultaten OSM 109, meetpunt 6




— STROOMSNELHEID
 --- WATERSTAND

OPGETR. OPGETR.
 LOKATIE: 0109
 BODEM + 3.10 M
 LOKATIE: HANS

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST

S/F: SG02
 S/F: WT02



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: 0109




BODEM + 3.10 M

OPGETR.

WATERSTAND

LOKATIE: HANS

S/F: WT02



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRAD tov NRD

— STROOMSNELHEID

OPGETR.

LOKATIE: 0109

S/F: S602

— WATERSTAND

OPGETR.



BODEM + 3.10 M

LOKATIE: HANS

S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

— STROOMSNELHEID

OPGETR.

LOKATIE: 0109

S/F: SG02

DIRECTIE ZEELAND

— WATERSTAND

OPGETR.



LOKATIE: HANS

S/F: WT02

BODEM + 3.10 M

----- STROOMRICHTING

MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD


Drempel van Hansweert

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)


LOKATIE : -2109

PERIODE: 950929 T/M 951029

X = 59760.00
Y = 382280.00



GETIJVERSCHIL HANS IN CM



GETIJVERSCHIL HANS IN CM

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 18

13. Resultaten OSM 107, meetpunt 7

— STROOMSNELHEID
— WATERSTAND



OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0107
BODEM + 3.20 M
LOKATIE: HANS

S/F: S602
S/F: WT02

STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

— STROOMSNELHEID

OPGETR.

LOKATIE: 0107

S/F: S602

— WATERSTAND

OPGETR.




BODEM + 3.20 M

LOKATIE: HANS

S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRAD tov NRD

— STROOMSNELHEID

OPGETR.

LOKATIE: 0107

S/F: S602

— WATERSTAND

OPGETR.


BODEM + 3.20 M

LOKATIE: HANS

S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NHD

----- STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: 0107

BODEM + 3.20 M

S/F: WT02




LOKATIE: HANS

----- STROOMSNELHEID

OPGETR.

----- WATERSTAND

OPGETR.



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NR0

Drempel van Hansweert



LOKATIE : -2107

PERIODE: 950929 T/M 951029

X = 59490.00

Y = 382130.00

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 19

14. Resultaten OSM 104, meetpunt 7

— STROOMSNELHEID

OPGETR.

LOKATIE: 0104

S/F: SG02

— WATERSTAND

OPGETR.




BODEM + 3.20 M

LOKATIE: HANS

S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NHD

----- STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0104

BODEM + 3.20 M

S/F: WT02


LOKATIE: HANS

— STROOMSNELHEID

OPGETR.

— WATERSTAND

OPGETR.



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 680 tov NRD




----- STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0104
BODEM + 3.20 M
LOKATIE: HANS

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

— STROOMSNELHEID
--- WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0104
BODEM + 3.20 M
LOKATIE: HANS

S/F: S602
S/F: WT02

STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

Drempel van Hansweert

LOKATIE : -2104


PERIODE: 950929 T/M 951029

X = 59490.00

Y = 382130.00


DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

MAXIMUM
EB IN CM/S.



GETIJVERSCHIL HANS IN CM

MAXIMUM
VLOED IN CM/S.



GETIJVERSCHIL HANS IN CM

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 20

15. Resultaten OSM 106, meetpunt 8

— STROOMSNELHEID

OPGETR.

LOKATIE: 0106

S/F: S602

— — — WATERSTAND



OPGETR.

LOKATIE: HANS

S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD



STROOMRICHTING

S/F: SG02
S/F: WT02

LOKATIE: 0106
BODEM + 3.80 M
LOKATIE: HANS


OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NHD



— STROOMSNELHEID

OPGETR.

LOKATIE: 0106

S/F: SG02

----- STROOMRICHTING



DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

--- WATERSTAND

OPGETR.

LOKATIE: HANS

S/F: WT02



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

Drempel van Hansweert

LOKATIE : -2106


PERIODE: 950929 T/M 951029

X = 63030.00

Y = 380115.00

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

MAXIMUM
EB IN CM/S.




$Y = A0 + A1 * X$

A0	=	-8.7245
A1	=	.1874
R	=	.8640
SYX	=	7.2359
X-GEM	=	446.0877
STAFW X	=	66.2477
Y-GEM	=	74.8772
STAFW Y	=	14.3702
N	=	57.

GETIJVERSCHIL HANS IN CM

MAXIMUM
VLOED IN CM/S.



$Y = A0 + A1 * X$

A0	=	54.4777
A1	=	-.3357
R	=	-.9727
SYX	=	5.3027
X-GEM	=	445.8965
STAFW X	=	66.1564
Y-GEM	=	-95.2241
STAFW Y	=	22.8351
N	=	58.

GETIJVERSCHIL HANS IN CM

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 21

16. Resultaten OSM 102, meetpunt 8

— STROOMSNELHEID

OPGETR.

LOKATIE: 0102

S/F: S602

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



— WATERSTAND

OPGETR.

BODEM + 3.80 M

LOKATIE: HANS

S/F: WT02



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD

— STROOMSNELHEID

OPGETR.

LOKATIE: 0102

S/F: S602

— WATERSTAND

OPGETR.




BODEM + 3.80 M

LOKATIE: HANS

S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

----- STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0102
BODEM + 3.80 M


S/F: WT02

LOKATIE: HANS

OPGETR.

----- STROOMSNELHEID

----- WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

----- STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0102
BODEM + 3.80 M

S/F: WT02




LOKATIE: HANS

—— STROOMSNELHEID

OPGETR.

—— WATERSTAND

OPGETR.



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

Drempel van Hansweert



LOKATIE : -2102

PERIODE: 950929 T/M 951029

X = 63030.00

Y = 380115.00

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 22

17. Resultaten OSM 108, meetpunt 9

----- STROOMRICHTING

S/F: S602


LOKATIE: 0108
BODEM + 4.40 M

OPGETR.

S/F: WT02

LOKATIE: HANS

OPGETR.



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD

STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: 0108
BODEM + 4.40 M

OPGETR.



STROOMSNELHEID

S/F: WT02

LOKATIE: HANS

OPGETR.

WATERSTAND






RICHTING in SEX 6RD tov NRD

STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

----- STROOMRICHTING

S/F: S602
BODEM + 4.40 M
LOKATIE: HANS
S/F: WT02

STROOMSNELHEID
OPGETR.
WATERSTAND
OPGETR.



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

----- STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0108
BODEM + 4.40 M

S/F: WT02




LOKATIE: HANS

—— STROOMSNELHEID

OPGETR.

—— WATERSTAND

OPGETR.



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

Drempel van Hansweert



DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)

LOKATIE : -2108

PERIODE: 950929 T/M 951029

X = 61240.00

Y = 378880.00



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 23

18. Resultaten OSM 117, meetpunt 9

— STROOMSNELHEID
--- WATERSTAND




OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0117
BODEM + 4.40 M
LOKATIE: HANS

S/F: SG02
S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

----- STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0117

BODEM + 4.40 M

S/F: WT02

LOKATIE: HANS

----- STROOMSNELHEID

OPGETR.

----- WATERSTAND

OPGETR.



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRAD tov NRD

----- STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0117

BODEM + 4.40 M

S/F: WT02

LOKATIE: HANS

— STROOMSNELHEID

OPGETR.

— WATERSTAND

OPGETR.



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

— STROOMSNELHEID

OPGETR.

LOKATIE: 0117

S/F: SG02

— WATERSTAND




OPGETR.

LOKATIE: HANS

S/F: WT02

----- STROOMRICHTING

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD

Drempel van Hansweert



LOKATIE : -2117

PERIODE: 950929 T/M 951029

X = 61240.00

Y = 378880.00

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 24

19. Resultaten OSM 123, meetpunt 10

— STROOMSNELHEID

OPGETR.

LOKATIE: 0123

S/F: SG02

----- STROOMRICHTING



DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

--- WATERSTAND

OPGETR.

LOKATIE: HANS

S/F: WT02



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRAD tov NRD

STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0123




BODEM + 7.00 M

OPGETR.

WATERSTAND

LOKATIE: HANS

S/F: WT02



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NAD

Drempel van Hansweert



LOKATIE : -2123

PERIODE: 950929 T/M 951010

X = 60710.00

Y = 378760.00

DIR. ZEELAND
MEETDIENST (AXM)



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 25

20. Resultaten OSM 105, meetpunt 10



STROOMRICHTING

LOKATIE: 0105
BODEM + 7.00 M
LOKATIE: HANS

OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND

S/F: SG02
S/F: AT02



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX GRD tov NRD

— STROOMSNELHEID

OPGETR.

LOKATIE: 0105

S/F: S602

DIRECTIE ZEELAND

— WATERSTAND

OPGETR.


BODEM + 7.00 M

LOKATIE: HANS

S/F: W102

--- STROOMRICHTING

MEETDIENST



----- STROOMRICHTING

S/F: S602

LOKATIE: 0105
BODEM + 7.00 M

S/F: WT02


LOKATIE: HANS

—— STROOMSNELHEID

OPGETR.

—— WATERSTAND

OPGETR.



DI 951017

WO 951018

DO 951019



VR 951020

ZA 951021

ZO 951022



MA 951023

DI 951024

WO 951025

STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 6RD tov NHD

STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: 0105
BODEM + 7.00 M

S/F: WT02




LOKATIE: HANS

OPGETR.

OPGETR.

STROOMSNELHEID

WATERSTAND



STROOMSNELHEID (cm/s) + WATERSTAND (cm tov NAP)

RICHTING in SEX 6RD tov NRD



Drempel van Hansweert

LOKATIE : -2105

PERIODE: 950929 T/M 951026


X = 61710.00

















Y = 378760.00



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 26

21. Controlemetingen





TOELICHTING OP DE VERTIKALE

_____ V _____ VSIN _____ VCOS _____

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE

100 10 92 265 : V VSIN V COS A (GEM)

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.

mp. 2

RIKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

















STROOMMETING : Drempel van Hansweert

RAAI : C DEELRAAI : NVT PUNT : 25 LOKATIE : STE1 (-108)

X : 61063.00 Y : 383053.00

DATUM : 951025 CODE: 0230M

A3. 0001



TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

```


----- V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BESINTYD EINDTYD BODENDIEPTEN
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (SEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

```


mp. 2

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETTING : Drempel van Hansweert
RAAI : C DEELRAAI : NVT PUNT : 25 LOKATIE : STE1(-108)
X : 61063.00 Y : 383053.00
DATUM : 951025 CODE: 0230M




17.42 17.52 131
57 55 17 316




17.55 18.04 130
69 67 17 318




18.07 18.17 130
69 66 17 319




18.20 18.32 127
71 69 19 318




18.34 18.45 124
70 68 18 318




19.02 19.12 119
73 72 13 323




19.14 19.25 116
76 74 20 318



19.28 19.40 112
63 62 15 319



19.43 19.51 112
58 57 13 320



19.53 20.03 109
58 57 13 320

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEN)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.


mp. 2

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : Drenpel van Hansweert
RAAI : C DEELRAAI : NVT PUNT : 25 LOKATIE : STE1 (-108)
X : 61063.00 Y : 383053.00
DATUM : 951025 CODE: 0230M

A3. 0003

mp. 2



WO 951025



7.05 7.19 128
85 84 11 326


7.26 7.43 125
70 70 10 325

7.47 8.07 125
62 61 8 325

8.14 8.33 122
53 53 2 331

8.40 8.59 117
48 48 2 331

9.02 9.15 112
53 53 1 332



9.23 9.37 108
40 40 5 325


9.41 9.54 106
28 28 3 326

10.01 10.19 106
-5 -2 5 217

10.25 10.34 109
-19 -17 -9 126

10.39 10.48 116
-31 -30 -8 137

10.58 11.12 111
-42 -41 -10 139



11.21 11.35 113
-55 -53 -12 141


11.44 12.00 122
-70 -68 -13 142

12.09 12.25 122
-72 -70 -14 141

12.30 12.47 125
-78 -76 -18 140

12.53 13.07 127
-74 -71 -19 138

13.13 13.25 129
-78 -76 -19 139



13.29 13.47 133
-97 -94 -22 140

13.58 14.16 134
-125-122 -25 141

14.34 14.56 160
-125-121 -33 138

15.05 15.25 167
-99 -95 -26 138

15.05 15.25 167
-99 -95 -26 138

15.05 15.25 167
-99 -95 -26 138

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (66M)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

mp. 2

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : Drempeel van Hansweert

RAAI : C DEELRAAI : NVT PUNT : 26 LOKATIE : WIJ1 (-110)

X : 60920.00 Y : 383005.00

DATUM : 951025 CODE: 0290M

A3. 0001



15.32 15.54 170
-39 -37 -13 134


15.59 16.18 164
2 1 -2 38

16.22 16.34 165
29 26 13 307


16.49 17.06 159
69 68 13 322

17.12 17.34 151
71 69 18 318


17.42 17.58 143
80 77 22 317




18.03 18.18 143
92 90 18 322




18.23 18.46 138
94 94 12 325



18.49 19.04 132
97 96 14 325



19.07 19.30 130
90 89 9 328




19.35 19.54 125
81 81 1 332


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEKHOEPT
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEW)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL: SNELHEDEN IN CM/S.

mp. 2

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : Drempeel van Hansweert
RAAI : C DEELRAAI : NVT PUNT : 26 LOKATIE : WIJ1 (-110)
X : 60920.00 Y : 383005.00
DATUM : 951025 CODE: 0230M
A3. 0002






mp. 5

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : Drempeel van Hansweert
RAAI : C DEELRAAI : NVT PUNT : 28 LOKATIE : Z1 (-510)
X : 59985.00 Y : 382527.00
DATUM : 951025 CODE: 0230M

A3. 0001




mp. 5


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : Drempe1 van Hansweert
RAAI : C DEELRAAI : NVT PUNT : 28 LOKATIE : Z1 (-510)
X : 59985.00 Y : 382527.00
DATUM : 951025 CODE: 0230M


A3. 0002




17.09 17.18 150
87 87 3 331




17.32 17.43 150
102 100 18 323




17.45 18.01 150
105 104 15 325




18.02 18.15 140
109 108 12 327




18.17 18.30 140
117 117 5 331




18.32 18.44 140
126 126 -4 335




18.46 18.58 140
130 130 5 331




19.00 19.13 140
134 133 16 326



19.15 19.26 130
128 127 6 330



19.31 19.43 130
126 126 4 331



19.45 19.57 130
124 124 4 331

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINNYD EINDNYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

mp. 5

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : Drempe1 van Hansweert
RAAI : C DEELRAAI : NVT PUNT : 28 LOKATIE : Z1 (-510)
X : 59985.00 Y : 382527.00
DATUM : 951025 CODE: 0230M

A3. 0003

STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: 0118

OPGETR.

STROOMSNELHEID

STROOMRICHTING

S/F: SG02

BODEM + 5.00 M

OPGETR.

STROOMSNELHEID

controlemeting • • • • • V bodem + 4.00 meter
+ + + + + R bodem + 4.00 meter


S/F: WT02


LOKATIE: Z1

OPGETR.

WATERSTAND

mp. 5





6.58 7.07 75
107 107 2 332

7.13 7.22 71
102 102 2 332

7.27 7.35 68
96 96 -1 334

7.38 7.46 67
90 90 3 331

7.49 7.56 67
83 83 1 332

8.01 8.12 67
72 71 2 331

8.14 8.22 63
69 69 1 332

8.25 8.33 62
68 68 4 329

8.37 8.47 60
63 63 4 329

8.54 9.01 59
59 58 7 326

9.04 9.11 57
57 56 7 326

9.17 9.25 57
45 45 4 328

9.29 9.36 58
39 39 5 326

9.39 9.47 57
28 28 3 328

9.50 10.02 57
8 8 0 330

10.05 10.14 57
-14 -12 -7 123

10.53 11.03 64
-61 -61 0 153

11.20 11.31 68
-59 -58 -9 144

11.34 11.43 68
-62 -61 -11 143

11.45 11.53 69
-64 -63 -13 142

12.00 12.09 70
-67 -66 -14 141



6.58 7.07 75
107 107 2 332

7.13 7.22 71
102 102 2 332

7.27 7.35 68
96 96 -1 334

7.38 7.46 67
90 90 3 331

7.49 7.56 67
83 83 1 332

8.01 8.12 67
72 71 2 331

8.14 8.22 63
69 69 1 332

8.25 8.33 62
68 68 4 329

8.37 8.47 60
63 63 4 329

8.54 9.01 59
59 58 7 326

9.04 9.11 57
57 56 7 326

9.17 9.25 57
45 45 4 328

9.29 9.36 58
39 39 5 326

9.39 9.47 57
28 28 3 328

9.50 10.02 57
8 8 0 330

10.05 10.14 57
-14 -12 -7 123


10.53 11.03 64
-61 -61 0 153

11.20 11.31 68
-59 -58 -9 144

11.34 11.43 68
-62 -61 -11 143

11.45 11.53 69
-64 -63 -13 142

12.00 12.09 70
-67 -66 -14 141



6.58 7.07 75
107 107 2 332

7.13 7.22 71
102 102 2 332

7.27 7.35 68
96 96 -1 334

7.38 7.46 67
90 90 3 331

7.49 7.56 67
83 83 1 332

8.01 8.12 67
72 71 2 331

8.14 8.22 63
69 69 1 332

8.25 8.33 62
68 68 4 329

8.37 8.47 60
63 63 4 329

8.54 9.01 59
59 58 7 326

9.04 9.11 57
57 56 7 326

9.17 9.25 57
45 45 4 328

9.29 9.36 58
39 39 5 326

9.39 9.47 57
28 28 3 328

9.50 10.02 57
8 8 0 330

10.05 10.14 57
-14 -12 -7 123


10.53 11.03 64
-61 -61 0 153

11.20 11.31 68
-59 -58 -9 144

11.34 11.43 68
-62 -61 -11 143

11.45 11.53 69
-64 -63 -13 142

12.00 12.09 70
-67 -66 -14 141



6.58 7.07 75
107 107 2 332

7.13 7.22 71
102 102 2 332

7.27 7.35 68
96 96 -1 334

7.38 7.46 67
90 90 3 331

7.49 7.56 67
83 83 1 332

8.01 8.12 67
72 71 2 331

8.14 8.22 63
69 69 1 332

8.25 8.33 62
68 68 4 329

8.37 8.47 60
63 63 4 329

8.54 9.01 59
59 58 7 326

9.04 9.11 57
57 56 7 326

9.17 9.25 57
45 45 4 328

9.29 9.36 58
39 39 5 326

9.39 9.47 57
28 28 3 328

9.50 10.02 57
8 8 0 330

10.05 10.14 57
-14 -12 -7 123

10.53 11.03 64
-61 -61 0 153

11.20 11.31 68
-59 -58 -9 144

11.34 11.43 68
-62 -61 -11 143

11.45 11.53 69
-64 -63 -13 142

12.00 12.09 70
-67 -66 -14 141

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN


V --- VSIN --- VCS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCS R (GEW)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

mp. 6


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : Drempe van Hansweert
RAAI : C DEELRAAI : NVT PUNT : 29 LOKATIE : HOU1 (-95)
X : 59681.00 Y : 382335.00
DATUM : 951025 CODE: 0230M


A3. 0001




12.12 12.21 72
-65 -64 -12 143




12.24 12.33 73
-70 -69 -15 140




12.35 12.45 73
-79 -76 -19 139




12.49 12.58 78
-80 -77 -20 138




13.01 13.11 80
-91 -87 -26 136




13.14 13.34 82
-100 -98 -19 142



13.41 13.55 83
-132-130 -26 142



14.02 14.14 94
-144-142 -21 145




14.20 14.32 96
-156-154 -27 143




14.35 14.48 103
-144-142 -19 145




14.52 15.02 105
-125-125 -6 150




15.08 15.18 106
-65 -50 41 193




15.26 15.36 108
68 14 -66 51




16.01 16.10 107
65 39 -52 26



16.14 16.23 105
78 71 -32 357




16.26 16.35 107
86 86 9 327




16.51 17.03 102
68 68 -2 335




17.06 17.15 97
81 81 -3 335




17.18 17.28 95
85 84 -4 336



17.32 17.41 92
90 90 -3 335



17.43 17.53 90
97 97 -4 335



17.57 18.08 88
96 96 -5 336




TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BOEDENDEPTE
100 10 92 285 : V VSIN VCOS R (GEW)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

mp. 6

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : Drempe1 van Hansweert
RAAI : C DEELRAAI : NVT PUNT : 29 LOKATIE : HOU1 (-95)
X : 59681.00 Y : 382335.00
DATUM : 951025 CODE: 0230M

A3. 0002



18.11 18.21 86
99 99 -7 337


18.25 18.34 84
106 106 -11 339

18.38 18.48 82
114 113 -11 339


18.51 19.02 78
113 112 -13 340

19.05 19.14 73
114 114 -9 338

19.18 19.27 74
111 111 -7 337



19.30 19.39 72
110 110 -6 336



19.41 19.53 71
105 105 2 332

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINNYD EINDNYD BODEMDIPTTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

mp. 6

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : Drempe1 van Hansweert
RAAI : C DEELRAAI : NVT PUNT : 29 LOKATIE : HOU1 (-95)
X : 59681.00 Y : 382335.00
DATUM : 951025 CODE: 0230M
A3. 0003

STROOMRICHTING

STROOMRICHTING

controlemeting
• • • • • V bodem + 3.00 meter
+ + + + + R bodem + 3.00 meter

S/F: SG02

LOKATIE: 0109
BODEM + 3.10 M

S/F: SG02

LOKATIE: H0U1

LOKATIE: HANS

OPGETR.

OPGETR.


OPGETR.






















STROOMSNELHEID

STROOMSNELHEID

WATERSTAND

mp. 6





TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

_____	V	-----	VSIN	-----	VC09
-------	---	-------	------	-------	------

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BOOEMDIEPTE

100 10 92 265 : V VSIN VCOS A (GEM)

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.

mp. 7

RIJKS WATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : Drempel van Hansweert

RAAI : C DEELRAAI : NVT PUNT : 30 LOKATIE : SIE1 (-102)


X : 59358.00 Y : 382250.00

DATUM : 951025 CODE: 0230M


A3. 0001




9.58 10.03 49
5 2 5 267




10.05 10.09 53
1 0 -1 39




10.29 10.34 53
-52 -52 0 153



10.36 10.41 54
-59 -59 0 153




10.44 10.49 55
-63 -63 0 153




11.00 11.06 56
-57 -57 -3 150



11.08 11.14 57
-60 -59 -5 149




11.16 11.21 57
-57 -56 -5 148




11.23 11.29 57
-59 -59 2 155




11.31 11.36 57
-63 -63 0 153




11.45 11.50 58
-57 -57 0 153




11.53 12.00 61
-52 -52 0 152




12.02 12.09 62
-57 -57 -1 152




12.11 12.19 64
-52 -52 -1 152




12.21 12.28 65
-42 -42 -1 152




12.31 12.37 66
-40 -39 -9 140




12.39 12.46 66
-40 -40 -5 145



12.49 12.56 68
-42 -41 -7 144



12.59 13.06 69
-45 -45 -5 146



13.08 13.15 70
-47 -47 -4 149

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V --- VSIN --- VCOS

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIPTIE

100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (86M)

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.

mp. 7

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : Drempe van Hansweert

RAAI : C DEELRAAI : NVT PUNT : 30 LOKATIE : SIE1(-102)

X : 59358.00 Y : 382250.00

DATUM : 951025 CODE: 0230M

A3. 0002



17.56 18.05 81
92 92 8 328

18.07 18.16 79
103 103 7 329

18.19 18.26 77
109 108 7 329

18.28 18.35 74
113 113 5 330

18.37 18.44 73
120 120 6 330

18.46 18.53 71
122 122 3 332

18.56 19.03 70
125 125 4 331


19.05 19.14 70
125 125 2 332

19.17 19.23 69
127 127 -1 333

19.25 19.30 68
123 123 -2 334

19.33 19.39 67
124 123 -4 335

19.41 19.47 66
122 121 -7 336



19.49 19.55 64
117 116 -8 337

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE

100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEW)

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

HORizontale SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.

mp. 7

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : Drempeel van Hansweert

RAAI : C DEELRAAI : NVT PUNT : 30 LOKATIE : SIE1(-102)

X : 59358.00 Y : 382250.00

DATUM : 951025 CODE: 0230M

A3. 0004



LOKATIE: 0104
BODEM + 3.20 M
S/F: SG02


LOKATIE: SIE1
LOKATIE: HANS
S/F: SG02
S/F: WT02


OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
STROOMSNELHEID
WATERSTAND

STROOMRICHTING-
STROOMRICHTING
controlemeting + + + + + V bodem + 3.00 meter
+ + + + + R bodem + 3.00 meter

mp. 7





TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.

mp. 8

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : Controle OSM
RAAI : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 8 LOKATIE : SIE1 (-102)
X : 63091.00 Y : 380051.00
DATUM : 951016 CODE: 0230S

A3. 0002

mp. 8

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMSNELHEID
STROOMRICHTING


OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

LOKATIE: 0106
BODEM + 3.80 M
LOKATIE: SIE1
LOKATIE: HANS

S/F: S602
S/F: S602
S/F: WT02

STROOMRICHTING
STROOMRICHTING

controlenmeting
+ + + + + V bodem + 3.80 meter
+ + + + + R bodem + 3.80 meter



MA 951016

STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: 0102
BODEM + 3.80 M

OPGETR.

STROOMSNELHEID

STROOMRICHTING

S/F: SG02


LOKATIE: SIE1
LOKATIE: HANS


OPGETR.
OPGETR.

STROOMSNELHEID
WATERSTAND

controlemeting
+ + + + + V bodem + 3.80 meter
+ + + + + R bodem + 3.80 meter

mp. 8





8.55 9.07 145
-6 -2 6 242


9.10 9.20 143
11 9 6 313

9.22 9.36 142
24 24 5 335

9.39 9.49 141
29 29 3 342

9.57 10.10 139
42 42 -2 351

10.13 10.24 137
52 51 -2 350



10.27 10.40 134
51 51 1 347


10.45 10.57 133
52 52 -3 352

11.01 11.11 130
55 55 -2 350

11.16 11.27 128
52 52 -3 351

11.30 11.39 125
56 56 -2 350

11.41 11.54 124
54 54 -3 351



11.57 12.07 122
57 57 0 348

12.10 12.24 121
62 62 -2 349

12.26 12.40 120
68 68 0 348

12.42 12.52 117
67 67 -3 350

12.54 13.02 117
63 63 -5 352

13.05 13.13 116
63 63 -2 350

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDEPTE

100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)

VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

mp. 9

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : Controle OSM

RAAI : 5A DEELRAAI : NVT PUNT : 9 LOKATIE : SIE1 (-102)

X : 61279.00 Y : 378840.00

DATUM : 951017 CODE: 0230S

A3. 0001

mp. 9

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: 0108
BODEM + 4.40 M

OPGETR.

STROOMSNELHEID

STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: SIE1

OPGETR.


STROOMSNELHEID

controlemeting
+ + + + + V bodem + 4.40 meter
+ + + + + R bodem + 4.40 meter

LOKATIE: HANS

OPGETR.

WATERSTAND



DI 951017

mp. 9

DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: 0117

OPGETR.

STROOMSNELHEID

STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: SIE1

OPGETR.


STROOMSNELHEID

controlemeting
+ + + + + V bodem + 4,40 meter
+ + + + + R bodem + 4,40 meter


LOKATIE: HANS

OPGETR.

WATERSTAND



DI 951017



mp. 10

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING	: Controle OSM
RAAI : 5A	DEELRAAI : NVT PUNT : 10 LOKATIE : SIE1 (-102)
X : 60751.00	Y : 378682.00
DATUM : 951018	CODE : 02305

A3. 0001

STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: 0105
BODEM + 7.00 M

OPGETR.

STROOMSNELHEID

STROOMRICHTING

S/F: SG02

LOKATIE: SIE1
LOKATIE: HANS

OPGETR.

STROOMSNELHEID

controlemeting + + + + +
V bodem + 7.00 meter
R bodem + 7.00 meter

mp. 10

