

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

staat

rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Nummer:

K1676



Bibliotheek, Koestr. 30, tel: 0118-686362,
postbus 5014, 4330 KA Middelburg

directie zeeland

DI: 236671



MEETDIENST ZEELAND

directie zeeland
meetdienst zeeland

notitie

nummer: ZLMD-92.N.104

onderwerp: Stroom- en sedimentmeting
Schelde omgeving Rupelmonde

datum: 29 september 1992

kode: 64.01 M 92.01

datum: januari 1993

auteur: Verwerking Hydrografie

bijlagen: 24

Postbus 5116
4380 KC Vlissingen
pr. Hendrikweg 3
4382 NR Vlissingen
tel. (01184) 22000
fax.

(01184) 72772

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 2

1. ALGEMEEN

Op 29 september 1992 is op de Schelde in de omgeving van Rupelmonde in een 3-tal meetpunten een gecombineerde stroom- en sedimentmeting uitgevoerd.

De meting werd uitgevoerd tijdens een goed ontwikkeld springtij gedurende een volledige getijperiode (eb/vloed) van 06.00 - 19.00 uur m.e.t.

Voor een situatie van de raailigging en de meetpunten zie bijlage 1.

2. VERANKERING

De meetschepen werden verankerd op een van te voren in het meetpunt geplaatste ankerboei en met het eigen achteranker.

De posities van de meetschepen en de raaigegevens staan vermeld in bijlage 2.

In het dwarsprofiel (bijlage 3) zijn de meetposities uitgezet in afstanden ten opzichte van het nulpunt.

3. UITVOERING

De metingen werden uitgevoerd als vertikaalmetingen, waarbij de vertikalen opgaand werden gemeten. Tijdens de meting zijn t.b.v. de ijking PARTECH een aantal monsters genomen. Voor een overzicht van de uitgevoerde metingen zie bijlage 4.

4. VERTIKAAL GETIJ

Het vertikaal getij werd bepaald aan de registrerende peilschrijver van Hemiksem welke grafisch is uitgezet in de bijlage 5 samen met het getij van de peilschrijver van Antwerpen.

De gemiddelde getijgegevens over de periode 1971 - 1980 van station Hemiksem zijn:

WATERSTANDEN IN M TEN OPZICHTE VAN N.A.P.			
GETIJ	H.W.	L.W.	TIJDVERSCHIL IN METERS
gemiddeld springtij	3.25	-2.49	5.74
gemiddeld getij	2.91	-2.29	5.20
gemiddeld doodtij	2.43	-2.05	4.48

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 3

OPGETREDEN GETIJ STATION HEMIKSEM				
DATUM	M.E.T.	H IN M	TIJVERSCHIL IN M	GETIJCOËFFICIENT TEN OPZICHTE VAN GEMIDDELD GETIJ
29.09.1992	05.51	3.50		
29.09.1992	12.50	-2.59	EB 6.09	1.17115
29.09.1992	18.05	3.50	VLOED 6.09	1.17115

OPGETREDEN GETIJ STATION ANTWERPEN			
DATUM	M.E.T.	H IN M	TIJVERSCHIL IN M
29.09.1992	05.05	3.39	
29.09.1992	12.30	-2.76	eb 6.15
29.09.1992	17.20	3.42	vloed 6.18
30.09.1992	01.00	-2.96	eb 6.38

5. VERWERKING

* Stroommeting (ELMAR)

Na controle van de ruwe gegevens zijn de volgende bewerkingen uitgevoerd:

- de stroomvertikalen (bijlage 6)
- de stroomsnelheids- en stroomrichtingsgrafieken als functie van de tijd (bijlage 7)
- de debiet- /snelheidsverdelingen per half-maanuur (bijlage 8). De zgn. maanuur-tijdstippen zijn bepaald ten opzichte van de hoogwater tijdstippen van getijstation Antwerpen.
- de stroombeelden per half-maanuur (bijlage 9)
- de debietkromme als functie van de tijd (bijlage 10) met het totale debiet per getijperiode en 10-minuutwaarden in tabelvorm.

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 4

* **Zandmeting (AZTM)**

De gemeten concentraties en het daaruit afgeleide zandtransport zijn met de voor het betreffende instrument geldende ijklijn gecorrigeerd. Zie voor deze ijklijnen bijlage 11. Uit de gecorrigeerde gegevens zijn de vertikalen stroomsnelheid en -richting getekend in combinatie met de zandconcentratie (bijlage 12). In bijlage 13 zijn dezelfde stroomsnelheidsvertikalen getekend maar dan in combinatie met het zandtransport. In deze bijlage is tevens een tabel opgenomen met het gemiddelde totaaltransport per vertikaal. De gemiddelde stroomsnelheden en -richtingen zijn tegen de tijd uitgezet in samenhang met de gemiddelde concentratie (bijlage 14) en in bijlage 15 in combinatie met het totaaltransport.

Per vast meetniveau zijn de meetresultaten gepresenteerd in de bijlage 16 met de zandconcentratie en in bijlage 17 met het zandtransport.

* **Slibmeting (PARTECH)**

De PARTECH-monsterwaarden zijn tegen de meetwaarden uitgezet in bijlage 18. Aan de hand van deze ijklijnen zijn de meetwaarden gecorrigeerd. De bijlagen 19 t/m 24 tonen dezelfde presentatie voor wat betreft de slibresultaten als de bijlagen 12 t/m 17 voor de zandresultaten (concentratie-transport)

6. GEGEVENSOPSLAG

Alle gegevens zijn opgeslagen in de database van de HP1000 met uitzondering van de AZTM- en PARTECH-gegevens welke op systeem-2 van de HP1000 staan opgeslagen om vervolgens op tape te worden gezet. In de database zijn de volgende 10-minuutbestanden aanwezig:

SGO2: Gemiddelde vertikaalgegevens (snelheid- richting)

WTO2: Gecorrigeerde waterstanden

HWO2: Hoog- en laagwaterstanden

Q3O2: Debietgegevens (QMO2 = totaal debiet)

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 5

OMSCHRIJVING	LOKATIENAAM	LOKATIENUMMER	SOORT/FASE
Molenvliet	MOL1	-100	SGO2
Lodycke	LOD1	-104	SGO2
Steenvliet	STE1	-108	SGO2
Z1	Z1	-510	WTO2/Q302
Antwerpen	ANTW	2863	WTO2/HWO2

De gevalideerde AZTM-gegevens staan opgeslagen onder de volgende
filenamen :

Molenvliet mp. 1: AZTM09V92092900.DAT;
Lodycke mp. 2: AZTM01V92092900.DAT;
Steenvliet mp. 3: AZTM07V92092900.DAT


De gevalideerde PARTECH-gegevens staan opgeslagen onder de volgende
filenamen :

Molenvliet mp.1: AZTMPIV92092906.DAT;
Lodycke mp.2: AZTMPAV92092906.DAT;
Steenvliet mp.3: AZTMPGV92092906.DAT.

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 6

7. LIJST VAN BIJLAGEN

1. Situatie meetgebied
2. Gegevens meetraai en posities meetschepen
3. Posities meetschepen in dwarsprofiel
4. Overzicht metingen
5. Opgetreden getij
6. Stroomvertikalen
7. Stroomsnelheids- en stroomrichtingsgrafieken
8. Debiet- /snelheidsverdelingen per half-maanuur
9. Stroombeeld per half-maanuur
10. Debiet
11. Ijklijnen AZTM
12. Vertikalen - zandconcentratie
13. Vertikalen - zandtransport
14. Gemiddelde krommen - zandconcentratie
15. Gemiddelde krommen - zandtransport
16. Krommen per meetniveau - zandconcentratie
17. Krommen per meetniveau - zandtransport
18. Ijklijnen PARTECH
19. Vertikalen - slibconcentratie
20. Vertikalen - slibtransport
21. Gemiddelde krommen - slibconcentratie
22. Gemiddelde krommen - slibtransport
23. Krommen per meetniveau - slibconcentratie
24. Krommen per meetniveau - slibtransport



bebaert - cockerill

scheepsw
de wachte

rijkswaterstaat		get.	bijl. 1	
directie zeeland - meetdienst		gec.	code 64.01M92.01	
Situatie meetraai en meetpunten Schelde d.d. 29-09-1992 omgeving Rupelmonde		gez.	schaal 1:5000	
		akk.	nr.	

Meting: Stroom- en Sedimentmeting

d.d.: 29-09-1992

Meetraai: nulpunt: X= 80817.11 Y= 349856.42
 argument: 321.87 graden
Meetraai: nulpunt: X= Y=
 argument: graden

mp nr.	meetvaartuig	gemiddelde positie		afstand uit nulpunt	opmerkingen
		X	Y		
1	Molenvliet	80562	349947	270	
2	Lodycke	80657	349914	170	
3	Steenfliet	80751	349880	70	


RIJKSWATERSTAAT
directie zeeland - meetdienst

code : 6401M9201

Stroom- en sedimentmeting Schelde d.d.: 29-09-1992
Omgeving Rupelmonde

bijlage 2

Afstand in m. t.o.v. NULPUNT



bijl. 3

get.

code 64.01M92.01

gec.

schaal

gez.


nr.

akk.

rijkswaterstaat
directie zeeland - meetdienst

Posities meetschepen Schelde omgeving
Rupelmonde tijdens meting d.d. 29-09-1992

MEETRAAI: SCHELDE omgeving Rupelmonde



rijkswaterstaat		get.	bijl. 4
directie zeeland - meetdienst		gec.	code 64.01M92.01
OVERZICHT METINGEN d.d: 29-09-1992		gez.	schaal
		akk.	nr.

directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlage nr: 5


.....
Bijlage 5. Opgetreden getij

S/F: WT02
S/F: WT02

LOKATIE: ANTW
LOKATIE: Z1
= Hemiksem

OPGETR.
OPGETR.

WATERSTAND
WATERSTAND



/OV/STROOM/UIT1

00001 A L G P R - L I J S T -pag. 01- datum/tijd: 921027.1522

00002

00003 locatie: 2863 oms: ANTW (ANTWERPEN)

00004 soortf.: WTO2 oms: WATERSTANDEN

00005 kanalen: 1

00006

00007

00008 920929

00009		00	10	20	30	40	50
00010	00:	-290	-298	-300	-295	-268	-230
00011	01:	-196	-171	-147	-129	-114	-99
00012	02:	-86	-73	-59	-43	-30	-14
00013	03:	1	16	34	52	73	102
00014	04:	145	204	253	295	324	336
00015	05:	339	339	333	330	325	315
00016	06:	306	294	282	269	251	235
00017	07:	219	200	180	160	142	120
00018	08:	98	78	58	39	20	3
00019	09:	-14	-33	-49	-66	-82	-99
00020	10:	-114	-129	-142	-155	-170	-181
00021	11:	-195	-207	-219	-230	-242	-252
00022	12:	-260	-268	-274	-276	-270	-244
00023	13:	-206	-173	-148	-126	-105	-92
00024	14:	-80	-68	-55	-39	-25	-9
00025	15:	3	18	30	45	59	78
00026	16:	99	127	167	214	262	303
00027	17:	328	338	342	341	338	333
00028	18:	327	317	305	293	279	264
00029	19:	249	233	215	195	176	157
00030	20:	136	117	96	77	55	39
00031	21:	21	3	-16	-31	-48	-67
00032	22:	-82	-95	-115	-130	-145	-159
00033	23:	-171	-186	-199	-212	-224	-236

/OV/STROOM/UIT1

00001 A L G P R - L I J S T -pag. 01- datum/tijd: 921021.1018

00002

00003 locatie: -510 oms: Z1 (Z1)

00004 soortf.: W02 oms: WATERSTANDEN

00005 kanalen: 1

00006 waterstanden Hemiksem


00007

00008 920929

00009		00	10	20	30	40	50
00010	00:	32767	32767	32767	32767	32767	32767
00011	01:	32767	32767	32767	32767	32767	32767
00012	02:	32767	32767	32767	32767	32767	32767
00013	03:	32767	32767	32767	32767	32767	32767
00014	04:	32767	32767	32767	32767	32767	297
00015	05:	315	330	340	346	348	350
00016	06:	348	343	333	320	307	289
00017	07:	269	248	225	199	177	152
00018	08:	131	113	94	77	57	41
00019	09:	24	8	-8	-26	-40	-57
00020	10:	-70	-87	-101	-115	-129	-141
00021	11:	-155	-167	-179	-190	-203	-214
00022	12:	-225	-233	-244	-252	-257	-259
00023	13:	-253	-216	-177	-150	-125	-107
00024	14:	-88	-70	-55	-40	-23	-10
00025	15:	6	25	33	45	60	73
00026	16:	90	108	134	162	200	240
00027	17:	277	303	321	333	342	348
00028	18:	349	349	345	337	326	313
00029	19:	296	32767	32767	32767	32767	32767
00030	20:	32767	32767	32767	32767	32767	32767
00031	21:	32767	32767	32767	32767	32767	32767
00032	22:	32767	32767	32767	32767	32767	32767
00033	23:	32767	32767	32767	32767	32767	32767

directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlage nr: 6

.....
Bijlage 6. Stroomvertikalen



6.15 6.24 125
-25 -25 -4 190


6.25 6.35 130
9 7 -6 61

6.44 6.54 120
53 53 1 19

6.57 7.09 117
85 85 5 16

7.11 7.21 117
105 105 1 20

7.23 7.34 111
129 129 3 19



7.35 7.45 108
136 136 -1 20


7.46 7.55 108
145 145 -5 22

7.59 8.08 105
149 149 -2 21

8.09 8.18 103
141 141 -9 24

8.20 8.29 102
137 137 -11 25

8.30 8.39 100
134 134 -7 23



8.40 8.48 98
131 131 -10 24


8.50 8.59 97
131 130 -11 25

9.00 9.10 96
125 125 3 19

9.11 9.19 95
126 126 4 18

9.24 9.38 92
120 120 5 18

9.40 9.52 90
122 122 -2 21



9.56 10.05 83
118 118 -1 20

10.06 10.17 82
117 117 -5 22

10.22 10.30 80
113 112 -11 25

10.34 10.42 79
109 109 -10 25

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS

14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE

100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETTING : DEBIETMETING SCHELDE

RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 1 LOKATIE : MOL1(-100)


X : 80563.00 Y : 349947.00

DATUM : 920929 CODE : 6401M




RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : DEBIETMETING SCHELDE
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 1 LOKATIE : MOL 1 (-100)
X : 80563.00 Y : 349947.00
DATUM : 920929 CODE: 6401M
A3. 0002




15.01 15.14 100
-86 -86 2 202




15.15 15.26 103
-82 -82 4 203




15.28 15.39 104
-82 -82 6 204




15.41 15.51 106
-82 -81 5 204




15.52 16.02 107
-87 -87 2 202




16.05 16.15 108
-92 -92 4 203




16.16 16.25 110
-99 -98 14 208




16.28 16.37 114
-117-116 16 208




16.38 16.47 118
-148-146 18 207




16.48 16.57 120
-171-170 18 206




17.00 17.14 130
-189-189 3 201




17.17 17.30 130
-149-149 4 202




17.32 17.45 140
-125-125 -3 198




17.47 18.00 135
-98 -98 -4 198




18.03 18.17 130
-82 -82 -1 200



18.18 18.27 130
-62 -62 1 201



18.28 18.38 130
-37 -37 -1 198




18.43 18.53 130
7 6 -4 56

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN


V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTIE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTIE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


STROOMMETING : DEBIETMETING SCHELDE
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 1 LOKATIE : MOL1 (-100)
X : 60563.00 Y : 349947.00
DATUM : 920929 CODE: 6401M
A3. 0003




6.40 6.58 160
35 35 2 18




7.04 7.15 145
95 94 -12 27




7.17 7.29 145
113 113 -10 25




7.30 7.43 145
134 133 -11 25




8.03 8.16 135
140 135 -38 36




8.17 8.29 135
133 122 -54 44




8.32 8.46 130
133 113 -70 52




8.51 9.04 125
131 124 -43 39




9.05 9.15 122
127 121 -39 38




9.16 9.26 120
124 119 -37 37




9.28 9.38 115
118 113 -33 36




9.44 9.53 115
128 125 -26 32




9.54 10.04 115
111 108 -27 34




10.05 10.16 113
124 121 -28 33




10.17 10.27 112
119 113 -35 37



10.32 10.42 107
128 127 -14 26



11.00 11.10 106
119 117 -17 28



11.11 11.20 102
114 113 -8 24



11.34 11.43 100
111 111 -4 22




11.47 11.58 100
113 113 3 19

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BESINTYD EINDTYD BODENDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEN)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : DEBITMETING SCHELDE
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 2 LOKATIE : LOD1 (-104)
X : 90657.00 Y : 349914.00
DATUM : 920929 CODE: 6401M
A3. 0004




TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V --- VSIN --- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BOEDNDEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEW)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : DEBIETMETING SCHELDE
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 2 LOKATIE : LOD1 (-104)
X : 50657.00 Y : 349914.00
DATUM : 920929 CODE: 5401W
A3. 0005




TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODENDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEN)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : DEBIETMETING SCHELDE
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 2 LOKATIE : LOD1 (-104)
X : 60657.00 Y : 349914.00
DATUM : 920929 CODE: 640IM
A3. 0006




RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : DEBIETMETING SCHELDE
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 3 LOKATIE : STE1 (-108)
X : 60751.00 Y : 349880.00
DATUM : 920929 CODE : 5401M



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : DEBIETMETING SCHELDE
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 3 LOKATIE : STE1(-108)
X : 60751.00 Y : 349880.00
DATUM : 920929 CODE: 6401M



TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- VSIN ----- VCOS
14.01 14.15 295 : BEGINTYD EINDTYD BODEMDIEPTE
100 10 92 265 : V VSIN VCOS R (GEM)
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN DM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEDEN IN CM/S.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING : DEBIETMETING SCHELDE

RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 3 LOKATIE : STE1(-108)


X : 80751.00 Y : 349860.00


DATUM : 920929 CODE: 6401M

A3. 0009

directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlage nr: 7

.....
Bijlage 7. Stroomsnelheids- en stroomrichtingsgrafieken





RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

STROOMMETING DEBIETMETING SCHELDE
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 3 LOKATIE : STE1 (-108)
X : 60751.00 Y : 349980.00
DATUM : 920929 CODE : 640 IM

A3 0003

WATERSTAND LOKATIE: Z1

— GEM. STROOMSNELHEID IN DE VERTIKAAL
--- STROOMSNELHEID OP 1 M + BOD
--- MAX. STROOMSNELHEID
- - - GEM. STROOMRICHTING IN DE VERTIKAAL
Δ Δ Δ Δ Δ WATERDIEPTE IN M

VOOR SITUATIE MEETPUNT ZIE TEK. A3

directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlage nr: 8

.....
Bijlage 8. Debiet-/snelheidsverdelingen per half-maanuur

FILENAAM : MAN100.DAT
DATUM UITPRINT : 921102
BEGINDATUM : 920929
EINDDATUM : 920929

Waterstands
Stations

VLGNR	STATIONS	SOORT FASE
=====	=====	=====
1	-510 Z1	WT02

Snelheids
Stations

VLGNR	STATIONS	WEL/GEEN RICHTING	AFSTAND 0-PUNT	RAAINR./ MEETPNT	X-COORD	Y-COORD	SOORT FASE
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1	-108 STE1	1	70	1- 3	80751.00	349880.00	SG02
2	-104 LOD1	1	170	1- 2	80657.00	349914.00	SG02
3	-100 MOL1	1	270	1- 1	80563.00	349947.00	SG02

Getijverschil
Stations

VLGNR	STATIONS	SOORT FASE
=====	=====	=====
1	2863 ANTW	HW02

Debieten
Stations

VLGNR	STATIONS	RAAINR (Deelrnr)	SOORT FASE
=====	=====	=====	=====
1	-510 Z1	1	Q302

FILENAAM : MAN100.DAT
 DATUM : 920929

STATION : Z1 -108 STE1 -104 LOD1 -100 MOL1 ANTW Z1
 |****|*****|*****|*****|*****|*****|

NR REC	MU	TIJD MET	WS CM	V CM/S	R GR	V CM/S	R GR	V CM/S	R GR	TV CM	AFV M3/S
14	7.5	.26	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	6399999999.	
15	8.0	.57	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	6399999999.	
16	8.5	1.28	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	6399999999.	
17	9.0	1.59	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	6399999999.	
18	9.5	2.30	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	6399999999.	
19	10.0	3.01	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	6399999999.	
20	10.5	3.32	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	6399999999.	
21	11.0	4.03	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	6399999999.	
22	11.5	4.34	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	6399999999.	
23	0.0	5.05	323	9999	9999	9999	9999	9999	9999	6399999999.	
24	.5	5.36	347	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-6159999999.	
25	1.0	6.06	345	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-6159999999.	
26	1.5	6.37	311	19	71	9999	9999	27	46	-615	695.
27	2.0	7.08	252	89	24	89	26	93	18	-615	2910.
28	2.5	7.38	181	124	26	134	26	135	20	-615	3986.
29	3.0	8.09	115	118	25	140	36	145	23	-615	3787.
30	3.5	8.39	59	105	16	133	51	132	24	-615	3153.
31	4.0	9.10	8	102	18	127	38	125	19	-615	3000.
32	4.5	9.41	-42	100	22	123	34	121	20	-615	2791.
33	5.0	10.11	-88	97	18	123	33	117	22	-615	2600.
34	5.5	10.42	-131	93	17	128	26	109	25	-615	2486.
35	6.0	11.13	-171	87	20	116	25	105	25	-615	2196.
36	6.5	11.43	-206	81	21	112	21	98	21	-615	2004.
37	7.0	12.14	-237	74	17	106	18	90	18	-615	1798.
38	7.5	12.44	-258	62	14	98	23	78	19	618	1558.
39	8.0	13.15	-197	1	283	29	52	19	65	618	355.
40	8.5	13.46	-114	-99	202	-94	190	-101	198	618	-2158.
41	9.0	14.16	-61	-86	203	-117	203	-102	199	618	-2490.
42	9.5	14.47	-14	-75	203	-114	203	-90	197	618	-2436.
43	10.0	15.18	31	-71	204	-104	206	-83	203	618	-2344.
44	10.5	15.48	70	-78	203	-100	198	-83	203	618	-2446.
45	11.0	16.19	131	-89	205	-115	188	-97	208	618	-2948.
46	11.5	16.49	236	-149	200	-183	203	-162	206	618	-5350.
47	0.0	17.20	321	-156	200	-194	209	-159	202	618	-5930.
48	.5	17.51	348	-102	204	-141	209	-103	198	-638	-4165.
49	1.0	18.23	343	-36	226	-69	210	-61	200	-638	-1947.
50	1.5	18.54	306	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-638	12.
51	2.0	19.25	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-6389999999.	
52	2.5	19.56	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-6389999999.	
53	3.0	20.28	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-6389999999.	
54	3.5	20.59	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-6389999999.	
55	4.0	21.30	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-6389999999.	
56	4.5	22.01	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-6389999999.	
57	5.0	22.33	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-6389999999.	
58	5.5	23.04	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-6389999999.	
59	6.0	23.35	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	-6389999999.	


DEBIETMETING SCHELDE

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 1


LOKATIE : -510

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

Q ----- VSIN -----



DATUM 920929
MAANUUR 1.5
TIJD M.E.T. 6.37
WATERSTAND -510 IN CM 311
VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 18
DEBIET IN M3/S. 652.
DOORSTROMINGSOPP. M2 3627.



DATUM 920929
MAANUUR 2.0
TIJD M.E.T. 7.08
WATERSTAND -510 IN CM 252
VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 85
DEBIET IN M3/S. 2914.
DOORSTROMINGSOPP. M2 3438.


DEBIETMETING SCHELDE

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 1


LOKATIE : -510

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

Q ----- VSIN -----



DATUM 920929
MAANUUR 2.5
TIJD M.E.T. 7.38
WATERSTAND -510 IN CM 181
VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 124
DEBIET IN M3/S. 3969.
DOORSTROMINGSOPP. M2 3211.



DATUM 920929
MAANUUR 3.0
TIJD M.E.T. 8.09
WATERSTAND -510 IN CM 115
VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 126
DEBIET IN M3/S. 3792.
DOORSTROMINGSOPP. M2 3000.


DEBIETMETING SCHELDE

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 1


LOKATIE : -510

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

Q ----- VSIN -----



DATUM 920929
MAANUUR 3.5
TIJD M.E.T. 8.39
WATERSTAND -510 IN CM 59
VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 111
DEBIET IN M3/S. 3142.
DOORSTROMINGSOPP. M2 2821.



DATUM 920929
MAANUUR 4.0
TIJD M.E.T. 9.10
WATERSTAND -510 IN CM 8
VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 113
DEBIET IN M3/S. 2998.
DOORSTROMINGSOPP. M2 2658.

DEBIETMETING SCHELDE

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 1


LOKATIE : -510

RIJKSWATERSTAAT


DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

Q ----- VSIN -----



DATUM 920929
 MAANUUR 4.5
 TIJD M.E.T. 9.41
 WATERSTAND -510 IN CM -42
 VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 112
 DEBIET IN M3/S. 2787.
 DOORSTROMINGSOPP. M2 2498.



DATUM 920929
 MAANUUR 5.0
 TIJD M.E.T. 10.11
 WATERSTAND -510 IN CM -88
 VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 111
 DEBIET IN M3/S. 2607.
 DOORSTROMINGSOPP. M2 2352.


DEBIETMETING SCHELDE

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 1


LOKATIE : -510

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

Q VSIN _____



DATUM 920929
MAANUUR 5.5
TIJD M.E.T. 10.42
WATERSTAND -510 IN CM -131
VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 112
DEBIET IN M3/S. 2486.
DOORSTROMINGSOPP. M2 2219.



DATUM 920929
MAANUUR 6.0
TIJD M.E.T. 11.13
WATERSTAND -510 IN CM -171
VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 105
DEBIET IN M3/S. 2199.
DOORSTROMINGSOPP. M2 2099.

DEBIETMETING SCHELDE

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 1


LOKATIE : -510

RIJKSWATERSTAAT


DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

Q - - - - - VSIN - - - - -



DATUM 920929
 MAANUUR 6.5
 TIJD M.E.T. 11.43
 WATERSTAND -510 IN CM -206
 VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 100
 DEBIET IN M3/S. 2006.
 DOORSTROMINGSOPP. M2 1998.



DATUM 920929
 MAANUUR 7.0
 TIJD M.E.T. 12.14
 WATERSTAND -510 IN CM -237
 VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 94
 DEBIET IN M3/S. 1798.
 DOORSTROMINGSOPP. M2 1913.

DEBIETMETING SCHELDE

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 1


LOKATIE : -510

RIJKSWATERSTAAT


DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

Q VSIN ———



DATUM 920929
 MAANUUR 7.5
 TIJD M.E.T. 12.44
 WATERSTAND -510 IN CM -258
 VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 84
 DEBIET IN M3/S. 1562.
 DOORSTROMINGSOPP. M2 1856.



DATUM 920929
 MAANUUR 8.0
 TIJD M.E.T. 13.15
 WATERSTAND -510 IN CM -197
 VGEM OVER PROFIEL IN CM/S. 15
 DEBIET IN M3/S. 307.
 DOORSTROMINGSOPP. M2 2023.



DEBIETMETING SCHELDE

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 1

LOKATIE -510

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

Q ----- VSIN -----



DEBIETMETING SCHELDE

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 1



LOKATIE : -510

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

Q ----- VSIN -----



DEBIETMETING SCHELDE

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 1



LOKATIE : -510

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND

MEETDIENST

Q ----- VSIN -----





DEBIETMETING SCHELDE

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAI : 1

LOKATIE : -510

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

Q ----- VSIN -----



DEBIETMETING SCHELDE

DEBIET/SNELHEIDSVERDELING RAAT : 1



LOKATIE : -510

RIJKSWATERSTAAT

DIRECTIE ZEELAND


MEETDIENST

Q ----- VSIN -----



directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlage nr: 9

.....
Bijlage 9. Stroombeeld per half-maanuur





MAANUUR : 1.5
TIJD M.E.T. : 6.37 uur
WATERSTAND Z1 : 311 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 5000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SCHELDE



DATUM : 920929

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




TIJKROMME HEMIKSEM

MAANUUR	2.0	STROOMMETING SCHELDE
TIJD M.E.T.	7.08 uur	DATUM : 920929
WATERSTAND Z1	252 cm	RIJKSWATERSTAAT
DIEPTE	GEMIDDELD	DIRECTIE ZEELAND
SCHAAL	1 : 5000	MEETDIENST
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		




TIJKROMME HEMIKSEM

MAANUUR	: 2.5	STROOMMETING SCHELDE
TIJD M.E.T.	: 7.38 uur	DATUM : 920929
WATERSTAND Z1	: 181 cm	RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST
DIEPTE	: GEMIDDELD	
SCHAAL	1 : 5000.	
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		




MAANUUR	: 3.0	STROOMMETING SCHELDE
TIJD M.E.T.	: 8.09 uur	DATUM : 920929
WATERSTAND Z1	: 115 cm	RIJKSWATERSTAAT
DIEPTE	: GEMIDDELD	DIRECTIE ZEELAND
SCHAAL	1 : 5000.	MEETDIENST
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		





MAANUUR : 3.5
TIJD M.E.T. : 8.39 uur
WATERSTAND Z1 : 59 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 5000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SCHELDE
DATUM : 920929
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 4.0
 TIJD M.E.T. : 9.10 uur
 WATERSTAND Z1 : 8 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL : 1 : 5000
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SCHELDE
 DATUM : 920929
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST





TIJKROMME HEMIKSEM

MAANUUR : 4.5
TIJD M.E.T. : 9.41 uur
WATERSTAND Z1 : -42 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 5000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SCHELDE
DATUM : 920929

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST





TIJDKROMME HEMIKSEM

MAANUUR : 5.0
TIJD M.E.T. : 10.11 uur
WATERSTAND Z1 : -88 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 5000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SCHELDE

DATUM : 920929

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




TIJKROMME HEMIKSEM


MAANUUR : 5.5
TIJD M.E.T. : 10.42 uur
WATERSTAND Z1 : -131 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 5000
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SCHELDE
DATUM : 920929

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




MAANUUR : 6.0		STROOMMETING SCHELDE
TIJD M.E.T. : 11.13 uur		
WATERSTAND Z1 : -171 cm		DATUM : 920929
DIEPTE : GEMIDDELD		RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST
SCHAAL 1 : 5000.		
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		



MAANUUR : 6.5
TIJD M.E.T. : 11.43 uur
WATERSTAND Z1 : -206 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 5000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s


STROOMMETING SCHELDE
DATUM : 920929
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 7.0
 TIJD M.E.T. : 12.14 uur
 WATERSTAND Z1 : -237 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 5000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SCHELDE
 DATUM : 920929



RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MAANUUR : 7.5
TIJD M.E.T. : 12.44 uur
WATERSTAND Z1 : -258 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 5000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SCHELDE
DATUM : 920929

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




TIJKROMME HEMIKSEM


MAANUUR : 8.0
 TIJD M.E.T. : 13.15 uur
 WATERSTAND Z1 : -197 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 5000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SCHELDE
 DATUM : 920929

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




MAANUUR : 8.5		STROOMMETING SCHELDE
TIJD M.E.T. : 13.46 uur		DATUM : 920929
WATERSTAND Z1 : -114 cm		RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST
DIEPTE : GEMIDDELD		
SCHAAL 1 : 5000.		
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		





MAANUUR . 9.0
TIJD M.E.T. . 14.16 uur
WATERSTAND Z1 . -61 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 5000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SCHELDE
DATUM : 920929

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR	: 9.5	STROOMMETING SCHELDE
TIJD M.E.T.	: 14.47 uur	DATUM : 920929
WATERSTAND Z1	: -14 cm	RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST
DIEPTE	: GEMIDDELD	
SCHAAL	1 : 5000.	
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		



TIJKROMME HEMIKSEM


MAANUUR : 10.0
 TIJD M.E.T. : 15.18 uur
 WATERSTAND Z1 : 31 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 5000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SCHELDE

DATUM : 920929

RIJKSWATERSTAAT


DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




MAANUUR : 10.5
TIJD M.E.T. : 15.48 uur
WATERSTAND Z1 : 70 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 5000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SCHELDE
DATUM : 920929

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR	: 11.0	STROOMMETING SCHELDE
TIJD M.E.T.	: 16.19 uur	DATUM : 920929
WATERSTAND Z1	: 131 cm	
DIEPTE	: GEMIDDELD	RIJKSWATERSTAAT
SCHAAL	1 : 5000	DIRECTIE ZEELAND
STROOMSNELHEDEN IN cm/s		MEETDIENST





TIJKROMME HEMIKSEM

MAANUUR : 11.5
 TIJD M.E.T. : 16.49 uur
 WATERSTAND Z1 : 236 cm
 DIEPTE : GEMIDDELD
 SCHAAL 1 : 5000.
 STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SCHELDE
 DATUM : 920929

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




TIJKROMME HEMIKSEM

MAANUUR : 0.0
TIJD M.E.T. : 17.20 uur
WATERSTAND Z1 : 321 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 5000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SCHELDE
DATUM : 920929


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MAANUUR : 5
TIJD M.E.T. : 17.51 uur
WATERSTAND Z1 : 348 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 5000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SCHELDE
DATUM : 920929

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



TIJKROMME HEMIKSEM

MAANUUR : 1.0
TIJD M.E.T. : 18.23 uur
WATERSTAND Z1 : 343 cm
DIEPTE : GEMIDDELD
SCHAAL 1 : 5000.
STROOMSNELHEDEN IN cm/s

STROOMMETING SCHELDE
DATUM : 920929

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlage nr: 10


.....
Bijlage 10. Debiet

S/F: Q302
S/F: WT02
S/F: WT02

LOKATIE: Z1
LOKATIE: Z1
= Hemiksem
LOKATIE: ANTW

OPGETR.
OPGETR.
OPGETR.

DEBIET
WATERSTAND
WATERSTAND



/OV/STROOM/UIT

00001 A L G P R - L I J S T -pag. 01- datum/tijd: 921027.1044

00002

00003 locatie: -510 oms: Z1 (Z1)

00004 soortf.: Q302 oms: DEBIET IN M3/SEK.

00005 kanalen: 1

00006

00007

00008 920929

00009 00 10 20 30 40 50

00010 00: *****

00011 01: *****

00012 02: *****

00013 03: *****

00014 04: *****

00015 05: *****

00016 06: ***** -700.0 100.0 950.0 1460.0

00017 07: 2350.0 3050.0 3500.0 3850.0 4020.0 4000.0

00018 08: 3940.0 3770.0 3480.0 3270.0 3140.0 3150.0

00019 09: 3090.0 3000.0 2920.0 2790.0 2790.0 2800.0

00020 10: 2520.0 2610.0 2510.0 2500.0 2500.0 2430.0

00021 11: 2320.0 2220.0 2140.0 2100.0 2010.0 1990.0

00022 12: 1910.0 1830.0 1750.0 1660.0 1570.0 1540.0

00023 13: 1310.0 810.0 -100.0 -920.0 -1840.0 -2370.0

00024 14: -2510.0 -2550.0 -2450.0 -2400.0 -2450.0 -2430.0

00025 15: -2390.0 -2360.0 -2340.0 -2370.0 -2390.0 -2460.0

00026 16: -2520.0 -2660.0 -2980.0 -3620.0 -4540.0 -5440.0

00027 17: -6130.0 -6400.0 -5930.0 -5350.0 -4820.0 -4240.0

00028 18: -3490.0 -2740.0 -2160.0 -1450.0 -510.0 -180.0

00029 19: 300.0*****

00030 20: *****

00031 21: *****

00032 22: *****


00033 23: *****

**directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlage nr: 11**

.....
Bijlage 11. IJklijnen AZTM

IJkljn AZTM Nr. 102.3.3-09 bepaald voor
een watertemperatuur van 18.2 °C en
een zoutgehalte van 60 mg/l.

$$Y = aX + b$$
$$a = 0.9536$$
$$b = 1.1747$$




MOLENVLIET mp. 1

IJklijn AZTM Nr. 102.3.3-01 bepaald voor
een watertemperatuur van 18.2 °C en
een zoutgehalte van 60 mg/l.

$$Y = aX + b$$
$$a = 0.9511$$
$$b = 2.4328$$


LÖDYCKE mp. 2



IJklijn AZTM Nr. 102.3.3-07 bepaald voor
een watertemperatuur van 18.2 °C en
een zoutgehalte van 60 mg/l.




















$$Y = aX + b$$
$$a = 0.9375$$
$$b = 0$$

STEENVLIET mp. 3



**directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlage nr: 12**


.....
Bijlage 12. Vertikalen - zandconcentratie



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : SCHELDE
DATUM : 920929
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 1 VAART : MOLENVLIET
X-COORDINAAT : 80563 Y-COORDINAAT : 349947

TOELICHTING OP DE VERTEKALEN
----- V ----- C
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)




RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : SCHELDE
DATUM : 920929
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 1 VAART : MOLENVLIET
X-COORDINAAT : 80563 Y-COORDINAAT : 349947


TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- C

14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIPTIE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTIE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



0701 0717 1400
100 4 32




0726 0740 1440
135 2 45



0859 0912 1210
127 2 55



0934 0949 1150
124 4 54



0952 1006 1150
126 6 51

0805 0819 1300
138 5 48

0822 0834 1300
128 3 56

0841 0856 1260
131 5 53

1028 1041 1080
123 4 51

1106 1119 1020
119 4 50

1122 1133 1020
110 8 47

1137 1151 1000
112 7 50

1213 1230 890
110 6 45

1253 1312 890
71 5 36

1315 1329 950
-26 213 -1

1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49


1402 1419 1190
-119 211 -49

1402 1419 1190
-119 211 -49


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST


SEDIMENTTRANSPORTMETING : SCHELDE
DATUM : 920929
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 2 VAART : LODYCKE
X-COORDINAAT : 80657 Y-COORDINAAT : 349914

TOELICHTING OP DE VERTEKALEN
V
C
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BOEDMIEPTE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST	
SEDIMENTTRANSPORTMETING : SCHELDE	
DATUM : 920929	
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 2 VAART : LODYCKE	
X-COORDINAAT : 80657 Y-COORDINAAT : 349914	
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN	
V	C
14.01 14.15 295	BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120	V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.	
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)	
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)	





RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING . SCHELDE

DATUM . 920929

RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 3 VAART.. STEENVLIET

X-COORDINAAT : 80751 Y-COORDINAAT : 349890

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- C

14.01.14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE

100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED


VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)

CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)


**directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlage nr: 13**

.....
Bijlage 13. Vertikalen - zandtransport



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEEDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : SCHELDE			
DATUM	920929		
RAAI	NVT DEELRAAI	NVT PUNT	1 VAART. MOLENVLIET
X-COORDINAAT	80563	Y-COORDINAAT	349947
TOELICHTING OP DE VERTEKALEN			
V	14.01 14.15 295	BEGINTIJD EINDTIJD	BODEMDIEPTE
T	100 265 120	V R T	(GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.			
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)			
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)			



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : SCHELDE

DATUM : 920929

RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 1 VAART. MOLENNVLIEP

X-COORDINAAT : 80563 Y-COORDINAAT : 349947

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V T


14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIPTIE


100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTIE IN CM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)

TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)





RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING . SCHELDE

DATUM : 920929

RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 2 VAART. LODYCKE

X-COORDINAAT : 80657 Y-COORDINAAT : 349914

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- T

















14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE

100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED

VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.

VERTIKALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)

TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : SCHELDE

DATUM : 920929

RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 3 VAART : STEENVLIET

X-COORDINAAT : 80751 Y-COORDINAAT : 349880

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- T


14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIPTIE

100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED

VERTIKALE SCHAAL : DIPTIE IN CM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)

TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST		
SEDIMENTTRANSPORTMETING : SCHELDE		
DATUM : 920929		
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 3 VAART : STEENVLIET		
X-COORDINAAT : 80751 Y-COORDINAAT : 349880		
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN		
----- V T		
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE		
100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED		
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.		
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)		
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)		

/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT

```

00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: SCHELDE      MP 1      :VAART.: MOLENVLIET
00005 FILENAAM: AZTM09V92092900
00006 -----
00007 | TIJD | DIEPTE | Vgem | Ttot |
00008 | MET  | cm     | cm/s | g/m.s |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 | 649  | 1110   | 60.  | 83.  |
00011 | 713  | 1110   | 115. | 358. |
00012 | 733  | 1030   | 137. | 1036. |
00013 | 753  | 990.   | 150. | 1476. |
00014 | 810  | 930.   | 147. | 1825. |
00015 | 827  | 900.   | 144. | 2076. |
00016 | 843  | 880.   | 141. | 1948. |
00017 | 900  | 850.   | 132. | 1792. |
00018 | 916  | 830.   | 129. | 1778. |
00019 | 938  | 810.   | 126. | 1698. |
00020 | 1000 | 780.   | 121. | 1553. |
00021 | 1017 | 750.   | 121. | 1525. |
00022 | 1034 | 730.   | 116. | 1548. |
00023 | 1051 | 700.   | 113. | 1361. |
00024 | 1107 | 690.   | 110. | 1281. |
00025 | 1124 | 690.   | 105. | 1138. |
00026 | 1141 | 640.   | 102. | 943.  |
00027 | 1200 | 640.   | 97.  | 947.  |
00028 | 1218 | 620.   | 93.  | 758.  |
00029 | 1235 | 600.   | 85.  | 628.  |
00030 | 1252 | 570.   | 71.  | 421.  |
00031 | 1309 | 580.   | 40.  | 231.  |
00032 | 1325 | 660.   | -51. | -66.  |
00033 | 1346 | 810.   | -102 | -986. |
00034 | 1404 | 880.   | -103 | -1511. |
00035 | 1421 | 910.   | -98. | -1468. |
00036 | 1438 | 930.   | -95. | -882.  |
00037 | 1455 | 980.   | -89. | -675.  |
00038 | 1514 | 1030   | -90. | -633.  |
00039 | 1531 | 1030   | -86. | -528.  |
00040 | 1549 | 1060   | -83. | -480.  |
00041 | 1605 | 1080   | -92. | -556.  |
00042 | 1620 | 1110   | -104 | -673.  |
00043 | 1635 | 1110   | -137 | -1342. |
00044 | 1653 | 1110   | -182 | -5383. |
00045 | 1715 | 1070   | -192 | -9042. |
00046 | 1731 | 1310   | -153 | -7497. |
00047 | 1753 | 1310   | -110 | -3814. |
00048 | 1816 | 1310   | -68. | -1141. |
00049 -----

```


/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT

```

00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: SCHELDE      MP 2      : VAART.: LODYCKE
00005 FILENAAM: AZTM01V92092900
00006 -----
00007 |   TIJD   |   DIEPTE   |   Vgem   |   Ttot   |
00008 |   MET    |   CM       |   CM/S   |   G/M.S  |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 |   709    |   1400     |   100.   |   310.   |
00011 |   733    |   1440     |   136.   |   845.   |
00012 |   752    |   1330     |   141.   |   875.   |
00013 |   812    |   1300     |   138.   |   872.   |
00014 |   828    |   1300     |   128.   |   921.   |
00015 |   848    |   1260     |   131.   |   867.   |
00016 |   905    |   1210     |   127.   |   872.   |
00017 |   922    |   1200     |   125.   |   803.   |
00018 |   941    |   1150     |   124.   |   786.   |
00019 |   959    |   1150     |   126.   |   745.   |
00020 |  1015    |   1090     |   127.   |   736.   |
00021 |  1034    |   1080     |   123.   |   693.   |
00022 |  1052    |   1050     |   121.   |   667.   |
00023 |  1112    |   1020     |   119.   |   626.   |
00024 |  1127    |   1020     |   110.   |   543.   |
00025 |  1144    |   1000     |   112.   |   559.   |
00026 |  1202    |   900.     |   112.   |   466.   |
00027 |  1221    |   890.     |   110.   |   462.   |
00028 |  1241    |   900.     |   101.   |   381.   |
00029 |  1302    |   890.     |   71.    |   249.   |
00030 |  1322    |   950.     |  -26.    |   -10.   |
00031 |  1410    |   1190     |  -119.   |  -690.   |
00032 |  1435    |   1250     |  -117.   |  -645.   |
00033 |  1453    |   1290     |  -109.   |  -619.   |
00034 |  1509    |   1330     |  -106.   |  -536.   |
00035 |  1528    |   1340     |  -104.   |  -494.   |
00036 |  1546    |   1340     |  -102.   |  -423.   |
00037 |  1605    |   1400     |  -110.   |  -408.   |
00038 |  1625    |   1400     |  -132.   |  -530.   |
00039 |  1658    |   1580     |  -204.   | -2615.   |
00040 |  1716    |   1660     |  -197.   | -4041.   |
00041 |  1733    |   1680     |  -162.   | -3670.   |
00042 |  1751    |   1680     |  -132.   | -2112.   |
00043 |  1809    |   1750     |   -92.   |  -990.   |
00044 |  1823    |   1790     |   -38.   |  -593.   |
00045 -----

```


/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT


```

00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: SCHELDE      MP 3      ;VAART.: STEENVLIET
00005 FILENAAM: AZTM07V92092900
00006 -----
00007 |  TIJD  |  DIEPTE  |  Vgem  |  Ttot  |
00008 |  MET   |  CM      |  CM/s  |  g/m.s  |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 |  624  |  1170   |    2.  |  -26.  |
00011 |  644  |  1150   |   45.  |   40.  |
00012 |  704  |  1070   |   89.  |   97.  |
00013 |  726  |  1010   |  124.  |  353.  |
00014 |  748  |  970.   |  128.  |  632.  |
00015 |  815  |  900.   |  116.  |  594.  |
00016 |  841  |  880.   |  111.  |  506.  |
00017 |  910  |  820.   |  110.  |  404.  |
00018 |  931  |  800.   |  106.  |  362.  |
00019 |  949  |  760.   |  106.  |  339.  |
00020 | 1008  |  740.   |  104.  |  312.  |
00021 | 1030  |  710.   |   98.  |  269.  |
00022 | 1050  |  660.   |   97.  |  217.  |
00023 | 1107  |  660.   |   91.  |  189.  |
00024 | 1124  |  630.   |   91.  |  166.  |
00025 | 1140  |  600.   |   89.  |  158.  |
00026 | 1157  |  600.   |   82.  |  128.  |
00027 | 1212  |  580.   |   82.  |  109.  |
00028 | 1226  |  550.   |   76.  |   85.  |
00029 | 1241  |  550.   |   75.  |   79.  |
00030 | 1255  |  540.   |   62.  |   55.  |
00031 | 1312  |  540.   |   14.  |   12.  |
00032 | 1327  |  440.   |  -58.  |  -19.  |
00033 | 1342  |  570.   |  -92.  | -101.  |
00034 | 1400  |  650.   |  -89.  | -137.  |
00035 | 1418  |  680.   |  -71.  | -123.  |
00036 | 1439  |  720.   |  -66.  | -163.  |
00037 | 1500  |  770.   |  -69.  | -182.  |
00038 | 1522  |  780.   |  -68.  | -161.  |
00039 | 1546  |  820.   |  -70.  | -166.  |
00040 | 1609  |  840.   |  -74.  | -149.  |
00041 | 1631  |  890.   | -105.  | -328.  |
00042 | 1655  |  950.   | -153.  | -908.  |
00043 | 1719  | 1070.   | -142.  | -1893.  |
00044 | 1745  | 1120.   | -105.  | -1295.  |
00045 | 1808  | 1130.   |  -60.  |  -523.  |
00046 | 1829  | 1150.   |  -21.  |  -107.  |
00047 | 1850  | 1210.   |    20.  |    0.  |
00048 -----

```


directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlage nr: 14

.....
Bijlage 14. Gemiddelde krommen - zandconcentratie



SEDIMENTMETING SCHELDE

MP 1


GETIJDUN Z1 .cm. ——— Snelheid .cm/s. ——— Richting .deg. ——— Concentratie .mg/l. ——— Gemiddelden over vertikaal

VAARTUIG : MOLENWLIET
KASTNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-09

POSITIE X. : 80563
POSITIE Y. : 349947

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 u 42
EINDTIJD : 18 u 24

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SEDIMENTMETING SCHELDE

MP 2

GETIJD Z1 cm. Snelheid cm/s.

Concentratie mg/l.

Richting deg.


GEMIDDELDEN OVER VERTIKAAL

VAARTUIG LODYCKE
KASTNR. 102.3.5-06
VISNR. 102.3.3-01

POSITIE X. 80657
POSITIE Y. 349914

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 07 u 01
EINDTIJD : 18 u 26

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




SEDIMENTMETING SCHELDE

MP 3

GETIJD	Z1	.cm	SNELHEID .cm/s.	CONCENTRATIE mg/l.	RICHTING .deg.	GEMIDDELDEN OVER VERTIKAAL
VAARTUIG	STEENVLIE					
KASTNR.	102.3.5-04					
VISNR.	102.3.3-07					
POSITIE .X.	80751					
POSITIE .Y.	349880					
DATUM	29-09-1992					
STARTTIJD	06 u 15					
EINDTIJD	19 u 01					
CYCLUSTIJD	120					
MIDD. TIJD	120					
RIJKSWATERSTAAT						
DIRECTIE ZEELAND						
MEETDIENST						

directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlage nr: 15

.....
Bijlage 15. Gemiddelde krommen - zandtransport



SEDIMENTMETING SCHELDE

MP 1


GETIJDEN 21 .cm. Snelheid cm/s. TOTAAL TRANSPORT 10g/ms. RICHTING deg. GEMID. v EN R. TOTAAL T OVER VERTIKAAL

VAARTUIG : MOLENVLIET
KASTNR. 102.3.5-05
VISNR. 102.3.3-09

POSITIE X. 80563
POSITIE Y. 349947

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 u 42
EINDTIJD : 18 u 24

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SEDIMENTMETING SCHELDE

MP 2

GETIJD L IJN 21 .cm. ——— Snelheid.cm/s. ——— TOTAAL TRANSPORT .g/ms. ——— RICHTING.deg. GEMID. V EN R. TOTAAL T OVER VERTIKAAL

VAARTUIG : LODYCKE

KASTNR. : 102.3.5-06

VISNR. : 102.3.3-01

POSITIE.X. : 80657

POSITIE.Y. : 349914

CYCLUSTIJD : 120


MIDD.TIJD : 120

DATUM : 29-09-1992

STARTTIJD : 07 u 01

EINDTIJD : 18 u 26

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SEDIMENTMETING SCHELDE

MP 3

GETIJDUN Z1 .cm . Snelheid.cm/s. TOTAAL TRANSPORT .g/ms. RICHTING deg. SEMID. v EN R. TOTAAL T OVER VERTIKAAL

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-04
VISNR. : 102.3.3-07


POSITIE.X. : 80751
POSITIE.Y. : 349880

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 u 15
EINDTIJD : 19 u 01

RIJKS WATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlage nr: 16

.....
Bijlage 16. Krommen per meetniveau - zandconcentratie



SEDIMENTMETING SCHELDE

MP 1

GETIJD 21 cm. Snelheid cm/s. Concentratie mg/l. Richting deg.

VAARTUIG : MOLENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-09


POSITIE . X. : 80563
POSITIE . Y. : 349947

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 u 42
EINDTIJD : 18 u 24

AFSTAND TOT BODEM: 50 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SEDIMENTMETING SCHELDE

MP 1

GETIJDEN 21 0m. ——— SNELHEID cm/s. ——— CONCENTRATIE mg/l. ——— RICHTING deg.


VAARTUIG : MOLENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-09

POSITIE.X. : 80563
POSITIE.Y. : 349947

DATUM : 29-09-1992
CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120

AFSTAND TOT BODEM: 100 CM
STARTTIJD : 06 u 42
EINDTIJD : 18 u 24

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SEDIMENTMETING SCHELDE

MP 1

GETIJDION Z1 : cm. Snelheid cm/s. Concentratie mg/l. Richting deg.


VAARTUIG : MOLENVLIET
KASTNR. : 102.3 5-05
VISNR. : 102.3 3-09

POSITIE X. : 80563
POSITIE Y. : 349947

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 u 42
EINDTIJD : 18 u 24

AFSTAND TOT BODEN: 300 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



VAARTUIG : MOLENVLIET
 KASTNR. : 102.3.5-05
 VISNR. : 102.3.3-09


POSITIE X : 80563
 POSITIE Y : 349947

DATUM : 29-09-1992
 STARTTIJD : 06 u 42
 EINDTIJD : 18 u 24

CYCLUS TIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120

AFSTAND TOT OPP. : 200 CM

RIJKS WATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



SEDIMENTMETING SCHELDE

MP 2

GETIJD IJN Z1 .cm.

SNELHEID.cm/s.

CONCENTRATIE.mg/l.

RICHTING.deg.

VAARTUIG : LODYCKE

KASTNR. : 102.3.5-06

VISNR. : 102.3.3-01

POSITIE .X. : 80657

POSITIE .Y. : 349914

CYCLUSTIJD : 120

MIDD. TIJD : 120


DATUM : 29-09-1992

STARTTIJD : 07 u 01

EINDTIJD : 18 u 26

AFSTAND TOT BODEM: 50 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




SEDIMENTMETING SCHELDE

MP 2

GETIJD 21 cm. SNELHEID .cm/s. CONCENTRATIE .mg/l. RICHTING .deg.

VAARTUIG : LODYCKE
KASTNR. : 102.3.5-06
VTSNR. : 102.3.3-01
POSITIE .X. : 80657
POSITIE .Y. : 349914
CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120
DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 07 u 01
EINDTIJD : 18 u 26
AFSTAND TOT BODEM: 100 CM
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




SEDIMENTMETING SCHELDE

MP 2


GETIJD LUN 21 . cm. SNELHEID . cm/s. CONCENTRATIE . mg/l. RICHTING . deg.

VAARTUIG : LODYCKE
KASTNR. : 102.3.5-06
VISNR. : 102.3.3-01
POSITIE . X. : 80657
POSITIE . Y. : 349914
CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120
DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 07 u 01
EINDTIJD : 18 u 26
AFSTAND TOT BODEM: 300 CM
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



— GETIJD LUN Z1 .cm.
 — SNELHEID .cm/s.
 CONCENTRATIE mg/l.
 — RICHING .deg.

VAARTUIG : LODYCKE
 KASNR. : 102.3.5-06
 VISNR. : 102.3.3-01
 POSITIE .X. : 80657
 POSITIE .Y. : 349914
 DATUM : 29-09-1992
 STARTTIJD : 07 u 01
 EINDTIJD : 18 u 26
 CYCLUSTIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120
 AFSTAND TOT OPP. : 200 CM
 RIJKS WATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



VAARTUIG : STEENVLIJT
KASTNR. : 102.3.5-04
VISNR. : 102.3.3-07


POSITIE .X. : 80751
POSITIE .Y. : 349880

CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 u 15
EINDTIJD : 19 u 01

AFSTAND TGT BODEM : 50 CM

RIJKS WATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SEDIMENTMETING SCHELDE

MP 3

GETIJD IJN Z1 .cm.

SNELHEID .cm/s.

CONCENTRATIE .mg/l.

RICHTING .deg.

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-04
VISNR. : 102.3.3-07


POSITIE .X. : 80751
POSITIE .Y. : 349880

CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 u 15
EINDTIJD : 19 u 01

AFSTAND TOT BODEM: 100 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MP 3

SEDIMENTMETING SCHELDE

_____. RICHTING.deg.

-----: CONCENTRATION mg/l.

_____ : SNELHEID.cm/s.

GETIJLIJN Z1 .cm.

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-04
VISNR. : 102.3.3-07


POSITIE.X. : 80751
POSITIE.Y. : 349880

CYCLUSTIJD :	120
MIDD.TIJD :	120

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 u 15
EINDTIJD : 19 u 01

AFSTAND TOT BODEM: 200 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SEDIMENTMETING SCHELDE


MP 3

GETIJD IN Z1 .cm. SNELHEID .cm/s. CONCENTRATIE .mg/l. RICHTING, deg.

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-04
VISNR. : 102.3.3-07
POSITIE .X. : 80751
POSITIE .Y. : 349860
CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120
DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 u 15
EINDTIJD : 19 u 01
AFSTAND TOT OPP. : 200 CM
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlage nr: 17

.....
Bijlage 17. Krommen per meetniveau - zandtransport



MP 1

SEDIMENTMETING SCHELDE

_____ RICHING, deg.

TRANSPORT / g/m2s.

_____, SNELHEID. cm/s.

GETIJL IJN 21 .cm.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

AFSTAND TOT BODEM: 50 CM

DATUM : 29-09-1992

STARTTIJD : 06 u 42

EINDTIJD : 18 u 24

CYCLUSTID : 120

MIDD. TIJD : 120


POSITIE X. . 80563

POSITIE. Y. 349947

VAARTUIS : MOLENVLIET

KASTNR. 102.3.5-05

VISNA. 102.3.3-09



GETIJDUN Z1 .cm. . SNELHEID .cm/s. . TRANSPORT .g/m2s. . RICHTING .deg.


VAARTUIG : MOLENWLIET
KASTNR. 102.3.5-05
VISNR. 102.3.3-09

POSITIE .X. . 80563
POSITIE .Y. . 349947

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 u 42
EINDTIJD : 18 u 24

AFSTAND TOT BODEM: 100 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SEDIMENTMETING SCHELDE

MP 1

GETIJD 21 .cm. SNELHEID .cm/s. TRANSPORT .g/m²s. RICHTING .deg.

VAARTUIG : MOLENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-05
VTSNR. : 102.3.3-09


POSITIE .X. : 80563
POSITIE .Y. : 349947

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 u 42
EINDTIJD : 18 u 24

AFSTAND TOT BODEM: 300 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




SEDIMENTMETING SCHELDE

MP 1

GETIJDEN Z1 : cm. : SNELHEID : cm/s. : TRANSPORT : g/m2s. : RICHTING : deg.

VAARTUIG : MOLENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-09
POSITIE X. : 80563
POSITIE Y. : 349947
CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120
DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 u 42
EINDTIJD : 18 u 24
AFSTAND TOT OPP. : 200 CM
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




SEDIMENTMETING SCHELDE

MP 2

GETIJD IN Z1 : cm. ——— SNELHEID . cm/s. ——— TRANSPORT . g/m²s. ——— RICHTING . deg.

VAARTUIG : LODYCKE
KASTNR. : 102.3.5-06
VISNR. : 102.3.3-01
POSITIE . X. : 80657
POSITIE . Y. : 349914
CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120
DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 07 u 01
EINDTIJD : 18 u 26
AFSTAND TOT BODEM: 50 CM
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SEDIMENTMETING SCHELDE


MP 2

GETIJD IN Z1 .cm.
VAARTUIG : LODYCKE
KASTNR. : 102.3.5-06
VISNR. : 102.3.3-01

POSITIE .X. : 80657
POSITIE .Y. : 349914
CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 07 u 01
EINDTIJD : 18 u 26

AFSTAND TOT BODEM: 100 CM
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




SEDIMENTMETING SCHELDE

MP 2

GETIJD 21 .cm. SNELHEID .cm/s. TRANSPORT .g/m²s. RICHTING .deg.

VAARTUIG : LODYCKE POSITIE .X. : 80657 DATUM : 29-09-1992 AFSTAND TOT BODEM: 300 CM RIJKSWATERSTAAT
KASTNR. : 102.3.5-06 POSITIE .Y. : 349914 STARTTIJD : 07 u 01 DIRECTIE ZEELAND
VISNR. : 102.3.3-01 MIDD.TIJD : 120 EINDTIJD : 18 u 26 MEETDIENST




SEDIMENTMETING SCHELDE

MP 2

GETIJDLIJN Z1 cm. ——— SNELHEID. cm/s. ———— TRANSPORT g/m2s. ——— RICHTING. deg.

VAARTUIG : LODYCKE
KASTNR. : 102.3.5-06
VISNR. : 102.3.3-01
POSITIE .X. : 80657
POSITIE .Y. : 349914
CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120
DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 07 u 01
EINDTIJD : 18 u 26
AFSTAND TOT OPP. : 200 CM
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SEDIMENTMETING SCHELDE

MP 3

GETIJLIJN Z1 .cm. ——— Snelheid. cm/s. ———— Transport q/m²s. ——— Richting. deg.

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-04
VISNR. : 102.3.3-07


POSITIE .X. : 80751
POSITIE .Y. : 349880

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 u 15
EINDTIJD : 19 u 01

AFSTAND TOT BODEM: 50 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SEDIMENTMETING SCHELDE

MP 3

GETIJD IJN Z1 .cm. ——— Snelheid. cm/s. ——— Transport g/m²s. ——— Richting deg.

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-04
VISNR. : 102.3.3-07


POSITIE .X. : 80751
POSITIE .Y. : 349880

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 u 15
EINDTIJD : 19 u 01

AFSTAND TOT BODEM: 100 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-04
VISNR. : 102.3.3-07


POSITIE.X. : 80751
POSITIE.Y. : 349880

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 u 15
EINDTIJD : 19 u 01

AFSTAND TOT BODEM: 200 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



SEDIMENTMETING SCHELDE

MP 3

GETIJD IJN Z1 .cm.

SNELHEID.cm/s.

TRANSPORT .g/m2s.

RICHTING.deg.

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-04
VISNR. : 102.3.3-07

POSITIE.X. : 80751
POSITIE.Y. : 349880

CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120


DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 u 15
EINDTIJD : 19 u 01


AFSTAND TOT OPP. : 200 CM


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

**directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlage nr: 18**

.....
Bijlage 18. IJklijnen PARTECH

























directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlage nr: 19

.....
Bijlage 19. Vertikalen slibconcentratie





RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : SCHELDE PARTECH

DATUM : 920929

RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 1 VAART.. MOLENVLIET
X-COORDINAAT : 80563 Y-COORDINAAT : 349947

TOELICHTING OP DE VERTIKALE

V C


14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE

100	265	120	: V R C	(GEM)	+EB -VLOB
100	265	120	: V R C	(GEM)	+EB -VLOB

VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEID IN CM/S (BOVEN)


CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



0841 0856 1260
131 5 247




0822 0834 1300
128 3 247




0805 0819 1300
138 5 241




0745 0800 1330
141 3 216




0726 0740 1440
136 2 213




0701 0717 1400
100 4 265



1028 1041 1080
123 4 256




1009 1022 1090
127 3 255




0952 1006 1150
126 6 250




0934 0949 1150
124 4 252




0916 0929 1200
125 3 250




0859 0912 1210
127 2 251




1155 1209 900
112 5 250




1137 1151 1000
112 7 253




1122 1133 1020
110 8 223




1106 1119 1020
119 4 227




1125 1312 890
71 5 240




1044 1101 1050
121 5 253




1402 1419 1190
-119 211 -297




1315 1329 950
-26 213 -145



1253 1312 890
71 5 240




1234 1249 900
101 6 249



101 6 249



















RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST
SEDIMENTTRANSPORTMETING : SCHELDE PARTECH
DATUM : 920929
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 2 VAART : LODYCKE
X-COORDINAAT : 80657 Y-COORDINAAT : 349914
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V C
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : SCHELDE PARTECH
DATUM : 920929
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 2 VAART : LODYCKE
X-COORDINAAT : 80657 Y-COORDINAAT : 349914

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN
V ----- C
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : SCHELDE PARTECH

DATUM : 920929

RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 3 VAART : STEENVLIET

X-COORDINAAT : 80751 Y-COORDINAAT : 349880

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V C


14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIPTIE

100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTIE IN CM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)

CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : SCHELDE PARTECH

DATUM : 920929

RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 3 VAART.. STEENVLIET

X-COORDINAAT : 80751 Y-COORDINAAT : 349880

TOELICHTING OP DE VERTIKALEN

V ----- C

14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE

100 265 120 : V R C (GEM) +EB -VLOED




















VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)

CONCENTRATIE IN MG/L (ONDER)

directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlage nr: 20

.....
Bijlage 20. Vertikalen slibtransport



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING :	SCHELDE	PARTECH
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366

DATUM : 920929

RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 1 VAART.. MOLENVLIET

X-COORDINAAT : 60563	Y-COORDINAAT : 349947
----------------------	-----------------------

T
 IJELICHTING OP DE VEHTIKALEN


14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE

100	265	120	V	R	T	(GEM)	+EB	-VLOED
100	265	120	V	R	T	(GEM)	+EB	-VLOED


VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.

HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEID IN CM/S (BOVEN)

TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)




RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST	
SEDIMENTTRANSPORTMETING : SCHELDE PARTECH	
DATUM : 920929	
RAAI : NVT	DEELRAAI : NVT
PUNT : 1	
VAART : MOLENVLIET	
X-COORDINAAT : 80563	
Y-COORDINAAT : 349947	
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN	
V	T
14.01 14.15 295	BEGINTIJD EINDTIJD BOEDMDIEPTE
100 265 120	V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.	
HORIZONTALE SCHAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)	
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)	
























RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : SCHELDE PARTECH
DATUM : 920929
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 2 VAART : LODYCKE
X-COORDINAAT : 80657 Y-COORDINAAT : 349914

TOELICHTING OP DE VERTEKALEN
V : VERTICAAL
T : TOEGEGEVEN
14.01 14.15 295 : BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120 : V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.
HORIZONTALE SCHAAAL : SNELHEID IN CM/S (BOVEN)
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)



RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST	
SEDIMENTTRANSPORTMETING : SCHELDE PARTECH	
DATUM : 920929	
RAAI : NVT DEELRAAI : NVT PUNT : 2 VAART.. LODYCKE	
X-COORDINAAT : 80657 Y-COORDINAAT : 349914	
TOELICHTING OP DE VERTIKALEN	
V ----- T	
14.01 14.15 295	: BEGINTIJD EINDTIJD BODEMDIEPTE
100 265 120	: V R T (GEM) +EB -VLOED
VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROPP.	
HORIZONTALE SCHAAL: SNELHEID IN CM/S (BOVEN)	
TRANSPORT IN GR/M2.S (ONDER)	



RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

SEDIMENTTRANSPORTMETING : SCHELDE PARTECH

DATUM : 920929

RAAI :	NVT	DEELRAAI :	NVT	PUNT :	3	VAART :	STEFENVIJET
--------	-----	------------	-----	--------	---	---------	-------------

X-COORDINAAT : 80751 Y-COORDINAAT : 49880

TOELICHTING OP DE VERTTAKEN.

Y
T
T

14.01 14.15 295 REGINTI ID FINOTT ID ROEMDRETS

14:01 14.13 293	: BEGIN ITJD ET	
100 265 120	: V R T	(GE

100 263 120 : V H I +EB -VLOED
VERBODEN SCHAKEL : DRYSTE IN OM TOV WATERDROES

VERTIKALE SCHAAL : DIEPTE IN CM TOV WATEROP

SNELHEID IN CM/S (BOVEN)

/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT

```

00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: PARTECH SCHELDE MP 1 ;VAART.: MOLENVLIET
00005 FILENAAM: AZTMPIV92092906
00006 -----
00007 |   TIJD   |   DIEPTE   |   Vgem   |   Ttot   |
00008 |   MET    |   CM       |   CM/S   |   G/M.S  |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 |   649    |   1110     |   60.    |   889.    |
00011 |   713    |   1110     |   115.   |   2126.   |
00012 |   733    |   1030     |   137.   |   4996.   |
00013 |   753    |   990.     |   150.   |   3902.   |
00014 |   810    |   930.     |   147.   |   4119.   |
00015 |   827    |   900.     |   144.   |   3838.   |
00016 |   843    |   880.     |   141.   |   3033.   |
00017 |   900    |   850.     |   132.   |   2586.   |
00018 |   916    |   830.     |   129.   |   2527.   |
00019 |   938    |   810.     |   126.   |   2596.   |
00020 |  1000    |   780.     |   121.   |   2490.   |
00021 |  1017    |   750.     |   121.   |   2165.   |
00022 |  1034    |   730.     |   116.   |   2223.   |
00023 |  1051    |   700.     |   113.   |   2162.   |
00024 |  1107    |   690.     |   110.   |   2161.   |
00025 |  1124    |   690.     |   105.   |   2134.   |
00026 |  1141    |   640.     |   102.   |   2030.   |
00027 |  1200    |   640.     |   97.    |   2042.   |
00028 |  1218    |   620.     |   93.    |   1961.   |
00029 |  1235    |   600.     |   85.    |   1730.   |
00030 |  1252    |   570.     |   71.    |   1337.   |
00031 |  1309    |   580.     |   40.    |   856.    |
00032 |  1325    |   660.     |  -51.   |  -398.   |
00033 |  1346    |   810.     | -102.   | -1241.   |
00034 |  1404    |   880.     | -103.   | -976.    |
00035 |  1421    |   910.     | -98.    | -909.    |
00036 |  1438    |   930.     | -95.    | -1505.   |
00037 |  1455    |   980.     | -89.    | -1621.   |
00038 |  1514    |  1030     | -90.    | -1600.   |
00039 |  1531    |  1030     | -86.    | -1685.   |
00040 |  1549    |  1060     | -83.    | -2090.   |
00041 |  1605    |  1080     | -92.    | -2033.   |
00042 |  1620    |  1110     | -104.   | -2456.   |
00043 |  1635    |  1110     | -137.   | -2042.   |
00044 |  1653    |  1110     | -182.   | -3452.   |
00045 |  1715    |  1070     | -192.   | -4273.   |
00046 |  1731    |  1310     | -153.   | -5173.   |
00047 |  1753    |  1310     | -110.   | -4440.   |
00048 |  1816    |  1310     |  -68.   | -3585.   |
00049 -----

```


/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT

```
00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: PARTECH SCHELDE MP 2 ;VAART.: LODYCKE
00005 FILENAAM: AZTMPAV92092906
00006 -----
00007 | TIJD | DIEPTE | Vgem | Ttot |
00008 | MET | CM | CM/S | g/m.s |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 | 709 | 1400 | 100. | 3194. |
00011 | 733 | 1440 | 136. | 4292. |
00012 | 752 | 1330 | 141. | 4239. |
00013 | 812 | 1300 | 138. | 4535. |
00014 | 828 | 1300 | 128. | 4258. |
00015 | 848 | 1260 | 131. | 4206. |
00016 | 905 | 1210 | 127. | 4060. |
00017 | 922 | 1200 | 125. | 3906. |
00018 | 941 | 1150 | 124. | 3780. |
00019 | 959 | 1150 | 126. | 3780. |
00020 | 1015 | 1090 | 127. | 3746. |
00021 | 1034 | 1080 | 123. | 3595. |
00022 | 1052 | 1050 | 121. | 3369. |
00023 | 1112 | 1020 | 119. | 3047. |
00024 | 1127 | 1020 | 110. | 2763. |
00025 | 1144 | 1000 | 112. | 2993. |
00026 | 1202 | 900. | 112. | 2672. |
00027 | 1221 | 890. | 110. | 2749. |
00028 | 1241 | 900. | 101. | 2407. |
00029 | 1302 | 890. | 71. | 1683. |
00030 | 1322 | 950. | -26. | -397. |
00031 | 1410 | 1190 | -119 | -4323. |
00032 | 1435 | 1250 | -117 | -4566. |
00033 | 1453 | 1290 | -109 | -3780. |
00034 | 1509 | 1330 | -106 | -3413. |
00035 | 1528 | 1340 | -104 | -3521. |
00036 | 1546 | 1340 | -102 | -3368. |
00037 | 1605 | 1400 | -110 | -3337. |
00038 | 1625 | 1400 | -132 | -3549. |
00039 | 1658 | 1580 | -204 | -6470. |
00040 | 1716 | 1660 | -197 | -7234. |
00041 | 1733 | 1680 | -162 | -5961. |
00042 | 1751 | 1680 | -132 | -4580. |
00043 | 1809 | 1750 | -92. | -2753. |
00044 | 1823 | 1790 | -38. | -1490. |
00045 -----
```


/AZTM/ADMI/ZTM25A.DAT


```

00001 -----
00002 R E S U L T A T E N   P E R   V E R T I K A A L G E M I D D E L D
00003 .....
00004 LOKATIE: PARTECH SCHELDE MP 3 ;VAART.: STEENVLIET
00005 FILENAAM: AZTMPGV92092906
00006 -----
00007 |   TIJD   |   DIEPTE   |   Vgem   |   Ttot   |
00008 |   MET    |   CM       |   CM/S   |   G/M.S  |
00009 |-----|-----|-----|-----|
00010 |   624    |   1170     |    2.    |   -61.   |
00011 |   644    |   1150     |   45.    |   586.   |
00012 |   704    |   1070     |   89.    |   821.   |
00013 |   726    |   1010     |  124.    |  1667.   |
00014 |   748    |   970.     |  128.    |  2576.   |
00015 |   815    |   900.     |  116.    |  2491.   |
00016 |   841    |   880.     |  111.    |  2215.   |
00017 |   910    |   820.     |  110.    |  2095.   |
00018 |   931    |   800.     |  106.    |  1922.   |
00019 |   949    |   760.     |  106.    |  1882.   |
00020 |  1008    |   740.     |  104.    |  1673.   |
00021 |  1030    |   710.     |   98.    |  1553.   |
00022 |  1050    |   660.     |   97.    |  1328.   |
00023 |  1107    |   660.     |   91.    |  1191.   |
00024 |  1124    |   630.     |   91.    |  1121.   |
00025 |  1140    |   600.     |   89.    |  1104.   |
00026 |  1157    |   600.     |   82.    |   943.   |
00027 |  1212    |   580.     |   82.    |   851.   |
00028 |  1226    |   550.     |   76.    |   753.   |
00029 |  1241    |   550.     |   75.    |   731.   |
00030 |  1255    |   540.     |   62.    |   596.   |
00031 |  1312    |   540.     |   14.    |   146.   |
00032 |  1327    |   440.     |  -58.    |  -354.   |
00033 |  1342    |   570.     |  -92.    |  -877.   |
00034 |  1400    |   650.     |  -89.    |  -978.   |
00035 |  1418    |   680.     |  -71.    |  -906.   |
00036 |  1439    |   720.     |  -66.    | -1216.   |
00037 |  1500    |   770.     |  -69.    | -1195.   |
00038 |  1522    |   780.     |  -68.    | -1258.   |
00039 |  1546    |   820.     |  -70.    | -1512.   |
00040 |  1609    |   840.     |  -74.    | -1362.   |
00041 |  1631    |   890.     | -105.    | -2108.   |
00042 |  1655    |   950.     | -153.    | -3580.   |
00043 |  1719    |  1070     | -142.    | -5166.   |
00044 |  1745    |  1120     | -105.    | -3696.   |
00045 |  1808    |  1130     |  -60.    | -1853.   |
00046 |  1829    |  1150     |  -21.    |  -513.   |
00047 |  1850    |  1210     |   20.    |   188.   |
00048 -----

```


directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlage nr: 21


.....
Bijlage 21. Gemiddelde krommen - slibconcentratie



PARTECHMETING SCHELDE

MP 1

GETIJD IN Z1	cm.	SNELHEID	cm/s.	CONCENTRATIE	mg/l.	RICHTING	deg.	GEMIDDELDEN OVER VERTIKAAL
VAARTUIG	MOLENVLIET							
KASTNR.	102.3.5-05							
VISNR.	102.3.3-09							
POSITIE X	80563							
POSITIE Y	349947							
DATUM	29-09-1992							
STARTTIJD	06 u 42							
EINDTIJD	18 u 24							
CYCLUSTIJD	120							
MIDD. TIJD	120							
				RIJKSWATERSTAAT				
				DIRECTIE ZEELAND				
				MEETDIENST				



PARTECHMETING SCHELDE

MP 2

——— GETIJD LUN Z1 .cm. ——— SNELHEID.cm/s. ——— RICHTING.deg. ——— GEMIDDELDEN OVER VERTIKAAL
 ——— CONCENTRATIE mg/l.


VAARTUIG : LODYCKE
 KASTNR. : 102.3.5-06
 VISNR. : 102.3.3-01

POSITIE X. : 80657
 POSITIE Y. : 349914

CYCLUSTIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120

DATUM : 29-09-1992
 STARTTIJD : 07 u 01
 EINDTIJD : 18 u 26

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



PARTECHMETING SCHELDE

MP 3

GETIJD Z1 .cm. ——— SNELHEID.cm/s. ——— RICHTING .deg. ——— GEMIDDELDEN OVER VERTIKAAL

CONCENTRATIE mg/l.

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-04
VISNR. : 102.3.3-07


POSITIE .X. : 80751
POSITIE .Y. : 349880

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 u 15
EINDTIJD : 19 u 01

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlage nr: 22

.....
Bijlage 22. Gemiddelde krommen - slibtransport



PARTECHMETING SCHELDE

MP 1

GETIJDUN Z1 .cm. SNELHEID .cm/s. TOTAAL TRANSPORT .10g/ms. RICHTING .deg. GEMID. V EN R. TOTAAL T OVER VERTIKAAL


VAARTUIG : MOLENVLIET
KASTNR. 102.3.5-05
VISNR. 102.3.3-09

POSITIE .X. : 80563
POSITIE .Y. : 349947

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 u 42
EINDTIJD : 18 u 24

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETING SCHELDE

MP 2

GETIJD 21 cm.

TOTAAL TRANSPORT 10g/m².

RICHTING .deg.


GEWID. V EN R. TOTAAL T OVER VERTIKAAL

VAARTUIG : LODYCKE
KASTNR. : 102.3.5-06
VISNR. : 102.3.3-01

POSITIE X. : 80657
POSITIE Y. : 349914

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120
DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 07 u 01
EINDTIJD : 18 u 26

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETING SCHELDE

MP 3

GETIJDEN Z1 .cm. SNELHEID.cm/s. TOTAAL TRANSPORT .10g/ms. RICHTING .deg. GEMID. v EN R. TOTAAL T OVER VERTIKAAL

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3 5-04
VTSNR. : 102.3 3-07

POSITIE X. : 80751
POSITIE Y. : 349880


CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 u 15
EINDTIJD : 19 u 01

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlage nr: 23

.....
Bijlage 23. Krommen per meetniveau - slibconcentratie



MP 1

PARTECHMETING SCHELDE

GETIJDEN Z1 .cm. SNELHEID, cm/s. CONCENTRATIE, mg/l. RICHTING, deg.


VAARTUIG : MOLENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-09

POSITIE .X. : 80563
POSITIE .Y. : 349947

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 U 42
EINDTIJD : 18 U 24

AFSTAND TOT BODEM: 50 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETING SCHELDE

MP 1

GETIJDUN Z1 .cm.

SNELHEID.cm/s.

CONCENTRATIE.mg/l.

RICHTING.deg.

VAARTUIG : MOLENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-09


POSITIE.X. : 80563
POSITIE.Y. : 349947

CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 u 42
EINDTIJD : 18 u 24

AFSTAND TOT BODEM: 100 CM

RIJKS WATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETING SCHELDE

MP 1

VAARTUIG : MOLENVLIET
 KASTNR. : 102.3.5-05
 VISNR. : 102.3.3-09


POSITIE. X. : 80563
 POSITIE. Y. : 349947

CYCLUSTIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120

DATUM : 29-09-1992
 STARTTIJD : 06 u 42
 EINDTIJD : 18 u 24

AFSTAND TOT BODEM: 200 CM

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



MP 1

PARTECHMETING SCHELDE

GETIJD 21 .cm. SNELHEID .cm/s. CONCENTRATIE .mg/l. RICHTING .deg.

VAARTUIG : MOLENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-09


POSITIE .X. : 80563
POSITIE .Y. : 349947

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 u 42
EINDTIJD : 18 u 24

AFSTAND TOT OPP. : 200 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETING SCHELDE


MP 2

GETIJDEN 21 : cm. SNELHEID cm/s. CONCENTRATIE mg/l. RICHTING deg.

VAARTUIG : LODYCKE POSITIE .X. : 80657 DATUM : 29-09-1992 AFSTAND TOT BODEM : 50 CM RIJKSWATERSTAAT

KASTNR. : 102.3.5-06 POSITIE .Y. : 349914 STARTTIJD : 07 U 01 EINDTIJD : 18 U 26 DIRECTIE ZEELAND

VISNR. : 102.3.3-01 CYCLOSTIJD : 120 MIDD. TIJD : 120 MEETDIENST



MP 2

PARTECHMETING SCHELDE

— GETIJD Z1 .cm. — Snelheid.cm/s. ——— Concentratie.mg/l. ——— Richting.deg.

VAARTUIG : LODYCKE
KASTNR. : 102.3.5-06
VISNR. : 102.3.3-01


POSITIE.X. : 80657
POSITIE.Y. : 349914

CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 07 u 01
EINDTIJD : 18 u 26

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

AFSTAND TOT BODEM: 100 CM



PARTECHMETING SCHELDE

MP 2

GETIJDEN 21 cm. Snelheid (cm/s). Concentratie (mg/l). Richting (deg).

VAARTUIG : LODYCKE
KASTNR. : 102.3.5-06
VISNR. : 102.3.3-01


POSITIE .X. : 80657
POSITIE .Y. : 349914

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 07 U 01
EINDTIJD : 18 U 26

4^e STAND TOT BODEM : 300 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETING SCHELDE

MP 2

GETIJD IJN Z1 cm. SNELHEID. cm/s. CONCENTRATIE. mg/l. RICHTING. deg.

AFSTAND TOT OPP. 200 CM


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

VAARTUIG : LODYCKE
KASTNR. : 102.3.5-06
VISNR. : 102.3.3-01

POSITIE. X. : 80657
POSITIE. Y. : 349914

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 07 U 01
EINDTIJD : 18 U 26

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120



PARTECHMETING SCHELDE

MP 3

SETIULIN Z1 .cm.

SNELHEID cm/s

CONCENTRATIE mg/l

RICHTING deg.

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-04
VISNR. : 102.3.3-07


POSITIE .X. : 80751
POSITIE .Y. : 349880

CYCLUSTIJD : 120
MIDD.TIJD : 120

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 u 15
EINDTIJD : 19 u 01

AFSTAND TOT BODEM: 50 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETING SCHELDE

MP 3

GETIJD IJN Z1 .cm.

SNELHEID .cm/s.

CONCENTRATIE .mg/l.

RICHTING .deg.


VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-04
VISNR. : 102.3.3-07

POSITIE .X. : 80751
POSITIE .Y. : 349880

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120
DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 U 15
EINDTIJD : 19 U 01

AFSTAND TOT BODEN: 100 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETING SCHELDE

MP 3

GETIJD IJN Z1 .cm. ——— SNELHEID .cm/s. ——— CONCENTRATIE mg/l. ——— RICHTING .deg.

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-04
VISNR. : 102.3.3-07


POSITIE .X. : 50751
POSITIE .Y. : 349880

CYCLUSTIJD : 120
MIDD. TIJD : 120

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 u 15
EINDTIJD : 19 u 01

AFSTAND TOT BODEM. 200 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



MP

PARTECHMETING SCHELDEN

GETIJDEN Z1 .cm. _____ SNELHEID .cm/s. _____ CONCENTRATIE .mg/l. _____ RICHTING .deg. _____

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-04
VISNR. : 102.3.3-07

POSITIE X. : 80751
POSITIE Y. : 349880

CYCLUSTID :	120
MIDD. TID :	120


DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 u 15
EINDTIJD : 19 u 01

AFSTAND TOT OPP. . . 200 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST

directie zeeland
meetdienst zeeland
bijlage nr: 24

.....
Bijlage 24. Krommen per meetniveau - slibtransport



PARTECHMETING SCHELDE

MP 1

GETIJDEN Z1 12.00 m. SNELHEID cm/s. TRANSPORT q/m²s. RICHTING DEG.

VAARTUIG : MOLENVLIET
 KASTNR. : 102.3.5-05
 VISNR. : 102.2.3-09


POSITIE .X. : 80563
 POSITIE .Y. : 349947

CYCLUSTIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120

DATUM : 29-09-1992
 STARTTIJD : 06 u 42
 EINDTIJD : 18 u 24

AFSTAND TOT BODEM : 50 CM

RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST




PARTECHMETING SCHELDE

MP 1

GETIJDEN 21 cm. Snelheid cm/s. Transport g/m2s. Richting deg.

VAARTUIG : MOLENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-09
POSITIE .X. : 80563
POSITIE .Y. : 349947
CYCLUS TIJD : 120
MIDD. TIJD : 120
DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 u 42
EINDTIJD : 18 u 24
AFSTAND TOT BODEM: 100 CM
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




PARTECHMETING SCHELDE

MP 1

SETIULIN 21 cm. Snelheid cm/s. TRANSPORT q/m²s. RICHTING deg.

VAARTUIG . MOLENVLIET
KASTNR. 102.3.5-05
VISNR. 102.3.3-09
POSITIE. X. 90563
POSITIE. Y. 349947
CYCLUS TIJD . 120
MIDD. TIJD . 120
DATUM . 29-09-1992
STARTTIJD . 06 u 42
EINDTIJD . 18 u 24
AFSTAND TOT BODEM. 200 cm
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETING SCHELDE

MP 1

— Snelheid, cm/s. ———— Transport, m³/s. ———— Richting, JEG.

VAARTUIG : MOLENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-05
VISNR. : 102.3.3-09


POSITIE X. : 90563
POSITIE Y. : 349947

CYCLUSTIJD : 120
MIDD TIJD : 120

DATUM : 29-09-1992
STARTTIJD : 06 u 42
EINDTIJD : 18 u 24

AFSTAND TOT OPP. : 500 CM

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




PARTECHMETING SCHELDE

MP 2

— JETIULIJN Z1 cm. — Snelheid cm/s. ———— Transport g/m2s. ——— Richting deg.

VAARTUIG : LODYCKE
KASTNR. : 102.3.5-06
VISNR. : 102.3.3-01
POSITIE .X. : 80657
POSITIE .Y. : 34914
CYCLUS TIJD : 120
MID. TIJD : 120
DATUM : 29-09-1992
START TIJD : 07 u 01
EIND TIJD : 18 u 26
AFSTAND TOT BODEM : 50 CM
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST




PARTECHMETING SCHELDE

MP 2

STADIUM 21 22 23 RIJCKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND MEETDIENST

VAARTUIG : LODYCKE
 KASTNR. : 102.3.5-06
 VISNR. : 102.3.3-01
 POSITIE X. : 80657
 POSITIE Y. : 349914
 CYCLUS TIJD : 125
 WIDD. TIJD : 125
 DATUM : 29-09-1992
 START TIJD : 07 U 01
 EIND TIJD : 18 U 26
 AFSTAND TOT BODEN: 100 CM



PARTECHMETING SCHELDE

MP 2

— JETIJLIN Z1 — SNELHEID, cm/s. — TRANSPORT, g/m²s. — RICHTING, deg.

VAARTUIG : LODYCKE
KASTNR. : 102.3.5-06
VTSNR. : 102.3.5-01


POSITIE . X. : 80657
POSITIE . Y. : 349914

CYCLUS TIJD : 120
MIDDE TIJD : 120

DATUM : 29-09-1992
START TIJD : 07 U 01
EIND TIJD : 18 U 26

AFSTAND TOT BODEM : 500 CM


RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETING SCHELDE

————— GETIJD IJN Z1 ————— SNELHEID cm/s. ————— TRANSPORT g/m2s. ————— RICHTING deg.

VAARTUIG : LODYCKE
 KASTNR. : 102.3.5-06
 VISNR. : 102.3.3-01
 POSITIE X. : 80657
 POSITIE Y. : 349914
 DATUM : 29-09-1992
 CYCLUS TIJD : 120
 MIDD. TIJD : 120
 START TIJD : 07 u 01
 EIND TIJD : 18 u 26
 AFSTAND TOT OPP. : 200 CM
 RIJKSWATERSTAAT
 DIRECTIE ZEELAND
 MEETDIENST



PARTECHMETING SCHELDE

MP 3

VAARTUIG : STEENVLIET

KASTNR. : 102.3.5-04

VISNR. : 102.3.2-07

POSITIE. X. : 80751

POSITIE. Y. : 349880

CYCLUSTIJD : 120

MIDD. TIJD : 120


DATUM : 29-09-1992


STARTTIJD : 06 U 15

EINDTIJD : 19 U 01

AFSTAND TOT BODEM : 50 CM

RIJKS WATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST






PARTECHMETING SCHELDE

MP 3

GETIJDEN 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

VAARTUIG : STEENVLIET
KASTNR. : 102.3.5-04
VISNR. : 102.3.3-07
POSITIE X : 80751
POSITIE Y : 349860
CYCLUS TIJD : 120
MIDDELT IJD : 120
DATUM : 29-09-1992
START TIJD : 06 u 15
EIND TIJD : 19 u 01
AFSTAND TOT BODEM : 200 CM
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZEELAND
MEETDIENST



PARTECHMETING SCHELDE

MP 3

GETIJD LUN Z1 0m

SNELHEID cm/s

TRANSPORT m³/s

RICHTING, deg.

VAARTUIG : STEENVLIET	DATUM : 29-09-1992	AFSTAND TOT OPP. : 200 CM	RIJKSWATERSTAAT
KASTNR. : 102.3.5-04	STARTTIJD : 06 U 15		DIRECTIE ZEELAND
VISNR. : 102.3.3-07	EINDTIJD : 19 U 01		MEETDIENST