



Een voorjaarsconcentratie Kuifduikers *Podiceps auritus* op de Grevelingen

Op 2 april 1988 werd een groep van tien Kuifduikers op de Grevelingen waargenomen, juist op de plaats waar deze dam de kust van Overflakkee (ZH) bereikt. Bij een volgend bezoek op 23 april 1988 werden hier geen Kuifduikers meer aangetroffen.

Deze waarneming leidde er toe dat in de periode 1989-92 deze plaats op 29 data, gelegen tussen half februari en begin mei, op de aanwezigheid van Kuifduikers werd gecontroleerd. Slechts vijfmaal werd hierbij geen enkele Kuifduiker opgemerkt. De grootste aantallen werden waargenomen tussen 15 maart en 10 april (tabel 1). Na 15 april lag het maximum op deze plaats steeds onder de tien exemplaren. In tabel 1 is ook de periode aangegeven waarbinnen deze soort op de Grevelingen aanwezig was. Hoelang de verschillende Kuifduikers hier aanwezig waren, is uit deze gegevens niet af te leiden.

De Kuifduikers hielden zich soms op in één concentratie waarin niet zelden ook Futen *Podiceps cristatus* en Geoorde Futen *Podiceps nigricollis* aanwezig waren. Meestal echter was er van een los groepsverband sprake, waarbij de vogels, zoals op 11 april 1991 met in totaal 15 vogels, over een grote oppervlakte verspreid waren. Bij aankomst in de Grevelingen zijn de Kuifduikers nog in winterkleed met hier en daar reeds sporen van het doorkomende zomerkleed. In de tweede helft van maart worden vogels in winterkleed vrijwel niet meer aangetroffen.

De Kuifduiker is geen vogel die in grote groepen wordt aangetroffen. Cramp (1977) vermeldt dat tijdens de voorjaarsstrek groepen tot 60 exemplaren kunnen worden waargenomen. In de Atlas van de Nederlandse Vogels (SOVON 1987) is te lezen dat in de periode 1978-83 op verschillende plaatsen in het Deltagebied (Grevelingen, Veerse Meer, Oostvoornse Meer) soms groepen van enkele tientallen

vogels werden aangetroffen, waarbij de grootste aantallen aanwezig waren van december tot eind februari. Het grootste aantal Kuifduikers dat Slob (1989) bij de maandelijkse tellingen op de Grevelingen tussen 1981 en 1986 vaststelde, was 18 exemplaren op 27 maart 1986.

Al eerder werdesignaleerd dat de noordoosthoek van de Grevelingen een aantrekkelijke plaats is voor Roodhalsfuten *Podiceps grisegena*, die er komen overzomeren (Ouweneel 1985), en voor Geoorde Futen die er in augustus-september komen ruïen (Ouweneel 1988).

Summary *A spring concentration of Slavonian Grebes Podiceps auritus on Lake Grevelingen.*

From 1988 to 1992 observations were made on a concentration of Slavonian Grebes present in spring on the eastern part of Lake Grevelingen, Delta area, SW-Netherlands. The first Slavonian Grebes arrive here in late February and the latest leave in early May. Peak numbers occur between mid-March and mid-April, with a maximum of 34 birds on April 9, 1989. During their stay, the birds moult to summer-plumage. The area has previously been identified as a summer staging area of Red-necked Grebes *Podiceps grisegena* and a late-summer moulting site of Black-necked Grebes *Podiceps nigricollis*.

Literatuur

- CRAMP S. & SIMMONS K. E. L. (eds) 1977. The birds of the Western Palearctic, 1. Oxford University Press, Oxford.
- OUWENEEL G. L. 1985. Overzomerende Roodhalsfuten *Podiceps grisegena* op de Grevelingen. *Limosa* 58: 74-75.
- 1988. Een ruiconcentratie Geoorde Futen *Podiceps nigricollis* op de Grevelingen. *Het Vogeljaar* 37: 100-102.
- SLOB G. J. 1989. 15 jaar vogelontwikkelingen in het afgesloten Grevelingenbekken. Rapport Staatsbosbeheer Goes.
- SOVON 1987. Atlas van de Nederlandse Vogels. Arnhem.

G. L. Ouweneel, *Lijster* 17, 3299 BT Maasdam

Eierrovende Lepelaar *Platalea leucorodia* op Griend

18336

Op 13 mei 1992 landde een adulte Lepelaar, volledig in broedkleed, in een broedkolonie van Kokmeeuwen *Larus ridibundus* op de zuidkant van het eiland Griend in de Waddenzee. Onder hevige aanvallen van de meeuwen raapte de Lepelaar met zijn snavel in ongeveer vijf minuten vijf à zes maal een

Tabel 1. Verblifsduur en maximum aantal waargenomen Kuifduikers langs de Grevelingendam in de periode 1989-92. *Duration of stay and maximum number of Slavonian Grebes observed along the Grevelingendam, 1989-92.*

jaar year	verblifsduur presence	maximum aantal en datum maximum number and date
1989	10 mrt – 7 mei	34 09-04
1990	24 feb – 31 mrt	18 18-03
1991	17 mrt – 20 apr	12 17-03
1992	29 feb – 24 apr	16 29-03