

Kritisches Verzeichnis
der rezenten und fossilen
Cypraeen.

Von
F. A. SCHILDER



Abhandlungen
des
Archiv für Molluskenkunde

Herausgegeben von Dr. F. HAAS u. Dr. W. WENZ
Frankfurt a. Main

Band I, Heft 2



FRANKFURT A. M.
Verlag der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft
1924.

Derjenigen, die mir nicht nur durch aufopfernde
Fürsorge Zeit und Ruhe zur Vollendung dieses
Kataloges verschafft, sondern auch durch gewissen-
hafteste Ausführung mechanischer Vorarbeiten stets
eifrig mir zu helfen bemüht war — meiner Mutter
in Dankbarkeit gewidmet!

Kritisches Verzeichnis der rezenten und fossilen Cypraeen von F. A. Schilder.

Zur Einleitung.

Der vorliegende Katalog war ursprünglich nur für meinen eigenen Gebrauch, als Vorarbeit zu einer von mir in Angriff genommenen Monographie der rezenten und fossilen Cypraeen gedacht. Dies mag seine etwas außergewöhnliche Form entschuldigen. Da inzwischen aus beruflichen Gründen die Vollendung der Monographie auf Jahre hinaus unmöglich geworden ist, habe ich mich entschlossen, den Katalog so, wie er ist, der Öffentlichkeit zu übergeben, in der Hoffnung, daß er einem späteren Monographen dieser höchstinteressanten Molluskengruppe das Zusammensuchen und Durchsuchen der Literatur wesentlich erleichtern und vielleicht schon durch seine bloße Existenz den Cypraeen neue Freunde und Bearbeiter zuführen möchte.

In fast zweijähriger emsiger Arbeit habe ich mir Mühe gegeben, alles mir erreichbare Material zusammenzutragen. Daß mir trotzdem manche kleinere Arbeit namentlich aus der Nachkriegszeit entgangen sein kann, gebe ich gerne zu, und wäre ich den Herren Autoren für diesbezügliche Benachrichtigung zwecks eines späteren Nachtrages sehr dankbar; von einigen wenigen Formen ist mir sogar das Zitat der Originalbeschreibung unbekannt geblieben, was bei einer so umfangreichen Gruppe wie den Cypraeen nicht überraschen darf; keinem der früheren Bearbeiter ist es besser ergangen und hat doch der gewissenhafteste Bibliograph und Monograph bloß der rezenten Cypraeen, Prof. J. G. Hidalgo, viele Arbeiten und sogar einige aufgestellte Varietäten und Synonyma gänzlich übersehen! Ueber fossile Cypraeen aller Länder und Horizonte ist seit 1852 keine Zusammenstellung publiziert worden und war hier das Zusammentragen der Arbeiten z. T. aus wenig bekannten und schwer erreichbaren Werken und Zeitschriften besonders schwierig; trotzdem konnte ich manche Abhandlung und manchen Namen, die seit ihrer Publikation in Vergessenheit geraten waren, wieder zur Geltung bringen.

Der Katalog enthält außer den beiden Gattungen *Cypraea* und *Gisortia*, die ich zu den echten *Cypraeidae* rechne, noch das Genus *Trivia*, das mit *Erato* zu der seit vierzehn Jahren abgetrennten Familie *Triviidae* gehört. Letztere stehen den echten *Cypraeen* wohl ferner als *Transovula* und manche andere von mir zu *Amphiperasidae* gestellte Gattung, spielen aber, da meist als *Cypraea* beschrieben, bei Aufsuchung der Homonyma in letzterem Genus eine große Rolle, weshalb ich sie als Vorarbeit zu meinen inzwischen publizierten nomenklatorischen Untersuchungen mit in diesen Katalog aufgenommen habe.

Allen Herren, die mir das Durchsuchen der Literatur erleichtert haben, vor allem den beiden Kustoden am Naturhistorischen Staatsmuseum in Wien, Hofrat Dr. R. Sturany der malakozoologischen und Prof. Dr. F. X. Schaffer der paläontologischen Abteilung, und nicht zuletzt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, welche die Drucklegung der im gegenwärtigen Zeitpunkte besonders schwer unterzubringenden so speziellen Arbeit durchgesetzt hat, meinen herzlichsten Dank für Ratschläge und hilfreiche Unterstützung!

Berlin-Dahlem, am 13. April 1923.

Dr. phil. F. A. Schilder.

Erklärung der Abkürzungen.

Das LITERATUR-VERZEICHNIS bringt alle mir bekannten Abhandlungen über Cypraeen im oben angegebenen Sinne, auch vor 1758 erschienene oder aus anderen Gründen nomenklatorisch ungültige Werke; mit aufgenommen sind auch bisher oft vernachlässigte Notizen über einzelne Objekte, die in Vereinssitzungen etc. ausgestellt waren, fortgelassen dagegen nur ältere Handbücher der Naturgeschichte, wenn sie keine unrichtige Deutung einer Spezies, falsche Schreibweise eines Namens oder sonstwie Interessantes enthalten.

Die Autoren sind alphabetisch, die Arbeiten jedes Autors chronologisch geordnet; die Jahreszahl bezieht sich immer auf das Erscheinen des Werkes bzw. einer Lieferung desselben, nicht auf den Zeitpunkt, wo die Arbeit abgeschlossen oder einer Gesellschaft vorgelegt wurde. In Klammern ist bei Einzelwerken der Erscheinungsort, bei Artikeln aus Zeitschriften der schlagwortartig abgekürzte Titel des Aufsatzes beigelegt. Die Seitenzahl (Original-Paginierung) bezeichnet die erste Stelle, von der an auf den folgenden Seiten fortlaufend von Cypraeen die Rede ist; sind die Angaben über Cypraeen im Texte zwischen anderen Untersuchungen zerstreut, so werden sie einzeln angeführt.

Arbeiten, die im alphabetischen Index nicht zitiert werden, also nur Faunenverzeichnisse, populäre Darstellungen oder sonst für die systematische Deutung der Formen nur Unwichtiges enthalten, sind links mit o, anatomische Arbeiten mit A, ethnographisch-prähistorische mit E bezeichnet; von letzteren habe ich nur die wichtigsten, zusammenfassenden in das Verzeichnis aufgenommen und die schier unübersehbare Zahl der Angaben über die Kauri als Schmuck- und Zahlungsmittel fortgelassen.

Anschließend an den Titel sind alle Genera, Spezies, Varietäten und Synonyma verzeichnet, deren Namen in der betreffenden Abhandlung zum ersten Male in die Literatur eingeführt wurden.

Der ALPHABETISCHE INDEX bringt die mir bekannten Namen von rezenten und fossilen Cypraeen (auch nomina nuda) und ihre Deutung durch alle späteren Autoren.

Die überreiche Fülle der zu veröffentlichenden Daten machte leider eine Reihe weitgehender Abkürzungen notwendig.

Die Autorennamen sind in der üblichen, für Cypraeen-Bearbeiter eindeutigen Weise abgekürzt; bei Angabe der Deutung der links angeführten Namen durch die einzelnen Autoren wurden die Namen immer wiederkehrender Monographen weiter abgekürzt, u. zw. bedeutet:

G.	(immer mit Jahreszahl)	Gray
H.	(ohne Jahreszahl)	Hidalgo 1906/07
K.	(ohne Jahreszahl)	Kiener 1845
M.	(ohne Jahreszahl)	Melvill 1888
Paet.	(ohne Jahreszahl)	Paetel 1887
R.	(ohne Jahreszahl)	Roberts 1885
RC.	(ohne Jahreszahl)	Roberts 1870
Rv.	(ohne Jahreszahl)	Reeve 1845/46
S.	(ohne Jahreszahl)	Sowerby 1870
Sc.	(ohne Jahreszahl)	Sacco 1894
Sch.	(ohne Jahreszahl)	Schilder 1922
Sh.	(ohne Jahreszahl)	Shaw 1909
W.	(ohne Jahreszahl)	Weinkauff 1881 (Conch. Cab.)
WC.	(ohne Jahreszahl)	Weinkauff 1881 (Katalog).

Die Jahreszahlen sind unmittelbar hinter dem Autor des behandelten Art-, Varietäten- etc. Namens voll ausgeschrieben, beim Zitat der deutenden Autoren ist aber das Jahrhundert fortgelassen; hat ein Autor mehrere Arbeiten in einem Jahre publiziert, so tritt zur Jahreszahl noch der Anfangsbuchstabe der gemeinten Arbeit hinzu (z. B.: Opp. 96 Z ist Oppenheims Abhandlung über die Colli Berici in der Zeitschrift Deutsch. Geol. Ges., Opp. 96 P über den Monte Postale in den Palaeontographica); nur bei G. 28 (= Zool. Journ., iii, p. 567 im Gegensatze zu G. 28 A = Zool. Journ., iv, p. 66) habe ich der Häufigkeit dieser Abkürzung wegen keinen unterscheidenden Buchstaben beigesetzt, ebenso in jenen Fällen, wo mit Ausnahme einer Arbeit die übrigen des gleichen Jahres durch ein o im Literaturverzeichnisse ausgeschlossen werden. Es bedeutet ferner

a. den Autor, welcher den betreffenden Namen in die Literatur eingeführt hat, somit links in der gleichen Zeile unmittelbar hinter dem besprochenen Art- etc. Namen zu finden ist, und

! meine eigene Deutung, welche jedoch nur in besonders strittigen Fällen ausdrücklich hervorgehoben wird; sonst vertrete ich die an erster Stelle verzeichnete Auffassung, und die anschließend aufgezählten Deutungen verlieren meiner Meinung nach immer mehr an Wahrscheinlichkeit.

Am linken Rande ist die Zugehörigkeit der betreffenden Art etc. zu einem der drei Genera bezeichnet:

C = *Cypraea*; G = *Gisortia*; T = *Trivia*;

Weitere Abkürzungen sind:

- (der betreffende Name wurde in einem nach den Internationalen Nomenklaturregeln ungültigen Werke zuerst aufgestellt; ich habe in meine Liste jeden Namen aufgenommen, der vor 1758 oder später in nicht durchwegs der binären Nomenklatur folgenden Werken aufgestellt und daher ungültig ist, wenn der betreffende Name selbst ausnahmsweise nach binominalen Grundsätzen gebildet wurde
- + fossil (einschließlich des Pleistocän)
- adul. adulta (voll ausgewachsene Schale)
- cf. confer (besonders zum Ausdrucke naher Verwandschaft)
- def. defekte, abgeriebene Schale
- emend. emendavit (wenn ein Autor aus philologischen Gründen etc. einen Namen nachträglich absichtlich ändern zu müssen glaubte)
- etc. alle späteren Autoren mit Ausnahme der vielleicht noch besonders namentlich angeführten
- f. false (zur Bezeichnung aus irgendwelchen Ursachen unrichtig geschriebener Namen)
- jun. junior (jüngere Schalen vom Voluta-Typus bis zum fast normal bezahnten, aber noch unausgefärbten Stadium)
- monstr. monstrosa (abnormale, mißgebildete Schale)
- mut. mutavit (der Autor änderte den früheren Namen wissentlich aus Gründen der Homonymie)
- n. p. nomen pro (wenn ein Name aus den Synonymen einer Art aus irgendeinem Grunde als Artbezeichnung dem sonst üblichen vorgezogen wurde)
- sec. secundum (nach den Worten des nachgenannten Autors)
- sp. Species; — sp. dist. (distincta) drückt aus, daß der betreffende Autor den Namen nicht wie die übrigen Autoren als Artbezeichnung für ein anderes Synonym (n. p.) verwendet, sondern als zu einer von dem vermeintlichen Synonym spezifisch verschiedenen Form gehörig betrachtet

- subsp. Subspecies (bei der Unsicherheit unserer Kenntnisse vom wahren Werte der „Varietäten“ der Molluskenschalen halte ich die sparsamste Anwendung dieses Ausdruckes für dringend geboten)
- var. Varietät (alle Abänderungen, die nicht absolut ident. mit dem Typus, noch auch jun., monstr. etc. sind)
- = Synonym, falls das Zeichen von einem Namen ohne Zusatz eines „var., jun.“ etc. gefolgt ist.

Für die richtige Lesung des Index möge folgendes als Grundprinzip gelten: Alle Autoren, die zwischen einem : und einem ; bzw. dem Zeilenende stehen, schließen sich der vor dem : angegebenen Interpretation der links genannten Form an; nach dem — wird eine hiervon abweichende Deutung seitens anderer Autoren zitiert, mit der die vor dem — genannten Autoren nichts mehr zu schaffen haben. Eine Bemerkung, welche ohne trennendes Komma dem Namen eines Autors in Klammern beigelegt folgt, wurde nur von diesem gemacht und ist, auch wenn unter „...“ angeführt, nur dem Sinne, nicht dem Wortlaute nach von ihm ausgesprochen worden. Unrichtige Schreibweisen, die von der richtigen nur unbedeutend abweichen, sind am Schlusse der Deutungen des Namens, mit f. bezeichnet, angeführt; Autoren, welche diese falsche Schreibart gebrauchten, sind in Klammern beigelegt; nur sehr wesentlich abweichende Schreibweisen sind an der ihnen zukommenden Stelle des Alphabetes, wiederum mit f. gekennzeichnet, besonders genannt. Wenn nicht im Einzelfalle gewichtige Gründe dagegensprechen, werden bei der Deutung zur Bezeichnung der Arten stets die heute als Artnamen verwendeten Synonyma (n. p.) verwendet, selbst wenn sie den deutenden Autoren noch unbekannt gewesen sein müssen.

Vielleicht werden diese Erläuterungen an Hand eines fingierten, willkürlich zusammengestellten Beispielles verständlicher:

- C (*alpha* (a) Rumph 1705 = *beta* Gm. : G. 24, etc. ; — sp. : a., (n. p. *beta*.) RC. ; — sp. dist. : Lién. 77
- G + *alpha* (b) (Gray 1832) Sow. 1837 + sp. : (*Gisortia*.) Coss. 89, 11 ; (*Cypraea* cf. + *gamma*.) a., etc. ; (*Ovula*.) Desh. 66 (non = + *gamma*) ; — = + *gamma* subsp. : Sc. ; — = + *gamma* var. ? : Sacco 90 ; — = + *gamma* jun. : Cocc. 73 (mit „?“), May. 04 ; — = + *gamma* def. vel = + *delta* : Greg. 80 ; — = + *delta* : Opp.

94 (mit Autor Menke) ; — = + *epsilon* : Loc. 77 sec. Crosse 89 ; — f. : + *alfa* (May. 04 emend.) ; *allpha* (MCoy 67, Sc. 3 mal, Coss. 03 pars p. 109) ; *alpa* (Coss. Piz. 11 selbst verbessert) ; — nomen non mutandum : Sch.

+ — (Sow.) Desh. 1844 = + *zeta* : W. nec WC., !

+ — (Sow.) Sacco 1894 (fig.) = + *alpha* et + *zeta* : !

T *alpha* (c) (Ducl.) Adams 1858 nom. nud. = ? : ! ; — = *eta* var. : a.

C *alpha* (d) Sow. (1849) 1870 = *theta* : Sh. mut. ; — sp. : a.

C *alpha* (e) (Swains.) Paet. 1887 f. = *peralpa* : !

Hieraus ist folgendes zu entnehmen: Es gibt 5 Homonyma (a, b, c, d, e) des Namens *alpha*, drei *Cypraea*, eine *Gisortia*, eine *Trivia*; vier rezente, eine fossile. Die erste wurde vom ungültigen Rumph als Species beschrieben und seit Gray's erstem Teile der Monographie von allen Autoren einschließlich mir selber als Synonym zu *beta* Gmelin (es gibt mehrere Homonyma des Namens *beta*!) betrachtet; man würde also gewöhnlich schreiben: *beta* Gmel., syn. : *alpha* (Rumph) Gray; nur Roberts hat in seinem Katalog 1870 den Namen *alpha* unberechtigtweise als Artbezeichnung für die Species *beta* herangezogen, während Liénard die Rumph'sche Art von *beta* als spezifisch verschieden betrachtet. Die zweite *alpha* wurde zuerst von Gray in seinem als Manuskript anzusehenden Kataloge aufgestellt und dann 1837 von Sowerby gültig in die Literatur eingeführt; da *alpha* Rumph mit Ausnahme des ungültigen vorlinnéischen Autors erst 1870 (Roberts) als Art angesehen wurde, braucht der somit tatsächlich ältere Name Sowerby's nicht als Homonym verworfen zu werden, wie Schilder 1922 dargestellt hat; die fossile *alpha* wurde von Sowerby 1837 und allen folgenden Autoren mit Ausnahme von Desh. 66, Coss. 73, Loc. 77, Greg. 80, Cossm. 89, Sacco 90, Sacco 94, Opp. 94, Mayer-Eymar 04, Cossm. Pizarro 11 und mir im gegenwärtigen Zeitpunkte als mit der fossilen *gamma* verwandte *Cypraea*-Species angesehen; Cossmann und ich halten sie ebenfalls für eine gute Art, stellen sie aber zu *Gisortia*, während Deshayes sie für eine von *gamma* verschiedene *Ovula*-Art hielt; nach meiner Meinung ist sie eher eine *Gisortia* als eine *Cypraea*, noch unwahrscheinlicher eine *Ovula*; sollte sie dennoch keine gute Art sein, so gehört *alpha* viel eher zu *gamma* als zu *delta* oder gar *epsilon*: Sacco hielt sie ursprünglich (1890) für möglicherweise eine *gamma*-Varietät, später (1894)

für eine gute Rasse von *gamma*; Mayer-Eymar für eine unausgebildete *gamma*, welche Ansicht vor ihm bereits Cocconi, wenn auch zweifelnd, vertreten hatte; Gregorio ließ es unentschieden, ob Sowerby's Schale eine beschädigte *gamma* oder einfach eine gewöhnliche *delta* gewesen sei; für letztere hielt sie Oppenheim, der aber (wohl nur irrtümlicherweise) Menke als Autor des Namens *alpha* ansah; Locard, dessen 1877 erschienene Arbeit mir unzugänglich blieb, soll sie nach Crosse's Angaben für synonym mit *epsilon* gehalten haben. Alle Autoren schrieben den Namen *alpha* korrekt, wie ihn Sowerby geschrieben hatte, nur Mayer-Eymar glaubte ihn aus irgendwelchen Gründen in *alfa* ändern zu müssen, welche neue Schreibart er von späteren Autoren gern befolgt gesehen hätte; *allpha* finden wir bei Mac Coy, ferner bei Sacco, dem offensichtlich unbekannt war, daß seine Schreibweise unrichtig ist, da er dreimal *allpha* schreibt, und bei Cossmann, hier jedoch nur einmal wohl infolge eines Druckfehlers, während dieser Autor sonst richtig *alpha* schreibt; auch bei Cossmann-Pizarro ist *alpa* nur ein Druckfehler, den der Autor selbst in den „Errata“ verbessert hat. Das Exemplar, das Deshayes als *alpha* Sow. beschreibt, ist nach Weinkauff eine Art *jota*, die wegen Homonymie von mir 1922 in *zeta* umgetauft wurde, während im kurz nachher erschienenen Kataloge desselben Autors Deshayes *alpha* nicht genannt, also wohl als mit *alpha* Sow. ident angesehen wird; doch war Weinkauff's erstere Anschauung nach meinen Untersuchungen richtig. Auch die Schalen, die Sacco als *alpha* Sow. abbildet, stellen z. T. *zeta* dar, während andere Stücke, nach denen Sacco die Beschreibung abfaßte und die er ebenfalls abbildete, zur echten *alpha* gehören; auf diese Tatsachen hat vor mir niemand aufmerksam gemacht. Bei Adams finden wir ohne jede Beschreibung eine „*Trivia eta* var. *alpha* Duclos“, welchen Namen Duclos niemals gegeben hat und die von mir nicht gedeutet werden kann. Sowerby hat 1849 als nomen nudum, 1870 aber mit Beschreibung eine *Cypraea* als *alpha* beschrieben, die als praeoccupiert von Shaw in *theta* umgetauft wurde; ob *theta* von anderen Autoren als keine gute Art angesehen wurde, wäre bei *theta* nachzusehen, ich muß, wie Sowerby und Shaw, sie für artberechtigt halten, weil ich sonst nicht Shaw's Umnennung als gültig hinstellen dürfte. Eine fünfte *alpha* finden wir mit dem Autor Swainson in Paetels Katalog, was jedoch nur ein Schreibfehler an Stelle der *Cypraea peralpha* Sws. sein dürfte.

Literatur.

- Abel, 1787: Conch. im Nat. Kab. Bischof von Konstanz
(Bregenz), p. 34
- o Acloque, 1899: Faune de France, Moll. (Paris), p. 373
- Adams (A.), 1850: Moll. Voy. H. M. S. „Samarang“ (London),
p. 23
- o —, 1864: Journ. Proc. Linn. Soc. Lond., vii, p. 93 (Spec.
Rostrif. Gastr. Japan)
- Adams (C. B.), 1852: Ann. Lic. Nat. Hist. New York, v, p.
32 (Cat. Shells Panama)
- Adams (H. & A.), 1858: Genera of Recent Moll. (London), i,
p. 263. — *Aricia*, *Coccinella*, *Epona*
—, in litt.: — *macula*
- Adanson, 1757: Hist. Nat. du Senegal, Coqu. (Paris) p. 65
— *Peribolus*
- o Adcock, 1912: Handlist Aq. Moll. South Austr., xxxvi, p. 209
- A Alcock, 1862: Rep. 31. Nat. Brit. Assoc. Adv. Sci., p. 137
(Anatomy of Cypraea)
- o Alder, 1848: Catal. Northumb. and Durham, p. 67
- Aldrich, (vor 1890, wo??) — *smithi*
—, 1894: Nautilus, vii, p. 98 (New Tert. Foss. Red Bluff) — *dalli*
—, 1903: Nautilus, xvi, p. 98 (New Tert. Foss. Alabama,
Miss. Flor.) — *nuculoides*
- o Aldrovandi, 1606: De reliqu. anim. exanguis, Test. (Bonn),
iii, p. 554
- o Allen, 1856/58: Cat. syst. coll. de moll. Mus. de Porto (Porto),
p. 33
- o Ancey, 1870: Ann. de Mal., i, p. 257 (Moll. mar. Cap Pinede)
- o —, 1881: Le Naturaliste, p. 453 (Liste coq. rec. à San Diego)
- , 1882: Le Naturaliste, p. 55 (Coqu. nouv.) — *aberrans*, *rourei*
- o —, 1898: Nautilus, xii, p. 53 (Mar. Shells coll. at Port Gueydon)
- o —, 1901: Nautilus, xv, p. 83 (Fort Dauphin)
—, in litt.: — *subcarnea*
- Anderson, 1837: „Institut. p. 193“ sec. Wieg. Arch. f. Naturg.,
iii, pars 2, p. 271 — *castanea*

- Anderson (F.)**, 1905: Proc. Calif. Ac. Sci. San Francisco, Geol., (3) ii, p. 155 (Mt. Diablo) — *fresnoensis*
- o **Angas**, 1865: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 170 (South Austr.)
—, 1867: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 205 (Port Jackson) — *macula*
- o —, 1871: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 94 (Port Jackson)
—, 1877: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 179, 186 (Port Jackson)
- o —, 1878: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 867 (South Austr.)
- o **Annandale**, 1918: Records Indian Mus., xv, p. 159 (Freshwater Shells Mesopotamia)
- o **Antelme**, 1841: Hist. Nat. Ins. et Moll. (Paris), p. 315
- Anton**, 1839: Verz. Conch. der Sammlung (Halle), p. 95 — *gibbosa, martiniana, sowerbyi*
- o **Appelius**, 1869: Bull. Malac. Ital. Pisa, ii, p. 127 (Conch. mare Tirreno)
- o **Aradas & Benoit**, 1870: Conchigl. viv. mar. della Sicilia (Catania), p. 303
- o **Arango**, 1878: Contr. alla fauna mal. Cubana (Havana), p. 184
- Archiac**, 1840: Descr. géol. du départ. de l'Aisne, p. 134
—, 1850: Hist. Progrès Géol. Paris, iii, p. 295, 299 (Tableau faune Nummul.) — nom. nuda: *granti, incompleta, murchisoni*
- Archiac & Haime**, 1853: Descr. anim. foss. Nummul. de l'Inde (Paris), p. 329 — *cyliindroides, ellipsoïdes, elongata, expansa, granti, jenkinsi, minor, murchisoni, sella*
- Argenville**, 1742: Hist. nat. éclairc. Lithol. et Conch. (Paris), t. 21 — *Porcellanites*
—, 1772: Conchyliologie (Wien), i, p. 224, 301; ii, p. 30, p. xlv, t. 3, 11 — *achates, chinensis, litterata, pellis tigrina, porcellio*
- Arnold**, 1903: Mem. Calif. Acad. Sci., iii, p. 82, 288 (Paleont. San Pedro)
—, 1907: Proc. U. S. Nat. Mus. Wash. xxxii, p. 538
- o **Asbjörnsen**, 1853: Nyt Mag. f. Naturf., vii, p. 332, 343 (Bidr. Christianiafjord Litoralf.)
- o **Aucapitaine**, 1858: Rev. Mag. Zool., (2) x, p. 509 (Note su la C. moneta)
- o —, 1859: Rev. Mag. Zool., (2) xi, p. 237 (Observ. habitat C. moneta)

- Andouin**, 1827: in: Savigny, Descr. de l'Egypte (Paris), xxii, p. 190 — *kunthii*
- o **Auinger**, 1871: Verh. Natf. Ver. Brünn, ix, p. 9 (Tabell. Tert. Mähren)
- o **Baird**, 1868: The Mus. of Nat. Hist. Glasgow, Moll. (Glasgow), p. 336
- o **Baker**, 1891: Proc. Ac. Nat. Sci. Phil., p. 52 (Coll. Shells Southern Mexico)
- o —, 1892: Proc. Rochester Ac. of Sci., p. 30 (Mauritius)
- o —, 1902: Nautilus, xvi, p. 41 (San Martin, Lower Calif.)
- o —, 1903: Nautilus, xvii, p. 57 (San Salvador)
- o **Baldwin**, 1898: Nautilus, xi, p. 123 (Hawaian Cypr.)
- o **Balfour**, 1856: Cat. of the Gov. Centr. Mus. Madras Moll., p. 17
- Barnes**, 1824: Ann. Lyc. Nat. Hist. New York, i, p. 132 (Notices Shells) — *eburnea*, *maculata*
- Barrelier**, 1714: Plantae per Galliam etc. observatae (Paris), p. 133 — *Erythraea*
- o **Bartlet Span**, 1899: Journ. of Conch., ix, p. 210 (Contr. mar. Moll. Tenby)
- Bartsch**, 1915: Bull. U. S. Nat. Mus. Wash., xci, p. 96, 236 (Turton Coll. South Afr. mar. moll.)
- Basterot**, 1825: Bass. tert. Sud-Ouest France, p. 40 — *duclosiana*
- Bayan**, 1870: Bull. soc. géol. France, (2) xxvii, p. 460, 481 (Terr. tert. Vénétie) — *lioyi*, *moloni*, *proserpinae*
- , 1870: Etud. faites dans la coll. de l'école des mines Paris, i, p. 57 (Moll. tert.) — *jousseaumei*
- Bayle**, in litt.: — *Basterotia*, *Mandolina*
- Beck**, in litt.: — *approximans*, *erythraeensis*, *fimbriolata*
- Beddome**, 1896: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxi, p. 467 (C. angustata var. subcarnea) — *subcarnea*
- 1898: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxii, p. 564 (Notes Cypraea of Tasmania) — *albata*, *mayi*
- o **Beete Jukes**, 1847: Narr. of Voy. H. M. S. „Fly“ in Torresstraits (London), ii, p. 285, 355
- o **Bell**, 1870: Ann. Mag. Nat. Hist., Sept., p. 3, (Shells of the Crag)
- o —, 1870: Journ. de Conch., xviii, p. 349 (Moll. foss. de Biot près Antibes)

- o **Bell**, 1871: Ann. Mag. Nat. Hist., (4) viii, p. 51 (Tert. Fauna Mud-Deposit of Selsey, Sussex)
- o —, 1871: Geol. Magaz., viii, No. 10 (Butley Crag Pits)
- o —, 1888: Rep. Brit. Assoc. (Bath), p. 136
- o —, 1890: Rep. Brit. Assoc. (Leeds), p. 423
- o —, 1898: Trans. R. Geol. Soc. Cornwall, xii, p. 136
- o —, 1915: Geol. Magaz., (6) ii, p. 168
- o **Bellardi**, 1850: Bull. soc. géol. France, (2) vii, p. 682 (Foss. Nummul. Nice)
- , 1851: Bull. soc. géol. France, (2) viii, p. 261 (Foss. Nummul. Egypte)
- , 1852: Mém. soc. géol. France, (2) iv, pars 2, p. 215 (Foss. Nummul. Nice) — *bellardii*, *corbuloides*, *genyi*, *praelonga*
- Bellardi & Michelotti**, 1840: Mem. Ac. R. Soc. Torino, (2) iii, p. 156 (Saggio oritt. gastr. foss. Piemonte) — *impura*, *prunum*
- o **Belon**, 1551: Hist. nat. des poissons (Paris)
- Beltrémieux**, 1864: Faune Charente-Infér., p. 77
- o **Berge**, 1847: Conchylienbuch (Stuttgart), p. 243
- o **Bergh**, 1908: in: Semper, Reisen im Arch. d. Philippinen, Malak. Untersuch., vi, p. 142
- Bernardi**, 1861: Journ. de Conch., ix, p. 48 (Descr. esp. nouv.) — *barthelemyi*
- Bernay**, in litt.: — *sophia*
- o **Berry**, 1907: Nautilus, xxi, p. 43 (Moll. Monterey-Bay, Calif.)
- Beyrich**, 1853: Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges., v, p. 319 (Conch. Norddeutsch. Tert.-Gebirge)
- o **Bianconi**, 1850: Mem. Acad. Sci. Bologna, i, p. 174 (Mozambique)
- o —, 1851: Mem. Acad. Sci. Bologna, iii, p. 17 (Mozambique)
- o —, 1864: Mem. Acad. Sci. Bologna, (2) iv, p. 525 (Mozambique)
- o **Bidermann**, 1805: Bory's Beitr. Naturg. d. Maskar. Ins. (Weimar), p. 190
- Binkhorst**, 1861: Monogr. Gastrop. et Cephal. craie supér. du Limbourg (Bruxelles, Maastricht), p. 17, 71 — *deshayesii*, *prisca*
- , in litt.: — *strombecki*
- o **Bizet**, 1888: Catal. Moll. Somme, p. 90
- o —, 1892: Les malacozoaires de la Picardie (Paris), p. 90

- Blainville**, 1825: Manuel de Malacologie (Paris), p. 421
 —, 1826: Diet. Scienc. Natur. de Cuvier (Strassbourg), xliii,
 p. 9 — *lathyrus*, *marmorata*, *punctata*, *rosea*, *trigonella*,
triticea
 —, 1826: Faune française, Malac. (Paris), p. 233
Blanckenborn, 1891: Marine Pliocän in Syrien (Erlangen)
 p. 5, 36, 46
Blaschke, 1911: Ann. Naturh. Hofmus. Wien, xxv, 162 (Tithon-
 fauna Stramberg)
Blumenbach, 1830: Handb. d. Naturg. (Göttingen), p. 392
Boettger, 1875: in: Verbeeck & Boettger, Eocänform. v. Borneo
 (Cassel), i, p. 21, 59 — *angygyra*, *hiberna*, *paniculus*
 —, 1883: Ber. Offenbacher Ver. f. Naturk., xxii/xxiii, p. 221,
 t. 1 — *meyeri*
 o —, 1892: Nachr. Deutsch. Mal. Ges., xxiv, p. 165 (Meeresmoll.
 Liu-Kiu-Ins.)
 —, 1896: Verh. Siebenb. Ver. f. Naturw., xlvi, p. 58 (Miozän
 von Kostej)
 —, 1901: Verh. Siebenb. Ver. f. Naturw., li, p. 10 (Miozän
 von Kostej) — *selmae*
 o —, 1906: Verh. Siebenb. Verein f. Naturw., lvi, p. 3 (Miozän
 von Kostej)
 o **Bofill & Poch**, 1890: Mol. mar. de Llansa (Barcelona), p. 10
 o **Boitard**, 1827: Atlas des Mollusques (Paris), t. 17
Bolten, 1798: Museum Boltenianum (Hamburg), p. 22 —
argiolus, *bullata*, *caeca*, *canaliculata*, *carthaginiensis*,
castanea, *cornus*, *crenata*, *crenulata*, *cruentata*, *draco*,
fuliginosa, *glauca*, *interrupta*, *lentigo*, *ligata*, *lima*,
limbata, *meleagris*, *morbillosa*, *nivea*, *numisma*, *ocellata*,
oculata, *oliva*, *onça*, *oniscus*, *ovum*, *ovum-passeris*, *pardus*,
paschalis, *petechialis*, *prunus*, *pulex*, *quinfasciata*,
rubiginosa, *soricina*, *tuberosa*, *undosa*, *variolora*, *vitellus*
Bonelli, 1826/27: Cat. Museo Zool. Torino, No. 645 ff., 891 ff.,
 1619 ff., 2548 ff., 3700 ff. — Nur Manuskript —
globulus, *labrosa*, *macrodonta*, *obsoleta*, *ovulaea*, *pinguis*,
praesulcata, *sulcicauda*
Bonnani, 1684: Recreatio mentis et oculi (Rom), p. 142, div. fig.
 o —, 1699: Observ. circa viventia (Rom), p. 319

- Born**, 1778: Index rer. nat. Mus. Caes. Vindob. (Wien), i, p. 155 — *cylindrica*, *dracaena*, *flaveola*
- , 1780: Test. Mus. Caes. Vindob. (Wien), p. 170 — *cypraea*, *erronea*
- Borson**, 1801: Mem. Ac. Sci. Torino, vi, p. 29 (Ad. oryctograph. Pedemont. auctarium) — *Porcellanites*
- , 1820: Mem. Ac. Sci. Torino, xxv, p. 200 (Saggio di orittogr. Piemontese) — *gibbosa*; — 1825: *ibid.*, p. 305
- o —, 1831: Cat. coll. mus. min. Turin, p. 607
- o **Bosc**, 1802: Hist. nat. des coquilles (Paris), v, p. 73
- o **Bouchard & Chantereaux**, 1835: Catal. Boulonnais, p. 69
- Boury**, 1884: Bull. Soc. Géol. France, (3) xii, p. 667 (Obs. esp. nouv. Paris)
- , (wann? wo?) — *annularis*
- o **Boussuet**, 1558: De nat. aquatiliu carmen (Lyon) — = Rondelet, 1555
- A **Bouvier**, 1887: Système nerveux, morph. génér. et classif. des Gastr. prosobr.
- A —, 1890: Zool. Anzeiger, xiii, p. 717 (Syst. nerveux des Cyprées)
- A —, 1891: Ann. Sci. Nat., xii, p. 15
- o **Bowdich**, 1822: Elements of Conchology (Paris), t. 11
- o **Boyce**, 1890: Nautilus, iv, p. 71, (*Cypraea spadicea*)
- o **Branesik**, 1895: Jahresh. Naturw. Ver. d. Trencséner Com., p. 216 (Papua)
- o **Brasil**, 1901: Faune mar. Luc-sur-Mer, p. 65
- Brauer**, 1878: Sitz.-Ber. Wiener Akad. Wiss., lxxvii, p. 34 (Born's Originale)
- Braun**, 1850: in: Walchner, Handb. d. Geognosie, ed. 2, (Karlsruhe), p. 1065, 1132 — *subexcisa*
- o **Brazier**, 1872: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 81 (New South Wales)
- , 1872: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 617 (Three new species) — *coxi*
- , 1876: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, i, p. 7 (14 new species) — *sophiae*
- o —, 1876: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, i, p. 44 (Exhibits)
- o —, 1876: Proc. Roy. Soc. Tasm., p. 169 (Syn. remarks Tasman. shells)
- o —, 1877: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, i, p. 295 (Moll. Chevert Exped.)

- Brazier**, 1879: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, iv, p. 356, 409 (Exhibits)
- , 1879: Journ. of Conch., ii, p. 194 (Fitzroy Island)
 - o —, 1879: Journ. of Conch., ii, p. 318 (Moreton-Bay)
 - o —, 1880: Journ. of Conch., iii, p. 125 (Marine Shells Australia)
 - , 1880: Proc. Zool. Soc. N. S. Wales, p. 445 — *chrysostoma*
 - , 1881: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, v, p. 202 (Malformed Cypraea)
 - , 1881: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, v, p. 496 (Porcellana or Cypraea Moreton-Bay)
 - o —, 1882: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, vii, p. 117 (Cypraea Victorian Coast)
 - , 1882: Distrib. and geogr. range of Cowries in Australia, p. 1
 - o —, 1883: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, viii, p. 322 (Habitat *C. citrina*)
 - o —, 1883: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, viii, p. 442 (Exhibits)
 - o —, 1886: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, (2) ii, p. 998 (Moll. Norfolk Isl.)
 - o —, 1891: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, (2) vi, p. 8 (Exhibits)
 - o —, 1897: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxi, p. 584, 818 (Exhibits)
 - o —, 1905: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxix, p. 872 (Exhibits)
 - o **Brehm & Rochebrune**, 1884: Merveille de la nature, Les vers (Paris), p. 392
 - o **Brenchley**, 1879: The Cruise of the Curaçoa, p. 299
 - Brocchi**, 1814: Conchologia fossile subapenninica (Milano), ii, p. 282 — *amygdalum*, *elongata*, *physis*, *porcellus*
 - Broderip**, 1827: Zool. Journal, iii, p. 84 — *nivosa*, *rugosa*
 - , 1828: Zool. Journal, iii, p. 163 — *leucodon*
 - , 1831: Zool. Journal, v, p. 330 — *scottii*
 - o **Brögger**, 1872: Bidr. Kristianiaf. Molluskt., p. 21
 - o —, 1901: Senglaciale og postglac. nivaforandr. i Kristiania-feltet, t. 18
 - Brongniart**, 1823; Mém. terr. de sédim. supér. du Vicentin (Paris), p. 61, 86 — *annularia*, *lyncoïdes*, *obvoluta*
 - Bronn**, 1824: System d. urweltlichen Konch. (Heidelberg), p. 11, 50
 - , 1831: Italiens Tertiärgebilde (Heidelberg), p. 15 — *dimidiata*, *laevigata*, *truncata*
 - o —, 1837: Jahrbuch f. Miner., p. 181

- Bronn**, 1838: *Lethaea geognostica*, ii, p. 1115
 —, 1848: *Index palaeontologicus*, i, p. 382, 678; ii, p. 888, 1205, 1294
 —, 1852: *Lethaea geognostica*, 3. ed. (Stuttgart), ii, p. 311
 —, 1854: *Lethaea geognostica*, 3. ed. (Stuttgart), iii, p. 578
 —, 1862: *Neues Jahrb. f. Miner. etc.*, p. 24 (Reiss: Tert. v. Sta. Maria, Azor.) — *parvicosta*
 o —, 1862/66: *Klassen u. Ordn. d. Weichtiere* (Leipzig), t. 83
 o **Brookes**, 1815: *Intr. to the Study of Conch.* (London), p. 101
 o **Brown**, 1816: *Elements of Conchology* (London), p. 122
 —, 1827: *Illustr. Conch. of Great Brit. and Ireland* (London) t. 38, 44 — *Diaphana, candida*
 —, 1844: *Illustr. Conch. of Great Brit. and Ireland*, 2. ed., (London) p. 3, 59 — *Utriculus*
Brown & Pilsbry, 1911: *Proc. A. N. S. Philad.*, p. 356
 o **Bruguière**, 1791: *Encycl. method. Planches de Moll.* (Paris), t. 349
 —, (wann?): *Journ. d'hist. nat.*, i, p. 307, 321 (Format. de la coq. des Porcel.) (p. 511 sec. Dillwyn, 1817, p. 454!)
Brusina, 1864: *Conch. Dalmate inedite*, p. 15 — *pumilio*
 o —, 1866: *Contrib. fauna dei moll. dalmati* (Wien), p. 72
 —, 1870: *Ipsa Chiareghinii conchylia* (Pisa), p. 114 — *coerulea, haematites, murina*
 o —, 1870: *Rada, jugosl. akad. znanosti i mujetnosti*, xi, p. 23 (Prinesci malac. jadranskoj Chiareghini)
 —, 1877: *Journ. de conch.*, xxv, p. 369 (Fragmenta vindo-bonensia) — *lanciae*
 o **Bryant**, 1905: *Proc. Calif. Acad. Sci.*, v, p. 40 (Cat. mar. shells Lower Calif.)
 A **Buchner**, 1892: *Jahresh. Ver. vaterl. Naturk. Württemberg* (Assymetrie d. Gastr.)
 o —, 1913: *Einführ. europ. Meeresmoll.-Fauna* (Stuttgart), p. 44, 112, t. 1, 12
Bucquoy & Dautzenberg & Dollfus, 1883: *Moll. marines du Roussillon*, i, p. 127 — *globosa, major, solida, trimaculata*
Burrow, 1844: *Elements of Conchology* (London), p. 83, 139, t. 14
Burtin, 1784: *Oryctographie de Bruxelles* (Bruxelles), p. 107, t. 17

- o **Burton Williamson**, 1892: An annotated List of Shells of San Pedro-Bay (Washington)
- o **Button**, 1878: Journ. de conch., xxvi, p. 67 (San Diego)
- o —, 1902/03: Journ. of Conch., x, p. 254 (West American Cypraeidae)
 - , 1906: Nautilus, xix, p. 132 (*Trivia acutidentata*)
 - , 1907: Nautilus, xxi, p. 36 (Note on *C. coxeni*)
 - , 1907: Nautilus, xxi, p. 59 (Note on *T. pilula*)
 - , 1908: Nautilus, xxii, p. 10 (Note on *C. gracilis*, etc.)
- o **Byne**, 1893: Journ. of Conch., vii, p. 187 (Moll. of Teignmouth)
- o —, 1902: Journ. of Conch., x, p. 193. (*Cypraea argus*)
- , 1904: Journ. of Conch., xi, p. 57 (Type of *C. caput anguis*)
- o —, 1906: Journ. of Conch., xi, p. 352 (Exhibits)
- , 1916: Nautilus, xxx, p. 34 (Monstrosities in *Cypraea*)
- o **Byne & Leicester**, 1901: Journ. of. Conch., x, p. 83 (Moll. Isl. of Man)
- o **Cailliaud**, 1865: Cat. moll. Loire-Inférieure (Nantes), p. 189
- o **Calcara**, 1845: Cenzo sui Moll. viv. e foss. della Sicilia (Palermo), p. 43, 65
- o **Calkins**, 1878: Cat. mar. Shells of Florida (Davenport), p. 238
- o **Calvet**, 1905: La station zoolog. de Cette, p. 66
- o **Cambage**, 1916: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xli, p. 192 (Exhibits)
- Campana**, 1890: Atti Soc. Ligustica Sci. Nat., i, pars 2, p. 144 (Cenni paleont. Plioc. di Borzoli)
- Campbell**, 1889: Nautilus, iii, p. 10 (Notes genus *Cypraea*)
- , 1892: Nautilus, vi, p. 50 (An important discovery) — nom. nud.: *squyeri*
- , 1893: Nautilus, vii, p. 52 (Descr. of a new foss. *Cypraea*) — *squyeri*
- o —, 1896: Nautilus, x, p. 57 (Marine shells from South Calif.)
- Canestrelli**, 1908: Atti Soc. Ligustica Sci. Nat., xix, p. 81
- o **Canestrini**, 1905: L'amore nella vita degli animali (Torino), p. 21, 210
- o **Capece-Latro**, 1782: Mem. sui test. di Taranto (Taranto), p. 42
- Caramagna**, 1888: Bull. Soc. Malac. Ital., xiii, p. 122 (Cat. conch. Assabesi)
- o **Carpenter**, 1856: Rep. Brit. Assoc. Adv. Sci., p. 164, 170, 174, 178, 182, 187, 188, 190, 192, 230, 233, 235 236, 239,

- 258, 282, 285, 286, 288, 291, 293, 328, 360, 363, 364
(Rep. pres. state knowl. Moll. West Coast of North Amer.)
- Carpenter**, 1857: Cat. of Reigen coll. of Mazatlan moll., p. 371
—, 1863: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 340 (Review of Adam's Cat. Panama)
—, 1872: Moll. of Western North America, div. p. nach Index p. 45 — *fimbriolata*, *obesa*
- Carus**, 1890: Prod. Faunae Mediterr. (Stuttgart), ii, pars. 2, p. 369
- o **Catlow**, 1854: Popular Conchology (London), p. 89
- Catlow & Reeve**, 1845: The Conchologist's Nomenclator (London), p. 308
- Catullo**, 1826: Giornale di Fisica, lx, p. 404 (Mt. Postale)
- Cerulli-Irelli**, 1911: Palaentographia Italica xvii, p. 269 (Fauna malac. mariana) — *Globulina*, *infernoi*, *mariana*, *pediculoides*
- Chapman**, 1912: Proc. R. Soc. Viet., xxv, p. 190 — *gabrieli*
- o **Chaster**, 1897: Irish Naturalist, vi, p. 124 (Dredg. off Ballycastle)
- o **Chaster & Heathcote**, 1894: Journ. of Conch., vii, p. 294 (Contr. Moll. of Oban)
- o **Chaster, Melvill, Knight & Hoyle**, 1901: Journ. of Conch., x, p. 19 (List Brit. Mar. Moll.)
- Chédeville**, 1904: Feuille jeun. natur., xxxiv, p. 86 (Foss. nouv. bass. Paris) — *malandaini*, *raspaili*
- Chemnitz**, 1788: Neues syst. Conch. Cabin. (Nürnberg), x, p. 97 — *adusta*, *arlequina*, *cauteriata*, *fasciata*, *regina*, *scurra*, *tabula-lusoria*, *undata*, *zonata*
—, 1795: Neues syst. Conch. Cabin. (Nürnberg), xi, p. 34 — *aurora*, *succincta*
- o **Chenu**, 1844: Notice sur le mus. conch. de M. Delessert (Paris), p. 30
—, 1847: Leçons élément. d'hist. nat. (Paris), p. 219, t. 10
- o —, 1858: Encycl. d'hist. nat., Moll. (Paris), p. 168
—, 1859: Manuel de conchyliologie (Paris), i, p. 264
- o **Chía**, 1911: Butl. Inst. Catal. Hist. Nat., viii, p. 68 (Aplech notic. mol. Catalunya)

- o **Chia**, 1912: Butl. Inst. Catal. Hist. Nat., ix, p. 127 (Aplech notie. mol. Catalunya)
- o —, 1913: Butl. Inst. Catal. Hist. Nat., x, p. 78 (Aplech notie. mol. Catalunya)
- o **Chiaje**, 1827: in: Poli, Testa utriusque Siciliae (Parma), iii, p. xvii, t. 45, p. 8
- A —, 1839: Mem. R. Accad. Sci. Napoli, iv, p. 197 (Observ. anat. e fisiol. della Ciprea pero)
- o —, 1841: Anim. s. vert. Regno di Napoli, ii, p. 122
- Chiereghini**, in litt.: — *coerulea*, *haematites*, *murina*
- o **Christensen**, 1907: Math. Medd. Kjöbenhavn, ix, p. 15
- Clark**, 1855: Hist. of Brit. Mar. Test. Moll. (London), p. 505
- o **Claudon**, 1902: Faunule malac. Saint-Raphaël, p. 8
- o **Clément**, 1879: Etudes d'hist. nat. Nimes, p. 44 (Moll. mar. du Gard)
- Cocconi**, 1873: Enum. sist. moll. mioc. e plioc. di Parma e di Piacenza (Bologna), p. 156 — *crassa*, *dorsolaevigata*, *longiuscula*, *nucula*, *tumida*
- o **Colbeau**, 1868: Liste gén. moll. viv. de Belgique, p. 12
- o **Colgan**, 1907: Irish Naturalist, xvi, p. 37
- o **Collard de Cherres**, 1830: Test. mar. de Finistère, p. 55
- E **Collier**, 1896: Journ. of Conch., viii, p. 205 (Exhibits)
- o **Colombo**, 1888: Fauna sottomar. di Napoli (Roma), p. 39, 91, 99
- Combes**, in litt.: — *ferruginosa*
- Conrad**, 1841: Silliman's Amer. Journ. Sci. and Arts, xli, p. 346 — *carolinensis*
- o —, 1842: Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., i, p. 144 (Meeting)
- , 1847: Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., iii, p. 282 (Observ. Eoc. form. and 105 new sp. Vicksburg) — *lutea*, *sphaeroides*
- , 1854: in: Wailes, Rep. on Agric. and Geol. of Mississippi (Washington), p. 275, 289, Erklärung zu t. 17 — *fenestralis*, *pinguis*
- , 1855: Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., vii, p. 257, 262 (Observ. Eocene Depos. Jackson, Miss.) — *fenestralis*, *pinguis*
- , 1862: Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., p. 567 (Cat. Mioc. Shells Atlantic Slope)
- , 1865: Journ. A. N. Sci., ii (Observ. Eocene) — *Cypraeorbis*, *Sulcocypraea*
- , 1866: Amer. Journ. Conch., ii — *annulifera*

- E **Conwentz**, 1902: Corr. Blatt Deutsch. Ges. Anthropol., Ethnogr. Urgesch., p. 9
- o **Cooke**, 1882: Journ. of Conch., iii, p. 376 (Mac Andrew Coll. Brit. Shells)
- o —, 1885: Report on Test. Moll. of Suez, Mac Andrew (London), p. 338
- o —, 1886: On Moll. Fauna of Suez (London), p. 382—385
- o **Cooke & Gwatkin**, 1877: Quart. Journ. of Conch., i, p. 331 (Shells from Guernsey, Sark and Herm)
- o **Cooper**, 1870: Amer. Journ. of Conch. Philad., vi, (Moll. Monterey Bay)
- o —, 1888: Seventh Ann. Rep. Cal. St. Min., p. 247
- o —, 1895: Cat. mar. Shells Eastern Shore of Lower Calif. (San Francisco), p. 40
- Coquand**, 1853: Journ. de Conch., iv, p. 439 (Descr. coq. foss. Besançon)
- Cossmann**, 1886: Bull. Soc. Géol. France, (3) xiv, p. 433 (Observ. grandes Ovules) — *chevallieri*
- , 1889: Cat. illustr. coq. foss. de l'Eoc. des envir. de Paris (Bruxelles), iv, p. 101 — *Vulpicella, bouryi, hiantula, laubrierei*
- , 1890: Annuaire géol., p. 1023 (C. interposita)
- , 1892: Cat. illustr. coq. foss. de l'Eoc. des envir. de Paris (Bruxelles), v, p. 67
- , 1893: Journ. de conch., xli, p. 327 (Rev. somm. terr. olig. Etampes) — *petrafixensis*
- , 1893: Ann. de géol. et paléont. Palermo, xii, p. 31 (Notes compl. Eoc. Alabama)
- , 1893: Cat. illustr. coq. foss. de l'Eoc. des envir. de Paris (Bruxelles), Append. i, p. 11 (in: Mém. Soc. Roy. Mal. Belg., xxviii) — *dalli*
- , 1896: Feuille jeun. natur., (3) xxvi, p. 47 (Revue de Paléoconch.) — *Cavicypraea*
- , 1896: Feuille jeun. natur., (3) xxvi, p. 234 (Revue de Paléoconch.)
- , 1896: Cat. illustr. coq. foss. de l'Eoc. des envir. de Paris (Bruxelles), Append. ii, p. 34, 81 (in: Mém. Soc. Roy. Mal. Belg., xxxi) — *chevallieri*

- Cossmann**, 1897: Bull. Soc. Sci. Nat. Ouest, vii, p. 337 (Moll. éocén. Loire infér., Nantes), i, p. 151) — *recluzi*
 —, 1898: Revue critique de paléozool., ii, p. 17 — *Ryncho-
cypraea*
 —, 1902: Bull. Soc. Sci. Nat. Ouest, (2) ii, p. 186 (Moll. éocén. Loire infér., Nantes), ii, p. 136) — *aequipartita*
 —, 1903: Essais de paléoconch. compar. (Paris), v, p. 143 — *Austrocypraea*, *Eocypraea*, *Semitrivia*, *polysarca*, *tatei*, *ventripotens*
 —, 1903/06: Palaentologia universalis, i, p. 11, 82
 —, 1906: Essais de paléoconch. compar. (Paris), vii, p. 238 — *Palliocypraea*
 —, 1906: Cat. illustr. coq. foss. de l'Eoc. des envir. de Paris (Bruxelles), Append. iv (in: Ann. Soc. R. Zool. Malac. Belg., xli, p. 254)
 —, (wann? wo?) — *funiculigera*, *girauri*, *lhommei*, *vendrestensis*
Cossmann & Lambert, 1884: Mém. soc. géol. France, (3) iii, p. 180 (Et. terr. olig. d'Etampes)
Cossmann & Pissaro, 1900: Faune éocène du Cotentin (Havre), p. 139
 —, 1911: Icon. compl. coq. foss. Eoc. envir. de Paris (Paris), ii, pars 3, t. 32 — *douvillei*
 —, 1913: Icon. compl. coq. foss. Eoc. envir. de Paris (Paris), ii, pars 3, t. 65
Costa (M. E. da), 1776: Elements of Conchology (London), p. 70, 76, 110, 112, 173, 304
 —, 1778: British Conchology (London), p. 33 — *monacha*
Costa, (O. G.), 1829: Cat. sist e ragion. Test. delle due Sicilie (Napoli), p. 69 — *albida*, *amethystina*, *rufescens*, *umbilicalis*, *viridis*
 —, 1829: Osserv. zool. Test. dell'Isola di Pantelleria (Napoli), p. 12
 o —, 1830: Catal. Test. viv. del Mare di Taranto, p. 64
 o —, 1843: Risult. viaggio coste dell'Adriatico, Test. di Taranto (Napoli), p. 60
Cotter, 1907: Records Geol. Survey India, xxxvi, p. 131
 o **Coues**, 1871: Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., p. 130, 143 (Nat. Hist. Fort Macon)

- o **Cones & Yarrow**, 1878: Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., p. 302
(Nat. Hist. Fort Macon)
- Couffon**, 1902: Bull. soc. ét. sci. Angers, (n. s.) xxxii, p. 129
(Etud. crit. Faluns St. Clément-de-la-Place) — *recta*
- o **Couturier**, 1907: Journ. de conch., lv, p. 149 (Moll. gastr.
Tahiti)
- Cox**, 1868: Exch. List. Shells Austral. and adjac. Isl. (Sydney)
p. 10
- , 1869: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 358 (3 new Spec. Austr.
mar. Moll.) — *thatcheri*
- , 1873: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 568 (New Shells Austr.)
— *coxeni*
- , 1879: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, iv, p. 385 (Not. on
Cypraea) — *alba*
- o —, 1879: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, iv, p. 337 (Exhibits)
- o —, 1881: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, vi, p. 539 (Exhibits)
- o —, 1886: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, (2) i, p. 881 (Exhibits)
- , 1889: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, (2) iv, p. 187, t. 15
(Note on *C. venusta*) — Referiert: Nautilus iii, p. 60
- , 1889: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, (2) iv, p. 633, 659,
t. 19 (Drescr. 2 new spec. Austr. moll.) — *irvineanae*
- o —, 1891: List of Cypraea (Sydney)
- o **Coxen**, 1893: Proc. Roy. Soc. Queensl., x, p. 35
- o **Crawshaw**, 1890: Naturalist, p. 324 (Money Cowry on the
Coast of Cumberland)
- o **Crosse**, 1863: Journ. de conch., xi, p. 378 (Faune mal. Cochinchine)
- o —, 1864: Journ. de conch., xii, p. 336 (Faune mal. Cochinchine)
- , 1865: Journ. de conch., xiii, p. 57, 214 (Diagn. moll. novorum)
— *thomasi*
- , 1868: Journ. de conch., xvi, p. 277 (Diagn. moll. novorum)
— *bregeriana*
- , 1869: Journ. de conch., xvii, p. 37 (Cat. Cypr. N. Caled.)
— *caledonica*, *nigricans*
- o —, 1871: Journ. de conch., xix, p. 160 (Nouvelles)
- , 1872: Journ. de conch., xx, p. 213 (Diagn. moll. novorum)
— *petitiana*
- o —, 1873: Journ. de conch., xxi, p. 254 (Diagn. moll. novorum)
- , 1875: Journ. de conch., xxiii, p. 220 (Descr. moll. N. Caled.)
— *nigricans*

- Crosse**, 1878: Journ. de conch., xxvi, p. 166 (Descr. esp. nouv. moll.) — *ingloria*
 —, 1889: Journ. de conch., xxxvii, p. 70
 —, 1896: Journ. de conch., xlv, p. 218 (Note C. achatidea)
 — *auricoma*, *nana*, *oranica*
Crosse & Fischer, in litt.: — *petitiana*
Crouch, 1827: Ill. Introd. to Lamarck's Conch. (London), p. 38, t. 19
 o **Cubières**, 1798: Hist. abrégée des coq. de mer (Paris), p. 78, 198
 o **Cundall**, 1884: Journ. of Conch., iv, p. 147 (Mar. Moll. Ilfracombe)
 o —, 1887: Journ. of Conch., v, p. 196 (Mar. Moll. Lyme Regis)
 o —, 1889: Journ. of Conch., vi, p. 105 (List Shells Tenby)
 o **Cuvier**, 1817: Règne animal (Paris), ii, p. 430
 —, 1829/43: Icon. du règne animal (Paris), p. 31
 —, 1834: Das Tierreich (übers. v. Voigt; Leipzig), p. 262
 o —, 1834: The Animal Kingdom (übers. v. Griffith; London),
 iii, p. 66
Dainelli, 1905: Palaeont. Ital., xi, p. 80 (Fauna eoc. di Bribir, ii)
 o **Dall**, 1871: Amer. Journ. of Conch. Philad., vii, p. 87 (60 new
 Moll. West Coast)
 o —, 1872: Amer. Journ. of Conch. Philad., vii, p. 122
 o —, 1889: Rep. Moll. Gulf of Mexico „Blake“ (Harward Coll.
 Cambridge), ii, p. 21, 239
 o —, 1889: Bull. U. S. Nat. Mus. Washington, p. 136 (Prelim.
 Cat. Moll. South Eastern Coast of U. S.)
 —, 1890: Trans. Wagner Free Inst., iii, pars 1, p. 164, 193
 (Contr. Tert. Fauna Florida) — *heilprinii*, *multicarinata*,
 willcoxii
 —, 1893: Proc. U. S. Nat. Mus. Washington, xvi, p. 332
 —, 1896: Proc. U. S. Nat. Mus. Washington, xix, p. 377 (Moll.
 coll. Boundary commiss.)
 o —, 1897: Nautilus, x, p. 122 (Spec. coll. at Bahia by Ihering)
 —, 1900: Trans. Wagner Free Inst., p. 1195 (Tert. Fauna
 Florida) — *chilona*
 —, 1902: Nautilus, xvi, p. 43 (New Spec. Pacific Coast) —
 atomaria, *panamensis*
 —, 1905: Geogr. Soc. Baltimore: Fossils Bahama Islds., p. 26,
 28, 29
 o —, 1905: Moll. from Pernambuco (Washington), p. 144

- Dall**, 1908: Bull. Mus. Harvard Coll., xliii, t. 12 (Rep. Exped. East. Trop. Pacif. „Albatross“, xiv)
- , 1909: Nautilus, xii, p. 125 (Notes Cypraea Pacific Coast)
— *annettae*
- , 1909: Proc. U. S. Nat. Mus. Washington, p. 227, 291 (Coll. Shells Peru) — *Triviidae*
- o —, (vor 1913): Shells coll. by Northrop in the Bahamas, p. 101
- , 1915: Bull. U. S. Nat. Mus. Washington, xc, p. 84 (Monogr. Moll. Orthaulax pugax Zone) — *ballista*
- , 1915: Index to Museum Boltenianum (Washington), p. 27
— *leonina*
- , 1918: Nautilus, xxxii, p. 23 (Pleistoc. Foss. Magdalena Bay)
- , 1921: Bull. U. S. Nat. Mus. Washington, cxii, p. 140 (Summary Mar. Moll. North. West Coast of Amer.)
- o —, (wann?): Bull. Mus. Compar. Zool. Cambridge, vi, pars 3, p. 89, 91, 93 (General Conclus. Results „Blake“)
- , 1921: Nautilus, xxxv, p. 50 (Nomenclatorial Notes) — *ostergaardi*
- o **Dall & Simpson**, 1901: The Moll. of Porto Rico (Washington), p. 420
- o **Daniel**, 1883: Journ. de conch., xxxi, p. 355 (Faune mal. de Brest)
- o **Darbishire**, 1897: Journ. of Conch., viii, p. 376 (Shells West Coast of South Amer.)
- o **Daubenton**, 1768: Recueil des planches sur les sciences (Paris) p. 7
- o **Dautzenberg**, 1882: Moll. mar. du Roussillon (Paris), i, p. 127
- o —, 1882: Liste des coqu. de Cannes, p. 5
- o —, 1883: Journ. de conch., xxxi, p. 329 (Liste coqu. de Gabes)
- o —, 1886: Moll. mar. du Roussillon (Paris), ii, p. 793
- o —, 1886: Nouv. liste des copu. de Cannes, p. 4
- o —, 1887: Exc. malac. à St. Lunaire, p. 26
- , 1889: Résult. camp. scient. Monaco, i, p. 39 (Contrib. faune mal. Açores) — *minor*
- o —, 1890: Cat. moll. mar. baie de Pouliguen, p. 2
- o —, 1891: Mém. soc. zool. France, iv, p. 23
- o —, 1893: Journ. de conch., xli, p. 19 (Liste moll. Granville et St. Pair)
- , 1893: Contrib. faune mal. des îles Sechelles (Paris) p. 5
— *flavida*

- o **Dautzenberg**, 1894: Moll. rec. à S. Jean de Luz et Guéthary (Paris), p. 1
- o —, 1895: Liste moll. mar. îles Glorioises (Nantes), p. 114
- o —, 1895: Moll. rec. à Tunisie et Algerie (Paris), p. 6
- o —, 1897: Atlas de poche des coqu. des côtes de France (Paris), p. 15
- o —, 1898: Coup d'oeil faune Loire infér., Moll. (Nantes), p. 12, 21
- o —, 1899: Contr. faune de Sumatra (Bruxelles), p. 4
- o —, 1900: Crois. du yacht Chazalie Atlant., Moll. (Paris), p. 49
- , 1902: Journ. de conch., I, p. 291 (Revis Cypr. N. Caledon.)
— *albida, atra, atra, compressa, concatenata, decolorata, depravata, insignis, luctuosa, major, marteli, marteli, maxima, minor, minor, montrouzieri, pallida, pallida, pallidior, rossiteri, rossiteri, rostrata, rostrata, saturata, subrostrata*
- , 1906: Journ. de conch., liv, p. 28 (Coqu. mar. Ambodifoutra, Madag.) — *berinii, bougei, protracta*
- E —, 1906: Journ. de conch., liv, p. 260 (Présence C. vinosa sépult.)
- , 1906: Journ. de conch., liv, p. 263 (Deformat. Cypr. N. Caledon.)
- o —, (vor 1909): Voy. „Melita“, p. 27 (nach Nobre 1909)
- o —, 1910: Journ. de conch., lviii, p. 28 (Coqu. rec. à Rua-sura, Salom.)
- o —, 1910: Act. soc. Linn. Bordeaux, lxiv, p. 115, 210 (Contr. faune mal. Afrique occid.)
- , in litt.: — *major*
- Dautzenberg & Duchouroux**, 1900: Feuille jeun, natur., (4) xxxi, p. 45 (Faunule malac. de Saint-Malo)
- , 1906: Feuille jeun. natur., (4) xxxvi, p. 44 (Suppl. à la faune mal. de Saint-Malo)
- , 1913: Feuille jeun. natur., (5) iii, Suppl., p. 19 (Moll. baie Saint-Malo)
- Dautzenberg & Fischer**, 1906: Résult. camp. scient. Monaco, xxxii, p. 38 (Moll. des drag. Ouest de l'Afrique) — *elongata*
- o —, 1906: Journ. de conch., liii, p. 396 (Liste moll. indochine)
- , 1912: Résult. camp. scient. Monaco, xxxvii, p. 160 (Moll. „Hirondelle“ et „Princesse Alice“ mers du Nord) — *alba*
- o **Davila**, 1767: Cat. curios. de nat. et de l'art (Paris), i, p. 267, t. 15
- Debeaux**, in litt.: — *oranica*

- o **Debout**, 1891: Mém. commiss. départm. monum. hist. du Pas-de-Calais (Arras), i (Tardinghen et les sépult. sous dalles)
- Defrance**, 1826: Dict. Sci. Hist. Nat., xliii, p. 34 — *andegavensis*, *decorticata*, *elegans*, *georgii*
- o **Deshayes**, 1827: Encycl. méthodique, Vers etc. (Paris) ii, p. 810
- , 1832: in: Geoffroy, Expéd. scient. à Morée, Moll. iii, p. 202
- , 1836: Descr. coqu. foss. envir. de Paris (Paris), ii, p. 717, 719 — *angystoma*, *crenata*, *exerta*, *lamarckii*, *levesquei*, *media*
- , 1838: Mém. soc. géol. France, iii, p. 20 (Verneuil, Crimée)
- , 1844: in: Lamarck, Hist. nat. anim. sans vert., 2. ed. (Paris), x, p. 478, 480 — *becki*, *brochii*, *pedicularis*
- o —, 1850: Trait. élém. de conchyliologie (Paris), p. 124
- , 1863: Cat. moll. de l'île de la Réunion (Paris), p. 137 — *menkeana*
- , in litt.: — *vittata* — s. auch: Encycl. method.
- Dillwyn**, 1817: Descr. Cat. of. rec. Shells (London), i, p. 436 — *cincta*, *gangranosa*, *margarita*, *nivea*, *ochracea*, *olivacea*, *oniscus*, *oryza*, *pantherina*, *purpurata*, *subflava*, *sulcata*, *tabescens*, *tenella*, *testudo*, *vanelli*
- , 1823: Index Hist. syn. meth. Conch. Lister (Oxford), p. 32 — *umbilicata*
- , 1827: Zool. Journal, iii, p. 315 — *arenosa*, *marginalis*, *nimbosa*, *pressa*, *pulex*, *umbilicata*
- Dixon**, 1850: siehe Sowerby, 1850, der nach p. 83 als Autor der Mollusken angesehen werden muß!
- Doderlein**, 1862: Atti x. congr. sci. Ital. Siena, p. 106 (Giac. terr. mioc. Ital. centr., p. 24) — *proboscifera*
- o **Dollfus**, 1888: Les plages du croisie, p. 8
- o —, 1897: Moll. test. rec. entre Bénerville et la Dives, p. 22
- , (wann?): Compt. rend. ass. Franç. avanc. sci., Congrès de Reims, p. 348 (Faune mal. mioc. Montaigu, Vendée)
- Dollfus & Dautzenberg**, 1886: Et. prélim. coqu. foss. Touraine, p. 13
- Doncieux**, 1905: Cat. descr. foss. nummul. Aude et Hérault (Lyon), i, p. 37
- , 1908: Cat. descr. foss. nummul. Aude et Hérault (Lyon), ii, p. 87 — *gennevauzi*

- Donovan**, 1800: Nat. Hist. of Brit. Shells (London), ii, p. 43
- o —, 1834: The Naturalist's Repository (London), t. 32
- , 1845: Hist. nat. coqu. d'Angleterre (Edit. Chenu, Paris)
p. 38 — *vulgaris*
- Doublier**, 1853: Prodr. d'hist. nat. du Var: Cat. moll. du Var, p. 121
- o **Drapiez**, 1845: Grand dict. classique d'hist. nat. (Bruxelles),
ix, p. 139
- o **Drouet**, 1858: Mém. soc. agr., sci. et belles-lettres Aube, (2)
ix, p. 36 (Moll. mar. Açores)
- o —, 1861: Elem. de la faune Açoréenne (Paris), p. 177
- Dubois**, 1828: Epitome of Lamarek's Arrangm. of Test. (London), p. 288
- , 18...: Bull. soc. géol. France, viii, p. 385
- o **Dubreuil**, 1877: Promenades d'un natur., de Cette à Aigues-Mortes, p. 118
- Duclos**, 1825: Mém. soc. hist. nat. Paris, ii, Sess. 4. Febr. 1825 (Note sur un fossil de Laon) — *tuberculosa*
- , 18...: Bull. sci. nat. et géol., vii, p. 385
- , 1829: Zool. Journal, iv, tab.
- , 1833: Magaz. de zoolog., Moll. (Paris), p. 25 — *eglantina*,
esotropia, *tremeza*
- , in litt.: — *armandina*, *carnicolor*, *lamarchii*, *napolina*, *nymphaea*, *olorina*, *rosea*
- Dufresne**, in litt.: — *cylindrica*, *lathyrus*, *trigonella*, *triticea*
- o **Duguast** — ist nach Blainville, 1825, p. 232, der Autor von Davila, 1767!
- Dujardin**, 1837: Mém. soc. géol. France, xii, p. 303 (Mém. couches du sol en Touraine) — *affinis*, *globosa*
- Duméril**, 1806: Zool. analyt. (Paris), p. 166 — *Cypriarius*
- Dunker**, 1852: Zeitschr. f. Malakozool., ix, p. 126, 189 —
pardalina, *reentsii*
- , 1853: Index moll. Guinea infer. (Cassel), p. 30, 65 —
minima
- o —, 1858: Novitates conchologicae, Moll. mar. (Cassel), p. 31
- , 1861: Moll. Japonica descripta (Stuttgart), p. 9
- , 1862: Malak. Blätter, viii, p. 38 (Neue Moll.)
- , 1882: Index moll. maris Japonici (Cassel), p. 97, 257
- o **Duprey**, 1876: Ann. Mag. Nat. Hist., (4) xviii, p. 343 (Shells of Jersey)

- Edwards**, 1854: Monogr. Palaeont. Soc. (London), 1849/77: iii, Mon. Eoc. Ceph. and Univ. of Engl., i, p. 125 — *antiqua*, *bartonensis*, *globularis*, *platystoma*, *prestwichii*, *wetherellii*
- , 1865: Geol. Magaz. (Monthly Journ. Geol., London), ii, p. 536 (Descr. new Eoc. Cypr. and Margin.) — *alata*, *attenuata*, *cancellata*, *cavata*, *orthocheila*, *tumescens*
- o **Elera**, 1896: Cat. sist. fauna Filipinas (Manila), iii, (Moll.), p. 230
- o **Emmons**, 1858: Report North Carolina Geol. Survey (Raleigh), p. 260
- o **Emmrich**, 1860: Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges., xii, p. 377, 378 (Brief an Beyrich)
- Encyclopaedia Metropolitana**, 1810 (London), Atlas t. 14 — *annulata*, *fasciata*, *maculata*, *musculus*, *vespa*
- Encyclopédie methodique**, 1827 (Paris), iii, t. 349 (Atlas)
- , 1830 (Paris), iii, p. 810 (Text)
- o **Etheridge**, 1869: Austral. Museum Mem., ii, p. 29 (Lord Howe Isl. Zool.)
- o **Everts**, 1876: Cat. of Coll. of Shells (Twello), p. 27
- o **Eydoux & Souleyet**, 1852: Voy. de la Bonite, Moll. (Paris), ii, p. 630
- o **Eyton**, 1852: Ann. Mag. Nat. Hist., (2) x, p. 284 (Dredg. Exp. I. of Man)
- Fabiani**, 1905: Colli Berici, Nota preventiva, p. 1834 (38) — *bassanii*
- , 1905: Atti Accad. Sci. Ven. Trent. Istr., Cl. i, Vol. ii, pars 2, p. 45 (Moll. Eoc. Monte Postale, p. 12) — *vicetia*, *bassanii*
- , 1908: Paleont. dei Colli Berici (Roma), p. 165
- E **Faussett**, 1856: Inventorium sepulchrale, p. 68, 93, 133
- o **Favanne**, 1780: La conchyliologie (Paris), t. 29
- o —, 1784: Cat. syst. de la collection (Paris), p. 64
- o **Fedden**, (wann?): Mem. Geol. Survey of India, xvii, pars 1
- Figurier**, 1866: La vie des animaux, Moll. (Paris), p. 410
- E **Finsch**, 1914: Südseearbeiten (Hamburg), p. 108
- Fischer (G.)**, 1807: Mus. Demidoff (Moscou), iii, p. 145 — *albopunctata*, *coerulea*, *lunata*, *ovata*
- E — **(H.)**, 1897: L'Anthropologie, p. 638, 647, 649—651 (Coqu. grotte du mas d'Azil)

- o **Fischer (E.)**, 1898: Trav. soc. sci. Arcachon, p. 131 (Moll. mar. rec. à Guéthary et St. Jean de Luz)
- o —, 1901: Journ. de conch., xlix, p. 105 (Coqu. Djibouti et Ali-Sabieh)
- o — **(P.)**, 1861: Journ. de conch., ix, p. 143 (Faune mal. archip. Caled.)
- , 1863: Journ. de conch., xi, p. 56 (Faune mal. archip. Caled., Suppl.)
- o —, 1865: Act. soc. Linn. Bordeaux, xxv, p. 334 (Faune conch. mar. Gironde)
- o —, 1865: Journ. de conch., xiii, p. 247 (Deux rivages isthme de Suez)
- o —, 1870: Journ. de conch., xviii, p. 165 (Faune mal. Suez et Akabah)
- , 1877: Mém. soc. géol. France, (3) i, p. 31 (Pal. terr. tert. île Rhodes)
- o —, 1878: Distr. géogr. Brach. et Moll. litt. océan. de France, p. 22
- , 1887: Manuel de Conchyliologie (Paris), p. 663 — *geographica*
- o —, 1891: Cat. et distrib. moll. de l'Indochine (Autun), p. 69
- o —, 1891: Journ. de conch., xxxix, p. 311 (Faune île Lord Howe)
- Fischer-Benzon**, 1866: Ueber d. relat. Alter des Faxekalkes (Kiel), p. 15
- Fleming**, 1828: Hist. of Brit. Anim. (Edinburgh), p. 330 — *Cypræadae*
- o **Fluck**, 1905: Nautilus, xix, p. 55 (Shells Mosquito Coast of Nicaragua)
- o **Folin & Perier**, 1875/79: Les fonds de la mer (Paris) iii, p. 19, 27
- o **Font**, 1903: Moluscos reconocidos en Rio de Oro (Madrid), p. 210
- Fontannes**, 1876: Etud. période tert. bassin du Rhône (Lyon), ii: Venaissin, p. 98
- , 1878: Etud. période tert. bassin du Rhône (Genève), iv: Cucuron, p. 84 — *praesanguinolenta*
- , 1880: Moll. plioc. vallée du Rhône et Roussillon (Lyon), i, p. 108 — *davidi*
- , 1881: Etud. période tert. bassin du Rhône (Lyon), vii: Delphino-Provenç., p. 66
- o **Forbes**, 1838: Malacol. Monensis (Edinburgh), p. 27
- o —, 1844: Rep. Brit. Assoc. for 1843, div. p. (Report Moll. Aegean Sea)

- Forbes**, 1846: Trans. Geol. Soc. London, vii, p. 133 (Foss. invert. Southern India) — *cunliffei*, *kayeii*, *newboldi*
 —, 1846: Mem. Geol. Survey, i, p. 429
 o —, 1850: Rep. Brit. Assoc., p. 204, 229 (Infra litt. distrib. mar. Invert.)
 o —, 1852: Voyage „Rattlesnake“, ii, p. 365
Forbes & Hanley, 1853: Hist. of Brit. Moll. (London), iii, p. 495
Ford, 1893: Nautilus, vi, p. 112 — *gregori*
 —, 1893: Nautilus, vii, p. 39 (Descr. of a new spec. Cypraea)
 —, 1893: Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., p. 310 (Rem. on a new sp. Cypraea)
 o —, 1893: Nautilus, vii, p. 78 (Some respons. rem. C. gregori)
 o —, 1893: Nautilus, vii, p. 130 (Some final remarks)
 o —, 1897: Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., p. 328 (C. lynx deformed by disease)
 o **Forskael**, 1775: Descr. anim. in itin. orient. observ. (Hauniae), p. xxxii
 o —, 1776: Icon rer. nat. in itinere orientali (Hauniae), t. 40
 o **Fraas**, 1867: Aus dem Orient (Stuttgart), i, p. 146
 o **Fraser**, 1865: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 197 (Moll. Formosa)
 o —, 1866: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 146 (Moll. Formosa)
 o **Frauenfeld**, 1867: Zoologische Miscellen (Wien), xi, p. 488 (Neucaledon.)
 o —, 1869: Beitr. Fauna Nicobaren (Wien), p. 12, 42
 o **Fredol**, 1866: Le monde de la mer (Paris), p. 332
 o **Fridrici**, 1874: Cat. coll. conch. Musée de Metz, p. 153
 o **Friele**, 1873: Christiania Vidensk. Selsk. Forhandl., p. 21 (Oversigt Bergens Moll.)
Fuchs, 1869: Conch. Fauna Eoc. Bildungen v. Kalinowka (St. Petersburg), p. 6
 —, 1870: Denkschr. Ak. Wiss. Wien, Mat. Nat. Cl., xxx, p. 179, 183, 210 (Beitr. Conch. Fauna Vicent. Tert.-Geb., i, p. 43, 47, 74) — *angusta*, *marginata*
 —, 1885: Palaeontographica, xxx, pars 2, p. 32, 36 (Beitr. Mioz. Aegypt. u. Lib. Wüste)
Fuchs & Bittner, 1875: Sitzb. Ak. Wiss. Wien, lxxi, pars 1, p. 4, 6 (Syrakus u. Lentini)
Fulton, 1917: Proc. Mal. Soc. Lond., xii, p. 238 (Moll. Notes, iii)

- Fulton**, 1922: Proc. Mal. Soc. Lond., xv, p. 28 (Moll. descr. in Naturaliste)
- Gabb**, 1860: Journ. Ac. Nat. Sci., (2) iv, p. 391 — *mortoni*
 —, 1861: Proc. Amer. Phil. Soc., viii, p. 103, 121 (Synops. Moll. Cretac. Form.)
 —, 1864: Palaeont. of California, i, p. 129 (Deser. Cret. Foss.) — *bayerquei*
 —, 1869: Palaeont. of California, ii, p. 78, 163 — *matthewsonii*
 —, 1873: Trans. Amer. Phil. Soc., xv, p. 235 (Notes Topogr. Geol. Santo Domingo) — *dominicensis*, *spurcoides*
- o **Galvey**, 1888: Journ. of Conch., v, p. 268 (Mar. Shells Magiligan Strand)
- Galeotti**, 1837: Mém. constitution géol. de Brabant, p. 148, 183
- Garrett**, 1879: Journ. of Conch., ii, p. 105 (Annot. Cat. Cypr. South Sea Isl.) — *consobrina*, *propinqua*
- Gaskoin**, 1835: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 198 (Undescr. Cowries) — *acutidentata*, *approximans*, *beckii*, *candidula*, *formosa*, *labiosa*, *olorina*, *producta*, *rubinicolor*, *vesicularis*
 —, 1843: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 23 (New. spec. Cypr.) — *leucostoma*, *saulae*
 —, 1846: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 23 (3 new spec. Cypr.) — *pellucidula*, *pisum*, *pulla*
 —, 1848: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 90 (Deser. new spec. Cypr.) — *bicolor*, *gracilis*, *grando*, *labrolineata*, *marginata*, *obscura*, *pallidula*, *sulcata*, *thersites*, *vitrea*
 —, 1849: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 22 (Desr. of 2 Cypr.) — *cribellum*
 —, 1851: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 13 (Deser. of . . . 1 Cypr.) — *clara*
 —, in litt.: — *costispunctata*
- Gatliff**, 1916: Victorian Naturalist, xxxii, p. 147 — *bakeri*, *gabrielii* — Referiert: Nautilus, xxix, p. 144
- o **Gedner**, 1752: in: Linnaeus, Amoenit. academ. (Uppsala), iii, p. 239
- Geinitz**, 1850: Das Quadersandsteingebirge in Deutschl. (Freiberg), p. 138
- Gené**, in litt.: — *prunum*
- Geret**, 1903: Journ. de conch., li, p. 28 (Var. nouv. Cypraea) — *bitaeniata*

- o Geret, 1909: Journ. de conch., lvii, p. 15 (Liste genr. et esp. Ancey)
- o Germain, 1916: Docum. sci. mission Tilho (Paris), p. 285
- o Gerville, 1825: Mém. soc. Linn. Calvados, p. 202 (Cat. coqu. côtes de la Manche)
- o Gesner, 1558: Historiae animalium liber iiii (Tiguri), p. 335
- o —, 1560: Nomenclator aquatiliū animantium (Tiguri), p. 254
- Giebel, 1852: Deutschl. Petrefacten (Leipzig), p. 505, 512—514
- , 1861: Zeitschr. ges. Nat. Wiss. Halle, xvii, p. 31 (Tert. Conch. Latdorf) — *anhaltina*, *costulata*
- , 1864: Abh. naturf. Ges. Halle, viii, p. 11 (Fauna Braunkohl. Latdorf)
- Gill, 1858: Ann. Lyc. Nat. Hist. New York, vi, p. 255 (New spec. Cypr.) — *notata*
- o Ginnani, 1757: Opere postume, ii: Test. dell'Adriatico (Venezia), t. 13
- Gmelin, 1790: Syst. naturae Linnaei, 13. ed. (Leipzig), i, pars 6, p. 3397 — *acicularis*, *affinis*, *albida*, *ambigua*, *angustata*, *atomaria*, *badia*, *bifasciata*, *cancellata*, *carnea*, *chinensis*, *cinerea*, *conoidea*, *conspurcata*, *costata*, *crassa*, *cruenta*, *derosa*, *dubia*, *felina*, *feminea*, *ferruginosa*, *fimbriata*, *flammea*, *fulva*, *gibba*, *guttatq*, *indica*, *leucogaster*, *leucostoma*, *lineata*, *livida*, *maculosa*, *madagascariensis*, *miliaris*, *minuta*, *nebulosa*, *oblonga*, *ochroleuca*, *oculata*, *olivacea*, *ovata*, *ovata*, *ovum*, *plumbea*, *pulla*, *punctulata*, *purpurascens*, *pusilla*, *pyrum*, *regina*, *reticulum*, *rubiginosa*, *rufescens*, *sanguinolenta*, *scurra*, *similis*, *squalina*, *stellata*, *striata*, *subflava*, *teres*, *tigrina*, *translucens*, *trifasciata*, *turbinata*, *undulata*, *ursellus*, *variolosa*, *venerea*, *vinosa*, *zonaria*
- Goldfuss, 1841: Petrefacta Germaniae, iii, p. 14
- o Gordon, 1901: Our Country's Shells, p. 116
- Gould, 1845: Proc. Boston Soc. Nat. Hist., ii, p. 27, (Cypraea gemmula) — *gemma*
- o —, 1855: U. S. Naval Astron. Exped. Southern Hemisph. (Washington), ii, p. 263
- Graeffe, 1902: Uebers. Fauna Golf v. Triest, vi, Moll., p. 38
- o Granger, 1879: Cat. moll. de Cette, p. 10
- o —, 1880: Le Naturaliste, p. 206 (Les coqu. rares)

- o Granger, 1885: Hist. nat. de la France, Moll. gastr., p. 93
- o Grasset, 1884: Index testac. viventium (Alger), p. 55
- Grateloup, 1827: Bull. soc. Linn. Bordeaux, ii, p. 22 —
splendens
- , 1833: Actes soc. Linn. Bordeaux, vi, p. 302
- , 1845: Conch. foss. terr. tert. bassin Adour (Bordeaux), i,
t. 40, 41 — *amygdalina*, *expansa*, *flaveola*, *juvenis*,
maxima, *minor*, *minor*, *minor*, *orbignyana*, *ovulina*, *ovum*,
pseudoscarabaeus, *rhomboidalis*, *rostrata*, *rugosa*, *sub-*
columbaria, *subglobosa*, *tumida*, *undulata*
- , 1847: Conch. foss. terr. tert. bassin Adour (Bordeaux),
Suppl., t. 47, Index p. 4 — *eburnina*, *lessoniana*,
lucida, *micchaudiana*, *praelonga*, *prevostina*
- Gray (J. E.), 1824: Zool. Journal, i, p. 71, 137, 367, (Mono-
graph) — *Cypraeidae*, *Cypraeovula*, *angustata*, *arenosa*,
bimaculata, *controversa*, *decolorata*, *depressa*, *diluviana*,
ferruginosa, *flavescens*, *formosa*, *fossilis*, *fulva*, *fulva*,
gibbosa, *gibbosa*, *intermedia*, *interrupta*, *listeri*, *maculata*,
maculata, *minor*, *nigrescens*, *nitida*, *ovata*, *pallida*, *picta*,
princeps, *pulchella*, *pulchra*, *punctulata*, *pyriformis*,
quadrifaculata, *rosea*, *subrostrata*, *sulcidentata*, *ventricosa*
- , 1824: Zool. Journal, i, p. 420 (Reports) — *nivea*
- , 1825: Zool. Journal, i, p. 489 (Monograph) — *albuginosa*,
algoensis, *annulata*, *atrata*, *brunnea*, *childreni*, *citrina*,
edentula, *elliptica*, *fossilis*, *fuscodentata*, *humphreysii*,
inocellata, *inocellata*, *lamarckii*, *lentiginosa*, *listeri*, *nivea*,
piperita, *timorensis*, *vitellus*
- , 1827: Zool. Journal, iii, p. 363 (Monograph) — *californiana*,
immaculata, *immaculata*, *minor*, *quadripunctata*, *scabrius-*
cula, *subrostrata*, *suffusa*
- , 1827: Kings Survey intertrop. Australia, App. ii, p. 487
- , 1828: Zool. Journal, iii, p. 567 (Monograph) — *barcinensis*,
capensis, *minor*, *oblonga*
- , 1828: Zool. Journal, iv, p. 66 (Addit. and Correct.) —
annulata, *dama*, *deshayessii*, *eburnea*, *fossilis*, *fragilis*,
fulva, *irrorata*, *margarita*, *microdon*, *minor*, *monstrosa*,
nigropunctata, *pantherina*, *pulchella*, *rosea*, *subcylindrica*,
subfossilis, *sublonga*, *tuberculata*

- Gray (J. E.),** 1831: Zool. Miscellany, i, p. 36 — *bicallosa*, *dubia*, *exigua*, *friendii*, *similis*
- , 1832: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 184 — *broderipii*, *contaminata*, *cumingii*, *goodallii*, *maugeri*, *pacifica*, *rubescens*
- , 1832: Descr. Cat. of Shells — Manuscript — *Aricia*, *Luponia*, *Trivia*, *achatidea*, *adamsonii*, *fusca*, *globosa*, *nivea*, *oweni*, *reevei*, *sanguinea*, *solandri*, *walkeri*, *xanthodon*
- , 1847: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 142 (List. Gen. rec. Moll., Syn., Types)
- , 1847: Juke's Voy. H. M. S. „Fly“, ii. App., p. 356, t. 1 — *comptoni*
- 1849: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 125 (C. umbilicata and eximia)
- , 1857: Guide Distrib. Moll. Brit. Mus. (London), i, p. 70 — *Naria*
- , 1858: Ann. Mag. Nat. Hist., (3) ii, p. 49 (Note Cypraea Sandwich Isl.)
- , 1863: Cypraea, Brit. Assn. Report, p. 657
- Gray (J. E.) & Sowerby,** 1839: Zool. of Capt. Beechey's Voy., Moll. (London), p. 132
- Gray (M. E.),** 1859: Fig. Moll. Animals (London), iv, p. 75
- o **Green,** 1891: The Conchologist, i, p. 3 (Mar. Shells N. Wales)
- o **Greene,** 1889: Journ. of Conch., vi, p. 110 (Dorsetshire Mar. Shells)
- Gregorio,** 1880: Fauna S. Giovanni Ilarione (Palermo), p. 29 — *Cyproglobina*, *Cypropterina*, *aplesiopsis*, *ariciopsis*, *bayana*, *ceciliae*, *faracii*, *hilarionis*, *mazzepae*, *normalis*, *palumbella*, *parvulorbis*, *phaseolina*, *pisularis*, *pregnans*, *primopsis*, *pulchrina*, *superba*
- , 1890: Ann. géol. et paléont. Palermo, p. 58 (Monogr. faune éoc. Alabama) — *alabamensis*
- , 1894: Ann. géol. et paléont., xiv, p. 14 (Foss. éoc. Mt. Postale)
- , 1896: Ann. géol. et paléont., xxiv, p. 37 (Faune éoc. de Roncà)
- o **Grieg,** 1896: Bidr. Vestlandets Mollusker, p. 4, 18
- Gronovius,** 1781: Zoophylacii Gronoviani (Lugd. Batav.), iii, p. 287 — *corrosa*, *lutea*

- o **Grönwall**, 1899: Geol. För. Stockh. Förhandl., xxi, p. 371
(Nagra anmärk. lagerser. Stevn Klint.)
- o **Grube**, 1869: Meeresfauna v. St. Vaast, St. Malo, Roscoff, p. 62
- o **Gualtieri**, 1742: Index test. conchyl. (Firenze), t. 13
- o **Guérin**, 1834: Dict. pittoresque hist. nat. (Paris), viii, p. 313
- o **Gundlach**, 1882: Apuntes fauna Puertorriqueña, Moll. (Madrid),
p. 455
- o **Gunn**, 1849: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 124 (Habitat C. umbilicata)
- o **Guppy**, 1876: Quart. Journ. Geol. Soc., xxxii, p. 528 — *gabbiana*
- o —, 1879: Journ. of Conch., ii, p. 157 (First Sketch Gulf of Paria)
- o **Hall & Standen**, 1907: Journ. of Conch., xii, p. 67 (Moll. raised
Coral Reef Red Sea)
- A **Haller**, 1890: Morphol. Jahrb., xvi (Morph. Prosobr.: Corvette
Vettor Pisani)
- o **Hanley**, 1855: Ipsa Linnaei conchyliia (London), p. 180, 455
- o —, 1858: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 63 (Linn. Manuser. Mus.
Ulric.)
- o **Hargreaves**, 1910: Journ. of Conch., xiii, p. 92 (Mar. Moll.
Yorkshire Coast and Dogger Bank)
- o **Harmer**, 1914: Pal. Soc. Lond.: Plioc. Moll. Great Brit., i, p. 49
- o —, 1918: Plioc. Moll. Great Brit., iii, p. 304
- o **Harris**, 1895: Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., p. 78 (New Tert.
Moll. Texas) — *kennedyi*, *suciensis*
- o —, 1896: Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., p. 477 (New Eoc. Moll.
Gulf-States)
- o —, 1897: Cat. Tert. Moll. Brit. Mus., i, p. 213
- o **Harvey**, 1834: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 28 (Some Notes)
- o **Hebenstreit**, (wann? wo?): — *maculosa*
- o **Hedley**, 1894: Nautilus, viii, p. 88 (Shell Hunt 40 Feet under
the Sea)
- o —, 1899: Mem. Austr. Mus., iii, p. 449, 524, 560 (Moll. of Funafuti)
- o —, 1899: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxiv, p. 406, 414
(Zoogeogr. Middle-Pacif.)
- o —, 1901: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxvi, p. 24 (Stud.
Austral. Moll.)
- o —, 1902: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxvii, p. 25, 27 (Stud.
Austral. Moll.)
- o —, 1904: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxviii, p. 882 (Effect
Bassian Isthm.)

- Hedley**, 1907: Record Austr. Mus. Sydney, vi, p. 293 (Res. Invest. Tasman Sea)
- o —, 1907: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxxii, p. 483 (Moll. Mast Head Reef)
- o —, 1909: Austr. Assoc. Adv. Sci., p. 361
- o —, 1916: Journ. R. Soc. West Austr., i, p. 199
- o —, 1918: Proc. Geogr. Soc. Australasia, South Austr. Branch, p. ?
- , 1918: Proc. R. Soc. N. S. Wales, li, Suppl., p. M 70 —
caelatura
- o **Hedley & May**, 1908: Rec. Austr. Mus., vii, p. 111
- Heilprin**, 1879: Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., p. 222 (Compar. Eoc. Moll. U. S. and Western Eur.)
- o —, 1882: Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., p. 167, 168, 174 (Relat. Ages Posteoec.)
- , 1882: Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., p. 198, 209 (Age Tejon Rocks, Calif.)
- , 1887: Trans. Wagner Free Inst., i, p. 86, t. 16 (Explor. West Coast Florida) — *Siphocypraea, problematica, tumulus*
- o —, 1891: Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., p. 143 (Geol. Res. Yukatan)
- o **Heller**, 1864: Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, xiv, p. 62 (Horae dalmatinae)
- o **Hemphill**, 1893: Zoe, iii, p. 350
- Henn**, 1895: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, (2) x, p. 520 (Exhibits)
- o **Henrich**, 1923: Arch. f. Moll., lv, p. 73 (Meeresmoll. Sinai-Halbins.)
- Herrmannsen**, 1846: Indices gener. Malacoz. (Cassel), i, p. 355; ii, p. 611 — *pulchella*
- o —, 1852: Indices gener. Malacoz., Suppl. (Cassel), p. 12
- E **Hertz**, 1881: Mitt. Geogr. Ges. Hamburg, p. 14 (Verwendung d. Kaurimuschel)
- o **Hidalgo**, 1867: Journ. de conch., xv, p. 379 (Cat. moll. côtes de l'Espagne et Baléar.)
- o —, 1870/77: Mol. marin. España, Portugal (Madrid), ii, p. 8
- o —, 1879: Mol. del viaje al Pacifico (Madrid), iii, p. 137
- o —, 1886: Rev. progr. cienc. Madrid, xxi, p. 393, 411 (Cat. mol. Bayona de Galicia)
- o —, 1896: Journ. de conch., xlv, p. 47 (Habitat du C. aurantium)
- o —, 1904: Cat. mol. test. islas Filipinas (Madrid), i, p. 140

- o **Hidalgo**, 1905: Cat. mol. mar. Santander (Madrid), p. 7
- o —, 1905: Not. faunas mal. Archip. Joló é isl. Marianas (Madrid), p. 9
- , 1906/07: Mem. R. Acad. Cienc. Madrid, xxv (Monogr. género *Cypraea*) — *dautzenbergi*, *kieneri*, *melvilli*, *robertsi*
- Higgins**, 1868: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 178 (Descr. 6 new sp.) — *castanea*
- Hilber**, 1879: Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien, lxxix, p. 420, t. 1 (Neue Conch. Mitt.-Steir. Mediterr. Schichten) — *neumayri*
- o **Hill**, 1752: An History of Animals (London), iii, p. 153
- Hobson**, 1879: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, iv, p. 243 (Notes on *C. guttata*)
- o **Hoel**, 1907: Arch. Math. Naturv., xxviii, p. 9
- o **Hogg**, 1868: Trans. R. Microscop. Soc., xvi, t. 9
- Hörnès (M.)**, 1848: Verz. Foss. Tert. Beck. Wien (Wien), p. 16
- , 1852: Foss. Moll. Tert. Beck. Wien (Wien), i, p. 59
- Hörnès (R.) & Auinger**, 1880: Gastrop. Meeresabl. Mioz. Medit.-Stufe Oesterr. (Wien), ii, p. 57 — *eratoformis*, *neugeboreni*
- o **Horst & Schepman**, 1899: Mus. hist. nat. Pays-Bas, Cat. syst. moll. (Leide), ii, p. 190
- o **Hoyle**, 1887: Proc. R. Physic. Soc., Sess. cxvi, p. 340 (Shells West Africa)
- Humphreys**, 1797: Museum Calonnianum (London), p. 7 — nom. nuda: *alveolata*, *arctica*, *cerulaea*, *citrina*, *dama*, *dentex*, *ferruginosa*, *granulata*, *grummulus*, *leopardalis*, *nebulosa*, *nux-aromatica*, *pantherina*, *procellaria*, *pulex*, *sardonyx*, *scabiosa*, *seriata*, *stellata*, *vanelli*, *vespa*, *virescens*
- Hupé**, in litt.? — *turdoides*
- Hutton**, 1873: Cat. Tert. Moll., p. 8 — *ficoides*, *ventricosa*
- , 1878: Journ. de conch., xxvi, p. 25 (Revis. coqu. Nouv. Zelande)
- , 1880: Manual of New Zealand Moll. (Wellington), p. 66
- o —, 1884: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ix, p. 933 (Revis. Taeniogloss. Moll. New Zealand)
- , 1904: Index faunae Novae Zealandiae, p. 75
- o **Huxley & Etheridge**, 1865: Cat. Coll. Foss. Mus. Pract. Geol., p. 375

- o **Ihering**, 1897: Revista Mus. Paulista, ii, p. 170 (Ilha de S. Sebastião)
- , 1907: Moll. foss. tert. crét. Argentine (Buenos Aires), p. 432, 514, 526, 530
- Iredale**, 1910: Proc. Mal. Soc. Lond., ix., p. 71 (Mar. Moll. Kermadec Isl.)
- , 1912: Proc. Mal. Soc. Lond., x, p. 226 (New Gen. Names) — *desirabilis*
- , 1915: Proc. Mal. Soc. Lond., xi, p. 333 (Notes Names Brit. Mar. Moll.) — *jonensis*
- , 1916: Proc. Mal. Soc. Lond., xii, p. 39 (Solander as a Conch.) — *hesitata*
- , 1922: Proc. Mal. Soc. Lond., xv, p. 81, 82 (Book Notes)
- Issel**, 1869: Malac. del Mar. Rosso (Pisa), p. 109, 353
- o —, 1870: Fauna mal. Mar. Rosso (Firenze), p. 5, 9
- , 1877: Fossili delle marne di Genova, p. 27 — *inornata*
- o —, 1878: Ann. Mus. Civ. Genova, ii, p. 421 (Crociera della „Violante“)
- Jackson**, 1906: Journ. of Conch., xi, p. 351 (Exhibits) — *oblongata-nana*
- E —, 1912: Journ. of Conch., xiii, p. 307 (C. pantherina in Saxon Graves)
- James**, 1846: Journ. Geol. Soc. Dublin, iii, p. 196
- o **Jardin**, 1858: Mém. soc. imp. sci. nat. Cherbourg, vi, p. 190 (Hist nat. Mendana)
- Jay**, 1839: Catalogue of rec. Shells (New York) 3. ed., p. 94 — nom. nud.: *carnicolor*
- , 1850: Catalogue of rec. Shells (New York), 4. ed., p. 387 — nom. nud.: *nymphae*
- o —, 1856: Report Shells Japan Exped. (Washington), p. 297
- o **Jeffreys**, 1839: Mal. and Conch. Mag., ii, p. 37 (Mar. Moll. Oban)
- o —, 1856: Ann. Mag. Nat. Hist., (2) xvii, p. 187 (Mar. Moll. Piedmontese Coast)
- o —, 1860: Test. mar. coste de Piemonte (Genova) p. 62 — Uebersetzt von Capellini aus d. Englischen; = vorige Arbeit
- o —, 1861: Ann. Mag. Nat. Hist., (3) viii, p. 299 (Rep. Dredg. in Zetland)
- , 1867: British Conchology (London), iv, p. 402

- o **Jeffreys**, 1868: Last Rep. Dredg. in Shetland Isl. (London), p. 17
- o —, 1869: British Conchology (London), v, p. 117, 122
- o —, 1870: Ann. Mag. Nat. Hist., (4) vi, p. 84 (On Mediterr. Moll.)
- o —, 1871: Ann. Mag. Nat. Hist., (4) vii, p. 245 (Adult Form in Cypraea)
- o —, 1872: Ann. Mag. Nat. Hist., (4) ix, p. 264 (Moll. St. Helena)
- o —, 1873: Some Remarks on Moll. of Mediterr. (London), p. 114
- o —, 1883: Ann. Mag. Nat. Hist., (5) xi, p. 400 (Mediterr. Moll., iii)
- o **Jickeli**, 1873: Malak. Blätter, xxi, p. 94 (Reisebericht)
- o —, 1884: Jahrb. Deutsch. Mal. Ges., xi, p. 194 (Stud. Conch. Roth. Meer)
- Jierie**, in litt.? — *dilatata*
- o **Johnson**, 1896: Nautilus, x, p. 63 (Notes Coll. Mus. Paris)
- , 1899: Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., p. 77 (New Spec. Isaac Lea Coll. Eoc.) — *attenuata*, *jacksonensis*, *ludoviciana*, *subcancellata*, *vaughani*
- , 1910: Nautilus, xxiv, p. 12 (A large fossil Trivia) — *permagna*
- o **Johnston**, 1838: Proc. Berwick Club, i, p. 240 (Cat. Gaster. Moll.)
- o **Johnston & Bronn**, 1853: Einleitung in d. Konchyliologie (Stuttgart), p. 59, 60, 306, 498, 513
- Johnston (R. M.)**, 1876: Proc. R. Soc. Tasm., p. 85, 90 (Further Notes Tert. Table Cape)
- o —, 1884: Proc. R. Soc. Tasm., p. 222
- , 1891: Proc. R. Soc. Tasm., p. 62, 80, 134 (Prov. Aid Study Tasm. Moll.)
- o **Jones & Preston**, 1904: Proc. Mal. Soc. Lond., vi, p. 144 (Moll. „Waterwicht“ China Seas)
- o **Jonston**, 1657: Hist. nat. de exang. aquatic. libri iv (Amsterdam), t. 17
- o **Jordan**, 1885: Bosquejo geogr. Archip. filipino (Madrid), p. 13
- Jousseau**, 1869: Revue et magas. zool., p. 348 (Descr. nouv. Cypraea) — *aubryana*
- , 1874: Descr. quelqu. esp. nouv. de coqu. (Paris), p. 7 — *lienardi*, *tricornis*
- , 1876: Bull. soc. zool. France, i, p. 77 (Notes quelqu. Cypraea) — *artuffeli*
- o —, 1879: Le Naturaliste, p. 141 (Coqu. de Pompeji)
- o —, 1880: Le Naturaliste, p. 301 (Conchyl. en Hollande)

- Jousseaume**, 1881: Le Naturaliste, p. 349 (Diagn. moll. nouv.)
 — *amabilis*
 —, 1884: Bull. soc. zool. France, ix, p. 81 (Etude fam. Cypraeidae)
 — *Adusta*, *Arabica*, *Basterotia*, *Bernaya*, *Cribraria*,
Gisortia, *Ipsa*, *Jenneria*, *Luria*, *Mandolina*, *Mauxiena*,
Niveria, *Nuclearia*, *Ponda*, *Pusula*, *Staphylaea*, *Stolida*,
Tessellata, *Triviella*, *Trivirostra*, *Trona*, *Umbilia*,
Vulgusella, *Zoila*, *Zonaria*, nom. nuda: *chemnitzii*,
dilatata, *turdoidea*
 o —, 1884: Le Naturaliste, p. 414 (Divison des Cypr.)
 —, 1886: Le Naturaliste, p. 220 (Coqu. mar. Abyssinie et
 Zanzibar) — *Arabia*, *Etronsa*
 o —, 1888: Deser. moll. mer Rouge par Faurot (Paris), p. 27
 —, 1893: Le Naturaliste, p. 171 (Deser. moll. nouv.) — *gillei*
 —, 1894: Bull. soc. philomat., vi, p. 103 (Diagn. coqu. nouv.)
 — *avalitensis*
 —, in litt.? — *turneri*
 E **Junker**, 1912: Denkschr. Ak. Wiss. Wien, Ph.-Hist. Kl., lvi,
 p. 61 (Grabungen Turah)
 E —, 1919: Denkschr. Ak. Wiss. Wien, Ph.-Hist. Kl., lxii, p. 89,
 98 (Grabungen El-Kubanieh)
Kämmerer, 1786: Conch. Cab. Erbprinz Schwarzburg-Rudol-
 stadt (Rudolstadt), p. 38
 o —, 1791: Nachtrag hierzu (Leipzig), p. 3
Karsten, 1789: Museum Leskeanum (Lipsiae), i, p. 199, t. 3
 — *cuniculus*
Kaunhowen, 1898: Paläont. Abhandl., viii, pars i, p. 75 —
limburgensis, *strombecki*
Keep, 1892: West Coast Shells, p. 59
Keferstein, 1829: Zeitung Geogn. Geol. Naturg. Innern d. Erde,
 viii, p. 52; ix, p. 21 (Alphab. Verz. foss. Conch.) —
tumidula
 E **Keller**, 1913: Die Antike Tierwelt (Leipzig), p. 541
Kenyon, 1896: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxi, p. 26, 29
 (Callosities in Cypr.)
 —, 1897: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxii, p. 145 (Descr.
 2 new Cypr.) — *kaiseri*, *wilhelmina*
 —, 1898: Proc. Mal. Soc. Lond., iii, p. 77 (Note on *C. caput-*
anguis) — *caput-colubri*

- Kenyon**, 1900: Proc. Mal. Soc. Lond., iv, p. 68 (On 2 new Cypr.) — *acutisulcata*, *kauilani*
- , 1902: Journ. of Conch., x, p. 183 (Undeser. Var. of Cypr.) — *barbara*, *borneensis*, *diversa*, *lineata*, *rubiola*, *timorensis*, *vibex*, *viridis* — Referiert: Nautilus, xvi, p. 24
- Kervill**, 1894: Rech. faunes de la Normandie (Paris), p. 107
- Kesteven**, 1905: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxx, p. 331 (Not. on Prosobr.)
- Kiener**, 1846: Spec. génér. des coqu. viv., Cypraea (Paris) — *armandina*, *boivinii*, *cervinetta*, *chrysalis*, *fabula*, *ferruginosa*, *grayi*, *hordacea*, *intermedia*, *irina*, *napolina*, *nebulosa*, *pilula*, *rotunda*, *sowerbyi*
- Kiesenwetter**, 1872: Sitz. Ber. Nat. wiss. Ges. Isis, p. 47 (Cui bono?) — *marginata*
- E **Kinkel**, 1886: Senckenb. Naturf. Ges., p. 234 (C. moneta bei Frankfurt)
- Kirk**, 1882: Trans. New. Zeal. Inst., xiv, p. 409 (Deser. new Tert. Foss.) — *zealandica*
- E **Klaproth**, (wann?): Nouv. Journ. Asiatique, xii (Notice usage cauris Chine)
- o **Kleciak**, 1873: Nat. mar. moll. Dalmatiae (Spalato), p. 42
- Klein**, 1753: Tentamen methodi ostracologicae (Lugd. Batav.), p. 83
- Klöden**, 1834: Verstein. d. Mark Brandenburg (Berlin), p. 163
- o **Knauer**, 1887: Handwörterb. d. Zoolog. (Stuttgart), p. 565
- o **Knorr**, 1757: Schnecken u. Muscheln (Vergnüg. d. Augen u. d. Gemüths) (Nürnberg)
- , 1764: Les délices des yeux et de l'esprit (Nürnberg), i — *tigris*
- , 1765: Les délices des yeux et de l'esprit (Nürnberg) ii
- , 1768: Les délices des yeux et de l'esprit (Nürnberg) iii — *amethystea*
- , 1769: Les délices des yeux et de l'esprit (Nürnberg), iv — *caput-serpentis*, *exanthema*
- , 1773: Les délices des yeux et de l'esprit (Nürnberg), vi — *cypraea*
- o **Kobelt**, 1874: Jahrb. Deutsch. Mal. Ges., viii, p. 155 (Tarent. foss. Conch.)
- , 1878: Illustr. Conchylienbuch (Nürnberg), i, p. 107

- o **Kobelt**, 1879: Synops. moll. 1878 promulgatorum (Frankfurt), p. 34
- , 1887: Prodr. faunae moll. mar. Europ., ii, p. 157
- , 1906: Iconogr. schalentrag. europ. Meeresconch. (Wiesbaden), iv, p. 43 — *concolor*, *rufosulva*
- o **Koehler**, 1886: Ann. Mag. Nat. Hist., (5) xviii, p. 353 (Litt. Fauna Anglo-Norm. Isl.)
- o —, 1887: Rech. faune mar. îles Anglo-Normandes (Nancy), p. 69
- Koenen**, 1867: Palaeontographica, xvi, p. 100 (Mitt. Olig. Norddeutshl.) — *beyrichii*
- , 1872: Mioc. Norddeutshl. u. seine Moll. Fauna, p. 256
- , 1890: Abhandl. geol. Spez.-Karte v. Preussen, x. pars 2, p. 557 (Norddeutsch. Unter-Olig. u. seine Moll. Fauna) — *excellens*, *iniquidens*, *pumila*, *scabriuscula*
- , 1895: Neues Jahrb. f. Miner., i, p. 195
- Koenig**, 1825: Icones fossilium sectiles (London), ii — Nicht erschienen — *barcinensis*, *eburnea*
- o **Krause**, 1887: Beitrag mar. Moll. Fauna nördl. Norwegen (Berlin), p. 17
- o **Krauss**, 1848: Die Südafrik. Moll. (Stuttgart), p. 127
- Krebs**, 1867: Ann. Lyc. Nat. Hist. New York, viii, p. 429 (Cat. Mar. Moll. Bahama)
- , in litt.? — *alba*
- Krüger**, 1823: Geschichte d. Umwelt (Quedlinburg), ii, p. 421, 432
- Krumbeck**, 1906: Palaeontographica, liii, p. 121 — *tarensis*
- Lake**, — irrtümlich als Autor von Reeve, 1835, betrachtet; vgl. Reeve, 1845, t. 12
- Lamarek**, 1801: Syst. des anim. sans vert. (Paris), p. 71
- , 1802: Ann. du Mus. d'Hist. Nat., i, p. 387 — *inflata*, *sulcosa*
- , 1805: Ann. du Mus. d'Hist. Nat., vi, p. 225
- , 1810: Ann. du Mus. d'Hist. Nat., xv, p. 443; xvi, p. 89 — *adusta*, *ambigua*, *antiqua*, *arabacula*, *aurora*, *coccinella*, *dactylosa*, *fabagina*, *flavicula*, *guttata*, *icterina*, *jaspidea*, *leporina*, *limacina*, *moniliaris*, *obvelata*, *olivacea*, *oniscus*, *oryza*, *ovulata*, *pisolina*, *punctulata*, *pustulata*, *pyrula*, *radians*, *rattus*, *ruderalis*, *rufa*, *sordida*, *sphaericulata*, *stercus-muscarum*, *triticea*, *turdus*, *undata*, *utriculata*, *variolaria*, *ventriculus*

- Lamarek**, 1822: Hist. nat. anim. sans vert. (Paris), vii, p. 375
— *albella*, *australis*, *cervina*, *columbaria*, *ovula*, *ovuliformis*, *tigrina*, *undata*
- o **Lameere**, 1895: Man. faune Belgique, p. 237
- o **Lamy**, 1907: Bull. mus. nation. hist. nat., xiii, p. 148 (Coqu. mar. S. Thomé)
- o —, 1907: Bull. mus. nation. hist. nat., xiii, p. 534 (Coqu. mar. Amer. mérid.)
- , 1908: Bull. mus. nation. hist. nat., xiv, p. 286 (Coqu. mar. Afr. occid.) — *majet*
- o —, 1909: Mém. soc. zool. France, xxii, p. 311 (Coqu. mar. Madag.)
- o **Landrien**, 1873: Les plages de France, p. 135, 137
- Lang**, 1722: Methodus nova et facilis
- o **Laskey**, 1811: Mem. Wern. Nat. Hist. Soc. Edinb., i, p. 395 (Account North Brit. Test.)
- Laubrière**, 1881: Bull. soc. géol. France, (3) ix, p. 379 — *dollfusi*
- o **Lavezzari**, 1903: Journ. de conch., li, p. 31 (Coqu. Val-André, Côtes du Nord)
- o **Lea (A.)**, 1895: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, (2) ix, p. 708 (Exhibits)
- o — **(H.)**, 1848: Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., iv, p. 98 (Cat. Tert. Test. U. S.)
- Leach.**, 1847: Ann. Mag. Nat. Hist., xx, p. 269 (Classif. Brit. Moll.) — *anglica*
- o —, 1852: Synops. Moll. Great Brit. (London), p. 10
- Leathes**, in litt. — *conspirata*, *melanostoma*, *nivea*, *pellucida*
- o **Leckenby & Marshall**, 1875: Ann. Mag. Nat. Hist., (4) xvi, p. 393 (North Sea Dredging)
- Lefèvre**, 1876: Ann. soc. mal. Belg., xi, p. lxxix
- , 1878: Ann. soc. mal. Belg., xiii, p. 22 (Deser. de l'Ovule)
— *hörnesi*
- Lessers**, 1744: Testaceotheologia (Leipzig), p. 144
- o **Leunis**, 1883: Synopsis d. Tierkunde, 3. ed., i, p. 936
- Leymerie**, 1881: Deser. des Pyrénées de la Haute Garonne, p. 807
- Lienard**, 1877: Cat. faune mal. île Maurice (Paris), p. 38, 77, 95, 103, 110
- Linck**, 1783: Index Mus. Linckiani (Leipzig), p. 140 —
dracaena, *guttata*
- , in litt.: — *leopardus*

- Linnaeus**, 1740: *Systema naturae*, 2. ed. — *Cypraea*
- o —, 1747: *Systema naturae*, 5. ed. (Magdeburg), p. 72
 - o —, 1748: *Systema naturae*, 6. ed. (Holmiae), p. 74
 - o —, 1748: *Systema naturae*, 7. ed. (Lipsiae), p. 74
 - o —, 1756: *Systema naturae*, 9. ed. (Lugd. Batav.), p. 80
 - , 1758: *Systema naturae*, 10. ed. (Holmiae), p. 718 —
Cypraea, *amethystea*, *annulus*, *arabica*, *argus*, *asellus*,
caput-serpentis, *carneola*, *caurica*, *cicercula*, *cribraria*,
cypraea, *erosa*, *errones*, *flaveola*, *fragilis*, *globulus*, *helvola*,
hirundo, *isabella*, *lota*, *lurida*, *lynx*, *mappa*, *mauritiana*,
moneta, *mus*, *nucleus*, *ocellata*, *onyx*, *pediculus*, *poraria*,
spurca, *staphylaea*, *stercoraria*, *stolida*, *succincta*, *talpa*,
testudinaria, *tigris*, *vanelli*, *vitellus*, *zebra*, *ziczac*
 - o —, 1759: *Anim. spec. meth. dispos. sec. x. Holmensem ed.*
(Lugd. Batav.), p. 228
 - , 1764: *Museum Ludovicae Ulricae* (Holmiae) p. 565
 - , 1767: *Systema naturae*, 12. ed. (Holmiae), p. 1172 —
clandestina, *exanthema*
 - , 1771: *Mantissa plantarum* (Holmiae), p. 548 — *cervus*, *punctata*
 - , 1775: *Natursystem*, herausg. von Müller, vi, p. 385 —
Suppl. (1776), p. 373
 - o **Lischke**, 1867: *Malak. Blätter*, xiv, p. 170 (Konch. von Jedo)
 - o —, 1869: *Japan. Meeresconchyl.* (Cassel), i, p. 69
 - o —, 1871: *Japan. Meeresconchyl.* (Cassel), ii, p. 62
 - , 1874: *Japan. Meeresconchyl.* (Cassel), iii, p. 46
 - Lister**, 1685: *Historiae sive synops. method. conchyliorum*
(London), t. 656—710, 748
 - o —, 1770: *desgl. herausg. von Huddesford* (Oxford)
 - Locard**, 1877: *Faune terr. tert. Corse*, p. 83
 - E —, 1884: *Hist. moll. dans l'antiquité* (Lyon), p. 33
 - E —, 1885: *Note faunule mal. gallo-romaine* (Lyon), p. 4, 15
 - , 1886: *Prodr. de Malac. Franç.* (Lyon), p. 92, 535 (Cat.
moll. viv. France) — *jousseaumei*, *piriformis*
 - E —, 1890: *Les huitres et les moll. comestibles* (Paris), p. 47
 - , 1892: *Coqu. mar. côtes de France* (Paris), p. 37
 - , 1894: *L'échange*, x, p. 131 (Descr. 2 coqu. mar.) — *mollerati*
 - , 1896: *L'échange*, xii, p. 51, 59 (*Cypraeidae* côtes de France)
 - o —, 1897: *Exped. scient. „Travailleur“ et „Talisman“, Moll.*
(Paris) i, p. 99

- o **Locard**, 1899: Coqu. mar. au large des côtes de France (Paris), p. 36
- E —, (wann?): Moll. de l'ancienne Egypte, p. 6
- o **Locard et Caziot**, 1900: Coqu. mar. côtes de Corse (Paris), p. 31
- o **Lochner**, 1716: Rariora Musei Besleriani (Nürnberg), p. 75
- o **Lodder**, 1900: Proc. R. Soc. Tasm. 1898/99, p. 133 (List Tasman. Shells)
- o —, 1902: Proc. R. Soc. Tasm. 1900/01, p. 102, 103 (Rec. Moll. of Tasman.)
- o **Lonicer**, 1555: Naturalis historiae opus novum (Frankfurt), ii, p. 305
- Lorié**, 1887: Samml. Geol. Reichsmus. Leiden, i, p. 133
- Lovén**, 1846: Index moll. littora Scandin. habit. (Holmiae) p. 16
- o —, 1847: Oefvers. Kongl. Vet. Akad. Vorh., p. 192
- o **Lowe**, 1860: List Shells obs. at Mogador (London), p. 175
- o —, 1903: Nautilus, xvii, p. 67 (Moll. S. Nicholas Isl.)
- o **Luis Salvador**, 1890: Die Insel Menorca (Leipzig), p. 54
- o **Lundgren**, 1867: Palaeont. Jaktt., p. 16
- o **Lyell**, 1840: Trans. Geol. Soc. Lond., (2) v, p. 249, 250 (Cret. Tert. Danish Isl.)
- o **Mabille & Le Mesle**, 1866: Journ. de conch., xiv (Cochinch. et Cambodge)
- o **Mac Andrew**, 1849: Ann. Mag. Nat. Hist., (2) iii, p. 513 (Moll. Bay of Vigo)
- o —, 1850: Rep. Brit. Assoc. Adv. Sci., div. p. zwischen 267—304 (Rep. South Europ. mar. Invert.)
- o —, 1852: Note Moll. Canary and Madeira (London), p. 6, 8
- o —, 1854: Geogr. Distr. Mar. Moll. North Atlantic (Liverpool), div. p.
- o —, 1856: Rep. Brit. Assoc. Adv. Sci., xvi, p. 127, 151 (Mar. test. Moll. North-East Atlantic)
- o —, 1860: List. Brit. mar. Invert. Fauna (London), p. 218
- o —, 1860: Ann. Mag. Nat. Hist., (3) v, p. 119 (Comparat. Size of Moll.)
- o —, 1861: Ann. Mag. Nat. Hist., (3) viii, p. 299 (Deep Sea Dredg. in Zetland)
- o —, 1864: Ann. Mag. Nat. Hist., (3) xiv, p. 232 (Moll. Coruña Bay)
- o —, 1870: Ann. Mag. Nat. Hist., (4) vi, p. 440 (Test. Moll. Gulf of Suez)

- o **Mac Andrew & Barrett**, 1856: Ann. Mag. Nat. Hist., (2) xvii, p. 379 (Moll. Drontheim and North Cape)
- o **Macaré**, 1888: Catal. collect., p. 48
- Mac Coy**, 1867: Ann. Mag. Nat. Hist., (3) xx, p. 436 (Two new foss. Cowries) — *avellanoides*, *gigas*
- , 1875: Prodrom. Palaeont. Victoria (Melbourne), 2. dec., p. 19 — *gastroplax*
- , 1876: Prodrom. Palaeont. Victoria (Melbourne), 3. dec., p. 35 — *brevis*, *platypyga*, *platyrhyncha*
- , 1877: Prodrom. Palaeont. Victoria (Melbourne), 5. dec., p. 35 — *consobrina*, *contusa*, *leptorhyncha*
- o **Macé**, 1860: Essais cat. moll. Cherbourg et Valognes (Cherbourg), p. 8
- Macgillivray**, 1844: Moll. Animals of Scotland (London), p. 64, 175, 189 — *Cypræina*, *candida*
- o —, 1852: Voyage „Rattlesnake“, i, p. 108
- o **Mac Intosh**, 1874: Ann. Mag. Nat. Hist., (4) xiii, p. 427, (Moll. St. Andrews)
- Macquart**, 1850: Cat. Mus. Hist. Nat. Lille (Lille), ii, p. 584 — nom. nuda: *coccinea*, *cylindracea*, *erycinoides*
- o **Malm**, 1855: Göteborgs Vet. Vitt. Samh. Handl. Ny Tidsf., iii, p. 43 (Mal. Bidrag Scand. Fauna)
- Malzine**, 1867: Faune mal. de Belgique (Bruxelles), p. 56
- o **Man**, 1877: Mollusques de Madagascar (Leide), p. 35
- o **Manger**, 1902: Proc. South London Soc., p. 10 (Pop. Notes Cypræidae)
- o **Mant**, 1922: Nautilus, xxxv, p. 83 (Shore Reef Hunting Hawai)
- o **Manzoni**, 1868: Saggio conch. foss. subapenn., Sabbie gialle (Imola), p. 35
- o **Maravigna**, 1838: Mém. p. serv. hist. nat. de la Sicile (Paris), p. 67
- Marie**, 1869: Journ. de conch., xvii, p. 16 (Note coqu. N. Caledon.) — *crossei*, *noumeensis*
- Marinoni**, (wann?): Contr. Geol. Friuli, ii, p. 10 — *sella-turcica*
- o **Marion**, 1883: Esquisse topogr. zool. Golfe de Marseille, div. p.
- o —, 1883: Consid. faunes profondes Mediterr. (Marseille,) p. 29, 41, 45
- o —, 1898: Ann. mus. hist. nat. Marseille, Bull. i, p. 171, 175 (Faune Dardanelles et Bosphore)

Marrat, 1867: Ann. Mag. Nat. Hist., (3) xx, p. 215 (New spec. Oliva and Trivia) — *affinis*

- o —, 1868: Ann. Mag. Nat. Hist., (4) ii, p. 455 (C. fuscodentata)
- o —, 1874: Quart. Journ. of Conch., i, p. 244 (List West Afric. Shells)

Marshall, 1893: Journ. of Conch., vii, p. 263 (Addit. Brit. Conch.) — *minor*

- o **Martel**, 1900: Coqu. de Cancale, p. 3
- o —, 1901: Coqu. de Cancale, Suppl., p. 1
- o **Martens**, 1869: in: Decken, Reise in Ostafrika, Moll. (Leipzig), p. 63
- o —, 1872: Nachr. Deutsch. Mal. Ges., iv, p. 60 (Moll. St. Helena)
- E —, 1872: Zeitschr. f. Ethnologie, p. 36, 72, u. a.
- o —, 1872: Malak. Blätter xix, p. 11, 33, 38, 40 (Conch. Cooks Reisen)
- o —, 1872: Malak. Blätter, xix, p. 63 (Conch. Bougainvilles Reise)
- o —, 1874: Jahrb. Deutsch. Mal. Ges., i, p. 145 (Südafr. Moll.)
- o —, 1879: Monatsber. Akad. Wiss. Berlin p. 730 (Peters Mossambique Moll.)
- o —, 1879: Sitz Ber. Ges. Naturf. Freunde Berlin, p. 90 (Conch. v. Ilium)
- o —, 1880: Moll. d. Maskarenen u. Seychellen (Berlin), p. 92
- o —, 1882: Sitz. Ber. Ges. Naturf. Freunde Berlin, p. 142 (West-Amerika)
- o —, 1882: Nachr. Deutsch. Mal. Ges., xiv, p. 91 (Nordaustr. Litoralfauna)
- o —, 1883: Concholog. Mitteil., ii, p. 137 (Salanga)
- o —, 1883: Concholog. Mitteil., ii, p. 151 (Socotora)
- o —, 1886: Zool. Journ. Linn. Soc. Lond., xxi, p. 185 (List Shells Mergui)
- o —, 1894: Semon, Zool. Forsch., p. 91

Martens & Langkavel, 1871: Donum Bismackianum: Südsee-conchyl. (Berlin), p. 33, 65, 67, 69

- o **Martens & Thiele**, 1899: Gastrop. Deutsch. Tiefsee-Exped., p. 19, 42, 54, 139

Martin, 1880: Tertiärschichten v. Java (Leiden), p. 21 — *muri-similis*, *subtetragona*

—, 1883: Samml. Geol. Reichsmus. Leiden, i, p. 120, 230

- Martin**, 1887: Samml. Geol. Reichsmus. Leiden, iii, p. 140 —
everwijni, smithi
- , 1899: Samml. Geol. Reichsmus. Leiden, (2) i, p. 165 (Foss. v. Java) — *beberkiriana, caput-viperæ, cincta, gendinganensis, insculpta, junghuhni, simplicissima*
- , 1907: Samml. Geol. Reichsmus. Leiden, viii, p. 146
- , 1912: Samml. Geol. Reichsmus. Leiden, ix, p. 134 —
feuilletaui, gampingensis
- , 1914: Samml. Geol. Reichsmus. Leiden, (2) ii, p. 156 —
conigera
- , 1916: Samml. Geol. Reichsmus. Leiden, (2) ii, p. 244
- o —, 1918: K. Akad. v. Wet. Amsterdam, xx, p. 793
- Martini**, 1769: Neues syst. Conch. Cab. (Nürnberg), i, p. 295,
 324 — *simplex*
- , 1773: Neues syst. Conch. Cab. (Nürnberg), ii, t. 65
- o **Martorell**, 1888: Catal. de su coll. conch. (Barcelona), p. 23
- Martyn**, 1784: The Universal Conchologist (London), t. 14, 15,
 59, 96 — *aurantium, carneola, reticulata, subfuscula, tortilis*
- Matheron**, 1842: Cat. corps organ. foss. Bouches du Rhône (Marseille), p. 255 — *marticensis, provincialis*
- Maton & Rackett**, 1804: Trans. Linn. Soc. Lond., viii, p. 120 (Descr. Cat. Brit. Test.)
- o **Matthioli**, 1560: Medica materia, p. 182
- Maury**, 1910: Bull. Amer. Paleont. Ithaca, iv, p. 119 (Olig. Shells Florida) — *chipolana*
- , 1912: Journ. Ac. Nat. Sci. Philad., xv, p. 86 — *bartlettiana, vaughani*
- , 1919: Bull. Amer. Paleont. Ithaca, v, p. 278 — *noveli, patrespatriæ*
- Mawe**, 1823: The Linn. Syst. of Conch. (London), p. 93 — nom. nuda: *albuginosa, commixta, interstincta, lactea, nivea*
- Mayer**, 1864: in: Hartung, Geol. Besch. Madeira u. Porto Santo (Leipzig), p. 263 — *stenostoma*
- , 1869: Journ. de conch., xvii, p. 286 (Descr. coqu. foss. terr. tert. sup.) — *bourgeoisii*
- , 1870: Journ. de conch., xviii, p. 337 (idem) — *filiola*
- , 1875: Journ. de conch., xxiii, p. 66 (idem) — *cocconii, longiscata*

Mayer-Eymar, 1894: Journ. de conch., xlii, p. 129 (Coqu. foss. tert. tert. inf.) — *speyeri*

—, 1904: Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich, xlix, p. 35 (Les grandes Ovules ou Gisortia) — *elliptica*, *orbignyi*, *schlagintweiti*

o **Mayfield**, 1901: Journ. of Conch., x, p. 50 (Norfolk mar. Moll.)

o **Mayo**, 1832: Lessons on Shells, p. 71

o **Meder**, 1852: Cat. d'une coll. de coqu. (Anvers), p. 41

o **Meek & Hayden**, 1861: Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., p. 430 (New Fossil. Nebraska)

Meli, 1895: Boll. soc. geol. Ital., xiv, p. 95

o —, 1896: Bull. soc. malac. Ital., xx, p. 121 (Gastr. tra Sciacca e Pantell.)

Melleville, 1843: Ann. sci. géol., ii, p. 119 (Mém. sabl. tert. inf.) — *acuminata*

Mellis, 1875: St. Helena (London), p. 123

o **Melville**, 1880: Journ. of Conch., iii, p. 162 (Moll. South Carolina and Florida)

o —, 1886: Journ. of Conch., v, p. 51 (Exhibit. Manchester)

—, 1888: Journ. of Conch., v, p. 288 (Descr. new spec. Cypraea) — *rashleighana*

—, 1888: Mem. Proc. Manchester Lit. Phil. Soc., (4) i, p. 184 (Survey of the Genus Cypraea) — *albonitens*, *amphithales*, *argella*, *badionitens*, *calcarata*, *calophthalma*, *caput-draconis*, *chionia*, *chlorizans*, *cholmondeleyi*, *chrysophaea*, *coloba*, *diauges*, *distorta*, *elaiodes*, *ermouthensis*, *flavonitens*, *gelasima*, *halmaja*, *hawaiiensis*, *hinnulea*, *honoluluensis*, *ionthodes*, *juvenca*, *kauaiensis*, *latior*, *limpida*, *lyncichroa*, *magistra*, *mascarena*, *melanosema*, *moniontha*, *nebrites*, *oblongata*, *palatha*, *panerythra*, *passerina*, *pellucens*, *phagedaina*, *redimita*, *roseopunctata*, *russonitens*, *sarcodes*, *straminea*, *subsignata*, *syringa*, *theriaca*, *translucida*, *verdensium*, *williamsi*, *xanthochrysa*, *zymecrasta*

• —, 1892: Journ. of Conch., vii, p. 120 (Notes C. chrysalis, C. amphithales)

—, 1893: Journ. of Conch., vii, p. 194 (On a Var. of C. cruenta)

—, 1897: Journ. of Conch., viii, p. 470 (Principles of Nomenclature)

—, 1898: Journ. of Conch., ix, p. 85 (Note C. rashleighana)

- Melvill**, 1898: Journ. of Conch., ix, p. 233
- , 1900: Ann. Mag. Nat. Hist., (7) vi, p. 207 (Descr. 2 spec. Cypraea) — *buttoni*, *galapagensis*
- , 1901: Journ. of Conch., x, p. 117 (C. chrysalis and microdon) — *minoridens*
- o —, 1904: Proc. Mal. Soc. Lond., vi, p. 3 (Exhibits)
- o —, 1905: Journ. of Conch., xi, p. 188 (Exhibits)
- , 1905: Journ. of Conch., xi, p. 192 (4 Colour Var. Cypraea) — *michaelis*, *pretiosa*, *standeni*, *vespacea*
- , 1909: Journ. of Conch., xii, p. 296 (Note Trivia costispunctata)
- , 1920: Journ. of Conch., xvi, p. 76 (Note C. bernardinae)
- o **Melvill & Abercrombie**, 1893: Mem. Proc. Manchester Lit. Phil. Soc., vii, p. 16 (Mar. Moll. Bombay)
- Melvill & Standen**, 1895: Journ. of Conch., viii, p. 111 (Coll. Shells Lifu and Uvea) — *albinella*
- o —, 1896: Journ. of Conch., viii, p. 131 (Coll. Shells Lifu and Uvea)
- o —, 1897: Journ. of Conch., viii, p. 407 (Coll. Shells Lifu and Uvea)
- o —, 1898: Journ. of Conch., ix, p. 45 (Mar. Moll. Madras)
- , 1899: Journ. of Conch., ix, p. 233 (Notes caput-serpentis-Group) — *calx-equina*
- o —, 1899: Zool. Journ. Linn. Soc. Lond., p. 164 (Rep. mar. Moll. Torresstraits)
- , 1901: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 382 (Moll. Persian Gulf)
- , 1904: Journ. of Conch., xi, p. 117 (Cypr. Persian Gulf) — *cairnsiana*, *pelidna*, *pericalles*
- , 1915: Journ. of Conch., xiv, p. 323 — *amiges*
- o **Melvill & Sykes**, 1899: Proc. Mal. Soc. Lond., iii, p. 227 (Third Coll. Andaman Isl.)
- Menke**, 1830: Synops. meth. moll. mus. Menkeano (Pymont), 2. ed., p. 80 — *alauda*, *lacrymalis*
- , 1843: Moll. Novae Hollandiae specimen (Hannover), p. 28
- , 1849: Zeitschr. f. Malak., p. 38 (Meeresconch. v. Bathurst, N. W. Afr.)
- o —, 1853: Zeitschr. f. Malak., p. 78 (Conch. v. St. Vincent)
- o **Merian**, 1838: Ber. Verh. Naturf. Ges. Basel, p. 34 (Beitr. Tert. Form. Basel)

- Meuschen**, 1778: Index musei Gronoviani (Lugd. Batav.) p. 106
 — *castanea, cicatrix, fragilioides, musculus, pisum, striata, tumulosa*
- , 1787: Museum Geversianum (Rotterdam), p. 397 — *amarata, amygdala, atheroma, cincta, cinerea, enervis, gibber, granata, grisea, histrio, morio, ocellata, oliva, petechisans, phasma, radiaris, salinator, succincta, tigrea, trifascia, trifasciata, variolans, violascens*
- o **Michaud**, 1833: Cat. test. viv. envoyés d'Alger par Rozet (Strassbourg) p. 21
- Michelotti**, 1838: Geol. Zool. Ans. tert. Bild. Piemont, p. 4 — *pinguis, sulcicauda*
- , 1846: Neues Jahrb. Mineral., p. 56 (Brief an Bronn)
- , 1847: Naturk. Verh. Holl. Maatsch. Wetesch. Haarlem, iii, p. 325 (Desr. foss. terr. tert. mioc. Italie sept.) — *dertonensis, genei, grayi, haueri, sowerbyi*
- , 1861: Naturk. Verh. Holl. Maatsch. Wetesch. Haarlem, xv, p. 95 (Etud. mioc. infér. Italie sept.)
- Mighels**, 1848: Proc. Boston Soc., ii, p. 24 — *insecta, semiplota, spadix, sphaerula, unifasciata*
- o **Milligan**, 1850: Proc. R. Soc. Van Diemens Land, i, p. 290; ii, p. 147
- o **Mitchell**, 1867: Cat. Moll. Mus. Madras (Madras) p. 20
- Mollerat**, 1890: Bull. soc. mal. France, vii, p. 107 (Dep. du Var; Cypracidae) — *caerulescens, curta, cylindrica, fulva, major, monochroma, rufula, ventricosa, zonata*
- Montagu**, 1803: Testacea Britannica (London), i. p. 200 — *arctica, diaphana, voluta*
- , 1808: Testacea Britannica (London), Suppl. p. 88 — *europaea*
- o —, 1846: Testacea Britannica (ed. Chenu; Paris), p. 87, 97, 301
- Monterosato**, 1872: Notizie int. alle conch. mediterr. (Palermo), p. 7, 54
- , 1872: Not. int. conch. foss. Monte Pellegrino e Ficarazzi (Palermo), p. 35
- o —, 1875: Nuova rivista conch. mediterr. (Palermo), p. 45
- o —, 1877: Journ. de conch., xxv, p. 45 (Coqu. d'Algerie)
- o —, 1877: Not. sulle conch. rada Civitavecchia (Genova), p. 20
- o —, 1877: Cat. conch. foss. Monte Pellegrino e Ficarazzi, p. 13

- Monterosato**, 1878: Enum. e sinon. delle conch. mediterr. (Palermo), i, p. 49 — *minor, nebulosa*
- o —, 1879: Bull. soc. malac. Ital., v. p. 231 (Conch. coste d'Africa)
- o —, 1889: Journ. de conch., xxxvii, p. 119 (Coqu. mar. marroccaines)
- , 1891: Bull. soc. sci. nat. ed econ. Palermo (Relaz. fra moll. Monte Pellegrino e viventi)
- , 1891: Naturalista Siciliano, x, pars 5, p. 14 (Moll. foss. quatern. S. Flavia)
- , 1897: Journ. de conch., xlv, p. 153 (Cypraea de la Mediterr.) — *albida, atlantica, aurora, bifasciata, dilatata, diluta, efasciata, flavida, fusca, grandis, inaequipartita, limularis, maculata, maxima, media minima, minor, normalis, normalis, physoides, pubescens, trifasciata, turdicolus, typica*
- , 1899: Journ. de conch., xlvii, p. 401 (Coqu. mar. Chypre)
- Montfort**, 1810: Conchyliologie systematique (Paris), ii, p. 630
- Montrouzier**, in litt.: *nigricans*
- Mörch**, 1850: Cat. conch. quae reliquit Kierulf (Hafniae), p. 11
- , 1852: Cat. conch. coll. Yoldi (Hafniae), p. 113 — *carnicolor, leopardus, vittata*
- o —, 1857: Cat. conch. coll. Suenson (Hafniae), p. 21
- o —, 1861: Malak. Blätter, vii, p. 84 (Moll. Fauna Centr. Amer.)
- o —, 1863: Cat. conch. coll. Lassen (Hafniae), p. 13
- o —, 1868: Faunula moll. ins. Färöensium, p. 16
- o —, 1871: Synops. moll. a Reinhardt lect. „Galathea“, p. 16
- , 1877: Malak. Blätter, xxiv, p. 44, (Synops. moll. Indiarum occid.) — *picturata*
- o **Morlet**, 1889: Journ. de conch., xxxvii, p. 139 (Cat. coqu. Combodge et Siam)
- Morris**, 1843: Cat. of British Fossils (London), p. 143
- A **Mortensen**, 1917: Vid. Medd. Dansk naturh. Foren. Odense Kjøbenhavn (Protect. Adaptations and Habits)
- Morton**, 1834: Synops. org. Remains cretac. U. S. (Philadelphia), p. 50; Append. p. 1.
- Müller**, 1766: — siehe Rumph; — 1775: — siehe Linnaeus
- Munier-Chalmas**, 1878: Acad. des sci., lxxxvi, p. 1310 (Hébert & Munier-Chalmas: Nouv. rech. terr. tert. Vicentin) — *hantkeni*

- Munier-Chalmas**, 1891: Etude du Tithonique du Vicentin (Paris), p. 46
 —, in Litt. — *hörnesi*
- Münster**, 1828: in: Keferstein, Teutschl. geogn. dargest., vi, pars I, p. 101 — *gigantea*
 —, (wann? wo?) — *cypraeata*
- o **Murray**, 1771: Fundamenta testaceologiae (Upsala), t. 1
- Mylius**, 1891: Forme ined. Mioc. tor., p. 10 — *flavopunctata*
- o **Nardo**, 1847: Sinon. moderna, spec. Opere intit. Descr. abit. lag. golfo Veneto, dalla S. Chierighini (Venezia), p. 45
- Neugeboren**, 1853: Verh. Mitt. Siebenb. Ver. Naturwiss., iv, p. 145 (Tert. Moll. v. Ober-Lapugy)
- , 1854: Verh. Mitt. Siebenb. Ver. Naturwiss., v, p. 150 (Ber. Kosteĵ im Banate)
- , 1854: Verh. Mitt. Siebenb. Ver. Naturwiss., v, p. 196 (Petref.-Lager Pank bei Ober-Lapugy) — nom. nuda: *hörnesi*, *rugosa*
- , 1854: Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges., v, p. 675 (Brief an Beyrich)
- Nevill**, 1874: Journ. Asiat. Soc. Bengal, xliii, pars 2, p. 29 (Descr. new mar. Moll. Indian Ocean)
- o **Newton**, 1891: Syst. List Brit. Olig. and Eoc. Moll. (London) p. 98
 —, 1920: Geol. Surv. of Nigeria, Bull. 3, p. 18 (Eoc. Moll. from Nigeria)
- Nicolis**, 1882: Prov. di Verona, p. 93
- o **Nobre**, 1884: Mol. mar. do Noroeste de Portugal, p. 46
- o —, 1884: Cat. moll. obs. dans le Sud Ouest (Coimbra), p. 10
- o —, 1885: Faune conch. mar. du Nord Ouest du Portugal, p. 582
- o —, 1886: Exploração scient. de S. Thomé (Lisboa), p. 8
- o —, 1886: Journ. de conch., xxxiv, p. 17 (Faune mal. Tage et Sado)
- o —, 1887: Remarques faune mar. poss. portug. Afrique occid. (Lisboa), p. 3
- o —, 1887: Moll. marinhos do Algarve (Coimbra), p. 28
- o —, 1888: O Instituto (Coimbra), xxxvi, p. 210 (Note malac., v)
- o —, 1889: O Instituto (Coimbra), xxxvii, p. 100 (Note malac., vii)
- o —, 1889: Contr. fauna mal. da Madeira (Coimbra), p. 13
- o —, 1891: Contr. fauna mal. de Santo Thomé (Coimbra), p. 14

- o **Nobre**, 1894: Ann. sci. nat. Porto, i, p. 135, 169 (Contr. fauna mal. Portugueza)
- o —, 1895: Ann. sci. nat. Porto, ii, p. 97
- o —, 1898: Ann. sci. nat. Porto, v, p. 116 (Moll. et Brachiop. du Portugal)
- o —, 1901: Ann. sci. nat. Porto, vii, p. 167 (Cap Verde)
- o —, 1905: Ann. sci. nat. Porto, p. 65 (Moll. et Brachiop. de Portugal)
- o —, 1907: Bull. soc. Portug. sci. nat., i, p. 218 (Moll. par Newton à Timor)
- o —, 1909: Bull. soc. Portug. sci. nat., iii, Suppl. ii, p. 28 (Matér. faune mal. poss. portug. Afrique occid.)
- o **Norman**, 1877: Quart. Journ. of Conch., i, p. 279 (Ten Days Dredg. at Oban)
- o —, 1888: Museum Normanianum, iv, p. 12
- o —, 1893: Ann. Mag. Nat. Hist., (6) xii, p. 356 (A month Trondhjem Fjord)
- o —, 1899: Ann. Mag. Nat. Hist., (7) iv, p. 150 (Revis. British Moll.)
- Nutting**, 1919: Univ. Iowa stud. Nat. Hist., viii, No. 3, p. 91, 200 (Barbados-Antigua Exped.)
- Nyst**, 1843: Deser. Coqu. et Polyp. foss. de Belgique. (Bruxelles) p. 607
- , 1868: in: Omalius, Précis élémentaire de géol., p. 604
- , 1868: in: Dewalque, Prodr. deser. géol. de la Belgique, p. 402
- Odhner**, 1917: Mjöberg's Swedish scient. Exped. to Austr., Moll. (Stockholm), xvii, p. 52 — *bipunctata*
- o **Oldham**, 1895: Journ. of Conch., viii, p. 54 (Exhibits)
- Oldroyd**, 1916: Nautilus, xxix, p. 107 — *battoni*
- o —, 1918: Nautilus xxxii, p. 27 (List Shells Angel and Tiburon Isl., Gulf of Calif.)
- o **Olmsted**, 1917: Journ. exper. Zool. Philad. Pa., xxiv, p. 223 (Locomotion)
- Olivi**, 1792: Zoologia adriatica (Bassano), p. 134 — *cinnamomaea*
- Oppenheim**, 1894: Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges., xlvi, p. 417 (Eoc. Fauna Mt. Pulli bei Valdagno) — *pulliensis*, *zignoii*
- , 1896: Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges., xlvi, p. 72 (Alttert. d. Colli Berici)

- Oppenheim**, 1896: *Palaentographica*, xliii, p. 195 (Eoc. Fauna Monte Postale) — *elegantiformis*, *postalensis*
- , 1900: *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.*, lii, p. 307 (Paläont. Misc) — *oligocaena*
- , 1901: *Palaentographica*, xlvii, p. 234 (Priabonaschichten u. ihre Fauna) — *Conocypraea*, *obolus*, *persona*
- , 1901: *Beitr. Pal. u. Geol. Oesterr. Ung.* xiii, p. 165, 273 (Alttert. Fauna Oesterr. Ung. Monarchie)
- , 1906: *Monatsber. Deutsch. Geol. Ges.* 1906, p. 87 (Côte des Basques) — *degrangei*
- , 1906: *Palaentographica*, xxx, pars 3, p. 300 (Alttert. Faunen Aegyptens) — *aegyptiaca*, *bullina*, *fourtavi*, *libyca*, *mokattamensis*
- , 1909: *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.*, lxi, p. 51 (Schichtenfolge Laverda, Venetien)
- , 1915: *Beitr. Geol. Erf. Deutsch. Schutzgeb.*, xii, p. 52 (Eoc. Invertebr. v. Togo) — *sublandanensis*
- , 1917: *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.*, lxi, p. 79 (Foss. östl. Kleinasien)
- o **Orbigny**, 1834/46: *Voy. Amerique mérid.*, Moll. (Paris) p. 415
- o —, 1839: *Moll. rec. îles Canaries* par Webb et Berthelot (Paris), p. 87
- , 1842: *Paléont. française*, Terr. eret., Moll., p. 145, 278 — *fleuriansa*, *marrotiana*, *ovula*, *rotundata*
- o —, 1845: *Hist. de la isla de Cuba*, Moll. (Paris), p. 202
- , 1846: *Voy. „Astrolabe“ et „Zélée“*, Paléont., t. 4 — *anti-quata*, *incerta*
- , 1847: *Dict. d'hist. nat.*, x, p. 433 — *aethiops*, *fuscata*, *fus-cula*, *serena*
- , 1847: (wo?) — *burdigalensis*
- , 1850: *Prodrome de paléontologie* (Paris), ii, p. 192, 225, 291, 302, 313, 350, 415
- , 1852: *Prodrome de paléontologie* (Paris), iii, p. 8, 48, 117, Index p. 54 — *grateloupi*, *pseudoannulus*, *pseudo-hirundo*, *pseudoinflata*, *pseudomus*, *subambigua*, *subamyg-dalum*, *subannularia*, *subannulus*, *subatomaria*, *subelon-gata*, *subleporina*, *sublyncoides*, *subnucleus*, *suborum*, *sub-pediculus*, *subphysis*, *subporcellus*, *subpustulata*, *subursellus*
- , 1853: in: Sagra, *Hist. de l'île de Cuba* (Paris), ii, p. 88

- o **Oreutt**, 1919: *Nautilus*, xxxiii, p. 65 (Shells of La Jolla, Calif.)
- o **Oreutt & Dall**, 1885: Notes Moll. of S. Diego, Calif. (Washington), p. 537
- Ortlieb & Chellonneix**, 1870: Etude géol. coll. tert. dép. du Nord (Lille), p. 111
- Ostergaard**, 1920: *Nautilus*, xxxiii, p. 92 (A new *Cypraea* fr. Hawai) — *pacifica*
- Owen**, in litt.: — *cimex, concava, pullata*
- Paetel**, 1873: Cat. Conch. Samml. (Berlin), p. 7, 53, — *grisea*
- , 1875: Famil. u. Gatt. Namen d. Moll. (Berlin), p. 177 u. a.
- o —, 1883: Cat. Conch. Samml. (Berlin), p. 52
- 1887: Cat. Conch. Samml., ultima ed. (Berlin), i, p. 315
— *alba, cerea, globulosa, pulcis-varietas, pura, sanct-helenae*
- Pagenstecher**, 1877: in: Kossmann, Reise Küstengeb. Rot. Meer (Leipzig), ii, p. 46
- E **Pagne Knight**, (wann?): Le culte de Priape et ses rapp. avec la théol. mystique des anciens, p. 14
- Pallary**, 1900: Journ. de conch., xlviii, p. 301 (Coqu. mar. d'Oran) — *efasciata, efasciata, elongata, globosa, globosa, inversa, lineata, luridoidea, major, major, minor, minor, minor, minor, minor, minor-tripunctata, pallida, pallida, punctata*
- , 1902: Journ. de conch., i, p. 14 (Moll. baie de Tanger)
- , 1904: Journ. de conch., lii, p. 232 (Addit. faune mal. Gabes)
— *undata*
- , 1906: Journ. de conch., liv, p. 94 (Addit. faune mal. Gabes)
lacticolor
- , 1906: Soc. Linn. Lyon, 1906, p. 7 (Moll. mar. rade de Tripoli)
- E —, 1911: Revue Tunisienne, p. 5 (Coutumes carthag. et survivance symbole de Tanit)
- , 1912: Feuille jeun. natur., (5) xlii, p. 172 (Moll. mar. Syrie)
- o **Pareto**, 1855: Bull. soc. géol. France, (2) xii, p. 391 (Note terr. nummul. pied des Apenn.)
- Parona & Prever**, 1909: Mem. carta geol. Ital. (Roma), v, (Fauna corall. cret. Monti d'Ocre) — *pustulifera, retusa*
- Passy**, 1859: Compt. rend. Acad. sci., xlviii, p. 948 (Note grande Ovule) — *gisortiana*
- , 1874: Descri. géol. départ. de l'Eure, p. 247

- o **Payraudeau**, 1826: Cat. annél. et moll. île de Corse (Paris), p. 169
- Pease**, 1860: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 189 (3 Mar. Shells Pacif. Oc.) — *compta*
- , 1862: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 278 (New spec. Pacif. Isl.) — *granulata*
- , 1865: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 515 (New Shells Isl. Central Pacif.) — *candida*, *fuscomaculata*
- , 1868: Amer. Journ. of Conch., iv, p. 95 (Deser. mar. Gastr. Polynes.) — *corrugata*
- o —, 1868: Amer. Journ. of Conch., iv, p. 126 (Synon. mar. Gastr. Polynes.)
- , 1869: Amer. Journ. of Conch., v, p. 87 (Corr. Addit. „Synon. Polynes.“)
- A **Peile**, 1922: Proc. Mal. Soc. Lond., xv, p. 14 (Some Notes on Radulae)
- o **Pelseneer**, 1882: Tabl. dichotom. moll. mar. Belgique (Bruxelles), p. 15
- Pennant**, 1777: Brit. Zoology (London), iv, p. 99
- , 1777: Brit. Zoology, 2. ed. in 8^o (London), iv, p. 117 — *jonensis*
- o —, 1812: Brit. Zoology, 5. ed. (London), iv, p. 252
- Perry**, 1811: Conchology (London), t. 20 — *achatina*, *alga*, *annularis*, *autumnalis*, *bandata*, *caerulea*, *camelopardalis*, *chalcedonica*, *comma*, *contrastriata*, *dama*, *elongata*, *exanthemata*, *fasciata*, *fuliginosa*, *gemmosa*, *jenningsia*, *maculata*, *misella*, *obtusata*, *stellata*, *surinamenis*, *testudinosa*, *ursellus*, *valentia*
- Pethö**, 1896: M. Kir. Földtani Intézet kiáltási tárgyai (Expos. milennar. Hung.) — *zsigmondyana*
- , 1906: Palaeontographica, lii, p. 167
- o **Petit**, 1851: Journ. de conch., ii, p. 430 (Guadeloupe)
- o —, 1852: Journ. de conch., iii, p. 204 (Cat. coqu. mar. France)
- o —, 1853: Journ. de conch., iv, p. 418 (Guadeloupe)
- o —, 1856: Journ. de conch., v, p. 153 (Guadeloupe)
- o —, 1861: Journ. de conch., ix, p. 30 (Moll. mar. Azores)
- o —, 1863: Journ. de conch., xi, p. 143 (Obs. sur Weinkauff: Algerie)
- o — 1869: Cat. moll. test. Mers d'Europe (Paris), p. 178, 233

- o **Petiver**, 1695: *Musei Petiverani centuria prima* (London), p. 5
- o —, 1702/11: *Gazophylacii naturae et artis* (London), div. t.
- o —, 1713: *Aquat. animal. Amboinae* (London), t. 5, 8, 16
- o **Pezant**, 1908: *Feuille jeun. natur.*, (4) xxxviii, p. 175 (*Moll. foss. Monneville, Oise*)
- , 1910: *Feuille jeun. natur.*, (5) xli, p. 16, 23 (auch: xl, t. 14) (*Coqu. foss. calc. gross. Parnes*)
- o **Pfeiffer**, 1840: *Arch. f. Naturg.*, vi, pars 1, p. 259 (*Uebers. Cuba Moll*)
- o —, 1840: *Krit. Register zu Martini u. Chemnitz* (Cassel)
- Philippi**, 1836: *Enum. moll. Siciliae* (Berlin), i, p. 234
- , 1843: *Beitr. Kenntn. Tert. Verstein. Nordwestl. Deutschl.* (Cassel), p. 28, 76
- , 1844: *Foss. tert. du Nord-Ouest de l'Allem.* — *subinflata*
- , 1844: *Enum. moll. Siciliae* (Halle), ii, p. 199
- o —, 1844: *Arch. f. Naturg.*, x, pars 1, p. 34, 39, 44, 46, 49, 50, 52 (*Moll. Fauna Unteritalien*)
- , 1845: *Neues Jahrb. f. Mineral.*, p. 451 (*Verz. Magdeburger Tert. Verst.*)
- , 1847: *Palaeontographica*, i, p. 79, 80 — *sphaerica*
- , 1849: *Zeitschr. f. Malak.*, p. 24 — *caput-anguis, parvula*
- o —, 1853: *Handb. d. Conch. u. Malakozool.* (Halle), p. 162
- Picaglia**, 1887: *Soc. nat. di Modena*, p. 27 (*Moll. circumnavigaz. „Vittor Pisani“*)
- Pictet**, 1855: *Traité de paléontol.*, iii, p. 187
- Pictet & Campiche**, 1863: *Paléont. Suisse*, (3) ii, p. 361, 687 — *Pseudocassis, helvetica*
- o **Pilsbry**, 1895: *Cat. mar. Moll. of Japan*, p. 50, 171
- o —, 1909: *Nautilus*, xxiii, p. 85 (*Some deformed C. tigris*)
- , 1921: *Proc. Ac. Nat. Sci. Philad.*, lxxiii, pars 2, p. 307, 364 (*Revis. Gabb's Tert. Moll. S. Domingo*) — *bouldensis, campbelliana, raymondrobertsi*
- o **Pilsbry & Vanatta**, 1902: *Proc. Washington Ac. Sci.*, iv, p. 553 (*Hopkins Stanford Galapagos Exped., Mar. Moll.*)
- , 1905: *Proc. Ac. Nat. Sci. Philad.*, lvii, p. 292 (*Moll. of Flint and Carol. Isl.*)
- E **Plinius**, *Naturgeschichte* (übersetzt von Wittstein, Leipzig 1881), ix, 41
- Pollen & van Dam**, 1877: *Faune de Madagascar* (Leide)

- Pöppig**, 1851: *Illustr. Naturg. d. Thierreichs* (Leipzig), iv, p. 175
- Potiez & Michaud**, 1838: *Galerie des Mollusques du Mus. Douai* (Paris), i, p. 475 — *armandina*, *grando*
- o **Praus Franceschini**, 1906: *Ann. Mus. Zool. Univ. Napoli*, (2) ii, No. 5, p. 43 (*Elenco conch. Golfo di Napoli*)
- Presbrey**, 1913: *Nautilus*, xxvii, p. 8 (*Concerning C. exanthema*)
- Preston**, 1907: *Nautilus* xx, p. 139 (*Deser. C. bernardinae*) — *bernardinae*
- , 1909: *Nautilus*, xxii, p. 121 (*Two new Var. Cypr. Queensland*) — *carnicolor*, *nivea*
- Pritchard & Gatliff**, 1900: *Proc. R. Soc. Vict.*, (2) xii, p. 183 (*Cat. mar. Shells of Victoria*)
- Pulteney**, 1799: *Catal. Dorsetsh.* (London), p. 39 — *arctica*, *bullata*
- o —, 1813: *Catal. Dorsetsh.* (ed. Rackett; London), p. 42
- Pusch**, 1837: *Polens Paläontologie* (Stuttgart), p. 116
- o **Quadras**, 1893: *Cat. coll. mol. de Filipinas* (Manila), p. 29
- Quenstedt**, 1836: *Arch. f. Naturg.* ii, pars I, p. 249 (*Beitr. z. Petref. Kunde*)
- , 1838: *Neues Jahrb. f. Mineral.*, p. 150 (*Geschiebe d. Umgeb. Berlins*)
- o **Quoy & Gaimard**, 1824: *Zool. du voy. de l'Uranie* (Paris), p. 431, 441
- , 1834: *Voy. de l'Astrolabe*, *Zool.* (Paris), iii, p. 23
- Raincourt**, 1874: *Bull. soc. géol. France*, (3) ii, p. 205 — *sellei*
- , 1876: *Bull. soc. géol. France*, (3) iv, p. 293 — *acyensis*
- , 1877: *Bull. soc. géol. France*, (3) v, p. 332 — *velaini*
- o **Ramis**, 1814: *Specimen anim. in Minorica frequ.* (Magone Balear.), p. 22
- o **Rang**, 1829: *Man. hist. nat. des moll.* (Paris), p. 230
- o **Raulin**, 1852: *Bull. soc. géol. France*, (2) ix, p. 406 (*Terr. tert. Aquit.*)
- Ravn**, 1902: *Kong. danske Vidensk. Selsk. Skrif., Nat. mat. Afd.*, (6) xi, p. 225 (*Moll. i Danmarks Kridtaflejringer*) — *globuliformis*
- , 1903: *Kong. danske Vidensk. Selsk. Skrif., Nat. mat. Afd.*, (6) xi, p. 380, 394, 416, 424 (*Moll. i Danmarks Kridtafl.*)

- Raymond**, 1903: Nautilus, xvii, p. 85 (A new Calif. Trivia)
— *ritteri*
- Redfield**, 1847: Ann. New York Lye. Nat. Hist., xiv, p. 477
(Dist. Charact. of *C. reticulata* and *histrio*)
- , 1852: Ann. New York Lye. Nat. Hist. (idem, Fortsetzung)
- Reeve**, 1835: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 68 — *subviridis* —
Fälschlich ist Lake als Autor angegeben, vgl. Reeve
1845, t. 12
- o —, 1842: Conchologia systematica (London), ii, p. 261
- o —, 1845: Ann. Mag. Nat. Hist., xvi, p. 374 (Dissolut. and Recalcification)
- o —, 1845: Proc. Linn. Soc. Lond., p. 133 (Growth and Recalcification)
- , 1845: Conchologia iconica, Monogr. Cypraea (London),
No. 1—83 — *diluculum*, *rubigo*
- , 1846: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 23 (2 new spec. Cypr.)
— *gaskoinii*, *pulicaria*
- , 1846: Conchologia iconica, Monogr. Cypraea (London),
No. 84 — Schluss
- o —, 1846: Proc. Linn. Soc. Lond., p. 307 (Calcifying Function
of the Cowry)
- , 1857: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 208 (7 new Shells) —
barclayi
- o —, 1860: Elements of Conchology (London), p. 37
- o —, 1887: Ann. Mag. Nat. Hist., (4) xix, p. 197 (Calcifying Function)
- o **Regenfuss**, 1758: Choix de coquillages (Kopenhagen) p. 32, 66, 82
- o **Reibisch**, 1865: Malak. Blätter, xii, p. 130 (Moll. Cap Verdischen Inseln)
- o —, 1869: Sitz. Ber. Natw. Ges. Isis, p. 201 (Bericht Conch.
ägypt. Mittelmeerküste)
- o **Reichenbach**, 1842: Land- u. Süßwasser- u. Seeconch. (Leipzig),
p. 53
- Repertorium**, 1901: zum Neuen Jahrb. f. Mineral. (1895—99),
p. 247 — *suciensis*
- Requien**, 1848: Cat. coqu. île de Corse (Avignon), p. 85 —
brunnea, *cinerea*, *flavescens*, *fusca*, *pallida*, *pellucida*,
rosea, *tripunctata*
- Reuss**, 1844: Geognost. Skizzen, ii, p. 207 — *ventricosus*
- , 1845: Verstein. d. Böhm. Kreideform., i, p. 46

- Reuss**, 1853: Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien, Mat. Nat. Cl., p. 904 (Krit. Bemerk. Gastrop. Gosau)
- o **Richard & Neuville**, 1897: Sur l'hist. nat. d'Alboran (Paris), p. 84
- Rigacci**, 1874: Cat. delle conch. compon. la collez. (Roma), p. 112 — *canaliculata*
- o —, 1881: Cat. delle conch. compon. la collez. (Roma), Append., p. 15
- Risso**, 1826: Hist. nat. princip. product. Europe mérid. (Paris), iv, p. 236 — *derosa, mediterranea*
- Roberts**, 1868: Amer. Journ. of Conch., iv, p. 70 (New. spec. Cypraea) — *polita*
- , 1869: Amer. Journ. of Conch., iv, p. 250 (Descr. 2 new Cypraea) — *annae, helenae*
- , 1870: Amer. Journ. of Conch., v, Append. p. 189 (Cat. Fam. Porcellanidae) — *Porcellanidae, Gaskoinia, Porcellana, gaskoinii*
- , 1885: in: Tryon, Manual of Canchology (Philadelphia), vii, p. 153 — *adelinae, alba, niger, sowerbyi*
- o —, 1905: Nautilus, xix, p. 12 (Notes: C. xanthodon)
- , 1913: Nautilus, xxvi, p. 97 (New Cypraeidae) — *eos, hirasei, kiiensis*
- o **Rochebrune**, 1881: Bull. soc. philomat., i, p. 24; ii, p. 12 (Documents Cochinchine et Cambodge)
- o —, 1881: Nouv. Arch. Mus. hist. nat., (2) iv, p. 283 (Matér. Iles Cap Vert)
- , 1884: Bull. soc. malac. France, i, p. 73 (Monogr. genre Monetaria) — *atava, camelorum, ethnographica, hamyi, harmandiana, mercatorium, perrieri, pleuronectes, plumaria, vestimenti*
- o **Rochefort**, 1658: Hist. nat. et morale des îles Antilles (Rotterdam), p. 216
- o **Roemer**, 1863: Malak. Blätter, x, p. 224 (Uebereinstimm. Moll. weitentfernt. Meeren)
- E —, 1883: Palaeontographica, xxix, p. 230 (Gräber v. Sadlana bei Ojcow)
- o — 1891: Cat. Conch. Samml. Nat.-hist. Mus. Wiesbaden, p. 40
- o **Roissy**, 1805: Hist. nat. des Moll. (Paris), v, p. 410

- o **Rolle (F.)**, 1859: Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien, Mat. Nat. Cl., xxxvi, p. 49, 50, 55, 56, 82 (Geol. Stellung d. Horner Tert. Schicht)
- o — **(H.)**, 1887: Jahrb. Deutsch. Mal. Ges., xiv, p. 81 (Auf Corsica)
- o **Rondelet**, 1555: Univ. aquatil. hist. pars altera, de testac. (Lyon), p. 101
- Rossiter**, 1882: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, vi, p. 817 (Cypraeidae N. Caled. and Loyalty) — *obscura* — Referred: Journ. de conch., xxx, p. 171
- o **Roth**, 1901: North Queensl. Ethnogr. Bull., iii, p. 18
- Roth v. Telegd**, 1914: Geologica Hungarica, i, p. 5
- Rothpletz & Simonelli**, 1890: Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges., xlii, p. 715 (Mar. Ablag. Gran Canaria) — *canariensis*
- Rouault**, 1848: Bull. soc. géol. France, (2) v, p. 207 — nom. nud.: *deshayesiana*
- , 1848: Mém. soc. géol. France, (2) iii, p. 501 (Foss. terr. éoc. Pau) — *koninckii*
- Roule**, 1907: Bull. soc. zool. France, xxxii, p. 42
- Rous**, 1905: Nautilus, xix, p. 29 (New Var. of Cypraea) — *adonis*, *aphrodite*, *brookei*, *elizabethensis*, *fergusoni*, *fulva*, *pudica*, *violacea*
- o —, 1905: Nautilus, xix, p. 75 (Cypr. in coll. Fergusson)
- o **Roux**, 1828: Iconogr. conchyliologique (Paris), p. 1
- Rumph**, 1705: D'Amboinsche Rariteitkamer (Amsterdam), p. 113 — *Porcellana*, *aselli*, *carneola*, *guttata*, *isabella*, *salita*, *variola*
- , 1711: Thes. cochl., conch., conchyl. (Lugd. Batav.), t. 38, 39 — *Thoracium*, *achatina*, *arabica*, *argus*, *caerulea*, *caput-anguinum*, *cauricia*, *dracaena*, *gibba*, *globulus*, *lentiginosa*, *literata*, *montosa*, *oculata*, *pediculus*, *quarta*, *stellata*, *talpa*, *testudinaria*, *ursula*, *vulgaris*
- o —, (wann?): Ephem. Ac. Nat. Cur. Dec. 2, Ann. 5, p. 222 (De ovo marino, porcellanis, seu conchis Veneris)
- o —, 1766: Amboinsche Raritätenkammer (übers. v. Müller, ed. Chemnitz, Wien), t. 38
- o **Rush**, 1891: Nautilus, v, p. 50 (Shells Fayal Isl.)
- E **Rusticiano**, 1847: I viaggi di Marco Polo (Venezia), p. 358
- Sacco**, 1886: La valle della Stura di Cuneo, p. 60

Sacco, 1890: Cat. pal. Bac. terz. Piemonte, No. 2146, 5377

—, 1894: I Moll. terr. terz. Piemonte e Liguria (Torino), xv, p. 5 — *Jousseaumia*, *Luponorula*, *Pantherinaria*, *Proadusta*, *Zonarina*, *acarinata*, *algoensoides*, *amplesulcata*, *anglioaaffinis*, *apenninensis*, *apryiformis*, *antiquosphaera*, *arostrata*, *asulcolaeris*, *avellanula*, *circumlaevigata*, *colligens*, *conjungens*, *costicillatior*, *crassidentula*, *denticulina*, *denticulolyncoides*, *dertamygdaloides*, *dertocolligens*, *dertoconjungens*, *dertocrassula*, *dertofabagina*, *dertoflavicula*, *dertominor*, *dertoparvula*, *dertotransiens*, *dimidiatoaffinis*, *elongatula*, *eratopsoides*, *examygdalum*, *exbroccii*, *excoccinella*, *exflaveola*, *exglobosa*, *exsplendens*, *extusadentata*, *extusdentata*, *extuspirata*, *extusplicata*, *fontannesiana*, *fossilis*, *globulus*, *gracililabiata*, *hoernesiana*, *inaequilabiata*, *inflatogibba*, *interruptedentata*, *juvenoaspira*, *juvenogracilis*, *juvenospirata*, *laeviapenninica*, *laevissima*, *lapugyensis*, *laterimata*, *laerisulcata*, *longantiqua*, *longapenninica*, *longitala*, *longorulina*, *marginatissima*, *miobadensis*, *miocolligens*, *mioporcellus*, *mucronatoides*, *muschelbergensis*, *nudispira*, *oligolaeris*, *oligorata*, *oligorulaea*, *ovatoitalica*, *ovatolaeris*, *paracellana*, *parvitula*, *parcoastensis*, *parcodenticulata*, *parvolonga*, *parvosphaera*, *pergibba*, *perlabiata*, *perobsoleta*, *planodentata*, *plioamygdalum*, *pliocylindrica*, *plioglobosa*, *postsphaeroides*, *praecedens*, *praesulcata*, *proalgoensoides*, *proflavicula*, *propustulata*, *propeacellana*, *pseudamygdalum*, *pseudavellana*, *pseudoadentata*, *pseudoasulcata*, *pseudocylindrica*, *pseudotypica*, *pyrulatior*, *rimulata*, *retusoides*, *rotundocrassa*, *rotundogallica*, *semidenticulata*, *spirapatens*, *spiratina*, *stampinensis*, *subarostrata*, *subasulcolaeris*, *subhirundo*, *subiniquidens*, *submonetaria*, *substolida*, *sulconitens*, *sulculata*, *tauramygdalum*, *tauroannulus*, *taurodentata*, *taurodenticulata*, *taurodimidiata*, *taurogibbula*, *taurolabrosa*, *tauirolaeris*, *tauirolonga*, *tauirolongiuscula*, *tauromagna*, *tauromarginata*, *taurominor*, *tauiroparvula*, *tauiroperlonga*, *tauiroplanata*, *tauiropraecedens*, *tauiroporcellus*, *tauirorotunda*, *tauirosimplex*, *tauirospira*, *tauirospirata*, *tauirospirata*, *tauirotriangularis*, *tauirovalis*, *vindobonensis*, *vöslauensis*.

- o **Sacco**, 1905: Bull. soc. géol. France, (4) v, p. 893
- Salis - Marschlin**, 1793: Reisen in Königr. Neapel (Zürich),
p. 129, 364 — *siciliana*
- Sandberger**, 1863: Conch. Mainzer Tert.-Becken, p. 255, t. 19
- o **Sandri**, 1865: Elenco nomin., p. 121
- Sars**, (G. O.), 1870: Bidr. Christian. Fauna, p. 70 — *Colodaspis*
- o —, 1878: Moll. region. arcticae Norvegiae (Christiania) p. 154
- Sars (M.)**, 1835: Beskriv. moll. class. Bergenske Kyst (Bergen),
p. 71 — *norvegica*
- o —, 1853: Nyt. Mag. Naturv., viii, p. 381, 386 (Adr. Havs Fauna)
- Sartorio**, 1879: Colle di S. Colombano, p. 20
- Sasso**, 1827: Saggio geol. Bac. terz. Albenga, p. 481
- Savigny**, 1817: Descr. de l'Egypte (Paris), 2. ed., i, t. 6 (vgl. Audouin!)
- Scacchi**, 1836: Cat. conch. regni Neapolitani (Napoli), p. 9
- Schaffer**, 1912: Miozän v. Eggenburg (Wien), ii, p. 148
- Schafhäutl**, 1852: Neues Jahrb. f. Mineral., p. 164, 170 (Teisenberg od. Kressenberg)
- , 1863: Lethaea geognost. Südbayerns, Kressenberg, p. 312
- Schaufass**, 1869: Mollusc. syst. et catalogus (Dresden), p. 7,
46 — nom. nud.: *brannani*
- o **Schepmann**, 1888: Notes Leyden Mus., x, p. 251 (Zool. Research Liberia, Moll.)
- o —, 1896: Notes Leyden Mus., xvii, p. 162 (Moll. Dutch Borneo Exped.)
- , 1907: Samml. Geol. Reichs-Mus. Leiden, viii, p. 183 — *martini*
- , 1909: Siboga-Expeditie (Leyden), xlix, 2, ii, p. 126 — *abyssicola*, *minor*, *minor*, *paucicostata*, *sibogae*
- , 1918: Zool. Mededeel. Leiden, iv, p. 19 (Coll. Moll. Northern New Guinea)
- Schilder**, 1922: Proc. Mal. Soc. Lond., xv, p. 98 (Contr. Knowl. Cypraea and Trivia) — *antillarum*, *dillwyni*, *liliputana*, *massauensis*, *nix*, *occidentalis*
- E —, 1923: Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, lxxii, p. (135) (Porz. Schneck. Leben d. Völker)
- E —, 1923: Arch. f. Molluskenk., lv, p. 204 (C. vinosa in Gesch. u. Urgesch.)

- Schlotheim**, 1813: in: Leonhard, Taschenb. f. Mineral., p. 103
(Beitr. Naturg. d. Versteinerungen)
- , 1820: Die Petrefaktenkunde (Gotha), p. 117 — *Cypraeacites, bullaria, inflata, proavius, spirata*
- , 1832: Syst. Verz. d. Petref.-Samml. (Gotha), p. 33
- , 1847: Amtlicher Bericht, Kiel, p. 118
- , in litt. — *vetusta*
- o **Schmarda**, 1853: Geogr. Verbreitung d. Thiere (Wien), i, p. 153; iii, p. 679, 680, 698, 701, 710, 712, 714, 715, 716, 718, 719, 731
- , 1872: Zoologie (Wien), ii, p. 248 — *Cypraeida*
- o **Schmeltz**, 1874: Cat. Mus. Godeffroy, v, p. 138
- o —, 18...: Journ. Mus. Godeffroy, xii, p. 175
- E —, 1894: Schnecken u. Musch. Leben d. Völker Indones. u. Ozean. (Leiden)
- Schmidt**, 1818: Versuch beste Einricht. Conch. Samml. (Gotha), p. 102, 163, 211, 219 — *argusculus, australis, bullata, caeruleus, cassidea, gibbosa, serrata*
- o **Schneider**, 1871: Conchyl. Fauna d. ägypt. Mittelmeerküste (Dresden), p. 6
- E —, 1905: Muschelgeldstudien (Dresden), div. p.
- Schramm**, 1869: Cat. coqu. et crust. Guadeloupe (Basse-Terre), p. 40
- Schreiber**, 1793: Versuch vollst. Conch. Kenntnis (Wien), i, p. 52
- o **Schrenck**, 1859: Reis. u. Forsch. im Amurland (St. Petersburg), p. 457
- o **Schröter**, 1782: Mus. Gottwaldiani testaceorum tabulae (Nürnberg), p. 7
- , 1783: Einleit. in d. Conch.-Kenntnis (Halle), i, p. 92
- Schubert & Wagner**, 1829: Neues Syst. Conch. Cabin. (Nürnberg), xii, p. 107 — *otahitensis*
- Schumacher**, 1817: Essais nouv. syst. habit. vers test. (Kopenhagen), p. 246
- Seba**, 1758: Locuplet. rer. nat. thesauri acc. descr. (Amsterdam), iii, p. 151
- Seghers**, 1865: Bull. soc. malac. Belgique, i, p. xci
- o **Seguenza**, 1873: Boll. R. Com. Geol. Ital., iv, p. 294
- , 1875: Boll. R. Com. Geol. Ital., vi, p. 152

- Seguenza**, 1879: R. Accad. dei Lincei Roma, p. 101, 252, 351
(Form. terz. Reggio) — *gibba*
- Semper**, i. litt. — *beyrichi*
- Serres**, 1829: Geogn. terr. tert. Midi de la France (Montpellier), p. 126
- o **Servain**, 1880: Coqu. mar. Ile d'Yeu, p. 53
- o —, 1888: Cat. coqu. mar. rec. à Concarneau (Lyon), p. 12
- Sganzin**, 1840: Cat. coqu. trouv. aux îles de France (Paris), p. 28
- Shaw (G.)**, 1790: Nat. Miscellany, vi, t. 193; xv, t. 619 u. a.
— *leucopis, pardalis*
- (**H. O. N.**): Proc. Mal. Soc. Lond., viii, p. 288 (Notes Cypraea and Trivia) — *aurea, callista, corinneae, edgari, fuscobrubra, gambiensis, hidalgoi, prasina, prestoni, rubra*
- o —, 1909: Proc. Mal. Soc. Lond., viii, p. 333 (Date Issue So-
werby's Conch. Illustr.)
- A —, 1910: Proc. Mal. Soc. Lond., ix, p. 44 (Further Note Anat.
Differ. Cypr. and Trivia)
- o —, 1912: Proc. Mal. Soc. Lond., x, p. 26 (Note on Gen. Aricia)
- , 1915: Proc. Mal. Soc. Lond., xi, p. 210 (Descr. Var. Conus
and Cypraea) — *phyllidis*
- , 1922: Proc. Mal. Soc. Lond., xv, p. 106, 110, Fußnoten
- o **Shepard**, 1890: Nautilus, iv, p. 35 (Cypraea spadicea)
- o **Shirley**, 1911: Proc. R. Soc. Queensl., xxiii, p. 99
- Shopland**, 1896: Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., x, p. 226
(List Shells coll. at Aden) — nom. nud.: *turneri*
- , 1902: Proc. Mal. Soc. Lond., v, p. 175 (List mar. Shells
Aden)
- o **Simroth**, 1888: Arch. f. Naturg., liv, p. 214, 224 (Azorenfauna)
- , 1896/07: in: Bronn, Klassen u. Ordn. d. Tierreichs, iii,
pars 2, p. 43, 126, 132, 137, 152, 171, 172, 180,
234, 252, 259, 262, 307, 325, 327, 336, 337, 353,
381—384, 445, 451, 471, 473, 485, 488, 496, 504,
508, 509, 526, 533, 534, 542, 551, 553, 569, 586,
615, 636, 1022, 1024, 1027, 1029 (Anatomie): 197,
198, 244, 245, 631, 635, 641, 644, 645, 652, 713,
963, 1031 (Fortpflanzung); 40, 41, 42, 191, 192,
197, 201, 202, 204, 205, 210, 211, 217, 218, 241,

- 248, 713, 935, 959, 963, 1019 (Schale); 739, 741, 743—745, 747, 754, 756, 762, 771, 779 (Verbreitung); 898—900, 927, 935, 979 (Fossile); 831, 899, 935, 963, 966, 1037, 1043, 1053, 1054 (Abstammung, Systematik); 994, 999, 1000, 1002—1006, 1009, 1010 (Verwendung)
- o **Simroth**, 1902: Verh. 5. Intern. Zool. Congr. Berlin, p. 4 (Ernährung d. Tiere)
- Sismonda**, 1842: Synops. method. anim. invert. Pedemontii foss. (Augustae Taurinorum), p. 42 — *labrosa*, *macro-donta*, *obsoleta*, *ovulacea*
- , 1847: Synops. method. anim. invert. Pedemontii foss. (Augusta Taurinorum), 2. ed., p. 46
- o —, 1847: Mem. Ac. Sci. Torino, (2) v, p. 6, 29, 34 (Osserv. geol. form. terz. e cretac. in Piemonte)
- o —, 1851: Mem. Ac. Sci. Torino, (2) xii, p. 322
- o —, 1855: Mem. Ac. Sci. Torino, 1855/56, p. 5, 10, 11 (Not. terr. num. sup. Dego e Carcare)
- o **Sloane**, 1725: Voy. to the Isl. of Madeira (London), ii, p. 234
- o **Smart & Cooke**, 1885: Journ. of Conch., iv, p. 300 (Mar. Shells of Sicily)
- Smith (E. A.)**, 1878: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 731, 733 — *monstrosa*
- o —, 1878: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 816 (Coll. mar. Shells Andaman Isl.)
- o —, 1879: Moll. of Isl. of Rodriguez, p. 3
- , 1880: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 482 (Descr. 12 Spec. of Shells) — *decipiens*
- , 1881: Ann. Mag. Nat. Hist., (5) viii, p. 441 (Descr. 2 new sp. Shells) — *fallax*
- o —, 1881: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 558 (Note on C. decipiens)
- o —, 1884: Zool. Collect. Alert, p. 59
- , 1888: Journ. de conch., xxxvi, p. 313 (Note sur le C. bregeriana)
- o —, 1890: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 251, 282 (Mar. Moll. St. Helena)
- o —, 1890: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 319 (Mar. Moll. Ascension Isl.)

- o **Smith (E. A.)**, 1890: Journ. of Conch., vi, p. 266, 274 (Shells Tizard Bank, China Sea)
- o —, 1891: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 415 (Mar. Shells from Aden)
- o —, 1892: Ann. Mag. Nat. Hist., (4) ix, p. 129
- o —, 1892: Further Addit. non-mar. Moll. Fauna St. Helena
- , 1893: Nautilus, vii, p. 64 (Notes on *C. gregori*)
- o —, 1894: Nautilus, vii, p. 102 (Reply to respons. Remarks)
- o —, 1900: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 118 (Mar. Fauna Christmas Isl.)
- , 1902: Proc. Mal. Soc. Lond., v, p. 167 (Note on *C. microdon*)
- o —, 1903: Faune Maldiva and Lacadive Archip., Mar. Moll., p. 593, 611
- , 1903: Proc. Mal. Soc. Lond., v, p. 379, 402 (List Moll. South Afr.)
- o —, 1904: Ann. Mag. Nat. Hist., (7) xiii, p. 471 (Moll. Bay of Bengala, Arabian Sea)
- , 1905: Guide Shell and Starfish Gall. Brit. Museum, Moll. (London), p. 14
- o —, 1911: Proc. Mal. Soc. Lond., ix, p. 329 (Meeting May 12, 1911)
- o — (**M.**), 1907: Nautilus, xxi, p. 65 (Annot. List. Moll. La Jolla, Cal.)
- , 1912: Nautilus, xxvi, p. 78 (Coll. mar. Gastr. Aden) — *subalba*
- , 1913: Nautilus, xxvii, p. 69 (On *C. miliaris*) — *brevis*, *carmen*, *intermedia*
- Solander**, 1786: Cat. of the Portland Museum, p. 65 — Manuskript — *arenosa*, *aurora*, *cincta*, *gangranosa*, *irrorata*, *margarita*, *marginalis*, *morbillosa*, *nebulosa*, *nimbosa*, *nitida*, *nivea*, *ochracea*, *olivacea*, *oryza*, *pantherina*, *purpurata*, *sabulosa*, *seriata*, *succincta*, *tenella*, *umbilicata*
- Souverbie**, 1865: Journ. de conch., xiii, p. 156 (Esp. nouv. arch. N. Caledon.) — *rhinoceros*
- Sowerby (G. B.)**, 1825: Cat. Shells Tankerville (London), p. 82; App. p. 30 — *conspurcata*, *exilis*, *melanostoma*, *pellucida*, *rosea*, *sabulosa*, *umbilicata*
- , 1826: Zool. Journal, ii, p. 494 (*C. umbilicata* and *melanostoma*)

- Sowerby (G. B.), 1827: Zool. Journal, iii, p. 315, Fußnoten
- , 1828: Zool. Journal, iv, p. 217
- (G. B. jun.), 1832: Concholog. Illustrations (London), fig. 1—61 — *adamsonii*, *alba*, *alba*, *depauperata*, *exusta*, *fusca*, *globosa*, *reevei*, *sanguinea*, *solandri*, *walkeri*, *xanthodon*
- , 1836: Concholog. Illustrations (London), fig. 63—112 — *alba*
- , 1837: Concholog. Illustrations (London), fig. 113—177 — *achatidea*, *erythraeensis*
- , 1837: Cat. of rec. Spec. of Cypraeadae — Anhang zu Concholog. Illustrations — *Luponia*, *Trivia*, *neglecta*, *oweni*
- , 1842: Conchological Manual (London), 2. ed., p. 133, t. 21
- , 1846: Proc. Linn. Soc. Lond. p. (Descr. new sp. Cowry) — *venusta*
- , 1847: Ann. Mag. Nat. Hist., xix, p. 346 (C. *venusta*)
- o —, 1852: Conchological Manual (London), 4. ed. p. 138
- o —, 1859: Illustr. Index of British Shells (London), t. 19
- , 1870: Thesaurus conchylorum, Cypraea (London) — *bicornis*, *brevidentata*, *brevissima*, *cernica*, *cicatrosa*, *cimex*, *coffea*, *concava*, *costispunctata*, *crebricostata*, *declivis*, *fimbriatula*, *granulosa*, *irescens*, *macandrei*, *modesta*, *multilirata*, *nymphae*, *paucilirata*, *peasei*, *pullata*, *sandwichensis*, *subcylindrica*, *trizonata*
- , 1881: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 638, (Descr. 8 new Shells) — *smithi*
- , 1886: Journ. of conch., v, p. 11 (Mar. Shells Port Elizabeth)
- , 1888: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 208 (Descr. 16 new Spec.) — *hungerfordi*
- , 1889: Journ. of Conch., vi, p. 10 (Further Notes mar. Shells Port Elizabeth)
- o —, 1892: Mar. Shells of South Africa (London), p. 31
- o —, 1897: Mar. Shells of South Africa (London), App. p. 16, 32
- , 1903: Moll. of South Africa (Cape Town), p. 218 — *fultoni*
- , 1904: Proc. Mal. Soc. Lond., vi, p. 1 (Exhibits)
- , 1906: Proc. Mal. Soc. Lond., vii, p. 39 (A new. Spec. South Afr.) — *tortirostris*
- o —, 1910: Proc. Mal. Soc. Lond., ix, p. 1 (Meeting Nov. 12, 1909)
- , 1914: Proc. Mal. Soc. Lond., xi, p. 10 — *alba*

- Sowerby (G. B. jun.)**, in litt. — *canaliculata*
- Sowerby (J.)**, 1812: Mineral Conchology (London), i, p. 17, t. 4 — *oviformis*
- , 1823: Mineral Conchology (London), iv, p. 107, t. 378 — *avellana, coccinelloides, retusa*
- , 1837: Trans. Geol. Soc. Lond., (2) v, p. 136 (Descr. new Spec.; zu: Wetherell, Observ. Well Dug of Hampstead Heath) — *retusa*
- , 1840: Trans. Geol. Soc. Lond., (2) v, p. 329 (t. 24, 26 und Erklärung dazu) (Cutch) — *depressa, digona, humerosa, nasuta, prunum*
- , 1845: in: Strzelecki, Phys. Descr. New South Wales and Van Diemen's Land (London), p. 296 — *eximia*
- , 1849: Quart. Journ. Geol. Soc., vi, p. 45 — *henekeni*
- , 1850: in: Dixon, Geol. and Fossils of Sussex (London), p. 27, 188 — *bowerbankii, coombii, globosa*
- **(J. & G. B.)**, 1835: Genera of rec. and foss. Shells, Cypraea, (t. 261) — *gervillii*
- Span**, 1899: Journ. of Conch., ix, p. 210 (Mar. Moll. of Tenby)
- Speight**, 1913: Rec. Canterbury Mus. Christchurch, ii, pars 1, p. 33 (Tert. Moll. in Canterbury Mus.)
- Spence**, 1913: Journ. of Conch., xiv, p. 64 (Exhibits)
- Spener**, 1718: Cat. zahlr. nützl. sonderb. Seltenheiten (Berlin), p. 49
- Speyer**, 1862/64: Palaeontographica, ix, p. 103 (Conch. Casseler Tert.-Bild) — *beyrichi, ovalis, philippii*
- Sporleder**, 1869: Malak. Blätter, xvi, p. 94 (Bemerk. Cypraea)
- Stalio**, 1894: Not. storiche progresso Malac. dell'Adriatico (Venezia), div. p.
- Standen**, 1895: Journ. of Conch., viii, p. 55 (Note on C. tessellata)
- , 1895: Journ. of Conch., viii, p. 79 (Red Sea)
- Standen & Leicester**, (wann?): Rep. Governm. of Ceylon on Pearl Oyster Fisheries of Gulf of Manaar, Suppl., Moll.
- Stearns**, 1867: Proc. Calif. Ac. Nat. Sci., iii, p. 285 (Shells Sta. Barbara and S. Diego)
- , 1877: American Naturalist, xi, p. 344
- , 1878: Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., p. 399 (Descr. new Dolebella fr. Calif.)

- E Stearns, 1887: Rep. Nat. Mus. (Ethnol. Conchology. Study of primitive Money)
- , 1891: Proc. U. S. Nat. Mus., xiv, p. 324 (Shells West Coast South Amer.)
- , 1893: Rare or little known Moll. fr. West Coast Amer. (Washington), p. 348 — *mexicana*
- o —, 1893: Prelim. Rep. Moll. U. S. Exped. West Africa (Washington), p. 332
- o —, 1893: Rep. Moll. Fauna Galapagos Isl. (Washington), p. 394, 406, 409, 441
- o —, 1894: Shells Tres Marias, Lower Calif. (Washington), p. 189, 203
- o Stefani, 1876: Notizie moll. plioc. Monterufoli (Pisa), p. 3
- o —, 1878: Bull. soc. mal. Ital., iv, p. 138 (Moll. plioc. Siena)
- , (zwischen 1884 u. 1890): Icon. nuovi moll. plioc. d'intorno Siena, p. 40
- , 1895: L'île de Karpathos (Lausanne), p. 25
- Stefano (G. di), 1882: Natural. Siciliano, i, p. 75 (Nuove specie titoniche) — *gemmalearoi*, *tithonica*
- o Stevens, 1865: The celebr. Dennison Coll. of Shells (London), div. No.
- Stoliczka, 1865: Sitz. Ber. Ak. Wiss. Wien, lii, p. 63 (Revis. Gosau-Gastrop.)
- , 1868: Palaeont. Indica: Gastrop. Cret. Fauna of South India (Calcutta), p. 47 — *anomala*, *carnatica*, *ficulina*, *pilulosa*, *veraghoorensis*
- o Stossich (A.), 1865: Enum. moll. Golfo di Trieste (Trieste), p. 16
- , (M.), 1880: Boll. soc. Adriat. sci. nat., v, p. 88 (Prospetto fauna mare Adriatico)
- o Sturany, 1896: Moll. ges. v. S. M. S. „Pola“ (Wien), p. 33
- , 1903: Denkschr. Ak. Wiss. Wien, Math. Nat. Kl., lxxiv, p. 46, 68 (Gastrop. d. Roten Meeres)
- o Suess, 1863: Ann. Mag. Nat. Hist., (3) xi, p. 429 (Former Connex. Afr. with Europe)
- o Sullioti, 1895: Bull. assoc. Ligure, i (Contr. studio Cypraeidae)
- , 1922: Commun. malacol., v (Contr. studio Cypraeidae)
- Suter, 1901: Trans. New Zealand Inst., xxxiv, p. 214 (Spec. descr. in Hutton's Man. of N. Zeal. Moll.)
- , 1913: Manual of New Zealand, Moll. (Wellington), p. 301

- Swainson**, 1822: Cat. Shell Coll. Bligh (London), p. 317, App.
p. 18 — *aperta*
- , 1823: Tillock's Philos. Magaz., lxi, p. 376 — *pulchella*,
purpurascens, *spadicea*
- , 1823: Zoolog. Illustr., Moll. (London), t. 111 — *tessellata*
- , 1840: Treatise on Malacology (London), p. 324 — *Cypraeinae*,
Cypraedia, *Pustularia* ~
- o —, 1841: Exotic Conchology (London), p. 25, 182
- o **Swammerdam**, 1752: Bibel der Natur (Leipzig), p. 65
- Sykes**, 1901: Journ. Malac. Lond., viii, p. 109 (Malac. Notes)
- o —, 1901: Amer. Journ. Conch. 1865/72, p. 31 (Digesta malacol., i)
- Tapparone**, 1869: Moll. test. di Spezia (Milano), p. 46
- o —, 1874: Zool. del viaggio della „Magenta“, Mal. (Torino),
p. 28, 154
- o —, 1874: Contr. fauna mal. isole Papuana (Genova), i, p. 10
- o —, 1876: Contr. fauna mal. isole Papuana (Genova), iii, p. 6
- o —, 1877: Contr. fauna mal. isole Papuana (Genova), iv, p. 5;
v, p. 19
- , 1882: Journ. de conch., xxx, p. 30 (Mus. Pauluccianum:
Étud. mal.) — *alveolus*
- o **Taranto-Rosso**, 1844: Cat. conch. nel gabinetto die Catala-
girone (Catania), p. 46
- o **Taslé**, 1867: Catal. Morbihan, p. 71
- o **Tate**, 1884: Proc. R. Soc. Tasm., p. 209
- , 1890: Trans. R. Soc. South Austr. xiii, p. 201 (Gastr. older
Tert. Austr., iii) — *ampullacea*, *amygdalina*, *brachypyga*,
dorsata, *erugata*, *jonesiana*, *murraviana*, *ovulatella*,
parallela, *pomphologuta*, *pyrulata*, *scalena*, *sphaerodoma*,
subpyrulata, *subsidia*, *toxorhyncha*
- , 1892: Trans. R. Soc. South Austr., xvi, t. 9 — *clathrata*,
mulderi
- , 1893: Trans. R. Soc. South Austr., xvii, pars 2, p. 316 —
clathrata, *mulderi*
- Tate & Dennant**, 1895: Trans. R. Soc. South Austr., xix, p. 111
(Correlation mar. tert. Austr.)
- Tate & May**, 1901: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, xxvi, p. 374
(Revised Census mar. Moll. Tasmania)
- o **Tausch**, 1884: Jahrb. Deutsch. Mal. Ges., xi, p. 185 (Cap
Verden Conch. Dölter)

- Taylor**, 1913: Journ. of Conch., xiv, p. 24 (*C. caurica* var. *rosea*) — *rosea*
- , 1913: Journ. of Conch., xiv, p. 113 (Notes on 3 Spec. *Cypraea*)
- , 1914: Journ. of Conch., xiv, p. 153 (Exhibits)
- , 1914: Journ. of Conch. xiv, p. 222 (Exhibits)
- , 1916: Journ. of Conch., xv, p. 122 (Some Var. in *Cypraea*)
— *eunota*, *galbula*, *lucida*, *pallens*, *pellucida*, *splendens*,
transpiciens
- Tenison-Woods**, 1876: Proc. R. Soc. Tasm., p. 22 — *archeri*
- , 1877: Proc. R. Soc. Tasm., p. 35 (Census new Tasm. mar. Shells)
- , 1877: Proc. R. Soc. Tasm., p. 91
- o —, 1878: The Moll. Fauna of Tasmania (Sydney), p. 30
- , 1879: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, iv, p. 4 (Some Tert. Fossils) — *minima*
- o —, 1880: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, v, p. 116 (Litt. Fauna Australia)
- , 1888: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, (2) iii, p. 244 (Fisheries of orient. Region)
- Theobald**, 1860: Cat. rec. Shells Mus. Asiat. Soc. Bengal (Calcutta), p. 30, Addenda p. 1 — *lepida*
- Thiele**, 1910: Zool. Jahrbücher, Suppl. xi, pars 2, p. 118 (Moll. Fauna Westindiens)
- Thielens**, 1874: Voy. en Italie, Coll. Paulucci (Tirlemont), p. 27
- o **Thompson**, 1842: Ann. Mag. Nat. Hist., x, p. 21 (Dredg. Mull of Galloway)
- o —, 1844: Brit. Ass. Adv. Sci., p. 258 (Rep. Fauna of Ireland)
- Thorpe**, 1844: Brit. Marine Conchology (London), p. 223
- E **Tiberi**, 1879: Bull. soc. mal. Ital., v, p. 148 (Le conchiglie Pompeiane)
- E **Tomlin**, 1911: Journ. of Conch., xiii, p. 251 (Prehist. *C. tigris* in Hants)
- Tournefort**, 1708: ist posthum 1742 von Gualtieri herausgegeben, s. d.!
- o **Tregelles**, 1896: Journ. of Conch., viii, p. 212 (Mar. Moll. of Cornwall)
- Tristram**, 1861: Proc. Zool. Soc. Lond., p. 404 (Coll. Moll. from Bermuda)

- o **Troschel**, 1852: Verzeichn. Tschudi Peru Conch. (Berlin) p. 164
—, 1863: Das Gebiß d. Schnecken (Berlin), i, p. 201 —
Cypraeacea, Triviacea, Erosaria, Erronea, Lyncina,
Mauritia, Monetaria, Talparia, Tigris
- o **Troschel-Ruthe**, 1853: Handb. d. Zool. (Berlin), p. 543
- o **Tryon**, 1873: Amer. marine Conchology (Philadelphia), p. 55
—, 1883: Structuralandssystem Conchology (Philadelphia), ii, p. 197
- Tuomey**, 1848: Rep. on Geol. of South Carolina (Columb., S. C.), p. 153, 161, 179, 181, 206, 209 — *hemisphaerica, lapidosa, semen*
- Tuomey & Holmes**, 1857: Pleioc. Foss. of South Carolina (Charleston) p. 126; p. x
- Turton**, 1819: Conch. Dictionary of Brit. Isl. (London), p. 35
- Valenciennes**, 1833: Recueil observ. zool. Océan Atlant. et Mer du Sud par Humboldt et Bonpland, ii, Moll. (Coqu. univalv. Amér. équinoxiale) (Paris), p. 334
—, 1843: Compt. rend. Acad. Sci., p. 2
- o **Valentyn**, 1754: Verhand. Zee-Horenkens in Amboina (Amsterdam), div. fig.
- E **Vassel**, 19 . . . , La littér. popul. des Israël. tunisiens, iii, p. 198
- Vasseur**, 1881: Recherch. géol. terr. tert. France occid. (Paris), t. 1 — *cailliaudi*
- Vayssièrè**, 1905: Journ. de conch., liii, p. 5 (Etud. coqu. Cypraea) — *anceyi, contourrieri, jousseaumei*
—, 1905: Bull. mus. hist. nat., p. 165 (Note Cypraeidae Djibouti) — *annosa*
- o —, 1906: Bull. mus. hist. nat., p. 115 (Note Cypraeidae Tuamotu et Mangareva)
- , 1910: Journ. de conch., lyiii, p. 301 (Nouv. étud. coqu. Cypraea) — *fischeri, gereti, globosa*
- o **Verany**, 1846: Cat. anim. invert. mar. Genova e Nizza (Genova), p. 14
- Vereo**, 1912: Trans. R. Soc. South Austr., xxxvi, p. 209 (Shells Great Austr. Bight) — *armeniaca*
— 1918: Trans. R. Soc. South Austr., xlii, p. 139 (Not. South Austr. mar. Moll.)
- o **Vernhout**, 1916: Zool. Mededeel. Leiden, ii, p. 164 (Cat. nederl. moll. van 's Rijks Mus.)
- o **Verrill**, 1907: Trans. Ac. Arts Sci. New Haven, xii, p. 180

- Vigors**, 1828: Zool. Journal, iv, p. 219 (Editor's Note)
- Vinassa**, 1895: Palaeont. Italica, i, p. 224, 260, (Syn. moll. terz. Alpi Ven.)
- , 1896: Palaeont. Italica, ii, p. 179 (Syn. moll. terz. Alpi Ven.)
- , 1897: Palaeont. Italica, iii, p. 158, 174, 192 (Syn. moll. terz. Alpi Ven.)
- Vincent**, 1875: Ann. soc. malac. Belgique, x, p. 29
- , 1888: Proc. verb. soc. mal. Belgique, p. cxii (Plioc. Austruwell bei Antwerpen)
- o —, 1895: Mem. soc. mal. Belgique, p. xxxii (Moll. mar. d'Huelva)
- , 1913: Ann. mus. Congo, Geol. Paléont., (3), i, p. 11 — *landanensis*
- Vredenburg**, 1919: Journ. Asiat. Soc. Bengal, xv, p. 137 (Occurrence *C. nivosa* in Mergui Arch.)
- , 1919: Journ. Asiat. Soc. Bengal, xv, p. 143 (Two Albino Var. of *C. erosa*) — *kaolinica*, *purissima*
- , 1919: Journ. Asiat. Soc. Bengal, xv, p. 147 (Accurrence *C. piriformis* in Mergui Arch.)
- , 1920: Rec. Geol. Surv. India, li, pars 2, p. 65 (Classif. rec. foss. Cypraeidae)
- o **Wallace**, 1876: Geogr. Verbreitung d. Thiere (übers. v. Meyer, Dresden), ii, p. 555
- o **Warren**, 1892: Journ. of Conch., vii, p. 106 (Mar. Moll. Killala-Bay, Ireland)
- Watelet**, 1855: Réch. sables tert. envir. de Soissons, iii, No. 2
- , 1870: Cat. des moll. des sables infér., p. 14
- o **Watson**, 1876: Journ. Linn. Soc. Lond., xii, p. 524 (Notes on Lowe's MS. List of Webb's Shells)
- , 1886: Voy. H. M. S. „Challenger“, Gastrop. (London), p. 421
- o —, 1891: Journ. of Conch., vi, p. 375 (Mar. Moll. Madeira)
- o —, 1897: Journ. Linn. Soc. Lond., xxvi, p. 284 (Mar. Moll. Madeira)
- Webster**, 1814: Trans. Geol. Soc. Lond., ii, p. 204 (Observ. Strata over the Chalk)
- Weinkauff**, 1862: Journ. de conch., x, p. 368 (Cat. coqu. mar. Algerie)
- , 1868: Conchylien des Mittelmeers, ii, p. 7
- o —, 1873: Cat. europ. Fann.-Geb. leb. Meeresconch. (Creuznach), p. 1
- , 1881: Martini-Chemnitz, Syst. Conch. Cab., 2. ed., v, pars 3 (Nürnberg) — *gemmula*, *loebbeckeana*, *rota*, *subterg*

- Weinkauff**, 1881: Jahrb. malak. Ges., viii, p. 134 (Cat. d. Gatt. Cypraea) — *Ocellaria*
- E Wenz**, 1911: Nachr. Deutsch. Mal. Ges., xliii, p. 104
- E —**, 1918: Nachr. Deutsch. Mal. Ges., I, p. 123 (C. moneta jungdiluv. Ablag. Frankfurt)
- White**, 1887: Arch. Museum Nac. Rio de Janeiro, vii, p. 178
Cypraeactaeon, peninae
- Whitelegge**, 1889: Proc. Roy. Soc. N. S. Wales, xxiii, p. 255 (List Fauna Port Jackson)
- o Whitfield**, 1892: Mon. U. S. Geol. Sur., xviii, p. 120
- Williams**, 1914: Journ. of Conch., xiv, p. 152 (Exhibits) — *dorso-albida*
- Williamson**, 1892: Proc. U. S. Nat. Mus. Washington, xv, p. 207 (Shells San Pedro Bay)
- o Wimmer**, 1879: Sitz. Ber. Ak. Wiss. Wien, lxxx, p. 492 (Conch. Fauna d. Galapagos Ins.)
- o Wodarch**, 1822: Introd. to the Study of Conch. (London), p. 76
- Wood (J. G.)**, 1865: Common Shells of the Sea Shore, p. 114
- (S.)**, 1842: Ann. Mag. Nat. Hist., ix, p. 543 (Cat. Crag Shells) — *angliae, testudinella*
- , 1848: Monogr. of the Crag Moll. (London), i, p. 14
- , 1871: Ann. Mag. Nat. Hist., (4) vii, p. 171
- , 1872: Monogr. of the Crag. Moll. (London), Suppl. iii, p. 5
- (W.)**, 1828: Index testaceologicus (London) 2. ed., t. 16, p. 79; Suppl. t. 3, p. 8 — *commixta, ferruginosa, interstincta, lactea, nivea, rosea, undulata*
- , 1856: Index testaceologicus (ed. Hanley, London), p. 86, 208
- Woodward**, 1851: Manual of the Mollusca (London), p. 121
- o —**, 1870: Manual de conchyliol. (übers. v. Humbert, Paris), p. 244
- , 1879: Geol. Magaz., t. 13 (Notes Coll. foss. Shells from Sumatra)
- , 1880: Jahrb., i, p. 229, t. 4 (Fossil Shells from Sumatra)
- o Worms**, 1655: Mus. Wormsianum (Lugd. Batav.), p. 251
- Wright**, 1851: Ann. Mag. Nat. Hist., (2) vii, p. 444 (Stratigr. Account Sect. Hordwell and Barton Cliffs, Hampshire)
- nom. nud.: bartoniensis**
- Wyatt**, 1838: Manual of Conchology (New York), p. 167
- o Yates**, 1874: Quart. Journ. of Conch., i, p. 184 (Moll. Santa Rosa)

- o Yates, 1890: Nautilus, iv, p. 54 (*Cypraea spadicea*)
- o —, 18...: Moll. of Channel Isl. of Calif., p. 7, 9
- E Yule, 1875: The Book of Ser Marco Polo (London), 2. ed., p. 53
- Zekeli, 1852: Gastrop. der Gosaugebilde nordöstl. Alpen (Wien),
p. 64 — *involuta, rostrata, striata*
- Zimmermann, 1860: Neues Jahrb. f. Mineral., p. 321 (Tert.
Verst. Travemünde)
- o Zimmermann, 1907: Zeitschr. Naturw., xvi, p. 293
- Zittel, 1881/85: Handbuch d. Paläontol. (München), ii, p. 261
- , 1895: Grundzüge d. Paläontol. (München), p. 347
- , 1921: Grundzüge d. Paläontol. (München), 5. ed., I., p. 467
- o Zulueta, 1903: Contr. faune mal. de Vilasar de Mar. (Barce-
lona), p. 2

Nachtrag.

- Cooke, 1919: Carneg. Inst. Wash., p. 114 (Contr. Geol. Pal.
West Ind.) — *anguillana, semen*
- o Dormitzer, 1852: Lotos, ii, p. 184 (Reise n. Dalm.)

Anmerkungen zum Literaturverzeichnisse.

1. Die Giltigkeit der in folgenden nach dem 1. Januar 1758 erschienenen Werken aufgestellten Namen ist bestritten worden:

Abel 1787: nicht binominal nach Sherborn, Index animalium (die meisten Namen sind aber binär gebildet!);

Bolten 1798: binominal und giltig nach Mörch 1852, H., Sh.

Bonelli 1826—1827: als Manuskript ungiltig: Sc.

Chemnitz 1788—1795: nicht binominal: Sh.

Costa 1776: nicht binominal: Ind. Anim.;

— 1878; nicht binominal: Sch.; — binominal und giltig: Ired. 1915, Ind. Anim.

Duclos 1829: ungiltig als lithographierte, ohne Text an Sammler verteilte Tafel: Desh. 1836

Gray 1832: ungiltig als nicht publizierte Korrekturbogen: Sh., Ind. Anim.

Gronovius 1781: nur die Tafelerklärungen des iii. Bandes sind streng binominal, der Rest desselben ohne Species-Namen, Band i. und ii. (1763) sind nicht binominal: ! ; — nicht binominal: H. p. 17

Humphreys 1797: binominal, aber alle Namen nur nomina nuda:!? — ungiltig: Sh.

Knorr 1764—1773: nicht binominal, aber wichtig, da Referenzen auf Linnaeus enthaltend und von späteren Autoren oft zitiert

Koenig 1825: der ii. Band ist nicht publiziert worden: G. 1828 A

Linek 1783: nicht binominal: Ind. Anim.,!; — seine Namen verwendet von Mörch 1852

Linnaeus 1758 ist als erstes giltiges Werk anzusehen, nicht erst Linn. 1767, wie R. u. a. Amerikaner für gut hielten

Martini 1769—1773: nicht binominal:!

Meuschen 1778 und 1787: nicht binominal: Sh. Sch.,!; — seine Namen verwendet von Mörch 1852, H.; — Meusch. 1787 ist giltig, da die trinominalen Ausdrücke als Variationsnamen anzusehen sind: Ind. Anim.

Pennant 1777: nur der 4. Band ist giltig: Ind. Anim.

Perry 1811: giltig: Sow. 1828, G. 1828 A, M., Sch.,!; — ungiltig: Vigors 1828 („the worst of all bad books“); — übersehen von Rv., S.

Schmidt 1818: binominal, aber nur nom. nuda enthaltend:!

Schröter 1783: nicht binominal: Ind. Anim.

Seba 1758: nicht binominal: Ind. Anim.

Solander 1786: nicht publiziertes Manuskript: Ired. 1916

2. Zu den Autoren einzelner Werke ist zu bemerken:

Adams 1850: nicht Adams & Reeve, da letzterer nur der Verleger war:!

Anderson 1837: das Zitat „Institut.“ kann ich nicht deuten

Bolten 1798: die Bemerkungen zu den Mollusken stammen von Röding: Ind. Anim.; — ich konnte das sehr seltene Werk nicht einsehen

Deshayes 1838: nicht Verneuil ist als Autor zu betrachten, da es dort bei *Gisortia tuberculosa* heißt: „j'ai décrite“, womit nur Deshayes gemeint sein kann

Dixon 1850: nach p. 83 ist Sowerby Autor des Mollusken-teiles, Dixon aber der der Einleitung und auch von p. 27

Williamson 1892: Arnold 1903 zitiert 2mal Williamson, 1mal Dall als Autor

3. Folgende Autornamen sind unrichtig geschrieben worden: Galvey (fälschlich Galwey bei Dautz. Fisch. 1912), Maria Emma

Gray („Mrs. E. Gray“: Dtz. Fisch. 1912), Jousseume (Jousseaux: Jouss. 1881; — den Autor von Jouss. 1884 nennt Crosse 1889 mit Recht einen „auteur mal inspiré“), Kiener (Kiéner: Crosse 1869), Marrat (Marratt: R., S.; Marryat: Int. Cat. Lit. 1867), Münster (Munster: Cossm. 1886, 1903 u. a.), Schlothheim (Schlottheim: Schloth. 1813, später immer nur mit einem t), Tregelles (Tregeles: H.), Wyatt (Wyath: H. pars).

4. Zu den Erscheinungsjahren einzelner Arbeiten ist zu bemerken:

Bay. 1870B: nach Titelblatt 1869—1870, nach Bay. 1870E erst 1870 erschienen.

Blainv. 1826F: 1820—1830 nach Bucq. 1883, 1826 nach H. p. 30, sonst von H. bisweilen 1823, 1829 oder 1830, von Sh. und Dautz. Fisch. 1912 als 1830 zitiert; in dem Exemplare des Naturh. Mus. Wien konnte ich keine Datierung der die Cypraeen enthaltenden Lieferung finden

Braun 1850: nach Titelblatt 1846—1851

Braz. 1882—1883: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, vii, p. 117: die Lieferung trägt kein Datum, aber als den Anfang des Bandes bildend dürfte sie 1882 erschienen sein

Button 1902—1903: der ganz kurze Artikel reicht über zwei Seiten, die nach p. vii in verschiedenen Jahren erschienen sind; H. zitiert auch 1902—1903

Desh. 1836: der die Cypraeen enthaltende Teil erschien jedenfalls nicht wie nach dem Titelblatte oft zitiert wird 1824, da der Autor bereits die Abhandlungen G. 1828 und Ducl. 1829 kannte; nach Desh. 1866, p. 566 im Jahre 1836, nach dem Ind. Anim., ii, p. xliii 1835 erschienen

Grat. 1845 und 1847: nach dem Titelblatte 1840

Hid. 1906—1907: 1906 erschien p. 1—240, 1907 p. 241—588 und p. i—xv

Hörn. 1852: nach dem Titelblatte 1856; wird bereits von Giebel 1852 zitiert

Kien. 1845: erschien ohne Datum; nach M. und Sull. 1922: 1840; nach Sh.: 1844; nach H.: 1845; nach Dautz. Fisch. 1912 und Ind. Anim.: 1846: nach Fischer 1901, Journ. de conch., xlix, p. 105: 1846—1847; R. gibt überhaupt kein Jahr an

Kob. 1906: nach Titelblatt 1908, die Cypraeen-Lieferung erschien 1906 und wird schon in Hid. 1906 zitiert

Lam. 1810: R. zitiert stets nur Lam. 1822, weshalb M. *Cypraea ovata* Pery 1811 für älter als *turdus* Lam. halten mußte

5. Wood. 1828: H. zitiert vielfach nur die Ausgabe von 1816

5. Kurz vor Drucklegung der vorliegenden Arbeit wurden mir nachstehende Daten bekannt, deren Richtigkeit ich nicht mehr nachprüfen konnte und die vielleicht Aenderungen im Texte veranlassen sollten:

Bronn 1848: nach Ind. Anim. 1848—1849; war bereits 1846 als Manuskript fertig

Drap. 1845: nach Ind. Anim. 1844

Forb. Hanl. 1853: nach Ind. Anim. 1851

Herrm. 1846: nach Ind. Anim. 1846—1849

Stol. 1868: „issued“ bereits 1867!

Swains. 1823 Z: nach Ind. Anim. 1822

6. Folgende Werke sind aber bestimmt unrichtig datiert angeführt worden:

Adams 1850 (fälschlich 1848 bei H.), Adams 1852 (1853: aut.), Adams 1858 (1854: Sh.), Adc. 1912 (1893: Verco 1918), Bedd. 1898 (1897: H.), Bell. 1852 (1851: aut.), Bors. 1820 (1821: Sc; 1830: Bors. 1831), Bose 1802 (1824: H.), Braz. 1876 (1875: R., H. p. 163; 1877: H. p. 2, 77; read 1875!), Broc. 1814 (1818: Loc. 1892), Brod. 1827 (1828: H.), Brod. 1828 (1829: H.), Bronn 1853 (1854, 1856: Sc. pars), Clém. 1875 (1873: Dtz. Fisch. 1912), Conr. 1854 (1852: aut.), Cox 1879 (1889: H. olim), Cox 1891 (1901: H. olim), Desh. 1836 (1824: Orb. 1852; 1825, 1829: aut.), Desh. 1866 (1886: Cossm. 1886, 1889), Doderl. 1862 (1852: Sc. pars), Duj. 1837 (1835: Sc.), Font. 1880 (1881: Sc.), Forb. 1846 (1845: Krumb. 1906), Forb. Hanl. 1853 (1851: Dtz. Fisch. 1912: siehe oben!), Gask. 1851 (1853: H. pars), Gmel. 1790 (1788: Hörn. 1852; 1789: aut.), Gray 1824 (1825: Sc.), Gray 1825 (1824: R.), Gray 1827 (1828: H.), Gray 1828 A (1829: Newt. 1891; 1832: Edw. 1854), Gray 1859 (1842: Dtz. Fisch. 1912; ready 1850!), Henn 1895 (1894: aut.), Hid. 1870—77 (1870: Dtz. Fisch. 1912), Hörn. 1852 (1850, 1851, 1852: Sc.; 1856: Harm. 1914), Humph. 1797 (1779: R.), Issel 1877 (1887: Sc.), Jay 1850 (1852: H.), Kob. 1887 (1888: H., Dtz. Fisch. 1912), Kob. 1906 (1908: Harm. 1918), Linn. 1764 (1766: Bucq. 1883, Sc.), Linn. 1767 (1766: Sc.), Linn. 1771 (1767: H.; nur der erste Teil erschien bereits 1767!), Lyell 1840 (1835: Ravn 1902; read 1835), Marsh. 1893 (1894:

Dtz. Fisch. 1912), Martini 1769 (1768: H.), Martyn 1784 (1782: R.; 1785: Desh. 1844; 1789: W., Sch.), Mathéron 1842 (1843: Orb. 1850), Maury 1912 (1913: Sch.), Mayer 1875 (1878: Sc.), Menke 1830 (1828: R.), Monts. 1879 (1880: Dtz. Fisch. 1912), Neugeb. 1853 (1856: aut.), Phil. 1849 (1869: M.), Pict. Camp. 1863 (1864: aut.), Rob. 1870 (1869: Int. Cat. Lit., R., M.), Ross. 1882 (1881: aut.), Sacco 1890 (1892: Sc. 2mal), Seguenza 1879 (1880: Sc.), Shaw 1790 („?“: R.), Smith 1902 (1903: H.), Smith 1905 (1901: H.), Sol. 1786 (1808: aut.; 1818: Moll. 1890), Sow. 1828 (1829: H.), Sow. 1832 (1837: aut.), Sow. 1836 (1837: aut.), Sow. 1837 (1841: Beltrém. 1864, Dtz. Fisch. 1912), J. Sow. 1823 (1832: Wood 1848), J. Sow. 1837 (1834: Edw. 1854; read 1834!), J. Sow. 1840 (1837: Orb. 1850; read 1837!), Wood 1828 (1825: Dtz. Fisch. 1912).

Alphabetischer Index

Familien

- Cypraeacea* (Paetel 1857) Trosch. 1863 = *Cypraeidae*
Cypraeadae Fleming 1828 = *Cypraeidae* et *Triviidae*; — f. :
Cypreadae (Orb. 43 sec. Herrm. 46)
Cypraeida Schmarda 1872 = *Cypraeidae* et *Triviidae* et *Amphiperasidae*; — f. : *Cypreida* (Sws. 40 sec. Agassiz, Nomencl. Zool.)
Cypraeidae Gray 1832 = *Cypraeidae* et *Triviidae*; — f. : *Cypreidae* (Sc. 1 mal); *Cypraeideae* (G. 24); *Cypraeoidae* (Agassiz sec. Paet. 75); *Cyproeidae* (Jouss. 86); *Cyproeidae* (Jouss. 93)
— Dall 1909 P, Familia
Cypraeina Macgill. 1844 = *Cypraeidae* et *Triviidae*
Cypraeinae Swains. 1840 = *Cypraeidae* et *Triviidae*
Porcellanidae Roberts 1870 = *Cypraeidae* et *Triviidae*
Triviacea Trosch. 1863 = *Triviidae*; — f. : *Triviaceae* (Coss. 96 F)
Triviidae Dall 1909 P, Familia

Genera, Subgenera, Sectionen

- C *Adusta* Jouss. 1884, Typus: *onyx* var. *adusta* : a.
C *Arabica* Jouss. 1884, Typus: *arabica* : a.; — f. *Arabia* (Jouss. 86, H.)

- C *Aricia* (Gray 1832) Adams 1858 = *Monetaria* : Sh., Shaw 12;
— Typus: *annulus* : a sec. M.; — ältere Homonyma:
Savigny 1817 (*Vermes*), Robineau 1830 (*Diptera*) und
Macquart 1835 (*Diptera*); — nom. nud. bei Herrm.
52; — f. : *Aria* (Desh. 66)
- C *Austrocypraea* Cossm. 1903, Typus: + *contusa* : a.
- C *Basterotia* (Bayle) Jouss. 1884 = *Cavicypraea* : Coss. 96 F, 03; —
Typus: + *leporina* : a.; — älteres Homonym: Hörnes
1859 (*Mollusca*)
- C *Bernaya* Jouss. 1884, Typus: + *media* : a.; + *obesa* : Coss. 89;
— f. : *Bernayia* (Coss. 89, 96 F, 03, 11, Mart. 14);
cf. Sch.
- C *Cavicypraea* Cossm. 1896 F, Typus: + *leporina* : a. (n. p.
Basterotia)
- T *Coccinella* (Leach) Adams 1858 = *Trivia* : Ad. 58; — älteres
Homonym: Linnaeus 1758; — „Leach 1807“ : Herrm.
46, Chenu 59; „Leach 1820“ : Wood 48, Edw. 54
- T *Colpodaspis* Sars 1870 = *Trivia* jun.? : Int. Cat. Lit. 1870
- C (*Concha* Martial = *Cypraea* : G. 24
- G *Conocypraea* Opp. 1901 P, Typus: + *persona* : a.
- C *Cribraria* Jouss. 1884, Typus: *cribraria* : a.
- C *Cymbium* Bolt. = *Cypraea* : Herrm. 46
- C *Cypraea* Linn. (1740) 1758, Genus. — Typus: *mappa* : Lam.
98, Coss. 03; *zebra* : Lam. 01, Jouss. 84, Coss. 03;
tigris : Montf. 10; *arabica* : Swains. 40; *talpa* : Ad.
58 sec. M.; *mauritiana* : Coss. 89; — f. : *Cyproea*
(Macq. 50, Journ. de conch. 1850 Index, 1865 Index,
Thiel. 74 selbst verbessert); *Cyprea* (Costa 76 2 mal,
Abel 87, Montf. 10, Marav. 38 2 mal; — Ad. 58
zitiert nur Montf. 10!); *Cypria* (Jeffr. 67 emend., M.
p. 184 emend. ?; — nec. Simroth 1910: Sch.); *Cipraea*
(Chiaje 27, Costa 29 O, Orb. 42); *Cypria*, *Cyprae*,
Cyrpaea etc. (div. aut. errore); — „Linn. 1740“ bei
Wood 48, Orb. 50, 52, Edw. 54, Chenu 59, Spey.
62, Cocc. 73, Bucq. 83, M., Sc.; auch bei Agassiz,
Nomenclator Zoolog., etc.
- C *Cypraeacites* Schloth. 1820, Typus: + *inflata* : Hörn. 52; — f.
: *Cyprecites* (Orb. 50, 52); *Cypraeites* (Boettg. 83)

- C *Cypraeactaeon* White 1887, Typus: + *pennae* : a.
- C *Cypraeda* Swains. 1840, Typus: *cancellata* : a., Jouss. 84, M., Coss. 89; + *elegans* : Coss. 03; — f. : *Cypredia* (Repert. 1861); *Cypraeda* (Sow. jun. sec. Herrn. 46)
- C *Cypraeorbis* Conrad 1865, Typus: + *sphaeroides* : a.; — = *Luponia* : Dall 90 (weil ohne Genus-Diagnose)
- C *Cypraeovula* Gray 1824, Typus: *capensis* : a.; — f. : *Cypraeovula* (Fleming 28); *Cyprovula* (G. 47, Woodw. 51, Edw. 54, Paet. 75, Greg. 80); *Cypraeovulum* (Sow. 42); *Cypraeova* (Swains. 40); *Cypraeovum* (Schauf. 69, Paet. 73, 75)
- C *Cypriarius* Duméril 1806 = *Cypraea* : Ad. 58
- C *Cyproglobina* Greg. 1880, Typus: + *parvulorbis* : a., Coss. 03; + *proserpinae* : Sc.; — = *Luponovula* : Sc.; — f.: *Cypraeoglobina* (Coss. 03 emend., 11)
- C *Cypropterina* Greg. 1880, Typus: + *ceciliae* : a.
- T *Diaphana* Brown 1827 = *Trivia* : Dtz. Fisch. 12; — Typus: *jonensis* : a.
- C *Eocypraea* Cossm. 1903, Typus: + *inflata* : a. — = *Cypraeacites* : ! (ist letzterer Name als Subgenusname zu verwenden?)
- C *Epona* Adams 1858, Typus: *cicercula* : a., Coss. 03; — f. : *Eponia* (Ross. 82 4 mal)
- C *Erosaria* Trosch. 1863, Typus: *erosa* : a., Coss. 03; — bei Jouss. 84 ist keine sp. als Typus bezeichnet
- C *Erronea* Trosch. 1863, Typus: *errones* : a., Jouss. 84, Coss. 03
- C (*Erythraea* Barrelier 1714 = *Cypraea* : Ad. 58, etc.; — Subgenus mit dem Typus: *zebra* : Mörch 77; — f. : *Aerythraea* (Adanson 57)
- C *Etronsa* Jouss. 1886 = *Mauritia* : !; — Typus: *mauritiana* : a.; — ohne Genus-Diagnose!
- C (*Ficus* Klein 1753 = *Cypraea* : Herrn. 46
- C *Gaskoinia* Roberts 1870, Typus: *edentula* : a.
- G *Gisortia* Jouss. 1884, Genus. — Typus: + *gisortiana* : a.; *mus* : R.; + *tuberculosa* : Coss. 89; — gehört zu *Cypraeidae* : Opp. 96 P, 06 A, Fab. 08, Coss. Piz. 11, Sch.; zu *Amphiperasidae* : May. 04
- C *Globulina* Cerulli 1911, f. = *Cyproglobina*? : !; — Typus: + *infernoi* : a.

- C *Ipsa* Jouss. 1884, Typus: *childreni* : a.
 C *Jenneria* Jouss. 1884, Typus: *pustulata* : a.
 C *Jousseaumia* Sacco 1894, Typus: + *sublyncoides* : a.
 C *Luponia* (Gray 1832) Sow. 1837 C, Typus: *algoensis* : G. 47, 57, Pöppig 51; *tigris* et *algoensis* : Ad. 58; — ohne Genus-Diagnose! — f. : *Lupina* (Bronn 53)
 C *Luponovula* Sacco 1894, Typus: + *proserpinae* : a. (n. p. *Cyproglobina*)
 C *Luria* Jouss. 1884, Typus: *lurida* : a.
 C *Lyncina* Trosch. 1863, Typus: *carneola* : a. (trotz des Namens!)
 C *Mandolina* (Bayle) Jouss. 1884, Typus: + *gibbosa* : a.
 C *Mauritia* Trosch. 1863, Typus: *mauritiana* : a., Coss. 03; — f. : *Maurina* (Fisch. 87)
 C *Mauxiena* Jouss. 1884 = *Mauritia* : !; — Typus: *mauritiana* : a.
 C *Mercatoria* (Rochebr.) Melv. 1888, f. = *Monetaria* : !
 C *Monetaria* Trosch. 1863, Typus: *moneta* var. *coerulea* : a. ; *moneta* : Jouss. 84?, Coss. 03
 C *Naria* Gray 1857, Typus: *irrorata* : a.; — zitiert schon bei Hörn. 52; nach M. „G. 28“!
 T *Niveria* Jouss. 1884, Typus: *nix* : a.
 C *Nuclearia* Jouss. 1884, Typus: *nucleus* : a.
 C *Ocellaria* Weink. 1881 C = *Erosaria* : !
 C *Palliocypraea* Cossm. 1906 E, Typus: + *gastrolax* : a.
 C *Pantherinaria* Sacco 1894, Typus: *vinosa* : a.; — f. : *Pantherinaria* (Sc. pars, selbst verbessert); cf. Sch.
 C (*Peribobus* Adans. 1757 = *Cypraea* jun. : Blainv. 25, Herrm. 46, Ad. 58, etc.
 C *Ponda* Jouss. 1884, Typus: *ventriculus* : a.
 C (*Porcellana* Rumph 1705 = *Cypraea* : G. 24, etc.; — Genus: a., Gualt., Argenv., Klein, Martini, Costa 76, Meuschen 87; (n. p. *Cypraea* :) RC.; — sollte n. p. *Cypraea* sein: Braz. 81; — ältere Homonyma: Adanson 1757 (*Marginella*); Lamarck 1810 (*Crustacea*)
 — (Rumph) Jouss. 1884, Typus: *argus* : a.
 C (*Porcellanites* Argenv. 1742 = *Cypraea* foss. : Bors. 01
 C *Proadusta* Sacco 1894, Typus: + *denticulina* : a.
 C *Pseudocassis* Pict. Camp. 1863, Typus: + *helvetica* : a.; — gehört zu *Cypraeidae* nec *Amphiperasidae* : Stol. 68; —

gehört nicht zu *Cypraeidae* : R. ; — = *Gaskoinia* : Tryon 83

C *Pustularia* Swains. 1840 = *Epona* : ! ; — Typus: *cicercula* : a., Jouss. 84, Coss. 03; *pustulata* : Ad. 58 sec. M.; *staphylaea* : Trosch. 63; — f. : *Pustullaria* (Paet. 75); *Postularia* (Cocc. 73)

T *Pusula* Jouss. 1884, Typus: *radians* : a. ? ; — f. : *Pustula* (R.); *Vusula* (Coss. 96 F)

C (*Rhombus* Lister = *Cypraea* : Herrm. 46, Bucq. 83

C *Rhynchocypraea* Cossm. 1898, Typus: + *toxorrhyncha* : a., Coss. 03

T *Semitrivia* Cossm. 1903, Typus: + *erugata* : a.

C *Siphocypraea* Heilp. 1887, Typus: + *problematica* : a.

C *Staphylaea* Jouss. 1884, Typus: *staphylaea* : a.; — f. : *Staphyloea* (R.)

C *Stolida* Jouss. 1884, Typus: *stolida* : a.

C (*Strombus* Lister = *Cypraea* Herrm. 46, Bucq. 83

C *Salcocypraea* Conrad 1865, Typus: + *lintea*; — ohne Genus-Diagnose!

C *Talparia* Trosch. 1863, Typus: *talpa* : a.

C *Tessellata* Jouss. 1884, Typus: *tessellata* : a.

C (*Thoracium* Rumph 1711 = *Cypraea* pars: Linn. 58; — f. : *Thoracia* (Martini 69)

C *Tigris* Trosch. 1863, Typus: *tigris* : a. ? ; — nicht praeoccupiert : Sch.; — älteres Homonym: Linn. 1735 (*Mammalia*)

T *Trivia* (Gray) Sow. 1837 C, Genus. — Typus: *jonensis* : Ad. 58 sec. M., Jouss. 84?, Coss. 89, Sc., Coss. 03; — f. : *Trivea* (Swains. 40, Rv. 1 mal), *Trinia* (Neues Jahrb. Miner. 1862)

T *Triviella* Jouss. 1884, Typus: *aperta* : a.

T *Trivirostra* Jouss. 1884, Typus: *scabriuscula* : a. ?

C *Trona* Jouss. 1884, Typus: *stercoraria* : a.; *stercoraria* et + *scalena* : Coss. 03

C *Umbilia* Jouss. 1884, Typus: *hesitata* : a.

T *Utriculus* Brown 1844 = *Trivia* : Dtz. Fisch. 12

C (*Veneraea* Bonn. 1684 = *Cypraea* : Bucq. 83

C (*Veneroides* Petiver = *Cypraea* : Herrm. 46

G *Vicetia* Fab. 1905 A, Typus: + *hantkeni* : a.

C *Vulgusella* Jouss. 1884 = *Tigris* : Sch.; — Typus: *tigris* : a.;
— f.: *Vulgasella* (Jouss. 84 pars); *Vulpicella* (Coss.
89, 96 F 2, 96 C, Opp. 94; verbessert in Coss. 06 C)

C *Zoila* Jouss. 1884 = Typus: *friendii* : a.

C *Zonaria* Jouss. 1884 = *Bernaya* : Coss. 96 F; — Typus: *zonaria* :
a.; — älteres Homonym: Hope 1884 (*Coleoptera* :
Zonarius)

C *Zonarina* Sacco 1894, Typus: + *pinguis* : a.

Anmerkung: Von mir zu *Cypraea* s. lat. gerechnete Formen wurden
auch beschrieben als *Bulla*, *Conus*, *Globiconcha*, *Ovula*, *Strom-
bus*, *Voluta*. — Zeitweise als *Cypraea* angesehene Formen
gehören jetzt zu *Amphiperas*, *Calpurnus*, *Conus*, *Cyrena*, *Erato*,
Eratopsis, *Marginella*, *Oniscia*, *Transovula*, *Zittelia*.

Species, Subspecies, Varietäten, Synonyma

C *abbreviata* (ohne Autor) Hid. 1906 nom. nud. = *neglecta* var. : a.

C *aberrans* Ancey 1882 = *clandestina* var. : a., M., H., Fult. 22;
— fehlt bei R. : Sch.

T *abyssicola* Schepm. 1909, sp. : a.

C + *acarinata* Sacco 1894 = + *laeviapenninica* var. : a.

C (*achates* Argenv. 1772 = *mus* : Orb. 53, ! (nach deutschem
Namen); — = *onyx* : Hanl. 55: — = *onyx et isa-
bella* : ! (nach Figur)

C *achatidea* (Gray) Sow. 1837 = + *utriculata* subsp. : ! ; —
= + *physis* var. : M., Sc.; — = + *physis* : Desh.
44, Rv., S., W., R., Cer. 11; — sp.: a. (nur Fig.,
fehlt in Sow. 37 C ganz); (n. p. *physis* Rv. :) Sc.,
Mts. 97, H., Sh.; (n. p. + *utriculata* :) Dollf.; —
= *grayi* : Loc. 86, Moll. 90

+ — (Sow.) Monts. 1872 = + *utriculata* : ! ; — = *achatidea* :
a., Seg. 79, Fisch. 97

C (*achatina* (a) Rumph 1711 = *amethystea* : Linn. 58

C *achatina* (b) Perry 1811 = *ventriculus* : Rv., R., Ross. 82, R.,
H., ! ; — sp. : a.; (n. p. *ventriculus* :) Dill. 17, G.
24, K., Jouss. 84

C *acicularis* Gmel. 1790 = *spurca* var. : Dill. 17, Rv., S., R.,
M., Sh., ! ; — sp.: a., H., Tayl. 13; — = *flaveola*
Lam.: Encycl. 10, Lam. 22, Ant. 39

- C + *acuminata* (a) Schafh. i. litt. Mus. Frankf. = 2 + sp. dist. : !
(Steinkerne)
- C + *acuminata* (b) Mellev. 1843, + sp. : (*Transovula* :) Coss. 03,
11, !; (*Cypraea* :) Orb. 50, Hörn. 52, Edw. 54;
(*Ovula* :) Desh. 66
- T *acutidentata* Gask. 1835, sp. : a., RC., M., Butt. 06, H.; —
= ? : W., R.
- T *acutilirata* (Gask.) Weik. 1881, f. = *acutidentata* (selbst ver-
bessert)
- T *acutisulcata* Kenyon 1900 = *globosa* : H.; — sp. : a.
- C + *acyensis* Raine. 1876 = + *bartonensis* : Coss. 89, 97, !; —
+ sp. : a.
- C *adamsonii* (Gray) Sow. 1832, sp. : a., etc.; — f. : *adamsoni*
(Rv. im Index, R., W., H.); *adansonii* (Lién. 77,
Fisch. 87. Cossm. 03)
- C *adansonii* Blainv. 1825 = *mauritiana* jun. : G. 28 A; — sp. :
(*Peribolus* :) a.
- C *adelinae* Rob. 1885 = *fuscomaculata* : H., Sh.; — sp. : (n. p.
fuscomaculata Sow. nec Pease :) a., M.
- C *adonis* Rous 1905 = *carneola* var. : a., H.
- C (*adusta* Chemn. 1788 = *onyx* var. : Lam. 10, Dill. 17, Sow. 37,
Desh. 44, R., M., H., Sh., Byne 16; — = *onyx* :
W. („besser n. p. *onyx*“); — sp. : a.; (n. p. *onyx* :)
Enc. meth. 30; (sp. dist. :) Jouss. 84
+ — (Lam.) Boettg. i. litt. Mus. Frankf. = ? : !; — = *onyx*
var. : a.
- C + *aegyptiaca* Oppenh. 1906, + sp. : a.
- C + *aequipartita* Cossm. 1902, + sp. : (cf. + *neumayri*) a.
- C *aethiops* Orb. 1847 D nom. nud. = *nigrescens* ? : Sch.; — = *tigris*
var. : a., H.; — (bei Menke 1830 ist *aethiops* kein
Varietätenname!)
- C *affinis* (a) Gmel. 1790 = *globulus* var. : a., R., H., Sch. —
= *globulus* : Dill. 17
- T + *affinis* (b) Dujard. 1837 = + *pseudoasulcata* var. : Sch.; —
+ sp. : a., Harm. 14; — = + *avellana* : Nyst sec.
Gieb. 61; — = + *arctica* var. : Bell 98
+ — (Duj.) Wood 1848 = + *anglioaaffinis* : Sc.
+ — (Duj.) Hörn. 1852 = + *dimidiata* et + *dimidiatoaffinis*
(fig.) : Sc.

- + *affinis* (b) (Duj.) Chenu 1859 = + *Simnia passerinalis* : !
 + — (Duj.) Pereira = + *avellana* : Rothpl. 90
 + — (Duj.) Cocc. 1873 = + *sulconitens* et + *dimidiata* : Sc.
 + — (Duj.) Hörn. 1880 = + *sphaericulata* : Boettg. 01
 + — (Duj.) Campana 1890 = + *avellanula* : Sc.
 T *affinis* (c) Marrat 1867 = *corinneae* : Sh. mut.; — sp. : a.,
 R., H.; — = *pacifica* : W. („Marr. ubi?, Sow. 1870“)
 C + *affinis* (d) (Duj.) Cossm. 1903 nom. nud., f. = + *globosa* Duj.
 ? : Sch.; — + sp.: (Bernaya :) a.
 C + *alabamensis* Greg. 1890, + sp. : Coss. 89, 92, 93 A, 03; —
 = + *media* var. : a.; — = + *sphaeroides* var. : Sc.;
 — f. : + *alabamiensis* (Coss. 92)
 C + *alata* Edw. 1865, + sp. : a., Newt. 91
 C *alauda* Menke 1830 = *tigris* et *vinosa* : H., !; — sp. : a.,
 Cuv. 34
 C *alba* (a) Sow. 1832 = *spurca* var. : a., Sow. 37 C, W., Paet.,
 H., !
 C *alba* (b) Sow. 1832 = ? : !; — = *turdus* var. : a., Sow. 37 C;
 — = *eburnea* : RC.; — fehlt als Name bei Sow.
 37 C und W. : !
 C *alba* (c) Sow. 1836 = *eburnea* : !; — = *lamareckii* var. : a.
 C *alba* (d) Cox 1879 = *hesitata* var. : a., M., H. („1889?“), !
 T *alba* (e) (Krebs) Rob. 1885 = *antillarum* var. ? : a.; —
 = *globosa* : Dall. 89; — = ? : Sch.
 C *alba* (f) (Gray) Paet. 1887 nom. nud. = *arenosa* var. : a., M.
 T *alba* (g) (Hid.) Dautz. Fisch. 1912 = *jonensis* var. : a.
 T *alba* (h) Sow. 1914 = *exigua* var. : a.
 C *albata* Bedd. 1898 = *angustata* var. : a., H.; — = *declivis*
 var. : Vereo 18
 C *albella* (a) Lam. 1822 = *helvola* var. : K., Paet., M., !; —
 = ? : G. 28; — = *caput-serpentis* : S., RC., Ross. 82,
 M.; (mit „²⁴“) G. 28 A, Jay 50, R., Dtz. 02, H.; —
 sp. : (*Cypraea* :) a., Sganz. 40; (*Trivia* :) Dubois 28,
 W. (wegen Stellung nach *australis*)
 C *albella* (b) (Melv. Stand.) Tayl. 1914, f. = *albinella* : !
 C *albida* (a) Gmel. 1790 = ? : H., !; — = *lota* : Dill. 17; —
 = *cinerea* : R., M.
 C *albida* (b) Costa 1829 C = *lurida* var. : a., H.
 C *albida* (c) Monts. 1897 = *spurca* var. : a., Kob. 06, H.

- C *albida* (d) Dautz. 1902 = *errones* var. : a., H.
 C *albinella* Melv. Stand. 1895 = *poraria* var. : a., H.
 C *albonitens* Melv. 1888 = *vinosa* var. : a., H.
 C *albopunctata* Fischer 1807 = *erosa* var. : ! ; — sp. : a.
 C *albuginosa* (Mawe) Gray 1825, sp. : a., etc.; — = *poraria*
 var. : Ducl., W., WC. (letztere beide mit „^{2a}“): —
 bei Mawe 1823 nom. nud. : Sh.
 + — (Gray) Mich. (1846) 1847 = + *longovulina* var. : Sc.
 C *alga* Perry 1811 = *mappa* : G. 28 A, R., H.; — sp. : a.
 C *algoensis* Gray 1825, sp. : a., etc.; — = *sordida* var. ? :
 Ant. 39; — Jouss. 84 schreibt einmal *algænsis*!
 C + *algoenoides* Sacco 1894 = + *subphysis* var. : a.
 C *alveolata* (Sol.) Humph. 1797 nom. nud. = *guttata* Gmel. : a., H.
 C *alveolus* Tappar. 1882 = *teres* var. : a., H.; — fehlt bei R. : Sch.
 C *amabilis* Jouss. 1881 = *walkeri* var. : R., M., H., ! ; —
 = *walkeri* : Fult. 22; — sp. : a., Paet.
 C *amacula* (Adams) Rigacci 1874 f. = *macula* : ! *)
 C (*amarata* Meusch. 1787 = *scurra* : Sh., Sch.; — sp. : a.; (n.
 p. *scurra* :) Mörch. 52, H.
 C *ambigua* (a) Gmel. 1790 = ? : Dill. 17, ! ; — = *tigris* jun. :
 R., M.; — = *tigris* : H.; — sp. ? : a.; — Orb. 52
 deutet sie nicht
 C + *ambigua* (b) Lam. 1810 = + *subambigua* : Orb. 52. mut., Sc.;
 — + sp. : (cf. + *denticulina* :) Cerulli 11
 C *amethystea* Linn. 1758 = *arabica* jun. : Dill. 17, Ant. 39, WC.,
 R., H.; — = *arabica* var. : Jay 50; — = *arabica* :
 RC.; — = *reticulata* : W.; — = *histrion et reticulata*
 def. : Hanl. 55; — f. : *amethystea* (Meusch. 87 : n.
 p. *amethystea* !); *amethystea* (Abel 87, W.); *amethystia*
 (RC., Ross. 82); *amethystina* (Hanl. 55)
 (— Knorr 1768 = *reticulata* def. : H.
 C *amethystina* Costa 1829 S = *lurida* var. : a., Kob. 06, H.; —
 = *aurora* Mts. : Mts. 97; — f. : *amethystina* (Mts. 97)
 C *amiges* Melv. Stand. 1915 = *chinensis* var. : a., Sull. 22
 C *amphithales* Melv. 1888, sp. : a., Sow. 89, 94, H.; — = var. ? :
 Campb. 89; — f. : *amphithales* (H. pars)
 C + *amplesulcata* Sacco 1894 = + *duelosiana* var. : a.

*) Wohl weil bei Cox 1868 „Cypræ amacula“ statt „Cypræa macula“
 gedruckt ist.

- C + *ampullacea* Tate 1890, + sp. : a.
 C (*amygdala* Meusch. 1887 = ? : H., !
 C + *amygdalina* (a) Grat. 1845 = + *annularia* var. : Sc.; —
 + sp. : a., Orb. 52, Coss. 03; — nomen non mu-
 tandum : Sch.
 C + *amygdalina* (b) Tate 1890 = + *tatei* : Coss. 03 mut.; —
 + sp. : (cf. *mappa* :) a.
 C + *amygdalum* Brocchi 1814 = + *fabagina* subsp. : Sch.; —
 + sp. : a., Coss. 96 F; — = + *fabagina* var. : Sc.;
 — f. : + *amigidalum* (Greg. 80); + *amygdalina*
 (Brong. 23 1 mal)
 + — (Broc.) Sism. 1842, 1847 = + *amygdalum* et + *taura-*
mygdalum : Sc.
 + — (Broc.) Grat. 1845 = + *subamygdalum* : Orb. 52
 + — (Broc.) Mich. 1847 = + *fabagina* et + *amygdalum* et
 + *tauramygdalum* et + *subphysis* : Sc.
 + — (Broc.) Hörn. 1852 = + *miobadensis* et + *examygdalum*
 et + *amygdalum* et + *tauramygdalum* : Sc.
 + — (Broc.) Zimmerm. 1860 = + *subphysis* ? : !
 + — (Broc.) Mich. 1861 = + *subexcisa* et + *longapenninica* et
 + *amygdalum* et + *tauramygdalum* : Sc.
 + — (Broc.) Doderl. 1862 = + *dertofabagina* et + *dertotran-*
siens : Sc.
 + — (Broc.) Cocc. 1873 = + *parvolonga* : Sc.
 + — (Broc.) Hörn. Auing. 1880 = + *vöslauensis* et + *mi-*
badensis : Sc.
 + — (Broc.) Sacco 1890 var. = + *dertofabagina* et + *derto-*
transiens : Sc.
 C *anceyi* Vayss. 1905 = *subviridis* var. : a., H.
 C + *andegavensis* Defr. 1826 = ? : !; — + sp. : a., Kef. 29,
 Couff. 02
 T *anglica* (a) Linn. 1767 = *jonensis* : ! (Name oder nur Orts-
 bezeichnung?); — kein Name : Müll. 75; — = *im-*
maculata (a) : G. 27; — = *europaea* Mont.: Hanl.
 55; — = *europaea* Linn. : Malz. 67; — = *pediculus*
 var. : a. ? , Forb. 53, Jeffr. 67
 T *anglica* (a) Leach 1847 = *jonensis* : Dautz. Fisch. 12; —
 sp. (*Marginella*) : a.
 T + *angliae* Wood 1842, + sp. : a., Wood 48, Sc., Coss. 03

- T + *anglioaffinis* Sacco 1894, + sp. vel = + *avellana* var. : a.
 G + *anguillana* Cooke 1919, + sp. : a.
 C + *angusta* Fuchs 1870, + sp. : a., Sc. (cf. + *jousseaumei* et + *splendens*), Opp. 00, Coss. 03; — nomen non mutandum : !
 C *angustata* (a) Gmel. 1790, sp. : a., G. 25, etc.; — f. : *angusta* (Schauf. 69)
 — (Gmel. var.) Kien. 1845 = *piperita* : Rv.
 C *angustata* (b) Gray 1824 = *zebra* var. : a., Sch.
 C + *angygyra* Boettg. 1875, + sp. : (cf. + *ellipsoides*) a.
 C + *angystoma* Desh. 1836, + sp. : a., etc.; — f. : + *angistoma* (Jouss. 84)
 + — (Desh.) Sism. 1855 = + *exsplendens* var. : Sc.
 C + *anhaltina* Giebel 1861, + sp. : a., Gieb. 64, Koen. 90 (cf. + *bartonensis*), ! ; — = + *subexcisa* var. : Sc.
 C *annae* Rob. 1869 = *staphylaea* var. : Sh.; — = *semiplota* var. : R.; — = *semiplota* : M.; — sp. : a., RC. (mit „?“), Paet., H. (vel = *cernica* jun.); — fehlt bei W. : Sch.
 C *annettae* Dall 1909, sp. (n. p. *sowerbyi* Kien.) : a.
 + — (Dall) 1918 = + *annettae* ? : !
 C *annosa* Vayss. 1905 D = *gangranosa* var. : a., H.
 C + *annularia* Brong. 1823 = + *fabagina* var. : Sc., Sch.; — + sp. : a., Bronn 31, etc., Coss. 96 F.; — f. : *annularia* (Brong. 23 pars); — nec *anularia* : Sch.
 + — (Brong.) Gray 1828 A = + *leporina* : Sch.; — = + *minor* (d) Gray 28 A : a.
 + — (Brong.) Grat. 1845 = + *subannularia* : Orb. 52 mut.
 + — (Brong.) Hörn. 1848 = + „*amygdalum*“ : Hörn. 52
 C *annularis* (a) Perry 1811 = *annulus* : Gray 28 A, H.; — sp. : a.
 C + *annularis* (b) Boury (ubi?), + sp. : Jouss. 84 (nom. nud.)
 C *annulata* (a) Enc. metrop. 1810 = *annulus* ? : H.; — sp. : a.
 C *annulata* (b) Gray (1825) 1828 A, sp. : a., etc.; — nomen mutandum ? : Sch.
 C *annulata* (c) (Linn.) Boettg. 1875, f. = *annulus*
 — (Linn.) Stearns 1877 = *annulus* : ! ; — sp. : (n. p. *annulus* emend. :) a., Loc. 86

- C + *annulifera* Conr. (1862) 1866 = *annulus* (rezent) : Dall 90;
— + sp. : a.
- C *annulus* Linn. 1758, sp. : a., etc., Byne 16, Sch.; — sp. vel
= *moneta* var. : R.; — = *moneta* var. : Ant. 39
(mit „?“), Hedl. 99, 07; — nec *anulus* : Sch.
- + — (Linn.) Bors. 1801 = + *brocchii* : Sc.
- + — (Linn.) Brocchi 1814 = + *brocchii* : Orb. 52, Hörn. 52,
Cocc. 73; — = + *annulus* „fossilis“ : Gray 28 A
- + — (Broc.) Bors. 1820 = + *brocchii* : Sc.
- + — (Broc.) Brong. 1823 = + *ceciliae* ? : Vinassa 95; — f. :
anulus (Vin. 95)
- + — (Broc.) Bast. 1825 = + *brocchii* : Sc.
- + — (Broc.) Defr. 1826 = + *brocchii* : Sc.
- + — (Broc.) Bronn 1831 = + *brocchii* ? : !
- + — (Broc.) Bronn 1838 = + *brocchii* : Sc.
- + — (Broc.) Grat. 1845 = + *pseudoannulus* et + *subannulus* :
Orb. 52; — = + *brocchii* : Sc.
- (Linn.) Rochebr. 1884 = *turdus* : ! (nur die Figur!)
- + — (Linn.) Martin 1887, 1899, 1916 = ? : !
- + — (Linn.) Schepm. 1907 = ? : !
- C + *anomala* Stol. 1868, + sp. : (*Luponia* ? , *Epona* ? :) a. (links-
gewunden)
- T *antillarum* Schilder 1923, sp. : a. (n. p. *subrostrata* Gray 27)
- C + *antiqua* (a) Lam. 1810 = ? : !; — + sp. : a., Bronn 31; —
+ sp. vel = + *subexcisa* : Sc.
- C + *antiqua* (b) Edw. 1854, + sp. : (*Simnia* :) !; — + sp. (*Ovula* ?)
vel = + *acuminata* jun. : a.
- C + *antiquata* (a) Orb. 1846, + sp. : (*Eocypraea* :) !; (*Ovula* :)
Gabb 61, Stol. 68
- C + *antiquata* (b) Orb. 1850 = + *cunliffei* : Stol. 68; — + sp. :
a. (*Ovula*, n. p. + *cunliffei*), Pict. 63
- T + *antiquosphaera* Sacco 1894, + sp. : Coss. 03; — = + *europaea*
var. : a.
- C + *apenninensis* Sacco 1894 = + *leporina* subsp. : !; — + sp. :
a., Cossm. 03
- T *aperta* Swains. 1822, sp. : a., Mawe 23, G. 28, Wood 28,
Gask. 35, Sow. 35, 37, 37 C, Swains. 41, Sh. (n. p.
oniscus), Sch.; — = *oniscus* : Rv., S., RC., R., Paet.,
M., H.

- C *aphrodite* Rous 1905 = *citrina* Kien. : H.; — = *helvola* var. : a.
- C + *aplisiopsis* Greg. 1880 = + *elegans* var. : a., Coss. 89
- T *approximans* (Beck) Gask. 1835 = *candidula* : a., W., R.
(beide letztere: „Beck ubi?“), H., Sh.
- C + *apyriformis* Sacco 1894 = + *utriculata* : a.
- C (*arabica* Rumph 1711 = *arabica* : Linn. 58
— Linn. 1758, sp. : a., etc.
(— Knorr 1765 = *histrio* : H.
(— Knorr 1768 = *eglantina* : H.
(— Schreib. 1893 var. = *stolida* : Dill. 17
— Perrv 1811 = *eglantina* var. : H.
— (Linn.) Sow. 1842 = *histrio* : H.
— (Linn.) Reichenb. 1842 = *eglantina* : H.
— (Linn.) Burrow 1844 = *gillei* : H.
— (Linn.) Kien. 1845 = *arabica* et *histrio* : H.
+ — (Linn.) Martin 1880, 1883 = *histrio* : !; — *arabica* (subfoss.) :
Mart. 99
- C *arabacula* Lam. 1810, sp. : a., G. 28 A, etc.; — = *arabica*
var. : Dill. 17, Ducl. 33
— (Lam.) Gray 1824 = *arabacula* : G. 28 A; — = *turdus*
var. vel jun. : Ducl. 33
— (Lam.) Lién. 1877 = *massauensis* ? : !
- C + *archeri* Ten. Woods 1876, + sp. : a., Tate 90, Coss. 03
- T *arctica* (Sol.) Humph. 1797 nom. nud., sp. : Dautz. Fisch. 12
(n. p. *arctica* Pult.); — ungültig: Sch.
— Pult. 1799 = *jonensis* : Ired. 15, Shaw 22, !; — sp. (n.
p. *europaea*) : Dautz. Duch. 06, H., Sh., Vernh. 16,
Sch.; — = *europaea* var. : Forb. 53 („sollte n. p.
europaea sein“); — = *europaea* jun. : W.; — = *euro-*
paea : Bucq. 83
— Mont. 1803 = *jonensis* : Ired. 15, !; — = *immaculata*
(a) : G. 27; — = *europaea* var. : Dill. 17 („Mont.
nec. Sol.“), Rv., Lov. 46, R., Sc. („hat Priorität vor
europaea und *diaphana*“), Dautz. Duch. 00; — = *euro-*
paea jun. : W.; — var. : Mont. 08 („*arctica* und
europaea sind Varietäten“)
— (Sol.) Dillw. 1817 = *europaea* : a., G. 27, ! (s. str.)

- C *arenosa* (a) Gray 1824, sp. : a., etc.; — = *ventriculus* var. ? : WC.; — = *sordida* ? : Garr. 79; — = *caput-serpentis* def. : Ducl. 33; — f. : *araneosa* (Pils. 05)
- C *arenosa* (b) (Sol.) Dillw. 1827 = *turdus* : a., G. 28 A, H. („Sol. Gray 1828“)
- C *argella* Melv. 1888 = *helvola* var. : a., H.
- C *argiolus* Bolt. 1798 = *scurra* : H.
- C (*argus* Rumph 1711 = *argus* : Linn. 58; — sp. (n. p. *argus* Linn.) : RC.
 (— Klein 1753 = *argus* Linn. : H.
 — Linn. 1758, sp. : a., etc.
 (— Knorr 1765 (nec 1768) = *zebra* : H.
 + — (Linn.) Bors. 1820, 1831 = + *mucronatoides* : Sc.
 + — (Linn.) Bronn 1848 = + *mucronatoides* : Sc.
 + — (Linn.) Mayer 1864 = ? : !
- C *argusculus* (Schröt.) Schmidt 1818 = ? : ! (*Erosaria* sp.)
- C + *ariciopsis* Greg. 1880 = + *proserpinae* var. : a., Sc., Coss. 03
- C (*arlequina* Chemn. 1788 = *histrion* : Dill. 17, R., W., H. (Fig.), Sch.; — = *reticulata* : H. (Beschreibung); — sp. : a., (n. p. *histrion* :) Mörch 52
- T *armandina* (Ducl.) Pot. Mich. 1838 nom. nud. = *suffusa* : W., H. (p. 36)
 — (Ducl.) Kien. 1845 = *suffusa* : Rv., Carp. 56, R., Paet., M., H., Sh.; — sp. : a., RC. (mit „?“); — f. : *armandina* (Carp. 56, 72)
- C *armeniaca* Verco 1912, sp. : (n. p. *hesitata* :) Ired. 16, Verco 18; — = *umbilicata* Sow. var. : a.; — unglücklich gewählter Name!
- C + *arostrata* Sacco 1894 = + *extusplacata* var. : a.
- C *articularis* (Linn.) Schmidt 1818, f. = *acicularis* (nach Schmidt schrieb Linn. fälschlich *articularis* statt *acicularis*; aber bei Gmel. 90 fand ich richtig *acicularis*!)
- C *artuffeli* Jous. 1876, sp. : a., Jous. 84, R. (mit „?“), H., ! ;
 — = *clandestina* var. : R., M., Melv. Stand. 95, Sh.;
 — = *clandestina* : Paet.; — f. : *artufeli* (Jous. 84), *artuffelli* (Hid. 07 : nur 2 mal)
- C (*aselli* Rumph 1705 = *asellus* : Braz. 81 („sollte n. p. sein“), R.; — sp. (n. p. *asellus*) : RC.

- C (*asellus* Rumph 1711 = *asellus* : Linn. 1758
 — Linn. 1758, sp. : a., etc.
 (— Knorr 1769 = *asellus et neglecta* : H.
 — (Linn.) Sow. 1870 var. = *artuffeli* : !
- C + *asulcolaevis* Sacco 1894 = + *duclosiana* var. : a.
- C *atava* Rochebr. 1884 = *icterina* var. : !; — = *vestimenti* jun. :
 H.; — = *moneta* var. : M.; — = *mercatorium* : R.
- C (*atheroma* Meusch. 1787 = *zebra* vel *cervus* vel *cervinetta* : !; —
 = *cervus* : R., M.; — = *zebra* jun. vel. *testudinaria*
 jun. : H.
- C *atlantica* Monts. 1897 = *spurca* var. : a., Kob. 06, H.
- C *atomaria* (a) Gmel. 1790 = *punctata* : R., M., H., Sh.; —
 = *stercus-muscarum* : Lam. 22, Enc. meth. 30; —
 sp. : a., (n. p. *punctata* :) Fisch. 07, K., Ad. 58,
 Lién. 77; — f. : *antomaria* (G. 24)
 + — (Gmel.) Grat. 1845 = + *subatomaria* : Orb. 52 mut., Se.
- T *atomaria* (b) Dall 1902, sp. : a., H.; — nomen non mutan-
 dum : Sch.
- C *atra* (a) Dautz. 1902 = *mauritiana* var. : a., H.
- C *atra* (b) Dautz. 1902 = *arabica* var. : a., H.
- C *atrata* Gray 1825 = *staphylaea* var. : a., Sch.
- C + *attenuata* (a) Edw. 1865, + sp. : a., Newt. 91
- C + *attenuata* (b) Johns. 1899, + sp. : a.; — nomen mutandum ? : Sch.
- C *aubryana* Jous. 1869 = *bicallosa* var. : R., Paet., H. (pars);
 — = *bicallosa* jun. : S. (pars), W., H. (pars); —
 sp. : a., S. (pars, mit „?“); — f. : *aubreyana* (S.,
 R., Paet., M.); *auberiana* : W., W C.
- C *aurantium* Martyn 1784, sp. : a., Gm. 90, Rv., Jay 50, R.,
 M., H., Sch.; — = *aurora* : Lam. 10, 22, Dill. 17,
 G. 24, S., W., Paet.; — f. : *aurantia* (RC., Garr. 79,
 Ross. 82); *aurantiaca* (Simr. 07, p. 1009); cf. Sch.
 — „Mart. nec. Martyn“ = *guttata* Gmel. : Mörch 52
- C *aurea* Shaw 1909 = *moneta* var. : a.
- C *auricoma* Crosse 1896 = *achatidea* var. : a., H.
- C *aurora* (a) (Sol.) Chemn. 1795 = *aurantium* : Rv., Jay 50,
 R., M., H., Sch.; — sp. Lam. 10, 22, Enc. metr. 10,
 Dill. 17, G. 24, Sow. 25, 35, Don. 34, Rv., Chenu
 44, 47, K., Ad. 58, S., W., Paet.

- C *aurora* (b) Monts. 1878 = *lurida* var. : a., Monts. 97, H.; —
= *rufofulva* : Kob. 06
- C *australis* (a) (Schröt.) Schmidt 1818 nom. nud. = ? : ! (*Erosaria* sp.)
- T *australis* (b) Lam. 1822, sp. : a., etc.; — nomen non mutandum : !
— (Lam.) Quoy 1834 (fig.) = *pisum* vel *gaskoinii* : H.; —
fehlt bei R.
— (Lam.) Lién. 1877 nom. nud. = ? : !
- C *autumnalis* Perry 1811 = *mus* : G. 28 A, R., H.; — f. : *autumnalis* (H. 1 mal)
- C *avalitensis* Jous. 1894 = *erythraeensis* var. : Vayss. 05 D; —
sp. : (*Stolida* :) a.; — fehlt bei H.
- T + *avellana* Sow. 1823, + sp. : a., G. 28, Wood 48, Orb. 52,
Hörn. 52, Rothpl. 90, Sc., Coss. 03, Harm. 04; —
= + *affinis* Duj. : Couff. 02; — = + *pediculus* :
Kef. 29
- C + — (Sow.) Phil. 1847 = + *anhaltina* : Harm. 14
- T + — (Gray) Bronn 1848 = + *affinis* Duj. : Hörn. 52, Cocc. 73
+ — Wood 1848 var. b. = + *testudinella* : Sc.
- T + *avellanoides* MCoy 1867, + sp. : a., MCoy 76, Tate 90, Coss.
03, H.
— (MCoy) Hedl. 1907 = *caelatura* : Hedl. 18; — = + *avellanoides* : a., H.
- T + *avellanula* Sacco 1894 = + *avellana* var. : a.
- C *badia* Gmel. 1790 = *helvola* var. ? : !; — = ? : Dill. 17, R., H.
- C *badionitens* Melv. 1888 = *vinosa* var. : a., H.
- C *bakeri* Gatliff 1916 = *venusta* var. : a.
- C + *ballista* Dall 1915 B, + sp. : a.
- C *bandata* Perry 1811 = *spurca* jun. : G. 28 A; — = *caput-serpentis* jun. : H.; — = *arabica* jun. : R., M.
- C *barbara* Kenyon 1902 = *bregeriana* var. : a., !; — = *walkeri* var. : H.
- C + *barcinensis* (König) Gray 1828 = ? : ! (*Cypraedia* sp.); —
= + sp. : a.
- C *barclayi* Reeve 1857, sp. : a., etc.; — f. : *barclayi* (RC.),
barklayi (W.)
- C *barthelemyi* Bernardi 1861 = *moneta* var. : S., Ross. 82, W.,
R., M., H.; — sp. : a., Crosse 69; — f. : *barthelemii*
(Jous. 76)

- C + *bartlettiana* Maury 1912, + sp. : a.
 C + *bartonensis* Edw. 1854, + sp. : a., Greg. 80, Vass. 81, Coss. 89, 77, 03, 11; — = + *splendens* ? : Fuchs 70; — f. : + *bartonnensis* (Greg. 80, Newt. 91, Coss. 03); + *bartoniensis* (Koen. 90)
 C + *bartoniensis* Wright 1851 nom. nud. = + *bartonensis* ? : !
 C + *bassanii* Fabiani 1905 = + *gibbosa* var. ? : !; — + sp. : a., Fab. 08 (cf. + *angusta*)
 C + *bayana* Greg. 1880 = + *proserpinae* var. : a.
 C + *bayerquei* Gabb 1864, + sp. : a., Heilp. 82, Campb. 92
 C + *beberkiriana* Martin 1899 = + *caput-viperæ* var. : Coss. 03; — + sp. : a.
 C *becki* (b) Desh. 1844 = *erythraeensis* : H.
 C *beckii* (a) Gask. 1835, sp. : a., etc., Vayss. 10 (cf. *punctata*) ! (cf. *Erosaria* sp.); — f. : *becki* (W., R., H., Schepm. 07) + — (Gask.) Schepm. 1907 = ? : !
 G + *bellardii* (Desh.) Bellardi 1852, + sp. : (*Gisortia* :) Coss. 86, 89, 03, May. Ey. 04; (*Ovula* :), Arch. 50 (nom. nud.), a., Lef. 78; — f. : + *bellardi* (Arch. 50, Lef. 78)
 C *berinii* Dautz. 1906 = *punctata* var. : a.
 C *bernardinae* Prest. 07 = *lamarckii* var. : !; — = *redimita* var. : Melv. 20; — sp. : a. (cf. *turdus*), H. (cf. *lamarckii*)
 C + *beyrichi* (a) (Semper) Speyer 1864, + sp. : a. (cf. + *sphaerica*); — f. : *beyrichii* (Speyer 64 im Index)
 C + *beyrichii* (b) Koenen 1867, + sp. : a. (n. p. + *sphaerica* Beyr.), Coss. 03; — nomen mutandum ? : !; — f. : *beyrichi* (Coss. 03)
 C *bicallosa* Gray 1831, sp. : a., etc.; — f. : *bicollosa* (Jouss. 84)
 C *bicolor* Gask. 1848 = *piperita* var. : S., R., M., H. (vel syn. ?); — = *angustata* var. : Sh., Verco 18; — sp. : a., RC., Paet.
 C *bicornis* Sow. 1870 = *tuberculata* Gray : Sch.; — = *mus* var. : a., etc.
 C *bifasciata* (a) Gmel. 1790 = *cervus* jun. : H., ! (weil *zebra* Born = *bifasciata* sec. a.); — = *zebra* jun. : W., R., M.; — = *zebra* : Jay 50; — = *cervus* jun. et *zebra* jun. : Rv.
 C *bifasciata* (b) Monts. 1897 = *pyrum* var. : a., Kob. 06, H.
 C *bimaculata* Gray 1824 = *errones* var. : a., Sch.
 T *bipunctata* Odhner 1917 = *napolina* : !; — sp. : a.

- C *bitaeniata* Geret 1903 = *asellus* var. : a., H.
- C *boivinii* Kiener 1845 = *gangranosa* var. : Ad. 58, S., R., M., Sh.; — sp. : a., RC., W., Paet.; — = *marginalis* var. : H.; — f. : *boivini* (K. bei Fig., S., W., R. nec RC., Paet., H.)
- C *borneensis* Kenyon 1902 = *helvola* var. : a., H.
- C *bougei* Dautz. 1906 = *asellus* var. : a., H.
- C + *bourgeoisi* Mayer 1869 = + *subphysis* var. : Sc. (pars), !; — + sp. : a., Font. 80, Sc. (pars); — f. : *bourgeoisii* (Sc. 1 mal)
- T + *bouryi* Cossm. 1889, + sp. : a., Sc., Coss. 03, 11
- C + *bowdensis* Pilsbry 1921, + sp. : ! (cf. *annettae*); — = + *raymondrobertsi* subsp. : a.
- C + *bowerbankii* Sow. 1850 + sp. : a. (n. p. + *oviformis* Sow. obere Fig.), Edw. 54 (sollte + *oviformis* genannt werden), Newt. 91, 20
- + — Mayer = + *bullina* : Opp. 06 P
- C + *brachypyga* Tate 1890, + sp. : a., Coss. 03
- T *brannani* Schauf. 1869 nom. nud. = ? : H., ! (ex Australia)
- C *bregariana* Crosse 1868, sp. : a., RC., W., Ross. 82, Paet., Smith 88, Sow. tunc sec. Campb. 89, Campb. 89, Ken. 02, !; — = *walkeri* var. : S., R., H.; — f. : *bregariana* (WC.), *bregariana* (Braz. 79)
- (Crosse) Rossiter 1882, Roberts 1885, Melv. 1888 = *rossiteri* : Dtz. 02
- C *brevidentata* Sow. 1870, sp. : a., Lién. 77, Jouss. 84, Paet., M., H.; — = *stolida* var. : W., R.
- C + *brevis* (a) MCoy 1876, + sp. : Sch. 23, = + *eximia* var. : a.
- C *brevis* (b) Smith 1913 = *miliaris* var. : a.
- T *brevisissima* Sow. 1870, sp. : a., R., Paet., H.; — = *pilula* : W., WC.
- C + *brocchii* Desh. 1844, + sp. : a., Grat. 47, Mich. 47, Sism. 47, Bronn 48, Orb. 52, Cocc. 73, Sac. 90, Coss. 03; — = + *fabagina* var. (quasi subsp.) : Sc., Sch.; — = + *undulata* : Grat. 45 nec 47; — = + *annulus* : R.; — f. : *brocchii* (a.); cf. Sch.
- + — (Desh.) Hörn. 1852 = + *exbrocchii* (fig.) et + *expansa* : Sc.
- + — (Desh.) Bronn 1853 = + *pinguis* : Sc.
- + — (Desh.) Doderl. 1862 = + *mioporcellus* : Sc.
- + — (Desh.) Sacco 1890 var. = + *mioporcellus* : Sc.

- C *broderipii* Gray 1832 P, sp. : a., etc.; — f. : *broderipi* (R., Paet., H.)
- C *brookei* Rous 1905 = *miliaris* var. : a., H.
- C *brunea* Hid. 1906 nom. nud. = *venusta* var. : a.
- C *brunnea* (a) Gray 1825 = *ocellata* var. : a., Sch. (cf. *calophthalma*)
- C *brunnea* (b) Requ. 1848 = *lurida* var. : a., Mts. 97, Kob. 06, H.
- C + *bullaria* Schloth. 1820, + sp. : (*Cypraea* :) Lyell 40, Conr. 42, Orb. 50, Hörn. 52 (mit „?“), Schaflh. 52; (*Cypraeacites* :) a.; (*Ovula* :) Gabb 61; (*Strombus* :) Geinitz; — f. : + *pullaria* (Kef. 29 im Alphabet vor c)
- T *bullata* (a) Pult. 1777 = *jonensis* jun. : Mont. 08, Dill. 17, R., H., Dtz. Fisch. 12; — = *jonensis* var. : Paet.; — sp. : a., Mont. 03; — = *pediculus* var. : Turt. 19 — Maton Rack. 1804 = *jonensis* : H.; — = *pediculus* jun. : K.
- C *bullata* (b) Bolt. 1798 = *cinerea* : H.
- C *bullata* (c) Schmidt 1818 = *cypraea* ? : a. (*Conus*)
- C + *bullata* (d) Schloth. 1847, f. = + *bullaria*
- C + *bullina* Opp. 1906 A, + sp. : a. (nov. gen. ? , cf. + *ellipsoides* ?) , ! (*Eocypraea* ?)
- T + *burdigalensis* Orb. 1847 = + *minor* (g) Grat. var. : Sc.; — + sp. : a.
- T *buttoni* (a) Melv. 1900, sp. : a., H.
- C *buttoni* (b) Oldroyd 1916 = *diluculum* var. : a.
- C *caeca* Bolt. 1798 = *poraria* : H.
- T *caelatura* Hedl. 1918 = sp. : (n. p. *avellanoides* Hedl.) a.
- C (*caerulea* Rumph 1711 = *onyx* : Linn 67
(— (Rumph) Martini 1769 = *cylindrica* : ! ; — sp. (*Thoracium*) : a. — f. : *coerulea* (Fisch. 07). Vgl. *cerulaea* und *coerulea* !
— Fischer 1807 = *cylindrica* : !
- C *caerulescens* (a) (Schröt.) Schmidt 1818 = ? : ! (*Erronea* sp.)
- C *caerulescens* (b) Moll. 1890 = *lurida* var. : a.
- C + *cailliaudi* Vasseur 1881, + sp. : a., Coss. 97, 03
- C *cairnsiana* Melv. Stand. 1904 = *caurica* var. : a., H.
- C *calcarata* Mel. 1888 = *obelata* var. : a., H.
- C *caledonica* Crosse 1869 = *lynx* var. : RC., S., Ross. 82, R., M., H., Byne 16 ; — sp. : a., W., WC.
- T *californiana* Gray 1827, sp. : a., etc.; — f. : *californica* (alle Autoren außer a., Carp. 72 nec 56, H., Dall 09, Sh., Sch.)
+ — (Gray) Arnold 1903 = *californiana* : a., Coss. 03

- C *callista* Shaw 1909 = *helvola* var. : a.
- C *callosa* (a) (Gray) Weink, 1881 f. = *bicallosa* (von W. selbst verbessert)
- C *callosa* (b) (Kenyon) Hid. 1906 = *erosa* var. : a.
- C *callosa* (c) (Kenyon) Hid. 1906 = *helvola* var. : a.
- C *callosa* (d) (Kenyon) Hid. 1906 = *miliaris* var. : a.
- C *callosa* (e) (Kenyon) Hid. 1906 = *teres* var. : a.
- C *calophthalma* Melv. 1888 = *ocellata* var. : a., H., Sch.
- C *calx-equina* Melv. Stand. 1898 = *mauritanica* var. : a., H.
- C *cameleopardalis* Perry 1811, sp. : a., G. 28A, Desh. 44, K., Jay 50, R., M., H., Sch. — = *melanostoma* : Ant. 39, Rv., S., Pag. 77, W. ; — = ? : Sow. 28; — fehlt bei Sow. 37C; — f. : *cameleopardalis* (Desh. 44, Catl. 45, Jay 50, W., Shopl. 96; schrieb Perry vielleicht wirklich so ?) ; *cameleopardalis* (W., selbst verbessert); *cameleopardalis* (Mart. 83, 99)
- + — (Perry) Martin 1883 = ? : !; — = + *vitellus* : Mart. 99
- C *camelorum* Rochebr. 1884 = *annulus* jun. : H., !; — = *moneta* var. : R., M.
- C + *campbellina* Pilsbry 1921 = + *cinerea* ? : !; — + sp. : a.
- C *canaliculata* (a) Bolt. 1798 = *arabica* jun. : H.
- C *canaliculata* (b) (Sow.) Rigacci 1874 = ? : H.
- T + *canariensis* Rothpl. Sim. 1890 = + *parvicosta* ? : !; — + sp. : a.
- C *cancellata* (a) Gmel. 1790 = ? : Dill. 17, R., !; — = *staphylaea* ? : H.; — sp. : a., Tate 93; — + sp. : Jous. 84, Coss. 03
- C + *cancellata* (b) Edw. 1865, + sp. : a., Newt. 91; — nomen mutandum ? : Sch.
- T *candida* (a) Brown 1827 = *jonensis* jun. : Dtz. Fisch. 12; — sp. (*Diaphana*) : a.; — sp. (*Utriculus*) : Brown 44
- T — Macg. 1844 = *jonensis* : R., Paet., M., H.; — sp. (*Bulla*) ; a.
- C *candida* (b) Pease 1865 = *clandestina* var. : R., H.; — = *clandestina* : Paet.; — sp. : a., Pease 68, RC., Garr. 79 (RC. und Garr. mit „^{2a}“)
- T *candida* (c) (Gask.) Schauf. 1869 nom. nud. = ? : ! (ebenso Paet. 73 und 87 : sp. ex Philippinis, nicht = *candidula*)
- T *candidula* Gask. 1835 sp. : a., etc., R., Paet. 73, 87, H.; — = *jonensis* : Ant. 39
- (Gask.) Hid. = *napolina* : W., WC.; — von H. bestritten
- (Gask.) Angas 1871 = *scabriuscula* : Smith 92, H.

- C *capensis* Gray 1828, sp. : a., etc.
- C (*caput-anguinum* Rumph 1711 = *mauritiana* : ! (*caput-anguinum minus* = *caput-serpentis*, *caput-anguinum tertium* = *onyx*)
- C *caput-anguis* Phil. 1849 = *caput-serpentis* var. : RC. (mit „²⁴“), Melv. 98, H.; — = *caput-serpentis* : Paet.; — sp. : a., RC. (mit „²⁴“), Garr. 79, Braz. 81, M., Whitel. 89, Pils. 95; — = ? : R.; — f. : *caput-anguis* (Journ. of Conch. 05)
- (Phil.) Braz. 79 = *caput-serpentis* : H.
- (Phil.) aut. = *caput-serpentis* : R.
- C *caput-colubri* Kenyon 1898 = *caput-serpentis* var. : a., Mel. 98, H.; — f. : *caput-colibri* (H. pars)
- C *caput-draconis* Melv. 1888 = *caput-serpentis* subsp. : ! : — sp. : a., H., Dall. 09; — = *caput-serpentis* var. : Campb. 89; — = *caput-serpentis* jun. : Crosse 89
- C *caput-serpentis* Linn. 1758, sp. : a., etc.
- (— Knorr. 1769 = *lynx* : H.
- (Linn.) Dunk. 1853 = ? : !
- (Linn.) Sow. 1870 jun. = *helvola* jun. ? : !
- (Linn.) Tapp. 1874 = ? : !
- (Linn.) Rob. 1885 jun. = *helvola* jun. ? : !
- C + *caput-viperæ* Martin 1899, + sp. : a. Coss. 03
- C *carmen* Smith 1912 = *erosa* var. : a.
- C + *carnatica* Stol. 1868, + sp. : a.
- + — (Stol.) Pethö 1896, 1906 = ? : !
- T *carnea* Gmel. 1790 = *pediculus* jun. : Dill. 17
- (Poirer) Broc. 1814 = *jonensis* : !
- (Gmel.) Gray 1828 = *costata* : RC., R., Paet., H.; — sp. : a., Sow. 37, 37C, (n. p. *costata* :) S.; — = *oniscus* : Ant. 39; — f. ; *cornea* (Schramm 69)
- C (*carneola* Rumph 1705 = *carneola* : Linn. 58, Braz. 81 (sollte n. p. sein); — sp. (n. p. *carneola* Linn.) : RC.
- (Klein 1753 = *carneola* : H.
- Linn. 1758, sp. : a., etc.
- (Linn.) Born. 1780 (fig.) = *lurida* : H., !
- (Linn.) Sow. = *sowerbyi* Ant. : Ant. 39
- (Linn.) Sow. 1870 var. (fig. 322) = *loebbeckeana* var. : !
- + — (Linn.) Rob. 1885, Schepm. 1907 = ? : !

- C *carneola* (b) Martyn 1784 = *otahitensis* : Schub. 29 mut.; — = *ventriculus* : Dill. 17, Ross. 82, R., Paet., H.; — nicht falsch gedeutete *earneola* Linn. (daher „b“!) : Desh. 44
- C *carnicolor* (a) (Duel.) Jay 1835 nom. nud. = ? : ! (Name fehlt bei Jay 50 ganz)
— (Duel.) Mörch. 1852 = *fulva* (d) : Sch.; — = *onyx* var. : Schauf. 69, Paet. 73, 87, M., H.; — fehlt bei R.
- C *carnicolor* (b) Prest. 1909 = *xanthodon* var. : a.
- C + *carolinensis* Conr. 1841, + sp. : a., Emm. 58, Dall 90, Coss. 03, Sch. 23; — = *globosa* Duj. : Hörn. 52, Cocc. 73; — f. : + *caroliniana* (Tuom. 48 1 mal)
- C *carthaginensis* Bolt. 1798 = *mus* : H.; — f. : *carthaginensis* (Dall 15; oder schrieb H. falsch?)
- C *cassidea* (Schröt.) Schmidt 1818 = ? : ! (sp. bei *arabica*)
- C (*castanea* (a) Meusch. 1778 = *onyx* var. ! (ohne Rückenlinie, weißlich sec. Meusch. 1787); — = *onyx* : H.
- C *castanea* (b) Bolt. 1798 = *mauritiana* var. : H.
- C *castanea* (c) Anders. 1837 = ? : R., M.; — = *gambiensis* ? : H.
- C *castanea* (d) Higg. 1868 = *fuscorubra* : W., R., Paet., Sh.; — = *fuscorubra* var. : M.; — sp. dist. : a., RC., S., H.
- C *caurica* Linn. 1758, sp. : a., etc.
— (Linn.) Gmel. 1790 var. c. = *chinensis* : W., !
— (Linn.) Kien. 1845 (fig. pars) = *moneta* : K. (selbst verbesserter Irrtum)
— (Linn.) Sow. 1870 var. = ? : ! ; — = *gambiensis* : H.
- C (*cauricia* Rumph 1711 = *moneta* : Linn. 58; — sp. (*Thoracium*) : a.; — f. : *caurica* (Linn. 58)
- C (*cauteriata* Chemn. 1788 = *stercoraria* var. : Paet., H.; — = *stercoraria* : G. 24 („def.“), Rv. („alt“), S., M.; — f. : *cauterata* (S.)
- C + *cavata* Edw. 1865, + sp. : a., Newt. 91
- C + *ceciliae* Greg. 1880, + sp. : a., Coss. 03; — f. + *coeciliae* (Vin. 95)
- C *cerea* Paet. 1887 nom. nud. = *nucleus* : H.; — = *nucleus* var. : a.
- C *cernica* Sow. 1870, sp. : a., R., Paet., H., Melv. 13 in litt., Tayl. 13; — = *spurca* var. : M.
- C *cerulaea* Humph. 1797 nom. nud. = ? : H., ! ; — f. *caerulea* (H.)

- C *cervina* Lam. 1822 = *cervus* : Desh. 44, Rv., Jay 50, S., W.
(hält Lamarcks Namensänderung für absichtlich, würde zur Verhütung von Confusionen doch nicht *cervina* n. p. *cervus* empfehlen), R., Paet., M., H.; — sp. (n. p. *cervus*) : a., G. 24, Enc. meth. 30, Cuv. 34, Ant. 39, Rv. 42, Reich. 42, K., Ad. 58; — = *cervinetta* var. : Ad. 52; — f. : *cerina* (Wyatt 38 sec. H.)
- C *cervinetta* Kien 1845 = *zebra* subsp. : Sch.; — = *zebra* var. : Carp. 56, R., M., Pils. Van. 02, Dall 09; — = *zebra* : Carp. 63, W.; — sp. dist. : a., Ad. 52, 58, RC., Jouss. 84, Paet., H.; — = Mittelglied zwischen *zebra* und *cervus* : Desh. 44; — = *cervus* var. : Catl. 45, Rv., S.; — = *cervus* : Jay 50; — f. : *ceroinetta* (Paet. 73); *cervina* (Ad. 52, 58); *cervinette* (WC.); *cervinuta* (Jouss. 84)
- (Kien.) Caramag. 1888 = ? : !
- C *cervus* Linn. 1771, sp., : a., Ant. 39 etc.; (n. p. *cervina* :) Desh. 44; — = *cervina* : Lam. 22, K. (mit „?; *cervus* müßte dann Artname sein“); — = *oculata* ? : Gmel. 90; — = *zebra* var. : Dill. 27, Ant. 39 (mit „?“), Campb. 89; — = *zebra* : Dill. 17
- (Linn.) Reeve 1845 = *cervinetta* jun. : H.
- C *chalcedonica* Perry 1811 = *helvola* var. : R., M. (Übergang zu *mascarena*), H.; — = *helvola* : G. 28A., M.-Catalog; — f. : *calcedonica* (G. 28 A)
- C (*charta-geographica* Argenv. 1772 = *mappa* : !
- C *chemnitzii* (Dunk.) Jouss. 1884 nom. nud. = ? : ! (bei *isabella* und *carneola*)
- G + *chevallieri* (a) Cossm. 1889, + sp. (*Gisortia*) : a., Coss. 03, 11, May. 04; — = + *gisortiana* : Pez. 10; — f. : + *chevallieri* (May. 04)
- C + *chevallieri* (b) Cossm. 1896, + sp. : a., Cossm. 11; — nomen non mutandum : !
- C *childreni* Gray 1825, sp. : a., G. 28A, etc.; — f. : *childrini* (a.); cf. : Sch.
- C + *chilonæ* Dall 1900, + sp. : a.
- C (*chinensis* Argenv. 1772 = *chinensis* : !
- Gmel. 1790, sp. (n. p. *variolaria*) : aut. sec. Simr. 99 (p. 241), H., Sch.: — = ? : Dill. 17, Sh.; — = *lynx* : G. 24, Menke 30, Cuv. 34, Ant. 39, R., M.

- C *chionia* Melv. 1888 = *tigris* var. : a.
 T + *chipolana* Maury 1910, + sp. : a.
 C *chlorizans* Melv. 1888 = *erosa* var. : a., H.
 C *cholmondeleyi* Melv. 1888 = *fimbriata* var. : a., H.; — f. : *cholmondeleyi* (H. pars)
 C *chrysalis* Kien 1845 = *microdon* : Melv. 01, Smith 02, Sh.; — sp. : a., RC. (bei *cicercula*), W., R., M. (bei *isabella*) H.; — fehlt : bei Jay 50
 C *chrysophaea* Melv. 1888 = *errones* var. : a., H.
 C *chrysostoma* Braz. 1880 = *sophiae* : a. (älterer Name in litt.), R., Paet., M., H.
 C (*cicatrix* Meusch. 1778 = *erosa* : H.
 T *cicatrosa* Sow. 1870, sp. : a., etc. : — f. : *cicatrorsa* (Paet. 87 2 mal); *cicatricosa* (W. non emend., WC., Paet.)
 C *cicercula* Linn. 1848, sp. : a., etc.
 — (Linn.) Kien. 1845, Sow. 1870 = *globulus* : H.
 — (Linn.) Rob. 1885 = *cicercula* et *globulus* : H.
 T *cimex* (Owen) Sow. 1870 = *pediculus* var. : a., etc.; — sp. : Paet.
 C (*cincta* (a) Meusch. 1787 = *diluculum* ? : a., !; — = *talpa* : H.
 C *cincta* (b) (Sol.) Dill. 1817 = *cinerea* : G. 24, R., M., H.; — *vanelli* Dill. jun. : a.
 C + *cincta* (c) Martin 1889, + sp. : a., Mart. 07; — nomen non mutandum : Sch.
 C (*cinerea* (a) Meusch. 1787 = ? : H., Sch.
 C *cinerea* (b) Gmel. 1790, sp. : a., etc.; — = *vanelli* jun. et sp. cf. *isabella* : Dill. 17: — = *succincta* Linn. : Mörch 52; — = *sordida* : Loricé 87; — = *fragilioides* : H.; — = *carneola* jun. et *sordida* : K.; — fehlt bei Pot. 38; — nomen non mutandum : Sch.; — f. : *cineria* (Nutt. 19)
 + — (Gmel.) Rob. 1885, Pils. 1921 = ? : !
 C *cinerea* (c) Requ. 1848 = *lurida* s. str. : Mts. 97; — = *lurida* var. : Kob. 06, H.
 C *cinnamomaea* Olivi 1792 = *pyrum* var. : Dill. 17, etc.; — = sp. : a.; — f. : *cinnamomae* (Blainv. 26 F); *cinnamomea* (Broc. 14, G. 24, Blainv. 25, Cocc. 73, Melv. 80, W.); *cinamomea* (WC.); *cinnamonea* (Hörn 52, W. selbst verbessert, Mts. 97); *cynnamomea* (Brus. 70)
 C + *circumlaevigata* Sacco 1894 = + *ducosiana* var. : a.

- C *citrina* (a) Humph. 1797 nom. nud. = *cicercula* : a., G. 28A, H., Sch.
- C *citrina* (b) Gray 1825, sp. : a., W., R., Sow. 89, H. : — = *helvola* var. : Schauf. 69, Paet. 73, WC.; — nomen mutandum : Sch.
- (Gray) Sow. 1837 = *piperita* : H.
- (Gray) Kien. 1845 = *helvola* var. : R., H.
- C *clandestina* Linn. 1767, sp. : a., etc.
- + — (Linn.) Schepm. 1907 = ? : !
- C *clara* Gask. 1851 = *cinerea* var. : W., WC., Sh., ! ; — sp. : a., RC., S., R., M., H.; — sp. vel. = *isabella* var. : Sull. 22
- (Gask.) Sow. 1870, Rob. 1885 = *cinerea* var. : H.
- C + *clathrata* Tate (1892) 1893, + sp. : a.
- T? *coccinea* Macq. 1850 nom. nud. = ? : ! (non = *coccinella*)
- T *coccinella* Lam. 1810 = *jonensis* : Dill. 17, Orb. 52, R., H.; — = *europaea* : Desh. 44; — = *jonensis* var. : Paet.; — sp. (n. p. *jonensis*) : Blainv. 26F, Enc. meth. 30, Phil. 44, K., Chenu 59, Heller 63; — sp. dist. : Ad. 58, Trosch. 63
- + — Lam. 1810 = + *coccinelloides* : ! ; — = *coccinella* : a., Phil. 44, Cocc. 73, Seg. 79
- (Lam.) Lam. 1822 var. b = *lathyrus* : Bucq. 83
- (Lam.) Risso 1826 = *jonensis* jun. : ! ; — = *lathyrus* jun. : H.
- + — (Lam.) Defr. 1826, Bronn. 1831, Desh. 1836, Duj. 1837, Sism. 1842, 1847 = + *coccinelloides* : Sc.
- + — (Lam.) Mather. 1842 = + *coccinelloides* : !
- + — (Lam.) Nyst 1843 = + *coccinelloides* : Orb. 52, Sc.
- + — (Lam.) Grat. 1845 = + *excoccinella* : Sc.
- (Lam.) Trosch. 1863 = *mollerati* : Dtz. Fisch. 12
- (Lam.) Hutton 1880 = ? : ! ; — = *jonensis* : Suter 01, H.
- T + *coccinelloides* Sow. 1823 = *jonensis* + var. : Sc., ! ; — = *jonensis* : Defr. 26, Orb. 52, Hörn. 52, R., Harm. 14, Sc. (nur wenige Exemplare sind ganz ident); — + sp. : a., G. 28 (cf. *scabriuscula*), Coss. 03 (mit „? oder *jonensis* var.“); — + *minor* (g) : Grat. 45
- C + *cocconii* Mayer 1875 = + *porcellus* var. : Sc., ! ; — + sp. : a.
- C *coerulea* (a) (Lesser) Karst. 1789 = *annulus* jun. ? : ! ; — = *asellus* var. : a.

- C *coerulea* (b) Perry 1811 = *annulus* jun. : H.; — = *moneta* var. : Trosch. 63; — = *moneta* : R.; — f. : *coerula* (R.); *caerulea* (M.)
- C *coerulea* (c) (Chieregh.) Brus. 1870 = ? : H., !; — f. : *caerulea* (H.)
- C *coffea* Sow. 1870 = *neglecta* var. : W., R., Paet., H.; — sp. : a., M., Sh.
- C + *colligens* Sacco 1894 = + *orbignyana* var. : a.
- C *coloba* Melv. 1888, sp. vel. = *chinensis* subsp. : !; — = *chinensis* var. : a., Melv. 93, Smith 93, 94; — = *caurica* var. : H.
- C + *columbria* Lam. 1822, + sp. : Lam. 10 (lateinischer Name vergessen: „Porcelaine colominaire“), a., Sc. (vel = *sanguinolenta* var. ?), Coss. 03
- + — (Lam.) Grat. 1845 = + *subcolumbaria* : Orb. 52 mut.
- C *comma* Perry 1811 = *cribraria* jun. : R., H.; — = *cribraria* : G. 28 A, RC., M.
- C *commixta* (Mawe) Wood 1828 = ? : ! (non = *lutea* !); — = *lutea* : R., M.: — = *walkeri* jun. ? : H.; — f. : *commixta* (H. p. 169)
- C *compressa* Dautz. 1902 = *errones* var. : a., H.
- C *compta* Pease 1860 = *cumingii* var. : R., Paet., M., H.; — sp. : a., RC., Garr. 79
- C *comptoni* Gray 1847 = *angustata* subsp. : !; — = *angustata* var. : R., Pritch. 00, Tate 01, Sh., Verco 18; — sp. : a., Beete 47, S., W., WC. (beide mit „^{2a}“), M., Bedd. 98, H. (mit „^{2a}“); — = *piperita* : RC. — f. : *comptonii* (Sh.)
- C *concatenata* Dautz. 1902 = *argus* var. : a., H.
- C *concava* (Owen) Sow. 1870 = *caurica* var. : a., R., M., Dtz. 06, H., Byne 16; — sp. : Paet.
- C *concolor* (Monts.) Kob. 1906 = *lurida* var. : a., H.; — fehlt bei Mts. 97 !
- C + *conigera* Martin 1914, + sp. : a.
- C + *conjungens* Sacco 1895 = + *subovum* var. : a.
- conoidea* Gmel. 1790 = *Oniscia tuberculosa* : R.; — = keine *Cypraea* : H.
- C + *consobrina* (a) McCoy 1877, + sp. : a., Tate 90, Sch. 23
- C *consobrina* (b) Garrett 1879 = *staphylaea* var. : M., H., — sp. : a.; — fehlt bei R.
- C *conspurcata* (a) Gmel. 1790 = *stercoraria* subsp. (n. p. *rattus*): Sch.; — = *stercoraria* var. : Paet., Sch. 23; — = *stercoraria* : G. 28 A, S., R., M., H.

- T *conspurcata* (b) (Leathes) Sow. 1825 nom. nud. = ? : !
 C *constricta* (Perry) Gray 1828A, f. = *contrastriata* !
 C *contaminata* Gray 1832 P, sp. : a., etc.
 C *contratsriata* Perry 1811 = *argus* jun. : G. 28A, H.; —
 = *carneola* : R., M.; — non = *ventriculus* : H.
 C *controversa* Gray 1824 = *isabella* var. : G. 28A, Catl. 45 („Wood“),
 RC., S., W., R., Paet., M., H. (= var. 3); — = *isabella* :
 Rv., Ross. 82; — sp. : a., Sow. 37, Catl. 45; —
 = *lurida* var. : Ducl. sec. G. 28A; —
 — (Gray) Sow. 1870 = *isabella* var. : H. (= var. 4, 5)
 — (Gray) Stearns 1878 = *mexicana* : ! ; — sp. : a.; — f. :
contraversa (Stearns 78)
 C + *contusa* MCoy 1877, + sp. : a., Tate 90, Coss. 03
 G + *coombii* Sow. 1850, + sp. : (*Gisortia* :) Coss. 86, 89, 03;
 (*Cypraea* :) a., MCoy 75; (*Ovula* :) Desh. 66, Lef. 78; —
 = + *tuberculosa* var. : Edw. 54, Newt. 91; —
 = + *deshayesii* var. : May. 04; — f. : + *coombi*
 (MCoy 75); + *coombeii* (May. 04); + *combii* (Dixon in
 Sow. 50 p. 27, also vor der Artbeschreibung p. 188,
 Lef. 78 1 mal, Coss. 86, 89, 03)
 C + *corbuloides* Bell. 1852, + sp. : (*Cyproglobina* :) Greg. 80, Dain.
 05, Fab. 08; (*Cypraea* :) a., Vin. 96, 97; (*Trivia* :)
 Sc. (vel = + var.?), Coss. 03
 T *corinneae* Shaw 1909, sp. (n. p. *affinis* Marr.) : a.
 C *cornus* Bolt. 1798 = *cylindrica* et *stolida* : H.
 C *corrosa* Gronov. 1781 = *dracaena* : Dill. 17, G. 25, R., H.; —
 = Uebergang zwischen *caurica* und *dracaena* : !
 T *corrugata* Pease 1868 = *exigua* var. : W., R., M.; — sp. : a.,
 RC., Garr. 79, Paet., H.
 T *costata* Gmel. 1790, sp. : a., RC., R., M., H.; (n. p. *carnea* :)
 Desh. sec. Rv.; = *carnea* : S.; — = *oniscus* var. :
 K. sec. Desh. (K. hat dies nie behauptet, wie schon
 Rv. hervorhebt!); — = *coccinella* : Menke 30, Cuv.
 34, Orb. 47D; — sp. (n. p. *coccinella*): Ant. 39
 — (Gmel.) Fischer 1807 = *jonensis* : !
 — (Gmel.) Dill. 1817 = *radians* : a., G. 27, Carp. 72
 — (Gmel.) Anton 1839 = *jonensis* : Dtz. Fisch. 12
 C + *costicillator* Sacco 1894 = + *laeviapenninica* var. : a.

- T *costispuntata* (Gask.) Sow. 1870, sp. : a., W., WC., R., Paet., M., H., Melv. 09, Sh.: — = *radians* var. : Dall 09N, 09P; — f.: *costatopunctata* (W. emend., nicht WC.)
- + *costulata* Giebel 1861, + sp. : (*Eratopsis* :) Koen. 90, Coss. 03, ! ; (*Cypraea* :) a., Gieb. 64
- C *coutourieri* Vayss. 1905 = *arabica* var. : a.; — = *eglantina* def. : H.
- C *cozeni* Cox 1873, sp. : a., R. (bei *cribraria*), Paet., H., Butt. 07, Vayss. 10 (bei *errones*); — = *esontropia* var. vel sp. cf. *errones* : M.; — fehlt bei W.
- C *coxi* Braz. 1872 = *errones* jun. nec sp. : Rob. in litt. sec. Butt. 07; — = *errones* var. : M.; — sp. : a., R., Paet., H.; — fehlt bei W.
- C *crassa* (a) Gmel. 1790 = *carneola* var. : Dill. 17, G. 24, R., H.; — = *carneola* : W., Paet., M.; — sp. : a., Schmidt 18
- T + *crassa* (b) Cocconi 1783 = + *sphaericulata* var. : a., Sc.
- C + *crassidentula* Sacco 1894 = + *fubagina* var. : a.
- T *crebricostata* Sow. 1870 = *multilirata* : Sh.; — = *mediterranea* : H.; — = *formosa* : R., H. olim; — sp. : a.
- C *crenata* (a) Bolt. 1798 = *chinensis* et *caurica* : H., Sch.; — sp. : a., (n. p. *chinensis* :) Mörch 52
— (Bolt.) Mörch 1852 = *chinensis* : H.
- + *crenata* (b) Desh. 1836, + sp. : (*Eratopsis* :) Cossm. 03, etc. , ! ; (*Erato* :) Desh. 66, Pez. 10; (*Cypraea* :) a., Desh. 44, Orb. 50, Hörn. 52; — nomen mutandum : ! ; — f. : + *crenulata* : Desh. 66
- C *crenulata* Bolt. 1798 = ? : H.
- C + *cretacea* Orb. 1850, + sp. : (*Transovula* vel *Cypraea* cf. + *squyeri* :) ! ; (*Ovula* :) a.
- C *cribellum* Gask. 1849, sp. : a., etc.
- C *cribraria* Linn. 1758, sp. : a., etc.; — f. : *cribracia* (Paet.), *cripraria* (W. 1 mal, nicht verbessert)
— (Linn.) Gray 1828 A var. = *esontropia* ? ; !
- C *crossei* Marie 1869 = *stolida* var. : S., Ross. 82, R., M., H.; — sp. : RC., W., WC., Paet., Crosse 89; — f. : *crossii* (Jouss. 76)
- C *cruenta* Gmel. 1790 = *errones* var. : Sch.; — = *ovum* Gmel. : H., Sh.; — = ? : Desh. 44; — = *chinensis* : RC.; — sp. (n. p. *chinensis*) : Dill. 17, G. 25, Wood 28, Rv., S., R., Paet., M.; — sp. dist. : Bartsch 15; —

fehlt bei Pot. 38; — f. : *creuenta* (W.), *crucuta* (Shopl. 96), *cruentata* (Sow. 36, Jay 50, Schauf. 69, Paet. 73, 87)

cruenta (Gmel.) Dill. 1817 = *chinensis* : W., WC., H.

— (Gmel.) Reeve 1845 = *chinensis* : Martens 79

+ — (Gmel.) Schepm. 1907 = ? : !

C *cruentata* Bolt. 1798 = *lynx* jun. : H.

C *cumingii* Gray 1832 P, sp. : a., etc.; — f. : *cumingi* (W., R., Paet., H.)

C *cuniculus* (Martini) Karst. 1789 = *stercoraria* : a.

C + *cunliffei* Forbes 1846, + sp. : (*Cypraea* :) a., Stol. 68, Gabb; (*Ovula* :) Hörn. 52; — = + *antiquata* : Orb. 50; — f. : *cunliffei* (Zek. 52)

C *curta* Moll. 1890 = *lurida* var. : a.

C + *cylindracea* Macq. 1850 nom. nud. = ? : !

C *cylindrica* (a) Born 1778, sp. : a., etc.

— (Dufr.) Blainv. 1826 = *teres* ? : H.

— Wood 1828 = *teres* var. : ! ; — = *teres* : Sull. 22

— Chenu 1847 = *subteres* : H.

+ — (Born) Schepm. 1907 = ? : !

C *cylindrica* (b) Moll. 1890 = *lurida* var. : a.

G + *cylindroides* Arch. Haime 1853, + sp. : (*Cypraea* vel *Gisortia* :) May. 04; (*Ovula* :) a.

C *cypraea* Linn. 1758 = ? : ! ; — = *spurca* jun. : Müll. 75, G. 25, Hanl. 55; — = *mauritiana* jun. et *zebra* jun. : Cuv. 34; — = *zebra* jun. : Ant. 39; — = *tigris* jun. : Blumenb. 30; — = *Ancillaria cinnamomea* : Dill. 17 p. 490; — sp. (*Bulla*) : a., Born 80

(— Knorr 1773 = *arabica* jun. : G. 28 A

— (Linn.) Born 1880 = *mauritiana* jun. : W., M., H.; — fehlt bei R.

— (Linn.) Schmidt 1818 = *mauritiana* jun. et *zebra* jun. et *tigris* jun. et *caput-serpentis* jun. : a.

C + *cypraeata* Münster = + *bullaria* ? : Schafh. 52; — + sp. (*Bulla*) : a.

C + *dactylosa* Lam. 1810 = + *sulcosa* : Desh. 36, Orb. 50, Sch.; — + sp. (n. p. + *sulcosa*) : a., G. 28, Desh. 44, Hörn. 52

- C + *dalli* (a) Cossm. 1893 C = + sp. jun. : Koen. 95, !; —
+ sp. : a., Coss. 11
- C + *dalli* (b) Aldrich 1894, + sp. : a.; — nomen mutandum ? : Sch.
- C *dama* (a) Humph. 1797 nom. nud. = *vitellus* : G. 28 A, RC.,
Braz. 81, R., M.
— (Humph.) Gray 1828 A = *nivosa* : Catl. 45, H.
- C *dama* (b) Perry 1811 = *vitellus* : M., H.; — = *vitellus* var. ? :
G. 28 A; — = *nivosa* ? : Rv.; — = *nivosa* : S., R.;
— = *subfuscula* : Dill. 27; — = *camelopardalis* :
Sow. 27
— (Perry) Kiener 1845 = *nivosa* : H.
- C *dautzenbergi* Hid. 1907 = *fuscomaculata* : Sh.; — sp. (n. p.
fuscomaculata Pease 68 nec 65) : a.
- C + *dauidi* Font. 1880 = + *labrosa* var. : Sc.; — + sp. : a., Font.
81, Coss. 03
- C *decipiens* Smith 1880, sp. : a., etc.; fehlt bei W.
- C *declivis* Sow. 1870 = *angustata* var. : Pritch. 00, Tate 01, Sh.,
Vereo 18; — sp. vel = *angustata* var. : R., H.; —
sp. : a., W., Paet., M., Bedd. 98
- C *decolorata* (a) Gray 1824 = *punctata* : Sch.; — = *punctata* var. : a
- C *decolorata* (b) Dautz. 1902 = *ziczac* var. : a., H.
- C + *decorticata* Defr. 1826 = ? : !; — + sp. : a., Kef. 29
- C + *degrangei* Opp. 1906 M, + sp. : a.
- C *dentex* Humph. 1797 nom. nud. = *caurica* jun. : G. 28 A
— (Humph.) Gray 1828 A = *caurica* : R., H.
- C + *denticulina* Sacco 1894, + sp. : Coss. 03, Cerulli 11 (n. vel
= + *subambigua* var.^u); — = + *splendens* var. : a.
- C + *denticulolyncoides* Sacco 1894 = + *lyncoides* var. : a.
- T *depauperata* Sow. 1832, sp. : a., Sow. 37C, W., Paet., M., H.: —
= *radians* var. ? : WC., Melv. 09; — = *californiana*
def. : R.
— (Sow.) Kien. 1845 = *californiana* : W., WC., H.
- C *depravata* Dautz. 1902 = *staphylaea* var. : a., H.
- C *depressa* (a) Gray 1824 = *histrion* var. : Sch.; — = *histrion* :
Redf. 47; — = *arabica* var. : a.
- G + *depressa* (b) Sow. 1840, + sp. : (*Gisortia* :) May. 04, Opp. 06A;
(*Cypraea* :) a.; (*Ovula* :) Arch. 50, 53, Orb. 50; —
nomen non mutandum : Sch.

- C *derosa* (a) Gmel. 1790 = *dracaena* : Dill. 17, R., H.; — = *caurica* jun. : G. 25, Ant. 39
- C *derosa* (b) Risso 1826 = *helvola* var. : G. 28A, R., M., H.
- C + *dertamygdaloides* Sacco 1894 = + *fabagina* var. : a.
- C + *dertocolligens* Sacco 1894 = + *utriculata* var. vel + *fabagina* var. : a.
- C + *dertoconjungens* Sacco 1894 = + *labrosa* var. : a.
- C + *dertocrassula* Sacco 1894 nom. nud. = + *labrosa* var. : a.
- C + *dertofabagina* Sacco 1894 = *lanciae* var. : Sch. 23; — = + *utriculata* var. vel + *fabagina* var. : a.
- C + *derto flavicula* Sacco 1894, + sp. : a.
- T + *dertominor* Sacco 1894 = + *affinis* Duj. var. : a.
- T + *dertonensis* Mich. (1846) 1847, + sp. : a., Sism. 47, Orb. 52, Doderl. 62, Bell 70, Sacco 90, Coss. 03; — = + *avellana* var. : Sc.; — f. : *dertonense* (Bell 71: warum ? !)
- T + *dertoparvula* Sacco 1894 = + *avellana* var. : a.
- G + *dertotransiens* Sacco 1894, + sp. vel = + *subphysis* var. : a.
- C + *deshayesiana* Rouault 1848B nom. nud. = + *koninckii* : Rou. 48M, Sch.
- G + *deshayesii* (a) Gray 1828A, + sp. : (*Gisortia* :) May. 04, Sch.; (*Cypraea* :) a., Hörn. 52; (*Ovula*, n. p. + *tuberculosa* :) Bronn 53; — = + *tuberculosa* : Sow. 28, 37C, Desh. 36, 44, Edw. 54; — = + *coombii* : Newt. 91; — f. : *deshayesi* (Bronn 53, May. 04)
- C + *deshayesii* (b) Binkh. 1861 = + *strombecki* : Sch.; — + sp. : a., Kaunh. 98
- T *desirabilis* Ired. 1912 = *napolina* ? : ! ; — sp. : a.
- T *diaphana* Montagu 1803 = *jonensis* jun. : Mont. 08, Dill. 17, R., Sc. (sollte n. p. sein), H.; — = *jonensis* var. : Paet.; — sp. (n. p. *jonensis*): Coss. 96N; — = *Erato laevis* jun. : Gray 27
- C *diauges* Melv. 1888 = *stolida* var. : a., H., Sull. 22
- C + *digona* Sow. 1840, + sp. : a., Orb. 50, Hörn. 52, Arch. 53
- C + *dilatata* (a) (Jerie) Jouss. 1884 nom. nud., + sp. (cf. + *expansa*) : a.
- C *dilatata* (b) Monts. 1897 = *spurca* var. : a., Kob. 06, H.
- C *dillwyni* Schilder 1922, sp. (n. p. *margarita* Gray) : a.
- C *diluculum* Reeve 1845, sp. (n. p. *undata* Lam. 22 nec 10) : a., Jay 50, Paet., M., H., Sch.; — = *undata* : RC., W., R.
- C *diluta* Monts. 1897 = *pyrum* var. : a., Kob. 06, H.

- C + *diluviana* Gray 1824 = + *fabagina* var. : Sch.; = + *fabagina* :
Desh. 44, Grat. 45, Hörn. 52, Cocc. 73, Sc.
- T + *dimidiata* Bronn 1831, + sp. : a., etc.
+ — (Bronn) Doderl. 1862, Sacco 1890 = + *dertominor* Sc.
- T + *dimidiatoaffinis* Sacco 1894 = + *affinis* Duj. var. : a.; — + sp.?!:
- C *distorta* (a) Melv. 1888 = *vinosa* v. *obtusa* var. : a, !; —
fehlt bei H.
- C *distorta* (b) Hid. 1906 nom. nud. = *vitellus* var. : a.; — ist
vielleicht p. 172 ein Druckfehler: *vitellus* statt *vinosa* ?!
- C *diversa* Kenyon 1902 = *miliaris* var. : a., H.
- C + *dollfusi* Laubr. 1881 = + *inflata* subsp. : Sch. 23; — = + *inflata*
var. : Pez. 10; — + sp. : a., Coss. 89, 03, 11, Sc.;
— f. : + *dollfussi* (Sc.)
- C + *dominicensis* Gabb 1873, + sp. : a., ! (cf. *cinerea*); — + sp. (cf.
lurida) et = + *cinerea* : Pils. 22
- C + *dorsata* Tate 1890, + sp. : a.
- C *dorsoalbida* Will. 1914 = *caput-serpentis* var. : a.; — kein Name?!
- T + *dorsolaevigata* Cocc. 1873, + sp. : Sc., Coss. 03, !; — + *affinis*
Duj. var. : a.
- G + *douvillei* Cossm. 1911, + sp. (*Vicetia*) : a., Coss. Piz. 11
- C (*dracaena* Rumph 1711 = *errones* vel *caurica* vel *stolida* ? : !
— Born 1778 = *caurica* var. : Sol. sec. Dill. 17, Desh. 44,
R., H., Sch. 23; — = *caurica* jun. : G. 25, Brauer
78; — sp. : a., Born 80, Dill. 17; — f. : *dracaena* (RC.)
(— Linck 1783 = *stolida* : a.
- C *draco* Bolt. 1798 = *stolida* : H.
- C *dubia* (a) Gmel. 1790 = *zebra* jun. : W., R., M., H.; — = *zebra*
jun. et *cervus* jun. : Rv.; — = *cervus* jun. : Rv.; —
= *cervus* : Jay 50, Paet.
- C *dubia* (b) Gray 1831 = ? : Sh.; — seit G. nirgends zitiert
- C + *duclosiana* Baster. 1825, + sp. : a., etc.; — f. : + *duclosana*
(Mich. 46)
+ — (Bast.) Desh. 1844 = + *sulcicauda* : Sism. 47, Sc.
+ — (Bast.) Grat. 1845 = + *circumlaevigata* : Sc.
+ — (Bast.) Mich. 1847 = + *sulcicauda* : Sc.
+ — (Bast.) Hörn. 1852 = + *taurolaevis* : Sc., Sch. 23
+ — (Bast.) Hörn. Auing. 1880 = + *lapugyensis* : Sc.
+ — (Bast.) Sacco 1890 = + *sulcicauda* : Sc.

- C *eburnea* (a) Barnes 1824, sp. : a., G. 25, RC., S., R., Paet., M., H.; — = *miliaris* var. ? : WC.; — = *miliaris* var. : Smith 13; — = *lamarekii* var. : Sow. sec. RC.; — f. : *eburna* (G. 25, 28A, Desh. 44, K., Crosse 69, Hobs. 79, W., WC., Braz. 81; nach W. und WC. soll Barnes *eburna* geschrieben haben, was nicht zutrifft, und *eburnea* aut. sei f. !)
- C + *eburnea* (b) (König) Gray 1828A = + *subfossilis* : a., Sch.; — = *cinerea* : R.; — + sp. : Koenig 25
- C + *eburnina* Grat. 1847 = + *fabagina* var. : Sc.; — = + *annulus* var. : a.
- G *edentula* Gray 1825, sp. vel = *algoensis* subsp. : Sch.; — sp. : Sow. 37C („nobis“), etc.; — = *algoensis* var. : a.; — = *algoensis* var. ? : WC.; — über den wahren Autor cf. Sch.
- T *edgari* Shaw 1909, sp. (n. p. *grando* Gask.) : a.
- C *efasciata* (a) Monts. 1897 = *lurida* var. : a.
- C *efasciata* (b) Pall. 1900 (nov. var.) = *efasciata* Mts. : ! ; — = *lurida* var. : a., H.
- C *efasciata* (c) Pall. 1900 = *achatidea* var. : a., H.
- C *eglantina* Duclos 1833 = *arabica* subsp. : ! ; — = *arabica* var. : Menke 43, Rv., Jay 50, RC., S., R., Paet. (ohne Autor), M., Smith 03, Sh.; — sp. : a., W., Paet. (Duc.), H.; — f. : *eglatina* (Jouss. 93), *elegantina* (Menke 43, RC., Ross. 82, n. a.)
— (Duc.) Sow. 1870 = *niger* : R.
- C *elaiodes* Melv. 1888 = *teres* var. : a., H.
- C + *elegans* Defr. 1826, + sp. : a., G. 28, etc.; — f. : + *degans* (Coss. 93)
- C + *elegantiformis* Opp. 1896 P, + sp. : a., Opp. 96 B, Fab. 08
- C *elizabethensis* Rous 1905 = *capensis* var. : a., H.
- C + *ellipsoides* Arch. Haime 1853, + sp. : (*Cypraea* vel *Gisortia* :) May. 04; (*Cypraea* n. p. + *incompleta* :) a.
- C *elliptica* (a) Gray 1825 = *spurca* var. : a., Sch. (n. p. *elongata* Dtz.)
- C + *elliptica* (b) May. Eym. 1904 nom. nud., + sp. (*Cypraea* vel *Gisortia*) : a.; — Druckfehler ? ; für welchen Namen?
- C *elongata* (a) Perry 1811 = *caurica* var. : R., H.; — = *oblongata* ? : M.; — = *caurica* jun. : G. 28 A

- C + *elongata* (b) Brocchi 1814 = *longiscata* var. : Sch.; — + sp. : a., Bors. 20, 31, Risso 26, Math. 42, Mich. 47, Sism. 47, Jouss. 84, Sacco 86, 90; (n. p. + *flavicula* :) Cocc. 73, Cerulli 11; (+ sp. dist. :) Deffr. 26, Desh. 36, Grat. 45, Orb. 52, Hörn. 52, Coss. 03; — = + *flavicula* : Sism. 47 (mit „?“), Sc.; — = + *rufa* : Bronn 31 (dist. a *flavicula*); — = + *sanguinolenta* : May. 64
- + — (Broc.) Hauer 1837 = + *sanguinolenta* : Hörn. 52
- + — (Broc.) Grat. 1845 = + *subelongata* : Orb. 52 mut., Sc.
- + — (Broc.) Mich. 1847 pars = + *derto flavicula* : Sc.
- + — (Broc.) Sism. 1847 pars = + *tauropraeedens* : Sc.
- + — (Broc.) Orb. 1852 = + *derto flavicula* : Sc.
- C + *elongata* (c) Arch. Haime 1853 = + sp. (kaum *Cypraea*, wenn doch, dann nomen mutandum :) Sch.; (*Ovula* :) a.
- C *elongata* (d) Pall. 1900 = *achatidea* var. : a., Kob. 06, H.
- C *elongata* (e) Dautz. Fisch. 1906 = *elliptica* : Sch.; — = *spurca* var. : a., H.
- C + *elongatula* Sacco 1894 = + *fabagina* var. : a.
- C (*enervis* Meusch. 1787 = *fragilis* Linn. : a.; — = ? : H.
- T *eos* Roberts 1913, sp. : a., !
- C + *eratiformis* Hörn. Auing. 1880, + sp. : a., !
- T + *eratopsoides* Sacco 1894 = + *dimidiata* var. : a.
- C *erosa* Linn. 1758, sp. : a., etc.; — f. : *erosa* (Henn 94)
- + — Linn. 1758 = *erosa* : Sc., Coss. 03
- (Linn.) Sow. 1837 var. (f. 172) = *acicularis* : !
- + — (Linn.) Woodw. 1880, Martin 1880, 1883, 1899, Schepm. 1907 = ? : !
- C *erronea* Born 1780 = *cylindrica* : Brauer 78; — = *errones* : W.
- Gmel. 1790, siehe bei *errones*
- Wood 1828 = *chrysophaea* ? : !
- C *errones* Linn. 1758, sp. : a., etc.; — = *erronea* : Ant. 39; — = *olivacea* : Cuv. 34; — f. : *errones* (Lién. 77); *erronea* (Müll. 75, Schröt. 83, Gmel. 90, Sow. 25, Cuv. 34, Ant. 39, Menke 43, Mörch 52, Schauf. 69; die Unzulässigkeit der Änderung von *errones* in *erronea* erkannten: G. 24, R., M., Sch.)
- (Linn.) Sow. 1837 = *chrysophaea* : ! (seine „var.“ = *errones* s. str.)

- errones* (Linn.) Reeve 1845 (fig. et descr.) = *chrysophaea* : !
 — (Linn.) Sow. 1870 (fig. pars) = *sophiae* : !
 T + *erugata* Tate 1890, + sp. : a, Coss. 03
 C *erycinoides* Macq. 1850 nom. nud. = ? : !
 C *erythraeensis* (Beck) Sow. 1837, sp. : a., etc.; — Rv. und S. zitieren nur „Beck MSS.“, weshalb R., H. und anfangs auch W. „Rv.“ als Autor annehmen, auf Sow. 37 als Autor wies erst Sh. hin ! ; — f. : *erythraea* (Caram. 88)
 — (Beck) Reeve 1845 = *stolida* : W.(olim); = *erythraeensis* : W. (später)
 C *esontropia* Ducl. 1833, sp. : a., etc.
 — (Ducl.) Reeve 1845 = *cribraria* : S.
 — (Ducl.) Weink. 1881 = *cribraria* : H.
 C *ethnographica* Rochebr. 1884 = *moneta* var. : R., H. (beide deuten sie verschieden!); — sp. : a., Loc. 86, Moll. 90
 C *eunota* Taylor 1916 = *rashleighana* var. : a.
 T *europaea* Linn. 1767 = *europaea* Mont. : G. 27, etc.; — ist ein Varietätenname : Hanl. Forb. 58, Jeffr. 67, Malz. 67, Harm. 14; — ist kein Name : G. 27, Wood 28, Thorpe 44, Hanl. 55; — sp. (n. p. *europaea* Mont.) : Clark 55; — = *pediculus* var. : a.; — f.: *europaea* (Dill. 17, Sow. 25, G. 47, Weink. 62, 73, Malz. 67, Ten. Woods 77)
 — Montagu 1808 = *jonensis* var. : ! ; — = *arctica* var. : Dtz. Duch. 06, H., Sh., Dtz. Fisch. 12; — sp. : a.; (n. p. *arctica* :) Dill. 17, etc., wo nicht *coccinella* n. p. *arctica* ist, Phil. 44 („ist dem Namen *coccinella* vorzuziehen“), bis H. excl.; (n. p. *coccinella* :) Desh. 44; — = *diaphana* : Coss. 96 N
 + — (Mont.) Risso 1826 = + *coccinelloides* : Sc. (es kommen auch fossile echte *europaea* vor) ! (ebenso die fossilen *europaea* aller anderen Autoren bis Cerulli 11)
 — (Mont.) Cuv. 1868 = *Erato laevis* : H.
 + — (Montfort) Ten. Woods 1877 = + *avellanoideis* : Johnst. 84, Tate 90
 — (Mont.) Hutton 1884, 1904 = ? : !
 C + *everwijnii* Martin 1887, + sp. : a., Mart. 99, 16
 C + *examygdalum* Sacco 1894 = + *labrosa* var. : a.

- C *exanthema* Linn. 1767 = *zebra* : Sch.; — sp. : a., etc.; —
= *cervinetta* var. : Ad. 52; — f. : *exanthemia* (Int.
Cat. Liter. 1917)
(— Knorr 1769 = *stercoraria* : H.
(— Chemn. 1788 = *cervus* : G. 24, H.
+ — (Linn.) Orb. 1853, Loricé 1887 = ? : !
— (Linn.) Carp. 1857 = *cervinetta* : H.
C *exanthemata* Perry 1811 = *zebra* var. : H.; — = *zebra* : M.;
— f. = *exanthema* ? : !
C + *exbroccii* Sacco 1894 = + *laterimata* var. : a.
C + *excellens* Koenen 1890, + sp. : a., Coss. 03
T + *excoccinella* Sacco 1894 = + *affinis* Duj. var. : a.
C + *exerta* Desh. 1836, + sp. : a., Orb. 50, Hörn. 52, Desh. 66,
Coss. 89, 11, Vin. 95, Mart. 14; — f. : *exserta* (Orb.
52, Hörn. 52)
— (Desh.) Bayan = + *lioyi* var. ? : a.
C + *exflaveola* Sacco 1894 = + *lucida* var. : a.
C + *erglobosa* Sacco 1894 = *phyletica* monstr. ? : Sch. 23; = + *glo-*
bosa Duj. var. : a.
T *exigua* Gray 1831, sp. : a., etc.; — = *tremeza* : Rv., Jay 50.
Crosse 69, S.; — fehlt bei W., WC.
T *exilis* (Gmel.) Sow. 1825 nom. nud. = ? : H., !
C + *eximia* Sow. 1845, + sp. : a., G. 49, MCoy 76, R., Paet.,
M., Tate 90, Sch. 23; — + sp. vel. = + *toxorhyncha*
var. : Coss. 03
C *exmouthensis* Melv. 1888 = *cribraria* var. : a., H.
C + *expansa* (a) (Bon. 1827) Grat. 1845 = + *fabagina* var. : Sc.,
Sch.; — = + *broccii* var. : Grat. 47, Bronn 48,
Hörn. 52; — = + *annulus* var. : a. (mit Autor
„Gené“); — + sp. : Sism. 47, Orb. 52, Bronn 53,
Arch. 53, Jouss. 84 (mit Autor „Jierie“), Sacco 90
C + *expansa* (b) Arch. Haime 1853, + sp. : (*Cypraea* vel *Gisortia* :)
May. 04; (*Orula* :) a.; — nomen mutandum, wenn
= *Cypraea* + sp. : Sch.
C + *exsplendens* Sacco 1894, + sp. (n. p. + *splendens* aut.) : Opp.
09; — = + *subexcisa* var. : a.
C + *extusadentata* Sacco 1894 = + *oligorata* var. : a.
C + *extusdentata* Sacco 1894 = + *fabagina* var. : a.
C + *extuspirata* Sacco 1894 = + *sublyncoides* var. : a.

- C + *extuspicata* Sacco 1894 = + *subatomaria* var. : a. (wenn + *subatomaria* = + *columbaria* var. ist, dann = + sp.), Coss. 03
- C *exusta* Sow. 1832, sp. : a., etc.; — = *talpa* var. : Gray 32 C, Sow. 37 C, W., WC., Campb. 89 (mit „?“), Sykes 01
- C + *fabagina* Lam. 1810, + sp. : a., etc., Sc., Coss. 03; — = + *diluviana* : G. 24; — = + *suborum* et + *conjungens* pars : Sc.; — f. : + *fabagena* (Coss. 03); + *flabagina* (Kef. 29)
- + — (Lam.) Sism. 1842, 1847 = + *fabagina* et + *suborum* : Sc.
- + — (Lam.) Mich. 1847 = + *fabagina* et + *suborum* : Sc.
- + — (Lam.) Hörn. 1852 = + *hoernesiana* : Sc., Sch. 23
- + — (Lam.) Cocc. 1873 = + *plioammygdalum* : Sc.
- + — (Lam.) Fuchs 1885 = ? : !
- C *fabula* Kien. 1845 = *felina* subsp. : Sch.; — = *felina* var. : Rv., Jay 50, S., W., R., Paet., Melv. 04, H.; — = *felina* : Lién. 77; — sp. : a., RC. (*Aricia fabula*, *Porcellana felina*), Jouss. 84, M., Shopl. 02; — f. : *fulcula* (Ad. 58)
- (Kien.) Rob. 1885 = *gibbosa* Gray : Sch.
- C *fallax* Smith 1881 = *cribraria* var. : R., Paet., H.; — sp. vel = *cribraria* var. : M.; — sp. : a.
- T + *faracii* Greg. 1880, + sp. : (*Trivia* :) Sc.; (*Cypraeocula* :) a.; (*Cypraea* :) Vin. 95; — f. : + *farachii* (Sc.)
- C (*fasciata* (a) Chemn. 1788 = *stercoraria* jun. : Rv., S., R., M. (mit „?“). H.; — = *stercoraria* var. : Paet.
- C *fasciata* (b) Encycl. metrop. 1810 = *diluculum* ? : H.
- C *fasciata* (c) Perry 1811 = *erosa* jun. : G. 28 A, R., M., H.
- C *felina* Gmel. 1790, sp. : a., etc.; — = *asellus* var. : Schreib. sec. Dill. 17; — = *hirundo* var. : Lam. 22
- C *feminea* Gmel. 1790 = *tigris* jun. : a., etc.; — f. : *faeminea* (Dill. 17); *fuemina* (G. 24); *foemina* (Cuv. 34)
- C + *fenestralis* Conr. 1855, + sp. : a., etc.; — = + *elegans* : Heilp. 79; — f. : + *fenestralis* (Conr. 54), + *fenestrela* (Conr. 54)
- C *fergusoni* Rous 1905 = *vitellus* var. : a., H.; — f. : *fergusoni* (H.)
- C + *fernandoensis* Arnold 1907, + sp. : a.

- C *ferruginea* Humph. 1797 nom. nud. = *stolida* : G. 28A, R., H.
— Fischer 1807 = *lynx* jun. : ! ; — sp. : a.
- C *ferruginosa* (a) Gmel. 1790 = *helvola* jun. : ! (alle 3 zitierten Fig. = *helvola* !); — = *erosa* jun. : R., H.; — = *erosa* jun. et *gangranosa* jun. : Dill. 17; — = *mus* jun. : W.
- C *ferruginosa* (b) (Combes) Gray 1824 = *errones* : a., R., H.
- C *ferruginosa* (c) Kiener 1845 = *annettae* var. : R., Paet., H.;
— = *annettae* def. : Dall 09; — sp. : a.
- C *ferruginosa* (d) Wood 1856 = *mus* jun. : H.
- C + *feuilleteaui* Martin 1912, + sp. : a.; — f. : *feuilletoni* (Int. Cat. Lit. 1912)
- C + *ficoides* Hutton 1873, + sp. : a., Speight 13
- C + *ficulina* Stol. 1868, + sp. : a.
- C + *filiola* Mayer 1870 = + *lioyi* : Opp. 94, 96 P; — + sp. : a.
- C *fimbriata* Gmel. 1790, sp. : a., etc.
— (Gmel.) Sow. 1870 pars, Rob. 1885 pars = *minoridens* : Smith 02
- C *fimbriatula* Sow. 1870 = *semitplota* : R., M., H.
- C *fimbriolata* (Beck) Carp. 1872 = *semitplota* jun. : H.; — sp. : a., Jouss. 84
- C *fischeri* Vayss. 1910, sp. : a.
- C (*flammea* Schröt. 1783 = *tigris* jun. : a. Rv., S., W., Sch.; — = *tigris* : Paet.; — = *tigris* var. : Dill. 17, G. 24, H.; — sp. vel = *tigris* jun. : a.; — sp. : Gmel. 90; — = *vinosa* jun. : M.
- C *flava* (Melv.) Sullioti 1922 nom. nud. = *cinerea* var. : a.
- C *flaveola* (a) Linn. 1758, sp. : a., Sow. 32, Desh. 44, Ad. 48, Jay 50, RC., R. (bezeichnet sie wie alle Linn. 1758 als 1767), Paet., Sh., Schepm. 09; — = ? : Schröt. 83, Chemn. 88, Gmel. 90, Dill. 17; — = *lamarckii* : Cuv. 34; — = *helvola* var. : H.
— Linn. 1764 = ? : ! ; — non = *flaveola* Linn. 58, 67 : Sh.; — = *flaveola* Linn. 58, 67 : a.; — = *flaveola* Linn. 58 : Hanl. 55, H.
— Linn. 1767 = *flaveola* Linn. 58 : Sh.; — non = *flaveola* Linn. 58 : Hanl. 55, H.; — = *acicularis* : H.
— Linn. = *ziczac* var. : Dill. 27; — = *declivis* ? : WC.

- C *flaveola* (a) (Linn.) Born 1778 = *pyrum* : G. 24, etc.; — sp. : a ; f. : *flavescens* (Rv., Paet., M.)
- (Linn.) Lam. 1810 = *acicularis* : Dill. 17, G. 25, Cuv. 34, H.; — = *spurca* var. : Dall 09; — = *spurca* : Hanl. 55, WC., Wats. 86, Mts. 97 (mit „?“), Kob. 06
- + — (Linn.) Lam. 1810 = + *flaveola* Grat. ? : Grat. 45
- (Linn.) aut. = *erosa* var. : Dill. 17
- (Linn.) Lam. 1822 = *spurca* : K., Desh. 44, Rv., Jay 50, Orb. 53, RC., W., R., Paet., M.
- (Linn.) Gray 1825 = *flaveola* Rob. : !
- (Linn.) Blainv. 1826 F, Payr. 1826, Marav. 1838 = *spurca* : H.
- (Linn. nec Lam.) Reeve 1846 = *gangranosa* : H.; — = *gangranosa* var. : WC.
- (Linn.) Mörch 1852 = *spurca* : !
- (Linn.) Doubl. 1853 = *achatidea* : Loc. 86, Kob. 06, !
- (Linn. sec. Deser., Lam. sec. Index) Sow. 1870 = *cernica* ? : !; — = *cernica* et ? : R.; — = *spurca* var. : Sow. 70
- (Linn.) Rob. 1885 = *gangranosa* var. : a.
- + — (Reeve nec Linn.) Schepm. 1907 = ? : !; — = *gangranosa* var. : a.
- C + *flaveola* (b) Grat. 1845 = + *splendens* var. : a.
- C *flavescens* (a) Gray 1824 = *asellus* var. : a., Sch.
- C *flavescens* (b) Requ. 1848 = *spurca* var. : H.; — = *flavida* Mts. ? : Mts. 97
- C + *flavicula* Lam. 1810 = ? : !; + sp. dist. : Defr. 26, Desh. 36, Grat. 45, Orb. 52, Hörn. 52, Coss. 03, Sch.; — + sp. (n. p. + *elongata* Broc.) : Sc.; — = + *elongata* : Cocc. 73, Cerulli 11 (mit „?“); — f. : *flavicola* (Cocc. 73, Sc. 1 mal)
- + — (Lam.) Bronn 1831 = ? : !; — + sp. (non = + *elongata*) : a.
- + — (Lam.) Grat. 1845, Orb. 1852 = + *proflavicula* : Sc.
- + — (Lam.) Schaffer 1912 = + *semidenticulata* ? : !
- C *flavida* (a) Monts. 1897 = *spurca* var. : a., Kob. 06, H.
- C *flavida* (b) Dautz. 1893 = *tigris* var. : a., H.
- C *flavonitens* Melv. 1888 = *tigris* var. : a., H.
- C + *flavopunctata* Mylius 1891 = + *expansa* : Sc.; — = + *brocchii* var. : a.

- C + *fleuricausa* Orb. 1842 = *Cypraea* + sp. jun. ? : ! ; — + sp. (*Globiconcha*) : a.
- C + *fontannesiana* Sacco 1894 = + *plioamygdalum* var. : a.
- C + *formosa* (a) Gray 1824 = *cylindrica* : Sch.; — = *hirundo* var. : a.
- T + *formosa* (b) Gask. 1835, sp. : a., RC., R., M., H., Sh.; — sp. vel = *jonensis* var. : W.; — nomen non mutandum : Sch.; — K. übersetzt „porcelaine de Formose“ !
- (Gask.) Kien. 1845 = *australis* ? : H.
- (Gask.) Reeve 1846 = *multilirata* : S., Sh.; — = *mediterranea* : H., Dtz. Fisch. 12
- (Gask.) Rob. 1885 = *jonensis* : Dtz. Fisch. 12
- C + *fossilis* (a) (Lam. 1810) Gray 1824 = + *plioglobosa* ? : Sch.; — = + *pyrum* var. : a.
- C + *fossilis* (b) Gray 1825 = + *pseudotypica* : Sch.; — = + *mus* var. : a.
- C + *fossilis* (c) Gray 1828 A = + *broccii* : Sch.; — = + *annulus* var. : a.; — non n. p. + *broccii* : Sch.
- C + *fossilis* (d) Sacco 1894 = + *vinosa* var. : a., Sch.
- C + *fourtaui* Opp. 1906 A, + sp. : a., Sch. 23
- C (*fragilioides* Meusch. 1778 = *cinerea* : Sh., ! ; — sp. (n. p. *cinerea*) : H.
- C + *fragilis* (a) Linn. 1758 = *arabica* jun. : Dill. 17, etc.; — sp. : a.
- C + *fragilis* (b) Born 1880 = *mauritiana* jun. : R., etc.; — = *turbinata* : Gm.
- C + *fragilis* (c) Gray 1828 A = + *sublyncoides* ? : ! ; — + sp. : a.; — seit G. vergessen!
- C + *fresnoënsis* Anders. 1905, + sp. : a.
- C + *friendii* Gray 1831, sp. (n. p. *scottii*) : Menke 43, Sh., Verco 18, Sch. 23; = *scottii* : Brod. 31, etc. (außer Menke 43 bis Sh. excl. alle mit Autor „G. 32 C“); — fehlt bei Sow. 37; — G. ist Brod. absichtlich mit der Publikation zuvorgekommen : Brod. 31, Sh.; — f. : *friendi* (W., R., H.); *friendsi* (Paet.); *friendlii* (Mörch. 52)
- C + *fuliginosa* (a) Bolt. 1798 = *mus* jun. : H.
- C + *fuliginosa* (b) Perry 1811 = *mauritiana* jun. : R., M., H.; — = *arabica* jun. : G. 28 A
- C + *fultonii* Sow. 1903, sp. : a., H., !

- C *fulva* (a) Gmel. 1790 = *pyrum* var. : Dill. 17, Menke 30, Cuv. 34, R., M., H.; — = *vitellus* : G. 28 A, RC., Braz. 81, Ross. 82
- + — (Linn.) Bors. 1801 = + *porcellus* : Sc.
- C *fulva* (b) Gray 1824 = *isabella* var. : a., Sch.
- C *fulva* (c) Gray 1824 = *cinerea* var. : a., Sch.
- C *fulva* (d) Gray 1828 A = *onyx* var. : a., (n. p. *carnicolor* :) Sch.
- C *fulva* (e) Moll. 1890 = *lurida* var. : a.
- C *fulva* (f) Rous 1905 = *isabella* var. : a., H., Sch. (non = G. 24)
- C + *funiculigera* Cossm., + sp. : a., Coss. 97
- T *fusca* (a) (Gray) Sow. 1832, sp. : a., etc. (alle mit Autor „G. 32 C“, nur RC. ohne Autor), Sh.
- (Gray) Reeve 1845 = *galapagensis* jun. ? : Button sec. H.
- T *fusca* (b) Requ. 1848 = *lathyrus* : Bueq. 83; — = *lathyrus* var. : a., Moll. 90
- C *fusca* (c) Monts. 1897 = *pyrum* var. : a., H.
- C *fuscata* Orb. 1847 D nom. nud. = *tigris* var. : a., H.; — f. : *fucata* (Menke 30: hier ist *fucata* kein Name !, H.)
- C *fuscodentata* Gray 1825, sp. : a., etc.
- C *fuscomaculata* Pease 1865, sp. : a., R., Paet., H., Sh.; — = *goodallii* var. : M.; — fehlt bei W. : Sch.; — f. : *fuscopunctata* (Int. Cat. Lit. 1865)
- Pease 1868 = *fuscomaculata* Ps. 65 : Sh.; — = *dautzenbergi* : H.
- (Gray) Sow. 1870 = *fuscomaculata* Ps. 65 : H.; — = *adelinae* : R., M.; — = *asellus* var. : WC., Paet.
- (Pease) Rob. 1885 = *dautzenbergi* : H.
- C *fuscorubra* Shaw 1909, sp. (n. p. *similis* Gray) : a.
- C *fuscula* Orb. 1847 D nom. nud. = *tigris* var. : a., H.; — bei Menke 30 ist *fuscula* kein Name !
- C + *gabbiana* Guppy 1876, + sp. : a., Dall 90, Pils. 21
- C + *gabrielii* (a) Chapm. 1912, + sp. : a.
- C *gabrielii* (b) Gatliff 1916 = *miliaris* var. : a.
- T *galapagensis* Melv. 1900, sp. : a., H., Butt. 08
- galathea* Reinhardt 1872 (Journ. Conch. p. 326), sp. : (*Cyrena* :) a., H.; (f. : *Cypraea* :) a., M. (mit „?“); — f. *galathea* (M.), *galathaea* (H.)
- C *galbula* Taylor 1916 = *erosa* var. : a.
- C *gambiensis* Shaw 1909, sp. (n. p. *nebulosa* Kien.) : a.

- C + *gampingensis* Martin 1912, + sp. : a., Sch. 23
- C *gangranosa* (Sol.) Dill. 1817, sp. : a., etc.; — nur a. (3 mal auf p. 462, 465), R.-Text und Sch. schrieben *gangrenosa*, alle übrigen Autoren falsch: *gangrenosa* (Humph. 97, G. 25, etc.); *gangraenosa* (Wood 28, R.-Index, Sh.); cf. Sch.
- Wood 1828 = *cozeni* ? : !
- C *gaskoinii* (a) Reeve 1846P, sp. : a., etc.; — f. : *gaskoini* (Rv. 46 M, W., R., Paet., H.); *gaskoni* (Ross. 82)
- T *gaskoinii* (b) Rob. 1870 sp. (n. p. *sulcata* Gask.) : a., Sh.; — = *sulcata* Gask. : R, M., H.; — f. : *gaskoini* (R.)
- C + *gastroplax* MCoy 1875, + sp. : a., Tate 90, Coss. 06, Sch. 23
- C *gelasima* Melv. 1888 = *stolida* var. : a., H.
- C + *gemmellaroi* Stefano 1882, + sp. : a., ! (cf. + *subinflata*); — zweite Art aus dem Jura, seither vergessen!
- C *gemmosa* Perry 1811 = *nucleus* : G. 28 A, RC., R., H.; — sp. : a.
- T *gemmula* (a) Gould 1845 = *exigua* : S., W., etc.; — sp. (cf. *exigua*) : Jay 50
- C *gemmula* (b) Weink. 1881 = *massauensis* ; Sch.; — sp. : a., WC, R., Paet., H.
- C + *gendinganensis* Martin. 1899, + sp. : a., Coss. 03, Sch. 23; — f. *gendiganensis* (Coss. 03)
- C + *genei* Mich. (1846) 1847, + sp. : a., Sism. 47, Orb. 52, Hörn. 52, MCoy 77, Sacco 90; — = + *orbignyana* var. : Sc.
- G + *gennevauxi* Doncieux 1908, + sp. (*Gisortia*) : a.
- C + *genyi* Bell. 1852 = ? : ! ; — + sp. : a., Arch. 50
- C *geographica* Fisch. 1887 nom. nud. = *mappa* : !
- C + *georgii* Deifr. 1826 = + *gervillii* : Sch.; — = + *sulcosa* var. : G. 28; — + sp. : a, Kef. 29
- C *gereti* Vayss. 1910 = *helvola* var. : a.
- C + *gervillii* Sow. 1835 = + *sulcosa* var. : Sch.; — + = *sulcosa* : G. 28, Desh. 44; — = + *elegans* var. : Desh. 36; — + sp. : a.; — f. : *gervillii* (Desh. 36), *gervilei* (Desh. 44)
- C (*gibba* (a) Rumph 1711, Klein 1753, Müll. 1766 = *Calpurnus verucossus* : !
- C *gibba* (b) Gmel. 1790 = *stercoraria* jun. : Dill. 17, G. 24, R., H.; — = *stercoraria* : S.; — = *stercoraria* var. : Paet., M., Byne 16; — sp. : a., Jous. 84

- T + *gibba* (c) Seguenza 1879 = + *sphaericulata* : Sc.
- C (*gibber* Meusch. 1887 = *stercoraria* : Dill. 17, G. 24, H. (mit „?“); —
f. : *gibba* (G. 24; neben *gibba* Gmel.!)
- C *gibbosa* (a) (Schröt.) Schmidt 1818 nom. nud. = *moneta*
var. ? : ! ; — = ? : Sch.
- C + *gibbosa* (b) Borson 1820, + sp. : a., etc.; — = + *polysarca* :
Coss. 03; — nomen non mutandum : Sch.
- + — (Bors.) Grat. 1845 = + *gibbosa* : ! ; — = + *porcellus* :
Grat. 45; — warum schrieb Grat. 45 „*gibbosus*“ ?
- + — (Bors.) Sism. 1855, Mich. 1861, Sacco 1890 = + *long-
antiqua* : Sc.
- C *gibbosa* (c) Gray 1824 = *fabula* var. : Sch.; — = *felina* var. :
a.; — non n. p. *fabula* : Sch.
- C + *gibbosa* (d) Gray 1824 = + *leporina* : G. 28 A, Hörn. 52, Sch.; —
= + *leporina* vel + *suborum* : Grat. 45; — + sp. : a.
- T + *gibbosa* (e) Anton 1839 = ? : ! (cher *Trivia* als *Cypraedia*)
- G + *gigantea* Münster 1829, + sp. : (*Gisortia* :) Coss. 86 („nom
restitué par Lef.“), 89, 03, Opp. 96 P, 06 A, May. 04,
Fab. 08; (*Ovula* :) Orb. 52, Fuchs 69, Lef. 78;
(*Strombus* :) Goldf. 41, Bronn 48, Pict. 55, Schalh. 63,
Segh. 65; (*Conus* :) a., Quenst.
- G + *gigas* MCo 1867, + sp. : (*Gisortia* :) ! ; (*Cypraea* cf. *Ovula* :)
a., MCoy 75, 76, Tate 90; (*Ovulum* :) Cox 79, p. 387
- C *gillei* Jous. 1893 = *arabica* subsp. : Sch.; — = *arabica* var. :
Sh. (n. p. *intermedia* Redf.), Fult. 22, Sch.; — sp. : a., H.
- C + *girauxi* Cossm., + sp. : a., Coss. Piz. 13
- G + *gisortiana* (Valenc. 1843) Passy 1858, + sp. : (*Gisortia* :)
Jous. 84, Coss. 86, 89, 03, 11, May. 04; (*Ovula* :)
a., R., M., Pez. 10; — f. : + *gisortiensis* (Cossm. 86
em., 89, 03, 11, May. 04)
- + — (Passy) Desh. 1866 = + *chevallieri* : Coss. 86, 89, May. 04
- + — (Passy) Nyst 1868, Ortl. 1870, Vinc. 1875, Lef. 1876
= + *gigantea* : Lef. 78
- C *glauca* Bolt. 1798 = *zebra* jun. : H.
- T *globosa* (a) (Gray) Sow. 1832, sp. : a., etc.; — = *oryza* var. ?
Pease 68
- (Gray) Reeve 1845, Sow. 1870, Dunk. 1882, Rob. 1885
= *pilula* : W., H.
- + — (Gray) Dall 1889, 1890 = ? : ! ; — = *globosa* : a.

- C + *globosa* (b) Duj. 1835 = + *parvodenticulata* var. : Sch.; —
+ sp. : a., etc., Sc., Coss. 03
+ — (Duj.) Hörn. 1852 = + *utriculata* et (fig. =) + *exglobosa* :
Sc. : a.
+ — (Duj.) Cocc. 1873 = + *plioglobosa* : Sc.
C + *globosa* (c) Sow. 1850 = + *globularis* Edw. 54 mut., Newt.
91; — + sp. : a.
T *globosa* (d) (Wood ubi?) Bueq. 1883 = *globulosa* : Kob. 06; —
= *mollerati* : Pall. 00, Dtz. Fisch. 12; — = + *sphaerici-*
culata : Bueq. 83, Sc. („ex Crag“); — = *jonensis*
var. : Bueq. 83, Harm. 14; — nicht bei Wood 48 :!
C *globosa* (e) Pall. 1900 = *achalidea* var. : a., Kob. 06, H.
C *globosa* (f) Pall. 1900 = *pyrum* var. : a., H.
C *globosa* (g) Vayss. 1910 = *angustata* var. : a.
C + *globularis* Edw. 1854, + sp. (n. p. + *globosa* Sow.) : a.,
MCoY 77, Newt. 91
C (*globuli* Rumph 1705 = *globulus* :!; — sp. (n. p. *globulus*) : RC.
C + *globuliformis* Ravn 1902, + sp. : a., Ravn 03
T *globulosa* (Wood) Paet. 1887 = *jonensis* var. : a., M., Loc. 00,
Praus 06, Kob. 06, H., Sh., Chia 13
C (*globulus* (a) Rumph 1711 = *globulus* : Linn. 58
— Linn. 1758, sp. : a., etc.; — = *cicercula* var. : Pollen 77;
— = *cicercula* var. ? : R.; — = *cicercula* : K.; —
f. : *globosa*, *globosus* (Lién. 77 1 mal bezw. 4 mal)
C + *globulus* (b) (Bonelli 1827) Sacco 1894 = + *geni* : Sc.
C *goodallii* Gray 1832P, sp. : a., etc.; — richtig nur bei: Sow.
32, S.; — f. : *goodalli* (Sow. 37C, Rv., W., Paet.,
M., Hedl. 99, H.); *goodalii* (RC.); *goodali* (R.)
C + *gracililabiata* Sacco 1894 = + *ovulina* var. : a., Coss. 03; —
f. : + *gracililabrata* (Coss. 03)
C + *graciliplicata* Schilder 1923, + sp. : a.
C *gracilis* Gask 1848, sp. : a., etc.
— (Gask.) Button 1908 = *gracilis* ? :!
C (*granata* Mensch. 1787 = ? : H.; — = *nucleus* : a.; —
= *staphylaea* : Mörch. 52
C *grandis* Monts. 1897 = *pyrum* var. : a., H.
T + *grando* (a) (Duel.) Pot. Mich. 1838 = ? : Sh.; — = *grando*
Gask. : R. (mit „2“), H.

- T *grando* (b) Gask. 1848 = *edgari* : Sh. mut.; — sp. : a., etc.;
— = *oryza* jun. : W., WC.; — f. : *grandis* (Paet.)
- C + *granti* Arch. Haime 1853, + sp. : Arch. 50 nom. nud., a.,
Greg. 80, Cotter 07; — f. : + *granti* (Arch. 50)
- C *granulata* (a) Humph. 1797 nom. nud. = *staphylaea* : G. 28A,
R., M., H.
- C *granulata* (b) Pease 1868 = *madagascariensis* jun. vel. *nucleus*
jun. vel sp. : H.; — = *madagascariensis* jun. : R.,
Paet.; — = *madagascariensis* var. : M., (Übergangs-
form zu *nucleus*); — sp. : a., Jous. 84
— (Pease) Rob. 1885 = *madagascariensis* jun. : H.
- C *gramulosa* (Pease?) Sow. 1870 = *nucleus* ? : a.; — = *nucleus*
jun. : H. (wohl f. statt *granulata*)
— Lién. 1877 = ? : H.
- C + *grateloupi* Orb. 1852 = + *flavicula* var. ? : Sch.; — = + *fla-
vicula* var. vel + sp. var. : Sc.; — f. : + *gratteloupi*
(a.); cf. Sch.
- C *grayi* (a) Kien. 1845 = *achatidea* : Jay 50, RC., R., H., Sh.;
— sp. (n. p. *achatidea*) : Ad. 58, Loc. 86, Moll. 90,
ferner Jous. sec. Carus 90, was unrichtig ist; —
sp. dist. : a.; — = + *physis* : Grat. 45; — = *physis*
nec *achatidea* : M.; — f. : *grayii* (Kien. immer mit
Ausnahme bei Beschreibung und im Index)
- T + *grayi* (b) Mich. (1846) 1847, + sp. : a., Sism. 47, Orb. 52,
Mich. 61, Sacco 90, Sc., Coss. 03; — nomen mutan-
dum : Sch.; — nomen non mutandum : Sc.
+ — (Mich.) Doderl. 1862, Sacco 1890 = + *dertopareula* : Sc.; —
f. : + *gray* (Doderl. 62)
- C *gregori* Ford 1893 = *coloba* : Smith 93, 94, H.; — sp. : a.,
Ford. 94; — f. : *mac-gregori* (H. 1 mal)
- C (*grisea* (a) Meusch. 1787 = *lurida* ? : ! ; — = ? : H.; —
= *carneola* ? : a.
- C *grisea* (b) Paet. 1873 nom. nud. = ? : !
- C *grisea* (c) (ohne Autor) Hid. 1906 nom. nud. = *spurca* var. : a.
- C *grumulus* Humph. 1797 nom. nud. = *stercoraria* : a., G. 28A,
etc.; — f. : *grumulus* (G. 28A, RC., R., M., H.)
- C (*guttata* (a) Rumph 1705 = *tigris* : Linn. 58, Braz. 81 (sollte
n. p. *tigris* sein); — sp. (n. p. *tigris*) : RC.
- C (*guttata* (b) (Linn.) Linck 1883 = *cervus* : !

- C *guttata* (c) Gmel. 1790, sp. : a., Dill. 17, G. 25, Rv., S., Paet., M. (die vier letzteren mit Autor „G. 25^a“), H., Sh. (Name kann bleiben, obwohl Gmelins zitierte Fig. z. T. = *vitellus* jun. sind); — = *vitellus* var. : Ducl.; — = *miliaris* var. ? : WC.
- (Gmel.) Ducl. = *vitellus* : G. 28 A
- (Gmel.) Fisch. 1807 = *miliaris* ? : ! (wegen der Häufigkeit wohl nicht = *guttata* Gm.)
- C *guttata* (d) Lam. 1810 = *vinosa* : Dill. 17, G. 24, etc.; — = *tigrina* : Paet.; — sp. (n. p. *vinosa*) : a., Blainv. 26 F, Risso 26; — f. : *guttata* (Risso 26)
- C *haematites* (Chier.) Brus. 1870 = ? : H., !
- C *halmaja* Melv. 1888 = *carneola* var. : a., H.
- C *hamyi* Rochebr. 1884 = *turdus* (descr.) et *annulus* var. (Fig.) : !; — = *turdus* var. : H.; — *annulus* var. : R., Paet., M.; — sp. : a.
- G + *hantkeni* Mun. Chalm. 1878, + sp. (*Gisortia* bezw. *Vicetia* :) Coss. 86, 89, 03, 06, Opp. 96 P, May. 04, Fab. 05 P; (*Ovula* :) Lef. 78, Mun. 91, Opp. 94, Greg. 94
- C *harmandiana* Rochebr. 1884 = *annulus* var. : R., Paet., M., H.; — sp. : a., Loc. 96, Moll. 90
- C + *haueri* Mich. (1846) 1847, + sp. : a., Sism. 47, Orb. 52, Hörn. 52, MCoy 77, Sacco 90, Cerulli 11; — + sp. vel = + *subrostrata* var. : Sc.; — = + *porcellus* : Bonelli sec. Sism. 47; — f. : *haveri* (Mich. 47 nec 46, MCoy 77, Sc. pars, Cerulli 11); *haueri* (Sism. 47, Orb. 52)
- + — (Mich.) Mich. 1861 = + *exsplendens* et + *haueri* : Sc.
- C *hawaiiensis* Melv. 1888 = *helvola* var. : a., H., Sull. 22; — f. : *hawaiiensis* (Crosse 89)
- C + *heilprinii* Dall 1890, + sp. : a., Dall. 15 B; — f. : *heilprinii* (Dall 90 pars)
- C *helenae* Roberts 1869 = *gangranosa* var. : H.; — = *labrolineata* : R., M., Sh.; — sp. : a., RC.; — fehlt bei W. : Sch.
- C + *helvetica* Pict. Camp. 1863, + sp. (*Pseudocassis*) : a.; zu *Cypraeidae* : Stol. 68; — zu *Cypraeidae* ? : Fisch. 87
- C *helvola* Linn. 1758, sp. : a., etc.; — f. : *helveola* (Schröt. 83, Schreib. 93, Schmidt 18, Nobre 07)
- C + *hemisphaerica* Tuomey 1848 nom. nud. = ? : Dall 90

- C + *henekeni* Sow. 1849, + sp. : a., Gabb 73, Dall 90, Brown 91, Pils. 21; — f. : + *henikeni* (Dall 90 Index, Brown 11); *henikeri* (a. sec. Pils. 21)
- C *hesitata* Ired. 1916 = *armeniaca* var. (n. p. *umbilicata* Sow.) : a., Verco 18, Sch. 23
- C + *hiantula* Cossm. 1889, + sp. : a., Coss. 93 A, 96 C, 03, 11, Pez. 10; — = + *inflata* var. vel jun. : Sc.; — non = + *inflata* : Coss. 96 C; — f. : *hyantula* (Sc.)
- C *hiberna* (Born, Sow.) Boettg. 1875 nom. nud. = ? : !; — sp. (rezent) : a.
- C *hidalgoi* Shaw 1909, sp. (n. p. *leucostoma* Gask.) : a.
- C + *hieroglyphica* Schilder 1923, + sp. : a.
- C + *hilarionis* Greg. 1880 = + *inflata* var. : a.; — + sp. : Sc.; — f. : *hilarionensis* (Sc.)
- C *hinnulea* Melv. 1888 = *tigris* var. : a., H.
- C *hirasei* Roberts 1913, sp. : a.
- C *hirundo* Linn. 1758, sp. : a., etc.; — = *hirundo* et *neglecta* : H.; — sp. (n. p. *neglecta*) : H.
 — Linn. 1764 = *neglecta* : Sh.
 — (Linn.) Sow. 1837 et aut. = *kieneri* : H.
 — (Linn.) Desh. 1844 var. b = *felina* : W.
 — (Linn.) Desh. 1844 var. c = *cylindrica* : W.
 — (Linn.) Kiener 1845 (fig.) = *hirundo* et *neglecta* : !; — = *hirundo* (*kieneri*) : H. p. 154
 + — (Linn.) Grat. 1845 = + *pseudohirundo* : Orb. 52 mut.
 — (Linn.) Hidalgo 1906 = *neglecta* : !
- C (*histrion* Meusch. 1787 = *arabica* subsp. : Sch., Sch. 23; — = *arabica* var. : G. 24, Ant. 39, M., Smith 03, Sh.; — sp. : a., Gmel. 90, Dill. 17, Lam. 22, Enc. meth. 30, Sow. 37 C („vel = *arabica* var.“), K., Jay 50, RC., Lién. 77, W., R., Shopl. 02, H., Byne 16; — = *arlequina* : Mörch. 52; — = *reticulata* var. : S.; — = *reticulata* : Desh. 44, Lién. 77 pars, W. olim; — f. : *histrion* (Lién. 77 öfters)
 — (Meusch.) Gray 1824 = *histrion* et *reticulata* : Sch.
 — (Gmel.) Lam. 1822 = *reticulata* var. : H.; — = *reticulata* Rv.
 — (Gmel.) Kien. 1845 = *reticulata* var. : H.; — *reticulata* : Jay 50
 — (Gmel.) Figur. 1866 = *reticulata* : H.

- C + *hoernesiana* Sacco 1894, + sp. : Sch. 23; — = + *globosa* Duj.
var. : a., Sch.; — nomen non praeoccup. : Sch.
- C *honoluluensis* Melv. 1888 = *madagascariensis* : Sch.; — sp. (n.
p. *madagascariensis*) : a.; — fehlt bei H.
- T *hordacea* Kiener 1845 = *insecta* Pease 68, RC., S., R., Paet.,
M., H., Sh.; — sp. : a.; (n. p. *insecta* :) Ad. 58,
W., WC.; — = *oryza* : Rv., Jay 50
- C + *hörnesi* (a) Neugeb. 1852 nom. nud. = + *neumayri* ? : ! ; —
= ? : Sch.
- C + *hörnesi* (b) (Mun. Chalm.) Lef. 1878, + sp. : (*Gisortia* :)
Opp. 96P, 01P, Fab. 08; (*Ovula* :) Sch.; — + sp.
vel. = + *bellardii* var. : May. 04; — = + *gigantea*
var. : a., Coss. 86; — f. : *hoernesii* : Opp. 96P, 01P,
May. 04, Fab. 08)
- C + *humerosa* Sow. 1840, + sp. : a., Orb. 50, Hörn. 52, Mart. 99,
Coss. 03
+ — (Sow.) Arch. Haime 1853 = Übergang zwischen + *muri-*
similis und + *humerosa* : Mart. 83, 99
- C *humphreysi* Gray 1825 = *lutea* adul. : R., H.; — = *lutea*
var. : Rv., M., Melv. Stand. 95; — = *lutea* : Desh.
44, Jay 50, S., W.; — sp. : a. (G. kannte Gronov.
nicht!); (n. p. *lutea* :) K., Chenu 47, Ad. 48; — f. :
humphreysi (Chenu 47, Ad. 48, W., R., H.)
- C *hungerfordi* Sow. 1888, sp. : a., M., Campb. 89, H., Rob. 13;
— f. : *hungerfordii* (M. pars, Campb. 89)
- C *icterina* Lam. 1810 = *moneta* var. : K., S., W., R., H.; —
= *moneta* jun. : G. 28A; — sp. : a., G. 24, Ad. 58,
Crosse 69, Jouss. 84, Sull. 22; — f. : *ictireni* (Catl 45)
- T *immaculata* (a) Gray 1827 = *jonensis* vel *alba* Hid. : Sch.; —
= „*europaea*“ var. : a.
- T *immaculata* (b) Gray 1827 = *quadripunctata* var. : a., Sch.
- C + *impura* Bell. Mich. 1840, + sp. : a., Sism. 42, 47, Mich. 47,
61, Bronn 48, Orb. 52, Hörn. 52, Sacco 90; —
= + *fabagina* var. vel + sp. : Sc.
+ — (Bell. Mich.) Mich. 1861 = + *denticulina* : Sc., Cernilli 11
- C + *inaequilabiata* Sacco 1894 = + *iniquidens* var. : a., Coss. 03;
— f. : + *inaequilabrata* (Coss. 03)
- C *inaequipartita* Monts. 1897 = *sgurca* var. : a., Kob. 06, H.

- C + *incerta* Orb. 1846 = + *newboldi* jun. : Gabb, Stol. 68; —
+ sp. : (*Ovula* :) a.; (n. p. + *newboldi* :) Orb. 50,
Gabb 61, Pict. 63
- C + *incompleta* Arch. 1850 nom. nud. = + *ellipsoides* : Arch. 53; —
+ sp. (*Ovula*) : a.
- T *indica* (a) Linn. 1867 = ? : ! (Name oder nur Ortsbezeichnung?);
— = *pediculus* : G. 27; — = *pediculus* var. : Jeffr.
67; — non = *oryza* : Hanl. 55 (indisch=westindisch); —
ist kein Name: Müll. 75, G. 27, Hanl. 55; — ist ein
Varietätenname : Jeffr. 67
- C *indica* (b) Gmel. 1790 = *scurra* : Dill. 17, etc.: — = *scurra* ? :
a.; — sp. dist. : Jay 39, Catl. 45
- C + *infernoi* Cerulli 1911, + sp. : a.
- C + *inflata* Lam. 1802, + sp. : a., Lam. 10, etc.
+ — Lam. 1810 = + *inflata* et + *labrosa* : Sc.; — = + *globosa*
Duj. ? : Hörn. 52; — nach Edw. 54 ist Burtin 1784
der Autor, hier ist aber kein Name verzeichnet!
- + — (Lam.) Broecchi 1814 = + *labrosa* : Sism. 47, Orb. 52,
Ed. 54, Sc.; — = + sp. dist. ab *inflatâ* Lam. : Mich.
sec. Desh. 44; — = + *utriculata* : Bronn 81
- + — Schloth. 1820 = + *inflata* : a., Bronn 31; — = + *globosa*
Duj. : Hörn. 52, Cocc. 73; — = + *jousseau mei* : Boettg. 83
- + — (Lam.) Bors. 1820, 1831, Defr. 1826, Desh. 1836
= + *labrosa* : Sc.
- + — (Lam.) Galeotti 1837 = + *inflata* ? : Edw. 54
- + — (Lam.) Phil. 1843 = *subinflata* : Sch. 23; — = + *philippii*
et + *ovalis* : Spey. 64
- + — (Lam.) Grat. 1845 = + *pseudoinflata* : Orb. 52, Edw. 54
- + — (Lam.) Sism. 1855 nec 1847 = + *oligovulaea* : Sc.
- + — (Lam.) Cocc. 1873 = + *labrosa* : Sc.
- + — (Phil.) Koenen 1890 = + *inflatogibba* : Sc.
- C + *inflatogibba* Sacco 1891 = + *sphaerica* var. : a.
- C + *inflexa* (Lam., Sism. 51) Neues Jahrb. f. Miner. 1853, f.
= + *inflata* ? : !
- C *ingloria* Crosse 1878 = *bicallosa* var. : R., Paet., M., H.; —
sp. a., W., WC.
- C + *iniquidens* Koenen 1890 = + *subexcisa* var. vel + sp. : Sc.; —
+ sp. : a.

- C *inocellata* (a) Gray 1825 = *erosa* var. : a., Sch. (Überg. zu *phageduina*)
- C *inocellata* (b) Gray 1825 = *miliaris* : Sch.; — = *lamarckii* var. : a.
- T + *inornata* Issel 1877 = + *obsoleta* vel + *obsoleta* var. : Sc.; — + sp. : a.
- C + *insculpta* Martin 1899, + sp. : a.
- T *insecta* Migh. 1848, sp. : a., Pease 68, etc.; = *hordacea* : W., WC.
- C *insignis* Dautz. 1902 = *poraria* var. : a., H.
- C *intermedia* (a) Gray 1824 = *arabica* var. : a, M., Smith 03, Sch.; — = *arabica* et *eglantina* : H.; — = *gillei* et *eglantina* : Sh.; — = *reticulata* var. : RC., R., Paet. — = *gillei* : H. p. 110; — sp. : Garr. 79
- (Gray) Redf. 1847 = *arabica* et *gillei* : H. (deser.), Sh.; — = *gillei* : H. p. 154 (fig.); — = *reticulata* var. : Redf. 47
- T *intermedia* (b) Kien. 1845 = *oryza* : S., Sh.; — = *oryza* var. : Rv. (mit „?“), Jay 50, Paet.; — = *scabriuscula* : Pease 68, RC., W. („jun.?“), WC., R., M.; — sp. : a., H.; — nomen non mutandum : Sch.
- C *intermedia* (c) Smith 1913 = *diversa* : Fult. 17; — = *miliaris* var. : a., Sch. (Übergang zu *diversa*)
- C + *interposita* Desh. 1866, + sp. : a., Greg. 80, Jouss. 84, Coss. 89, 90, 93, 03, 11, Vin. 95, Fab. 08
- + — (Desh.) Greg. 1880 = + *interposita* ? : Coss. 89
- + — (Desh.) Greg. 1894 = + *elegantiformis* : Opp. 96 P
- C *interpunctata* (Braz.) Henn 1894 = *notata* : H.; — = *notata* var. : Henn 94; — sp. : Braz. sec. Henn 94
- C *interrupta* (a) Bolt. 1798 = ? : H.
- C *interrupta* (b) Gray 1824 = *rhinoceros* var. : Sch; — = *prestoni* : Sh. mut.; — sp. : a., etc.
- C + *interruptedentata* Sacco 1894 = + *ovulina* var. : a.
- C *interstincta* (Mawe) Wood 1828 = *staphylaea* var. : Rv.; (non = *limacina* :) S., M.; (n. p. *limacina* :) R.; — = *limacina* var. : H.; — = *limacina* : RC., Sh; — = *staphylaea* jun. : Catl. 45 (non = *limacina*); — = *staphylaea* : Jay 50, W., Paet.
- C *inversa* Pall. 1900 = *spurca* var. : a., H.
- C + *involuta* Zek. 1852, + sp. : (*Cypraea* ? :) ! ; (*Cypraea* :) Stol. 65, 68; (*Ocula* :) Pict. 63; (*Marginella* :) a. (cf. + *cunliffei*)

- C *ionthodes* Melv. 1888 = *tigris* var. : a., H.
 C *irescens* Sow. 1870 = *notata* : a. („Autor?“), R., M., H.
 C *irina* Kiener 1845 = *nigropunctata* : Rv., Carp. 56, RC., R., Paet, H.; — = *nigropunctata* var. : M.; — = sp. dist. : a., Ad. 58
 C *irrorata* (Sol.) Gray 1828A, sp. : a., etc.
 C *irvineanae* Cox 1889 = sp. jun. ? : !; — = sp. var. : a. (p. 633); — sp. : a. (p. 659), H.
 C (*isabella* Rumph 1705 = *isabella* : Linn. 58, Braz. 81 (sollte n. p. sein); — sp. (n. p. *isabella*) : RC.; — f. : *izabella* (Rumph 1711)
 — Linn. 1758, sp. : a., etc.; — f. : *issabella* (Braz. 81 1 mal)
 + — (Linn.) Bors. 1801 = + *flavicula* : Sc.
 + — (Linn.) Grat. 1845 = + *grateloupi* : Orb. 52, Sc.
 + — (Linn.) Gabb 1873, Pils. 1921 = ? : !
 + — (Linn.) Schepm. 1907 = ? : !
 C + *jacksonensis* Johns. 1899, + sp. : a.
 C *jaspidea* Lam. 1810 = *pyrum* jun. : a.; — seither vergessen!
 C + *jenkinsi* Arch. Haime 1853 = ? : !; — + sp. : a.
 C *jenningsia* Perry 1811 = ? : !; — = *guttata* Gm. : G. 28A, R.; — sp. (n. p. *guttata*) : RC.; — = *interstincta* ? : M.; — = *limacina* var. : H.; — = *staphylaea* : Sow. 28; — f. : *jenningsiana* (RC.)
 T *jonensis* Pennant 1777 (8^o ed.), sp. (n. p. *arctica*) : Laskey 11, Ired. 15, 22, Shaw 22; — sp. (*Voluta*) : a.; — übersehen : Sch.; — f. : *jouensis* (Int. Cat. Lit. 1915)
 C + *jonesiana* Tate 1890, + sp. : a.
 C + *jousseamei* (a) Bayan 1870, sp. (n. p. + *marginata* Fuchs) : a., Sc., Opp. 00, Coss. 03, Sch. 23; — = + *angusta* var. ? : Sc.
 T *jousseamei* (b) Loc. 1886 = *jonensis* var. : M., Kob. 06, H., Cerulli 11, Dtz. Fisch. 12; — = *tripunctata* : Pall. 00; — = *jonensis* : Graelfe 02; — sp. : a., Loc. 96; — f. : *jousseaumi* (Graelfe 02)
 C *jousseamei* (c) Vayss. 1905 = *cervus* var. : a., H.
 C + *junghuhni* Martin 1899, + sp. : a.
 C *juvenca* Melv. 1888 = *vinosa* var. : a., H.
 C + *juvenis* Grat. 1845 = + *gibbosa* jun. : !; — = + *pyrula* var. : a.

- C + *juvenoaspira* Sacco 1894 = + *fabagina* var. vel. + sp. : a.
 C + *juvenogracilis* Sacco 1894 = + *ovulina* var. : a.
 C + *juvenospirata* Sacco 1884 = + *fabagina* var. : a.
 C *kaiseri* Kenyon 1897 = *pyriformis* var. : H.; — sp. : a.
 C *kaolinica* Vred. 1919 = *erosa* var. : a.
 C *kauaiensis* Melv. 1888 = *poraria* var. : a., H., Tayl. 14
 C *kauilani* Kenyon 1900 = *helvola* var. : H.; — sp. : a.
 C + *kagei* Forbes 1846, + sp. : (*Cypraea* :) Gabb. sec. Stol. 68,
 Stol. 68; (*Pseudocassis* :) Stol. olim sec. Stol. 68;
 (*Orula* :) a., Orb. 50, Hörn. 52, Zek. 52, Gabb. 61;
 — f. : + *kagei* (Zek. 52)
 C + *kennedyi* Harris 1895, + sp. : a. , ! (trotz Gesamthabitus wohl
 keine *Trivia*; vorderster Columellarzahn wie bei
Cypraea)
 C *kieneri* Hid. 1906 = *hirundo* : Sh.; — sp (n. p. *hirundo*) : a.
 C *kiiensis* Roberts 1913 = *hungerfordi* subsp. : a.
 C + *koninckii* Rouault 1848 M, + sp. : a. (n. p. + *deshayesiana*),
 Arch. 50; — + sp. ? : Sc. (cf. + *planodentata*); —
 f. : + *konikii* (Greg. 80)
 C *kunthii* Audouin 1827 = *lurida* monstr. : H., (non = *pulchra*
 monstr.); — = *lurida* : Issel 69, R., M.; — f. : *kunthi*
 (Issel 69, H.); *künthi* (R.)
 T *labiosa* Gask. 1845 = *pediculus* var. : a., Sow. 37, RC., S.,
 W., R., M., H.; — sp. : Rv., Catl. 45, Paet.
 C *labrolineata* Gask. 1848 = *flaveola* var. : a., RC., R., M., Sh.,
 Tayl. 14; — = *gangranosa* var. : S., H. (pars; p. 44 :
 = ?) ; — sp. : Jay 50; — f. : *labiolineata* (Jay 50, S.)
 — („*labiolineata*“ Gask.) Sow. 1870 = *labrolineata* : Sh.; —
 = *flaveola* : M.; — = *gangranosa* : R.
 C + *labrosa* (Bonelli 1826) Sism. 1842, + sp. : a., Sism. 47, Orb. 52,
 Sacco 90, Sc., Cossm. 03; — = + *utriculata* : Doderl. 62
 T *lacrymalis* Menke 1830 = *lathyrus* : W., Bucq. 83, R., M.,
 H.; — sp. : a., Cuv. 34, Paet.; — = *jonensis* var. :
 Ant. 39; — f. : *lachrymalis* (M.)
 C *lactea* (Mawe) Wood 1828 = *eburnea* jun. : R., M., H.
 C *lacticolor* Pall. 1906 = *pyrum* var. : a., H.
 C + *laeviappenninica* Sacco 1894, + sp. : a., Coss. 03
 T + *laevigata* Bronn 1831 = + *coccinelloides* : Sc.; — = + *cocci-*
nella var. : a.

- C + *laevissima* Sacco 1894 = + *duclosiana* var. : a.
 T + *laevisulcata* Sacco 1894 = + *dimidiata* var. : a.
 C *lamarckii* (a) Gray 1825, sp. : a., etc.; — = *miliaris* var. :
 WC., Dunk. 82; — f. : *lamarcki* (Ad. 58, Hobs. 79,
 W., WC., R., Paet., H.)
 — Gray 1828 A. var. b. = *miliaris* : Sch.
 — Gray 1828 A. var. c. = *diversa* : Sch.
 — (Ducl.) Valenc. 1833 = *miliaris* : WC., H.
 — (Gray) Sow. 1836 var. = *eburnea* : W. (die zitierte Fig.
 96 = *alba*)
 T + *lamarckii* (b) Desh. 1836 = + *pedicularis* : Desh. 44, 66,
 Sch.; — + sp. (n. p. + *pediculus* Lam. 02, 05) : a.,
 Orb. 50, Hörn. 52; — „nomen mutandum“ (Sc.); —
 „nomen restituendum“ (Sc. bei T. *grayi*)
 C + *lanciae* Brusina 1877, + sp. : a. (n. p. + *pyrum* Hörn.), Hörn.
 Auing. 80, Boettg. 96, Coss. 03, Sch. 23; — = + *fabagina*
 var. : Sc. („Lokalrasse“); — f. : *lenciae*
 (Coss. 03)
 C + *landanensis* Vincent 1913, + sp. : a.
 + *lapidosa* (Conrad) Tuomey 1848 nom. nud. = keine *Cypraea* :
 Dall 90; — + sp. : a.
 C + *lapugyensis* Sacco 1894 = + *duclosiana* subsp. : Sch. 23; —
 = + *duclosiana* var. : a.
 C + *lata* Schaffh., + sp. : (*Cypraea* :) ! (sec. typ. in Mus. Frank-
 furt', (*Marginella* :) a.
 C + *laterimata* Sacco 1894 = + *fabagina* var. : a.
 T *lathyrus* (Dufr.) Blainv. 1826 D, sp. (n. p. *pulex*) : Sh., Sch.; —
 = *pulex* : G. 27, W., WC., Bucq. 83, H.; — sp. dist. :
 a., Ad. 58; — sp. (n. p. *mediterranea*) : Pot. 38; —
 = *sanguinea* : RC., R., M., Paet.; — f. : *lathyrus* (Pot.
 38, K. pars, S., W., WC., Loc. 86, Paet.)
 — (Dufr.) Blainv. 1826 F = *lathyrus* : Sh.
 — (Dufr.) Kien. 1845 = *sanguinea* : S., W., WC., H.; — sp.
 vel = *sanguinea* var. : a. (angeblich Dufr.'s Typen)
 C *laticornis* Melv. 1888 = *teres* var. : a.
 C + *laubrierei* Cossm. 1889 = + *inflata* subsp. : Sch. 23; —
 + sp. : a., Sc., Coss. 03, 11
 C (*lentiginosa* (a) Rumph 1711 = *lynx* : Martini 69, Linck 83, !

- C *lentiginosa* (b) Gray 1825, sp. : a., etc.; — f. : *lintiginosa* (K. p. 36, 37, 39 nec 18)
- C *lentigo* Bolt. 1798 = *caurica* : H.
- C *leonina* (Gmel. Bolt. 1798) Dall 15 I, f. = *lima* : Dall in litt.!
- C (*leopardalis* Humph. 1797 nom. nud. = *tigris* : G. 28, R., M., H.
- C *leopardus* (Linck) Mörch. 1852 = *vinosa* : H.; — nicht in Linck 83 : !
- C *lepida* Theob. 1860 = ? : H.
- C + *leporina* Lam. 1810 = *stercoraria* subsp. ? : Sch. 23; — + sp. : a., etc.; — = + *stercoraria* : May. 64
 + — (Lam.) Sism. 1842 = + *leporina* et + *lyncooides* : Sc.
 + — (Lam.) Grat. 1845 = + *subleporina* : Orb. 52
 + — (Lam.) Sism. 1847 = + *lyncooides* : Orb. 52
 + — (Lam.) Hörn. 1852 = + *vindobonensis* et + *lyncooides* : Sc.
 + — (Lam.) Mich. 1861, Loc. 1877 = + *apenninensis* : Sc.
 + — (Lam.) Opp. 1917 = + *vindobonensis* : ! (= Hörn. 52, t. 7, f. 4 sec. Opp. 17)
- C + *leptorhyncha* McCoy 1877, + sp. : a., Tate 90, Coss. 03, Sch. 23
- C + *lessoniana* Grat. 1847 = + *pseudomus* var. ? : !; — + sp. : a.
- C *leucodon* Brod. 1828, sp. : a., etc.
- C *leucogaster* Gmel. 1790 = ? : Dill. 17, H.; — = *lurida* jun. : G. 28 A; — = *lurida* : R., M.; — sp. ? : a.; — f. : *leucogastes* : Dill. 17
- C *leucopis* Shaw 1790 = *zebra* : Dill. 17, R., M., H.
- C *leucostoma* (a) Gmel. 1790 = *lynx* : R., M.; — = *vanelli* ? : Dill. 17; — = *picta* ? : H.
- C *leucostoma* (b) Gask. 1843 = *hidalgoi* : Sh. mut.; — sp. : a., etc.
- C + *levesquei* Desh. 1836, + sp. : a., Orb. 50, Hörn. 52, Desh. 66, Coss. 89, 93, 03, 11, Opp. 06 A; — = *Cypraedia* + sp. jun. ? : !
 + — (Desh.) Bell. 1851 = + *mokattamensis* ? : !
 + — (Desh.) Bell. 1854 = + *mokattamensis* : Opp. 06 A
- C + *lhommei* Cossm., + sp. : a., Coss. 13
- C + *libyca* Opp. 1906 A, + sp. : a.
- C *lienardi* Jouss. 1874 = *cicercula* : a., W., WC., R., M., H.; — = *cicercula* var. : Melv. Stand. 95; — sp. : a., Jouss. 84, Paet., Shopl. 02; — W. schrieb *liénnardi* : ! (ist diese Schreibung vorzuziehen?)

- C *ligata* Bolt. 1798 = *stercoraria* : H.
- C *lilacina* (Migh.) Weink. 1881 = *limacina* jun. : ! ; — = *staphylaea* var. (dist. a *limacinā*) : W.; daher kein Druckfehler!
- C + *liliputana* Schilder 1922, + sp. (n. p. + *scabriuscula* Koen.) : a. mut. (*Cypraea* nec *Trivia*)
- C *lima* Bolt. 1798 = *nucleus* : H.
- C *limacina* Lam. 1810 = *staphylaea* subsp. : M., Sch.; — = *staphylaea* var. (non = *interstincta*) : G. 25, S., Paet. 73, 87, Shopl. 02, Sh.; — = *staphylaea* var. (Übergang zu *interstincta*) : Rv.; — sp. et = *staphylaea* var. Catl. 45 (2 mal genannt!); — sp. : Cuv. 34, Ant. 39, K., Desh. 44, Chenu 47, 59, Ad. 58, Trosch. 63 (Radula!), Schauf. 69, Crosse 69, RC, Jous. 84, II., Schep. 07; — = *staphylaea* et *interstincta* : R.; — = *staphylaea* : Jay 50, W., WC.
- (Lam) Kien. 1845 (fig. pars) = *staphylaea* : !
- + — (Lam) Schepm. 1907 = ? : !
- C *limbata* Bolt. 1798 = ? : H.
- C + *limburgensis* Kaunh. 1898, + sp. : a.
- C *limitaris* Monts. 1897 = *spurca* var. : a., Kob. 06, H.
- C *limpida* (a) Melv. 1888 = *isabella* var. : a., H., Sull. 22, Sch.
- C *limpida* (b) Sullioti 1922 nom. nud. = *spurca* var. : a.
- C *lineata* (a) Gmel. 1790 = ? : Dill. 17, H. (non = *ziczac*); — = *ziczac* : R., M.
- C *lineata* (b) Pall. 1900 = *achatidea* var. : a., H.
- C *lineata* (c) Kenyon 1902 = *tigris* var. : a., H.
- C + *lintea* Conrad 1847, + sp. : a., Greg. 80, Dall 90, Coss. 93 A, 03, Ald. 94
- C + *lioyi* Bayan 1870 B, + sp. : a., Bay. 70E, Greg. 80, 94, Opp. 94, 96 P, Vin. 95; — f. : *lioy* (Greg. 80); + *liogi* (Zeitschr. Dtsch. Geol. Ges. Index)
- C *listeri* (a) Gray 1824 = *felina* subsp. vel sp. (n. p. *melvilli*) : Sch.; — = *felina* var. : a.
- C *listeri* (b) Gray 1825 = *marginalis* : Sch.; — sp. : a., etc.; — = sp. jun. : Ducl.; — f. : *listerii* (RC.)
- C (*literata* Rumph 1711 = *arabica* : Linn. 58
- C (*litterata* Argenv. 1772 = *diluculum* : !

- C *livida* Gmel. 1790 = ? : H., ! ; — = *helvola* ? : Dill. 17; — = *cinerea* : R., M ; — sp. : a., Schmidt 18
- C *loebbeckeana* Weink. 1881 = *carneola* var. : R., M., Ken. 02, Tayl. 14; — sp. : a., WC., Sh. (S.'s fig. = *carneola* var. nec = *loebbeckeana*), Sull. 22; — = *vitellus* var. : H.; — f. : *loebbeckiana* (Ken. 02, Tayl. 14)
— (Weink.) Hid. 1907 = *vitellus* var. : H., !
- C (*longa* Klein = *zebra* : Orb. 53
- C + *longantiqua* Sacco 1894 = + *gibbosa* var. : a., Coss. 03
- C + *longapenninica* Sacco 1894 = + *jousseau mei* var. : a.
- C + *longiscata* Mayer 1875, + sp. (n. p. + *elongata* Broc.) : Sch., Sch. 23; — = + *flavicula* var. : Sc.: — + sp. : a.
- C + *longitala* Sacco 1894 = + *denticulina* var. : a.
- C + *longiuscula* Cocc. 1873 = + *utriculata* var. : ! ; — = „+ *physis*“ var. : a.; — fehlt bei Sc.
- C + *longovulina* Sacco 1894 = + *pinguis* var. : a.
- C *lota* Linn. 1758 = *spurca* jun. : Hanl. 55 (andere Ex., nicht Typen), W.; — = *spurca* def. : Barn. 24, RC.; — = *acicularis* def. : H.; = *spurca* : R., M.: — sp. : a., Linn. 64, 67, Born 80, Lam 10, Dill. 17, Wood 28; — = ? : Desh. 44
— (Linn.) Born 1780 = *spurca* def. : H., !
— (Linn.) Lam. 1810 = *spurca* def. : Gray 28, Desh. 44; — *spurca* ? : S.; — = *ocellata* def. : K.; — = *ocellata* : H.
— (Linn.) Wood 1828 = *eburnea* jun. : H.; — = *ovulata* : Catl. 45
- C + *lucida* (a) Grat. 1847 = ? : ! ; — + sp. vel = + *splendens* var. : Sc.: — = + *subambigua* var. : a.; — nomen non mutandum : Sch.
- C *lucida* (b) Taylor 1916 = *erosa* var. : a.
- C *luctuosa* Dautz. 1902 = *histrion* var. : a., H.
- C + *ludoviciana* Johns. 1899, + sp. : a., Sch. 23
- C *lunata* Fischer 1807, + *spurca* var. : ! ; — sp. : a.
- C *lurida* Linn. 1758, sp. : a., etc.; — f. : *lucida* (Blainv. 26 F, Ad. 58)
+ — (Linn.) Bors. 1801, 1820 = + *utriculata* : Sc.
+ — (Gmel.) Hörn. 1852 = ? : !
+ — (Linn.) Huxley 1865 = + *spurca* : Harm. 18
+ — (Linn.) Blanck. 1891, Stefani 1895 = ? : !
+ — (Linn.) Schilder 1923 = + *lurida* vel var. : a., !

- C *luridoidea* Pall. 1900 = *spurca* var. : a., H.
 C *lutea* Gronov. 1781 sp. : a., etc., H. (nicht jun.)
 + — (Gron.) Schepm. 1907 = ? : !
 C *lynchroa* Melv. 1888 = *tigris* var. : a., H.
 C + *lyncoides* Brong. 1823 = + *leporina* var. : Sc., Coss. 03, Sch.; —
 = + *leporina* : Hörn. 52; — = + *stercoraria* : May.
 64; — + sp. : a., etc.; — f. : + *sublyncoides* (Sch. 1 mal)
 + — (Brong.) Grat. 1845 pars = + *sublyncoides* : Orb. 52, Sc.
 + — (Brong.) Mich. 1861 pars = + *praecedens* : Sc.
 C *lynx* Linn. 1758 sp. : a., etc.; — = *vanelli* : Shaw 22; —
 f. : *linx* (Lam. 10, Broc. 14, Bors. 20, 31)
 + — (Linn.) Bors. 1820, 1831, Bronn 1848 = + *lyncoides* : Sc.
 + — (Linn.) Martin 1880 = *lynx* (subfoss.) : Mart. 99
 + — (Linn.) Schepm. 1907 = ? : !
 C *macandrewi* Sow. 1870 = *beckii* var. : Nevill 74, W., Sh.; —
 = *beckii* : WC.; — sp. vel = *beckii* var. : R., M.,
 H.; — sp. : a., Jouss. 84, Vayss. 10; — nur Sh.
 änderte die unrichtige Originalschreibweise; f. : *mac*
andrewi (WC., Paet.); *macandrazi* (a. bei Fig. und
 im Index, H., Sh. pars); *macandrei* (a. bei Beschrei-
 bung, etc.)
 C + *macrodonta* (Bonelli 1827) Sism. 1842 = + *orbignyana* var. :
 Sc.; — + sp. : Bon. 27, a. (mit Autor Gené), Sism.
 47, Orb. 52, Sacco 90
 C *macula* (Adams) Angas 1867 = *fimbriata* var. (non = *notata*) :
 Sh.; — = *fimbriata* var. : Lisch. 74, W., WC., Dunk.
 82, M. (in *notata* zu ändern ?), Melv. 01, Shopl. 02;
 — = *fimbriata* var. vel sp. : Melv. 04; — sp. : a.,
 S., Braz. 81, R., Paet.; — = *notata* : H.; — fehlt
 bei RC.; — f. : *maculata* (H. 1 mal)
 C *maculata* (a) Enc. metrop. 1810 = *cribraria* : H.; — sp. : a.
 C *maculata* (b) Perry 1811 = *angustata* : Dill. 27, G. 28 A, R.,
 H.; — sp. : a.
 C *maculata* (c) Barnes 1824 = *reticulata* : Rv., RC., W., R.,
 M., H.; — sp. : a., Sow. 37 C (sp. dist.); — f. :
macula (WC.)
 C *maculata* (d) Gray 1824 (Octob., p. 380) = *fuscomaculata* ? :
 Sch.; — = *punctata* var. : a.

- C *maculata* (e) Gray 1824 (Juni nom. nud., Octob. p. 389)
= *zonaria* : a. („adulta“), R., M., H.; — = *annettae* :
S., W., WC.; — sp. : a. (als nom. nud.)
- T *maculata* (f) Monts. 1872 = *jonensis* var. : a.
- C (*maculosa* (a) Hebenstreit = *mus* : Orb. 53
- C *maculosa* (b) Gmel. 1790 = *pyrum* : G. 24, Menke 30, Cuv.
34, R., H.; — bei Gmel. 90 auf späterer Seite als
pyrum beschrieben!
- C *madagascariensis* Gmel. 1790, sp. : a., Dill. 17, etc.; —
= *honoluluensis* : M.; — = *nucleus* var. : G. sec. K.;
— f. : *madegascariensis* (Sow. 37)
- C *magistra* Melv. 1888 = *miliaris* var. : a., H.; — f. : *majistra*
(Nautilus 1913, Index)
- C *majet* (Adanson) Lamy 1908 = *stercoraria* : a.; — „le majet“
ist Adansons französische Bezeichnung für *stercoraria*
u. a. sp.; Lamy machte ein binominales lateinisches
Synonym daraus!
- T *major* (a) (Phil. 1836) Buequ. 1883 = *jonensis* var. : a., Dtz.
Duch. 00, 13; — = *lathyrus* var. : Pall. 00; — bei
Phil. 36 nicht als Name anzusehen!
- C *major* (b) Moll. 1890 = *achatidea* var. : a.
- C *major* (c) (Dautz.) Pall. 1900 = *lurida* var. : a., H.
- C *major* (d) Pall. 1900 nov. = *achatidea* : a.
- C *major* (e) Pall. 1900 = *spurca* var. : a.
- C *major* (f) Dautz. 1902 = *errones* var. : a.
- C + *malandaini* Chédev. 1904, + sp. : a., Coss. 06 C, 11
- C *mappa* Linn. 1758, sp. : a., etc.; — = *montosa* : RC.
- C *margarita* (a) (Sol.) Dill. 1817 = *cicercula* jun. : G. 28 A; —
= *globulus* jun. : Ducl., Garr. 79 (mit Autor Dill.)
— (Sol.) Gray 1825, Wood 1828 = *cicercula* jun. : G. 28 A;
= *margarita* Dill. : Sch.
- C *margarita* (b) (Humph.) Gray 1828 A = *dillwyni* : Sch. mut.;
— sp. : a., etc. (bei Garr. 79 mit Autor Sol.)
- C *marginalis* (Sol.) Dill. 1827, sp. (n. p. *listeri* Gray 25) : Sch.;
— = *listeri* : a., G. 28 A, H.
- C *marginata* (a) Gask. 1848 = *thersites* jun. ? : !; — = *thersites*
jun. vel *stercoraria* jun. : M. (p. 213); — sp. vel
= *thersites* jun. : H.; — sp. vel = *thersites* var. : M.
(p. 239); — sp. : a., R.

- C + *marginata* (b) Fuchs 1870 = + *jousseamei* : Bay. 70E mut., Sc.,
Opp. 00, Sch. 23
- C *marginata* (c) (Linn.) Kiesenw. 1872 = *moneta* : ! (bei Gedner
52 kein binärer Name)
- C + *marginatissima* Sacco 1894 = + *fabagina* var. : a.
- C + *mariana* Cerulli 1911 = + *denticulina* var. : a.
- C *marmorata* Blainv. 1826D = ? : H.; — = *carneola* : R., M.
- C + *marrotiana* Orb. 1842, + sp. : (*Cypraea* ? :) ! ; (*Globiconcha* :) a.
- C *marteli* (a) Dautz. 1902 = *rouxi* : Vay. 10, ! ; — = *neglecta*
var. : a.
- C *marteli* (b) Dautz. 1902 = *aberrans* : H.; — = *clandestina*
var. : a.
- C + *marticensis* Mather. 1824, + sp. : (*Cypraea* :) a., Gabb sec.
Stol. 68; (*Cypraea* ? :) Hörn. 52; (*Orula* :) Orb. 50,
Gabb 61
- C + *martini* Schepm. 1907, + sp. : a.; — nomen mutandum?: Sch.
- C *martiniana* Anton 1839 = *gangranosa* : H.
- C *mascarena* Melv. 1888 = *chalcedonica* : H.; — = *helvola* var. : a.
- C *massauensis* Schilder 1922, sp. (n. p. *gemma* Weink.) : a. mut.
- C + *matthewsonii* Gabb 1869, + sp. : a., Campb. 92
- T *maugeri* Gray 1832P, sp. : a., etc.; — f. : *maugerae* (M.); *mau-*
geriae (alle Autoren seit Sow. 37C mit Ausnahme
von R., Paet., H., Butt. 08, Sch.); cf. Sch.
- C *mauritiana* Linn. 1758, sp. : a., etc.; — f. *mauriciana* (Chéd.
04); *mauritanica* (Linn. 64); *mauritania* (Perry 11;
H. zitiert p. 156 fälschlicherweise „*mauritiana* Perry“!);
maura (Desh. 66)
- C + *maxima* (a) Grat. 1845 = + *tauromagna* ? : Sc.; — = + *mus*
var. : a.
- C *maxima* (b) Monts. 1897 = *lurida* var. : a., Kob. 06, H.
- C *maxima* (c) Dautz. 1902 = *moneta* var. : a., H.
- C *mayi* Bedd. 1898 = *angustata* var. : a., H.; — = *declivis* var. :
Verco 18
- C + *mazzeppae* Greg. 1880 = + *proserpinae* : Opp. 94; — + sp. :
a., Vin. 95; — f. : + *mazzeppae* (Vin. 95)
- C + *media* (a) Desh. 1836, + sp. : a., Orb. 50, Hörn. 52, Desh.
66, Jouss. 84, Coss. 89, 93A, 03, 11, Sc.
- C *media* (b) Monts. 1897 = *lurida* var. : a., Kob. 06, H.

- T *mediterranea* Risso 1826 = *multilirata* et *lathyrus* : Sh.; — = *lathyrus* : Pot. 38, Bucq. 83 („Risso pars“); — sp. (n. p. *lathyrus*) : Monts. 99, Praus 06; — sp. (n. p. *multilirata*) : H.; — = *jonensis* var. : Paet., M., Dtz. Fisch. 12; — = *jonensis* : R.
- C *melanosema* Melv. 1888 = *gangranosa* var. : a., ! (non = *reentsii*); — = *reentsii* : H.
- C *melanostoma* (Leathes) Sow. 1825 = *camelopardalis* : G. 28 A, Desh. 44, K. (der französische Artname bleibt aber Porcelaine melanostome), Jay 50, RC., Lién. 77 (mit Autor Leach), Mart. 83, R., Paet., M, H., Sch.; — sp. (n. p. *camelopardalis*) : Sow. 27, 28, 37 C, Jay 39, Ant. 39, Rv., S., Pagenst. 77, W.; — sp. dist. : Issel 69
- C *meleagris* Bolt. 1798 = *zebra* et *cervus* : H.
- C *melvilli* Hid. 1906 = *listeri* : Sch.; — n. p. *ursellus* Kien. : a., Sh.
- C *menkeana* Desh. 1863 = *oweni* var. : R., Paet., !; — = *oweni* jun. et def. : H.; — = sp. vel = *oweni* var. : WC., M.; — sp. : RC., S., W.
— (Desh.) Sow. 1870 = *oweni* var. : W.; — = *oweni* : WC.
- C *mercatorium* Rochebr. 1884, = *moneta* var. : R., Paet., M., H.; — sp. : a, Loc. 96; — f. : *mercatorum* (M. 2 mal); *mercatoria* (Paet.)
- C *mexicana* Stearns 1893 = *isabella* var. : a., Stearns 94, H. (p. 111, 581, aber nicht bei der Artbeschreibung), Dall 09 („von H. vergessen“), Pils. 21
- C + *meyeri* Boettg. 1883 = + *subexcisa* : !; — + sp. : a.
- C *michaelis* Melv. 1905 = *lynx* var. : a., H.
- C + *michaudiana* Grat. 1847 = + *subphysis* var. ? : ! (n. p. + *subphysis* ? !); — = + *expansa* : Sc.
- C *microdon* Gray 1828 A, sp. : a., K., Jay 50, S., RC., R., Wats. 86, Paet., Shopl. 02; (n. p. *chrysalis* :) Melv. 01, Sh.; (non = *chrysalis* :) H.; — *fimbriata* var. : W., WC., M.; — f. : *micradon* (Ross. 82)
— (aut. nec Gray) Melv. 1901 = *minoridens* : a., Sh.; — = *microdon* : Smith 02, H.
- C *miliaris* Gmel. 1790, sp. : a. (vel = *ocellata* var.?), etc., Sch.; — = *lamarckii* var. : Sow. sec. RC.: — = *inocellata* et

- marginalis* et *erosa* : G. 25; — = *erosa* var. : Desh. 44: — = *erosa* jun. : Dill. (seit Kammerer 1786^a); — nomen non mutandum, trotzdem die zitierten Fig. z. T. = *erosa* und *ocellata*? sind: Sh.; desgl. Sch. (Fig. z. T. = *erosa* et *marginalis*)
- (Gmel.) Lam. 1810 = *lamarckii* : G. 25, Desh. 44; = *lamarckii* var. : Catl. 45
- (Gmel.) Cuvier 1834 = *lamarckii* : !
- (Linn.) Kiener 1845 = *lamarckii* : H.
- C *minima* (a) Dunker 1853 = *lurida* var. : a., R., Paet., M., Monts. 97, Kob. 06, H., Pall. 12; — f. : *minor* (W., Pall. 00, H. ohne Autor)
- T + *minima* (b) Ten.-Woods 1879 = + *avellanoides* : Tate 90; — + sp. : a.
- C *minima* (c) Monts. 1897 = *spurca* var. : a., Kob. 06, H.
- minima* (d) Proc. Zool. Soc. Lond. 1910 (Index) = *Conus* : ! (Melv. Stand. 01, p. 337)
- C + *minor* (a) Gray 1824 = + *fabagina* : Sch.; — = + *diluviana* var. (n. p.; + *fabagina*) : a.
- T *minor* (b) Gray 1827 = *insecta*? : Sch.; — = *scabriuscula* var. : a.
- T + *minor* (c) Gray 1828 = + *affinis* Duj. var. ? : Sch.; — = + *avellana* var. : a.
- C + *minor* (d) Gray 1828 A = + *leporina* : Sch.; — = + *leporina* (n. p. + *annularia*) : a.
- C + *minor* (e) Grat. 1845 = ? : !; — = + *annularia* var. : a.
- C + *minor* (f) Grat. 1845 = + *subovum* var. : a., Sch.; — + sp. (n. p. + *subovum*) : Sc.
- T + *minor* (g) Grat. 1845 = + *sphaericulata* var. : a. (n. p. „+ *coccinelloides* et + *pilula*?“), !; — + sp. : Sc.; — nomen mutandum? : Sch.
- C + *minor* (h) Arch. Haime 1853 = + *prunum* var. : a.
- T *minor* (i) Monts. 1878 = *mollerati* : Sh.; — = *jonensis* var. : a., Bucq. 83, Moll. 90, Dtz. Duch. 00, 13, Pall. 02; — = *lathyrus* var. : Bucq. 83 (ohne Autor), Pall. 00; —
- C *minor* (j) Weink. 1881 siehe bei *minima* (a)
- T *minor* (k) Dantz. 1889 nov. = *jonensis* var. : a.
- T *minor* (l) Marsh. 1893 = *jonensis* var. : a., H., Sh. (non = *minor* Mts. 78)

- C *minor* (m) Monts. 1897 = *pyrum* var. : a., Pall., H. (letztere beide ohne Autor)
- C *minor* (n) (Crosse 1896) Pall. 1900 = *achatidea* var. : a., H.: — fehlt Crosse 96
- C *minor* (o) Pall. 1900 = *achatidea* var. *globosa* var. : a.
- C *minor* (p) Pall. 1900 = *spurca* var. : a., H.
- C *minor* (q) Dautz. 1992 = *argus* var. : H.
- C *minor* (r) Dautz. 1902 = *errones* var. : a.
- T *minor* (s) Schepm. 1909 = *oryza* var. : a.
- T *minor* (t) Schepm. 1909 = *sibogae* var. : a.
- C *minoridens* Melv. 1901, sp. (n. p. *microdon* aut.) : a., Sh., Bartsch 15; — = *microdon* Gray : H.; — f. : *minorideus* (Bartsch 15)
- (Melv.) Smith 1902 = *fimbriata* jun. : H.; — sp. vel = *fimbriata* : Smith 02
- T *minor-tripunctata* Monts. = *jonensis* var. : Pall 00; — zwei Namen ? : !
- C *minuta* Gmel. 1790 = *limacina* jun. : H., !; — = ? : Dill. 17
- C + *miobadensis* Sacco 1894 = + *labrosa* var. : a.
- C + *miocolligens* Sacco 1894 = + *labrosa* var. : a.
- C + *mioporcellus* Sacco 1894 = + *fabagina* var. : a.
- C *misella* Perry 1811 = *ziczac* : G. 28 A, R., H.; — sp. : a.
- C *modesta* Sow. 1870 = *oweni* var. : H.; — = *menkeana* var. : a., R., M.; — sp. : Paet.
- C + *mokattamensis* Opp. 1906 A, + sp. : a.
- T *mollerati* Loc. 1894 = *jonensis* var. : Kob. 06, Dtz. Fisch. 12; — = *globosa* : Pall. 00; — = sp. vel = *jonensis* var. : H.; — sp. : a., Loc. 96
- C + *moloni* Bayan 1870 B, + sp. : a., Bay. 70 E, Greg. 80, Jouss. 84, Opp. 94, Vin. 95; — + sp. vel = + *subrostrata* var. : Sc.
- T (*monacha* Costa 1778 = *jonensis* : Donovan. 45, Ired. 15, Sch.; — = „*pediculus* Costa“ : a., Mont. 03; — ungiltig : Sch.; — giltig : Ired. 15
- C *moneta* Linn. 1758 sp. : a., etc.; — f. : *monita* (Meusch. 87)
- (— Knorr 1769 = *annulus* et *moneta* : H.
- + — (Linn.) Bors. 1820, 1831, Mich. 1838, Sism. 1842 = + *expansa* : Sc.
- (Linn.) Rochebr. 1884 = *vestimenti* adul. : H.

- C (*moneta-congo* Argenv. 1772 = *moneta* : Gm., !
C (*moneta-guinea* Argenv. 1772 = *moneta* : !
C (*moneta-nigritarum* Lister 1685 = *moneta* : Linn. 58, Orb. 53; —
f. : *moneta-nigretarum* (Petiv. 02 sec. Orb. 53)
C *moniliaris* Lam. 1810 = *clandestina* : Desh. 44, W., R., Paet.,
H. (nur p. 157 : = var.); — sp. : a., (n. p. *clan-*
destina :) Pot. 38; — = *asellus* var. : Dill. 17; —
f. : *monilaris* (W., WC.)
C *moniontha* Melv. 1888 = *stolida* var. : a., H.
C *monochroma* Moll. 1870 = *lurida* var. : a.
C *monstrosa* (a) Gray 1828 A = *kunthii* : Sch.
C *monstrosa* (b) Smith 1878 = *peasei* var. : a., H.
C (*montosa* Rumph 1711 = *mappa* : Linn. 58, Rumph 66, R.,
M.; — sp. (n. p. *mappa*) : RC.
C *montrouzieri* Dautz. 1902 = *nigricans* Crosse 75 : !; = *mappa*
var. (n. p. *nigricans*) : a.
C *morbillosa* (a) Bolt. 1798 = *caurica* (descr.) et *chinensis* (fig.):
H.; — = *chinensis* : Mörch 52; — f. : *morbillosa* (Mörch 52)
C *morbillosa* (b) (Sol.) Dill. 1817 = *chinensis* : a., RC., Braz. 81, R., H.
— Schumacher 1817 = *chinensis* : H.
C (*morio* Meusch. 1787 = ? : H., ! (non = *cinerea*); — = *cinerea* ? : H.
C + *mortoni* Gabb 1860, + sp. : a., Campb. 92
C + *mucronatoides* Sacco 1894 = + *gibbosa* var. : a., Sch.
C + *mulderi* Tate (1892) 1893, + sp. : a., Sch. 23
C + *multicarinata* Dall 1890, + sp. : (*Cypraedia* :) !; (*Transevula*,
cf. + *fenestralis* :) a.; (*Ovula* cf. *Cypraea* :) Cooke 19
T *multilirata* Sow. 1870 = ? : !; — sp. : a., Paet., (n. p. *medi-*
terranea :) Sh.; — = *mediterranea* : H., Dtz. Fisch.
12; — = *jonensis* var. : W.; — = *formosa* var. : R., M.
G + *murchisoni* Arch. Haime 1853 = + *gigantea* : Opp. 96 P (mit
„²⁴“), May. 04; — + sp. (*Ovula*) : Arch. 50 (nom.
nud.), a.
C *murina* (Chier.) Brusina 1870 = *lurida* var. : a.; — = *lurida* : H.
C + *murisimilis* Martin 1880, + sp. : a., Mart. 84, 99, Coss. 03
+ — Martin 1883 var. = + *caput-viperæ* : Mart. 99
C + *murraviana* Tate 1890, + sp. : a., Coss. 03; — f. : *murrayana*
(Coss. 03)

- C *mus* Linn. 1758 sp. : a., etc.
 (—Argenv. 1772 = *lurida* : !
 + — (Linn.) Lam. 1810 = + *porcellus* : Sism. 47 (mit „?“),
 Sc. (vel = + *pseudotypica*); — = *mus* : a., Kef. 29
 + — (Lam.) Defr. 1826, Bronn 1831, 1848, Sism. 1842, Desh.
 1844, Hörn. 1852 = ? : !
 — (Linn.) Sow. 1837 var. = *hidalgoi* : W., WC. , !
 + — (Lam.) Grat. 1845 = + *pseudomus* : Orb. 52
 + — (Linn.) Orb. 1853 = ? : !
 C + *muschelbergensis* Sacco 1894 = + *lanciae* var. : Sch. 23; —
 = + *lanciae* var. vel + *tauromagna* var. : a.
 C (*musculus* Meusch. 1778 = *ziczac* : H. (nur p. 168 Autor : Enc.
 metr. 10)
 C *nana* Crosse 1896 = *achatidea* var. : a, Kob. 06, H.
 T *napolina* (Ducl.) Kiener 1845, sp. : a., S., W., R., Paet., M.,
 Sh.; — sp. vel = *jonensis* var. : H.; — f. : *napolini*
 (S., M.); — Hanl. 55 deutet Adansons „bitou“ auf
napolina
 — (Kien.) Ired. 1910 = *desirabilis* ? : !
 C + *nasuta* Sow. 1840, + sp. : a., Orb. 50, Arch. 50, 53; — f. :
nasutus (Arch. 50; warum?)
 C *nebrites* Melv. 1888 = *erosa* var. : a., Shopl. 02, Jacks. 06,
 H., Sch.; — f. : *nebutes* (Shopl. 02); *nibrites* (Jacks. 06)
 C *nebulosa* (a) Gmel. 1790 = *conspurcata* : Sch.; — = *rattus* :
 Ant. 39; — sp. (n. p. *rattus*) : Cuv. 34; — = *stercoraria* :
 G. 24, R., M.
 C *nebulosa* (b) (Sol.) Humph. 1797 nom. nud. = *mauritiana* jun. :
 Dill. 17, H. , !
 C *nebulosa* (c) Kiener 1845 = *gambiensis* : Sh. mut.; — sp. : a.,
 S., W., Paet., H., Tayl. 13; — = *zonaria* : Rv.; —
 = *surinamensis* : M.
 — (Kien.) Sow. 1870 fig. pars = *petitiana* : W., WC., H. , !
 C *nebulosa* (d) Monts. 1878 = *lurida* var. : a., Mts. 97, Kob. 06, H.
 C *neglecta* Sow. 1837 C, sp. : a., etc.; — = *hirundo* var. : G.
 32 C sec. a., Sh.; — eher = *stolida* var. als = *hirundo*
 var. : a.; — = *hirundo* Hid. : H.; — fehlt bei K.
 C + *neugeboreni* Hörn. Auing. 1880, + sp. : a., Coss. 03.
 C + *neumayri* Hilber 1879, + sp. : a., Hörn. Au. 80 („nov.“), Sc.,
 Coss. 03, Sch. 23; — f. : + *neumayeri* (Sc. 2 mal)

- C + *newboldi* Forbes 1846, + sp. : (*Cypraea* :) a., Gabb, Stol. 68, Kaunh. 98, Krumb. 06, Pethö 06; (*Ovula* :) Hörn. 52 (mit „?“), Zek. 52, Stol. olim; — = + *incerta* : Orb. 50
- C *niger* Roberts 1885 = *nigricans* Crosse 69 : H.; — = *arabica* var. : a. (n. p. *eglantina* Sow.), M., Byne 16; — = *eglantina* var. : Dtz. 06
- C *nigrescens* Gray 1824 = *tigris* var. : a., Sch. (n. p. *russonitens*)
- C *nigricans* (a) Crosse 1869 = *eglantina* var. : H.; — = *niger* : Dtz. 06; — = *arabica* var. : a.
- C *nigricans* (b) (Montr.) Crosse 1875 = *mappa* var. : Ross. 82, R., M., H.; — = *montrouzieri* : Dtz. 02, 06; — sp. : a., W., Paet.
- C (*nigritarum-moneta* Lister 1685 = *moneta* : Orb. 53; — cf. : *moneta-nigritarum*
- C *nigropunctata* Gray 1828 A, sp. : a., etc.
- C *nimbosa* (Sol.) Dill. 1827 = *quadrimaculata* : a., G. 28 A, H.
- C *nitida* (Sol., Humph.) Gray 1824 = *clandestina* : a., H.; — nach Dill. 27 gibt es keine *nitida* bei Solander
- C *nivea* (a) Bolt. 1798 = ? : H., Sch.
- T *nivea* (b) (Sol.) Dill. 1817 = *oryza* : a., G. 27, H., Sch.; — *pediculus* : RC.
- C *nivea* (c) Gray 1824 R = *eburnea* : G. 25, W., H.; = *eburnea* vel *turdus* var. : Sch.
— Gray 1825 = *turdus* var. : Gask. 48, RC., W., R., Paet., M., Melv. Stand. 01, H.
- T *nivea* (d) (Leathes) Sow. 1825 nom. nud. = *oryza* : a., Sch.
- C *nivea* (e) Wood 1828 = *lutea* var. : G. 28 A, Gask. 48, R., M., H., Sch.
- T *nivea* (f) (Gray) Sow. 1832 = *nix* : Sch. : mut.; — sp. : a., W., R., Paet., H., Sh.; — = *oryza* : Gask. 48, RC.
— (Gray) Reeve 1845 = *oryza* : RC.
- C *nivea* (g) Preston 1909 = *diversa* : Fult. 17, Sch.; — = *miliaris* var. : a.
- C *nivosa* Brod. 1827, sp. : a., Sow. 28, 37 C, RV., S., R., H., Vred. 19; — = *dama* Perry : G. 28 A, 32 P, K., RC.; — = *vitellus* var. : W., WC.; — f. : *nivea* (WC.)
— (Brod.) Weink. 1881 = *vitellus* var. : H.
- T *nix* Schilder 1922, sp. (n. p. *nivea* Sow.) : a.

- C + *normalis* (a) Greg. 1880 = + *proserpinae* var. : a., Coss. 03;
— + sp. vel = + *proserpinae* var. : Sc.
- C *normalis* (b) Monts. 1897 = *media* Mts. : a.; — = *lurida*
var. : a., H.
- C *normalis* (c) Monts. 1897 = *pyrum* var. : a., H.
- C *normalis* (d) Monts. 1897 = *spurca* var. : a., H.
- T *norvegica* Sars 1835 = *jonensis* : Wood 48, R., H.; — = *jo-*
nensis var. : Paet.; — sp. : a., Gray 42 sec. Dtz.
Fisch. 12, Desh. 43; — f. : *norwegica* (Desh. 43)
- C *notata* Gill 1858, sp. (non = *macula*) : Sh.; — sp. (n. p.
macula) : RC. (bei RC. fehlt *macula*), H.; — = *ma-*
cula : R., M. („besser n. p. *macula* ?“)
- C + *noueli* Maury 1919, + sp. : a.
- C *nuomeensis* Marie 1869 = *annulus* var. : W., Ross. 82, R., H.;
— sp. : a., Crosse 69, S., WC., Paet.; — f. *nou-*
maeensis (WC.); *nuomeensis* (S. 2 mal); *knomeensis*
(Cox 79, auch im Index p. vi)
- C *nucleus* Linn. 1758, sp. : a., etc.
(— Knorr 1869 = *staphylaea* : H.
— (Martini) Born 1880 = *limacina* : G. 25, Brauer 78
+ — (Linn.) Bors. 1820 = + *sulcicauda* : Sism. 47, Sc.
— (Linn.) Mawe 1823 = *globulus* : H.
+ — (Linn.) Bors. 1831 = + *sulcicauda* : Sc.
— (Linn.) Quoy 1834 = *limacina* : WC., H.; — = *staphylaea* :
W., Paet.
+ — (Bors.) Sism. 1842 = + *sulcicauda* : Sc.
+ — (Linn.) Grat. 1845 = + *subnucleus* : Orb. 52; — = + *sulci-*
cauda var. ? : a.
+ — (Linn.) Gabb 1873 = + *gabbiana* : Dall 90, Pils. 21
+ — (Linn.) Cocc. 1873 = + *subpustulata* : Sc.
+ — (Linn.) Woodw. 1879 = *nucleus* : Mart. 12
- C + *nucula* Cocc. 1873 = + *utriculata* var. : Sc.; — + sp. : a.
- C + *nuculoides* Aldr. 1903, + sp. : a.
- C + *nudispira* Sacco 1894 = + *extuspicata* var. bezw. + *subatomaria*
var. : a.; — = + *subatomaria* var. : Coss. 03
- C *numisma* Bolt. 1798 = *moneta* : H.
- C (*nussatellana-granulata* Rumph 1711 = *nucleus* : !; — f. : *nus-*
satella-granulata (Rumph 66, Abel 87); *musatella-granu-*
lata (Linek 83)
(— Rumph 1766 = *nucleus* : !; — = *staphylaea* : Abel 87

- C *nux-aromatica* Humph. 1797 nom. nud. = *arabica* : G. 28 A, H.
 C (*nux-avellana-granulata* Rumph = *nucleus* : Linn. 58
 C *nymphae* (Ducl.) Sow. 1870 = *fulva* : Sch.; — = *onyx* var. : Jay 50 (nom. nud.), Carp. 56 (nom. nud.), a., Paet., H.; — = *carnicolor* : H. (p. 453); — = *onyx* : R.; — sp. : Jouss. 84; — f. : *nymphaea* (R.), *nympha* (M.); — bei Carp. 57 genannt, aber Sow. 70 ist Autor : H.
 C *obesa* (a) Desh. 1866, + sp. : a., Jouss. 84, Coss. 89, 93 A, 03, 11; — nomen non mutandum : Sch.
obesa (b) Carp. 1872, sp. (*Cancellaria* :) Sch.; (*Cypraea*) : a. (Hinweis auf Carp. 1856, p. 235, wo steht: *Cancellaria obesa* Sow.); — = ? : H. („Carp. 57“)
 C *oblonga* (a) Gmel. 1790 = *errones* var. : R., H.; — = *ovata* Gm. : G. 24; — = *errones* : M.; — sp. (n. p. *spurca* Born) : a.; — = sp. jun. : Dill. 17
 T *oblonga* (b) Gray 1828 = *costata* var. : Sch.; — = *carnea* var. : a.
 C *oblongata* Melv. 1888 = *caurica* var. : a., !; — = *dracaena* : H.
 C *oblongata-nana* (Melv.) Jacks. 1906 = *caurica* var. : a.; — zwei Namen ? : !
 C + *obolus* Opp. 1901 P, + sp. : a., Dain. 05
 C + *obovata* Schaffh. i. litt. Mus. Frankfurt, + sp. (*Eocypraea*) : !
 T *obscura* (a) Gask. 1848 = *napolina* : R., Paet., M., H., Sh.: — sp. : a.
 C *obscura* (b) Rossiter 1882 = *caurica* var. : a., R., Paet., H., Tayl. 13
 T + *obsoleta* (Bonelli 1826) Sism. 1842 = + *sphaericulata* var. : Sc., Coss. 03; — + sp. : a., Sism. 47, Orb. 52, Sacco 90
 C *obtusa* Perry 1811 = *vinosa* var. (n. p. *theriaca*) : Sch.; — = *theriaca* : H.; — sp. (n. p. *vinosa*) : Sh.; — = *vinosa* : R.; — fehlt bei G. 24—28 und Sow. 28
 C *obvelata* Lam. 1810 = *annulus* subsp. : Sch.; — sp. : a., Sow. 37, K. (non = *moneta*), Schauf. 69, W., Paet., M., H.; — sp. vel = *moneta* var. : R.; — = *moneta* var. ? : Ant. 39; — = *moneta* var. (Übergang zu *annulus*) : Dill. 17; — f. : *obvallata* (Rv. em., S., Paet. 73, Jouss. 84, M., Crosse 89, Melv. 98; die Unzulässigkeit dieser Schreibweise erkannten WG., H.)

- + *obvoluta* Brongn. 1823, + sp. : (*Terebellum* :) a., !; (*Cypraea* :) Kef. 29 (p. 53; führt die Art gleichzeitig p. 71 als *Terbellum* an!)
- T *occidentalis* Schilder 1922, sp. (n. p. *pulla* Gask.) : a.
- C *ocellata* (a) Linn. 1758, sp. : a., etc.; — f. : *ovellata* (Schauf. 69) (— Meusch. 1787 = ? : ! (Fig. = *chinensis* et *errones* ? ; descr. = *spurca* ?)
— Bolt. 1798 = *gaskoinii* : H.
— (Linn.) Audouin 1827 = *turdus* : !
- C *ocellata* (b) (Bosc) Fischer 1807 = *cervus* : ! (f. = *oculata* ?)
- C *ochracea* (Sol.) Dill. 1817 = *pyrum* : G. 24, H.
ochroleuca Gmel. 1790 = *Calpurnus verrucosus* : R.; — non = *Cypraea* : H.; — = ? : Dill. 17
- C (*oculata* (a) Rumph 1711 = *erosa* : Linn. 1758; — sp. (*Thoracium*) : a.
- C *oculata* (b) Gmel. 1790 = *cervus* : G. 24, etc.; — = *cervus* jun. : S.; — *cervus* jun. et *zebra* jun. : Rv.; — f. : *occulata* (RC.)
- C *oculata* (c) Bolt. 1798 = *histrion* : H.
- T + *oligocaena* Opp. 1900, + sp. : a.
- C + *oligolaevis* Sacco 1894, + sp. : a., Coss. 03
- C + *oligovata* Sacco 1894, + sp. : Coss. 03; — + sp. vel = + *normalis*, wenn letztere + sp. ist : Sc.
- C + *oligovulvae* Sacco 1894, + sp. : a., Coss. 03; — f. : *oligovula* (Coss. 03)
- C (*oliva* (a) Meusch. 1787 = ? : H., ! (cf. *morio*)
- C *oliva* (b) Bolt. 1798 = ? : H.
- C *olivacea* (a) Gmel. 1790 = *stercoraria* : Rv., S., R., Paet., M., H.; — sp. : a., (n. p. *stercoraria* :) Catl. 45, „Gray“ sec. Desh. 44
- C *olivacea* (b) Lam. 1810 = *ovum* : G. 24, K., H.; — sp. (n. p. *ovum*) : a., Lam. 22, Pot. 38; — *errones* : Rv., Braz. 81, R., Paet., M.; — sp. (n. p. *errones*) : Cuv. 34, Quoy 34, Sganz. 40, Reich. 42
— Lam. 1810 var. b = *errones* : Desh. 44, !
- C *olivacea* (c) (Sol.) Dill. 1817 = *felina* : a., G. 24, H.
- T *olorina* (Duel.) Gask. 1835 = *candidula* : S., R., H., Sh.; — sp. : a.
- C *onça* Bolt. 1798 = *tigris* : H.; — f. : *onca* (Dall 15)

- T *oniscus* (a) Bolt. 1798 = *pediculus* : H.
- T *oniscus* (b) Lam. 1810 = *aperta* : G. 28, Sh.; — sp. : a.,
Desh. 44, (n. p. *aperta* :) K., RC., S., R., Paet., M.,
H., Rob. 13; — f. : *oniscus* (H. 1 mal); — eine der
von Lam. zitierten Fig. (Lister t. 706, f. 55) ist
= *radians* : Desh. 44
— (Lam.) Gray 1827 K = *caelatura* ? : !
- T *oniscus* (c) Dill. 1817 = *radians* : G. 27, Desh. 44, Carp.
72, H., !
— Wood 1828 = *radians* : W., ! (nach Carp. 57 nur infolge
Druckfehlers); — = + *nucleus* ? : Grat. 45
- C *onyx* Linn. 1758, sp. : a., etc.
— (Linn.) Man 1877 = *caput-serpentis* jun. : H.
- C *oranica* (Debeaux) Crosse 1896 = *achatidea* var. : a., Pall. 00,
Kob. 06, H.
- C + *orbignyana* Grat. 1845, + sp. : a., Orb. 52, Sc.; — f. : *orbigniana* (a., Orb. 52 nur im Index falsch); cf. Sch.
- G + *orbigny* May. Eymar 1904, + sp. (*Gisortia*; n. p. *Globiconcha*
+ *ovula*) : a.
- G + *orthocheila* Edw. 1865, + sp. : a., Koen. 90, Newt. 91
- T *oryza* (a) Lam. 1810, sp. : a., etc.; — = *pediculus* var. :
Dill. 17; = *pediculus* Rumph : RC.; — f. : *oriza*
(Crosse 69)
— (Lam.) Costa 29 C = *jonensis* : Dtz. Fisch. 12
— „Lyell“ = *jonensis* ? : Phil. 36
— (Lam.) Kiener 1845, Reeve 1885 = *scabriuscula* : RC.
— (Lam.) Weink. 1881 = *oryza* et *grando* : H.
+ — (Lam.) Schepm. 1907 = ? : ! ; — nur pars = *oryza* :
Schepm. 07
- C *oryza* (b) (Sol.) Dill. 1817 = *limacina* : a., G. 25, H.
- C *ostergaardi* Dall 1921, sp. (n. p. *pacifica* Ost.) : a.
- C *otahitensis* Schub. Wagn. 1829 = *ventriculus* : Menke 30, Ant.
39, K., RC., R., M., H.; — sp. (n. p. *carneola* Martyn):
a.; — f. : *otahitensis* (Ant. 39, RC., R., M.)
- C + *oralis* Speyer 1864, + sp. (n. p. + *inflata* Phil. pars) : a.
- C *ovata* (a) Gmel. 1790 (*Cypraea*) = ? : Dill. 17, H.; — = *er-
rones* : G. 28 A, R., M.
- C *ovata* (b) Gmel. 1790 (*Bulla*) = *regina* : Desh. 44 (nach den
zitierten Fig.); — = *mauritiana* jun. : Dill. 17, W.,

- H.; — = *mus* jun. : G. 28 A (mit Autor „Schreber“);
— f. : *onata* (W., selbst verbessert)
- C *ovata* (c) (Bosc) Fischer 1807 = *mauritiana* jun. vel *arabica* jun. ? : !; — sp. : a.
- C *ovata* (d) Perry 1811 = *turdus* : Dill. 27, G. 28 A, R., H.;
— sp. (n. p. *turdus*) : M., Melv. Stand. 01, 04; —
f. : *ovula* (RC.)
- C *ovata* (e) Gray 1824 = *ovum* : Sch; — = *errones* var. (n. p. *ovum*) : a.
- C + *ovata* (f) Martin 1890, + sp. : a.; — = + *murisimilis* var. ? :
Mart. 99; — nomen mutandum ? : Sch.
- C + *ovatoitalica* Sacco 1894 = + *subexcisa* var. : a., Coss. 03
- C + *ovatolaevis* Sacco 1894 = + *duclosiana* var. : a.
- C + *oviformis* Sow. 1812, + sp. : a., Deifr. 26, Orb. 50, Edw. 54,
Newt. 91; — = + *inflata* ? : Desh. 44, Grat. 45;
— nur die 3 unteren Fig. bei Sow. 12 = + *oviformis*, die oberste Fig. = + *bowerbankii*, es sollte
daher + *bowerbankii* + *oviformis* heißen und + *oviformis* einen neuen Namen erhalten : Edw. 54; diese
Anschauung erscheint unrichtig : !
- + — (Sow.) Galeotti 1837 = + *inflata* : Edw. 54
- + — (Sow.) Mayer = + *bullina* : Opp. 06 A
- T *ovula* (a) Lam. 1822 = *ovulata* : Sch.; — sp. (n. p. *ovulata*) :
a., Sow. 37, Desh. 44, Rv., Jay 50, Schauf. 69, RC.,
S., W., WC., Sow. 86
- G + *ovula* (b) Orb. 1842 = + *orbigny* : May. 04; — + sp. :
(*Cypraea* :) Coquand 53, Gabb 61, Pict. 63; (*Globi-*
concha :) a.; — = + *kayei* : Stol. 68 (weil von Lam.
22 praeoccupiert)
- C + *ovulaea* (Bonelli 1827) Sism. 1842 = + *ovulina* var. : Sc.;
— + sp. : a., Mich. 47, Orb. 52, Hörn. 52, Sacco
90; — f. : *ovulea* (Orb. 52)
- T *ovularia* (Lam.) Paet. 1873 nom. nud. = ? : ! (neben *ovulata*
aufgezählt)
- T *ovulata* Lam. 1810, sp. : a., Sow. 25, Schub. 29, Sow. 37,
37C, K., Paet. 73, R., Paet., M., H., Sh.; — = *cost-*
tata : G. 28; — = sp. jun. : Dill. 17; — Lam. 22
schreibt *ovula*, nach Rv., weil *ovulata* von Gmel. 90
(= *cervus*) praeoccupiert sei, was unzutreffend er-

scheint, da Gmel.'s Form *oculata* heißt : Sh.; — *ovula* ist somit wahrscheinlich nur ein von vielen Autoren übernommener Schreibfehler in Lam. 22 (cf. bei *ovula*) : !

+ — Lam. 1810 = *Erato* + sp. ? : ! ; — = *Marginella* + sp. : G. 28

— (Lam.) Barnes 1824 = *Trivia* sp. : G. 25; — = *eburnea* jun. : a.

C + *ovulatella* Tate 1890, + sp. : a., Speight 13; — + sp. jun. ? : !

+ *ovuliformis* Lam. 1822 = *Erato* cf. + *laevis* : G. 28; — + sp. (n. p. + *ovulata*) : a., Desh. 44; — + sp. (cf. „*rotula*“) : Kef. 29

C + *ovulina* Grat. 1845, + sp. : a., Orb. 52, Sc., Coss. 03

+ — (Grat.) Sism. 1847 = + *ovulaea* : Sc.

C *ovum* (a) Gmel. 1790 = *errones* subsp. : Sch.; — = *errones* var. : R., Paet., Schepm. 09; (n. p. *sophiae* :) H.; — = Übergang zu *errones* : Dill. 27; — = *ovata* Gray : G. 24; — = *errones* M.; — sp. (n. p. *errones*) : Ad. 58; — sp. dist. : a., Schauf. 69, Jous. 76, 84

C (*ovum* (b) Schreiber 1783 var. = *mauritiana* jun. : Dill., G.; — sp. (*Bulla*) : a.

C *ovum* (c) Bolt. 1798 = *mus* jun. : H.

C + *ovum* (d) Grat. 1845 = + *subovum* : Orb. 52 mut., Sch.; — = + *minor* Grat. : Sc.; — + sp. : a., Coss. 03; — = + *fabagina* ? : Sism. 47

C *ovum-passeris* Bolt. 1798 = ? : H.

C *oweni* (Gray) Sow. 1837 C, sp. : a., Jay 50, S., W., WC., R., Paet., M., H., Sh.; — fehlt bei Sow. 32—37; — f. : *owenii* (Catl. 45, S., M., Sh.); *owemi* (H. 1 mal)

— (Gray) Catlow 1845 = *hirundo* var. : Catl. 45

— (Gray) Sow. 1870 = *neglecta* var. : W., WC.

T *pacifica* (a) Gray 1832 P, sp. : a., etc.; — f. : *paecifica* (Jous. 84)

C *pacifica* (b) Osterg. 1920 = *ostergaardi* : Dall 21 mut.; — sp. : a.

C *palatha* Melv. 1888 = *ocellata* var. : a., H.

C *pallens* Taylor 1916 = *erosa* var. : a.

C *pallida* (a) Gray 1824, sp. : a., etc.; — = *arabacula* ? : Ant. 39
— (Gray) Menke 1849 = ? : !

- C *pallida* (b) Requ. 1848 = *spurca* var. : H.; — = *flavida* ? : Mts. 97
- C *pallida* (c) Pall. 1900 = *pyrum* var. : a., H.
- C *pallida* (d) Pall. 1900 = *achatidea* var. : a., H.
- C *pallida* (e) Dautz. 1902 = *caurica* var. : a., H.
- C *pallida* (f) Dautz. 1902 = *eglantina* var. : a., H.
- C *pallidior* Dautz. 1902 = *errones* var. : a., H.
- C *pallidula* Gask. 1848 = *quadrifaculata* var. : a., S., R., Paet., M., H.
- T + *palumbella* Greg. 1880, + sp. : a, Sc., Vin. 97
- T *panamensis* Dall 1902, sp. : a., H.
- C *panerythra* Melv. 1888 = *mappa* var. : a., H., Sch.
- C + *paniculus* Boettg. 1875, + sp. : a.
- C *pantherina* (a) (Sol.) Humph. 1797 nom. nud. = *vinosa* : H.; — = *pardus* : Mörch. 52 (mit Autor Sol.)
— (Sol.) Dill. 1817 = *vinosa* : H., Dtz. 06, Sch.; — = *obtusa* var. : Sh.; — sp. : a., G. 24, Wood 28, Cuv. 34, etc. bis H. excl., Jacks. 12, Byne 16; — Sc. gibt Lister 1685 als Autor an, der Name fehlt aber bei Lister's Abbildung der *vinosa* : !
+ — (Lister) Sacco 1894 = + *fossilis* Sacco : Sc.
- C *pantherina* (b) (Dill.) Gray 1828 A = *turdus* : a.
- C + *parallela* Tate 1890, + sp. : a., Coss. 03
- T + *parcicosta* Bronn 1882 = + *pediculus* var. ? : !; — + sp. a., May. 64, Rothpl. 90
- C *pardalina* Dunker 1852 = *turdus* var. : R., Paet., H.; — = *turdus* : M.; — sp. dist. : a., Schauf. 69, RC.
- C *pardalis* Shaw 1790 = *tigris* : Dill. 17, G. 24, R., H.
- C *pardus* Bolt. 1798 = *tigris* (deser.) et *vinosa* (fig.) : H., Sch.; — sp. (n. p. *vinosa*) : Mörch 52
— (Bolt.) Mörch 1852 = *vinosa* : H.
- T + *parvavellana* Sacco 1894 = + *sphaericulata* var. : a.
- C + *parvitala* Sacco 1894 = + *denticulina* var. vel + *splendens* var. : a.
- C + *parvoastensis* Sacco 1894 = + *labrosa* var. : a.
- C + *parvodenticulata* Sacco 1894 sp. (n. p. + *globosa* Duj.) : Sch., Sch. 23; — = + *globosa* Duj. var. : a.
- C + *parvolonga* Sacco 1894 = + *labrosa* var. : a.
- T + *parvosphaera* Sacco 1894 = + *sphaericulata* var. : a.

- C *parvula* Phil. 1849 = ? : R., H., ! ; — = *fimbriata* var. ? : M.; — sp. : a., Ad. 58, RC., Paet.
- C + *parvulorbis* Greg. 1880. + sp. : (*Cyproglobina* :) a., Opp. 96 B, Coss. 03; (*Cypraea* :) Vin. 95, 97; (*Trivia* :) Sc. („+ *corbuloides*, + *pisularis*, + *primopsis* etc.“ — ist dieses „etc.“ auch + *parvulorbis* ? : !); — = + *corbuloides* var. : Dain. 05; — = + *corbuloides* : Fab. 08; — = + *pisularis* et + „andere var.“ : Opp. 94
- + — (Greg.) Nicolis 1822 = + *pisularis* ? : Opp. 94
- C *paschalis* Bolt. 1798 = *mauritiana* jun. : H.
- C *passerina* Melv. 1888 = *clandestina* var. : a., H.
- C + *patrespatriae* Maury 1919 = + *isabella* : Pils. 21; — + sp. : a.
- T *paucicostata* Schepm. 1909 sp. : a.
- T *paucilirata* Sow. 1870 sp. : a., WC., R., Paet., M., H.; — = + *pedicularis* : W.
- C *peasei* Sow. 1870 = *gaskoinii* : Sh.; — = *esontropia* var. vel *gaskoinii* var. : M.; — = *esontropia* var. : W., R.; — sp. : a., Jouss. 84, Paet., H.; — f. : *peasi* (W., WC.); *peasii* (Smith 78, Jouss. 84)
- (Sow.) Melv. olim = *translucida* : M.
- T + *pedicularis* Desh. 1844, + sp. (n. p. + *lamarckii*) : a., Desh. 66, Sc., Sch.; — + sp. : Greg. 80, Coss. 89, 03, 11
- T + *pediculoides* Cerulli 1911 = + *jonensis* var. vel + *jousseau mei* var. : a.
- T (*pediculus* Rumph 1711 = *oryza* ? : ! ; — sp. (n. p. *oryza*) : RC.; — = *pediculus* : Linn. 58
- (— Klein 1753 = *pediculus* : H.
- Linn. 1758 = *pediculus* et *jonensis* : Bucq. 83, H., Dtz. Fisch. 12, ! ; — = *pediculus* et *jonensis* et *oryza* : RC.; — = *oryza* et *jonensis* et „le bitou“ Adansons : Desh. 44; — = *pediculus* : Rv., Hanl. 55; — die Miteinbeziehung von *oryza* erscheint unbegründet, da *indicus* bei Linn. auch westindisch heißen kann : ! ; — = *restituta* pars : Sull. 22; — sp. : a., etc. — f. : *pedicula* (Tristam 61)
- Linn. 1764 = *oryza* et *jonensis* et „le bitou“ : Desh. 44; — *jonensis* et *tripunctata* : Bucq. 83
- Pennant 1777 = *jonensis* et var. : M., H.; — = *jonensis* var. *europaea* : Dtz. Fisch. 12

pediculus Pennant 1777 var. = *jonensis* : Turt. 19

— Costa 1778, Olivi 1792, Donovan. 1800, Montagu 1803, Maton Rack. 1804, Wood 1828, Donovan. 1845, Brus. 1870, Stossich 1880 etc. (wo es sich um Stücke aus Europa handelt) = *jonensis* : !

— (Linn.) Born 1780, Schröt. 1783, Gmel. 90. Dill. 17 = *oryza* et *jonensis* et „le bitou“ : Desh. 44

— Gmel. 1790 var. b. = *radians* : Carp. 72

+ — (Linn.) Lam. 1802 = + *pediculus* ? et + *coccinelloides* : !; — = + *pedicularis* : Desh. 36

+ — (Linn.) Lam. 1805 = + *coccinelloides* ? : !; — = + *pedicularis* : Desh. 36

— Enc. metrop. 1810 = *vitrea* : H.

— (Linn.) Lam. 1810 = *pediculus* : Desh. 44; -- *pediculus* darf nicht Name der westindischen Art bleiben, aber auch *sulcata* Dill. 17 ist wegen *sulcata* Gmel. 90 unzulässig: Desh. 44; — es ist kein Grund vorhanden, den Namen *pediculus*, unter dem Linn. zwei Arten zusammenfaßte und den der erste Revisor (Lam. 1810) der seitdem so genannten Art zuwies, zu ändern : !

+ — (Linn.) Brocchi 1814 = + *coccinelloides* et + *sulconitens* : Sc.; — = + *europaea* : Hörn. 52, Cocc. 73; — = + *sphaericulata* pars : Sism. 47; — = + *sphaericulata* et + *coccinella* : Bronn 31; — = + *affinis* Duj. : Stef. 78

+ — (Linn.) Webster 1814 = + *wetherellii* ? : Edw. 54

— (Linn.) Dill. 1817 var. = *lathyrus* : Bucq. 83

— (Linn.) Turton 1819 = *jonensis* var. *europaea* : !

+ — (Linn.) Sasso 1827, Bors. 1831 = + *coccinelloides* : Sc.

+ — (Linn.) Duj. 1837 = ? : !

+ — (Bronn.) Sism. 1847 = + *subpediculus* : Sc.; — = + *sphaericulata* : Orb. 52

+ — (Linn.) Tuomey 1857 = + *suffusa* : Dall 90

+ — (Lam.) Cocc. 1873 = + *dertopavula* et + *testudinella* : Sc.

+ — (Gabb.) Rob. 1835 = ? : !

+ — (Linn.) Dall 1889 = + *pediculus* : a., Dall 90

+ — (Linn.) Johns. 1910 = + *pediculus* : !

T (*pediculus-marinus* Argenv. 1772 = *jonensis* : !

C *pelidna* Melv. Stand. 1904 = *ocellata* var. ; a., H.

- C (*pellis-tigrina* Argenv. 1772 = *vinosa* : !
 C *pellucens* Melv. 1888 = *teres* var. : a., H., Sull. 22
 T *pellucida* (a) (Leathes) Sow. 1825 nom. nud. = ? : !
 T *pellucida* (b) Requ. 1848 = *lathyrus* var. vel jun. : Bucq. 83
 T *pellucida* (c) Taylor 1916 = *esontropia* var. : a., Sull. 22
 T *pellucidula* Gask. 1846, sp. : a., etc.; — f. : *pellicidula* (Schauf. 69); *pellicula* (W. immer falsch, aber WC. richtig)
 C + *pennae* White 1887, + sp. : (*Cypraea* ? :) Maury 12; (*Cypraeactaeon* :) a.; (Opsthobranchier :) Coss. 03
 C + *pergibba* Sacco 1894 = + *gibbosa* var. : a., Sch.
 C *pericalles* Melv. Stand. 1904 = *pulchella* var. : a., H.
 C + *perlabiata* Sacco 1894 = + *haueri* var. : a.
 T + *permagna* Johns. 1910 = + *pediculus* var. : a.
 T + *perobsoleta* Sacco 1894 = + *sphaericulata* var. : a.
 C *perrieri* Rochebr. 1884 = *annulus* var. : R., H., !; — = *annulus* : Paet.; — sp. : a.
 G + *persona* Opp. 1901 P, + sp. (*Conocypraea*, eher *Gisortia* als *Cypraea* :) a.
 C *petechialis* Bolt. 1798 = *sanguinolenta* : H.
 C (*petechisans* Meusch. 1787 = *lynx* jun. : H., !
 C *petitiana* (Crosse Fischer) Crosse 1872, sp. : a., W., H., Tayl. 13; — = *pyrum* var. : WC., R., Paet., M.; — = *gambiensis* var. : S.
 C + *petrafixeensis* Cossm. 1893, + sp. : a., Coss. 03
 C *phagedaina* Melv. 1888 = *erosa* var. : a., H., Sch.
 C + *phaseolina* Greg. 1880 = + *paryulorbis* var. : a.; — = + *pisularis* var. ? : Opp. 94
 C (*phasma* Meusch. 1787 = *cylindrica* ? : !; — = *cylindrica* vel *errones* vel *teres* : H.
 C + *philippii* Speyer 1864 = + *subinflata* : Sch. 23; — + sp. (n. p. + *inflata* Phil.) : a.; — + sp. vel = + *subexcisa* var. : Sc.
 C + *phyletica* Schilder 1923, + sp. : a.
 C *phyllidis* Shaw 1915 = *lamarckii* var. : a.
 C + *physis* Broecchi 1814 = + *utriculata* : Sc.; — + sp. : a., Bors. 26, 31, Defr. 26, G. 28 A, Serres 29, Bronn 31, Grat. 45, Orb. 52 (iii, p. 170), Doderl. 62, Cocc. 73, Issel 77; (n. p. *achatidea* :) Desh. 44, Rv., Jay 50, Weink. 68, RC., S., Mts. 72, Font. 80, W., WC., Jous. 84,

- R., Kob. 87, M., Carus 90, Loc. 92, 96; (n. p. + *utriculata* et *achatidea* :) Cerulli 11; (non = *achatidea* :) Mts. 97, H.; — = + *achatidea* : Mts. 72; — = + *pyrum* : Sism. 47; — = + *pyrum* jun. : Hörn. 52
- aut. nec. Brocchi = *achatidea* : Praus 06
- (Broc.) Desh. 1844 = *achatidea* Mts. 97, Kob. 06, H., Sh.
- + — (Broc.) Grat. 1845 = + *subphysis* : Orb. 52 (iii, p. 8), Sc.
- + — (Gray nec Broc.) Grat. 1845 = + *pyrula* Grat. : Grat. 45
- + — (Broc.) Doderl. 1862 = + *plioamygdalum* : Sc.
- + — (Broc.) Fontann. 1880 = + *fontannesiana* et *achatidea* : !; — = + *fontannesiana* : Sc.
- + — (Broc.) Sacco 1890 var. = + *plioamygdalum* : Sc.
- + — (Bonelli 1827) Sacco 1894 = + *fabagina* jun. : Sc.
- + — (Broc.) Cossm. 1903 (fig.) = + *labrosa* : !
- C *physoides* Monts. 1897 = *achatidea* var. : a., Kob. 06, H.
- C *picta* Gray 1824, sp. : a., etc.; — = *zonaria* var. : Ducl.
— (Gray) Weink. 1862 = *achatidea* ? : Pall. 00; — = *zonaria* Roemer 63; — = *picta* : Weink. 62, 63
- T *picturata* Mörch 1877 = *pediculus* var. : R., H.
- T *pilula* Kiener 1845, sp. : a., W., H., Butt. 07, Rob. 13; — = *globosa* : Rv., Jay 50, RC., S., R., Paet., M., Sh.; — = *oryza* var. ? : Pease 68; — = + *minor* ? : Grat. 45; — f. : *fibula* (Stand. Leic.)
- C + *pilulosa* Stol. 1868, + sp. : a.
- C + *pinguis* (a) (Benelli 1827) Michel. 1838, + sp. : a. (mit Autor Gené), Sis. 42, 47, Orb. 52, Arch. 53, Sacco 90, Sc., Coss. 03; — = + *brocchii* var. : Bronn 48, Hörn. 52; — = + *annulus* var. : Grat. 45
- C + *pinguis* (b) Conrad (1854) 1855 = + *tumulus* : Dall 15 B, !; — = + *ventripontens* : Coss. 03 mut., Sch.; — + sp. : a. 54, 55, Dall 90
- C *piperita* (Sol., Humph.) Gray 1825 = *angustata* subsp. : !; — = *angustata* var. : Pritch. 00, Sh., Veerco 18; — sp. : a., Dill. 27, etc., Bedd. 98, Tate 01, H.; — f. : *piperata* (Catl. 45, Rv., Jay 50, Ang. 67, W., WC., Wats. 86, Paet., Coss. 03, Sh.); *pipitata* (Braz. 82); — Sol. gab nie diesen Namen : Dill. 27
- C *piriformis* (Gmel.) Loc. 1886 = *pyrum* : Kob. 06, H., !; — sp. (n. p. *pyrum* emend.) : a., Moll. 90, Loc. 92, 96; — siehe auch bei *pyriformis*, *pyrum*

- T + *pisolina* Lam. 1810, + sp. : a., G. 28, Dollf. 86, Couff. 02, Harm. 14; — + sp. vel + var. : Sc.; — = + *sphaericultata* ? : Sc. sec. Harm. 14
- C + *pisularis* Greg. 1880, + sp. : (*Cyproglobina* :) Opp. 94; (*Trivia* :) Sc. (vel = + var. ?), Coss. 03; — = + *corbuloides* var. : Dain. 05; — = + *parvulorbis* var. : a., Opp. 96 B; — = + *parvulorbis* : Vin. 97
- T (*pisum* (a) Meusch. 1778 = *pediculus* : H.
- T *pisum* (b) Gask. 1846 sp. : a., etc.
— (Gask.) Reeve 1846 (fig.) = *napolina* ? : !; — = „unächte *candidula*“ : W.
- C + *planodentata* Sacco 1894, + sp. (n. p. + *sowerbyi* Mich.) : a.
- C + *platypyga* McCoy 1876, + sp. : a., Tate 90, 93, Sch. 23
- C + *platyrhyncha* McCoy 1876, + sp. : a., Tate 90, Coss. 03, Sch. 23; — f. : + *platyrhyncha* (Johnst. 76); + *platyrhyncha* (Johnst. 76)
- T + *platystoma* Edw. 1854, + sp. (*Eratopsis* ? :) !; (*Trivia* :) a., Newt. 91
- C *pleuronectes* Rochebr. 1884 = *barthelemyi* (descr.) et *icterina* (fig.) : !; — = *barthelemyi* : H.; — = *icterina* : R.
- C + *plioamygdalum* Sacco 1894 = + *utriculata* var. : a.
- C + *pliocylindrica* Sacco 1894 = + *porcellus* var. : a.
- C + *plioglobosa* Sacco 1894 = + *porcellus* var. : a.
- C *plumaria* Rochebr. 1884 = *icterina* jun. : H., !; — = *mercatorium* jun. bezw. *atava* jun. : R.
- C *plumbea* Gmel. 1790 = *zebra* jun. : W., R., M., H.; — = *zebra* jun. et *cervus* jun. : Rv.; — = *cervus* jun. : S.; — = *cervus* : Jay 50, Paet.
- C *polita* Roberts 1868, sp. : a., RC., R., Paet. H.; — = *semiplota* ? : Garr. 79; — = *staphylaea* subsp. : M.
- C + *polysarca* Cossm. 1903 = + *gibbosa* : Sch.; — + sp. (n. p. + *gibbosa*) : a.
- T + *pomphologuta* Tate 1890, + sp. a.
- C *poraria* Linn. 1758, sp. : a., etc.; — = *poraria* Lam. ? : Lam. 22; — f. : *porarea* (Abel 87)
(— Martini 1769 = *gangranosa* : Dill. 17, R., H.; — = *labrolineata* : M.
— Gmel. 1790 = *poraria* et *gangranosa* : Desh. 44
- C (*porcellio* Argenv. 1742 = *staphylaea* : Linn. 58

- C + *porcellus* Brocchi 1814, + sp. : a., Bors. 20, 31, Defr. 26, Bronn 31, 48, Grat. 45, Sism. 47, Orb. 52, Jouss. 84, Sacco 90, Sc., Coss. 03, Sch. 23; — = + *pyrum* ? : Sc.; — = + var. : Hörn. 52, Cocc. 73, R.
- + — (Bonelli 1827) Michel. 1838 = + *haueri* : Sc.
- + — (Bon.) Sism; 1842 = + *haueri* : Sc.
- + — (Broc.) Grat. 1845 = + *subporcellus* : Orb. 52
- + — (Bon.) Sism. 1847 = + *porcellus* : Sc.; — = + *haueri* : Orb. 52
- G + *postalensis* Opp. 1896 P, + sp. : (*Gisortia* :) a, May. 04; (*Cypraea*, *Conocypraea* :) Opp. 01 P; — f. : + *postallana* (May. 04 emend.)
- C + *postsphaeroides* Sacco 1894 = + *subexcisa* var. : a., Coss. 03
- C + *praecedens* Sacco 1894 = + *leporina* var. : a., Sch. 23
- C + *praelonga* (a) Grat. 1847 = + *lyncooides* ? : Sc.; — = + *leporina* var. : a.
- C + *praelonga* (b) Bell. 1852 = ? : ! (keine *Eocypraea*); — + sp. : Arch. 50 (nom. nudum), a., Vin. 95; — nomen non mutandum : Sch.
- C + *praesanguinolenta* Font. 1878 = + *fabagina* var. ? : Sc., !; — + sp. : a.
- C + *praesulcata* (Bonelli 1826) Sacco 1894 = + *sulcicauda* : Sc., ! (als Manuskriptname älter als + *sulcicauda*, aber nicht anzuwenden, da letzterer schon 1838, + *praesulcata* erst 1894 gültig publiziert ist)
- C *prasina* Shaw 1909 = *arabica* var. : a.
- C + *pregnans* Greg. 1880 = + *proserpinae* var. : a., Opp. 94, 96 P, Dain. 05; — f. : *praegnans* (Opp. 94, 96 P, Dain. 05)
- C *pressa* (Sol.) Dill. 1827 = *obelata* : a.
- C *prestoni* Shaw 1909 = *rhinoceros* var. *interrupta* : Sch.; — sp. (n. p. *interrupta* Gray) : a.
- T + *prestwichii* Edw. 1854, + sp. : a., Newt. 91
- C *pretiosa* Melv. 1905 = *ocellata* var. : a., H.
- C + *prevostina* Grat. 1847 = + *leporina* var. : !; — + sp. : a., Orb. 52; — f. : + *prevostiana* (Grat. 47 in fig. nec descr. nec indice)
- T + *primopsis* Greg. 1880, + sp. (*Trivia*) vel = + var. cf. + *obsoleta* : Sc.; — = + *Cyproglobina parvulorbis* var. : a.

- C *princeps* Gray 1824 = *valentia* : G. 28 A, Catl. 45, RC., M., H.; — sp. (n. p. *valentia*) : Sow. 28, 32, K., Rv., Ad. 58, S., W., WC., R., Paet.
- C + *prisca* (a) Binkh. 1861, + sp. : (*Cypraea* ? :) a, Heilp. 82, Sch.; (*Oliva* :) a. in descr.
- C + *prisca* (b) Desh. 1866, + sp. : a., Coss. 89, 03, 11; — nomen mutandum ? : Sch.
- C + *proalgoensoides* Sacco 1894 = + *jousseau mei* var. : a.
- C + *proavius* Schloth. 1820 = ? : ! ; — + sp. : a., Kef. 29
- C + *problematica* Heilp. 1887, + sp. : a., Dall 90, Coss. 03
- C + *proboscidiifera* Doderl. 1862 = ? : ! ; — + sp. : a.
- C *procellaria* (Sol.) Humph. 1797 nom. nud. = ? : H.
- T *producta* Gask. 1885, sp. : a., etc.
— (Gask.) Drouet 1858, Dantz. 1889 = ? : !
- C + *proflavicula* Sacco 1894 = + *flavicula* var. : a.
- T + *propeavellana* Sacco 1894 = + *sphaericulata* var. : a.
- C *propinqua* Garrett 1879 = *crassa* : H.; — = *carneola* var. : M., Hedl. 99, Sull. 22; — sp. : a. (hier ist *carneola* eine *Cypraea*, *propinqua* eine *Luponia* !); — fehlt bei R. : Sch.
- C + *propustulata* Sacco 1894 = + *duclosiana* var. : a.
- C + *proserpinae* Bayan 1870 B, + sp. : a., Bay. 70 E, Greg. 80, 94, 96, Nic. 82, Op. 94, 96 P, Vin. 95, 96, 97, Coss. 03, Dain. 05
+ — Bayan 1870 E = + *bayana* : Dain. 05
- C *protracta* Dantz. 1906 = *erosa* var. : a., H.
- C + *provincialis* Matheron 1842, + sp. : a., Orb. 50; — = + „*pyrum*“ var. : Hörn. 52; f. : + *provinciale* (Orb. 52 Index, warum?)
- C + *prunum* (a) Sow. 1840, + sp. : a., Orb. 50, Arch. 53; — älter als Bell. Mich. 1840 : Sc.
- C + *prunum* (b) (Gené) Bell. Mich. 1840 = + *genei* : Sism. 47 mut., Sc.; — + sp. : a., Bronn 48, Orb. 52, Greg. 80
- C *prunus* Bolt. 1798 = *onyx* : H.
- C + *pseudamygdalum* Sacco 1894 = + *utriculata* var. : a.
- T + *pseudavellana* Sacco 1894 = + *sphaericulata* var. : a.
- C + *pseudoadentata* Sacco 1894 = + *jousseau mei* var. : a.
- C + *pseudoannulus* Orb. 1852 = + *undulata* et + *eburnina* et + *expansa* : ! ; — + sp. : a.; — f. : + *pseudocumulus* (Orb. 52 Index)

- T + *pseudoasulcata* Sacco 1894, + sp. (n. p. + *affinis* Duj. :)
 Sch.; — = + *affinis* Duj. var. : a.; — f. + *pseudo-*
sulcata (Sc. im Stammbaum)
- C + *pseudocylindrica* Sacco 1894 = + *flavicula* var. : a.
- C + *pseudohirundo* Orb. 1852, + sp. vel = + *planodentata* var. :
 Sc.; — + sp. : a.; — f. : + *subhirundo* (Sc.)
- C + *pseudoinflata* Orb. 1852 = + sp. jun. : !; — + sp. : a.,
 Edw. 54
- C + *pseudomus* Orb. 1852 = + *tauromagna* var. ? : Sc.; — + sp. : a.
- C + *pseudoscarabaeus* Grat. 1845 = + *subcolumbaria* var. ? : !; —
 + sp. : a., Orb. 52
- C + *pseudotypica* Sacco 1894 = + *porcellus* var. : a., Sch. 23
- C *pubescens* Monts. 1897 = *lurida* var. : a., Kob. 06, H.
- C *pubica* Rous 1905 = *zebra* var. : a., H.
- C *pulchella* (a) Swains. 1823 T, sp. : a., etc.
- C *pulchella* (b) Gray 1824 = *pulchra* : G. 24 p. 380 mut., R.,
 H.; — sp. : a. p. 143
 — Sow. 1836, Kien. 1845 (fig.) = *pulchra* : H.
- C *pulchella* (c) Gray 1828 A = *oweni* : Sch.; — = *hirundo* var. : a.
- C + *pulchella* (d) (Defr.) Herrm. 1846 nom. nud. = ? : !; — + sp.
(Cypraedia) : a.
- C *pulchra* Gray 1824 sp. : a. (n. p. *pulchella* Gray), etc., Sch. 23
 — (Swains.) Shopl. 1902 = *pulchra* ? : ! (nicht = *pulchella*;
 der Autorsname, nicht der Artname ist falsch ge-
 schrieben, da das Stück aus dem Roten Meere stammt)
- C + *pulchrina* Greg. 1880, + sp. : Sc. = + *parvulorbis* var. : a.
- C *pulcis-varietas* (Gask. 1849) Paet. 1887 = kein Name bei Gask.
 49 („*Cypraea pulcis varietas*“) : !; — sp. : a.
- T *pulex* (a) Bolt. 1798 = ? : H.
- T *pulex* (b) (Sol.) Humph. 1797 nom. nud. = *pulex* Gray ? : !
 — (Sol.) Dill. 1817 = *pulex* Gray : Sch.; — = *pediculus* var. : a.
 — (Sol.) Gray 1827 = *lathyrus* : Blainv. 26 F, Sh, Sch.; —
 sp. : a., etc.; — = *mediterranea* : Mts. 99, Praus 06; —
 f. : *pules* (G. 57, ist nach Jouss. 84 f. = *pediculus*);
pullex (Tapp. 69, Moll. 90, Loc. 92); *pulla* (Moll. 90)
 cf. *pullicina*;
- + — (Sol.) Seguenza 1879, Rob. 1885 = ? : !
- + — (Sol.) Meli 1895 = + *pediculoides* ? : Cerulli 11

- C *pulicaria* Reeve 1846 P, sp. : a., etc.; — = *angustata* var. : Verco 18
- C *pulla* (a) Gmel. 1790 = *onyx* var. : Dill. 17, etc.; — = *onyx* var. et def. : G. 24; — = *onyx* : Paet., M.; — sp. : a.
- T *pulla* (b) Gask. 1846 = *occidentalis* : Sch. mut.; — sp. : a., etc.; — nomen non mutandum : a.
- T *pullata* (Owen) Sow. 1870 = *suffusa* var. : a., R., M.; — *suffusa* var. vel *pacifica* var. : H.; — sp. : Paet.
- T *pullicina* (Sol.) Loc. 1892, f. = *pulex* : Kob. 06, H., ! ; — sp. (n. p. *pulex* emend.) : a., Loc. 96, Kervill 94, Roule 07
— Kervill 1894 = *jonensis* ? : !
- C + *pulliensis* Opp. 1894 = + *proserpinae* var. : a., Dain. 05; — = + *pregnans* : Opp. 96 P; — f. : + *pullensis* (Opp. 96 P)
- T *pullus* (Pulteney) Wetnk. 1881 = *jonensis* jun. : a.; — f. = *bullata* ? : !
- C + *pumila* Koenen 1890 = + *jousseaumei* var. ? : Sch. 23; — + sp. : a.; — nomen non mutandum : Sch.
- C *pumilio* Brusina 1865 = *lurida* jun. : W., Kob. 06, H.; — = *pyrum* : Paet. (mit Autor „Bucq.“), M. (mit Autor „Burg.“); — sp. (*Voluta*) : a.; — f. : *pumilia* (Praus 06); *pumila* (W.)
- C *punctata* (a) Linn. 1771, sp. : a., etc.; — = *atomaria* : Lién. 77 pars; — f. : *punctulata* (Sow. 32)
— (Linn.) Hutton 1878 = *atomaria* : Suter 01 (Patria, nicht Bestimmung ist falsch !) ; — = ? : H.
+ — (Linn.) Schepm. 1907 = ? : !
- C *punctata* (b) Blainv. 1826 D = ? : H.
- C *punctata* (c) Pall. 1900 = *achatidea* var. : a., H.
- C *punctulata* (a) Gmel. 1790 = ? : Dill. 17, Sh., ! ; — = *lynx* perjuv. : Ant. 39; — = *cylindrica* : R.; — sp. : a., (n. p. *teres* :) H.
— (Gmel.) Hid. 1906 = *teres* : Sull. 22
- C *punctulata* (b) Lam. 1810 = *poraria* : a.; — fehlt bei allen folgenden Autoren!
- C *punctulata* (c) Gray 1824 = *robertsi* : H. mut. Sh.; — sp. : a., etc.; — = *arabacula* var. : Carp. 57; — non = *arabacula* var. : Carp. 63; — f. : *puncticulata* (WC.); *punctata* (Jouss. 84 bei *Zonaria* nec *Cribraria*)

- C *puncturata* (Gray) Lién. 1877 = ? : H.
 C *pura* Paet. 1887 nom. nud. = *annulus* var. : a., M., H.
 C *purissima* Vred. 1919 = *erosa* var. : a.
 C *purpurascens* (a) Gmel. 1790 = ? : Dill. 17, H.; — = *cinerea* : R., M.; — f. : *purpurescens* (M.)
 C *purpurascens* (b) Swains. 1823 T = *sanguinolenta* : G. 24, R., M., H.
 C *purpurata* (Sol.) Dill. 1817 = *sanguinolenta* : a., R., M., H.
 C *pusilla* Gmel. 1790 = *clandestina* ? : !; = *clandestina* : R., M.; — = ? : Dill. 17; — = *teres* : H.
 C *pustulata* Lam. 1810, sp. : a., etc.
 + — (Lam.) Grat. 1845 = + *subpustulata* : Orb. 52, Sch. 23
 + — (Lam.) Hörn. 1848 nom. nud. = + *duclosiana* : Hörn. 52
 + — (Lam.) Guppy = + *gabbiana* : Dall 90
 C + *pustulifera* Parona 1909, + sp. : a.
 C *pustulosa* (a) (Kenyon) Hid. 1906 = *carneola* var. : a.
 C *pustulosa* (b) (Kenyon) Hid. 1906 = *lynx* var. : a.
 C *pyriformis* (a) Gray 1824, sp. : a., etc.; — = *pyrum* var. : Duel.; — f. : *piriformis* (Vred. 19); cf. Sch.
 C *pyriformis* (b) Sow. 1870 = *turdus* var. : a., R., M., H.
 C + *pyrula* Lam. 1810 = + *labrosa* ? : Se.; — = + *physis* : Bronn 31; — = + „*pyrum*“ jun. : Hörn. 52; — + sp. : a., Hörn. 52; — f. : *pirula* (Mich. 46, Coss. 03)
 + — (Lam.) Desh. = + *subphysis* : Grat. 45
 + — (Lam.) Sism. 1842 = + *porcellus* : Sism. 47, Sc.
 + — (Lam.) Grat. 1845 = + *gibbosa* : Sism. 47, Orb. 52, Sc., !
 + — (Lam.) Grat. 1847 = + *porcellus* : Orb. 52
 + — (Lam.) Michel. 1847 = + *utriculata* : R., Sc.
 + — (Lam.) Bronn 1848 = + *utriculata* : Cocc. 73, Sc.
 C + *pyrulata* Tate 1890, + sp. : a., Coss. 03; — f. : *pirulata* (Coss. 03)
 C + *pyrulator* Sacco 1894 = + *oligovulaea* var. : a.
 C *pyrum* Gmel. 1790, sp. : a., etc.; (n. p. *rufa* :) Desh. 44; — = *rufa* : Lam. 10; — f. : *pirum* (Mich. 46, Jouss. 69, Font. 76, Mts. 97, Pall. 00 emend., Simr. 05, Coss. 06, Dtz. 06, Dtz. Fisch. 06); *piriformis* (Loc. 86 emend., Moll. 90, Loc. 92, 96; *pyrrha* ist nicht als emend. zu empfehlen (Loc. 86); cf. Sch.
 + — (Gmel.) Gray 1824 = + *porcellus* : Sc.

- C + *pyrum* (Gmel.) Phil. 1836, 1844 = ? : !
 + — (Gmel.) Michel. 1847, Hörn. 1852, Weink. 1868, Fisch.
 1877, Sartorio 1879 = + *porcellus* : Sc.
 + — (Gmel.) Sism. 1847 = + *utriculata* : Sc.
 + — (Gmel.) Bronn 1848 = + *flavicula* : Sc.
 + — (Lam. et Gmel.) Hörn. 1852 = + *lanciae* : Brus. 77,
 Hörn. Auing. 80; — = + *muschelbergensis* : Sc.
 + — (Gmel.) Doderl. 1862 = + *plioamygdalum* : ! (= + „*physis*“
 Dod. 62)
 + — (Gmel.) Cocconi 1873 = ? : !
 + — (Gmel.) Sacco 1890 = + *utriculata* : Sc.
 + — (Gmel.) Blanck. 1891 = ? : !
 + — (Gmel.) Bell 1915 = + *spurca* : Harm. 18
 C *quadrinaculata* Gray 1824, sp. : a., etc.
 + — (Gray) Schepm. 1907 = ? : !
 T *quadripunctata* Gray 1827, sp. : a., etc.
 — (Gray) Sow. 1832 = *jonensis* v. *europaea* : Bucq. 83, Paet.,
 Dtz. Fisch. 12
 — (Gray) Beltrémieux 1864 = *jonensis* v. *europaea* : Dtz.
 Fisch. 12
 + — (Gray) Orb. 1853 = + *quadripunctata* ? : !
 — (aut.?) Pall. 1900 = *lathyrus* var. : a.
 C (*quarta* Rumph 1711 = *annulus* : Linn. 58, !; — sp. : (*Thora-*
cium :) a.; (*Thoracia* :) Martini 69; — f. = *quadrata*
 (Linn. 58)
 C *quinquefasciata* Bolt. 1798 = *stolida* (deser.) et *caurica* (fig.) : H.
 T *radians* Lam. 1810, sp. : a., etc.; — Lam.'s Type könnte auch
 eine *solandri* gewesen sein : Sow. 37 C
 + — (Lam.) Dall 1918 = + *radians* : Dall 18
 C (*radiaris* Meusch. 1787 = *helvola* : H., !; — = ? : H.: — f. :
radians (H. 1 mal)
 C *rashleighana* Melv. 1888, sp. : a., Campb. 89, Sh., Tayl. 16; —
 sp. vel = *teres* var. : H.
 C + *raspaili* Chédev. 1904, + sp. : a., Coss. 06 C, 11
 C *rattus* Lam. 1810 = *conspurcata* : Sch.; — = *nebulosa* Gm. :
 Cuv. 34; — = *stercoraria* var. : G. 24, Enc. meth. 30,
 Ant. 39, Desh. 44, Schauf. 69, RC. W., WC., R.,
 Paet., M., H.; — = *stercoraria* : Dill. 17, R., S.; —
 sp. : a., Pot. 38, K., Ad. 58, W. p. 8 olim

- C + *raymondrobertsi* Pilsbry 1921, + sp.: a., !
- C + *recluzi* (Caill.) Cossm. 1897, + sp.: (*Jenneria* :) Sch. 23, (*Pustularia* :) Coss. 03; (*Trivia* :) a.
- T + *recta* Couffon 1902 = + *affinis* Duj. var. vel + *avellana* var. ? : !; — + sp.: a.
- C *redimita* Melv. 1888 = *lamarckii* var.: a., H., Melv. 20
- C *reentsii* Dunker 1852 = *gangranosa* var.: RC., S., WC., R., M. (hier ist „*reentsii*“ = *gangranosa* und „*reentzii*“ = *gangranosa* var. vel = *boivini*), H., Sh.; — = *gangranosa*: W., M. pars (s. oben); — f.: *reentsii* (R., S. pars, Paet., H.); *reentzii* (RC., M. pars); *reentzi* (W.); *reenzi* (WC.); *rientzii* (S. pars); nur Sh. schrieb den Namen korrekt!
- (Dunk.) Sow. 1870 = *gangranosa* var. (non = *reentsii* Dunk.) : H.
- C *reevei* (Gray) Sow. 1832, sp.: a., Sow. 37 C, etc.; — f.: *reeveii* (RC.); *reevii* (Jay 39, Menke 43, Desh. 44, Catl. 45, S.)
- C (*regina* Chemn. 1788 = *mauritiana* jun.: Dill. 17, Ant. 39, Rv. (zitiert richtig „*Cypraeorum-regina*“, wie es bei Chemn. steht!); — = *mauritiana*: R.
- Gmel. 1790 = *mauritiana* jun.: R., M., H.; — = *ovata* Gm. (*Bulla*): Desh. 44; — = *trifasciata* pars: a.
- T *restituta* Sallioti 1922 = *pediculus*: !; — sp. (n. p. *pediculus* aut.): a.
- C *reticulata* Martyn 1784 = *arabica* subsp.: Sch.; — = *arabica* var.: Sow. 36 (ohne Autor), 37C („aut., Enc. meth.“), M., Sh.; — sp.: a., Sow. 37C (mit „?“), Rv., Redf. 47, Jay 50, RC., S., Lién. 77 pars, W., WC., R., Paet., H.; (n. p. *histrion* :) Desh. 44; — = *histrion*: Dill. 17, G. 24, Ant. 39, Lién. 77 pars
- Humph. 1797 nom. nud. = ? : !; — = *histrion*: G. 28 A
- (Martyn) Sow. 1870 = *histrion* (et *reticulata*): W., WC.
- C *reticulum* Gmel. 1799 = *helvola* jun. ? : ! (nach Martini's Figur ist der Außenrand deutlich „pitted“); — = *caput-serpentis* jun.: Dill. 17, R., H.; — = *caput-serpentis* var.: WC.; — sp.: a.
- T + *retusa* (a) Sow 1823, + sp.: a., G. 28, Wood 42, 48, Orb. 52, Hörn. 52, Sc., Coss. 03
- + — (Sow.) Seguenza 1879 = + *retusa* ? : Seg. 79

- C + *retusa* (b) Sow. 1837 T = + *oviformis* jun. : Edw. 54; —
= + *oviformis* (Sow.) Edw. : Newt. 91; — + sp.
(*Ovulum*) : a.
- C + — (c) Parona 1909, + sp. : a.; — nomen mutandum ? : Sch.
- T + *retusoides* Sacco 1894 = + *sphaericulata* var. : a.
- C *rhinoceros* Souverbie 1865, sp. (n. p. *interrupta* Gray) : Sch.; —
= *interrupta* Gray var. : S., W., R., M. H.: —
= *interrupta* Gray : Ross. 82; — sp. dist. : a., Crosse
69, RC., Garr. 79, Paet., Butt. 07 (mit „?“)
- C + *rhomboidalis* Grat 1845 = + *gibbosa* var. : !; — + sp. vel
= + *gibbosa* var. : a.; — + sp. : Orb. 52
- C + *rimulata* Sacco 1894 = + *denticulina* var. : Coss. 03; —
+ sp. vel = + *splendens* var. vel + *subambigua* var. : a.
- T *ritteri* Raymond 1903, sp. : a, H., Dall 21
- C *robertsi* Hid. 1906, sp. (n. p. *punctulata* Gray) : a., Dall 09, Sh.
- C *rosea* (a) Gray 1824 = *mappa* var. (n. p. *subsignata*) : Sch.;
— = *mappa* var. : a.
- T *rosea* (b) Sow. 1825 nom. nud. = ? : !
- T *rosea* (c) (Duel.) Blainv. 26 D = ? : H.
- T *rosea* (d) Wood 1828 = *costata* : Rv., RC., S., W., WC., R.,
Paet., M., H.; — sp. (n. p. *costata*) : Reeve 42, K.,
Ad. 58
- C *rosea* (e) Gray 1828 A = *moneta* var. : a., Sch.
- T *rosea* (f) (Duel.) Pot. Mich. 1838 nom. nud. = *australis* : R.;
— = *australis* var. : a.
- T *rosea* (g) (aut.) Kiener 1845 = *rotunda* : a.
- T *rosea* (h) Requ. 1848 = *lathyrus* var. : a., Bucq. 83, M., Moll.
90, Pall. 00; — = *lathyrus* : Paet.
- C *rosea* (i) Taylor 1913 = *caurica* var. : a.
- C *roseopunctata* (Sow.) Melv. 1888 nom. nud. = *venusta* var. : a.
- C *rossiteri* (a) Dautz. 1902 = *flavonitens* : Sh.; — = *tigris* var. :
a., H. (non = *flavonitens*)
- C *rossiteri* (b) Dautz. 1902 = *bregeriana* : H.; — = *walkeri*
var. : a.
- C + *rostrata* (a) Grat. 1845 = + *leporina* var. ? : Sch.; — = + *co-*
lumbaria var. : a.
- C + *rostrata* (b) Zekeli 1852, + sp. : a., Zitt. 81, Fisch. 87, Pethö
06, !; — nomen non mutandum : Sch.

- C *rostrata* (c) Dautz. 1902 = *punctata* var. : a., Dtz. 06, H.
- C *rostrata* (d) Dautz. 1902 = *exmouthensis* : H.; — = *cribraria* var. : a., Dtz. 06
- T *rota* Weink. 1881 = *radians* var. : R, M, H.; — sp. : a., WC., Paet.
- C *rotula* (ohne Autor) Keferst. 1829 nom. nud. = ? : !; — sp. (cf. + *ovuliformis*, jedoch rezent) : a.; — = + *ovuliformis* : Bronn 48 (mit Autor Montg.)
- T *rotunda* Kiener 1845 = *quadripunctata* : Rv., Jay 50, RC., S., W., R., Paet., M., H.; — = *quadripunctata* var. : Dall 89; — sp. : a., (n. p. *quadripunctata* :) Ad. 58
- C + *rotundata* Orb. 1842, + sp. : (*Cypraea* ? :) !, (*Globiconcha* :) a.
- C + *rotundocrassa* Sacco 1894 = + *ovulina* var. : a., Coss. 03
- C + *rotundogallica* Sacco 1894 = + *jousseamei* var. : a.
- C *rouxi* Ancey 1882 = *neglecta* var. : H., Vayss. 10; — = *hirundo* var. : a., M., Fult. 22; — fehlt bei R. : Sch.
- T *rubescens* Gray 1832 P, sp. : a., etc.; — f. : *rufescens* (Sow. 32, 37 C, Catl. 45)
— (Gray) Adams 1852 = *sanguinea* : Carp. 63
- C *rubiginosa* (a) Gmel. 1790 = *stolida* : Dill. 17, Lam. 22, R., Paet., M., H.; — sp. : a., Wood 28, Reich. 42
- C *rubiginosa* (b) Bolt. 1798 = ? : H.
- C *rubigo* (Martini) Reeve 1845 = *stolida* : a.
- T *rubinicolor* Gask. 1835, sp. : a., etc.
- C *rubiola* Kenyon 1902 = *carneola* var. : a., H.; — f. : *rubicola* (Nautilus 1902 p. 25)
- T *rubra* Shaw 1909 = *ovulata* var. : a.
- C + *ruderalis* Lam. 1810 = ? : !; — + sp. : a., Bronn 31, Hörn. 52
- C *rufa* Lam. 1810 = *pyrum* : Sism. 47, Cocc. 73, R., Paet., M., H.; — sp. (n. p. *pyrum*) : a., Lam. 22, Blainv. 26 F, Desh. 36, Pot. 38; — = *pyrum* var. : S.
+ — Lam. 1810 = + *plioglobosa* : Sc.; — = + *porcellus* : Desh. 44, Grat. 45; — = + „*pyrum*“ : Hörn. 52; — + sp. : Ant. 39; — = + *fossilis* (a) : G. 24
+ — (Lam.) Defr. 1826 = + *porcellus* et + *plioglobosa* : Sc.
+ — (Lam.) Bonelli 1827 = + *utriculata* : Sc.
+ — (Lam.) Bronn. 1831 = + *flavicula* : Sc.
+ — (Lam.) Desh. 1832 = + *porcellus* : Sc.

- C + *rufa* (Lam.) Sism. 1842 = + *utriculata* : Sc.
 + — (Lam.) Desh. 1844 = + : *plioglobosa* : Sc.
 + — (Lam.) Blanck. 1891 = ? : ! ; — + sp. (n. p. + „*pyrum*“) : a.
 C *rufescens* (a) Gmel. 1790 = ? : Dill. 17, H.; — = *cinerea* : R., M.
 C *rufescens* (b) Costa 1829 C = *lurida* var. : a., H.
 C *rufodentata* (Gray) Schauf. 1869, f. = *fuscodentata* : H., !
 C *rufofulva* (Phil. 1836) Kob. 1906 = *lurida* var. : a., H.; —
 bei Phil. 36 kein Varietätenname : !
 C *rufula* Moll. 1890 = *achatidea* var. : a.
 C + *rugosa* (a) Brod. 1827, + sp. : a., G. 28, ! ; — von allen
 übrigen Autoren vergessen!
 C + *rugosa* (b) Grat. 1845, + sp. : a., Orb. 52, Hörn. 52; — + sp.
 vel = + *splendens* var. : Sc.; — nomen mutandum? : Sch.
 C + *rugosa* (c) Neugeb. 1854 nom. nud. = + *neugeboreni* ? : ! ; —
 + sp. : a.
 C *russonitens* Melv. 1888 = *nigrescens* : Sch.; — = *tigris* var. : a., H.
 C *sabulosa* (Sol.) Sow. 1825 = *lentiginosa* : a., G. 28 A, H.
 C (*salinator* Meusch. 1787 = *vitellus* var. : ! ; — = ? : H.
 C (*salita* Rumph 1705 = *vitellus* : Linn, Dunk. 82, R., M.; (sollte
 n. p. *vitellus* sein.) Braz. 81; — sp. (n. p. *vitellus*) : RC.
 C *sancthelena* (ohne Autor) Paet. 1887 = *spurca* ? : ! ; —
 = *flaveola* Linn. : a.
 T *sandwichensis* (Autor ?) Sow. 1870 = *oryza* : a., H., Sch.; —
 = *scabriuscula* : R., M.
 T *sanguinea* (Gray) Sow. 1832, sp. : a, etc.
 — (Gray) Carp. 1857 = *sanguinea et fusca* : W.
 C *sanguinolenta* Gmel. 1790, sp. : a., etc.
 + — (Gmel.) Enc. meth. 1830 = + *columbaria* : !
 + — (Gmel.) Desh. 1836, Duj. 1837 = + *columbaria* : Sc.
 + — (Gmel.) Michel. 1847 = + *subphysis* et + *algoensoides* :
 Sc.; — Mich. hatte nur ein Exemplar!
 + — (Gmel.) Hörn. 1852 = + *semidenticulata* et + *algoensoides* : Sc.
 + — (Gmel.) Mayer 1864 = + *columbaria* ? : !
 + — (Gmel.) Cocc. 1873, Camp. 1890 = + *parvoastensis* ? : Sc.
 + — (Gmel.) Socco 1890 = + *semidenticulata* et + *algoensoides* : Sc.
 + — (Gmel.) Boettg. 1901 = ? : !
 C *sarcodes* Melv. 1888 = *vitellus* var. : a., H.
 C *sardonyx* Humph. 1797 nom. nud. = *talpa* : G. 28 A, H.

- C *saturata* Dantz. 1902 = *talpa* var. : a., H.
- C *saualae* Gask. 1843, sp. : a., etc.; — sp. vel = *gracilis* var. : H.; — = *saualae* : W., WC.; — f. : *saualae* (RC., W. emend., WC., Jouss. 84); *sauali* (Mörch 52); cf. Sch.
- C *scabiosa* Humph. 1797 nom. nud. = *gangranosa* : G. 28 A, R., H.; — = *labrolineata* : M.
- T *scabriuscula* (a) Gray 1827 = *oryza* var. : R., Paet., Schepm. 09; — = *oryza* : Rv., Jay 50, Pease 68, Sh.; — sp. : a., K, RC., S., W., M., Melv. 04, H., Hedl. 07 P; — = + *coccinella* ? : Grat 45; — = *Erato* sp. : Pöppig 51
- (Gray) Kiener 1845 = *nivea* : Rv., W., WC., R., M., H., Sh.; — = *oryza* : RC.
- C *scabriuscula* (b) Koenen 1890 = *liliputana* : Sch. mut.; — + sp. : (*Trivia* :) a., Coss. 03
- C + *scalena* Tate 1890, + sp. : a., Coss. 03; — f. : + *squalena* (Coss. 03)
- G + *schlagintweiti* May. Eym. 1904, + sp. (*Gisortia*) : a.
- C *scottii* Brod. 1831 = *friendii* : Menke 43, Sh.; — sp. : a.; (n. p. *friendii*) etc.; — f. : *scotti* (W., Jouss. 84, R., Paet., II.)
- (Brod.) Reeve 1845 var. b. = *thersites* : W.
- C *scurra* (Chemn. 1788) Gmel. 1790 sp. : a., etc.; — = sp. var. : Karst. 89; — = *amarata* : Mörch 52, H.; — f. : *scurro* (Karst. 89); *seurra* (Jouss. 84)
- C + *seelandica* Schloth. 1813 = + *spirata* : Bronn 48; — sp. : a.
- C + *sella* Arch. Haime 1853 = + *humerosa* var. : a.
- G + *sella turcica* Marinoni = + *hantkeni* ? : Vin. 97; — + sp. (*Ovula*) : a.
- C + *sellei* Raine. 1874, + sp. : a., Boury 84, Coss. 89, 03, 11
- T + *selmae* Boettg. 1901 = + *sphaericulata* var. : !; — + sp. : a.
- C + *semen* (a) Tuomey 1848 nom. nud. = ? : Dall 90
- C + *semen* (b) Cooke 1919, + sp. : a.; — nomen non mutandum : !
- C + *semidenticulata* Sacco 1894 = + *columbaria* var. : a.
- C *semiplota* Migh. 1848 = *staphylaea* var. : Martens 71, M., Sh.; — = *staphylaea* : Pease 68; — = *limacina* var. : H.; — sp. : a., RC., Garr. 79, R., Paet.; — fehlt bei W. : Sch.; — f. : *semipolita* (Schauf. 69, Paet. 73, 87 2 mal)

- C *serena* Orb. 1847 D = *tigris* var. : a., H.; — bei Menke 30
kein Varietätenname!
- C *seriata* Humph. 1797 nom. nud. = *tigris* jun. : !
— (Humph.) Dill. 1817 = *tigris* jun. : a.; = *tigris* : G. 24, H.
- C *serrata* Schmidt 1818 nom. nud. = ? : !; — sp. (cf. *lota* et
vanelli) : a.
- T *sibogae* Schepm. 1909, sp. : a.
- C *siciliana* Salis 1793 = *pyrum* : Dill. 17 (mit Autor „Ulysses“),
R., M., H.
- C *similis* (a) Gmel. 1790 = *erosa* jun. : G. 28 A; = *erosa* var. :
R., H.; — = *erosa* : M.; — = ? : Dill. 17
- C *similis* (b) Gray 1831 = *fuscorubra* : Sh. mut.; — sp. : a., etc.
- C (*simplex* Martini 1769 = *mus* : Orb. 53
- C + *simplicissima* Martin 1899, + sp. : a., Mart. 07
- C *smithi* (a) Sow. 1881 = *pyriformis* var. : a. im Postscript.,
R., Paet., M., Melv. Stand. 04, H.; — sp. : a.; —
f. : *smithii* (Melv. Stand. 04)
- T + *smithi* (b) Martin 1887, + sp. : a., Icke 12; — nomen non
mutandum : Sch.
- C + *smithi* (c) Aldrich, + sp. : a., Dall 90, Coss. 93 A, Harr. 96;
— f. + *smithii* (Dall 90); — nomen mutandum ? : Sch.
- T *solandri* (Gray) Sow. 1832, sp. : a., etc.; — f. : *solanderi*
(Macq. 50, Coss. 03)
+ — (Gray) Arnold 1903, Cossm. 1903 = *solandri* : a.
- T *solida* Monts. = *jonensis* var. : Bucq. 83
- C + *sondeiana* Martin 1899, sp. : a.
- C + *sophia* (a) (Bernay) Desh. 1866, + sp. : a., Jouss. 84, Coss.
89, 03, 11; — f. : *sophiae* (Jouss. 84, Coss. 89, 03, 11);
cf. Sch.
- C *sophiae* (b) Brazier 1876 = *ovum* Gm. : H., Sch; — = *errones*
var. : M., Sull. 22; — sp. : R., Paet.; — f. : *sophia*
(Braz. 97, R. 1 mal)
— (Braz.) Roberts 1885 = *pallidior* : H.
- C *sordida* Lam. 1810 = *cinerea* var. : Dill. 17, Catl. 45, Sull.
22; — = *cinerea* : Desh. 44, Rv., Jay 50, RC., W.,
R., Paet., M., H.; auch Dill. 17 sec. G. 24; —
sp. (n. p. *cinerea*) : Pot. 38, K., Ad. 58; — sp.
dist. : a., Ant. 39; — = *arenosa* : Dill. sec. Garr.

- 79; — sp. (n. p. *arenosa*) ? : Garr. 79; — = *spurca* : Cuv. 34, Ant. 39
- sordida* (Lam.) Lorie 1887 = ? : !
- C *soricina* Bolt. 1798 = ? : H.
- C *sowerbyi* (a) Gray 1832 = *neglecta* var. : R., H.; — = *hirundo* var. : Catl. 45; — f. : *sowerbii* (Catl. 45)
- C *sowerbyi* (b) Anton 1839 = *crassa* : R., H., Sh.; — = *carneola* var. : Paet.; — = *carneola* : M.; — sp. (n. p. *carneola* Sow.) : a.; — = *arenosa* : W.; — fehlt bei WC.; — sp. dist. : Schauf. 69, Paet. 73
- C *sowerbyi* (c) Kiener 1845 = *annettae* : Dall 09 mut., Sh.; — sp. : a., etc.; — = *zonaria* var. : Schauf. 69, Paet. 73; — f. : *sowerbyii* (RC.); *soverbii* (Jay 50 1 mal)
- C + *sowerbyi* (d) Michel. (1846) 1847 = + *planodentata* : Sc. mut.; — + sp. : a., Sacco 90
- C + sp. James 1846, Forbes 1846, Bell. 1888, 1890 = + *spurca* : Harm. 18
- C *spadicea* Swains. 1823, sp. : a., etc.
+ — (Swains.) Arnold 1903 = *spadicea* : a.
- C *spadix* Migh. 1848 = *semitplota* jun. : R., Paet., M., — = *limacina* jun. : H.; — = *staphylaea* : Pease 68, Martens 71; — sp. : a., RC. (vel = *semitplota* jun.), Jouss. 84; — fehlt bei W. : Sch.
- (Mich.) Martens 1871 = *polita* vel *limacina* : H.
- C + *speyeri* May. Eym. 1894, + sp. : a.
- C + *sphaerica* Phil. (1845) 1847, + sp. : a., Hörn. 52, Greg. 80, Koen. 90, Sc., Coss. 03; — f. : *spherica* (Greg. 80)
- T + *sphaericulata* Lam. 1810, + sp. : a., etc.; — = + *jonensis* var. : R., Dollf. 86, Harm. 14; — nur fossil vorkommend : Mts. 91, Harm. 14; — f. : + *sphaericula* (Paet. 1 mal, Sc. 1 mal verbessert); + *sphaerica* (Paet. 2 mal, m., Sc. 1 mal verbessert); + *sphaericulata* (Sch. 1 mal)
- + — „Lam. 1822?“ „Desh. 1844?“ , + sp. : Orb. 52
- + — „Gray“ = + *sphaericulata* : Orb. 52
- + — (Lam.) Grat. 1845 = + *burdigalensis* : Orb. 52
- + — (Lam.) Michel. 1847 = + *coccinelloides* (et + *sphaericulata*) : Sc.; — = „+ *europaea*“ : Hörn. 52

- T + *sphaericulata* (Lam.) Sism. 1847, Orb. 1852 = + *coccinelloides* (et + *sphaericulata*) : Sc.
 + — (Gray) Sism. 1847 = „+ *sphaericulata* ? Desh. 44“ : Orb. 52
 — (Lam.) Paet. 1887, Melv. 1888 = ? : ! ; — = *jonensis* var. : a.
 C + *sphaerodoma* Tate 1890, + sp. : a., Sch. 23
 C + *sphaeroides* Conrad 1847, + sp. : a., Dall 90, Coss. 92, 03, Sc., Aldr. 03; — = + *media* Desh. var. : Greg. 90; — f. : *spheroides* (Greg. 90, Aldr. 03)
 T *sphaerula* Migh. 1848 = *globosa* : Pease 68, S., R., Paet., H. olim p. 139, Sh.; — = *pilula* : M., H. p. 163, 470, 585; — sp. : a., RC., Garr. 79; — f. : *spherula* (Pease 68)
 — (Migh.) Garrett 1879 = *pilula* : H. p. 163
 C + *spirapatens* Sacco 1894 = + *flavicula* var. : a.
 C + *spirata* Schloth. 1820, + sp. : Hörn. 52, Kaunh. 98, Ravn 02; — + sp. vel = + *bullaria* jun. : a.
 + — Defr. 1826 = + *spirata* ? : ! ; — + sp. : a., Kef. 29
 C + *spiratina* Sacco 1894 = + *pinguis* jun. : a. (trotzdem „var.“ genannt)
 C + *splendens* (a) Grat. 1827 = + *exsplendens* vel + alia sp. : Opp. 09; — + sp. : a., Grat. 45, Orb. 52, Sc., Opp. 00, Coss. 03, Sch. 23
 + — (Grat.) Fuchs 1870 = + *exsplendens* : Opp. 09; — = + *anhaltina* var. ? : Sc.
 C *splendens* (b) Taylor 1916 = *chinensis* var. : a.
 C *spurca* Linn. 1758, sp. : a., etc.; — f. : *spurea* (Jouss. 84); *spuria* (Simr. 05)
 — (Linn.) Born 1780 = *oblonga* : Gm., H. (nach H. desgl. Born 1778); — = *ovata* : G. 24; — = *turdus* : Lam. sec. Dill. 17; — Lam. zitiert bei *turdus* nur die Figur Born's (t. 8, fig. 14) ohne den Namen *spurca* : !
 — „Poiret“ = *pyrum* : Blainv. 26 F
 — (Linn.) Sow. 1836, Mörch 1852 u. a. = *acicularis* : H.
 + — (Linn.) Phil. 1844 = ? : Cerulli 11; — = *spurca* (rezent) : Mts. 97
 + — (Gmel.) Hörn. 1852 = ? : !
 + — (Linn.) Orb. 1853 = ? : !

- spurca* (Linn.) Carp. 1856 = *acicularis* ? : H.
 — (Linn.) Carp. 1857 = ? : M.
 — (Linn.) Fisch. 1863 = *gangranosa* var. : H.
 — (Linn.) Cox 1868 var. = ? : H.
 — (Linn.) Crosse 1869 = *gangranosa* var. : H.; — = ? : a., !
 — (Linn.) Garrett 1879 = ? : !
 + — (Linn.) Cox 1868, Rob. 1885, Iher. 1907, Cerulli 1911,
 Pils. 1921 = ? : !
 + — (Linn.) Harmer 1918 = + *spurca* : !
 C + *spurcoides* Gabb 1873, + sp. : a., Pils. 21, !
 C *squalina* Gmel. 1790 = *lynx* jun. : Lam. 22, G. 24, Cuv. 34,
 R., H.; — = *vanelli* : Dill. 17; — = *spurca* jun. :
 G. 25; — f. : *squalida* (G. 25 nec 24, Cuv. 34); —
 cf. auch *scalena*!
 C + *squyeri* Campb. (1892) 1893, + sp. : (*Transocula* ? :) !,
 (*Cypraea* :) a.
 C + *stampinensis* Sacco 1894 = + *petrafixensis* : !; — = + *ini-*
quidens var. : a.
 C *standeni* Melv. 1905 = *scurra* var. : a., H.
 C *staphylaea* Linn. 1758, sp. : a., etc.; — f. : *staphylea* (Linek
 83, Abel 87, Dill. 17, Wood 28, Hanl. 55, Shopl.
 96, 02, Schepm. 09); *staphyloea* (RC., „Jouss.“ R. p.
 161); *staphyllea* (Grat. 45); *staphyla* (Orb. 52 nur im
 Text, nicht Index); *staphaea* (Cox 66)
 — (Linn.) Born. 1880 = *staphylaea* : !; — = *interstincta* :
 Brauer 78
 — (Linn.) Sow. 1836 = *limacina* : H.
 + — (Lam.) Sism. 1842 = + *sulcicauda* : Sism. 47, Orb. 52, Sc.
 + — (Linn.) Schepm. 1907 = ? : !
 C (*stellata* (a) Rumph 1711 = *helvola* : !; — sp. (*Thoracium*) : a.
 (— Abel 1787 = *helvola* : !
 — Humph. 1797 nom. nud. = *helvola* : G. 28A, R., M.; —
 „*Porcellana stellatus*“ : a.
 — Bolt. 1798 = *helvola* : H. .
 — Fischer 1807 = *helvola* : !
 C *stellata* (b) Gmel. 1790 = ? : Dill. 17, H.; — = *adamsonii* ? : !
 (sicherlich nicht = *cinerea*); — = *cinerea* : R., M.
 C *stellata* (c) Perry 1811 = *nebrites* : H.; — = *erosa* var. : G.
 28 A, R.; — = *erosa* : M.; — sp. : a.

- C + *stenostoma* Mayer 1864 = ? : ! ; — + sp. : a.
- C *stercoraria* Linn. 1758, sp. : a., etc.; — = *olivacea* : Catl. 45
 — (Linn.) Born. 1780 = *conspurcata* : Gmel. 90, !
 + — (Linn.) Mayer 1864 = + *leporina* : !
 + — (Bonelli 1827) Sacco 1894 = + *gibbosa* : a.
- C *stercus-muscarum* Lam. 1810 = *punctata* : Desh. 44, H., Sh.;
 — = *atomaria* : K.; — sp. : (n. p. *punctata* :) Roux
 28, Pot. 38, Chenu 47, Bartsch 15; (n. p. *atomaria* :)
 Lam. 22, Enc. meth. 30; (dist. :) S., Lién. 77, Jous.
 84, Melv. Stand. 95; — = *punctata* var. : R., Paet., M.
 — (Lam.) Sow. 1870, Braz. 1879 = *trizonata* var. : H.
- C *stolida* Linn. 1758, sp. : a., etc.; — f. : *stolita* (W. 2 mal,
 verbessert)
 — Martini = *dracaena* : Dill. 17
 — Linck 1783 = *dracaena* : !
 — Gmel. 1790 = *dracaena* : Desh. 44; — = *caurica* : W., R., M.
 — Bolt. 1798 = *stolida* (deser.) et *caurica* (fig.) : H.
 — Perry 1811 = *stolida* : Sow. 28; — = *pulchella* ? :
 G. 28 A
 — Wood 1828 = *dracaena* : H., !
 — (Linn.) Sow. 1832 var. = *neglecta* ? : !
 + — (Linn.) Schepm. 1907 + ? : !
- C *straminea* Melv. 1888 = *erosa* var. : a., H., Sull. 22
- C (*striata* (a) Meusch. 1778 = ? : H.
- C *striata* (b) Gmel. 1790 = *helvola* et *staphylaea* : ! ; — = *hel-*
vola ? : H.; — = ? : Dill. 17; — = *staphylaea* ? : R.
- C + *striata* (c) Zekeli 1852 = ? : ! (Steinkern); — = + *ventricosa* :
 Reuss 53; — + sp. : (*Cypraeidae* nec *Ovula* :) Stol.
 68; (*Pseudocassis* :) Stol. 65; (*Ovula* :) a.; — nomen
 mutandum ? : Sch.
- C + *strombecki* (Binkh.) Kaunh. 1898, + sp. (n. p. + *deshayesii*
 Binkh.) : Sch.; — = + *deshayesii* Binkh. : a.
- C *subalba* Smith 1912 = *erosa* var. : a.
- C + *subambigua* Orb. 1852, + sp. (n. p. + *ambigua* Lam.) : a.;
 — = + *splendens* var. : Sc.
- C + *subamygdalum* Orb. 1852 = + *fabagina* var. : Sc.; — + sp. : a.
- C + *subannularia* Orb. 1852 = + *fabagina* var. : Sc.; — + sp. : a.
- C + *subannulus* Orb. 1852 = + *expansa* et + *broccii* et + *lanciae* : ! ;
 — + sp. : a.

- C + *subarostrata* Sacco 1894 = + *porcellus* var. : a.
 C + *subasulcolaevis* Sacco 1894 = + *duclosiana* var. : a.
 C + *subatomaria* Orb. 1852, + sp. : a., Coss. 03; — + sp. vel
 = + *columbaria* var. : Sc.
 C + *subcancellata* Johns. 1899, + sp. : a.
 C *subcarnea* (Ancey) Beddome 1896 = *angustata* var. : a., Bedd.
 98, H.; — = *declivis* var. : Verco 18
 C + *subcolumbaria* Grat. 1845, + sp. : a., Orb. 52, Sc.; — = ? : !
 C + *subcylindrica* (a) Gray 1828 A = + *lyncoides* var. : Sch.; —
 = + *leporina* var. : a.
 C *subcylindrica* (b) Sow. 1870 = *cylindrica* var. : WC., R., M.,
 Sh.; — sp. : a., W., Paet., H.; — nomen non mutan-
 dum : Sch.
 C + *subelongata* Orb. 1852 = + *flavicula* var. vel + *elongatula* var.
 vel + sp. var. : Sc.; — = ? : Sch.
 + — (Orb.) Sacco 1890 = + *tauroprecedens* : Sc.
 C + *subexcisa* Braun 1850, + sp. : a., Sandb. 63, Zitt. 81, Sc.,
 Coss. 03, Sch. 23; — = + *globosa* Duj. : Hörn. 52
 + — (Braun) Sandb. 1863 = + *subexcisa* et + *jousseamei* : !;
 — = + *meyeri* et + „*subexcisa*“ : Boettg. 83
 + — (Braun) Boettg. 1883 = + *jousseamei* : !
 + — (Braun) Cossm. Lamb. 1884 = + *petrafixensis* : Coss. 93;
 — = + *stampinensis* : Sc.
 C *subflava* (a) Gmel. 1790 = *loebbeckeana* ? : ! ; — = *vitellus* :
 H.; — = *errones* var. : Rv., Jay 50, Crosse 69, RC.,
 S., W., Braz. 81, Dunk. 82, R., Paet.,; — = *errones* :
 Desh. 44, M.; — die meisten Autoren meinten wohl
 die Fig. bei Wood 28 : !
 C *subflava* (b) Dill. 1817 = *errones* : Desh. 44
 — Wood 1828 = *ovum* : H., ! ; — = *errones* : G. 28 A,
 Catl. 45
 C + *subfossilis* Gray 1828 A = + sp. jun. ? : Sch. (*Bernaya*); —
 = *cinerea* var. : a.
 C *subfuscata* Martyn 1884 = *vitellus* : Dill. 17 (mit „?“), G. 24,
 Sow. 27, R., M.; — = *vitellus* var. : H.; — sp. : a.,
 Dill. 27; — f. : *subfuscata* (H. 3 mal)
 C + *subglobosa* Grat. 1845 = ? : ! ; — + sp. : a., Orb. 52, May. 75
 C + *subhirundo* (Orb.) Sacco 1894, f. = + *pseudohirundo* : !
 C + *subinflata* (Phil. 1844) Orb. 1852, + sp. : a., Sch. 23

- C + *subiniquidens* Sacco 1894 = + *iniquidens* var. : a.; — = + *subexcisa* var. : Coss. 03; — f. : + *subinaequidens* (Coss. 03)
- C + *sublandanensis* Opp. 1915, + sp. : a.
- C + *subleporina* Orb. 1852 = + *leporina* : Sc.; — + sp. : a., Jouss. 84
- C + *sublonga* Gray 1828 A = + *leporina* : Sch.; — = + *leporina* var. : a.
- C + *sublyncoides* Orb. 1852, + sp. : a., Jouss. 84, Sc., Sch. 23; — + *leporina* var. : Coss. 03
- C + *submonetaria* Sacco 1894 = + *denticulina* var. : a.
- C + *subnucleus* Orb. 1852 = + *propustulata* var. : Sc.; — + sp. : a.
- C + *subovum* Orb. 1852, + sp. (n. p. + *ovum* Grat.) : a., Sch.; — = + *minor* var. : Sc.
- T + *subpediculus* Orb. 1852 = + *pediculus* var. : Sacco 90, Sc.; — + sp. : a., Coss. 03
- C + *subphysis* Orb. 1852, + sp. : a., Sc.; — + sp. ? : Coss. 03
- C + *subporcellus* Orb. 1852 = ? : !; — + sp. : a.
- C + *subpustulata* Orb. 1852 = + *duclosiana* subsp. : Sch. 23; — = + *duclosiana* var. : Sc.; — + sp. : a.
- C + *subpyrulata* Tate 1890, + sp. : a.
- C + *subrostrata* (a) Gray 1824, + sp. : a., Hörn. 52, Greg. 80, Sc.; — = ? : R., H.
- T *subrostrata* (b) Gray 1827 = *antillarum* : Sch. mut.; — sp. : a., etc.; — nomen non mutandum : Sc.
— (Gray) Carp. 1857 = *pulla* : R.
- C *subrostrata* (c) Dantz. 1902 = *vitellus* var. : a., H.
- C + *subsidua* Tate 1890, + sp. : a., Coss. 03
- C *subsignata* Melv. 1888 = *rosea* : Sch.; — = *mappa* var. : a., H.
- C + *substolida* Sacco 1894 = + *flavicula* var. vel + sp. : a.
- C *subteres* Weink. 1888, sp. : a, WC., Sh.; — = *teres* Sow. : R., Wats. 86, Paet., M., H., Sull. 22
- C + *subtetragona* Martin 1880 = + *murisimilis* var. : Mart. 99; — + sp. : a.
- C *subulata* (ohne Autor) Hid. 1906 nom. nud. = *neglecta* var. : a.
- C + *subursellus* Orb. 1852 = + *longovulina* vel + *planodentata* vel + sp. ? : Sc.; — + sp. : a.
- C *subviridis* (errore Lake) Reeve 1835, sp. : a., etc.; — = *errones* var. : Sow. 37; — fehlt bei Sow. 37 C

- C *succincta* Linn. 1758 = *onyx* jun. : Hanl. 55, R., H., Sch.;
 — = *onyx* : RC.; — = *onyx* var. : Puet., M.; —
 = *pyrum* jun. : Hanl. olim sec Hanl. 55; — = *mus*
 jun. : Brug., Dill. 17; — = *humphreysii* : Sol. sec.
 Hanl. 55; — sp. : a., (n. p. *cinerea* :) Mörch. 50,
 52, Krebs 67
 (— Meusch. 1787 = *caurica* jun. (2. et 3. fig. cit.) et *arabica*
 jun. ? (1. fig. cit.) : ! ; — = *caurica* jun. : Schmidt
 18; — = *caurica* jun. et *succincta* Linn. : H.
 — (Linn.) Karsten 1789 = *pyrum* : !
 (— Chemn. 1795 = *errones* jun. : H.
 — (Linn. Sol.) Gray 1828 A = *lutea* (adulta) : H.; —
 = *humphreysii* : a.
 — (Linn.) Mörch. 1850, 1852, Krebs 1867 = *cinerea* : H.,
 Sch., !
 C + *suciensis* Harris 1895 = ? : ! ; — zitiert Repertorium 1901;
 fehlt Neues Jahrb. Miner. 1896, ii, p. 175; Original-
 arbeit Harris' mir unerreichbar!
 T *suffusa* Gray 1827, sp. : Sow. 32, etc.; — = *pediculus* var. :
 a.; — cf. Sch.
 + — (Gray) Dall 1889 = ? : !
 T *sulcata* (a) Dill. 1817 = *pediculus* et *oryza* et *lathyrus* : Sh.;
 — = *oryza* et *lathyrus* et sp. : Sull. 22; — = *carnea*
 et *lathyrus* et *oryza* : Hanl. 55 (wäre sie nur = *pedi-*
culus, müßte sie n. p. *pediculus* sein); — = *pediculus* :
 G. 27, Rv., Sism. 47, Jay 50, R., H.; — sp. (n.
 p. *pediculus*) : RC.; — = *labiosa* : WC.; — = *jonensis*
 var. vel = *pediculus* ? : M.; — = *jonensis* var. : Paet.
 — Dill. 1817 var. b. = *oryza* : G. 27
 — Wood 1828 = *pediculus* : !
 T *sulcata* (b) Gask. 1848 = *gaskoinii* : RC. mut., Sh.; — sp. :
 a., etc.; — = *vitrea* var. ? : WC.
 C + *sulcicauda* (Bonelli 1827) Michel. 1838 = + *duclosiana* var. :
 Sc., Coss. 03, Sch. 23; — = + *duclosiana* : Hörn.
 52; — + sp. : a., Grat. 45, Sism. 47, Bronn 48,
 Orb. 52; — cf. + *praesulcata* !
 C *sulcidentata* Gray 1824, sp. : a., etc.
 T + *sulconitens* Sacco 1894 = + *dorsolaevigata* var. : a.

- C + *sulcosa* Lam. 1802, + sp. : a., Desh. 36, 66, Orb. 50, Greg. 80, Jouss. 84, Coss. 93 J, 93 A, 11, Fab. 08, Sch.;
 — = + *dactylosa* : Lam. 10, Desh. 44
 + — (Lam.) Greg. 1880 = + *sulcosa* Lam. ? : Coss. 89
 C + *sulculata* Sacco 1894 = + *laeviappenninica* var. : a.
 C + *superba* Greg. 1880 = + *lioyi* var. : a.
 C *surinamensis* Perry 1811 = ? : Sh.; — sp. : a., H. (mit „²“);
 — = *gambiensis* var. : S.; — = *gambiensis* : R.; —
 = *zonaria* var. (n. p. *gambiensis*) : M.
 — (Perry) Sow. 1870 = *gambiensis* : H.
 C *syringa* Melv. 1888 = *vinosa* var. : a., H.
 C *tabescens* (Sol.) Dill. 1817 = *cylindrica* et *teres* : Sh.; — = *cylindrica* nec *teres* : Dill. 27; — = *teres* : W., WC.; —
 sp. (n. p. *teres*) : a., G. 24, Sow. 32, 37 C, K., Catl. 45, Rv., Jay 50, RC., S., R., Paet., M., Dtz. 02, Sull. 22; — = *punctulata* var. (n. p. *teres*) : H.; —
 = *caurica* jun. : G. 28 A
 — (Sol.) Gray 1824 = *teres* : Sull. 22
 — (Sol.) Gray 1824 var. = *subteres* : Sull. 22
 — Wood 1828 = *cylindrica* : !
 — Gray 1832 C var. = *subteres* : K., Rv., W.
 — Desh. 1844 = *subteres* : Sull. 22
 — Kiener 1845 (fig. 66 a.) = *rashleighana* : Sh.
 C (*tabula-lusoria* Chemn. 1788 = *stercoraria* jun. : !
taeniata Proc. Zool. Soc. Lond. 1910 (Index) = *Conus* : !
 (Melv. Stand. 01, p. 337)
 C (*talpa* Rumph 1711 = *talpa* : Linn. 58; — sp. (n. p. *talpa*) : RC.
 (— Klein 1753 = *talpa* : H.
 — Linn. 1758, sp. : a., etc.
 (— Knorr 1764, Argenv. 1772 = *talpa* : !
 — Humph. 1797 nom. nud. = *testudinaria* : G. 28., R., H.
 + — (Linn.) Bors. 1820, Bronn 1848 = + *flavicula* : Sc.
 — (Linn.) Crouch 1827 = *lurida* : H.
 C + *tarensis* Krumb. 1906, + sp. : a.
 C + *tatei* Cossm. 1903, + sp. (n. p. + *amygdalina* Tate) : a. mut.
 C + *tauramygdalum* Sacco 1894 = + *subphysis* var. vel + sp. : a.;
 — f. : + *tauroamygdalum* (Sc. pars)
 C + *tauroannulus* Sacco 1894 = + *fabagina* var. : a.
 C + *taurodentata* Sacco 1894 = + *planodentata* var. : a.

- C + *taurodenticulata* Sacco 1894 = + *globosa* Duj. var. : a.
 T + *taurodimidiata* Sacco 1894 = + *affinis* Duj. var. : a.
 C + *taurogibbula* Sacco 1894 = + *leporina* var. : a.
 C + *taurolabrosa* Sacco 1894 = + *subphysis* var. : a.
 C + *taurolaevis* Sacco 1894 = *lapugyensis* def. : Sch. 23; —
 = + *duclosiana* var. : a.
 C + *taurolonga* Sacco 1894 = + *columbaria* var. : a.
 C + *taurolongiuscula* Sacco 1894 = + *oligovulaea* var. vel = + *ovulina* var. : a.
 C + *tauromagna* Sacco 1894 = + *fabagina* var. : a.
 C + *tauromarginata* Sacco 1894 = + *leporina* var. : a.
 T + *taurominor* Sacco 1894 = + *affinis* Duj. var. : a.
 C + *taaroparvula* Sacco 1894 = + *globosa* Duj. var. ? : a.
 C + *tauroperlona* Sacco 1894 = + *subphysis* var. : a.
 C + *tauroplanata* Sacco 1894 = + *haueri* var. : a.
 C + *tauroporcellus* Sacco 1894 = + *fabagina* var. ? vel. + *taurotriangularis* var. ? : a.
 C + *tauropraecedens* Sacco 1894 = + *flavicula* var. : a.
 C + *taurorotunda* Sacco 1894 = + *sublyncoides* var. : a.
 C + *taurosimplex* Sacco 1894 = + *oligovulaea* var. vel + *ovulina* var. : a.
 C + *taurospira* Sacco 1894 = + *globosa* Duj. var. : a.
 C + *taurospirata* (a) Sacco 1894 = + *leporina* var. : a.
 C + *taurospirata* (b) Sacco 1894 = + *haueri* var. : a.
 C + *taurotriangularis* Sacco 1894 = + *globosa* Duj. var. : a.
 C + *taurovalis* Sacco 1894 = + *globosa* Duj. var. : a.
 C *tenella* (Sol.) Dill. 1817 = *fimbriata* : a., G. 24, H.
 C *teres* Gmel. 1790, sp. : a.; (n. p. *tabescens* :) G. 28 A, Wood 28, W., WC., Sh., Sch.; (n. p. *subteres* :) Sow. 32, 37 C, K., Rv. („Gm. Sow. 1832“), Jay 50, RC., S., R., Wats. 86, Paet., M., H., Sull. 22; — = *tabescens* : G. 24, Rv. („Gm.“); — = ? : Dill. 17
 — (Gmel.) Dill. 1817 = *subteres* : Sull. 22
 — Wood 1828 = *teres* : !; — = *teres* ? : M.; — = ? : R., M.
 — (Gmel.) Sow. 1832, Reeve 1846, Sow. 1870 = *subteres* : W.; — desgl. alle oben unter „n. p. *subteres*“ genannten Autoren : !
 — (Gmel.) Weink. 1881 = *tabescens* : H., Sull. 22
 + — (Reeve) Schepm. 1907 = ? : ! (Schepm. meint *subteres*)
 — (Gmel.) Shaw 1909 = *tabescens* : Sull. 22

- C *tessellata* Swains. 1823 Z, sp. : a., etc.; — f. : *tesselata* (Ad. 58, WC., Jous. 84); *tesellata* (H. p. 535 1 mal)
- C (*testudinaria* Rumph 1711 = *testudinaria* : Linn. 58
- C (— Klein 1753 = *testudinaria* : H.
— Linn. 1758, sp. : a., etc.; — f. : *testudinalis* (Simr. 01)
- C (— Knorr 1764 nec 1769 = *mauritiana* : H.
+ — (Linn.) Bors. 1825, 1831 = + *lyncoides* : Sc.
- T + *testudinella* Wood 1842 = + *avellana* var. : a., Sc.
- C *testudinosa* Perry 1811 = *testudinaria* : G. 28A, R., H.; — sp. : a.
- T (*testudo* Klein = *radians* : Dill. 17
- C *thatcheri* Cox 1869 = *venusta* : R., Paet., M., H.; — sp. : a.;
— fehlt bei W.; — f. : *tatcheri* (WC.)
- C *theriaca* Melv. 1888 = *obtusa* : Sh., Sch.; — = *vinosa* var. :
a., H., Byne 16
- C *thersites* Gask. 1848, sp. : a., etc.; — = *friendii* var. : Verco 18
- C *thomasi* Crosse 1865, sp. : a., RC., R., M., H.; — auch bei
RC. mit nur einem Schluß-i, sonst alle anderen Dedi-
kationsnamen mit 2 i!
- C (*tigrea* Meusch. 1787 = *vanelli* : ! (sec. a.); — = ? : H.
- C *tigrina* (a) Gmel. 1790 = *tigris* jun. : Dill. 17, G. 24, W., R., H.
+ (Linn.) Humph. 1797 = *tigris* : !
- C *tigrina* (b) Lam. 1822 = *vinosa* : G. 24, R., H.; — = *guttata*
Rph. : RC.; — sp. : (n. p. *pantherina* :) Pot. 38;
(n. p. *guttata* Lam. :) a., Enc. meth. 30
- C *tigris* Linn. 1758, sp. : a., etc.
C (— Knorr 1764 = *cervus* : H.
C (— Meusch. 1787 = *tigris* (No. 1382) et *vinosa* (No. 1383) : !
(Meuschen trennt also als erster Autor *vinosa* ab!)
C + — (Linn.) Bors. 1820 = ? : !
C + — (Linn.) Issel 1869, Sturany 1903 = *vinosa* : !
C + — (Linn.) Martin 1880 = + *junghuhni* : Mart. 99
+ — (Linn.) Schilder 1923 = + *tigris* : !
- C *timorensis* (a) Gray 1825 = *cicercula* jun. : Sch.; — = *cicercula*
var. : a.
- C *timorensis* (b) Kenyon 1902 = *helvola* var. : a.
- C + *tithonica* Stefano 1882, + sp. : a., Zitt. 81, Fisch. 87, Blasch.
11; — f. : *tithonica* (Zitt. 81, 95, 21; Fisch. 87 mit
Autor „Stefani“)
- C + — (Stef.) Blaschke 1911 = *Zittelia* + sp. : ! (sec. Typ.)

- tortilis* Martyn 1784, sp. : (*Amphiperas* :) Jay 50, !; (*Cypraea* :) a.
C *tortirostris* Sow. 1906 = *chinensis* var. : a., !; — sp. :
Bartsch 15
C + *toxorhyncha* Tate 1890, + sp. : a., Coss. 03; — f. : *loxo-*
rhyncha (Coss. 03)
C *translucens* Gmel. 1790 = ? : Dill. 17, H., !; — = *cinerea* :
G. 28A, RC., Mörch 77, R., M.
C *translucida* Mely. 1888 = *cribraria* var. : a., H., Sull. 22
C *transpiens* Taylor 1916 = *rashleiyhana* var. : a., Sull. 22
T *tremeza* Ducl. 1833 = *exigua* : RC., R., Paet., M., H.; —
sp. : a., W., WC.; (n. p. *exigua* :) Rv., Jay 50,
Crosse 69, S.
C *tricornis* Jouss. 1874 = *globulus* var. : WC., H. p. 372, 585;
— = *globulus* jun. : W.; — = *cicercula* var. : R.,
M., H. olim p. 137, 165; — sp. : a., Paet.
C (*trifascia* Meusch. 1787 = *errones* ? : !; — = ? : H.
C (*trifasciata* (a) Meusch. 1787 = ? : !; — = *caurica* jun. : H.;
— = *cinerea* : Dill. 17, G. 24
C *trifasciata* (b) Gmel. 1790 = *mauritiana* jun. : Dill. 17, W.,
R., Paet., M., H.; — sp. : a.
C *trifasciata* (c) Monts. 1897 = *pyrum* var. : a., Kob. 06, H.
C *trigonella* (Dufr.) Blainv. 1826D = ? : R., M.; — = *tessel-*
lata : H.
T *trimaculata* Monts. = *tripunctata* : Bucq. 83
T *tripunctata* Requ. 1848 = *jonensis* var. : a., Bucq. 83; —
= *jonensis* var. *europaea* : Dtz. Duch. 00, Dtz. Fisch. 12
T *triticea* (a) Lam. 1810 = *jonensis* jun. : !; — = *jonensis* var. : a.
T *triticea* (b) (Dufr.) Blainv. 1826D = ? : G. 28, H. p. 30; —
= *costata* : RC., R., H. p. 165; — = *lathyrus* : Catl.
45, Paet. (mit Autor „Bowdh.“); — sp. : a., Macq. 50
C *trizonata* Sow. 1870 = *punctata* var. : R., Paet., M.; — sp. :
a., Jouss. 84, H.
C + *truncata* Bronn 1831 = ? : !; — + sp. : a.
C *tuberculata* Gray 1828A = *mus* var. : a., (n. p. *bicornis* :) Sch.
G + *tuberculosa* Ducl. 1825, + sp. : (*Gisortia* :) Jouss. 84, Coss.
86, 89, 03, 11, Zitt. 95, May. 04; (*Cypraea* :) G.
sec. MCoy 75 (er meint *deshayesii*!), Sow. 28 (n. p.
+ *deshayesii*), 37C, Morr. 43, Edw. 54, MCoy 75,
Newt. 91; (*Ovula* :) a., Desh. 36 (Ducl. als Autor,

- Sow. 28 als Zitat), 44 (ebenso), 66, Mellev. 43, Orb. 50, Pict. 55, Watel. 55, 70, Lef. 78; — = + *deshayesii* : Bronn 53; — f. : + *tuberculata* (Arch. 50, Desh. 66 je 1. mal); + *tuberosa* (MCoy 67, 75)
- + — (Duel.) Arch. 1840 = + *gigantea* : Lef. 78
- + — (Duel.) Morris 1843 = + *coombii* : Lef. 78
- C *tuberosa* Bolt. 1798 = ? : H.
- C + *tumescens* Edw. 1865, + sp. : a., Koen. 90, Newt. 91
- C + *tumida* (a) Grat. 1845 = + *suborum* ? : !; — + sp. : a., Orb. 52
- C + *tumida* (b) Cocc. 1873 = + *utriculata* („+ *physis*“) var. : a.
- C + *tumidula* König = ? : Kef. 29, Bronn 31
- C (*tumulosa* Meusch. 1778 = *stercoraria* var. : H.
- C + *tumulus* Heilp. 1887, + sp. : a., (n. p. + *pinguis* Conr. :) Dall 15B, Sch. 23; — = + *ventripotens* : Dall 90
- C *turbinata* Gmel. 1790 = *mauritiana* jun. : Dill. 17, R., M. H.; — sp. (n. p. *fragilis* Born) : a.
- C *turdiculus* Monts. 1897 = *lurida* var. : a., Kob. 06, H.
- C + *turdoides* (Hupé) Jouss. 1884 nom. nud. = ? : ! fossil (??); — sp. : a.
- C *turdus* Lam. 1810, sp. : a., etc.; — = *ovata* : M., Mel. Stand. 01, 04; — = „*vanelli*“ jun. : Dill. 17
- (Lam.) Mellis 1875 = ? : !
- T *turneri* Shopl. 1896 nom. nud. = *pellucidula* : H. (p. 141, 165 mit Autor „Jouss.“, p. 466 „(Jouss.) Sturany“, p. 126 „Shopl. 1902“); — sp. : a., Shopl. 02
- C *typica* Monts. 1897 = *pyrum* var. : a.
- T *umbilicalis* Costa 1829C = *jonensis* jun. : Mts. 72, Paet., M., H.; — = *jonensis* var. : Paet. („*umbilicaris* Phil. 36“); — = *jonensis* : Graeffe 02; — f. : *umbilicaris* (Phil. 36, Mts. 72, M.); *umbilicata* (Carus 90, Graeffe 02)
- C *umbilicata* (a) (Sol.) Dill. 1823 = *onyx* ? : !; — = *pyrum* var. : Ired. 16
- C — (Sol.) Dill. 1827 = *onyx* ? : G. 28A; — = *pyrum* : Sow. 27; — = *pyriformis* : Dill. 27
- C *umbilicata* (b) Sow. 1825 = *hesitata* : Ired. 16 mut., Verco 18, Sch. 23; — sp. : a. (mit Zusatz „not Solander“ !), G. 28A, etc.; — = *vinosa* var. : Sow. 37, 37C; — = *vinosa* monstr. : Rv.; — = *vinosa* : Catl. 45

- C (*undata* (a) Chemn. 1788 = *mauritiana* jun. : Ant. 39, W., Paet., M., H.; — sp. : a., Dill. 17 („jun.“); — f. ? : *undulata* (Cmel. 90); cf. Sch.
- C *undata* (b) Lam. 1810 = *ziczac* : G. 24, H., Sch.
- C — Lam. 1822 = *diluculum* : Rv., Paet., M., H., Sch.; — sp. : a., G. 24, Wood 28, Roux 28, Ant. 39, Reich. 42, K., Catl. 45, Krauss 48, Ad. 58, S., W., Oldroyd 16, (n. p. *diluculum* :) RC., R.; — nomen mutandum : S. (S. läßt ihn trotzdem!); — nomen non mutandum : W. (weil Chemn. ungültig ist); — f. ? : *undulata* (Wood 28)
- (Lam.) Chenu 1847 = *ziczac* var. : H.
- C *undata* (c) Pall. 1904 = *pyrum* var. : a., H., Pall. 12
- C *undosa* Bolt. 1798 = *arabica* jun. : H.
- C *undulata* (a) Gmel. 1790 = *mauritiana* jun. : R., H.; — = *undata* Chem. : Dill. 17, Desh. 44; — f. = *undata* ? : !
- C *undulata* (b) Wood 1828 = *ziczac* : RC., R., M., H.; — f. = *undata* ? : !
- C + *undulata* (c) Grat. 1845 = + *fabagina* var. : Sc.; — = + *annulus* var. : a.
- C *unifasciata* Migh. 1848 = *fimbriata* : R., H.; — = *fimbriata* var. : M., Melv. 01; — sp. vel = *fimbriata* var. : RC.; — sp. : a., Garr. 79, Paet.
- C *ursellus* Gmel. 1790 = *hirundo* def. : Dill. 17, G. 24, Sh., Sch.; — = *neglecta* : H.; — = *oweni* : W.; — = *felina* var. : S., Ross. 82, R., Paet., M., Smith 12; — sp. : a., Wood 28, K., RC.
- (Gmel.) Lam. 1810 = *hirundo* def. et *felina* def. : G. 28A (sec. Typ.)
- Perry 1811 = *erythraeensis* ? : H.; — = *hirundo* ? : G. 28A, R.
- (Gmel.) Wood 1828 = *hirundo* def. : !; — = *hirundo* var. : Catl. 45; — = *listeri* (*melvilli*) : H.
- (Lam.) Kien. 1833, vix Gmel. = *felina* var. : WC.
- (Gmel.) Kiener 1845 = *listeri* Gray 24 : H., K.; — = *felina* var. : W., Schepm. 09; — f. : *ursellus* (W., Schepm. 09)
- + — (Lam.) Grat. 1845 = + *subursellus* : Orb. 52, Sc.
- (Gmel.) Rob. 1885 = *listeri* (*melvilli*) : H.

- C (*ursula* Rumph 1711 = *neglecta* ? : !
 C + *utriculata* Lam. 1810, + sp. : a., Deifr. 26, Desh. 44, Bronn 48, Coss. 03, (n. p. + *physis* :) Sc.; — = + *physis* ? : Cerulli 11; — = + *achatidea* : Dollf.; — = + *globosa* ? : Hörn. 52
 + — (Lam.) Bronn 1831 = + *labrosa* : Sc.
 + — (Lam.) Bronn 1848 = + *utriculata* et + *labrosa* : Sc.
 + — (Lam.) Doderl. 1862 = + *dertoconjungens* : Sc.
 + — (Lam.) Sacco 1890 var. = + *dertoconjungens* : Sc.
 C *valentia* Perry 1811, sp. : a., G. 28A, Desh. 44, RC., M., H.; (n. p. *princeps* :) Catl. 45; — = *princeps* : Sow. 28, Rv. (mit „2^a“), S., W., WC, R., Paet.; — f. : *valentiana* (Sow. 28 emend., Catl. 45); *valutia* (Melv. Stand. 04)
 C *vanelli* Linn. 1758 = *lynx* jun. : G. 24, etc., Sch.; — sp. : Dill. 17, Schmidt 18, Wood 28; — sp. (n. p. *lynx*) : Shaw 22; — = *turdus* ? : Lam. 10 olim; — f. : *kanelli* (Ross. 82)
 — Humph. 1797 nom. nud. = *mus* : G. 28A („mit Tuberkeln“), H.
 — (Linn.) Dill. 1817 = *cinerea* : G. 24, Dill. 27; — = *cinerea* et *turdus* ? : G. 25
 C (*variegata* Rumph 1766 = *chinensis* : !
 C (*variola* Rumph 1705 = *chinensis* : Braz. 81 (sollte n. p. sein); — sp. (n. p. *chinensis*) : RC.
 C (*variola* Rumph 1711 = *chinensis* : ! („*variolarum altera species*“ ist dort = *caurica* !)
 C (— Argeny. 1742 = *nucleus* : Linn. 58
 — Schmidt 1818 nom. nud. = ? : !
 C (*variolans* Meuseh. 1787 = *lynx* : H., !
 C *variolaria* Lam. 1810 = *chinensis* : H., Sch.; — sp. : a., Savig. 28, Menke 30, Cuv. 34, Quoy 34, Pot. 38, Ant. 39, K., Ad. 58, W., (n. p. *cruenta* Dill. :) Sh., Sull. 22; — = *cruenta* : Dill. 17, G. 25, Rv., Jay 50, S., R., M.; — = *variola* : RC.; — = *crenata* : Mörch 52; — = *cruenta* var. : Paet.: — sp. dist. : Bartsch 15
 C *variolosa* (a) Gmel. 1790 = *pyrum* : Dill. 17, G. 24, R., H.
 — (Gmel.) Scacchi 1836 = *pyrum* var. : Monts. 97, Kob. 06
 C *variolosa* (b) Bolt. 1798 = *nucleus* : H.

- C + *vaughani* (a) Johns. 1899, + sp. : a., !
 C + *vaughani* (b) Maury 1912, + sp. : a.; — nomen mutandum ? : Sch.
 C + *velaini* Raine. 1877, + sp. : a., Boury 84, Coss. 06C; —
 = + *angystoma* var. : Coss. 89; — fehlt bei Coss.
 03; — f. : + *verlaini* (Int. Cat. Lit. 1907)
 C + *vendrestensis* Cossm., + sp. : a., Coss. Piz. 13
 C *venerea* Gmel. 1790 = *mauritiana* jun. : Dill. 17, G. 24, Cuv.
 34, Ant. 39; — = *testudinaria* jun. ? : H.
 C + *ventricosa* (a) (Broc. 1814) Gray 1828A nom. nud. = bei
 Brocchi kein Name : !
 C + *ventricosa* (b) Reuss 1844 = + *bullaria* : Gein. 50, Reuss 53;
 — + sp. : (*Ovula* :) Orb. 50; (*Ovula* ? :) Gabb 61;
 (*Strombus* :) a., Reuss 45; — = + *kayei* ? : Stol. 68
 C *ventricosa* (c) Gray 1824 = *argus* var. : a., Sch.
 C + *ventricosa* (d) Hutton 1873 = + *ovulatella* : Speight 13; —
 + sp. (*Marginella* :) a.
 C *ventricosa* (e) Moll. 1890 = *lurida* var. : a.
 C *ventriculus* Lam. 1810, sp. : a., etc.; — = *achatina* : Dill. 17,
 G. 24, K.; — *ventriculus* ist älter als *achatina* : S.;
 — f. : *ventricula* (Schauf. 69, Paet. 73, 87)
 C + *ventripotens* Cossm. 1903 = *tumulus* : Dall 15B, Sch. 23; —
 + sp. (n. p. + *pinguis* Conr.) : a.
 C *ventrosa* (ohne Autor) Will. 1914 nom. nud. = *vinosa* var. : a.
 C *venusta* Sow. 1846, sp. : a., Sow. 47, etc.; — = *tatcheri* : S.
 (mit Autor „Gask. MSS“); — fehlt bei W. : Sch.
 C + *veraghoorensis* Stol. 1868, + sp. : (*Cypraea* :) !; (*Erato* vel
Luponia ? :) a.
 C *verdensium* Melv. 1888 = *spurca* var. : a.; — = *spurca* var. ? : H.
 T *vesicularis* Gask. 1835, sp. : a., etc.
 C *vespa* Humph. 1797 nom. nud. = *asellus* : G. 28A, M., H.
 — Encycl. metr. 1810 = *asellus* : H.
 C *vespacea* Melv. 1905 = *asellus* var. : a., H., ! (fig. cit. = *artuffeli*)
 C *vestimenti* Rochebr. 1884 = *moneta* jun. (descr.) et *barthelemyi*
 (fig.) : H.; — = *barthelemyi* : R.; — = *moneta*
 var. : Paet.
 G + *vetusta* (Schloth.) Queenst. 1836 = + *gigantea* : a.; — + sp.
 (*Conilites*) : Schloth. i. litt. sec. a.
 C *vibex* Kenyon 1902 = *poraria* var. : a., H.
 C + *vindobonensis* Sacco 1894 = + *leporina* var. : a.

- C *vinosa* Gmel. 1790, sp. : a., (n.-p. *pantherina* :) Dtz. 06, H., Sull. 22, Sch.; — = *pantherina* : R., M.; — = *pantherina* ? : Sh.; — = ? : Dill. 17
- C (*violacea* (a) Linek 1783 = *arabica* var. : a.
- C *violacea* (b) Rous 1905 = *chinensis* var. : a., H.
- C (*violascens* Meusch. 1787 = *livida* : H., !
- C *virescens* (a) Humph. 1797 nom. nud. = *errones* : G. 24, H.
- C *virescens* (b) Costa 1829C = *lurida* monstr. : H.; — = *nebulosa* Mts. ? : Mts. 97
- C *viridis* Kenyon 1902 = *mappa* var. : a., H.
- C *vitellus* (a) Linn. 1758, sp. : a., etc.; — = *salita* : RC.
+ — (Linn.) Martin 1899, 1916 = ? : !
— (Linn.) Pall. 1902 = ? : ! (*vitellus* importiert ??)
- C *vitellus* (b) Bolt. 1798 = *guttata* Gm. : H.
- C *vitellus* (c) Gray 1825 = *aurea* ? : Sch.; — = *obelata* var. : a.
- T *vitrea* Gask. 1848, sp. : a., etc.; — f. : *vitrea* (S. nur p. 47)
- C *vittata* (Desh.) Mörch 1852 = *diluculum* : a., H.
voluta Montagu 1803 = *Erato laevis* : Sow. 37C, Wood 48, Jay 50, Hörn. 52, H.; — = *Marginella cypraeola* : Grat. 45; — = „*Cypraea (Erato)*“ : Bronn 38
+ — (Mont.) Hörn. 1848 = ? : !
- C + *vöslauensis* Sacco 1894 = + *dertotransiens* var. : a.
- T (*vulgaris* (a) Gualt. = *jonensis* : Donovan. 45
- C (*vulgaris* (b) Rumph 1711 = *moneta* : Linn. 58; — sp. (*Thoracium*) : a.
- C *walkeri* (Gray) Sow. 1832, sp. : a. etc.; — f. : *walkerii* (RC.)
- T + *wetherellii* Edw. 1854, + sp. : a., Newt. 91, ! (*Triviella* ?)
- C *wilhelmina* Kenyon 1897 = ? : Sh.; — sp. : a., H.
- C + *willcoxii* Dall 1890, + sp. : a.; — f. : + *willcoxi* (im Titel mit 1, aber schon vorher und dann in der Beschreibung mit 2 i !); + *wilcoxi* (Int. Cat. Lit. 1890)
- C *williamsi* Melv. 1888 = *lynx* var. : a., H.
- C *xanthochrysa* Melv. 1888 = *sulcidentata* var. : a., H.
- C *xanthodon* (Gray) Sow. 1832, sp. : a., etc.
- T + *zealandica* Kirk 1882, + sp. : a., Speight 13; — = + *australis* : Suter 13
- C *zebra* Linn. 1758, sp. (n. p. *exanthema*) : Sch.; — = *exanthema* jun. : Martini 69 sec. Karst. 89, Lam. 10, Desh. 44, Rv., Hanl. 55, S., R., H.; — = *exanthema* : Paet., M.

- zebra* (Linn.) Born 1780 = *bifasciata* : Gmel. 90; — = *cervus* : H.
 + — (Linn.) Bors. 1820 = ? : !
- C *ziczac* Linn. 1758, sp. : a., etc.; — f. : *ziczag* (G. 24); *zigzac* (Sow. 89, Shopl. 96, 02); *zigzag* (Lam. 10, Desh. 44, K., Catl. 45, RC., Kob. 77, Lién. 77, Braz. 81, Ross. 82); *zikzak* (Fisch. 07, Menke 30); *zickzack* (Abel 87).
- (Linn.) Martini = *ziczac* et *diluculum* : Rv., S.
 — Gmel. 1790 (fig. cit.) = *ziczac* et *diluculum* : W., !
 — Bolt. 1798 = *diluculum* : H.
 — (Linn.) Lam. 1810 = *diluculum* : G. 24, H., Sch., ! (die unrichtige Schreibweise *zigzag* für Lam.'s *ziczac* = *diluculum* wurde auch von denjenigen Autoren (außer Catl. 45) behalten, die *ziczac* = *ziczac* im Sinne Linn.'s richtig schreiben, ja W. verbessert die Schreibung *ziczac* Lam. selbst nachträglich in *zigzag*; Menke 30 schreibt aber alle beide *zikzak*)
- C + *zigno* Opp. 1904, + sp. : a., Vin. 97
- C *zonaria* Gmel. 1790, sp. : a.; (n. p. *zonata* :) Schmidt 18, Sh., Dall 09; — = *zonata* : Dill., etc.
 — (Gmel.) Wood 1828 = sp. jun. ? : !
- C (*zonata*) (a) Chemn. 1788 = *zonaria* : Sh.; — sp. : a., (n. p. *zonaria* :) Dill. etc.; — = *zonaria* jun. : G. 24, H. (trotzdem bei beiden n. p. *zonaria*); — = *arabica* jun. : G. 28A
- (Chem.) Lam. 1810 = *annettae* : RC., Dall 09; — = *zonaria* adul. : G. 24
 — (Chem.) Sow. 1837 = *annettae* : Dall 09
 — (Chem.) Kien. 1845 = *annettae* : H.; — non = *zonata* Chem. : Desh. 44
 — (Chem.) Picaglia 1887 = *annettae* ? : !
- C *zonata* (b) Gray 1824 = *annettae* : Rv., Jay 50, Carp. 56, S., W., WC.; — sp. dist. (n. p. *annettae*) : Paet. 73 (daneben bleibt *zonata* Chem.)
- C *zonata* (c) Moll. 1890 = *lurida* var. : a.
- C + *zsigmondyana* Pethö 1896, + sp. : a., Pethö 06; — f. : + *zsigmondiana* (Repert. 1911)
- C *zymecrasta* Melv. 1888 = *tigris* var. : a., H.; — f. : *zymecrasta* (H. 1 mal p. 173)

Anmerkungen zum alphabetischen Index.

Brocchi 1814 hat niemals eine Varietät *ventricosa* genannt; *ventricosa* ist an der von Gray 1828 zitierten Stelle ein Wort des Textes wie alle anderen und ich kann nicht verstehen, wie Gray darin einen Variations-Namen erblicken könnte.

Bronn 1831: Die beiden Ausdrücke *laevigata* und *sulcosa* kann man schwerlich als Variationsnamen ansehen, wenn man ähnliche, in gleicher Art und Weise behandelte und gedruckte Bezeichnungen Bronn's für Abänderungen in anderen Gattungen vergleicht; Sacco hat auch nur die erstere als Variationsnamen in die Literatur eingeführt.

Cocconi 1873: Trotzdem bei *crassa* und *dorso laevigata* (2 Worte!) der Autor „Cocc.“ beigesetzt ist, glaube ich nicht, daß der Autor die beiden Abänderungen tatsächlich benennen wollte; denn auch der dem Drucke nach gleichwertigen *europaea* „var. b. minima, dorso sublaevigata“ ist „Lmk.“, und der *Cancellaria hirta* „var. columella triplicata“ „Cocc.“ als Autor beigesetzt. Sacco hat beide obengenannte Ausdrücke als Variations-Namen betrachtet, während er *longiuscula* und *tumida*, die in ganz anderer Weise angeführt werden und nach Coccini's Worten „si potrebbe chiamare“ zweifellos als Namen anzusehen sind, gänzlich übersehen hat.

Gräteloup 1845: Ob die Variationsbezeichnungen wie *expansa*, *minor*, *undulata* etc. als bewußt erteilte Namen anzusehen sind, könnte bestritten werden, da sie sich z. T. öfters wiederholen (*minor*), ihre Träger auf den Tafeln einfach als namenlose „var.“ behandelt werden und bei anderen Arten mehrwortige Ausdrücke an ihre Stelle treten; hingegen finden wir die einwortigen Namen im Index verzeichnet und auch unmittelbar nachfolgende Autoren wie Sismonda erkennen sie als Namen an. Jedenfalls geht es aber nicht an, die *ovum*-Varietät *minor* als Artbezeichnung heranzuziehen und gleichzeitig die *annularia*-Varietät desselben Namens ganz zu ignorieren, wie es Sacco getan hat.

Gray 1824—1828: Ich habe (Schilder 1922, p. 113) eine Reihe von Variationsnamen gedeutet, welche mit Ausnahme von

depressa und *intermedia* sowie *edentula* und *suffusa* von allen späteren Autoren nicht als solche angesehen worden waren. Bei öfters wiederholten Ausdrücken wie *fossilis*, *immaculata*, *minor* etc. könnte man berechtigterweise im Zweifel sein, ob es sich hier um Namen oder einwortige Diagnosen unbenannter Varietäten handelt, aber die in gleicher Weise behandelten und gedruckten Artnamen älterer Autoren, die wie *flammea*, *limacina* etc. von Gray zu Varietäten degradiert wurden, sowie schwer als „kurze Diagnosen“ auffaßbare Ausdrücke wie *listeri*, *timorensis*, *vitellus* scheinen mir die Absicht Gray's, Namen zu erteilen, zu beweisen. Andere oft wiederholte Ausdrücke wie *decorticata*, *junior* etc. sind nur als Bezeichnung eines natürlichen oder künstlichen Zustandes der Schale und nicht als Namen aufzufassen. Zwischen beiden Sorten von Bezeichnungen lassen sich im Texte nahezu ausnahmslos konsequent durchgeführte Unterscheidungen feststellen: Die von mir als Namen betrachteten Ausdrücke sind im Teile A. (vgl. Schilder 1922, p. 113) mit lateinischen, sonst mit griechischen Buchstaben oder — z. T. in G. — mit vorangestelltem „var.“ bezeichnet; diese Buchstaben beginnen stets mit b., wenn nicht die Stammform selbst als a nochmals besonders beschrieben wird; die Namen sind in E. und F. kursiv gedruckt; Gray zitiert bei diesen Abänderungen oft — wie sonst nur bei den Arten selbst — Sammlungen, in denen sich Belegstücke vorfinden. Die bloßen Zustands-Bezeichnungen dagegen haben arabische Ziffern oder — in G. und z. T. in F. — überhaupt kein Zeichen vorangesetzt; die Ziffern beginnen regellos mit 1. oder 2.; die Bezeichnungen sind in E. und F. nicht kursiv gedruckt und keine Belegstücke werden angeführt. Waren Variationen schon früher (von anderen Autoren) benannt worden, so erfolgt keine Neubenennung, früher als Spezies benannte jüngere Schalen z. B. treten dagegen als „Synonym“ zu *junior*. Als klassisches Beispiel dieser Trennung der beiden Ausdrucksgruppen kann Zool. Journ., iii, p. 512, gelten: „*Staphylaea*. β. *Limacina*. 1. *Decorticata*. γ. *Atrata*.“

Jay 1850 bezeichnet alle Synonyma als var., z. B. *aurora* = *aurantium* var.; — diese Auffassung habe ich natürlich in der Liste nicht berücksichtigt.

Kenyon 1896 beschrieb vier „callous“ und zwei „pustulated“ Abänderungen; Hidalgo 1906/07 scheint angenommen zu haben, Kenyon habe sie *callosa* und *pustulosa* genannt.

Menke 1830: Die Worte *aethiops*, *fuscata*, *fuscula* und *serena* sind hier meiner Meinung nach noch nicht als wirkliche Variationsnamen anzusehen, sondern erst bei Orbigny 1847 D.

Mollerat 1890 wird zwar von Hidalgo 1906 zitiert, aber die von ihm aufgestellten Variationsnamen werden nicht genannt.

Paetel 1887 ist in der Bewertung der Varietäten inkonsequent: *noumeensis* ist bei ihm gute Art, *barthelemyi* nur Varietät.



Nachtrag.

Vredenburgs „Classification of the recent and fossil Cypraeidae“, 1920, Rec. Geol. Survey of India, li, 2, p. 65—152, war mir durch Zufall lange Zeit unbekannt geblieben. Der betreffende Jahrgang der Zeitschrift ist in Deutschland überhaupt nicht erhältlich, und so konnte ich mir erst nach Erhalt eines Abdruckes durch Entgegenkommen des Office of the Geol. Surv. of India einen Einblick in die bedeutsame Arbeit verschaffen. Zur Berücksichtigung in vorliegendem Kataloge war es aber bereits zu spät; obwohl jeder zukünftige Cypraeen-Forscher Vredenburgs Systematik und Synonymie im Original wird studieren müssen, möchte ich doch wenigstens die mir erst aus seiner Arbeit bekannt gewordenen Schriften und Namen dem Kataloge nachtragen und einige während des Druckes erschienene, im Alphabetischen Index bereits berücksichtigte Publikationen anschließen.

Boettger, Pal. Suppl., iii, p. 77, t. 6 (Tert. Form. Sumatra, 1)
 Cossmann & Pissarro 1909, Pal. Ind. (n. s.) iii, 1, p. 42 (Moll.
 Ranikot)

Noetling 1897, Pal. Ind., xvi, 1, 3, p. 63 (Upper Cret. Mari
 Hills, Baluch.); — 1901, Pal. India (n. s.) i, 3, i,
 t. 19 (Mioc. Burma)

Vredenburg, Geol. Mag. (2) vi, t. 13; — 1897 Mem. Geol. Surv.
 India, xxvii, t. 5 (Mar. Foss. Mioc. Upper Burma);
 Quart. Journ. Geol. Soc., lxiv, t. 57; — 1908, Rec.
 Geol. Surv. India, xxxvi, p. 176

Cypraeogemmula Vred. 1920, Typus: + *liliputana* : a.

Cypraeotrivia Vred. 1920, Typus = *duclosiana* : a.; — = *Jen-*
neria : !

C + *alveolarum* Vred.

C + *antillarum* Vred. 1920 (n. p. + *spurca* (L.) Gabb 1873); —
 (kollidiert nicht mit *Trivia antillarum* Schilder!)

C + *arakanensis* Vred.


G + *archiaci* Vred.

- G* + *baluchistanensis* Noetl. 1897
G + *benedicti* Vred.
C + *birmanica* Vred. 1920
T + *birmanica* Vred.
C + *blandiana* Vred.
C + *brasili* Coss. Piss.
C + *cordiformis* Vred.
G + *coromandelica* Vred. 1920
G + *cossmanni* Vred. 1920 (n. p. + *expansa* (Arch.) Noetl. 1897
et Vred. 1908)
C + *cossmanni* Vred.
C + *denseplicata* Boettg.
C + *edwardsi* Vred. 1920 (n. p. + *bowerbankii* (Sow.) Edw. 1854
fig. 1, a, b)
G + *escragnollensis* Vred.
G + *extenuata* Boettg.
C + *feddeni* Vred. 1920
G + *geinitzi* Boettg.
T + *hidalgi* (sic!) Vred. 1920 (n. p. *affinis* Marrat) = *corinneae* Shaw :!
T + *intuscrenata* Coss. Piz.
C + *irravadica* Vred.
G + *jamesi* Vred.
G + *jhirkensis* Vred. 1920 (n. p. + *granti* (Arch.) Coss. Piss. 1909)
C + *leilanensis* Vred. 1920
G + *metingensis* Vred.
T + *noetlingi* Vred. 1920
C + *oppenheimi* Vred. 1920
C + *orbignyana* Vred. 1920 (n. p. *newboldi* (Forb.) Stol. 1868;
nomen non mutandum, weil *Ecocypraea* bei Vred. 1920
ein eigenes Genus bildet)
G + *roncana* Greg. = + *bellardii*
G + *silistrensis* Vred.
C + *sindiensis* Vred.
C + *singuënsis* Vred. 1920
C + *striatissima* Vred.
C + *woodwardi* Vred. 1920
E Jickeli, 1923: Arch. f. Moll., lv, p. 235 (Schilders Mitt. C.
vinosa)

- Schilder, 1923: Senckenbergiana, v, p. 96 (Bemerk. fossile
Cypraea)
—, 1923: Senckenbergiana, v, p. 100 (3 neue miozäne Cypraea)
— *graciliplicata*, *hieroglyphica*, *phyletica*
E —, 1923: Arch. f. Moll., lv, p. 205 (C. vinosa in Geschichte
und Urgeschichte).

Ausgegeben: 1. April 1924.





Deutsche Malakozoologische Gesellschaft

Die Deutsche Malak. Ges. gibt 2 Veröffentlichungen heraus:

1. Archiv für Molluskenkunde.

Bisher sind 55 Jahrgänge erschienen, davon die ersten 51 unter dem Titel: **Nachrichtenblatt der D. M. G.** Das Archiv umfaßt jährlich 6 Hefte von zusammen etwa 15 Bogen mit zahlreichen Tafeln. Es wird den Mitgliedern der D. M. G. kostenlos zugeschickt. Der Jahresbeitrag für 1924 beträgt für Deutschland u. a. valutaschwache Länder 5.— Goldm.

Probehefte auf Wunsch unberechnet.

2. Abhandlungen des Archivs für Molluskenkunde.

Erscheinen in zwangloser Folge in einzelnen Heften, deren jedes eine größere abgeschlossene Arbeit enthält und die zu Bänden von etwa 20 Bogen vereinigt werden. Jedes Heft ist einzeln käuflich. Bei Abnahme einzelner Hefte erhalten die Mitglieder der D. M. G. eine Ermäßigung von 10 %, bei Subskription dagegen von 25 %.

Bisher sind erschienen:

Band I, Heft 1: H. v. Ihering, Phylogenie und System der Mollusken, 116 S., 9 Textfig.
2.50 Goldm.

Band I, Heft 2: F. A. Schilder, Kritisches Verzeichnis der rezenten und fossilen Arten der Gattung Cypraea, 192 S. 3.— Goldm.

Bestellungen und Anmeldungen sind zu richten an die
Deutsche Malakozoologische Gesellschaft
Frankfurt a. M.

Victoria-Allee 7, Senckenberg-Museum.