Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Nummer: K1777-I
Bibliotheek, Koestr. 30, tel: 0118-686362,
postbus 5014, 4330 KA Middelburg

DI: 39962

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zeeland



WI: 39962

Debiet- sedimentmeting (OSM)
Mond Westerschelde Raai - 11
5 (6) juni 2000

Deel - I

Meetinformatiedienst Zeeland

Notitie nr. ZLMD-00.N.028
Afdeling Product
Vlissingen, januari 2001

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen

Notitie

Nummer: ZLMD-00.N.028

Onderwerp: Meetresultaten
Debiet- en sedimentmeting
Raai - 11 Mond Westerschelde

Datum: 5 en 6 juni 2000

Code: 1819M0001

Datum: januari 2001

Auteur: Afd. Product

Bijlagen: 30

Rijkswaterstaat Directie Zeeland
Meetinformatiedienst
Prins Hendrikweg 3
4382 NR VLISSINGEN
Tel: 0118 - 422000
Fax: 0118 - 472772

1. ALGEMEEN

Op 5 juni 2000 werden debietmetingen uitgevoerd in de monding van de Westerschelde met name raai 11 en raai 12.
De resultaten van de meting in raai 12 staan vermeld in de notitie
ZLMD-00.N.022 (deel 1 en deel 2)
De meting in raai 11 werd uitgevoerd in combinatie met 2 meetpunten waarin zand- en slibconcentratie in de vertikaal werd gemeten.
Gedurende de periode 25 mei t/m 26 juni werd in 3 punten met OSM continu stroomsnelheid en -richting gemeten.
Voor de situatie meetgebied en meetpunten zie bijlage 1.

2. UITVOERING

De debietmetingen werden uitgevoerd met de ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) waarbij de raai varend werd doorgemeten.
De deelraai-1 (Wielingen) werd in twee delen. In deelraai-1A werden 61 tracks gevaren en in de deelraai-1B werden 69 tracks gevaren.
De deelraai-2 (Sardijngeul) werd zelfs 120 keer doorgemeten.
Voor het bepalen van de positie werd gebruik gemaakt van het DGPS-plaatsbepalings-systeem en het dwarsprofiel werd opgenomen met RWSLOD.
Debietraai-1; deelraai-1 is RWSLOD-raai zta 0000.250
Debietraai-1; deelraai-2 is RWSLOD-raai ztb 0000.250
De as- en raaigegevens staan vermeld in de bijlage 2
De gemiddelde posities van de verschillende meetpunten staan aangegeven in de bijlage 3. De bijlage 4 geeft een overzicht van de uitgevoerde metingen met eventuele storingen.
De raaien zijn opgenomen tijdens de meting en de dwarsprofielen zijn gepresenteerd in de bijlage 5 met vermelding van het doorstroom-oppervlak bij N.A.P.

3. VERTIKAAL GETIJ

Het vertikaal getij werd bepaald aan de registrerende peilschrijver van Vlissingen, VLIS, lokatienummer 140 uit het RMI-meetnet en is grafisch uitgezet tegen de tijd in de bijlage 6.
De gemiddelde getijgegevens van Vlissingen staan aangegeven in onderstaande tabel. Deze gegevens zijn ontleend aan de "Gemiddelde Getijkromme 1991.0 uitgegeven door RIKZ (Rijksinstituut voor Kust en Zee).

Waterstanden in meters ten opzichte van N.A.P.			
getij	h.w.	l.w.	getijverschil in m.
gemiddeld springtij sspringtij	2.43	-2.04	4.47
gemiddeld getij	2.05	-1.81	3.86
gemiddeld doodtij	1.55	-1.47	3.02

opgetreden getij station Vlissingen				
datum	m.e.t.	hoogte in meters	tijverschil in meters	getijcoëfficiënt t.o.v. gemiddeld getij
05-06-2000	03.35	2.57		
05-06-2000	10.10	-2.17	eb 4.74	1.22798
05-06-2000	16.00	*2.37	vloed 4.54	* 1.17617 *
05-06-2000	22.40	-2.26	eb 4.63	* 1.19948 *

* Van 15.30 tot 17.30 storing getijstation Vlissingen.
Hoogwater geschat uit waterstanden VR (Vlakte van de Raan).
In deze bijlage 6 is tevens een tabel opgenomen met berekende waterstanden op lokaties in het midden van de betreffende deelraai.

4. WEERSOMSTANDIGHEDEN

Bij aanvang van de meting heerste een zuidelijke wind van 1 tot 3 m/sec. spoedig toenemend tot 7 à 8 m/sec.en draaiend naar noordelijke richting.
De windsnelheid en -richting werd gemeten aan de meetopstelling CAWI (Cadzand; RMI-meetnetlokatienr. 876), en is samen met het vertikale getij van Vlissingen uitgezet in bijlage 7 waarin de meetperiode staat aangegeven.

5. VERWERKING ADCP

Na validatie van de ruwe gegevens zijn de volgende bewerkingen uitgevoerd:
* Overzicht van alle gemeten tracks, waarbij de stroomsnelheden en -richtingen zijn gepresenteerd in het dwarsprofiel.
Per blad zijn maximaal 5 tracks gepresenteerd, met een vaste kleurenschaal voor de gehele meting; waarbij de eb- en vloedsnelheden zijn gerelateerd aan de gemeten richtingen.
Het tijdvak waarbinnen deze tracks zijn opgenomen is met een blauwe balk weergegeven in de waterstandsgrafiek van de betreffende deelraai. Zie bijlagen 8, 12 en 16 (resp. deelraai-1A, deelraai-1B en deelraai-2)

* Presentatie van de gemeten gegevens per transcect. De gebruikte kleurenschaal is vanwege de duidelijkheid per transcect aangepast aan de gemeten snelheden.
  In deze bijlagen 9, 13 en 17 zijn de eb-snelheden positief en de vloed-snelheden negatief.
  In deze presentatie zijn ook de iso-lijnen van gelijke stroomsnelheid ingetekend.
  Verder staat in deze bijlage de gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal op vaste afstanden uitgezet in de meetraai als vectoren met dezelfde kleurenschaal. De debiet- en stroomsnelheidsverdeling; zowel loodrecht op de raai als evenwijdig aan de raai staan uitgezet tegen de afstanden in de meetraai. Ook de gevaren track t.o.v. de meetraai staat gepresenteerd met vermelding van de vaarrichting. De maximum gemiddelde snelheid met bijbehorende richting en vermelding van de afstand uit het raai-nulpunt staat zowel numeriek als in de situatie weergegeven. Op het gemiddeld tijdstip van de gevaren track is het doorstroomoppervlak bepaald en bijgeschreven in deze bijlagen evenals het berekende debiet.
  In de getijlijn staat de tijdsperiode van de meting aangegeven.

* Per transcect zijn nogmaals de ontbonden snelheden loodrecht op de meetraai en evenwijdig aan de meetraai alsmede de vertikale stroomsnelheden gepresenteerd in het dwarsprofiel, met vermelding van de iso-lijnen. De kleurenschaal is per grafiek aangepast.
  Zie de bijlagen 10, 14 en 18.

* In de bijlagen 11, 15 en 19 is het gemeten debiet grafisch uitgezet tegen de tijd met vermelding van de 10-minuten waarden in tabelvorm.
  Tevens staat vermeld het totale debiet over de eb- en vloedperiode.
  Deze totalen zijn herleid naar het gemiddeld getij 1991.0 (10-jarig gemiddelde) van Vlissingen (386 cm) en is losbladig bijgevoegd als aanvulling op de nota GWAO 89.1004 (H. de Jong)

N.B.
-In alle presentaties zijn de eventuele "witte vlekken" of niet gemeten, of als foute waarnemingen verwijderd. In de debietberekening worden deze wel meegenomen (geïnterpoleerde waarden)

6. VERWERKING AZTM/MEX

Op 5 en gedeeltelijk 6 juni (eb-meting meetpunt 2) werd in twee meetpunten een stroom- en sedimentmeting uitgevoerd.
De gemiddelde positie staat vermeld in de bijlage 2.
De meting werd uitgevoerd als vertikaalmeting, waarbij de vertikalen opgaand werden gemeten.
De gemeten zandconcentraties zijn herleid met de ijklijn welke is bepaald in het Waterloopkundig Laboratorium Delft.

Deze ijklijn is bepaald uit meetresultaten in zoet water (saliniteit = 0 ‰) en herleid naar een temperatuur van 15°C (Kt=1.0),aangepast aan de omstandigheden tijdens de meting, n.l. een watertemperatuur van eveneens 15°C en gemiddelde geluidssnelheid van 1501 m/s, waarbij Kt=0.933025.
De toegepaste ijklijn staat gepresenteerd in de bijlage 20.
Uit de gecorrigeerde gegevens zijn de vertikalen, stroomsnelheid met vermelding van de gemiddelde stroomrichting getekend in combinatie met de zandconcentratie (bijlage 21). In de bijlage 22 zijn dezelfde stroomsnelheidsvertikalen getekend maar dan in combinatie met het zandtransport.
De gemiddelde stroomsnelheden en -richtingen zijn tegen de tijd uitgezet in combinatie met de gemiddelde concentratie en in combinatie met het gemiddelde transport in de bijlage 23.
Tijdens de meting zijn watermonsters genomen om aan de hand daarvan de slib-gegevens, gemeten met de MEX, te corrigeren. De daaruit voortgekomen ijklijnen zijn gepresenteerd in de bijlage 24.
De bijlagen 25 t/m 27 tonen dezelfde presentatie voor wat betreft de slibresultaten als de bijlagen 21 t/m 23 voor de zandresultaten (concentratie - transport)

7. VERWERKING OSM

In de periode 25 mei - 26 juni 2000 werd in 3 meetpunten op vaste hoogte boven de bodem stroomsnelheid en -richting gemeten met OSM.
De 10-minuut gemiddelde waarden van deze OSM-metingen zijn grafisch uitgezet tegen de tijd, samen met het vertikale getij van Vlissingen, in de bijlagen 28 t/m 30.


8. LIJST VAN BIJLAGEN

Deel - 1

1. Situatie meetraai
2. Raaigegevens
3. Posities meetpunten
4. Overzicht metingen
5. Dwarsprofielen
6. Opgetreden getij
7. Windgegevens
8. Overzicht tracks deelraai -1A
9. Gemeten gegevens 1A
10. Ontbonden gegevens 1A
11. Debiet 1A
12. Overzicht tracks deelraai -1B
13. Gemeten gegevens 1B
14. Ontbonden gegevens 1B
15. Debiet 1B


Deel - 2

16. Overzicht tracks deelraai -2
17. Gemeten gegevens 2
18. Ontbonden gegevens 2
19. Debiet 2
20. Ijklijnen AZTM
21. Vertikalen zandconcentratie
22. Vertikalen zandtransport
23. Gemiddelde krommen
24. Ijklijn MEX
25. Vertikalen slibconcentratie
26. Vertikalen slibtransport
27. Gemiddelde krommen
28. Resultaten OSM-1
29. Resultaten OSM-2
30. Resultaten OSM-3



rijkswaterstaat	get.			bijl. **1**
directie zeeland - meetinformatiedienst zeeland	gec.		code:	**1819 M 00.01**
Mond Westerschelde Raai - 11	gez.		schaal	**1 : 25.000**
Situatie meetpunten	akk.			nr.

DEBIETRAAI 11



bijlage 2

Meting: OSM-meting Westerscheldemond raai - 11 d.d. 25 mei t/m 26 juni 2000

Meting: Sedimentmeting Westerscheldemond raai - 11 d.d: 5 en 6 juni 2000

Deelraai - 1: nulpunt: X= 26630 Y= 381250 arg. = 1.9670 grad.

Deelraai - 2: nulpunt: X= 26838 Y= 385452 arg. = 26.2219 grad.

mp nr.	Valeport serienummer + ketelnummer (Meetschip)	gemiddelde positie X	gemiddelde positie Y	bodem-diepte	meet-hoogte boven bodem	opmerkingen
1	12573 19	26890	385750	10.00 m	4.00 m	100 m west
2	12583 21	27000	384680	10.00 m	4.00 m	200 m oost
3	12483 23	26550	381570	10.00 m	4.00 m	95 m west
1	Houtvliet	26800	385800	12.00 m	vertikaal	200 m west
2	Wijtvliet	26950	383900	18.00 m	vertikaal	190 m west


rijkswaterstaat
directie zeeland - meetinformatiedienst zeeland


Posities meetpunten

get.		bijl. 3	
gec.		code:	**1819 M 00.01**
gez.		schaal	
akk.			**nr.**

MEETRAAI: **11**

5 juni 2000






mp.	unit	OSM	ketel
1.	12573	119	19
2.	12583	121	21
3.	12483	123	23




rijkswaterstaat
directie zeeland - meetinformatiedienst zeeland

Overzicht metingen d.d:
25 mei t/m 26 juni 2000

get.		bijl. **4**	
gec.		code: **1819 M 00.01**	
gez.		schaal	
akk.			**nr.**




rijkswaterstaat directie zeeland - meetinformatiedienst zeeland	get.		bijl. **5**	
	gec.		code: **1819 M 00.01**	
Debietraai 11 deelraai - 1 Wielingen	gez.		schaal **1 : 20.000 / 200**	
dwarsprofiel raai: zta 0000.250	akk.			**nr.**



rijkswaterstaat	get.		bijl. **5**
directie zeeland - meetinformatiedienst zeeland	gec.		code: **1819 M 00.01**
Debietraai 11 deelraai - 2 Sardijngeul	gez.		schaal **1 : 5.000 / 200**
dwarsprofiel raai: ztb 0000.250	akk.		**nr.**


Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen



6. Opgetreden getij

Waterstand te Vlissingen 5 juni 2000



ma 05-jun-2000
VLIS WTr2 1 [cm/NAP]
gevalideerde waterstand RMI

MET	:00	:10	:20	:30	:40	:50
00:	-122	-113	-102	-92	-82	-70
01:	-57	-44	-30	-14	4	26
02:	52	82	117	152	184	210
03:	229	243	251	256	256	253
04:	249	242	234	226	216	207
05:	197	186	177	168	159	147
06:	133	117	101	84	65	45
07:	25	4	-17	-36	-53	-71
08:	-88	-104	-119	-133	-146	-159
09:	-171	-181	-192	-200	-207	-213
10:	-216	-217	-215	-210	-204	-195
11:	-186	-176	-168	-159	-151	-142
12:	-134	-126	-117	-109	-100	-90
13:	-80	-70	-60	-49	-38	-27
14:	-13	3	22	44	71	101
15:	134	166	192	*	*	*
16:	*	*	*	*	*	*
17:	*	*	*	180	169	159
18:	149	140	128	114	99	83
19:	66	48	29	9	-11	-31
20:	-50	-68	-85	-101	-116	-130
21:	-143	-156	-169	-181	-192	-201
22:	-210	-217	-222	-225	-226	-224
23:	-220	-212	-204	-194	-184	-174

waterstanden lokatie raai zta0.250 uit WTr2 CADZ
x= 26731. y= 383348.

Wielingen

		0	10	20	30	40	50
20000605	0000	-123	-114	-105	-95	-85	-73
	0100	-62	-48	-33	-17	4	28
	0200	55	89	125	160	191	215
	0300	231	241	245	244	241	237
	0400	233	228	221	214	206	197
	0500	187	177	166	154	142	129
	0600	117	105	92	76	60	43
	0700	25	6	-12	-30	-48	-66
	0800	-84	-101	-117	-132	-147	-161
	0900	-174	-185	-196	-204	-211	-215
	1000	-217	-216	-213	-207	-200	-191
	1100	-181	-171	-162	-155	-147	-140
	1200	-133	-125	-117	-109	-101	-92
	1300	-83	-73	-63	-52	-41	-29
	1400	-15	2	22	47	76	108
	1500	140	171	197	216	227	232
	1600	231	228	223	217	212	204
	1700	197	189	180	171	160	150
	1800	138	127	114	101	88	75
	1900	60	44	26	9	-9	-27
	2000	-45	-63	-80	-98	-114	-129
	2100	-144	-158	-172	-185	-196	-206
	2200	-214	-221	-225	-228	-227	-224
	2300	-218	-211	-202	-191	-181	-171

waterstanden lokatie raai ztb0.250 uit WTr2 CADZ
x= 27082. y= 385888.


Sardijngeul

		0	10	20	30	40	50
20000605	0000	-124	-115	-106	-96	-86	-75
	0100	-63	-50	-35	-18	0	24
	0200	51	83	119	154	186	210
	0300	228	239	244	243	239	236
	0400	232	227	221	213	206	196
	0500	187	176	166	154	142	130
	0600	118	106	93	78	61	45
	0700	27	9	-10	-28	-46	-64
	0800	-82	-99	-114	-130	-145	-158
	0900	-171	-183	-194	-202	-209	-214
	1000	-216	-216	-213	-208	-200	-191
	1100	-182	-172	-162	-156	-148	-140
	1200	-133	-126	-117	-109	-101	-93
	1300	-84	-74	-64	-53	-42	-31
	1400	-17	-1	20	43	71	102
	1500	135	165	192	213	225	230
	1600	231	227	222	217	211	204
	1700	196	189	180	171	161	150
	1800	139	127	116	102	89	76
	1900	62	46	28	11	-7	-25
	2000	-42	-61	-78	-95	-112	-127
	2100	-142	-156	-170	-182	-194	-204
	2200	-212	-219	-224	-226	-227	-223
	2300	-218	-211	-202	-192	-181	-172

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat


Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen

7. Windgegevens


Wind gegevens te CADZ en Getij gegevens te VLIS van 04-06-200 t/m 06-06-2000
Getij te VLIS
Windsnelheid te CADZ
Windrichting te CADZ
meetperiode
Waterstand in cm t.o.v. N.A.P. / Windsnelheid in dm/s
Windrichting in deg. (360)
Tijd in M.E.T
300
200
100
0
-100
-200
-300
360
300
240
180
120
60
0
0:00
4:00
8:00
12:00
16:00
20:00

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen



8. Overzicht tracks deelraai -1A

Overzicht gevaren tracks deelraai 1A


ADCP file Nummer	Eb / Vloed /Kentering	Begintijd (M.E.T.)	Eindtijd (M.E.T.)	Koers (deg.)	Vaarsnelheid (knt)	Geluidssnelheid (M/s)
6	Eb	05:42	05:54	182.8	7	1502
16	Eb	08:47	08:58	182.8	7	1500
26	Eb	10:37	10:45	182.8	7	1499
27	Eb	10:46	10:56	2.8	7	1499
28	Vloed	10:58	11:07	182.8	7	1499
34	Vloed	12:08	12:17	182.8	7	1499
42	Vloed	13:37	13:47	182.8	7	1500
51	Vloed	15:22	15:35	182.8	7	1502
56	Vloed	16:27	16:36	182.8	7	1501
60	Vloed	17:12	17:23	182.8	7	1501
61	Eb	17:23	17:33	182.8	7	1501
68	Eb	18:46	18:56	182.8	7	1501

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819006a.val tijd : 0542 - 0554




adcpfile : 1819006a.val tijd : 0542 - 0554




adcpfile : 1819007a.val tijd : 0555 - 0604




adcpfile : 1819007a.val tijd : 0555 - 0604




adcpfile : 1819008a.val tijd : 0613 - 0625




adcpfile : 1819008a.val tijd : 0613 - 0625




adcpfile : 1819009a.val tijd : 0625 - 0635




adcpfile : 1819009a.val tijd : 0625 - 0635





adcpfile : 1819010a.val tijd : 0637 - 0650




adcpfile : 1819010a.val tijd : 0637 - 0650








meetgebied








Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)


gemeten richting (° tov N)

































meetgebied







Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000

gemeten snelheid (cm/sec)


gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819016a.val tijd : 0847 - 0858







adcpfile : 1819017a.val tijd : 0859 - 0909







adcpfile : 1819018a.val tijd : 0910 - 0921







adcpfile : 1819019a.val tijd : 0922 - 0931







adcpfile : 1819020a.val tijd : 0933 - 0943










meetgebied






Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000

gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)




Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819026a.val tijd : 1037 - 1045




adcpfile : 1819026a.val tijd : 1037 - 1045




adcpfile : 1819027a.val tijd : 1046 - 1056




adcpfile : 1819027a.val tijd : 1046 - 1056




adcpfile : 1819028a.val tijd : 1058 - 1107




adcpfile : 1819028a.val tijd : 1058 - 1107




adcpfile : 1819029a.val tijd : 1108 - 1118




adcpfile : 1819029a.val tijd : 1108 - 1118





adcpfile : 1819030a.val tijd : 1119 - 1128



adcpfile : 1819030a.val tijd : 1119 - 1128








meetgebied






Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819031a.val tijd : 1129 - 1140




adcpfile : 1819031a.val tijd : 1129 - 1140




adcpfile : 1819032a.val tijd : 1141 - 1151




adcpfile : 1819032a.val tijd : 1141 - 1151




adcpfile : 1819033a.val tijd : 1151 - 1204




adcpfile : 1819033a.val tijd : 1151 - 1204




adcpfile : 1819034a.val tijd : 1208 - 1217




adcpfile : 1819034a.val tijd : 1208 - 1217





adcpfile : 1819035a.val tijd : 1218 - 1228



adcpfile : 1819035a.val tijd : 1218 - 1228








meetgebied






Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819036a.val tijd : 1230 - 1239




adcpfile : 1819036a.val tijd : 1230 - 1239




adcpfile : 1819037a.val tijd : 1239 - 1250




adcpfile : 1819037a.val tijd : 1239 - 1250




adcpfile : 1819038a.val tijd : 1251 - 1300




adcpfile : 1819038a.val tijd : 1251 - 1300




adcpfile : 1819039a.val tijd : 1301 - 1311




adcpfile : 1819039a.val tijd : 1301 - 1311





adcpfile : 1819040a.val tijd : 1313 - 1322



adcpfile : 1819040a.val tijd : 1313 - 1322








meetgebied






Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819041a.val tijd : 1322 - 1333




adcpfile : 1819041a.val tijd : 1322 - 1333




adcpfile : 1819042a.val tijd : 1337 - 1347




adcpfile : 1819042a.val tijd : 1337 - 1347




adcpfile : 1819043a.val tijd : 1347 - 1359




adcpfile : 1819043a.val tijd : 1347 - 1359




adcpfile : 1819044a.val tijd : 1400 - 1412




adcpfile : 1819044a.val tijd : 1400 - 1412





adcpfile : 1819045a.val tijd : 1412 - 1424



adcpfile : 1819045a.val tijd : 1412 - 1424








meetgebied






Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819046a.val tijd : 1424 - 1435




adcpfile : 1819046a.val tijd : 1424 - 1435




adcpfile : 1819047a.val tijd : 1435 - 1447




adcpfile : 1819047a.val tijd : 1435 - 1447




adcpfile : 1819049a.val tijd : 1449 - 1502




adcpfile : 1819049a.val tijd : 1449 - 1502




adcpfile : 1819050a.val tijd : 1502 - 1516




adcpfile : 1819050a.val tijd : 1502 - 1516





adcpfile : 1819051a.val tijd : 1522 - 1535



adcpfile : 1819051a.val tijd : 1522 - 1535








meetgebied








Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)


gemeten richting (° tov N)














Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)


gemeten richting (° tov N)







































Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819063a.val tijd : 1746 - 1756




adcpfile : 1819063a.val tijd : 1746 - 1756




adcpfile : 1819064a.val tijd : 1800 - 1810




adcpfile : 1819064a.val tijd : 1800 - 1810




adcpfile : 1819065a.val tijd : 1811 - 1821




adcpfile : 1819065a.val tijd : 1811 - 1821




adcpfile : 1819066a.val tijd : 1823 - 1834




adcpfile : 1819066a.val tijd : 1823 - 1834





adcpfile : 1819067a.val tijd : 1834 - 1845



adcpfile : 1819067a.val tijd : 1834 - 1845









meetgebied







Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)





gemeten richting (° tov N)












Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat


Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen




9. Gemeten gegevens 1A

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0542 - 0554
adcpfile : 1819006a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 450 m
stroomsnelheid : 100 cm/sec
stroomrichting : 282 °

doorstroomoppervlak : 45128 m²
raaidebiet : 29520 m³/sec


adcpfile : 1819006a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0555 - 0604
adcpfile : 1819007a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 588 m
stroomsnelheid : 112 cm/sec
stroomrichting : 273 °

doorstroomoppervlak : 44560 m²
raaidebiet : 35969 m³/sec


adcpfile : 1819007a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0613 - 0625
adcpfile : 1819008a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1060 m
stroomsnelheid : 134 cm/sec
stroomrichting : 285 °

doorstroomoppervlak : 42788 m²
raaidebiet : 40643 m³/sec


adcpfile : 1819008a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0625 - 0635
adcpfile : 1819009a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 550 m
stroomsnelheid : 134 cm/sec
stroomrichting : 271 °

doorstroomoppervlak : 43462 m²
raaidebiet : 45703 m³/sec


adcpfile : 1819009a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0637 - 0650
adcpfile : 1819010a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1171 m
stroomsnelheid : 146 cm/sec
stroomrichting : 281 °

doorstroomoppervlak : 42995 m²
raaidebiet : 50328 m³/sec


adcpfile : 1819010a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0651 - 0703
adcpfile : 1819011a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 995 m
stroomsnelheid : 163 cm/sec
stroomrichting : 271 °

doorstroomoppervlak : 42594 m²
raaidebiet : 53749 m³/sec


adcpfile : 1819011a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0756 - 0807
adcpfile : 1819012a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1288 m
stroomsnelheid : 156 cm/sec
stroomrichting : 278 °

doorstroomoppervlak : 40259 m²
raaidebiet : 50613 m³/sec


adcpfile : 1819012a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0808 - 0818
adcpfile : 1819013a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1230 m
stroomsnelheid : 154 cm/sec
stroomrichting : 266 °

doorstroomoppervlak : 39985 m²
raaidebiet : 47468 m³/sec


adcpfile : 1819013a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0820 - 0831
adcpfile : 1819014a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 906 m
stroomsnelheid : 144 cm/sec
stroomrichting : 281 °

doorstroomoppervlak : 39643 m²
raaidebiet : 45419 m³/sec


adcpfile : 1819014a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0832 - 0842
adcpfile : 1819015a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 985 m
stroomsnelheid : 136 cm/sec
stroomrichting : 269 °

doorstroomoppervlak : 39312 m²
raaidebiet : 42456 m³/sec


adcpfile : 1819015a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0847 - 0858
adcpfile : 1819016a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2049 m
stroomsnelheid : 121 cm/sec
stroomrichting : 266 °

doorstroomoppervlak : 38998 m²
raaidebiet : 40161 m³/sec


adcpfile : 1819016a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0859 - 0909
adcpfile : 1819017a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1115 m
stroomsnelheid : 126 cm/sec
stroomrichting : 267 °

doorstroomoppervlak : 38498 m²
raaidebiet : 37341 m³/sec


adcpfile : 1819017a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0910 - 0921
adcpfile : 1819018a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2093 m
stroomsnelheid : 116 cm/sec
stroomrichting : 269 °

doorstroomoppervlak : 38529 m²
raaidebiet : 35815 m³/sec


adcpfile : 1819018a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0922 - 0931
adcpfile : 1819019a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1148 m
stroomsnelheid : 107 cm/sec
stroomrichting : 266 °

doorstroomoppervlak : 38285 m²
raaidebiet : 32806 m³/sec


adcpfile : 1819019a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0933 - 0943
adcpfile : 1819020a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2051 m
stroomsnelheid : 105 cm/sec
stroomrichting : 265 °

doorstroomoppervlak : 38223 m²
raaidebiet : 30586 m³/sec


adcpfile : 1819020a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0944 - 0953
adcpfile : 1819021a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1252 m
stroomsnelheid : 94 cm/sec
stroomrichting : 265 °

doorstroomoppervlak : 38159 m²
raaidebiet : 27202 m³/sec


adcpfile : 1819021a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0954 - 1004
adcpfile : 1819022a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1971 m
stroomsnelheid : 88 cm/sec
stroomrichting : 269 °

doorstroomoppervlak : 38175 m²
raaidebiet : 24897 m³/sec


adcpfile : 1819022a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1005 - 1014
adcpfile : 1819023a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1239 m
stroomsnelheid : 70 cm/sec
stroomrichting : 268 °

doorstroomoppervlak : 38052 m²
raaidebiet : 20221 m³/sec


adcpfile : 1819023a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1016 - 1024
adcpfile : 1819024a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1994 m
stroomsnelheid : 64 cm/sec
stroomrichting : 266 °

doorstroomoppervlak : 38247 m²
raaidebiet : 16965 m³/sec


adcpfile : 1819024a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1025 - 1033
adcpfile : 1819025a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1380 m
stroomsnelheid : 48 cm/sec
stroomrichting : 256 °

doorstroomoppervlak : 38198 m²
raaidebiet : 12302 m³/sec


adcpfile : 1819025a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1037 - 1045
adcpfile : 1819026a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1385 m
stroomsnelheid : 38 cm/sec
stroomrichting : 255 °

doorstroomoppervlak : 38179 m²
raaidebiet : 7653 m³/sec


adcpfile : 1819026a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1046 - 1056
adcpfile : 1819027a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 273 m
stroomsnelheid : 24 cm/sec
stroomrichting : 96 °

doorstroomoppervlak : 38616 m²
raaidebiet : 2141 m³/sec


adcpfile : 1819027a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1058 - 1107
adcpfile : 1819028a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai








maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	243 m
stroomsnelheid	:	42 cm/sec
stroomrichting	:	110 °
doorstroomoppervlak	:	38859 m²
raaidebiet	:	-1494 m³/sec


adcpfile : 1819028a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1108 - 1118
adcpfile : 1819029a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 264 m
stroomsnelheid : 41 cm/sec
stroomrichting : 92 °

doorstroomoppervlak : 39051 m²
raaidebiet : -6031 m³/sec


adcpfile : 1819029a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1119 - 1128
adcpfile : 1819030a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 345 m
stroomsnelheid : 52 cm/sec
stroomrichting : 98 °

doorstroomoppervlak : 39169 m²
raaidebiet : -8676 m³/sec


adcpfile : 1819030a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1129 - 1140
adcpfile : 1819031a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 219 m
stroomsnelheid : 64 cm/sec
stroomrichting : 98 °

doorstroomoppervlak : 39400 m²
raaidebiet : -12289 m³/sec


adcpfile : 1819031a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1141 - 1151
adcpfile : 1819032a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 433 m
stroomsnelheid : 57 cm/sec
stroomrichting : 98 °

doorstroomoppervlak : 39546 m²
raaidebiet : -14429 m³/sec


adcpfile : 1819032a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1151 - 1204
adcpfile : 1819033a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1629 m
stroomsnelheid : 61 cm/sec
stroomrichting : 86 °

doorstroomoppervlak : 39711 m²
raaidebiet : -17573 m³/sec


adcpfile : 1819033a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1208 - 1217
adcpfile : 1819034a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1369 m
stroomsnelheid : 63 cm/sec
stroomrichting : 92 °

doorstroomoppervlak : 38580 m²
raaidebiet : -19462 m³/sec


adcpfile : 1819034a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1218 - 1228
adcpfile : 1819035a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1288 m
stroomsnelheid : 66 cm/sec
stroomrichting : 88 °

doorstroomoppervlak : 40060 m²
raaidebiet : -22026 m³/sec


adcpfile : 1819035a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1230 - 1239
adcpfile : 1819036a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1329 m
stroomsnelheid : 74 cm/sec
stroomrichting : 87 °

doorstroomoppervlak : 40256 m²
raaidebiet : -23930 m³/sec


adcpfile : 1819036a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1239 - 1250
adcpfile : 1819037a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1066 m
stroomsnelheid : 81 cm/sec
stroomrichting : 89 °

doorstroomoppervlak : 40478 m²
raaidebiet : -25530 m³/sec


adcpfile : 1819037a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1251 - 1300
adcpfile : 1819038a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1143 m
stroomsnelheid : 83 cm/sec
stroomrichting : 94 °

doorstroomoppervlak : 40387 m²
raaidebiet : -26983 m³/sec


adcpfile : 1819038a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1301 - 1311
adcpfile : 1819039a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1609 m
stroomsnelheid : 86 cm/sec
stroomrichting : 89 °

doorstroomoppervlak : 40860 m²
raaidebiet : -28948 m³/sec


adcpfile : 1819039a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1313 - 1322
adcpfile : 1819040a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1212 m
stroomsnelheid : 92 cm/sec
stroomrichting : 92 °

doorstroomoppervlak : 41118 m²
raaidebiet : -30470 m³/sec


adcpfile : 1819040a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1322 - 1333
adcpfile : 1819041a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1456 m
stroomsnelheid : 93 cm/sec
stroomrichting : 90 °

doorstroomoppervlak : 41110 m²
raaidebiet : -31734 m³/sec


adcpfile : 1819041a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1337 - 1347
adcpfile : 1819042a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1192 m
stroomsnelheid : 96 cm/sec
stroomrichting : 95 °

doorstroomoppervlak : 41588 m²
raaidebiet : -33127 m³/sec


adcpfile : 1819042a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1347 - 1359
adcpfile : 1819043a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1179 m
stroomsnelheid : 100 cm/sec
stroomrichting : 93 °

doorstroomoppervlak : 41793 m²
raaidebiet : -35064 m³/sec


adcpfile : 1819043a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1400 - 1412
adcpfile : 1819044a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 567 m
stroomsnelheid : 119 cm/sec
stroomrichting : 98 °

doorstroomoppervlak : 42449 m²
raaidebiet : -38789 m³/sec


adcpfile : 1819044a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1412 - 1424
adcpfile : 1819045a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1502 m
stroomsnelheid : 129 cm/sec
stroomrichting : 90 °

doorstroomoppervlak : 42861 m²
raaidebiet : -44628 m³/sec


adcpfile : 1819045a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1424 - 1435
adcpfile : 1819046a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaren traject langs de raai





meetgebied




maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	631 m
stroomsnelheid	:	148 cm/sec
stroomrichting	:	99 °
doorstroomoppervlak	:	43367 m²
raaidebiet	:	-50506 m³/sec


adcpfile : 1819046a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1435 - 1447
adcpfile : 1819047a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	582 m
stroomsnelheid	:	160 cm/sec
stroomrichting	:	95 °
doorstroomoppervlak	:	44092 m²
raaidebiet	:	-59464 m³/sec


adcpfile : 1819047a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1449 - 1502
adcpfile : 1819049a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai








maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	707 m
stroomsnelheid	:	192 cm/sec
stroomrichting	:	95 °
doorstroomoppervlak	:	45065 m²
raaidebiet	:	-70102 m³/sec


adcpfile : 1819049a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1502 - 1516
adcpfile : 1819050a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 530 m
stroomsnelheid : 198 cm/sec
stroomrichting : 99 °

doorstroomoppervlak : 45885 m²
raaidebiet : -78051 m³/sec


adcpfile : 1819050a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1522 - 1535
adcpfile : 1819051a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1065 m
stroomsnelheid : 196 cm/sec
stroomrichting : 96 °

doorstroomoppervlak : 46850 m²
raaidebiet : -78140 m³/sec


adcpfile : 1819051a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1544 - 1559
adcpfile : 1819053a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1032 m
stroomsnelheid : 184 cm/sec
stroomrichting : 97 °

doorstroomoppervlak : 47255 m²
raaidebiet : -62544 m³/sec


adcpfile : 1819053a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1559 - 1610
adcpfile : 1819054a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 995 m
stroomsnelheid : 165 cm/sec
stroomrichting : 94 °

doorstroomoppervlak : 47120 m²
raaidebiet : -52548 m³/sec


adcpfile : 1819054a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1611 - 1622
adcpfile : 1819055a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied




maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	955 m
stroomsnelheid	:	152 cm/sec
stroomrichting	:	92 °
doorstroomoppervlak	:	47035 m²
raaidebiet	:	-41642 m³/sec


adcpfile : 1819055a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1627 - 1636
adcpfile : 1819056a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1100 m
stroomsnelheid : 127 cm/sec
stroomrichting : 96 °

doorstroomoppervlak : 46523 m²
raaidebiet : -30475 m³/sec


adcpfile : 1819056a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1637 - 1648
adcpfile : 1819057a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1080 m
stroomsnelheid : 105 cm/sec
stroomrichting : 91 °

doorstroomoppervlak : 46708 m²
raaidebiet : -22208 m³/sec


adcpfile : 1819057a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1650 - 1700
adcpfile : 1819058a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1183 m
stroomsnelheid : 86 cm/sec
stroomrichting : 90 °

doorstroomoppervlak : 46344 m²
raaidebiet : -15372 m³/sec


adcpfile : 1819058a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1701 - 1711
adcpfile : 1819059a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 139 m
stroomsnelheid : 69 cm/sec
stroomrichting : 281 °

doorstroomoppervlak : 46232 m²
raaidebiet : -8930 m³/sec


adcpfile : 1819059a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1712 - 1723
adcpfile : 1819060a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 182 m
stroomsnelheid : 53 cm/sec
stroomrichting : 272 °

doorstroomoppervlak : 46026 m²
raaidebiet : -2908 m³/sec


adcpfile : 1819060a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1723 - 1733
adcpfile : 1819061a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 315 m
stroomsnelheid : 60 cm/sec
stroomrichting : 270 °

doorstroomoppervlak : 45867 m²
raaidebiet : 2869 m³/sec


adcpfile : 1819061a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1734 - 1745
adcpfile : 1819062a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 394 m
stroomsnelheid : 110 cm/sec
stroomrichting : 285 °

doorstroomoppervlak : 45483 m²
raaidebiet : 8046 m³/sec


adcpfile : 1819062a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1746 - 1756
adcpfile : 1819063a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 387 m
stroomsnelheid : 117 cm/sec
stroomrichting : 281 °

doorstroomoppervlak : 45327 m²
raaidebiet : 13807 m³/sec


adcpfile : 1819063a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1800 - 1810
adcpfile : 1819064a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 545 m
stroomsnelheid : 101 cm/sec
stroomrichting : 276 °

doorstroomoppervlak : 44977 m²
raaidebiet : 19522 m³/sec


adcpfile : 1819064a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1811 - 1821
adcpfile : 1819065a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 613 m
stroomsnelheid : 103 cm/sec
stroomrichting : 270 °

doorstroomoppervlak : 44687 m²
raaidebiet : 28018 m³/sec


adcpfile : 1819065a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1823 - 1834
adcpfile : 1819066a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 415 m
stroomsnelheid : 118 cm/sec
stroomrichting : 285 °

doorstroomoppervlak : 44262 m²
raaidebiet : 33784 m³/sec


adcpfile : 1819066a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1834 - 1845
adcpfile : 1819067a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 935 m
stroomsnelheid : 116 cm/sec
stroomrichting : 272 °

doorstroomoppervlak : 44074 m²
raaidebiet : 37970 m³/sec


adcpfile : 1819067a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1846 - 1856
adcpfile : 1819068a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1005 m
stroomsnelheid : 127 cm/sec
stroomrichting : 279 °

doorstroomoppervlak : 43437 m²
raaidebiet : 41297 m³/sec

adcpfile : 1819068a.val

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat


Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen




10. Ontbonden gegevens 1A

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0542 - 0554
adcpfile : 1819006a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 450 m
stroomsnelheid : 100 cm/sec
stroomrichting : 282 °

doorstroomoppervlak : 45128 m²
raaidebiet : 29520 m³/sec


adcpfile : 1819006a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0555 - 0604
adcpfile : 1819007a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 588 m
stroomsnelheid : 112 cm/sec
stroomrichting : 273 ^{0}

doorstroomoppervlak : 44560 m^2
raaidebiet : 35969 m^3/sec


adcpfile : 1819007a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0613 - 0625
adcpfile : 1819008a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1060 m
stroomsnelheid : 134 cm/sec
stroomrichting : 285 °

doorstroomoppervlak : 42788 m²
raaidebiet : 40643 m³/sec


adcpfile : 1819008a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0625 - 0635
adcpfile : 1819009a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)








maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	550 m
stroomsnelheid	:	134 cm/sec
stroomrichting	:	271 °
doorstroomoppervlak	:	43462 m^2
raaidebiet	:	45703 m^3/sec


adcpfile : 1819009a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0637 - 0650
adcpfile : 1819010a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1171 m
stroomsnelheid : 146 cm/sec
stroomrichting : 281 °

doorstroomoppervlak : 42995 m²
raaidebiet : 50328 m³/sec


adcpfile : 1819010a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0651 - 0703
adcpfile : 1819011a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	995 m
stroomsnelheid	:	163 cm/sec
stroomrichting	:	271 °
doorstroomoppervlak	:	42594 m^2
raaidebiet	:	53749 m^3/sec


adcpfile : 1819011a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0756 - 0807
adcpfile : 1819012a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1288 m
stroomsnelheid : 156 cm/sec
stroomrichting : 278 °

doorstroomoppervlak : 40259 m²
raaidebiet : 50613 m³/sec


adcpfile : 1819012a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0808 - 0818
adcpfile : 1819013a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1230 m
stroomsnelheid : 154 cm/sec
stroomrichting : 266 °

doorstroomoppervlak : 39985 m^2
raaidebiet : 47468 m^3/sec


adcpfile : 1819013a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0820 - 0831
adcpfile : 1819014a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	906 m
stroomsnelheid	:	144 cm/sec
stroomrichting	:	281 °
doorstroomoppervlak	:	39643 m^2
raaidebiet	:	45419 m^3/sec


adcpfile : 1819014a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0832 - 0842
adcpfile : 1819015a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 985 m
stroomsnelheid : 136 cm/sec
stroomrichting : 269 °

doorstroomoppervlak : 39312 m^2
raaidebiet : 42456 m^3/sec


adcpfile : 1819015a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0847 - 0858
adcpfile : 1819016a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2049 m
stroomsnelheid : 121 cm/sec
stroomrichting : 266 °

doorstroomoppervlak : 38998 m^2
raaidebiet : 40161 m^3/sec


adcpfile : 1819016a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0859 - 0909
adcpfile : 1819017a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1115 m
stroomsnelheid : 126 cm/sec
stroomrichting : 267 °

doorstroomoppervlak : 38498 m^2
raaidebiet : 37341 m^3/sec


adcpfile : 1819017a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0910 - 0921
adcpfile : 1819018a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2093 m
stroomsnelheid : 116 cm/sec
stroomrichting : 269 °

doorstroomoppervlak : 38529 m²
raaidebiet : 35815 m³/sec


adcpfile : 1819018a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0922 - 0931
adcpfile : 1819019a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1148 m
stroomsnelheid : 107 cm/sec
stroomrichting : 266 °

doorstroomoppervlak : 38285 m^2
raaidebiet : 32806 m^3/sec


adcpfile : 1819019a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0933 - 0943
adcpfile : 1819020a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)




vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2051 m
stroomsnelheid : 105 cm/sec
stroomrichting : 265 °

doorstroomoppervlak : 38223 m²
raaidebiet : 30586 m³/sec


adcpfile : 1819020a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0944 - 0953
adcpfile : 1819021a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1252 m
stroomsnelheid : 94 cm/sec
stroomrichting : 265 °

doorstroomoppervlak : 38159 m^2
raaidebiet : 27202 m^3/sec


adcpfile : 1819021a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0954 - 1004
adcpfile : 1819022a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1971 m
stroomsnelheid : 88 cm/sec
stroomrichting : 269 °

doorstroomoppervlak : 38175 m^2
raaidebiet : 24897 m^3/sec


adcpfile : 1819022a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1005 - 1014
adcpfile : 1819023a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1239 m
stroomsnelheid : 70 cm/sec
stroomrichting : 268 °

doorstroomoppervlak : 38052 m^2
raaidebiet : 20221 m^3/sec


adcpfile : 1819023a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1016 - 1024
adcpfile : 1819024a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1994 m
stroomsnelheid : 64 cm/sec
stroomrichting : 266 °

doorstroomoppervlak : 38247 m²
raaidebiet : 16965 m³/sec


adcpfile : 1819024a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1025 - 1033
adcpfile : 1819025a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1380 m
stroomsnelheid : 48 cm/sec
stroomrichting : 256 °

doorstroomoppervlak : 38198 m^2
raaidebiet : 12302 m^3/sec


adcpfile : 1819025a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1037 - 1045
adcpfile : 1819026a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1385 m
stroomsnelheid : 38 cm/sec
stroomrichting : 255 °

doorstroomoppervlak : 38179 m^2
raaidebiet : 7653 m^3/sec


adcpfile : 1819026a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1046 - 1056
adcpfile : 1819027a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 273 m
stroomsnelheid : 24 cm/sec
stroomrichting : 96 °

doorstroomoppervlak : 38616 m^2
raaidebiet : 2141 m^3/sec


adcpfile : 1819027a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1058 - 1107
adcpfile : 1819028a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 243 m
stroomsnelheid : 42 cm/sec
stroomrichting : 110 °

doorstroomoppervlak : 38859 m^2
raaidebiet : -1494 m^3/sec


adcpfile : 1819028a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1108 - 1118
adcpfile : 1819029a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	264 m
stroomsnelheid	:	41 cm/sec
stroomrichting	:	92 °
doorstroomoppervlak	:	39051 m^2
raaidebiet	:	-6031 m^3/sec


adcpfile : 1819029a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1119 - 1128
adcpfile : 1819030a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 345 m
stroomsnelheid : 52 cm/sec
stroomrichting : 98 °

doorstroomoppervlak : 39169 m^2
raaidebiet : -8676 m^3/sec


adcpfile : 1819030a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1129 - 1140
adcpfile : 1819031a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 219 m
stroomsnelheid : 64 cm/sec
stroomrichting : 98 °

doorstroomoppervlak : 39400 m^2
raaidebiet : -12289 m^3/sec


adcpfile : 1819031a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1141 - 1151
adcpfile : 1819032a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 433 m
stroomsnelheid : 57 cm/sec
stroomrichting : 98 °

doorstroomoppervlak : 39546 m^2
raaidebiet : -14429 m^3/sec


adcpfile : 1819032a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1151 - 1204
adcpfile : 1819033a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1629 m
stroomsnelheid : 61 cm/sec
stroomrichting : 86 °

doorstroomoppervlak : 39711 m^2
raaidebiet : -17573 m^3/sec


adcpfile : 1819033a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1208 - 1217
adcpfile : 1819034a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1369 m
stroomsnelheid : 63 cm/sec
stroomrichting : 92 °

doorstroomoppervlak : 38580 m^2
raaidebiet : -19462 m^3/sec


adcpfile : 1819034a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1218 - 1228
adcpfile : 1819035a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1288 m
stroomsnelheid : 66 cm/sec
stroomrichting : 88 °

doorstroomoppervlak : 40060 m^2
raaidebiet : -22026 m^3/sec


adcpfile : 1819035a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1230 - 1239
adcpfile : 1819036a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1329 m
stroomsnelheid : 74 cm/sec
stroomrichting : 87 °

doorstroomoppervlak : 40256 m²
raaidebiet : -23930 m³/sec


adcpfile : 1819036a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1239 - 1250
adcpfile : 1819037a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1066 m
stroomsnelheid : 81 cm/sec
stroomrichting : 89 °

doorstroomoppervlak : 40478 m²
raaidebiet : -25530 m³/sec


adcpfile : 1819037a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1251 - 1300
adcpfile : 1819038a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1143 m
stroomsnelheid : 83 cm/sec
stroomrichting : 94 °

doorstroomoppervlak : 40387 m^2
raaidebiet : -26983 m^3/sec


adcpfile : 1819038a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1301 - 1311
adcpfile : 1819039a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1609 m
stroomsnelheid : 86 cm/sec
stroomrichting : 89 °

doorstroomoppervlak : 40860 m^2
raaidebiet : -28948 m^3/sec


adcpfile : 1819039a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1313 - 1322
adcpfile : 1819040a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1212 m
stroomsnelheid : 92 cm/sec
stroomrichting : 92 °

doorstroomoppervlak : 41118 m^2
raaidebiet : -30470 m^3/sec


adcpfile : 1819040a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1322 - 1333
adcpfile : 1819041a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1456 m
stroomsnelheid : 93 cm/sec
stroomrichting : 90 °

doorstroomoppervlak : 41110 m^2
raaidebiet : -31734 m^3/sec


adcpfile : 1819041a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1337 - 1347
adcpfile : 1819042a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1192 m
stroomsnelheid : 96 cm/sec
stroomrichting : 95 °

doorstroomoppervlak : 41588 m^2
raaidebiet : -33127 m^3/sec


adcpfile : 1819042a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1347 - 1359
adcpfile : 1819043a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1179 m
stroomsnelheid : 100 cm/sec
stroomrichting : 93 °

doorstroomoppervlak : 41793 m^2
raaidebiet : -35064 m^3/sec


adcpfile : 1819043a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1400 - 1412
adcpfile : 1819044a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)








maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	567 m
stroomsnelheid	:	119 cm/sec
stroomrichting	:	98 °
doorstroomoppervlak	:	42449 m^2
raaidebiet	:	-38789 m^3/sec


adcpfile : 1819044a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1412 - 1424
adcpfile : 1819045a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1502 m
stroomsnelheid : 129 cm/sec
stroomrichting : 90 °

doorstroomoppervlak : 42861 m^2
raaidebiet : -44628 m^3/sec


adcpfile : 1819045a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1424 - 1435
adcpfile : 1819046a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 631 m
stroomsnelheid : 148 cm/sec
stroomrichting : 99 °

doorstroomoppervlak : 43367 m^2
raaidebiet : -50506 m^3/sec


adcpfile : 1819046a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1435 - 1447
adcpfile : 1819047a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 582 m
stroomsnelheid : 160 cm/sec
stroomrichting : 95 °

doorstroomoppervlak : 44092 m^2
raaidebiet : -59464 m^3/sec


adcpfile : 1819047a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1449 - 1502
adcpfile : 1819049a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 707 m
stroomsnelheid : 192 cm/sec
stroomrichting : 95 °

doorstroomoppervlak : 45065 m^2
raaidebiet : -70102 m^3/sec


adcpfile : 1819049a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1502 - 1516
adcpfile : 1819050a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 530 m
stroomsnelheid : 198 cm/sec
stroomrichting : 99 ^{0}

doorstroomoppervlak : 45885 m^2
raaidebiet : -78051 m^3/sec


adcpfile : 1819050a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1522 - 1535
adcpfile : 1819051a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1065 m
stroomsnelheid : 196 cm/sec
stroomrichting : 96 °

doorstroomoppervlak : 46850 m²
raaidebiet : -78140 m³/sec


adcpfile : 1819051a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1544 - 1559
adcpfile : 1819053a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1032 m
stroomsnelheid : 184 cm/sec
stroomrichting : 97 °

doorstroomoppervlak : 47255 m^2
raaidebiet : -62544 m^3/sec


adcpfile : 1819053a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1559 - 1610
adcpfile : 1819054a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	995 m
stroomsnelheid	:	165 cm/sec
stroomrichting	:	94 °
doorstroomoppervlak	:	47120 m^2
raaidebiet	:	-52548 m^3/sec


adcpfile : 1819054a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1611 - 1622
adcpfile : 1819055a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 955 m
stroomsnelheid : 152 cm/sec
stroomrichting : 92 °

doorstroomoppervlak : 47035 m^2
raaidebiet : -41642 m^3/sec


adcpfile : 1819055a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1627 - 1636
adcpfile : 1819056a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1100 m
stroomsnelheid : 127 cm/sec
stroomrichting : 96 °

doorstroomoppervlak : 46523 m^2
raaidebiet : -30475 m^3/sec


adcpfile : 1819056a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1637 - 1648
adcpfile : 1819057a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1080 m
stroomsnelheid : 105 cm/sec
stroomrichting : 91 °

doorstroomoppervlak : 46708 m^2
raaidebiet : -22208 m^3/sec


adcpfile : 1819057a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1650 - 1700
adcpfile : 1819058a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1183 m
stroomsnelheid : 86 cm/sec
stroomrichting : 90 °

doorstroomoppervlak : 46344 m^2
raaidebiet : -15372 m^3/sec


adcpfile : 1819058a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1701 - 1711
adcpfile : 1819059a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	139 m
stroomsnelheid	:	69 cm/sec
stroomrichting	:	281 °
doorstroomoppervlak	:	46232 m^2
raaidebiet	:	-8930 m^3/sec


adcpfile : 1819059a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1712 - 1723
adcpfile : 1819060a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	182 m
stroomsnelheid	:	53 cm/sec
stroomrichting	:	272 °
doorstroomoppervlak	:	46026 m^2
raaidebiet	:	-2908 m^3/sec


adcpfile : 1819060a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1723 - 1733
adcpfile : 1819061a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 315 m
stroomsnelheid : 60 cm/sec
stroomrichting : 270 °

doorstroomoppervlak : 45867 m^2
raaidebiet : 2869 m^3/sec


adcpfile : 1819061a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1734 - 1745
adcpfile : 1819062a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 394 m
stroomsnelheid : 110 cm/sec
stroomrichting : 285 °

doorstroomoppervlak : 45483 m^2
raaidebiet : 8046 m^3/sec


adcpfile : 1819062a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1746 - 1756
adcpfile : 1819063a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	387 m
stroomsnelheid	:	117 cm/sec
stroomrichting	:	281 °
doorstroomoppervlak	:	45327 m^2
raaidebiet	:	13807 m^3/sec


adcpfile : 1819063a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1800 - 1810
adcpfile : 1819064a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)








maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	545 m
stroomsnelheid	:	101 cm/sec
stroomrichting	:	276 °
doorstroomoppervlak	:	44977 m^2
raaidebiet	:	19522 m^3/sec


adcpfile : 1819064a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1811 - 1821
adcpfile : 1819065a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	613 m
stroomsnelheid	:	103 cm/sec
stroomrichting	:	270 °
doorstroomoppervlak	:	44687 m^2
raaidebiet	:	28018 m^3/sec


adcpfile : 1819065a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1823 - 1834
adcpfile : 1819066a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)








maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	415 m
stroomsnelheid	:	118 cm/sec
stroomrichting	:	285 °
doorstroomoppervlak	:	44262 m^2
raaidebiet	:	33784 m^3/sec


adcpfile : 1819066a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1834 - 1845
adcpfile : 1819067a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 935 m
stroomsnelheid : 116 cm/sec
stroomrichting : 272 °

doorstroomoppervlak : 44074 m^2
raaidebiet : 37970 m^3/sec


adcpfile : 1819067a.val

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 1846 - 1856
adcpfile : 1819068a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1005 m
stroomsnelheid : 127 cm/sec
stroomrichting : 279 °

doorstroomoppervlak : 43437 m^2
raaidebiet : 41297 m^3/sec

adcpfile : 1819068a.val

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen




11. Debiet 1A

Debietraai 11 deelraai 1A dd 5 juni 2000 tijd : 0548 - 1851

lokatienaam : R12D
soort/fase : _Q30
omschrijving: debiet in m ^{3}/sec


	00	10	20	30	40	50
04						-1702
05	3316	7650	12818	17150	22914	30596
06	35970	38429	41103	45704	49262	52039
07	53603	53113	52623	52133	51643	51152
08	50662	48255	46366	44342	42026	40592
09	38367	36579	34721	32201	29910	26783
10	24429	19925	16966	11915	8041	2693
11	-833	-4794	-7715	-10647	-13262	-15573
12	-17927	-19108	-21257	-23238	-24803	-26191
13	-27769	-29502	-30850	-32013	-32942	-34536
14	-37070	-40736	-45697	-51253	-58718	-66303
15	-72941	-78056	-78103	-76785	-70004	-63223
16	-56118	-47591	-38665	-31220	-23711	-18002
17	-12444	-6740	-1333	3733	8047	13284
18	17481	23384	29941	34482	37971	40995

datum	tijd	ebvolume (m ^{3})	vloedvolume (m ^{3})
20000605	0453 - 1057	735 162 624	
20000605	1057 - 1723		- 808 508 544



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen



12. Overzicht tracks deelraai -1B

Overzicht gevaren tracks deelraai 1B


ADCP file Nummer	Eb / Vloed /Kentering	Begintijd (M.E.T.)	Eindtijd (M.E.T.)	Koers (deg.)	Vaarsnelheid (knt)	Geluidssnelheid (M/s)
1	Eb	05:11	05:20	2.8	7	1503
7	Eb	06:26	06:35	2.8	7	1501
20	Eb	09:08	09:17	2.8	7	1500
30	Kentering	10:51	11:00	182.8	7	1500
31	Vloed	11:01	11:11	2.8	7	1500
33	Vloed	11:27	11:36	2.8	7	1499
50	Vloed	14:35	14:44	2.8	7	1501
62	Kentering	16:42	16:50	2.8	7	1501
63	Eb	16:52	17:01	182.8	7	1501
73	Eb	18:37	18:47	2.8	7	1501

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819001a.val tijd : 0511 - 0520




adcpfile : 1819001a.val tijd : 0511 - 0520




adcpfile : 1819002a.val tijd : 0525 - 0534




adcpfile : 1819002a.val tijd : 0525 - 0534




adcpfile : 1819003a.val tijd : 0539 - 0547




adcpfile : 1819003a.val tijd : 0539 - 0547




adcpfile : 1819004a.val tijd : 0549 - 0558




adcpfile : 1819004a.val tijd : 0549 - 0558





adcpfile : 1819005a.val tijd : 0559 - 0607



adcpfile : 1819005a.val tijd : 0559 - 0607








meetgebied







Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000

gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)








Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819012a.val tijd : 0724 - 0732




adcpfile : 1819012a.val tijd : 0724 - 0732




adcpfile : 1819013a.val tijd : 0735 - 0744




adcpfile : 1819013a.val tijd : 0735 - 0744




adcpfile : 1819014a.val tijd : 0754 - 0803




adcpfile : 1819014a.val tijd : 0754 - 0803




adcpfile : 1819015a.val tijd : 0805 - 0814




adcpfile : 1819015a.val tijd : 0805 - 0814





adcpfile : 1819016a.val tijd : 0821 - 0829



adcpfile : 1819016a.val tijd : 0821 - 0829








meetgebied






Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819017a.val tijd : 0832 - 0841




adcpfile : 1819017a.val tijd : 0832 - 0841




adcpfile : 1819018a.val tijd : 0842 - 0850




adcpfile : 1819018a.val tijd : 0842 - 0850




adcpfile : 1819019a.val tijd : 0853 - 0903




adcpfile : 1819019a.val tijd : 0853 - 0903




adcpfile : 1819020a.val tijd : 0908 - 0917




adcpfile : 1819020a.val tijd : 0908 - 0917





adcpfile : 1819021a.val tijd : 0919 - 0928



adcpfile : 1819021a.val tijd : 0919 - 0928








meetgebied






Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819022a.val tijd : 0929 - 0938




adcpfile : 1819022a.val tijd : 0929 - 0938




adcpfile : 1819023a.val tijd : 0940 - 0949




adcpfile : 1819023a.val tijd : 0940 - 0949




adcpfile : 1819024a.val tijd : 0950 - 0959




adcpfile : 1819024a.val tijd : 0950 - 0959




adcpfile : 1819025a.val tijd : 1000 - 1009




adcpfile : 1819025a.val tijd : 1000 - 1009





adcpfile : 1819027a.val tijd : 1017 - 1027



adcpfile : 1819027a.val tijd : 1017 - 1027








meetgebied






Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819028a.val tijd : 1029 - 1037




adcpfile : 1819028a.val tijd : 1029 - 1037




adcpfile : 1819029a.val tijd : 1039 - 1048




adcpfile : 1819029a.val tijd : 1039 - 1048




adcpfile : 1819030a.val tijd : 1051 - 1100




adcpfile : 1819030a.val tijd : 1051 - 1100




adcpfile : 1819031a.val tijd : 1101 - 1111




adcpfile : 1819031a.val tijd : 1101 - 1111





adcpfile : 1819032a.val tijd : 1112 - 1122



adcpfile : 1819032a.val tijd : 1112 - 1122








meetgebied








Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)


gemeten richting (° tov N)







































Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819039a.val tijd : 1226 - 1236




adcpfile : 1819039a.val tijd : 1226 - 1236




adcpfile : 1819040a.val tijd : 1236 - 1245




adcpfile : 1819040a.val tijd : 1236 - 1245




adcpfile : 1819041a.val tijd : 1246 - 1256




adcpfile : 1819041a.val tijd : 1246 - 1256




adcpfile : 1819042a.val tijd : 1304 - 1314




adcpfile : 1819042a.val tijd : 1304 - 1314





adcpfile : 1819043a.val tijd : 1314 - 1324



adcpfile : 1819043a.val tijd : 1314 - 1324








meetgebied







Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000
gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819044a.val tijd : 1325 - 1334




adcpfile : 1819044a.val tijd : 1325 - 1334




adcpfile : 1819045a.val tijd : 1335 - 1344




adcpfile : 1819045a.val tijd : 1335 - 1344




adcpfile : 1819046a.val tijd : 1344 - 1353




adcpfile : 1819046a.val tijd : 1344 - 1353




adcpfile : 1819047a.val tijd : 1354 - 1403




adcpfile : 1819047a.val tijd : 1354 - 1403





adcpfile : 1819048a.val tijd : 1404 - 1413



adcpfile : 1819048a.val tijd : 1404 - 1413








meetgebied








Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)










Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819054a.val tijd : 1517 - 1527




adcpfile : 1819054a.val tijd : 1517 - 1527




adcpfile : 1819055a.val tijd : 1530 - 1538




adcpfile : 1819055a.val tijd : 1530 - 1538




adcpfile : 1819056a.val tijd : 1539 - 1548




adcpfile : 1819056a.val tijd : 1539 - 1548




adcpfile : 1819057a.val tijd : 1549 - 1558




adcpfile : 1819057a.val tijd : 1549 - 1558





adcpfile : 1819058a.val tijd : 1604 - 1612



adcpfile : 1819058a.val tijd : 1604 - 1612








meetgebied








Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)


gemeten richting (° tov N)












Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819064a.val tijd : 1702 - 1711




adcpfile : 1819064a.val tijd : 1702 - 1711




adcpfile : 1819065a.val tijd : 1712 - 1721




adcpfile : 1819065a.val tijd : 1712 - 1721




adcpfile : 1819066a.val tijd : 1727 - 1735




adcpfile : 1819066a.val tijd : 1727 - 1735




adcpfile : 1819068a.val tijd : 1737 - 1746




adcpfile : 1819068a.val tijd : 1737 - 1746





adcpfile : 1819069a.val tijd : 1747 - 1756



adcpfile : 1819069a.val tijd : 1747 - 1756








meetgebied






Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819070a.val tijd : 1757 - 1807




adcpfile : 1819070a.val tijd : 1757 - 1807




adcpfile : 1819071a.val tijd : 1808 - 1816




adcpfile : 1819071a.val tijd : 1808 - 1816




adcpfile : 1819072a.val tijd : 1824 - 1834




adcpfile : 1819072a.val tijd : 1824 - 1834





adcpfile : 1819073a.val tijd : 1837 - 1847



adcpfile : 1819073a.val tijd : 1837 - 1847








meetgebied






D1:39962

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat


Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen




13. Gemeten gegevens 1B

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0511 - 0520
adcpfile : 1819001a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4195 m
stroomsnelheid : 81 cm/sec
stroomrichting : 313 °

doorstroomoppervlak : 31566 m²
raaidebiet : 14700 m³/sec


adcpfile : 1819001a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0525 - 0534
adcpfile : 1819002a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4113 m
stroomsnelheid : 85 cm/sec
stroomrichting : 317 °

doorstroomoppervlak : 31597 m²
raaidebiet : 18698 m³/sec


adcpfile : 1819002a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0539 - 0547
adcpfile : 1819003a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4195 m
stroomsnelheid : 96 cm/sec
stroomrichting : 311 °

doorstroomoppervlak : 31151 m²
raaidebiet : 21191 m³/sec


adcpfile : 1819003a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0549 - 0558
adcpfile : 1819004a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4046 m
stroomsnelheid : 98 cm/sec
stroomrichting : 308 °

doorstroomoppervlak : 31024 m²
raaidebiet : 24083 m³/sec


adcpfile : 1819004a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0559 - 0607
adcpfile : 1819005a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4155 m
stroomsnelheid : 103 cm/sec
stroomrichting : 314 °

doorstroomoppervlak : 30608 m²
raaidebiet : 25451 m³/sec


adcpfile : 1819005a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0610 - 0619
adcpfile : 1819006a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2144 m
stroomsnelheid : 124 cm/sec
stroomrichting : 274 °

doorstroomoppervlak : 30323 m²
raaidebiet : 28557 m³/sec


adcpfile : 1819006a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0626 - 0635
adcpfile : 1819007a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2338 m
stroomsnelheid : 124 cm/sec
stroomrichting : 265 °

doorstroomoppervlak : 29544 m²
raaidebiet : 30290 m³/sec


adcpfile : 1819007a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0639 - 0648
adcpfile : 1819008a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2296 m
stroomsnelheid : 158 cm/sec
stroomrichting : 269 °

doorstroomoppervlak : 29216 m²
raaidebiet : 32912 m³/sec


adcpfile : 1819008a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0649 - 0657
adcpfile : 1819009a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2557 m
stroomsnelheid : 140 cm/sec
stroomrichting : 271 °

doorstroomoppervlak : 28618 m²
raaidebiet : 31843 m³/sec


adcpfile : 1819009a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0707 - 0722
adcpfile : 1819010tot.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2336 m
stroomsnelheid : 142 cm/sec
stroomrichting : 263 °

doorstroomoppervlak : 28025 m²
raaidebiet : 32511 m³/sec


adcpfile : 1819010tot.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0724 - 0732
adcpfile : 1819012a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2402 m
stroomsnelheid : 145 cm/sec
stroomrichting : 266 °

doorstroomoppervlak : 27246 m²
raaidebiet : 30680 m³/sec


adcpfile : 1819012a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0735 - 0744
adcpfile : 1819013a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2146 m
stroomsnelheid : 166 cm/sec
stroomrichting : 268 °

doorstroomoppervlak : 26909 m²
raaidebiet : 29647 m³/sec


adcpfile : 1819013a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0754 - 0803
adcpfile : 1819014a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2141 m
stroomsnelheid : 157 cm/sec
stroomrichting : 255 °

doorstroomoppervlak : 26215 m²
raaidebiet : 27224 m³/sec


adcpfile : 1819014a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0805 - 0814
adcpfile : 1819015a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2190 m
stroomsnelheid : 154 cm/sec
stroomrichting : 267 °

doorstroomoppervlak : 26093 m²
raaidebiet : 26692 m³/sec


adcpfile : 1819015a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0821 - 0829
adcpfile : 1819016a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2162 m
stroomsnelheid : 140 cm/sec
stroomrichting : 260 °

doorstroomoppervlak : 25293 m²
raaidebiet : 24600 m³/sec


adcpfile : 1819016a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0832 - 0841
adcpfile : 1819017a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2306 m
stroomsnelheid : 144 cm/sec
stroomrichting : 266 °

doorstroomoppervlak : 25317 m²
raaidebiet : 24517 m³/sec


adcpfile : 1819017a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0842 - 0850
adcpfile : 1819018a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2109 m
stroomsnelheid : 143 cm/sec
stroomrichting : 262 °

doorstroomoppervlak : 24878 m²
raaidebiet : 23637 m³/sec


adcpfile : 1819018a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0853 - 0903
adcpfile : 1819019a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2228 m
stroomsnelheid : 126 cm/sec
stroomrichting : 262 °

doorstroomoppervlak : 24805 m²
raaidebiet : 22477 m³/sec


adcpfile : 1819019a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0908 - 0917
adcpfile : 1819020a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2239 m
stroomsnelheid : 122 cm/sec
stroomrichting : 260 °

doorstroomoppervlak : 24299 m²
raaidebiet : 20848 m³/sec


adcpfile : 1819020a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0919 - 0928
adcpfile : 1819021a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2315 m
stroomsnelheid : 116 cm/sec
stroomrichting : 269 °

doorstroomoppervlak : 24295 m²
raaidebiet : 19576 m³/sec


adcpfile : 1819021a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0929 - 0938
adcpfile : 1819022a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2161 m
stroomsnelheid : 113 cm/sec
stroomrichting : 260 °

doorstroomoppervlak : 23961 m²
raaidebiet : 18022 m³/sec


adcpfile : 1819022a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0940 - 0949
adcpfile : 1819023a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2360 m
stroomsnelheid : 94 cm/sec
stroomrichting : 270 °

doorstroomoppervlak : 24023 m²
raaidebiet : 16119 m³/sec


adcpfile : 1819023a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0950 - 0959
adcpfile : 1819024a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2296 m
stroomsnelheid : 92 cm/sec
stroomrichting : 265 °

doorstroomoppervlak : 23082 m²
raaidebiet : 13832 m³/sec


adcpfile : 1819024a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1000 - 1009
adcpfile : 1819025a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2392 m
stroomsnelheid : 75 cm/sec
stroomrichting : 265 °

doorstroomoppervlak : 24038 m²
raaidebiet : 12233 m³/sec


adcpfile : 1819025a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1017 - 1027
adcpfile : 1819027a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2336 m
stroomsnelheid : 63 cm/sec
stroomrichting : 258 °

doorstroomoppervlak : 23979 m²
raaidebiet : 8689 m³/sec


adcpfile : 1819027a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1029 - 1037
adcpfile : 1819028a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2470 m
stroomsnelheid : 42 cm/sec
stroomrichting : 256 °

doorstroomoppervlak : 24231 m²
raaidebiet : 5893 m³/sec


adcpfile : 1819028a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1039 - 1048
adcpfile : 1819029a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4201 m
stroomsnelheid : 58 cm/sec
stroomrichting : 143 °

doorstroomoppervlak : 24273 m²
raaidebiet : 3819 m³/sec


adcpfile : 1819029a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1051 - 1100
adcpfile : 1819030a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4150 m
stroomsnelheid : 65 cm/sec
stroomrichting : 164 °

doorstroomoppervlak : 24693 m²
raaidebiet : 37 m³/sec


adcpfile : 1819030a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1101 - 1111
adcpfile : 1819031a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied




maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4195 m
stroomsnelheid : 71 cm/sec
stroomrichting : 145 °


doorstroomoppervlak : 24631 m²
raaidebiet : -1558 m³/sec

adcpfile : 1819031a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1112 - 1122
adcpfile : 1819032a.val







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4125 m
stroomsnelheid : 61 cm/sec
stroomrichting : 154 °

doorstroomoppervlak : 24963 m²
raaidebiet : -4157 m³/sec


adcpfile : 1819032a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1127 - 1136
adcpfile : 1819033a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4175 m
stroomsnelheid : 59 cm/sec
stroomrichting : 129 °

doorstroomoppervlak : 24919 m²
raaidebiet : -5935 m³/sec


adcpfile : 1819033a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1144 - 1153
adcpfile : 1819035a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4177 m
stroomsnelheid : 77 cm/sec
stroomrichting : 132 °

doorstroomoppervlak : 25469 m²
raaidebiet : -8173 m³/sec


adcpfile : 1819035a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1154 - 1203
adcpfile : 1819036a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4187 m
stroomsnelheid : 65 cm/sec
stroomrichting : 134 °

doorstroomoppervlak : 25525 m²
raaidebiet : -8408 m³/sec


adcpfile : 1819036a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1204 - 1214
adcpfile : 1819037a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4177 m
stroomsnelheid : 67 cm/sec
stroomrichting : 142 °

doorstroomoppervlak : 25764 m²
raaidebiet : -10084 m³/sec


adcpfile : 1819037a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1215 - 1225
adcpfile : 1819038a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied




maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4197 m
stroomsnelheid : 63 cm/sec
stroomrichting : 137 °


doorstroomoppervlak : 25892 m²
raaidebiet : -10475 m³/sec


adcpfile : 1819038a.val


Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1226 - 1236
adcpfile : 1819039a.val














maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2127 m
stroomsnelheid : 68 cm/sec
stroomrichting : 93 °

doorstroomoppervlak : 26210 m²
raaidebiet : -11623 m³/sec


adcpfile : 1819039a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1236 - 1245
adcpfile : 1819040a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2507 m
stroomsnelheid : 68 cm/sec
stroomrichting : 89 °

doorstroomoppervlak : 26251 m²
raaidebiet : -11835 m³/sec


adcpfile : 1819040a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1246 - 1256
adcpfile : 1819041a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 3040 m
stroomsnelheid : 71 cm/sec
stroomrichting : 91 °

doorstroomoppervlak : 26580 m²
raaidebiet : -12726 m³/sec


adcpfile : 1819041a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1304 - 1314
adcpfile : 1819042a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2135 m
stroomsnelheid : 80 cm/sec
stroomrichting : 90 °

doorstroomoppervlak : 26615 m²
raaidebiet : -13151 m³/sec


adcpfile : 1819042a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1314 - 1324
adcpfile : 1819043a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2277 m
stroomsnelheid : 84 cm/sec
stroomrichting : 88 °

doorstroomoppervlak : 27211 m²
raaidebiet : -14312 m³/sec


adcpfile : 1819043a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1325 - 1334
adcpfile : 1819044a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2141 m
stroomsnelheid : 79 cm/sec
stroomrichting : 92 °


doorstroomoppervlak : 27221 m²
raaidebiet : -14314 m³/sec

adcpfile : 1819044a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1335 - 1344
adcpfile : 1819045a.val







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2321 m
stroomsnelheid : 87 cm/sec
stroomrichting : 90 °

doorstroomoppervlak : 27457 m²
raaidebiet : -15707 m³/sec


adcpfile : 1819045a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1344 - 1353
adcpfile : 1819046a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2301 m
stroomsnelheid : 86 cm/sec
stroomrichting : 93 °

doorstroomoppervlak : 27414 m²
raaidebiet : -15677 m³/sec


adcpfile : 1819046a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1354 - 1403
adcpfile : 1819047a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2298 m
stroomsnelheid : 100 cm/sec
stroomrichting : 88 °

doorstroomoppervlak : 28035 m²
raaidebiet : -17945 m³/sec


adcpfile : 1819047a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1404 - 1413
adcpfile : 1819048a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2413 m
stroomsnelheid : 99 cm/sec
stroomrichting : 91 °

doorstroomoppervlak : 28332 m²
raaidebiet : -18718 m³/sec


adcpfile : 1819048a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1414 - 1425
adcpfile : 1819049a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2206 m
stroomsnelheid : 108 cm/sec
stroomrichting : 90 °

doorstroomoppervlak : 29084 m²
raaidebiet : -21699 m³/sec


adcpfile : 1819049a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1435 - 1444
adcpfile : 1819050a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2239 m
stroomsnelheid : 149 cm/sec
stroomrichting : 50 °

doorstroomoppervlak : 29998 m²
raaidebiet : -26227 m³/sec


adcpfile : 1819050a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1445 - 1456
adcpfile : 1819051a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2321 m
stroomsnelheid : 149 cm/sec
stroomrichting : 96 °

doorstroomoppervlak : 30872 m²
raaidebiet : -31698 m³/sec


adcpfile : 1819051a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1456 - 1507
adcpfile : 1819052a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2151 m
stroomsnelheid : 152 cm/sec
stroomrichting : 99 °

doorstroomoppervlak : 31293 m²
raaidebiet : -33056 m³/sec


adcpfile : 1819052a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1507 - 1517
adcpfile : 1819053a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2284 m
stroomsnelheid : 162 cm/sec
stroomrichting : 98 °

doorstroomoppervlak : 32229 m²
raaidebiet : -34753 m³/sec


adcpfile : 1819053a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1517 - 1527
adcpfile : 1819054a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2185 m
stroomsnelheid : 170 cm/sec
stroomrichting : 108 °

doorstroomoppervlak : 32074 m²
raaidebiet : -34802 m³/sec


adcpfile : 1819054a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1530 - 1538
adcpfile : 1819055a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2112 m
stroomsnelheid : 156 cm/sec
stroomrichting : 96 °

doorstroomoppervlak : 32788 m²
raaidebiet : -32198 m³/sec


adcpfile : 1819055a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1539 - 1548
adcpfile : 1819056a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2118 m
stroomsnelheid : 146 cm/sec
stroomrichting : 102 °

doorstroomoppervlak : 32675 m²
raaidebiet : -29270 m³/sec


adcpfile : 1819056a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1549 - 1558
adcpfile : 1819057a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2154 m
stroomsnelheid : 134 cm/sec
stroomrichting : 98 °

doorstroomoppervlak : 33152 m²
raaidebiet : -23965 m³/sec


adcpfile : 1819057a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1604 - 1612
adcpfile : 1819058a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2110 m
stroomsnelheid : 132 cm/sec
stroomrichting : 98 °

doorstroomoppervlak : 32999 m²
raaidebiet : -18058 m³/sec


adcpfile : 1819058a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1613 - 1621
adcpfile : 1819059a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2228 m
stroomsnelheid : 82 cm/sec
stroomrichting : 91 °

doorstroomoppervlak : 32841 m²
raaidebiet : -12269 m³/sec


adcpfile : 1819059a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1622 - 1631
adcpfile : 1819060a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2171 m
stroomsnelheid : 76 cm/sec
stroomrichting : 90 °

doorstroomoppervlak : 32836 m²
raaidebiet : -9002 m³/sec


adcpfile : 1819060a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1632 - 1641
adcpfile : 1819061a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2340 m
stroomsnelheid : 45 cm/sec
stroomrichting : 86 °

doorstroomoppervlak : 32851 m²
raaidebiet : -3492 m³/sec


adcpfile : 1819061a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1642 - 1650
adcpfile : 1819062a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4120 m
stroomsnelheid : 47 cm/sec
stroomrichting : 299 °

doorstroomoppervlak : 32464 m²
raaidebiet : -333 m³/sec


adcpfile : 1819062a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1652 - 1701
adcpfile : 1819063a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 3741 m
stroomsnelheid : 52 cm/sec
stroomrichting : 304 °

doorstroomoppervlak : 32566 m²
raaidebiet : 3811 m³/sec


adcpfile : 1819063a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1702 - 1711
adcpfile : 1819064a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 3338 m
stroomsnelheid : 69 cm/sec
stroomrichting : 295 °

doorstroomoppervlak : 31963 m²
raaidebiet : 6476 m³/sec


adcpfile : 1819064a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1712 - 1721
adcpfile : 1819065a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4021 m
stroomsnelheid : 68 cm/sec
stroomrichting : 309 °

doorstroomoppervlak : 32166 m²
raaidebiet : 9663 m³/sec


adcpfile : 1819065a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1727 - 1735
adcpfile : 1819066a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4121 m
stroomsnelheid : 88 cm/sec
stroomrichting : 299 °

doorstroomoppervlak : 31580 m²
raaidebiet : 12531 m³/sec


adcpfile : 1819066a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1737 - 1746
adcpfile : 1819068a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4178 m
stroomsnelheid : 81 cm/sec
stroomrichting : 315 °

doorstroomoppervlak : 31499 m²
raaidebiet : 14983 m³/sec


adcpfile : 1819068a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1747 - 1756
adcpfile : 1819069a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4186 m
stroomsnelheid : 85 cm/sec
stroomrichting : 307 °

doorstroomoppervlak : 30337 m²
raaidebiet : 16259 m³/sec


adcpfile : 1819069a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1757 - 1807
adcpfile : 1819070a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4202 m
stroomsnelheid : 93 cm/sec
stroomrichting : 308 °

doorstroomoppervlak : 31198 m²
raaidebiet : 19435 m³/sec


adcpfile : 1819070a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1808 - 1816
adcpfile : 1819071a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4208 m
stroomsnelheid : 101 cm/sec
stroomrichting : 316 °

doorstroomoppervlak : 30447 m²
raaidebiet : 21524 m³/sec


adcpfile : 1819071a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1824 - 1834
adcpfile : 1819072a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2590 m
stroomsnelheid : 104 cm/sec
stroomrichting : 287 °

doorstroomoppervlak : 30476 m²
raaidebiet : 25798 m³/sec


adcpfile : 1819072a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1837 - 1847
adcpfile : 1819073a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 3619 m
stroomsnelheid : 118 cm/sec
stroomrichting : 271 °

doorstroomoppervlak : 29211 m²
raaidebiet : 27069 m³/sec

adcpfile : 1819073a.val

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat


Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen




14. Ontbonden gegevens 1B

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0511 - 0520
adcpfile : 1819001a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4195 m
stroomsnelheid : 81 cm/sec
stroomrichting : 313 °

doorstroomoppervlak : 31566 m²
raaidebiet : 14700 m³/sec


adcpfile : 1819001a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0525 - 0534
adcpfile : 1819002a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4113 m
stroomsnelheid : 85 cm/sec
stroomrichting : 317 °

doorstroomoppervlak : 31597 m^2
raaidebiet : 18698 m^3/sec


adcpfile : 1819002a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0539 - 0547
adcpfile : 1819003a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4195 m
stroomsnelheid : 96 cm/sec
stroomrichting : 311 °

doorstroomoppervlak : 31151 m²
raaidebiet : 21191 m³/sec


adcpfile : 1819003a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0549 - 0558
adcpfile : 1819004a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4046 m
stroomsnelheid : 98 cm/sec
stroomrichting : 308 °

doorstroomoppervlak : 31024 m^2
raaidebiet : 24083 m^3/sec


adcpfile : 1819004a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0559 - 0607
adcpfile : 1819005a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4155 m
stroomsnelheid : 103 cm/sec
stroomrichting : 314 °

doorstroomoppervlak : 30608 m^2
raaidebiet : 25451 m^3/sec


adcpfile : 1819005a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0610 - 0619
adcpfile : 1819006a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2144 m
stroomsnelheid : 124 cm/sec
stroomrichting : 274 °

doorstroomoppervlak : 30323 m^2
raaidebiet : 28557 m^3/sec


adcpfile : 1819006a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0626 - 0635
adcpfile : 1819007a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2338 m
stroomsnelheid : 124 cm/sec
stroomrichting : 265 °

doorstroomoppervlak : 29544 m^2
raaidebiet : 30290 m^3/sec


adcpfile : 1819007a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0639 - 0648
adcpfile : 1819008a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2296 m
stroomsnelheid : 158 cm/sec
stroomrichting : 269 °

doorstroomoppervlak : 29216 m^2
raaidebiet : 32912 m^3/sec


adcpfile : 1819008a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0649 - 0657
adcpfile : 1819009a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2557 m
stroomsnelheid : 140 cm/sec
stroomrichting : 271 °

doorstroomoppervlak : 28618 m²
raaidebiet : 31843 m³/sec


adcpfile : 1819009a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0707 - 0722
adcpfile : 1819010tot.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2336 m
stroomsnelheid : 142 cm/sec
stroomrichting : 263 °

doorstroomoppervlak : 28025 m^2
raaidebiet : 32511 m^3/sec


adcpfile : 1819010tot.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0724 - 0732
adcpfile : 1819012a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)




vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2402 m
stroomsnelheid : 145 cm/sec
stroomrichting : 266 °

doorstroomoppervlak : 27246 m^2
raaidebiet : 30680 m^3/sec


adcpfile : 1819012a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0735 - 0744
adcpfile : 1819013a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2146 m
stroomsnelheid : 166 cm/sec
stroomrichting : 268 °

doorstroomoppervlak : 26909 m^2
raaidebiet : 29647 m^3/sec


adcpfile : 1819013a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0754 - 0803
adcpfile : 1819014a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2141 m
stroomsnelheid : 157 cm/sec
stroomrichting : 255 °

doorstroomoppervlak : 26215 m^2
raaidebiet : 27224 m^3/sec


adcpfile : 1819014a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0805 - 0814
adcpfile : 1819015a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2190 m
stroomsnelheid : 154 cm/sec
stroomrichting : 267 °

doorstroomoppervlak : 26093 m²
raaidebiet : 26692 m³/sec


adcpfile : 1819015a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0821 - 0829
adcpfile : 1819016a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2162 m
stroomsnelheid : 140 cm/sec
stroomrichting : 260 °

doorstroomoppervlak : 25293 m²
raaidebiet : 24600 m³/sec


adcpfile : 1819016a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0832 - 0841
adcpfile : 1819017a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2306 m
stroomsnelheid : 144 cm/sec
stroomrichting : 266 °

doorstroomoppervlak : 25317 m^2
raaidebiet : 24517 m^3/sec


adcpfile : 1819017a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0842 - 0850
adcpfile : 1819018a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2109 m
stroomsnelheid : 143 cm/sec
stroomrichting : 262 °

doorstroomoppervlak : 24878 m²
raaidebiet : 23637 m³/sec


adcpfile : 1819018a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0853 - 0903
adcpfile : 1819019a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2228 m
stroomsnelheid : 126 cm/sec
stroomrichting : 262 °

doorstroomoppervlak : 24805 m²
raaidebiet : 22477 m³/sec


adcpfile : 1819019a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0908 - 0917
adcpfile : 1819020a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2239 m
stroomsnelheid : 122 cm/sec
stroomrichting : 260 °

doorstroomoppervlak : 24299 m²
raaidebiet : 20848 m³/sec


adcpfile : 1819020a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0919 - 0928
adcpfile : 1819021a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2315 m
stroomsnelheid : 116 cm/sec
stroomrichting : 269 °

doorstroomoppervlak : 24295 m²
raaidebiet : 19576 m³/sec


adcpfile : 1819021a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0929 - 0938
adcpfile : 1819022a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2161 m
stroomsnelheid : 113 cm/sec
stroomrichting : 260 °

doorstroomoppervlak : 23961 m^2
raaidebiet : 18022 m^3/sec


adcpfile : 1819022a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0940 - 0949
adcpfile : 1819023a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2360 m
stroomsnelheid : 94 cm/sec
stroomrichting : 270 °

doorstroomoppervlak : 24023 m^2
raaidebiet : 16119 m^3/sec


adcpfile : 1819023a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0950 - 0959
adcpfile : 1819024a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2296 m
stroomsnelheid : 92 cm/sec
stroomrichting : 265 °

doorstroomoppervlak : 23082 m²
raaidebiet : 13832 m³/sec


adcpfile : 1819024a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1000 - 1009
adcpfile : 1819025a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2392 m
stroomsnelheid : 75 cm/sec
stroomrichting : 265 °

doorstroomoppervlak : 24038 m^2
raaidebiet : 12233 m^3/sec


adcpfile : 1819025a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1017 - 1027
adcpfile : 1819027a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2336 m
stroomsnelheid : 63 cm/sec
stroomrichting : 258 °

doorstroomoppervlak : 23979 m^2
raaidebiet : 8689 m^3/sec


adcpfile : 1819027a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1029 - 1037
adcpfile : 1819028a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2470 m
stroomsnelheid : 42 cm/sec
stroomrichting : 256 °

doorstroomoppervlak : 24231 m^2
raaidebiet : 5893 m^3/sec


adcpfile : 1819028a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1039 - 1048
adcpfile : 1819029a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4201 m
stroomsnelheid : 58 cm/sec
stroomrichting : 143 °

doorstroomoppervlak : 24273 m^2
raaidebiet : 3819 m^3/sec


adcpfile : 1819029a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1051 - 1100
adcpfile : 1819030a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4150 m
stroomsnelheid : 65 cm/sec
stroomrichting : 164 °

doorstroomoppervlak : 24693 m^2
raaidebiet : 37 m^3/sec


adcpfile : 1819030a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1101 - 1111
adcpfile : 1819031a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4195 m
stroomsnelheid : 71 cm/sec
stroomrichting : 145 °

doorstroomoppervlak : 24631 m²
raaidebiet : -1558 m³/sec


adcpfile : 1819031a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1112 - 1122
adcpfile : 1819032a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4125 m
stroomsnelheid : 61 cm/sec
stroomrichting : 154 °

doorstroomoppervlak : 24963 m^2
raaidebiet : -4157 m^3/sec


adcpfile : 1819032a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1127 - 1136
adcpfile : 1819033a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4175 m
stroomsnelheid : 59 cm/sec
stroomrichting : 129 °

doorstroomoppervlak : 24919 m^2
raaidebiet : -5935 m^3/sec


adcpfile : 1819033a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1144 - 1153
adcpfile : 1819035a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4177 m
stroomsnelheid : 77 cm/sec
stroomrichting : 132 °

doorstroomoppervlak : 25469 m²
raaidebiet : -8173 m³/sec


adcpfile : 1819035a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1154 - 1203
adcpfile : 1819036a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4187 m
stroomsnelheid : 65 cm/sec
stroomrichting : 134 °

doorstroomoppervlak : 25525 m^2
raaidebiet : -8408 m^3/sec


adcpfile : 1819036a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1204 - 1214
adcpfile : 1819037a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4177 m
stroomsnelheid : 67 cm/sec
stroomrichting : 142 °

doorstroomoppervlak : 25764 m^2
raaidebiet : -10084 m^3/sec


adcpfile : 1819037a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1215 - 1225
adcpfile : 1819038a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4197 m
stroomsnelheid : 63 cm/sec
stroomrichting : 137 °

doorstroomoppervlak : 25892 m²
raaidebiet : -10475 m³/sec


adcpfile : 1819038a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1226 - 1236
adcpfile : 1819039a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2127 m
stroomsnelheid : 68 cm/sec
stroomrichting : 93 °

doorstroomoppervlak : 26210 m^2
raaidebiet : -11623 m^3/sec


adcpfile : 1819039a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1236 - 1245
adcpfile : 1819040a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2507 m
stroomsnelheid : 68 cm/sec
stroomrichting : 89 °

doorstroomoppervlak : 26251 m²
raaidebiet : -11835 m³/sec


adcpfile : 1819040a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1246 - 1256
adcpfile : 1819041a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 3040 m
stroomsnelheid : 71 cm/sec
stroomrichting : 91 °

doorstroomoppervlak : 26580 m²
raaidebiet : -12726 m³/sec


adcpfile : 1819041a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1304 - 1314
adcpfile : 1819042a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2135 m
stroomsnelheid : 80 cm/sec
stroomrichting : 90 °

doorstroomoppervlak : 26615 m²
raaidebiet : -13151 m³/sec


adcpfile : 1819042a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1314 - 1324
adcpfile : 1819043a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2277 m
stroomsnelheid : 84 cm/sec
stroomrichting : 88 °

doorstroomoppervlak : 27211 m^2
raaidebiet : -14312 m^3/sec


adcpfile : 1819043a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1325 - 1334
adcpfile : 1819044a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2141 m
stroomsnelheid : 79 cm/sec
stroomrichting : 92 °

doorstroomoppervlak : 27221 m²
raaidebiet : -14314 m³/sec


adcpfile : 1819044a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1335 - 1344
adcpfile : 1819045a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2321 m
stroomsnelheid : 87 cm/sec
stroomrichting : 90 °

doorstroomoppervlak : 27457 m^2
raaidebiet : -15707 m^3/sec


adcpfile : 1819045a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1344 - 1353
adcpfile : 1819046a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2301 m
stroomsnelheid : 86 cm/sec
stroomrichting : 93 °

doorstroomoppervlak : 27414 m^2
raaidebiet : -15677 m^3/sec


adcpfile : 1819046a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1354 - 1403
adcpfile : 1819047a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2298 m
stroomsnelheid : 100 cm/sec
stroomrichting : 88 °

doorstroomoppervlak : 28035 m²
raaidebiet : -17945 m³/sec


adcpfile : 1819047a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1404 - 1413
adcpfile : 1819048a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2413 m
stroomsnelheid : 99 cm/sec
stroomrichting : 91 °

doorstroomoppervlak : 28332 m²
raaidebiet : -18718 m³/sec


adcpfile : 1819048a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1414 - 1425
adcpfile : 1819049a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2206 m
stroomsnelheid : 108 cm/sec
stroomrichting : 90 °

doorstroomoppervlak : 29084 m^2
raaidebiet : -21699 m^3/sec


adcpfile : 1819049a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1435 - 1444
adcpfile : 1819050a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2239 m
stroomsnelheid : 149 cm/sec
stroomrichting : 50 °

doorstroomoppervlak : 29998 m^2
raaidebiet : -26227 m^3/sec


adcpfile : 1819050a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1445 - 1456
adcpfile : 1819051a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2321 m
stroomsnelheid : 149 cm/sec
stroomrichting : 96 °

doorstroomoppervlak : 30872 m²
raaidebiet : -31698 m³/sec


adcpfile : 1819051a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1456 - 1507
adcpfile : 1819052a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2151 m
stroomsnelheid : 152 cm/sec
stroomrichting : 99 °

doorstroomoppervlak : 31293 m²
raaidebiet : -33056 m³/sec


adcpfile : 1819052a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1507 - 1517
adcpfile : 1819053a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2284 m
stroomsnelheid : 162 cm/sec
stroomrichting : 98 °

doorstroomoppervlak : 32229 m^2
raaidebiet : -34753 m^3/sec


adcpfile : 1819053a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1517 - 1527
adcpfile : 1819054a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2185 m
stroomsnelheid : 170 cm/sec
stroomrichting : 108 °

doorstroomoppervlak : 32074 m^2
raaidebiet : -34802 m^3/sec


adcpfile : 1819054a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1530 - 1538
adcpfile : 1819055a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2112 m
stroomsnelheid : 156 cm/sec
stroomrichting : 96 °

doorstroomoppervlak : 32788 m²
raaidebiet : -32198 m³/sec


adcpfile : 1819055a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1539 - 1548
adcpfile : 1819056a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2118 m
stroomsnelheid : 146 cm/sec
stroomrichting : 102 °

doorstroomoppervlak : 32675 m^2
raaidebiet : -29270 m^3/sec


adcpfile : 1819056a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1549 - 1558
adcpfile : 1819057a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2154 m
stroomsnelheid : 134 cm/sec
stroomrichting : 98 °

doorstroomoppervlak : 33152 m²
raaidebiet : -23965 m³/sec


adcpfile : 1819057a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1604 - 1612
adcpfile : 1819058a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2110 m
stroomsnelheid : 132 cm/sec
stroomrichting : 98 °

doorstroomoppervlak : 32999 m^2
raaidebiet : -18058 m^3/sec


adcpfile : 1819058a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1613 - 1621
adcpfile : 1819059a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2228 m
stroomsnelheid : 82 cm/sec
stroomrichting : 91 °

doorstroomoppervlak : 32841 m²
raaidebiet : -12269 m³/sec


adcpfile : 1819059a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1622 - 1631
adcpfile : 1819060a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2171 m
stroomsnelheid : 76 cm/sec
stroomrichting : 90 °

doorstroomoppervlak : 32836 m^2
raaidebiet : -9002 m^3/sec


adcpfile : 1819060a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1632 - 1641
adcpfile : 1819061a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2340 m
stroomsnelheid : 45 cm/sec
stroomrichting : 86 °

doorstroomoppervlak : 32851 m^2
raaidebiet : -3492 m^3/sec


adcpfile : 1819061a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1642 - 1650
adcpfile : 1819062a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4120 m
stroomsnelheid : 47 cm/sec
stroomrichting : 299 °

doorstroomoppervlak : 32464 m^2
raaidebiet : -333 m^3/sec


adcpfile : 1819062a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1652 - 1701
adcpfile : 1819063a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 3741 m
stroomsnelheid : 52 cm/sec
stroomrichting : 304 °

doorstroomoppervlak : 32566 m^2
raaidebiet : 3811 m^3/sec


adcpfile : 1819063a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1702 - 1711
adcpfile : 1819064a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 3338 m
stroomsnelheid : 69 cm/sec
stroomrichting : 295 °

doorstroomoppervlak : 31963 m²
raaidebiet : 6476 m³/sec


adcpfile : 1819064a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1712 - 1721
adcpfile : 1819065a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4021 m
stroomsnelheid : 68 cm/sec
stroomrichting : 309 °

doorstroomoppervlak : 32166 m^2
raaidebiet : 9663 m^3/sec


adcpfile : 1819065a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1727 - 1735
adcpfile : 1819066a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4121 m
stroomsnelheid : 88 cm/sec
stroomrichting : 299 °

doorstroomoppervlak : 31580 m^2
raaidebiet : 12531 m^3/sec


adcpfile : 1819066a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1737 - 1746
adcpfile : 1819068a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4178 m
stroomsnelheid : 81 cm/sec
stroomrichting : 315 °

doorstroomoppervlak : 31499 m^2
raaidebiet : 14983 m^3/sec


adcpfile : 1819068a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1747 - 1756
adcpfile : 1819069a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4186 m
stroomsnelheid : 85 cm/sec
stroomrichting : 307 °

doorstroomoppervlak : 30337 m^2
raaidebiet : 16259 m^3/sec


adcpfile : 1819069a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1757 - 1807
adcpfile : 1819070a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4202 m
stroomsnelheid : 93 cm/sec
stroomrichting : 308 °

doorstroomoppervlak : 31198 m²
raaidebiet : 19435 m³/sec


adcpfile : 1819070a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1808 - 1816
adcpfile : 1819071a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 4208 m
stroomsnelheid : 101 cm/sec
stroomrichting : 316 °

doorstroomoppervlak : 30447 m^2
raaidebiet : 21524 m^3/sec


adcpfile : 1819071a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1824 - 1834
adcpfile : 1819072a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 2590 m
stroomsnelheid : 104 cm/sec
stroomrichting : 287 °

doorstroomoppervlak : 30476 m^2
raaidebiet : 25798 m^3/sec


adcpfile : 1819072a.val

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 1837 - 1847
adcpfile : 1819073a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)




vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 3619 m
stroomsnelheid : 118 cm/sec
stroomrichting : 271 °

doorstroomoppervlak : 29211 m²
raaidebiet : 27069 m³/sec

adcpfile : 1819073a.val

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen




15. Debiet 1B

Debietraai 11 deelraai 1B dd 5 juni 2000 tijd : 0516 - 1842

lokatienaam : R12D
soort/fase : _Q30
omschrijving: debiet in m ^{3}/sec

	00	10	20	30	40	50
04		-2709	1310	4900	7787	10427
05	12228	13795	15931	18876	20657	23216
06	25041	27428	29169	30189	32257	32164
07	32090	32441	31596	30509	29648	28301
08	27127	26561	25254	24566	24224	23251
09	22261	21174	20039	18644	16881	14747
10	12960	11191	9106	6656	4442	1783
11	-601	-2503	-4538	-5809	-7121	-8221
12	-8713	-10120	-10475	-11519	-11815	-12637
13	-12939	-13267	-14313	-14454	-15705	-15904
14	-18023	-19017	-21915	-24071	-26227	-31201
15	-32921	-34445	-34793	-33066	-30246	-25557
16	-21209	-16772	-11289	-7349	-2439	1325
17	4878	7752	10428	12340	14738	16132
18	18858	21107	23536	25897	26874	

datum	tijd	ebvolume (m ^{3})	vloedvolume (m ^{3})
20000605	0417 - 1056	480 403 648	
20000605	1056 - 1647		- 342 711 104



DEBIETMETING d.d. 5 juni 2000
codenummer: 1819.M.0001
plaats: Wielingen - (Nolleplaat) - Sardijngeul

Raainr. 11

GETIJGEGEVENS

station	datum	M.E.T	HW	M.E.T	LW	daling	ryzing	getyfact
Vlissingen	05-06-00	03.35	+2,57			4,47		**1,158**
				10.10	-2,17		4,54	**1,176**
		16.00 ***	+2,37 ***			4,63		1,199
				22.40	-2,26			

amplitude gem. jaargetij: Vlissingen 91.0 = 3,86

*** Geschatte waarden

GETIJVOLUMES	gemeten				herleid naar gem. jaargetij			
	EV 10^6 m³	FV 10^6 m³	Qmax eb 10^3m³s	Qmax vl 10^3m³s	EV 10^6 m³	FV 10^6 m³	Qmax eb 10^3m³s	Qmax vl 10^3m³s
Wielingen A	735,2	808,5	53,6	78,1	634,9	687,5	46,3	66,4
Wielingen B	480,4	342,7	32,3	34,8	424,9	291,4	27,9	29,6
Sardijngeul	136,9	143,9	10,2	12,3	118,2	122,4	8,8	10,5
Totale raai	1352,5	1295,1	96,1	125,2	1178,0	1101,3	83,0	106,5

Tekeningnr. Debietkrommen: Notitie **ZLMD-00.N.028** (bijlagen 7,13,17)

STROOMGEGEVENS	Vmax eb m/s	Vmax vl m/s
Wielingen		
Sardijngeul		
Totale raai		

OPPERVLAKTE DOORSTROOMPROFIEL	
m² t.o.v. N.A.P.	tekeningnr.
71570	bijlage 3
9635	bijlage 3
81205	

DI: 39962

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

Nummer: K1777-II
Bibliotheek, Koestr. 30, tel: 0118-686362,
postbus 5014, 4330 KA Middelburg

WI: 39962

Debiet- sedimentmeting (OSM)
Mond Westerschelde Raai - 11
5 (6) juni 2000

Deel - II

Meetinformatiedienst Zeeland

Notitie nr. ZLMD-00.N.028
Afdeling Product
Vlissingen, januari 2001

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen

INFORMATIEDIENST MEET ZEELAND

Notitie

Nummer: ZLMD-00.N.028

Onderwerp: Meetresultaten
Debiet- en sedimentmeting
Raai - 11 Mond Westerschelde

Datum: 5 en 6 juni 2000

Code: 1819M0001

Datum: januari 2001


Auteur: Afd. Product

Bijlagen: 30

Rijkswaterstaat Directie Zeeland
Meetinformatiedienst
Prins Hendrikweg 3
4382 NR VLISSINGEN
Tel: 0118 - 422000
Fax: 0118 - 472772

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen



16. Overzicht tracks deelraai -2


Overzicht gevaren tracks deelraai 2


ADCP file Nummer	Eb / Vloed /Kentering	Begintijd (M.E.T.)	Eindtijd (M.E.T.)	Koers (deg.)	Vaarsnelheid (knt)	Geluidssnelheid (M/s)
1	Eb	05:02	05:07	29	7	1507
9	Eb	06:10	06:15	29	7	1505
29	Eb	08:26	08:30	29	7	1504
43	Kentering	10:09	10:13	29	7	1504
44	Vloed	10:15	10:20	209	7	1504
69	Vloed	13:06	13:10	29	7	1506
87	Vloed	15:13	15:18	29	7	1507
99	Kentering	16:32	16:36	29	7	1507
100	Eb	16:39	16:43	209	7	1507
120	Eb	18:41	18:46	209	7	1507


Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)


gemeten richting (° tov N)












Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000

gemeten snelheid (cm/sec)


gemeten richting (° tov N)





Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)


gemeten richting (° tov N)












Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000

gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)




Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819021a.val tijd : 0729 - 0733




adcpfile : 1819021a.val tijd : 0729 - 0733




adcpfile : 1819022a.val tijd : 0734 - 0738




adcpfile : 1819022a.val tijd : 0734 - 0738




adcpfile : 1819023a.val tijd : 0741 - 0745




adcpfile : 1819023a.val tijd : 0741 - 0745




adcpfile : 1819024a.val tijd : 0746 - 0752




adcpfile : 1819024a.val tijd : 0746 - 0752





adcpfile : 1819025a.val tijd : 0754 - 0758



adcpfile : 1819025a.val tijd : 0754 - 0758








meetgebied






Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819026a.val tijd : 0800 - 0806




adcpfile : 1819026a.val tijd : 0800 - 0806




adcpfile : 1819027a.val tijd : 0812 - 0816




adcpfile : 1819027a.val tijd : 0812 - 0816




adcpfile : 1819028a.val tijd : 0817 - 0822




adcpfile : 1819028a.val tijd : 0817 - 0822




adcpfile : 1819029a.val tijd : 0826 - 0830




adcpfile : 1819029a.val tijd : 0826 - 0830





adcpfile : 1819030a.val tijd : 0831 - 0837



adcpfile : 1819030a.val tijd : 0831 - 0837








meetgebied








Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)


gemeten richting (° tov N)














Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)


gemeten richting (° tov N)














Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)


gemeten richting (° tov N)












Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000

gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)




Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819051a.val tijd : 1108 - 1113




adcpfile : 1819051a.val tijd : 1108 - 1113




adcpfile : 1819052a.val tijd : 1113 - 1118




adcpfile : 1819052a.val tijd : 1113 - 1118




adcpfile : 1819053a.val tijd : 1120 - 1126




adcpfile : 1819053a.val tijd : 1120 - 1126




adcpfile : 1819054a.val tijd : 1126 - 1130




adcpfile : 1819054a.val tijd : 1126 - 1130





adcpfile : 1819055a.val tijd : 1137 - 1142



adcpfile : 1819055a.val tijd : 1137 - 1142








meetgebied








Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)


gemeten richting (° tov N)












Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819061a.val tijd : 1214 - 1220




adcpfile : 1819061a.val tijd : 1214 - 1220




adcpfile : 1819062a.val tijd : 1220 - 1224




adcpfile : 1819062a.val tijd : 1220 - 1224




adcpfile : 1819063a.val tijd : 1226 - 1231




adcpfile : 1819063a.val tijd : 1226 - 1231




adcpfile : 1819064a.val tijd : 1232 - 1236




adcpfile : 1819064a.val tijd : 1232 - 1236





adcpfile : 1819065a.val tijd : 1238 - 1243



adcpfile : 1819065a.val tijd : 1238 - 1243








meetgebied






Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819066a.val tijd : 1244 - 1248




adcpfile : 1819066a.val tijd : 1244 - 1248




adcpfile : 1819067a.val tijd : 1251 - 1256




adcpfile : 1819067a.val tijd : 1251 - 1256




adcpfile : 1819068a.val tijd : 1256 - 1301




adcpfile : 1819068a.val tijd : 1256 - 1301




adcpfile : 1819069a.val tijd : 1306 - 1310




adcpfile : 1819069a.val tijd : 1306 - 1310





adcpfile : 1819070a.val tijd : 1311 - 1315



adcpfile : 1819070a.val tijd : 1311 - 1315








meetgebied






Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819071a.val tijd : 1320 - 1325




adcpfile : 1819071a.val tijd : 1320 - 1325




adcpfile : 1819072a.val tijd : 1326 - 1330




adcpfile : 1819072a.val tijd : 1326 - 1330




adcpfile : 1819073a.val tijd : 1331 - 1336




adcpfile : 1819073a.val tijd : 1331 - 1336




adcpfile : 1819074a.val tijd : 1337 - 1341




adcpfile : 1819074a.val tijd : 1337 - 1341





adcpfile : 1819075a.val tijd : 1349 - 1355




adcpfile : 1819075a.val tijd : 1349 - 1355








meetgebied






Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819076a.val tijd : 1355 - 1400




adcpfile : 1819076a.val tijd : 1355 - 1400




adcpfile : 1819077a.val tijd : 1403 - 1407




adcpfile : 1819077a.val tijd : 1403 - 1407




adcpfile : 1819078a.val tijd : 1408 - 1412




adcpfile : 1819078a.val tijd : 1408 - 1412




adcpfile : 1819079a.val tijd : 1414 - 1419




adcpfile : 1819079a.val tijd : 1414 - 1419





adcpfile : 1819080a.val tijd : 1420 - 1423



adcpfile : 1819080a.val tijd : 1420 - 1423








meetgebied








Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)


gemeten richting (° tov N)













Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000
gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819086a.val tijd : 1501 - 1508




adcpfile : 1819086a.val tijd : 1501 - 1508




adcpfile : 1819087a.val tijd : 1513 - 1518




adcpfile : 1819087a.val tijd : 1513 - 1518




adcpfile : 1819088a.val tijd : 1519 - 1524




adcpfile : 1819088a.val tijd : 1519 - 1524




adcpfile : 1819089a.val tijd : 1526 - 1531




adcpfile : 1819089a.val tijd : 1526 - 1531





adcpfile : 1819090a.val tijd : 1532 - 1537



adcpfile : 1819090a.val tijd : 1532 - 1537








meetgebied








Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)










Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819096a.val tijd : 1615 - 1620




adcpfile : 1819096a.val tijd : 1615 - 1620




adcpfile : 1819097a.val tijd : 1621 - 1625




adcpfile : 1819097a.val tijd : 1621 - 1625




adcpfile : 1819098a.val tijd : 1627 - 1631




adcpfile : 1819098a.val tijd : 1627 - 1631




adcpfile : 1819099a.val tijd : 1632 - 1636




adcpfile : 1819099a.val tijd : 1632 - 1636





adcpfile : 1819100a.val tijd : 1639 - 1643




adcpfile : 1819100a.val tijd : 1639 - 1643








meetgebied






Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819101a.val tijd : 1645 - 1649




adcpfile : 1819101a.val tijd : 1645 - 1649




adcpfile : 1819102a.val tijd : 1650 - 1655




adcpfile : 1819102a.val tijd : 1650 - 1655




adcpfile : 1819103a.val tijd : 1657 - 1702




adcpfile : 1819103a.val tijd : 1657 - 1702




adcpfile : 1819104a.val tijd : 1704 - 1708




adcpfile : 1819104a.val tijd : 1704 - 1708





adcpfile : 1819105a.val tijd : 1709 - 1714



adcpfile : 1819105a.val tijd : 1709 - 1714








meetgebied






Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819106a.val tijd : 1715 - 1720




adcpfile : 1819106a.val tijd : 1715 - 1720




adcpfile : 1819107a.val tijd : 1722 - 1726




adcpfile : 1819107a.val tijd : 1722 - 1726




adcpfile : 1819108a.val tijd : 1729 - 1733




adcpfile : 1819108a.val tijd : 1729 - 1733




adcpfile : 1819109a.val tijd : 1734 - 1738




adcpfile : 1819109a.val tijd : 1734 - 1738





adcpfile : 1819110a.val tijd : 1739 - 1744




adcpfile : 1819110a.val tijd : 1739 - 1744








meetgebied






Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819111a.val tijd : 1748 - 1752




adcpfile : 1819111a.val tijd : 1748 - 1752




adcpfile : 1819112a.val tijd : 1753 - 1758




adcpfile : 1819112a.val tijd : 1753 - 1758




adcpfile : 1819113a.val tijd : 1801 - 1805




adcpfile : 1819113a.val tijd : 1801 - 1805




adcpfile : 1819114a.val tijd : 1806 - 1811




adcpfile : 1819114a.val tijd : 1806 - 1811





adcpfile : 1819115a.val tijd : 1813 - 1817



adcpfile : 1819115a.val tijd : 1813 - 1817








meetgebied






Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000


gemeten snelheid (cm/sec)

gemeten richting (° tov N)


adcpfile : 1819116a.val tijd : 1818 - 1823




adcpfile : 1819116a.val tijd : 1818 - 1823




adcpfile : 1819117a.val tijd : 1824 - 1828




adcpfile : 1819117a.val tijd : 1824 - 1828




adcpfile : 1819118a.val tijd : 1829 - 1835




adcpfile : 1819118a.val tijd : 1829 - 1835




adcpfile : 1819119a.val tijd : 1836 - 1840




adcpfile : 1819119a.val tijd : 1836 - 1840





adcpfile : 1819120a.val tijd : 1841 - 1846



adcpfile : 1819120a.val tijd : 1841 - 1846









meetgebied





Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat


Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen




17. Gemeten gegevens 2

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0502 - 0507
adcpfile : 1819001a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 652 m
stroomsnelheid : 89 cm/sec
stroomrichting : 300 °

doorstroomoppervlak : 11126 m²
raaidebiet : 7961 m³/sec


adcpfile : 1819001a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0508 - 0514
adcpfile : 1819002a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 190 m
stroomsnelheid : 99 cm/sec
stroomrichting : 326 °

doorstroomoppervlak : 11068 m²
raaidebiet : 8324 m³/sec


adcpfile : 1819002a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0521 - 0525
adcpfile : 1819003a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 676 m
stroomsnelheid : 105 cm/sec
stroomrichting : 303 °

doorstroomoppervlak : 10759 m²
raaidebiet : 8716 m³/sec


adcpfile : 1819003a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0526 - 0533
adcpfile : 1819004a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 182 m
stroomsnelheid : 113 cm/sec
stroomrichting : 322 °

doorstroomoppervlak : 10884 m²
raaidebiet : 9152 m³/sec


adcpfile : 1819004a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0537 - 0541
adcpfile : 1819005a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 221 m
stroomsnelheid : 106 cm/sec
stroomrichting : 326 °

doorstroomoppervlak : 10779 m²
raaidebiet : 9682 m³/sec


adcpfile : 1819005a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0542 - 0549
adcpfile : 1819006a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 213 m
stroomsnelheid : 119 cm/sec
stroomrichting : 321 °

doorstroomoppervlak : 10671 m²
raaidebiet : 9461 m³/sec


adcpfile : 1819006a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0552 - 0557
adcpfile : 1819007a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 721 m
stroomsnelheid : 115 cm/sec
stroomrichting : 308 °

doorstroomoppervlak : 10614 m²
raaidebiet : 10159 m³/sec


adcpfile : 1819007a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0558 - 0603
adcpfile : 1819008a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 199 m
stroomsnelheid : 122 cm/sec
stroomrichting : 321 °

doorstroomoppervlak : 10550 m²
raaidebiet : 10179 m³/sec


adcpfile : 1819008a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0610 - 0615
adcpfile : 1819009a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 615 m
stroomsnelheid : 123 cm/sec
stroomrichting : 305 °

doorstroomoppervlak : 10349 m²
raaidebiet : 10045 m³/sec


adcpfile : 1819009a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0616 - 0620
adcpfile : 1819010a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 206 m
stroomsnelheid : 137 cm/sec
stroomrichting : 332 °

doorstroomoppervlak : 10274 m²
raaidebiet : 10020 m³/sec


adcpfile : 1819010a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0622 - 0627
adcpfile : 1819011a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 569 m
stroomsnelheid : 125 cm/sec
stroomrichting : 302 °

doorstroomoppervlak : 10204 m²
raaidebiet : 9915 m³/sec


adcpfile : 1819011a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0628 - 0633
adcpfile : 1819012a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 191 m
stroomsnelheid : 136 cm/sec
stroomrichting : 327 °

doorstroomoppervlak : 10086 m²
raaidebiet : 9923 m³/sec


adcpfile : 1819012a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0636 - 0640
adcpfile : 1819013a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 199 m
stroomsnelheid : 130 cm/sec
stroomrichting : 326 °

doorstroomoppervlak : 9970 m²
raaidebiet : 9626 m³/sec


adcpfile : 1819013a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0641 - 0646
adcpfile : 1819014a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 195 m
stroomsnelheid : 133 cm/sec
stroomrichting : 332 °

doorstroomoppervlak : 9916 m²
raaidebiet : 9257 m³/sec


adcpfile : 1819014a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0649 - 0653
adcpfile : 1819015a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 221 m
stroomsnelheid : 120 cm/sec
stroomrichting : 330 °

doorstroomoppervlak : 9762 m²
raaidebiet : 9046 m³/sec


adcpfile : 1819015a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0654 - 0700
adcpfile : 1819016a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 199 m
stroomsnelheid : 127 cm/sec
stroomrichting : 328 °

doorstroomoppervlak : 9648 m²
raaidebiet : 8898 m³/sec


adcpfile : 1819016a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0702 - 0707
adcpfile : 1819017a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 213 m
stroomsnelheid : 126 cm/sec
stroomrichting : 327 °

doorstroomoppervlak : 9557 m²
raaidebiet : 8538 m³/sec


adcpfile : 1819017a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0708 - 0713
adcpfile : 1819018a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 196 m
stroomsnelheid : 131 cm/sec
stroomrichting : 329 °

doorstroomoppervlak : 9434 m²
raaidebiet : 8310 m³/sec


adcpfile : 1819018a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0716 - 0720
adcpfile : 1819019a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 164 m
stroomsnelheid : 113 cm/sec
stroomrichting : 320 °

doorstroomoppervlak : 9377 m²
raaidebiet : 7931 m³/sec


adcpfile : 1819019a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0721 - 0726
adcpfile : 1819020a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 203 m
stroomsnelheid : 124 cm/sec
stroomrichting : 345 °

doorstroomoppervlak : 9277 m²
raaidebiet : 7655 m³/sec


adcpfile : 1819020a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0729 - 0733
adcpfile : 1819021a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 202 m
stroomsnelheid : 116 cm/sec
stroomrichting : 321 °

doorstroomoppervlak : 9147 m²
raaidebiet : 7191 m³/sec


adcpfile : 1819021a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0734 - 0738
adcpfile : 1819022a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 216 m
stroomsnelheid : 122 cm/sec
stroomrichting : 334 °

doorstroomoppervlak : 9060 m²
raaidebiet : 7036 m³/sec


adcpfile : 1819022a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0741 - 0745
adcpfile : 1819023a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 63 m
stroomsnelheid : 103 cm/sec
stroomrichting : 309 °

doorstroomoppervlak : 8964 m²
raaidebiet : 6836 m³/sec


adcpfile : 1819023a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0746 - 0752
adcpfile : 1819024a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 116 m
stroomsnelheid : 102 cm/sec
stroomrichting : 325 °

doorstroomoppervlak : 8874 m²
raaidebiet : 6622 m³/sec


adcpfile : 1819024a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0754 - 0758
adcpfile : 1819025a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 191 m
stroomsnelheid : 94 cm/sec
stroomrichting : 322 °

doorstroomoppervlak : 8814 m²
raaidebiet : 6100 m³/sec


adcpfile : 1819025a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0800 - 0806
adcpfile : 1819026a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 216 m
stroomsnelheid : 109 cm/sec
stroomrichting : 344 °

doorstroomoppervlak : 8736 m²
raaidebiet : 5835 m³/sec


adcpfile : 1819026a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0812 - 0816
adcpfile : 1819027a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 208 m
stroomsnelheid : 83 cm/sec
stroomrichting : 312 °

doorstroomoppervlak : 8491 m²
raaidebiet : 5429 m³/sec


adcpfile : 1819027a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0817 - 0822
adcpfile : 1819028a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 198 m
stroomsnelheid : 96 cm/sec
stroomrichting : 350 °

doorstroomoppervlak : 8518 m²
raaidebiet : 5245 m³/sec


adcpfile : 1819028a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0826 - 0830
adcpfile : 1819029a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 172 m
stroomsnelheid : 75 cm/sec
stroomrichting : 321 °

doorstroomoppervlak : 8432 m²
raaidebiet : 4915 m³/sec


adcpfile : 1819029a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0831 - 0837
adcpfile : 1819030a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 218 m
stroomsnelheid : 90 cm/sec
stroomrichting : 341 °

doorstroomoppervlak : 8377 m²
raaidebiet : 4821 m³/sec


adcpfile : 1819030a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0839 - 0843
adcpfile : 1819031a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 198 m
stroomsnelheid : 82 cm/sec
stroomrichting : 324 °

doorstroomoppervlak : 8281 m²
raaidebiet : 4537 m³/sec


adcpfile : 1819031a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0844 - 0849
adcpfile : 1819032a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 135 m
stroomsnelheid : 94 cm/sec
stroomrichting : 336 °

doorstroomoppervlak : 8216 m²
raaidebiet : 4374 m³/sec


adcpfile : 1819032a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0855 - 0859
adcpfile : 1819033a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 145 m
stroomsnelheid : 67 cm/sec
stroomrichting : 311 °

doorstroomoppervlak : 8136 m²
raaidebiet : 4029 m³/sec


adcpfile : 1819033a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0900 - 0905
adcpfile : 1819034a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 213 m
stroomsnelheid : 100 cm/sec
stroomrichting : 356 °

doorstroomoppervlak : 8066 m²
raaidebiet : 4002 m³/sec


adcpfile : 1819034a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0907 - 0911
adcpfile : 1819035a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 214 m
stroomsnelheid : 79 cm/sec
stroomrichting : 302 °

doorstroomoppervlak : 8018 m²
raaidebiet : 3670 m³/sec


adcpfile : 1819035a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0911 - 0916
adcpfile : 1819036a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 225 m
stroomsnelheid : 84 cm/sec
stroomrichting : 350 °

doorstroomoppervlak : 8040 m²
raaidebiet : 3569 m³/sec


adcpfile : 1819036a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0920 - 0924
adcpfile : 1819037a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied




maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 219 m
stroomsnelheid : 55 cm/sec
stroomrichting : 310 °


doorstroomoppervlak : 7938 m²
raaidebiet : 3233 m³/sec


adcpfile : 1819037a.val


Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0925 - 0930
adcpfile : 1819038a.val














maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 202 m
stroomsnelheid : 81 cm/sec
stroomrichting : 355 °

doorstroomoppervlak : 7956 m²
raaidebiet : 3001 m³/sec


adcpfile : 1819038a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0937 - 0942
adcpfile : 1819039a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 28 m
stroomsnelheid : 53 cm/sec
stroomrichting : 287 °

doorstroomoppervlak : 7878 m²
raaidebiet : 2327 m³/sec


adcpfile : 1819039a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0945 - 0951
adcpfile : 1819040a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 222 m
stroomsnelheid : 62 cm/sec
stroomrichting : 336 °

doorstroomoppervlak : 7893 m²
raaidebiet : 1836 m³/sec


adcpfile : 1819040a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0954 - 0959
adcpfile : 1819041a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 20 m
stroomsnelheid : 41 cm/sec
stroomrichting : 262 °

doorstroomoppervlak : 7843 m²
raaidebiet : 1043 m³/sec


adcpfile : 1819041a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1000 - 1005
adcpfile : 1819042a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 196 m
stroomsnelheid : 31 cm/sec
stroomrichting : 34 °

doorstroomoppervlak : 7862 m²
raaidebiet : 611 m³/sec


adcpfile : 1819042a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1009 - 1013
adcpfile : 1819043a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 151 m
stroomsnelheid : 39 cm/sec
stroomrichting : 207 °

doorstroomoppervlak : 7829 m²
raaidebiet : -368 m³/sec


adcpfile : 1819043a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1015 - 1020
adcpfile : 1819044a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 223 m
stroomsnelheid : 40 cm/sec
stroomrichting : 82 °

doorstroomoppervlak : 7882 m²
raaidebiet : -997 m³/sec


adcpfile : 1819044a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1026 - 1031
adcpfile : 1819045a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 197 m
stroomsnelheid : 72 cm/sec
stroomrichting : 161 °

doorstroomoppervlak : 7896 m²
raaidebiet : -2443 m³/sec


adcpfile : 1819045a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1031 - 1036
adcpfile : 1819046a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 21 m
stroomsnelheid : 69 cm/sec
stroomrichting : 150 °

doorstroomoppervlak : 7963 m²
raaidebiet : -3011 m³/sec


adcpfile : 1819046a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1040 - 1046
adcpfile : 1819047a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 170 m
stroomsnelheid : 94 cm/sec
stroomrichting : 165 °

doorstroomoppervlak : 8004 m²
raaidebiet : -4288 m³/sec


adcpfile : 1819047a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1047 - 1052
adcpfile : 1819048a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 147 m
stroomsnelheid : 99 cm/sec
stroomrichting : 140 °

doorstroomoppervlak : 8061 m²
raaidebiet : -5029 m³/sec


adcpfile : 1819048a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1056 - 1101
adcpfile : 1819049a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 208 m
stroomsnelheid : 127 cm/sec
stroomrichting : 166 °

doorstroomoppervlak : 8089 m²
raaidebiet : -5991 m³/sec


adcpfile : 1819049a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1102 - 1106
adcpfile : 1819050a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 239 m
stroomsnelheid : 105 cm/sec
stroomrichting : 134 °

doorstroomoppervlak : 8120 m²
raaidebiet : -6289 m³/sec


adcpfile : 1819050a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1108 - 1113
adcpfile : 1819051a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 200 m
stroomsnelheid : 118 cm/sec
stroomrichting : 157 °

doorstroomoppervlak : 8154 m²
raaidebiet : -6628 m³/sec


adcpfile : 1819051a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1113 - 1118
adcpfile : 1819052a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 262 m
stroomsnelheid : 111 cm/sec
stroomrichting : 130 °

doorstroomoppervlak : 8206 m²
raaidebiet : -6867 m³/sec


adcpfile : 1819052a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1120 - 1126
adcpfile : 1819053a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 181 m
stroomsnelheid : 130 cm/sec
stroomrichting : 150 °

doorstroomoppervlak : 8247 m²
raaidebiet : -7041 m³/sec


adcpfile : 1819053a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1126 - 1130
adcpfile : 1819054a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 225 m
stroomsnelheid : 119 cm/sec
stroomrichting : 125 °


doorstroomoppervlak : 8309 m²
raaidebiet : -6913 m³/sec


adcpfile : 1819054a.val


Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1137 - 1142
adcpfile : 1819055a.val














maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 210 m
stroomsnelheid : 122 cm/sec
stroomrichting : 152 °

doorstroomoppervlak : 8375 m²
raaidebiet : -6950 m³/sec


adcpfile : 1819055a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1143 - 1147
adcpfile : 1819056a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaren traject langs de raai





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 197 m
stroomsnelheid : 110 cm/sec
stroomrichting : 137 °


doorstroomoppervlak : 8370 m²
raaidebiet : -6841 m³/sec


adcpfile : 1819056a.val


Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1149 - 1154
adcpfile : 1819057a.val














maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	221 m
stroomsnelheid	:	115 cm/sec
stroomrichting	:	144 °
doorstroomoppervlak	:	8466 m²
raaidebiet	:	-6679 m³/sec


adcpfile : 1819057a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1156 - 1201
adcpfile : 1819058a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 249 m
stroomsnelheid : 107 cm/sec
stroomrichting : 119 °

doorstroomoppervlak : 8440 m²
raaidebiet : -6612 m³/sec


adcpfile : 1819058a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1202 - 1207
adcpfile : 1819059a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaren traject langs de raai





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	186 m
stroomsnelheid	:	109 cm/sec
stroomrichting	:	143 °
doorstroomoppervlak	:	8534 m²
raaidebiet	:	-6488 m³/sec


adcpfile : 1819059a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1208 - 1212
adcpfile : 1819060a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 256 m
stroomsnelheid : 112 cm/sec
stroomrichting : 121 °

doorstroomoppervlak : 8544 m²
raaidebiet : -6368 m³/sec


adcpfile : 1819060a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1214 - 1220
adcpfile : 1819061a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 192 m
stroomsnelheid : 123 cm/sec
stroomrichting : 149 °

doorstroomoppervlak : 8635 m²
raaidebiet : -6249 m³/sec


adcpfile : 1819061a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1220 - 1224
adcpfile : 1819062a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 273 m
stroomsnelheid : 95 cm/sec
stroomrichting : 124 °

doorstroomoppervlak : 8599 m²
raaidebiet : -6038 m³/sec


adcpfile : 1819062a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1226 - 1231
adcpfile : 1819063a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 201 m
stroomsnelheid : 105 cm/sec
stroomrichting : 142 °

doorstroomoppervlak : 8680 m²
raaidebiet : -5991 m³/sec


adcpfile : 1819063a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1232 - 1236
adcpfile : 1819064a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 323 m
stroomsnelheid : 96 cm/sec
stroomrichting : 115 °

doorstroomoppervlak : 8679 m²
raaidebiet : -5782 m³/sec


adcpfile : 1819064a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1238 - 1243
adcpfile : 1819065a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 215 m
stroomsnelheid : 106 cm/sec
stroomrichting : 148 °

doorstroomoppervlak : 8729 m²
raaidebiet : -5793 m³/sec


adcpfile : 1819065a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1244 - 1248
adcpfile : 1819066a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 400 m
stroomsnelheid : 89 cm/sec
stroomrichting : 109 °

doorstroomoppervlak : 8754 m²
raaidebiet : -5725 m³/sec


adcpfile : 1819066a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1251 - 1256
adcpfile : 1819067a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 179 m
stroomsnelheid : 86 cm/sec
stroomrichting : 137 °

doorstroomoppervlak : 8849 m²
raaidebiet : -5628 m³/sec


adcpfile : 1819067a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1256 - 1301
adcpfile : 1819068a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 424 m
stroomsnelheid : 83 cm/sec
stroomrichting : 114 °

doorstroomoppervlak : 8862 m²
raaidebiet : -5508 m³/sec


adcpfile : 1819068a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1306 - 1310
adcpfile : 1819069a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 200 m
stroomsnelheid : 85 cm/sec
stroomrichting : 150 °

doorstroomoppervlak : 8968 m²
raaidebiet : -5402 m³/sec


adcpfile : 1819069a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1311 - 1315
adcpfile : 1819070a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 216 m
stroomsnelheid : 83 cm/sec
stroomrichting : 123 °

doorstroomoppervlak : 8955 m²
raaidebiet : -5300 m³/sec


adcpfile : 1819070a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1320 - 1325
adcpfile : 1819071a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 200 m
stroomsnelheid : 93 cm/sec
stroomrichting : 143 °

doorstroomoppervlak : 9129 m²
raaidebiet : -5148 m³/sec


adcpfile : 1819071a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1326 - 1330
adcpfile : 1819072a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 210 m
stroomsnelheid : 87 cm/sec
stroomrichting : 128 °

doorstroomoppervlak : 9100 m²
raaidebiet : -4953 m³/sec


adcpfile : 1819072a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1331 - 1336
adcpfile : 1819073a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 218 m
stroomsnelheid : 94 cm/sec
stroomrichting : 139 °

doorstroomoppervlak : 9165 m²
raaidebiet : -4863 m³/sec


adcpfile : 1819073a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1337 - 1341
adcpfile : 1819074a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 227 m
stroomsnelheid : 77 cm/sec
stroomrichting : 122 °

doorstroomoppervlak : 9253 m²
raaidebiet : -4887 m³/sec


adcpfile : 1819074a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1349 - 1355
adcpfile : 1819075a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 198 m
stroomsnelheid : 77 cm/sec
stroomrichting : 131 °

doorstroomoppervlak : 9383 m²
raaidebiet : -4766 m³/sec


adcpfile : 1819075a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1355 - 1400
adcpfile : 1819076a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 166 m
stroomsnelheid : 76 cm/sec
stroomrichting : 136 °

doorstroomoppervlak : 9449 m²
raaidebiet : -4855 m³/sec


adcpfile : 1819076a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1403 - 1407
adcpfile : 1819077a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 198 m
stroomsnelheid : 81 cm/sec
stroomrichting : 152 °

doorstroomoppervlak : 9540 m²
raaidebiet : -5022 m³/sec


adcpfile : 1819077a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1408 - 1412
adcpfile : 1819078a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 218 m
stroomsnelheid : 78 cm/sec
stroomrichting : 129 °

doorstroomoppervlak : 9623 m²
raaidebiet : -5117 m³/sec


adcpfile : 1819078a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1414 - 1419
adcpfile : 1819079a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal





debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 188 m
stroomsnelheid : 85 cm/sec
stroomrichting : 143 °

doorstroomoppervlak : 9737 m²
raaidebiet : -5522 m³/sec


adcpfile : 1819079a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1420 - 1423
adcpfile : 1819080a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 226 m
stroomsnelheid : 82 cm/sec
stroomrichting : 125 °

doorstroomoppervlak : 9845 m²
raaidebiet : -5828 m³/sec


adcpfile : 1819080a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1426 - 1431
adcpfile : 1819081a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 253 m
stroomsnelheid : 94 cm/sec
stroomrichting : 123 °

doorstroomoppervlak : 9994 m²
raaidebiet : -6483 m³/sec


adcpfile : 1819081a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1431 - 1436
adcpfile : 1819082a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 211 m
stroomsnelheid : 96 cm/sec
stroomrichting : 124 °

doorstroomoppervlak : 10083 m²
raaidebiet : -6901 m³/sec


adcpfile : 1819082a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1439 - 1444
adcpfile : 1819083a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai







maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 200 m
stroomsnelheid : 113 cm/sec
stroomrichting : 132 °

doorstroomoppervlak : 10336 m²
raaidebiet : -8017 m³/sec


adcpfile : 1819083a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1447 - 1452
adcpfile : 1819084a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 211 m
stroomsnelheid : 120 cm/sec
stroomrichting : 134 °

doorstroomoppervlak : 10551 m²
raaidebiet : -9069 m³/sec


adcpfile : 1819084a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1454 - 1500
adcpfile : 1819085a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 207 m
stroomsnelheid : 129 cm/sec
stroomrichting : 139 °

doorstroomoppervlak : 10763 m²
raaidebiet : -10178 m³/sec


adcpfile : 1819085a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1501 - 1508
adcpfile : 1819086a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 208 m
stroomsnelheid : 148 cm/sec
stroomrichting : 131 °

doorstroomoppervlak : 11012 m²
raaidebiet : -11223 m³/sec


adcpfile : 1819086a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1513 - 1518
adcpfile : 1819087a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 211 m
stroomsnelheid : 139 cm/sec
stroomrichting : 143 °

doorstroomoppervlak : 11253 m²
raaidebiet : -12213 m³/sec


adcpfile : 1819087a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1519 - 1524
adcpfile : 1819088a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 451 m
stroomsnelheid : 134 cm/sec
stroomrichting : 117 °

doorstroomoppervlak : 11325 m²
raaidebiet : -12277 m³/sec


adcpfile : 1819088a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1526 - 1531
adcpfile : 1819089a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	110 m
stroomsnelheid	:	126 cm/sec
stroomrichting	:	133 °
doorstroomoppervlak	:	11441 m²
raaidebiet	:	-11839 m³/sec


adcpfile : 1819089a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1532 - 1537
adcpfile : 1819090a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 134 m
stroomsnelheid : 117 cm/sec
stroomrichting : 128 °

doorstroomoppervlak : 11481 m²
raaidebiet : -11292 m³/sec


adcpfile : 1819090a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1539 - 1544
adcpfile : 1819091a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 202 m
stroomsnelheid : 118 cm/sec
stroomrichting : 138 °

doorstroomoppervlak : 11566 m²
raaidebiet : -10242 m³/sec


adcpfile : 1819091a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1549 - 1553
adcpfile : 1819092a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 465 m
stroomsnelheid : 103 cm/sec
stroomrichting : 117 °

doorstroomoppervlak : 11553 m²
raaidebiet : -8465 m³/sec


adcpfile : 1819092a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1555 - 1600
adcpfile : 1819093a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 234 m
stroomsnelheid : 84 cm/sec
stroomrichting : 131 °

doorstroomoppervlak : 11607 m²
raaidebiet : -7305 m³/sec


adcpfile : 1819093a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1601 - 1605
adcpfile : 1819094a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 493 m
stroomsnelheid : 74 cm/sec
stroomrichting : 121 °

doorstroomoppervlak : 11631 m²
raaidebiet : -6261 m³/sec


adcpfile : 1819094a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1608 - 1613
adcpfile : 1819095a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 202 m
stroomsnelheid : 60 cm/sec
stroomrichting : 140 °

doorstroomoppervlak : 11590 m²
raaidebiet : -4427 m³/sec


adcpfile : 1819095a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1615 - 1620
adcpfile : 1819096a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 854 m
stroomsnelheid : 54 cm/sec
stroomrichting : 1 °

doorstroomoppervlak : 11582 m²
raaidebiet : -2955 m³/sec


adcpfile : 1819096a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1621 - 1625
adcpfile : 1819097a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 838 m
stroomsnelheid : 48 cm/sec
stroomrichting : 244 °

doorstroomoppervlak : 11515 m²
raaidebiet : -1928 m³/sec


adcpfile : 1819097a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1627 - 1631
adcpfile : 1819098a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 840 m
stroomsnelheid : 41 cm/sec
stroomrichting : 16 °

doorstroomoppervlak : 11495 m²
raaidebiet : -847 m³/sec


adcpfile : 1819098a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1632 - 1636
adcpfile : 1819099a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 30 m
stroomsnelheid : 35 cm/sec
stroomrichting : 17 °

doorstroomoppervlak : 11447 m²
raaidebiet : 106 m³/sec


adcpfile : 1819099a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1639 - 1643
adcpfile : 1819100a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 830 m
stroomsnelheid : 36 cm/sec
stroomrichting : 326 °

doorstroomoppervlak : 11387 m²
raaidebiet : 1466 m³/sec


adcpfile : 1819100a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1645 - 1649
adcpfile : 1819101a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 862 m
stroomsnelheid : 43 cm/sec
stroomrichting : 270 °

doorstroomoppervlak : 11394 m²
raaidebiet : 2332 m³/sec


adcpfile : 1819101a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1650 - 1655
adcpfile : 1819102a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 835 m
stroomsnelheid : 54 cm/sec
stroomrichting : 360 °

doorstroomoppervlak : 11290 m²
raaidebiet : 3258 m³/sec


adcpfile : 1819102a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1657 - 1702
adcpfile : 1819103a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 618 m
stroomsnelheid : 62 cm/sec
stroomrichting : 305 °

doorstroomoppervlak : 11285 m²
raaidebiet : 4378 m³/sec


adcpfile : 1819103a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1704 - 1708
adcpfile : 1819104a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 212 m
stroomsnelheid : 71 cm/sec
stroomrichting : 340 °

doorstroomoppervlak : 11234 m²
raaidebiet : 5324 m³/sec


adcpfile : 1819104a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1709 - 1714
adcpfile : 1819105a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 209 m
stroomsnelheid : 75 cm/sec
stroomrichting : 318 °

doorstroomoppervlak : 11171 m²
raaidebiet : 5855 m³/sec


adcpfile : 1819105a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1715 - 1720
adcpfile : 1819106a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 182 m
stroomsnelheid : 85 cm/sec
stroomrichting : 331 °

doorstroomoppervlak : 11109 m²
raaidebiet : 6496 m³/sec


adcpfile : 1819106a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1722 - 1726
adcpfile : 1819107a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 183 m
stroomsnelheid : 85 cm/sec
stroomrichting : 334 °

doorstroomoppervlak : 11038 m²
raaidebiet : 7103 m³/sec


adcpfile : 1819107a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1729 - 1733
adcpfile : 1819108a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 200 m
stroomsnelheid : 92 cm/sec
stroomrichting : 326 °

doorstroomoppervlak : 11007 m²
raaidebiet : 7575 m³/sec


adcpfile : 1819108a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1734 - 1738
adcpfile : 1819109a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 208 m
stroomsnelheid : 98 cm/sec
stroomrichting : 325 °

doorstroomoppervlak : 10973 m²
raaidebiet : 8099 m³/sec


adcpfile : 1819109a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1739 - 1744
adcpfile : 1819110a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 172 m
stroomsnelheid : 93 cm/sec
stroomrichting : 320 °

doorstroomoppervlak : 10881 m²
raaidebiet : 8401 m³/sec


adcpfile : 1819110a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1748 - 1752
adcpfile : 1819111a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 737 m
stroomsnelheid : 112 cm/sec
stroomrichting : 315 °

doorstroomoppervlak : 10799 m²
raaidebiet : 8937 m³/sec


adcpfile : 1819111a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1753 - 1758
adcpfile : 1819112a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 189 m
stroomsnelheid : 114 cm/sec
stroomrichting : 329 °

doorstroomoppervlak : 10784 m²
raaidebiet : 9100 m³/sec


adcpfile : 1819112a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1801 - 1805
adcpfile : 1819113a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 730 m
stroomsnelheid : 115 cm/sec
stroomrichting : 315 °

doorstroomoppervlak : 10670 m²
raaidebiet : 9384 m³/sec


adcpfile : 1819113a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1806 - 1811
adcpfile : 1819114a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 710 m
stroomsnelheid : 128 cm/sec
stroomrichting : 309 °

doorstroomoppervlak : 10616 m²
raaidebiet : 9580 m³/sec


adcpfile : 1819114a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1813 - 1817
adcpfile : 1819115a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai




gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 683 m
stroomsnelheid : 121 cm/sec
stroomrichting : 306 °

doorstroomoppervlak : 10600 m²
raaidebiet : 9861 m³/sec


adcpfile : 1819115a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1818 - 1823
adcpfile : 1819116a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 653 m
stroomsnelheid : 120 cm/sec
stroomrichting : 305 °

doorstroomoppervlak : 10497 m²
raaidebiet : 9762 m³/sec


adcpfile : 1819116a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1824 - 1828
adcpfile : 1819117a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 738 m
stroomsnelheid : 117 cm/sec
stroomrichting : 314 °

doorstroomoppervlak : 10429 m²
raaidebiet : 9724 m³/sec


adcpfile : 1819117a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1829 - 1835
adcpfile : 1819118a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 206 m
stroomsnelheid : 124 cm/sec
stroomrichting : 333 °

doorstroomoppervlak : 10376 m²
raaidebiet : 9889 m³/sec


adcpfile : 1819118a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1836 - 1840
adcpfile : 1819119a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1 m
stroomsnelheid : 122 cm/sec
stroomrichting : 321 °

doorstroomoppervlak : 10276 m²
raaidebiet : 9698 m³/sec


adcpfile : 1819119a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1841 - 1846
adcpfile : 1819120a.val


gemeten snelheid (cm/sec) (eb > 0 , vloed < 0)




gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal




debiet- en stroomsnelheidsverdeling in de raai



gevaren traject langs de raai





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt : 200 m
stroomsnelheid : 144 cm/sec
stroomrichting : 333 °


doorstroomoppervlak : 10225 m²
raaidebiet : 9711 m³/sec

adcpfile : 1819120a.val

DI: 39962

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat


Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen




18. Ontbonden gegevens 2

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0502 - 0507
adcpfile : 1819001a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 652 m
stroomsnelheid : 89 cm/sec
stroomrichting : 300 °

doorstroomoppervlak : 11126 m^2
raaidebiet : 7961 m^3/sec


adcpfile : 1819001a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0508 - 0514
adcpfile : 1819002a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 190 m
stroomsnelheid : 99 cm/sec
stroomrichting : 326 °

doorstroomoppervlak : 11068 m²
raaidebiet : 8324 m³/sec


adcpfile : 1819002a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0521 - 0525
adcpfile : 1819003a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)




vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 676 m
stroomsnelheid : 105 cm/sec
stroomrichting : 303 °

doorstroomoppervlak : 10759 m^2
raaidebiet : 8716 m^3/sec


adcpfile : 1819003a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0526 - 0533
adcpfile : 1819004a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 182 m
stroomsnelheid : 113 cm/sec
stroomrichting : 322 °

doorstroomoppervlak : 10884 m²
raaidebiet : 9152 m³/sec


adcpfile : 1819004a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0537 - 0541
adcpfile : 1819005a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 221 m
stroomsnelheid : 106 cm/sec
stroomrichting : 326 °

doorstroomoppervlak : 10779 m^2
raaidebiet : 9682 m^3/sec


adcpfile : 1819005a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0542 - 0549
adcpfile : 1819006a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 213 m
stroomsnelheid : 119 cm/sec
stroomrichting : 321 °

doorstroomoppervlak : 10671 m^2
raaidebiet : 9461 m^3/sec


adcpfile : 1819006a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0552 - 0557
adcpfile : 1819007a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	721 m
stroomsnelheid	:	115 cm/sec
stroomrichting	:	308 ^{0}
doorstroomoppervlak	:	10614 m^2
raaidebiet	:	10159 m^3/sec


adcpfile : 1819007a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0558 - 0603
adcpfile : 1819008a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	199 m
stroomsnelheid	:	122 cm/sec
stroomrichting	:	321 °
doorstroomoppervlak	:	10550 m^2
raaidebiet	:	10179 m^3/sec


adcpfile : 1819008a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0610 - 0615
adcpfile : 1819009a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 615 m
stroomsnelheid : 123 cm/sec
stroomrichting : 305 °

doorstroomoppervlak : 10349 m^2
raaidebiet : 10045 m^3/sec


adcpfile : 1819009a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0616 - 0620
adcpfile : 1819010a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	206 m
stroomsnelheid	:	137 cm/sec
stroomrichting	:	332 °
doorstroomoppervlak	:	10274 m^2
raaidebiet	:	10020 m^3/sec


adcpfile : 1819010a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0622 - 0627
adcpfile : 1819011a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	569 m
stroomsnelheid	:	125 cm/sec
stroomrichting	:	302 °
doorstroomoppervlak	:	10204 m^2
raaidebiet	:	9915 m^3/sec


adcpfile : 1819011a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0628 - 0633
adcpfile : 1819012a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	191 m
stroomsnelheid	:	136 cm/sec
stroomrichting	:	327 ^{0}
doorstroomoppervlak	:	10086 m^2
raaidebiet	:	9923 m^3/sec


adcpfile : 1819012a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0636 - 0640
adcpfile : 1819013a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	199 m
stroomsnelheid	:	130 cm/sec
stroomrichting	:	326 ^{0}
doorstroomoppervlak	:	9970 m^2
raaidebiet	:	9626 m^3/sec


adcpfile : 1819013a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0641 - 0646
adcpfile : 1819014a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	195 m
stroomsnelheid	:	133 cm/sec
stroomrichting	:	332 °
doorstroomoppervlak	:	9916 m^2
raaidebiet	:	9257 m^3/sec


adcpfile : 1819014a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0649 - 0653
adcpfile : 1819015a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	221 m
stroomsnelheid	:	120 cm/sec
stroomrichting	:	330 ^{0}
doorstroomoppervlak	:	9762 m^2
raaidebiet	:	9046 m^3/sec


adcpfile : 1819015a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0654 - 0700
adcpfile : 1819016a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	199 m
stroomsnelheid	:	127 cm/sec
stroomrichting	:	328 °
doorstroomoppervlak	:	9648 m^2
raaidebiet	:	8898 m^3/sec


adcpfile : 1819016a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0702 - 0707
adcpfile : 1819017a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	213 m
stroomsnelheid	:	126 cm/sec
stroomrichting	:	327 °
doorstroomoppervlak	:	9557 m^2
raaidebiet	:	8538 m^3/sec


adcpfile : 1819017a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0708 - 0713
adcpfile : 1819018a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 196 m
stroomsnelheid : 131 cm/sec
stroomrichting : 329 °

doorstroomoppervlak : 9434 m^2
raaidebiet : 8310 m^3/sec


adcpfile : 1819018a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0716 - 0720
adcpfile : 1819019a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	164 m
stroomsnelheid	:	113 cm/sec
stroomrichting	:	320 °
doorstroomoppervlak	:	9377 m^2
raaidebiet	:	7931 m^3/sec


adcpfile : 1819019a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0721 - 0726
adcpfile : 1819020a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	203 m
stroomsnelheid	:	124 cm/sec
stroomrichting	:	345 °
doorstroomoppervlak	:	9277 m^2
raaidebiet	:	7655 m^3/sec


adcpfile : 1819020a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0729 - 0733
adcpfile : 1819021a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	202 m
stroomsnelheid	:	116 cm/sec
stroomrichting	:	321 °
doorstroomoppervlak	:	9147 m^2
raaidebiet	:	7191 m^3/sec


adcpfile : 1819021a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0734 - 0738
adcpfile : 1819022a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	216 m
stroomsnelheid	:	122 cm/sec
stroomrichting	:	334 ^{0}
doorstroomoppervlak	:	9060 m^2
raaidebiet	:	7036 m^3/sec


adcpfile : 1819022a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0741 - 0745
adcpfile : 1819023a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	63 m
stroomsnelheid	:	103 cm/sec
stroomrichting	:	309 ^{0}
doorstroomoppervlak	:	8964 m^2
raaidebiet	:	6836 m^3/sec


adcpfile : 1819023a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0746 - 0752
adcpfile : 1819024a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	116 m
stroomsnelheid	:	102 cm/sec
stroomrichting	:	325 °
doorstroomoppervlak	:	8874 m^2
raaidebiet	:	6622 m^3/sec


adcpfile : 1819024a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0754 - 0758
adcpfile : 1819025a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	191 m
stroomsnelheid	:	94 cm/sec
stroomrichting	:	322 °
doorstroomoppervlak	:	8814 m^2
raaidebiet	:	6100 m^3/sec


adcpfile : 1819025a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0800 - 0806
adcpfile : 1819026a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	216 m
stroomsnelheid	:	109 cm/sec
stroomrichting	:	344 ^{0}
doorstroomoppervlak	:	8736 m^2
raaidebiet	:	5835 m^3/sec


adcpfile : 1819026a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0812 - 0816
adcpfile : 1819027a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	208 m
stroomsnelheid	:	83 cm/sec
stroomrichting	:	312 °
doorstroomoppervlak	:	8491 m^2
raaidebiet	:	5429 m^3/sec


adcpfile : 1819027a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0817 - 0822
adcpfile : 1819028a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 198 m
stroomsnelheid : 96 cm/sec
stroomrichting : 350 °

doorstroomoppervlak : 8518 m^2
raaidebiet : 5245 m^3/sec


adcpfile : 1819028a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0826 - 0830
adcpfile : 1819029a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)




vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 172 m
stroomsnelheid : 75 cm/sec
stroomrichting : 321 °

doorstroomoppervlak : 8432 m²
raaidebiet : 4915 m³/sec


adcpfile : 1819029a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0831 - 0837
adcpfile : 1819030a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 218 m
stroomsnelheid : 90 cm/sec
stroomrichting : 341 °

doorstroomoppervlak : 8377 m²
raaidebiet : 4821 m³/sec


adcpfile : 1819030a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0839 - 0843
adcpfile : 1819031a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 198 m
stroomsnelheid : 82 cm/sec
stroomrichting : 324 °

doorstroomoppervlak : 8281 m^2
raaidebiet : 4537 m^3/sec


adcpfile : 1819031a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0844 - 0849
adcpfile : 1819032a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 135 m
stroomsnelheid : 94 cm/sec
stroomrichting : 336 °

doorstroomoppervlak : 8216 m^2
raaidebiet : 4374 m^3/sec


adcpfile : 1819032a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0855 - 0859
adcpfile : 1819033a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 145 m
stroomsnelheid : 67 cm/sec
stroomrichting : 311 °

doorstroomoppervlak : 8136 m^2
raaidebiet : 4029 m^3/sec


adcpfile : 1819033a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0900 - 0905
adcpfile : 1819034a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 213 m
stroomsnelheid : 100 cm/sec
stroomrichting : 356 °

doorstroomoppervlak : 8066 m^2
raaidebiet : 4002 m^3/sec


adcpfile : 1819034a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0907 - 0911
adcpfile : 1819035a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 214 m
stroomsnelheid : 79 cm/sec
stroomrichting : 302 °

doorstroomoppervlak : 8018 m^2
raaidebiet : 3670 m^3/sec


adcpfile : 1819035a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0911 - 0916
adcpfile : 1819036a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 225 m
stroomsnelheid : 84 cm/sec
stroomrichting : 350 °

doorstroomoppervlak : 8040 m²
raaidebiet : 3569 m³/sec


adcpfile : 1819036a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0920 - 0924
adcpfile : 1819037a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)




vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 219 m
stroomsnelheid : 55 cm/sec
stroomrichting : 310 °

doorstroomoppervlak : 7938 m²
raaidebiet : 3233 m³/sec


adcpfile : 1819037a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0925 - 0930
adcpfile : 1819038a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	202 m
stroomsnelheid	:	81 cm/sec
stroomrichting	:	355 °
doorstroomoppervlak	:	7956 m^2
raaidebiet	:	3001 m^3/sec


adcpfile : 1819038a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0937 - 0942
adcpfile : 1819039a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 28 m
stroomsnelheid : 53 cm/sec
stroomrichting : 287 °

doorstroomoppervlak : 7878 m^2
raaidebiet : 2327 m^3/sec


adcpfile : 1819039a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0945 - 0951
adcpfile : 1819040a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	222 m
stroomsnelheid	:	62 cm/sec
stroomrichting	:	336 ^{0}
doorstroomoppervlak	:	7893 m^2
raaidebiet	:	1836 m^3/sec


adcpfile : 1819040a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0954 - 0959
adcpfile : 1819041a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	20 m
stroomsnelheid	:	41 cm/sec
stroomrichting	:	262 °
doorstroomoppervlak	:	7843 m^2
raaidebiet	:	1043 m^3/sec


adcpfile : 1819041a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1000 - 1005
adcpfile : 1819042a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)




vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 196 m
stroomsnelheid : 31 cm/sec
stroomrichting : 34 °

doorstroomoppervlak : 7862 m²
raaidebiet : 611 m³/sec


adcpfile : 1819042a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1009 - 1013
adcpfile : 1819043a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 151 m
stroomsnelheid : 39 cm/sec
stroomrichting : 207 °

doorstroomoppervlak : 7829 m²
raaidebiet : -368 m³/sec


adcpfile : 1819043a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1015 - 1020
adcpfile : 1819044a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 223 m
stroomsnelheid : 40 cm/sec
stroomrichting : 82 °

doorstroomoppervlak : 7882 m^2
raaidebiet : -997 m^3/sec


adcpfile : 1819044a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1026 - 1031
adcpfile : 1819045a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 197 m
stroomsnelheid : 72 cm/sec
stroomrichting : 161 °

doorstroomoppervlak : 7896 m^2
raaidebiet : -2443 m^3/sec


adcpfile : 1819045a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1031 - 1036
adcpfile : 1819046a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	21 m
stroomsnelheid	:	69 cm/sec
stroomrichting	:	150 °
doorstroomoppervlak	:	7963 m^2
raaidebiet	:	-3011 m^3/sec


adcpfile : 1819046a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1040 - 1046
adcpfile : 1819047a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	170 m
stroomsnelheid	:	94 cm/sec
stroomrichting	:	165 ^{0}
doorstroomoppervlak	:	8004 m^2
raaidebiet	:	-4288 m^3/sec


adcpfile : 1819047a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1047 - 1052
adcpfile : 1819048a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 147 m
stroomsnelheid : 99 cm/sec
stroomrichting : 140 °

doorstroomoppervlak : 8061 m^2
raaidebiet : -5029 m^3/sec


adcpfile : 1819048a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1056 - 1101
adcpfile : 1819049a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 208 m
stroomsnelheid : 127 cm/sec
stroomrichting : 166 °

doorstroomoppervlak : 8089 m^2
raaidebiet : -5991 m^3/sec


adcpfile : 1819049a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1102 - 1106
adcpfile : 1819050a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 239 m
stroomsnelheid : 105 cm/sec
stroomrichting : 134 °

doorstroomoppervlak : 8120 m²
raaidebiet : -6289 m³/sec


adcpfile : 1819050a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1108 - 1113
adcpfile : 1819051a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 200 m
stroomsnelheid : 118 cm/sec
stroomrichting : 157 °

doorstroomoppervlak : 8154 m^2
raaidebiet : -6628 m^3/sec


adcpfile : 1819051a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1113 - 1118
adcpfile : 1819052a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	262 m
stroomsnelheid	:	111 cm/sec
stroomrichting	:	130 ^{0}
doorstroomoppervlak	:	8206 m^2
raaidebiet	:	-6867 m^3/sec


adcpfile : 1819052a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1120 - 1126
adcpfile : 1819053a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 181 m
stroomsnelheid : 130 cm/sec
stroomrichting : 150 °

doorstroomoppervlak : 8247 m^2
raaidebiet : -7041 m^3/sec


adcpfile : 1819053a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1126 - 1130
adcpfile : 1819054a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	225 m
stroomsnelheid	:	119 cm/sec
stroomrichting	:	125 °
doorstroomoppervlak	:	8309 m^2
raaidebiet	:	-6913 m^3/sec


adcpfile : 1819054a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1137 - 1142
adcpfile : 1819055a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 210 m
stroomsnelheid : 122 cm/sec
stroomrichting : 152 °

doorstroomoppervlak : 8375 m²
raaidebiet : -6950 m³/sec


adcpfile : 1819055a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1143 - 1147
adcpfile : 1819056a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	197 m
stroomsnelheid	:	110 cm/sec
stroomrichting	:	137 ^{0}
doorstroomoppervlak	:	8370 m^2
raaidebiet	:	-6841 m^3/sec


adcpfile : 1819056a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1149 - 1154
adcpfile : 1819057a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)




vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 221 m
stroomsnelheid : 115 cm/sec
stroomrichting : 144 °

doorstroomoppervlak : 8466 m^2
raaidebiet : -6679 m^3/sec


adcpfile : 1819057a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1156 - 1201
adcpfile : 1819058a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	249 m
stroomsnelheid	:	107 cm/sec
stroomrichting	:	119 °
doorstroomoppervlak	:	8440 m^2
raaidebiet	:	-6612 m^3/sec


adcpfile : 1819058a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1202 - 1207
adcpfile : 1819059a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 186 m
stroomsnelheid : 109 cm/sec
stroomrichting : 143 °

doorstroomoppervlak : 8534 m^2
raaidebiet : -6488 m^3/sec


adcpfile : 1819059a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1208 - 1212
adcpfile : 1819060a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)




vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 256 m
stroomsnelheid : 112 cm/sec
stroomrichting : 121 °

doorstroomoppervlak : 8544 m^2
raaidebiet : -6368 m^3/sec


adcpfile : 1819060a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1214 - 1220
adcpfile : 1819061a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 192 m
stroomsnelheid : 123 cm/sec
stroomrichting : 149 °

doorstroomoppervlak : 8635 m²
raaidebiet : -6249 m³/sec


adcpfile : 1819061a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1220 - 1224
adcpfile : 1819062a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 273 m
stroomsnelheid : 95 cm/sec
stroomrichting : 124 °

doorstroomoppervlak : 8599 m^2
raaidebiet : -6038 m^3/sec


adcpfile : 1819062a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1226 - 1231
adcpfile : 1819063a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 201 m
stroomsnelheid : 105 cm/sec
stroomrichting : 142 °

doorstroomoppervlak : 8680 m^2
raaidebiet : -5991 m^3/sec


adcpfile : 1819063a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1232 - 1236
adcpfile : 1819064a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 323 m
stroomsnelheid : 96 cm/sec
stroomrichting : 115 °

doorstroomoppervlak : 8679 m^2
raaidebiet : -5782 m^3/sec


adcpfile : 1819064a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1238 - 1243
adcpfile : 1819065a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 215 m
stroomsnelheid : 106 cm/sec
stroomrichting : 148 °

doorstroomoppervlak : 8729 m^2
raaidebiet : -5793 m^3/sec


adcpfile : 1819065a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1244 - 1248
adcpfile : 1819066a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 400 m
stroomsnelheid : 89 cm/sec
stroomrichting : 109 °

doorstroomoppervlak : 8754 m²
raaidebiet : -5725 m³/sec


adcpfile : 1819066a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1251 - 1256
adcpfile : 1819067a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 179 m
stroomsnelheid : 86 cm/sec
stroomrichting : 137 °

doorstroomoppervlak : 8849 m²
raaidebiet : -5628 m³/sec


adcpfile : 1819067a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1256 - 1301
adcpfile : 1819068a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 424 m
stroomsnelheid : 83 cm/sec
stroomrichting : 114 °

doorstroomoppervlak : 8862 m^2
raaidebiet : -5508 m^3/sec


adcpfile : 1819068a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1306 - 1310
adcpfile : 1819069a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)




vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 200 m
stroomsnelheid : 85 cm/sec
stroomrichting : 150 °

doorstroomoppervlak : 8968 m^2
raaidebiet : -5402 m^3/sec


adcpfile : 1819069a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1311 - 1315
adcpfile : 1819070a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 216 m
stroomsnelheid : 83 cm/sec
stroomrichting : 123 °

doorstroomoppervlak : 8955 m^2
raaidebiet : -5300 m^3/sec


adcpfile : 1819070a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1320 - 1325
adcpfile : 1819071a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 200 m
stroomsnelheid : 93 cm/sec
stroomrichting : 143 °

doorstroomoppervlak : 9129 m^2
raaidebiet : -5148 m^3/sec


adcpfile : 1819071a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1326 - 1330
adcpfile : 1819072a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 210 m
stroomsnelheid : 87 cm/sec
stroomrichting : 128 °

doorstroomoppervlak : 9100 m^2
raaidebiet : -4953 m^3/sec


adcpfile : 1819072a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1331 - 1336
adcpfile : 1819073a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	218 m
stroomsnelheid	:	94 cm/sec
stroomrichting	:	139 °
doorstroomoppervlak	:	9165 m^2
raaidebiet	:	-4863 m^3/sec


adcpfile : 1819073a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1337 - 1341
adcpfile : 1819074a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 227 m
stroomsnelheid : 77 cm/sec
stroomrichting : 122 °

doorstroomoppervlak : 9253 m^2
raaidebiet : -4887 m^3/sec


adcpfile : 1819074a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1349 - 1355
adcpfile : 1819075a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 198 m
stroomsnelheid : 77 cm/sec
stroomrichting : 131 ^{0}

doorstroomoppervlak : 9383 m^2
raaidebiet : -4766 m^3/sec


adcpfile : 1819075a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1355 - 1400
adcpfile : 1819076a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 166 m
stroomsnelheid : 76 cm/sec
stroomrichting : 136 °

doorstroomoppervlak : 9449 m^2
raaidebiet : -4855 m^3/sec


adcpfile : 1819076a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1403 - 1407
adcpfile : 1819077a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 198 m
stroomsnelheid : 81 cm/sec
stroomrichting : 152 °

doorstroomoppervlak : 9540 m^2
raaidebiet : -5022 m^3/sec


adcpfile : 1819077a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1408 - 1412
adcpfile : 1819078a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 218 m
stroomsnelheid : 78 cm/sec
stroomrichting : 129 °

doorstroomoppervlak : 9623 m^2
raaidebiet : -5117 m^3/sec


adcpfile : 1819078a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1414 - 1419
adcpfile : 1819079a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 188 m
stroomsnelheid : 85 cm/sec
stroomrichting : 143 °

doorstroomoppervlak : 9737 m²
raaidebiet : -5522 m³/sec


adcpfile : 1819079a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1420 - 1423
adcpfile : 1819080a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 226 m
stroomsnelheid : 82 cm/sec
stroomrichting : 125 °

doorstroomoppervlak : 9845 m^2
raaidebiet : -5828 m^3/sec


adcpfile : 1819080a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1426 - 1431
adcpfile : 1819081a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 253 m
stroomsnelheid : 94 cm/sec
stroomrichting : 123 °

doorstroomoppervlak : 9994 m^2
raaidebiet : -6483 m^3/sec


adcpfile : 1819081a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1431 - 1436
adcpfile : 1819082a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)




vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 211 m
stroomsnelheid : 96 cm/sec
stroomrichting : 124 °

doorstroomoppervlak : 10083 m^2
raaidebiet : -6901 m^3/sec


adcpfile : 1819082a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1439 - 1444
adcpfile : 1819083a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	200 m
stroomsnelheid	:	113 cm/sec
stroomrichting	:	132 °
doorstroomoppervlak	:	10336 m^2
raaidebiet	:	-8017 m^3/sec


adcpfile : 1819083a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1447 - 1452
adcpfile : 1819084a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 211 m
stroomsnelheid : 120 cm/sec
stroomrichting : 134 °

doorstroomoppervlak : 10551 m^2
raaidebiet : -9069 m^3/sec


adcpfile : 1819084a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1454 - 1500
adcpfile : 1819085a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 207 m
stroomsnelheid : 129 cm/sec
stroomrichting : 139 °

doorstroomoppervlak : 10763 m²
raaidebiet : -10178 m³/sec


adcpfile : 1819085a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1501 - 1508
adcpfile : 1819086a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 208 m
stroomsnelheid : 148 cm/sec
stroomrichting : 131 °

doorstroomoppervlak : 11012 m²
raaidebiet : -11223 m³/sec


adcpfile : 1819086a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1513 - 1518
adcpfile : 1819087a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 211 m
stroomsnelheid : 139 cm/sec
stroomrichting : 143 °

doorstroomoppervlak : 11253 m^2
raaidebiet : -12213 m^3/sec


adcpfile : 1819087a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1519 - 1524
adcpfile : 1819088a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 451 m
stroomsnelheid : 134 cm/sec
stroomrichting : 117 °

doorstroomoppervlak : 11325 m²
raaidebiet : -12277 m³/sec


adcpfile : 1819088a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1526 - 1531
adcpfile : 1819089a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	110 m
stroomsnelheid	:	126 cm/sec
stroomrichting	:	133 °
doorstroomoppervlak	:	11441 m^2
raaidebiet	:	-11839 m^3/sec


adcpfile : 1819089a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1532 - 1537
adcpfile : 1819090a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 134 m
stroomsnelheid : 117 cm/sec
stroomrichting : 128 °

doorstroomoppervlak : 11481 m^2
raaidebiet : -11292 m^3/sec


adcpfile : 1819090a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1539 - 1544
adcpfile : 1819091a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 202 m
stroomsnelheid : 118 cm/sec
stroomrichting : 138 °

doorstroomoppervlak : 11566 m^2
raaidebiet : -10242 m^3/sec


adcpfile : 1819091a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1549 - 1553
adcpfile : 1819092a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	465 m
stroomsnelheid	:	103 cm/sec
stroomrichting	:	117 °
doorstroomoppervlak	:	11553 m^2
raaidebiet	:	-8465 m^3/sec


adcpfile : 1819092a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1555 - 1600
adcpfile : 1819093a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)




vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 234 m
stroomsnelheid : 84 cm/sec
stroomrichting : 131 °

doorstroomoppervlak : 11607 m^2
raaidebiet : -7305 m^3/sec


adcpfile : 1819093a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1601 - 1605
adcpfile : 1819094a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 493 m
stroomsnelheid : 74 cm/sec
stroomrichting : 121 °

doorstroomoppervlak : 11631 m^2
raaidebiet : -6261 m^3/sec


adcpfile : 1819094a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1608 - 1613
adcpfile : 1819095a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 202 m
stroomsnelheid : 60 cm/sec
stroomrichting : 140 °

doorstroomoppervlak : 11590 m^2
raaidebiet : -4427 m^3/sec


adcpfile : 1819095a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1615 - 1620
adcpfile : 1819096a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 854 m
stroomsnelheid : 54 cm/sec
stroomrichting : 1 °

doorstroomoppervlak : 11582 m^2
raaidebiet : -2955 m^3/sec


adcpfile : 1819096a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1621 - 1625
adcpfile : 1819097a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 838 m
stroomsnelheid : 48 cm/sec
stroomrichting : 244 °

doorstroomoppervlak : 11515 m^2
raaidebiet : -1928 m^3/sec


adcpfile : 1819097a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1627 - 1631
adcpfile : 1819098a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 840 m
stroomsnelheid : 41 cm/sec
stroomrichting : 16 °

doorstroomoppervlak : 11495 m^2
raaidebiet : -847 m^3/sec


adcpfile : 1819098a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1632 - 1636
adcpfile : 1819099a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	30 m
stroomsnelheid	:	35 cm/sec
stroomrichting	:	17 °
doorstroomoppervlak	:	11447 m^2
raaidebiet	:	106 m^3/sec


adcpfile : 1819099a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1639 - 1643
adcpfile : 1819100a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 830 m
stroomsnelheid : 36 cm/sec
stroomrichting : 326 °

doorstroomoppervlak : 11387 m²
raaidebiet : 1466 m³/sec


adcpfile : 1819100a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1645 - 1649
adcpfile : 1819101a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 862 m
stroomsnelheid : 43 cm/sec
stroomrichting : 270 °

doorstroomoppervlak : 11394 m^2
raaidebiet : 2332 m^3/sec


adcpfile : 1819101a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1650 - 1655
adcpfile : 1819102a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 835 m
stroomsnelheid : 54 cm/sec
stroomrichting : 360 °

doorstroomoppervlak : 11290 m^2
raaidebiet : 3258 m^3/sec


adcpfile : 1819102a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1657 - 1702
adcpfile : 1819103a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 618 m
stroomsnelheid : 62 cm/sec
stroomrichting : 305 °

doorstroomoppervlak : 11285 m^2
raaidebiet : 4378 m^3/sec


adcpfile : 1819103a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1704 - 1708
adcpfile : 1819104a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 212 m
stroomsnelheid : 71 cm/sec
stroomrichting : 340 °

doorstroomoppervlak : 11234 m^2
raaidebiet : 5324 m^3/sec


adcpfile : 1819104a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1709 - 1714
adcpfile : 1819105a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	209 m
stroomsnelheid	:	75 cm/sec
stroomrichting	:	318 °
doorstroomoppervlak	:	11171 m^2
raaidebiet	:	5855 m^3/sec


adcpfile : 1819105a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1715 - 1720
adcpfile : 1819106a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 182 m
stroomsnelheid : 85 cm/sec
stroomrichting : 331 °

doorstroomoppervlak : 11109 m²
raaidebiet : 6496 m³/sec


adcpfile : 1819106a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1722 - 1726
adcpfile : 1819107a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 183 m
stroomsnelheid : 85 cm/sec
stroomrichting : 334 °

doorstroomoppervlak : 11038 m^2
raaidebiet : 7103 m^3/sec


adcpfile : 1819107a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1729 - 1733
adcpfile : 1819108a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 200 m
stroomsnelheid : 92 cm/sec
stroomrichting : 326 °

doorstroomoppervlak : 11007 m^2
raaidebiet : 7575 m^3/sec


adcpfile : 1819108a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1734 - 1738
adcpfile : 1819109a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 208 m
stroomsnelheid : 98 cm/sec
stroomrichting : 325 °

doorstroomoppervlak : 10973 m^2
raaidebiet : 8099 m^3/sec


adcpfile : 1819109a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1739 - 1744
adcpfile : 1819110a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroom-
snelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 172 m
stroomsnelheid : 93 cm/sec
stroomrichting : 320 °

doorstroomoppervlak : 10881 m^2
raaidebiet : 8401 m^3/sec


adcpfile : 1819110a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1748 - 1752
adcpfile : 1819111a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 737 m
stroomsnelheid : 112 cm/sec
stroomrichting : 315 °

doorstroomoppervlak : 10799 m^2
raaidebiet : 8937 m^3/sec


adcpfile : 1819111a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1753 - 1758
adcpfile : 1819112a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 189 m
stroomsnelheid : 114 cm/sec
stroomrichting : 329 °

doorstroomoppervlak : 10784 m²
raaidebiet : 9100 m³/sec


adcpfile : 1819112a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1801 - 1805
adcpfile : 1819113a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	730 m
stroomsnelheid	:	115 cm/sec
stroomrichting	:	315 °
doorstroomoppervlak	:	10670 m^2
raaidebiet	:	9384 m^3/sec


adcpfile : 1819113a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1806 - 1811
adcpfile : 1819114a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)





snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)







maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 710 m
stroomsnelheid : 128 cm/sec
stroomrichting : 309 °

doorstroomoppervlak : 10616 m²
raaidebiet : 9580 m³/sec


adcpfile : 1819114a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1813 - 1817
adcpfile : 1819115a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 683 m
stroomsnelheid : 121 cm/sec
stroomrichting : 306 °

doorstroomoppervlak : 10600 m²
raaidebiet : 9861 m³/sec


adcpfile : 1819115a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1818 - 1823
adcpfile : 1819116a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 653 m
stroomsnelheid : 120 cm/sec
stroomrichting : 305 °

doorstroomoppervlak : 10497 m²
raaidebiet : 9762 m³/sec


adcpfile : 1819116a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1824 - 1828
adcpfile : 1819117a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied




maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal

afstand uit nulpunt	:	738 m
stroomsnelheid	:	117 cm/sec
stroomrichting	:	314 °
doorstroomoppervlak	:	10429 m^2
raaidebiet	:	9724 m^3/sec


adcpfile : 1819117a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1829 - 1835
adcpfile : 1819118a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 206 m
stroomsnelheid : 124 cm/sec
stroomrichting : 333 °

doorstroomoppervlak : 10376 m²
raaidebiet : 9889 m³/sec


adcpfile : 1819118a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1836 - 1840
adcpfile : 1819119a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)



vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 1 m
stroomsnelheid : 122 cm/sec
stroomrichting : 321 °

doorstroomoppervlak : 10276 m²
raaidebiet : 9698 m³/sec


adcpfile : 1819119a.val

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 1841 - 1846
adcpfile : 1819120a.val


snelheid loodrecht op de raai (cm/sec)




snelheid evenwijdig aan de raai (cm/sec)




vertikale snelheid (cm/sec)





meetgebied



maximum gemiddelde stroomsnelheid in de vertikaal


afstand uit nulpunt : 200 m
stroomsnelheid : 144 cm/sec
stroomrichting : 333 °

doorstroomoppervlak : 10225 m^2
raaidebiet : 9711 m^3/sec

adcpfile : 1819120a.val

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen




19. Debiet 2

Debietraai 11 deelraai 2 dd 5 juni 2000 tijd : 0504 - 1843

lokatienaam : R12D
soort/fase : _Q30
omschrijving: debiet in m ^{3}/sec


	00	10	20	30	40	50
04	-453	1309	3023	4638	5872	6835
05	7657	8273	8618	9152	9651	9811
06	10177	10070	9986	9923	9503	9077
07	8744	8311	7839	7257	6923	6548
08	5949	5577	5209	4884	4578	4249
09	4013	3650	3317	2833	2273	1660
10	828	-246	-1392	-2633	-3863	-5126
11	-6051	-6628	-6967	-6920	-6951	-6726
12	-6572	-6369	-6123	-5950	-5792	-5670
13	-5497	-5362	-5182	-4918	-4878	-4785
14	-4903	-5117	-5767	-6623	-7739	-9070
15	-10627	-11763	-12259	-11657	-10505	-8663
16	-6784	-4657	-2442	-657	1273	2796
17	4513	5749	6699	7508	8301	8937
18	9278	9661	9779	9834	9704	

datum	tijd	ebvolume (m ^{3})	vloedvolume (m ^{3})
20000605	0402 - 1008	136 867 232	
20000605	1008 - 1633		- 143 870 720
20000605	1633 - 1843	55 211 552	




Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen




20. Ijklijnen AZTM

Houtvliet 05 juni 2000
Raai 11 mp 1
AZTM nr- 009




Wijtvliet 5 en 6 juni 2000
raai 11 mp 2
AZTM-nr. 001




Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat


Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen




21. Vertikalen zandconcentratie




Tgem : 05:28:35 Vgem : 0.74
Czgem : 6.17 Bodem : 13.50
Rtggem : 304.16




Tgem : 05:42:55 Vgem : 0.83
Czgem : 14.47 Bodem : 13.40
Rtggem : 305.24




Tgem : 05:56:05 Vgem : 0.86
Czgem : 16.95 Bodem : 13.20
Rtggem : 304.53




Tgem : 06:09:35 Vgem : 0.84
Czgem : 29.02 Bodem : 12.70
Rtggem : 305.05




Tgem : 06:23:35 Vgem : 0.84
Czgem : 59.75 Bodem : 13.00
Rtggem : 303.16




Tgem : 06:37:25 Vgem : 0.85
Czgem : 48.18 Bodem : 12.30
Rtggem : 305.86




Tgem : 06:51:25 Vgem : 0.80
Czgem : 43.82 Bodem : 12.30
Rtggem : 304.35




Tgem : 07:06:45 Vgem : 0.74
Czgem : 46.96 Bodem : 12.00
Rtggem : 305.04




Tgem : 07:21:25 Vgem : 0.69
Czgem : 40.93 Bodem : 11.50
Rtggem : 305.71




Tgem : 07:34:25 Vgem : 0.62
Czgem : 35.13 Bodem : 11.40
Rtggem : 305.12




Tgem : 07:47:55 Vgem : 0.58
Czgem : 21.53 Bodem : 11.20
Rtggem : 304.19




Tgem : 08:00:50 Vgem : 0.55
Czgem : 17.45 Bodem : 11.10
Rtggem : 305.73



Tgem : 08:14:30 Vgem : 0.48
Czgem : 14.68 Bodem : 10.90
Rtggem : 303.04



Tgem : 08:29:55 Vgem : 0.43
Czgem : 7.87 Bodem : 10.80
Rtggem : 304.29




Tgem : 08:46:10 Vgem : 0.39
Czgem : 5.58 Bodem : 10.50
Rtggem : 305.11

Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst


Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Houtvliet

Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/sY as
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)X as boven
Bodem : Bodemhoogte in M
Czgem : Gemiddelde ZANDCONCENTR in mg/l
: Diepte in M
X as onder : ZANDCONCENTR in mg/l


STROOMSHHRZT ——
ZANDCONCENTR - - - - -




Tgem : 09:05:35 Vgem : 0.35
Czgem : 4.09 Bodem : 10.20
Rtggem : 306.92




Tgem : 09:22:45 Vgem : 0.27
Czgem : 3.52 Bodem : 10.20
Rtggem : 307.62




Tgem : 09:37:05 Vgem : 0.20
Czgem : 3.75 Bodem : 9.80
Rtggem : 310.27




Tgem : 09:52:00 Vgem : 0.09
Czgem : 0.45 Bodem : 9.70
Rtggem : 300.06




Tgem : 10:07:30 Vgem : -0.08
Czgem : -1.05 Bodem : 8.60
Rtggem : 104.99




Tgem : 10:35:10 Vgem : -0.47
Czgem : -1.80 Bodem : 8.80
Rtggem : 129.37




Tgem : 10:47:50 Vgem : -0.67
Czgem : -2.47 Bodem : 9.10
Rtggem : 127.58




Tgem : 11:03:55 Vgem : -0.87
Czgem : -8.47 Bodem : 9.40
Rtggem : 120.57




Tgem : 11:18:15 Vgem : -0.95
Czgem : -19.19 Bodem : 9.10
Rtggem : 118.67




Tgem : 11:32:30 Vgem : -0.97
Czgem : -32.33 Bodem : 9.50
Rtggem : 117.62




Tgem : 11:49:40 Vgem : -0.99
Czgem : -35.58 Bodem : 9.80
Rtggem : 114.97




Tgem : 12:04:25 Vgem : -0.86
Czgem : -51.19 Bodem : 10.00
Rtggem : 115.79



Tgem : 12:19:40 Vgem : -0.83
Czgem : -32.53 Bodem : 10.20
Rtggem : 116.92



Tgem : 12:35:00 Vgem : -0.72
Czgem : -24.64 Bodem : 10.30
Rtggem : 120.48




Tgem : 12:50:40 Vgem : -0.69
Czgem : -7.85 Bodem : 10.10
Rtggem : 116.74

Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst


Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Houtvliet

Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/sY as : Diepte in M
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
Bodem : Bodemhoogte in M
X as onder : ZANDCONCENTR in mg/l
Czgem : Gemiddelde ZANDCONCENTR in mg/l


STROOMSHHRZT ——
ZANDCONCENTR - - - - -




Tgem : 13:05:30 Vgem : -0.69
Czgem : -6.42 Bodem : 10.40
Rtggem : 115.05




Tgem : 13:20:15 Vgem : -0.71
Czgem : -7.39 Bodem : 10.30
Rtggem : 115.49




Tgem : 13:33:30 Vgem : -0.70
Czgem : -5.41 Bodem : 10.60
Rtggem : 117.56




Tgem : 13:46:40 Vgem : -0.62
Czgem : -3.86 Bodem : 10.70
Rtggem : 116.88




Tgem : 13:59:30 Vgem : -0.64
Czgem : -3.52 Bodem : 10.70
Rtggem : 118.51




Tgem : 14:14:40 Vgem : -0.70
Czgem : -2.82 Bodem : 10.80
Rtggem : 119.81




Tgem : 14:30:05 Vgem : -0.81
Czgem : -6.66 Bodem : 11.20
Rtggem : 120.31




Tgem : 14:44:20 Vgem : -0.96
Czgem : -14.87 Bodem : 11.70
Rtggem : 123.04




Tgem : 14:57:35 Vgem : -1.15
Czgem : -18.93 Bodem : 11.50
Rtggem : 124.18




Tgem : 15:11:55 Vgem : -1.20
Czgem : -38.28 Bodem : 11.60
Rtggem : 124.70




Tgem : 15:26:25 Vgem : -1.01
Czgem : -27.08 Bodem : 12.20
Rtggem : 122.50




Tgem : 15:39:10 Vgem : -0.90
Czgem : -18.38 Bodem : 12.40
Rtggem : 123.70



Tgem : 15:52:35 Vgem : -0.71
Czgem : -7.52 Bodem : 12.50
Rtggem : 122.10



Tgem : 16:05:15 Vgem : -0.46
Czgem : -3.56 Bodem : 12.50
Rtggem : 121.35




Tgem : 16:20:15 Vgem : -0.19
Czgem : -2.33 Bodem : 12.40
Rtggem : 112.79

Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst


Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Houtvliet

Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/sY as : Diepte in M
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
Bodem : Bodemhoogte in M X as onder : ZANDCONCENTR in mg/l
Czgem : Gemiddelde ZANDCONCENTR in mg/l


STROOMSHHRZT ——
ZANDCONCENTR - - - - -




Tgem : 16:33:25
Vgem : 0.05 Bodem : 12.40
Rtggem : 325.40




Tgem : 16:48:05 Vgem : 0.27
Czgem : 1.43 Bodem : 11.80
Rtggem : 299.57




Tgem : 17:15:30 Vgem : 0.59
Czgem : 2.27 Bodem : 13.50
Rtggem : 306.07




Tgem : 17:30:50 Vgem : 0.63
Czgem : 4.54 Bodem : 14.50
Rtggem : 303.62




Tgem : 17:50:00 Vgem : 0.67
Czgem : 7.42 Bodem : 14.50
Rtggem : 301.34



Tgem : 18:05:25 Vgem : 0.76
Czgem : 8.65 Bodem : 13.90
Rtggem : 305.96



Tgem : 18:21:50 Vgem : 0.76
Czgem : 11.67 Bodem : 14.20
Rtggem : 304.79




Tgem : 18:36:45 Vgem : 0.75
Czgem : 31.14 Bodem : 13.70
Rtggem : 305.16

Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst


Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Houtvliet

Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/sY as : Diepte in M
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
Bodem : Bodemhoogte in M
X as onder : ZANDCONCENTR in mg/l
Czgem : Gemiddelde ZANDCONCENTR in mg/l


STROOMSHHRZT ——
ZANDCONCENTR - - - - - -




Tgem : 11:26:55
Vgem : -0.19 Bodem : 16.50
Rtggem : 110.72




Tgem : 11:45:50
Vgem : -0.26 Bodem : 16.30
Rtggem : 99.93




Tgem : 12:00:30 Vgem : -0.33
Czgem : -2.79 Bodem : 16.20
Rtggem : 93.17




Tgem : 12:15:35 Vgem : -0.36
Czgem : -1.71 Bodem : 15.90
Rtggem : 89.13




Tgem : 12:30:40 Vgem : -0.46
Czgem : -1.17 Bodem : 15.50
Rtggem : 84.25




Tgem : 12:45:15 Vgem : -0.51
Czgem : -1.18 Bodem : 15.60
Rtggem : 83.22




Tgem : 12:59:45 Vgem : -0.60
Czgem : -0.78 Bodem : 15.40
Rtggem : 82.80




Tgem : 13:17:10 Vgem : -0.52
Czgem : -1.54 Bodem : 15.90
Rtggem : 85.90




Tgem : 13:33:45 Vgem : -0.58
Czgem : -1.11 Bodem : 16.00
Rtggem : 87.69




Tgem : 13:50:05 Vgem : -0.66
Czgem : -1.13 Bodem : 16.10
Rtggem : 87.35




Tgem : 14:19:30 Vgem : -1.00
Czgem : -3.90 Bodem : 16.20
Rtggem : 91.94




Tgem : 14:36:05 Vgem : -1.08
Czgem : -2.14 Bodem : 17.10
Rtggem : 93.44



Tgem : 14:52:30 Vgem : -1.24
Czgem : -15.91 Bodem : 18.20
Rtggem : 93.22



Tgem : 15:14:25 Vgem : -1.28
Czgem : -44.69 Bodem : 17.30
Rtggem : 101.96



Tgem : 15:51:05 Vgem : -1.07
Czgem : -33.41 Bodem : 18.00
Rtggem : 100.50


Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000
Streefvoetmaat : 2660
Lokatienaam : Wijtvliet


Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/s
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)
Bodem : Bodemhoogte in M

Czgem : Gemiddelde ZANDCONCENTR in mg/l
Y as : Diepte in M
X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
X as onder : ZANDCONCENTR in mg/l


STROOMSHHRZT ——
ZANDCONCENTR - - - -




Tgem : 16:09:30 Vgem : -0.78
Czgem : -11.21 Bodem : 18.50
Rtggem : 97.64




Tgem : 16:26:10 Vgem : -0.44
Czgem : -5.54 Bodem : 18.50
Rtggem : 92.08




Tgem : 16:41:30 Vgem : -0.18
Czgem : -3.22 Bodem : 19.00
Rtggem : 80.40




Tgem : 16:56:15 Vgem : -0.14
Czgem : -10.27 Bodem : 19.00
Rtggem : 87.16




Tgem : 17:10:20 Vgem : 0.12
Czgem : 0.58 Bodem : 18.60
Rtggem : 291.10




Tgem : 17:23:55 Vgem : 0.20
Czgem : 2.57 Bodem : 18.60
Rtggem : 297.49




Tgem : 17:39:05 Vgem : 0.43
Czgem : 2.42 Bodem : 18.50
Rtggem : 281.33




Tgem : 17:53:35 Vgem : 0.57
Czgem : 3.99 Bodem : 17.70
Rtggem : 276.92



Tgem : 18:13:40 Vgem : 0.73
Czgem : 3.73 Bodem : 18.30
Rtggem : 291.80



Tgem : 18:29:15 Vgem : 0.88
Czgem : 4.97 Bodem : 18.10
Rtggem : 289.61



Tgem : 18:44:15 Vgem : 0.87
Czgem : 8.97 Bodem : 18.10
Rtggem : 291.97


Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000
Streefvoetmaat : 2660
Lokatienaam : Wijtvliet


Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/s
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)
Bodem : Bodemhoogte in M

Czgem : Gemiddelde ZANDCONCENTR in mg/l
Y as : Diepte in M
X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
X as onder : ZANDCONCENTR in mg/l


STROOMSHHRZT ——
ZANDCONCENTR - - - - -




Tgem : 06:07:10 Vgem : 0.33
Czgem : 2.31 Bodem : 19.00
Rtggem : 295.00




Tgem : 06:21:35 Vgem : 0.53
Czgem : 4.78 Bodem : 19.00
Rtggem : 287.86




Tgem : 06:38:25 Vgem : 0.68
Czgem : 3.34 Bodem : 18.80
Rtggem : 290.49




Tgem : 06:53:00 Vgem : 0.84
Czgem : 6.55 Bodem : 18.70
Rtggem : 288.45




Tgem : 07:07:30 Vgem : 0.92
Czgem : 6.12 Bodem : 18.70
Rtggem : 288.14




Tgem : 07:22:05 Vgem : 1.12
Czgem : 11.60 Bodem : 18.60
Rtggem : 288.97




Tgem : 07:38:40 Vgem : 1.25
Czgem : 32.69 Bodem : 18.50
Rtggem : 288.87




Tgem : 07:56:10 Vgem : 1.29
Czgem : 39.97 Bodem : 18.40
Rtggem : 285.37




Tgem : 08:14:30 Vgem : 1.13
Czgem : 53.36 Bodem : 18.10
Rtggem : 281.86




Tgem : 08:31:35 Vgem : 1.13
Czgem : 81.84 Bodem : 17.90
Rtggem : 282.63




Tgem : 09:00:25 Vgem : 1.07
Czgem : 63.55 Bodem : 17.30
Rtggem : 279.09




Tgem : 09:16:15 Vgem : 1.02
Czgem : 64.06 Bodem : 17.20
Rtggem : 281.12



Tgem : 09:31:00 Vgem : 1.02
Czgem : 79.86 Bodem : 17.10
Rtggem : 279.06



Tgem : 09:47:15 Vgem : 0.96
Czgem : 65.82 Bodem : 16.90
Rtggem : 277.63



Tgem : 10:03:40 Vgem : 0.88
Czgem : 48.04 Bodem : 16.80
Rtggem : 279.28


Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 06/06/2000
Streefvoetmaat : 2660
Lokatienaam : Wijtvliet


Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/sY as
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)X as boven
Bodem : Bodemhoogte in M
Czgem : Gemiddelde ZANDCONCENTR in mg/l
: Diepte in M
X as onder : ZANDCONCENTR in mg/l

STROOMSHHRZT
ZANDCONCENTR


: STROOMSHHRZT in cm/s




Tgem : 10:22:05 Vgem : 0.80
Czgem : 29.37 Bodem : 16.40
Rtggem : 277.54




Tgem : 10:38:20 Vgem : 0.69
Czgem : 18.39 Bodem : 16.20
Rtggem : 276.02




Tgem : 10:53:55 Vgem : 0.55
Czgem : 12.28 Bodem : 16.00
Rtggem : 274.96



Tgem : 11:09:55 Vgem : 0.41
Czgem : 10.74 Bodem : 16.10
Rtggem : 269.36



Tgem : 11:28:05 Vgem : 0.21
Czgem : 10.21 Bodem : 16.30
Rtggem : 255.09



Tgem : 11:50:45 Vgem : -0.12
Czgem : -2.62 Bodem : 16.20
Rtggem : 175.70

Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 06/06/2000
Streefvoetmaat : 2660
Lokatienaam : Wijtvliet


Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/s
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)
Bodem : Bodemhoogte in M

Czgem : Gemiddelde ZANDCONCENTR in mg/l
Y as : Diepte in M
X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
X as onder : ZANDCONCENTR in mg/l


STROOMSHHRZT ——
ZANDCONCENTR - - - - - -

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat


Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen




22. Vertikalen zandtransport




Tgem : 05:28:35 Vgem : 0.74
Tzgem : 3.94 Bodem : 13.50
Rtggem : 304.16




Tgem : 05:42:55 Vgem : 0.83
Tzgem : 10.46 Bodem : 13.40
Rtggem : 305.24




Tgem : 05:56:05 Vgem : 0.86
Tzgem : 11.78 Bodem : 13.20
Rtggem : 304.53




Tgem : 06:09:35 Vgem : 0.84
Tzgem : 22.67 Bodem : 12.70
Rtggem : 305.05




Tgem : 06:23:35 Vgem : 0.84
Tzgem : 44.01 Bodem : 13.00
Rtggem : 303.16




Tgem : 06:37:25 Vgem : 0.85
Tzgem : 37.24 Bodem : 12.30
Rtggem : 305.86




Tgem : 06:51:25 Vgem : 0.80
Tzgem : 31.74 Bodem : 12.30
Rtggem : 304.35




Tgem : 07:06:45 Vgem : 0.74
Tzgem : 31.31 Bodem : 12.00
Rtggem : 305.04




Tgem : 07:21:25 Vgem : 0.69
Tzgem : 26.39 Bodem : 11.50
Rtggem : 305.71




Tgem : 07:34:25 Vgem : 0.62
Tzgem : 19.69 Bodem : 11.40
Rtggem : 305.12




Tgem : 07:47:55 Vgem : 0.58
Tzgem : 11.11 Bodem : 11.20
Rtggem : 304.19




Tgem : 08:00:50 Vgem : 0.55
Tzgem : 9.03 Bodem : 11.10
Rtggem : 305.73



Tgem : 08:14:30 Vgem : 0.48
Tzgem : 6.64 Bodem : 10.90
Rtggem : 303.04



Tgem : 08:29:55 Vgem : 0.43
Tzgem : 3.15 Bodem : 10.80
Rtggem : 304.29



Tgem : 08:46:10 Vgem : 0.39
Tzgem : 2.07 Bodem : 10.50
Rtggem : 305.11


Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Houtvliet


Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/s
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)
Bodem : Bodemhoogte in M

Tzgem : Gemiddelde ZANDTRANSP in gr/m2.s
Y as : Diepte in M
X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
X as onder : ZANDTRANSP in gr/m2.s


STROOMSHHRZT ——
ZANDTRANSP - - - -




Tgem : 09:05:35 Vgem : 0.35
Tzgem : 1.39 Bodem : 10.20
Rtggem : 306.92




Tgem : 09:22:45 Vgem : 0.27
Tzgem : 0.99 Bodem : 10.20
Rtggem : 307.62




Tgem : 09:37:05 Vgem : 0.20
Tzgem : 0.81 Bodem : 9.80
Rtggem : 310.27




Tgem : 09:52:00 Vgem : 0.09
Tzgem : 0.05 Bodem : 9.70
Rtggem : 300.06




Tgem : 10:07:30 Vgem : -0.08
Tzgem : -0.18 Bodem : 8.60
Rtggem : 104.99




Tgem : 10:35:10 Vgem : -0.47
Tzgem : -0.82 Bodem : 8.80
Rtggem : 129.37




Tgem : 10:47:50 Vgem : -0.67
Tzgem : -1.48 Bodem : 9.10
Rtggem : 127.58




Tgem : 11:03:55 Vgem : -0.87
Tzgem : -6.36 Bodem : 9.40
Rtggem : 120.57




Tgem : 11:18:15 Vgem : -0.95
Tzgem : -15.63 Bodem : 9.10
Rtggem : 118.67




Tgem : 11:32:30 Vgem : -0.97
Tzgem : -26.99 Bodem : 9.50
Rtggem : 117.62




Tgem : 11:49:40 Vgem : -0.99
Tzgem : -30.62 Bodem : 9.80
Rtggem : 114.97




Tgem : 12:04:25 Vgem : -0.86
Tzgem : -41.26 Bodem : 10.00
Rtggem : 115.79



Tgem : 12:19:40 Vgem : -0.83
Tzgem : -23.68 Bodem : 10.20
Rtggem : 116.92



Tgem : 12:35:00 Vgem : -0.72
Tzgem : -16.25 Bodem : 10.30
Rtggem : 120.48




Tgem : 12:50:40 Vgem : -0.69
Tzgem : -4.97 Bodem : 10.10
Rtggem : 116.74

Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst


Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Houtvliet

Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/sY as
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)X as boven
Bodem : Bodemhoogte in M
Tzgem : Gemiddelde ZANDTRANSP in gr/m2.s
: Diepte in M
X as onder : ZANDTRANSP in gr/m2.s


STROOMSHHRZT
ZANDTRANSP : STROOMSHHRZT in cm/s




Tgem : 13:05:30 Vgem : -0.69
Tzgem : -3.92 Bodem : 10.40
Rtggem : 115.05




Tgem : 13:20:15 Vgem : -0.71
Tzgem : -4.61 Bodem : 10.30
Rtggem : 115.49




Tgem : 13:33:30 Vgem : -0.70
Tzgem : -3.36 Bodem : 10.60
Rtggem : 117.56




Tgem : 13:46:40 Vgem : -0.62
Tzgem : -2.25 Bodem : 10.70
Rtggem : 116.88




Tgem : 13:59:30 Vgem : -0.64
Tzgem : -2.11 Bodem : 10.70
Rtggem : 118.51




Tgem : 14:14:40 Vgem : -0.70
Tzgem : -1.71 Bodem : 10.80
Rtggem : 119.81




Tgem : 14:30:05 Vgem : -0.81
Tzgem : -4.74 Bodem : 11.20
Rtggem : 120.31




Tgem : 14:44:20 Vgem : -0.96
Tzgem : -11.46 Bodem : 11.70
Rtggem : 123.04




Tgem : 14:57:35 Vgem : -1.15
Tzgem : -17.85 Bodem : 11.50
Rtggem : 124.18




Tgem : 15:11:55 Vgem : -1.20
Tzgem : -38.11 Bodem : 11.60
Rtggem : 124.70




Tgem : 15:26:25 Vgem : -1.01
Tzgem : -24.90 Bodem : 12.20
Rtggem : 122.50




Tgem : 15:39:10 Vgem : -0.90
Tzgem : -12.75 Bodem : 12.40
Rtggem : 123.70



Tgem : 15:52:35 Vgem : -0.71
Tzgem : -4.51 Bodem : 12.50
Rtggem : 122.10



Tgem : 16:05:15 Vgem : -0.46
Tzgem : -1.45 Bodem : 12.50
Rtggem : 121.35



Tgem : 16:20:15 Vgem : -0.19
Tzgem : -0.46 Bodem : 12.40
Rtggem : 112.79


Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Houtvliet


Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/sY as
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)X as boven
Bodem : Bodemhoogte in M

Tzgem : Gemiddelde ZANDTRANSP in gr/m2.s
: Diepte in M
X as onder : ZANDTRANSP in gr/m2.s


STROOMSHHRZT
ZANDTRANSP




Tgem : 16:33:25
Vgem : 0.05 Bodem : 12.40
Rtggem : 325.40




Tgem : 16:48:05 Vgem : 0.27
Tzgem : 0.38 Bodem : 11.80
Rtggem : 299.57




Tgem : 17:15:30 Vgem : 0.59
Tzgem : 1.23 Bodem : 13.50
Rtggem : 306.07




Tgem : 17:30:50 Vgem : 0.63
Tzgem : 2.25 Bodem : 14.50
Rtggem : 303.62




Tgem : 17:50:00 Vgem : 0.67
Tzgem : 4.13 Bodem : 14.50
Rtggem : 301.34



Tgem : 18:05:25 Vgem : 0.76
Tzgem : 5.71 Bodem : 13.90
Rtggem : 305.96



Tgem : 18:21:50 Vgem : 0.76
Tzgem : 7.53 Bodem : 14.20
Rtggem : 304.79



Tgem : 18:36:45 Vgem : 0.75
Tzgem : 20.01 Bodem : 13.70
Rtggem : 305.16


Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Houtvliet


Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/s
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)
Bodem : Bodemhoogte in M

Tzgem : Gemiddelde ZANDTRANSP in gr/m2.s
Y as : Diepte in M
X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
X as onder : ZANDTRANSP in gr/m2.s


STROOMSHHRZT ——
ZANDTRANSP - - - - - -




Tgem : 11:26:55
Vgem : -0.19 Bodem : 16.50
Rtggem : 110.72




Tgem : 11:45:50
Vgem : -0.26 Bodem : 16.30
Rtggem : 99.93




Tgem : 12:00:30 Vgem : -0.33
Tzgem : -1.00 Bodem : 16.20
Rtggem : 93.17




Tgem : 12:15:35 Vgem : -0.36
Tzgem : -0.64 Bodem : 15.90
Rtggem : 89.13




Tgem : 12:30:40 Vgem : -0.46
Tzgem : -0.53 Bodem : 15.50
Rtggem : 84.25




Tgem : 12:45:15 Vgem : -0.51
Tzgem : -0.61 Bodem : 15.60
Rtggem : 83.22




Tgem : 12:59:45 Vgem : -0.60
Tzgem : -0.42 Bodem : 15.40
Rtggem : 82.80




Tgem : 13:17:10 Vgem : -0.52
Tzgem : -0.75 Bodem : 15.90
Rtggem : 85.90




Tgem : 13:33:45 Vgem : -0.58
Tzgem : -0.63 Bodem : 16.00
Rtggem : 87.69




Tgem : 13:50:05 Vgem : -0.66
Tzgem : -0.71 Bodem : 16.10
Rtggem : 87.35




Tgem : 14:19:30 Vgem : -1.00
Tzgem : -2.92 Bodem : 16.20
Rtggem : 91.94




Tgem : 14:36:05 Vgem : -1.08
Tzgem : -1.43 Bodem : 17.10
Rtggem : 93.44



Tgem : 14:52:30 Vgem : -1.24
Tzgem : -12.48 Bodem : 18.20
Rtggem : 93.22



Tgem : 15:14:25 Vgem : -1.28
Tzgem : -51.44 Bodem : 17.30
Rtggem : 101.96




Tgem : 15:51:05 Vgem : -1.07
Tzgem : -28.54 Bodem : 18.00
Rtggem : 100.50

Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst


Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000
Streefvoetmaat : 2660
Lokatienaam : Wijtvliet

Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/sY as
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)X as boven
Bodem : Bodemhoogte in M
Tzgem : Gemiddelde ZANDTRANSP in gr/m2.s
: Diepte in M
X as onder : ZANDTRANSP in gr/m2.s


STROOMSHHRZT
ZANDTRANSP




Tgem : 16:09:30 Vgem : -0.78
Tzgem : -7.54 Bodem : 18.50
Rtggem : 97.64




Tgem : 16:26:10 Vgem : -0.44
Tzgem : -2.06 Bodem : 18.50
Rtggem : 92.08




Tgem : 16:41:30 Vgem : -0.18
Tzgem : -0.70 Bodem : 19.00
Rtggem : 80.40




Tgem : 16:56:15 Vgem : -0.14
Tzgem : -2.27 Bodem : 19.00
Rtggem : 87.16




Tgem : 17:10:20 Vgem : 0.12
Tzgem : 0.16 Bodem : 18.60
Rtggem : 291.10




Tgem : 17:23:55 Vgem : 0.20
Tzgem : 0.59 Bodem : 18.60
Rtggem : 297.49




Tgem : 17:39:05 Vgem : 0.43
Tzgem : 0.95 Bodem : 18.50
Rtggem : 281.33




Tgem : 17:53:35 Vgem : 0.57
Tzgem : 1.99 Bodem : 17.70
Rtggem : 276.92



Tgem : 18:13:40 Vgem : 0.73
Tzgem : 1.97 Bodem : 18.30
Rtggem : 291.80



Tgem : 18:29:15 Vgem : 0.88
Tzgem : 3.45 Bodem : 18.10
Rtggem : 289.61



Tgem : 18:44:15 Vgem : 0.87
Tzgem : 6.04 Bodem : 18.10
Rtggem : 291.97


Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000
Streefvoetmaat : 2660
Lokatienaam : Wijtvliet


Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/s
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)
Bodem : Bodemhoogte in M

Tzgem : Gemiddelde ZANDTRANSP in gr/m2.s
Y as : Diepte in M
X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
X as onder : ZANDTRANSP in gr/m2.s


STROOMSHHRZT
ZANDTRANSP




Tgem : 06:07:10 Vgem : 0.33
Tzgem : 0.82 Bodem : 19.00
Rtggem : 295.00




Tgem : 06:21:35 Vgem : 0.53
Tzgem : 2.18 Bodem : 19.00
Rtggem : 287.86




Tgem : 06:38:25 Vgem : 0.68
Tzgem : 1.78 Bodem : 18.80
Rtggem : 290.49




Tgem : 06:53:00 Vgem : 0.84
Tzgem : 4.14 Bodem : 18.70
Rtggem : 288.45




Tgem : 07:07:30 Vgem : 0.92
Tzgem : 4.12 Bodem : 18.70
Rtggem : 288.14




Tgem : 07:22:05 Vgem : 1.12
Tzgem : 8.56 Bodem : 18.60
Rtggem : 288.97




Tgem : 07:38:40 Vgem : 1.25
Tzgem : 24.44 Bodem : 18.50
Rtggem : 288.87




Tgem : 07:56:10 Vgem : 1.29
Tzgem : 30.58 Bodem : 18.40
Rtggem : 285.37




Tgem : 08:14:30 Vgem : 1.13
Tzgem : 46.76 Bodem : 18.10
Rtggem : 281.86




Tgem : 08:31:35 Vgem : 1.13
Tzgem : 66.28 Bodem : 17.90
Rtggem : 282.63




Tgem : 09:00:25 Vgem : 1.07
Tzgem : 58.40 Bodem : 17.30
Rtggem : 279.09




Tgem : 09:16:15 Vgem : 1.02
Tzgem : 57.28 Bodem : 17.20
Rtggem : 281.12



Tgem : 09:31:00 Vgem : 1.02
Tzgem : 63.11 Bodem : 17.10
Rtggem : 279.06



Tgem : 09:47:15 Vgem : 0.96
Tzgem : 50.22 Bodem : 16.90
Rtggem : 277.63



Tgem : 10:03:40 Vgem : 0.88
Tzgem : 34.81 Bodem : 16.80
Rtggem : 279.28


Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 06/06/2000
Streefvoetmaat : 2660
Lokatienaam : Wijtvliet


Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/s
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)
Bodem : Bodemhoogte in M

Tzgem : Gemiddelde ZANDTRANSP in gr/m2.s
Y as : Diepte in M
X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
X as onder : ZANDTRANSP in gr/m2.s


STROOMSHHRZT
ZANDTRANSP




Tgem : 10:22:05 Vgem : 0.80
Tzgem : 20.19 Bodem : 16.40
Rtggem : 277.54




Tgem : 10:38:20 Vgem : 0.69
Tzgem : 11.41 Bodem : 16.20
Rtggem : 276.02




Tgem : 10:53:55 Vgem : 0.55
Tzgem : 6.41 Bodem : 16.00
Rtggem : 274.96



Tgem : 11:09:55 Vgem : 0.41
Tzgem : 4.33 Bodem : 16.10
Rtggem : 269.36



Tgem : 11:28:05 Vgem : 0.21
Tzgem : 1.70 Bodem : 16.30
Rtggem : 255.09



Tgem : 11:50:45 Vgem : -0.12
Tzgem : -0.31 Bodem : 16.20
Rtggem : 175.70

Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 06/06/2000
Streefvoetmaat : 2660
Lokatienaam : Wijtvliet


Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/s
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)
Bodem : Bodemhoogte in M

Tzgem : Gemiddelde ZANDTRANSP in gr/m2.s
Y as : Diepte in M
X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
X as onder : ZANDTRANSP in gr/m2.s


STROOMSHHRZT ——
ZANDTRANSP - - - - -

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen




23. Gemiddelde krommen



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000 t/m 05/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Houtvliet


STROOMSHHRZT
STROOMRTG
ZANDCONCENTR
Waterstand te Vlissingen



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000 t/m 05/06/2000
Streefvoetmaat : 2660
Lokatienaam : Wijtvliet


STROOMSHHRZT
STROOMRTG
ZANDCONCENTR
Waterstand te Vlissingen



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 06/06/2000 t/m 06/06/2000
Streefvoetmaat : 2660
Lokatienaam : Wijtvliet


STROOMSHHRZT
STROOMRTG
ZANDCONCENTR
Waterstand te Vlissingen



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000 t/m 05/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Houtvliet


STROOMSHHRZT
STROOMRTG
ZANDTRANSP
Waterstand te Vlissingen



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000 t/m 05/06/2000
Streefvoetmaat : 2660
Lokatienaam : Wijtvliet

STROOMSHHRZT
STROOMRTG
ZANDTRANSP
Waterstand te Vlissingen




Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 06/06/2000 t/m 06/06/2000
Streefvoetmaat : 2660
Lokatienaam : Wijtvliet


STROOMSHHRZT
STROOMRTG
ZANDTRANSP
Waterstand te Vlissingen


Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen




24. Ijklijn MEX


IJklijn MEX Houtvliet
Raai 11 mp. 1
05 juni 2000
Reeks1
Lineair (Reeks1)
y = 0,2592x - 144,03
R2 = 0,9618
monsterwaarden in mg/l
meetwaarden in %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
500
600
700
800
900
1000



IJklijn MEX Wijtvliet
Raai 11 mp. 2
5 en 6 juni 2000
Reeks1
Lineair (Reeks1)
y = 0,4712x
R2 = 0,9009
monsterwaarden in mg/l
meetwaarden in %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat


Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen




25. Vertikalen slibconcentratie




Tgem : 05:28:35 Csgem : 29.43
Vgem : 0.74 Bodem : 13.50
Rtggem : 304.16




Tgem : 05:42:55 Csgem : 36.11
Vgem : 0.83 Bodem : 13.40
Rtggem : 305.24




Tgem : 05:56:05 Csgem : 21.61
Vgem : 0.86 Bodem : 13.20
Rtggem : 304.53




Tgem : 06:09:35 Csgem : 18.17
Vgem : 0.84 Bodem : 12.70
Rtggem : 305.05




Tgem : 06:23:35 Csgem : 18.55
Vgem : 0.84 Bodem : 13.00
Rtggem : 303.16




Tgem : 06:37:25 Csgem : 22.49
Vgem : 0.85 Bodem : 12.30
Rtggem : 305.86




Tgem : 06:51:25 Csgem : 25.10
Vgem : 0.80 Bodem : 12.30
Rtggem : 304.35




Tgem : 07:06:45 Csgem : 24.39
Vgem : 0.74 Bodem : 12.00
Rtggem : 305.04




Tgem : 07:21:25 Csgem : 23.83
Vgem : 0.69 Bodem : 11.50
Rtggem : 305.71




Tgem : 07:34:25 Csgem : 25.96
Vgem : 0.62 Bodem : 11.40
Rtggem : 305.12




Tgem : 07:47:55 Csgem : 27.06
Vgem : 0.58 Bodem : 11.20
Rtggem : 304.19




Tgem : 08:00:50 Csgem : 29.64
Vgem : 0.55 Bodem : 11.10
Rtggem : 305.73



Tgem : 08:14:30 Csgem : 24.92
Vgem : 0.48 Bodem : 10.90
Rtggem : 303.04



Tgem : 08:29:55 Csgem : 23.22
Vgem : 0.43 Bodem : 10.80
Rtggem : 304.29



Tgem : 08:46:10 Csgem : 24.57
Vgem : 0.39 Bodem : 10.50
Rtggem : 305.11


Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Houtvliet


Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Csgem : Gemiddelde SLIBCONCENTR in mg/l
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)
Bodem : Bodemhoogte in M

Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/s
Y as : Diepte in M
X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
X as onder : SLIBCONCENTR in mg/l


STROOMSHHRZT
SLIBCONCENTR




Tgem : 09:05:35 Csgem : 25.23
Vgem : 0.35 Bodem : 10.20
Rtggem : 306.92




Tgem : 09:22:45 Csgem : 25.72
Vgem : 0.27 Bodem : 10.20
Rtggem : 307.62




Tgem : 09:37:05 Csgem : 24.10
Vgem : 0.20 Bodem : 9.80
Rtggem : 310.27




Tgem : 09:52:00 Csgem : 22.01
Vgem : 0.09 Bodem : 9.70
Rtggem : 300.06




Tgem : 10:07:30 Csgem : -4.86
Vgem : -0.08 Bodem : 8.60
Rtggem : 104.99




Tgem : 10:35:10 Csgem : -23.44
Vgem : -0.47 Bodem : 8.80
Rtggem : 129.37




Tgem : 10:47:50 Csgem : -23.93
Vgem : -0.67 Bodem : 9.10
Rtggem : 127.58




Tgem : 11:03:55 Csgem : -27.51
Vgem : -0.87 Bodem : 9.40
Rtggem : 120.57




Tgem : 11:18:15 Csgem : -27.23
Vgem : -0.95 Bodem : 9.10
Rtggem : 118.67




Tgem : 11:32:30 Csgem : -23.37
Vgem : -0.97 Bodem : 9.50
Rtggem : 117.62




Tgem : 11:49:40 Csgem : -24.36
Vgem : -0.99 Bodem : 9.80
Rtggem : 114.97




Tgem : 12:04:25 Csgem : -27.80
Vgem : -0.86 Bodem : 10.00
Rtggem : 115.79



Tgem : 12:19:40 Csgem : -32.53
Vgem : -0.83 Bodem : 10.20
Rtggem : 116.92



Tgem : 12:35:00 Csgem : -38.21
Vgem : -0.72 Bodem : 10.30
Rtggem : 120.48



Tgem : 12:50:40 Csgem : -32.42
Vgem : -0.69 Bodem : 10.10
Rtggem : 116.74


Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Houtvliet


Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Csgem : Gemiddelde SLIBCONCENTR in mg/l
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)
Bodem : Bodemhoogte in M

Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/s
Y as : Diepte in M
X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
X as onder : SLIBCONCENTR in mg/l


STROOMSHHRZT ——
SLIBCONCENTR - - - - - -




Tgem : 13:05:30 Csgem : -26.02
Vgem : -0.69 Bodem : 10.40
Rtggem : 115.05




Tgem : 13:20:15 Csgem : -21.00
Vgem : -0.71 Bodem : 10.30
Rtggem : 115.49




Tgem : 13:33:30 Csgem : -22.99
Vgem : -0.70 Bodem : 10.60
Rtggem : 117.56




Tgem : 13:46:40 Csgem : -27.83
Vgem : -0.62 Bodem : 10.70
Rtggem : 116.88




Tgem : 13:59:30 Csgem : -28.39
Vgem : -0.64 Bodem : 10.70
Rtggem : 118.51




Tgem : 14:14:40 Csgem : -23.55
Vgem : -0.70 Bodem : 10.80
Rtggem : 119.81




Tgem : 14:30:05 Csgem : -23.66
Vgem : -0.81 Bodem : 11.20
Rtggem : 120.31




Tgem : 14:44:20 Csgem : -26.66
Vgem : -0.96 Bodem : 11.70
Rtggem : 123.04




Tgem : 14:57:35 Csgem : -23.95
Vgem : -1.15 Bodem : 11.50
Rtggem : 124.18




Tgem : 15:11:55 Csgem : -26.59
Vgem : -1.20 Bodem : 11.60
Rtggem : 124.70




Tgem : 15:26:25 Csgem : -44.35
Vgem : -1.01 Bodem : 12.20
Rtggem : 122.50




Tgem : 15:39:10 Csgem : -31.28
Vgem : -0.90 Bodem : 12.40
Rtggem : 123.70



Tgem : 15:52:35 Csgem : -29.06
Vgem : -0.71 Bodem : 12.50
Rtggem : 122.10



Tgem : 16:05:15 Csgem : -22.71
Vgem : -0.46 Bodem : 12.50
Rtggem : 121.35



Tgem : 16:20:15 Csgem : -18.83
Vgem : -0.19 Bodem : 12.40
Rtggem : 112.79


Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Houtvliet


Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Csgem : Gemiddelde SLIBCONCENTR in mg/l
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)
Bodem : Bodemhoogte in M

Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/s
Y as : Diepte in M
X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
X as onder : SLIBCONCENTR in mg/l


STROOMSHHRZT ——
SLIBCONCENTR - - - - - -




Tgem : 16:33:25 Csgem : -7.21
Vgem : 0.05 Bodem : 12.40
Rtggem : 325.40




Tgem : 16:48:05 Csgem : 16.08
Vgem : 0.27 Bodem : 11.80
Rtggem : 299.57




Tgem : 17:15:30 Csgem : 27.37
Vgem : 0.59 Bodem : 13.50
Rtggem : 306.07




Tgem : 17:30:50 Csgem : 41.48
Vgem : 0.63 Bodem : 14.50
Rtggem : 303.62




Tgem : 17:50:00 Csgem : 31.52
Vgem : 0.67 Bodem : 14.50
Rtggem : 301.34



Tgem : 18:05:25 Csgem : 30.27
Vgem : 0.76 Bodem : 13.90
Rtggem : 305.96



Tgem : 18:21:50 Csgem : 25.46
Vgem : 0.76 Bodem : 14.20
Rtggem : 304.79



Tgem : 18:36:45 Csgem : 22.84
Vgem : 0.75 Bodem : 13.70
Rtggem : 305.16


Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Houtvliet


Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Csgem : Gemiddelde SLIBCONCENTR in mg/l
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)
Bodem : Bodemhoogte in M

Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/s
Y as : Diepte in M
X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
X as onder : SLIBCONCENTR in mg/l


STROOMSHHRZT ——
SLIBCONCENTR - - - - - -




Tgem : 11:26:55 Csgem : -31.06
Vgem : -0.19 Bodem : 16.50
Rtggem : 110.72




Tgem : 11:45:50 Csgem : -27.38
Vgem : -0.26 Bodem : 16.30
Rtggem : 99.93




Tgem : 12:00:30 Csgem : -29.24
Vgem : -0.33 Bodem : 16.20
Rtggem : 93.17




Tgem : 12:15:35 Csgem : -25.08
Vgem : -0.36 Bodem : 15.90
Rtggem : 89.13




Tgem : 12:30:40 Csgem : -19.37
Vgem : -0.46 Bodem : 15.50
Rtggem : 84.25




Tgem : 12:45:15 Csgem : -17.80
Vgem : -0.51 Bodem : 15.60
Rtggem : 83.22




Tgem : 12:59:45 Csgem : -16.08
Vgem : -0.60 Bodem : 15.40
Rtggem : 82.80




Tgem : 13:17:10 Csgem : -16.39
Vgem : -0.52 Bodem : 15.90
Rtggem : 85.90




Tgem : 13:33:45 Csgem : -15.77
Vgem : -0.58 Bodem : 16.00
Rtggem : 87.69




Tgem : 13:50:05 Csgem : -15.15
Vgem : -0.66 Bodem : 16.10
Rtggem : 87.35




Tgem : 14:19:30 Csgem : -15.73
Vgem : -1.00 Bodem : 16.20
Rtggem : 91.94




Tgem : 14:36:05 Csgem : -18.69
Vgem : -1.08 Bodem : 17.10
Rtggem : 93.44



Tgem : 14:52:30 Csgem : -24.29
Vgem : -1.24 Bodem : 18.20
Rtggem : 93.22



Tgem : 15:14:25 Csgem : -24.65
Vgem : -1.28 Bodem : 17.30
Rtggem : 101.96



Tgem : 15:51:05 Csgem : -43.31
Vgem : -1.07 Bodem : 18.00
Rtggem : 100.50


Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000
Streefvoetmaat : 2660
Lokatienaam : Wijtvliet


Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Csgem : Gemiddelde SLIBCONCENTR in mg/l
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)
Bodem : Bodemhoogte in M

Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/s
Y as : Diepte in M
X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
X as onder : SLIBCONCENTR in mg/l


STROOMSHHRZT
SLIBCONCENTR




Tgem : 16:09:30 Csgem : -45.86
Vgem : -0.78 Bodem : 18.50
Rtggem : 97.64




Tgem : 16:26:10 Csgem : -43.60
Vgem : -0.44 Bodem : 18.50
Rtggem : 92.08




Tgem : 16:41:30 Csgem : -38.64
Vgem : -0.18 Bodem : 19.00
Rtggem : 80.40




Tgem : 16:56:15 Csgem : -31.72
Vgem : -0.14 Bodem : 19.00
Rtggem : 87.16




Tgem : 17:10:20 Csgem : 15.63
Vgem : 0.12 Bodem : 18.60
Rtggem : 291.10




Tgem : 17:23:55 Csgem : 29.96
Vgem : 0.20 Bodem : 18.60
Rtggem : 297.49




Tgem : 17:39:05 Csgem : 30.05
Vgem : 0.43 Bodem : 18.50
Rtggem : 281.33




Tgem : 17:53:35 Csgem : 43.64
Vgem : 0.57 Bodem : 17.70
Rtggem : 276.92



Tgem : 18:13:40 Csgem : 30.08
Vgem : 0.73 Bodem : 18.30
Rtggem : 291.80



Tgem : 18:29:15 Csgem : 29.84
Vgem : 0.88 Bodem : 18.10
Rtggem : 289.61



Tgem : 18:44:15 Csgem : 23.55
Vgem : 0.87 Bodem : 18.10
Rtggem : 291.97


Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000
Streefvoetmaat : 2660
Lokatienaam : Wijtvliet


Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Csgem : Gemiddelde SLIBCONCENTR in mg/l
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)
Bodem : Bodemhoogte in M

Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/s
Y as : Diepte in M
X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
X as onder : SLIBCONCENTR in mg/l


STROOMSHHRZT
SLIBCONCENTR




Tgem : 06:07:10 Csgem : 31.01
Vgem : 0.33 Bodem : 19.00
Rtggem : 295.00




Tgem : 06:21:35 Csgem : 38.37
Vgem : 0.53 Bodem : 19.00
Rtggem : 287.86




Tgem : 06:38:25 Csgem : 32.71
Vgem : 0.68 Bodem : 18.80
Rtggem : 290.49




Tgem : 06:53:00 Csgem : 33.14
Vgem : 0.84 Bodem : 18.70
Rtggem : 288.45




Tgem : 07:07:30 Csgem : 26.96
Vgem : 0.92 Bodem : 18.70
Rtggem : 288.14




Tgem : 07:22:05 Csgem : 23.56
Vgem : 1.12 Bodem : 18.60
Rtggem : 288.97




Tgem : 07:38:40 Csgem : 23.52
Vgem : 1.25 Bodem : 18.50
Rtggem : 288.87




Tgem : 07:56:10 Csgem : 29.49
Vgem : 1.29 Bodem : 18.40
Rtggem : 285.37




Tgem : 08:14:30 Csgem : 32.42
Vgem : 1.13 Bodem : 18.10
Rtggem : 281.86




Tgem : 08:31:35 Csgem : 41.36
Vgem : 1.13 Bodem : 17.90
Rtggem : 282.63




Tgem : 09:00:25 Csgem : 44.09
Vgem : 1.07 Bodem : 17.30
Rtggem : 279.09




Tgem : 09:16:15 Csgem : 43.23
Vgem : 1.02 Bodem : 17.20
Rtggem : 281.12



Tgem : 09:31:00 Csgem : 43.77
Vgem : 1.02 Bodem : 17.10
Rtggem : 279.06



Tgem : 09:47:15 Csgem : 45.27
Vgem : 0.96 Bodem : 16.90
Rtggem : 277.63



Tgem : 10:03:40 Csgem : 45.87
Vgem : 0.88 Bodem : 16.80
Rtggem : 279.28


Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 06/06/2000
Streefvoetmaat : 2660
Lokatienaam : Wijtvliet


Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Csgem : Gemiddelde SLIBCONCENTR in mg/l
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)
Bodem : Bodemhoogte in M

Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/s
Y as : Diepte in M
X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
X as onder : SLIBCONCENTR in mg/l


STROOMSHHRZT
SLIBCONCENTR




Tgem : 10:22:05 Csgem : 46.37
Vgem : 0.80 Bodem : 16.40
Rtggem : 277.54




Tgem : 10:38:20 Csgem : 46.64
Vgem : 0.69 Bodem : 16.20
Rtggem : 276.02




Tgem : 10:53:55 Csgem : 49.74
Vgem : 0.55 Bodem : 16.00
Rtggem : 274.96



Tgem : 11:09:55 Csgem : 52.29
Vgem : 0.41 Bodem : 16.10
Rtggem : 269.36



Tgem : 11:28:05 Csgem : 47.59
Vgem : 0.21 Bodem : 16.30
Rtggem : 255.09



Tgem : 11:50:45 Csgem : -38.60
Vgem : -0.12 Bodem : 16.20
Rtggem : 175.70

Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 06/06/2000
Streefvoetmaat : 2660
Lokatienaam : Wijtvliet


Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Csgem : Gemiddelde SLIBCONCENTR in mg/l
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)
Bodem : Bodemhoogte in M

Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/s
Y as : Diepte in M
X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
X as onder : SLIBCONCENTR in mg/l


STROOMSHHRZT ——
SLIBCONCENTR - - - - - -

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat


Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen




26. Vertikalen slibtransport




Tgem : 05:28:35 Vgem : 0.74
Tsgem : 20.97 Bodem : 13.50
Rtggem : 304.16




Tgem : 05:42:55 Vgem : 0.83
Tsgem : 28.58 Bodem : 13.40
Rtggem : 305.24




Tgem : 05:56:05 Vgem : 0.86
Tsgem : 17.94 Bodem : 13.20
Rtggem : 304.53




Tgem : 06:09:35 Vgem : 0.84
Tsgem : 15.14 Bodem : 12.70
Rtggem : 305.05




Tgem : 06:23:35 Vgem : 0.84
Tsgem : 15.60 Bodem : 13.00
Rtggem : 303.16




Tgem : 06:37:25 Vgem : 0.85
Tsgem : 19.48 Bodem : 12.30
Rtggem : 305.86




Tgem : 06:51:25 Vgem : 0.80
Tsgem : 20.04 Bodem : 12.30
Rtggem : 304.35




Tgem : 07:06:45 Vgem : 0.74
Tsgem : 18.08 Bodem : 12.00
Rtggem : 305.04




Tgem : 07:21:25 Vgem : 0.69
Tsgem : 16.44 Bodem : 11.50
Rtggem : 305.71




Tgem : 07:34:25 Vgem : 0.62
Tsgem : 16.06 Bodem : 11.40
Rtggem : 305.12




Tgem : 07:47:55 Vgem : 0.58
Tsgem : 15.79 Bodem : 11.20
Rtggem : 304.19




Tgem : 08:00:50 Vgem : 0.55
Tsgem : 16.50 Bodem : 11.10
Rtggem : 305.73



Tgem : 08:14:30 Vgem : 0.48
Tsgem : 12.03 Bodem : 10.90
Rtggem : 303.04



Tgem : 08:29:55 Vgem : 0.43
Tsgem : 10.22 Bodem : 10.80
Rtggem : 304.29



Tgem : 08:46:10 Vgem : 0.39
Tsgem : 9.62 Bodem : 10.50
Rtggem : 305.11


Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Houtvliet


Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Tsgem : Gemiddelde SLIBTRANSP in gr/m2.s
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)
Bodem : Bodemhoogte in M

Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/s
Y as : Diepte in M
X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
X as onder : SLIBTRANSP in gr/m2.s


STROOMSHHRZT ——
SLIBTRANSP - - - - -




Tgem : 09:05:35 Vgem : 0.35
Tsgem : 9.10 Bodem : 10.20
Rtggem : 306.92




Tgem : 09:22:45 Vgem : 0.27
Tsgem : 7.30 Bodem : 10.20
Rtggem : 307.62




Tgem : 09:37:05 Vgem : 0.20
Tsgem : 5.16 Bodem : 9.80
Rtggem : 310.27




Tgem : 09:52:00 Vgem : 0.09
Tsgem : 1.72 Bodem : 9.70
Rtggem : 300.06




Tgem : 10:07:30 Vgem : -0.08
Tsgem : -1.54 Bodem : 8.60
Rtggem : 104.99




Tgem : 10:35:10 Vgem : -0.47
Tsgem : -11.45 Bodem : 8.80
Rtggem : 129.37




Tgem : 10:47:50 Vgem : -0.67
Tsgem : -15.51 Bodem : 9.10
Rtggem : 127.58




Tgem : 11:03:55 Vgem : -0.87
Tsgem : -22.86 Bodem : 9.40
Rtggem : 120.57




Tgem : 11:18:15 Vgem : -0.95
Tsgem : -25.55 Bodem : 9.10
Rtggem : 118.67




Tgem : 11:32:30 Vgem : -0.97
Tsgem : -22.62 Bodem : 9.50
Rtggem : 117.62




Tgem : 11:49:40 Vgem : -0.99
Tsgem : -23.91 Bodem : 9.80
Rtggem : 114.97




Tgem : 12:04:25 Vgem : -0.86
Tsgem : -24.61 Bodem : 10.00
Rtggem : 115.79



Tgem : 12:19:40 Vgem : -0.83
Tsgem : -27.56 Bodem : 10.20
Rtggem : 116.92



Tgem : 12:35:00 Vgem : -0.72
Tsgem : -27.52 Bodem : 10.30
Rtggem : 120.48



Tgem : 12:50:40 Vgem : -0.69
Tsgem : -22.13 Bodem : 10.10
Rtggem : 116.74


Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Houtvliet


Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Tsgem : Gemiddelde SLIBTRANSP in gr/m2.s
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)
Bodem : Bodemhoogte in M

Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/s
Y as : Diepte in M
X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
X as onder : SLIBTRANSP in gr/m2.s


STROOMSHHRZT ——
SLIBTRANSP - - - - - -




Tgem : 13:05:30 Vgem : -0.69
Tsgem : -17.75 Bodem : 10.40
Rtggem : 115.05




Tgem : 13:20:15 Vgem : -0.71
Tsgem : -16.55 Bodem : 10.30
Rtggem : 115.49




Tgem : 13:33:30 Vgem : -0.70
Tsgem : -15.98 Bodem : 10.60
Rtggem : 117.56




Tgem : 13:46:40 Vgem : -0.62
Tsgem : -17.33 Bodem : 10.70
Rtggem : 116.88




Tgem : 13:59:30 Vgem : -0.64
Tsgem : -17.88 Bodem : 10.70
Rtggem : 118.51




Tgem : 14:14:40 Vgem : -0.70
Tsgem : -15.79 Bodem : 10.80
Rtggem : 119.81




Tgem : 14:30:05 Vgem : -0.81
Tsgem : -18.95 Bodem : 11.20
Rtggem : 120.31




Tgem : 14:44:20 Vgem : -0.96
Tsgem : -25.38 Bodem : 11.70
Rtggem : 123.04




Tgem : 14:57:35 Vgem : -1.15
Tsgem : -26.64 Bodem : 11.50
Rtggem : 124.18




Tgem : 15:11:55 Vgem : -1.20
Tsgem : -31.63 Bodem : 11.60
Rtggem : 124.70




Tgem : 15:26:25 Vgem : -1.01
Tsgem : -44.46 Bodem : 12.20
Rtggem : 122.50




Tgem : 15:39:10 Vgem : -0.90
Tsgem : -26.38 Bodem : 12.40
Rtggem : 123.70



Tgem : 15:52:35 Vgem : -0.71
Tsgem : -19.91 Bodem : 12.50
Rtggem : 122.10



Tgem : 16:05:15 Vgem : -0.46
Tsgem : -9.90 Bodem : 12.50
Rtggem : 121.35



Tgem : 16:20:15 Vgem : -0.19
Tsgem : -3.70 Bodem : 12.40
Rtggem : 112.79


Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Houtvliet


Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Tsgem : Gemiddelde SLIBTRANSP in gr/m2.s
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)
Bodem : Bodemhoogte in M

Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/s
Y as : Diepte in M
X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
X as onder : SLIBTRANSP in gr/m2.s


STROOMSHHRZT ——
SLIBTRANSP - - - - -




Tgem : 16:33:25 Vgem : 0.05
Tsgem : -0.49 Bodem : 12.40
Rtggem : 325.40




Tgem : 16:48:05 Vgem : 0.27
Tsgem : 4.08 Bodem : 11.80
Rtggem : 299.57




Tgem : 17:15:30 Vgem : 0.59
Tsgem : 14.79 Bodem : 13.50
Rtggem : 306.07




Tgem : 17:30:50 Vgem : 0.63
Tsgem : 21.34 Bodem : 14.50
Rtggem : 303.62




Tgem : 17:50:00 Vgem : 0.67
Tsgem : 16.97 Bodem : 14.50
Rtggem : 301.34



Tgem : 18:05:25 Vgem : 0.76
Tsgem : 22.65 Bodem : 13.90
Rtggem : 305.96



Tgem : 18:21:50 Vgem : 0.76
Tsgem : 19.17 Bodem : 14.20
Rtggem : 304.79



Tgem : 18:36:45 Vgem : 0.75
Tsgem : 16.49 Bodem : 13.70
Rtggem : 305.16


Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Houtvliet


Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Tsgem : Gemiddelde SLIBTRANSP in gr/m2.s
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)
Bodem : Bodemhoogte in M

Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/s
Y as : Diepte in M
X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
X as onder : SLIBTRANSP in gr/m2.s


STROOMSHHRZT
SLIBTRANSP




Tgem : 11:26:55 Vgem : -0.19
Tsgem : -6.72 Bodem : 16.50
Rtggem : 110.72




Tgem : 11:45:50 Vgem : -0.26
Tsgem : -8.15 Bodem : 16.30
Rtggem : 99.93




Tgem : 12:00:30 Vgem : -0.33
Tsgem : -10.63 Bodem : 16.20
Rtggem : 93.17




Tgem : 12:15:35 Vgem : -0.36
Tsgem : -9.91 Bodem : 15.90
Rtggem : 89.13




Tgem : 12:30:40 Vgem : -0.46
Tsgem : -9.40 Bodem : 15.50
Rtggem : 84.25




Tgem : 12:45:15 Vgem : -0.51
Tsgem : -9.41 Bodem : 15.60
Rtggem : 83.22




Tgem : 12:59:45 Vgem : -0.60
Tsgem : -9.68 Bodem : 15.40
Rtggem : 82.80




Tgem : 13:17:10 Vgem : -0.52
Tsgem : -8.61 Bodem : 15.90
Rtggem : 85.90




Tgem : 13:33:45 Vgem : -0.58
Tsgem : -9.00 Bodem : 16.00
Rtggem : 87.69




Tgem : 13:50:05 Vgem : -0.66
Tsgem : -9.82 Bodem : 16.10
Rtggem : 87.35




Tgem : 14:19:30 Vgem : -1.00
Tsgem : -15.02 Bodem : 16.20
Rtggem : 91.94




Tgem : 14:36:05 Vgem : -1.08
Tsgem : -17.74 Bodem : 17.10
Rtggem : 93.44



Tgem : 14:52:30 Vgem : -1.24
Tsgem : -27.73 Bodem : 18.20
Rtggem : 93.22



Tgem : 15:14:25 Vgem : -1.28
Tsgem : -31.15 Bodem : 17.30
Rtggem : 101.96



Tgem : 15:51:05 Vgem : -1.07
Tsgem : -46.40 Bodem : 18.00
Rtggem : 100.50


Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000
Streefvoetmaat : 2660
Lokatienaam : Wijtvliet


Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Tsgem : Gemiddelde SLIBTRANSP in gr/m2.s
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)
Bodem : Bodemhoogte in M

Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/s
Y as : Diepte in M
X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
X as onder : SLIBTRANSP in gr/m2.s


STROOMSHHRZT ——
SLIBTRANSP - - - - -




Tgem : 16:09:30 Vgem : -0.78
Tsgem : -35.13 Bodem : 18.50
Rtggem : 97.64




Tgem : 16:26:10 Vgem : -0.44
Tsgem : -18.28 Bodem : 18.50
Rtggem : 92.08




Tgem : 16:41:30 Vgem : -0.18
Tsgem : -8.50 Bodem : 19.00
Rtggem : 80.40




Tgem : 16:56:15 Vgem : -0.14
Tsgem : -5.98 Bodem : 19.00
Rtggem : 87.16




Tgem : 17:10:20 Vgem : 0.12
Tsgem : 2.94 Bodem : 18.60
Rtggem : 291.10




Tgem : 17:23:55 Vgem : 0.20
Tsgem : 6.77 Bodem : 18.60
Rtggem : 297.49




Tgem : 17:39:05 Vgem : 0.43
Tsgem : 12.46 Bodem : 18.50
Rtggem : 281.33




Tgem : 17:53:35 Vgem : 0.57
Tsgem : 23.14 Bodem : 17.70
Rtggem : 276.92



Tgem : 18:13:40 Vgem : 0.73
Tsgem : 20.46 Bodem : 18.30
Rtggem : 291.80



Tgem : 18:29:15 Vgem : 0.88
Tsgem : 24.90 Bodem : 18.10
Rtggem : 289.61



Tgem : 18:44:15 Vgem : 0.87
Tsgem : 19.81 Bodem : 18.10
Rtggem : 291.97


Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000
Streefvoetmaat : 2660
Lokatienaam : Wijtvliet


Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Tsgem : Gemiddelde SLIBTRANSP in gr/m2.s
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)
Bodem : Bodemhoogte in M

Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/s
Y as : Diepte in M
X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
X as onder : SLIBTRANSP in gr/m2.s


STROOMSHHRZT
SLIBTRANSP




Tgem : 06:07:10 Vgem : 0.33
Tsgem : 10.80 Bodem : 19.00
Rtggem : 295.00




Tgem : 06:21:35 Vgem : 0.53
Tsgem : 20.16 Bodem : 19.00
Rtggem : 287.86




Tgem : 06:38:25 Vgem : 0.68
Tsgem : 21.12 Bodem : 18.80
Rtggem : 290.49




Tgem : 06:53:00 Vgem : 0.84
Tsgem : 26.37 Bodem : 18.70
Rtggem : 288.45




Tgem : 07:07:30 Vgem : 0.92
Tsgem : 24.37 Bodem : 18.70
Rtggem : 288.14




Tgem : 07:22:05 Vgem : 1.12
Tsgem : 25.86 Bodem : 18.60
Rtggem : 288.97




Tgem : 07:38:40 Vgem : 1.25
Tsgem : 27.39 Bodem : 18.50
Rtggem : 288.87




Tgem : 07:56:10 Vgem : 1.29
Tsgem : 36.94 Bodem : 18.40
Rtggem : 285.37




Tgem : 08:14:30 Vgem : 1.13
Tsgem : 35.99 Bodem : 18.10
Rtggem : 281.86




Tgem : 08:31:35 Vgem : 1.13
Tsgem : 46.43 Bodem : 17.90
Rtggem : 282.63




Tgem : 09:00:25 Vgem : 1.07
Tsgem : 47.04 Bodem : 17.30
Rtggem : 279.09




Tgem : 09:16:15 Vgem : 1.02
Tsgem : 43.68 Bodem : 17.20
Rtggem : 281.12



Tgem : 09:31:00 Vgem : 1.02
Tsgem : 44.57 Bodem : 17.10
Rtggem : 279.06



Tgem : 09:47:15 Vgem : 0.96
Tsgem : 43.53 Bodem : 16.90
Rtggem : 277.63



Tgem : 10:03:40 Vgem : 0.88
Tsgem : 41.12 Bodem : 16.80
Rtggem : 279.28


Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 06/06/2000
Streefvoetmaat : 2660
Lokatienaam : Wijtvliet


Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Tsgem : Gemiddelde SLIBTRANSP in gr/m2.s
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)
Bodem : Bodemhoogte in M

Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/s
Y as : Diepte in M
X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
X as onder : SLIBTRANSP in gr/m2.s


STROOMSHHRZT
SLIBTRANSP




Tgem : 10:22:05 Vgem : 0.80
Tsgem : 37.29 Bodem : 16.40
Rtggem : 277.54




Tgem : 10:38:20 Vgem : 0.69
Tsgem : 32.72 Bodem : 16.20
Rtggem : 276.02




Tgem : 10:53:55 Vgem : 0.55
Tsgem : 27.61 Bodem : 16.00
Rtggem : 274.96



Tgem : 11:09:55 Vgem : 0.41
Tsgem : 21.67 Bodem : 16.10
Rtggem : 269.36



Tgem : 11:28:05 Vgem : 0.21
Tsgem : 9.80 Bodem : 16.30
Rtggem : 255.09



Tgem : 11:50:45 Vgem : -0.12
Tsgem : -4.56 Bodem : 16.20
Rtggem : 175.70

Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 06/06/2000
Streefvoetmaat : 2660
Lokatienaam : Wijtvliet


Tgem : Gemiddelde tijd in uu:min:sec.
Tsgem : Gemiddelde SLIBTRANSP in gr/m2.s
Rtggem : Gemiddelde STROOMRTG in deg(360)
Bodem : Bodemhoogte in M

Vgem : Gemiddelde STROOMSHHRZT in m/s
Y as : Diepte in M
X as boven : STROOMSHHRZT in cm/s
X as onder : SLIBTRANSP in gr/m2.s


STROOMSHHRZT
SLIBTRANSP

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen




27. Gemiddelde krommen



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000 t/m 05/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Houtvliet


STROOMSHHRZT
STROOMRTG
SLIBCONCENTR
Waterstand te Vlissingen



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000 t/m 05/06/2000
Streefvoetmaat : 2660
Lokatienaam : Wijtvliet


STROOMSHHRZT
STROOMRTG
SLIBCONCENTR
Waterstand te Vlissingen



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 06/06/2000 t/m 06/06/2000
Streefvoetmaat : 2660
Lokatienaam : Wijtvliet


STROOMSHHRZT
STROOMRTG
SLIBCONCENTR
Waterstand te Vlissingen



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000 t/m 05/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Houtvliet


STROOMSHHRZT
STROOMRTG
SLIBTRANSP
Waterstand te Vlissingen



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 05/06/2000 t/m 05/06/2000
Streefvoetmaat : 2660
Lokatienaam : Wijtvliet

STROOMSHHRZT
STROOMRTG
SLIBTRANSP
Waterstand te Vlissingen




Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 06/06/2000 t/m 06/06/2000
Streefvoetmaat : 2660
Lokatienaam : Wijtvliet


STROOMSHHRZT
STROOMRTG
SLIBTRANSP
Waterstand te Vlissingen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen




28. Resultaten OSM-1



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 25/05/2000 t/m 26/05/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Osm_1


STROOMSHHRZT
STROOMRTG
Waterstand te Vlissingen



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 27/05/2000 t/m 28/05/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Osm_1


STROOMSHHRZT
STROOMRTG
Waterstand te Vlissingen



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 29/05/2000 t/m 30/05/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Osm_1


STROOMSHHRZT
STROOMRTG
Waterstand te Vlissingen



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 31/05/2000 t/m 01/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Osm_1


STROOMSHHRZT
STROOMRTG
Waterstand te Vlissingen



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 02/06/2000 t/m 03/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Osm_1


STROOMSHHRZT
STROOMRTG
Waterstand te Vlissingen



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 04/06/2000 t/m 05/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Osm_1


STROOMSHHRZT
STROOMRTG
Waterstand te Vlissingen



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 06/06/2000 t/m 07/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Osm_1


STROOMSHHRZT
STROOMRTG
Waterstand te Vlissingen



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 08/06/2000 t/m 09/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Osm_1


STROOMSHHRZT
STROOMRTG
Waterstand te Vlissingen



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 10/06/2000 t/m 11/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Osm_1


STROOMSHHRZT
STROOMRTG
Waterstand te Vlissingen



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 12/06/2000 t/m 13/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Osm_1


STROOMSHHRZT
STROOMRTG
Waterstand te Vlissingen



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 14/06/2000 t/m 15/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Osm_1


STROOMSHHRZT
STROOMRTG
Waterstand te Vlissingen



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 16/06/2000 t/m 17/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Osm_1


STROOMSHHRZT
STROOMRTG
Waterstand te Vlissingen



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 18/06/2000 t/m 19/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Osm_1


STROOMSHHRZT
STROOMRTG
Waterstand te Vlissingen



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 20/06/2000 t/m 21/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Osm_1


STROOMSHHRZT
STROOMRTG
Waterstand te Vlissingen



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 22/06/2000 t/m 23/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Osm_1


STROOMSHHRZT
STROOMRTG
Waterstand te Vlissingen



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 24/06/2000 t/m 25/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Osm_1

STROOMSHHRZT
STROOMRTG
Waterstand te Vlissingen




Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 26/06/2000 t/m 27/06/2000
Streefvoetmaat : 290
Lokatienaam : Osm_1


STROOMSHHRZT
STROOMRTG
Waterstand te Vlissingen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen



29. Resultaten OSM-2




Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 25/05/2000 t/m 26/05/2000
Streefvoetmaat : 3450
Lokatienaam : Osm_2

STROOMSHHRZT
STROOMRTG

Waterstand te vlissingen.mat




Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 27/05/2000 t/m 28/05/2000
Streefvoetmaat : 3450
Lokatienaam : Osm_2

STROOMSHHRZT
STROOMRTG


Waterstand te vlissingen.mat



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 29/05/2000 t/m 30/05/2000
Streefvoetmaat : 3450
Lokatienaam : Osm_2

STROOMSHHRZT
STROOMRTG
Waterstand te vlissingen.mat




Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 31/05/2000 t/m 01/06/2000
Streefvoetmaat : 3450
Lokatienaam : Osm_2

STROOMSHHRZT
STROOMRTG

Waterstand te vlissingen.mat




Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 02/06/2000 t/m 03/06/2000
Streefvoetmaat : 3450
Lokatienaam : Osm_2

STROOMSHHRZT
STROOMRTG

Waterstand te vlissingen.mat




Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 04/06/2000 t/m 05/06/2000
Streefvoetmaat : 3450
Lokatienaam : Osm_2

STROOMSHHRZT
STROOMRTG

Waterstand te vlissingen.mat




Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 06/06/2000 t/m 07/06/2000
Streefvoetmaat : 3450
Lokatienaam : Osm_2

STROOMSHHRZT
STROOMRTG

Waterstand te vlissingen.mat




Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 08/06/2000 t/m 09/06/2000
Streefvoetmaat : 3450
Lokatienaam : Osm_2

STROOMSHHRZT
STROOMRTG

Waterstand te vlissingen.mat




Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 10/06/2000 t/m 11/06/2000
Streefvoetmaat : 3450
Lokatienaam : Osm_2

STROOMSHHRZT
STROOMRTG

Waterstand te vlissingen.mat




Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 12/06/2000 t/m 13/06/2000
Streefvoetmaat : 3450
Lokatienaam : Osm_2

STROOMSHHRZT
STROOMRTG

Waterstand te vlissingen.mat




Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 14/06/2000 t/m 15/06/2000
Streefvoetmaat : 3450
Lokatienaam : Osm_2

STROOMSHHRZT
STROOMRTG

Waterstand te vlissingen.mat




Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 16/06/2000 t/m 17/06/2000
Streefvoetmaat : 3450
Lokatienaam : Osm_2

STROOMSHHRZT
STROOMRTG

Waterstand te vlissingen.mat




Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 18/06/2000 t/m 19/06/2000
Streefvoetmaat : 3450
Lokatienaam : Osm_2

STROOMSHHRZT
STROOMRTG

Waterstand te vlissingen.mat




Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 20/06/2000 t/m 21/06/2000
Streefvoetmaat : 3450
Lokatienaam : Osm_2

STROOMSHHRZT
STROOMRTG

Waterstand te vlissingen.mat




Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 22/06/2000 t/m 23/06/2000
Streefvoetmaat : 3450
Lokatienaam : Osm_2

STROOMSHHRZT
STROOMRTG

Waterstand te vlissingen.mat




Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 24/06/2000 t/m 25/06/2000
Streefvoetmaat : 3450
Lokatienaam : Osm_2

STROOMSHHRZT
STROOMRTG

Waterstand te vlissingen.mat



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst


Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 26/06/2000 t/m 27/06/2000
Streefvoetmaat : 3450
Lokatienaam : Osm_2

STROOMSHHRZT
STROOMRTG


Waterstand te vlissingen.mat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Meetinformatiedienst Zeeland
Vlissingen



30. Resultaten OSM-3




Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 25/05/2000 t/m 26/05/2000
Streefvoetmaat : 320
Lokatienaam : Osm_3

STROOMSHHRZT
STROOMRTG

Waterstand te vlissingen.mat




Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 27/05/2000 t/m 28/05/2000
Streefvoetmaat : 320
Lokatienaam : Osm_3

STROOMSHHRZT
STROOMRTG

Waterstand te vlissingen.mat




Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 29/05/2000 t/m 30/05/2000
Streefvoetmaat : 320
Lokatienaam : Osm_3

STROOMSHHRZT
STROOMRTG

Waterstand te vlissingen.mat




Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 31/05/2000 t/m 01/06/2000
Streefvoetmaat : 320
Lokatienaam : Osm_3

STROOMSHHRZT
STROOMRTG

Waterstand te vlissingen.mat




Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 02/06/2000 t/m 03/06/2000
Streefvoetmaat : 320
Lokatienaam : Osm_3

STROOMSHHRZT
STROOMRTG

Waterstand te vlissingen.mat




Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 04/06/2000 t/m 05/06/2000
Streefvoetmaat : 320
Lokatienaam : Osm_3

STROOMSHHRZT
STROOMRTG


Waterstand te vlissingen.mat



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 06/06/2000 t/m 07/06/2000
Streefvoetmaat : 320
Lokatienaam : Osm_3

STROOMSHHRZT
STROOMRTG
Waterstand te vlissingen.mat




Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 08/06/2000 t/m 09/06/2000
Streefvoetmaat : 320
Lokatienaam : Osm_3

STROOMSHHRZT
STROOMRTG

Waterstand te vlissingen.mat




Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 10/06/2000 t/m 11/06/2000
Streefvoetmaat : 320
Lokatienaam : Osm_3

STROOMSHHRZT
STROOMRTG

Waterstand te vlissingen.mat



Rijkswaterstaat
Directie Zeeland
Meetinformatiedienst

Raainaam : Debietraai_11
Meetperiode : 12/06/2000 t/m 13/06/2000
Streefvoetmaat : 320
Lokatienaam : Osm_3

STROOMSHHRZT
STROOMRTG
Waterstand te vlissingen.mat