

pileus (Müller, 1776)
rhododactyla L. Agassiz, 1860
rhodopsis Chun, 1880
Sabaudia
liguriae Ghigli, 1909
Tinerfe
cyanea (Chun, 1889)

Order Lobata

Family Bolinopsidae

Bolinopsis
infundibulum (Müller, 1776)
 = *Bolinopsis alata*
 = *Bolinopsis microptera*
 = *Bolinopsis septentrionalis*
vitrea (L. Agassiz, 1860)
 = *Bolinia hydatina*
Lesueuria
vitrea Milne Edwards, 1841
Leucothea
multicornis (Quoy & Gaimard, 1824)

Family Deioipidae

Deiopea
kaloktenota Chun, 1879

Family Eurhamphaeidae

Eurhamphaea
vexilligera Gegenbaur, 1856

Family Mnemiidae

Mnemiopsis
leidyi A. Agassiz, 1865

Family Ocyropsidae

Ocyropsis
maculata (Rang, 1826)

Order Platyctenida

Family Platyctenidae

Vallicula
multiformis Rankin, 1956

A M

PLATYHELMINTHES

Turbellaria

Compiled by A. Faubel & C. Noreña

A M

Turbellarians are ubiquitous specimens depending on more or less water saturated habitats of marine, brackish, freshwater, and moist terrestrial areas. Dominant areas of distribution are marine and freshwater ones but there are many species living in brackish water areas and transition zones - the ecotones - between land and sea. In the Turbellaria list the focus is set only on species having its dominant distribution in marine habitats and species being immigrants into poly- and mesohaline habitats. Therefore, all species reported from estuaries and the Baltic Proper, in particular, from the Gulf of Finland and the Bothnian Sea, are excluded from the species list if they are immigrants from freshwater habitats and are not distributed in areas with salinities of greater than 5.0.

A

M

A

M

A M

The first complete review of Turbellaria of the world was by von Graff (1904-08). More recent comprehensive accounts on marine Turbellaria were published by Bock 1913 (Polycladida), Meixner 1938 (Proseriata), Westblad 1942, 1945, 1946, 1948 (Acoela), Luther 1955, 1960, 1962, 1963 (Acoela, Macrostromida, Rhabdocoela), Karling 1931, 1947, 1949, 1950, 1952, 1963 (Kalyptrorhynchia), 1958 (Proseriata), 1940, 1968 (Prolethophora, Rhabdocoela), 1974 (overview of the Turbellaria of the Baltic Proper), Ax 1956a (Proseriata), de Beauchamp 1961 (Turbellaria), Dörjes 1968, 1971 (Acoela), Dörjes & Karling 1975 (Acoela), Rieger 1971a,b (Macrostromida), Faubel 1983, 1984 (Polycladida), and Prudhoe 1985 (Polycladida). In addition, comprehensive studies with focus on taxonomy and faunistic aspects of species on European coasts are as following: North Sea inclusive English Channel (Ax 1960, Den Hartog 1964a, b, 1968, Schilke 1970a,b, Sopott 1972, Ehlers 1974, Faubel 1974a,b, 1977, Hoxhold 1974, Martens 1983), the Irish Sea (Boaden 1963a, b, 1966), the French Atlantic coast (Ehlers 1980, Sopott-Ehlers 1976, L'Hardy 1963, 1965), the Mediterranean Sea (Riedl 1954, 1956, 1959a, b, c, Ax 1956b, Brunet 1965, 1966, 1970, 1972, 1979), the Black Sea (Ax 1959, Mack-Fira 1973, 1974), and the Canary Islands (Ehlers & Ehlers 1979, Sopott-Ehlers 1980).

Up to 1999 a total of 3224 valid marine and brackish-water species of Turbellaria are known world-wide. On European coasts and sublittoral areas 1137 (35%) valid species have been described.

References

- Ax, P., 1956a: *Monographie der Otoplanidae (Turbellaria), Morphologie und systematik*. Akademie der Wissenschaft und der Literatur Mainz, Abhandlungen der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse 13, 499-796.
- Ax, P., 1956b: Les Turbellariés des étangs côtiers du littoral méditerranéen de la France méridionale. *Vie et Milieu*, Supplément 5, 1-152.
- Ax, P., 1959: Zur Systematik, Ökologie und Tiergeographie der Turbellarienfauuna in den ponto-kaspischen Brackwassermeeren. *Zoologisches Jahrbuch, Abteilung für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere* 87, 43-184.
- Ax, P., 1960: Turbellarien aus salzdurchtränkten Wiesenböden der deutschen Meeresküsten. *Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie* 163, 210-235.
- Beauchamp, P. de, 1961: Classe des Turbellariés, Turbellaria (Ehrenberg, 1832). In: *Traité de Zoologie*, Grassé, P.-P. (ed.), Masson et Cie, Paris, 4 (1), 35-212.

- Boaden, P.J.S., 1963a: The interstitial fauna of some North Wales beaches. *Journal of the marine biological Association of the United Kingdom* 43, 79-96.
- Boaden, P.J.S., 1963b: The interstitial Turbellaria Kalyptorhynchia from some North Wales beaches. *Proceedings of the Zoological Society of London* 141, 173-205.
- Boaden, P.J.S., 1966: Interstitial fauna from Northern Ireland. *Veröffentlichungen des Institutes für Meeresforschung Bremerhaven, Sonderband* 2, 125-130.
- Bock, S., 1913: Studien über Polycladen. *Zoologiska bidrag från Uppsala* 2, 31-344.
- Brunet, M., 1965: Turbellariés Calyptorhynques de substrats meubles de la région de Marseille. *Recueil des Travaux de la Station Marine d'Endoume / Bulletin* 39, 127-219.
- Brunet, M., 1966: Sur quelques Turbellariés Calyptorhynques de sables fins de la région de Marseille. *Bulletin de la Société zoologique de France* 91, 721-730.
- Brunet, M., 1970: Turbellariés Schizorhynchidae de sables infralittoraux de la cote marseillaise. *Cahiers de Biologie marine* 11, 279-306.
- Brunet, M., 1972: Koinocystididae de la région de Marseille (Turbellaria, Kalyptorhynchia). *Zoologica Scripta* 1, 157-174.
- Brunet, M., 1979: Turbellariés Calyptorhynques du Golfe de Marseille. *Revue de Biologie et Ecologie méditerranéenne* 6, 101-120.
- Den Hartog, C., 1964a: Proseriate flatworms from the deltaic area of the rivers Rhine, Meuse and Scheldt. II. *Proceedings. Koninklijke Nederlands Akademi van Wetenschappen C67*, 23-34.
- Den Hartog, C., 1964b: Proseriate flatworms from the deltaic area of the rivers Rhine, Meuse, and Scheldt I. *Proceedings. Koninklijke Nederlands Akademi van Wetenschappen C67*, 10-22.
- Den Hartog, C., 1968: Marine triclads from the Plymouth area. *Journal of the marine biological Association of the United Kingdom* 48, 209-223.
- Dörjes, J., 1968: Die Acoela (Turbellaria) der deutschen Nordseeküste und ein neues System der Ordnung. *Zeitschrift für zoologische Systematik und Evolutionsforschung* 6, 56-452.
- Dörjes, J., 1971: Monographie der Proporidae und Solenofilomorphidae (Turbellaria, Acoela). *Senckenbergiana biologica* 52, 113-137.
- Dörjes, J. & Karling, T.G., 1975: Species of Turbellaria Acoela in the Swedish Museum of Natural History, with remarks on their anatomy, taxonomy and distribution. *Zoologica Scripta* 4, 175-189.
- Ehlers, U., 1974: Interstitielle Typhloplanoida (Turbellaria) aus dem Litoral der Nordseeinsel Sylt. *Mikrofauna des Meeresboden* 49, 425-527.
- Ehlers, U., 1980: Interstitial Typhloplanoida (Turbellaria) from the area of Roscoff. *Cahiers de Biologie marine* 21, 155-167.
- Ehlers, B. & Ehlers, U., 1979: Zur Systematik und geographischen Verbreitung interstitieller Turbellarien der Kanarischen Inseln. *Mikrofauna des Meeresboden* 80, 571-593.
- Faubel, A., 1974a: Die Acoela (Turbellaria) eines Sandstrandes der Nordseeinsel Sylt. *Mikrofauna des Meeresboden* 32, 17-74.
- Faubel, A., 1974b: Macrostomida (Turbellaria) von einem Sandstrand der Nordseeinsel Sylt. *Mikrofauna des Meeresboden* 45, 339-370.
- Faubel, A., 1977: The distribution of Acoela and Macrostomida (Turbellaria) in the Littoral of the North Frisian Islands Sylt, Römö, Jordsand and Amrum (North Sea). *Senckenbergiana maritima* 9, 59-74.
- Faubel, A., 1983: The Polycladida, Turbellaria. Proposal and establishment of a new system. Part. I. The Acotylea. *Mitteilungen aus dem Hamburgischen Zoologischen Museum und Institut* 80, 17-121.
- Faubel, A., 1984: The Polycladida, Turbellaria. Proposal and establishment of a new system. Part II. The Cotylea. *Mitteilungen aus dem Hamburgischen Zoologischen Museum und Institut* 81, 189-259.
- Graff, L. v., 1904-08: Turbellaria. In: Dr. H.G. Bronns *Klassen und Ordnungen des Tierreichs*. Bd IV. Vermes. Abt. I. c. Turbellaria I. Abteilung: Acoela und Rhabdocoela. Winter'sche Verlagsbuchhandlung Leipzig, 1733-2599pp.
- Hoxhold, S., 1974: Zur Populationsstruktur und Abundanzdynamik interstitieller Kalyptorhynchia (Turbellaria, Neorhabdocoela). *Mikrofauna des Meeresboden* 41, 1-134.
- Karling, T.G., 1931: Untersuchungen über Kalyptorhynchia (Turbellaria, Rhabdocoela) aus dem Brackwasser des Finnischen Meerbusens. *Acta Zoologica Fennica* 11, 1-66.
- Karling, T.G., 1940: Zur Morphologie und Systematik der Alloeocoela cumulata und Rhabdocoela Lecithophora (Turbellaria). *Acta Zoologica Fennica* 26, 1-260.
- Karling, T.G., 1947: Studien über Kalyptorhynchien (Turbellaria). I. Die Familien Placiorhynchidae und Gnathorhynchidae. *Acta Zoologica Fennica* 50, 1-64.
- Karling, T.G., 1949: Studien über Kalyptorhynchien (Turbellaria). II. Die Familien Karkiorhynchidae und Diascorhynchidae. *Acta Zoologica Fennica* 58, 1-42.
- Karling, T.G., 1950: Studien über Kalyptorhynchien (Turbellaria). III. Die Familie Schizorhynchidae. *Acta Zoologica Fennica* 59, 1-33.
- Karling, T.G., 1952: Studien über Kalyptorhynchien (Turbellaria). IV. Einige Eukalyptorhynchia. *Acta Zoologica Fennica* 69, 1-49.
- Karling, T.G., 1958: Zur Kenntnis der Gattung *Coelogyne* Steinböck (Turbellaria, Proseriata). *Arkiv för Zoologi* 11, 559-567.
- Karling, T.G., 1963: Die Turbellarien Ostfennoskandiens. V. Neorhabdocoela 3. Kalyptorhynchia. *Fauna Fennica* 17, 1-59.
- Karling, T.G., 1968: On the genus *Gnosonesima* Reisinger (Turbellaria). *Sarsia* 33, 81-108.
- Karling, T.G., 1974: Turbellarian fauna of the Baltic proper. Identification, ecology and biogeography. *Fauna Fennica* 27, 1-101.
- L'Hardy, J.-P., 1963: Turbellariés Schizorhynchidae des sables de Roscoff. I. Les genres *Carcharodorhynchus*, *Schizochilus* et *Schizorhynchides*. *Cahiers de Biologie marine* 4, 459-472.
- L'Hardy, J.-P., 1965: Turbellariés Schizorhynchidae des sables de Roscoff. II. Le genre *Proschizorhynchus*. *Cahiers de Biologie marine* 6, 135-161.
- Luther, A., 1955: Die Dalyelliiden (Turbellaria Neorhabdocoela). *Acta Zoologica Fennica* 8, 1-337.
- Luther, A., 1960: Die Turbellarien Ostfennoskandiens I. Acoela, Catenulida, Macrostomida, Lecithoepitheliata, Proleithophora, Proseriata. *Fauna Fennica* 7, 1-155.
- Luther, A., 1962: Die Turbellarien Ostfennoskandiens III. Neorhabdocoela I. Dalyellioida, Typhloplanoida: Byrsophlebidae, Trigonostomidae. *Fauna Fennica* 12, 1-71.
- Luther, A., 1963: Die Turbellarien Ostfennoskandiens. IV. Neorhabdocoela 2. Typhloplanoida: Typhloplanidae, Solenopharyngidae, Carcharodopharyngidae. *Fauna Fennica* 16, 1-163.
- Mack-Fira, V., 1973: Données nouvelles sur la faune de Turbellaries du littoral Roumain (Mer Noire). *Rapport et Procès-verbaux des Réunions, Commission internationale pour l'exploration scientifique de la mer Méditerranée*, Monaco 22, 1-79.
- Mack-Fira, V., 1974: The turbellarian fauna of the Romanian littoral waters of the Black Sea and its annexes. In: *Biology of the Turbellaria*, Riser, N.W. & M.P. Morse (eds.). McGraw Hill Book Co., New York, St. Louis, San Francisco, Düsseldorf, Johannesburg, Kuala Lumpur, 248-290pp.
- Martens, P.M., 1983: Three new species of Minoninae (Turbellaria, Proseriata, Monocelididae) from the North Sea, with remarks on the taxonomy of the subfamily. *Zoologica Scripta* 12, 153-160.

- Meixner, J., 1938: Turbellaria (Strudelwürmer). *Die Tierwelt der Nord- und Ostsee*, Grimpe & Wagler Verlag, Leipzig, Vlb, 1-146.
- Prudhoe, S., 1985: *A monograph on polyclad Turbellaria*. British Museum (Natural History), Oxford University Press, Oxford, 259 pp.
- Riedl, R., 1954: Neue Turbellarien aus dem mediterranen Felslitoral. Ergebnisse der Unterwasser-Expedition-Austria 1948-49. *Zoologisches Jahrbuch, Abteilung für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere* 82, 157-404.
- Riedl, R., 1956: Zur Kenntnis der Turbellarien adriatischer Schlammböden sowie ihre geographische und faunistische Verbreitung. *Thalassia Jugoslavia* 1, 69-184.
- Riedl, R., 1959a: Turbellarien aus submarinen Höhlen. 3. Seriat und Neorhabdocoela. *Pubblicazioni della Stazioni zoologica di Napoli*, Suppl. 30, 305-332.
- Riedl, R., 1959b: Turbellarien aus submarinen Höhlen. 1. Archoophora. Ergebnisse der Österreichischen Tyrrhenia-Expedition 1952, Teil VII. *Pubblicazioni della Stazioni zoologica di Napoli*, Suppl. 30, 178-208.
- Riedl, R., 1959c: Turbellarien aus submarinen Höhlen. 2. Prolethophora. *Pubblicazioni della Stazioni zoologica di Napoli*, Suppl. 30, 209-251.
- Rieger, R.M., 1971b: Die Turbellarienfamilie Dolichomacrostomidae Rieger. II. Teil. Dolichomacrostominae I. *Zoologisches Jahrbuch, Abteilung für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere* 98, 569-703.
- Rieger, R.M., 1971a: Die Turbellarienfamilie Dolichomacrostomidae nov. fam. (Macrostomida). I. Teil. Vorbemerkungen und Karlingiinae nov. subfam. 1. *Zoologisches Jahrbuch, Abteilung für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere* 98, 236-314.
- Schilke, K., 1970a: Morphologie und Phylogenie der Schizorhynchia (Turbellaria, Kalyptorhynchia). *Zeitschrift für Morphologie der Tiere* 67, 118-171.
- Schilke, K., 1970b: Kalyptorhynchia (Turbellaria) aus dem Eulitoral der deutschen Nordseeküste. *Helgoländer wissenschaftliche Meeresuntersuchungen* 21, 143-265.
- Sopott, B., 1972: Systematik und Ökologie von Proseriaten (Turbellaria) der deutschen Nordseeküste. *Mikrofauna des Meeresboden* 13, 1-72.
- Sopott-Ehlers, B., 1976: Interstitielle Macrostomida und Proseriata (Turbellaria) von der französischen Atlantikküste und den Kanarischen Inseln. *Mikrofauna des Meeresboden* 60, 1-35.
- Sopott-Ehlers, B. & Ehlers, U., 1980: Zur Systematik und geographischen Verbreitung interstitieller Turbellarien der Kanarischen Inseln. *Mikrofauna des Meeresboden* 80, 1-23.
- Westblad, E., 1942: Studien über skandinavische Turbellarien. Acoela II. *Arkiv för Zoologi* 33A, 1-48.
- Westblad, E., 1945: Studien über skandinavische Turbellarien. Acoela III. *Arkiv för Zoologi* 36A, 1-56.
- Westblad, E., 1946: Studien über skandinavische Turbellarien. Acoela IV. *Arkiv för Zoologi* 38A, 1-56.
- Westblad, E., 1948: Studien über skandinavische Turbellarien. Acoela. V. *Arkiv för Zoologi* 41 A, 1-82.
- Class Turbellaria**
- Order Acoela**
- Family Anaperidae**
- Achoerus*
- pachycaudatus* Dörjes, 1968 A
- Anaperus*
- biaculeatus* Boguta, 1970 A
- rubellus* Westblad, 1945 A M
- tvaerminnensis* Luther, 1912 Westblad, 1955 A
- Paranaperus*
- pellucidus* Westblad, 1942 A M
- Philachoes*
- johanni* Dörjes, 1968 A
- Praeanaperus*
- tetraposthis* Faubel & Regier, 1983 A
- Family Antigonariidae**
- Antigonaria*
- arenaria* Dörjes, 1968 A
- Family Antroposthidae**
- Adenopea*
- chuni* (Brauner, 1920) Antonius, 1968 M
- illardata* Löhner & Micoletzky, 1911 M
- Antroposthia*
- axi* Faubel, 1974 A
- unipora* Faubel, 1974 A
- Convoluella*
- brunea* Faubel, 1974 A
- Unantra*
- polyvacuola* Faubel, 1976 A
- Family Childiidae**
- Actinoposthia*
- beklemishevi* Mamkaev, 1965 A
- biaculeata* Faubel, 1974 A
- haplovata* Dörjes, 1968 A
- longa* Faubel, 1976 A
- pigmentea* Faubel, 1976 A
- Adeloposthia*
- elegans* An Der Lan, 1936 A
- Archactinoposthia*
- pelophila* Dörjes, 1968 A
- Atriofronta*
- polyvacuola* Dörjes, 1968 A
- Childia*
- groenlandica* (Levinsen, 1879) Meixner, 1925 A M
- Microposthia*
- listensis* Faubel, 1974 A
- Paraphanostoma*
- brachyostium* Westblad, 1942 A M
- crassum* Westblad, 1942 M
- cycloposthium* Westblad, 1942 A M
- dubium* Westblad, 1942 A M
- gracilis* Westblad, 1945 A
- leptoposthium* Riedl, 1956 M
- macroposthium* (Steinböck, 1931) Westblad, 1942 A M
- submaculatum* Westblad, 1942 A M
- trianguliferum* Westblad, 1942 A M
- Paraproporus*
- diovatus* Dörjes, 1968 A
- elegans* (An Der Lan, 1936) Dörjes, 1968 A
- rosettiformis* Faubel, 1974 A
- rubescens* Westblad, 1945 A M
- Pelophila*
- lutheri* (Westblad, 1946) Dörjes & Karling, 1975 A M
- pachymorpha* Dörjes, 1968 A
- Philactinoposthia*
- adenogonia* Dörjes, 1968 A
- diploposthia* Dörjes, 1968 A
- helgolandica* Dörjes, 1968 A
- pusilla* (Westblad, 1946) Dörjes, 1968 A
- rhammifera* (Westblad, 1946) Dörjes, 1968 A
- saliens* (v. Graff, 1882) Dörjes, 1968 A
- stylifera* (Westblad, 1946) Dörjes & Karling, 1975 A
- viridipunctata* (Westblad, 1946) Dörjes & Karling, 1975 A M
- viridis* Dörjes, 1968 A
- viridiorhabditis* Dörjes, 1968 A
- Pseudactinoposthia*
- granaria* Dörjes, 1968 A
- saltans* Dörjes, 1968 A
- Family Convolutidae**
- Alluna*
- sublitoralis* Faubel & Regier, 1983 A
- Amphiscolops*
- cinereus* (v. Graff, 1874) v. Graff, 1905 A M
- fulgineus* Peebles, 1915 M
- langerhansii* (v. Graff, 1882) v. Graff, 1905 A M
- mosaicus* Kozloff, 1998 M
- castellonensis* Steinböck, 1954 M
- gerundensis* Steinböck, 1954 M
- zeii* Riedl, 1956 M
- Aphanostoma*

<i>adherens</i> Meixner, 1938	A	<i>Diopisthoporus</i>	
<i>album</i> Dörjes, 1968	A	<i>brachypharyngeus</i> Dörjes, 1968	A
<i>cavernosum</i> Meixner, 1938	A	<i>longitubus</i> Westblad, 1940	A M
<i>elegans</i> Jensen, 1878	A	<i>psammophilus</i> Dörjes, 1968	A
<i>fuscum</i> Meixner, 1938	A	Family Hallangidae	
<i>latissimum</i> Levinsen, 1879	A	<i>Hallangia</i>	
<i>macrobursalis</i> Westblad, 1946	A	<i>proporoides</i> Westblad, 1946	A M
<i>virescens</i> Örsted, 1845	A	Family Haploposthiidae	
<i>Archaphanostoma</i>		<i>Adenocauda</i>	
<i>agile</i> (Jensen, 1878) Dörjes, 1968	A M	<i>helgolandica</i> Dörjes, 1968	A
<i>histobursalis</i> Dörjes, 1968	A	<i>Afronta</i>	
<i>macrospiriferum</i> (Westblad, 1946) Dörjes, 1968	A	<i>rubra</i> Faubel, 1974	A
<i>Avagina</i>		<i>Haplogonaria</i>	
<i>glandulifera</i> Westblad, 1953	A	<i>arenaria</i> (Ax, 1959) Dörjes, 1968	M
<i>incola</i> Leiper, 1902	A	<i>elegans</i> Faubel, 1974	A
<i>sublitoralis</i> Faubel, 1976	A	<i>glandulifera</i> Dörjes, 1968	A
<i>Baltalimania</i>		<i>macrobursalis</i> Dörjes, 1968	A
<i>kosswigi</i> Ax, 1959	M	<i>minima</i> (Westblad, 1946) Dörjes, 1968	A M
<i>Bursosaphia</i>		<i>psammalia</i> Faubel, 1974	A
<i>baltalimaniiformis</i> Dörjes, 1968	A	<i>simplex</i> Dörjes, 1968	A
<i>Conaperta</i>		<i>sinubursalia</i> Dörjes, 1968	A
<i>norvegica</i> (Westblad, 1946) Antonius, 1968	A	<i>syltensis</i> Dörjes, 1968	A
<i>variomorpha</i> (Dörjes, 1968) Antonius, 1968	A	<i>viridis</i> Dörjes, 1968	A
<i>Convoluta</i>		<i>Haploposthia</i>	
<i>albomaculata</i> (Pereyaslawzewa, 1893) v. Graff, 1904	M	<i>brunea</i> An Der Lan, 1936	A
<i>baltica</i> Meixner, 1938	A	<i>monogonophora</i> Westblad, 1945	A
<i>böhmigi</i> (Brauner, 1920) Westblad, 1948	M	<i>rubra</i> (An Der Lan, 1936) Westblad, 1945	A M
<i>borealis</i> Sabussow, 1900	A	<i>rubropunctata</i> Westblad, 1945	A M
<i>confusa</i> v. Graff, 1904	M	<i>Kuma</i>	
<i>convoluta</i> (Abildgaard, 1806) v. Graff, 1905	A M	<i>monogonophora</i> (Westblad, 1946) Faubel, 1976	A
<i>diploposthia</i> Steinböck, 1931	A	<i>viridis</i> (An Der Lan, 1936) Faubel, 1976	A M
<i>elegans</i> Pereyaslawzewa, 1893	M	<i>Parahaplogonaria</i>	
<i>flavibacillum</i> Jensen, 1878	A M	<i>maxima</i> Dörjes, 1968	A
<i>helgolandica</i> Dörjes, 1966	A	<i>Parahaploposthia</i>	
<i>hipparchia</i> Pereyaslawzewa, 1893	M	<i>avesicula</i> Dörjes, 1968	A
<i>lacazi</i> v. Graff, 1891	A	<i>brunea</i> Faubel, 1974	A
<i>pelagica</i> Löhner & Micoletzky, 1911	M	<i>cerebroepitheliata</i> Dörjes, 1968	A
<i>sordida</i> v. Graff, 1882	A M	<i>Pseudohaplogonaria</i>	
<i>subtilis</i> (v. Graff, 1882) v. Graff, 1891	M	<i>vacua</i> Dörjes, 1968	A
<i>uljanini</i> v. Graff, 1904	M	<i>viridipunctata</i> (Westblad, 1946) Dörjes, 1968	A M
<i>variabilis</i> (Pereyaslawzewa, 1893) v. Graff, 1904	M	<i>Simplicomorpha</i>	
<i>Faerlea</i>		<i>gigantorhabditis</i> Dörjes, 1968	A
<i>echinocardii</i> Dörjes, 1972	A	Family Hofsteniidae	
<i>fragilis</i> Westblad, 1945	A	<i>Hofsteniola</i>	
<i>glomerata</i> Westblad, 1945	A	<i>pardii</i> Papi, 1957	M
<i>Haplodiscus</i>		Family Mecynostomidae	
<i>ussovi</i> Sabussow, 1896	M	<i>Eumecynostomum</i>	
<i>Postaphanostoma</i>		<i>altitudi</i> Faubel & Regier, 1983	A
<i>atriomagnum</i> Dörjes, 1968	A	<i>bathycolum</i> (Westblad, 1946) Faubel & Regier, 1983	A
<i>filum</i> Dörjes, 1968	A	<i>boreale</i> (Faubel, 1977) Faubel & Regier, 1983	A
<i>glandulosum</i> Dörjes, 1968	A	<i>flavescens</i> (Westblad, 1946) Faubel & Regier, 1983	A
<i>Praeaphanostoma</i>		<i>fragilis</i> (Dörjes, 1968) Faubel & Regier, 1983	A
<i>brevifrons</i> Dörjes, 1968	A	<i>juistensis</i> (Dörjes, 1968) Faubel & Regier, 1983	A
<i>chaetocaudatum</i> Dörjes, 1968	A	<i>macrobursarium</i> (Westblad, 1946) Faubel & Regier, 1983	A
<i>longum</i> Dörjes, 1968	A	<i>maritimum</i> (Dörjes, 1968) Faubel & Regier, 1983	A
<i>parvum</i> Rieger & Ott, 1971	M	<i>pallidum</i> (Beklemishev, 1915) Faubel & Regier, 1983	A
<i>rubrum</i> Dörjes, 1968	A	<i>papillosum</i> (Faubel, 1974) Faubel & Regier, 1983	A
<i>sizilianum</i> Riedl, 1954	M	<i>sanguineum</i> (Beklemishev, 1915) Faubel & Regier, 1983	A
<i>Praeconvoluta</i>		<i>westbladi</i> (Dörjes, 1968) Faubel & Regier, 1983	A
<i>karinae</i> Dörjes, 1968	A	<i>Mecynostomum</i>	
<i>minor</i> Faubel, 1974	A	<i>auritum</i> (Schultze, 1851) Karling, 1974	A M
<i>schmidtii</i> Faubel, 1977	A	<i>haplovarium</i> Dörjes, 1968	A
<i>stephania</i> Faubel & Regier, 1983	A	<i>predatum</i> Faubel, 1976	A
<i>Proaphanostoma</i>		<i>sicilianum</i> Riedl, 1954	M
<i>tenuissimum</i> (Westblad, 1946) Dörjes, 1972	A M	<i>Neomecynostomum</i>	
<i>Proconvoluta</i>		<i>granulum</i> (Dörjes, 1968) Faubel & Regier, 1983	A
<i>primitiva</i> Dörjes, 1968	A	<i>Paedomecynostomum</i>	
<i>Pseudaphanostoma</i>		<i>bruneum</i> Dörjes, 1968	A
<i>brevicaudatum</i> Dörjes, 1968	A	<i>Paramecynostomum</i>	
<i>pelophilum</i> Dörjes, 1968	A	<i>carchedonium</i> Kozloff, 1998	M
<i>psammophilum</i> Dörjes, 1968	A	<i>diversicolor</i> (Örsted, 1845) Dörjes, 1968	A M
<i>variabilis</i> Westblad, 1946	A M	<i>Philomecynostomum</i>	
<i>Pseudoposthia</i>			
<i>macrogonopora</i> Westblad, 1946	A		
Family Diopisthoporidae			

<i>Iapillum</i> Dörjes, 1968	A	Order Haplopharyngida	
<i>Postmecynostomum glandulosum</i> (Westblad, 1946) Karling & Dörjes, 1975	A	Family Haplopharyngidae	
<i>pictum</i> Dörjes, 1968	A	<i>Haplopharynx rostratus</i> Meixner, 1938	A
<i>Pseudmecynostomum boreale</i> Faubel, 1977	A	Order Lecithoepitheliata	
<i>bruneophilum</i> Faubel, 1974	A	Family Gnosonesimidae	
<i>bruneum</i> Dörjes, 1968	A	<i>Gnosonesimila borealis</i> (Westblad, 1952) Karling, 1968	A
<i>pelophilum</i> Dörjes, 1968	A	<i>brattstroemi</i> Karling, 1968	A
Family Nadinidae		<i>mediterranea</i> Martens & Schockaert, 1985	M
<i>Nadina pulchella</i> Uljanin, 1870	M	<i>reisingeri</i> Karling, 1968	A
Family Otolocididae		Order Macrostromida	
<i>Archocelis macrorhabdites</i> Dörjes, 1968	A	Family Dolichomacrostromidae	
<i>Haplotestis curvibus</i> Dörjes, 1968	A	<i>Acanthomacrostromum spiculiferum</i> Papi & Swedmark, 1959	A
<i>Notocelis gullmarensis</i> (Westblad, 1946) Dörjes, 1968	A M	<i>Bathymacrostromum spirale</i> Faubel, 1977	A
<i>subsalina</i> (Ax, 1959) Dörjes, 1968	M	<i>Cylindromacrostromum mediterraneum</i> (Ax, 1955) Rieger, 1971	M
<i>Otocelis rubropunctata</i> (Schmidt, 1852) Diesing, 1862	A M	<i>notandum</i> (Ax, 1951) Rieger, 1971	A
<i>westbladi</i> Ax, 1959	A	<i>Dolichomacrostromum uniporum</i> Luther, 1947	A
<i>Philocelis cellata</i> Dörjes, 1968	A	<i>Megamorian brevicauda</i> Rieger & Sterrer, 1968	A
<i>karlingi</i> (Westblad, 1946) Dörjes & Karling, 1979	A	<i>Meiocheta spiralis</i> Rieger, 1971	A
Family Paratomellidae		<i>Myozonaria arcassonensis</i> Rieger, 1971	A M
<i>Paratomella rubra</i> Rieger & Ott, 1971	A M	<i>bistylifera</i> Rieger, 1968	M
<i>unichaeta</i> Dörjes, 1966	A	<i>falcis</i> Sopott-Ehlers, 1976	A
Family Proporidae		<i>Paromalostomum atratum</i> Rieger, 1971	M
<i>Proporus brochi</i> Westblad, 1945	A M	<i>dubium</i> (de Beauchamp, 1927) Ax, 1952	A M
<i>lonchitis</i> Dörjes, 1971	A	<i>fusculum</i> Ax, 1952	A
<i>minimus</i> (An Der Lan, 1936) Westblad, 1945	A	<i>massiliensis</i> Rieger, 1971	M
<i>venenosus</i> (Schmidt, 1852) v. Graff, 1882	M	<i>minutum</i> Rieger, 1971	M
Family Sagittiferidae		<i>parvum</i> Rieger, 1971	M
<i>Simsagittifera bifoveolata</i> (Mamkaev, 1971) Mamkaev & Kostenko, 1990		<i>procerocauda</i> Pawlak, 1969	A
<i>poenicea</i> Kozloff, 1998	M	<i>tricladoides</i> Riedel, 1932	A
<i>psammophila</i> (Beklemishev, 1957) Kostenko & Mamkaev, 1990	M	Family Macrostromidae	
<i>roscaffensis</i> (v. Graff, 1891) Kostenko & Mamkaev, 1990	A	<i>Antromacrostromum armatum</i> Faubel, 1976	A
<i>schultzei</i> (Schmidt, 1852) Kostenko & Mamkaev, 1990	A M	<i>Bradynectes sterreri</i> Rieger, 1971	A
Family Solenofilomorphidae		<i>Macrostromum balticum</i> Luther, 1947	A M
<i>Oligofilomorpha interstitiophilum</i> Faubel, 1974	A	<i>balticum</i> subsp. <i>meridionale</i> Papi, 1953	M
<i>karlingi</i> Dörjes, 1971	A	<i>bicurvistyla</i> Ax & Armonies, 1990	A
<i>Solenofilomorpha longissima</i> Dörjes, 1968	A	<i>boreale</i> Riedel, 1932	A
Family Taurididae		<i>brevituba</i> Armonies & Hellwig, 1987	A
<i>Taurida fulvomaculata</i> (Ax, 1959) Kostenko, 1989	M	<i>caudatum</i> Uljanin, 1870	M
Order Catenulida		<i>curvituba</i> Luther, 1947	A
Family Retronectidae		<i>ermi</i> Ax, 1959	M
<i>Retronectes clio</i> Sterrer & Rieger, 1974	A	<i>gracile</i> Pereyaslawzewa, 1893	A M
<i>melpomene</i> Sterrer & Rieger, 1974	A	<i>graffi</i> Ferguson, 1939	M
<i>sterreri</i> Faubel, 1976	A	<i>hamatum</i> Luther, 1947	A
<i>terpsychore</i> Sterrer & Rieger, 1974	A	<i>hystericinum</i> Beklemishev, 1951	A M
Family Stenostomidae		<i>lineare</i> Uljanin, 1870	A M
<i>Stenostomum karlingi</i> Luther, 1960	A	<i>longistyliferum</i> Ax, 1956	M
<i>sieboldi</i> v. Graff, 1878	M	<i>magnacurvifera</i> Ax, 1994	A
Family Tyrrheniellidae		<i>mediterraneum</i> Ax, 1956	M
<i>Tyrrheniella sigillata</i> Riedel, 1959	M	<i>minutum</i> (Luther, 1947) Beklemishev, 1951	A
		<i>peteraxi</i> Mack-Fira, 1971	M
		<i>pseudooobtusum</i> Beklemishev, 1927	M
		<i>pusillum</i> Ax, 1951	A M
		<i>rostratum</i> (Papi, 1951) Ferguson, 1954	A
		<i>rubrocinctum</i> Ax, 1951	A M
		<i>spirale</i> Ax, 1951	A M
		<i>tenuicauda</i> Luther, 1947	A
		<i>timavi</i> v. Graff, 1905	A M
		<i>Myozona lutheri</i> Papi, 1953	M
		<i>purpurea</i> Faubel, 1974	A

<i>stylifera</i> Ax, 1956	A	<i>Stylostomum</i>	
<i>Omalostomum</i>		<i>ellipse</i> (Dalyell, 1853) Lang, 1884	A M
<i>claparedei</i> van Beneden, 1870	A	<i>Stygolepta</i>	
<i>groenlandicum</i> (Steinböck, 1935) Faubel, Blome & Cannon, 1994	A	<i>hjalmar</i> Faubel, 1984	A
<i>schultzei</i> (Claparede, 1863) van Beneden, 1870	A	Family Gnesiocerotidae	
<i>Psammomacrostomum</i>		<i>Echinoplana</i>	
<i>equicaudum</i> Ax, 1966	A	<i>celerrima</i> Haswell, 1907	M
<i>turbanelloides</i> Karling, 1974	A	Family Leptoplanidae	
Family Microstomidae		<i>Hoploplana</i>	
<i>Alaurina</i>		<i>insignis</i> (Lang, 1884) Laidlaw, 1902	M
<i>alba</i> v. Attems, 1896	A M	<i>papillosa</i> (Lang, 1884) Laidlaw, 1902	M
<i>composita</i> Metschnikow, 1865	A	<i>villosa</i> (Lang, 1884) Laidlaw, 1902	M
<i>prolifera</i> Busch, 1851	M	<i>Leptoplana</i>	
<i>Microstomum</i>		<i>tremellaris</i> (Müller, 1774) Örsted, 1843	A M
<i>bioculatum</i> Faubel, 1984	A	Family Notocirridae	
<i>crildensis</i> Faubel, 1984	A	<i>Neoplanocera</i>	
<i>dermophthalmum</i> Riedel, 1932	A	<i>steueri</i> (Steinböck, 1937) Marcus, 1947	M
<i>groenlandicum</i> Levinsen, 1979	A	Family Notoplanidae	
<i>hamatum</i> Westblad, 1952	A	<i>Notoplana</i>	
<i>jenseni</i> Riedel, 1932	A	<i>alcinoi</i> (Schmidt, 1861) Bock, 1913	M
<i>lineare</i> (Müller, 1773) Örsted, 1843	A M	<i>cotylifera</i> Meixner, 1907	M
<i>lucidum</i> Fuhrmann, 196	A	<i>kükenthali</i> (Plehn, 1896) Bock, 1913	A
<i>mundum</i> v. Graff, 1905	M	<i>vitrea</i> (Lang, 1884) Bock, 1913	M
<i>ornatum</i> Uljanin, 1870	M	Family Planoceridae	
<i>papillosum</i> v. Graff, 1882	A M	<i>Planocera</i>	
<i>rubromaculatum</i> v. Graff, 1882	A M	<i>folia</i> (Grube, 1840) Örsted, 1844	A M
<i>septentrionale</i> Sabussow, 1899	A	<i>graffi</i> Lang, 1879	M
<i>spiculifer</i> Faubel, 1974	A	Family Plehniidae	
<i>spiriferum</i> Westblad, 1952	A	<i>Discocelides</i>	
Order Nemertodermatida		<i>langi</i> Bergendal, 1893	A
Family Nemertodermatidae		<i>Plehnia</i>	
<i>Flagellophora</i>		<i>arctica</i> (Plehn, 1896) Bock, 1913	A
<i>apelti</i> Faubel & Dörjes, 1978	A	Family Pleioplanidae	
<i>Meara</i>		<i>Pleioplana</i>	
<i>stichopi</i> (Bock, 1926) Westblad, 1948	A	<i>atomata</i> (Müller, 1776) Faubel, 1983	A M
<i>Nemertoderma</i>		Family Polyposthiidae	
<i>bathycola</i> Steinböck, 1930	A M	<i>Cryptocelides</i>	
<i>rubra</i> Faubel, 1976	A	<i>loveni</i> Bergendal, 1890	A
Order Polycladida		<i>Polyposthia</i>	
Family Anonymidae		<i>similis</i> Bergendal, 1893	A
<i>Anonymus</i>		Family Prosthiostomidae	
<i>virilis</i> Lang, 1884	M	<i>Euprosthlostomum</i>	
Family Callioplanidae		<i>viscosum</i> Palombi, 1936	M
<i>Trigonoporus</i>		<i>Prosthlostomum</i>	
<i>cephalophthalmus</i> Lang, 1884	M	<i>dohrni</i> Lang, 1884	M
Family Cestoplanidae		<i>siphunculus</i> (Delle Chiaje, 1818) Lang, 1884	M
<i>Acestoplana</i>		Family Pseudocerotidae	
<i>raffaelei</i> (Ranzi, 1927) Faubel, 1983	M	<i>Monobicerus</i>	
<i>Cestoplana</i>		<i>langi</i> Faubel, 1984	M
<i>rubocincta</i> (Grube, 1840) Lang, 1884	A M	<i>Thysanozoon</i>	
Family Cryptocelididae		<i>brocchii</i> (Risso, 1818) Grube, 1840	
<i>Cryptocelis</i>		<i>Pseudoceros</i>	
<i>alba</i> (Schmidtlein, 1880) Lang, 1884	M	<i>maximum</i> Lang, 1884	M
<i>compacta</i> Lang, 1884	M	<i>velutinus</i> (Blanchard, 1847) Lang, 1884	M
<i>glandulata</i> Jakubova, 1909	M	<i>violaceus</i> (Kelaart, 1858) Hyman, 1959	M
Family Enantiidae		<i>Yungia</i>	
<i>Enantia</i>		<i>aurantiaca</i> (Delle Chiaje, 1822) Lang, 1884	M
<i>spinifera</i> v. Graff, 1889	M	Family Stylochidae	
Family Euryleptidae		<i>Imogine</i>	
<i>Acerotisa</i>		<i>mediterraneus</i> (Galleni, 1976) Jennings & Newman, 1996	M
<i>typhla</i> (Bock, 1913) Strand, 1928	A	<i>Stylochus</i>	
<i>Cycloporus</i>		<i>alexandrinus</i> Steinböck, 1937	M
<i>papillosus</i> (Sars in Jensen, 1878) Lang, 1884	A M	<i>stevensi</i> Hofker, 1930	A
<i>Eurylepta</i>		<i>neapolitanus</i> (Delle Chiaje, 1841) Lang, 1884	M
<i>cornuta</i> (Müller, 1776) Ehrenberg, 1831	A M	<i>pillidum</i> (Goette, 1881) Lang, 1884	M
<i>Oligocladus</i>		<i>plississi</i> Lang, 1884	M
<i>sanguinolentus</i> (Quatrefages, 1845) Lang, 1884	A M	<i>tauricus</i> Jakubova, 1909	M
<i>Prostheceraeus</i>		<i>vesiculatus</i> Jakubova, 1909	M
<i>albocinctus</i> Lang, 1884	M	Family Stylochoplanidae	
<i>maculosus</i> (Verrill, 1892) Hyman, 1952	A	<i>Armatoplana</i>	
<i>vittatus</i> (Montagu, 1815) Lang, 1884	A M		

<i>taurica</i> (Jakubova, 1909) Faubel, 1983	M	<i>paradoxum</i> An Der Lan, 1936	M
<i>Comoplana</i>		<i>productum</i> (Riedl, 1959)	M
<i>agilis</i> (Lang, 1884) Faubel, 1983	A M	<i>pseudomaculatum</i> Gamble, 1893	A
<i>palmula</i> (Quatrefages, 1845) Faubel, 1983	M	<i>reticulatum</i> (Schmidt, 1852) v. Graff, 1882	A M
<i>Emprostopharynx</i>		<i>rovignense</i> An Der Lan, 1936	M
<i>pallida</i> (Quatrefages, 1845) Faubel, 1983	M	<i>siphonophorum</i> (Schmidt, 1852) v. Graff, 1882	A M
<i>Stylochoplana</i>		<i>sorrentium</i> Riedl, 1954	M
<i>maculata</i> (Quatrefages, 1845) Stimpson, 1857	A	<i>spadix</i> (Riedl, 1959)	M
Order Prolecithophora		<i>striatum</i> Westblad, 1956	A M
Family Cyliindrostomidae		<i>sulphureum</i> v. Graff, 1882	A M
<i>Allostoma</i>		<i>violaceum</i> Fuhrmann, 1898	A
<i>austriacum</i> (v. Graff, 1882) v. Graff, 1911	A M	<i>vittatum</i> (Frey & Leuckart, 1847) Jensen, 1883	A
<i>capitatum</i> (Uljanin, 1870) v. Graff, 1882	M	<i>whitmani</i> v. Graff, 1911	A M
<i>catinosum</i> (Beklemishev, 1927) Karling, 1993	M	<i>xenophtalmum</i> (Riedl, 1959)	M
<i>figalianum</i> (Claparede, 1861) Reisinger, 1926	A	<i>Plicastoma</i>	
<i>flavibacillum</i> (Jensen, 1878) Reisinger, 1926	A	<i>bimaculatum</i> (v. Graff, 1882) v. Graff, 1908	M
<i>neostiliferum</i> Karling, 1993	A	<i>Plagiostomum</i>	
<i>pallidum</i> van Beneden, 1861	A M	<i>cuticulatum</i> (Brandtner, 1934) Kulinich, 1980	A
<i>uterinum</i> (Westblad, 1952) Karling, 1993	A	<i>Plicastoma</i>	
<i>Cyliindrostoma</i>		<i>glaucum</i> Riedl, 1959	M
<i>elongatum</i> Levinsen, 1879	A	<i>micropharynx</i> (An Der Lan, 1936) Karling, 1940	M
<i>gracilis</i> Westblad, 1955	A	<i>norvegicum</i> Karling, 1940	A
<i>laetum</i> Riedl, 1959	M	<i>spongiphilum</i> (Riedl, 1959) Sluys, 1992	M
<i>luridum</i> Riedl, 1959	M	<i>Vorticeros</i>	
<i>lutheri</i> (Westblad, 1955) Karling, 1993	A	<i>auriculatum</i> (Müller, 1788) v. Graff, 1882	A M
<i>monotrochum</i> (v. Graff, 1882) Westblad, 1955	A M	<i>luteus</i> Hallez, 1979	A M
<i>paralutheri</i> Karling, 1993	A	<i>rudis</i> Riedl, 1959	M
<i>tubiferum</i> Westblad, 1954	A	Family Protomonotresidae	
<i>zooxanthellum</i> (v. Graff, 1886) Reisinger, 1926	M	<i>Archimonotresis</i>	
<i>Einarhelmins</i>		<i>limophila</i> Meixner, 1938	A M
<i>stilifera</i> (Westblad, 1955) Karling, 1993	A	<i>perspicua</i> Riedl, 1954	M
<i>Allostoma</i>		Family Pseudostomidae	
<i>flavibacillum</i> (Jensen, 1878) Reisinger, 1926	A	<i>Gonostomula</i>	
<i>Enterostomula</i>		<i>anocelis</i> Westblad, 1955	A
<i>catinosa</i> (Beklemishev, 1927)	M	<i>Pseudostomum</i>	
<i>dura</i> (Fuhrmann, 1898) Reisinger, 1926	A	<i>arenarium</i> Meixner, 1938	A
<i>graffi</i> (de Beauchamp, 1913) Reisinger, 1926	M	<i>dubium</i> v. Graff, 1911	M
<i>Euxinia</i>		<i>elegans</i> (Pereyaslawzewa, 1893) v. Graff, 1913	M
<i>baltica</i> Meixner, 1938	A	<i>gracilis</i> Westblad, 1955	A
<i>corniculata</i> v. Graff, 1911	M	<i>inermis</i> (Hallez, 1879) v. Graff, 1913	A M
<i>Monoophorum</i>		<i>klostermani</i> (v. Graff, 1874)	A M
<i>catinosum</i> Beklemishev, 1927	M	<i>ponticum</i> (Uljanin, 1870) v. Graff, 1913	M
<i>granulosum</i> Beklemishev, 1927	M	<i>quadrioculatum</i> (Leuckart, 1847) Uljanin, 1870	A M
<i>pleiocelis</i> (v. Graff, 1882) v. Graff, 1911	A	<i>Reisingeria</i>	
<i>striatum</i> (v. Graff, 1878) Böhmig, 1890	A M	<i>hexoculata</i> Westblad, 1955	A
<i>tubiferum</i> (Westblad, 1955) Karling, 1993	A	Family Scleraulophoridae	
Family Hypotrichinidae		<i>Scleraulophorus</i>	
<i>Genostoma</i>		<i>cephalatus</i> Karling, 1940	A
<i>marsiliensis</i> (Calandruccio, 1897) Dörler, 1900	M	Family Ulianiiniidae	
<i>tergestina</i> (Calandruccio, 1897) Dörler, 1900	M	<i>Gastropharynx</i>	
Family Plagiostomidae		<i>limophilus</i> Riedl, 1956	A M
<i>Acmostomum</i>		<i>Uliania</i>	
<i>dioicum</i> (Mecznikov, 1865) Westblad, 1956	A M	<i>contractilis</i> (Meixner, 1938) Karling, 1963	A
<i>rovignense</i> Steinböck, 1933	M	<i>mollissima</i> Levinsen, 1879	A M
<i>Multipeniata</i>		<i>westbladi</i> Karling, 1963	A
<i>lemanii</i> (Forel & Du Plessis, 1874) Kulinich, 1974	A M	Family Urastomidae	
<i>Plagiostomula</i>		<i>Urastoma</i>	
<i>vivipara</i> Westblad, 1955	A	<i>cyprinae</i> (v. Graff, 1882) Westblad, 1955	A M
<i>Plagiostomum</i>		Order Rhabdocoela	
<i>anocelis</i> Brandtner, 1934	A	Suborder Dalyelliida	
<i>vanbenedeni</i> (Schmidt, 1852) v. Graff, 1882	A M	Family Dalyelliidae	
<i>cavernae</i> (Riedl, 1959)	M	<i>Alexutheria</i>	
<i>chromogastrum</i> v. Graff, 1908	M	<i>acrosiphoniae</i> Karling, 1957	A
<i>cinctum</i> Meixner, 1938	A M	<i>Axia</i>	
<i>cuticulatum</i> (Brandtner, 1934) Kulinich, 1980	A	<i>luetjohanni</i> (Ax, 1952) Luther, 1955	A
<i>fabrei</i> Fuhrmann, 1898	A	<i>remanei</i> (Ax, 1952) Luther, 1955	A
<i>filicauda</i> Westblad, 1956	A M	<i>Debeauchampiola</i>	
<i>flavum</i> Brandtner, 1934	A	<i>artica</i> Ehlers & Franke, 1994	A
<i>girardi</i> (Schmidt, 1857) v. Graff, 1882	A M	<i>oculifer</i> (de Beauchamp, 1927) Luther, 1957	A M
<i>koreni</i> Jensen, 1878	A	<i>Halammovortex</i>	
<i>maculatum</i> v. Graff, 1882	A M	<i>macropharynx</i> (Meixner, 1938) Karling, 1943	A M
<i>melenadum</i> v. Graff, 1911	M	<i>nigrifrons</i> (Karling, 1935) Karling, 1943	A
<i>nostrum</i> Westblad, 1956	A	<i>Jensenia</i>	
<i>ochroleucum</i> v. Graff, 1882	A		

<i>angulata</i> (Jensen, 1878) v. Graff, 1882	A	<i>Vejdovskya</i>	
<i>Microdalyellia</i>		<i>adriatica</i> (Dörler, 1900) Micoletzky, 1910	M
<i>fusca</i> (Fuhrmann, 1894) Ruebush & Hayes, 1939	A M	<i>halilemonia</i> Ax, 1960	A
<i>rossi</i> subsp. <i>maxima</i> Ruebush, 1937		<i>helictos</i> Ax, 1956	M
<i>Sergia</i>		<i>ignava</i> Ax, 1951	A M
<i>sergia</i> (Beklemishev, 1918) Nasonov, 1923	A	<i>mesostyla</i> Ax, 1954	A
Family Fecampiidae		<i>mesostyla</i> subsp. <i>hemicycla</i> Ax, 1959	A
<i>Fecampia</i>		<i>pellucida</i> (Schultze, 1851) v. Graff, 1913	A M
<i>abyssicola</i> Christensen, 1981	A	<i>simrisiensis</i> Karling, 1957	A
<i>erythrocephala</i> Giard, 1886	A M	<i>suecica</i> Luther, 1948	A M
<i>xanthocephala</i> Caulery & Mensil, 1903	A M	Family Pterastericolidae	
<i>Kronborgia</i>		<i>Pterastericola</i>	
<i>amphipodica</i> Christensen & Kannevorff, 1964	A	<i>astropectinis</i> (Bashiruddin & Karling, 1970)	
<i>caridica</i> Kannevorff & Christensen, 1966	A	Jondelius, 1992	A
Family Graffillidae		<i>fedotovi</i> Beklemishev, 1916	A
<i>Gieysztoria</i>		<i>psilastericola</i> (Jespersen & Lützen, 1972) Jondelius, 1992	A
<i>ornata</i> subsp. <i>maritima</i> Luther, 1955	A	Family Umagillidae	
<i>subsalsa</i> Luther, 1955	M	<i>Anopliodiera</i>	
<i>Graffilla</i>		<i>voluta</i> Westblad, 1930	A
<i>brauni</i> Schmidt, 1886	M	<i>Anopliodiopsis</i>	
<i>buccincola</i> Jameson, 1897	A	<i>gracilis</i> (Wahl, 1906) Westblad, 1953	M
<i>curiosa</i> Westblad, 1954	A	<i>Anopliodium</i>	
<i>graffi</i> Mitin, 1970	A	<i>chirodotae</i> Sabussow, 1900	A
<i>muricicola</i> Ihering, 1880	M	<i>graffi</i> Monticelli, 1892	M
<i>parasitica</i> (Czerniavsky, 1881) v. Graff, 1882	M	<i>parasita</i> Schneider, 1858	M
<i>Paravortex</i>		<i>stichopi</i> Bock, 1925	A
<i>cardii</i> Hallez, 1908	A	<i>Collastoma</i>	
<i>gemellipara</i> Linton, 1910	A	<i>eremita</i> Beklemishev, 1916	A
<i>karlingi</i> Pike & Burt, 1981	A	<i>minutum</i> Wahl, 1906	M
<i>scrobiculariae</i> (v. Graff, 1882) Wahl, 1906	A M	<i>monorchis</i> Dörler, 1900	A
<i>Pseudograffilla</i>		<i>Desmote</i>	
<i>arenicola</i> Meixner, 1938	A M	<i>vorax</i> Beklemishev, 1916	A
<i>hymanae</i> Mack-Fira, 1974	M	<i>Seritia</i>	
<i>Bresslauilla</i>		<i>elegans</i> (Westblad, 1953) Cannon, 1982	A
<i>relicta</i> Reisinger, 1929	A M	<i>Syndesmis</i>	
Family Provorticidae		<i>aethopharynx</i> Westervelt & Kozloff, 1990	M
<i>Baicalellia</i>		<i>albida</i> Kozloff & Westervelt, 1990	A
<i>brevituba</i> (Luther, 1921) Nasonov, 1930	A	<i>echiniacuti</i> Kozloff, 1997	M
<i>subsalina</i> Ax, 1954	A	<i>echinorum</i> Francois, 1886	A M
<i>Balgetia</i>		<i>rubida</i> Kozloff & Westervelt, 1990	A
<i>hyalina</i> Luther, 1962	A	<i>Syndisyrix</i>	
<i>semicirculifera</i> Luther, 1962	A	<i>atriovillosa</i> (Westblad, 1953) Cannon, 1982	A
<i>Canetellia</i>		<i>Umagilla</i>	
<i>debeauchampi</i> Ax, 1956	A M	<i>elegans</i> Westblad, 1953	A
<i>Coronopharynx</i>		<i>forskensis</i> Wahl, 1909	M
<i>pusillus</i> Luther, 1962	A	<i>Wahlia</i>	
<i>Drepanilla</i>		<i>macrostylifera</i> Westblad, 1930	A
<i>limophila</i> Ehlers, 1979	A	Suborder Kalyptorhynchia	
<i>Hangethellia</i>		Family Acumenidae	
<i>calceifera</i> Karling, 1940	A M	<i>Acumena</i>	
<i>Haplovejdovskya</i>		<i>massiliensis</i> Brunet, 1965	A M
<i>subterranea</i> Ax, 1954	A	Family Aculeorhynchidae	
<i>Luriculus</i>		<i>Aculeorhynchus</i>	
<i>minos</i> (Sterr, 1992) Faubel, Rohde & Watson, 1994	M	<i>glandulis</i> Schilke, 1969	A
<i>Pogaina</i>		Family Bertiliellidae	
<i>adriatica</i> (Dörler, 1900) Marcus, 1954	M	<i>Bertiliella</i>	
<i>annulata</i> Ax, 1970	M	<i>bathycola</i> Rieger & Sterrer, 1975	A
<i>arcassonensis</i> Ehlers & Sopott-Ehlers, 1989	A	Family Cicerinidae	
<i>kinnei</i> Ax, 1970	A	<i>Cicerina</i>	
<i>murmanica</i> (v. Graff, 1905) Marcus, 1954	A	<i>brevicirrus</i> Meixner, 1928	A
<i>natans</i> (Ax, 1951) Marcus, 1954	A	<i>eucentrota</i> Ax, 1959	M
<i>suecica</i> (Luther, 1948) Marcus, 1954	A	<i>remanei</i> Meixner, 1928	A
<i>Provortex</i>		<i>tetradactyla</i> Giard, 1904	A
<i>affinis</i> (Jensen, 1878) v. Graff, 1882	A	<i>Didiadema</i>	
<i>balticus</i> (Schultze, 1851) v. Graff, 1882	A	<i>picardi</i> Brunet, 1965	M
<i>hispidus</i> (Claparede, 1863) v. Graff, 1882	A	<i>Ethmorhynchus</i>	
<i>karlingi</i> Ax, 1951	A	<i>anoptalmus</i> Meixner, 1938	A
<i>littoralis</i> (Örsted, 1844) v. Graff, 1882	A	<i>Nannorhynchides</i>	
<i>pallidus</i> Luther, 1948	A	<i>coeneus</i> Brunet, 1965	M
<i>psammophilus</i> Ax, 1951	A	<i>harparius</i> Brunet, 1965	M
<i>tubiferus</i> Luther, 1948	A	<i>herdlaensis</i> (Karling, 1956) Karling, 1964	A
<i>Selimia</i>		<i>vividus</i> Brunet, 1965	M
<i>similis</i> Ax, 1959	M		
<i>vivida</i> Ax, 1959	M		

<i>Paracicerina</i>			<i>typhlus</i> L'Hardy, 1964	A M
<i>deltoides</i> Martens & Schockaert, 1981	A		<i>Psittacorhynchus</i>	
<i>globulosa</i> Brunet, 1973	M		<i>verweyi</i> Den Hartog, 1968	A
<i>laboeica</i> Meixner in Karling, 1952	A		<i>Pterognathus</i>	
<i>maristoi</i> Karling, 1952	A		<i>longostilo</i> (Schilke, 1970) Evdonin, 1977	A
<i>Pocillorhynchus</i>			<i>Uncinorhynchus</i>	
<i>agilis</i> Brunet, 1973	M		<i>flavus</i> Karling, 1947	A M
<i>minus</i> Brunet, 1973	M		<i>westbladi</i> Karling, 1952	A
<i>Ptyalorhynchus</i>			Family Karkinorhynchidae	
<i>coecus</i> Meixner in Ax, 1951	A		<i>Baltozana</i>	
<i>piger</i> Brunet, 1973	M		<i>magna</i> Karling, 1949	A M
<i>Toia</i>			<i>valkanovi</i> Ax, 1959	M
<i>calceiformis</i> Brunet, 1973	M		<i>Cheliplana</i>	
<i>ycia</i> Marcus, 1952	A		<i>asica</i> subsp. <i>terminalis</i> Brunet, 1968	M
<i>Torkarlingia</i>			<i>boadeni</i> Schilke, 1970	A
<i>euxinica</i> Mack-Fira, 1971	M		<i>curvocirro</i> Schilke, 1970	A
<i>Xenocicerina</i>			<i>euxeinos</i> Ax, 1959	M
<i>gracilis</i> Karling, 1956	A		<i>evdonini</i> Karling, 1983	A
<i>Zonorhynchus</i>			<i>firmata</i> Brunet, 1968	M
<i>pipettiferus</i> Armonies & Heliwig, 1987	A		<i>gemmifera</i> Noldt, 1989	A
<i>salinus</i> Karling, 1952	A		<i>glandulosa</i> de Beauchamp, 1927	A
<i>seminascatus</i> Karling, 1956	A		<i>hiemalis</i> Brunet, 1968	M
<i>tvaerminnensis</i> (Karling, 1931) Karling, 1952	A		<i>hypergyna</i> Boaden, 1965	M
Family Cystiplanidae			<i>mamkaevi</i> Evdonin, 1977	A
<i>Cystiplana</i>			<i>marcusi</i> (Karling, 1956) Karling, 1983	A
<i>karlingi</i> Schilke, 1970	A		<i>microcirrus</i> Noldt, 1989	A
<i>paradoxa</i> Karling, 1964	A M		<i>orthocirra</i> Ax, 1959	M
<i>rubra</i> Dean, 1977	A		<i>paradoxa</i> Noldt, 1989	A
<i>Cystiplex</i>			<i>piriformis</i> Brunet, 1968	M
<i>axi</i> Karling, 1964	A M		<i>pusilla</i> Brunet, 1968	M
<i>Cystirete</i>			<i>remanei</i> (Meixner, 1928) Karling, 1983	A
<i>graeferi</i> Brunet, 1965	M		<i>rubescens</i> Brunet, 1966	M
<i>Nigerrhynchus</i>			<i>schilkei</i> Noldt, 1989	A
<i>opisthoporus</i> Schilke, 1970	A		<i>stylifera</i> Karling, 1949	A
Family Cytocystidae			<i>vaginalis</i> Karling, 1983	A
<i>Cytocystis</i>			<i>varicauda</i> Brunet, 1971	M
<i>clitellatus</i> Karling, 1953	A M		<i>vestibularis</i> de Beauchamp, 1927	A M
Family Diascorhynchidae			<i>Cheliplanilla</i>	
<i>Diascorhynchides</i>			<i>caudata</i> Meixner, 1938	A M
<i>arenaria</i> Schilke, 1970	A		<i>implicata</i> Brunet, 1968	M
<i>Diascorhynchus</i>			<i>karlingi</i> Boaden, 1963	A
<i>borealis</i> Meixner, 1928	A M		<i>rubra</i> Schilke, 1970	A
<i>bucina</i> Ehlers & Ehlers, 1980	A		<i>Karkinorhynchides</i>	
<i>caligatus</i> Ax, 1959	M		<i>purpureus</i> Schilke, 1970	A
<i>glandulosus</i> (de Beauchamp, 1927)	A		<i>Karkinorhynchus</i>	
<i>lappvikensis</i> Karling, 1963	A		<i>bruneti</i> Schilke, 1970	A
<i>rubrus</i> Boaden, 1963	A		<i>i'hardyi</i> Schilke, 1970	A
<i>serpens</i> Karling, 1949	A M		<i>listensis</i> Schilke, 1970	A
Family Gnathorhynchidae			<i>primitivus</i> Meixner, 1928	A
<i>Ancistrorhynchus</i>			<i>purpureus</i> Schilke, 1970	A
<i>ischnurus</i> L'Hardy, 1963	A M		<i>Lehardyia</i>	
<i>Drepanorhynchides</i>			<i>megapharynx</i> (L'Hardy, 1966) Karling, 1983	A
<i>diodontus</i> L'Hardy, 1966	A M		<i>tetragnatha</i> (Ax & Schilke, 1971) Karling, 1983	M
<i>hastatus</i> (Meixner, 1929) L'Hardy, 1966	A		Family Koinocystididae	
<i>Gnathorhynchus</i>			<i>Brunetia</i>	
<i>conocaudatus</i> Meixner, 1929	A M		<i>camarguensis</i> (Brunet, 1965) Karling, 1980	M
<i>inermis</i> Schilke, 1970	A		<i>Leguta</i>	
<i>krogeni</i> Karling, 1947	A		<i>chelifera</i> (Karling, 1954) Karling, 1980	A M
<i>Neognathorhynchus</i>			<i>Itaipusa</i>	
<i>lobatus</i> (Ax, 1952) Karling, 1956	A		<i>scotica</i> (Karling, 1954) Karling, 1978	A
<i>suecicus</i> Karling, 1956	A		<i>similis</i> (Brunet, 1972) Karling, 1978	M
<i>Odontorhynchus</i>			<i>sophiae</i> (v. Graff, 1905) Karling, 1978	M
<i>aculeatus</i> Karling, 1956	A		<i>Itaipusina</i>	
<i>lonchiferus</i> Karling, 1947	A		<i>graeferi</i> Karling, 1980	A
<i>Orbicularhynchus</i>			<i>Axiutega</i>	
<i>luebbenii</i> Noldt, 1989	A		<i>aculeata</i> (Ax, 1959) Karling, 1980	A M
<i>Paragnathorhynchus</i>			<i>Gnorimorhynchus</i>	
<i>subterraneus</i> Meixner, 1938	A		<i>dividuus</i> Brunet, 1972	M
<i>Prognathorhynchus</i>			<i>Itaipusa</i>	
<i>campylostylus</i> Karling, 1947	A		<i>acerosa</i> (Brunet, 1972) Karling, 1978	M
<i>canaliculatus</i> Karling, 1947	A		<i>karlingi</i> Mack-Fira, 1968	M
<i>dubius</i> Meixner, 1929	A		<i>Marirhynchus</i>	
<i>karlingi</i> Ax, 1953	A		<i>longasaeta</i> Schilke, 1970	A
<i>stilofer</i> Schilke, 1970	A		<i>Paratenerrhynchus</i>	
			<i>triplex</i> Brunet, 1972	M

<i>Parautelga</i>		<i>helgolandicus</i> (Mecznikoff, 1865) v. Graff, 1905	A
<i>biloi</i> Karling, 1964	A	<i>pernix</i> Ax, 1959	M
Pontaralia		Polycystis	
<i>beklemishevi</i> Mack-Fira, 1968	M	<i>contorta</i> Schockaert & Karling, 1975	A M
Tenerhynchus		<i>crocea</i> (Fabricius, 1826) v. Graff, 1905	A M
<i>magnus</i> Brunet, 1972	M	<i>dolichocephala</i> (Pereyaslawzewa, 1892) v. Graff, 1905	M
Utelga		<i>georgi</i> v. Graff, 1905	M
<i>heinckei</i> (v. Attems, 1897) Karling, 1954	A M	<i>groenlandica</i> (Levinsen, 1879) v. Graff, 1913	A M
<i>pseudohainckei</i> Karling, 1980	A M	<i>intubata</i> subsp. <i>erythrea</i> Beklemishev, 1927	M
<i>spinosa</i> (Beklemishev, 1927) Karling, 1954	M	<i>intubata</i> v. Graff, 1905	M
<i>vesicatula</i> Brunet, 1972	M	<i>mamertina</i> (v. Graff, 1874) v. Graff, 1905	A M
Family Nematorhynchidae		<i>naegellii</i> Kölliker, 1845	A M
Nematorhynchus		<i>riedli</i> Karling, 1956	M
<i>parvoacumine</i> Schilke, 1969	A	Psammopolycystis	
Family Placorhynchidae		<i>bidens</i> Meixner, 1938	A
Clyporhynchus		<i>bondensis</i> Karling, 1956	A
<i>monolentis</i> Karling, 1947	A	<i>bredungensis</i> Karling, 1956	A
Placorhynchus		<i>falcata</i> Karling, 1956	A
<i>dimorphis</i> Karling, 1947	A	<i>forcipiens</i> Brunet, 1979	M
<i>echinulatus</i> Karling, 1947	A	<i>riegeri</i> Brunet, 1979	M
<i>octaculeatus</i> Karling, 1931	A M	<i>trilobata</i> Brunet, 1979	M
<i>tetraculeatus</i> Armonies & Hellwig, 1987	A	Rogneda	
Family Polycystididae		<i>acuta</i> Brunet, 1979	M
Papia		<i>anglica</i> Karling, 1953	A
<i>bifida</i> Karling, 1956	M	<i>capulata</i> Karling, 1953	M
Acorrhynchides		<i>cincta</i> Brunet, 1969	M
<i>caledonicus</i> (Claparede, 1861) Karling, 1963	A	<i>exilis</i> Brunet, 1979	M
<i>robustus</i> (Karling, 1931) Karling, 1963	A	<i>falcata</i> Brunet, 1965	M
<i>stylifera</i> Schockaert & Karling, 1975	A	<i>hibernica</i> (Southern, 1936) Karling, 1953	A
Acorrhynchus		<i>minuta</i> Uljanin, 1870	M
<i>bivittatus</i> (Uljanin, 1870) v. Graff, 1882	A M	<i>palula</i> Brunet, 1969	M
<i>dolichocephalus</i> (Pereyaslawzewa, 1892) v. Graff, 1905	M	<i>polyrhabdota</i> Ax, 1959	M
<i>reprobatus</i> v. Graff, 1905	M	<i>reticulata</i> Brunet, 1969	M
<i>spiralis</i> (Pereyaslawzewa, 1893) v. Graff, 1913	M	<i>steueri</i> (Steinböck, 1933) Karling, 1953	M
Albertorhynchus		<i>tripalmata</i> (Beklemishev, 1927) Karling, 1953	M
<i>amai</i> Schockaert, 1976	M	<i>westbladi</i> subsp. <i>gallica</i> Ax, 1956	M
Annulorhynchus		<i>westbladi</i> subsp. <i>westbladi</i> Karling, 1953	M
<i>adriaticus</i> Karling, 1956	M	Scanorhynchus	
Austrorhynchus		<i>forcipatus</i> Karling, 1955	A
<i>bruneti</i> Karling, 1977	M	<i>limophilus</i> Karling, 1955	A
<i>karlingi</i> Brunet, 1965	M	Syllorhynchus	
<i>scoparius</i> Brunet, 1965	M	<i>schockaerti</i> Noldt, 1989	A
Danorhynchus		Typhlopolecystis	
<i>duplostylis</i> Karling, 1955	A	<i>coeca</i> Karling, 1956	A
<i>goesoeensis</i> Karling, 1955	A	<i>coomansi</i> Schockaert & Karling, 1975	A M
Gyatriella		<i>mediterranea</i> Brunet, 1965	A M
<i>attemsi</i> (v. Graff, 1913) Karling, 1955	A M	Family Psammorhynchidae	
Gyatrix		Psammorhynchus	
<i>hermaphroditus</i> Ehrenberg, 1831	A M	<i>tubulipenis</i> Meixner, 1938	A
<i>proavus</i> Meixner, 1929	A	Family Schizorhynchidae	
Lagenorhynchus		Amphirhynchus	
<i>peresi</i> Brunet, 1965	M	<i>caudatus</i> Schilke, 1970	A
Lekanorhynchus		Carcharodorhynchus	
<i>remanei</i> Meixner, 1938	A	<i>ambrosensis</i> Schilke, 1970	A
Limipolycystis		<i>flavidus</i> Brunet, 1967	M
<i>curvituba</i> Schilke, 1970	A	<i>infundibulatus</i> Brunet, 1970	M
Polycystis		<i>isolatus</i> Schilke, 1970	A
<i>immundus</i> (Schmidt, 1857) v. Graff, 1905	M	<i>listensis</i> Schilke, 1970	A
<i>leucophaeus</i> (Fabricius, 1823)	A	<i>multidentatus</i> Brunet, 1979	M
<i>papillatus</i> (Mereschkowsky, 1878)	A	<i>polyorchis</i> L'Hardy, 1963	A
Mesorhynchus		<i>subterraneus</i> Ax, 1951	A M
<i>terminostylis</i> Karling, 1956	A	<i>tenuis</i> Brunet, 1979	M
Neopolycystis		Limirhynchus	
<i>tridentata</i> Karling, 1955	A M	<i>curvituba</i> Schilke, 1970	A
Opisthocystis		<i>danicus</i> Schilke, 1970	A
<i>goettei</i> (Bresslau, 1906) Sekera, 1912	A	Neoschizorhynchus	
Parachrorhynchus		<i>brevipharyngeus</i> Schilke, 1970	A
<i>axi</i> Karling, 1956	A	<i>longipharyngeus</i> Schilke, 1970	A
<i>bergensis</i> Karling, 1956	A	<i>parvorostro</i> Ax & Heller, 1970	A
Phonorhynchella		Paraschizorhynchoides	
<i>biarcuata</i> Karling, 1956	A	<i>glandulis</i> Schilke, 1970	A
Phonorhynchus		Proschizorhynchella	
<i>bitubatus</i> Meixner, 1938	A	<i>bivaginata</i> (Schilke, 1970) Noldt, 1985	A
		<i>echinulata</i> (L'Hardy, 1965) Noldt, 1985	A

<i>faeroeensis</i> (Meixner, 1938) Noldt, 1985	A	<i>intermedia</i> Ax, 1952	A
<i>helgolandica</i> (L' Hardy, 1965) Noldt, 1985	A M	Family Promesostomidae	
<i>oculata</i> (Meixner, 1928) Noldt, 1985	A	<i>Adenorhynchus</i>	
<i>robusta</i> Noldt, 1989	A	<i>balticus</i> Meixner, 1938	A
<i>spiracirro</i> (Schilke, 1970) Noldt, 1985	A	<i>Brinkmanniella</i>	
<i>Proschizorhynchoides</i>		<i>macrostomoides</i> Luther, 1948	A M
<i>macrostylus</i> (L' Hardy, 1963) Noldt, 1989	A	<i>obtusa</i> Luther, 1943	A
<i>Proschizorhynchus</i>		<i>palmeta</i> Karling, 1986	A M
<i>anophthalmus</i> L' Hardy, 1965	A	<i>procerostyla</i> Ehlers, 1974	A
<i>arenarius</i> de Beauchamp, 1927	A M	<i>Coronhelmis</i>	
<i>gullmarensis</i> Karling, 1950	A M	<i>inornatus</i> Ehlers, 1974	A
<i>gullmarensis</i> subsp. <i>tricingulatus</i> Ax, 1959	M	<i>lutheri</i> Ax, 1951	A
<i>lunatus</i> Brunet, 1970	M	<i>multispinosus</i> Luther, 1948	A
<i>pectinatus</i> L' Hardy, 1965	A M	<i>tripartitus</i> Ehlers, 1974	A
<i>reniformis</i> Brunet, 1970	M	<i>Einarella</i>	
<i>triductibus</i> Schilke, 1970	A	<i>argillophila</i> Luther, 1948	A M
<i>Pseudoschizorhynchoides</i>		<i>Listea</i>	
<i>karlingi</i> (Martens & Schockaert, 1981) Noldt, 1989	A	<i>simplex</i> Ax & Heller, 1970	A
<i>ruber</i> Schilke, 1970	A	<i>Litucivis</i>	
<i>Schizochilus</i>		<i>serpens</i> Ax & Heller, 1970	A
<i>caecus</i> L' Hardy, 1963	A	<i>Moevenbergia</i>	
<i>choriurus</i> Boaden, 1963	A	<i>una</i> Armonies & Hellwig, 1987	A
<i>marcusi</i> Boaden, 1963	A	<i>Promesostoma</i>	
<i>parvulus</i> Brunet, 1970	M	<i>balticum</i> Luther, 1918	A
<i>spiniferus</i> Brunet, 1970	M	<i>bilineatum</i> Pereyaslawzewa, 1892	A M
<i>tubulatus</i> Brunet, 1970	M	<i>bipartitum</i> Ax, 1956	A
<i>Schizorhynchoides</i>		<i>caligulatum</i> Ax, 1952	A
<i>aculeatus</i> L' Hardy, 1963	A	<i>cochlearis</i> Karling, 1935	A M
<i>brevistili</i> Noldt, 1989	A	<i>dennisalleni</i> Ax, 1995	A
<i>canaliculatus</i> L' Hardy, 1963	A	<i>digitosa</i> Ax, 1995	A
<i>coronostylus</i> Boaden, 1963	A	<i>ensifer</i> (Uljanin, 1870) Pereyaslawzewa, 1893	M
<i>diplorchis</i> Meixner, 1928	A	<i>ericae</i> Faubel, 1980	A
<i>globulosus</i> Brunet, 1970	M	<i>gallicum</i> Ax, 1956	M
<i>karlingi</i> Martens & Schockaert, 1981	A	<i>gracilis</i> Ax, 1951	A
<i>macrostylus</i> L' Hardy, 1963	A	<i>karlingi</i> Ehlers, 1974	A
<i>meixneri</i> Boaden, 1963	A	<i>kergroixense</i> Ehlers & Sopott-Ehlers, 1989	A
<i>rarus</i> Ax, 1951	A M	<i>maculosum</i> Ax, 1956	A M
<i>spirostylus</i> Boaden, 1963	A	<i>marmoratum</i> (Schultze, 1851) v. Graff, 1882	A M
<i>symmetricus</i> Martens & Schockaert, 1981	A	<i>meixneri</i> Ax, 1951	A
<i>Schizorhynchus</i>		<i>meixneri</i> subsp. <i>roscoffense</i> Ehlers, 1980	A
<i>arenarius</i> de de Beauchamp, 1927	A	<i>minutum</i> Ax, 1956	A
<i>coecus</i> Hallez, 1894	A	<i>murmanicum</i> v. Graff, 1905	A
<i>tataricus</i> v. Graff, 1905	M	<i>negletum</i> Karling, 1967	A
<i>Serratorhynchus</i>		<i>norvegicum</i> Karling, 1967	A
<i>stellatus</i> Noldt, 1988	A	<i>nynaesiensis</i> Karling, 1957	A
<i>Thylacorhynchus</i>		<i>ovoideum</i> (Schmidt, 1852) v. Graff, 1882	A M
<i>ambronensis</i> Schilke, 1970	A	<i>paracochlearis</i> Ax, 1952	A
<i>arcassonensis</i> de Beauchamp, 1927	A	<i>rostratum</i> Ax, 1951	A
<i>caudatus</i> Meixner, 1928	A	<i>serpentistylum</i> Ax, 1952	A
<i>conglobatus</i> Meixner, 1928	A M	<i>spiriferum</i> Karling, 1967	A
<i>filostylis</i> Karling, 1956	A	<i>Protandrella</i>	
<i>longicirrus</i> Noldt, 1989	A	<i>cirrifera</i> Ehlers, Müller & Franke, 1994	A
<i>pyriferus</i> Karling, 1950	A	<i>Scoliopharyngia</i>	
<i>vicarus</i> Boaden, 1963	A	<i>arenicola</i> Ehlers, Reise & Armonies, 1995	A
<i>Typhlorhynchus</i>		<i>listensis</i> Ehlers, Müller & Franke, 1994	A
<i>nanus</i> Laidlaw, 1902	M	<i>Subulagera</i>	
<i>syntensis</i> Noldt, 1985	A	<i>mucronata</i> Ehlers, 1974	A
Suborder Typhloplanida		<i>rubra</i> Martens & Schockaert, 1981	A
Family Byrsophlebiidae		<i>Tvaerminnea</i>	
<i>Byrsophlebs</i>		<i>direptacula</i> Ehlers, Müller & Franke, 1994	A
<i>delamarei</i> (Ax, 1956) Karling, 1985	M	<i>karlingi</i> Luther, 1943	A M
<i>dubia</i> (Ax, 1956) Karling, 1985	A M	<i>Westbladiella</i>	
<i>graffi</i> Jensen, 1878	A	<i>angulifera</i> Riedl, 1954	M
<i>simplex</i> (Ax, 1959) Karling, 1985	M	<i>falcifera</i> Riedl, 1954	M
<i>uncinata</i> (Ax, 1959) Karling, 1985	M	<i>obliquepharynx</i> Luther, 1943	A
<i>Maehrenthalia</i>		<i>tubifera</i> Riedl, 1956	M
<i>agilis</i> (Levinsen, 1879) v. Graff, 1905	A	Family Solenopharyngidae	
<i>americana</i> Ax & Armonies, 1990	A	<i>Adenopharynx</i>	
<i>intermedia</i> (v. Graff, 1882) v. Graff, 1905	A	<i>mitrabortalis</i> Ehlers, 1972	A
<i>Parabyrsophlebs</i>		<i>Anthopharynx</i>	
<i>coeca</i> (Luther, 1948) Karling, 1985	A	<i>sacculipenis</i> Ehlers, 1972	A
Family Ciliopharyngiellidae		<i>vaginatus</i> Karling, 1940	A
<i>Ciliopharyngiella</i>		<i>Aulopharynx</i>	
<i>constricta</i> Martens & Schockaert, 1981	A	<i>aestuarius</i> Ehlers, 1972	A
		<i>Culleopharynx</i>	

<i>armatus</i> (Riedl, 1956) Ehlers, 1972	M	<i>lutheri</i> Den Hartog, 1966	A
<i>Doliopharynx</i>		<i>minimus</i> Den Hartog, 1966	A
<i>geminocirro</i> Ehlers, 1972	A	<i>monotubulus</i> Den Hartog, 1966	A
<i>Espegrendia</i>		<i>multidentatus</i> Ax, 1971	A
<i>norvegica</i> Westblad, 1954	A	<i>pratensis</i> Ax, 1960	A
<i>Lenopharynx</i>		<i>puccinellicola</i> Ax, 1960	A
<i>languidus</i> Beklemishev, 1929	M	<i>quadriscopinosus</i> Den Hartog, 1966	A
<i>Procerotharynx</i>		<i>quinquespinus</i> Ax, 1971	A
<i>anophthalmus</i> (Meixner, 1929) Ehlers, 1972	A	<i>segmentatus</i> Den Hartog, 1966	A
<i>litoralis</i> Ehlers, 1972	A	<i>simplex</i> Luther, 1948	A M
<i>Solenopharynx</i>		<i>tenuispinosus</i> Ehlers, 1974	A
<i>flavidus</i> v. Graff, 1882	M	<i>trigonus</i> Ax, 1960	A
<i>Sopharynx</i>		<i>tuberculatus</i> v. Graff, 1882	A
<i>oculatus</i> (Pereyaslawzewa, 1892) Beklemishev, 1929	M	<i>uncinatus</i> (v. Graff, 1882) Den Hartog, 1965	A
<i>typhlops</i> Beklemishev, 1929	M	<i>unidentatus</i> Den Hartog, 1965	A
<i>Tensopharynx</i>		<i>Ptychopora</i>	
<i>inermis</i> Ehlers, 1972	A	<i>avicularis</i> Karling, 1974	A
<i>Trisaccopharynx</i>		<i>ehlersi</i> Ax, 1971	A
<i>roscoffensis</i> Ehlers, 1980	A	<i>hartogi</i> Ax, 1971	A
<i>spiculatus</i> Ehlers, 1972	A	<i>plebeia</i> (Beklemishev, 1927) Den Hartog, 1964	M
<i>westbladi</i> Karling, 1940	A	<i>purasjokii</i> Ax, 1971	A
Family Trigonostomidae		<i>spinifera</i> Den Hartog, 1966	A
<i>Astrotorhynchus</i>		<i>subterranea</i> Ax, 1971	M
<i>bifidus</i> (McIntosh, 1874) v. Graff, 1905	A	<i>westbladi</i> (Luther, 1943) Den Hartog, 1964	A M
<i>Beklemisheviella</i>		<i>zostericola</i> Ax, 1971	A
<i>angustior</i> Luther, 1943	A	<i>Trigonostomum</i>	
<i>contorta</i> (Beklemishev, 1927) Luther, 1943	A	<i>armatum</i> (Jensen, 1878) Southern, 1912	A
<i>Brederveldia</i>		<i>breifussi</i> (v. Graff, 1905)	A
<i>bidentata</i> Van Der Velde & Van De Winkel, 1975	A	<i>brunchorsti</i> v. Graff, 1905	A
<i>Ceratopora</i>		<i>coronatum</i> (v. Graff, 1882) v. Graff, 1913	A
<i>axi</i> (Riedl, 1954) Den Hartog, 1964	M	<i>intermedium</i> (v. Attems, 1896) v. Graff, 1913	A
<i>bifida</i> Ehlers & Ax, 1974	M	<i>mirabile</i> (Pereyaslawzewa, 1892) v. Graff, 1913	M
<i>gracilis</i> (v. Graff, 1882) Den Hartog, 1964	A M	<i>penicillatum</i> (Schmidt, 1857) Micoletzky, 1910	A M
<i>paradoxa</i> (Pereyaslawzewa, 1892) Den Hartog, 1964	M	<i>piriforme</i> (Pereyaslawzewa, 1893) v. Graff, 1905	M
<i>reisingeri</i> (Riedl, 1959) Den Hartog, 1964	M	<i>quadrifolium</i> Riedl, 1954	M
<i>sellai</i> (Steinböck, 1933) Den Hartog, 1964	M	<i>setigerum</i> Schmidt, 1852	A M
<i>steinböcki</i> (Riedl, 1959) Den Hartog, 1964	M	<i>venosum</i> (Uljanin, 1870)	A M
<i>Lonchoplanella</i>		Family Typhloplanidae	
<i>axi</i> Ehlers, 1974	A	<i>Castrada</i>	
<i>Lutheriella</i>		<i>hofmanni</i> Braun, 1885	A
<i>diplostyla</i> Den Hartog, 1966	A	<i>intermedia</i> (Volz, 1898) Luther, 1904	A
<i>Marinellia</i>		<i>lanceola</i> (Braun, 1885) Luther, 1904	A
<i>lingulifera</i> Riedl, 1954	M	<i>subsalsa</i> Luther, 1946	A
<i>Mariplanella</i>		<i>viridis</i> Volz, 1898	A
<i>frisja</i> Ax & Heller, 1970	A	<i>Dochmiotrema</i>	
<i>Messoplana</i>		<i>limicola</i> Hofsten, 1907	A
<i>aremorica</i> Ehlers & Sopott-Ehlers, 1989	A	<i>Gullmariella</i>	
<i>canariensis</i> Ehlers & Ehlers, 1980	A	<i>vivipara</i> Luther, 1948	A
<i>elegans</i> (Luther, 1948) Den Hartog, 1966	A M	<i>Haloplanella</i>	
<i>falcata</i> subsp. <i>falcata</i> (Ax, 1953) Den Hartog, 1966	A M	<i>curvistyla</i> Luther, 1946	A
<i>floralis</i> Ehlers, 1974	A	<i>hamulata</i> Ehlers, 1974	A
<i>geminata</i> Den Hartog, 1966	A	<i>longatuba</i> Ax & Heller, 1970	A
<i>helgolandica</i> Ax, 1971	A	<i>minuta</i> Luther, 1946	A
<i>roscoffensis</i> Ehlers, 1980	A	<i>multifida</i> Riedl, 1954	M
<i>rugata</i> Ehlers, 1974	A	<i>obtusituba</i> Luther, 1946	A
<i>Paramesostoma</i>		<i>pusilla</i> Riedl, 1959	M
<i>helgolandicum</i> Ax, 1959	A	<i>Hartogia</i>	
<i>neapolitanum</i> (v. Graff, 1882) v. Attems, 1897	A M	<i>pontica</i> Mack-Fira, 1969	M
<i>Petaliella</i>		<i>Hoplopera</i>	
<i>spiracauda</i> Ehlers, 1974	A	<i>littoralis</i> Karling, 1957	A
<i>Proxenetes</i>		<i>pusilla</i> Ehlers, 1974	A
<i>ampullatus</i> Ax, 1971	A	<i>Lioniella</i>	
<i>bilioi</i> Den Hartog, 1966	A	<i>petiti</i> Riedl, 1954	M
<i>britannicus</i> Den Hartog, 1966	A	<i>Notomonoophorum</i>	
<i>chlorosticus</i> (Schmidt, 1857) v. Graff, 1882	M	<i>coecum</i> Luther, 1948	A M
<i>cimbricus</i> Ax, 1971	A	<i>Opistomum</i>	
<i>cisorius</i> Den Hartog, 1966	A	<i>immigrans</i> Ax, 1956	A M
<i>cochlear</i> v. Graff, 1882	A	<i>Phaenocora</i>	
<i>deltoides</i> Den Hartog, 1965	A	<i>rufodorsata</i> (Sekera, 1903) v. Graff, 1909	A
<i>fasciger</i> Ehlers, 1974	A	<i>salinarum</i> subsp. <i>subsalsa</i> Beklemishev, 1927	M
<i>flabellifer</i> Jensen, 1878	A M	<i>subsalina</i> (Luther, 1921) Luther, 1963	A
<i>flexus</i> Ax, 1971	A	<i>Pratoplanea</i>	
<i>inflatus</i> Den Hartog, 1966	A	<i>galeata</i> Ehlers, 1974	A
<i>intermedius</i> Den Hartog, 1966,	A	<i>salsa</i> Ax, 1960	A
<i>karlingi</i> Luther, 1943	A	<i>Stygoplanellina</i>	

<i>halophila</i> Ax, 1954	A	<i>longicirrus</i> Martens, 1984	M
<i>Thalassoplanella</i>		<i>paucispina</i> Martens, 1984	M
<i>collaris</i> Luther, 1946	A	<i>septrionalis</i> Martens, 1983	A
<i>Thalassoplanina</i>		<i>Duploperaclostus</i>	
<i>geniculata</i> Ax, 1959	M	<i>circocirrus</i> Martens, 1983	A
Order Seriata		<i>Ectocotyla</i>	
Suborder Proseriata		<i>hirudo</i> (Levinsen, 1879) Hyman, 1944	A
Family Coelogynoporidae		<i>Inaloe</i>	
<i>Carenscoilia</i>		<i>cirrifer</i> (Meixner, 1943) Martens & Curini-Galletti, 1994	M
<i>bidentata</i> Sopott, 1972	A	<i>Minona</i>	
<i>biforamen</i> Sopott, 1972	A	<i>baltica</i> Karling & Kinnander, 1953	A
<i>Cirrifer</i>		<i>degadti</i> Martens, 1983	A
<i>aculeata</i> (Ax, 1951) Sopott, 1972	A	<i>trigonopora</i> Ax, 1956	M
<i>boletiformae</i> Sopott, 1972	A	<i>Monocelis</i>	
<i>cirrifer</i> Sopott, 1972	A	<i>fuhrmanni</i> Midelburg, 1908	M
<i>dumosa</i> Sopott, 1972	A	<i>fusca</i> Örsted, 1843	A M
<i>Coelogynopora</i>		<i>gracilis</i> Meixner, 1938	A
<i>axi</i> Sopott, 1972	A	<i>lineata</i> (Müller, 1774) Ehrenberg, 1831	A M
<i>biarmata</i> Steinböck, 1924	A M	<i>longistyla</i> Martens & Curini-Galletti, 1987	M
<i>bresslaui</i> Steinböck, 1924	A	<i>nitida</i> Riedl, 1959	M
<i>cassida</i> Sopott-Ehlers, 1985	A	<i>viridorostris</i> (Sabussow, 1900) v. Graff, 1893	A
<i>distortofolio</i> Sopott, 1972	A	<i>Monocelopsis</i>	
<i>faenofurca</i> Sopott-Ehlers, 1992	A	<i>otoplanoides</i> Ax, 1951	A
<i>forcipis</i> Sopott-Ehlers, 1976	A	<i>septrionalis</i> (Sopott, 1972) Martens & Curini-Galletti, 1994	A
<i>gallica</i> Sopott-Ehlers, 1976	A M	<i>Paramonotus</i>	
<i>gynocotyla</i> Steinböck, 1924	A	<i>hamatus</i> (Jensen, 1878) Meixner, 1938	A
<i>hamulis</i> Sopott-Ehlers, 1980	A	<i>Premionona</i>	
<i>hangoensis</i> Karling, 1953	A	<i>insularis</i> (Meixner, 1928) Karling, 1966	A
<i>schultzi</i> Meixner, 1938	A	<i>Promonotus</i>	
<i>sequana</i> Sopott-Ehlers, 1992	A	<i>arcassonensis</i> Ax, 1959	A
<i>solifer</i> Sopott, 1972	A	<i>marci</i> Ax, 1954	A
<i>steinböcki</i> Sopott-Ehlers, 1980	A	<i>ponticus</i> Ax, 1959	M
<i>tenuis</i> Meixner, 1938	A	<i>schultzei</i> Meixner, 1943	A M
<i>Coleogynopora</i>		<i>Pseudomonocelis</i>	
<i>visurgis</i> Sopott-Ehlers, 1989	A	<i>agilis</i> (Schultze, 1851) Ax, 1959	A M
<i>Invenusta</i>		<i>celinae</i> Meixner, 1943	A M
<i>aestus</i> Sopott-Ehlers, 1976	A	<i>ophiocephala</i> (Schmidt, 1861) Meixner, 1943	M
<i>Vannuccia</i>		Family Monotoplanidae	
<i>campana</i> Ehlers & Ehlers, 1980	A M	<i>Monotoplane</i>	
<i>umbilica</i> Sopott, 1972	A	<i>diorchis</i> Meixner, 1938	A M
Family Monocelididae		<i>rufifrons</i> (Westblad, 1952) Ax, 1958	A
<i>Archilina</i>		Family Nematoplanidae	
<i>biselinifera</i> Martens & Curini-Galletti, 1994	M	<i>Nematoplane</i>	
<i>brachycirrus</i> Martens & Curini-Galletti, 1994	M	<i>asita</i> Marcus, 1950	A
<i>caliban</i> Martens & Curini-Galletti, 1994	M	<i>caesarea</i> Curini-Galletti & Martens, 1992	M
<i>deceptor</i> Martens & Curini-Galletti, 1994	M	<i>coelogynoporoide</i> Meixner, 1938	A M
<i>endostyla</i> Ax, 1959	M	<i>corsicana</i> Curini-Galletti & Martens, 1992	M
<i>etrusca</i> Martens & Curini-Galletti, 1994	M	<i>riegeri</i> Curini-Galletti & Martens, 1992	M
<i>selenifera</i> Martens & Curini-Galletti, 1994	M	Family Otomesostomidae	
<i>Archiloe</i>		<i>Otomesostoma</i>	
<i>petiti</i> Ax, 1956	A M	<i>auditum</i> (Du Plessis, 1874) v. Graff, 1882	A
<i>rivularis</i> de Beauchamp, 1910	A	Family Otoplanidae	
<i>westbladi</i> Ax, 1954	A	<i>Archotoplane</i>	
<i>Archilopsis</i>		<i>holotricha</i> Ax, 1956	A M
<i>arenaria</i> Martens, Curini-Galletti & Puccinelli, 1989	A	<i>Bothriomolus</i>	
<i>marifuga</i> Martens, Curini-Galletti & Puccinelli, 1989	A	<i>balticus</i> Meixner, 1938	A
<i>spinosa</i> (Jensen, 1878) Martens, Curini-Galletti & Puccinelli, 1989	A M	<i>constrictus</i> Hallez, 1909	A
<i>unipunctata</i> (Fabricius, 1826) de Beauchamp, 1910	A M	<i>Bulbotoplane</i>	
<i>Archimonocelis</i>		<i>acephala</i> Ax, 1956	A
<i>bathycola</i> (Westblad, 1952) Karling, 1966	A	<i>Dicoelandropora</i>	
<i>carmelitana</i> Martens & Curini-Galletti, 1993	M	<i>atriopapillata</i> Ax, 1956	A
<i>crucifera</i> Martens & Curini-Galletti, 1993	M	<i>Itaspiella</i>	
<i>koinocystis</i> Karling, 1966	A	<i>helgolandica</i> subsp. <i>helgolandica</i> (Meixner, 1938) Sopott, 1972	A
<i>mediterranea</i> Meixner, 1938	M	<i>Kataplana</i>	
<i>meixneri</i> Martens & Curini-Galletti, 1993	M	<i>arcuata</i> Sopott-Ehlers, 1976	A
<i>oostendensis</i> Martens & Schockaert, 1981	A	<i>germanica</i> (Meixner in Ax, 1951) Ax, 1956	A
<i>Boreocelis</i>		<i>mesopharynx</i> Ax, 1956	A
<i>filicauda</i> Westblad, 1952	A	<i>Monostichoplane</i>	
<i>urodasyoides</i> Ax, 1963		<i>filum</i> (Meixner, 1938) Ax, 1956	A
<i>Duplominona</i>		<i>tenuissima</i> Ax, 1956	A
<i>canariensis</i> subsp. <i>canariensis</i> Ehlers & Ehlers, 1980	A	<i>Napoliplane</i>	
<i>corsicana</i> Martens, 1984	M		
<i>istambulensis</i> (Ax, 1959) Karling, 1966	M		

<i>cinctata</i> Ax, Weidemann & Ehlers, 1978	M	Family Bdellouridae	
<i>Notocaryoplana</i>		<i>Pentacoelum</i>	
<i>arctica</i> Steinböck, 1935	A M	<i>fucoideum</i> Westblad, 1935	A
<i>Notocaryoturbella</i>		<i>punctatum</i> (Brandtner, 1935) Sluys & Bush, 1988	A
<i>bigermaria</i> Lanfranchi, 1969	M	Family Cercyridae	
<i>Orthoplana</i>		<i>Sabussowia</i>	
<i>borealis</i> (Steinböck, 1931) Steinböck, 1933	A	<i>dioica</i> (Claparede, 1863) Böhmig, 1906	A M
<i>filum</i> (Meixner, 1938) Ax, 1956	A	<i>Cerbussowia</i>	
<i>foliacea</i> (Meixner, 1938) Ax, 1956	A	<i>cerruti</i> Wilhelmi, 1909	M
<i>mediterranea</i> Ax, 1956	M	<i>Cercyra</i>	
<i>Otoplana</i>		<i>hastata</i> Schmidt, 1862	M
<i>bosporana</i> Ax, 1959	M	<i>teissieri</i> Steinmann, 1930	A
<i>circinnata</i> (Calendruccio, 1897) Wilhelmi, 1908	M	Family Procerodidae	
<i>intermedia</i> Du Plessis, 1889	A M	<i>Procerodes</i>	
<i>maculata</i> Steinböck, 1931	A	<i>dahli</i> Marcus & Marcus, 1959	A M
<i>setosa</i> (Du Plessis, 1889) Wilhelmi, 1908	M	<i>dohrni</i> Wilhelmi, 1909	M
<i>truncaspina</i> Lanfranchi, 1969	M	<i>littoralis</i> (Ström, 1768) Hallez, 1893	A
<i>Otoplanella</i>		<i>lobata</i> (Schmidt, 1861) Hallez, 1893	A M
<i>baltica</i> (Meixner, 1938) Ax, 1956	A	<i>plebeia</i> (Schmidt, 1861) Hallez, 1893	A M
<i>schultzi</i> (Ax, 1951) Ax, 1956	A	Family Uteriporidae	
<i>Otoplanidia</i>		<i>Foviella</i>	
<i>endocystis</i> Meixner, 1938	A	<i>affinis</i> (Örsted, 1843) Bock, 1925	A
<i>Paradoxoplana</i>		<i>Uteriporus</i>	
<i>solida</i> Ax, 1956	M	<i>vulgaris</i> Bergendal, 1890	A
<i>Paraplana</i>			
<i>biscayensis</i> Ax, 1956	A		
<i>Parotoplana</i>			
<i>bicupa</i> Sopott-Ehlers, 1976	A	Aspidogastrea	
<i>capitata</i> Meixner, 1938	A	Compiled by David I. Gibson	
<i>macrostyla</i> Lanfranchi, 1978	M	The list of aspidogastrea species was derived from the	
<i>multispinosa</i> Ax, 1956	M	Host-Parasite Data-base and Catalogue maintained by	
<i>papii</i> Ax, 1956	A	the Parasitic Worms Division, Department of Zoology,	
<i>primitiva</i> Ax, 1956	A	The Natural History Museum.	
<i>procerostyla</i> Ax, 1956	M	Subclass Aspidogastrea	
<i>progermaria</i> Ax, 1956	A	Order Aspidogastrida	
<i>renatae</i> Ax, 1956	M	<i>Multicalyx</i>	
<i>uncinata</i> Lanfranchi, 1978	M	<i>elegans</i> (Olsson, 1869)	
<i>Parotoplanella</i>		<i>Lophotaspis</i>	
<i>heterorhabditica</i> Lanfranchi, 1969	M	<i>vallei</i> (Stossich, 1899)	
<i>progermaria</i> Ax, 1956	M	<i>Cotylogaster</i>	
<i>Parotoplanina</i>		<i>michaelis</i> Monticelli, 1892	
<i>geminoducta</i> Ax, 1956	A	Order Stichocotylida	
<i>Philosyrtis</i>		<i>Stichocotyle</i>	
<i>armoricae</i> Sopott-Ehlers, 1985	A	<i>nephropsis</i> Cunningham, 1884	
<i>coomansi</i> Martens & Schockaert, 1981	A		
<i>fennica</i> Ax, 1954	A		
<i>monotoides</i> Giard, 1904	A		
<i>rotundicephala</i> Sopott, 1972	A		
<i>rutilata</i> Sopott-Ehlers, 1976	A		
<i>Postbursoplana</i>		Digenea	
<i>fibulata</i> Ax, 1956	M	Compiled by David I. Gibson	
<i>macromystax</i> Lanfranchi, 1969	M	The list of digenean species was derived from the Host-	
<i>minima</i> Ax, 1956	A	Parasite Data-base and Catalogue maintained by the	
<i>pontica</i> Ax, 1959		Parasitic Worms Division, Department of Zoology, The	
<i>propontica</i> Ax, 1959		Natural History Museum. Some attempt has been made	
<i>tyrrhenica</i> Lanfranchi, 1969	M	to restrict the list to valid taxa and to use that latest	
<i>Praebursoplana</i>		nomenclature. Larval forms, e.g. <i>Cercaria</i> spp., have	
<i>reisingeri</i> Ax, 1956	A	been omitted.	
<i>steinböcki</i> Ax, 1956	A	The list was kindly commented upon by Dr M. Køie and	
<i>subsalina</i> Ax, 1956	A	Prof. P. Bartoli.	
<i>Pseudorthoplana</i>		Class Digenea	
<i>foliacea</i> (Meixner, 1939) Ax, Weidemann & Ehlers, 1978	A M	<i>Acanthostomum</i>	
<i>Pseudosyrtis</i>		<i>absconditum</i> (Looss, 1901)	
<i>calcaris</i> Sopott-Ehlers, 1976	A	<i>inermis</i> Stossich, 1905	
<i>subterranea</i> (Ax, 1951) Ax, 1956	A M	<i>saoudi</i> Hassan, El-Aziz, Khidr & Abu Samak, 1990	
<i>Triporoplana</i>		<i>Acanthotrema</i>	
<i>synsiphonioides</i> Ax, 1956	M	sp.	
<i>Xenotoplana</i>		<i>Accacladocoelium</i>	
<i>acus</i> Ax, Weidemann & Ehlers, 1978	M	<i>alveolatum</i> Robinson, 1934	
<i>thyrrhenica</i> Ax, Weidemann & Ehlers, 1978	M	<i>macrocotyle</i> (Diesing, 1858)	
Family Polystyliphoridae		<i>nigroflavum</i> (Rudolphi, 1819)	
<i>Polystyliphora</i>			
<i>filum</i> Ax, 1958	A		
Suborder Tricladida			