

MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN
BESTUUR DER WATERWEGEN
ANTWERPSE ZEEDIENSTEN

ZEESCHELDE
Temperatuur en zoutgehalte
1981 - 1985

1. Inleiding

Sedert 1942 worden door de Antwerpse Zeediensten systematisch metingen verricht om inzicht te verkrijgen in de variaties van een aantal fysico-chemische parameters van het Scheldewater. Hoewel deze metingen in de loop der jaren niet steeds continu zijn kunnen verlopen en ook de werkwijze aan aanpassingen onderhevig was, bieden zij thans toch een waardevol statistisch gegeven over voornamelijk de variaties van het zoutgehalte in de Beneden Zeeschelde.

De resultaten van de zoutmetingen in de periode 1942-1970 werden samengevat in het rapport "Chloridegehaltemetingen in de Westerschelde-Samenvattend verslag over de metingen van 1942 tot 1970". In de periode 1971 t.e.m. 1974 zijn geen gegevens beschikbaar, doch vanaf 1975 t.e.m. 1980 werden terug jaarlijkse overzichten van het zoutgehalte of chloridegehalte in de Zeeschelde opgemaakt.

Met de inplanting van de electriciteitscentrales te Kallo en te Doel, met hun koelwaterlozingen in de rivier, werd ook de temperatuur van het Scheldewater een belangrijke parameter. Vanaf 1973 werden bijgevolg eveneens systematisch temperatuursmetingen verricht die t.e.m. 1980 eveneens in één- of meerjaarlijkse overzichten gepubliceerd werden.

Voorliggend verslag behandelt de periode 1981-1985, zowel wat de temperatuur als wat het zoutgehalte betreft. Tevens wordt een overzicht gegeven van de in deze periode, in het kader van de stormvloedkering te Oosterweel, aldaar uitgevoerde ph- en turbiditeitsmetingen.

2. Het chloridegehalte in de Schelde

Het chloridegehalte in de Schelde wordt beïnvloed door enerzijds de indringing van zeewater met een hoog zoutgehalte in de zeearm via de monding, en anderzijds de menging van dit zeewater met zoet bovenwater dat door de rivier naar zee wordt afgevoerd. Hierdoor ontstaat een zoutgradiënt in de langsrichting van de rivier. Wegens het turbulente karakter van de stroming vindt er een intense menging van zout en zoet water plaats en is het chloridegehalte over de verschillende dwarssecties van de rivier practisch constant. Het is slechts in uitzonderlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in inhammen of toegangsgeulen van sluizen dat er significante verschillen over de vertikaal merkbaar zijn.

Hogergenoemde gradiënt heeft helemaal geen permanent karakter doch wordt beïnvloed door voornamelijk het getij en het seizoen.

De zoutgradiënt maakt samen met het horizontaal getij een schommelende beweging in functie van eb en vloed. De variatie van het zoutgehalte in een vast punt vertoont bijgevolg een analoog verloop als het vertikaal getij, weliswaar met een faseverschuiving t.o.v. dit vertikaal getij. Het maximum doet zich voor bij vloedkentering (KHW) en het minimum bij ebkentering (KLW). Verder is het duidelijk dat in functie van de sterkte van het getij, de indringing van het zoute vloedwater bij springtij groter zal zijn dan bij doottij.

Het seizoen is een tweede belangrijke factor die het zoutgehalte in de Schelde beïnvloedt. In de winter, bij grote bovendebiten, zal de zoutgradiënt naar afwaarts verschoven worden; in de zomer daarentegen bij kleine bovendebiten, zal het zout veel verder in de rivier dringen. Ook hier is een faseverschuiving in het verloop waarneembaar, gezien de verzilting of ontzilting enige tijd in beslag neemt.

3. De temperatuur van het Scheldewater

Net zoals het chloridegehalte vertoont de temperatuur van het Scheldewater variaties in functie van het seizoen, wat voor zich spreekt, en in functie van het getij. Ook hier vallen, althans in het afwaarts gedeelte van de rivier de extremen samen met de kenteringen. Het minimum wordt dan waargenomen bij KHW en het maximum bij KLW. In het opwaartse deel van de rivier is deze variatie i.f.v. het getij echter helemaal niet zo duidelijk meer.

4. De ph-waarde van het Scheldewater

Uit de korte reeks waarnemingen die te Oosterwaal werd uitgevoerd blijkt dat het Scheldewater over het algemeen licht basisch is en dat weinig significante variaties voorkomen.

5. De turbiditeit van het Scheldewater te Oosterweel

De turbiditeit is een maat voor de "ondoorzichtigheid" van het water en wordt uitgedrukt in ppm formazine d.w.z. dat de lichtdoorlatendheid van het Scheldewater vergeleken wordt met de lichtdoorlatendheid van een ijkoplossing van formazine in gedistilleerd water. Dit heeft slechts onrechtstreeks te maken met de hoeveelheid stoffen in suspensie. Het is echter duidelijk dat de twee grootheden wel met elkaar in verband staan. Als gevolg hiervan vertoont de variatie van de turbiditeit over het getij een analoog verloop als de snelheid van het water.

6. Overzicht van de metingen

In de periode 1981-1985 werden volgende metingen ter bepaling van de fysico-chemische parameters van het Scheldewater uitgevoerd :

A. Metingen in een vast meetstation :

- 1) Prosperpolder : Chloridegehalte
(Belg-Ned.grens) temperatuur
- 2) Antwerpen (Oosterweel) : Chloridegehalte
temperatuur
ph (periode 1982-1984)
turbiditeit (periode 1983-1985)

Het chloridegehalte, de temperatuur en de ph-waarde werden opgemeten op een diepte van TAW - 1 m, d.i. ca. 1 m onder gemiddeld laagwater. De turbiditeit werd gemeten op 0,5 m onder het wateroppervlak, op TAW - 4 m en op TAW - 8 m.

Beide hogergenoemde meetstations zijn voor wat betreft chloridegehalte en temperatuur ontdubbeld door een secundair station, respectievelijk te Liefkenshoek en te Antwerpen Loodsgebouw. Op deze wijze kunnen, door middel van correlaties eventuele "gaten" in de continue registraties aangevuld worden. Ph en turbiditeit is niet ontdubbeld, vandaar de onvolledige meetreeksen.

B. Langsprofielen

- 1) Beneden Zeeschelde : Tussen Bath en de Rupelmonding worden regelmatig (twee tot vier maal per maand) met een schip langsprofielen gevaren waarbij getracht wordt de kentering, hetzij KHW, hetzij KLW, te volgen. Hierbij wordt in een ganse reeks punten het zoutgehalte en de temperatuur bepaald.
- 2) Boven Zeeschelde : Minder frequent dan afwaarts wordt ook in het rivierpand opwaarts de Rupelmonding ter hoogte van de getijmeters bij KHW en KLW het zoutgehalte en de temperatuur van het Scheldewater bepaald.
De figuren 1 en 2 geven de ligging van de meetstations en getijmeters, respectievelijk de meetpunten van het langsprofiel op de Beneden Zeeschelde.

7. Presentatie van de meetresultaten

A. Resultaten van de vaste meetstations

1. Kwalitatief

Ter illustratie van het gestelde in de hoofdstukken 2, 3 en 5 geven de figuren 3 en 4 de variatie in functie van het getij weer van het chloridegehalte, de temperatuur en de turbiditeit te Oosterweel. De gekozen voorbeelden betreffen allen de laatste decade van het jaar 1985. Gezien de ph-waarde geen duidelijke invloed van het getij ondergaat werd hier geen voorbeeld van getoond.

De invloed van het seizoen op de verschillende parameters wordt geïllustreerd door de figuren 5 t.e.m. 8. Deze figuren geven voor wat het chloridegehalte, de temperatuur en de ph-waarde betreft een grafische weergave van de maandgemiddelde waarden van deze grootheden bij KHW en KLW. Van de turbiditeit is dit de grafische weergave van de gemiddelde turbiditeit tijdens de vloed, respectievelijk eb.

De invloed van het seizoen op het zoutgehalte heeft, zoals reeds uit fig. 5 blijkt, voornamelijk te maken met het boven-debiet. De correlatie tussen beide grootheden vertoont echter een vrij grote spreiding. Tevens blijkt een correlatie waarbij een faseverschuiving van 10 dagen tussen afvoer te Schelle en zoutgehalte te Oosterweel wordt ingevoerd betere resultaten op te leveren, zoals wordt aangetoond door fig. 9 a) en b).

Ook de correlatie tussen turbiditeit en materiaal in suspensie vertoont een vrij grote spreiding, zoals geïllustreerd door fig. 10. Deze figuur is gebaseerd op de resultaten van een stroommeting te Lillo waarbij en materiaal in suspensie en turbiditeit samen werden bepaald. Toch kan ruw gesteld worden dat de hoeveelheid materiaal in suspensie ter plaatse van de turbiditeitsmeter en uitgedrukt in mg/l, gelijk is aan ca. 0,7 maal de turbiditeit, uitgedrukt in ppm formazine.

Nauwkeuriger uitgedrukt is het verband

$$y = 0,71 x + 23$$

waarin y = hoeveelheid materiaal in suspensie (mg/l)

x = turbiditeit (ppm formazine)

Gezien de in dit verslag opgenomen gegevens gemiddelden zijn over langere perioden en het gaat om een lineair verband, mag deze regel zeker op de hier gepubliceerde cijfers toegepast worden.

2. Kwantitatief

De tabellen 1 t.e.m. 62 geven voor de stations Prosperpolder en Oosterweel de tiendaagse en maandgemiddelde waarden weer van de waargenomen chloridegehalten, temperatuur, ph-waarden en turbiditeit bij KHW en KLW. Tevens worden de extremen aangegeven.

Een overzicht van deze tabellen wordt gegeven in de lijst der tabellen, pagina 8 - 10.

B. Resultaten van de langsprofielen

De tabellen 63 t.e.m. 82 geven per jaar en per maand het gemiddelde van de gemeten chloridegehalten en de temperaturen bij KLW en KHW in het langsprofiel tussen Bath en de Rupelmonding. De tabellen 83 t.e.m. 92 geven dezelfde gegevens voor het langsprofiel opwaarts van de Rupelmonding.

Het vijfjarig gemiddelde van de maandgemiddelde chloridegehalten in de Beneden Zeeschelde wordt grafisch weergegeven in de fig. 11 t.e.m. 14. Deze figuren geven een duidelijk beeld van de gradiënt waarvan sprake in hoofdstuk 2.

8. Bespreking.

Onderstaande tabellen I en II geven respectievelijk de jaargemiddelde waarden van chloridegehalte en temperatuur te Prosperpolder en te Oosterweel weer. Zoals uit tabel I blijkt vertoont het chloridegehalte van het Scheldewater op de Beneden Zeeschelde flinke schommelingen. In de periode 1981-1985 ging de schommelmingsmarge te Prosperpolder van 1,4 gr Cl^-/l tot 12,6 gr Cl^-/l bij KHW en van 0,4 gr Cl^-/l tot 9,9 gr Cl^-/l bij KLW. Te Oosterweel is dit van 0,2 gr Cl^-/l tot 8,2 gr Cl^-/l bij KHW en van 0,1 gr Cl^-/l tot 4,1 gr Cl^-/l bij KLW. In dit gebied is dus

een duidelijke zoutgradiënt aanwezig. Ter vergelijking weze aangestipt dat het zoutgehalte voor de Belgische kust van de orde van 18 à 19 gr Cl^-/l is.

Tabel I

Chloridegehalten (gr Cl^-/l) - jaargemiddelden

	jaar	Gemiddeld		Maximum		Minimum	
		KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
Prosperpolder	1981	5,4	2,9	9,0	6,4	1,5	0,5
	1982	6,8	4,4	10,7	8,6	1,4	0,4
	1983	7,1	4,5	11,2	8,7	2,1	1,0
	1984	6,9	4,0	11,3	8,1	2,1	1,1
	1985	8,1	4,8	12,6	9,9	3,1	0,5
	1981/85	6,9	4,1	12,6	9,9	1,4	0,4
Oosterweel	1981	2,4	0,5	5,8	1,8	0,2	0,2
	1982	3,5	0,9	7,2	2,9	0,2	0,1
	1983	4,0	1,2	8,2	4,0	0,3	0,1
	1984	3,3	0,7	7,0	3,4	0,3	0,2
	1985	3,8	1,1	7,3	4,1	0,3	0,2
	1981/85	3,4	0,9	8,2	4,1	0,2	0,1

Uit bovenstaande cijfers, alsook uit de gevaren langspromen blijkt verder dat de gradiënt normaal eindigt tussen Antwerpen en de Rupelmonding. In zeer natte perioden kan dit uiteinde zich echter een flink eind afwaarts Antwerpen situeren (cfr. de minimumwaarden te Prosperpolder).

Uit tabel II, temperaturen, blijkt dat de temperatuur van het Scheldewater op de Beneden Zeeschelde begrepen is tussen 0 en 25° C met een gemiddelde van ca. 13° C. Te Prosperpolder is de temperatuur bij KHW gemiddeld 0,8° C lager dan bij KLW. Te Oosterweel is er praktisch geen verschil tussen beide tijdstippen. Wel schijnen de extremen zich hier steeds bij KLW voor te doen, daar waar te Prosperpolder de temperatuur bij KHW steeds lager is dan bij KLW. Verder blijkt de temperatuursgradiënt in de langsrichting van de rivier vrij klein te zijn. Ook de koelwaterlozingen van de electriciteitscentrales te Kallo en te Doel hebben geen merkbare invloed op de temperatuur in het midden van de rivier.

Tabel II

Temperatuur (°C) - jaargemiddelden

	jaar	Gemiddeld		Maximum		Minimum	
		KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
Prosperpolder	1981	11,7	12,4	20,3	21,3	2,0	2,9
	1982	12,3	13,3	22,1	22,9	1,3	2,5
	1983	12,7	13,5	23,2	24,1	2,6	3,2
	1984	12,2	12,9	22,8	23,3	3,4	3,6
	1985	11,6	12,5	20,8	21,6	0,0	0,4
	1981/85	12,1	12,9	23,2	24,1	0,0	0,4
Oosterweel	1981	12,8	12,8	21,5	21,5	2,3	1,3
	1982	13,2	13,3	22,9	22,9	2,5	1,3
	1983	13,4	13,4	24,6	25,1	2,8	2,3
	1984	13,3	13,2	22,8	23,1	4,4	3,8
	1985	12,0	12,1	21,5	21,9	0,9	0,1
	1981/85	12,9	13,0	24,6	25,1	0,9	0,1

De tabel III, die de jaargegevens van de gemeten ph-waarden weergeeft, toont aan dat Scheldewater licht basisch is met een gemiddelde van 7,3. De ph-waarde kan echter schommelingen vertonen tussen 7,0 en 7,8. Er is geen getij-invloed in de zin van systematische verschillen tussen KHW en KLW te bespeuren.

Tabel III

ph - jaargemiddelden

	jaar	Gemiddeld		Maximum		Minimum	
		KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
Oosterweel	1982	7,3	7,4	7,8	7,6	7,1	7,2
	1983	7,3	7,3	7,7	7,7	7,1	7,0
	1984	7,3	7,3	7,7	7,6	7,1	7,1
	1982/84	7,3	7,3	7,8	7,7	7,1	7,0

Tabel IV tenslotte geeft eenzelfde overzicht voor de turbiditeit. Uit deze tabel komt een opvallende tendens naar voren, nl. een fikse stijging van de turbiditeit tussen 1983 en 1985. Deze stijging is echter gemakkelijk te verklaren door de uitgevoerde baggerwerken in de toegangsgoel van de Kallosluis. Van de aldaar

met een sleephopperzuiger gebaggerde specie werd in 1983 nihil, in 1984 : 368.285 m³ en in 1985 : 614.887 m³ vaste specie terug in de Schelde geklept ter hoogte van de plaat van het Boomke in de onmiddellijke omgeving van de meetpost. Deze speciéstortingen blijken de turbiditeit ter plaatse zeer duidelijk beïnvloed te hebben.

Tabel IV

turbiditeit - jaargemiddelden

	jaar	Gemiddeld		Maximum		Minimum	
		vloed	eb	vloed	eb	vloed	eb
Oosterweel opp -0,5m	1983	-	-	-	-	-	-
	1984	113	61	328	181	32	21
	1985	163	86	473	274	20	18
	1983/85	138	74	473	274	20	18
Oosterweel TAW -4m	1983	126	101	306	206	17	22
	1984	145	110	399	277	46	47
	1985	186	140	594	435	20	18
	1983/85	152	117	594	435	17	18
Oosterweel TAW -8m	1983	258	215	794	401	29	47
	1984	317	279	480	505	114	146
	1985	412	349	1153	774	107	101
	1983/85	329	281	1153	774	29	47

Verder is het duidelijk dat de turbiditeit stijgt van de oppervlakte naar de bodem van de rivier toe, met een zeer sterke stijging tegen de bodem aan (TAW -8m). Deze variatie over de vertikaal blijkt groter te zijn bij eb dan bij vloed. Ook blijkt de turbiditeit gemiddeld tijdens de vloed hoger te zijn dan tijdens de eb. Dit is logisch gezien de kortere duur van de vloed met bijgevolg gemiddeld hogere watersnelheden.

Tenslotte kan het verband tussen de hoeveelheid materiaal in suspensie ter plaatse van de turbiditeitsmeter en de gemeten turbiditeit uitgedrukt worden door volgende formule :

$$y = 0,71 x + 23$$

waarin y = hoeveelheid materiaal in suspensie (mg/l)

x = turbiditeit (ppm formazine)

Antwerpen, juni 1987.

LIJST DER TABELLEN

A. Vaste meetpunten - chloridegehalte

1	Chloridegehalte	Prosperpolder	decadegemiddelde	1981
2	"	"	"	1982
3	"	"	"	1983
4	"	"	"	1984
5	"	"	"	1985
6	"	Oosterweel	"	1981
7	"	"	"	1982
8	"	"	"	1983
9	"	"	"	1984
10	"	"	"	1985
11	"	Prosperpolder	maandgemiddelden	1981
12	"	"	"	1982
13	"	"	"	1983
14	"	"	"	1984
15	"	"	"	1985
16	"	Oosterweel	"	1981
17	"	"	"	1982
18	"	"	"	1983
19	"	"	"	1984
20	"	"	"	1985

B. Vaste meetpunten - temperatuur

21	Temperatuur	Prosperpolder	decadegemiddelde	1981
22	"	"	"	1982
23	"	"	"	1983
24	"	"	"	1984
25	"	"	"	1985
26	"	Oosterweel	"	1981
27	"	"	"	1982
28	"	"	"	1983
29	"	"	"	1984
30	"	"	"	1985

31	Temperatuur	Prosperpolder maandgemiddelden	1981
32	"	"	1982
33	"	"	1983
34	"	"	1984
35	"	"	1985
36	"	Oosterweel	1981
37	"	"	1982
38	"	"	1983
39	"	"	1984
40	"	"	1985

C. Vaste meetpunten - ph

41	ph	Oosterweel decadegemiddelde	1982
42	"	"	1983
43	"	"	1984
44	"	" maandgemiddelden	1982
45	"	"	1983
46	"	"	1984

D. Vaste meetpunten - turbiditeit

47	Turbiditeit (TAW -4m)	Oosterweel decadegemiddelden	1983
48	" (TAW -8m)	"	"
49	" (oppervlakte)	"	1984
50	" (TAW -4m)	"	"
51	" (TAW -8m)	"	"
52	" (oppervlakte)	"	1985
53	" (TAW -4m)	"	"
54	" (TAW -8m)	"	"
55	" (TAW -4m)	" maandgemiddelden	1983
56	" (TAW -8m)	"	"
57	" (oppervlakte)	"	1984
58	" (TAW -4m)	"	"
59	" (TAW -8m)	"	"
60	" (oppervlakte)	"	1985
61	" (TAW -4m)	"	"
62	" (TAW -8m)	"	"

E. Langsverloop - Beneden Zeeschelde

63	Chloridegehalte Langsverloop Beneden Zeeschelde	KHW	1981
64	" " "	KLW	"
65	" " "	KHW	1982
66	" " "	KLW	"
67	" " "	KHW	1983
68	" " "	KLW	"
69	" " "	KHW	1984
70	" " "	KLW	"
71	" " "	KHW	1985
72	" " "	KLW	"
73	Temperatuur " "	KHW	1981
74	" " "	KLW	"
75	" " "	KHW	1982
76	" " "	KLW	"
77	" " "	KHW	1983
78	" " "	KLW	"
79	" " "	KHW	1984
80	" " "	KLW	"
81	" " "	KHW	1985
82	" " "	KLW	"

F. Langsverloop - Boven Zeeschelde

83	Chloridegehalte en temperatuur Langsverloop Boven Zeeschelde	KHW	1981
84	id.	KLW	"
85	id.	KHW	1982
86	id.	KLW	"
87	id.	KHW	1983
88	id.	KLW	"
89	id.	KHW	1984
90	id.	KLW	"
91	id.	KHW	1985
92	id.	KLW	"

LIJST DER FIGUREN

1. Scheldebekken - Algemeen liggingsplan
2. Langsverloop Bath/Rupelmonding
3. Oosterweel : Cl^- en temperatuur
variatie in functie van het getij
(3e decade december 1985)
4. Oosterweel : turbiditeit
variatie in functie van het getij
(3e decade december 1985)
5. Prosperpolder en Oosterweel : Cl^-
variatie in functie van de tijd (maandgemiddelden)
6. Prosperpolder en Oosterweel : temperatuur
variatie in functie van de tijd (maandgemiddelden)
7. Oosterweel : ph
variatie in functie van de tijd (maandgemiddelden)
8. Oosterweel: turbiditeit
variatie in functie van de tijd (maandgemiddelden)
9. a) Correlatie Cl^- (Oosterweel) - Q (Schelle)
b) idem met faseverschuiving
10. Correlatie Turbiditeit - materiaal in suspensie
11. Beneden Zeeschelde : Cl^- langsverloop
maandgemiddelden 1e trimester periode 1981/1985
12. id. 2e trimester
13. id. 3e trimester
14. id. 4e trimester



ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1981

T.1

CHLORIDEGEHALTE (g/l)		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
Per. dekade		KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	1	4.1	1.7	4.6	2.4	3.6	0.9
	2	3.1	1.2	3.4	1.3	2.7	0.9
	3	2.9	0.7	2.9	1.3	2.7	0.9
FEBRUARI	1	3.0	0.7	3.3	1.1	2.5	0.5
	2	3.3	1.2	3.9	2.7	1.5	0.6
	3	3.7	1.7	3.9	2.3	3.4	1.4
MAART	1	4.9	1.6	5.6	2.3	4.2	1.0
	2	2.3	0.8	3.1	1.2	2.0	0.7
	3	2.6	1.1	3.7	1.3	2.1	0.9
APRIL	1	3.7	1.6	4.0	2.0	3.1	1.3
	2	4.0	2.2	4.7	2.7	3.4	2.0
	3	5.0	2.8	5.6	3.0	4.8	2.6
MEI	1	6.0	2.7	5.7	2.7	4.4	2.6
	2	5.7	2.8	6.1	3.0	3.7	2.0
	3	6.0	3.1	6.4	3.3	5.5	3.0
JUNI	1	6.5	3.3	6.9	3.6	5.8	3.0
	2	6.7	3.8	7.4	4.1	5.9	3.3
	3	6.9	4.1	7.1	4.4	6.4	3.9
JULI	1	5.5	2.3	6.0	2.7	5.3	1.6
	2	5.9	3.1	5.7	4.1	3.9	2.6
	3	6.3	3.6	6.7	3.8	6.1	3.5
AUGUSTUS	1	6.6	4.0	6.8	4.5	6.5	3.7
	2	7.3	4.5	7.6	4.8	7.0	4.1
	3	6.7	4.7	8.1	5.5	5.5	4.4
SEPTEMBER	1	8.0	5.6	8.3	5.8	7.6	5.3
	2	8.6	5.7	8.8	6.2	7.5	5.5
	3	8.5	5.1	8.2	5.9	7.1	4.6
OKTOBER	1	8.5	6.0	9.0	6.4	7.9	5.2
	2	8.1	5.1	8.3	5.9	7.7	4.5
	3	6.3	2.9	7.4	4.9	5.6	2.2
NOVEMBER	1	5.6	2.7	6.5	3.2	5.0	2.5
	2	6.7	3.8	7.2	4.3	6.0	3.3
	3	6.8	3.9	7.7	4.7	6.1	3.0
DECEMBER	1	4.2	1.4	5.8	2.4	3.1	0.6
	2	2.6	0.7	3.8	0.9	1.6	0.6
	3	3.3	1.3	4.1	1.7	2.2	0.8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1982

T.2

CHLORIDEGEHALTE (g/l)		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
Per dekade		KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	1	2.4	0.8	3.4	1.4	1.4	0.4
	2	3.1	1.5	3.6	2.0	2.4	0.9
	3	3.6	1.5	3.9	1.9	2.8	1.1
FEBRUARI	1	3.3	1.4	4.6	1.8	2.6	1.0
	2	3.6	2.0	4.4	2.1	3.1	1.8
	3	4.2	2.4	4.8	3.4	3.6	2.0
MAART	1	4.3	2.5	5.1	3.1	3.8	2.1
	2	4.3	2.4	5.4	2.7	3.7	2.1
	3	4.3	2.2	4.9	2.5	3.7	2.0
APRIL	1	5.5	3.0	6.8	4.3	5.5	3.3
	2	5.3	2.8	6.3	3.9	4.9	2.5
	3	6.7	3.4	7.4	4.2	5.8	2.9
MEI	1	7.0	4.0	7.7	4.4	6.7	3.4
	2	7.2	4.5	7.5	5.0	6.7	4.2
	3	8.0	4.7	8.1	5.4	7.5	4.5
JUNI	1	8.1	5.1	8.3	5.6	7.6	5.0
	2	7.7	5.7	8.0	6.7	7.2	5.3
	3	8.2	5.9	8.9	5.8	8.1	5.0
JULI	1	8.1	5.9	8.5	6.3	7.7	5.3
	2	8.1	6.1	8.7	6.4	7.6	5.3
	3	8.7	6.7	8.9	7.2	8.3	6.1
AUGUSTUS	1	8.7	6.7	8.9	7.7	8.5	6.9
	2	9.4	6.9	10.1	8.1	9.2	6.7
	3	9.5	7.0	10.2	7.7	8.9	6.5
SEPTEMBER	1	9.6	7.3	10.1	7.8	9.2	6.8
	2	10.3	8.0	10.6	8.2	9.9	7.8
	3	10.1	8.2	10.4	8.6	9.5	7.9
OKTOBER	1	9.7	6.6	10.7	8.3	7.6	3.9
	2	8.4	5.0	9.8	6.1	7.2	3.9
	3	7.6	5.0	8.4	5.5	6.9	4.5
NOVEMBER	1	8.4	5.9	8.6	6.8	7.6	5.3
	2	8.7	6.2	9.0	7.3	7.6	5.5
	3	7.7	5.1	8.4	5.7	7.4	4.7
DECEMBER	1	7.4	4.0	7.7	4.7	6.5	3.3
	2	5.5	2.0	6.3	2.0	3.2	1.4
	3	3.3	1.6	4.8	2.0	2.8	1.0

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1983

T.3

CHLORIDEGEHALTE (g/l)		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
Per dekade		KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	1	4.6	2.3	5.3	2.7	4.0	1.8
	2	4.2	1.2	4.6	1.4	3.6	1.0
	3	4.3	2.1	5.2	2.6	3.6	1.7
FEBRUARI	1	3.2	1.4	4.8	2.5	2.1	1.0
	2	3.4	1.5	4.2	2.1	2.1	1.0
	3	4.7	2.4	5.5	2.5	4.1	2.1
MAART	1	4.7	2.2	5.2	2.3	4.4	1.7
	2	5.3	2.6	5.8	2.8	4.6	2.1
	3	5.1	1.8	5.7	2.6	4.7	1.5
APRIL	1	3.4	1.3	4.6	1.7	2.5	1.0
	2	4.2	1.5	4.6	1.9	3.9	1.1
	3	4.7	1.8	5.2	2.0	4.0	1.6
MEI	1	4.5	1.8	5.0	2.1	3.9	1.7
	2	4.9	1.8	5.3	1.9	4.4	1.7
	3	4.6	1.7	4.7	1.9	4.5	1.6
JUNI	1	4.5	1.8	5.4	2.1	3.8	1.6
	2	5.8	3.0	7.0	3.5	5.3	2.2
	3	7.1	3.9	7.3	4.1	6.8	3.6
JULI	1	7.0	3.9	7.8	4.0	6.5	3.6
	2	7.9	4.5	8.3	5.5	7.5	4.1
	3	8.5	5.6	8.9	5.9	8.1	5.0
AUGUSTUS	1	8.3	5.6	8.6	5.9	7.9	5.4
	2	8.1	6.0	8.7	6.4	7.4	5.6
	3	8.6	6.1	8.6	6.3	8.4	6.0
SEPTEMBER	1	10.5	7.7	11.2	8.3	9.9	7.5
	2	10.3	7.9	11.0	8.3	9.9	7.7
	3	10.7	7.9	11.1	8.1	10.1	7.6
OKTOBER	1	10.5	7.9	11.0	8.0	10.1	7.8
	2	10.3	8.3	10.5	8.7	9.6	7.7
	3	10.4	8.1	10.6	8.3	9.2	7.2
NOVEMBER	1	10.9	8.3	11.0	8.4	9.9	7.5
	2	10.3	8.1	11.1	8.5	10.1	7.5
	3	10.8	7.6	11.2	8.5	9.5	6.0
DECEMBER	1	9.8	6.7	10.4	7.7	8.9	5.2
	2	9.6	6.4	10.0	7.0	9.1	5.6
	3	9.7	6.0	10.0	7.7	8.9	5.3

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1984

T.4

CHLORIDEGEHALTE (g/l)		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
Per dekade		KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	1	9.1	5.5	10.2	6.4	7.6	4.4
	2	7.3	4.4	8.0	5.6	6.7	3.0
	3	5.7	2.4	7.0	3.4	4.8	1.7
FEBRUARI	1	4.0	1.7	5.1	2.5	2.3	1.3
	2	2.9	1.4	3.7	1.7	2.1	1.1
	3	4.7	2.6	5.5	3.1	4.3	2.0
MAART	1	5.3	2.8	5.9	3.7	5.0	2.3
	2	5.3	3.0	5.9	3.5	4.6	2.6
	3	6.2	3.7	6.7	4.6	5.6	2.6
APRIL	1	5.6	3.0	6.0	3.4	5.2	2.5
	2	6.0	2.9	6.6	3.8	5.2	1.6
	3	6.6	4.0	7.1	4.4	6.3	3.7
MEI	1	7.2	4.5	7.7	4.9	6.9	4.2
	2	8.5	4.8	9.2	5.3	7.5	4.4
	3	6.6	3.6	6.9	4.1	6.2	2.7
JUNI	1	5.3	3.0	5.8	3.5	4.8	1.8
	2	6.0	3.5	6.6	4.0	4.7	1.4
	3	7.4	4.6	8.1	5.0	6.8	4.0
JULI	1	8.1	4.8	8.4	5.2	7.8	4.4
	2	8.7	5.0	9.0	5.5	8.2	4.6
	3	8.7	5.5	9.6	6.2	8.0	5.0
AUGUSTUS	1	9.3	6.2	9.6	6.2	9.1	6.1
	2	9.7	6.6	10.0	6.9	9.4	6.3
	3	10.3	7.1	11.3	7.6	9.3	6.8
SEPTEMBER	1	10.6	7.6	11.1	8.1	9.9	7.1
	2	9.7	5.9	10.6	6.7	8.7	5.1
	3	6.8	3.8	7.5	4.0	5.9	3.4
OKTOBER	1	6.1	3.5	7.7	4.6	4.2	2.4
	2	6.4	3.3	7.3	4.5	4.4	2.4
	3	6.5	2.7	7.0	3.9	5.7	2.3
NOVEMBER	1	5.8	3.1	6.2	3.6	4.9	2.8
	2	6.8	4.2	7.7	5.3	5.8	3.6
	3	6.4	3.0	7.6	6.7	3.8	1.3
DECEMBER	1	4.0	1.9	5.0	2.7	3.4	1.5
	2	7.2	3.5	7.6	3.8	6.8	3.3
	3	7.3	3.2	8.0	3.8	6.4	2.9

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1985

T.5

CHLORIDEGEHALTE (g/l)		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
Per dekade		KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	1	6.6	3.1	7.8	4.5	5.6	2.5
	2	8.0	4.1	8.9	4.6	7.4	3.1
	3	6.7	2.6	9.2	4.7	3.3	1.0
FEBRUARI	1	4.7	1.4	5.6	1.9	3.1	1.0
	2	5.6	2.5	7.3	3.4	4.9	1.7
	3	7.8	4.0	8.4	4.6	7.2	3.3
MAART	1	6.2	3.1	6.6	3.8	5.9	2.3
	2	6.1	3.2	6.6	3.4	5.7	2.9
	3	6.1	3.1	7.1	3.6	4.4	2.3
APRIL	1	5.2	1.9	6.0	2.3	4.7	1.4
	2	3.1	1.0	4.9	2.2	2.0	0.5
	3	4.2	1.5	4.8	2.5	2.6	0.6
MEI	1	6.2	2.6	7.0	3.5	4.5	1.8
	2	5.9	2.8	6.6	3.6	5.1	2.1
	3	7.2	3.5	7.9	3.7	6.3	3.2
JUNI	1	7.3	3.7	7.7	3.9	6.9	3.5
	2	6.7	3.8	7.7	4.3	5.6	3.4
	3	7.4	4.1	7.8	4.5	7.0	3.6
JULI	1	7.5	4.2	7.8	4.7	7.1	3.6
	2	7.9	5.0	8.7	5.6	7.3	4.2
	3	8.6	5.8	8.9	6.0	8.2	5.5
AUGUSTUS	1	8.7	5.8	9.1	6.1	8.3	5.6
	2	8.9	5.8	9.6	6.3	8.1	5.6
	3	9.4	6.4	9.9	6.6	9.1	6.0
SEPTEMBER	1	9.7	6.9	10.3	7.2	9.0	6.7
	2	10.2	7.0	10.8	7.2	9.2	6.6
	3	10.1	7.1	10.7	7.9	9.5	6.7
OKTOBER	1	10.3	7.7	10.8	9.0	9.6	7.3
	2	11.2	7.7	12.0	8.1	10.2	7.2
	3	11.2	8.1	12.2	8.6	10.4	7.8
NOVEMBER	1	11.6	8.6	12.5	9.9	10.8	7.7
	2	11.5	7.8	12.6	8.5	10.1	7.5
	3	11.2	7.8	12.1	8.7	10.6	7.4
DECEMBER	1	10.7	7.1	11.6	7.8	10.1	6.2
	2	10.7	6.6	11.8	6.9	9.6	6.2
	3	9.4	6.1	10.0	6.7	8.4	5.5

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWHEEL
JAAR: 1981

T.6

CHLORIDEGEHALTE (g/l) Per dekade		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
		KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	1	0.9	0.2	1.5	0.3	0.6	0.2
	2	0.6	0.2	0.8	0.3	0.4	0.2
	3	0.5	0.2	0.5	0.3	0.4	0.2
FEBRUARI	1	0.5	0.2	0.7	0.2	0.3	0.2
	2	0.6	0.2	1.1	0.4	0.2	0.2
	3	0.6	0.2	1.1	0.4	0.8	0.2
MAART	1	1.1	0.3	2.3	0.4	1.4	0.2
	2	0.5	0.2	1.2	0.3	0.3	0.2
	3	0.7	0.3	1.0	0.5	0.3	0.2
APRIL	1	1.2	0.3	1.6	0.4	0.5	0.3
	2	1.6	0.4	2.1	0.6	1.1	0.4
	3	2.0	0.5	2.3	0.5	1.7	0.4
MEI	1	2.5	0.4	2.9	0.4	1.9	0.4
	2	2.3	0.4	3.2	0.5	1.5	0.3
	3	2.6	0.5	3.0	0.5	2.3	0.4
JUNI	1	3.0	0.5	3.3	0.6	2.6	0.4
	2	3.3	0.6	3.9	0.8	2.5	0.5
	3	3.4	0.8	3.6	0.9	2.9	0.7
JULI	1	1.9	0.4	2.2	0.4	1.6	0.3
	2	2.2	0.5	2.9	0.8	1.6	0.4
	3	2.9	0.7	3.2	0.8	2.6	0.6
AUGUSTUS	1	3.4	0.7	3.9	0.9	3.0	0.4
	2	3.7	0.8	4.5	1.3	3.0	0.6
	3	4.0	1.0	4.6	1.2	3.6	0.9
SEPTEMBER	1	4.6	1.5	4.7	1.8	4.4	1.2
	2	5.2	1.6	5.8	1.8	4.5	1.4
	3	4.7	1.3	5.2	1.6	4.1	1.0
OKTOBER	1	5.0	1.7	5.3	2.2	4.3	1.1
	2	4.7	1.2	5.0	1.4	4.1	0.8
	3	2.6	0.6	3.8	1.0	2.3	0.4
NOVEMBER	1	1.8	0.3	3.0	0.5	1.8	0.4
	2	3.3	0.6	3.6	0.9	2.8	0.5
	3	3.0	0.5	3.6	0.8	2.1	0.3
DECEMBER	1	0.8	0.2	1.8	0.3	0.4	0.2
	2	0.5	0.2	0.7	0.2	0.3	0.2
	3	0.7	0.3	1.2	0.3	0.2	0.2

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1982

T.7

CHLORIDEGEHALTE (g/l)		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
Per dekade		KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	1	0.3	0.2	0.6	0.2	0.2	0.1
	2	0.9	0.2	1.0	0.2	0.5	0.1
	3	0.6	0.3	1.0	0.4	0.2	0.2
FEBRUARI	1	0.7	0.3	1.5	0.5	0.2	0.3
	2	1.1	0.3	1.4	0.3	0.6	0.3
	3	1.5	0.4	1.6	0.4	0.9	0.3
MAART	1	2.0	0.5	2.6	0.5	1.6	0.4
	2	2.0	0.5	2.0	0.3	1.0	0.4
	3	2.0	0.4	2.3	0.5	1.0	0.3
APRIL	1	2.5	0.5	3.1	0.6	2.1	0.4
	2	2.1	0.4	2.7	0.5	1.7	0.4
	3	3.1	0.6	3.6	0.9	2.3	0.4
MEI	1	3.5	0.7	3.9	0.9	3.0	0.6
	2	3.7	0.7	2.1	0.5	1.9	0.4
	3	4.0	0.7	4.2	0.9	3.7	0.6
JUNI	1	4.2	0.9	4.4	1.0	3.8	0.8
	2	4.4	1.1	4.7	1.5	4.1	0.9
	3	4.6	1.0	5.0	1.1	4.2	0.8
JULI	1	4.3	1.0	4.6	1.3	3.9	0.9
	2	4.8	1.4	5.2	1.7	4.5	1.2
	3	5.6	1.9	5.9	2.3	5.4	1.5
AUGUSTUS	1	5.8	1.8	6.0	2.1	5.5	1.6
	2	5.9	1.9	6.3	2.3	5.7	1.5
	3	5.7	1.7	6.4	2.1	5.0	1.4
SEPTEMBER	1	5.9	1.7	6.3	2.2	5.3	1.3
	2	6.4	2.2	7.0	2.5	5.8	1.9
	3	6.4	2.4	7.2	2.9	5.8	0.6
OKTOBER	1	6.2	1.7	6.9	2.5	3.8	0.5
	2	2.9	0.2	3.4	0.4	2.2	0.2
	3	2.9	0.4	3.4	0.4	2.1	0.3
NOVEMBER	1	4.2	0.8	4.7	1.2	3.8	0.5
	2	4.4	0.8	5.1	1.2	3.4	0.4
	3	2.9	0.4	3.3	0.5	2.5	0.4
DECEMBER	1	3.4	0.5	3.9	0.7	2.8	0.3
	2	1.6	0.3	2.7	0.3	0.7	0.2
	3	0.9	0.2	1.6	0.3	0.5	0.2

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1983

T.8

CHLORIDEGEHALTE (g/l)		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
Per dekade		KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	1	1.6	0.3	2.1	0.4	1.0	0.3
	2	1.2	0.2	1.6	0.2	0.9	0.1
	3	1.4	0.3	2.3	0.5	1.0	0.3
FEBRUARI	1	0.9	0.3	1.9	0.4	0.6	0.2
	2	0.6	0.3	1.6	0.4	0.5	0.3
	3	1.9	0.4	2.5	0.4	1.3	0.3
MAART	1	1.7	0.3	2.1	0.4	1.4	0.3
	2	2.3	0.4	2.7	0.5	1.5	0.3
	3	1.9	0.4	2.8	0.6	1.2	0.2
APRIL	1	0.7	0.2	1.6	0.3	0.3	0.2
	2	1.2	0.3	1.6	0.4	0.6	0.2
	3	1.7	0.3	2.0	0.3	1.3	0.3
MEI	1	1.4	0.3	1.7	0.3	1.1	0.3
	2	1.7	0.3	2.0	0.3	1.4	0.3
	3	1.5	0.3	1.7	0.3	1.2	0.2
JUNI	1	1.3	0.3	1.9	0.3	0.9	0.2
	2	2.5	0.5	2.8	0.6	2.0	0.3
	3	3.2	0.6	3.5	0.8	2.7	0.6
JULI	1	3.2	0.6	3.7	0.7	2.9	0.5
	2	4.4	1.1	4.7	1.4	4.0	0.7
	3	4.9	1.3	5.1	1.5	4.3	1.1
AUGUSTUS	1	5.1	1.4	5.9	1.8	4.7	1.2
	2	6.2	2.0	6.6	2.4	5.8	1.5
	3	6.4	2.2	6.7	2.5	6.2	2.0
SEPTEMBER	1	7.1	2.7	7.8	3.4	6.4	2.3
	2	7.3	2.8	7.9	3.7	6.8	2.1
	3	7.3	2.5	7.6	2.7	7.0	1.9
OKTOBER	1	7.4	2.8	8.0	3.3	6.6	2.3
	2	7.2	3.1	7.9	4.0	5.8	2.5
	3	7.3	2.8	7.7	3.8	6.8	2.2
NOVEMBER	1	7.6	2.6	7.9	3.0	6.9	2.3
	2	7.2	2.8	8.0	3.4	6.4	2.4
	3	7.5	2.3	8.2	3.4	6.0	1.0
DECEMBER	1	6.4	1.5	6.9	2.1	5.5	0.8
	2	5.7	1.3	6.6	1.7	4.9	0.9
	3	6.2	1.4	6.9	1.9	5.3	0.8

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1984

T.9

CHLORIDEGEHALTE (g / l)		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
Per dekade		KHW	K L W	KHW	K L W	K H W	K L W
JANUARI	1	5.2	1.0	6.4	1.9	3.5	0.5
	2	3.5	0.4	4.0	0.6	3.0	0.3
	3	2.5	0.4	3.6	0.6	1.6	0.3
FEBRUARI	1	1.3	0.3	2.0	0.3	0.3	0.2
	2	1.3	0.3	1.9	0.4	0.5	0.2
	3	2.1	0.4	2.5	0.5	1.9	0.4
MAART	1	2.6	0.5	3.3	0.8	2.3	0.4
	2	2.7	0.5	3.6	0.6	1.9	0.4
	3	3.3	0.6	3.7	0.8	2.7	0.4
APRIL	1	2.7	0.5	2.9	0.6	2.2	0.4
	2	2.7	0.5	3.3	0.9	1.7	0.3
	3	3.2	0.6	3.9	0.8	2.6	0.6
MEI	1	4.1	0.9	4.4	1.0	3.6	0.7
	2	4.5	0.9	5.1	1.1	3.6	0.7
	3	3.1	0.5	4.4	0.9	2.2	0.3
JUNI	1	2.0	0.3	2.3	0.3	1.6	0.3
	2	2.4	0.4	2.9	0.6	1.5	0.2
	3	3.5	0.8	4.2	1.0	3.0	0.6
JULI	1	4.3	1.1	4.6	1.2	4.1	0.9
	2	4.6	1.0	4.9	1.2	4.2	0.8
	3	4.7	1.2	5.5	1.6	4.1	1.0
AUGUSTUS	1	5.4	1.6	5.7	1.9	5.2	1.4
	2	5.8	1.8	5.9	2.3	5.5	1.6
	3	6.3	2.1	7.0	2.4	5.7	1.9
SEPTEMBER	1	6.6	2.5	7.0	3.4	6.3	1.7
	2	4.6	0.8	6.0	1.5	3.1	0.5
	3	4.3	0.7	4.8	1.0	3.3	0.5
OKTOBER	1	2.7	0.4	4.6	0.9	2.0	0.2
	2	2.2	0.4	2.5	0.5	2.1	0.3
	3	2.0	0.3	2.3	0.4	1.6	0.3
NOVEMBER	1	2.1	0.4	2.9	0.5	1.6	0.3
	2	3.1	0.8	3.7	1.1	2.4	0.5
	3	2.8	0.5	3.6	1.8	0.6	0.2
DECEMBER	1	1.6	0.4	2.3	0.6	0.8	0.2
	2	2.3	0.4	2.5	0.4	2.2	0.3
	3	1.9	0.3	2.2	0.3	1.7	0.3

ZEE SCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL
JAAR: 1985

T.10

CHLORIDE GEHALTE (gr/ l)		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
Per dekade		KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	1	2.7	0.4	3.6	0.7	1.3	0.3
	2	3.8	0.6	4.5	0.7	3.4	0.4
	3	1.2	0.3	2.0	0.5	0.4	0.2
FEBRUARI	1	1.0	0.3	1.5	0.3	0.5	0.2
	2	1.7	0.3	2.6	0.4	1.3	0.3
	3	3.0	0.6	3.3	0.7	2.6	0.5
MAART	1	2.4	0.4	2.8	0.6	2.2	0.3
	2	2.4	0.4	2.7	0.5	2.1	0.4
	3	2.4	0.4	3.1	0.5	1.1	0.3
APRIL	1	1.7	0.3	2.3	0.4	0.9	0.3
	2	0.6	0.2	1.7	0.3	0.3	0.2
	3	1.1	0.3	1.5	0.5	0.8	0.2
MEI	1	2.3	0.5	2.8	0.6	1.3	0.4
	2	1.9	0.4	2.5	0.5	1.3	0.3
	3	3.2	0.5	3.7	0.5	2.5	0.5
JUNI	1	3.4	0.8	4.3	1.0	2.6	0.6
	2	2.8	0.6	3.6	0.7	2.0	0.5
	3	3.0	0.5	3.6	0.7	2.4	0.4
JULI	1	3.2	0.7	3.8	1.0	2.4	0.4
	2	4.0	1.0	4.5	1.3	3.5	0.9
	3	4.5	1.2	4.8	1.4	4.5	1.0
AUGUSTUS	1	4.6	1.2	4.9	1.6	4.2	1.0
	2	4.6	1.1	5.3	1.4	4.1	0.9
	3	5.2	1.6	5.6	1.9	4.9	1.3
SEPTEMBER	1	5.5	1.7	6.0	2.0	4.8	1.4
	2	5.8	1.9	6.3	2.3	4.9	1.6
	3	6.0	2.1	6.4	2.4	5.6	1.8
OKTOBER	1	6.3	2.6	6.6	3.0	5.8	2.1
	2	6.5	2.3	6.9	2.7	5.8	1.8
	3	6.6	2.4	7.2	2.6	5.9	2.1
NOVEMBER	1	6.7	2.6	7.3	4.1	5.9	1.7
	2	6.4	1.9	7.0	2.6	5.6	1.5
	3	6.2	1.8	6.6	2.1	5.8	1.5
DECEMBER	1	5.4	1.2	6.0	1.8	4.9	0.7
	2	5.2	1.0	5.6	1.4	4.5	0.7
	3	4.3	0.7	5.0	1.0	3.6	0.4

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER

JAAR: 1981

T.11

CHLORIDEGEHALTE (g/l) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	3.4	1.2	4.6	2.4	2.7	0.9
FEBRUARI	3.3	1.2	3.9	2.7	1.5	0.5
MAART	3.3	1.2	5.6	2.3	2.0	0.7
APRIL	4.2	2.2	5.6	3.0	3.1	1.3
MEI	5.9	2.9	6.4	3.3	3.7	2.0
JUNI	6.7	3.7	7.4	4.4	5.8	3.0
JULI	5.9	3.0	6.7	4.1	3.9	1.6
AUGUSTUS	6.9	4.4	8.1	5.3	5.5	3.7
SEPTEMBER	8.4	5.5	8.8	6.2	7.1	4.6
OKTOBER	7.6	4.7	9.0	6.4	5.6	2.2
NOVEMBER	6.3	3.5	7.7	4.7	5.0	2.5
DECEMBER	3.4	1.1	5.8	2.4	1.6	0.6
JAAR	5.4	2.9	9.0	6.4	1.5	0.5

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR : 1982

T.12

CHLORIDEGEHALTE (g/l) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	3.1	1.3	3.9	2.0	1.4	0.4
FEBRUARI	3.7	1.9	4.8	3.4	2.6	1.0
MAART	4.3	2.4	5.4	3.1	3.7	2.0
APRIL	5.8	3.1	7.4	4.2	4.9	2.5
MEI	7.4	4.4	8.1	5.4	6.7	3.4
JUNI	8.0	5.6	8.9	6.7	7.2	5.0
JULI	8.3	6.2	8.9	7.2	7.6	5.3
AUGUSTUS	9.2	6.9	10.2	8.1	8.5	6.5
SEPTEMBER	10.0	7.8	10.6	8.6	9.2	6.8
OKTOBER	8.5	5.5	10.7	8.3	6.9	3.9
NOVEMBER	8.3	5.7	9.0	7.3	7.4	4.7
DECEMBER	5.4	2.5	7.7	4.7	2.8	1.0
JAAR	6.8	4.4	10.7	8.6	1.4	0.4

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER

JAAR: 1983

T. 13

CHLORIDEGEHALTE (g/l) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	4.4	2.1	5.3	2.7	3.6	1.0
FEBRUARI	3.7	1.9	5.5	2.5	2.1	1.0
MAART	5.0	2.2	5.8	2.8	4.4	1.5
APRIL	4.1	1.5	5.2	2.0	2.5	1.0
MEI	4.7	1.8	5.3	2.1	3.9	1.6
JUNI	5.8	2.9	7.3	4.1	3.8	1.6
JULI	7.8	4.7	8.9	5.9	6.5	3.6
AUGUSTUS	8.3	6.0	8.7	6.4	7.4	5.4
SEPTEMBER	10.5	7.9	11.2	8.3	9.9	7.5
OKTOBER	10.4	8.1	11.0	8.7	9.2	7.2
NOVEMBER	10.8	8.0	11.2	8.5	9.5	6.0
DECEMBER	9.7	6.4	10.4	7.7	8.9	5.2
J A A R	7.1	4.5	11.2	8.7	2.1	1.0

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER

JAAR: 1984

T.14

CHLORIDEGEHALTE (g/l) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	7.3	4.0	10.2	6.4	4.8	1.7
FEBRUARI	3.8	1.9	5.5	3.1	2.1	1.1
MAART	5.6	3.2	6.7	4.6	4.6	2.3
APRIL	6.1	3.3	7.1	4.4	5.2	1.6
MEI	7.4	4.3	9.2	5.3	6.2	2.7
JUNI	6.2	3.7	8.1	5.0	4.7	1.4
JULI	8.5	5.1	9.6	6.2	7.8	4.4
AUGUSTUS	9.8	6.6	11.3	7.6	9.1	6.1
SEPTEMBER	9.0	5.8	11.1	8.1	5.9	3.4
OKTOBER	6.3	3.6	7.7	4.6	4.2	2.3
NOVEMBER	6.3	3.4	7.7	6.7	3.8	1.3
DECEMBER	6.2	2.9	8.0	3.8	3.4	1.5
J A A R	6.9	4.0	11.3	8.1	2.1	1.1

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1985

T. 15

CHLORIDEGEHALTE (g/l) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	7.1	3.3	9.2	4.7	3.3	1.0
FEBRUARI	5.9	2.6	8.4	4.6	3.1	1.0
MAART	6.1	3.2	7.1	3.8	4.4	2.3
APRIL	4.2	1.5	6.0	2.5	2.0	0.5
MEI	6.5	3.0	7.9	3.7	4.5	1.8
JUNI	7.1	3.9	7.8	4.5	6.9	3.4
JULI	8.0	5.0	8.9	6.0	7.1	3.6
AUGUSTUS	9.0	6.0	9.9	6.6	8.1	5.6
SEPTEMBER	10.0	7.0	10.8	7.9	9.0	6.6
OKTOBER	10.9	7.8	12.2	9.0	9.6	7.2
NOVEMBER	11.4	8.1	12.6	9.9	10.1	7.4
DECEMBER	10.6	6.6	11.8	7.8	8.4	5.5
J A A R	8.1	4.8	12.6	9.9	3.1	0.5

ZEESCHELDE
 JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL

JAAR: 1981

T.16

CHLORIDEGEHALTE g/l Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	0.7	0.2	1.5	0.3	0.4	0.2
FEBRUARI	0.6	0.2	1.1	0.4	0.2	0.2
MAART	0.8	0.3	2.3	0.5	0.3	0.2
APRIL	1.6	0.4	2.3	0.6	0.5	0.3
MEI	2.5	0.4	3.2	0.5	1.5	0.3
JUNI	3.2	0.7	3.9	0.9	2.5	0.4
JULI	2.1	0.5	3.2	0.8	1.6	0.3
AUGUSTUS	3.7	0.9	4.6	1.3	3.0	0.4
SEPTEMBER	4.8	1.4	5.8	1.8	4.1	1.0
OKTOBER	4.1	1.1	5.0	2.2	2.3	0.4
NOVEMBER	3.0	0.6	3.6	0.9	1.8	0.3
DECEMBER	0.6	0.2	1.8	0.3	0.3	0.2
JAAR	2.4	0.5	5.8	1.8	0.2	0.2

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL
JAAR: 1982

T.17

CHLORIDEGEHALTE (g/l) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	0.6	0.2	1.0	0.4	0.2	0.1
FEBRUARI	1.1	0.3	1.6	0.5	0.3	0.3
MAART	2.0	0.5	2.6	0.5	1.0	0.3
APRIL	2.6	0.5	3.6	0.9	1.7	0.4
MEI	3.2	0.6	4.2	0.9	1.9	0.4
JUNI	4.4	1.1	5.0	1.5	3.8	0.8
JULI	4.9	1.4	5.9	2.3	3.9	0.9
AUGUSTUS	5.8	1.8	6.4	2.3	5.0	1.4
SEPTEMBER	6.2	2.1	7.2	2.9	5.3	0.6
OKTOBER	4.0	0.8	6.9	2.5	2.1	0.2
NOVEMBER	3.8	0.7	5.1	1.5	2.5	0.4
DECEMBER	1.9	0.3	3.9	0.7	0.5	0.2
J A A R	3.5	0.9	7.2	2.9	0.2	0.1

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL
JAAR : 1983

T.18

CHLORIDEGEHALTE (g/l) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	1.4	0.3	2.3	0.5	0.9	0.1
FEBRUARI	1.1	0.3	2.5	0.4	0.5	0.2
MAART	2.0	0.4	2.8	0.6	1.2	0.2
APRIL	1.2	0.3	2.0	0.4	0.3	0.2
MEI	1.5	0.3	2.0	0.3	1.1	0.2
JUNI	2.3	0.4	3.5	0.8	0.9	0.2
JULI	4.2	1.0	5.1	1.5	2.9	0.5
AUGUSTUS	5.9	1.9	6.7	2.5	4.7	1.2
SEPTEMBER	7.2	2.7	7.9	3.7	6.4	1.9
OKTOBER	7.3	2.9	8.0	4.0	5.8	2.2
NOVEMBER	7.3	2.6	8.2	3.4	6.0	1.0
DECEMBER	6.1	1.4	6.9	2.1	4.9	0.8
JAAR	4.0	1.2	8.2	4.0	0.3	0.1

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR : 1984

T.19

CHLORIDEGEHALTE (g/l) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	3.7	0.7	6.4	1.9	1.6	0.3
FEBRUARI	1.5	0.3	2.5	0.5	0.3	0.2
MAART	2.9	0.5	3.7	0.8	1.9	0.4
APRIL	2.8	0.5	3.9	0.9	1.7	0.3
MEI	3.8	0.8	5.1	1.1	2.2	0.3
JUNI	2.6	0.5	4.2	1.0	1.5	0.2
JULI	4.6	1.1	5.5	1.6	4.1	0.8
AUGUSTUS	5.9	1.8	7.0	2.4	5.2	1.4
SEPTEMBER	5.2	1.3	7.0	3.4	3.1	0.5
OKTOBER	2.3	0.4	4.6	0.9	1.6	0.2
NOVEMBER	2.7	0.6	3.7	1.8	0.6	0.2
DECEMBER	1.9	0.4	2.5	0.6	0.8	0.2
J A A R	3.3	0.7	7.0	3.4	0.3	0.2

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1985

T. 20

CHLORIDEGEHALTE (g/l) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	2.5	0.4	4.5	0.7	0.4	0.2
FEBRUARI	1.8	0.4	3.3	0.7	0.5	0.2
MAART	2.4	0.4	3.1	0.6	1.1	0.3
APRIL	1.1	0.3	2.3	0.5	0.3	0.2
MEI	2.5	0.5	3.7	0.6	1.3	0.3
JUNI	3.1	0.6	4.3	1.0	2.0	0.4
JULI	3.9	1.0	4.8	1.4	2.4	0.4
AUGUSTUS	4.8	1.3	5.6	1.9	4.1	0.9
SEPTEMBER	5.8	1.9	6.4	2.4	4.8	1.4
OKTOBER	6.5	2.4	7.2	3.0	5.8	1.8
NOVEMBER	6.4	2.1	7.3	4.1	5.6	1.5
DECEMBER	4.9	1.0	6.0	1.8	3.6	0.4
J A A R	3.8	1.1	7.3	4.1	0.3	0.2

ZEESCHELDE
 JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
 JAAR: 1981

T.21

TEMPERATUUR (gr C)		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
Per dekade		KHW	K L W	KHW	K L W	K H W	K L W
JANUARI	1	5.8	6.6	5.8	6.6	5.8	6.6
	2	4.3	4.7	5.7	5.4	3.1	3.9
	3	4.5	5.7	6.2	6.5	4.4	4.4
FEBRUARI	1	6.1	6.6	7.1	7.1	5.3	6.2
	2	6.3	6.5	7.1	7.1	5.6	5.9
	3	5.2	4.6	5.9	5.6	4.8	4.0
MAART	1	5.5	6.2	7.6	7.8	5.4	6.0
	2	9.4	10.5	11.2	11.2	9.4	9.4
	3	10.1	10.2	11.2	11.6	9.5	9.4
APRIL	1	10.8	11.7	11.2	12.1	10.2	11.1
	2	11.8	12.6	12.4	13.1	11.0	11.9
	3	11.0	12.0	11.4	12.4	10.5	11.8
MEI	1	10.9	12.0	12.2	13.7	10.6	11.3
	2	14.1	15.7	15.7	17.6	12.4	13.9
	3	16.0	17.5	16.6	18.3	15.4	17.1
JUNI	1	17.6	19.2	19.2	19.5	17.1	18.3
	2	17.9	19.3	18.7	19.9	17.2	19.7
	3	17.3	18.5	17.8	18.9	16.3	18.1
JULI	1	17.0	17.7	18.3	19.0	16.3	17.1
	2	19.5	20.0	18.4	19.7	18.0	18.7
	3	19.0	19.7	18.6	19.4	17.6	18.6
AUGUSTUS	1	19.6	20.3	20.3	20.9	18.6	19.4
	2	19.8	20.6	20.3	21.3	19.2	20.5
	3	18.8	19.8	19.0	20.1	18.4	18.0
SEPTEMBER	1	19.2	20.2	19.0	20.1	18.6	19.6
	2	18.3	19.5	19.0	20.0	17.6	18.5
	3	17.0	18.3	17.4	18.3	16.1	17.0
OKTOBER	1	15.2	16.2	16.0	17.6	14.6	15.0
	2	12.8	13.2	14.0	15.0	12.1	12.0
	3	11.0	11.9	11.8	13.8	10.4	11.4
NOVEMBER	1	11.5	11.7	12.1	12.5	10.8	9.2
	2	9.2	10.0	9.9	10.8	8.1	9.0
	3	9.0	9.6	10.3	10.8	8.1	8.6
DECEMBER	1	7.9	8.3	8.6	9.0	6.4	6.8
	2	4.8	5.0	6.4	6.8	2.9	3.3
	3	2.8	3.1	3.3	3.7	2.0	2.9

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1982

T.22

TEMPERATUUR (gr C)		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
Per dekade		K H W	K L W	K H W	K L W	K H W	K L W
JANUARI	1	4.3	5.4	5.1	6.5	3.2	4.2
	2	1.9	3.3	2.7	4.1	1.3	2.5
	3	2.8	3.6	4.1	5.1	1.8	2.5
FEBRUARI	1	4.2	5.4	4.6	6.0	3.9	5.1
	2	5.3	6.7	6.0	7.2	4.4	6.0
	3	4.1	5.8	4.8	6.5	3.7	5.1
MAART	1	5.5	6.7	6.3	7.0	4.1	6.0
	2	6.2	7.6	7.0	8.4	5.1	7.0
	3	7.1	8.7	7.9	9.4	6.5	7.9
APRIL	1	8.5	9.9	9.1	11.3	7.6	9.5
	2	9.6	10.8	10.4	11.7	8.7	10.0
	3	11.0	11.9	11.3	12.7	10.5	11.5
MEI	1	11.3	12.1	11.6	12.4	10.7	11.8
	2	13.6	14.4	14.5	16.0	11.5	12.3
	3	15.9	17.1	17.2	18.6	14.8	16.6
JUNI	1	19.4	20.5	21.1	22.3	17.5	18.7
	2	19.6	20.9	21.0	22.3	19.0	19.6
	3	18.8	19.9	19.3	20.1	18.6	19.0
JULI	1	19.0	20.1	20.2	20.5	18.8	19.1
	2	21.1	22.0	21.4	22.6	20.1	20.6
	3	20.8	21.7	21.4	22.5	20.2	21.1
AUGUSTUS	1	21.7	22.6	22.0	22.9	20.6	21.3
	2	21.1	21.7	22.1	22.5	20.1	20.5
	3	18.9	20.1	19.8	20.4	18.6	19.2
SEPTEMBER	1	18.3	19.5	18.7	19.7	18.1	19.1
	2	19.3	19.3	19.9	20.9	19.0	19.0
	3	18.5	19.5	19.4	20.4	17.5	18.5
OKTOBER	1	16.7	17.2	17.4	18.2	15.4	15.2
	2	14.2	14.7	15.2	14.9	13.3	13.1
	3	13.3	13.8	13.5	14.0	12.7	13.1
NOVEMBER	1	12.1	12.9	12.9	13.3	11.9	12.4
	2	10.9	11.9	12.0	12.3	10.0	9.9
	3	9.3	9.8	9.6	10.1	8.2	8.6
DECEMBER	1	7.2	8.0	7.9	8.4	6.9	7.3
	2	6.5	7.1	6.9	7.7	5.5	6.7
	3	5.5	6.0	5.4	6.6	4.6	5.5

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1983

T.23

TEMPERATUUR (gr C)		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
Per dekade		KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	1	5.9	6.4	6.3	8.0	5.0	6.0
	2	6.3	7.3	6.9	8.1	6.3	7.3
	3	5.4	5.9	6.8	7.4	6.0	6.6
FEBRUARI	1	5.3	5.8	6.6	7.6	4.6	5.3
	2	4.1	4.7	4.8	5.2	2.6	3.4
	3	3.4	4.6	3.5	4.6	2.6	3.2
MAART	1	5.2	6.8	5.9	7.8	3.5	4.7
	2	5.8	7.7	7.6	9.6	6.1	7.8
	3	6.7	8.7	7.8	9.6	7.4	8.4
APRIL	1	8.0	9.0	8.2	9.3	7.7	8.5
	2	10.0	10.8	10.6	9.5	11.2	10.1
	3	11.5	12.4	12.5	13.6	10.6	11.2
MEI	1	13.2	14.2	13.6	14.9	12.7	13.6
	2	13.6	14.6	14.1	14.9	12.7	14.1
	3	14.2	15.0	14.5	15.1	14.1	14.9
JUNI	1	16.2	16.8	16.9	17.6	15.4	15.8
	2	16.9	18.0	17.7	19.0	16.8	18.3
	3	19.2	20.0	19.3	20.2	18.6	19.7
JULI	1	20.0	20.9	21.3	22.4	18.4	19.5
	2	22.0	22.8	22.4	23.2	21.5	22.4
	3	22.5	23.3	23.2	23.8	22.5	23.4
AUGUSTUS	1	21.6	22.5	22.8	24.1	20.8	21.9
	2	21.3	22.2	21.5	22.6	20.8	21.7
	3	21.6	22.5	21.9	22.8	20.8	21.9
SEPTEMBER	1	19.5	20.6	21.3	21.9	18.2	18.5
	2	16.9	17.9	18.2	19.5	16.2	17.1
	3	16.5	17.3	17.1	18.0	16.2	16.9
OKTOBER	1	16.9	17.7	17.1	18.0	16.7	17.3
	2	15.1	15.6	15.6	16.7	13.9	14.5
	3	13.7	13.8	13.8	14.4	12.3	12.7
NOVEMBER	1	12.5	13.1	12.6	12.7	12.3	12.5
	2	11.3	12.1	12.3	12.6	9.8	9.9
	3	9.6	9.4	9.8	9.9	9.0	9.0
DECEMBER	1	8.2	9.0	9.2	9.5	7.4	7.4
	2	6.6	7.1	7.4	7.4	6.1	6.2
	3	7.0	7.5	7.4	8.4	6.4	6.4

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1984

T. 24

TEMPERATUUR (gr C) Per dekade		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
		K H W	K L W	K H W	K L W	K H W	K L W
JANUARI	1	6.1	7.3	6.6	8.0	5.6	6.5
	2	5.7	6.4	5.8	6.5	5.4	6.3
	3	4.8	4.6	6.2	6.0	4.1	3.6
FEBRUARI	1	5.3	5.6	5.9	6.4	4.4	3.6
	2	5.5	6.0	6.2	6.4	4.4	4.8
	3	4.3	4.9	5.0	5.4	3.4	4.2
MAART	1	4.8	5.6	5.5	6.4	3.7	4.8
	2	5.9	6.4	6.2	6.7	5.3	5.7
	3	6.7	7.3	7.5	8.3	6.2	6.7
APRIL	1	7.6	8.3	8.1	8.6	7.1	8.0
	2	9.0	9.5	10.7	10.7	7.5	8.0
	3	11.9	12.3	13.1	13.6	10.0	10.7
MEI	1	13.4	14.2	14.1	14.8	12.5	13.3
	2	12.9	13.9	13.5	14.6	12.3	13.5
	3	13.6	14.6	13.9	14.8	13.4	14.4
JUNI	1	14.7	15.4	15.3	15.8	13.9	14.3
	2	16.1	16.6	18.3	19.1	14.9	15.1
	3	18.2	19.4	18.7	19.8	17.9	19.0
JULI	1	17.7	18.6	18.6	19.2	17.1	17.9
	2	19.0	20.0	19.7	20.6	18.5	19.6
	3	19.7	20.4	20.6	21.3	19.2	19.9
AUGUSTUS	1	20.7	21.8	20.9	21.9	20.5	21.4
	2	20.8	21.7	22.3	22.8	20.0	20.9
	3	22.1	22.9	22.8	23.3	20.9	22.3
SEPTEMBER	1	19.9	21.0	21.4	22.8	17.2	18.6
	2	17.6	18.6	18.1	19.1	17.2	18.1
	3	15.7	16.5	16.9	17.4	15.1	16.1
OKTOBER	1	15.0	15.6	15.4	16.2	14.5	15.1
	2	14.7	15.3	14.9	15.6	14.0	14.7
	3	13.2	13.8	13.8	14.4	12.7	13.3
NOVEMBER	1	12.5	12.9	13.0	14.1	12.0	12.7
	2	11.7	12.4	12.2	12.9	11.0	11.8
	3	10.4	11.1	10.9	11.7	9.9	10.4
DECEMBER	1	9.0	9.6	9.8	10.5	8.3	8.9
	2	7.8	8.5	8.3	8.9	7.3	8.1
	3	6.7	7.4	7.4	8.2	6.0	6.9

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1985

T.25

TEMPERATUUR (gr. C)		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
Per dekade		KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	1	3.8	4.8	6.0	6.6	1.7	3.0
	2	0.7	1.4	1.5	2.8	0.0	0.4
	3	0.9	1.6	2.4	3.2	0.1	0.5
FEBRUARI	1	3.3	4.5	3.7	5.0	2.1	3.4
	2	0.5	2.0	2.0	3.8	0.0	1.3
	3	0.6	2.0	1.7	2.7	0.0	1.3
MAART	1	2.6	3.9	3.2	5.0	1.7	2.8
	2	4.2	5.6	5.0	6.1	3.4	4.9
	3	5.6	7.0	6.6	8.3	4.8	6.1
APRIL	1	8.3	10.0	10.1	11.2	7.4	8.2
	2	10.3	10.9	11.0	11.5	9.5	10.2
	3	10.0	11.0	10.4	11.5	9.6	10.6
MEI	1	10.2	11.2	11.3	12.1	9.5	10.7
	2	12.8	13.7	14.5	15.5	11.3	12.0
	3	15.6	16.7	16.6	17.7	14.5	15.6
JUNI	1	17.1	18.5	18.5	19.5	16.6	17.6
	2	17.2	17.8	17.9	19.0	16.9	17.4
	3	16.8	17.8	17.2	17.9	16.1	17.5
JULI	1	18.7	19.5	19.9	20.3	16.9	17.9
	2	20.4	21.1	20.8	21.6	19.6	20.3
	3	20.0	20.8	20.6	21.3	19.4	20.3
AUGUSTUS	1	19.0	19.8	19.7	20.6	18.4	19.4
	2	18.8	19.6	19.1	20.0	18.5	19.1
	3	18.5	19.2	19.0	19.9	18.0	18.8
SEPTEMBER	1	17.8	18.4	18.9	19.4	17.0	17.5
	2	17.1	17.7	17.4	18.1	16.7	17.4
	3	17.5	18.0	17.7	18.3	16.9	17.7
OKTOBER	1	17.5	18.0	18.1	18.6	16.5	17.2
	2	16.0	16.8	16.6	17.3	15.4	16.2
	3	13.3	14.0	15.2	15.9	11.6	12.5
NOVEMBER	1	10.6	11.3	11.5	12.3	10.1	10.6
	2	8.3	9.1	9.7	10.4	6.4	7.3
	3	5.5	6.4	6.3	7.1	4.9	5.8
DECEMBER	1	6.5	7.0	7.1	5.4	7.5	6.1
	2	6.6	7.2	7.1	7.7	5.9	6.7
	3	6.6	7.0	7.5	6.7	5.5	5.6

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL
JAAR: 1981

T.26

TEMPERATUUR (gr. C) Per dekade		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
		K H W	K L W	K H W	K L W	K H W	K L W
JANUARI	1	5.9	6.2	5.9	6.2	5.9	6.2
	2	4.7	4.2	5.8	4.9	3.0	3.4
	3	4.6	5.3	6.4	6.1	4.5	3.9
FEBRUARI	1	6.3	6.2	7.3	6.7	5.4	5.8
	2	6.5	6.1	7.3	6.7	5.7	5.5
	3	5.3	4.1	6.1	5.2	4.9	3.5
MAART	1	5.6	5.8	7.9	7.4	5.5	5.6
	2	10.4	10.4	11.3	11.6	8.8	9.3
	3	10.9	11.0	12.0	12.7	10.2	9.5
APRIL	1	12.0	12.4	12.5	12.7	11.6	12.0
	2	12.7	13.4	13.0	13.9	12.2	12.7
	3	12.0	12.4	12.3	12.9	11.7	11.9
MEI	1	11.8	11.9	12.8	13.6	11.1	11.1
	2	15.2	16.3	16.5	17.6	13.0	13.8
	3	17.5	18.2	18.8	19.2	16.5	18.0
JUNI	1	19.1	19.5	19.5	19.9	18.0	18.4
	2	19.4	19.6	20.2	20.4	18.8	19.2
	3	18.3	18.8	18.8	18.4	17.2	17.1
JULI	1	17.7	16.5	19.0	18.6	16.9	15.2
	2	19.1	19.3	19.4	19.8	19.0	18.8
	3	19.1	19.1	19.6	19.4	18.8	18.6
AUGUSTUS	1	20.3	20.2	21.1	21.1	19.4	19.0
	2	21.0	21.0	21.5	21.5	20.5	20.5
	3	20.2	20.2	20.3	20.5	19.9	19.9
SEPTEMBER	1	20.1	20.0	20.3	20.1	19.7	19.7
	2	19.3	19.3	20.1	20.1	18.6	18.6
	3	17.7	17.7	18.4	18.4	17.0	17.0
OKTOBER	1	15.6	16.0	16.7	18.2	15.3	15.6
	2	13.0	13.4	14.7	15.6	12.7	12.4
	3	11.4	12.3	12.4	13.2	10.9	11.8
NOVEMBER	1	12.0	11.5	12.7	13.1	10.6	8.9
	2	10.2	9.6	10.8	10.6	9.6	9.0
	3	9.7	9.3	10.3	9.8	8.9	8.3
DECEMBER	1	7.4	7.8	8.3	8.7	6.1	6.6
	2	4.4	3.5	6.6	5.4	2.3	1.5
	3	2.5	2.0	2.6	2.6	2.4	1.3

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1982

T.27

TEMPERATUUR (gr C)		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
Per dekade		KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	1	5.3	5.6	6.5	7.2	3.7	3.6
	2	2.9	1.3	4.2	3.2	2.5	1.2
	3	3.4	3.5	5.2	5.3	2.5	1.9
FEBRUARI	1	5.3	5.2	5.4	6.0	5.1	4.9
	2	6.3	6.5	7.1	7.1	5.5	5.8
	3	5.1	5.6	5.9	6.3	4.8	4.9
MAART	1	6.4	6.6	7.0	7.6	5.3	5.6
	2	7.3	7.4	7.8	8.0	6.8	7.0
	3	8.5	9.2	8.7	9.5	7.5	7.8
APRIL	1	9.6	10.5	10.1	11.3	8.6	9.4
	2	10.5	11.2	11.3	11.7	9.7	10.9
	3	11.9	12.4	12.2	12.7	11.4	11.3
MEI	1	11.9	12.0	12.5	12.4	11.6	11.8
	2	14.0	14.1	15.4	16.1	12.4	12.3
	3	16.9	17.6	18.1	19.3	15.7	16.7
JUNI	1	20.4	21.0	21.9	22.6	18.4	18.9
	2	20.7	21.1	21.8	22.6	19.3	19.8
	3	19.9	19.6	20.1	19.8	19.6	19.2
JULI	1	20.1	19.3	21.0	20.8	19.6	19.3
	2	21.9	22.3	22.2	22.9	20.9	20.9
	3	21.5	22.0	22.2	22.3	21.0	21.4
AUGUSTUS	1	22.3	22.4	22.9	22.9	21.4	21.6
	2	22.0	22.0	22.9	22.8	20.9	20.8
	3	19.9	19.9	20.6	20.7	19.4	19.4
SEPTEMBER	1	19.2	19.5	19.5	19.9	19.1	19.3
	2	19.9	20.3	20.4	20.8	19.4	19.8
	3	19.2	19.5	20.2	20.7	18.4	18.7
OKTOBER	1	17.5	17.3	18.3	18.4	16.3	15.3
	2	14.9	13.8	16.1	15.0	14.2	13.1
	3	14.0	13.3	14.4	13.6	13.6	13.1
NOVEMBER	1	13.5	12.9	13.8	13.3	12.8	12.4
	2	11.9	11.2	12.9	12.3	10.9	9.8
	3	10.0	9.2	10.6	9.7	9.2	8.5
DECEMBER	1	8.2	7.5	8.9	8.3	7.9	7.2
	2	7.2	7.1	7.9	7.6	6.5	6.5
	3	5.9	5.6	6.4	6.4	5.6	5.3

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL
JAAR: 1983

T.28

TEMPERATUUR (gr C)		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
Per dekade		K H W	K L W	K H W	K L W	K H W	K L W
JANUARI	1	6.1	6.3	6.7	7.5	5.3	5.3
	2	7.0	7.2	7.3	7.6	6.7	6.7
	3	6.7	6.5	7.2	6.9	6.4	6.0
FEBRUARI	1	6.2	5.8	7.0	7.1	4.9	4.6
	2	3.8	3.3	5.1	4.5	2.8	2.5
	3	3.1	2.9	3.7	3.8	2.8	2.3
MAART	1	5.0	6.0	6.3	7.3	3.7	3.9
	2	7.1	8.3	8.1	9.2	6.5	7.3
	3	8.1	8.5	8.3	9.2	7.8	7.9
APRIL	1	8.4	8.4	8.7	8.9	8.2	8.1
	2	9.8	10.3	11.0	11.7	8.9	9.0
	3	12.2	13.1	13.6	14.1	11.1	11.8
MEI	1	14.1	14.4	14.7	14.8	13.5	14.1
	2	14.4	14.3	14.7	14.7	14.0	14.0
	3	14.4	14.0	14.9	14.8	13.8	12.9
JUNI	1	16.5	17.0	17.8	18.6	14.4	13.5
	2	18.5	19.1	18.8	19.5	17.8	18.7
	3	20.2	20.8	20.7	21.5	19.1	19.4
JULI	1	21.4	21.6	23.0	23.4	20.1	20.6
	2	24.0	24.5	24.6	25.1	23.0	23.6
	3	24.2	24.4	24.6	24.7	23.9	24.2
AUGUSTUS	1	23.1	23.4	24.5	24.6	22.3	22.6
	2	22.6	22.7	23.0	23.1	22.2	22.4
	3	23.1	23.1	23.5	23.4	22.5	22.5
SEPTEMBER	1	21.0	21.0	22.7	22.7	19.7	19.9
	2	18.0	18.0	19.4	19.5	17.2	17.0
	3	17.3	17.3	17.8	17.9	16.9	16.9
OKTOBER	1	17.4	17.7	17.9	18.2	16.7	17.2
	2	15.6	15.7	16.6	17.0	14.7	14.6
	3	13.8	13.5	14.6	14.5	13.1	12.6
NOVEMBER	1	13.3	12.6	13.4	12.6	13.1	12.4
	2	11.5	10.8	13.1	12.5	10.4	9.6
	3	10.1	9.1	10.4	9.6	9.6	8.6
DECEMBER	1	8.7	8.0	9.8	9.1	7.9	6.9
	2	6.9	5.9	7.8	6.8	6.5	5.5
	3	7.4	6.9	7.8	7.9	6.8	5.8

ZEESCHELDE
 JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWHEEL
 JAAR: 1984

T.29

TEMPERATUUR (gr C)		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
Per dekade		KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	1	7.5	7.2	8.0	7.8	6.9	6.3
	2	6.8	6.3	7.2	6.7	6.2	6.0
	3	4.8	4.4	6.0	5.8	4.5	3.8
FEBRUARI	1	5.7	6.1	6.5	6.8	4.8	5.1
	2	5.7	5.0	5.8	5.5	4.9	3.8
	3	4.6	4.3	4.9	4.7	4.4	4.2
MAART	1	5.2	5.3	5.7	6.1	4.7	4.7
	2	6.1	6.4	6.5	6.7	5.6	6.1
	3	7.1	7.6	8.1	8.6	6.4	6.7
APRIL	1	8.0	8.4	8.3	8.6	7.8	8.3
	2	9.8	10.0	11.1	11.8	8.3	8.3
	3	12.5	13.4	13.5	14.4	11.0	11.7
MEI	1	13.9	14.6	14.4	15.1	13.4	14.2
	2	14.0	14.1	14.6	14.7	13.5	13.6
	3	14.8	14.9	15.2	15.2	14.3	14.3
JUNI	1	15.2	14.8	15.4	15.4	14.8	14.3
	2	17.0	16.7	19.0	19.1	15.9	15.2
	3	19.0	19.5	19.4	19.9	18.7	19.1
JULI	1	19.0	19.5	20.4	20.6	18.5	18.9
	2	19.7	20.1	20.4	20.6	19.3	19.7
	3	20.4	20.4	21.2	21.4	20.0	20.0
AUGUSTUS	1	21.3	21.5	21.4	21.8	21.1	21.3
	2	21.4	21.7	22.2	22.6	20.9	21.1
	3	22.5	22.9	22.8	23.1	22.1	22.4
SEPTEMBER	1	20.9	21.3	22.1	22.5	19.2	19.3
	2	18.6	17.5	19.0	18.6	17.9	17.1
	3	16.9	16.0	17.9	16.9	16.4	15.4
OKTOBER	1	15.7	15.2	16.4	15.7	15.2	14.7
	2	15.5	14.9	15.7	15.1	15.1	14.3
	3	14.1	13.2	14.8	14.0	13.5	12.8
NOVEMBER	1	13.2	12.4	13.6	12.8	12.9	11.7
	2	12.5	11.5	13.0	11.9	11.7	10.7
	3	10.9	9.7	11.7	10.7	10.0	8.7
DECEMBER	1	9.3	8.2	9.9	8.6	8.9	7.9
	2	8.4	7.5	8.9	7.9	7.9	7.1
	3	7.3	6.6	8.0	7.4	6.6	6.1

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1985

T.30

TEMPERATUUR (gr C)		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
Per dekade		KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	1	4.7	4.9	6.7	6.7	2.8	3.2
	2	1.9	1.4	2.8	3.0	1.3	0.1
	3	2.2	2.7	3.6	3.6	0.9	1.3
FEBRUARI	1	4.9	5.7	5.4	6.5	3.9	3.9
	2	2.6	2.4	4.0	4.2	1.7	1.1
	3	2.3	1.9	3.0	3.1	1.7	1.1
MAART	1	4.1	5.0	5.3	6.3	3.0	3.1
	2	6.2	7.0	6.4	7.3	5.9	6.4
	3	6.6	7.1	7.7	8.3	5.9	6.2
APRIL	1	9.7	10.7	11.0	12.0	8.0	8.3
	2	10.4	10.4	11.2	11.9	9.5	9.0
	3	11.4	11.9	11.9	12.5	10.9	11.1
MEI	1	11.4	11.2	12.1	12.3	10.9	10.7
	2	13.6	14.3	15.6	16.0	12.1	12.4
	3	16.3	16.6	17.3	17.5	15.2	15.5
JUNI	1	18.5	19.5	19.9	20.5	17.2	18.2
	2	17.8	17.7	18.6	18.9	17.6	17.2
	3	17.7	17.5	17.9	17.9	17.2	17.2
JULI	1	19.0	19.9	20.2	20.2	17.6	17.2
	2	20.9	21.2	21.5	21.9	20.2	20.5
	3	20.6	20.7	21.2	21.5	19.7	19.6
AUGUSTUS	1	19.8	19.7	20.5	20.7	19.2	19.2
	2	19.5	19.4	19.8	19.7	19.2	19.0
	3	19.1	19.2	19.7	19.8	18.6	18.7
SEPTEMBER	1	18.4	18.5	19.2	19.3	17.6	17.8
	2	17.6	17.6	18.0	18.0	17.3	17.3
	3	17.9	17.8	18.1	18.0	17.7	17.6
OKTOBER	1	18.1	18.0	18.6	18.4	17.5	17.3
	2	16.9	16.5	17.6	17.3	16.1	15.7
	3	14.1	13.7	15.9	15.6	12.6	12.0
NOVEMBER	1	11.5	10.7	12.4	11.9	10.8	9.8
	2	9.2	8.3	10.7	9.7	7.3	6.5
	3	6.5	5.6	7.2	6.5	5.8	4.9
DECEMBER	1	6.8	6.2	7.3	7.5	5.8	4.8
	2	7.2	7.4	7.7	7.7	6.8	7.0
	3	7.1	7.1	7.6	7.7	6.0	5.7

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1981

T.31

TEMPERATUUR (gr C) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	4.9	5.7	6.2	6.6	3.1	3.9
FEBRUARI	5.9	6.0	7.1	7.1	4.8	4.0
MAART	8.4	9.0	11.2	11.2	5.4	6.0
APRIL	11.2	12.1	12.4	13.1	10.2	11.1
MEI	13.7	15.2	16.6	18.3	10.6	11.3
JUNI	17.7	19.0	18.7	19.9	16.3	18.1
JULI	18.5	19.1	18.6	19.7	16.3	17.1
AUGUSTUS	19.4	20.3	20.3	21.3	18.4	18.0
SEPTEMBER	18.2	19.3	19.0	20.1	16.1	17.0
OKTOBER	12.9	13.7	16.0	17.6	10.4	11.4
NOVEMBER	9.9	10.4	12.1	12.5	8.1	8.6
DECEMBER	5.1	5.4	8.6	9.0	2.0	2.9
J A A R	11.7	12.4	20.3	21.3	2.0	2.9

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER

JAAR: 1982

T.32

TEMPERATUUR (gr. C) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	3.0	4.1	5.1	6.5	1.3	2.5
FEBRUARI	4.5	6.0	6.0	7.2	3.7	5.1
MAART	6.3	7.7	7.9	9.4	4.1	6.0
APRIL	9.7	10.9	11.3	12.7	7.6	9.5
MEI	13.7	14.6	17.2	18.6	10.7	11.8
JUNI	19.3	20.4	21.1	22.3	17.5	18.7
JULI	20.3	21.3	21.4	22.6	18.8	19.1
AUGUSTUS	20.5	21.4	22.1	22.9	18.6	19.2
SEPTEMBER	18.7	19.4	19.9	20.9	17.5	19.0
OKTOBER	14.7	15.2	17.4	18.2	12.7	13.1
NOVEMBER	10.8	11.5	12.9	13.3	8.2	8.6
DECEMBER	6.4	7.0	7.9	8.4	4.6	5.5
JAAR	12.3	13.3	22.1	22.9	1.3	2.5

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1983

T.33

TEMPERATUUR (gr. C) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	K H W	K L W	K H W	K L W	K H W	K L W
JANUARI	5.9	6.5	6.9	8.1	5.0	6.0
FEBRUARI	4.3	5.0	6.6	7.6	2.6	3.2
MAART	5.9	7.8	7.8	9.6	3.5	4.7
APRIL	9.8	10.7	12.5	13.6	7.7	8.5
MEI	13.7	14.6	14.5	15.1	12.7	13.6
JUNI	17.4	18.3	19.3	20.2	15.4	15.8
JULI	21.5	22.4	23.2	23.8	18.4	19.5
AUGUSTUS	21.5	22.4	22.8	24.1	20.8	21.7
SEPTEMBER	17.6	18.6	21.3	21.9	16.2	16.9
OKTOBER	15.2	15.6	17.1	18.0	12.3	12.7
NOVEMBER	11.1	11.5	12.6	12.7	9.0	9.0
DECEMBER	7.3	7.8	9.2	9.5	6.1	6.2
J A A R	12.7	13.5	23.2	24.1	2.6	3.2

ZEE SCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER
JAAR: 1984

T.34

TEMPERATUUR (gr C) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	5.5	6.1	6.6	8.0	5.6	6.5
FEBRUARI	5.1	5.5	6.2	6.4	3.4	3.6
MAART	5.8	6.5	7.5	8.3	3.7	4.8
APRIL	9.5	10.0	13.1	13.6	7.1	8.0
MEI	13.3	14.2	14.1	14.8	12.3	13.3
JUNI	16.3	17.1	18.7	19.8	13.9	14.3
JULI	18.8	19.7	19.7	21.3	17.1	17.9
AUGUSTUS	21.2	22.2	22.8	23.3	20.0	20.9
SEPTEMBER	17.7	18.7	21.4	22.8	15.1	16.1
OKTOBER	14.3	14.8	15.4	16.2	12.7	13.3
NOVEMBER	11.5	12.1	13.0	14.1	9.9	10.4
DECEMBER	7.6	8.5	9.8	10.5	6.0	6.9
J A A R	12.2	12.9	22.8	23.3	3.4	3.6

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER

JAAR: 1985

T.35

TEMPERATUUR (gr C) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	K H W	K L W	K H W	K L W	K H W	K L W
JANUARI	1.8	2.6	6.0	6.6	0.0	0.4
FEBRUARI	1.5	2.9	3.7	5.0	0.0	1.3
MAART	4.2	5.6	6.6	8.3	1.7	2.8
APRIL	9.5	10.6	11.0	11.5	7.4	8.2
MEI	13.0	14.0	16.6	17.7	9.5	10.7
JUNI	17.0	18.0	18.5	19.5	16.1	17.4
JULI	19.7	20.5	20.8	21.6	16.9	17.9
AUGUSTUS	18.8	19.5	19.7	20.6	18.0	18.8
SEPTEMBER	17.5	18.1	18.9	19.4	16.7	17.4
OKTOBER	15.5	16.2	18.1	18.6	11.6	12.5
NOVEMBER	8.1	9.0	11.5	12.3	4.9	5.8
DECEMBER	6.6	7.1	7.5	6.8	5.5	5.6
J A A R	11.6	12.5	20.8	21.6	0.0	0.4

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL

JAAR: 1981

T.36

TEMPERATUUR (gr C) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	5.1	5.2	6.4	6.2	3.0	3.4
FEBRUARI	5.7	5.4	7.3	6.7	4.9	3.5
MAART	9.0	9.1	12.0	12.7	5.5	5.6
APRIL	12.2	12.7	13.0	13.9	11.6	11.9
MEI	14.9	15.5	18.8	19.2	11.1	11.1
JUNI	19.1	19.3	20.2	20.4	17.2	17.1
JULI	18.6	18.3	19.6	19.8	16.9	15.2
AUGUSTUS	20.5	20.5	21.5	21.5	19.4	19.0
SEPTEMBER	19.1	19.0	20.3	20.1	17.0	17.0
OKTOBER	13.3	13.7	16.7	18.2	10.9	11.8
NOVEMBER	10.5	10.3	12.7	13.1	8.9	8.3
DECEMBER	4.7	4.3	8.3	8.7	2.3	1.3
J A A R	12.8	12.8	21.5	21.5	2.3	1.3

**ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL**
JAAR: 1982

T.37

TEMPERATUUR (gr C) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	3.9	3.6	6.5	7.2	2.5	1.3
FEBRUARI	5.6	5.8	7.1	7.1	4.8	4.9
MAART	7.4	7.8	8.7	9.5	8.3	8.8
APRIL	10.7	11.4	12.2	12.7	8.6	9.4
MEI	14.4	14.7	18.1	18.8	11.6	11.8
JUNI	20.3	20.6	21.9	22.6	18.4	18.9
JULI	21.2	22.1	22.2	22.9	19.6	19.3
AUGUSTUS	21.4	21.3	22.9	22.8	19.4	19.4
SEPTEMBER	19.4	19.8	20.4	20.8	18.4	18.7
OKTOBER	15.4	14.8	18.3	18.4	13.6	13.1
NOVEMBER	11.8	11.1	13.8	13.3	9.2	8.5
DECEMBER	7.1	6.7	8.9	8.3	5.6	5.3
J A A R	13.2	13.3	22.9	22.9	2.5	1.3

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL

JAAR : 1983

T. 38

TEMPERATUUR (gr C) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	6.6	6.7	7.3	7.6	5.3	5.3
FEBRUARI	4.5	4.1	7.0	7.1	2.8	2.3
MAART	6.8	7.6	8.3	9.2	3.7	3.9
APRIL	10.1	10.6	13.6	14.1	8.2	8.1
MEI	14.3	14.2	14.9	14.8	13.5	14.0
JUNI	18.4	19.0	20.7	21.5	14.4	13.5
JULI	23.2	23.5	24.6	25.1	20.1	20.6
AUGUSTUS	22.9	23.1	24.5	24.6	22.2	22.4
SEPTEMBER	18.8	18.8	22.7	22.7	16.9	16.9
OKTOBER	15.5	15.6	17.9	18.2	13.1	12.6
NOVEMBER	11.6	10.8	13.4	12.6	9.6	8.6
DECEMBER	7.7	6.9	9.8	9.1	6.5	5.5
JAAR	13.4	13.4	24.6	25.1	2.8	2.3

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1984

T.39

TEMPERATUUR (gr C) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	6.3	5.9	8.0	7.8	4.5	3.8
FEBRUARI	5.4	5.2	6.5	6.8	4.4	3.8
MAART	6.2	6.5	8.1	8.6	4.7	4.7
APRIL	10.1	10.6	13.5	14.4	7.8	8.3
MEI	14.2	14.5	15.2	15.2	13.4	13.6
JUNI	17.1	17.0	19.4	19.9	14.8	14.3
JULI	19.7	20.0	21.2	21.4	18.5	18.9
AUGUSTUS	21.8	22.1	22.8	23.1	20.9	21.1
SEPTEMBER	18.8	18.3	22.1	22.5	16.4	15.4
OKTOBER	15.1	14.4	16.4	15.7	13.5	12.8
NOVEMBER	12.2	11.2	13.6	12.8	10.0	8.7
DECEMBER	8.3	7.4	9.9	8.6	6.6	6.1
J A A R	13.3	13.2	22.8	23.1	4.4	3.8

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL
JAAR: 1985

T.40

TEMPERATUUR (gr C) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	2.8	3.0	2.8	3.0	0.9	0.1
FEBRUARI	3.3	3.4	5.4	6.5	1.7	1.1
MAART	5.7	6.4	7.7	8.3	3.0	3.1
APRIL	10.5	11.0	11.9	12.5	8.0	8.3
MEI	13.9	14.1	17.3	17.5	10.9	10.7
JUNI	18.0	18.2	19.9	20.5	17.2	17.2
JULI	20.2	20.3	21.5	21.9	17.6	17.2
AUGUSTUS	19.5	19.5	20.5	20.7	18.6	18.7
SEPTEMBER	18.0	18.0	19.2	19.3	17.3	17.3
OKTOBER	16.3	16.0	18.6	18.4	17.5	17.3
NOVEMBER	9.1	8.2	12.4	11.9	5.8	4.9
DECEMBER	7.1	6.9	7.7	7.7	5.8	4.8
J A A R	12.0	12.1	21.5	21.9	0.9	0.1

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1982

T.41

PH		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
Per dekade		KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	1	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3
	2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2
	3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2
FEBRUARI	1	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3
	2						
	3						
MAART	1	7.5	7.4	7.6	7.5	7.4	7.3
	2	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
	3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3
APRIL	1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3
	2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4
	3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3
MEI	1	7.2	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3
	2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3
	3	7.2	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3
JUNI	1	7.2	7.3	7.2	7.4	7.1	7.3
	2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3
	3	7.2	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3
JULI	1	7.2	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3
	2	7.2	7.3	7.2	7.4	7.1	7.3
	3	7.1	7.3	7.2	7.4	7.1	7.2
AUGUSTUS	1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2
	2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2
	3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
SEPTEMBER	1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.3
	2	7.1	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2
	3						
OKTOBER	1	7.3	7.4	7.5	7.6	7.2	7.4
	2	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3
	3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2
NOVEMBER	1	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
	2	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
	3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
DECEMBER	1	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.4
	2	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4
	3	7.5	7.4	7.7	7.5	7.5	7.4

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1983

T.42

P H		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
Per dekade		K H W	K L W	K H W	K L W	K H W	K L W
JANUARI	1	7.4	7.3	7.6	7.5	7.3	7.1
	2	7.4	7.2	7.5	7.3	7.3	7.2
	3	7.4	7.2	7.5	7.3	7.4	7.2
FEBRUARI	1	7.4	7.3	7.5	7.3	7.3	7.2
	2	7.3	7.1	7.3	7.1	7.3	7.1
	3	7.3	7.1	7.3	7.1	7.3	7.1
MAART	1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0
	2	7.2	7.3	7.2	7.7	7.1	7.2
	3	7.3	7.2	7.7	7.2	7.2	7.1
APRIL	1	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2
	2	7.3	7.2	7.4	7.3	7.2	7.2
	3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2
MEI	1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2
	2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2
	3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.2	7.1
JUNI	1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1
	2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2
	3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.1	7.2
JULI	1	7.2	7.1	7.3	7.4	7.2	7.3
	2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3
	3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
AUGUSTUS	1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
	2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2
	3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3
SEPTEMBER	1	7.4	7.3	7.5	7.4	7.2	7.3
	2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4
	3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3
OKTOBER	1	7.2	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3
	2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.2	7.4
	3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3
NOVEMBER	1	7.2	7.4	7.3	7.4	7.2	7.4
	2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3
	3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3
DECEMBER	1	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
	2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
	3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3

ZEESCHELDE
 JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL
 JAAR: 1984

T.43

P H		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
Per dekade		K H W	K L W	K H W	K L W	K H W	K L W
JANUARI	1	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2
	2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3
	3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2
FEBRUARI	1	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.2
	2	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2	7.1
	3	7.2	7.1	7.3	7.2	7.2	7.1
MAART	1	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1
	2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2
	3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2
APRIL	1	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2
	2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2
	3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2
MEI	1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3
	2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
	3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2
JUNI	1	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2
	2						
	3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2
JULI	1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
	2						
	3	7.2	7.4	7.2	7.4	7.1	7.3
AUGUSTUS	1	7.4	7.5	7.7	7.6	7.2	7.3
	2						
	3						
SEPTEMBER	1						
	2						
	3						
OKTOBER	1						
	2						
	3						
NOVEMBER	1						
	2						
	3						
DECEMBER	1						
	2						
	3						

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL

JAAR: 1982

T.44

PH	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
Per maand	KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2
FEBRUARI	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2
MAART	7.5	7.4	7.6	7.5	7.4	7.3
APRIL	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3
MEI	7.2	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3
JUNI	7.2	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3
JULI	7.2	7.3	7.3	7.4	7.1	7.2
AUGUSTUS	7.1	7.2	7.3	7.4	7.1	7.2
SEPTEMBER	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2
OKTOBER	7.4	7.4	7.5	7.6	7.2	7.2
NOVEMBER	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4
DECEMBER	7.5	7.5	7.8	7.6	7.4	7.4
J A A R	7.3	7.4	7.8	7.6	7.1	7.2

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL

JAAR: 1983

T.45

PH Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	7.4	7.2	7.6	7.5	7.3	7.1
FEBRUARI	7.3	7.2	7.5	7.3	7.3	7.1
MAART	7.2	7.2	7.7	7.7	7.1	7.0
APRIL	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2
MEI	7.3	7.2	7.4	7.3	7.2	7.1
JUNI	7.2	7.3	7.3	7.4	7.1	7.1
JULI	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
AUGUSTUS	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2
SEPTEMBER	7.4	7.4	7.5	7.4	7.2	7.3
OKTOBER	7.3	7.4	7.5	7.5	7.2	7.3
NOVEMBER	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3
DECEMBER	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
J A A R	7.3	7.3	7.7	7.7	7.1	7.0

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1984

T.46

P H Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	KHW	KLW	KHW	KLW	KHW	KLW
JANUARI	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2
FEBRUARI	7.3	7.2	7.4	7.3	7.2	7.1
MAART	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1
APRIL	7.2	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2
MEI	7.2	7.3	7.3	7.4	7.1	7.2
JUNI ()	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2
JULI ()	7.2	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3
AUGUSTUS	7.4	7.5	7.7	7.6	7.2	7.3
SEPTEMBER						
OKTOBER						
NOVEMBER						
DECEMBER						
J A A R ()	7.3	7.3	7.7	7.6	7.1	7.1

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWHEEL
JAAR: 1983

T.47

TURBIDITEIT -4.0m TAW (ppm)		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
Per dekade		vloed	eb	vloed	eb	vloed	eb
JANUARI	1						
	2	72.0	92.0	92.0	132.0	46.0	63.0
	3	82.0	88.0	99.0	112.0	68.0	74.0
FEBRUARI ()	1	96.0	119.0	126.0	135.0	85.0	100.0
	2	118.0	128.0	131.0	136.0	108.0	117.0
	3	101.0	101.0	116.0	118.0	75.0	62.0
MAART	1	96.0	89.0	198.0	133.0	40.0	34.0
	2	113.0	94.0	157.0	138.0	64.0	49.0
	3	71.0	70.0	117.0	100.0	33.0	39.0
APRIL	1	37.0	54.0	85.0	100.0	17.0	33.0
	2	82.0	92.0	130.0	134.0	48.0	43.0
	3	89.0	81.0	115.0	103.0	51.0	46.0
MEI	1	66.0	52.0	94.0	75.0	44.0	37.0
	2	111.0	96.0	143.0	122.0	92.0	69.0
	3	98.0	91.0	154.0	111.0	73.0	72.0
JUNI	1	71.0	61.0	106.0	85.0	37.0	45.0
	2	99.0	83.0	130.0	102.0	69.0	65.0
	3	99.0	80.0	130.0	98.0	59.0	64.0
JULI	1	99.0	77.0	118.0	94.0	77.0	65.0
	2	145.0	110.0	199.0	137.0	73.0	94.0
	3	137.0	97.0	185.0	139.0	106.0	75.0
AUGUSTUS ()	1	132.0	96.0	181.0	124.0	99.0	73.0
	2	154.0	111.0	236.0	159.0	81.0	63.0
	3	125.0	90.0	146.0	112.0	106.0	67.0
SEPTEMBER	1	172.0	117.0	306.0	206.0	77.0	73.0
	2	185.0	132.0	280.0	194.0	116.0	86.0
	3	197.0	130.0	251.0	166.0	146.0	102.0
OKTOBER	1	215.0	145.0	275.0	201.0	145.0	103.0
	2	131.0	102.0	214.0	161.0	63.0	46.0
	3	163.0	132.0	218.0	168.0	90.0	83.0
NOVEMBER	1	175.0	127.0	219.0	161.0	131.0	75.0
	2	79.0	56.0	133.0	91.0	30.0	22.0
	3	157.0	113.0	203.0	155.0	87.0	85.0
DECEMBER ()	1	218.0	148.0	286.0	181.0	133.0	105.0
	2	144.0	109.0	198.0	154.0	96.0	62.0
	3	171.0	129.0	245.0	167.0	109.0	93.0

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEI
JAAR: 1983

T.48

TURBIDITEIT -8.0m TAN		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
Per dekade		vloed	eb	vloed	eb	vloed	eb
JANUARI	1	167.0	223.0	268.0	262.0	104.0	147.0
	2	146.0	188.0	207.0	220.0	80.0	155.0
	3	179.0	202.0	209.0	255.0	147.0	174.0
FEBRUARI ()	1	199.0	269.0	311.0	311.0	160.0	213.0
	2	169.0	197.0	183.0	218.0	157.0	172.0
	3	215.0	208.0	300.0	258.0	159.0	163.0
MAART	1	192.0	196.0	277.0	306.0	105.0	90.0
	2	220.0	192.0	257.0	240.0	160.0	138.0
	3	175.0	178.0	295.0	231.0	83.0	120.0
APRIL	1	77.0	152.0	164.0	247.0	29.0	106.0
	2	167.0	203.0	219.0	261.0	87.0	61.0
	3	208.0	205.0	339.0	305.0	127.0	120.0
MEI	1	158.0	146.0	215.0	257.0	94.0	92.0
	2						
	3	180.0	195.0	255.0	235.0	113.0	135.0
JUNI	1						
	2						
	3						
JULI	1						
	2						
	3						
AUGUSTUS	1						
	2						
	3						
SEPTEMBER	1						
	2	331.0	209.0	591.0	401.0	150.0	102.0
	3	374.0	207.0	501.0	289.0	266.0	149.0
OKTOBER	1	407.0	239.0	537.0	328.0	258.0	139.0
	2	244.0	159.0	404.0	273.0	119.0	47.0
	3	344.0	265.0	504.0	370.0	139.0	104.0
NOVEMBER	1	413.0	289.0	508.0	371.0	302.0	222.0
	2	242.0	167.0	368.0	272.0	132.0	92.0
	3	459.0	346.0	526.0	501.0	314.0	242.0
DECEMBER ()	1	614.0	429.0	794.0	533.0	342.0	304.0
	2	400.0	302.0	510.0	377.0	262.0	201.0
	3	412.0	295.0	527.0	347.0	339.0	240.0

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1984

T. 49

TURBIDITEIT opp. -0.5m (ppm) Per dekade		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
		vloed	eb	vloed	eb	vloed	eb
JANUARI	1						
	2						
	3	75.0	39.0	103.0	47.0	60.0	31.0
FEBRUARI ()	1	65.0	44.0	131.0	52.0	32.0	33.0
	2	50.0	40.0	54.0	47.0	48.0	33.0
	3	73.0	51.0	97.0	77.0	53.0	30.0
MAART	1	115.0	68.0	238.0	166.0	37.0	34.0
	2	91.0	55.0	159.0	80.0	42.0	28.0
	3						
APRIL ()	1						
	2	61.0	27.0	72.0	23.0	54.0	33.0
	3	78.0	39.0	142.0	79.0	40.0	25.0
MEI	1	122.0	70.0	250.0	101.0	44.0	23.0
	2	125.0	60.0	177.0	81.0	59.0	24.0
	3	111.0	68.0	183.0	90.0	84.0	48.0
JUNI	1						
	2						
	3	98.0	49.0	145.0	74.0	61.0	29.0
JULI ()	1	116.0	58.0	137.0	66.0	97.0	44.0
	2						
	3	110.0	55.0	160.0	78.0	62.0	41.0
AUGUSTUS	1	124.0	65.0	178.0	84.0	81.0	51.0
	2	89.0	42.0	108.0	51.0	48.0	29.0
	3	90.0	43.0	174.0	72.0	43.0	21.0
SEPTEMBER	1	118.0	55.0	185.0	77.0	45.0	33.0
	2	161.0	71.0	240.0	97.0	84.0	37.0
	3	221.0	113.0	328.0	181.0	103.0	42.0
OKTOBER ()	1	178.0	110.0	248.0	137.0	107.0	79.0
	2	136.0	83.0	182.0	106.0	89.0	59.0
	3	129.0	83.0	182.0	124.0	60.0	53.0
NOVEMBER	1						
	2						
	3						
DECEMBER ()	1						
	2	116.0	57.0	118.0	63.0	112.0	54.0
	3	80.0	40.0	100.0	88.0	60.0	57.0

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL
JAAR: 1984

T. 50

TURBIDITEIT -4.0m TAW (ppm) Per dekade		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
		vloed	eb	vloed	eb	vloed	eb
JANUARI	1	106.0	78.0	157.0	93.0	64.0	57.0
	2						
	() 3	122.0	94.0	157.0	111.0	98.0	68.0
FEBRUARI	1	84.0	96.0	154.0	128.0	46.0	75.0
	() 2	75.0	123.0	91.0	133.0	64.0	108.0
	() 3	120.0	121.0	145.0	152.0	102.0	86.0
MAART	1	160.0	141.0	234.0	277.0	114.0	89.0
	2	149.0	133.0	241.0	222.0	77.0	61.0
	3	188.0	139.0	361.0	258.0	130.0	95.0
APRIL	1	118.0	122.0	174.0	173.0	78.0	72.0
	() 2	105.0	103.0	116.0	116.0	94.0	92.0
	3	115.0	101.0	189.0	171.0	52.0	69.0
MEI	1	141.0	123.0	208.0	158.0	86.0	80.0
	2	204.0	174.0	283.0	244.0	138.0	92.0
	3	157.0	144.0	208.0	165.0	93.0	81.0
JUNI	1	107.0	97.0	143.0	123.0	64.0	54.0
	2						
	3	135.0	101.0	198.0	137.0	95.0	73.0
JULI	() 1	166.0	132.0	209.0	148.0	85.0	109.0
	2						
	3	127.0	89.0	197.0	123.0	84.0	67.0
AUGUSTUS	1	145.0	90.0	247.0	125.0	93.0	72.0
	2	119.0	79.0	165.0	91.0	75.0	61.0
	3	127.0	81.0	222.0	125.0	72.0	54.0
SEPTEMBER	1	162.0	55.0	245.0	142.0	76.0	71.0
	2	207.0	119.0	300.0	176.0	103.0	47.0
	3	249.0	155.0	399.0	263.0	108.0	53.0
OKTOBER	() 1	174.0	128.0	235.0	158.0	117.0	97.0
	2						
	3						
NOVEMBER	1						
	2						
	3						
DECEMBER	1						
	() 2	145.0	105.0	156.0	110.0	138.0	103.0
	() 3	97.0	72.0	128.0	88.0	73.0	56.0

ZEESCHELDE
 JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
 JAAR: 1984

T.51

TURBIDITEIT -8.0m TAW (ppm) Per dekade		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
		vloed	eb	vloed	eb	vloed	eb
JANUARI	1	274.0	200.0	372.0	242.0	175	160.0
	2						
	3	328.0	273.0	376.0	296.0	298.0	191.0
FEBRUARI ()	1	271	302.0	415.0	355.0	177.0	217.0
	2	228.0	334.0	235.0	338.0	222.0	330.0
	3	273.0	280.0	310.0	322.0	252.0	225.0
MAART	1	377.0	331.0	447.0	505.0	114.0	216.0
	2	354.0	312.0	442.0	405.0	278.0	242.0
	3	390.0	290.0	454.0	402.0	269.0	218.0
APRIL ()	1	335.0	331.0	410.0	414.0	156.0	240.0
	2	264.0	243.0	267.0	257.0	261.0	236.0
	3	236.0	203.0	359.0	281.0	128.0	146.0
MEI	1	266.0	230.0	333.0	269.0	210.0	188.0
	2	391.0	313.0	480.0	378.0	313.0	259.0
	3	288.0	240.0	346.0	388.0	200.0	184.0
JUNI	1	354.0	324.0	416.0	379.0	265.0	266.0
	2						
	3						
JULI	1						
	2						
	3						
AUGUSTUS	1						
	2						
	3						
SEPTEMBER	1						
	2						
	3						
OKTOBER	1						
	2						
	3						
NOVEMBER	1						
	2						
	3						
DECEMBER	1						
	2						
	3						

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1985

T.52

TURBIDITEIT Oppervl. - 0.5 m (ppm) Per dekade		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
		vloed	eb	vloed	eb	vloed	eb
JANUARI	1						
	2						
	3	42	28	70	51	20	18
FEBRUARI ()	1						
	2	128	76	190	107	78	57
	3	165	101	209	129	102	46
MAART ()	1	97	54	130	77	82	45
	2	136	72	191	100	82	49
	3	150	83	274	134	45	35
APRIL	1	103	58	147	80	47	24
	2						
	3						
MEI	1						
	2						
	3						
JUNI	1						
	2						
	3						
JULI ()	1	110	51	183	71	52	33
	2	106	57	132	68	78	45
	3	123	69	158	79	99	64
AUGUSTUS	1	147	77	269	123	66	54
	2	125	57	208	86	68	37
	3	185	95	274	125	114	75
SEPTEMBER	1						
	2	192	93	259	133	91	48
	3	285	159	449	214	161	93
OKTOBER ()	1	276	140	473	274	99	54
	2	277	142	352	168	188	93
	3	144	80	189	98	103	68
NOVEMBER	1	136	77	247	123	48	49
	2	172	98	246	117	89	62
	3	138	77	174	88	81	60
DECEMBER	1	156	76	238	117	72	44
	2	217	103	333	138	121	46
	3	141	56	175	77	105	42

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL
JAAR: 1985

T. 53

TURBIDITEIT -4.0mTAW (ppm)		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
Per dekade		vloed	eb	vloed	eb	vloed	eb
JANUARI	1						
	2						
	3	82	102	110	114	59	93
FEBRUARI	1	104	122	185	158	58	86
	2	157	156	212	191	109	136
	3	208	208	289	258	55	139
MAART ()	1	112	100	143	146	90	83
	2	191	165	243	224	131	122
	3	195	159	364	258	51	45
APRIL	1						
	2						
	3						
MEI	1	116	101	157	132	65	71
	2	72	58	112	90	40	31
	3						
JUNI ()	1						
	2	147	110	240	150	102	85
	3	147	113	206	148	110	102
JULI ()	1	175	131	262	162	107	102
	2	130	110	153	111	103	75
	3	135	93	177	113	112	72
AUGUSTUS	1	165	111	222	143	83	84
	2	145	89	225	126	87	63
	3	205	138	292	170	144	116
SEPTEMBER	1						
	2	191	182	259	264	91	76
	3	357	264	535	402	205	155
OKTOBER ()	1	356	242	594	435	137	96
	2	353	234	428	290	218	171
	3	163	113	229	148	114	79
NOVEMBER	1	174	126	293	188	56	67
	2	226	163	313	212	109	92
	3	205	161	288	197	101	84
DECEMBER	1	199	121	262	146	117	71
	2	265	181	342	239	166	79
	3	172	92	242	130	127	60

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWHEEL
JAAR: 1985

T.54

TURBIDITEIT -8.0m TAW (ppm) Per dekade		GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
		vloed	eb	vloed	eb	vloed	eb
JANUARI	1						
	2						
	3						
FEBRUARI	1	396	483	507	543	355	434
	2	524	526	713	628	418	463
	3	596	594	708	665	385	467
MAART ()	1	364	336	469	420	320	301
	2						
	3						
APRIL	1	316	291	403	338	234	224
	2	252	318	341	445	170	244
	3						
MEI	1	368	330	459	383	268	250
	2						
	3						
JUNI	1						
	2						
	3						
JULI	1						
	2						
	3						
AUGUSTUS	1						
	2						
	3	449	351	664	470	312	258
SEPTEMBER ()	1						
	2	545	439	636	533	402	376
	3						
OKTOBER ()	1	625	433	1153	774	242	142
	2	557	406	684	519	271	255
	3	249	171	364	227	206	137
NOVEMBER	1	271	204	473	338	107	101
	2	438	335	566	394	253	237
	3	373	276	534	335	253	228
DECEMBER	1	416	297	533	436	254	165
	2	503	349	642	464	331	180
	3	286	172	383	309	216	128

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL

JAAR: 1983

T.55

TURBIDITEIT T.A.W. -4.0m (ppm) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	vloed	eb	vloed	eb	vloed	eb
JANUARI ()	77	90	99	132	46	63
FEBRUARI ()	104	111	131	136	75	62
MAART	93	84	198	138	33	34
APRIL	69	76	130	134	17	33
MEI	92	80	154	122	44	37
JUNI	90	75	130	102	37	45
JULI	127	95	199	139	73	65
AUGUSTUS ()	139	99	236	159	81	63
SEPTEMBER	185	126	306	206	77	73
OKTOBER	169	127	275	201	63	46
NOVEMBER	137	99	219	161	30	22
DECEMBER ()	179	129	286	181	96	62
J A A R ()	126	101	306	206	17	22

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEEL
JAAR: 1983

T.56

TURBIDITEIT T.A.W. -8.0m (ppm) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	vloed	eb	vloed	eb	vloed	eb
JANUARI	164	204	268	262	80	147
FEBRUARI ()	202	219	311	311	157	163
MAART	195	188	295	306	83	90
APRIL	151	187	339	305	29	61
MEI ()	170	172	255	257	94	92
JUNI						
JULI						
AUGUSTUS						
SEPTEMBER ()	353	208	591	401	150	102
OKTOBER	331	222	537	370	119	47
NOVEMBER	371	267	526	501	132	92
DECEMBER ()	488	351	794	533	262	201
J A A R ()	258	215	794	401	29	47

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1984

T.57

TURBIDITEIT Opp. -0.5m (ppm) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	vloed	eb	vloed	eb	vloed	eb
JANUARI ()	75	39	103	47	60	31
FEBRUARI ()	62	45	131	77	32	30
MAART ()	103	62	238	166	42	34
APRIL ()	70	33	142	79	54	33
MEI	119	66	250	101	44	23
JUNI ()	98	49	145	74	61	29
JULI ()	113	56	160	78	62	41
AUGUSTUS	101	50	178	84	43	21
SEPTEMBER	167	80	328	181	45	33
OKTOBER ()	147	92	248	137	60	53
NOVEMBER						
DECEMBER ()	97	48	118	88	60	54
J A A R ()	113	61	328	181	32	21

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR : 1984

T.58

TURBIDITEIT T.A.W. -4.0m (ppm) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	vloed	eb	vloed	eb	vloed	eb
JANUARI ()	114	86	157	111	64	57
FEBRUARI ()	92	113	154	152	46	75
MAART	166	122	361	277	77	61
APRIL ()	113	109	189	173	52	69
MEI	167	147	283	244	86	80
JUNI ()	121	99	198	137	64	54
JULI ()	146	109	209	148	84	67
AUGUSTUS	130	83	247	125	72	54
SEPTEMBER	206	110	399	263	76	47
OKTOBER ()	174	128	235	158	117	97
NOVEMBER						
DECEMBER ()	120	88	156	110	73	56
JAAR ()	145	110	399	277	46	47

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1984

T.59

TURPIDITEIT T.A.W. -8.0M (PPM) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	vloed	eb	vloed	eb	vloed	eb
JANUARI ()	294	227	376	296	175	160
FEBRUARI ()	266	298	415	355	177	217
MAART	374	310	454	505	114	216
APRIL ()	283	264	410	414	128	146
MEI	314	260	480	388	200	184
JUNI ()	354	324	416	379	265	266
JULI						
AUGUSTUS						
SEPTEMBER						
OKTOBER						
NOVEMBER						
DECEMBER						
J A A R ()	317	279	480	505	114	146

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL

JAAR: 1985

T.60

TURBIDITEIT Opp. -0.5m (ppm) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	vloed	eb	vloed	eb	vloed	eb
JANUARI ()	42	28	70	51	20	18
FEBRUARI ()	149	90	209	129	78	46
MAART ()	136	74	274	134	45	35
APRIL ()	103	58	147	80	47	24
MEI						
JUNI						
JULI ()	115	60	183	79	52	33
AUGUSTUS	153	77	274	125	66	37
SEPTEMBER ()	239	126	449	214	91	48
OKTOBER ()	250	129	473	274	99	54
NOVEMBER	149	84	247	123	48	49
DECEMBER	170	78	333	138	72	42
J A A R ()	163	86	473	274	20	18

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL

JAAR: 1985

T. 61

TURBIDITEIT T.A.W. -4.0m (ppm) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	vloed	eb	vloed	eb	vloed	eb
JANUARI ()	42	28	70	51	20	18
FEBRUARI	153	159	289	258	55	86
MAART ()	178	150	364	258	51	45
APRIL						
MEI ()	94	80	157	132	40	31
JUNI ()	147	111	240	150	102	85
JULI ()	151	111	262	162	103	75
AUGUSTUS	173	113	292	170	83	63
SEPTEMBER ()	274	223	535	402	91	76
OKTOBER ()	316	213	594	435	114	79
NOVEMBER	202	150	313	212	56	67
DECEMBER	211	130	342	239	117	60
J A A R ()	186	140	594	435	20	18

ZEESCHELDE
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL
JAAR: 1985

T.62

TOEBIDITEIT T.A.W. -8.0m (ppm) Per maand	GEMIDDELDE		MAXIMUM		MINIMUM	
	vloed	eb	vloed	eb	vloed	eb
JANUARI						
FEBRUARI	499	530	713	665	355	434
MAART ()	364	336	469	420	320	301
APRIL	284	305	403	445	170	224
MEI ()	368	330	459	383	268	250
JUNI						
JULI						
AUGUSTUS ()	449	351	664	470	312	258
SEPTEMBER ()	545	439	636	533	402	376
OKTOBER ()	523	370	1153	774	206	137
NOVEMBER	361	272	566	394	107	101
DECEMBER	398	269	642	464	216	128
JAAAR ()	412	349	1153	774	107	101

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E
CHLORIDEGEHALTE (g/l) KHW 1981
LANGSVERLOOP BATH-RUPELMONDING

TABEL 63

MAAND	OOST PLAAT V.A.N. SAAFTINGE BOEI 79	N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74	OPW. ZINKER TE SAAFTINGE	PROSPERPOLDER	LICHTBAKEN OUDEN DOEL	HAVEN DOEL	LIEFKENSHOEK	KRUISSCHANS	KALLOSLUIS	HAVEN D.I.	HOOGSPANNINGSL.	OOSTERWEEI	LOODSGEBOUW	E3 TUNNEL	BURCHT	KRUIBEKE	SCHEEPSWERF ST. PIETER	HEMIKSEM
januari																		
februari																		
maart	3.5	2.6	2.3	1.1	1.7	1.3	1.0	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
april																		
mei	5.7	5.4	5.1	3.8	4.3	4.0	3.8	3.2	3.6	1.8	1.7	1.7	1.1	1.0	0.6	0.5	0.4	0.4
juni	6.4	6.1	4.8	4.6	5.0	4.8	3.6	3.7	2.4	2.9	3.0	2.7	1.9	1.3	1.2	0.8	0.6	0.5
juli	4.4	3.9	4.0	3.8	4.1	3.8	3.2	2.8	2.8	2.3	2.3	1.9	1.2	0.9	0.8			
augustus	7.2	6.5	5.6	5.5	5.1	5.2	4.7	4.2	3.4	3.5	3.1	2.5	3.1	1.4	1.1	0.7	0.5	0.5
september	7.5	7.7	6.7	6.8	6.6	6.6	6.2	5.4	3.9	5.0	4.7	4.4	3.6	3.0	2.6	1.9	1.7	1.7
oktober	8.3	7.7	7.7	6.8	6.9	6.8	6.5	5.8	5.2	4.5	4.4	4.0	3.0	2.0	1.9	1.3	0.9	0.8
november	8.4	5.7	4.6	4.4	4.6	4.5	4.1	3.6	3.1	2.8	2.6	2.2	1.5	1.0	1.2	0.6	0.5	0.4
december	4.6	3.9	2.4	2.6	2.4	1.9	1.8	1.4	1.0	0.9	0.9	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
JAAR	6.0	5.5	4.8	4.4	4.5	4.3	3.9	3.4	2.9	2.7	2.6	2.3	1.8	1.2	1.1	0.8	0.6	0.6

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E

CHLORIDEGEHALTE(g/l) K LW 1981

LANGSVERLOOP BATH-RUPEL MONDING

TABEL 64

MAAND	OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79	N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74	OPW. ZINKER TE SAAFTINGE	PROSPER POLDER	LICHTBAKEN OUDEN DOEL	HAVEN DOEL	LIEFKENSHOEK	KRUISSCHANS	KALLOS LUIS	HAVEN D.I.	HOOGSPANNINGSL.	OOSTERWHEEL	LOODSGEBOUW	E3 TUNNEL	BURCHT	KRUIBEKE	SCHEEPSWERF ST. PIETER	HENIKSEM
januari	1.9	1.8	1.6	1.3	1.2	0.9	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
februari	1.8	1.7	1.6	1.5	1.2	1.0	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
maart	1.7	1.6	1.4	1.3	1.0	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
april	3.7	3.3	3.0	2.6	2.2	1.7	1.3	1.2	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
mei	3.6	3.5	3.1	3.1	2.6	2.0	1.9	1.3	0.9	0.8	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3			
juni	4.4	4.1	3.9	3.7	3.3	2.9	2.3	1.9	1.4	1.0	0.8	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
juli	3.7	3.6	3.5	3.4	2.9	2.6	2.3	1.9	1.4	1.0	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4			
augustus	5.2	5.0	4.8	4.6	4.0	3.6	3.3	2.8	2.1	1.8	1.4	1.1	0.8	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
september	6.1	5.9	5.3	5.0	5.9	4.2	3.8	3.4	2.5	1.8	1.3	1.1	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5
oktober	5.9	5.7	5.5	5.3	4.5	4.2	3.9	3.4	2.3	1.7	1.5	1.5	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5
november	3.3	3.2	2.9	2.7	2.5	2.4	1.6	1.2	0.9	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
december	1.5	1.4	1.1	1.1	1.1	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
JAAR	3.6	3.4	3.1	3.0	2.7	2.3	1.9	1.6	1.2	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

ANTWERPSE ZEEDIENSTEN

ZEESCHELDE
CHLORIDEGEHALTE(g/l) KHW 1982
LANGSVERLOOP BATH-RUPELMONDING

TABEL 65

MAAND	OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79	N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74	OPW. ZINKER TE SAAFTINGE	PROSPEROLDER	LICHTBAKEN OUDEN DOEL	HAVEN DOEL	LIEFKENSHOEK	KRUISSCHANS	KALLOSLUIS	HAVEN D.I.	HOOGSPANNINGSL.	OOSTERWEEEL	LOODSGEBOUW	E3 TUNNEL	BURCHT	KRUIBEKE	SCHEEPSWERF ST. PIETER	HEMIKSEM
januari	3.6	2.9	2.6	2.0	2.1	1.8	1.5	1.3	1.2	0.9	0.9	0.8	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
februari	4.1	3.8	3.7	2.9	2.9	2.6	2.3	2.1	1.1	1.4	1.3	1.1	1.1					
maart	4.6	4.7	4.1	2.9	3.3	3.1	2.9	2.4	2.1	1.8	1.7	1.3	1.0	0.5	0.4	0.3		
april	5.7	5.6	5.0	4.0	4.1	3.9	3.6	3.1	1.2	2.7	2.3	2.0	1.6	1.3	1.0			
mei		6.2	5.9	4.7	5.0	5.0	4.8	4.2	2.8	3.8	3.5	3.3	2.8	2.2	1.8	1.6	0.8	0.9
juni	9.3	9.5	8.2	7.0	7.1	6.9	6.7	5.7	4.6	5.0	4.8	4.4	3.8	3.3	2.5	1.6	1.4	1.2
juli	9.0	9.6	9.7	7.7	7.9	7.6	7.3	6.4	5.4	5.7	5.6	5.4	4.7	4.0	3.6	2.6	2.0	1.8
augustus																		
september	10.5	10.2	9.9	8.5	9.0	4.3	8.5	8.4	8.1	7.2	8.8	8.6	8.2	5.6	5.0	3.1	2.8	2.7
oktober				8.3	5.8	6.1	5.4	4.1	2.3	1.9	2.9	2.4	1.6	0.9	0.8			
november																		
december	8.7	5.9	5.2	4.0	4.0	3.4	3.2	2.3	0.7	1.7	1.3	1.1	0.8	0.8	0.4			
JAAR	6.7	6.5	6.0	5.0	5.1	4.5	4.6	4.0	3.0	3.2	3.1	2.8	2.4	2.1	1.8	1.6	1.5	1.4

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E

CHLORIDEGEHALTE (g/l) K L W 1982

L A N G S V E R L O O P B A T H - R U P E L M O N D I N G

TABEL 66

MAAND	OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79	N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74	OPW. ZINKER TE SAAFTINGE	PROSPERPOLDER	LICHTBAKEN OUDEN DOEL	HAVEN DOEL	LIEFKENSHOEK	KRUISSCHANS	KALLOSLUIS	HAVEN D.I.	HOOGSPANNINGSL.	OOSTERWEEI	LOODSGEBOUW	E3 TUNNEL	BURCHT	KRUIBEKE	SCHEEPSWERF ST. PIETER	HEMIKSEM
januari	1.0	1.0	0.9	0.9	1.3	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
februari	1.9	1.5	1.7	1.6	1.3	1.0	0.8	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
maart	3.1	3.2	2.6	2.4	2.2	1.6	1.4	1.0	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	
april	3.6	3.5	3.3	3.1	2.9	2.4	2.2	1.8	1.3	1.0	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
mei	4.5	4.5	4.3	4.0	3.5	3.2	3.1	2.7	2.0	1.5	1.1	1.0	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4
juni	6.1	5.8	5.5	5.2	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	2.2	1.8	1.2	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4
juli	6.7	6.5	6.3	6.0	5.8	5.2	4.9	4.5	3.7	3.0	2.4	1.9	1.4	1.1	0.9			
augustus	7.6	7.6	7.3	6.8	6.7	6.2	5.8	5.3	4.3	4.0	3.4	2.9	1.8	1.3	1.1	0.9	0.7	0.7
september	8.5	8.0	7.7	7.5	7.2	6.6	6.2	5.8	5.2	4.2	3.7	2.9	2.0	1.6	1.2	1.0	0.8	0.7
oktober	5.9	5.7	5.4	5.0	4.8	4.2	3.7	3.2	2.5	2.0	1.7	1.3	0.9	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5
november	4.8	4.6	4.6	4.2	3.6	3.3	3.1	2.5	1.7	1.1	0.9	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
december	4.0	3.8	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	1.6	1.0	0.7	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3			
JAAR	4.8	4.6	4.4	4.2	3.9	3.4	3.2	2.8	2.2	1.7	1.4	1.1	0.8	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E

CHLORIDEGEHALTE (g/l) KHW 1983

LANGSVERLOOP BATH-RUPELMONDING

TABEL 67

MAAND	OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79	N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74	OPW. ZINKER TE SAAFTINGE	PROSPERPOLDER	LICHTBAKEN OUDEN DOEL	HAVEN DOEL	LIEFKENSHOEK	KRUISSCHANS	KALLOSLUIS	HAVEN D.I.	HOOGSPANNINGSL.	OOSTERWHEEL	LOODSGEBOUW	E3 TUNNEL	BURCHT	KRUIBEKE	SCHEEPSWERF ST. PIETER	HEMIKSEM
januari	5.4	4.5	3.3	3.2	3.3	3.1	2.7	2.1	1.5	1.6	1.4	1.2	0.9	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3
februari	4.4	3.7	2.9	2.6	2.4	2.4	2.0	1.6	1.2	1.1	0.9	0.8	0.7	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
maart	6.1	5.6	4.5	4.3	4.0	3.9	3.7	3.0	2.0	2.0	2.0	1.7	1.3	0.8	0.6	0.4	0.3	0.3
april	5.2	4.9	4.5	3.2	2.7	2.6	2.4	1.7	1.2	1.0	1.1	0.9	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
mei	6.0	5.4	5.0	3.4	3.4	3.0	3.1	2.0	1.5	1.3	1.5	1.1	0.8	0.5	0.4			
juni	6.8	7.1	6.2	4.6	5.1	4.6	4.3	3.5	3.4	3.1	2.9	2.7	2.2	1.8	1.5	0.9		
juli	9.2	8.4	7.9	6.3	6.8	6.4	6.0	5.1	4.1	4.7	4.2	4.2	3.5	2.8	2.6			
augustus	8.9	9.5	9.2	7.9	7.8	7.4	7.4	6.1	4.8	5.5	5.5	5.2	4.4	3.7	3.2	2.9	2.3	2.0
september																		
oktober	10.9	10.4	9.9	9.2	9.2	9.0	8.6	8.0	6.3	6.8	6.7	6.4	5.7	4.9	4.2			
november																		
december	10.4	9.9	9.3	8.0	8.4	7.7	7.3	6.6	5.8	5.3	5.2	4.8	3.7	2.5	2.2	1.6	1.1	0.9
JAAR	7.3	6.9	6.3	5.3	5.3	5.0	4.8	4.0	3.2	3.2	3.1	2.9	2.4	1.8	1.6	1.0	0.8	0.7

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E

CHLORIDEGEHALTE(g/l) K L W 1983

LANGSVERLOOP BATH-RUPELMONDING

TABEL 68

MAAND	OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79	N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74	OPW. ZINKER TE SAAFTINGE	PROSPERPOLDER	LICHTBAKEN OUDEN DOEL	HAVEN DOEL	LIEFKENSHOEK	KRUISSCHANS	KALLOSLOUIS	HAVEN D.I.	HOOGSPANNINGSL.	OOSTERWHEEL	LOODSGEBOUW	E3 TUNNEL	BURCHT	KRUIBEKE	SCHEEPSWERF ST. PIETER	HEMIKSEM
januari	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	1.4	1.2	1.0	0.8	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
februari	2.0	1.8	1.7	1.5	1.3	1.0	0.9	0.8	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2			
maart	2.8	2.6	2.4	2.4	1.7	1.4	1.3	1.0	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2			
april	2.2	2.0	1.8	1.6	1.1	0.9	0.7	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
mei	2.5	2.3	2.1	1.9	1.6	1.2	1.0	0.8	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2			
juni	3.4	3.2	2.8	2.5	2.1	1.8	1.5	1.2	1.5	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3			
juli	4.5	4.5	4.1	3.9	3.3	2.9	2.5	2.2	1.3	1.0	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
augustus	7.3	7.0	6.5	6.4	5.9	5.4	4.9	4.6	3.8	3.1	2.5	2.0	1.4	1.1	1.0	0.8	0.7	0.6
september	8.5	8.2	7.8	7.6	7.1	6.6	6.3	5.8	5.0	4.4	3.5	3.0	2.2	1.7	1.4	1.0	0.9	0.9
oktober	8.5	8.3	8.0	7.9	7.8	6.9	6.5	6.1	5.2	4.4	3.7	3.3	2.4	1.8	1.6			
november	8.5	8.4	7.9	7.5	7.0	6.5	6.0	5.2	4.0	3.3	2.6	2.0	1.5	1.1	0.9	1.0	0.8	0.8
december	6.7	6.6	6.5	6.3	5.6	5.0	4.4	3.6	2.4	1.9	1.4	1.1	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
JAAR	4.9	4.8	4.5	4.3	3.9	3.4	3.1	2.7	2.2	1.7	1.4	1.2	0.9	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5

AN I W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E

CHLORIDEGEHALTE(g/l) KHW 1984
LANGSVERLOOP BATH--RUPELMONDING

TABEL 69

MAAND	OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79	N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74	OPW. ZINKER TE SAAFTINGE	PROSPERPOLDER	LICHTBAKEN OUDEN DOEL	HAVEN DOEL	LIEFKENSHOEK	KRUISSCHANS	KALLOSUIS	HAVEN D.I.	HOOGSPANNINGSL.	OOSTERWEEI	LOODSGEBOUW	E3 TUNNEL	BURCHT	KRUIBEKE	SCHEEPSWERF ST. PIETER	HEMIKSEM
januari	7.5	7.3	6.7	5.2	5.0	4.8	4.5	3.8	2.4	2.8	2.3	1.8	1.5	0.9	0.5	0.5	0.4	0.4
februari	6.3	5.8	5.2	4.1	4.2	3.6	3.3	2.8	1.7	1.3	2.2	1.9	1.6	1.2	0.9			
maart	6.5	6.0	5.3	4.7	4.9	4.3	4.0	3.5	1.9	2.5	2.0	2.3	1.8	1.2	0.9	0.8	0.6	0.5
april	7.1	6.8	5.0	5.5	5.8	4.8	4.4	4.1	3.8	3.1	2.9	2.7	2.1	1.4	1.1			
mei	8.4	7.4	6.0	5.9	5.4	5.6	5.1	4.2	2.8	3.4	3.1	2.2	1.7	0.8	0.7			
juni	8.1	7.8	7.3	5.4	5.6	5.5	5.0	3.8	4.0	3.4	3.5	3.3	3.3	2.2	1.8			
juli	9.6	8.9	8.7	6.6	6.9	6.0	6.2	6.0	3.7	4.7	4.3	4.3	3.7	2.9	2.6			
augustus	10.2	9.5	8.9	8.0	8.0	7.8	7.4	6.7	4.9	5.7	5.4	5.3	4.6	3.7	3.1	2.5	2.1	1.6
september	9.8	9.5	8.5	7.8	8.0	7.3	7.1	6.9	5.4	5.4	5.1	4.5	3.8	2.8	2.5	0.8	0.7	
oktober	6.0	6.0	5.6	5.5	5.0	3.9	3.3	2.7	1.0	2.1	1.8	1.5	0.9	0.7	0.5			
november	6.6	6.8	6.4	4.8	4.8	4.6	3.9	3.3	2.3	2.4	2.7	2.3	1.9	1.4	1.0			
december	7.0	5.9	5.4	3.8	3.9	3.7	3.2	2.7	1.5	2.0	1.9	1.7	1.3	0.8	0.7			
JAAR	7.8	7.3	6.6	5.6	5.6	5.2	4.8	4.2	3.0	3.2	3.1	2.8	2.4	1.7	1.4	1.2	1.0	0.8

ANTWERPSE ZEEDIENSTEN

ZEESCHELDE
CHLORIDEGEHALTE(g/l) KLM 1984
LANGSVERLOOP BATH-RUPELMONDING

TABEL 70

MAAND	OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79	N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74	OPW. ZINKER TE SAAFTINGE	PROSPERPOLDER	LICHTBAKEN OUDEN DOEL	HAVEN DOEL	LIEFKENSHOEK	KRUISSCHANS	KALLOSLUIS	HAVEN D.I.	HOOGSPANNINGSL.	OOSTERWEEEL	LOODSGEBOUW	E3 TUNNEL	BURCHT	KRUIBEKE	SCHEEPSWERF ST. PIETER	HEMIKSEM
januari	5.8	5.5	5.3	4.9	4.4	3.9	3.4	2.9	2.2	1.7	1.4	1.1	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4
februari	3.8	2.9	1.6	1.9	1.5	1.0	1.0	0.7	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
maart	3.8	3.6	3.4	3.2	2.7	2.4	2.1	1.5	1.0	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3			
april	4.0	3.8	3.5	3.3	2.8	2.3	2.1	1.6	1.0	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3			
mei	5.6	5.3	5.0	4.8	4.4	3.8	3.5	2.9	2.1	2.0	1.2	0.9	0.7	0.5	0.5			
juni	3.4	3.1	2.9	2.7	2.3	1.9	1.6	1.1	0.9	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2			
juli	5.9	5.7	5.4	5.1	4.6	4.2	3.9	3.4	2.5	2.0	1.6	1.1	0.8	0.6	0.6			
augustus	7.3	7.1	6.7	6.5	5.9	5.5	5.0	4.4	3.6	2.8	2.2	1.8	1.3	1.0	0.8	0.6	0.6	0.6
september	6.8	6.4	6.1	5.9	5.2	4.7	4.2	3.5	2.7	2.2	1.6	1.3	1.0	0.8	0.7	0.4	0.4	0.4
oktober	3.8	3.7	3.5	3.2	2.8	2.4	2.1	1.6	1.1	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2			
november	3.6	3.5	3.0	2.7	2.4	2.0	1.7	1.4	1.0	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3			
december	3.9	3.0	2.8	2.5	2.6	1.9	1.5	1.4	1.1	0.9	0.7	0.6	0.4	0.4	0.3			
JAAR	4.8	4.5	4.1	3.9	3.5	3.0	2.7	2.2	1.6	1.3	1.0	0.8	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E

CHLORIDEGEHALTE (g/l) KHW 1985

LANGSVERLOOP BATH-RUPELMONDING

TABEL 71

MAAND	OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79	N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 79	OPW. ZINKER TE SAAFTINGE	PROSPERPOLDER	LICHTBAKEN OUDEN DOEL	HAVEN DOEL	LIEFKENSHOEK	KRUISSCHANS	KALLOSLUIS	HAVEN D.I.	HOOGSPANNINGSL.	OOSTERWHEEL	LOODSGEBOUW	E3 TUNNEL	BURCHT	KRUIBEKE	SCHEEPSWERF ST. PIETER	HEMIKSEM
januari	4.5	4.3	3.6	3.4	3.5	3.4	2.8	2.3	1.2	1.1	1.6	1.4	1.0	0.7	0.6			
februari	6.1	4.1	4.0	4.0	3.8	3.2	2.8	2.2	1.9	1.9	1.6	1.3	1.0	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3
maart	8.0	6.9	6.1	4.5	4.7	4.5	3.8	3.6	3.1	2.9	2.4	2.3	1.9	1.3	0.9			
april	4.7	4.2	3.0	2.5	2.5	2.4	2.1	1.6	1.1	1.0	0.8	0.7	0.5	0.3	0.3			
mei	6.3	5.6	5.1	3.6	3.6	3.5	3.3	2.7	1.9	1.8	1.7	1.5	1.2	1.0	0.8			
juni	5.3	5.4	5.4	5.8	5.2	5.1	4.9	3.2	4.4	4.2	3.1	3.0	2.0	1.3	1.2	1.0	1.0	1.0
juli	8.2	8.6	7.5	6.5	6.5	6.4	6.4	5.1	4.3	3.9	4.5	4.4	3.6	3.3	3.2			
augustus	9.4	9.0	7.5	7.3	7.5	7.3	6.5	5.8	4.8	5.2	5.1	4.6	4.0	3.3	2.8			
september	10.4	10.2	9.0	9.3	9.3	8.2	8.2	6.9	6.3	6.3	5.7	5.4	4.7	4.0	3.3			
oktober	11.2	10.1	10.1	9.3	8.9	8.9	8.8	8.2	8.2	6.8	6.7	5.3	5.3	4.2	4.0			
november	12.0	11.4	9.6	9.6	9.5	9.4	8.7	7.6	6.2	6.1	6.4	6.0	5.0	3.8	3.3	2.4	1.8	1.6
december	11.0	11.1	10.9	8.7	8.6	8.4	8.4	6.6	6.6	5.9	5.9	4.5	3.9	3.0	2.9			
JAAR	8.1	7.6	6.8	6.2	6.1	5.9	5.6	4.7	4.2	3.9	3.8	3.4	2.8	2.2	2.0	1.3	1.0	1.0

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E
CHLORIDEGEHALTE(g/l) KLW 1985
LANGSVERLOOP BATH-RUPELMONDING

TABEL 72

MAAND	OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79	N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74	OPW. ZINKER TE SAAFTINGE	PROSPERPOLDER	LICHTBAKEN OUDEN DOEL	HAVEN DOEL	LIEFKENSHOEK	KRUISSCHANS	KALLOSLUIS	HAVEN D.I.	HOOGSPANNINGSL.	OOSTERWHEEL	LOODSGEBOUW	E3 TUNNEL	BURCHT	KRUIBEKE	SCHEEPSWERF ST. PIETER	HEMIKSEM
januari	2.2	1.9	1.9	2.1	1.8	1.4	1.2	0.9	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3			
februari	2.6	2.4	2.2	2.0	1.7	1.4	1.2	0.9	0.8	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3			
maart	4.0	3.8	3.5	3.3	2.8	2.3	2.3	1.6	1.0	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3			
april	1.9	1.6	1.5	1.4	1.1	0.8	0.7	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
mei	2.7	2.7	2.4	2.4	1.9	1.6	1.5	1.2	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3			
juni	4.4	4.2	4.0	3.6	3.4	3.3	2.6	2.4	1.7	1.2	0.9	0.7	0.6	0.4	0.4			
juli	5.3	5.0	4.7	4.6	4.0	3.6	3.3	3.7	2.2	1.7	1.3	1.0	0.8	0.4	0.4			
augustus	6.7	6.4	6.3	6.0	5.6	5.4	5.1	4.9	4.0	3.5	2.9	2.7	1.4	0.9	0.8			
september	7.7	7.3	7.4	6.8	6.1	5.7	5.2	5.0	3.4	3.0	2.9	2.2	1.5	1.2	1.3			
oktober	8.7	8.9	8.7	8.3	7.7	7.3	6.8	5.6	5.1	4.6	4.0	3.8	1.8	1.6	1.8			
november	8.7	8.7	8.8	7.8	6.7	6.2	5.7	4.7	3.9	3.1	2.3	2.1	1.4	1.1	1.1			
december	8.0	7.9	7.4	6.6	6.1	5.2	4.6	3.9	2.7	2.1	1.7	1.3	0.8	0.6	0.6			
JAAR	5.2	5.1	4.9	4.6	4.1	3.7	3.4	2.9	2.2	1.8	1.5	1.3	0.8	0.6	0.7			

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E
T E M P E R A T U U R (°C) K H W 1981
L A N G S V E R L O O P B A T H - R U P E L M O N D I N G

TABEL 73

MAAND	OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79	N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74	OPW. ZINKER TE SAAFTINGE	PROSPERPOLDER	LICHTBAKEN OUDEN DOEL	HAVEN DOEL	LIEFKENSHOEK	KRUISSCHANS	KALLOSLUIS	HAVEN D.I.	HOOGSPANNINGSL.	OOSTERWEEI	LOODSBEBOUW	E 3 TUNNEL	BURCHT	KRUIBEKE	SCHEEPSWERF ST. PIETER	HEMIKSEM
januari																		
februari																		
maart	8.2	8.6	8.8	9.9	9.8	9.9	9.9	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	9.8	9.8	9.7	9.6	9.7	9.6
april																		
mei	14.5	14.0	14.0	14.8	14.2	14.0	14.7	15.0	15.0	15.0	15.0	14.9	15.0	14.9	15.0	15.0	15.9	16.0
juni	17.5	17.5	18.0	18.0	18.0	18.0	18.5	18.8	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.2
juli	18.5	18.2	18.0	18.0	18.3	18.5	18.4	18.6	18.7	18.9	19.0	19.1	18.5	18.0	18.5			
augustus	19.8	20.0	20.3	20.4	20.9	20.6	20.6	21.0	21.2	20.9	20.7	20.7	20.7	20.5	20.7	20.9	21.1	21.1
september	18.1	18.0	18.2	18.4	18.5	18.5	18.8	18.9	19.0	19.1	19.2	19.3	19.3	19.3	19.2	19.2	19.2	19.2
oktober	13.1	12.6	13.0	13.3	13.3	13.3	13.4	13.5	13.7	13.6	13.8	13.8	13.7	13.5	13.5	13.7	13.8	13.5
november	10.0	9.9	9.9	10.3	10.4	10.3	10.3	10.8	11.1	10.8	10.7	10.7	10.6	10.5	10.4	10.3	10.3	10.5
december	7.3	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	8.0	8.1	7.8	7.8	7.7	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5
JAAR	14.1	14.1	14.2	14.5	14.6	14.5	14.7	15.0	15.1	15.0	15.0	15.0	14.9	14.8	14.8	14.4	14.5	14.6

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E
T E M P E R A T U U R (°C) K L W 1981
L A N G S V E R L O O P B A T H - R U P E L M O N D I N G

TABEL 74

MAAND	OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79	N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74	OPW. ZINKER TE SAAFTINGE	PROSPERPOLDER	LICHTBAKEN OUDEN DOEL	HAVEN DOEL	LIEFKENSHOEK	KRUISSCHANS	KALLOSLUIS	HAVEN D.I.	HOOGSPANNINGSL.	OOSTERWHEEL	LOODSGEBOUW	E3 TUNNEL	BURCHT	KRUIBEKE	SCHEEPSWERF ST. PIETER	HEMIKSEM
januari	6.5	6.6	6.6	6.8	6.7	6.3	6.3	6.2	6.1	6.1	6.1	6.3	6.2	6.2	6.2	6.7	6.6	6.7
februari	6.0	5.8	5.8	6.0	6.0	5.8	5.8	5.7	5.5	5.4	5.4	5.4	5.4	5.9	6.0	7.0	6.9	6.9
maart	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.3	10.2	10.3	10.6
april	11.6	11.6	11.7	12.2	12.4	12.4	12.4	12.5	12.8	12.8	12.8	12.8	12.7	12.9	12.8	12.4	12.2	12.3
mei	15.8	15.5	15.6	15.8	16.0	16.0	15.8	16.1	15.9	16.1	16.3	16.5	16.7	16.9	17.1			
juni	19.2	19.4	19.4	19.5	19.3	18.9	18.9	18.9	19.0	19.0	19.1	19.1	19.1	19.0	19.0	17.9	17.9	18.0
juli	19.1	19.0	19.1	19.1	19.1	19.1	19.0	19.2	19.2	19.2	19.3	19.3	19.4	19.4	19.3	19.5	19.4	19.4
augustus	20.4	20.6	20.5	20.6	20.6	20.7	20.8	20.7	20.8	20.7	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	21.2	21.1	21.1
september	19.0	19.0	18.7	18.7	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	18.9	18.7	18.7	18.5	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
oktober	14.2	14.2	14.3	14.3	14.4	14.4	14.4	14.4	14.3	14.2	14.1	14.0	13.9	13.7	13.5	15.5	15.4	15.3
november	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.3	10.3	10.2	10.1	10.2	9.9	9.9	9.8	9.8	9.8	9.9	9.7	9.7
december	9.9	9.9	9.9	9.8	9.2	9.5	9.6	9.5	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.5	9.6	9.5
JAAR	13.0	13.0	13.0	13.1	13.1	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	12.9	12.8	12.9

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E

T E M P E R A T U U R (°C) K H W 1 9 8 2

L A N G S V E R L O O P B A T H - R U P E L M O N D I N G

TABEL 75

MAAND	OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79	N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74	OPW. ZINKER TE SAAFTINGE	PROSPERPOLDER	LICHTBAKEN OUDEN DOEL	HAVEN DOEL	LIEFKENSHOEK	KRUISSCHANS	KALLOSLUIS	HAVEN D.I.	HOOGSPANNINGSL.	OOSTERWHEEL	LOODSGEBOUW	E3 TUNNEL	BURCHT	KRUIBEKE	SCHEEPSWERF ST. PIETER	HEMIKSEM
januari	3.7	3.8	3.8	4.0	4.0	4.4	4.4	4.7	4.7	4.8	4.7	4.9	4.7	4.3	4.3	4.4	4.5	4.5
februari	7.0	5.9	5.9	6.2	6.2	6.6	6.8	7.0	7.3	7.1	7.1	7.1	7.3					
maart	7.1	7.8	8.2	7.4	7.0	7.1	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	8.4	8.4	8.5		
april	11.0	10.6	11.1	11.7	11.3	11.3	11.2	11.6	12.8	11.9	12.2	11.8	12.4	12.1				
mei		14.2	14.9	15.1	14.8	14.7	15.1	15.5	15.6	15.6	15.5	15.5	15.4	15.4	15.3	15.4	15.6	15.6
juni	18.9	19.0	19.0	19.7	19.8	20.2	20.1	20.6	20.9	20.7	20.9	20.9	20.8	21.2	21.5	21.2	21.1	21.1
juli	22.0	20.8	20.9	21.1	21.2	21.6	21.6	21.8	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.1	22.1	22.3	22.4	22.3
augustus																		
september	20.0	20.0	19.9	20.0	20.0	20.2	20.2	20.2	20.2	20.8	20.5	20.8	21.0	20.8	20.8	21.2	21.0	21.0
oktober				14.5	14.6	14.5	14.7	14.9	14.5	14.3	14.7	14.7	14.3	14.0	13.9	14.5	14.3	14.2
november																		
december	6.2	6.0	6.0	6.1	6.1	6.3	6.5	6.9	7.0	6.8	6.8	6.9	6.7	8.0				
JAAR	12.0	12.0	12.2	12.6	12.5	12.7	12.8	13.1	13.3	13.2	13.2	13.2	13.2	14.0	15.2	15.4	16.5	16.5

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E
T E M P E R A T U U R (°C) K L W 1 9 8 2
L A N G S V E R L O O P B A T H - R U P E L M O N D I N G

TABEL 76

MAAND	OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79	N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74	OPW. ZINKER TE SAAFTINGE	PROSPERPOLDER	LICHTBAKEN OUDEN DOEL	HAVEN DOEL	LIEFKENSHOEK	KRUISSCHANS	KALLOSLUIS	HAVEN D.I.	HOOGSPANNINGSL.	OOSTERWEEEL	LOODSGEBOUW	E3 TUNNEL	BURCHT	KRUIBEKE	SCHEEPSWERF ST. PIETER	HEMIKSEM
januari	4.3	3.7	4.1	3.8	3.8	3.9	3.9	3.7	3.5	3.6	3.1	3.2	2.6	2.3	2.2	1.8	1.8	2.1
februari	6.4	5.9	5.7	5.9	6.0	6.2	6.3	6.2	6.3	6.4	6.4	6.3	6.5	6.6	6.5	6.0	6.0	5.7
maart	6.6	6.7	7.1	7.1	6.8	6.9	7.0	7.0	7.3	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.8	7.8	7.8
april	10.5	10.7	10.6	10.7	10.8	11.1	11.3	11.6	11.4	11.7	11.7	11.8	11.8	12.3	12.3	12.7	12.7	12.7
mei	12.0	12.1	12.1	12.2	12.2	12.2	12.2	12.1	12.0	12.1	12.0	12.0	12.0	12.2	12.2			
juni	20.8	20.4	20.4	20.4	20.7	20.8	20.7	20.7	20.7	20.8	20.8	21.1	21.1	21.0	20.9	22.5	22.5	22.5
juli	21.8	21.8	21.8	21.9	21.9	21.9	22.0	22.0	22.0	22.1	22.2	22.2	22.3	22.5	22.7			
augustus	20.5	20.7	20.7	20.8	20.9	21.0	21.0	21.1	21.1	21.3	21.0	21.1	21.0	21.2	21.1	19.7	19.7	19.6
september	19.3	19.2	19.4	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	20.1	20.1	20.4	20.1	20.0	20.0	20.2	20.0	20.0
oktober	15.3	15.2	15.3	15.5	15.7	15.5	15.6	15.4	15.4	15.6	15.7	15.9	16.1	16.2	15.8	15.2	15.1	15.1
november	12.1	12.0	12.0	11.8	11.9	11.9	11.8	11.8	11.7	11.6	11.6	11.6	11.4	11.3	11.3	10.2	9.8	9.8
december	7.7	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.7	7.6	8.4	7.7	7.5	7.4	7.3	7.3	7.0			
JAAR	19.1	19.0	19.1	19.1	19.2	19.2	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.4	19.3	19.3	19.3	12.9	12.8	12.8

					A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N												TABEL 77					
					Z E E S C H E L D E																	
					T E M P E R A T U U R (° C) K H W 1 9 8 3																	
					L A N G S V E R L O O P B A T H - R U P E L M O N D I N G																	
MAAND	00ST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79	N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74	OPW. ZINKER TE SAAFTINGE	PROSPERPOLDER	LICHTBAKEN OUDEN DOEL	HAVEN DOEL	LIEFKENSHOEK	KRUISSCHANS	KALLOSLUIS	HAVEN D.I.	HOOGSPANNINGSL.	OOSTERWHEEL	LOODSGEBOUW	E3 TUNNEL	BURCHT	KRUIBEKE	SCHEEPSWERF ST. PIETER	HEMIKSEM				
januari	6.0	6.2	6.2	6.3	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	7.1	7.1	6.8	6.6	6.6	6.5	5.9	5.8	5.9				
februari	4.2	4.2	4.2	4.2	4.0	4.3	4.3	4.5	4.5	4.5	4.4	4.5	4.5	4.3	4.1	4.1	4.1	4.2				
maart	6.3	6.2	6.5	6.7	6.6	6.7	6.8	7.1	7.7	7.7	7.6	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.4	8.6				
april	9.7	9.7	9.8	9.1	9.0	9.1	9.2	9.3	9.5	9.5	9.6	9.6	9.6	9.8	9.8	10.6	10.6	10.6				
mei	13.1	13.1	13.3	14.0	13.9	14.1	14.0	14.5	14.6	14.7	14.7	14.8	14.6	14.6	14.7							
juni	17.9	17.5	17.7	18.3	18.4	18.5	18.3	18.5	18.8	18.7	18.7	18.6	18.6	18.8	18.6	19.7	19.3	19.3				
juli																						
augustus	21.3	21.3	21.3	21.4	21.6	21.8	21.8	22.2	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	21.9	21.9	22.2				
september																						
oktober	13.2	13.4	13.4	16.1	16.0	16.0	16.0	16.3	16.4	16.4	16.4	16.5	16.4	16.5	16.4							
november																						
december	6.2	5.0	5.0	7.3	7.3	7.2	7.4	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	6.0	5.5	5.0				
JAAR	10.9	10.7	10.8	11.5	11.5	11.6	11.6	11.9	12.1	12.1	12.1	12.1	12.0	12.0	12.0	10.9	10.8	10.8				

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E
T E M P E R A T U U R (°C) K L W 1983
L A N G S V E R L O O P B A T H - R U P E L M O N D I N G

TABEL 78

MAAND	OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79	N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74	OPW. ZINKER TE SAAFTINGE	PROSPERPOLDER	LICHTBAKEN OUDEN DOEL	HAVEN DOEL	LIEFKENSHOEK	KRUISSCHANS	KALLOSLUIS	HAVEN D.I.	HOOGSPANNINGSL.	OOSTERWHEEL	LOODSGEBOUW	E3 TUNNEL	BURCHT	KRUIBEKE	SCHEEPSWERF ST. PIETER	HEMIKSEM
januari	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.7	6.7	6.7	7.2	7.2	7.1
februari	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.8	3.9	3.8	3.5	3.5	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0			
maart	6.1	6.3	6.5	6.6	6.7	6.9	7.0	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	8.0	7.9	8.0			
april	8.8	8.8	8.9	9.0	9.0	9.4	9.4	9.4	9.5	9.5	9.4	9.5	9.6	9.6	9.7			
mei	13.5	13.6	13.7	13.7	13.8	13.8	14.2	14.0	14.0	13.9	14.1	14.3	14.2	14.0	14.0			
juni	18.3	18.2	18.1	18.2	18.3	18.5	18.3	18.3	18.3	18.4	18.5	18.7	18.7	18.8	18.8			
juli	22.4	22.4	22.4	22.6	22.7	22.9	23.0	23.1	23.1	23.0	22.9	23.0	23.2	24.3	24.4	24.0	24.0	24.0
augustus	23.2	23.2	23.3	23.4	23.4	23.4	23.5	23.5	23.5	23.4	23.4	23.6	23.6	23.7	23.7	23.3	23.3	23.4
september	18.1	17.7	17.8	18.1	18.1	18.1	18.2	18.1	18.1	18.3	18.2	18.2	18.1	18.0	18.0	19.7	19.4	19.3
oktober	15.5	15.3	15.3	15.4	15.4	15.5	15.6	15.5	15.6	15.5	15.5	15.6	15.5	15.4	13.8			
november	11.1	10.9	11.0	11.0	11.1	11.0	11.0	10.8	10.6	10.6	10.5	10.4	9.9	10.0	9.7	10.0	9.9	
december	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.4	7.3	7.3	7.2	7.0	7.0	7.1	6.8	6.7	6.6	6.5	6.6	
JAAR	13.0	12.9	13.0	13.0	13.1	13.1	13.2	13.3	13.2	13.1	13.1	13.2	13.1	13.2	13.0	15.1	15.1	14.4

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E

T E M P E R A T U U R (°C) K H W 1 9 8 4

L A N G S V E R L O O P B A T H - R U P E L M O N D I N G

TABEL 79

MAAND	OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79	N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74	OPW. ZINKER TE SAAFTINGE	PROSPERPOLDER	LICHTBAKEN OUDEN DOEL	HAVEN DOEL	LIEFKENSHOEK	KRUISSCHANS	KALLOSLUIS	HAVEN D.I.	HOOGSPANNINGSL.	OOSTERWHEEL	LOODSGEBOUW	E3 TUNNEL	BURCHT	KRUIBEKE	SCHEEPSWERF ST. PIETER	HEMIKSEM
januari	5.4	5.3	5.3	5.1	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.5	5.2	5.5	5.8	5.8
februari	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	5.9	5.9	5.9	5.9	5.8	5.7	5.6	6.1	6.1	6.1
maart	5.7	5.7	5.6	6.0	6.0	6.5	6.5	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	7.0	7.1	7.6	7.7	7.7
april	11.5	11.5	12.2	12.0	12.0	12.9	12.8	12.8	13.1	12.9	12.8	13.0	13.0	13.1	13.1			
mei	12.7	13.3	13.7	13.8	14.4	14.1	14.2	14.4	14.5	14.0	14.2	14.5	14.7	15.0	15.0			
juni	17.1	17.2	17.4	17.7	17.8	18.0	18.2	18.4	18.4	18.4	18.4	18.3	18.3	18.4	18.5			
juli	19.8	19.5	19.5	19.8	19.7	19.7	19.8	20.1	20.1	20.3	20.4	20.5	20.4	20.5	20.5			
augustus	19.8	20.9	20.9	20.2	21.1	20.1	21.0	21.4	21.5	21.5	21.6	21.7	21.6	21.7	21.7	22.6	22.6	22.7
september	19.3	19.2	18.9	19.3	19.3	19.4	19.3	19.3	19.4	19.7	19.6	19.6	19.5	19.5	19.5	17.4	17.3	
oktober	14.0	14.0	13.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	13.0	13.0	14.0	14.0	14.0	14.0			
november	11.4	11.4	11.4	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.0			
december	8.2	8.2	8.3	8.7	8.7	8.8	9.0	9.1	8.5	9.0	9.0	8.8	8.7	8.3	8.2			
JAAR	12.5	12.6	12.6	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3	13.3	13.3	13.3	13.4	13.4	13.4	13.4	11.8	11.9	10.6

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E
T E M P E R A T U U R (°C) K L W 1984
L A N G S V E R L O O P B A T H - R U P E L M O N D I N G

TABEL 80

MAAND	OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79	N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74	OPW. ZINKER TE SAAFTINGE	PROSPERPOLDER	LICHTBAKEN OUDEN DOEL	HAVEN DOEL	LIEFKENSHOEK	KRUISSCHANS	KALLOSLOUIS	HAVEN D.I.	HOOGSPANNINGSL.	OOSTERWHEEL	LOODSGEBOUW	E3 TUNNEL	BURCHT	KRUIBEKE	SCHEEPSWERF ST. PIETER	HEMIKSEM
januari	6.3	6.3	6.3	6.2	5.8	6.3	6.3	6.3	6.1	5.7	5.6	5.5	4.2	3.5	3.5			
februari				6.0	6.2	6.5	6.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.5	7.0	7.0	7.0			
maart	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9			
april	10.4	10.2	10.4	10.4	10.6	10.8	10.6	10.8	10.7	10.8	10.6	11.0	11.1	11.1	11.3			
mei	13.6	13.6	13.8	13.8	13.8	14.0	14.5	14.3	14.5	14.5	14.3	14.3	14.5	14.8	15.0			
juni	16.5	16.8	16.8	16.8	16.8	16.3	16.3	16.5	16.2	16.2	16.2	16.3	16.3	16.4	16.6			
juli	19.4	19.1	19.1	19.3	19.6	19.5	19.6	19.6	19.6	19.7	19.6	19.8	19.8	19.7	19.7			
augustus	21.5	21.5	21.5	21.7	21.7	21.8	21.8	21.8	21.7	21.8	21.9	22.0	22.1	22.0	22.0	21.1	21.0	21.1
september	18.2	18.3	18.3	18.5	18.5	18.6	18.5	18.4	18.1	18.1	18.1	18.0	17.8	17.7	17.7	14.8	14.8	14.5
oktober	15.3	15.2	15.1	15.3	15.2	15.1	15.1	15.1	15.0	14.9	14.8	14.8	14.8	14.7	14.7			
november	12.0	11.9	11.9	12.1	11.9	11.7	12.0	11.8	11.8	11.4	11.3	11.3	11.2	11.0	10.9			
december	8.7	8.9	8.8	8.9	8.8	8.8	8.6	8.6	8.3	8.1	8.1	8.0	8.0	7.9	7.8			
JAAR	13.5	13.5	13.5	13.0	12.9	13.0	13.0	13.0	12.9	12.8	12.8	12.9	12.8	12.7	12.8	18.0	17.9	17.8

A N T W E R P S E Z E E D I E N S T E N

Z E E S C H E L D E
T E M P E R A T U U R (°C) K H W 1 9 8 5
L A N G S V E R L O O P B A T H - R U P E L M O N D I N G

TABEL 81

MAAND	OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79	N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74	OPW. ZINKER TE SAAFTINGE	PROSPERPOLDER	LICHTBAKEN OUDEN DOEL	HAVEN DOEL	LIEFKENSHOEK	KRUISSCHANS	KALLOSLUIS	HAVEN D.I.	HOOGSPANNINGSL.	OOSTERWHEEL	LOODSGEBOUW	E3 TUNNEL	BURCHT	KRUIBEKE	SCHEEPSWERF ST. PIETER	HEMIKSEM
januari	2.6	1.2	1.5	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0			
februari	0.4	0.8	1.0	1.0	1.2	1.8	2.0	2.8	2.8	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.1	2.1
maart	4.2	4.2	4.6	5.2	5.5	5.4	5.0	6.1	6.0	6.0	6.2	6.1	6.4	6.4	6.6			
april	8.8	8.6	8.5	9.0	8.9	8.9	8.4	9.0	9.0	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.4			
mei	11.3	11.1	11.1	11.3	11.5	11.4	11.5	11.7	12.0	12.1	12.1	12.1	12.1	12.3	12.3			
juni	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.5	17.8	17.8	17.8	18.4	18.3	18.4	18.4	18.2	17.5	17.5	18.0
juli	19.8	19.6	19.9	20.0	19.9	20.0	19.7	20.6	20.6	20.5	20.6	20.6	20.0	20.6	20.7			
augustus	18.2	18.0	18.1	18.2	18.3	18.3	18.4	18.5	18.5	18.7	18.6	18.8	18.7	18.6	18.6			
september	17.4	17.4	17.6	17.6	17.6	17.8	17.9	18.0	18.0	18.1	18.0	18.1	18.2	18.1	18.1			
oktober	15.5	15.6	15.6	15.9	16.5	16.5	16.5	16.5	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4			
november				8.4	8.3	8.5	8.8	9.2	9.0	8.9	9.0	9.0	8.9	8.6	8.5	8.4	8.2	8.2
december	6.8	6.8	6.6	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6	7.6	7.5	7.5	7.3	7.2	7.0	6.9			
JAAR	11.1	10.9	11.1	11.1	11.2	11.2	11.3	11.7	11.7	11.6	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	9.4	9.3	9.4

ANTWERPSE ZEEDIENSTEN

ZEESCHELDE
TEMPERATUUR (°C) KLW 1985
LANGSVERLOOP BATH-RUPELMONDING

TABEL 82

MAAND	OOST PLAAT VAN SAAFTINGE BOEI 79	N. SCHAAPSKOOI TE SAAFTINGE BOEI 74	OPW. ZINKER TE SAAFTINGE	PROSPERPOLDER	LICHTBAKEN OUDEN DOEL	HAVEN DOEL	LIEFKENSHOEK	KRUISSCHANS	KALLOSLOUIS	HAVEN D.I.	HOOGSPANNINGS	OOSTERWHEEL	LOODSGEBOUW	E3 TUNNEL	BURCHT	KRUIBEKE	SCHEEPSWERF ST. PIETER	HEMIKSEM
januari	3.3	3.2	3.2	2.6	2.8	2.6	2.7	2.6	2.5	2.1	2.3	2.4	2.1	1.9	2.7			
februari	3.6	3.4	3.5	3.5	3.7	3.7	3.6	3.6	3.2	3.5	3.1	3.2	3.5	3.7	3.7			
maart	6.7	6.3	6.3	6.6	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	7.1	7.1	7.1	7.2	7.4	7.5			
april	10.3	10.3	10.3	10.3	10.6	10.6	10.6	11.0	11.0	11.0	11.0	10.9	11.2	11.2	11.2			
mei	13.8	13.8	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.0	14.0	14.1	14.3	14.4	14.5	14.3	14.3			
juni	18.2	18.2	18.2	17.8	18.0	17.8	18.3	18.1	18.1	18.2	17.9	17.9	18.1	18.1	18.3			
juli	20.3	20.3	20.4	20.4	20.4	20.5	20.3	20.6	20.4	20.5	20.5	20.5	20.6	20.6	20.7			
augustus	19.6	19.5	19.7	19.2	19.3	19.4	19.4	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.6	19.6			
september	18.0	18.2	18.1	18.3	18.4	18.4	18.3	18.3	18.3	18.1	18.3	18.3	18.1	18.2	18.2			
oktober	16.8	16.8	16.8	16.9	17.0	17.1	17.1	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	16.8	16.7	16.7			
november	9.7	9.5	9.5	9.6	10.0	9.9	9.8	9.7	9.5	9.3	9.1	9.2	8.7	8.5	8.4			
december	6.5	6.5	6.5	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	6.6	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.3			
JAAR	12.2	12.2	12.2	12.2	12.3	12.3	12.3	12.3	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.3			

1981 KHW		ANTWERPSE ZEEDIENSTEN												TABEL 83					
		ZEESCHELDE																	
		TEMPERATUUR (°C)								CHLORIDEGEHALTE (g/l)									
LANGSVERLOOP								HEMIKSEM - MELLE											
MAAND	TEMPERATUUR								CHLORIDEGEHALTE										
	HEMIKSEM	TEMSE	ST -AMANDS	DENDERMONDE	SCHOONAARDE	UITBERGEN	WETTEREN	MELLE	HEMIKSEM	TEMSE	ST -AMANDS	DENDERMONDE	SCHOONAARDE	UITBERGEN	WETTEREN	MELLE			
JANUARI	6.0	6.1	6.5	7.3	8.0	8.4	10.0	8.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
FEBRUARI	4.0	3.5	4.3	5.0	5.5	6.0	6.0	6.0	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
MAART	12.3	11.6	12.5	12.7	12.7	13.0	13.4	13.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
APRIL	12.4	12.5	12.9	14.0	13.9	13.9	13.9	13.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4			
MEI	18.0	18.0	18.0	17.5	17.5	17.0	17.5	17.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
JUNI		18.0	18.0	19.0	20.0	20.2	20.1	20.0		0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
JULI	19.0	20.0	20.0	20.5	21.5	21.7	22.0	22.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
AUGUSTUS	22.0	22.0	22.0	22.0	22.5	22.5	23.0	23.0	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
SEPTEMBER	20.0	19.6	20.0	21.2	21.0	21.0	21.5	22.0	1.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4			
OKTOBER	16.0	15.0	14.5	15.0	15.0	15.5	15.5	15.0	1.9	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3			
NOVEMBER	9.0	8.5	8.5	9.0	10.0	11.0	11.0	11.0	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
DECEMBER																			
JAAR	13.9	14.1	14.3	14.8	15.2	15.5	15.8	15.6	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			

1981 KLW		ANTWERPSE ZEEDIENSTEN												TABEL 84			
		ZEESCHELDE TEMPERATUUR (°C) CHLORIDEGEHALTE (g/l) LANGSVERLOOP HEMIKSEM - MELLE															
MAAND	TEMPERATUUR								CHLORIDEGEHALTE								
	HEMIKSEM	TEMSE	ST -AMANDS	DENDERMONDE	SCHOONAARDE	UITBERGEN	WETTEREN	MELLE	HEMIKSEM	TEMSE	ST -AMANDS	DENDERMONDE	SCHOONAARDE	UITBERGEN	WETTEREN	MELLE	
JANUARI																	
FEBRUARI	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.5	6.5	7.0	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
MAART	7.0	6.0	6.5	7.0	7.0	7.2	7.3	7.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
APRIL																	
MEI	11.0	11.2	12.5	13.0	12.5	12.0	12.0	12.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
JUNI																	
JULI	20.0	20.0	20.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
AUGUSTUS																	
SEPTEMBER	17.0	17.0	17.0	17.0	18.0	18.0	18.0	18.0	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
OKTOBER	11.0	11.0	11.0	11.3	12.0	12.0	12.0	12.0	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
NOVEMBER	9.0	9.0	9.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
DECEMBER																	
JAAR	11.6	11.5	11.8	12.2	12.4	12.4	12.4	12.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	

1982 KHW			ANTWERPSE ZEEDIENSTEN																	
			ZEESCHELDE																	
			TEMPERATUUR (°C)						CHLORIDEGEHALTE (g/l)											
			LANGSVERLOOP						HEMIKSEM - MELLE						TABEL 85					
MAAND	TEMPERATUUR								CHLORIDEGEHALTE											
	HEMIKSEM	TEMSE	ST -AMANDS	DENDERMONDE	SCHOONAARDE	UITBERGEN	WETTEREN	MELLE	HEMIKSEM	TEMSE	ST -AMANDS	DENDERMONDE	SCHOONAARDE	UITBERGEN	WETTEREN	MELLE				
JANUARI																				
FEBRUARI	6.0	6.1	7.1	7.3	7.4	7.7	7.5	7.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2				
MAART																				
APRIL																				
MEI																				
JUNI	20.0	20.0	20.3	20.8	21.3	21.3	21.5	21.5	0.9	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
JULI																				
AUGUSTUS																				
SEPTEMBER	19.7	19.0	19.3	19.4	20.1	20.5	20.9	20.7	2.6	0.9	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
OKTOBER	10.5	10.6	10.4	10.9	11.2	11.2	10.9	10.9	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
NOVEMBER	10.5	10.5	10.3	10.5	11.3	11.8	11.8	12.0	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3				
DECEMBER	6.4	6.0	6.2	6.1	6.1	6.3	6.5	6.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
JAAR	12.2	12.0	12.3	12.5	12.9	13.1	13.2	13.2	0.8	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				

1982 KLW			ANTWERPSE ZEEDIENSTEN												TABEL 86		
			ZEESCHELDE TEMPERATUUR (°C) CHLORIDEGEHALTE (g/l) LANGSVERLOOP HEMIKSEM - MELLE														
MAAND	TEMPERATUUR								CHLORIDEGEHALTE								
	HEMIKSEM	TEMSE	ST -AMANDS	DENDERMONDE	SCHOONAARDE	UITBERGEN	WETTEREN	MELLE	HEMIKSEM	TEMSE	ST -AMANDS	DENDERMONDE	SCHOONAARDE	UITBERGEN	WETTEREN	MELLE	
JANUARI	5.0	4.0	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5	3.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
FEBRUARI																	
MAART																	
APRIL																	
MEI																	
JUNI	21.0	22.0	24.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
JULI																	
AUGUSTUS																	
SEPTEMBER	19.5	19.0	20.0	20.0	20.0	20.5	20.5	20.5	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	
OKTOBER																	
NOVEMBER	10.0	10.0	10.0	10.0	10.5	10.5	10.5	10.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
DECEMBER	8.5	6.0	8.0	8.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
JAAR	12.4	12.2	12.8	13.0	13.2	13.3	13.3	13.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	

1983 KHW			ANTWERPSE ZEEDIENSTEN												TABEL 87					
			ZEE SCHELDE																	
			TEMPERATUUR (°C)								CHLORIDEGEHALTE (g/l)									
LANGSVERLOOP								HEMIKSEM - MELLE												
MAAND	TEMPERATUUR								CHLORIDEGEHALTE											
	HEMIKSEM	TEMSE	ST -AMANDS	DENDERMONDE	SCHOONAARDE	UITBERGEN	WETTEREN	MELLE	HEMIKSEM	TEMSE	ST -AMANDS	DENDERMONDE	SCHOONAARDE	UITBERGEN	WETTEREN	MELLE				
JANUARI	6.0	6.0	6.1	6.7	7.5	7.5	7.5	8.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
FEBRUARI	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
MAART	9.0	10.0	10.0	11.0	11.5	11.5	11.0	11.0	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
APRIL	11.0	10.8	10.8	10.8	11.5	11.4	11.4	11.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
MEI	14.1	14.3	14.3	14.7	15.0	14.8	14.6	14.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
JUNI	15.5	17.0	17.5	18.8	19.0	18.5	18.4	18.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
JULI	19.8	19.2	19.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	1.0	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
AUGUSTUS	19.5	23.0	23.5	24.0	24.0	23.5	23.5	23.0	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2				
SEPTEMBER	17.7	17.3	17.5	17.5	17.6	17.8	18.0	18.0	2.6	1.0	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
OKTOBER																				
NOVEMBER	11.0	11.0	9.5	10.5	11.0	11.0	10.5		1.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3					
DECEMBER																				
JAAR	12.7	13.2	13.2	13.7	14.0	13.9	13.9	14.2	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				


1983 KLW		ANIWERPSE ZEEDIENSTEN														TABEL 88	
		ZEESCHELDE															
		TEMPERATUUR (°C)							CHLORIDEGEHALTE (g/l)								
		LANGSVERLOOP							HEMIKSEM - MELLE								
MAAND	TEMPERATUUR								CHLORIDEGEHALTE								
	HEMIKSEM	TEMSE	ST -AMANDS	DENDERMONDE	SCHOONAARDE	UITBERGEN	WETTEREN	MELLE	HEMIKSEM	TEMSE	ST -AMANDS	DENDERMONDE	SCHOONAARDE	UITBERGEN	WETTEREN	MELLE	
JANUARI																	
FEBRUARI																	
MAART	7.5	7.8	7.8	7.8					0.2	0.2	0.2	0.2					
APRIL																	
MEI																	
JUNI																	
JULI																	
AUGUSTUS																	
SEPTEMBER	16.5	17.0	17.0	17.0	17.2	17.2	17.2	17.0	0.8	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	
OKTOBER																	
NOVEMBER																	
DECEMBER																	
JAAR	12.0	12.4	12.4	12.4	17.2	17.2	17.2	17.0	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	

1984 KHW		ANTWERPSE ZEEDIENSTEN														
		ZEESCHELDE TEMPERATUUR (°C) CHLORIDEGEHALTE (g/l) LANGSVERLOOP HEMIKSEM - MELLE														TABEL 89
MAAND	TEMPERATUUR								CHLORIDEGEHALTE							
	HEMIKSEM	TEMSE	ST-AMANDS	DENDERMONDE	SCHOONAARDE	UITBERGEN	WETTEREN	MELLE	HEMIKSEM	TEMSE	ST-AMANDS	DENDERMONDE	SCHOONAARDE	UITBERGEN	WETTEREN	MELLE
JANUARI																
FEBRUARI	5.0	5.5	5.5	6.0	6.0	6.0	6.0		0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	
MAART																
APRIL	7.0	7.0	7.5	7.0	7.0	7.0	7.0		0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
MEI	13.0	13.5	13.5	14.5	15.0	15.0	15.0	15.0	0.7	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
JUNI	18.5	19.0	19.0	20.0	21.0	21.5	22.0	22.0	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
JULI	18.5	18.0	18.5	19.0	19.5	19.5	19.5	20.0	0.7	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
AUGUSTUS	21.5	22.2	22.5	22.6	22.6	22.6	22.8	22.8	1.7	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
SEPTEMBER	16.0	16.0	16.2	17.5	19.0	18.5	18.5	18.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
OKTOBER	14.4	14.4	14.8	14.9	15.5	15.5	15.5	15.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
NOVEMBER	8.0	8.0	8.2	8.5	8.7	8.8	9.0	9.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
DECEMBER	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
JAAR	12.9	13.1	13.3	13.7	14.1	14.2	14.3	16.3	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

1984 KLW			ANTWERPSE ZEEDIENSTEN												TABEL 90					
			ZEESCHELDE																	
			TEMPERATUUR (°C)								CHLORIDEGEHALTE (g/l)									
			LANGSVERLOOP								HEMIKSEM - MELLE									
MAAND	TEMPERATUUR								CHLORIDEGEHALTE											
	HEMIKSEM	TEMSE	ST -AMANDS	DENDERMONDE	SCHOONAARDE	UITBERGEN	WETTEREN	MELLE	HEMIKSEM	TEMSE	ST -AMANDS	DENDERMONDE	SCHOONAARDE	UITBERGEN	WETTEREN	MELLE				
JANUARI	5.0	5.0	5.5	6.0	5.5	5.5	5.5	5.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
FEBRUARI																				
MAART																				
APRIL																				
MEI																				
JUNI	19.0	19.0	21.0	20.0	20.5	21.0	21.5	21.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
JULI	21.0	21.2	21.2	22.4	23.8	24.5	24.7	24.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
AUGUSTUS	21.2	21.6	22.0	22.2	22.2	22.3	22.6	22.3	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
SEPTEMBER																				
OKTOBER	12.0	12.0	12.5	11.8	12.0	12.0	12.0	12.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
NOVEMBER	11.0	11.0	11.5	11.5	11.0	11.0	11.0	11.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				
DECEMBER																				
JAAR	14.9	15.0	15.6	15.7	15.8	16.1	16.2	16.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3				


1985 KHW		ANTWERPSE ZEEDIENSTEN														
		ZEESCHELDE TEMPERATUUR (°C) CHLORIDEGEHALTE (g/l) LANGSVERLOOP HEMIKSEM - MELLE														TABEL 91
MAAND	TEMPERATUUR								CHLORIDEGEHALTE							
	HEMIKSEM	TEMSE	ST-AMANDS	DENDERMONDE	SCHOONAAARDE	UITBERGEN	WETTEREN	MELLE	HEMIKSEM	TEMSE	ST-AMANDS	DENDERMONDE	SCHOONAAARDE	UITBERGEN	WETTEREN	MELLE
JANUARI	3.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.0	4.5	4.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
FEBRUARI	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
MAART	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
APRIL																
MEI																
JUNI	17.8	17.8	18.5	18.4	18.5	18.4	18.7	18.7	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
JULI	21.4	21.7	21.5	22.3	22.3	22.9	23.2	23.6	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
AUGUSTUS	19.0	19.0	19.0	19.5	20.0	19.8	20.0	19.8	1.6	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
SEPTEMBER	18.0	17.9	17.8	18.0	18.5	18.7	18.9	19.0	2.7	1.0	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
OKTOBER	16.2	15.8	15.7	15.9	15.9	15.7	15.9	16.5	2.3	1.0	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
NOVEMBER	8.1	7.5	7.0	7.0	6.6	6.4	6.8	7.0	2.3	0.9	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
DECEMBER	6.9	7.3	6.9	7.7	8.5	8.8	8.6	8.4	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
JAAR	12.1	12.1	12.1	12.4	12.6	12.7	12.9	13.0	1.2	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

1985 KLW		ANTWERPSE ZEEDIENSTEN															TABEL 92
		ZEESCHELDE TEMPERATUUR (°C) CHLORIDEGEHALTE (g/l) LANGSVERLOOP HEMIKSEM - MELLE															
MAAND	TEMPERATUUR								CHLORIDEGEHALTE								
	HEMIKSEM	TEMSE	ST -AMANDS	DENDERMONDE	SCHOONAARDE	UITBERGEN	WETTEREN	MELLE	HEMIKSEM	TEMSE	ST -AMANDS	DENDERMONDE	SCHOONAARDE	UITBERGEN	WETTEREN	MELLE	
JANUARI																	
FEBRUARI																	
MAART	5.0	5.0	6.0	6.5	6.8	6.8	6.8	7.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
APRIL																	
MEI	10.5	11.0	11.1	11.6	11.0	11.0	12.0	12.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	
JUNI																	
JULI																	
AUGUSTUS	19.3	19.8	20.8	21.0	20.8	20.8	21.0	21.0	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
SEPTEMBER	17.8	17.9	17.9	18.2	18.6	19.1	19.4	19.5	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
OKTOBER																	
NOVEMBER	8.4	8.0	8.1	8.1	8.3	8.4	8.4	8.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	
DECEMBER																	
JAAR	12.2	12.3	12.8	13.1	13.1	13.2	13.5	13.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	





ZEESCHELDE MEETPLAATSEN LANGSVERLOOP BATH/RUPELMONDING

FIG. 2




ZEESCHELDE
OOSTERWHEEL: VARIATIE VAN TEMPERATUUR EN CHLORIDE –
GEHALTE i.f.v. HET GETIJ (3^e DECADE DECEMBER 1985)

FIG. 3



ZEESCHELDE
OOSTERWEEL: VARIATIE VAN DE TURBIDITEIT
i.f.v. HET GETIJ (3^e DECADE 1985)



FIG. 4



ZEESCHELDE
PROSPERPOLDER EN OOSTERWEEL: CHLORIDEGEHALTE (Cl^-)
VARIATIE IN FUNCTIE VAN DE TIJD (MAANDGEMIDDELDEN)

FIG. 5



----- K.H.W.
..... K.L.W.



ZEESCHELDE
PROSPERPOLDER EN OOSTERWEEL: TEMPERATUUR (°C)
VARIATIE IN FUNCTIE VAN DE TIJD (MAANDGEMIDDELDEN)

FIG. 6

----- K.H.W.
..... K.L.W.




ANTWERPSE ZEEDIENSTEN

ZEESCHELDE

OOSTERWEEL: PH VARIATIE IN FUNCTIE VAN
DE TIJD (MAANDGEMIDDELDEN)

FIG.7

----- K H W
----- K L W






ANTWERPSE ZEEDIENSTEN

ZEESCHELDE
OOSTERWEEL : TURBIDITEIT (ppm)
VARIATIE IN FUNCTIE VAN DE TIJD (MAANDGEMIDDELDEN)

FIG. 8



----- VLOED
..... EB



ZEESCHELDE
CORRELATIE CHLORIDEGEHALTE TE OOSTERWEEL —
AFVOER VAN DE SCHELDE TE SCHELLE

FIG. 9a



Verband tussen de maandgemiddelde afvoer en het overeenkomstig
maandgemiddeld Chloridegehalte



ZEESCHELDE
CORRELATIE CHLORIDEGEHALTE TE OOSTERWEEL —
AFVOER VAN DE SCHELDE TE SCHELLE

FIG. 9b

Verband tussen de tiendaagse gemiddelde afvoer en het gemiddeld
Chloridegehalte van de daaropvolgende decade






ZEESCHELDE
CORRELATIE MATERIAAL IN SUSPENSIE-TURBIDITEIT
METING d.d. 28-4-1987 TE LIEFKENSHOEK

FIG. 10

MATERIAAL
IN SUSPENSIE
(mg/l)



CHLORIDEGEHALTEVERLOOP SCHELDE IN LANGSZIN


MAANDGEMIDDELDEN 1^e TRIMESTER 1981 - 1985

FIG. 11


VASTE MEETPUNTEN
 ○ K.L.W.
 + K.H.W.

LANGSVERLOOP
 — K.L.W.
 — K.H.W.


JANUARI



FEBRUARI




MAART



CHLORIDEGEHALTEVERLOOP SCHELDE IN LANGSZIN MAANDGEMIDDELDEN 2^e TRIMESTER 1981-1985

FIG.12




CHLORIDEGEHALTEVERLOOP SCHELDE IN LANGSZIN
MAANDGEMIDDELDEN 3^e TRIMESTER 1981 - 1985

FIG. 13


VASTE MEETPUNTEN ○ K.L.W.
+ K.H.W.

LANGSVERLOOP — K.L.W.
— K.H.W.


JULI



AUGUSTUS



SEPTEMBER




CHLORIDEGEHALTEVERLOOP SCHELDE IN LANGSZIN
MAANDGEMIDDELDEN 4^e TRIMESTER 1981 - 1985

FIG. 14


VASTE MEETPUNTEN ○ K.L.W.
+ K.H.W.

LANGSVERLOOP — K.L.W.
— K.H.W.

OKTOBER



NOVEMBER



DECEMBER

