

20.000 botten uit de zee



Anton Eryvynck
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed








staalname VIOE,
eerste verwerking




onderzoek Koninklijk
Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen:
Wim Van Neer en medewerkers











**Geen consumptie van grote
rivier- of zeevis**



**Wel invoer van
mariene schelpdieren !**



gezouten visprodukten

- *garum, allec, liquamen, muria, haimation,*
- *salsamenta, tarichos*
- criteria voor onderscheid?







Romeinse invoer van Spaanse makreel : *salsamenta*




Zuid-Europese vissaus: sardienen






Kwaliteitsklassen van vissaus:
garum: bovenste vloeistof, archeologisch onzichtbaar
altec: vloeistof met botjes (?)




Amforentabel van vondsten
 te Rome door H. Dressel
 (CIL XV, 2, Tab. II, 1899)




liquamen




scomber




wijting



spiering






sprot



driedoornige
stekelbaars

Noordwest-Europese vissaus: concurrentie of noodzaak?









opgravingen in het
centrum van Gent :
de 'Zwarte Laag'




een geleidelijke opstapeling van consumptie-afval (10B-12)


















haring




platvis





kabeljauw





schelvis



wijting







Raversijde: opgravingen door IAP / VIOE, sinds 1992




vakantie voor de
gewone man




het domein
'Prins Karel'











vondsten verwijzen duidelijk naar visserij











leng



= een te lange kabeljauw







de 'kruideniers-reflex'



seizoenaliteit ?

hoeveel
van de
groei is
reeds
afge-
werkt ?





de jaarronde :

kabeljauw												
schelvis												
platvis												
haring												
	jan	feb	maa	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec




definitieve einde door de godsdienstoorlogen (16de eeuw)



maar de consument consumeerde door ...





23/12/04 EUROPESE COMMISSIE SLIKT PLANNEN VOOR SLUITING VISGRONDEN IN Kabeljauw is het haasje in de Noordzee

Het plan om bijna een vijfde van de Noordzee te sluiten voor de vangst op kabeljauw, om de soort toe te laten zich te herstellen, gaat niet door. Onder druk van de grote visserijlanden Frankrijk en Groot-Brittannië slikt de Europese Commissie dat plan weer in. Het voortbestaan van de visserijsector woog zwaarder dan dat van de bedreigde vissoort.


BRUSSEL
Eigen berichtgeving
Sybille Decoo

Dat de economische belangen van de vissersvloot zwaarder wegen dan de biologische belangen van het kabeljauwbestand kan niet alleen worden afgeleid uit het schrappen van de oorspronkelijke voorstellen van de Europese Commissie, maar ook uit de openingszin van Joe Borg, de nieuwe, Maltese Eu-

DE VISQUOTA 2005

Toegestane
vangsthoeveelheden (in ton)
Evolutie 2004 > 2005


KABELJAUW	27.300 > 27.300
TONG	17.000 > 18.600
SCHOL	61.000 > 59.000
HORSMAKREEL	137.000 > 137.000
MAKREEL	545.500 > 420.000
HARING	460.000 > 535.000



KABELJAUWSTAND
(x1.000 ton)



VISSERIJ IN DE EU (TOP-5)
(totale vangst x1.000 ton)



Grafiek De Morgen / Bron EU

