

Bericht : *Solen marginatus*, vers aan de Westkust

35984

Daar er op heden nog steeds waarnemingen toekomen van verse *Solen marginatus*-vondsten en gezien er gedurende de ganse maand juli nog navondsten gedaan werden, zal een artikel over deze strandingen pas in het decembernummer van de strandvlo verschijnen.

M.-Th. Vanhaelen

Viltwier, *Codium spec.* meer dan andere jaren aangespoeld in juli 1997 te Koksijde

35986

Gedurende de laatste 20 jaar vond ik wel af en toe een paar van die kenmerkende trossen met viltige dofgroene vertakte cilindervormige thallus en de zeer frisse, doch sterk doordringende chlorofylgeur.

Tijdens de maand juli is dit wier talrijker dan voorheen te Koksijde aangespoeld, bij overwegend N- tot NW-wind, samen met veel soorten rood-, groen- en bruinwieren. In de tabel vind u een overzicht van de vondsten.

Plaats	Datum	Aantal	Zone
KOK	5-7	1	vloedlijn
KOK	6-7	1	vloedlijn
KOK	18-7	1	vloedlijn
KOK	19-7	18	vloedlijn
ODK	19-7	1	medio-litoraal
KOK	23-7	1	medio-litoraal
KOK	7-8	1	medio-litoraal
Totaal		24	

De oorzaak van deze toename is mij onbekend. Misschien zou een bezoek aan de Dique Nord (Boulonnais) enige opheldering kunnen brengen. De strandingsperiode is voorafgegaan door één maand (juni) overheersende ZW-winden, wat erop kan wijzen dat de wieren reeds noordelijker afgedreven waren en door het keren van de wind naar het noorden pas op de Westkust gestrand zijn.

M.-Th. Vanhaelen