

## VERSLAG VAN DE EXCURSIE NAAR NIEUWE SLUIS

S. BEKE

Na enig misverstand of we nu in Goes of Groede moesten zijn, waren we toch op zondag 18 maart om 7u15 's morgensvroeg bij het kerkje te Groede.

Na een uurtje wachten konden we dan toch met 4 man ver-




fig.1

trekken naar Nieuwe Sluis. Met opgezette kragen, warme handschoenen en rubberen laarzen trokken we naar de eerste golfbreker. Op het eerste gezicht was er niet veel te vinden. Eerlijk gezegd had ik al goesting om naar een volgende golfbreker te gaan. Gelukkig was Guido Rappé mee die wist waar en wat we moesten zoeken.


Op het uiteinde van de golfbreker zagen we aan de onderkant van de stenen draadjes hangen met een oranje druppeltje aan. Dat bleek de Gorgelpijppoliep *Tubularia larynx* (fig.1) te zijn, die daar redelijk massaal voorkwam. Iets ervoor hadden we al Broodsponzen *Halichondria panicea* tegengekomen, zowel veel volwassen als een aantal juveniele exemplaren. Terwijl we die Broodsponzen nader onderzochten, vond Guido een levende Fluwelen Zwemkrab *Liocarcinus puber*. Het was een prachtig blauw-paars gekleurd exemplaar. Toch even kijken of het een vrouwtje of een mannetje was. Deze was

een vrouwtje doordat de driehoek op haar buik groter is, en als je ze openklapt, staan er 4 paar behaarde pootjes op. Dit driehoekje is openklapbaar want daar draagt ze haar eitjes. Het mannetje echter heeft een kleinere (nvdr.: smallere) driehoek en maar één onbehaard paar 'pootjes'. (Nvdr.: die driehoek is in feite het achterlijf dat, in tegenstelling tot de kreeft, weinig ontwikkeld is en tegen het kopborststuk omgeklapt.)

Later vonden we in de vloedlijn nog 2 dode fluwelen zwemkrabben.

Op de gehele golfbreker waren er natuurlijk veel poliepen te vinden: o.a. de Harige Vliescelpoliep *Electra pilosa* (nvdr.: eigenlijk een mosdiertje) op vb zeepokken, de Ruwe Zeerasp *Hy-*

fig.2



*dractinia echinata*, die hier over stenen groeide, het Zee-dennetje *Abietinaria abietina* (fig.2), de Zeecypres *Sertularia cupressina* en de reeds vermelde Gorgelpijp-poliep.

Ook werd een enkele Schelpkokerworm *Lanice conchilega* gevonden. Aan de oosterzijde van de golfbreker groeide Blaaswier *Fucus vesiculosus* samen met Iers mos *Chondrus crispus* (fig.3). Beide waren fertiel.

We vonden uiteraard heel wat schelpen waaronder de Mossel *Mytilus edulis*, een dode witte Purperslak *Thais lapillus*, vrij veel

Muiltjes *Crepidula fornicata* en niet te vergeten de alikruiken: de Gewone Alikruik *Littorina littorea* en de Ruwe Alikruik *L. saxatilis*. Ook noteerden we enkele Platte Slijkgapers *Scrobicularia plana* (fig.4).

Soms vonden we onder stenen enkele Zeesterren *Asterias rubens* dicht bij elkaar gekropen. Ze hadden het misschien ook zo koud?

We trokken dan verder langs het strand richting Cadzand. Op de 3 km vloedlijn die we afwandelden vonden we een vijftiental carapaces van de Noordzeekrab *Cancer pagurus* en nu en dan een losse poot van de soort. Op de volgende golfbreker werd er een juveniele zwemkrab *Liocarcinus holsatus* aangetroffen.

Aan de afwateringsmond in het baaitje vonden we enkele 'Portugese' oesters *Crassostrea* sp. Het waren nog zeer kleine exemplaartjes. Voorbij de baai was er tussen de golfbrekers een plaats waar veel slib aan het oppervlak kwam, volgens Guido een verdronken polder. Daar werden Kokkels *Cerastoderma edule* en Platte Slijkgapers




fig.3

massaal gevonden.

We hebben natuurlijk niet de hele tijd naar onze voeten gekeken. Op zee zaten vijf Eidereenden, op het strand twee Bergeenden en op de Golfbrekers was er beweging van Scholekster, Steenloper en Paarse strandloper. Een Zwarte Ruiter vloog over.

Alhoewel het spreekwoord "hoe meer zielen, hoe meer vreugd" altijd opgaat, hebben wij, met ons viertjes, ons best geamuseerd. Vooral achteraf bij de opwarming in het Heineken-café.

Dilbeeklaan 59  
8400 Oostende



*Scrobicularia plana*

## MEDEDELINGEN

### *Zeewierentabel*

De J.N.M. (vroeger B.J.N.) uitgeverij ruimt zijn stocks op. Als u zich de zeewierentabel nog niet had aangeschaft, is het nu het ideale moment: deel 1 kost 100Fr, de delen 2 en 3 elk 75Fr (vroeger resm. 160 en 120Fr). Bestellen kan rechtstreeks: Kortrijksepoortstraat 140 te Gent, of via uw redakteur.

### *Bruinviskreng*

Eind mei is te Nieuwpoort een 'dolfijntje' aangespoeld, waarschijnlijk een bruinvis. Het K.B.I.N. wilde het kreng bergen, voor haar wetenschappelijke collectie. Toen haar mensen ter plaatse kwamen, was het verdwenen. Weet iemand wat er mee gebeurd is? Antwoorden kan via uw redakteur.