

## AANVULLINGEN BIJ ARTIKELS OVER MOLLUSKEN.

R. VANWALLEGHEM

1. In het kader van de reeks "Mollusken in de bijvangsten van Oostendse vissers" kunnen ook volgende soorten aan de lijst van deel II, de visserij op het Kanaal en de Ierse Zee, worden toegevoegd (Vanwalleghem, 1984a) :

*Lepton nitidum* Turton, 1822 (alleen losse kleppen)

*Mysia undata* (Pennant, 1777)

*Moerella pusilla* (Philippi, 1836)

*Sphenia binghami* Turton, 1822 (fig. 1)

*Odostomia unidentata* (Montagu, 1803)




fig. 1

De soorten *Lepton* en *Odostomia*, wegens hun kleine afmetingen moeilijk van de vissers te verkrijgen, werden bekomen door het uitzeven van een formoloplossing waarin Crustacea, Echinodermata en andere bijvangsten werden bewaard. Hoewel *Mysia* normaal voorkomt in los sediment, werd een dood en misvormd exemplaar aangetroffen in een boorholte in een steen.

2. Bij verder onderzoek naar de maaginhoud van de kamster *Astropecten irregularis* (Vanwalleghem, 1984b) mochten we ook volgende soorten aantreffen :

*Chlamys varia* (Linné, 1758)

juveniel

*Lunatia montagui* (Forbes, 1838)

fig. 2

*Eulima bilineata* Alder, 1848

fig. 3




fig. 2




fig. 3

exemplaren die we in strandgruis kunnen aantreffen.

De bijvangst van de amateur-vissers op onze westkust zou regelmatig moeten kunnen bemonsterd worden. Waarschijnlijk is de vangst van sommige soorten nog maar weinig of nooit gemeld geworden. Zo bekwam de heer R. Billiau van een bootje op het strand te De Panne enkele Artemisschelpen *Dosinia exoleta* (Linné, 1758, die rond de boei Ell werden opgevist. Van waarnemingen uit dit gebied wordt met interesse nota genomen!

Laten we nog opmerken dat alle soorten vermeld bij dit maagonderzoek ook mogen ingekaderd worden in het onder 1. vermelde artikel.

3. In het artikel over de verwarrende naamgeving bij de glanzende tepelhoren (Vanwalleghem, 1984c) werd ook de bemerking opgenomen over het al dan niet voorkomen van levende exemplaren op het Belgische strand. De heer W. Segers uit Aartselaar bezorgde mij daarop een lot van 8 levend aangetroffen Glanzende Tepelhorens die hij op 06.08.83 op het strand te Zeebrugge verzamelde. Het grootste exemplaar mat 15 mm. Gezien de omstandigheden betreft het hier vermoedelijk opgespoten materiaal.

4. Vermeldenswaardig voor onze kustwateren is ook de waarneming van volgende soorten. Tijdens de excursie van de SWG naar Oostduinkerke op 27.10.84 werd ook een bezoek gebracht aan het nabijgelegen strand bij "De Ster der Zee" te Koksijde. Door de bijzondere dijkconstructie kunnen amateur-vissers hier kleine bootjes met de auto aan- of afpikken. Regelmatig wordt hier interessant materiaal in de bijvangst van die bootjes aangetroffen. Gedurende deze excursie vond F. Kerckhof een levend exemplaar van de Fuikhoren *Hinia reticulata* (Linné, 1758) en W. Segers een zeer verse en 18 mm grote Trapgevel *Oenopota turricula* (Montagu, 1803). Dit schelpje gaf een volledig andere indruk dan de gerolde

Vanwalleghem, R., 1984a. Mollusken in de bijvangst van Oostendse vissers.II. De visserij op het Kanaal en de Ierse Zee. De Strandvlo, 4(1): 20-23.

Vanwalleghem, R., 1984b. Voedselresten in de maag van enkele kamsterren *Astropecten irregularis*. De Strandvlo, 4(3): 72-73.

Vanwalleghem, R., 1984c. Wat is de juiste naam voor onze "Glanzende Tepelhoren" of voer voor puzzelaars. De Strandvlo, 4(4): 93-97.

Frère Orbanlaan 59  
8400 Oostende

## FINANCIIEEL VERSLAG 1984

Saldo 1983	14 251	
Giften	2 500	
Lidgelden 1984	21 970	
Lidgelden 1985	920	
Restant lidgelden	600	
Oude jaargangen	1 218	
Voorheffing	105	
Subsidies	20 000	
Jaarvergadering	2 520	4 345
Administratieve onkosten		5 270
Terugbetaling lening		18 000
Regularisatie		220
Strandvlo 3(3)		3 800
3(4)		3 000
4(1)		4 000
	<hr/>	<hr/>
	64 084	38 635

Saldo op 1 januari 1985: 25 669

Opmerkingen: - Het totaal aan lidgelden voor 1984 bedraagt 22 430 Fr. Er werden reeds 560 Fr geboekt in 1983.

- Daar allerlei afbetalingen pas in januari 1985 gebeurden is het saldo vertekend. In werkelijkheid is het 10 652.