

---

RECENTE VONDSTEN VAN *FABULINA FABULA* (GMELIN, 1791)  
MET AFWIJKENDE BESTREPING.

---

M.-TH. VANHAELEN

De voorbije zomer en herfst vond ik aan de Westkust bijna geen rechtsgestreepte plaatschelpen. Tijdens de kerstvakantie echter, doken er weer regelmatig exemplaren op; nu eens tussen een overvloed aan *Macoma balthica*, dan weer tussen talrijk aangespoelde verse, soms levende kleine *Spisula subtruncata*. Opvallend is, dat je gewoonlijk naast *Fabulina fabula* de neefjes *Abra alba* en *Angulus tenuis* aantreft. Waarschijnlijk heeft het sorteringsmechanisme hetzelfde effect op deze drie soorten en worden ze daardoor veel samen gevonden.

Mijn vondsten luiden als volgt:

30-XII-1988, De Panne (Westhoek tot Bray-Dunes)

- 5 *Angulus tenuis*, 1 levend.
- een 10-tal *Abra alba*, allen met het dier erin.
- een 20-tal *Fabulina fabula*

31-XII-1988, Oostduinkerke (Duinpark tot Groenendijk)

- enkele doubletjes *Angulus tenuis*.

2-I-1989, Koksijde (Schipgat tot Ster der Zee)

- 7 *Fabulina fabula*, waaronder 1 levend en 1 doublet waarvan de rechterklep slechts voor de helft gestreept is (fig. 1).
- 4 *Angulus tenuis*, leeg.
- 5 *Abra alba*, met dier.

22-I-1989, Oostduinkerke (Duinpark tot Groenendijk)

- 10 *Fabulina fabula*, waaronder 1 exemplaar, spijtig genoeg beschadigd, met een smal ongestreept veldje op de rechterklep (fig. 2).

29-I-1989, Oostduinkerke (Duinpark tot Groenendijk)

- 2 *Angulus tenuis*.
- 5 verse *Fabulina fabula*. Weer was er een doubletje bij met een ongestreept veldje op de rechterklep, rechts van de richel (fig. 3). Hier merk je ook op één schelp de twee soorten streepmotieven die je bij *Fabulina*'s aantreft: a) een zeer fijne egaal schuinlopende evenwijdige bestreping met lichtbrekendend effect b) een onregelmatig zigzag-motief dat meestal grover is en een dakpaneffect geeft.


Enkele bedenkingen toch bij het interpreteren van de afwijkingen zoals in fig. 1: a) kan het gladde gedeelte niet het gevolg zijn van slijtage, waardoor het streeppatroon zeer sterk tot zelfs geheel vervaagd is ? b) moeten de schelpen waarvan het streepjespatroon opeens een andere richting uitgaat (b.v. parallel met de groeilijnen), ook als afwijkende vormen beschouwd worden ?

Een kritische instelling bij het observeren van *Fabulina fabula* lijkt mij in elk geval wenselijk.

Lindegaarde, 3  
1830 Machelen



Koksijde, 2-1-89



Oostduinkerke, 22-1-89



Oostduinkerke, 29-1-89.

g. 1, 2 en 3: streeppatronen bij *Fabulina fabula* (GMELIN)