
SPECTACULAIRE STRANDINGEN OP 17 EN 18 APRIL 1992 TE
KOKSIJDE, SINT-IDESBALD EN DE PANNE.

M.-TH. VANHAELEN

Na twee dagen storm, eerst uit het noordwesten daarna uit het westen tot zuidwesten, spoelden massaal levende organismen aan in een brede, ononderbroken vloedlijn van ± 3 km lang. Hieronder een opsomming van de gevonden soorten:

17-IV-1992


- Kokkel *Cerastoderma edule*: een paar 10-tallen levend (4 à 5 cm).
Stevige strandschelp *Spisula solida*: ± 100 levend.
Grote Strandschelp *Mactra corallina*: een paar 10-tallen levend.
Nonnetje *Macoma balthica*: een paar 100-tallen, vers, veel levend.
Amerikaanse Zwaardschede *Ensis directus*: miljoenen grote verse ex. ($\pm 10-15$ cm), 10.000-den met dier, vele 1000-den nog levend, 1000-den reeds terug half ingegraven in het vloedlijngebied.
Gewone Zeester *Asterias rubens*: 100-den grote levende individuen (de meeste van ± 15 cm. 1 ex. mat 25 cm in diameter).
Gewone Slangster *Ophiura texturata*: 1000-den levende ex.
Goudkammetje *Pectinaria koreni*: 5 levende.
Fluwelen Zwemkrab *Liocarcinus puber*: 1 carapax.
Heremietkreeft *Pagurus bernhardus*: 2 levend.
Soort Heremietkreeft *Diogenes pugilator*: 2 dode ex.

18-IV-1992

- Halfgeknotte Strandschelp *Spisula subtruncata*: 1000-den levend.
Stevige Strandschelp *Spisula solida*: paar 100-den levend.
Grote Strandschelp *Mactra corallina*: 50-tal levend.
Grote Zwaardschede *Ensis arcuatus*: 30 verse doubletten, 2 levende, 10 met dood dier.
Amerikaanse Zwaardschede *Ensis directus*: miljoenen, vele 1000-den uit de kleppen gespoelde dieren, 1000-den schelpen met dood dier, nog slechts enkele levende.
Gewone Slangster *Ophiura texturata*: \pm de helft reeds dood.

Verder lagen er o.a. nog volgende dode vissen: 1 Geep *Belone belone*, 2 Grote Zeenaalden *Syngnathus acus*, 1 Botervis *Pholis gunnellus*, een 100-tal juveniele platvisjes, meest Tong *Solea solea* en Schol *Pleuronectes platessa*.

Lindegaarde, 3
1830 Machelen



Ophiura texturata

(naar PRUD'HOMME VAN REINE, 1979)