

## *Chlamys varia* (L., 1758) doublet op het strand van Koksijde.

Ingrid Jonckheere

Op 4 februari 1990 vond ik op het strand van Koksijde ter hoogte van de hoogwaterlijn een doublet *Chlamys varia*.

De schelpen zijn oranje-rood van kleur met donkere en witte vlekken. De afmetingen zijn : 33 mm hoog, 27 mm breed en 6 mm dik. Het exemplaar telt 30 ribben op de linkerklep en 29 ribben op de rechter klep. De beide kleppen zijn bedekt met schubben. Het voorste oor is merkbaar groter dan het achterste. Het aantal ribben op de oren is als volgt :

	Rechter klep	Linker klep
voorste oor	5	8
achterste oor	7	7

In tegenspraak tot wat tot op heden werd aangenomen (F. KERCKHOF, 1992 - E. ENEMAN, 1993) komt *Chlamys varia* dus niet enkel fossiel voor op onze Belgische stranden.

Maar of dat nu ook betekent dat de bonte mantel de Belgische wateren opzoekt (M.-TH. VANHAELEN, 1992) lijkt mij twijfelachtig. Het doublet werd gevonden tijdens een winter met tal van stormen en sindsdien werden enkel nog fossiele kleppen waargenomen.

### Literatuur

- VANHAELEN, M.-TH., 1992. De wijde mantel *Aequipecten opercularis* (Linnaeus, 1758) vers op het strand aan de Belgische westkust. - De Strandvlo, 12(1): 5-7 (1992).
- KERCKHOF, F., 1992. Opmerkingen over *Aequipecten opercularis* en *Chlamys varia* langs de Belgische kust. - De Strandvlo, 12(2): 58-60 (1992).
- ENEMAN, E., 1993. Mijn eerste schelpengids. - De Strandvlo, 13(extra nummer): 8-9 (1993).

St.-Idesbaldusstraat 20 bus 9  
8670 KOKSIJDE