



Sedum acre - muurpeper.

(Copyright Dobrsky)


120951

Het Zwin 1964-1965

door Thierry ROBYNS DE SCHNEIDAUER

Tijdens het voorbije jaar nam het aantal bezoekers van het Zwin-reservaat gevoelig toe. De bewakingsopdrachten werden daardoor heel wat zwaarder, zodat wij de bezoekers vragen ons te willen helpen door zoveel mogelijk de aanduidingen op de bordjes stipt op te volgen. Bij voorbaat dank.

Dank zij een vruchtbare samenwerking met het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het natuurbehoud, en met de stichting „Het Zeeuw Landschap” zal alle jacht tijdens het eerstkomend seizoen gesloten worden in de Hollandse zone van het Zwin.



De vogelkooien van het Zwin bieden de natuurliefhebbers de gelegenheid zich vertrouwd te maken met de vogelfauna van ons land. Wie zou kunnen veronderstellen dat deze kemmaan in volle balts in een kooi leeft?

(*Phylomachus pugnax*.)

(Copyright M. Brillon)

De vogelcollecties

Het broeden door de grauwe ganzen werd een volledig succes. Wij hebben 57 jongen kunnen ringen op een totaal van 70. Voor de eerste maal hebben de ganzen op nieuwe plaatsen genesteld en er jongen grootgebracht. Wij hebben de ontsnapping vastgesteld van nagenoeg 50 exemplaren van onze experimentele populatie grauwe ganzen. Het ringen van deze vogels begint reeds gegevens op te leveren, want twee onvolwassen dieren werden aldus uit Denemarken teruggemeld tijdens de maand augustus.

Het koppel knobbelzwanen heeft vijf jongen grootgebracht. De brandganzen hebben eveneens gebroed en twee jongen voortgebracht, die thans in het gezelschap van drie adulten rondvliegen en aldus de kern kunnen vormen van een experimentele groep van deze soort. De kweek van de bergeenden in de collecties was uitstekend, want op een gegeven ogenblik kon men hier 40 kuikens tellen. Vermelden wij ook het broeden van de krakeend.

In de kooien bevonden er zich drie nesten van de kemphaan en een nest van de waterral, dat twee jongen heeft opgeleverd. Het is het tweede geval van broeden en opkweken dat in de kooien voorkomt in het Zwin. Het eerste geval betrof het broeden van de zilvermeeuw tijdens twee opeenvolgende jaren.

De ooievaars beginnen rond te vliegen, er werd zelfs één onzer ooievaars in Duitsland teruggevangen.



Een Bremraap uit het Zwin.

(Copyright Dobrsky)




Dank zij een bestendig beschermingstoezicht kunnen de grauwe ganzen in steeds groter aantal tot broeden komen in het Zwin en in de Hazegraspolder. Boven drie exemplaren in volle vlucht. (*Anser anser.*)

Rechts boven een koppel dat neergestreken is op een der dijken die het Zwin afboorden; ten slotte grauwe ganzen in de vlucht.

(Copyright P. Didier)





In het Zwin

Het begin van het jaar werd gekenmerkt door het pleisteren van talrijke wilde ganzen, ondermeer vele honderden rietganzen en kolganzen, en enkele rotganzen. Het overwinteren van de smienten was indrukwekkend, met een totaal dat op bepaalde dagen meer dan 4.000 exemplaren bedroeg. Wij hebben daaronder een zeer groot aantal jonge vogels opgemerkt.





Charles Focroulle heeft deze kluten-kuikentjes kunnen fotograferen op het ogenblik van hun geboorte. (*Recurvirostra avosetta*.)

Vermelden wij bovendien twee nieuwe soorten voor het Zwin: de grote zilverreiger en de roodster-blauwborst.

(Mededeling van Graaf Lippens): Het ringwerk heeft ons toegelaten 3.783 vogels van 70 verschillende soorten te merken. Het verlopen jaar was echter zeer ongunstig voor de waadvogels. De afwezigheid van de frater werd opgemerkt evenals die van het gewone aantal sneeuwgorzen. Om de broedplaatsen niet te verstoren werden er zeer weinig kapmeeuwen en sterns geringd. In april nam het ringwerk eveneens een einde te Meetkerke.

De uitvoering van de werken van aanleg verloopt normaal; twee nieuwe sluisjes werden opgericht in de afvoerkanalen, met de bedoeling het water op de schorre te kunnen houden na de jaarlijkse overstromingen.

(Mededeling van de Heer Thierry Robyns de Schneidauer:)

De werken van het biologisch overzicht van het Zwin gaan voort; het 4de rapport wordt binnenkort gepubliceerd. Wij vinden er het hedendaags statuut van de experimentele populatie der Grauwe Ganzen, een nota over de verhouding der grote eendachtigen, de maten en gewichten van enkele legsels van grauwe ganzen, een nota over een vergelijkende studie van de zilvermeeuwen, een nota over de voornaamste ecologische aspecten van het Zwin en een nota over de steltlopers in gevangenschap. Daarbij werkt men steeds verder aan de volledige lijst van de fauna en de flora van het Zwin.

Bezoeken

Bij het groot aantal bezoekers komen volgende namen speciaal in aanmerking: MM. Charles Vaucher die 5 dagen in het Zwin verbleef, Hoekstra, assistent van het Internationaal Bureel van opzoekingen over de wildstand.

Prof. Dr. Mörzer Bruijns, Directeur van het RIVON, die kwam voor de studie van de plantengroei van het Zwin; hij was vergezeld van meerdere diensthooften van het Staatsbosbeheer.

Zoals ieder jaar kregen wij het bezoek van de Heren Delacour en Edmond-Blanc.

Lotus corniculatus - Rolklover.

(Copyright Dobrsky)

