

DI: 236720

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 1 Verkeer en Waterstaat

Directie Zeeland

Nummer:

K1704



Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

and

Bibliotheek, Koestr. 30, tel: 0118-686362,
postbus 5014, 4330 KA Middelburg

Sedimentatie-onderzoek
Strand van Baarland
februari - december 1995

● ○

Meetdienst Zeeland

Directie Zeeland
Meetdienst Zeeland

notitie

nummer: ZLMD-95.N.035

onderwerp: Meetresultaten
Sedimentatie-onderzoek
Strand van Baarland

datum: februari - december 1995

kode: 0414BS9501/06

datum: februari 1996

auteur: Verwerking Hydrografie

bijlagen: 8

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 2

Alvorens de speciéstortplaatsen Biezelingseham; nr. 19 en Everingen nr. 13 in gebruik te kunnen nemen t.b.v. de verdieping van de Westerschelde werd de T0-situatie vastgelegd op het strand van Baarland. Zie notitie ZLMD-94.N.029. In 1995 werden de metingen herhaald. Voor de situatie van het meetgebied met waterpassingsraaien zie de bijlage nr. 1. In de bijlage 1a staan alle posities vermeld.

in februari 1995 werd door de Meetkundige Dienst in de raaien 1 t/m 9 een waterpassing uitgevoerd vanaf de voet van de dijk tot ongeveer 2.50 m- N.A.P.

De resultaten werden aangeleverd in posities en in afstanden in de meetraai. Zie bijlage 2. Om alle profielen eenduidig te kunnen presenteren (planperfect) werden op gelijke afstanden (5m.) de diepten geïnterpoleerd en eveneens bijgeschreven in de bijlage 2. De bijlage 2a toont de dwarsprofielen 1 t/m 9 uitgezet tegen de afstand in de meetraai. In deze bijlagen is steeds de diepte door de sliblaag mee gepresenteerd.

In april 1995 werden wederom waterpassingen uitgevoerd en op dezelfde wijze gepresenteerd in de bijlagen 3 en 3a.

De volgende meting werd uitgevoerd in juni 1995; gepresenteerd in de bijlagen 4 en 4a.


In augustus 1995 werd weer een waterpassing uitgevoerd, waarvan de resultaten staan vermeld in de bijlagen 5 en 5a. Vervolgens werd in oktober 1995 de waterpassing herhaald waarvan de resultaten staan vermeld in de bijlagen 6 en 6a. De laatste meting werd uitgevoerd in december 1995. Zie de bijlagen 7 en 7a.

In de bijlage 8 tenslotte zijn de geïnterpoleerde diepten van de verschillende opnamen per raai in tabelvorm weergegeven en in de bijlage 8a zijn deze grafisch weergegeven.

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 3

LIJST VAN BIJLAGEN

1. Situatie meetgebied
- 1a. Posities meetpunten
2. Meetgegevens februari 1995
- 2a. Profielen februari 1995
3. Meetgegevens april 1995
- 3a. Profielen april 1995
4. Meetgegevens juni 1995
- 4a. Profielen juni 1995
5. Meetgegevens augustus 1995
- 5a. Profielen augustus 1995
6. Meetgegevens oktober 1995
- 6a. Profielen oktober 1995
7. Meetgegevens december 1995
- 7a. Profielen december 1995
8. Gegevens per raai (tabel)
- 8a. Gegevens per raai (grafisch)



rijkswaterstaat				bijl. 1	
directie zeeland - meetdienst zeeland				get.	
situatie peilraaien (waterpassingen) strandje van Baarland				gec.	code 0414 B 95.01
				gez.	schaal 1:5000
				akk.	nr.

Raai-gegevens "Strandje van Baarland"

ZB 88 X = 51037.81 Y = 379346.56

ZB 89 X = 51536.80 Y = 379481.80

Nulpunt Raai - 1:	X = 51488.54	Y = 379468.72
Nulpunt Raai - 2:	X = 51440.28	Y = 379455.64
Nulpunt Raai - 3:	X = 51392.03	Y = 379442.56
Nulpunt Raai - 4:	X = 51343.77	Y = 379429.48
Nulpunt Raai - 5:	X = 51295.51	Y = 379416.40
Nulpunt Raai - 6:	X = 51247.25	Y = 379403.32
Nulpunt Raai - 7:	X = 51198.99	Y = 379390.25
Nulpunt Raai - 8:	X = 51150.73	Y = 379377.17
Nulpunt Raai - 9:	X = 51102.48	Y = 379364.09

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 4

2. Meetgegevens februari 1995

Strandje van Baarland
 profielen
 februari 1995

Raai - 1

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte door sliblaag
51489,959	379463,346	5,558	1,173	10	
51491,028	379459,606	9,447	0,096	15	0,023
51492,060	379455,577	13,606	-0,450	20	-0,517
51492,503	379454,279	14,975	-0,516	25	-0,674
51493,810	379449,420	20,007	-0,674	30	-0,861
51495,813	379442,060	27,634	-0,960	35	-1,049
51497,155	379436,695	33,163	-1,167	40	-1,236
51499,345	379429,032	41,133	-1,465	45	-1,423
51500,713	379423,665	46,670	-1,727	50	-1,648
51502,752	379417,015	53,622	-2,078	55	-1,895
51503,992	379412,152	58,640	-2,381	60	-2,161
51507,417	379401,009	70,291	-3,030	65	-2,457
				70	-2,735
					-3,015

Strandje van Baarland
 profielen
 februari 1995

Raai - 2

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51441,788	379450,351	5,499	1,095	10	0,547	0,503
51442,140	379448,760	7,127	0,669	15	0,372	0,353
51443,314	379444,620	11,430	0,486	20	0,143	0,117
51444,506	379440,665	15,559	0,354	25	-0,163	-0,188
51446,666	379432,379	24,122	-0,053	30	-0,396	-0,415
51446,889	379431,851	24,689	-0,149	35	-0,620	-0,629
51449,223	379422,933	33,908	-0,577	40	-0,778	-0,778
51450,072	379420,319	36,653	-0,685	45	-0,918	-0,917
51453,479	379407,582	49,837	-1,053	50	-1,055	-1,054
51455,768	379399,543	58,195	-1,135	55	-1,104	-1,105
51458,326	379390,186	67,895	-1,226	60	-1,152	-1,154
51461,267	379379,846	78,645	-1,375	65	-1,199	-1,201
51463,292	379371,256	87,465	-1,532	70	-1,255	-1,257
51466,224	379361,690	97,465	-1,761	75	-1,324	-1,324
51468,255	379353,621	105,785	-1,936	80	-1,399	-1,398
51470,924	379343,930	115,836	-2,184	85	-1,488	-1,489
51472,868	379336,511	123,506	-2,421	90	-1,590	-1,591
51474,890	379328,472	131,794	-2,649	95	-1,705	-1,704
51476,379	379323,966	136,532	-2,778	100	-1,814	-1,813
51478,344	379315,245	145,463	-2,977	105	-1,919	-1,919
				110	-2,040	-2,040
				115	-2,163	-2,165
				120	-2,313	-2,319
				125	-2,462	-2,472
				130	-2,600	-2,603
				135	-2,736	-2,736
				140	-2,855	-2,855
				145	-2,967	-2,967

Raai - 3

X

51393,218
51393,666
51394,876
51396,877
51398,244
51399,512
51401,248
51402,125
51404,017
51406,656
51409,481
51412,214
51415,422
51418,231
51421,421
51424,764
51428,138
51430,824
51433,524
51436,300
51439,387
51441,898
51444,905
51448,669

Y

379438,067
379436,160
379431,725
379424,178
379419,247
379414,413
379407,892
379404,046
379397,375
379387,418
379376,950
379365,878
379354,511
379343,143
379331,594
379319,350
379306,825
379296,960
379286,462
379276,040
379264,277
379254,375
379243,522
379230,439

afstand

4,647
6,605
11,202
19,010
24,127
29,124
35,872
39,814
46,747
57,048
67,890
79,292
91,102
102,809
114,790
127,483
140,454
150,678
161,517
172,302
184,463
194,677
205,939
219,551

diepte

1,131
0,687
0,534
0,332
0,249
0,083
-0,078
-0,282
-0,772
-1,049
-1,295
-1,579
-1,795
-2,025
-2,242
-2,392
-2,400
-2,461
-2,459
-2,416
-2,475
-2,561
-2,832
-3,265

geïnterpoleerd
afstand diepte
door
sliblaag

5 1,051
10 0,574
15 0,436
20 0,316
25 0,220
30 0,062
35 -0,057
40 -0,295
45 -0,649
50 -0,859
55 -0,994
60 -1,116
65 -1,229
70 -1,348
75 -1,472
80 -1,592
85 -1,683
90 -1,775
95 -1,872
100 -1,970
105 -2,065
110 -2,155
115 -2,244
120 -2,304
125 -2,363
130 -2,394
135 -2,397
140 -2,400
145 -2,427
150 -2,457
155 -2,460
160 -2,459
165 -2,445
170 -2,425
175 -2,429
180 -2,453
185 -2,480
190 -2,522
195 -2,569
200 -2,689
205 -2,809
210 -2,961
215 -3,120

Strandje van Baarland
profielen
februari 1995

Raai - 4

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51344,797	379425,421	4,186	1,104	5	0,882	
51345,313	379423,765	5,920	0,632	10	0,658	0,493
51347,669	379415,069	14,929	0,689	15	0,687	0,415
51348,948	379410,564	19,612	0,581	20	0,573	0,401
51350,517	379404,670	25,711	0,451	25	0,466	0,225
51352,249	379398,510	32,110	0,299	30	0,349	0,149
51354,244	379391,329	39,562	0,047	35	0,201	0,065
51356,248	379384,294	46,877	-0,257	40	0,029	-0,048
51357,882	379377,720	53,649	-0,612	45	-0,179	-0,254
51358,518	379375,419	56,036	-0,822	50	-0,421	-0,462
51360,471	379368,318	63,401	-1,102	55	-0,731	-0,770
51362,970	379358,532	73,500	-1,368	60	-0,973	-1,002
51365,850	379349,162	83,297	-1,660	65	-1,144	-1,146
51368,030	379339,078	93,600	-1,920	70	-1,276	-1,277
51371,630	379327,152	106,053	-2,199	75	-1,413	-1,414
51373,403	379322,263	111,235	-2,405	80	-1,562	-1,562
51374,873	379316,215	117,457	-2,628	85	-1,703	-1,703
51377,354	379307,406	126,609	-2,774	90	-1,829	-1,829
51379,131	379300,736	133,511	-2,959	95	-1,951	-1,952
51382,526	379289,530	145,215	-3,125	100	-2,063	-2,066
				105	-2,175	-2,179
				110	-2,356	-2,384
				115	-2,540	-2,611
				120	-2,669	-2,749
				125	-2,748	-2,807
				130	-2,865	-2,890
				135	-2,980	-2,979
				140	-3,051	-3,051
				145	-3,122	-3,123

Strandje van Baarland
profielen
februari 1995

Raai - 5

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51295,993	379414,680	1,786	1,510	5	0,775	0,674
51296,707	379412,030	4,531	0,772	10	0,801	0,580
51298,034	379407,200	9,540	0,802	15	0,787	0,518
51300,390	379398,898	18,169	0,779	20	0,757	0,460
51302,041	379392,313	24,957	0,696	25	0,695	0,406
51303,968	379384,842	32,672	0,481	30	0,555	0,285
51305,422	379379,940	37,783	0,302	35	0,399	0,177
51307,555	379372,036	45,970	-0,155	40	0,178	0,032
51309,816	379363,547	54,755	-0,646	45	-0,101	-0,189
51312,596	379353,278	65,394	-1,085	50	-0,380	-0,441
51315,364	379342,865	76,168	-1,474	55	-0,656	-0,697
51317,343	379335,272	84,014	-1,869	60	-0,862	-0,897
51319,650	379325,670	93,885	-2,053	65	-1,069	-1,096
51322,635	379315,365	104,612	-2,259	70	-1,251	-1,277
51325,201	379305,049	115,241	-2,596	75	-1,432	-1,455
51326,853	379299,283	121,238	-2,917	80	-1,667	-1,695
51329,258	379289,418	131,389	-3,142	85	-1,887	-1,922
51332,440	379279,745	141,557	-3,349	90	-1,981	-1,994
				95	-2,074	-2,072
				100	-2,170	-2,169
				105	-2,271	-2,271
				110	-2,430	-2,431
				115	-2,588	-2,590
				120	-2,851	-2,850
				125	-3,000	-2,999
				130	-3,111	-3,111
				135	-3,216	-3,216
				140	-3,317	-3,317

Strandje van Baarland
 profielen
 februari 1995

Raai - 6

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51247,173	379403,457	-0,152	1,616	0	1,577	
51248,084	379400,315	3,119	0,767	5	0,803	0,715
51249,621	379394,317	9,310	0,885	10	0,884	0,804
51251,182	379388,689	15,150	0,877	15	0,877	0,528
51252,981	379382,128	21,953	0,745	20	0,783	0,545
51255,388	379372,658	31,723	0,597	25	0,699	0,485
51257,216	379366,145	38,488	0,286	30	0,623	0,366
51259,005	379359,664	45,211	-0,164	35	0,446	0,228
51260,657	379353,352	51,735	-0,530	40	0,185	0,034
51263,180	379343,461	61,942	-0,996	45	-0,150	-0,273
51265,526	379335,147	70,580	-1,377	50	-0,433	-0,512
51268,015	379326,144	79,921	-1,739	55	-0,679	-0,738
51270,643	379316,486	89,930	-1,831	60	-0,907	-0,961
51272,532	379307,927	98,685	-2,108	65	-1,131	-1,183
51274,553	379301,707	105,217	-2,278	70	-1,351	-1,404
51276,751	379292,066	115,097	-2,681	75	-1,548	-1,599
51279,151	379283,831	123,673	-2,949	80	-1,740	-1,791
51280,839	379277,135	130,578	-3,131	85	-1,786	-1,812
51284,523	379263,227	144,965	-3,354	90	-1,833	-1,834
				95	-1,991	-1,992
				100	-2,142	-2,142
				105	-2,272	-2,271
				110	-2,473	-2,473
				115	-2,677	-2,678
				120	-2,834	-2,837
				125	-2,984	-2,988
				130	-3,116	-3,120
				135	-3,200	-3,205
				140	-3,277	-3,285
				145		-3,364

Strandje van Baarland
 profielen
 februari 1995

Raai - 7

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51197,984	379394,152	-4,029	1,221	0	0,733	0,709
51198,599	379392,111	-1,898	0,698	5	0,802	0,696
51200,082	379386,442	3,961	0,807	10	0,779	0,548
51202,219	379378,264	12,413	0,768	15	0,727	0,455
51204,721	379368,314	22,671	0,604	20	0,647	0,414
51206,892	379360,405	30,873	0,511	25	0,578	0,354
51209,978	379349,324	42,375	-0,179	30	0,521	0,274
51212,457	379339,467	52,538	-0,586	35	0,263	0,060
51215,556	379328,792	63,651	-1,031	40	-0,037	-0,179
51217,587	379318,179	74,426	-1,433	45	-0,284	-0,411
51219,609	379310,820	82,058	-1,696	50	-0,484	-0,638
51221,367	379303,703	89,387	-1,820	55	-0,685	-0,859
51222,309	379298,511	94,645	-2,074	60	-0,885	-1,075
51222,634	379297,961	95,260	-2,449	65	-1,081	-1,282
51224,129	379292,441	100,979	-2,770	70	-1,268	-1,467
51225,785	379285,458	108,152	-2,821	75	-1,453	-1,638
51229,216	379274,233	119,884	-2,876	80	-1,625	-1,683
51231,062	379267,609	126,760	-3,031	85	-1,746	-1,749
51232,663	379261,656	132,925	-3,125	90	-1,850	-1,851
				95	-2,290	-2,458
				100	-2,715	-2,924
				105	-2,799	-2,880
				110	-2,830	-2,829
				115	-2,853	-2,853
				120	-2,879	-2,879
				125	-2,991	-2,993
				130	-3,080	-3,082

Strandje van Baarland
 profielen
 februari 1995

Raai - 8

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51149,401	379382,216	-5,218	1,723	-5	1,676	
51150,718	379378,275	-1,070	0,838	0	0,760	0,759
51151,291	379375,134	2,112	0,605	5	0,740	0,742
51152,182	379372,185	5,191	0,749	10	0,604	0,522
51154,641	379362,667	15,021	0,453	15	0,454	0,312
51155,554	379359,855	17,974	0,505	20	0,416	0,327
51157,836	379350,876	27,237	0,098	25	0,196	0,118
51160,298	379342,135	36,318	-0,204	30	0,006	-0,095
51162,482	379333,789	44,945	-0,619	35	-0,160	-0,310
51164,889	379324,894	54,160	-1,036	40	-0,381	-0,506
51167,181	379316,490	62,870	-1,414	45	-0,621	-0,696
51169,375	379308,704	70,959	-1,619	50	-0,848	-0,945
51172,050	379298,215	81,783	-1,786	55	-1,072	-1,191
51173,448	379292,387	87,774	-2,056	60	-1,289	-1,422
51173,782	379291,129	89,075	-2,488	65	-1,468	-1,585
51175,773	379284,776	95,728	-2,766	70	-1,595	-1,662
51177,493	379277,940	102,776	-2,973	75	-1,681	-1,717
51178,496	379274,001	106,840	-2,926	80	-1,758	-1,769
51179,439	379268,702	112,201	-3,133	85	-1,931	-1,930
				90	-2,527	-2,681
				95	-2,736	-2,757
				100	-2,891	-2,893
				105	-2,947	-2,948
				110	-3,048	-3,049

Strandje van Baarland
 profielen
 februari 1995


Raai - 9

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51108,693	379341,834	23,106	1,248	25	0,813	
51109,203	379339,286	25,699	0,653	30	0,528	0,529
51110,746	379333,825	31,373	0,488	35	0,169	0,169
51111,885	379329,673	35,679	0,109	40	-0,629	-0,630
51113,484	379323,940	41,630	-0,908	45	-1,078	-1,127
51114,832	379318,972	46,778	-1,168	50	-1,286	-1,379
51116,579	379311,961	54,002	-1,432	55	-1,465	-1,574
51119,318	379301,422	64,890	-1,796	60	-1,633	-1,699
51121,274	379294,431	72,150	-1,965	65	-1,799	-1,823
51122,757	379289,259	77,530	-2,128	70	-1,915	-1,950
51123,039	379287,486	79,315	-2,268	75	-2,051	-2,070
51124,114	379284,165	82,801	-2,097	80	-2,234	-2,232
51124,354	379283,057	83,933	-2,409	85	-2,412	-2,475
51125,868	379277,547	89,648	-2,427	90	-2,423	-2,422
51127,021	379273,093	94,248	-2,381	95	-2,423	-2,424
51127,871	379268,749	98,663	-2,629	100	-3,066	-3,065
51127,948	379268,225	99,189	-3,071			
51128,622	379265,529	101,967	-3,053			

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 5


2a. Profielen februari 1995

Raai - 1 februari 1995




Raai - 2


februari 1995



Raai - 3 februari 1995




Raai - 4 februari 1995




Raai - 5


februari 1995



Raai - 6 februari 1995




Raai - 7 februari 1995




Raai - 8

februari 1995



Raai - 9

februari 1995



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 6

3. Meetgegevens april 1995

Strandje van Baarland
 profielen
 april 1995

Raai - 1

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte door sliblaag
51490,918	379460,915	8,155	0,498	10	0,027
51491,236	379459,287	9,810	0,050	15	-0,406
51492,120	379455,947	13,265	-0,377	20	-0,529
51493,069	379451,670	17,641	-0,449	25	-0,698
51493,123	379451,573	17,749	-0,453	30	-0,880
51495,320	379443,507	26,109	-0,735	35	-1,137
51496,901	379438,239	31,607	-0,940	40	-1,449
51498,566	379431,536	38,512	-1,340	45	-1,815
51500,418	379424,629	45,663	-1,863	50	-2,342
51502,058	379420,163	50,402	-2,386		
51502,535	379417,300	53,290	-2,574		

Strandje van Baarland
 profielen
 april 1995

Raai - 2

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte door sliblaag
51441,935	379449,619	6,244	0,923	10	0,241
51442,451	379447,719	8,213	0,434	15	-0,106
51443,484	379444,332	11,752	0,128	20	-0,270
51444,314	379441,039	15,148	0,003	25	-0,451
51446,045	379435,251	21,187	-0,227	30	-0,663
51447,604	379428,972	27,655	-0,515	35	-0,757
51448,733	379425,174	31,616	-0,725	40	-0,780
51450,763	379417,151	39,891	-0,779	45	-0,822
51453,999	379405,471	52,011	-0,881	50	-0,864
51455,964	379398,284	59,462	-1,020	55	-0,937
51459,820	379384,045	74,213	-1,576	60	-1,040
51463,250	379371,995	86,741	-2,044	65	-1,230
51466,686	379360,416	98,816	-2,304	70	-1,419
51469,073	379350,753	108,767	-2,489	75	-1,607
				80	-1,793
				85	-1,979
				90	-2,114
				95	-2,221
				100	-2,325
				105	-2,420

Strandje van Baarland
 profielen
 april 1995

Raai - 3

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51393,295	379437,747	4,976	1,088	5	1,081	
51393,653	379436,379	6,390	0,691	10	0,573	0,481
51394,075	379434,501	8,313	0,596	15	0,439	0,264
51395,054	379430,959	11,988	0,546	20	0,284	0,000
51396,674	379425,322	17,853	0,338	25	0,039	-0,218
51397,953	379420,681	22,667	0,217	30	-0,283	-0,403
51399,361	379415,677	27,865	-0,179	35	-0,526	-0,544
51401,154	379408,674	35,093	-0,531	40	-0,692	-0,693
51401,492	379407,715	36,107	-0,654	45	-0,784	-0,785
51402,278	379405,167	38,772	-0,669	50	-0,877	-0,877
51405,157	379394,182	50,127	-0,879	55	-0,982	-0,982
51408,207	379383,159	61,564	-1,120	60	-1,087	-1,087
51411,521	379369,370	75,740	-1,422	65	-1,193	-1,193
51415,754	379355,637	90,102	-1,670	70	-1,300	-1,300
51419,160	379343,295	102,905	-1,807	75	-1,406	-1,406
51422,379	379331,390	115,238	-1,854	80	-1,496	-1,496
51424,903	379319,487	127,387	-1,783	85	-1,582	-1,582
51428,567	379306,328	141,046	-1,929	90	-1,668	-1,669
51432,094	379293,114	154,722	-2,078	95	-1,722	-1,722
51435,288	379280,941	167,307	-2,307	100	-1,776	-1,775
51437,787	379272,326	176,276	-2,661	105	-1,815	-1,814
				110	-1,834	-1,834
				115	-1,853	-1,853
				120	-1,826	-1,827
				125	-1,797	-1,799
				130	-1,811	-1,813
				135	-1,864	-1,866
				140	-1,918	-1,920
				145	-1,972	-1,974
				150	-2,027	-2,027
				155	-2,083	-2,083
				160	-2,174	-2,174
				165	-2,265	-2,264
				170	-2,413	-2,412
				175	-2,611	-2,609

Strandje van Baarland
profielen
april 1995

Raai - 4

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51344,836	379425,331	4,283	1,099	5	0,886	0,750
51345,284	379424,057	5,630	0,699	10	0,641	0,466
51345,669	379423,284	6,477	0,540	15	0,662	0,271
51346,142	379420,987	8,818	0,628	20	0,550	0,187
51347,443	379416,010	13,962	0,685	25	0,294	-0,008
51348,947	379410,081	20,078	0,548	30	-0,077	-0,250
51349,978	379406,208	24,086	0,366	35	-0,363	-0,423
51350,033	379406,130	24,175	0,357	40	-0,562	-0,604
51351,160	379402,112	28,348	0,037	45	-0,705	-0,725
51352,295	379397,947	32,665	-0,260	50	-0,845	-0,847
51353,931	379392,260	38,582	-0,521	55	-0,964	-0,965
51356,553	379381,784	49,379	-0,830	60	-1,084	-1,084
51360,532	379367,935	63,787	-1,174	65	-1,204	-1,205
51364,355	379353,393	78,822	-1,552	70	-1,330	-1,331
51368,167	379339,207	93,512	-1,932	75	-1,456	-1,457
51371,138	379327,172	105,905	-2,166	80	-1,582	-1,583
51374,153	379316,762	116,741	-2,423	85	-1,712	-1,713
51377,498	379304,691	129,267	-2,647	90	-1,841	-1,842
				95	-1,960	-1,961
				100	-2,055	-2,055
				105	-2,149	-2,149
				110	-2,263	-2,264
				115	-2,382	-2,383
				120	-2,481	-2,482
				125	-2,571	-2,571

Strandje van Baarland
 profielen
 april 1995

Raai - 5

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51296,308	379413,294	3,207	1,100	5	0,774	0,714
51296,623	379412,276	4,272	0,830	10	0,782	0,483
51296,899	379411,376	5,212	0,758	15	0,769	0,432
51298,164	379406,485	10,264	0,783	20	0,687	0,347
51299,925	379399,693	17,280	0,763	25	0,206	0,139
51301,198	379395,201	21,949	0,633	30	-0,077	-0,161
51301,725	379393,205	24,013	0,421	35	-0,266	-0,341
51301,938	379392,574	24,678	0,225	40	-0,451	-0,517
51303,040	379387,943	29,436	-0,056	45	-0,622	-0,676
51305,467	379378,540	39,146	-0,422	50	-0,793	-0,835
51308,684	379368,055	50,108	-0,797	55	-0,952	-0,977
51311,591	379356,404	62,114	-1,178	60	-1,111	-1,118
51316,002	379340,835	78,294	-1,626	65	-1,258	-1,258
51320,040	379324,617	95,004	-1,898	70	-1,396	-1,397
51323,821	379310,734	109,392	-2,286	75	-1,535	-1,536
51326,353	379301,283	119,177	-2,618	80	-1,654	-1,656
				85	-1,735	-1,737
				90	-1,817	-1,818
				95	-1,898	-1,899
				100	-2,033	-2,034
				105	-2,168	-2,170
				110	-2,307	-2,309
				115	-2,476	-2,478

Strandje van Baarland
 profielen
 april 1995

Raai - 6

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51247,843	379401,348	2,058	1,074	5	0,743	0,658
51248,280	379399,998	3,476	0,709	10	0,822	0,564
51248,729	379398,786	4,763	0,739	15	0,765	0,437
51250,114	379392,689	11,010	0,838	20	0,609	0,308
51251,785	379386,283	17,630	0,717	25	0,268	0,143
51253,051	379381,460	22,616	0,490	30	0,019	-0,070
51253,244	379380,642	23,456	0,351	35	-0,190	-0,241
51254,513	379376,032	28,238	0,093	40	-0,391	-0,442
51256,787	379367,291	37,269	-0,285	45	-0,586	-0,669
51259,285	379358,482	46,425	-0,641	50	-0,782	-0,906
51261,000	379351,143	53,957	-0,939	55	-0,980	-1,118
51263,215	379343,584	61,832	-1,249	60	-1,177	-1,233
51265,363	379334,516	71,146	-1,600	65	-1,368	-1,394
51266,046	379332,029	73,725	-1,841	70	-1,557	-1,580
51267,329	379328,910	77,071	-1,891	75	-1,860	-1,899
51268,405	379324,105	81,991	-1,747	80	-1,805	-1,808
51269,553	379320,029	86,225	-1,737	85	-1,740	-1,740
51270,927	379313,854	92,544	-1,902	90	-1,836	-1,839
51272,113	379309,910	96,661	-2,138	95	-2,043	-2,048
51272,662	379306,712	99,892	-2,093	100	-2,096	-2,095
51274,284	379302,007	104,857	-2,215	105	-2,221	-2,223
51276,926	379292,342	114,877	-2,653	110	-2,440	-2,441

Strandje van Baarland
profielen
april 1995

Raai - 7

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51198,230	379393,669	-3,499	1,097	0	0,636	0,637
51198,739	379392,205	-1,953	0,746	5	0,749	0,664
51199,353	379390,020	0,317	0,618	10	0,754	0,626
51199,839	379387,353	3,018	0,743	15	0,640	0,419
51201,540	379380,958	9,635	0,762	20	0,408	0,211
51203,063	379374,863	15,917	0,619	25	0,186	0,085
51203,950	379371,894	19,014	0,447	30	-0,038	-0,125
51204,949	379367,755	23,271	0,280	35	-0,201	-0,261
51205,023	379367,693	23,350	0,277	40	-0,358	-0,414
51206,248	379363,496	27,721	0,036	45	-0,512	-0,573
51208,327	379354,886	36,575	-0,252	50	-0,687	-0,753
51211,018	379345,603	46,239	-0,550	55	-0,870	-0,940
51213,663	379336,758	55,468	-0,887	60	-1,067	-1,147
51215,982	379327,474	65,035	-1,266	65	-1,265	-1,356
51218,199	379318,565	74,214	-1,636	70	-1,466	-1,508
51219,937	379312,725	80,305	-1,683	75	-1,642	-1,641
51220,973	379307,987	85,149	-1,724	80	-1,681	-1,681
51222,275	379302,881	90,418	-1,852	85	-1,723	-1,722
51223,099	379299,583	93,817	-1,978	90	-1,842	-1,842
51223,445	379298,439	95,011	-2,126	95	-2,125	-2,126
51224,637	379292,016	101,522	-2,591	100	-2,482	-2,481

Strandje van Baarland
 profielen
 april 1995

Raai - 8

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte door sliblaag
51150,238	379379,024	-1,918	1,007	0	
51150,491	379378,122	-0,981	0,841	5	0,803
51151,451	379374,846	2,432	0,708		0,708
51153,103	379368,460	9,027	0,707	10	0,656
51154,755	379362,537	15,176	0,386	15	0,395
51155,325	379360,165	17,615	0,345	20	0,261
51157,072	379353,990	24,032	0,120	25	0,072
51158,575	379348,662	29,568	-0,153	30	-0,173
51159,802	379343,748	34,631	-0,387	35	-0,402
51161,831	379336,599	42,062	-0,682	40	-0,600
51163,968	379328,645	50,298	-1,040	45	-0,810
51166,281	379319,695	59,542	-1,390	50	-1,027
51167,944	379312,097	67,310	-1,672	55	-1,218
51169,601	379306,800	72,856	-1,685	60	-1,407
51172,432	379296,813	83,236	-1,825	65	-1,588
51173,955	379292,135	88,149	-2,092	70	-1,678
51174,127	379290,989	89,301	-2,682	75	-1,714
				80	-1,781
				85	-1,921
				90	-2,700

Strandje van Baarland
profielen
april 1995


Raai - 9

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51108,828	379340,974	23,972	1,019	25	0,815	
51109,237	379339,182	25,808	0,655	30	0,532	
51110,047	379336,617	28,496	0,588	35	0,052	
51111,085	379332,819	32,433	0,441	40	-0,707	
51113,750	379323,336	42,283	-1,053	45	-1,177	-1,178
51115,710	379316,257	49,628	-1,389	50	-1,403	-1,406
51116,688	379312,686	53,331	-1,530	55	-1,572	-1,588
51117,933	379307,804	58,368	-1,657	60	-1,698	-1,698
51120,420	379298,145	68,342	-1,910	65	-1,825	-1,824
51122,575	379291,099	75,706	-2,019	70	-1,935	-1,934
51123,527	379287,897	79,046	-2,317	75	-2,009	-2,008
51123,836	379286,841	80,146	-2,177	80	-2,196	-2,194
51124,357	379284,154	82,875	-2,101	85	-2,700	
51124,353	379282,725	84,254	-2,521			

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 7


3a. Profielen april 1995

Raai - 1 april 1995




Raai - 2

april 1995




Raai - 3

april 1995




Raai - 4

april 1995




Raai - 5

april 1995




Raai - 6

april 1995




Raai - 7

april 1995




Raai - 8

april 1995



Raai - 9

april 1995



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 8

4. Meetgegevens juni 1995

Strandje van Baarland
 profielen
 juni 1995

Raai - 1				geïnterpoleerd		diepte	
X	Y	afstand	diepte	afstand	diepte	door	sliblaag
51490,263	379462,412	6,539	0,941	10	0,089		
51490,998	379460,018	9,042	0,211	15	0,162		-0,131
51491,136	379459,030	10,032	0,085	20	-0,036		-0,224
51491,614	379457,110	12,010	0,240	25	-0,298		-0,383
51492,893	379452,613	16,685	0,118	30	-0,654		-0,710
51494,652	379445,901	23,623	-0,204	35	-1,061		-1,179
51496,174	379440,678	29,063	-0,575	40	-1,495		-1,647
51497,128	379437,249	32,622	-0,876	45	-2,002		-2,116
51498,613	379431,998	38,078	-1,301	50	-2,380		
51500,036	379427,156	43,124	-1,811				
51500,756	379424,627	45,753	-2,078				
51502,524	379419,926	50,753	-2,433				

Strandje van Baarland
 profielen
 juni 1995

Raai - 2

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte door sliblaag
51441,548	379451,130	4,685	1,328	5	1,245
51442,200	379448,746	7,156	0,676	10	0,632
51443,973	379442,387	13,758	0,574	15	0,535
51445,794	379435,630	20,756	0,353	20	0,377
51447,702	379428,586	28,053	0,074	25	0,191
51449,595	379421,695	35,200	-0,252	30	-0,015
51451,309	379415,381	41,742	-0,392	35	-0,243
51453,252	379408,571	48,823	-0,494	40	-0,355
51454,431	379403,440	54,084	-0,496	45	-0,439
51455,791	379399,044	58,683	-0,882	50	-0,494
51456,947	379393,613	64,227	-1,358	55	-0,573
51459,710	379385,158	73,110	-2,006	60	-0,995
51460,248	379382,823	75,505	-2,186	65	-1,414
51460,627	379380,943	77,419	-2,340	70	-1,779
				75	-2,148

Strandje van Baarland
profielen
juni 1995

Raai - 3

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51391,962	379442,775	-0,225	2,488	0	2,426	
51393,420	379437,121	5,613	0,886	5	1,054	
51394,755	379432,301	10,615	0,760	10	0,775	
51396,830	379424,521	18,666	0,341	15	0,532	0,132
51399,641	379414,362	29,207	-0,043	20	0,292	-0,081
51402,092	379404,439	39,426	-0,347	25	0,110	-0,281
51404,789	379394,907	49,331	-0,561	30	-0,067	-0,464
51407,990	379383,931	60,762	-0,821	35	-0,215	-0,560
51411,242	379371,786	73,335	-0,938	40	-0,359	-0,651
51414,202	379361,309	84,222	-0,934	45	-0,467	-0,711
51416,436	379353,398	92,442	-1,132	50	-0,576	-0,774
51416,909	379351,475	94,421	-1,120	55	-0,690	-0,850
51417,382	379349,481	96,470	-1,477	60	-0,804	-0,926
51420,045	379339,839	106,473	-1,261	65	-0,860	
51423,931	379326,642	120,227	-1,728	70	-0,907	
51427,127	379316,119	131,219	-2,089	75	-0,937	
51430,099	379306,041	141,724	-2,516	80	-0,936	
				85	-0,953	
				90	-1,073	
				95	-1,221	
				100	-1,401	
				105	-1,293	
				110	-1,381	
				115	-1,551	
				120	-1,720	
				125	-1,885	
				130	-2,049	
				135	-2,243	
				140	-2,446	

Strandje van Baarland
profielen
juni 1995

Raai - 4

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51343,310	379431,102	-1,686	2,747	0	2,284	
51344,729	379424,658	4,905	0,938	5	0,938	0,426
51345,805	379422,058	7,696	0,934	10	0,885	0,195
51348,082	379413,341	16,705	0,744	15	0,780	0,025
51350,676	379403,945	26,452	0,213	20	0,564	-0,115
51353,631	379393,755	37,061	-0,093	25	0,292	-0,262
51356,239	379384,163	47,001	-0,379	30	0,111	-0,412
51359,677	379372,386	59,267	-0,677	35	-0,034	-0,487
51363,234	379357,652	74,418	-1,050	40	-0,178	-0,516
51365,893	379346,556	85,824	-1,267	45	-0,321	-0,608
51370,212	379331,081	101,890	-1,502	50	-0,452	-0,744
51372,404	379321,464	111,745	-1,541	55	-0,573	-0,873
51377,229	379303,801	130,055	-1,629	60	-0,695	-0,973
51380,894	379291,345	143,036	-1,711	65	-0,818	-1,072
51382,955	379282,798	151,825	-1,862	70	-0,941	-1,169
51385,449	379276,597	158,462	-2,373	75	-1,061	-1,250
				80	-1,156	-1,332
				85	-1,251	
				90	-1,328	
				95	-1,401	
				100	-1,474	
				105	-1,514	
				110	-1,534	
				115	-1,565	
				120	-1,581	
				125	-1,605	
				130	-1,629	
				135	-1,660	
				140	-1,692	
				145	-1,745	
				150	-1,831	
				155	-2,106	

Strandje van Baarland
 profielen
 juni 1995

Raai - 5

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51295,950	379415,136	1,335	1,682	5	1,005	
51296,511	379412,851	3,687	1,036	10	1,051	0,828
51297,392	379410,098	6,575	0,967	15	0,953	0,784
51298,497	379405,907	10,909	1,073	20	0,776	0,598
51300,103	379399,725	17,296	0,886	25	0,569	0,314
51301,887	379393,108	24,149	0,607	30	0,347	0,081
51304,238	379384,954	32,634	0,230	35	0,132	-0,150
51306,610	379377,210	40,729	-0,105	40	-0,075	-0,377
51309,053	379368,022	50,236	-0,412	45	-0,243	-0,458
51311,491	379358,379	60,181	-0,659	50	-0,404	-0,507
51314,186	379348,574	70,350	-0,893	55	-0,530	-0,634
51317,400	379338,407	81,003	-1,257	60	-0,655	-0,766
51320,180	379327,845	91,925	-1,472	65	-0,770	-0,900
51322,468	379318,666	101,383	-1,697	70	-0,885	-1,034
51325,539	379305,729	114,673	-2,032	75	-1,052	-1,166
51325,564	379305,682	114,725	-2,046	80	-1,223	-1,296
51327,951	379296,040	124,655	-2,233	85	-1,336	-1,415
51330,347	379288,268	132,783	-2,366	90	-1,434	-1,531
51332,024	379279,427	141,755	-2,539	95	-1,545	-1,644
				100	-1,664	-1,756
				105	-1,788	
				110	-1,914	
				115	-2,051	
				120	-2,145	
				125	-2,239	
				130	-2,320	
				135	-2,409	
				140	-2,505	

Strandje van Baarland
 profielen
 juni 1995

Raai - 6

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51246,930	379404,401	-1,127	1,905	0	1,596	
51247,788	379401,308	2,083	1,025	5	0,956	0,752
51248,202	379399,604	3,836	0,926	10	1,027	0,844
51248,959	379396,957	6,588	0,998	15	1,005	0,777
51250,573	379391,033	12,728	1,050	20	0,905	0,568
51252,716	379383,042	21,002	0,885	25	0,790	0,369
51254,283	379377,202	27,048	0,742	30	0,592	0,179
51255,788	379371,508	32,938	0,442	35	0,350	-0,011
51257,439	379365,533	39,137	0,166	40	0,125	-0,210
51259,526	379357,537	47,400	-0,226	45	-0,112	-0,419
51261,877	379348,709	56,536	-0,574	50	-0,325	-0,592
51264,992	379337,721	67,956	-0,947	55	-0,515	-0,733
51267,301	379329,102	76,879	-1,254	60	-0,687	-0,875
51269,912	379318,995	87,317	-1,452	65	-0,850	-1,017
51272,494	379309,925	96,746	-1,689	70	-1,017	-1,193
51274,480	379301,255	105,634	-2,000	75	-1,189	-1,420
51276,451	379295,133	112,059	-2,331	80	-1,313	-1,527
51278,502	379290,058	117,493	-2,531	85	-1,408	-1,563
				90	-1,519	-1,640
				95	-1,645	-1,754
				100	-1,803	-1,911
				105	-1,978	-2,091
				110	-2,225	-2,312
				115	-2,439	-2,531

Strandje van Baarland
 profielen
 juni 1995

Raai - 7

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51197,556	379395,586	-5,525	1,631	-5	1,494	
51198,268	379393,113	-2,952	0,958	0	0,789	
51198,862	379390,718	-0,485	0,769	5	0,916	0,764
51199,738	379387,350	2,995	0,910	10	0,931	0,790
51201,858	379379,628	11,002	0,934	15	0,912	0,657
51204,708	379369,379	21,640	0,876	20	0,885	0,486
51207,113	379360,180	31,148	0,536	25	0,756	0,304
51208,678	379353,268	38,229	0,133	30	0,577	0,117
51211,327	379344,241	47,634	-0,369	35	0,317	-0,126
51213,560	379335,155	56,988	-0,789	40	0,038	-0,360
51215,981	379326,407	66,065	-1,134	45	-0,228	-0,546
51218,771	379316,677	76,186	-1,410	50	-0,475	-0,734
51221,656	379306,477	86,785	-1,741	55	-0,700	-0,923
51223,407	379299,190	94,276	-2,024	60	-0,903	-1,110
51224,506	379295,234	98,382	-2,321	65	-1,094	-1,295
				70	-1,241	-1,461
				75	-1,378	-1,621
				80	-1,529	-1,804
				85	-1,685	-1,992
				90	-1,862	-2,181
				95	-2,076	-2,370

Strandje van Baarland
profielen
juni 1995

Raai - 8

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
511149,035	379383,353	-6,411	1,979	-5	1,663	
511150,142	379379,049	-1,967	0,983	0	0,901	
511150,934	379376,530	0,671	0,873	5	0,822	0,590
511151,755	379373,717	3,601	0,861	10	0,680	0,456
511153,796	379365,827	11,750	0,631	15	0,583	0,323
511153,981	379365,144	12,458	0,469	20	0,509	0,189
511154,167	379364,583	13,048	0,612	25	0,371	0,027
511156,029	379357,418	20,450	0,502	30	0,227	-0,139
511158,654	379347,742	30,476	0,213	35	-0,011	-0,420
511160,456	379340,991	37,463	-0,133	40	-0,271	-0,654
511162,980	379331,701	47,090	-0,658	45	-0,544	-0,839
511166,097	379320,650	58,572	-1,210	50	-0,798	-1,042
511168,519	379311,156	68,369	-1,555	55	-1,038	-1,257
511172,683	379295,658	84,416	-1,889	60	-1,260	-1,449
511173,739	379291,909	88,311	-2,106	65	-1,436	-1,586
511173,848	379291,352	88,877	-2,639	70	-1,589	
				75	-1,693	
				80	-1,797	
				85	-1,922	

Strandje van Baarland
 profielen
 juni 1995


Raai - 9

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
511112,326	379327,525	37,867	-0,163	40	-0,602	
511113,024	379324,876	40,607	-0,727	45	-0,969	
511114,266	379319,879	45,755	-1,011	50	-1,201	-1,371
511116,264	379312,796	53,114	-1,341	55	-1,405	-1,580
511117,924	379306,282	59,835	-1,569	60	-1,574	-1,689
511119,948	379298,754	67,630	-1,815	65	-1,732	-1,817
511121,247	379293,508	73,034	-2,013	70	-1,902	
511122,081	379289,848	76,784	-2,065	75	-2,040	
511122,312	379288,049	78,581	-2,258	80	-2,215	
511122,555	379286,927	79,728	-2,214			
511123,455	379283,414	83,354	-2,222			
511122,987	379281,907	84,686	-2,423			


directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 9

4a. Profielen juni 1995


Raai - 1 juni 1995




Raai - 2 juni 1995




Raai - 3 juni 1995




Raai - 4 juni 1995




Raai - 5 juni 1995




Raai - 6 juni 1995




Raai - 7 juni 1995



Raai - 8 juni 1995



Raai - 9 juni 1995



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 10

5. Meetgegevens augustus 1995

Strandje van Baarland
 profielen
 augustus 1995

Raai - 1

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51489,970	379463,121	5,778	1,074	10	0,618	0,200
51490,588	379461,365	7,635	0,605	15	0,498	-0,199
51491,590	379457,792	11,345	0,625	20	0,288	-0,447
51493,477	379450,356	19,016	0,358	25	-0,068	-0,576
51496,539	379439,282	30,505	-0,460	30	-0,424	-0,705
51499,508	379428,481	41,707	-1,262	35	-0,782	-1,018
51501,352	379421,536	48,893	-2,107	40	-1,140	-1,351
				45	-1,649	-1,841

Strandje van Baarland
 profielen
 augustus 1995

Raai - 2

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51441,304	379451,848	3,928	1,490	5	1,215	
51441,880	379450,293	5,579	1,067	10	0,971	0,264
51442,144	379449,689	6,231	1,029	15	0,926	-0,067
51442,646	379447,828	8,159	0,990	20	0,885	-0,202
51443,690	379443,942	12,183	0,949	25	0,808	-0,415
51445,681	379436,439	19,945	0,886	30	0,672	-0,553
51447,225	379429,698	26,855	0,780	35	0,500	-0,647
51450,213	379418,616	38,333	0,385	40	0,289	-0,678
51453,472	379406,491	50,888	-0,335	45	0,003	-0,581
51458,801	379388,728	69,427	-1,660	50	-0,284	-0,484
51460,423	379384,709	73,730	-2,323	55	-0,629	-0,768
				60	-0,986	-1,135
				65	-1,344	-1,501
				70	-1,748	-1,908

Strandje van Baarland
 profielen
 augustus 1995

Raai - 3

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51392,867	379439,246	3,418	1,470	5	1,051	0,203
51393,319	379437,434	5,285	0,975	10	0,879	-0,130
51393,895	379435,716	7,094	0,926	15	0,783	-0,344
51395,044	379430,879	12,063	0,846	20	0,676	-0,557
51398,714	379418,488	24,982	0,570	25	0,569	-0,641
51401,353	379408,247	35,557	0,122	30	0,357	-0,725
51404,486	379395,641	48,544	-0,162	35	0,146	-0,798
51408,737	379379,358	65,372	-0,389	40	0,025	-0,869
51414,305	379360,778	84,761	-0,615	45	-0,084	-0,900
51422,119	379331,074	115,475	-1,211	50	-0,182	-0,829
51429,431	379307,430	140,208	-2,120	55	-0,249	-0,757
				60	-0,317	-0,686
				65	-0,384	-0,680
				70	-0,443	-0,678
				75	-0,501	-0,676
				80	-0,560	-0,680
				85	-0,620	-0,774
				90	-0,717	-0,868
				95	-0,814	-0,962
				100	-0,911	-1,056
				105	-1,008	-1,150
				110	-1,105	-1,244
				115	-1,202	-1,431
				120	-1,377	-1,628
				125	-1,561	-1,825
				130	-1,745	-2,022
				135	-1,929	-2,219
				140	-2,112	

Strandje van Baarland
 profielen
 augustus 1995

Raai - 4

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51344,400	379426,899	2,656	1,527	5	1,063	0,923
51344,887	379425,506	4,128	1,103	10	0,987	0,297
51345,138	379424,786	4,888	1,062	15	0,877	0,046
51345,450	379423,472	6,238	1,069	20	0,765	-0,202
51349,553	379410,505	19,827	0,771	25	0,581	-0,339
51353,659	379397,312	33,635	0,265	30	0,398	-0,477
51356,423	379386,084	45,195	0,056	35	0,240	-0,605
51359,782	379371,331	60,313	-0,190	40	0,150	-0,707
51363,598	379356,067	76,043	-0,415	45	0,060	-0,810
51369,484	379334,831	98,080	-0,728	50	-0,022	-0,752
51374,852	379313,602	119,974	-1,024	55	-0,104	-0,687
51381,040	379290,431	143,957	-1,582	60	-0,185	-0,622
51383,487	379279,965	154,698	-2,100	65	-0,257	-0,637
				70	-0,329	-0,658
				75	-0,400	-0,679
				80	-0,471	-0,741
				85	-0,542	-0,814
				90	-0,613	-0,887
				95	-0,684	-0,960
				100	-0,754	-1,012
				105	-0,822	-1,031
				110	-0,889	-1,050
				115	-0,957	-1,069
				120	-1,025	-1,088
				125	-1,141	-1,208
				130	-1,257	-1,328
				135	-1,374	-1,448
				140	-1,490	-1,568
				145	-1,632	-1,721
				150	-1,873	-2,003

Strandje van Baarland
 profielen
 augustus 1995

Raai - 5

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51295,771	379415,517	0,921	1,727	5	1,126	0,658
51296,450	379413,611	2,938	1,155	10	1,105	0,242
51296,624	379412,705	3,858	1,131	15	1,085	0,115
51297,000	379410,407	6,174	1,120	20	1,066	-0,011
51301,406	379395,991	21,241	1,061	25	0,947	-0,156
51306,003	379378,770	39,065	0,519	30	0,795	-0,308
51313,887	379355,646	63,446	-0,137	35	0,643	-0,459
51318,994	379330,689	88,870	-0,691	40	0,494	-0,578
51325,860	379301,086	119,238	-1,668	45	0,359	-0,612
51328,787	379291,152	129,592	-1,910	50	0,225	-0,645
				55	0,090	-0,679
				60	-0,044	-0,712
				65	-0,171	-0,788
				70	-0,280	-0,957
				75	-0,389	-1,126
				80	-0,498	-1,296
				85	-0,607	-1,465
				90	-0,727	-1,613
				95	-0,888	-1,688
				100	-1,049	-1,764
				105	-1,210	-1,840
				110	-1,371	-1,916
				115	-1,532	-1,992
				120	-1,686	-2,122
				125	-1,803	-2,538

Strandje van Baarland
 profielen
 augustus 1995

Raai - 6

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51247,221	379403,149	0,157	1,543	5	1,119	0,850
51247,774	379401,930	1,479	1,159	10	1,150	0,644
51248,209	379400,831	2,653	1,114	15	1,204	0,377
51249,221	379395,788	7,785	1,126	20	1,235	0,169
51252,197	379384,791	19,178	1,249	25	1,148	0,232
51255,619	379372,996	31,457	1,037	30	1,062	0,294
51260,863	379354,557	50,626	0,277	35	0,897	0,196
51264,298	379339,180	66,366	-0,253	40	0,698	0,034
51267,910	379325,133	80,869	-0,550	45	0,500	-0,128
51271,349	379310,571	95,823	-1,105	50	0,302	-0,290
51275,176	379294,451	112,383	-1,839	55	0,130	-0,374
				60	-0,039	-0,449
				65	-0,207	-0,523
				70	-0,327	-0,629
				75	-0,430	-0,747
				80	-0,532	-0,865
				85	-0,703	-1,061
				90	-0,889	-1,272
				95	-1,074	-1,484
				100	-1,290	-1,797
				105	-1,512	-2,132
				110	-1,733	-2,466

Strandje van Baarland
 profielen
 augustus 1995

Raai - 7

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte door sliblaag
51197,709	379394,750	-4,678	1,383	0	1,033
51197,770	379393,216	-3,182	1,006	5	1,110
51197,897	379392,407	-2,368	0,996	10	1,157
51201,097	379383,030	7,520	1,149	15	1,172
51204,904	379367,808	23,208	1,198	20	1,188
51208,063	379357,268	34,207	0,974	25	1,162
51212,437	379341,833	50,249	0,179	30	1,060
51216,144	379326,356	66,156	-0,546	35	0,935
51218,534	379315,380	77,375	-0,936	40	0,687
				45	0,439
				50	0,191
				55	-0,038
				60	-0,265
				65	-0,493
				70	-0,680
				75	-0,853

Strandje van Baarland
profielen
augustus 1995

Raai - 8

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
511149,706	379380,842	-3,812	1,404	0	0,939	0,853
511150,117	379379,162	-2,083	1,034	5	0,866	0,702
511150,359	379378,487	-1,368	0,963	10	0,814	0,674
511151,409	379374,443	2,810	0,889	15	0,841	0,352
511153,382	379367,157	10,358	0,810	20	0,771	0,206
511154,773	379362,363	15,349	0,843	25	0,694	0,074
511157,423	379352,322	25,734	0,683	30	0,557	-0,230
511159,566	379344,292	34,045	0,438	35	0,399	-0,524
511161,067	379338,295	40,225	0,188	40	0,197	-0,537

Strandje van Baarland
 profielen
 augustus 1995


Raai - 9

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte door sliblaag
51108,244	379342,462	22,383	1,404	25	0,827
51108,944	379340,108	24,838	0,847	30	0,603
51109,038	379339,507	25,443	0,771	35	0,162
51110,217	379335,568	29,553	0,634	40	-0,333
51111,018	379332,218	32,996	0,397	45	-0,573
51112,465	379326,916	38,492	-0,247	50	-0,790
51113,044	379323,587	41,856	-0,439	55	-1,030
51115,247	379316,652	49,126	-0,748		
51117,179	379309,477	56,556	-1,105		


directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 11

5a. Profielen augustus 1995


Raai - 9 augustus 1995




Raai - 1 augustus 1995




Raai - 2 augustus 1995




Raai - 3 augustus 1995




Raai - 4 augustus 1995




Raai - 5 augustus 1995




Raai - 6 augustus 1995



Raai - 7 augustus 1995



Raai - 8 augustus 1995



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 12

6. Meeetgegevens oktober 1995

Strandje van Baarland
 profielen
 oktober 1995

Raai - 1

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51488,589	379468,516	0,210	2,658	5	1,341	
51490,411	379461,512	7,446	0,668	10	0,731	0,648
51491,142	379459,388	9,688	0,743	15	0,537	0,379
51493,271	379451,586	17,775	0,430	20	0,299	0,112
51496,684	379441,631	28,276	-0,189	25	0,004	-0,153
51500,266	379431,272	39,211	-0,956	30	-0,310	-0,428
51502,318	379423,197	47,542	-1,603	35	-0,661	-0,722
51504,342	379417,488	53,582	-2,391	40	-1,017	-1,049
				45	-1,406	-1,553
				50	-1,924	-2,057

Strandje van Baarland
 profielen
 oktober 1995

Raai - 2

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51440,203	379455,891	-0,262	2,600	0	2,533	
51441,774	379450,102	5,736	1,060	5	1,249	
51441,973	379448,791	7,053	1,031	10	1,043	0,629
51443,819	379442,637	13,476	1,057	15	1,021	0,497
51446,182	379433,195	23,207	0,829	20	0,904	0,404
51448,667	379423,551	33,166	0,420	25	0,755	0,307
51452,553	379408,786	48,433	-0,217	30	0,550	0,203
51457,342	379392,704	65,208	-1,059	35	0,343	0,091
51460,411	379382,773	75,596	-1,628	40	0,135	-0,038
51462,912	379378,363	80,506	-1,998	45	-0,074	-0,166
				50	-0,296	-0,334
				55	-0,547	-0,596
				60	-0,798	-0,858
				65	-1,049	-1,120
				70	-1,321	-1,419
				75	-1,595	-1,720
				80	-1,960	-2,162

Strandje van Baarland
 profielen
 oktober 1995

Raai - 3

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51391,953	379442,784	-0,236	2,480	0	2,415	
51393,303	379437,468	5,248	0,974	5	1,042	
51394,451	379433,547	9,332	1,000	10	0,982	0,743
51398,210	379418,985	24,371	0,600	15	0,849	0,540
51400,058	379412,494	31,119	0,341	20	0,716	0,337
51404,416	379395,555	48,608	0,052	25	0,576	0,126
51409,817	379376,082	68,816	-0,251	30	0,384	-0,148
51415,604	379356,978	88,769	-0,414	35	0,277	-0,164
51422,155	379335,665	111,053	-0,727	40	0,194	-0,101
51427,679	379312,239	135,109	-1,413	45	0,112	-0,039
51430,771	379301,290	146,485	-1,843	50	0,031	-0,015
51432,754	379365,878	153,063	-2,425	55	-0,044	-0,082
				60	-0,119	-0,149
				65	-0,194	-0,216
				70	-0,261	-0,276
				75	-0,302	-0,314
				80	-0,342	-0,353
				85	-0,383	-0,391
				90	-0,431	-0,438
				95	-0,502	-0,510
				100	-0,572	-0,583
				105	-0,642	-0,656
				110	-0,712	-0,728
				115	-0,840	-0,854
				120	-0,982	-0,994
				125	-1,125	-1,134
				130	-1,267	-1,274
				135	-1,410	-1,414
				140	-1,598	-1,611
				145	-1,787	-1,808
				150	-2,154	-2,180

Strandje van Baarland
 profielen
 oktober 1995

Raai - 4

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51343,341	379431,130	-1,705	2,749	0	2,281	
51345,012	379425,240	4,417	1,069	5	1,076	1,005
51345,941	379421,599	8,174	1,116	10	1,075	0,667
51348,057	379413,342	16,697	0,923	15	0,961	0,690
51352,238	379399,051	31,585	0,433	20	0,814	0,500
51355,633	379384,975	46,059	0,262	25	0,650	0,209
51359,525	379371,107	60,462	0,052	30	0,485	-0,083
51365,100	379353,342	79,067	-0,259	35	0,393	-0,189
51370,374	379334,183	98,938	-0,602	40	0,334	-0,210
51375,619	379313,081	120,677	-1,077	45	0,275	-0,231
51381,162	379292,016	142,459	-1,643	50	0,205	-0,170
51384,582	379277,353	157,506	-2,118	55	0,132	-0,084
51386,978	379271,936	163,361	-2,314	60	0,059	0,003
				65	-0,024	-0,055
				70	-0,107	-0,127
				75	-0,191	-0,200
				80	-0,275	-0,275
				85	-0,361	-0,361
				90	-0,448	-0,448
				95	-0,534	-0,534
				100	-0,625	-0,625
				105	-0,734	-0,734
				110	-0,844	-0,844
				115	-0,953	-0,953
				120	-1,062	-1,062
				125	-1,189	-1,189
				130	-1,319	-1,319
				135	-1,449	-1,449
				140	-1,579	-1,579
				145	-1,723	-1,723
				150	-1,881	-1,881
				155	-2,039	-2,039
				160	-2,201	-2,201

Strandje van Baarland
 profielen
 oktober 1995

Raai - 5

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51295,099	379417,976	-1,629	2,493	0	2,025	
51296,376	379413,305	3,214	1,103	5	1,105	
51297,205	379410,424	6,211	1,106	10	1,129	0,791
51300,014	379400,112	16,899	1,171	15	1,159	0,797
51303,818	379386,889	30,657	0,794	20	1,086	0,667
51308,001	379371,153	46,939	0,365	25	0,949	0,456
51313,083	379351,012	67,708	0,008	30	0,812	0,244
51318,385	379331,481	87,946	-0,464	35	0,680	0,173
51320,601	379317,709	101,818	-0,927	40	0,548	0,123
51324,621	379305,938	114,231	-1,424	45	0,416	0,074
51327,648	379293,714	126,821	-1,939	50	0,312	0,042
				55	0,226	0,022
				60	0,140	0,003
				65	0,055	-0,017
				70	-0,045	-0,077
				75	-0,162	-0,185
				80	-0,279	-0,292
				85	-0,395	-0,400
				90	-0,533	-0,572
				95	-0,699	-0,836
				100	-0,866	-1,100
				105	-1,054	-1,289
				110	-1,255	-1,432
				115	-1,455	-1,588
				120	-1,660	-1,820
				125	-1,865	-2,051

Strandje van Baarland
 profielen
 oktober 1995

Raai - 6

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51246,202	379407,196	-4,015	2,705	0	1,561	
51247,733	379401,916	1,481	1,139	5	1,199	0,975
51249,429	379395,600	8,021	1,250	10	1,243	0,819
51254,400	379376,594	27,666	1,184	15	1,227	0,791
51258,658	379360,768	44,055	0,592	20	1,210	0,763
51262,412	379345,327	59,940	0,158	25	1,193	0,736
51267,668	379325,264	80,679	-0,346	30	1,100	0,656
51271,819	379310,944	95,586	-0,866	35	0,919	0,517
51274,597	379298,486	108,337	-1,519	40	0,738	0,378
51275,504	379292,182	114,659	-1,865	45	0,566	0,252
				50	0,430	0,193
				55	0,293	0,134
				60	0,157	0,075
				65	0,035	-0,038
				70	-0,086	-0,150
				75	-0,208	-0,262
				80	-0,329	-0,375
				85	-0,497	-0,597
				90	-0,671	-0,835
				95	-0,846	-1,073
				100	-1,092	-1,383
				105	-1,348	-1,702
				110	-1,610	-1,974

Strandje van Baarland
 profielen
 oktober 1995

Raai - 7

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	geïnterpoleerd diepte	diepte door sliblaag
51196,839	379398,435	-8,463	2,400	-5	1,476	
51198,176	379393,720	-3,562	1,092	0	1,092	0,635
51199,058	379390,342	-0,071	1,090	5	1,231	0,841
51201,737	379380,102	10,513	1,385	10	1,371	1,047
51205,732	379364,687	26,437	1,308	15	1,363	1,024
51209,507	379350,137	41,467	0,787	20	1,339	0,975
51214,203	379333,494	58,759	0,032	25	1,315	0,926
51218,353	379316,274	76,465	-0,661	30	1,184	0,763
51221,702	379301,934	91,182	-1,269	35	1,011	0,554
				40	0,838	0,344
				45	0,633	0,134
				50	0,414	-0,077
				55	0,196	-0,288
				60	-0,017	-0,504
				65	-0,212	-0,732
				70	-0,408	-0,961
				75	-0,604	-1,189
				80	-0,807	-1,394
				85	-1,014	-1,588
				90	-1,220	-1,782

Strandje van Baarland
 profielen
 oktober 1995

Raai - 8

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51148,930	379384,918	-7,949	2,306	-5	1,648	
51150,549	379379,425	-2,224	1,029	0	0,911	
51150,991	379376,316	0,893	0,863	5	0,972	0,746
51151,503	379374,126	3,140	0,966	10	0,987	0,800
51155,382	379360,301	17,499	1,009	15	1,002	0,855
51158,743	379347,251	30,973	0,769	20	0,964	0,774
51162,442	379333,521	45,193	0,178	25	0,875	0,578
51165,691	379319,010	60,048	-0,579	30	0,786	0,382
51168,066	379311,527	67,892	-1,012	35	0,602	0,143
				40	0,394	-0,107
				45	0,186	-0,357
				50	-0,067	-0,663
				55	-0,322	-0,970
				60	-0,577	-1,277
				65	-0,852	-1,533

Strandje van Baarland
 profielen
 oktober 1995


Raai - 9

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51106,939	379347,278	17,393	2,598	20	1,987	
51109,193	379339,495	25,495	0,698	25	0,814	
51110,090	379335,459	29,625	0,592	30	0,553	
51112,018	379328,234	37,103	-0,180	35	0,037	0,108
51113,121	379324,546	40,951	-0,265	40	-0,217	-0,577
51115,017	379317,705	48,049	-0,622	45	-0,469	-0,970

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 13


6a. Profielen oktober 1995

Raai - 1 oktober 1995




Raai - 2


oktober 1995




Raai - 3 oktober 1995



Raai - 4 oktober 1995




Raai - 5 oktober 1995




Raai - 6

oktober 1995




Raai - 7

oktober 1995




Raai - 8

oktober 1995



Raai - 9 oktober 1995



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 14

7. Meetgegevens december 1995

Strandje van Baarland
 profielen
 december 1995

Raai - 1

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51489,809	379463,632	5,243	1,270	10	0,650	0,635
51490,427	379461,699	7,270	0,708	15	0,426	0,399
51491,729	379456,905	12,238	0,603	20	0,105	0,081
51494,218	379448,226	21,266	0,024	25	-0,278	-0,298
51497,963	379433,940	36,034	-1,172	30	-0,683	-0,699
51501,251	379422,663	47,778	-1,991	35	-1,088	-1,099
				40	-1,449	-1,456
				45	-1,797	-1,800

Strandje van Baarland
 profielen
 december 1995

Raai - 2

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51440,831	379453,794	1,926	2,112	5	1,283	1,283
51441,807	379449,992	5,851	1,054	10	1,078	1,059
51442,064	379448,667	7,197	1,031	15	0,960	0,933
51442,859	379445,844	10,130	1,080	20	0,837	0,790
51447,199	379430,365	26,205	0,684	25	0,714	0,646
51449,925	379420,370	36,565	0,270	30	0,532	0,482
51451,934	379411,436	45,713	-0,143	35	0,333	0,311
51459,785	379384,114	74,138	-1,668	40	0,115	0,103
51462,124	379376,274	82,317	-2,067	45	-0,111	-0,122
				50	-0,373	-0,383
				55	-0,641	-0,650
				60	-0,909	-0,917
				65	-1,178	-1,185
				70	-1,446	-1,452
				75	-1,710	-1,714
				80	-1,954	-1,953

Strandje van Baarland
 profielen
 december 1995

Raai - 3

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51392,616	379440,448	2,192	1,835	5	1,059	1,059
51393,445	379437,615	5,143	1,019	10	0,996	0,822
51394,236	379434,238	8,609	1,032	15	0,867	0,746
51397,938	379420,183	23,143	0,657	20	0,738	0,671
51402,322	379404,228	39,690	0,189	25	0,604	0,573
51408,008	379383,388	61,291	-0,144	30	0,463	0,438
51415,412	379354,846	90,776	-1,013	35	0,322	0,303
51423,711	379324,612	122,128	-1,709	40	0,184	0,172
51428,018	379310,278	137,090	-2,034	45	0,107	0,098
				50	0,030	0,024
				55	-0,047	-0,050
				60	-0,124	-0,124
				65	-0,253	-0,254
				70	-0,401	-0,404
				75	-0,548	-0,554
				80	-0,695	-0,703
				85	-0,843	-0,853
				90	-0,990	-1,003
				95	-1,107	-1,120
				100	-1,218	-1,230
				105	-1,329	-1,341
				110	-1,440	-1,451
				115	-1,551	-1,562
				120	-1,662	-1,673
				125	-1,771	-1,781
				130	-1,880	-1,887
				135	-1,989	-1,993

Strandje van Baarland
profielen
december 1995

Raai - 4

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51343,897	379428,710	0,776	2,086	5	1,039	0,967
51344,826	379425,040	4,562	1,037	10	1,031	0,798
51345,266	379422,948	6,696	1,047	15	0,983	0,892
51347,265	379415,954	13,969	1,012	20	0,840	0,746
51350,416	379404,002	26,329	0,660	25	0,698	0,599
51354,692	379388,341	42,564	0,262	30	0,570	0,487
51358,471	379374,234	57,168	-0,006	35	0,447	0,386
51361,114	379363,485	68,234	-0,187	40	0,325	0,285
51368,826	379335,185	97,566	-0,650	45	0,217	0,191
51377,054	379304,038	129,781	-1,004	50	0,126	0,103
51378,680	379297,337	136,674	-0,794	55	0,034	0,016
51380,986	379289,986	144,372	-1,049	60	-0,052	-0,066
51381,238	379288,057	146,300	-1,713	65	-0,134	-0,145
51381,747	379287,786	146,694	-1,720	70	-0,215	-0,223
51384,875	379278,352	156,618	-1,800	75	-0,294	-0,302
51387,017	379271,554	163,740	-1,634	80	-0,373	-0,381
51389,403	379263,888	171,763	-1,728	85	-0,452	-0,460
51389,917	379260,490	175,177	-2,120	90	-0,531	-0,539
				95	-0,609	-0,618
				100	-0,677	-0,686
				105	-0,732	-0,742
				110	-0,787	-0,799
				115	-0,842	-0,855
				120	-0,897	-0,912
				125	-0,951	-0,968
				130	-0,997	-1,019
				135	-0,845	-0,850
				140	-0,904	-0,906
				145	-1,265	-1,265
				150	-1,747	-1,747
				155	-1,787	-1,787
				160	-1,721	-1,721
				165	-1,649	-1,649
				170	-1,707	-1,707
				175	-2,100	-2,100

Strandje van Baarland
 profielen
 december 1995

Raai - 5

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51295,589	379416,076	0,333	1,959	5	1,114	0,833
51296,241	379413,464	3,025	1,140	10	1,216	0,994
51296,871	379411,091	5,480	1,108	15	1,156	1,026
51298,256	379406,044	10,714	1,233	20	1,066	1,025
51300,854	379396,218	20,877	1,050	25	0,911	0,664
51302,882	379388,742	28,623	0,789	30	0,748	0,315
51306,983	379373,532	44,377	0,320	35	0,599	0,186
51309,429	379364,551	53,685	0,153	40	0,450	0,058
51315,841	379339,991	79,067	-0,333	45	0,309	-0,039
51323,253	379313,743	106,340	-0,987	50	0,219	0,072
51328,895	379290,275	130,466	-1,652	55	0,128	0,128
51332,203	379275,388	145,700	-2,005	60	0,032	0,032
				65	-0,064	-0,064
				70	-0,159	-0,159
				75	-0,255	-0,255
				80	-0,355	-0,355
				85	-0,475	-0,475
				90	-0,595	-0,595
				95	-0,715	-0,715
				100	-0,835	-0,835
				105	-0,955	-0,955
				110	-1,088	-1,093
				115	-1,226	-1,237
				120	-1,364	-1,382
				125	-1,501	-1,526
				130	-1,639	-1,671
				135	-1,757	-1,792
				140	-1,873	-1,910
				145	-1,989	-2,029

Strandje van Baarland
 profielen
 december 1995

Raai - 6

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51246,919	379404,341	-1,072	1,912	0	1,608	1,608
51247,586	379401,904	1,455	1,195	5	1,220	0,984
51248,039	379399,858	3,548	1,209	10	1,257	1,061
51252,325	379384,111	19,868	1,330	15	1,294	1,138
51256,011	379371,132	33,359	0,933	20	1,326	1,206
51260,676	379354,050	51,066	0,310	25	1,179	0,940
51264,473	379339,207	66,386	-0,074	30	1,032	0,674
51272,384	379307,798	98,771	-0,982	35	0,875	0,446
51278,840	379282,136	125,228	-2,036	40	0,699	0,294
				45	0,523	0,143
				50	0,348	-0,009
				55	0,211	-0,054
				60	0,086	-0,072
				65	-0,039	-0,090
				70	-0,175	-0,198
				75	-0,316	-0,338
				80	-0,456	-0,477
				85	-0,596	-0,617
				90	-0,736	-0,757
				95	-0,876	-0,897
				100	-1,031	-1,067
				105	-1,230	-1,328
				110	-1,429	-1,590
				115	-1,629	-1,852
				120	-1,828	-2,113
				125	-2,027	-2,375

Strandje van Baarland
profielen
december 1995

Raai - 7

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51197,356	379396,197	-6,167	1,816	-5	1,483	1,483
51197,854	379394,201	-4,111	1,230	0	1,245	0,888
51198,445	379392,152	-1,978	1,195	5	1,370	1,118
51201,079	379382,203	8,313	1,453	10	1,431	1,262
51205,795	379364,188	26,935	1,205	15	1,364	1,235
51206,454	379362,082	29,140	1,148	20	1,297	1,208
51209,822	379349,968	41,713	0,773	25	1,231	1,181
51216,830	379324,081	68,532	-0,349	30	1,122	0,802
51223,154	379299,172	94,228	-1,210	35	0,973	0,689
51228,557	379276,352	117,666	-2,124	40	0,824	0,577
				45	0,635	0,422
				50	0,426	0,245
				55	0,217	0,067
				60	0,008	-0,110
				65	-0,201	-0,287
				70	-0,398	-0,460
				75	-0,566	-0,621
				80	-0,733	-0,782
				85	-0,901	-0,943
				90	-1,068	-1,104
				95	-1,240	-1,271
				100	-1,435	-1,470
				105	-1,630	-1,668
				110	-1,825	-1,867
				115	-2,020	-2,066

Strandje van Baarland
 profielen
 december 1995

Raai - 8

X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte door sliblaag
51149,524	379381,784	-4,769	1,635	0	1,036
51150,205	379379,195	-2,092	1,038	5	1,079
51150,808	379376,942	0,240	1,036	10	1,125
51155,272	379360,275	17,495	1,193	15	1,170
51159,954	379343,381	35,025	0,768	20	1,132
51164,284	379326,925	52,041	-0,028	25	1,011
51168,212	379312,945	66,562	-0,887	30	0,890
51172,951	379295,742	84,405	-1,701	35	0,769
51176,318	379282,311	98,249	-2,160	40	0,535
				45	0,301
				50	0,067
				55	-0,203
				60	-0,499
				65	-0,795
				70	-1,044
				75	-1,272
				80	-1,500
				85	-1,721
				90	-1,887
				95	-2,052
					0,873
					0,900
					0,950
					1,000
					0,904
					0,661
					0,419
					0,176
					-0,053
					-0,282
					-0,510
					-0,807
					-1,149
					-1,491
					-1,647
					-1,714
					-1,781
					-1,855
					-1,988
					-2,120

Strandje van Baarland
 profielen
 december 1995

Raai - 9


X	Y	afstand	diepte	geïnterpoleerd afstand	diepte	diepte door sliblaag
51108,270	379342,703	22,157	1,505	25	0,841	0,840
51108,992	379340,048	24,908	0,845	30	0,594	0,513
51109,940	379336,585	28,499	0,674	35	0,326	0,061
51112,384	379327,673	37,740	0,180	40	0,053	-0,260
51115,580	379315,789	50,046	-0,511	45	-0,228	-0,424
51118,859	379302,513	63,717	-1,291	50	-0,508	-0,588
51120,862	379296,092	70,439	-1,595	55	-0,794	-1,016
51123,115	379288,301	78,548	-1,991	60	-1,079	-1,446
51124,119	379283,908	83,051	-2,112	65	-1,349	-1,807
				70	-1,575	-1,951
				75	-1,818	-2,099
				80	-2,030	-2,177

directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 15

7a. Profielen december 1995


Raai - 1

december 1995




Raai - 2

december 1995




Raai - 3

december 1995




Raai - 4 december 1995




Raai -5

december 1995




Raai - 6

december 1995




Raai - 7

december 1995




Raai - 8

december 1995




Raai - 9

december 1995



directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 16

8. Gegevens per raai (tabel)



Strandje van Baarland - 1995

RAAI - 1

afstand	diepte februari	diepte april	diepte juni	diepte augustus	diepte oktober	diepte december
0						
5					1,341	
10	0,023	0,027	0,089	0,618	0,731	0,650
15	-0,517	-0,406	0,162	0,498	0,537	0,426
20	-0,674	-0,529	-0,036	0,288	0,299	0,105
25	-0,861	-0,698	-0,298	-0,068	0,004	-0,278
30	-1,049	-0,880	-0,654	-0,424	-0,310	-0,683
35	-1,236	-1,137	-1,061	-0,782	-0,661	-1,088
40	-1,423	-1,449	-1,495	-1,140	-1,017	-1,449
45	-1,648	-1,815	-2,002	-1,649	-1,406	-1,797
50	-1,895	-2,342	-2,380		-1,924	
55	-2,161					
60	-2,457					
65	-2,735					
70	-3,014					
75						
80						
85						
90						
95						
100						
105						
110						
115						
120						
125						
130						
135						
140						
145						
150						
155						
160						
165						
170						
175						
180						
185						
190						
195						
200						

Strandje van Baarland - 1995

RAAI - 2

afstand	diepte februari	diepte april	diepte juni	diepte augustus	diepte oktober	diepte december
0					2,533	
5			1,245	1,215	1,249	1,283
10	0,547	0,279	0,632	0,971	1,043	1,078
15	0,372	0,008	0,535	0,926	1,021	0,960
20	0,143	-0,182	0,377	0,885	0,904	0,837
25	-0,163	-0,397	0,191	0,808	0,755	0,714
30	-0,396	-0,639	-0,015	0,672	0,550	0,532
35	-0,620	-0,747	-0,243	0,500	0,343	0,333
40	-0,778	-0,780	-0,355	0,289	0,135	0,115
45	-0,918	-0,822	-0,439	0,003	-0,074	-0,111
50	-1,055	-0,864	-0,494	-0,284	-0,296	-0,373
55	-1,104	-0,937	-0,573	-0,629	-0,547	-0,641
60	-1,152	-1,040	-0,995	-0,986	-0,798	-0,909
65	-1,199	-1,229	-1,414	-1,344	-1,049	-1,178
70	-1,255	-1,417	-1,779	-1,748	-1,321	-1,446
75	-1,324	-1,605	-2,148		-1,595	-1,710
80	-1,399	-1,792			-1,960	-1,954
85	-1,488	-1,979				
90	-1,590	-2,114				
95	-1,705	-2,222				
100	-1,814	-2,326				
105	-1,919	-2,419				
110	-2,040					
115	-2,163					
120	-2,313					
125	-2,462					
130	-2,600					
135	-2,736					
140	-2,855					
145	-2,967					
150						
155						
160						
165						
170						
175						
180						
185						
190						
195						
200						

Strandje van Baarland - 1995

RAAI - 3

afstand	diepte februari	diepte april	diepte juni	diepte augustus	diepte oktober	diepte december
0			2,426		2,415	
5	1,051	1,081	1,054	1,051	1,042	1,059
10	0,574	0,573	0,775	0,879	0,982	0,996
15	0,436	0,439	0,532	0,783	0,849	0,867
20	0,316	0,284	0,292	0,676	0,716	0,738
25	0,220	0,039	0,110	0,569	0,576	0,604
30	0,062	-0,283	-0,067	0,357	0,384	0,463
35	-0,057	-0,526	-0,215	0,146	0,277	0,322
40	-0,295	-0,692	-0,359	0,025	0,194	0,184
45	-0,649	-0,784	-0,467	-0,084	0,112	0,107
50	-0,859	-0,877	-0,576	-0,182	0,031	0,030
55	-0,994	-0,982	-0,690	-0,249	-0,044	-0,047
60	-1,116	-1,087	-0,804	-0,317	-0,119	-0,124
65	-1,229	-1,193	-0,860	-0,384	-0,194	-0,253
70	-1,348	-1,300	-0,907	-0,443	-0,261	-0,401
75	-1,472	-1,406	-0,937	-0,501	-0,302	-0,548
80	-1,592	-1,496	-0,936	-0,560	-0,342	-0,695
85	-1,683	-1,582	-0,953	-0,620	-0,383	-0,843
90	-1,775	-1,668	-1,073	-0,717	-0,431	-0,990
95	-1,872	-1,722	-1,221	-0,814	-0,502	-1,107
100	-1,970	-1,776	-1,401	-0,911	-0,572	-1,218
105	-2,065	-1,815	-1,293	-1,008	-0,642	-1,329
110	-2,155	-1,834	-1,381	-1,105	-0,712	-1,440
115	-2,244	-1,853	-1,551	-1,202	-0,840	-1,551
120	-2,304	-1,826	-1,720	-1,377	-0,982	-1,662
125	-2,363	-1,797	-1,885	-1,561	-1,125	-1,771
130	-2,394	-1,811	-2,049	-1,745	-1,267	-1,880
135	-2,397	-1,864	-2,243	-1,929	-1,410	-1,989
140	-2,400	-1,918	-2,446	-2,112	-1,598	
145	-2,427	-1,972			-1,787	
150	-2,457	-2,027			-2,154	
155	-2,460	-2,083				
160	-2,459	-2,174				
165	-2,445	-2,265				
170	-2,425	-2,413				
175	-2,429	-2,611				
180	-2,453					
185	-2,480					
190	-2,522					
195	-2,569					
200	-2,689					
	-2,809					
	-2,961					

Strandje van Baarland - 1995

RAAI - 4

afstand	diepte februari	diepte april	diepte juni	diepte augustus	diepte oktober	diepte december
0			2,284		2,281	
5	0,882	0,886	0,938	1,063	1,076	1,039
10	0,658	0,641	0,885	0,987	1,075	1,031
15	0,687	0,662	0,780	0,877	0,961	0,983
20	0,573	0,550	0,564	0,765	0,814	0,840
25	0,466	0,294	0,292	0,581	0,650	0,698
30	0,349	-0,077	0,111	0,398	0,485	0,570
35	0,201	-0,363	-0,034	0,240	0,393	0,447
40	0,029	-0,562	-0,178	0,150	0,334	0,325
45	-0,179	-0,705	-0,321	0,060	0,275	0,217
50	-0,421	-0,845	-0,452	-0,022	0,205	0,126
55	-0,731	-0,964	-0,573	-0,104	0,132	0,034
60	-0,973	-1,084	-0,695	-0,185	0,059	-0,052
65	-1,144	-1,204	-0,818	-0,257	-0,024	-0,134
70	-1,276	-1,330	-0,941	-0,329	-0,107	-0,215
75	-1,413	-1,456	-1,061	-0,400	-0,191	-0,294
80	-1,562	-1,582	-1,156	-0,471	-0,275	-0,373
85	-1,703	-1,712	-1,251	-0,542	-0,361	-0,452
90	-1,829	-1,841	-1,328	-0,613	-0,448	-0,531
95	-1,951	-1,960	-1,401	-0,684	-0,534	-0,609
100	-2,063	-2,055	-1,474	-0,754	-0,625	-0,677
105	-2,175	-2,149	-1,514	-0,822	-0,734	-0,732
110	-2,356	-2,263	-1,534	-0,889	-0,844	-0,787
115	-2,540	-2,382	-1,565	-0,957	-0,953	-0,842
120	-2,669	-2,481	-1,581	-1,025	-1,062	-0,897
125	-2,748	-2,571	-1,605	-1,141	-1,189	-0,951
130	-2,865		-1,629	-1,257	-1,319	-0,997
135	-2,980		-1,660	-1,374	-1,449	-0,845
140	-3,051		-1,692	-1,490	-1,579	-0,904
145	-3,122		-1,745	-1,632	-1,723	-1,265
150			-1,831	-1,873	-1,881	-1,747
155			-2,106		-2,039	-1,787
160					-2,201	-1,721
165						-1,649
170						-1,707
175						-2,100
180						
185						
190						
195						
200						

Strandje van Baarland - 1995

RAAI - 5

afstand	diepte februari	diepte april	diepte juni	diepte augustus	diepte oktober	diepte december
0					2,025	
5	0,775	0,774	1,005	1,126	1,105	1,114
10	0,801	0,782	1,051	1,105	1,129	1,216
15	0,787	0,769	0,953	1,085	1,159	1,156
20	0,757	0,687	0,776	1,066	1,086	1,066
25	0,695	0,206	0,569	0,947	0,949	0,911
30	0,555	-0,077	0,347	0,795	0,812	0,748
35	0,399	-0,266	0,132	0,643	0,680	0,599
40	0,178	-0,451	-0,075	0,494	0,548	0,450
45	-0,101	-0,622	-0,243	0,359	0,416	0,309
50	-0,380	-0,793	-0,404	0,225	0,312	0,219
55	-0,656	-0,952	-0,530	0,090	0,226	0,128
60	-0,862	-1,111	-0,655	-0,044	0,140	0,032
65	-1,069	-1,258	-0,770	-0,171	0,055	-0,064
70	-1,251	-1,396	-0,885	-0,280	-0,045	-0,159
75	-1,432	-1,535	-1,052	-0,389	-0,162	-0,255
80	-1,667	-1,654	-1,223	-0,498	-0,279	-0,355
85	-1,887	-1,735	-1,336	-0,607	-0,395	-0,475
90	-1,981	-1,817	-1,434	-0,727	-0,533	-0,595
95	-2,074	-1,898	-1,545	-0,888	-0,699	-0,715
100	-2,170	-2,033	-1,664	-1,049	-0,866	-0,835
105	-2,271	-2,168	-1,788	-1,210	-1,054	-0,955
110	-2,430	-2,307	-1,914	-1,371	-1,255	-1,088
115	-2,588	-2,476	-2,051	-1,532	-1,455	-1,226
120	-2,851		-2,145	-1,686	-1,660	-1,364
125	-3,000		-2,239	-1,803	-1,865	-1,501
130	-3,111		-2,320			-1,639
135	-3,216		-2,409			-1,757
140	-3,317		-2,505			-1,873
145						-1,989
150						
155						
160						
165						
170						
175						
180						
185						
190						
195						
200						

Strandje van Baarland - 1995

RAAI - 6

afstand	diepte februari	diepte april	diepte juni	diepte augustus	diepte oktober	diepte december
0	1,577		1,596		1,561	1,608
5	0,803	0,743	0,956	1,119	1,199	1,220
10	0,884	0,822	1,027	1,150	1,243	1,257
15	0,877	0,765	1,005	1,204	1,227	1,294
20	0,783	0,609	0,905	1,235	1,210	1,326
25	0,699	0,268	0,790	1,148	1,193	1,179
30	0,623	0,019	0,592	1,062	1,100	1,032
35	0,446	-0,190	0,350	0,897	0,919	0,875
40	0,185	-0,391	0,125	0,698	0,738	0,699
45	-0,150	-0,586	-0,112	0,500	0,566	0,523
50	-0,433	-0,782	-0,325	0,302	0,430	0,348
55	-0,679	-0,980	-0,515	0,130	0,293	0,211
60	-0,907	-1,177	-0,687	-0,039	0,157	0,086
65	-1,131	-1,368	-0,850	-0,207	0,035	-0,039
70	-1,351	-1,557	-1,017	-0,327	-0,086	-0,175
75	-1,548	-1,860	-1,189	-0,430	-0,208	-0,316
80	-1,740	-1,805	-1,313	-0,532	-0,329	-0,456
85	-1,786	-1,740	-1,408	-0,703	-0,497	-0,596
90	-1,833	-1,836	-1,519	-0,889	-0,671	-0,736
95	-1,991	-2,043	-1,645	-1,074	-0,846	-0,876
100	-2,142	-2,096	-1,803	-1,290	-1,092	-1,031
105	-2,272	-2,221	-1,978	-1,512	-1,348	-1,230
110	-2,473	-2,440	-2,225	-1,733	-1,610	-1,429
115	-2,677		-2,439			-1,629
120	-2,834					-1,828
125	-2,984					-2,027
130	-3,116					
135	-3,200					
140	-3,277					
145						
150						
155						
160						
165						
170						
175						
180						
185						
190						
195						
200						

Strandje van Baarland - 1995

RAAI - 7

afstand	diepte februari	diepte april	diepte juni	diepte augustus	diepte oktober	diepte december
-5			1,494		1,476	1,483
0	0,733	0,636	0,789	1,033	1,092	1,245
5	0,802	0,749	0,916	1,110	1,231	1,370
10	0,779	0,754	0,931	1,157	1,371	1,431
15	0,727	0,640	0,912	1,172	1,363	1,364
20	0,647	0,408	0,885	1,188	1,339	1,297
25	0,578	0,186	0,756	1,162	1,315	1,231
30	0,521	-0,038	0,577	1,060	1,184	1,122
35	0,263	-0,201	0,317	0,935	1,011	0,973
40	-0,037	-0,358	0,038	0,687	0,838	0,824
45	-0,284	-0,512	-0,228	0,439	0,633	0,635
50	-0,484	-0,687	-0,475	0,191	0,414	0,426
55	-0,685	-0,870	-0,700	-0,038	0,196	0,217
60	-0,885	-1,067	-0,903	-0,265	-0,017	0,008
65	-1,081	-1,265	-1,094	-0,493	-0,212	-0,201
70	-1,268	-1,466	-1,241	-0,680	-0,408	-0,398
75	-1,453	-1,642	-1,378	-0,853	-0,604	-0,566
80	-1,625	-1,681	-1,529		-0,807	-0,733
85	-1,746	-1,723	-1,685		-1,014	-0,901
90	-1,850	-1,842	-1,862		-1,220	-1,068
95	-2,290	-2,125	-2,076			-1,240
100	-2,715	-2,482				-1,435
105	-2,799					-1,630
110	-2,830					-1,825
115	-2,853					-2,020
120	-2,879					
125	-2,991					
130	-3,080					
135						
140						
145						
150						
155						
160						
165						
170						
175						
180						
185						
190						
195						
200						

Strandje van Baarland - 1995

RAAI - 8

afstand	diepte februari	diepte april	diepte juni	diepte augustus	diepte oktober	diepte december
-5	1,676		1,663		1,648	
0	0,760	0,803	0,901	0,939	0,911	1,036
5	0,740	0,708	0,822	0,866	0,972	1,079
10	0,604	0,656	0,680	0,814	0,987	1,125
15	0,454	0,395	0,583	0,841	1,002	1,170
20	0,416	0,261	0,509	0,771	0,964	1,132
25	0,196	0,072	0,371	0,694	0,875	1,011
30	0,006	-0,173	0,227	0,557	0,786	0,890
35	-0,160	-0,402	-0,011	0,399	0,602	0,769
40	-0,381	-0,600	-0,271	0,197	0,394	0,535
45	-0,621	-0,810	-0,544		0,186	0,301
50	-0,848	-1,027	-0,798		-0,067	0,067
55	-1,072	-1,218	-1,038		-0,322	-0,203
60	-1,289	-1,407	-1,260		-0,577	-0,499
65	-1,468	-1,588	-1,436		-0,852	-0,795
70	-1,595	-1,678	-1,589			-1,044
75	-1,681	-1,714	-1,693			-1,272
80	-1,758	-1,781	-1,797			-1,500
85	-1,931	-1,921	-1,922			-1,721
90	-2,527	-2,700				-1,887
95	-2,736					-2,052
100	-2,891					
105	-2,947					
110	-3,048					
115						
120						
125						
130						
135						
140						
145						
150						
155						
160						
165						
170						
175						
180						
185						
190						
195						
200						

Strandje van Baarland - 1995


RAAI - 9

afstand	diepte februari	diepte april	diepte juni	diepte augustus	diepte oktober	diepte december
0						
5						
10						
15						
20					1,987	
25	0,813	0,815		0,827	0,814	0,841
30	0,528	0,532		0,603	0,553	0,594
35	0,169	0,052		0,162	0,037	0,326
40	-0,629	-0,707	-0,602	-0,333	-0,217	0,053
45	-1,078	-1,177	-0,969	-0,573	-0,469	-0,228
50	-1,286	-1,403	-1,201	-0,790		-0,508
55	-1,465	-1,572	-1,405	-1,030		-0,794
60	-1,633	-1,698	-1,574			-1,079
65	-1,799	-1,825	-1,732			-1,349
70	-1,915	-1,935	-1,902			-1,575
75	-2,051	-2,009	-2,040			-1,818
80	-2,234	-2,196	-2,215			-2,030
85	-2,412	-2,700				
90	-2,423					
95	-2,423					
100	-3,066					
105						
110						
115						
120						
125						
130						
135						
140						
145						
150						
155						
160						
165						
170						
175						
180						
185						
190						
195						
200						


directie zeeland
meetdienst zeeland
blad nr.: 17

8a. Gegevens per raai (grafisch)


Raai - 1




Raai - 2




Raai - 3




Raai - 4




Raai - 5




Raai - 6



Raai - 7



Raai - 8



Raai - 9

