

Impressies van twee strandwandelingen tussen Oostende en Zeebrugge

Hans De Blauwe

Elk winterhalfjaar nodigen twee van mijn vrienden mij uit voor een strandwandeling. Daarbij zoeken we in hoofdzaak in de vloedlijn naar dode vogels. Andere waarnemingen zijn uiteraard ook welkom. Zulke lange wandeling, in vogelvlucht 20 km, of bijna een derde van onze kust, geeft een beeld van de variatie aan aanspoelsels op de verschillende stranden. De volledige wandeling bedraagt toch zeker 35 km want je moet er de afstanden buiten het strand bijtellen, alsook de tientallen zigzagbewegingen die we maken tussen de waterlijn en de vloedlijn. We lopen namelijk ongeveer 20 meter van elkaar en komen samen telkens er iets bijzonders gevonden wordt. Op deze wijze vinden we meer en kunnen we elke vondst bewonderen.

Eerste wandeling op 13 februari 1999

Na een fikse wandeling van het treinstation van Oostende naar de Halve Maan, komen we bij zonsopgang op het strand. Er staat een strakke westenwind en het vriest lichtjes.

Op het ganse traject tellen we alle dode vogels. We stellen bijna geen stookolie vast. Geen enkele van de gevonden vogels is geringd of gemerkt. We noteren 2 alken *Alca torda*, 64 zeekoeten *Uria aalge* en 1 levend exemplaar, 3 kokmeeuwen *Larus ridibundus*, 5 drieteenmeeuwen *Rissa tridactyla*, 1 dwergmeeuw *Larus minutus*, 1 roodkeelduiker *Gavia stellata*, 2 futen *Podiceps cristatus* en opvallend veel noordse stormvogels *Fulmarus glacialis*, namelijk 30 !

Van Oostende tot voorbij Bredene liggen opvallend veel wulkekapsels en donkergekleurde wulken *Buccinum undatum*, 8 eikapsels van de hondshaai *Scyliorhinus canicula*, 7 eikapsels van de stekelrog *Raja clavata*, 1 dunlipharder *Liza ramada*, 3 gewone zeesterren *Asteria rubens*, 36 gewone zeeappels *Psammechinus miliaris*, 1 dode fluwelen zwemkrab *Liocarcinus puber* en 1 carapax ervan, 2 doubletten van de grote strandschelp *Mactra corallina*, waarvan 1 met dood dier en honderden witte dunschalen *Abra alba* met dood dier. Op een plastic bak vinden we schilferige dekschelpen *Pododesmus squamula* en een tiental noorse rotsboorders *Hiatella arctica*. Op een andere bak staan 3 eendemossels *Lepas anatifera*.

Iets voor De Haan komen we op een steiler strand dat in het verleden werd opgespoten met zand van de Vlaamse banken. Er ligt haast geen aanspoelsel in de vloedlijn. Wel vinden we in het schelpengruis veel klepjes van arkschelp *Striarca lactea*, enkele *Diplodonta rotundata*, en *Astarte spec.* en een *Macoma obliqua*. Het strand van De Haan is mechanisch schoongemaakt, waardoor leuke vondsten ontbreken. In deze badstad nemen we een warme maaltijd. Daarna zetten we onze tocht verder richting Wenduine. Het is ondertussen vloed geworden. We rapen een eikapsel op van de gevlekte rog *Raja montagui* en een klep van de venusschelp *Chamelea gallina striatula*. Door de schoonmaakwoede van het gemeentebestuur vinden we verder slechts honderden witte dunschalen met dood dier. Het strand wordt net gehouden voor de toeristen, nochtans valt het op dat de vloedlijn de meeste aandacht trekt bij de wandelaars!

Net voor Wenduine trekt een grote cylinder onze aandacht, vooral door de erbij geplaatste paaltjes die met een politielint zijn verbonden. We peuteren voorzichtig organismen van de metalen buis, waarbij we de nieuwsgierige voorbijgangers de stuipen op het lijf jagen door te zeggen dat het om een bom gaat. De verzamelde monsters verdienen een grondig onderzoek thuis en verdwijnen in de excursietas. Van wat er aan interessants op dit voorwerp te vinden was bericht ik in een apart artikeltje.

Van Wenduine tot Blankenberge vinden we meer aangespoelde wieren, een gewone zeester *Asterias rubens* en een dood zoetwaterinsect, de geelgerande watertor *Dysticus marginalis*. Dan volgt een lange tocht rond de spuikom en de jachthaven van Blankenberge om terug het strand te bereiken aan de overkant van de havengeul. Aan de Kerkstraat neem ik afscheid van mijn vrienden die met de trein huiswaarts keren. Nog razend enthousiast zet ik de tocht voort richting Zeebrugge. Op het strand voor Blankenberge liggen grote hoeveelheden aangespoelde hydropoliepkolonies, elders waren die schaars. Voorbij de Pier liggen nog 3 eikapsels van de stekelrog *Raja clavata*, 3 rugschilden van de fluwelen zwemkrab *Liocarcinus puber*, weer massaal wulkekapsels en tientallen lege wulken *Buccinum undatum*. Verder nog een plastic bak met daarop 155 eendemossels *Lepas anatifera*.

Aan het einde van de tocht, in Zeebrugge, wordt het reeds donker. In het café vanwaar ik opbel voor vervoer naar huis raak ik tenslotte nog in een heus carnavalfeest verzeild.

Tweede wandeling op 9 oktober 1999

Er staat een stevige westenwind, het blijft droog maar volledig bewolkt en de temperaturen bereiken een aangename 14 graden. De strandvondsten zijn van een heel ander karakter dan deze van de februariwandeling.

We vinden slechts 5 dode vogels, namelijk 1 kokmeeuw, 1 onvolwassen meeuw met ring L-84946, 2 koperwieken en 1 goudhaantje of vuurgoudhaantje. Tussen Bredene en De Haan stapt een juveniele kleine mantelmeeuw of zilvermeeuw met aan de rechterpoot een blauwe ring met vermelding in witte letters AAAA.

Het Instituut voor Natuurbehoud meldt in nieuwsbrief nummer 11 dat deze vogel geringd werd in de voorhaven van Zeebrugge en doet een oproep om aflezingen van dergelijke ringen te melden teneinde korte verplaatsingen in de loop van het jaar te kunnen volgen.

Over gans het traject ligt om het paar meter een schelp van de zeekat *Sepia officinalis* meestal tussen 4 en 7 cm lang, soms een groter exemplaar. In Oostende opvallend veel dode krabben en carapaxen van vooral de gewone zwemkrab *Liocarcinus holsatus* en de Noordzeekrab *Cancer pagurus*, in mindere mate van de strandkrab *Carcinus maenas* en de fluwelen zwemkrab *Necora puber*. In Wenduine vinden we de enige dode breedpootkrab *Portunus latipes*.

Van Oostende tot De Haan vinden we regelmatig lege zeeappels *Psammechinus miliaris* en doubletten met of zonder dood dier van het zaagje *Donax vittatus*. Van De Haan tot Blankenberge wordt geen enkel zaagje aangetroffen. Van Bredene tot Blankenberge liggen 15 aangespoelde zeepaddestoelen *Rhizostoma pulma*.

Eikapsels van haaien en roggen genieten ook onze belangstelling. Met argusogen zorgen we dat we geen enkel exemplaar missen. Van de stekelrog *Raja clavata* vinden we er 1 te Bredene en 3 tussen Wenduine en Blankenberge. Enkel vanaf De Haan treffen we er aan van de hondshaai *Scyliorhinus canicula* en het worden er 20.

Vermeldenswaardig zijn nog een halfgeknotte strandschelp *Spisula subtruncata* met vleesresten en een dode heremietkreeft *Diogenes pugilator* in de Bredenseloedlijn. Een vijftal wulken *Buccinum undatum* hebben gaatjes in de windingsas en worden meegenomen voor onderzoek naar de aanwezigheid van de boorpok *Trypetesa lampas*.

Twee stukken plastic tussen De Haan en Blankenberge zijn bezet met eieren van de fuikhoorn *Hinia reticulata*.

Te Wenduine en ook verder richting Blankenberge wordt heel wat vis gehengeld. We tellen in de vismandjes een horsmakreel *Trachurus trachurus* van 12 cm, minstens 15 zeebaarzen *Dicentrarchus labrax* tussen 12 en 45 cm, 3 schollen *Pleuronectes platessa* van 20 cm, 3 gullen *Gadus morrhua* van 45 cm en een steenbolk *Trisopterus luscus*.

In de vloedlijn van De Haan liggen enkele stukjes plastic aangespoeld met onder andere mosdiertjes *Bryozoa*: een stuk plastic dakbedekking met *Conopeum reticulum* en een ongedetermineerde soort, een plastic buisje met *Electra pilosa*, *Escharoides coccinea*, *Celleporella hyalina*, *Schizomavella linearis* en enkele kokers van de driekantige kalkkokerworm *Potamoceros triqueter*.

Af en toe ligt in de vloedlijn een blad van de blauwe zeedistel *Eryngium maritimum*, dit tussen De Haan en Blankenberge. Van iets voor De Haan tot zeker Zeebrugge liggen heel wat zoetwaterplanten aangespoeld. We zien onder andere kroos *Lemna spec.*, gedoорnd hoornblad *Ceratophyllum demersum*, waterpest *Elodea canadensis* en riet *Phragmites communis*. In de spuikom van Blankenberge vinden we enkele plantjes kroosvaren *Azolla spec.*

**Watergang 6
8380 Dudzele**