

ren van Aeolidiella boven. Het lukte ons toen niet de slakken zelf aan te treffen. Gelukkiger was Dick Blokker, die een jong exemplaar van ongeveer 16 mm lengte haalde uit een aangespoeld wulkennest bij Zandvoort op 28 februari 1960.

Ook voor 1960 houd ik mij aanbevolen voor gegevens over het voorkomen van naaktslakken. Graag met bijzonderheden als aantal, lengte, voedsel, het voorkomen van eieren en dat allemaal ook van de gewone soorten. Bewaar het materiaal, opdat het gecontroleerd kan worden, of schenk het aan een museum. Opgaven via de C.S.man of regelrecht naar mij: Spotvogellaan 21, Den Haag, tel.no. 339470.

Dick Blokker.

DE NAAKTSLAK AEOLIDIELLA GLAUCA (Alder en  
Hancock 1845) AANGESPOELD

Op de winterse dag van 28 februari 1960 wandelde ik in gezelschap van Andre Hannema over het strand ten zuiden van Zandvoort. Er lag een aardige vloedlijn en dus zochten we ijverig. Al spoedig vonden we de mesheft (Solen marginatus) en even later Astropecten irregularis, de kamster.

Er lagen eveneens enige wulkennesten, welke we regelmatig onderzochten en op een gegeven ogenblik vonden we hierin een naaktslakje. Vlug in een buis met zeewater gedaan, waarna het er eerst op leek dat de slak dood was, maar iets later bleek er toch nog wat leven in te zitten. Verder vonden we nog een ei van de rog Raja brachyura en zowaar ook nog een Psammechinus miliaris!!

Ik kwam tot de conclusie dat de slak een Aeolidiella glauca moest zijn, en de heer C.Swennen vond het ook zo. Het dier is nu viermaal in Nederland gevonden, n.l.

eenmaal in de zomer te Yerseke,  
eenmaal in de zomer te Den Helder,  
eenmaal in de zomer aangespoeld op een balkje, en  
de hier omschreven vondst te Zandvoort.

De lengte van het dier was ongeveer 16 mm en het was oranje van kleur.

De heer Swennen neemt aan dat dit dier één jaar oud wordt. De eieren zijn tot nu toe in de maanden juli en

augustus gevonden. De grootste exemplaren zijn ongeveer 40 mm. lang.

In elk geval mag dit als een bijzonder zeldzame waarneming worden beschouwd.

#### B O E K B E S P R E K I N G

Beschrijving van 66 kleine Gastropoda uit Europees gruis.  
(Speciaal van Bretagne en de Middellandse Zee).

Samengesteld door mevrouw M.C.Fehr-De Wal. Den Haag 1959.

De Haagse Kontaktgroep van de Nederlandse Malacologische Vereniging gaf een 16 pagina's tellend stencil uit, waarin bijna 70 kleine mollusken (onder andere Rissoa, Alvania, Cingula, Caecum, Chrysallida) afkomstig van West- en Zuid-europese kusten in duidelijke beschrijvingen worden behandeld. Een sleutel voor de determinatie van verse, volwassen vertegenwoordigers van de familie Rissoidae behoort erbij.

Deze uitgave, ongetwijfeld van belang voor uitpluizers van wulkennesten, wier en kurkenbossen, doch ook voor verzamelaars van fossiele mollusken, is verkrijgbaar bij: H.van Haren, Loevesteinlaan 193, Den Haag, indien men f 1.50 stort op girorekening 62 13 20, met vermelding van bovengenoemde titel.

A.F.M.

#### B O E K B E S P R E K I N G

Schelpen vinden en herkennen, door Bob Entrop. N.V. W.J.Thieme en Cie., Zutphen. Zonder jaartal. Prijs f 9.50 geb.

Vele jaren zijn reeds verlopen sinds het bekende, door schelpenliefhebbers zo gewaardeerde populaire werkje van P.Kaas en A.N.Ch.Ten Broek verscheen. Ook voor schelpenverzamelaars heeft de tijd niet stilgestaan. Hoeveel nieuwe soorten zijn er sindsdien niet bijgekomen en hoezeer is de belangstelling voor de malacologie niet gestegen in de afgelopen 15 jaar.

Het verschijnen van betrouwbare, praktisch te hanteren determineerwerkjes tegen een aanvaardbare prijs heeft als nuttige functie de vage belangstelling van de min of meer ongrijpbare massa "natuurliefhebbers" op te vangen,