

" Waterkwaliteit en visbestand in de rivier de Durme en het Kanaal Moervaart-Durme anno 2024 "

1. Inleiding

De rivier de Durme is ongeveer 23,6 km lang en is bevaarbaar stroomopwaarts tot Hamme voor schepen tot 300 ton. Ze ontstaat uit de samenvloeiing van de Moervaart en de Zuidlede in Daknam en mondt bij Tielrode uit in de Schelde. De talrijke meanders tussen Waasmunster en de monding zijn afgesneden .

2. Waterkwaliteit

a) Huidige toestand

De evolutie van de waterkwaliteit evenals de doelstellingen per waterlichaam kan handig opgevolgd worden via de waterdashboards die online staan: *Dashboard oppervlaktewaterlichamen*.

b) Toekomstperspectieven

De verschillende geplande acties zijn terug te vinden in het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027. Dit is eveneens online raadpleegbaar:

<https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/stroomgebiedbeheerplannen-2022-2027>.

De rapportage over deze acties is terug te vinden in het wateruitvoeringsprogramma:

<https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/wateruitvoeringsprogramma>.

3. Afvissingen in de Durme

a) Afvissing in 2020

De Durme werd in het voorjaar en de zomer van 2020 bevist nabij de Mirabrug en in Zele. Er werden dubbele schietfuisen geplaatst en de gevangen vissen werden gemeten en gewogen waarna ze terug in de Durme werden uitgezet. In het najaar is er nog een afvissing gepland. Op basis van de jaargegevens kan de ecologische toestand van de Durme worden bepaald. Mits enige voorzichtigheid is de toestand "ontoereikend" in 2020. Dat komt vooral omdat gespecialiseerde paaiers ontbreken in de vangsten.

In 2020 ving het INBO vooral bot, blankvoorn en snoekbaars. Paling en brasem zijn ook in grote aantallen aanwezig in de Durme (zie : TABEL A = Bijlage 2).

b) Vergelijking met vorige afvissingen

Vergeleken met resultaten voor 2020 stellen we vast dat de Durme slechts eenmaal "matig" scoorde (in 2010). De ecologische toestand berekend op basis van de visgemeenschap is meestal "ontoereikend".

Het aantal soorten jaarlijks gevangen varieerde tussen 11 en 21 (voor de periode 2004 tot en met 2013); in totaal ving men er sinds het begin van de afvissingen 28 soorten. De meest gevangen soort in de periode voor 2020 was brakwatergrondel gevolgd door spiering, blankvoorn en driedoornige stekelbaars. Het INBO ving altijd vis op alle locaties die ooit werden bemonsterd.

c) Tot slot

Opmerkelijke vangst is de afvissing van alver.

Verder werden in april/mei 2020 voor het eerst paaiende finten gezien in de Durme. Sinds 2014 worden ieder jaar paaiende finten (meivis) in de Zeeschelde waargenomen. De aanwezigheid van fint, zeebaars, spiering en bot toont aan dat de Durme functioneert als opgroeigebied van deze soorten.

TABEL A

Bijlage 2: Het aantal individuen gevangen in de Durme in het voorjaar en de zomer van 2020.

soort	aantal
bot	152
blankvoorn	93
snoekbaars	82
paling	60
brasem	52
kolblei	28
baars	22
driedoornige stekelbaars	20
rietvoorn	15
spiering	14
brakwatergrondel	13
giebel	6
blauwbandgrondel	5
tiendoornige stekelbaars	1
alver	1
Europese meerval	1
karper	1
pos	1

Aan de Mirabrug nabij de monding wordt altijd het hoogste aantal soorten en individuen gevangen.

d) Afvissing in Benedendurme in 2020

Het INBO beviste de Benedendurme op twee plaatsen, namelijk in Hamme en Zele.

Er werden liefst 19 vissoorten gevangen, namelijk baars, blankvoorn, bot, brakwatergrondel, brasem, driedoornige stekelbaars, Europese meerval, kolblei, paling, pos, rietvoorn, snoekbaars, spiering, tiendoornige stekelbaars, alver, blauwband, gibel, karper, winde en zeelt.

Er werden eveneens Chinese wolhandkrab, grijze garnaal, steurgarnaal en rode Amerikaanse rivierkreeft gevangen.

4. Afvissingen in het Kanaal Moervaart-Durme

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft AquaTerra-KuiperBurger B.V. (ATKB) opdracht gegeven voor het uitvoeren van een visstandonderzoek in 2022.

Het Kanaal Moervaart-Durme is gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen en loopt van Lokeren naar Gent, alwaar deze uitmondt in het Kanaal Gent-Terneuzen. Het kanaal heeft een totale lengte van ongeveer 26 kilometer en een gemiddelde breedte van circa 20 meter.

De bemonsteringen op het Kanaal Moervaart-Durme zijn uitgevoerd op 17, 18 en 19 oktober 2022.

a) Soortensamenstelling

De indeling in stromingsgilden is gebaseerd op de voorkeur van soorten voor stromend dan wel stilstaand water.

Er worden drie stromingsgilden onderscheiden:

- Eurytopen: soorten die geen specifieke voorkeur hebben voor stromend of stilstaand water;
- Limnofielen: soorten met een voorkeur voor stilstaand water;
- Rheofielen: soorten met een voorkeur voor stromend water.

In het Kanaal Moervaart-Durme zijn tijdens de bemonstering 15 vissoorten (exclusief hybride) aangetroffen, hierbij zijn karper en spiegelkarper tot één soort gerekend. Hybride is een kruising tussen twee karperachtigen en wordt daarom niet als aparte soort gerekend.

Van de veertien soorten behoren negen soorten tot het eurytope gilde, namelijk aal, baars, blankvoorn, brasem, (spiegel)karper, kolblei, pos, snoek en snoekbaars. Daarnaast zijn twee mariene soorten aangetroffen, namelijk dunlipharder en sprot. Vetje en rietvoorn behoren tot het limnofiele gilde. Tot slot zijn er ook twee uitheemse soorten aangetroffen, namelijk zonnebaars en zwartbekgrondel.

Tijdens de bemonstering is eveneens gelet op de aanwezigheid van kreeften en/of krabben. In totaal zijn drie rode Amerikaanse rivierkreeften aangetroffen (n = 2 elektro, n = 1 zegen).

Ook zijn vier penseelkrabben (n = 4 zegen) en acht gewone zwemkrabben (n = 8 boomkor) aangetroffen; beide soorten zijn gebonden aan zout/brakwater.

In Tabel 23 is een overzicht gegeven van de soortensamenstelling sinds 2012 (Hop, 2013; Mies & van Giels 2018). Met vijftien soorten is de soortensamenstelling in 2022 vergelijkbaar met eerdere bemonsteringen. In 2012 en 2017 zijn respectievelijk vijftien en zestien soorten aangetroffen (exclusief hybride). Tijdens de bemonsteringen in 2022 zijn spiegelkarper, vetje, sprout en zonnebaars voor het eerst aangetroffen. Driedoornige stekelbaars, giebel, bittervoorn, tiendoornige stekelbaars, zeelt, winde en brakwatergrondel zijn in 2022 niet aangetroffen, terwijl deze vissoorten wel tijdens één of meerdere voorgaande bemonsteringen zijn aangetroffen.

b) Omvang van het visbestand

De omvang van het visbestand wordt geschat op 321,0 kg/ha en 5.570 stuks/ha.

De visbiomassa bestaat met name uit brasem (69%) en in mindere mate uit blankvoorn (9%), karper (8%), dunlipharder (6%) en snoek (4%). De overige soorten hebben een beperkter aandeel ($\leq 3\%$). Op basis van aantallen komen brasem (55%) en blankvoorn (26%) het meest voor en in mindere mate baars (12%) en pos (4%). De overige soorten hebben op basis van aantallen een beperkter aandeel in het visbestand (minder dan 1%).

5. Afvissing in de Oude Durme Hamme

In oktober 2023 is in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een onderzoek uitgevoerd naar het visbestand in enkele stilstaande wateren in de Provincie Oost-Vlaanderen.

In het Vlaamse Gewest bevinden zich diverse meervormige, stilstaande viswateren die van groot belang zijn voor de openbare visserij. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is verantwoordelijk voor het visstandbeheer van deze wateren.

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft VisAdvies BV en Visserij Service Nederland opdracht verleend om onderzoek uit te voeren in de provincie Oost-Vlaanderen naar het visbestand in de Oude Durme Hamme.

De Oude Durme heeft een oppervlakte van 18,32 hectare en de diepte varieert van zeer ondiep tot maximaal vier meter.

a) Vissoortensamenstelling

De bemonsteringen op de Oude Durme Hamme zijn uitgevoerd op 3 oktober 2023.

Er zijn 13 vissoorten aangetroffen exclusief hybride. Baars, blankvoorn, brasem, karper, paling, pos, snoek en snoekbaars zijn de aangetroffen eurytope vissoorten. Bittervoorn, rietvoorn, vetje en zeelt zijn de limnofiele vissoorten. Het aandeel exoten bestaat uit zonnebaarsen. De visbiomassa wordt geschat op 1.083,8 kg/ha en de visdichtheid op 61.473 vissen/ha.

De visstand bestaat op basis van gewicht voor 76% uit eurytope vissoorten, voor 8% uit limnofiele vissoorten en voor 16% uit exoten. Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door karper (38%) en zonnebaars (16%). De biomassa van karper bestaat voor het overgrote deel uit adulte exemplaren. In aantallen wordt het visbestand gedomineerd door rietvoorn (52%) en zonnebaars (16%).

In de Oude Durme Hamme wordt brak water binnengelaten via de inlaat langs de Durme. Bij te hoge zoutgehaltes kan de rekrutering van zoetwatervis achterblijven. Van vrijwel alle soorten is de natuurlijke rekrutering goed en van te hoge zoutgehaltes lijkt dan ook geen sprake.

b) Eerdere visstandonderzoeken

In 2012 en in 2017 is eerder een visstandonderzoek in de Oude Durme Hamme uitgevoerd (Hop, 2012, De Bruijn & Vis, 2017). In 2012 is elektro- zegen- en fuikvisserij toegepast. De in het huidige onderzoek van 2023 toegepaste methode is vergelijkbaar met die uit 2012, echter is er niet met fuiken gevist. In 2017 is ook niet met fuiken gevist.

In 2012 zijn 18 vissoorten aangetroffen tegen 15 in 2017. In 2023 zijn dit nog 13 vissoorten. Het grootste verlies aan soorten is waar te nemen in de gilde exoten. Bij voorgaande bemonsteringen zijn blauwband, grootkopkarper, zilverkarper en zwartbekgrondels aangetroffen. In het onderzoek van 2023 ontbraken deze vissoorten. Er is in 2023 een nieuwe vissoort aangetroffen binnen de limnofiele vissoorten; vetje. De omvang van de totale visbiomassa is enorm toegenomen en bijna verdubbeld ten opzichte van het onderzoek in 2017. De grootste stijging ten opzichte van voorgaande jaren is de biomassa karper. De karper domineert de visstand in het huidige visbestand. Opvallend is de lage biomassa brasem, welke vissoort in 2017 nog het water domineerde.

6. Afvissing in de Benedendurme in 2024

In 2024 werd de Benedendurme bevist op twee plaatsen, namelijk in Hamme en in Zele.

In totaal werden 13 vissoorten gevangen, namelijk blankvoorn, bot, brakwatergrondel, brasem, driedoornige stekelbaars, paling, snoekbaars, zeebaars, baars, karper, kolblei, rietvoorn, snoek en winde.

Er werd ook Chinese wolhandkrab, steurgarnaal en rode Amerikaanse rivierkreeft gevangen.

VERBEIREN Marc

Wolvertem, februari 2025

{ BRON : schriftelijke parlementaire vraag gesteld door Vlaams volksvertegenwoordiger Eva DE BLEEKER in het Vlaams Parlement ; zie :

vraag gesteld aan de minister van Omgeving (Milieu) Jo BROUNS :
“ *Bulletin van Vragen en Antwoorden* “ , Vlaams Parlement , zitting 2024-2025 , vraag nr. 266 van 15 januari 2025 } .

3. d) TABEL Afvissing in Benedendurme in 2020

Waterloop	Lambert X/Y	Omschrijving	Gemeente	Provincie	Bekken	Jaar	Nederlandse naam	Gemiddelde Dagvangst (aantal)	Gemiddelde Gewicht (gram)
BENEDENDURME	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	baars	11.00	33.10
BENEDENDURME	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	blankvoorn	3.33	35.93
BENEDENDURME	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	bot	46.00	82.87
BENEDENDURME	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	brakwatergrondel	496.67	311.07
BENEDENDURME	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	brasem	2.00	18.00
BENEDENDURME	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	Chinese wolhandkrab	54.00	1323.37
BENEDENDURME	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	driedoornige stekelbaars	9.50	4.00
BENEDENDURME	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	Europese meerval	1.00	26.10
BENEDENDURME	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	grijze garnaal	1.00	0.30
BENEDENDURME	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	kolblei	3.50	26.30
BENEDENDURME	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	paling	19.67	5704.53
BENEDENDURME	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	pos	1.00	1.60
BENEDENDURME	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	rietvoorn	1.00	0.90
BENEDENDURME	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	snoekbaars	27.33	47.17
BENEDENDURME	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	spiering	8.50	22.50
BENEDENDURME	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	steurgarnaal	934.00	1026.27
BENEDENDURME	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	tiendoornige stekelbaars	1.00	0.50
BENEDENDURME	127338/198361	Hoekstraat aan Durmeemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	alver	1.00	22.30
BENEDENDURME	127338/198361	Hoekstraat aan Durmeemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	baars	5.50	38.10
BENEDENDURME	127338/198361	Hoekstraat aan Durmeemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	blankvoorn	29.00	236.27
BENEDENDURME	127338/198361	Hoekstraat aan Durmeemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	blauwbandgrondel	7.50	27.90
BENEDENDURME	127338/198361	Hoekstraat aan Durmeemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	bot	10.50	31.15
BENEDENDURME	127338/198361	Hoekstraat aan Durmeemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	brakwatergrondel	4.00	1.90
BENEDENDURME	127338/198361	Hoekstraat aan Durmeemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	brasem	26.00	813.20
BENEDENDURME	127338/198361	Hoekstraat aan Durmeemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	Chinese wolhandkrab	132.67	1013.70
BENEDENDURME	127338/198361	Hoekstraat aan Durmeemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	driedoornige stekelbaars	5.00	6.00
BENEDENDURME	127338/198361	Hoekstraat aan Durmeemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	giebel	3.00	163.40
BENEDENDURME	127338/198361	Hoekstraat aan Durmeemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	hybride	3.00	213.30
BENEDENDURME	127338/198361	Hoekstraat aan Durmeemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	karper	3.33	2873.07
BENEDENDURME	127338/198361	Hoekstraat aan Durmeemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	kolblei	14.00	79.35
BENEDENDURME	127338/198361	Hoekstraat aan Durmeemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	paling	12.33	1494.03
BENEDENDURME	127338/198361	Hoekstraat aan Durmeemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	rietvoorn	24.50	257.30
BENEDENDURME	127338/198361	Hoekstraat aan Durmeemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	rode Amerikaanse rivierkreeft	2.00	69.50
BENEDENDURME	127338/198361	Hoekstraat aan Durmeemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	snoekbaars	1.00	40.40
BENEDENDURME	127338/198361	Hoekstraat aan Durmeemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	steurgarnaal	1.00	0.10
BENEDENDURME	127338/198361	Hoekstraat aan Durmeemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	winde	1.00	37.00
BENEDENDURME	127338/198361	Hoekstraat aan Durmeemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Benedenscheldebekken	2020	zeelt	2.00	1610.90

4. Kanaal Moervaart-Durme TABEL 23

Tabel 23 Soortensamenstelling in Kanaal Moervaart-Durme in de jaren 2012, 2017 en 2022.

Gilde	Vissoort	2012	2017	2022
Eurytoop	Aal	x	x	x
	Baars	x	x	x
	Blankvoorn	x	x	x
	Brasem	x	x	x
	Driedoornige stekelbaars	x	x	-
	Giebel	x	x	-
	Hybride	x	x	x
	Karper	x	x	x
	Kolblei	x	x	x
	Pos	x	x	x
	Spiegelkarper	-	-	x
	Snoek	x	x	x
	Snoekbaars	x	x	x
Limnofiel	Bittervoorn	x	-	-
	Rietvoorn	x	x	x
	Tienddoornige stekelbaars	x	-	-
	Vetje	-	-	x
	Zeelt	-	x	-
Rheofiel	Winde	-	x	-
Marien	Brakwatergrondel	-	x	-
	Dunlipharder	-	x	x
	Sprot	-	-	x
Exoot	Zonnebaars	-	-	x
	Zwartbekgrondel	x	-	x
Totaal*		15	16	15

x = aangetroffen in het betreffende jaar; - = niet aangetroffen;

* = exclusief hybride, karper en spiegelkarper zijn als één soort gerekend

6. Afvissing in de Benedendurme in 2024

Waterloop	Lambert X/Y	Omschrijving	Gemeente	Provincie	Bekken	Jaar	Nederlandse naam	Gemiddelde Dagvangst (aantal)	Gemiddelde Gewicht (gram)
Benedendurme	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Beneden-Scheldebekken	2024	blankvoorn	1.00	22.10
Benedendurme	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Beneden-Scheldebekken	2024	bot	7.00	29.50
Benedendurme	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Beneden-Scheldebekken	2024	brakwatergrondel	2.00	0.35
Benedendurme	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Beneden-Scheldebekken	2024	brasem	1.50	9.15
Benedendurme	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Beneden-Scheldebekken	2024	Chinese wolhandkrab	57.50	1877.90
Benedendurme	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Beneden-Scheldebekken	2024	driedoornige stekelbaars	3.00	1.20
Benedendurme	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Beneden-Scheldebekken	2024	paling	24.00	9519.30
Benedendurme	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Beneden-Scheldebekken	2024	snoekbaars	4.00	25.30
Benedendurme	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Beneden-Scheldebekken	2024	steurgarnaal	52.00	10.65
Benedendurme	134092/199476	aan MIRA-brug	Hamme	Oost-Vlaanderen	Beneden-Scheldebekken	2024	zeebaars	2.50	3.30
Benedendurme	127337/198360	Hoekstraat aan Durmemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Beneden-Scheldebekken	2024	baars	10.00	553.00
Benedendurme	127337/198360	Hoekstraat aan Durmemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Beneden-Scheldebekken	2024	blankvoorn	40.00	726.35
Benedendurme	127337/198360	Hoekstraat aan Durmemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Beneden-Scheldebekken	2024	bot	17.00	92.50
Benedendurme	127337/198360	Hoekstraat aan Durmemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Beneden-Scheldebekken	2024	brasem	13.50	226.95
Benedendurme	127337/198360	Hoekstraat aan Durmemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Beneden-Scheldebekken	2024	Chinese wolhandkrab	102.50	2312.80
Benedendurme	127337/198360	Hoekstraat aan Durmemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Beneden-Scheldebekken	2024	karper	4.00	454.40
Benedendurme	127337/198360	Hoekstraat aan Durmemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Beneden-Scheldebekken	2024	kolblei	1.00	17.30
Benedendurme	127337/198360	Hoekstraat aan Durmemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Beneden-Scheldebekken	2024	paling	20.50	2547.30
Benedendurme	127337/198360	Hoekstraat aan Durmemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Beneden-Scheldebekken	2024	rietvoorn	20.00	400.40
Benedendurme	127337/198360	Hoekstraat aan Durmemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Beneden-Scheldebekken	2024	rode Amerikaanse rivierkreeft	14.50	535.95
Benedendurme	127337/198360	Hoekstraat aan Durmemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Beneden-Scheldebekken	2024	snoek	2.00	546.80
Benedendurme	127337/198360	Hoekstraat aan Durmemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Beneden-Scheldebekken	2024	snoekbaars	8.00	43.70
Benedendurme	127337/198360	Hoekstraat aan Durmemeersen	Zelee	Oost-Vlaanderen	Beneden-Scheldebekken	2024	winde	1.00	4.90