

***Nassarius reticulatus* (L., 1758) ook gevonden op de Belgische Oostkust.**

36165

Op zaterdag 19 september 1993 deed ik tijdens het strandjutten op het strand van Heist ter hoogte van het zwembad "De Raan" de opmerkelijke vondst van een ex. van de Gevlochten Fuikhoren *Nassarius reticulatus*. Het betrof een subadult ex. van 24 mm hoog, met het dode dier nog in de schelp aanwezig. De fuikhoren moet waarschijnlijk kort geleden zijn gestorven. Het ex. lag in aanspoelsel een 50-tal meter onder de hoogste vloedlijn.

De laatste tijd was er nogal wat oostenwind geweest en lagen er nog veel andere aangespoelde schelpen, zoals: Tere Platschelp *Tellina tenuis*, Witte Dunschaal *Abra alba*, Halfgeknotte Strandschelp *Spisula subtruncata*, Glanzende Tepelhoren *Lunatia alderi* en veel zeer gave ex. van het Wenteltrapje *Epitonium clathrus* (nvdr: bijna zeker uit de zandopspuitingen verspoelde horentjes van fossiele herkomst). Verder nog de merkwaardige vondst van een vers doublet van de Tapijtschelp (gedrongen vorm) *Venerupis senegalensis* var. *saxatilis*.

F. Neyts

Ongewone schelpen in zandopspuitingen te De Haan (april 1992).

36166

Het was verleden jaar dat ik op het nieuws hoorde dat recente stormen weer een enorme ravage aangebracht hadden op het strand van De Haan, meer bepaald te Vosseslag. Volgens de verslaggever zouden er dan ook weer opspuitingen gebeuren. Vorig jaar in april werden deze zandopspuitingen gedaan op het strand van