

In-situ metingen troebelheid Westerschelde

Data - grafieken van de meetpunten 1, 2 en 3

Periode oktober 1998 tot juni 1999

Werkdocument RIKZ/AB-99.856x

Ministerie van verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ

Werkdocument

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ

Van	Bijlage(n)
D.v.Maldegem & G.Wattel	30
Datum	Nummer
juni 1999	RIKZ/AB-99.856x
Onderwerp	Project
Data - grafieken oktober 1998 tot juni 1999	ZEETUNNEL

Toelichting:

De algemene informatie van de meetpunten is vermeld in rapport RIKZ-99.026


De datagrafieken zijn getekend op een horizontale tijdas van steeds 15 dagen. Bijlage 1 t/m 5 geeft de resultaten van meetpunt 3 bij Vlissingen. Dit meetpunt is begin april opgeheven. Bijlage 6 t/m 23 geeft de resultaten van meetpunt 1 van Scheldesteiger DOW. Bijlage 24 t/m 30 geeft de resultaten van meetpunt 2 van de meetpaal bij Baalhoek. De vermelde windsnelheid en -richting is van de meetpost bij Hansweert. Op de grafieken is de getij informatie van de meest nabijgelegen getijstations gegeven.

Vestiging Middelburg
Postbus 8039, 4330 EA Middelburg
Bezoekadres Grenadierweg 31


Telefoon 0118 672200
Telefax 0118-6165046
E-mail D.C.vMaldegem@rikz.rws.minVenW.nl

Slibgehalten en getij Vlissingen en windsnelheid Hansweert


Periode 1 oktober t/m 15 november 1998




Slibgehalte Vlissingen op NAP-4,50 m. in mg/l




Getij te Vlissingen in m. t.o.v. NAP




Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)




Slibgehalte Vlissingen op NAP-4,50 m. in mg/l




Getij te Vlissingen in m. t.o.v. NAP




Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)




Slibgehalte Vlissingen op NAP-4,50 m. in mg/l



Getij te Vlissingen in m. t.o.v. NAP




Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)




Slibstorting havenslib omgeving Roetershoofd te Vlissingen

Slibgehalten en getij Vlissingen en windsnelheid Hansweert


Periode 15 november t/m 31 december 1998




Slibgehaltene Vlissingen op NAP-4,50 m. in mg/l




Getij te Vlissingen in m. t.o.v. NAP




Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)




Slibgehaltene Vlissingen op NAP-4,50 m. in mg/l




Getij te Vlissingen in m. t.o.v. NAP




Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)




Slibgehaltene Vlissingen op NAP-4,50 m. in mg/l



Getij te Vlissingen in m. t.o.v. NAP












Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)



Slibstortingen havenslib omgeving Roeiershoofd te Vlissingen


Slibgehalten en getij Vlissingen en windsnelheid Hansweert

Periode 1 januari t/m 14 februari 1999




Slibgehalten en getij Vlissingen en windsnelheid Hansweert


Periode 15 februari t/m 31 maart 1999




Slibgehalten Vlissingen op NAP-4,50 m. in mg/l




Getij te Vlissingen in m. tov NAP




Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)




Slibgehalten Vlissingen op NAP-4,50 m. in mg/l




Getij te Vlissingen in m. tov NAP




Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)



Slibgehalten Vlissingen op NAP-4,50 m. in mg/l




Getij te Vlissingen in m. tov NAP




Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)

Slibgehalten en getij Vlissingen en windsnelheid Hansweert


Periode 1 april t/m 15 mei 1999




Slibgehalte Vlissingen op NAP-4,50 m. in mg/l




Getij te Vlissingen in m. tov NAP




Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)




Slibgehalte Vlissingen op NAP-4,50 m. in mg/l




Getij te Vlissingen in m. tov NAP




Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)



Slibgehalte Vlissingen op NAP-4,50 m. in mg/l



Getij te Vlissingen in m. tov NAP




Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)


Slibgehalten, stroomsnelheid en -richting DOW-Scheldesteiger, getij Terneuzen en windsnelheid Hansweert

Storings havenslib nabij- en aangemeerde schepen aan DOW-Scheldesteiger


Periode 1 t/m 15 oktober 1998




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 4,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP- 4,00 m. in m./sec.




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 11,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP- 11,00 m. in m./sec.




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 17,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP- 17,00 m. in m./sec.




Getij Terneuzen in m. t.o.v. NAP



Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)



Fluorescentie te Terneuzen op NAP- 11,00 m.




Slibstoringen van onderhoudsbaggerwerk havens in de omgeving van de DOW Scheldesteiger in tonnen droge stof


Slibgehalten, stroomsnelheid en -richting DOW-Scheldesteiger, getij Terneuzen en windsnelheid Hansweert

Stortingen havenslib nabij- en aangemeerde schepen aan DOW-Scheldesteiger


Periode 16 t/m 31 oktober 1998




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 4,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 4,00 m. in m./sec.




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 11,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 11,00 m. in m./sec.




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 17,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 17,00 m. in m./sec.




Getij Terneuzen in m. t.o.v. NAP



Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)



Fluorescentie te Terneuzen op NAP - 11,00 m.




Slibstortingen van onderhoudsbaggerwerk havens in de omgeving van de DOW Scheldesteiger in tonnen droge stof


Slibgehalten, stroomsnelheid en -richting DOW-Scheldesteiger, getij Terneuzen en windsnelheid Hansweert

Stortingen havenslib nabij- en aangemeerde schepen aan DOW-Scheldesteiger


Periode 1 t/m 15 november 1998




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 4,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 4,00 m. in m./sec.




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 11,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 11,00 m. in m./sec.




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 17,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 17,00 m. in m./sec.




Getij Terneuzen in m. t.o.v. NAP



Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)



Fluorescentie te Terneuzen op NAP - 11,00 m.




Slibstortingen van onderhoudsbaggerwerk havens in de omgeving van de DOW Scheldesteiger in tonnen droge stof


Slibgehalten, stroomsnelheid en -richting DOW-Scheldesteiger, getij Terneuzen en windsnelheid Hansweert

Stortingen havenslib nabij- en aangemeerde schepen aan DOW-Scheldesteiger


Periode 16 t/m 30 november 1998




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 4,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 4,00 m. in m./sec.




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 11,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 11,00 m. in m./sec.




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 17,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 17,00 m. in m./sec.




Getij Terneuzen in m. t.o.v. NAP en stroomrichting in graden



Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)



Fluorescentie te Terneuzen op NAP - 11,00 m.













Slibstortingen van onderhoudsbaggerwerk havens in de omgeving van de DOW Scheldesteiger in tonnen droge stof

Slibgehalten, stroomsnelheid en -richting DOW-Scheldesteiger, getij Terneuzen en windsnelheid Hansweert

Stortingen havenslib nabij- en aangemeerde schepen aan DOW-Scheldesteiger


Periode 1 t/m 15 december 1998




Slibgehalten, stroomsnelheid en -richting DOW-Scheldesteiger, getij Terneuzen en windsnelheid Hansweert

Stortingen havenslib nabij- en aangemeerde schepen aan DOW-Scheldesteiger


Periode 16 t/m 31 december 1998




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 4,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 4,00 m. in m./sec.




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 11,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 11,00 m. in m./sec.




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 17,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 17,00 m. in m./sec.




Getij Terneuzen in m. t.o.v. NAP en stroomrichting in graden



Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)



Fluorescentie te Terneuzen op NAP - 11,00 m.




Slibstortingen van onderhoudsbaggerwerk havens in de omgeving van de DOW Scheldesteiger in tonnen droge stof


Slibgehalten, stroomsnelheid en -richting DOW-Scheldesteiger, getij Terneuzen en windsnelheid Hansweert

Stortingen havenslib nabij- en aangemeerde schepen aan DOW-Scheldesteiger


Periode 1 t/m 15 januari 1999




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 4,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 4,00 m. in m./sec.




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 11,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 11,00 m. in m./sec.




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 17,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 17,00 m. in m./sec.




Getij Terneuzen in m. t.o.v. NAP en stroomrichting in graden



Fluorescentie te Terneuzen op NAP - 11,00 m.




Slibstortingen van onderhoudsbaggerwerk havens in de omgeving van de DOW Scheldesteiger in tonnen droge stof




Slibgehalten, stroomsnelheid en -richting DOW-Scheldesteiger, getij Terneuzen en windsnelheid Hansweert

Stortingen havenslib nabij- en aangemeerde schepen aan DOW-Scheldesteiger


Periode 16 t/m 31 januari 1999




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 4,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 4,00 m. in m./sec.




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 11,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 11,00 m. in m./sec.




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 17,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 17,00 m. in m./sec.




Getij Terneuzen in m. t.o.v. NAP en stroomrichting in graden



Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)



Fluorescentie te Terneuzen op NAP - 11,00 m.




Slibstortingen van onderhoudsbaggerwerk havens in de omgeving van de DOW Scheldesteiger in tonnen droge stof


Slibgehalten, stroomsnelheid en -richting DOW-Scheldesteiger, getij Terneuzen en windsnelheid Hansweert

Stortingen havenslib nabij- en aangemeerde schepen aan DOW-Scheldesteiger


Periode 1 t/m 14 februari 1999




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 4,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 4,00 m. in m./sec.




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 11,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 11,00 m. in m./sec.




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 17,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 17,00 m. in m./sec.




Getij Terneuzen in m. t.o.v. NAP en stroomrichting in graden



Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)



Fluorescentie te Terneuzen op NAP - 11,00 m.




Slibstortingen van onderhoudsbaggerwerk havens in de omgeving van de DOW Scheldesteiger in tonnen droge stof


Slibgehalten, stroomsnelheid en -richting DOW-Scheldesteiger, getij Terneuzen en windsnelheid Hansweert

Stortingen havenslib nabij- en aangemeerde schepen aan DOW-Scheldesteiger


Periode 15 t/m 28 februari 1999




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 4,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 4,00 m. in m./sec.




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 11,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 11,00 m. in m./sec.




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 17,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 17,00 m. in m./sec.




Getij Terneuzen in m. t.o.v. NAP en stroomrichting in graden



Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)



Fluorescentie te Terneuzen op NAP - 11,00 m.




Slibstortingen van onderhoudsbaggerwerk havens in de omgeving van de DOW Scheldesteiger in tonnen droge stof


Slibgehalten, stroomsnelheid en -richting DOW-Scheldesteiger, getij Terneuzen en windsnelheid Hansweert

Stortingen havenslib nabij- en aangemeerde schepen aan DOW-Scheldesteiger


Periode 1 t/m 15 maart 1999




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 4,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 4,00 m. in m./sec.




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 11,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 11,00 m. in m./sec.




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 17,00 m. in mg/l



Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 17,00 m. in m./sec.



Getij Terneuzen in m. t.o.v. NAP en stroomrichting in graden



Fluorescentie te Terneuzen op NAP- 11,00 m.




Slibstortingen van onderhoudsbaggerwerk havens in de omgeving van de DOW Scheldesteiger in tonnen droge stof


Slibgehalten, stroomsnelheid en -richting DOW-Scheldesteiger, getij Terneuzen en windsnelheid Hansweert

Stortingen havenslib nabij- en aangemeerde schepen aan DOW-Scheldesteiger


Periode 16 t/m 31 maart 1999




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 4,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 4,00 m. in m./sec.




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 11,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 11,00 m. in m./sec.




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 17,00 m. in mg/l




Stroomsnelheid Terneuzen op NAP - 17,00 m. in m./sec.




Getij Terneuzen in m. t.o.v. NAP en stroomrichting in graden



Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)



Fluorescentie te Terneuzen op NAP - 11,00 m.




Slibstortingen van onderhoudsbaggerwerk havens in de omgeving van de DOW Scheldesteiger in tonnen droge stof


Slibgehalten, stroomsnelheid en -richting DOW-Scheldesteiger, getij Terneuzen en windsnelheid Hansweert

Stortingen havenslib nabij- en aangemeerde schepen aan DOW-Scheldesteiger


Periode 1 t/m 15 april 1999




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 4,00 m. in mg/l




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 11,00 m. in mg/l




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 17,00 m. in mg/l




Getij Terneuzen in m. t.o.v. NAP



Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)




Fluorescentie te Terneuzen op NAP- 11,00 m.




Slibstortingen van onderhoudsbaggerwerk havens in de omgeving van de DOW Scheldesteiger in tonnen droge stof

Slibgehalten, stroomsnelheid en -richting DOW-Scheldesteiger, getij Terneuzen en windsnelheid Hansweert
Stortingen havenslib nabij- en aangemeerde schepen aan DOW-Scheldesteiger


Periode 16 t/m 30 april 1999




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 4,00 m. in mg/l




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 11,00 m. in mg/l




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 17,00 m. in mg/l




Getij Terneuzen in m. t.o.v. NAP



Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)










Fluorescentie te Terneuzen op NAP- 11,00 m.










Slibstortingen van onderhoudsbaggerwerk havens in de omgeving van de DOW Scheldesteiger in tonnen droge stof

Slibgehalten, stroomsnelheid en -richting DOW-Scheldesteiger, getij Terneuzen en windsnelheid Hansweert
Stortingen havenslib nabij- en aangemeerde schepen aan DOW-Scheldesteiger
 Periode 1 t/m 15 mei 1999




Slibgehalten, stroomsnelheid en -richting DOW-Scheldesteiger, getij Terneuzen en windsnelheid Hansweert
Stortingen havenslib nabij- en aangemeerde schepen aan DOW-Scheldesteiger
 Periode 16 t/m 31 mei 1999




Slibgehalten, stroomsnelheid en -richting DOW-Scheldesteiger, getij Terneuzen en windsnelheid Hansweert

Stortingen havenslib nabij- en aangemeerde schepen aan DOW-Scheldesteiger


Periode 1 t/m 15 juni 1999




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 4,00 m. in mg/l




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 11,00 m. in mg/l




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 17,00 m. in mg/l




Getij Terneuzen in m. t.o.v. NAP



Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)



Fluorescentie te Terneuzen op NAP - 11,00 m.




Slibstortingen van onderhoudsbaggerwerk havens in de omgeving van de DOW Scheldesteiger in tonnen droge stof


Slibgehalten, stroomsnelheid en -richting DOW-Scheldesteiger, getij Terneuzen en windsnelheid Hansweert

Stortingen havenslib nabij- en aangemeerde schepen aan DOW-Scheldesteiger


Periode 16 t/m 30 juni 1999




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 4,00 m. in mg/l




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 11,00 m. in mg/l




Slibgehalten Terneuzen op NAP - 17,00 m. in mg/l




Getij Terneuzen in m. t.o.v. NAP



Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)



Fluorescentie te Terneuzen op NAP- 11,00 m.




Slibstortingen van onderhoudsbaggerwerk havens in de omgeving van de DOW Scheldesteiger in tonnen droge stof


Slibgehalten en getij Baalhoek en windsnelheid Hansweert

Bijlage 24


Periode 1 oktober t/m 15 november 1998




Slibgehalten Baalhoek op NAP - 4,50 m. in mg/l




Getij te Baalhoek in m. t.o.v. NAP




Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)




Slibgehalten Baalhoek op NAP - 4,50 m. in mg/l




Getij te Baalhoek in m. t.o.v. NAP




Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)



Slibgehalten Baalhoek op NAP - 4,50 m. in mg/l




Getij te Baalhoek in m. t.o.v. NAP




Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)

Slibgehalten en getij Baalhoek en windsnelheid Hansweert


Periode 16 november t/m 31 december 1998




Slibgehalten Baalhoek op NAP - 4,50 m. in mg/l




Getij te Baalhoek in m. t.o.v. NAP




Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)




Slibgehalten Baalhoek op NAP - 4,50 m. in mg/l




Getij te Baalhoek in m. t.o.v. NAP




Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)



Slibgehalten Baalhoek op NAP - 4,50 m. in mg/l




Getij te Baalhoek in m. t.o.v. NAP




Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)

Slibgehalten en getij Baalhoek en windsnelheid Hansweert


Periode 1 januari t/m 14 februari 1999




Slibgehalten Baalhoek op NAP - 4,50 m. in mg/l




Getij te Baalhoek in m. tov NAP




Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)




Slibgehalten Baalhoek op NAP - 4,50 m. in mg/l




Getij te Baalhoek in m. tov NAP




Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)



Slibgehalten Baalhoek op NAP - 4,50 m. in mg/l




Getij te Baalhoek in m. tov NAP




Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)


Periode 15 februari t/m 31 maart 1999




Slibgehalten Baalhoek op NAP - 4,50 m. in mg/l




Getij te Baalhoek in m. tov NAP




Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)




Slibgehalten Baalhoek op NAP - 4,50 m. in mg/l




Slibgehalten Baalhoek op NAP - 8,00 m. in mg/l




Getij te Baalhoek in m. tov NAP




Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)




Slibgehalten Baalhoek op NAP - 4,50 m. in mg/l



Slibgehalten Baalhoek op NAP - 8,00 m. in mg/l













Getij te Baalhoek in m. tov NAP



Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)


Slibgehalten, stroomsnelheden en getij Baalhoek en windsnelheid Hansweert

Periode 1 april t/m 30 april 1999




Slibgehalten, stroomsnelheden en getij Baalhoek en windsnelheid Hansweert

Periode 1 mei t/m 31 mei 1999




Slibgehalten Baalhoek op NAP - 4,50 m. in mg/l




Stroomsnelheden Baalhoek op NAP - 4,50 m. in m./sec.




Slibgehalten Baalhoek op NAP - 8,00 m. in mg/l




Slibgehalten Baalhoek op NAP - 8,00 m. in mg/l




Getij te Baalhoek in m. tov NAP en stroomrichting in graden op NAP- 11,00 m.




Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)




Slibgehalten Baalhoek op NAP - 4,50 m. in mg/l




Stroomsnelheden Baalhoek op NAP - 4,50 m. in m./sec.




Slibgehalten Baalhoek op NAP - 8,00 m. in mg/l



Stroomsnelheden Baalhoek op NAP - 8,00 m. in m./sec.




Getij te Baalhoek in m. tov NAP en stroomrichting in graden op NAP- 11,00 m.




Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)

Slibgehalten, stroomsnelheden en getij Baalhoek en windsnelheid Hansweert


Periode 1 juni t/m 30 juni 1999




Slibgehalten Baalhoek op NAP - 4,50 m. in mg/l




Stroomsnelheden Baalhoek op NAP - 4,50 m. in m./sec.




Slibgehalten Baalhoek op NAP - 8,00 m. in mg/l




Slibgehalten Baalhoek op NAP - 8,00 m. in mg/l




Getij te Baalhoek in m. tov NAP en stroomrichting in graden op NAP - 11,00 m.




Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)




Slibgehalten Baalhoek op NAP - 4,50 m. in mg/l




Stroomsnelheden Baalhoek op NAP - 4,50 m. in m./sec.




Slibgehalten Baalhoek op NAP - 8,00 m. in mg/l



Slibgehalten Baalhoek op NAP - 8,00 m. in mg/l



Getij te Baalhoek in m. tov NAP en stroomrichting in graden op NAP - 11,00 m.



Windsnelheden in m./sec. (meetpunt Hansweert)