

Meetplaatsnummer: 153900
 Waterloop: SCHELDE (RINGVAART)
 Waterlichaam: 51
 Bekken: Beneden-Schelde
 Kwaliteit: Basiskwaliteit
 Saliniteit: Brak
 Stroming: Stromend

Parameter:	Symbol:	Norm:	Eenheid:	Type:	TOETS	MED	GEM	MIN	MAX	Aantal
Temperatuur	T	<=25	°C	A	+	7,2	7,2	6,5	7,8	2 (2+)
Zuurstof, opgeloste	O2	>=5	mg/L	A	+	9,5	9,5	9,1	9,8	2 (2+)
pH	pH	>=6,5 én <=8,5	-	A	+	7,8	7,8	7,8	7,9	2 (2+)
☹ Zwevende stoffen	ZS	<50	mg/L	90%	-	143	143	114	172	2 (2+)
Biochemisch zuurstofverbruik na 5d.	BZV5	<=6	mgO2/L	90%	+		0 - 5	5	5	2 (2+)
☹ Chemisch zuurstofverbruik	CZV	<30	mgO2/L	90%	-	34	34	26	41	2 (2+)
Ammonium	NH4+	<5	mgN/L	90%	+	0,47	0,47	0,33	0,62	2 (2+)
Ammonium	NH4+	<=1	mgN/L	G	+	0,47	0,47	0,33	0,62	2 (2+)
Kjeldahlstikstof	KjN	<6	mgN/L	90%	+		0,00 - 1,75	1,21	2,30	2 (2+)
N+N		<=10	mgN/L	90%	+	4,84	4,85	4,48	5,21	2 (2+)
Fosfor, totaal	P t	<1	mgP/L	90%	+		0,00 - 0,48	0,48	0,48	2 (2+)
Fosfor, totaal	P t	<0,3	mgP/L	G	+		0,00 - 0,48	0,48	0,48	2 (2+)
Orthofosfaat	oPO4	<0,3	mgP/L	90%	+	0,095	0,095	0,090	0,100	2 (2+)
Cadmium, totaal	Cd t	<=1	µg/L	G	+	0,5	0,5 - 0,7	0,4	0,9	2 (2+)
Kwik, totaal	Hg t	<=0,5	µg/L	G	+	0,14	0,14	0,09	0,19	2 (2+)
Koper, totaal	Cu t	<=50	µg/L	90%	+	12,6	12,6	9,1	16,0	2 (2+)
Lood, totaal	Pb t	<=50	µg/L	90%	+	19,0	19,0	11,0	27,0	2 (2+)
Zink, totaal	Zn t	<=200	µg/L	90%	+	71,0	71,0	51,0	91,0	2 (2+)
Chroom, totaal	Cr t	<=50	µg/L	90%	+	15,0	15,0	13,0	17,0	2 (2+)
Nikkel, totaal	Ni t	<=50	µg/L	90%	+	8,8	8,8	7,6	10,0	2 (2+)
Arsen, totaal	As t	<=30	µg/L	90%	+	8,7	8,7	7,5	9,9	2 (2+)
Seleen, totaal	Se t	<10	µg/L	90%	+		0,0 - 3,0	3,0	3,0	2 (2+)

A : absoluut - M : mediaan - Mt : mediaan totaal - Mi : mediaan individueel - G : gemiddelde
 (G) : parameter gebruikt in groepstoets voor gemiddelde - (M) : parameter gebruikt in groepstoets voor mediaan

 voldoet aan de norm
  ... is onvoldoende frequent bemonsterd
 voldoet niet aan de norm
  ... is onvoldoende frequent bemonsterd

Meetplaatsnummer: 153900
 Waterloop: SCHELDE (RINGVAART)
 Waterlichaam: 51
 Bekken: Beneden-Schelde
 Kwaliteit: Basiskwaliteit
 Saliniteit: Brak
 Stroming: Stromend

Parameter:	Symbool:	Norm:	Eenheid:	Type:	TOETS	MED	GEM	MIN	MAX	Aantal
Barium, totaal	Ba t	<1000	µg/L	90%	+	32,0	32,0	25,0	39,0	2 (2+)
Monocycl. arom. Koolwaterstoffen		<=2	µg/L	Mt	+	0,030	0,030	0,000	0,060	2 (2+)
Benzeen	Benzeen	<=1	µg/L	Mi	+	0,030	0,030 - 0,044	0,028	0,060	2 (2+)
Ethylbenzeen	EyBz	<=1	µg/L	Mi	+		0,000 - 0,043	0,043	0,043	2 (2+)
Xylenen (m+p)	mpXyl	<=1	µg/L	Mi	+		0,0 - 0,1	0,1	0,1	2 (2+)
ortho-Xyleen	oXyl	<=1	µg/L	Mi	+		0,0 - 0,1	0,1	0,1	2 (2+)
Tolueen	Tolueen	<=1	µg/L	Mi	+		0,000 - 0,030	0,030	0,030	2 (2+)
☹ Polycycl. arom. Koolwaterstoffen		<=100	ng/L	Mt	-	558,5	558,5	469,0	648,0	2 (2+)
Dichloormethaan	DCMa	<=10	µg/L	M	+		0,0 - 0,3	0,3	0,3	2 (2+)
Fluoride	F-	<1,5	mg/L	90%	+	0,690	0,690	0,690	0,690	2 (2+)
Fecale coliformen	FColi	<=2000	/100mL	M	+	400	400	200	600	2 (2+)
Trichloormethaan	TCMa	<=12	µg/L	G	+		0,000 - 0,062	0,041	0,083	2 (2+)
1,2-Dichloorethaan	12CEa	<=10	µg/L	G	+		0,000 - 0,039	0,039	0,039	2 (2+)
Trichlooretheen	TCEe	<=10	µg/L	G	+		0,000 - 0,044	0,029	0,059	2 (2+)
Tetrachlooretheen	TtCEe	<=10	µg/L	G	+		0,000 - 0,062	0,062	0,062	2 (2+)
trichloorbenzeen (TCB)		<=0,4	µg/L	G	+		0,000	0,000	0,000	2 (2+)
Pentachloorfenol	PCFol	<=2000	ng/L	G	+		0,0 - 12,0	12,0	12,0	1 (1+)
Tetrachloormethaan	TtCMA	<=12	µg/L	G	+		0,000 - 0,059	0,059	0,059	2 (2+)

A : absoluut - M : mediaan - Mt : mediaan totaal - Mi : mediaan individueel - G : gemiddelde
 (G) : parameter gebruikt in groepstoets voor gemiddelde - (M) : parameter gebruikt in groepstoets voor mediaan

 voldoet aan de norm
  ... is onvoldoende frequent bemonsterd
 voldoet niet aan de norm
  ... is onvoldoende frequent bemonsterd



VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

Meetplaatsnummer: 154100

Waterloop: SCHELDE (RINGVAART)

Waterlichaam: 51

Bekken: Beneden-Schelde

Kwaliteit: Basiskwaliteit

Saliniteit: Brak

Stroming: Stromend

BASISKWALITEIT
2005

Parameter:	Symbol:	Norm:	Eenheid:	Type:	TOETS	MED	GEM	MIN	MAX	Aantal
Temperatuur	T	<=25	°C	A	+	14,7	14,3	6,1	22,6	12 (6+6)
☹️ Zuurstof, opgeloste	O2	>=5	mg/L	A	-	7,3	7,5	4,4	9,8	12 (6+6)
pH	pH	>=6,5 én <=8,5	-	A	+	7,8	7,8	7,6	8,0	12 (6+6)
☹️ Zwevende stoffen	ZS	<50	mg/L	90%	-	46	56	6	138	24 (12+12)
Biochemisch zuurstofverbruik na 5d.	BZV5	<=6	mgO2/L	90%	+		0 - 3	2	5	22 (10+12)
☹️ Chemisch zuurstofverbruik	CZV	<30	mgO2/L	90%	-	40	53 - 54	8	172	24 (12+12)
Ammonium	NH4+	<5	mgN/L	90%	+		0,19 - 0,30	0,06	1,10	24 (12+12)
Ammonium	NH4+	<=1	mgN/L	G	+		0,19 - 0,30	0,06	1,10	24 (12+12)
Kjeldahlstikstof	KjN	<6	mgN/L	90%	+		0,34 - 1,41	0,33	2,30	24 (12+12)
N+N		<=10	mgN/L	90%	+	4,18	4,22	2,92	6,06	24 (12+12)
Fosfor, totaal	P t	<1	mgP/L	90%	+	0,24	0,21 - 0,37	0,13	0,86	24 (12+12)
Fosfor, totaal	P t	<0,3	mgP/L	G	+	0,24	0,21 - 0,37	0,13	0,86	24 (12+12)
Orthofosfaat	oPO4	<0,3	mgP/L	90%	+	0,130	0,137	0,060	0,332	24 (12+12)
Cadmium, totaal	Cd t	<=1	µg/L	G	+		0,1 - 0,5	0,1	1,0	23 (12+11)
Kwik, totaal	Hg t	<=0,5	µg/L	G	+	0,10	0,09	0,04	0,12	12 (6+6)
Koper, totaal	Cu t	<=50	µg/L	90%	+	4,8	5,3 - 6,8	2,5	22,0	24 (12+12)
Lood, totaal	Pb t	<=50	µg/L	90%	+		3,7 - 7,2	1,7	26,0	24 (12+12)
Zink, totaal	Zn t	<=200	µg/L	90%	+	36,5	43,0	18,0	110,0	24 (12+12)
Chroom, totaal	Cr t	<=50	µg/L	90%	+	1,8	3,3 - 6,6	3,6	15,0	24 (12+12)
Nikkel, totaal	Ni t	<=50	µg/L	90%	+	1,6	3,3 - 5,6	0,5	18,0	24 (12+12)
Arseen, totaal	As t	<=30	µg/L	90%	+	3,0	4,2 - 7,5	5,0	11,0	24 (12+12)
Seleen, totaal	Se t	<10	µg/L	90%	+		0,0 - 3,7	2,0	8,6	24 (12+12)

A : absoluut - M : mediaan - Mt : mediaan totaal - Mi : mediaan individueel - G : gemiddelde
(G) : parameter gebruikt in groepstoets voor gemiddelde - (M) : parameter gebruikt in groepstoets voor mediaan

voldoet aan de norm ... is onvoldoende frequent bemonsterd
 voldoet niet aan de norm ... is onvoldoende frequent bemonsterd



VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

Meetplaatsnummer: 154100

Waterloop: SCHELDE (RINGVAART)

Waterlichaam: 51

Bekken: Beneden-Schelde

Kwaliteit: Basiskwaliteit

Saliniteit: Brak

Stroming: Stromend

BASISKWALITEIT
2005

Parameter:	Symbol:	Norm:	Eenheid:	Type:	TOETS	MED	GEM	MIN	MAX	Aantal
Barium, totaal	Ba t	<1000	µg/L	90%	+	32,5	33,4	24,0	50,6	24 (12+12)
Monocycl. arom. Koolwaterstoffen		<=2	µg/L	Mt	+		0,003	0,000	0,030	12 (6+6)
Benzeen	Benzeen	<=1	µg/L	Mi	+		0,003 - 0,033	0,013	0,050	12 (6+6)
Ethylbenzeen	EyBz	<=1	µg/L	Mi	+		0,000 - 0,047	0,043	0,086	12 (6+6)
Xylenen (m+p)	mpXyl	<=1	µg/L	Mi	+		0,0 - 0,1	0,1	0,1	12 (6+6)
ortho-Xyleen	oXyl	<=1	µg/L	Mi	+		0,0 - 0,0	0,1	0,1	12 (6+6)
Tolueen	Tolueen	<=1	µg/L	Mi	+		0,000 - 0,030	0,030	0,030	12 (6+6)
☹ Polycycl. arom. Koolwaterstoffen		<=100	ng/L	Mt	-	197,0	219,9	0,0	445,0	12 (6+6)
Organochloorpesticiden		<=20	ng/L	Mt	+		0,0	0,0	0,0	11 (6+5)
Aldrin	Aldrin	<=10	ng/L	Mi	+		0,0 - 1,0	1,0	1,0	11 (6+5)
Dieldrin	Dieldrin	<=10	ng/L	Mi	+		0,0 - 2,0	2,0	2,0	11 (6+5)
Endosulfan, alfa	aEndo	<=10	ng/L	Mi	+		0,0 - 2,0	2,0	2,0	11 (6+5)
Endosulfan, beta	bEndo	<=10	ng/L	Mi	+		0,0 - 2,0	2,0	2,0	11 (6+5)
Endrin	Endrin	<=10	ng/L	Mi	+		0,0 - 3,0	3,0	3,0	11 (6+5)
Heptachloor	HpC	<=10	ng/L	Mi	+		0,0 - 2,0	2,0	2,0	11 (6+5)
Heptachloorepoxyde (cis)	cHpCEpx	<=10	ng/L	Mi	+		0,0 - 2,0	2,0	2,0	11 (6+5)
Hexachloorbenzeen	HCBz	<=10	ng/L	Mi	+		0,0 - 1,0	1,0	1,0	11 (6+5)
Hexachloorcyclohexaan, gamma	gHCH	<=10	ng/L	Mi	+		0,0 - 4,2	2,0	6,0	11 (6+5)
op'Dichloordifenyldichloorethaan	24DDD	<=10	ng/L	Mi	+		0,0 - 1,0	1,0	1,0	11 (6+5)
op'Dichloordifenyldichlooretheen	24DDE	<=10	ng/L	Mi	+		0,0 - 2,0	2,0	2,0	11 (6+5)
op'Dichloordifenyiltrichloorethaan	24DDT	<=10	ng/L	Mi	+		0,0 - 2,0	2,0	2,0	11 (6+5)
pp'Dichloordifenyldichloorethaan	44DDD	<=10	ng/L	Mi	+		0,0 - 1,0	1,0	1,0	11 (6+5)

A : absoluut - M : mediaan - Mt : mediaan totaal - Mi : mediaan individueel - G : gemiddelde
(G) : parameter gebruikt in groepstoets voor gemiddelde - (M) : parameter gebruikt in groepstoets voor mediaan

voldoet aan de norm ... is onvoldoende frequent bemonsterd
 voldoet niet aan de norm ... is onvoldoende frequent bemonsterd

Meetplaatsnummer: 154100
 Waterloop: SCHELDE (RINGVAART)
 Waterlichaam: 51
 Bekken: Beneden-Schelde
 Kwaliteit: Basiskwaliteit
 Saliniteit: Brak
 Stroming: Stromend

Parameter:	Symbol:	Norm:	Eenheid:	Type:	TOETS	MED	GEM	MIN	MAX	Aantal
pp'Dichloordifenyldichlooretheen	44DDE	<=10	ng/L	Mi	+		0,0 - 2,0	2,0	2,0	11 (6+5)
pp'Dichloordifenyiltrichloorethaan	44DDT	<=10	ng/L	Mi	+		0,0 - 1,0	1,0	1,0	11 (6+5)
Linuron	Linuron	<=1000	ng/L	M	+		0,0 - 5,7	3,6	6,0	9 (4+5)
Atrazine	Atraz	<=2000	ng/L	M	+	50,0	61,2	21,0	120,0	9 (4+5)
Simazine	Simaz	<=1000	ng/L	M	+	40,0	40,2	20,0	60,0	9 (4+5)
Dichloorvos	DCvos	<=100	ng/L	M	+		0,0 - 5,0	5,0	5,0	9 (4+5)
Fenitrothion	Fenithion	<=30	ng/L	M	+		0,0 - 5,0	5,0	5,0	9 (4+5)
Malathion	Malathio	<=100	ng/L	M	+		0,0 - 5,0	5,0	5,0	9 (4+5)
Mevinfos	Mevinfos	<=20	ng/L	M	+		0,0 - 5,0	5,0	5,0	9 (4+5)
Parathion-ethyl	PathionE	<=20	ng/L	M	+		0,0 - 10,0	10,0	10,0	9 (4+5)
Dimethoat	Dmetoat	<=1000	ng/L	M	+		0,0 - 5,0	5,0	5,0	9 (4+5)
Gechloreerde bifenylen		<=7	ng/L	Mt	+		0,2	0,0	2,0	11 (6+5)
hexachloorcyclohexaan		<=100	ng/L	G	+		0,0	0,0	0,0	11 (6+5)
DDT (totaal)		<=25	ng/L	G	+		0,0	0,0	0,0	11 (6+5)
Dichloormethaan	DCMa	<=10	µg/L	M	+		0,1 - 0,5	0,3	1,2	12 (6+6)
Fluoride	F-	<1,5	mg/L	90%	+	0,655	0,662	0,460	0,910	10 (4+6)
Fecale coliformen	FColi	<=2000	/100mL	M	+	115	266	13	1200	10 (4+6)
Aldrin	Aldrin	<=10	ng/L	G	+		0,0 - 1,0	1,0	1,0	11 (6+5)
Dieldrin	Dieldrin	<=10	ng/L	G	+		0,0 - 2,0	2,0	2,0	11 (6+5)
Endrin	Endrin	<=5	ng/L	G	+		0,0 - 3,0	3,0	3,0	11 (6+5)
Isodrin	Isodrin	<=5	ng/L	G	+		0,0 - 2,0	2,0	2,0	11 (6+5)
Hexachloorbenzeen	HCBz	<=30	ng/L	G	+		0,0 - 1,0	1,0	1,0	11 (6+5)

A : absoluut - M : mediaan - Mt : mediaan totaal - Mi : mediaan individueel - G : gemiddelde
 (G) : parameter gebruikt in groepstoets voor gemiddelde - (M) : parameter gebruikt in groepstoets voor mediaan

 voldoet aan de norm
  ... is onvoldoende frequent bemonsterd
 voldoet niet aan de norm
  ... is onvoldoende frequent bemonsterd

Meetplaatsnummer: 154100
 Waterloop: SCHELDE (RINGVAART)
 Waterlichaam: 51
 Bekken: Beneden-Schelde
 Kwaliteit: Basiskwaliteit
 Saliniteit: Brak
 Stroming: Stromend

Parameter:	Symbool:	Norm:	Eenheid:	Type:	TOETS	MED	GEM	MIN	MAX	Aantal
Hexachloorbutadieen	HCBdn	<=100	ng/L	G	+		0,0 - 1,0	1,0	1,0	11 (6+5)
Trichloormethaan	TCMa	<=12	µg/L	G	+		0,135 - 0,166	0,041	1,100	12 (6+6)
1,2-Dichloorethaan	12CEa	<=10	µg/L	G	+		0,019 - 0,065	0,039	0,140	12 (6+6)
Trichlooretheen	TCEe	<=10	µg/L	G	+		0,019 - 0,056	0,029	0,230	12 (6+6)
Tetrachlooretheen	TtCEe	<=10	µg/L	G	+		0,011 - 0,047	0,031	0,130	12 (6+6)
trichloorbenzeen (TCB)		<=0,4	µg/L	G	+		0,071	0,000	0,850	12 (6+6)
Pentachloorfenol	PCFol	<=2000	ng/L	G	+		4,0 - 14,8	12,0	40,0	10 (4+6)
Tetrachloormethaan	TtCMa	<=12	µg/L	G	+		0,000 - 0,059	0,059	0,059	12 (6+6)

A : absoluut - M : mediaan - Mt : mediaan totaal - Mi : mediaan individueel - G : gemiddelde
 (G) : parameter gebruikt in groepstoets voor gemiddelde - (M) : parameter gebruikt in groepstoets voor mediaan

 voldoet aan de norm  ... is onvoldoende frequent bemonsterd
 voldoet niet aan de norm  ... is onvoldoende frequent bemonsterd



VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

Meetplaatsnummer: 157000

Waterloop: SCHELDE (RINGVAART)

Waterlichaam: 51

Bekken: Beneden-Schelde

Kwaliteit: Basiskwaliteit

Saliniteit: Brak

Stroming: Stromend

BASISKWALITEIT
2005

Parameter:	Symbol:	Norm:	Eenheid:	Type:	TOETS	MED	GEM	MIN	MAX	Aantal
Temperatuur	T	<=25	°C	A	+	15,1	14,1	5,2	22,1	12 (6+6)
⊗ Zuurstof, opgeloste	O2	>=5	mg/L	A	-	6,8	6,5	4,3	8,8	9 (5+4)
pH	pH	>=6,5 én <=8,5	-	A	+	7,7	7,7	7,5	7,9	12 (6+6)
Zwevende stoffen	ZS	<50	mg/L	90%	+	29	31	20	55	12 (6+6)
Biochemisch zuurstofverbruik na 5d.	BZV5	<=6	mgO2/L	90%	+		0 - 3	3	3	12 (6+6)
⊗ Chemisch zuurstofverbruik	CZV	<30	mgO2/L	90%	-	40	51 - 52	13	117	12 (6+6)
Ammonium	NH4+	<5	mgN/L	90%	+		0,31 - 0,41	0,06	1,51	12 (6+6)
Ammonium	NH4+	<=1	mgN/L	G	+		0,31 - 0,41	0,06	1,51	12 (6+6)
Kjeldahlstikstof	KjN	<6	mgN/L	90%	+		0,85 - 1,62	1,10	3,13	12 (6+6)
N+N		<=10	mgN/L	90%	+	4,32	4,31	3,03	5,76	12 (6+6)
Fosfor, totaal	P t	<1	mgP/L	90%	+	0,27	0,25	0,18	0,31	12 (6+6)
Fosfor, totaal	P t	<0,3	mgP/L	G	+	0,27	0,25	0,18	0,31	12 (6+6)
Orthofosfaat	oPO4	<0,3	mgP/L	90%	+	0,152	0,149	0,093	0,208	12 (6+6)
Cadmium, totaal	Cd t	<=1	µg/L	G	+		0,0 - 0,6	0,6	0,6	12 (6+6)
Koper, totaal	Cu t	<=50	µg/L	90%	+		1,3 - 4,9	2,5	9,0	12 (6+6)
Lood, totaal	Pb t	<=50	µg/L	90%	+		0,0 - 6,4	6,0	11,0	12 (6+6)
Zink, totaal	Zn t	<=200	µg/L	90%	+	23,0	23,1 - 23,6	6,0	45,0	12 (6+6)
Chroom, totaal	Cr t	<=50	µg/L	90%	+		0,0 - 6,0	6,0	6,0	12 (6+6)
Nikkel, totaal	Ni t	<=50	µg/L	90%	+		0,0 - 5,3	5,0	7,0	12 (6+6)
Arseen, totaal	As t	<=30	µg/L	90%	+		0,0 - 5,6	5,0	7,5	12 (6+6)
Seleen, totaal	Se t	<10	µg/L	90%	+		0,0 - 4,7	4,3	8,6	12 (6+6)
Barium, totaal	Ba t	<1000	µg/L	90%	+	35,7	35,9	27,1	44,7	12 (6+6)

A : absoluut - M : mediaan - Mt : mediaan totaal - Mi : mediaan individueel - G : gemiddelde
(G) : parameter gebruikt in groepstoets voor gemiddelde - (M) : parameter gebruikt in groepstoets voor mediaan

voldoet aan de norm ... is onvoldoende frequent bemonsterd
 voldoet niet aan de norm ... is onvoldoende frequent bemonsterd

Meetplaatsnummer: 157000

Waterloop: SCHELDE (RINGVAART)

Waterlichaam: 51

Bekken: Beneden-Schelde

Kwaliteit: Basiskwaliteit

Saliniteit: Brak

Stroming: Stromend

Parameter:	Symbool:	Norm:	Eenheid:	Type:	TOETS	MED	GEM	MIN	MAX	Aantal
------------	----------	-------	----------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	--------

A : absoluut - M : mediaan - Mt : mediaan totaal - Mi : mediaan individueel - G : gemiddelde
(G) : parameter gebruikt in groepstoets voor gemiddelde - (M) : parameter gebruikt in groepstoets voor mediaan

voldoet aan de norm
 ... is onvoldoende frequent bemonsterd
 voldoet niet aan de norm
 ... is onvoldoende frequent bemonsterd



VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

Meetplaatsnummer: 159000

Waterloop: SCHELDE (RINGVAART)

Waterlichaam:

Bekken: Beneden-Schelde

Kwaliteit: Basiskwaliteit

Saliniteit: Brak

Stroming: Stromend

BASISKWALITEIT
2005

Parameter:	Symbol:	Norm:	Eenheid:	Type:	TOETS	MED	GEM	MIN	MAX	Aantal
Temperatuur	T	<=25	°C	A	+	15,2	14,0	5,1	22,1	12 (6+6)
⊗ Zuurstof, opgeloste	O2	>=5	mg/L	A	-	4,9	4,9	2,5	7,3	11 (6+5)
pH	pH	>=6,5 én <=8,5	-	A	+	7,6	7,6	7,4	7,9	12 (6+6)
Zwevende stoffen	ZS	<50	mg/L	90%	+	29	29	16	46	12 (6+6)
Biochemisch zuurstofverbruik na 5d.	BZV5	<=6	mgO2/L	90%	+		0 - 3	3	3	12 (6+6)
⊗ Chemisch zuurstofverbruik	CZV	<30	mgO2/L	90%	-	29	33	18	63	12 (6+6)
Ammonium	NH4+	<5	mgN/L	90%	+	0,33	0,62 - 0,67	0,06	2,08	12 (6+6)
Ammonium	NH4+	<=1	mgN/L	G	+	0,33	0,62 - 0,67	0,06	2,08	12 (6+6)
Kjeldahlstikstof	KjN	<6	mgN/L	90%	+		0,92 - 1,64	1,10	2,75	12 (6+6)
N+N		<=10	mgN/L	90%	+	4,66	4,53	3,48	5,71	12 (6+6)
Fosfor, totaal	P t	<1	mgP/L	90%	+	0,26	0,29	0,21	0,54	12 (6+6)
Fosfor, totaal	P t	<0,3	mgP/L	G	+	0,26	0,29	0,21	0,54	12 (6+6)
Orthofosfaat	oPO4	<0,3	mgP/L	90%	+	0,163	0,157	0,089	0,219	12 (6+6)
Cadmium, totaal	Cd t	<=1	µg/L	G	+		0,0 - 0,6	0,6	0,6	12 (6+6)
Koper, totaal	Cu t	<=50	µg/L	90%	+		1,6 - 4,5	2,5	7,8	12 (6+6)
Lood, totaal	Pb t	<=50	µg/L	90%	+		0,0 - 6,0	6,0	6,0	12 (6+6)
Zink, totaal	Zn t	<=200	µg/L	90%	+	24,5	18,3 - 21,3	6,0	34,0	12 (6+6)
Chroom, totaal	Cr t	<=50	µg/L	90%	+		0,0 - 6,0	6,0	6,0	12 (6+6)
Nikkel, totaal	Ni t	<=50	µg/L	90%	+		0,0 - 5,3	5,0	7,0	12 (6+6)
Arseen, totaal	As t	<=30	µg/L	90%	+		0,0 - 5,2	5,0	7,5	12 (6+6)
Seleen, totaal	Se t	<10	µg/L	90%	+		0,0 - 4,3	4,3	4,3	12 (6+6)
Barium, totaal	Ba t	<1000	µg/L	90%	+	33,0	30,7 - 30,8	1,5	41,4	12 (6+6)

A : absoluut - M : mediaan - Mt : mediaan totaal - Mi : mediaan individueel - G : gemiddelde
(G) : parameter gebruikt in groepstoets voor gemiddelde - (M) : parameter gebruikt in groepstoets voor mediaan

voldoet aan de norm ... is onvoldoende frequent bemonsterd
 voldoet niet aan de norm ... is onvoldoende frequent bemonsterd

Meetplaatsnummer: 159000

Waterloop: SCHELDE (RINGVAART)

Waterlichaam:

Bekken: Beneden-Schelde

Kwaliteit: Basiskwaliteit

Saliniteit: Brak

Stroming: Stromend

Parameter:	Symbool:	Norm:	Eenheid:	Type:	TOETS	MED	GEM	MIN	MAX	Aantal
------------	----------	-------	----------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	--------

A : absoluut - M : mediaan - Mt : mediaan totaal - Mi : mediaan individueel - G : gemiddelde
(G) : parameter gebruikt in groepstoets voor gemiddelde - (M) : parameter gebruikt in groepstoets voor mediaan

voldoet aan de norm
 ... is onvoldoende frequent bemonsterd
 voldoet niet aan de norm
 ... is onvoldoende frequent bemonsterd



VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

Meetplaatsnummer: 160000

Waterloop: SCHELDE (RINGVAART)

Waterlichaam: 51

Bekken: Beneden-Schelde

Kwaliteit: Basiskwaliteit

Saliniteit: Brak

Stroming: Stromend

BASISKWALITEIT
2005

Parameter:	Symbool:	Norm:	Eenheid:	Type:	TOETS	MED	GEM	MIN	MAX	Aantal
Temperatuur	T	<=25	°C	A	+	14,8	13,9	5,4	21,9	13 (6+7)
⊗ Zuurstof, opgeloste	O2	>=5	mg/L	A	-	3,8	3,8	1,9	5,7	12 (6+6)
pH	pH	>=6,5 én <=8,5	-	A	+	7,6	7,6	7,5	7,8	13 (6+7)
Zwevende stoffen	ZS	<50	mg/L	90%	+	27	29	15	51	12 (6+6)
Biochemisch zuurstofverbruik na 5d.	BZV5	<=6	mgO2/L	90%	+		0 - 3	3	3	12 (6+6)
⊗ Chemisch zuurstofverbruik	CZV	<30	mgO2/L	90%	-	23	25 - 26	8	60	12 (6+6)
Ammonium	NH4+	<5	mgN/L	90%	+	0,77	0,90 - 0,94	0,06	2,38	12 (6+6)
Ammonium	NH4+	<=1	mgN/L	G	+	0,77	0,90 - 0,94	0,06	2,38	12 (6+6)
Kjeldahlstikstof	KjN	<6	mgN/L	90%	+	2,11	1,63 - 2,17	1,10	3,29	12 (6+6)
N+N		<=10	mgN/L	90%	+	4,58	4,56	3,60	5,36	12 (6+6)
Fosfor, totaal	P t	<1	mgP/L	90%	+	0,30	0,30	0,22	0,39	12 (6+6)
⊗ Fosfor, totaal	P t	<0,3	mgP/L	G	-	0,30	0,30	0,22	0,39	12 (6+6)
Orthofosfaat	oPO4	<0,3	mgP/L	90%	+	0,161	0,154	0,080	0,216	12 (6+6)
Cadmium, totaal	Cd t	<=1	µg/L	G	+		0,0 - 0,6	0,6	0,6	12 (6+6)
Koper, totaal	Cu t	<=50	µg/L	90%	+		0,5 - 4,5	2,5	6,2	12 (6+6)
Lood, totaal	Pb t	<=50	µg/L	90%	+		0,0 - 6,4	6,0	11,0	12 (6+6)
Zink, totaal	Zn t	<=200	µg/L	90%	+	24,5	27,7 - 29,7	12,0	101,0	12 (6+6)
Chroom, totaal	Cr t	<=50	µg/L	90%	+		0,0 - 6,0	6,0	6,0	12 (6+6)
Nikkel, totaal	Ni t	<=50	µg/L	90%	+		0,0 - 5,8	5,0	7,0	12 (6+6)
Arseen, totaal	As t	<=30	µg/L	90%	+		0,0 - 5,2	5,0	7,5	12 (6+6)
Seleen, totaal	Se t	<10	µg/L	90%	+		0,0 - 4,3	4,3	4,3	12 (6+6)
Barium, totaal	Ba t	<1000	µg/L	90%	+	31,1	30,0	18,2	36,3	12 (6+6)

A : absoluut - M : mediaan - Mt : mediaan totaal - Mi : mediaan individueel - G : gemiddelde
(G) : parameter gebruikt in groepstoets voor gemiddelde - (M) : parameter gebruikt in groepstoets voor mediaan

voldoet aan de norm ... is onvoldoende frequent bemonsterd
 voldoet niet aan de norm ... is onvoldoende frequent bemonsterd

Meetplaatsnummer: 160000

Waterloop: SCHELDE (RINGVAART)

Waterlichaam: 51

Bekken: Beneden-Schelde

Kwaliteit: Basiskwaliteit

Saliniteit: Brak

Stroming: Stromend

Parameter:	Symbool:	Norm:	Eenheid:	Type:	TOETS	MED	GEM	MIN	MAX	Aantal
------------	----------	-------	----------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	--------

A : absoluut - M : mediaan - Mt : mediaan totaal - Mi : mediaan individueel - G : gemiddelde
(G) : parameter gebruikt in groepstoets voor gemiddelde - (M) : parameter gebruikt in groepstoets voor mediaan

voldoet aan de norm
 ... is onvoldoende frequent bemonsterd
 voldoet niet aan de norm
 ... is onvoldoende frequent bemonsterd



VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

Meetplaatsnummer: 160500

Waterloop: SCHELDE (RINGVAART)

Waterlichaam: 50

Bekken: Beneden-Schelde

Kwaliteit: Basiskwaliteit

Saliniteit: Brak

Stroming: Stromend

BASISKWALITEIT
2005

Parameter:	Symbol:	Norm:	Eenheid:	Type:	TOETS	MED	GEM	MIN	MAX	Aantal
Temperatuur	T	<=25	°C	A	+	14,3	13,9	5,7	21,8	13 (6+7)
⊗ Zuurstof, opgeloste	O2	>=5	mg/L	A	-	2,9	3,1	0,9	5,4	12 (6+6)
pH	pH	>=6,5 én <=8,5	-	A	+	7,6	7,6	7,5	7,8	13 (6+7)
⊗ Zwevende stoffen	ZS	<50	mg/L	90%	-	44	45	19	96	12 (6+6)
Biochemisch zuurstofverbruik na 5d.	BZV5	<=6	mgO2/L	90%	+		0 - 3	3	5	12 (6+6)
⊗ Chemisch zuurstofverbruik	CZV	<30	mgO2/L	90%	-	21	20 - 22	8	37	12 (6+6)
Ammonium	NH4+	<5	mgN/L	90%	+	1,20	1,11 - 1,14	0,06	2,52	12 (6+6)
⊗ Ammonium	NH4+	<=1	mgN/L	G	-	1,20	1,11 - 1,14	0,06	2,52	12 (6+6)
Kjeldahlstikstof	KjN	<6	mgN/L	90%	+	2,60	2,16 - 2,69	1,60	5,00	12 (6+6)
N+N		<=10	mgN/L	90%	+	4,53	4,50	3,27	5,21	12 (6+6)
Fosfor, totaal	P t	<1	mgP/L	90%	+	0,38	0,44	0,27	0,96	12 (6+6)
⊗ Fosfor, totaal	P t	<0,3	mgP/L	G	-	0,38	0,44	0,27	0,96	12 (6+6)
Orthofosfaat	oPO4	<0,3	mgP/L	90%	+	0,152	0,162	0,099	0,260	12 (6+6)
Cadmium, totaal	Cd t	<=1	µg/L	G	+		0,0 - 0,6	0,6	1,0	12 (6+6)
Koper, totaal	Cu t	<=50	µg/L	90%	+	2,6	3,7 - 5,3	2,5	14,1	12 (6+6)
Lood, totaal	Pb t	<=50	µg/L	90%	+		1,2 - 7,9	6,0	14,0	12 (6+6)
Zink, totaal	Zn t	<=200	µg/L	90%	+	25,5	31,6 - 33,1	6,0	87,0	12 (6+6)
Chroom, totaal	Cr t	<=50	µg/L	90%	+		0,8 - 6,3	6,0	9,0	12 (6+6)
Nikkel, totaal	Ni t	<=50	µg/L	90%	+		0,8 - 5,8	5,0	9,0	12 (6+6)
Arseen, totaal	As t	<=30	µg/L	90%	+		0,7 - 5,5	5,0	8,0	12 (6+6)
Seleen, totaal	Se t	<10	µg/L	90%	+		0,0 - 4,4	4,3	5,0	12 (6+6)
Barium, totaal	Ba t	<1000	µg/L	90%	+	34,1	34,7	23,1	44,6	12 (6+6)

A : absoluut - M : mediaan - Mt : mediaan totaal - Mi : mediaan individueel - G : gemiddelde
(G) : parameter gebruikt in groepstoets voor gemiddelde - (M) : parameter gebruikt in groepstoets voor mediaan

voldoet aan de norm ... is onvoldoende frequent bemonsterd
 voldoet niet aan de norm ... is onvoldoende frequent bemonsterd

Meetplaatsnummer: 160500

Waterloop: SCHELDE (RINGVAART)

Waterlichaam: 50

Bekken: Beneden-Schelde

Kwaliteit: Basiskwaliteit

Saliniteit: Brak

Stroming: Stromend

Parameter:	Symbool:	Norm:	Eenheid:	Type:	TOETS	MED	GEM	MIN	MAX	Aantal
------------	----------	-------	----------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	--------

A : absoluut - M : mediaan - Mt : mediaan totaal - Mi : mediaan individueel - G : gemiddelde
(G) : parameter gebruikt in groepstoets voor gemiddelde - (M) : parameter gebruikt in groepstoets voor mediaan

voldoet aan de norm
 ... is onvoldoende frequent bemonsterd
 voldoet niet aan de norm
 ... is onvoldoende frequent bemonsterd



VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

Meetplaatsnummer: 160800

Waterloop: SCHELDE (RINGVAART)

Waterlichaam: 50

Bekken: Beneden-Schelde

Kwaliteit: Basiskwaliteit

Saliniteit: Brak

Stroming: Stromend

BASISKWALITEIT
2005

Parameter:	Symbol:	Norm:	Eenheid:	Type:	TOETS	MED	GEM	MIN	MAX	Aantal
Temperatuur	T	<=25	°C	A	+	14,2	13,5	5,6	21,4	12 (6+6)
⊗ Zuurstof, opgeloste	O2	>=5	mg/L	A	-	3,1	3,1	1,3	5,5	11 (6+5)
pH	pH	>=6,5 én <=8,5	-	A	+	7,6	7,6	7,5	7,8	12 (6+6)
⊗ Zwevende stoffen	ZS	<50	mg/L	90%	-	41	41	16	104	12 (6+6)
Biochemisch zuurstofverbruik na 5d.	BZV5	<=6	mgO2/L	90%	+		0 - 3	3	5	12 (6+6)
⊗ Chemisch zuurstofverbruik	CZV	<30	mgO2/L	90%	-	24	21 - 24	8	40	12 (6+6)
Ammonium	NH4+	<5	mgN/L	90%	+	1,27	1,27 - 1,30	0,20	2,53	12 (6+6)
⊗ Ammonium	NH4+	<=1	mgN/L	G	-	1,27	1,27 - 1,30	0,20	2,53	12 (6+6)
Kjeldahlstikstof	KjN	<6	mgN/L	90%	+	2,67	2,37 - 2,77	1,60	4,48	12 (6+6)
N+N		<=10	mgN/L	90%	+	4,54	4,45	3,11	5,21	12 (6+6)
Fosfor, totaal	P t	<1	mgP/L	90%	+	0,39	0,42	0,27	0,73	12 (6+6)
⊗ Fosfor, totaal	P t	<0,3	mgP/L	G	-	0,39	0,42	0,27	0,73	12 (6+6)
Orthofosfaat	oPO4	<0,3	mgP/L	90%	+	0,175	0,185	0,108	0,276	12 (6+6)
Cadmium, totaal	Cd t	<=1	µg/L	G	+		0,0 - 0,6	0,6	1,0	12 (6+6)
Koper, totaal	Cu t	<=50	µg/L	90%	+		3,0 - 4,9	2,5	11,7	12 (6+6)
Lood, totaal	Pb t	<=50	µg/L	90%	+		1,2 - 7,9	6,0	14,0	12 (6+6)
Zink, totaal	Zn t	<=200	µg/L	90%	+	25,5	31,1 - 32,6	6,0	92,0	12 (6+6)
Chroom, totaal	Cr t	<=50	µg/L	90%	+		0,0 - 6,3	6,0	9,0	12 (6+6)
Nikkel, totaal	Ni t	<=50	µg/L	90%	+		0,7 - 5,8	5,0	8,0	12 (6+6)
Arseen, totaal	As t	<=30	µg/L	90%	+		0,0 - 5,0	5,0	5,0	12 (6+6)
Seleen, totaal	Se t	<10	µg/L	90%	+		0,0 - 4,7	4,3	8,6	12 (6+6)
Barium, totaal	Ba t	<1000	µg/L	90%	+	33,8	35,1	23,5	44,9	12 (6+6)

A : absoluut - M : mediaan - Mt : mediaan totaal - Mi : mediaan individueel - G : gemiddelde
(G) : parameter gebruikt in groepstoets voor gemiddelde - (M) : parameter gebruikt in groepstoets voor mediaan

voldoet aan de norm ... is onvoldoende frequent bemonsterd
 voldoet niet aan de norm ... is onvoldoende frequent bemonsterd

Meetplaatsnummer: 160800

Waterloop: SCHELDE (RINGVAART)

Waterlichaam: 50

Bekken: Beneden-Schelde

Kwaliteit: Basiskwaliteit

Saliniteit: Brak

Stroming: Stromend

Parameter:	Symbool:	Norm:	Eenheid:	Type:	TOETS	MED	GEM	MIN	MAX	Aantal
------------	----------	-------	----------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	--------

A : absoluut - M : mediaan - Mt : mediaan totaal - Mi : mediaan individueel - G : gemiddelde
(G) : parameter gebruikt in groepstoets voor gemiddelde - (M) : parameter gebruikt in groepstoets voor mediaan

voldoet aan de norm
 ... is onvoldoende frequent bemonsterd
 voldoet niet aan de norm
 ... is onvoldoende frequent bemonsterd