

Inventarisatie macrofauna Westerschelde 2006
Rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde

**W.C.H. Sistermans, H. Hummel, A.G.M. Dekker, L.A. Dek, A. Engelberts, O.J.A. van Hoesel,
M. Rietveld & M.M. Markusse**



Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
NEDERLANDS INSTITUUT VOOR OECOLOGISCH ONDERZOEK

Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (NIOO-CEME)
Korringaweg 7, 4401 NT Yerseke - Nederland

Inventarisatie macrofauna Westerschelde 2006
Rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde

**W.C.H. Sistermans, H. Hummel, A.G.M. Dekker, L.A. Dek, A. Engelberts, O.J.A. van Hoesel,
M. Rietveld & M.M. Markusse**

Mei 2007

Inhoud

I. Inleiding	4
II. Materiaal en methoden	5
II.1. Bemonstering	5
II.2. Bepaling van dichtheid en biomassa	8
II.3. Mathematische verwerking	9
III. Resultaten	9
IV. Referenties	11
Lijst van tabellen	13
Bijlage 1a Posities (geografisch E50) van de raai-locaties in de Westerschelde.	40
Bijlage 1b Posities (geografisch E50) van de bemonsterde locaties in plot 4 in de Westerschelde in het voor- en najaar	41
Bijlage 2 Lengte-gewicht regressies voor- en najaar.	42
Bijlage 3 Conversiefactoren natgewicht-asvrijdrooggewicht per groep, toegepast voor de macrobenthische soorten van het project verdieping Westerschelde	43

I. Inleiding

Halverwege 1997 is Vlaanderen gestart met de baggerwerken ter verruiming van het vaarwater in de Westerschelde. Tegelijkertijd is de bagger- en stortstrategie veranderd. Volgens deze strategie wordt het overgrote deel van de gebaggerde specie uit de oostelijke Westerschelde naar de westkant getransporteerd. Daarnaast zal de zandwinning zich in het oosten concentreren. Hierdoor zal een sedimenttekort in het oostelijke deel van de Westerschelde ontstaan. Deze ingrepen zullen het bestaande fysische, biologische en chemische evenwicht in de Westerschelde en het mondingsgebied beïnvloeden (van Kleef et al., 1995).

Het Biologische monitoringprogramma (project EXP*BMN, Colijn & Akkerman, 1990, thans project MON*BIOLOGIE) is in de Westerschelde in 1994 uitgebreid (Project MOVE; van Kleef et al. 1995) om korte termijn veranderingen in het fysische systeem, de ecologie van (bodem)diergemeenschappen en water- en bodemkwaliteit en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen in de Westerschelde beter te kunnen begrijpen.

De resultaten van de macrobenthos-monitoring in 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 en 2003 ten behoeve van het project verdieping Westerschelde zijn weergegeven in de rapportages van respectievelijk Craeymeersch et al. (1995), Groenewold et al. (1996 en 1997), Brummelhuis et al. (1998 en 1999) en Sijm et al. (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006).

Vóór 1994 zijn een aantal locaties reeds bemonsterd in het kader van het project OOSTWEST (Platen van Valkenisse Oost en Saeftinge, 1990; Ysebaert et al, 1994) en heeft tussen 1988 en 1991 onderzoek plaatsgevonden op de slikken van Waarde (Meire & Develter, 1988 (ongepubliceerd); Stikvoort & Coosen, ongepubliceerd).

In dit rapport wordt een overzicht gepresenteerd van de resultaten van de bemonsteringcampagnes van het macrobenthos in voor- en najaar 2006.

II. Materiaal en methoden


II.1. Bemonstering

In de Westerschelde zijn in 1995, in het kader van de monitoring van de effecten ten gevolge van de aanleg van geulwandverdedigingen, een elftal raaien gesitueerd. In 1998 zijn hier nog eens drie raaien aan toegevoegd. Er werden bemonsteringen uitgevoerd op de volgende raaien: Nauw van Bath (3 locaties), Slikken van Waarde (3), Platen van Valkenisse Oost (2), Platen van Hulst (2 en 3), Verdrongen Land van Saeftinge (3), Verdrongen Land van Saeftinge oost (3), Baalhoek (4), Pas van Terneuzen (2), Plaat van Baarland (3), Middelplaten (3), Paulinapolder (2), Hooge Springer (4) en Hooge Platen (3) (fig. 2; bijlage 1a). Tevens werden monsters genomen in het gebied ter hoogte van Terneuzen gelegen tussen plot 1 en plot 2 van het project MON*BIOLOGIE (Craeymeersch et al, 1992) (fig. 1), verder plot 4 genoemd.

Op de eulitorale locaties werden 15 steekbuizen met een doorsnede van 4.5 cm (20 cm diep) en 5 steekbuizen met een doorsnede van 15 cm (40 cm diep) genomen. De kleine steekbuizen werden ongezeefd en afzonderlijk in gebufferde formaldehyde (4-6 %) bewaard. De grote buizen werden in het veld gezeefd op een 1 mm zeef, en de residuen afzonderlijk bewaard in gebufferde formaldehyde.

De bemonstering van plot 4 geschiedde conform de bemonsteringen binnen het project MON*BIOLOGIE. Het gebied is verdeeld in vier dieptestrata: eulitoraal (1m boven tot 2 meter onder NAP), 2m tot 5m t.o.v. NAP, 5m tot 8m t.o.v. NAP, en dieper dan 8m t.o.v. NAP. Daar de oppervlakte van het plot ongeveer de helft bedraagt van de plots die in het kader van het project MON*BIOLOGIE zijn gedefinieerd, is het aantal monsterpunten eveneens gehalveerd. Binnen ieder dieptestratum werden at random 5 punten gekozen. Per punt zijn drie deelmonsters met een buis van 8 cm doorsnede genomen. In het sublitoraal werden deze gestoken uit een Reineck box-corer. De drie deelmonsters werden samengevoegd en vervolgens aan boord of in het veld gezeefd op een 1 mm zeef en de residuen bewaard in gebufferde formaldehyde. Op iedere locatie werden diepte, de exacte coördinaten en een ruwe karakterisering van het sediment genoteerd. De monsterlocaties zijn weergegeven in figuur 3 en de coördinaten in bijlage 1b.


Op alle locaties werd bovendien een sedimentmonster van de bovenste 5 cm genomen.



Figuur 1. Plot 1, 2 en 3: project MON*BIOLOGIE. Plot 4: project Verdieping Westerschelde.


De bemonsteringen van het macrobenthos werden zowel in het voorjaar als in het najaar uitgevoerd.

De bemonstering op de platen en slikken werd uitgevoerd door de Meetadviesdienst Zeeland (Rijkswaterstaat). De bemonstering in het sublitorale gebied geschiedde door het NIOO-CEME aan boord van schepen van de Meetadviesdienst Zeeland. De voorjaarsbemonstering vond plaats tussen 10 en 21 april. De najaarsbemonstering heeft als gevolg van een defect aan de hovercraft die voor het vervoer naar de punten wordt gebruikt langer geduurd dan normaal en vond nu plaats tussen 1 september en 25 oktober. Tijdens de voorjaarsbemonstering is één monster niet binnen het juiste dieptestratum genomen. Daar de afwijking enkele meters betrof is het monster in een ander stratum geplaatst.



Figuur 2. Ligging van de vaste eulitorale locaties (raaien).

Figuur 3. Ligging van de random punten in plot 4 in 2006



II.2. Bepaling van dichtheid en biomassa

In het lab werden de monsters (na)gespoeld, gekleurd met bengaals rose en vervolgens uitgezocht. Uit de kleine steekbuizen werden alle macrobenthische dieren, indien mogelijk, tot op soortsniveau gedetermineerd en werd de dichtheid bepaald. Uit de grote steekbuizen werden alleen de aantallen van de volgende soorten bepaald: alle schelpdieren, de polychaeten van het geslacht *Nereis*, *Nephtys*, *Arenicola*, *Glycera*, *Scolelepis* en de krabben van het geslacht *Carcinus* en *Liocarcinus*. Hierbij dient opgemerkt te worden dat met de gevolgde bemonsteringstechniek van de krabben zeker geen goede schatting te verkrijgen is.

Wegens de soms sterke fragmentatie van de polychaeten werd voor het bepalen van het aantal gevonden individuen het aantal koppen geteld.

Van de bivalven, enkele polychaeten (*Nereis*, *Nephtys*, *Arenicola*, *Glycera*, *Scolelepis*), de grijze garnaal en de krabben werd, voor zover mogelijk, de lengte genoteerd.

De biomassa (asvrijdrooggewicht) werd bepaald op een van de volgende manieren:

- door direct bepalen van het asvrijdrooggewicht
- aan de hand van lengte-gewicht relaties bij voorkeur opgesteld in het kader van dit project. Indien er geen betrouwbare lengte-gewicht relatie kon worden bepaald werd de meest geschikte lijn van een ander project (meestal MON*BIOLOGIE) gebruikt (bijlage 2)
- door het converteren van natgewicht in asvrijdrooggewicht (conversiefactoren bepaald in het kader van het project MON*BIOLOGIE; bijlage 3).

II.3. Mathematische verwerking

Voor de locaties van de raaien zijn de (rekenkundig) gemiddelde totale dichtheid en biomassa en de gemiddelde dichtheid en biomassa per soort berekend. Voor plot 4 zijn dezelfde waarden berekend a: per dieptestratum en b: gemiddeld over het bemonsterde gebied, gewogen naar de oppervlakte van de onderscheiden dieptestrata. Alle berekeningen zijn uitgevoerd met het database programma BIS van het NIOO/CEME. De routines zijn analoog aan het in de vorige rapportages gebruikte programma BIOSTRAT van Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee. De gemiddelde waarden en bijhorende standaardfouten zijn afgerond volgens Sokal & Rohlf (1995, p. 149).

Voor de locaties van de raaien zijn voor de meeste soorten de waarden berekend uit de gevonden aantallen en biomassa's uit de kleine steekbuizen.

Van de soorten behorend tot de genera *Nereis* en *Nephtys* werden per station de dichtheid en biomassa van de grotere dieren (gemiddeld individueel gewicht groter of gelijk aan 0.003 gADW) bepaald uit de waarden gevonden in de grote steekbuizen, en de dichtheid en biomassa van de kleinere dieren (gem. ind. gewicht < 0.003 gADW) uit de waarden gevonden met de kleine steekbuizen. Dit wil zeggen, dat als bijv. op een station het gem. ind. gew. in de grote steekbuizen kleiner was dan 0.003 gADW de gevonden dieren als klein beschouwd werden, en het gevonden aantal niet meegenomen werd in de berekening van de totale dichtheid (en biomassa) van deze soort. Analoog werden als het gem. ind. gew. in de kleine steekbuizen groter was dan 0.003 gADW de gevonden exemplaren als groot beschouwd en niet meegenomen in de berekening van de totale dichtheid van deze soort. Wanneer het gem. ind. gew. in de grote steekbuizen groter was dan 0.003 gADW en het gem. ind. gew. in de kleine steekbuizen kleiner dan 0.003 gADW werden beide waarden, na omrekening per m², bij elkaar opgeteld. Op analoge wijze werd voor de mollusken *Barnea candida*, *Cerastoderma edule*, *Ensis*, *Macoma balthica*, *Mya arenaria*, *Petricola pholadiphormis*, *Scrobicularia plana* en *Tellina tenuis* het onderscheid gemaakt tussen grote dieren (≥ 4 mm) en kleine dieren (< 4 mm). De dichtheid en biomassa van de polychaeten van het geslacht *Arenicola*, *Glycera*, *Scolecopsis* en de krabben van het geslacht *Carcinus* en *Liocarcinus*, werden berekend uit de waarden gevonden met de grote steekbuizen.

III. Resultaten

In de najaars campagne zijn voor het eerst een aantal grote exemplaren van *Marenzelleria virides* waargenomen. Daarnaast zijn er een aantal kleine *Marenzelleria*'s gevonden, die echter te klein waren om tot op soort te kunnen determineren. De *Marenzelleria*'s zijn vanaf dat moment zowel in de kleine als in de grote steekbuizen volledig geteld, maar omdat deze soort pas halverwege de verwerking van de campagne werd ontdekt is niet geheel duidelijk of deze ook aanwezig was in de grote steekbuizen die op dat moment al verwerkt waren. In de tabellen van dit rapport zijn daarom alleen de *Marenzelleria*'s uit de kleine steekbuizen verwerkt. Gezien de grootte die *Marenzelleria* kan bereiken is de soort toegevoegd aan de soorten die zowel uit de grote als uit de kleine steekbuizen worden geanalyseerd.

De resultaten van de benthosbemonstering zijn weergegeven in de tabellen 1 t/m 6. De resultaten van de sedimentanalyse zijn weergegeven in de bijlagen 4 en 5.

IV. Referenties

- Colijn, F. & I. Akkerman, 1990. Biologische monitoringprogramma zoute wateren, stand van zaken 1990. Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren, nota GWAO-90.018.
- Brummelhuis, E.B.M., J.A. Craeymeersch, W.J.Dimmers, M.M. Markusse & J.M. Verschuure 1998. Inventarisatie macrofauna Westerschelde 1997. Rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. NIOO-CEMO, Yerseke.
- Brummelhuis, E.B.M., H. Hummel, W.J.Dimmers, M.M. Markusse, W.C.H. Sijm & J.M. Verschuure 1999. Inventarisatie macrofauna Westerschelde 1999. Rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. NIOO-CEMO, Yerseke.
- Craeymeersch, J.A., E.B.M. Brummelhuis, W. Dimmers, J.W. Francke, B. Krebs, R. Markusse, P. Schout & W. Sijm, 1995. Inventarisatie macrofauna Westerschelde 1994. Rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. NIOO-CEMO, Yerseke.
- Craeymeersch, J.A., E.B.M. Brummelhuis, W. Sijm & E.C. Stikvoort, 1992. Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, Het Veerse Meer en het Grevelingenmeer Najaar 1990. Rapportage in het kader van het Biologisch Monitor Programma. NIOO-CEMO, Yerseke.
- Groenewold, A.R. Markusse, K. Verschuure & J.A. Craeymeersch, 1996. Inventarisatie macrofauna Westerschelde 1995. Rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. NIOO-CEMO, Yerseke.
- Groenewold, A.R., 1997. Inventarisatie macrofauna Westerschelde 1996. Rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. NIOO-CEMO, Yerseke.
- Hartman-Schröder, G. 1996. Annelida, Borstenwurmer, Polycheta. Die Tierwelt Deutschlands 58 teil – 648 pag.
- Kleef, van A.W., N.L. Houtekamer, S.J. Vereeke en J.E.A. de Jong, 1995. Monitoring Verdieping Westerschelde. Overzicht van metingen en rapporten. Rijkswaterstaat, Directie Zeeland. Nota NWL-95.01 en AX-94.088.
- Sijm, W.C.H., H. Hummel, W.J. Dimmers, M.M. Markusse & J.M. Verschuure 2000. Inventarisatie macrofauna Westerschelde 1999. Rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. NIOO-CEMO, Yerseke.
- Sijm, W.C.H., H. Hummel, O.J.A. van Hoesel, M.M. Markusse & M. Rietveld 2001. Inventarisatie macrofauna Westerschelde 2000. Rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. NIOO-CEMO, Yerseke.
- Sijm, W.C.H., H. Hummel, P. de Koeyer, M.M. Markusse & J. M. Verschuure 2002. Inventarisatie macrofauna Westerschelde 2001. Rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. NIOO-CEMO, Yerseke.
- Sijm, W.C.H., H. Hummel, O.J.A. van Hoesel, M. Rietveld & J.M. Verschuure 2003. Inventarisatie macrofauna Westerschelde 2002. Rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. NIOO-CEME, Yerseke.
- Sijm, W.C.H., H. Hummel, O.J.A. van Hoesel, M.M. Markusse, M. Rietveld & J.M. Verschuure 2004. Inventarisatie macrofauna Westerschelde 2003. Rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. NIOO-CEME, Yerseke.
- Sijm, W.C.H., H. Hummel, A. Engelberts & M.M. Markusse 2005a. Inventarisatie macrofauna Westerschelde 2004. Rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. NIOO-CEME, Yerseke.
- Sijm, W.C.H., H. Hummel, O.J.A. van Hoesel, M.M. Markusse, M. Rietveld & J.M. Verschuure 2005b. Inventarisatie macrofauna Westerschelde voorjaar 2005. Rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. NIOO-CEME, Yerseke.
- Sijm, W.C.H., H. Hummel, A. Dekker & L.A. Dek 2006. Inventarisatie macrofauna Westerschelde najaar 2005. Rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. NIOO-CEME, Yerseke.
- Sokal, R.R. & F.J. Rohlf, 1995. Biometry. The principles and practice of statistics in biological research. 3rd edition. W.H. Freeman and Co., New York. 887 p.
- Stikvoort, E. & J. Coosen, 1995. Verbreding van het Kanaal door Zuid-Beveland: effecten baggerspeciestoringen op het macrozoöbenthos van de slikken van Waarde. Rapport RIKZ.xxx concept.

Ysebaert, T., D. Maes, N. Deregge & P. Meire, 1991. Het macrozoöbenthos op sedimentatie/erosieplots in het oostelijk deel van de Westerschelde. Instituut voor Natuurbehoud, Hasselt. W.W.E. rapport 25.

Lijst van tabellen

- Tabel 1. Gemiddelde dichtheid $\pm$ standaardfout (ind./m²) en gemiddelde biomassa $\pm$ standaardfout (gADW/m²) voor de eulitorale monsterlocaties (voorjaar).
- Tabel 2. Gemiddelde dichtheid $\pm$ standaardfout (ind./m²) in plot 4 in het voorjaar, per dieptestratum en over het gehele gebied (dieptes t.o.v. NAP).
- Tabel 3. Gemiddelde biomassa $\pm$ standaardfout (gADW/m²) in plot 4 in het voorjaar, per dieptestratum en over het gehele gebied (dieptes t.o.v. NAP).
- Tabel 4. Gemiddelde dichtheid $\pm$ standaardfout (ind./m²) en gemiddelde biomassa $\pm$ standaardfout (gADW/m²) voor de eulitorale monster locaties (najaar).
- Tabel 5. Gemiddelde dichtheid $\pm$ standaardfout (ind./m²) in plot 4 in het najaar, per dieptestratum en over het gehele gebied (dieptes t.o.v. NAP).
- Tabel 6. Gemiddelde biomassa $\pm$ standaardfout (gADW/m²) in plot 4 in het najaar, per dieptestratum en over het gehele gebied (dieptes t.o.v. NAP).

Tabel 1, Gemiddelde dichtheid (ind/m2) en biomassa (gAFDW/m2) ± standaardfout op de vaste eulitorale raaien (voorjaar 2006)

Raai Lokatie	Bath 121				Bath 122				Bath 123				Plaat van Baarland 231				Plaat van Baarland 232			
Latijnse naam	dichtheid gem	se	biomassa gem	se	dichtheid gem	se	biomassa gem	se	dichtheid gem	se	biomassa gem	se	dichtheid gem	se	biomassa gem	se	dichtheid gem	se	biomassa gem	se
Aphelochaeta marioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arenicola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arenicola marina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIVALVIA	130	74	0.09	0.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyporeia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyporeia pilosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyporeia sarsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boccardiella ligetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitella capitata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	0.009	0.0086	0	0	0	0
Carcinus maenas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerastoderma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerastoderma edule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corophium	200	197	0.01	0.0101	340	149	0.013	0.0066	0	0	0	0	0	0	0	0	500	153	0.021	0.0105
Corophium arenarium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	260	0.067	0.025
Corophium volutator	2500	490	1.28	0.255	2500	910	1.9	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	0.017	0.0173
Cragon crangon	190	80	0.037	0.0166	2.8	2.83	0.0015	0.00146	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8	2.83	0.0015	0.0015
Cyathura carinata	160	70	0.08	0.035	460	130	0.15	0.047	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	*****	*****
DECAPODA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eteone	0	0	0	0	40	42	0.004	0.0041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eurydice pulchra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAMMARIDEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glycera tridactyla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Harmothoe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hemigrapsus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heteromastus filiformis	710	139	0.76	0.188	1890	230	1.72	0.272	0	0	0	0	80	57	0.1	0.068	0	0	0	0
Hydrobia ulvae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	84	0.028	0.028
INSECTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lanice conchilega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Macoma balthica	230	158	1.4	0.88	150	56	2.3	0.99	0	0	0	0	30	35	0.027	0.0265	120	51	0.28	0.189
Magelona papillicornis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malacoceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manayunkia aestuarina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marenzelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mya arenaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mysella bidentata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mytilus edulis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEMERTEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	57	0.039	0.0265
Nephtys cirrosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nephtys hombergii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nereis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	31	0.008	0.0084
Nereis diversicolor	1260	274	1.7	0.42	1320	154	2.7	0.48	60	43	0.16	0.145	0	0	0	0	130	57	0.16	0.076
Nereis succinea	30	31	0.07	0.072	2.8	2.83	0.004	0.0036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nereis virens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OLIGOCHAETA	470	186	0.019	0.0082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	67	0.0028	0.00279
Ophelia limacina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLYCHAETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pholoe minuta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phyllodoce mucosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	0.07	0.065	0	0	0	0
Phyllodoceidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polydora cornuta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psammodrillus balanoglossoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pygospio elegans	0	0	0	0	170	74	0.019	0.0113	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	640	0.11	0.03
Scolecopsis bonnieri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scolecopsis squamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scoloplos armiger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scrobicularia plana	40	32	0.01	0.0089	30	31	0.09	0.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spionidae	0	0	0	0	40	42	0.005	0.0049	40	42	0.01	0.0104	0	0	0	0	0	0	0	0
Streblospio shrubsoleii	7000	1410	0.55	0.123	10700	1360	0.94	0.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELLINACEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urothoe poseidonis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	13000	2000	6	1.14	17700	2680	9.8	1.17	700	70	1.1	0.89	729.6	25.16	0.71	0.187	3800	820	0.75	0.216

***** : dichtheid
biomassa

tussen 0 en 0.03
tussen 0 en 0.0003

Tabel 1, Gemiddelde dichtheid (ind/m2) en biomassa (gAFDW/m2) ± standaardfout op de vaste eulitorale raaien (voorjaar 2006)

Raai Lokatie	Plaats van Baarland 233				Middelplaten 241				Middelplaten 242				Middelplaten 243				Waarde 404			
Latijnse naam	dichtheid gem	se	biomassa gem	se	dichtheid gem	se	biomassa gem	se	dichtheid gem	se	biomassa gem	se	dichtheid gem	se	biomassa gem	se	dichtheid gem	se	biomassa gem	se
Aphelochaeta marioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1220	226	0.35	0.083
Arenicola volutator	0	0	0	0	0	0	0	0	34	13.87	1	0.73	0	0	0	0	0	0	0	0
Arenicola marina	11.3	11.33	0.6	0.62	45.3	11.33	5.5	2.9	22.7	13.87	2.2	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0
BIVALVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyporeia	0	0	0	0	250	120	0.0016	0.00162	80	57	0.014	0.0102	290	121	0.008	0.0061	0	0	0	0
Bathyporeia pilosa	0	0	0	0	1300	370	0.65	0.165	460	114	0.2	0.048	3600	920	1.25	0.292	0	0	0	0
Bathyporeia sarsi	0	0	0	0	130	67	0.019	0.0122	130	91	0.08	0.056	0	0	0	0	0	0	0	0
Boccardiella ligerica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitella capitata	0	0	0	0	40	42	0.007	0.0066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carcinus maenas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerastoderma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerastoderma edule	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8	2.83	0.018	0.018	0	0	0	0	0	0	0	0
Corophium	40	42	0.005	0.0054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corophium arenarium	40	42	0.005	0.0049	170	74	0.09	0.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corophium volutator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cragon crangon	0	0	0	0	5.7	5.66	0.002	0.00204	5.7	3.9	0.0033	0.00241	0	0	0	0	30	31	0.015	0.015
Cyathura carinata	40	42	0.015	0.0155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DECAPODA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eteone	40	42	0.006	0.0058	40	42	0.011	0.0111	0	0	0	0	0	0	0	0	160	91	0.1	0.064
Eurydice pulchra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	79	0.11	0.065	0	0	0	0
GAMMARIDEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glycera tridactyla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Harmothoe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hemigrapsus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heteromastus filiformis	500	91	0.71	0.245	170	74	0.07	0.045	0	0	0	0	80	57	0.004	0.00285	1490	221	5.3	1.1
Hydobia ulvae	1600	890	0.4	0.231	80	57	0.019	0.0141	80	57	0.07	0.048	0	0	0	0	0	0	0	0
INSECTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lanice conchilega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Macoma balthica	280	103	0.9	0.39	190	60	2.2	1.18	50	32	0.41	0.165	0	0	0	0	280	113	1.8	0.73
Magelona papillicornis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malacoceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manayunkia aestuarina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marenzelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mya arenaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	32	0.05	0.044
Mysella bidentata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mytilus edulis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEMERTEA	80	84	0.011	0.0109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nephtys cirrosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nephtys hombergii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nereis	220	83	0.06	0.033	90	69	0.16	0.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nereis diversicolor	460	70	2.1	0.61	70	43	1.3	1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	660	166	2.4	0.84
Nereis succinea	2.8	2.83	0.007	0.0066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	43	0.25	0.176
Nereis virens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OLIGOCHAETA	5000	3700	0.12	0.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	86	0.005	0.0038
Ophelia limacina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLYCHAETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pholoe minuta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phyllodoce mucosa	40	42	*****	*****	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phyllodoceidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polydora cornuta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psammodrillus balanoglossoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pygospio elegans	3400	860	0.22	0.06	130	67	0.02	0.0153	170	96	0.04	0.038	0	0	0	0	430	137	0.0026	0.00178
Scolecopsis bonnierii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scolecopsis squamata	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	0.22	0.219	40	42	0.15	0.15	0	0	0	0
Scoloplos armiger	0	0	0	0	840	133	3	0.61	880	148	3.5	0.67	170	74	0.7	0.55	0	0	0	0
Scrobicularia plana	5.7	5.66	0.22	0.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	33	0.069	0.0289
Spionidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streblospio shrubsolei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	54	0.016	0.0164
TELLINACEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urothoe poseidonis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	11000	4400	5.5	1.25	3600	640	13	3.48	2000	370	7.7	1.77	5800	1190	2.9	0.76	4600	620	10.4	1.61

***** : dichtheid
biomassa

tussen 0 en 0.03
tussen 0 en 0.0003

Tabel 1, Gemiddelde dichtheid (ind/m2) en biomassa (gAFDW/m2) ± standaardfout op de vaste eulitorale raaien (voorjaar 2006)

Raai Lokatie	Waarde 405				Waarde 406				Platen van Hulst 411				Platen van Hulst 433				Platen van Hulst 501			
Latijnse naam	dichtheid		biomassa		dichtheid		biomassa		dichtheid		biomassa		dichtheid		biomassa		dichtheid		biomassa	
	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se
Aphelochaeta marioni	9400	1020	1.98	0.209	14800	2320	2.8	0.46	3500	790	0.88	0.155	1640	299	0.6	0.121	750	176	0.22	0.052
Arenicola volutator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arenicola marina	0	0	0	0	0	0	0	0	22.7	13.87	7.6	6.26	0	0	0	0	310	49	19.4	7.66
BIVALVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyporeia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyporeia pilosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	57	0.025	0.0203
Bathyporeia sarsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	0.004	0.0038
Boccardiella ligetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitella capitata	0	0	0	0	40	42	0.005	0.0045	0	0	0	0	0	0	0	0	250	103	0.012	0.0068
Carcinus maenas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	31	0.5	0.42
Cerastoderma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerastoderma edule	0	0	0	0	0	0	0	0	11.3	6.62	0.9	0.6	30	31	3.9	3.88	40	32	6	4.29
Corophium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corophium arenarium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corophium volutator	40	42	0.012	0.0119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crangon crangon	350	96	0.084	0.0269	14.2	9.96	0.0041	0.00288	50	32	0.02	0.0174	0	0	0	0	2.8	2.83	0.0018	0.00182
Cyathura carinata	0	0	0	0	0	0	0	0	130	67	0.16	0.1	80	57	0.1	0.078	40	42	0.006	0.0061
DECAPODA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eteone	210	100	0.11	0.089	340	104	0.17	0.065	40	42	*****	*****	80	57	0.01	0.0099	40	42	0.0018	0.00175
Eurydice pulchra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAMMARIDEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glycera tridactyla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Harmothoe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hemigrapsus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heteromastus filiformis	2100	258	5.3	0.72	3000	360	4.5	0.56	1510	252	1.7	0.264	920	149	0.35	0.105	590	130	0.48	0.132
Hydrobia ulvae	40	42	0.017	0.0174	40	42	0.007	0.0069	500	186	0.42	0.166	0	0	0	0	0	0	0	0
INSECTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lanice conchilega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Macoma balthica	240	77	2.3	0.95	280	81	3.1	1.43	2.8	2.83	0.11	0.111	8.5	4.64	0.18	0.15	70	43	1	0.73
Magelona papillicornis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malacoceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manayunkia aestuarina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marenzelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mya arenaria	5.7	3.9	0.006	0.0045	50	31	0.007	0.0037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mysella bidentata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mytilus edulis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEMERTEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nephtys cirrosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nephtys hombergii	0	0	0	0	30	31	0.03	0.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nereis	60	43	0.01	0.007	0	0	0	0	2.8	2.83	0.0006	0.00055	0	0	0	0	100	51	0.007	0.0037
Nereis diversicolor	370	78	1.7	0.67	220	63	0.9	0.31	70	43	1	0.76	2.8	2.83	0.014	0.0139	40	31	0.19	0.133
Nereis succinea	110	50	0.52	0.29	200	60	1	0.36	5.7	5.66	0.024	0.0239	0	0	0	0	0	0	0	0
Nereis virens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OLIGOCHAETA	80	57	0.01	0.0098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ophelia limacina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLYCHAETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pholoe minuta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phyllodoce mucosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phyllodoceidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polydora cornuta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psammodrillus balanoglossoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pygospio elegans	340	183	0.009	0.0047	250	120	0.015	0.0147	6700	1450	0.58	0.143	2200	350	0.19	0.036	420	100	0.061	0.0222
Scolecopsis bonnierii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scolecopsis squamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scoloplos armiger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scrobicularia plana	280	81	0.58	0.299	210	62	0.09	0.031	70	63	0.8	0.62	0	0	0	0	0	0	0	0
Spionidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streblospio shrubsolei	130	67	0.023	0.0164	1000	830	0.15	0.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELLINACEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urothoe poseidonis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	13700	1950	12.6	1.84	20000	3400	12.8	1.65	13200	2810	15	6.75	5500	890	5.9	4.38	3000	400	29.4	12.14

***** : dichtheid
***** : biomassa

tussen 0 en 0.03
tussen 0 en 0.0003

Tabel 1, Gemiddelde dichtheid (ind/m2) en biomassa (gAFDW/m2) ± standaardfout op de vaste eulitorale raaien (voorjaar 2006)

Raai Lokatie	Baalhoek 552				Baalhoek 553				Baalhoek 554				Saefthinge 571				Saefthinge 572			
	dichtheid		biomassa		dichtheid		biomassa		dichtheid		biomassa		dichtheid		biomassa		dichtheid		biomassa	
Latijnse naam	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se
Aphelochaeta marioni	1100	820	0.035	0.0183	590	217	0.09	0.044	1000	310	0.17	0.055	0	0	0	0	0	0	0	0
Arenicola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arenicola marina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIVALVIA	100	51	1.5	1.51	0	0	0	0	0	0	0	0	5.7	3.9	*****	*****	0	0	0	0
Bathyporeia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyporeia pilosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyporeia sarsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	0.009	0.0087
Boccardiella ligerica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitella capitata	0	0	0	0	0	0	0	0	130	91	0.013	0.0095	0	0	0	0	0	0	0	0
Carcinus maenas	11.3	8.81	0.26	0.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerastoderma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerastoderma edule	40	32	2.5	2.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corophium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	118	0.08	0.046	0	0	0	0
Corophium arenarium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	57	0.027	0.0218	19100	2120	10.4	1.1
Corophium volutator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	31	0.005	0.0049
Cragon crangon	11.3	8.81	0.002	0.00144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	205	0.29	0.131
Cyathura carinata	500	231	0.51	0.264	80	57	0.006	0.0061	40	42	0.04	0.037	0	0	0	0	0	0	0	0
DECAPODA	2.8	2.83	*****	*****	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eteone	210	100	0.018	0.014	40	42	0.011	0.0111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eurydice pulchra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAMMARIDEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glycera tridactyla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Harmothoe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hemigrapsus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heteromastus filiformis	1970	280	1.44	0.184	550	121	0.21	0.061	550	183	0.42	0.15	0	0	0	0	80	84	0.04	0.043
Hydrobia ulvae	5100	1340	2.4	0.63	80	84	0.004	0.0037	0	0	0	0	210	79	0.018	0.0113	290	104	0.015	0.0098
INSECTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lanice conchilega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Macoma balthica	70	35	0.9	0.36	160	77	2.8	1.53	100	69	1.1	0.9	0	0	0	0	50	31	0.8	0.59
Magelona papillicornis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malacoceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manayunkia aestuarina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marenzelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mya arenaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8	2.83	0.01	0.0096	30	31	0.0029	0.00293
Mysella bidentata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mytilus edulis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEMERTEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nephtys cirrosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nephtys hombergii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nereis	0	0	0	0	30	31	0.0027	0.00231	30	31	0.014	0.0141	17	16.99	0.004	0.0041	0	0	0	0
Nereis diversicolor	430	89	0.46	0.109	510	186	0.9	0.42	0	0	0	0	90	49	0.17	0.09	500	95	1.5	0.35
Nereis succinea	370	80	2.5	0.64	410	152	2.5	1.16	160	77	0.6	0.31	0	0	0	0	0	0	0	0
Nereis virens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OLIGOCHAETA	290	104	*****	*****	80	84	*****	*****	130	126	0.021	0.0205	54000	8000	0.69	0.11	5000	930	0.043	0.0097
Ophelia limacina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLYCHAETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pholoe minuta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phyllodoce mucosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phyllodoceidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polydora cornuta	920	220	0.45	0.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psammodrillus balanoglossoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pygospio elegans	21000	2510	0.72	0.083	3400	1000	0.17	0.046	130	91	0.005	0.0039	750	196	0.028	0.0105	5200	700	0.38	0.062
Scolecopsis bonnierii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scolecopsis squamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scoloplos armiger	0	0	0	0	40	42	0.023	0.0231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scrobicularia plana	40	32	0.45	0.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8	2.83	0.18	0.181
Spionidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streblospio shrubsolii	80	84	0.011	0.0109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELLINACEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urothoe poseidonis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	32000	5100	14.1	2.93	6300	1390	7	2.61	3000	580	3.2	1.28	55000	10800	1.03	0.173	31000	4700	13.7	1.67

***** : dichtheid
biomassa

tussen 0 en 0.03
tussen 0 en 0.0003

Tabel 1, Gemiddelde dichtheid (ind/m2) en biomassa (gAFDW/m2) ± standaardfout op de vaste eulitorale raaien (voorjaar 2006)

Raai Lokatie	Saefthinge 573				Saefthinge Oost 591				Saefthinge Oost 592				Saefthinge Oost 593				Pas van Terneuzen 611			
Latijnse naam	dichtheid gem	se	biomassa gem	se	dichtheid gem	se	biomassa gem	se	dichtheid gem	se	biomassa gem	se	dichtheid gem	se	biomassa gem	se	dichtheid gem	se	biomassa gem	se
Aphelocheata marioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3700	720	0.56	0.127
Arenicola	11.3	11.33	0.0006	0.00057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arenicola marina	22.7	13.87	0.8	0.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIVALVIA	130	58	0.005	0.0032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	31	0.0011	0.00106
Bathyporeia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyporeia pilosa	0	0	0	0	900	310	0.15	0.051	0	0	0	0	40	42	0.0011	0.00108	0	0	0	0
Bathyporeia sarsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boccardiella ligerica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	0.026	0.0256	0	0	0	0
Capitella capitata	0	0	0	0	40	42	*****	*****	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carcinus maenas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerastoderma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerastoderma edule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8	2.83	0.4	0.42
Corophium	40	42	0.004	0.0043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corophium arenarium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corophium volutator	80	57	0.035	0.0294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crangon crangon	0	0	0	0	40	42	0.015	0.0157	2500	1290	1.3	0.74	0	0	0	0	0	0	0	0
Cyathura carinata	0	0	0	0	30	31	0.01	0.0097	0	0	0	0	5.7	3.9	0.0015	0.00103	110	55	0.031	0.0158
DECAPODA	210	79	0.14	0.073	0	0	0	0	210	100	0.13	0.076	210	100	0.12	0.069	340	104	0.39	0.138
Eteone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eurydice pulchra	40	42	0.04	0.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	0.005	0.0047
GAMMARIDEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glycera tridactyla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Harmothoe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hemigrapsus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heteromastus filiformis	1840	241	3.1	0.48	0	0	0	0	80	57	0.004	0.00285	170	74	0.025	0.0133	1380	205	1.3	0.36
Hydrobia ulvae	80	57	0.006	0.0057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1900	420	0.15	0.061
INSECTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lanice conchilega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Macoma balthica	420	110	1.8	1.06	2.8	2.83	0.02	0.0196	0	0	0	0	8.5	4.64	0.27	0.146	40	32	1.3	0.98
Magelona papillicornis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malacoceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manayunkia aestuarina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marenzelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	250	115	0.005	0.0038	370	122	0.14	0.087	0	0	0	0
Mya arenaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mysella bidentata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mytilus edulis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	0.0004	0.00043
NEMERTEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nephtys cirrosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nephtys hombergii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nereis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8	2.83	0.0007	0.00072	0	0	0	0
Nereis diversicolor	110	50	1.1	0.7	220	63	0.44	0.156	80	43	0.2	0.116	70	43	0.4	0.32	290	65	2.4	0.83
Nereis succinea	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8	2.83	0.0015	0.00151	0	0	0	0	2.8	2.83	0.027	0.027
Nereis virens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OLIGOCHAETA	1900	810	*****	*****	40	42	*****	*****	80	57	*****	*****	0	0	0	0	0	0	0	0
Ophelia limacina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLYCHAETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pholoe minuta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phyllodoce mucosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phyllodoceidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polydora cornuta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psammodrillus balanoglossoides	40	42	*****	*****	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pygospio elegans	6200	1470	0.116	0.0246	590	168	0.08	0.0258	1010	202	0.103	0.0234	130	67	0.02	0.0113	6200	1200	0.35	0.086
Scolecopsis bonnieri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scolecopsis squamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scoloplos armiger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scrobicularia plana	110	51	0.046	0.0213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.7	3.9	0.023	0.0229
Spionidae	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	0.0016	0.00164	170	74	0.07	0.054	80	57	0.015	0.0136
Streblospio shrubsoleii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	67	0.013	0.0091	40	42	0.0022	0.00218
TELLINACEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	0.03	0.032	0	0	0	0
Urothoe poseidonis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	11300	2200	7.2	1.47	2000	430	0.75	0.155	4700	1470	2	0.81	1450	232	1.2	0.34	14200	2380	6.9	1.32

***** : dichtheid
biomassa

tussen 0 en 0.03
tussen 0 en 0.0003

Tabel 1, Gemiddelde dichtheid (ind/m2) en biomassa (gAFDW/m2) ± standaardfout op de vaste eulitorale raaien (voorjaar 2006)

Raai Lokatie	Pas van Terneuzen 622				Paulinapolder 711				Paulinapolder 722				Hooge Springer 901				Hooge Springer 902			
	dichtheid		biomassa		dichtheid		biomassa		dichtheid		biomassa		dichtheid		biomassa		dichtheid		biomassa	
Latijnse naam	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se
Aphelochaeta marioni	6100	610	0.59	0.075	80	57	0.005	0.0053	11900	1030	0.94	0.106	170	74	0.015	0.0103	0	0	0	0
Arenicola volutator	11.3	11.33	0.04	0.042	34	13.87	1.4	0.9	11.3	11.33	0.19	0.19	11.3	11.33	0.6	0.62	11.3	11.33	0.6	0.62
Arenicola marina	34	13.87	13	7.12	34	22.65	6.3	4.13	34	13.87	3.4	1.43	0	0	0	0	11.3	11.33	1.8	1.81
BIVALVIA	90	52	0.04	0.036	30	31	0.0018	0.00176	160	62	0.4	0.276	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyporeia	0	0	0	0	40	42	0.04	0.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyporeia pilosa	0	0	0	0	1200	410	0.4	0.167	0	0	0	0	40	42	0.007	0.007	40	42	0.003	0.0032
Bathyporeia sarsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boccardiella ligetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitella capitata	40	42	0.021	0.0212	550	294	0.13	0.125	40	42	0.0025	0.00253	80	57	0.008	0.0053	0	0	0	0
Carcinus maenas	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8	2.83	0.05	0.055	0	0	0	0	5.7	3.9	0.25	0.172
Cerastoderma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerastoderma edule	90	44	11.3	5.79	5.7	5.66	0.09	0.087	70	35	6.9	3.56	30	31	2.8	2.36	2.8	2.83	0.7	0.7
Corophium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corophium arenarium	80	57	0.019	0.0189	1600	370	0.76	0.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corophium volutator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cragon crangon	40	32	0.006	0.0045	5.7	3.9	0.0013	0.0009	60	38	0.032	0.022	17	11.69	0.15	0.139	0	0	0	0
Cyathura carinata	80	57	0.12	0.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DECAPODA	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8	2.83	0.007	0.0074	0	0	0	0	0	0	0	0
Eteone	130	67	0.005	0.0053	130	91	0.04	0.036	290	121	0.016	0.0063	0	0	0	0	0	0	0	0
Eurydice pulchra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAMMARIDEA	0	0	0	0	40	42	*****	*****	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glycera tridactyla	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8	2.83	0.005	0.0046	2.8	2.83	0.014	0.0143	40	31	0.032	0.0249
Harmothoe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hemigrapsus	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8	2.83	0.007	0.0073	0	0	0	0	0	0	0	0
Heteromastus filiformis	920	135	1.6	0.41	1050	191	1.31	0.25	2500	380	2.2	0.36	130	91	0.08	0.058	40	42	0.021	0.0207
Hydrobia ulvae	4200	700	0.33	0.074	3200	670	0.16	0.045	80	57	*****	*****	0	0	0	0	80	57	0.003	0.0032
INSECTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lanice conchilega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Macoma balthica	14.2	6.97	0.17	0.095	540	144	2	0.86	360	96	2.7	0.81	100	43	0.039	0.0161	19.8	9.44	0.09	0.075
Magelona papillicornis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malacoceros	0	0	0	0	380	103	0.07	0.034	170	74	0.029	0.015	0	0	0	0	0	0	0	0
Manayunkia aestuarina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marenzelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mya arenaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mysella bidentata	0	0	0	0	0	0	0	0	70	43	0.006	0.0035	0	0	0	0	0	0	0	0
Mytilus edulis	40	42	0.0004	0.00043	80	57	0.0009	0.00058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEMERTEA	0	0	0	0	210	79	0.07	0.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nephtys cirrosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nephtys hombergii	30	31	0.14	0.109	0	0	0	0	0	0	0	0	30	31	0.16	0.158	8.5	6.2	0.032	0.0245
Nereis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nereis diversicolor	80	43	1.4	1.09	190	60	2.1	0.65	520	64	5.1	0.87	0	0	0	0	2.8	2.83	0.0006	0.00055
Nereis succinea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nereis virens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OLIGOCHAETA	0	0	0	0	1050	251	0.041	0.0156	8000	1250	0.46	0.077	460	144	0.025	0.0109	800	249	0.038	0.0166
Ophelia limacina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLYCHAETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	*****	*****	80	57	0.0012	0.00117
Pholoe minuta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phyllodoce mucosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phyllodoceidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polydora cornuta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psammodrillus balanoglossoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pygospio elegans	1090	297	0.032	0.0151	2000	580	0.11	0.03	210	79	0.012	0.0064	460	130	0.009	0.0051	1000	370	0.069	0.0275
Scolecopsis bonnieri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scolecopsis squamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scoloplos armiger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	57	0.06	0.057	0	0	0	0
Scrobicularia plana	30	31	2.8	2.83	5.7	3.9	0.0025	0.00181	80	43	8.5	5.44	0	0	0	0	0	0	0	0
Spionidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	0.0016	0.00164	0	0	0	0
Streblospio shrubsoleii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELLINACEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urothoe poseidonis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	13100	1900	31.6	10.41	12500	2070	15.1	4.54	25000	3600	31	6.57	1800	330	4.2	2.61	2200	510	3.9	2.05

***** : dichtheid
biomassa

tussen 0 en 0.03
tussen 0 en 0.0003

Tabel 1, Gemiddelde dichtheid (ind/m2) en biomassa (gAFDW/m2) ± standaardfout op de vaste eulitorale raaien (voorjaar 2006)

Raai Lokatie	Hooge Springer 903				Hooge Springer 904				Hooge platen 922				Hooge platen 923				Hooge platen 924			
Latijnse naam	dichtheid gem	se	biomassa gem	se	dichtheid gem	se	biomassa gem	se	dichtheid gem	se	biomassa gem	se	dichtheid gem	se	biomassa gem	se	dichtheid gem	se	biomassa gem	se
Aphelocheata marioni	0	0	0	0	40	42	0.003	0.0032	0	0	0	0	6200	900	0.82	0.115	8600	1910	1	0.33
Arenicola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.3	11.33	0.4	0.38
Arenicola marina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.625	0	10.1	3.29	22.7	13.87	6.9	4.29
BIVALVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	190	109	0.08	0.081	70	45	0.04	0.038	70	43	0.0023	0.00211
Bathyporeia	40	42	0.014	0.0135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyporeia pilosa	210	79	0.043	0.0232	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	0.006	0.0065	130	67	0.047	0.0289
Bathyporeia sarsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boccardiella ligerica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitella capitata	0	0	0	0	40	42	0.005	0.0051	0	0	0	0	40	42	0.002	0.00202	130	126	0.002	0.00202
Carcinus maenas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerastoderma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	33	1.2	1.23	0	0	0	0
Cerastoderma edule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	45	8.5	4.7	5.7	3.9	0.7	0.5
Corophium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corophium arenarium	0	0	0	0	0	0	0	0	210	79	0.05	0.0224	40	42	0.007	0.007	40	42	0.025	0.0254
Corophium volutator	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	790	0.36	0.274	0	0	0	0	40	42	0.011	0.0108
Cragon crangon	11.3	7.79	0.005	0.0033	2.8	2.83	0.0007	0.00073	2.8	2.83	0.0012	0.0012	0	0	0	0	0	0	0	0
Cyathura carinata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DECAPODA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eteone	40	42	*****	*****	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	0.012	0.0123	130	67	0.01	0.0099
Eurydice pulchra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAMMARIDEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glycera tridactyla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	31	0.007	0.0068
Harmothoe	0	0	0	0	0	0	0	0	80	57	*****	*****	0	0	0	0	0	0	0	0
Hemigrapsus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heteromastus filiformis	0	0	0	0	130	67	0.13	0.104	1010	211	1.4	0.33	290	84	0.29	0.118	80	57	0.06	0.058
Hydrobia ulvae	0	0	0	0	0	0	0	0	290	121	0.018	0.0142	0	0	0	0	40	42	*****	*****
INSECTA	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	0.01	0.0102	0	0	0	0	0	0	0	0
Lanice conchilega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Macoma balthica	5.7	5.66	0.007	0.0068	0	0	0	0	390	184	0.27	0.211	410	79	5	1.6	130	126	0.8	0.8
Magelona papillicornis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	0.27	0.272	600	340	3.7	1.94
Malacoceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manayunkia aestuarina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marenzelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mya arenaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mysella bidentata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2.98	*****	*****	70	43	0.007	0.0044
Mytilus edulis	80	57	0.0009	0.00058	40	42	0.0004	0.00043	0	0	0	0	130	67	0.0013	0.00069	40	42	0.0004	0.00043
NEMERTEA	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	0.11	0.114	0	0	0	0	0	0	0	0
Nephtys cirrosa	5.7	3.9	0.07	0.049	90	43	0.17	0.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nephtys hombergii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	33	0.42	0.25	40	31	0.8	0.62
Nereis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nereis diversicolor	0	0	0	0	0	0	0	0	590	102	2.9	0.92	330	68	3.4	0.91	25.5	17.66	0.34	0.266
Nereis succinea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nereis virens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OLIGOCHAETA	960	202	0.007	0.0039	0	0	0	0	29000	5100	0.66	0.136	840	272	0.065	0.0226	1050	258	0.031	0.0107
Ophelia limacina	170	74	0.024	0.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLYCHAETA	40	42	0.009	0.0088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pholoe minuta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	0.005	0.005
Phyllodoce mucosa	0	0	0	0	40	42	0.09	0.093	0	0	0	0	0	0	0	0	380	211	0.8	0.58
Phyllodoceidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	84	*****	*****	0	0	0	0
Polydora cornuta	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	*****	*****	0	0	0	0	0	0	0	0
Psammodrillus balanoglossoides	1760	289	0.0103	0.0019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pygospio elegans	550	135	0.011	0.0088	0	0	0	0	7300	990	0.46	0.069	1600	460	0.07	0.035	1600	600	0.19	0.108
Scolecipis bonnierii	2.8	2.83	0.02	0.0197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scolecipis squamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scoloplos armiger	0	0	0	0	40	42	0.04	0.036	0	0	0	0	130	67	0.26	0.225	250	120	0.52	0.276
Scrobicularia plana	0	0	0	0	0	0	0	0	8.5	8.49	0.3	0.31	0	0	0	0	0	0	0	0
Spionidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streblospio shrubsoleii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELLINACEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urothoe poseidonis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	0.0022	0.00216	0	0	0	0
Totaal	4100	620	0.23	0.078	710	215	0.72	0.201	40000	7100	6.6	1.38	10500	1910	30.5	8.35	14000	3800	16.3	6.07
***** : dichtheid	tussen 0 en 0.03																			
***** : biomassa	tussen 0 en 0.0003																			

[illegible]

Tabel 4. Gemiddelde dichtheid (ind/m2) en biomassa (gAFDW/m2) ± standaardfout op de eulitorale raaien (najaar 2006)

Raai Lokatie	Bath 121				Bath 122				Bath 123			
Latijnse naam	dichtheid		biomassa		dichtheid		biomassa		dichtheid		biomassa	
	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se
Abra alba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abra tenuis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aphelochaeta marioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arenicola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arenicola defodiens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arenicola marina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIVALVIA	30	31	0.0009	0.00087	0	0	0	0	0	0	0	0
BRACHYURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyporeia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyporeia pilosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyporeia pilosa var	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Westerschelde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyporeia sarsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARIDEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitella capitata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carcinus maenas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerastoderma edule	1000	360	0.023	0.01	1900	550	0.07	0.023	0	0	0	0
Corophium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corophium arenarium	3200	1030	0.61	0.201	4800	940	1.6	0.259	0	0	0	0
Corophium volutator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cossura longocirrata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crangon	5.7	3.9	0.24	0.199	40	32	0.4	0.34	2.8	2.83	0.01	0.0104
Crangon crangon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cumopsis goodsiri	250	103	0.11	0.059	670	168	0.2	0.088	40	42	0.004	0.004
Cyathura carinata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ensis	40	42	0.026	0.026	0	0	0	0	0	0	0	0
Eteone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eurydice pulchra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTROPODA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glycera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glycera tridactyla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Harmothoe impar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haustorius arenarius	1090	156	2.2	0.37	1720	291	4	0.45	80	57	0.038	0.0267
Heteromastus filiformis	40	42	0.008	0.0081	40	42	0.003	0.0032	0	0	0	0
Hydrobia ulvae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lanice conchilega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Littorina saxatilis	180	72	1.2	0.5	450	155	3.1	1.43	30	31	0.8	0.83
Macoma balthica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magelona papillicornis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malacoceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malmgreniella lunulata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marenzelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mya arenaria	0	0	0	0	30	31	*****	*****	0	0	0	0
Myrella bidentata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mytilus edulis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEMERTEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nephtys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nephtys cirrosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nephtys hombergii	890	233	0.029	0.0099	570	202	0.043	0.0176	0	0	0	0
Nereis	980	172	2	0.44	610	122	1.09	0.255	0	0	0	0
Nereis diversicolor	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8	2.83	0.06	0.056
Nereis succinea	40	42	0.003	0.0034	0	0	0	0	0	0	0	0
OLIGOCHAETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ophelia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLYCHAETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palaemon adspersus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phyllodoce mucosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polydora	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	0.007	0.0074
Polydora cornuta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psammodrillus balanoglossoides	80	57	0.003	0.0032	420	158	0.022	0.0081	250	148	0.02	0.011
Pygospio elegans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scolecopsis foliosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scolecopsis squamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scoloplos armiger	0	0	0	0	100	69	0.8	0.54	0	0	0	0
Scrobicularia plana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spio goniocephala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spio martinensis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spionidae	9200	2340	0.35	0.069	2500	540	0.078	0.0129	0	0	0	0
Streblospio shrubsolii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urothoe poseidonis	17000	4000	6.9	0.86	13800	2670	11.4	2.09	1100	350	2.4	2.03
Totaal												
*****	*****	: dichtheid		tussen 0 en 0.03								
		biomassa		tussen 0 en 0.0003								

Tabel 4. Gemiddelde dichtheid (ind/m2) en biomassa (gAFDW/m2) ± standaardfout op de eulitorale raaien (najaar 2006)

Raai Lokatie	Plaat van Baarland 231				Plaat van Baarland 232				Plaat van Baarland 233			
	dichtheid		biomassa		dichtheid		biomassa		dichtheid		biomassa	
	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se
Latijnse naam												
Abra alba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abra tenuis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aphelochaeta marioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arenicola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arenicola defodiens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arenicola marina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIVALVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRACHYURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyporeia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyporeia pilosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyporeia pilosa var	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Westerschelde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyporeia sarsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARIDEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitella capitata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carcinus maenas	0	0	0	0	5.7	3.9	0.0008	0.00064	0	0	0	0
Cerastoderma edule	0	0	0	0	290	172	0.003	0.00218	40	42	0.002	0.00201
Corophium	0	0	0	0	3400	720	0.12	0.0297	1340	211	0.085	0.0171
Corophium arenarium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corophium volutator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cossura longocirrata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crangon	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8	2.83	*****	*****
Crangon crangon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cumopsis goodsiri	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	0.007	0.0075
Cyathura carinata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ensis	0	0	0	0	80	57	0.08	0.053	0	0	0	0
Eteone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eurydice pulchra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTROPODA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glycera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glycera tridactyla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Harmothoe impar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haustorius arenarius	0	0	0	0	0	0	0	0	250	120	0.2	0.107
Heteromastus filiformis	0	0	0	0	2100	580	0.29	0.066	550	161	0.096	0.0291
Hydrobia ulvae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lanice conchilega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Littorina saxatilis	2.8	2.83	0.09	0.093	8500	940	4.3	0.7	1500	300	2.5	1.18
Macoma balthica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magelona papillicornis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malacoceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malmgreniella lunulata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marenzelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mya arenaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myrella bidentata	0	0	0	0	40	42	0.0016	0.00156	0	0	0	0
Mytilus edulis	0	0	0	0	210	79	0.1	0.043	130	67	0.036	0.0217
NEMERTEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nephtys	2.8	2.83	0.0011	0.0011	0	0	0	0	0	0	0	0
Nephtys cirrosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nephtys hombergii	0	0	0	0	0	0	0	0	30	31	0.0012	0.00115
Nereis	0	0	0	0	150	72	0.47	0.251	910	140	2.1	0.43
Nereis diversicolor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nereis succinea	0	0	0	0	14000	3700	0.16	0.035	500	205	0.025	0.0136
OLIGOCHAETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ophelia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLYCHAETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palaemon adspersus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phyllodoce mucosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polydora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polydora cornuta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psammodrillus balanoglossoides	0	0	0	0	4900	870	0.49	0.094	2100	520	0.18	0.036
Pygospio elegans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scolecopsis foliosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scolecopsis squamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scoloplos armiger	0	0	0	0	2.8	2.83	0.0014	0.00142	14.2	14.16	0.6	0.61
Scrobicularia plana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spio gonioccephala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spio martinensis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spionidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streptosio shrubsolii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urothoe poseidonis	250	191	0.6	0.62	34000	5100	6.1	0.8	7400	880	5.9	1.43
Totaal												
*****	*****	: dichtheid		tussen 0 en 0.03								
		biomassa		tussen 0 en 0.0003								

Tabel 4. Gemiddelde dichtheid (ind/m²) en biomassa (gAFDW/m²) ± standaardfout op de eulitorale raaien (najaar 2006)

Raai		Middelplaten				Middelplaten				Middelplaten			
Lokatie		241				242				243			
		dichtheid		biomassa		dichtheid		biomassa		dichtheid		biomassa	
Latijnse naam		gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se
Abra alba		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abra tenuis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aphelochaeta marioni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arenicola		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arenicola defodiens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arenicola marina		45.3	11.33	4.9	2.15	34	13.87	5.9	2.75	0	0	0	0
BIVALVIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRACHYURA		0	0	0	0	40	42	0.17	0.167	0	0	0	0
Bathyporeia		1900	820	0.19	0.097	250	134	0.004	0.00274	250	148	0.017	0.0103
Bathyporeia pilosa		80	84	0.021	0.0206	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyporeia pilosa var		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Westerschelde		550	193	0.12	0.037	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyporeia sarsi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARIDEA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitella capitata		0	0	0	0	2.8	2.83	0.025	0.0246	0	0	0	0
Carcinus maenas		40	32	0.5	0.39	50	32	0.56	0.297	0	0	0	0
Cerastoderma edule		80	57	0.003	0.003	0	0	0	0	0	0	0	0
Corophium		250	103	0.038	0.0261	80	57	0.009	0.0059	0	0	0	0
Corophium arenarium		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corophium volutator		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cossura longocirrata		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crangon		0	0	0	0	8.5	4.64	0.038	0.0279	2.8	2.83	0.005	0.0047
Crangon crangon		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cumopsis goodsirii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cyathura carinata		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ensis		80	57	0.015	0.0105	130	91	0.08	0.057	0	0	0	0
Eteone		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eurydice pulchra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTROPODA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glycera		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glycera tridactyla		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Harmothoe impar		0	0	0	0	0	0	0	0	80	84	0.3	0.32
Haustorium arenarius		80	57	0.08	0.056	0	0	0	0	0	0	0	0
Heteromastus filiformis		1200	340	0.18	0.052	380	120	0.15	0.051	0	0	0	0
Hydrobia ulvae		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lanice conchilega		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Littorina saxatilis		130	51	1.5	1.02	340	79	3.9	1.43	30	31	0.3	0.32
Macoma balthica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magelona papillicornis		290	104	0.036	0.0167	0	0	0	0	0	0	0	0
Malacoceros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malmgreniella lunulata		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marenzelleria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mya arenaria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myseilla bidentata		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mytilus edulis		40	42	0.05	0.053	0	0	0	0	0	0	0	0
NEWERTEA		0	0	0	0	0	0	0	0	30	31	0.011	0.011
Nephtys		0	0	0	0	5.7	3.9	0.08	0.058	2.8	2.83	0.007	0.0068
Nephtys cirrosa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nephtys hombergii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nereis		50	32	0.52	0.259	0	0	0	0	0	0	0	0
Nereis diversicolor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nereis succinea		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OLIGOCHAETA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ophelia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLYCHAETA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palaemon adspersus		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phyllodoce mucosa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polydora		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polydora cornuta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psammodrillus balanoglossoides		750	176	0.098	0.0269	1900	430	0.82	0.182	0	0	0	0
Pygospio elegans		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scoleclepis foliosa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scoleclepis squamata		340	84	1	0.46	920	161	1.2	0.4	0	0	0	0
Scoloplos armiger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scrobicularia plana		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spio		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spio gonioccephala		40	42	0.005	0.0051	80	84	0.007	0.0074	0	0	0	0
Spio martinensis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spionidae		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streblospio shrubsoleii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urothoe poseidonis		6300	1550	9.8	3.06	4200	640	12.9	3.51	1000	310	1.7	1.04
Totaal													
****	**** : dichtheid	tussen 0 en 0.03											
	**** : biomassa	tussen 0 en 0.0003											

Tabel 4. Gemiddelde dichtheid (ind/m²) en biomassa (gAFDW/m²) ± standaardfout op de eulitorale raaien (najaar 2006)

Raai Lokatie		Platen van Hulst 502				Platen van Hulst 503				Valkenisse Oost 541						
Latijnse naam	dichtheid		biomassa		gem	se	dichtheid		biomassa		gem	se	dichtheid		biomassa	
	gem	se	gem	se			gem	se	gem	se			gem	se		
Abra alba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Abra tenuis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aphelochaeta marioni	2500	470	0.27	0.055	4300	770	0.24	0.057	0	0	0	0	0	0	0	
Arenicola	11.3	11.33	0.29	0.294	0	0	0	0	11.3	11.33	0.25	0.248	0	0	0	
Arenicola defodiens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Arenicola marina	22.7	13.87	1.2	1.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BIVALVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	30	31	0.06	0.062	0	0	0	
BRACHYURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bathyporeia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bathyporeia pilosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bathyporeia pilosa var	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Westerschelde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bathyporeia sarsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CARIDEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Capitella capitata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Carcinus maenas	5.7	3.9	0.2	0.173	2.8	2.83	0.027	0.0274	40	31	0.04	0.0253	0	0	0	
Cerastoderma edule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Corophium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Corophium arenarium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Corophium volutator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cossura longocirrata	0	0	0	0	40	42	0.13	0.125	0	0	0	0	0	0	0	
Crangon	5.7	5.66	0.05	0.048	0	0	0	0	8.5	6.2	0.06	0.051	0	0	0	
Crangon crangon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cumopsis goodsiri	40	42	0.007	0.0075	0	0	0	0	1930	291	0.65	0.178	0	0	0	
Cyathura carinata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ensis	80	57	0.008	0.0065	0	0	0	0	80	57	0.02	0.015	0	0	0	
Eteone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eurydice pulchra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GASTROPODA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Glycera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Glycera tridactyla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Harmothoe impar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Haustorius arenarius	670	144	0.59	0.225	340	84	0.2	0.077	5400	430	9.5	0.67	0	0	0	
Heteromastus filiformis	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	350	0.67	0.114	0	0	0	
Hydobia ulvae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lanice conchilega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Littorina saxatilis	30	31	1.5	1.55	0	0	0	0	1120	150	6.8	1.94	0	0	0	
Macoma balthica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Magelona papillicornis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Malacoceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Malmgreniella lunulata	0	0	0	0	0	0	0	0	8.5	8.49	0.08	0.076	0	0	0	
Marenzelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	90	43	4.8	2.35	0	0	0	
Mya arenaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mysella bidentata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mytilus edulis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NEMERTEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nephtys	0	0	0	0	30	31	0.25	0.225	0	0	0	0	0	0	0	
Nephtys cirrosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nephtys hombergii	2.8	2.83	*****	*****	0	0	0	0	190	80	0.002	0.00141	0	0	0	
Nereis	19.8	9.44	0.14	0.073	0	0	0	0	370	77	1.3	0.69	0	0	0	
Nereis diversicolor	2.8	2.83	*****	*****	0	0	0	0	220	64	0.23	0.067	0	0	0	
Nereis succinea	80	84	*****	*****	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OLIGOCHAETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ophelia	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	0.03	0.033	0	0	0	
POLYCHAETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Palaemon adspersus	40	42	0.024	0.0243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Phyllodoce mucosa	0	0	0	0	0	0	0	0	80	57	*****	*****	0	0	0	
Polydora	0	0	0	0	40	42	0.0014	0.00138	750	176	0.057	0.0183	0	0	0	
Polydora cornuta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Psammodrillus balanoglossoides	340	121	0.034	0.0142	590	179	0.031	0.0095	9100	1350	0.9	0.144	0	0	0	
Pygospio elegans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scoleclepis foliosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scoleclepis squamata	0	0	0	0	80	57	0.2	0.16	0	0	0	0	0	0	0	
Scoloplos armiger	2.8	2.83	0.07	0.066	0	0	0	0	260	79	9.8	4.17	0	0	0	
Scrobicularia plana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spio gonioccephala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spio martinensis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spionidae	40	42	0.0023	0.0023	0	0	0	0	380	160	0.01	0.0059	0	0	0	
Streblospio shrubsolii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Urothoe possidonis	3900	700	4.5	1.88	6400	1160	1.3	0.36	23000	3100	35.2	5.73	0	0	0	
Totaal																
*****	*****	dichtheid	tussen 0 en 0.03													
		biomassa	tussen 0 en 0.0003													

[illegible]

Tabel 4. Gemiddelde dichtheid (ind/m2) en biomassa (gAFDW/m2) ± standaardfout op de eulitorale raaien (najaar 2006)

Raai Lokatie	Saefthinge 572				Saefthinge 573				Saefthinge Oost 591			
	dichtheid		biomassa		dichtheid		biomassa		dichtheid		biomassa	
	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se
Latijnse naam												
Abra alba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abra tenuis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aphelochaeta marioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arenicola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arenicola defodiens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arenicola marina	0	0	0	0	11.3	11.33	0.12	0.12	0	0	0	0
BIVALVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRACHYURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyporeia	0	0	0	0	1800	990	0.09	0.046	0	0	0	0
Bathyporeia pilosa	0	0	0	0	130	91	0.04	0.03	0	0	0	0
Bathyporeia pilosa var	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Westerschelde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyporeia sarsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARIDEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitella capitata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carcinus maenas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerastoderma edule	1700	940	0.07	0.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Corophium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corophium arenarium	9100	2230	2.6	0.68	0	0	0	0	0	0	0	0
Corophium volutator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cossura longocirrata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crangon	2.8	2.83	0.0029	0.00288	0	0	0	0	2.8	2.83	0.005	0.0051
Crangon crangon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cumopsis goodsiri	340	121	0.13	0.079	80	57	0.005	0.0055	40	42	0.006	0.0065
Cyathura carinata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ensis	0	0	0	0	130	91	0.03	0.0227	0	0	0	0
Eteone	0	0	0	0	80	57	0.015	0.0105	0	0	0	0
Eurydice pulchra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTROPODA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glycera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glycera tridactyla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Harmothoe impar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haustorius arenarius	0	0	0	0	960	267	2.2	0.9	130	67	0.13	0.073
Heteromastus filiformis	340	149	0.028	0.0161	210	118	0.014	0.01	0	0	0	0
Hydrobia ulvae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lanice conchilega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Littorina saxatilis	370	110	1.5	1.27	70	35	0.53	0.255	0	0	0	0
Macoma balthica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magelona papillicornis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malacoceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malmgreniella lunulata	0	0	0	0	0	0	0	0	30	31	0.007	0.0072
Marenzelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mya arenaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myrella bidentata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mytilus edulis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEMERTEA	30	31	0.015	0.0155	0	0	0	0	0	0	0	0
Nephtys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nephtys cirrosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nephtys hombergii	2.8	2.83	0.0008	0.00081	0	0	0	0	130	74	0.018	0.0121
Nereis	11.3	7.79	0.011	0.0094	70	43	0.09	0.055	280	81	0.35	0.125
Nereis diversicolor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nereis succinea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OLIGOCHAETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ophelia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLYCHAETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palaemon adspersus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phyllodoce mucosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polydora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polydora cornuta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psammodrillus balanoglossoides	130	67	*****	*****	0	0	0	0	1340	287	0.3	0.074
Pygospio elegans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scolecopsis foliosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scolecopsis squamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scoloplos armiger	0	0	0	0	5.7	3.9	0.12	0.094	0	0	0	0
Scrobicularia plana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spio goniocephala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spio martinensis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spionidae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streblospio shrubsolii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urothoe poseidonis	13000	3400	4.6	1.61	3900	1140	3.6	1.03	2200	420	0.91	0.18
Totaal												
*****	*****	: dichtheid		tussen 0 en 0.03								
		biomassa		tussen 0 en 0.0003								

Tabel 4. Gemiddelde dichtheid (ind/m²) en biomassa (gAFDW/m²) ± standaardfout op de eulitorale raaien (najaar 2006)

Raai Lokatie		Saefthinge Oost 592				Saefthinge Oost 593				Pas van Terneuzen 611			
Latijnse naam	dichtheid		biomassa		dichtheid		biomassa		dichtheid		biomassa		
	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	
Abra alba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Abra tenuis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aphelochaeta marioni	0	0	0	0	0	0	0	0	9200	970	1.44	0.172	
Arenicola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Arenicola defodiens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Arenicola marina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BIVALVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BRACHYURA	0	0	0	0	0	0	0	0	80	57	0.06	0.046	
Bathyporeia	40	42	0.003	0.003	40	42	0.0025	0.00251	0	0	0	0	
Bathyporeia pilosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bathyporeia pilosa var	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Westerschelde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bathyporeia sarsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CARIDEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Capitella capitata	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8	2.83	0.07	0.069	
Carcinus maenas	0	0	0	0	0	0	0	0	640	166	12.9	5.03	
Cerastoderma edule	130	91	0.002	0.00201	0	0	0	0	0	0	0	0	
Corophium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Corophium arenarium	40	42	0.012	0.0116	0	0	0	0	0	0	0	0	
Corophium volutator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cossura longocirrata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Crangon	0	0	0	0	0	0	0	0	100	94	0.11	0.103	
Crangon crangon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cumopsis goodsiri	290	135	0.1	0.052	40	42	0.028	0.0278	630	162	0.57	0.227	
Cyathura carinata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ensis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eteone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eurydice pulchra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GASTROPODA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Glycera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Glycera tridactyla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Harmothoe impar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Haustorius arenarius	80	57	0.06	0.05	130	67	0.027	0.0172	1050	133	1.2	0.35	
Heteromastus filiformis	0	0	0	0	0	0	0	0	1680	265	1.38	0.241	
Hydrobia ulvae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Janice conchilega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Littorina saxatilis	0	0	0	0	2.8	2.83	0.025	0.0253	40	31	1.9	1.86	
Macoma balthica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Magelona papillicornis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Malacoceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Malmgreniella lunulata	30	31	0.01	0.0097	220	94	0.15	0.072	0	0	0	0	
Marenzelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mya arenaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mysella bidentata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mytilus edulis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NEWERTEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nephtys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nephtys cirrosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nephtys hombergii	0	0	0	0	0	0	0	0	240	81	0.02	0.0076	
Nereis	30	31	0.06	0.065	2.8	2.83	0.005	0.0052	460	92	1.1	0.32	
Nereis diversicolor	0	0	0	0	0	0	0	0	70	43	0.05	0.042	
Nereis succinea	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	*****	*****	
OLIGOCHAETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ophelia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POLYCHAETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Palaemon adspersus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Phyllodoce mucosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polydora	0	0	0	0	0	0	0	0	550	183	0.16	0.059	
Polydora cornuta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Psammodrillus balanoglossoides	590	144	0.041	0.0136	130	67	0.005	0.0032	2100	420	0.2	0.052	
Pygospio elegans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scoelelepis foliosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scoelelepis squamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scoloplos armiger	0	0	0	0	0	0	0	0	19.8	12.51	1.4	1	
Scrobicularia plana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spio gonioccephala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spio martinensis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spionidae	0	0	0	0	0	0	0	0	130	91	0.01	0.0077	
Streblospio shrubsolii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Urothoe poseidonis	1900	330	0.46	0.144	1250	267	0.54	0.128	17000	2460	22.6	4.98	
Totaal													
*****	*****	: dichtheid		tussen 0 en 0.03									
		biomassa		tussen 0 en 0.0003									

34

Raai		Pas van Terneuzen				Paulinapolder				Paulinapolder			
Lokatie		622		711		722							
Latijnse naam	dichtheid		biomassa		dichtheid		biomassa		dichtheid		biomassa		
	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	
Abra alba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Abra tenuis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aphelochaeta marioni	15500	1360	2.13	0.221	340	172	0.016	0.0102	16600	1330	1.4	0.124	
Arenicola	11.3	11.33	1.2	1.22	0	0	0	0	0	0	0	0	
Arenicola defodiens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Arenicola marina	34	22.65	5.1	4.72	124.6	27.74	7.5	1.94	34	22.65	2.2	1.42	
BIVALVIA	0	0	0	0	5.7	3.9	0.021	0.0204	90	69	0.012	0.008	
BRACHYURA	0	0	0	0	40	42	0.05	0.051	0	0	0	0	
Bathyporeia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bathyporeia pilosa	0	0	0	0	380	182	0.08	0.041	0	0	0	0	
Bathyporeia pilosa var	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Westerschelde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bathyporeia sarsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CARIDEA	0	0	0	0	670	241	0.054	0.0251	0	0	0	0	
Capitella capitata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Carcinus maenas	930	161	13.1	3.49	160	65	5.8	3.69	150	72	4	2.31	
Cerastoderma edule	0	0	0	0	340	149	0.009	0.0057	40	42	*****	*****	
Corophium	0	0	0	0	420	146	0.071	0.0251	0	0	0	0	
Corophium arenarium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Corophium volutator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cossura longocirrata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Crangon	160	77	0.11	0.084	0	0	0	0	2.8	2.83	0.008	0.0075	
Crangon crangon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cumopsis goodsiri	590	144	0.19	0.096	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cyathura carinata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ensis	0	0	0	0	250	103	0.13	0.064	250	82	0.059	0.0211	
Eteone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eurydice pulchra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GASTROPODA	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	0.09	0.093	
Glycera	0	0	0	0	0	0	0	0	30	31	0.5	0.4	
Glycera tridactyla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Harmothoe impar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hautoriuss arenarius	1900	380	2.2	0.57	800	96	1.6	0.35	1900	320	2	0.36	
Heteromastus filiformis	5800	1980	1.4	0.49	290	104	0.06	0.054	0	0	0	0	
Hydrobia ulvae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Janice conchilega	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Littorina saxatilis	210	64	4.1	1.93	1800	350	2.5	0.84	310	91	4.3	1.72	
Macoma balthica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Magelona papillicornis	0	0	0	0	1500	520	0.23	0.088	0	0	0	0	
Malacoceros	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	0.07	0.068	
Malmgreniella lunulata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Marenzelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mya arenaria	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8	2.83	0.0004	0.00035	
Myseilla bidentata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mytilus edulis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NEMERTEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nephtys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nephtys cirrosa	0	0	0	0	17	11.69	0.15	0.106	0	0	0	0	
Nephtys hombergii	70	43	0.042	0.0278	160	101	0.014	0.0104	30	31	0.0023	0.00231	
Nereis	210	91	0.7	0.43	170	74	0.7	0.299	380	102	3.6	1.2	
Nereis diversicolor	30	31	0.0026	0.00232	0	0	0	0	30	31	0.04	0.042	
Nereis succinea	0	0	0	0	710	267	0.05	0.031	6200	1310	0.39	0.082	
OLIGOCHAETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ophelia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POLYCHAETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Palaemon adspersus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Phyllodoce mucosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polydora	0	0	0	0	0	0	0	0	250	103	0.055	0.026	
Polydora cornuta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Psammodrillus balanoglossoides	1700	380	0.15	0.043	2100	850	0.25	0.117	3400	400	0.266	0.0272	
Pygospio elegans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scolecopsis foliosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scolecopsis squamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scopelops armiger	90	43	1.8	1.06	25.5	25.48	0.5	0.53	120	64	6.3	2.39	
Scrobicularia plana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spio gonioccephala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spio martinensis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spionidae	80	57	0.005	0.0031	0	0	0	0	130	91	0.007	0.005	
Streblospio shrubsolii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Urothoe poseidonis	27000	4500	32.2	6.34	10300	2080	19.7	6.18	30000	4300	25.4	5.92	
Totaal													
*****	*****	: dichtheid		tussen 0 en 0.03									
		biomassa		tussen 0 en 0.0003									

36

	Raai	Hooge Springer				Hooge Platen				Hooge Platen			
	Lokatie	904				922				923			
		dichtheid		biomassa		dichtheid		biomassa		dichtheid		biomassa	
Latijnse naam		gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se
Abra alba		0	0	0	0	250	190	0.27	0.16	0	0	0	0
Abra tenuis		0	0	0	0	40	42	0.11	0.108	0	0	0	0
Aphelochaeta marioni		0	0	0	0	170	74	0.019	0.0106	12400	1530	0.82	0.117
Arenicola		0	0	0	0	0	0	0	0	34	13.87	4.2	2.99
Arenicola defodiens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arenicola marina		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIVALVIA		30	31	*****	*****	0	0	0	0	30	31	0.004	0.004
BRACHYURA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyporeia		0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	0.0025	0.00251
Bathyporeia pilosa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bathyporeia pilosa var		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Westerschelde		40	42	*****	*****	0	0	0	0	40	42	0.0015	0.00151
Bathyporeia sarsi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARIDEA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitella capitata		0	0	0	0	0	0	0	0	2.8	2.83	0.04	0.045
Carcinus maenas		0	0	0	0	0	0	0	0	22.7	11.91	1.8	1.35
Cerastoderma edule		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corophium		0	0	0	0	170	74	0.026	0.0196	0	0	0	0
Corophium arenarium		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corophium volutator		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cossura longocirrata		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crangon		0	0	0	0	0	0	0	0	5.7	3.9	0.013	0.0102
Crangon crangon		0	0	0	0	0	0	0	0	80	57	*****	*****
Cumopsis goodsiri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cyathura carinata		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ensis		0	0	0	0	290	121	0.32	0.134	290	121	0.13	0.059
Eteone		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eurydice pulchra		0	0	0	0	40	42	0.0021	0.00215	0	0	0	0
GASTROPODA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glycera		0	0	0	0	0	0	0	0	2.8	2.83	0.18	0.182
Glycera tridactyla		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Harmothoe impar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haustorium arenarius		80	57	0.013	0.013	590	130	1.17	0.261	210	79	0.57	0.289
Heteromastus filiformis		0	0	0	0	460	189	0.08	0.058	0	0	0	0
Hydobia ulvae		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Janice conchilega		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Littorina saxatilis		5.7	3.9	0.0027	0.00272	2000	640	2.4	0.83	3600	300	13.4	1.61
Macoma balthica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magelona papillicornis		0	0	0	0	210	210	0.013	0.0129	0	0	0	0
Malacoceros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malmgreniella lunulata		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marenzelleria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mya arenaria		0	0	0	0	0	0	0	0	2.8	2.83	0.0019	0.00188
Myseilla bidentata		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mytilus edulis		0	0	0	0	40	42	*****	*****	0	0	0	0
NEMERTEA		0	0	0	0	0	0	0	0	30	31	*****	*****
Nephtys		50	31	0.11	0.048	0	0	0	0	0	0	0	0
Nephtys cirrosa		0	0	0	0	0	0	0	0	110	51	1.5	0.98
Nephtys hombergii		0	0	0	0	220	94	0.01	0.0046	0	0	0	0
Nereis		0	0	0	0	1400	330	3	0.78	120	50	1.1	0.48
Nereis diversicolor		0	0	0	0	30	31	0.04	0.036	60	43	0.7	0.62
Nereis succinea		0	0	0	0	8300	1430	0.41	0.156	710	202	0.026	0.0088
OLIGOCHAETA		40	42	*****	*****	0	0	0	0	0	0	0	0
Ophelia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLYCHAETA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palaemon adspersus		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phyllodoce mucosa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polydora		0	0	0	0	380	293	0.06	0.054	0	0	0	0
Polydora cornuta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psammodrillus balanoglossoides		0	0	0	0	3700	500	0.21	0.032	750	214	0.18	0.052
Pygospio elegans		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scoelelepis foliosa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scoelelepis squamata		40	42	0.08	0.085	0	0	0	0	500	165	0.27	0.141
Scoloplos armiger		0	0	0	0	14.2	14.16	0.9	0.9	2.8	2.83	0.4	0.4
Scrobicularia plana		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spio		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spio gonioccephala		80	57	0.006	0.004	0	0	0	0	40	42	0.009	0.0092
Spio martinensis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spionidae		0	0	0	0	0	0	0	0	80	57	0.0032	0.00222
Streblospio shrubsolii		0	0	0	0	0	0	0	0	40	42	0.028	0.0282
Urothoe possidonis		630	171	0.36	0.138	18300	2770	9	1.47	19200	2710	25.4	4.61
Totaal													
*****	*****	: dichtheid		tussen 0 en 0.03									
		biomassa		tussen 0 en 0.0003									

Tabel 4. Gemiddelde dichtheid (ind/m2) en biomassa (gAFDW/m2) ± standaardfout op de eulitorale raaien (najaar 2006)

Raai Lokatie	Hooge Platen 924			
	dichtheid		biomassa	
	gem	se	gem	se
Latijnse naam				
Abra alba	0	0	0	0
Abra tenuis	0	0	0	0
Aphelochaeta marioni	26000	2350	1.3	0.138
Arenicola	11.3	11.33	3	2.98
Arenicola defodiens	0	0	0	0
Arenicola marina	11.3	11.33	3.6	3.58
BIVALVIA	2.8	2.83	0.002	0.00198
BRACHYURA	0	0	0	0
Bathyporeia	0	0	0	0
Bathyporeia pilosa	0	0	0	0
Bathyporeia pilosa var	0	0	0	0
Westerschelde	0	0	0	0
Bathyporeia sarsi	0	0	0	0
CARIDEA	0	0	0	0
Capitella capitata	0	0	0	0
Carcinus maenas	40	32	7	6.04
Cerastoderma edule	0	0	0	0
Corophium	130	67	0.025	0.0149
Corophium arenarium	0	0	0	0
Corophium volutator	0	0	0	0
Cossura longocirrata	0	0	0	0
Crangon	70	43	0.26	0.224
Crangon crangon	130	67	0.0035	0.00243
Cumopsis goodsiri	0	0	0	0
Cyathura carinata	0	0	0	0
Ensis	170	74	0.042	0.0222
Eteone	0	0	0	0
Eurydice pulchra	0	0	0	0
GASTROPODA	40	42	0.05	0.046
Glycera	8.5	4.64	0.19	0.115
Glycera tridactyla	0	0	0	0
Harmothoe impar	0	0	0	0
Haustorius arenarius	40	42	0.004	0.0037
Heteromastus filiformis	0	0	0	0
Hydrobia ulvae	80	57	0.012	0.0083
Lanice conchilega	0	0	0	0
Littorina saxatilis	1430	232	9.4	2.41
Macoma balthica	40	42	0.06	0.064
Magelona papillicornis	0	0	0	0
Malacoceros	0	0	0	0
Malmgreniella lunulata	0	0	0	0
Marenzelleria	0	0	0	0
Mya arenaria	0	0	0	0
Myrella bidentata	0	0	0	0
Mytilus edulis	0	0	0	0
NEMERTEA	0	0	0	0
Nephtys	0	0	0	0
Nephtys cirrosa	30	31	0.6	0.56
Nephtys hombergii	30	31	*****	*****
Nereis	70	43	0.31	0.2
Nereis diversicolor	0	0	0	0
Nereis succinea	1050	191	0.016	0.0071
OLIGOCHAETA	0	0	0	0
Ophelia	0	0	0	0
POLYCHAETA	0	0	0	0
Palaeomon adspersus	0	0	0	0
Phylodoce mucosa	0	0	0	0
Polydora	0	0	0	0
Polydora cornuta	0	0	0	0
Psammodrillus balanoglossoides	750	165	0.18	0.04
Pygospio elegans	30	31	0.17	0.168
Scolecopsis foliosa	0	0	0	0
Scolecopsis squamata	0	0	0	0
Scoloplos armiger	0	0	0	0
Scrobicularia plana	0	0	0	0
Spio	0	0	0	0
Spio goniocephala	40	42	0.005	0.0046
Spio martinensis	0	0	0	0
Spionidae	80	57	0.0014	0.00138
Streblospio shrubsolii	0	0	0	0
Urothoe poseidonis	30000	4600	26.2	8.18
Totaal				
*****	*****	tussen 0 en 0.03		
*****	*****	tussen 0 en 0.0003		
		biomassa		

Tabel 5.

Gemiddelde dichtheid $\pm$ standaardfout (ind/m²) per waargenomen soort in het gebied Centraal / Westelijk deel van de Westerschelde in het Najaar 2006, per dieptestratum en over het gehele plot.

Dieptestratum	-1 t/m 2 m		2 t/m 5 m		5 t/m 8 m		8 t/m 100 m		-1 t/m 100 m	
Oppervlakte (km ²) [monsters]	7.792 [8]		2.661 [5]		2.564 [5]		15.524 [5]		28.54 [23]	
	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se
<i>Aphelocheata marioni</i>	1900	1490	0	0	130	117	13	13.3	500	410
<i>Arenicola</i>	0	0	0	0	13	13.3	0	0	1.2	1.20
<i>Bathyporeia pilosa</i>	40	42	0	0	0	0	0	0	11	11.4
<i>Carcinus maenas</i>	8	8.3	0	0	0	0	0	0	2.3	2.28
<i>Cerastoderma edule</i>	110	90	0	0	0	0	0	0	30	24.5
<i>Corophium arenarium</i>	8	8.3	0	0	0	0	0	0	2.3	2.28
<i>Crangon</i>	0	0	0	0	13	13.3	0	0	1.2	1.20
<i>Crangon crangon</i>	8	8.3	0	0	0	0	13	13.3	10	7.6
<i>Cumopsis goodsiri</i>	8	8.3	0	0	0	0	0	0	2.3	2.28
<i>Cyathura carinata</i>	17	16.7	0	0	0	0	0	0	5	4.6
<i>Ensis</i>	17	16.7	120	80	440	279	500	470	310	255
<i>Ensis arcuatus</i> var. <i>directus</i>	0	0	0	0	170	173	0	0	16	15.6
<i>Eteone</i>	60	50	0	0	0	0	0	0	16	13.5
<i>Gastrosaccus spinifer</i>	17	16.7	0	0	0	0	0	0	5	4.6
<i>Heteromastus filiformis</i>	500	420	13	13.3	90	93	0	0	140	115
<i>Hydrobia ulvae</i>	800	750	0	0	0	0	0	0	210	204
<i>Macoma balthica</i>	230	107	0	0	50	53	0	0	68	29.6
<i>Mya arenaria</i>	8	8.3	0	0	0	0	13	13.3	10	7.6
<i>Nephtys cirrosa</i>	8	8.3	0	0	13	13.3	13	13.3	11	7.7
<i>Nereis</i>	17	16.7	0	0	0	0	0	0	5	4.6
<i>Nereis diversicolor</i>	8	8.3	0	0	0	0	13	13.3	10	7.6
<i>Nereis succinea</i>	17	10.9	0	0	0	0	13	13.3	12	7.8
<i>Oligochaeta</i>	17	16.7	0	0	250	253	500	490	310	266
<i>Paradoneis fulgens</i>	0	0	27	26.7	27	26.7	0	0	5	3.5
<i>Phyllodoce mucosa</i>	8	8.3	0	0	0	0	0	0	2.3	2.28
<i>Polydora</i>	8	8.3	0	0	0	0	0	0	2.3	2.28
<i>Polydora cornuta</i>	17	16.7	0	0	0	0	13	13.3	12	8.6
<i>Pygospio elegans</i>	700	480	0	0	13	13.3	0	0	190	131
<i>Scoloplos armiger</i>	120	85	0	0	27	26.7	0	0	34	23.4
<i>Scrobicularia plana</i>	8	8.3	0	0	0	0	0	0	2.3	2.28
<i>Spio martinensis</i>	0	0	0	0	13	13.3	0	0	1.2	1.20
<i>Streblospio shrubsolii</i>	30	33	0	0	27	26.7	0	0	11	9.4

Totaal (32 soorten)	4600	2530	160	86	1300	970	1100	630	2000	780
---------------------	------	------	-----	----	------	-----	------	-----	------	-----

----- < 0,00001, ++++++ > 9999999

Tabel 6.

Gemiddelde biomassa $\pm$ standaardfout (mg adw/m²) per waargenomen soort in het gebied Centraal / Westelijk deel van de Westerschelde in het Najaar 2006, per dieptestratum en over het gehele plot.

Dieptestratum	-1 t/m 2 m		2 t/m 5 m		5 t/m 8 m		8 t/m 100 m		-1 t/m 100 m	
Oppervlakte (km ²) [monsters]	7.792 [8]		2.661 [5]		2.564 [5]		15.524 [5]		28.54 [23]	
	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se	gem	se
<i>Aphelocheata marioni</i>	170	137	0	0	5	4.2	0.0009	0.00088	50	37
<i>Arenicola</i>	0	0	0	0	700	660	0	0	60	59
<i>Bathyporeia pilosa</i>	17	17.1	0	0	0	0	0	0	5	4.7
<i>Carcinus maenas</i>	14	14.4	0	0	0	0	0	0	4	3.9
<i>Cerastoderma edule</i>	3000	2170	0	0	0	0	0	0	800	590
<i>Corophium arenarium</i>	2.2	2.20	0	0	0	0	0	0	0.6	0.60
<i>Crangon</i>	0	0	0	0	1200	1220	0	0	110	110
<i>Crangon crangon</i>	4	3.8	0	0	0	0	1200	1180	600	640
<i>Cumopsis goodsiri</i>	0.30	0.300	0	0	0	0	0	0	0.08	0.082
<i>Cyathura carinata</i>	2.0	1.98	0	0	0	0	0	0	0.5	0.54
<i>Ensis</i>	130	129	1300	840	21000	16300	13000	13500	9000	7500
<i>Ensis arcuatus</i> var. <i>directus</i>	0	0	0	0	60000	57000	0	0	5000	5100
<i>Eteone</i>	13	12.2	0	0	0	0	0	0	4	3.3
<i>Gastrosaccus spinifer</i>	18	18.3	0	0	0	0	0	0	5	5.0
<i>Heteromastus filiformis</i>	150	102	60	59	40	44	0	0	51	28.6
<i>Hydrobia ulvae</i>	110	100	0	0	0	0	0	0	30	27.3
<i>Macoma balthica</i>	1200	720	0	0	600	570	0	0	390	202
<i>Mya arenaria</i>	80	78	0	0	0	0	500	460	270	249
<i>Nephtys cirrosa</i>	14	14.5	0	0	210	210	140	136	100	76
<i>Nereis</i>	1.0	0.99	0	0	0	0	0	0	0.27	0.272
<i>Nereis diversicolor</i>	20	20.4	0	0	0	0	250	249	140	135
<i>Nereis succinea</i>	50	32	0	0	0	0	120	119	80	65
<i>Oligochaeta</i>	0.3	0.33	0	0	5	4.6	70	72	40	39
<i>Paradoneis fulgens</i>	0	0	2.3	2.31	10	10.2	0	0	1.1	0.94
<i>Phyllodoce mucosa</i>	7	7.0	0	0	0	0	0	0	1.9	1.90
<i>Polydora</i>	0.5	0.55	0	0	0	0	0	0	0.15	0.150
<i>Polydora cornuta</i>	1.6	1.65	0	0	0	0	0.7	0.73	0.8	0.60
<i>Pygospio elegans</i>	70	45	0	0	0.0015	0.00146	0	0	19	12.3
<i>Scoloplos armiger</i>	300	296	0	0	23	23.4	0	0	80	81
<i>Scrobicularia plana</i>	400	430	0	0	0	0	0	0	120	117
<i>Spio martinensis</i>	0	0	0	0	0.9	0.88	0	0	0.08	0.079
<i>Streblospio shrubsolii</i>	1.4	1.37	0	0	0.0015	0.00146	0	0	0.4	0.37
Totaal (32 soorten)	5900	2430	1400	820	80000	74000	16000	13100	18000	9700

----- < 0,00001, ++++++ > 9999999

Bijlage 1a Posities (geografisch E50) van de raai-locaties in de Westerschelde.

Raai	locatie	NB	OL
Nauw van Bath	121	51° 24' 381	004° 12' 046
	122	51° 24' 259	004° 11' 979
	123	51° 24' 150	004° 11' 919
Platen van Baarland	231	51° 23' 362	003° 52' 709
	232	51° 23' 557	003° 52' 408
	233	51° 23' 780	003° 52' 492
Middelplaten	241	51° 21' 762	003° 47' 848
	242	51° 22' 082	003° 48' 076
	243	51° 22' 279	003° 48' 217
Slikken van Waarde	404	51° 24' 243	004° 05' 901
	405	51° 24' 193	004° 05' 871
	406	51° 24' 167	004° 05' 855
Platen van Hulst	411	51° 22' 497	003° 57' 701
	433	51° 22' 593	003° 57' 492
	501	51° 22' 037	003° 56' 530
	502	51° 22' 083	003° 56' 466
	503	51° 22' 138	003° 56' 397
Platen van Valkenisse Oost	541	51° 23' 283	004° 08' 105
	543	51° 23' 590	004° 08' 290
Baalhoek	551	51° 22' 139	004° 03' 075
	552	51° 22' 189	004° 03' 110
	553	51° 22' 240	004° 03' 147
	554	51° 22' 302	004° 03' 191
Verdronken land v.Saefthinge	571	51° 22' 291	004° 09' 816
	572	51° 22' 430	004° 09' 743
	573	51° 22' 496	004° 09' 708
Verdronken land v.Saef. Oost	591	51° 22' 143	004° 12' 910
	592	51° 22' 142	004° 12' 945
	593	51° 22' 142	004° 12' 975
Pas van Terneuzen	611	51° 20' 280	003° 52' 057
	622	51° 20' 328	003° 52' 013
Paulinapolder	711	51° 21' 060	003° 43' 924
	722	51° 21' 145	003° 43' 921
Hoge Springer	901	51° 23' 024	003° 42' 016
	902	51° 23' 057	003° 42' 110
	903	51° 23' 103	003° 42' 214
	904	51° 23' 116	003° 42' 279
Hooge Platen	922	51° 23' 508	003° 38' 741
	923	51° 24' 034	003° 38' 970
	924	51° 24' 114	003° 39' 005

Bijlage 1b Posities (geografisch E50) van de bemonsterde locaties in plot 4 in de Westerschelde in het voor- en najaar.

Voorjaar 2006					
Dieptestratum					
locatie	NB		OL		
eulitoraal					
1231	51° 23'	01	3° 50'	50	
1232	51° 22'	44	3° 50'	33	
1233	51° 21'	44	3° 48'	27	
1234	51° 21'	59	3° 50'	41	
1235	51° 21'	07	3° 49'	57	
-2 tot -5 m					
1202	51° 23'	24	3° 50'	57	
1203	51° 23'	36	3° 51'	47	
1204	51° 21'	10	3° 49'	54	
1205	51° 23'	32	3° 50'	53	
-5 tot -8 m					
1211	51° 22'	46	3° 48'	02	
1212	51° 21'	36	3° 51'	11	
1213	51° 21'	43	3° 51'	56	
1214	51° 21'	41	3° 51'	47	
1215	51° 22'	39	3° 47'	41	
dieper dan -8m					
1201	51° 21'	18	3° 48'	33	
1221	51° 22'	09	3° 48'	25	
1222	51° 23'	40	3° 48'	13	
1223	51° 22'	52	3° 48'	53	
1224	51° 21'	35	3° 49'	53	
1225	51° 22'	05	3° 50'	20	
Najaar 2006					
Dieptestratum					
locatie	NB		OL		
eulitoraal					
1231	51° 21'	27	3° 49'	45	
1232	51° 20'	46	3° 51'	00	
1233	51° 20'	47	3° 50'	59	
1234	51° 21'	02	3° 50'	53	
1235	51° 23'	32	3° 49'	14	
-2 tot -5 m					
1201	51° 21'	15	3° 49'	58	
1202	51° 23'	30	3° 51'	22	
1203	51° 21'	22	3° 49'	17	
1204	51° 22'	32	3° 47'	23	
1205	51° 21'	32	3° 48'	07	
-5 tot -8 m					
1211	51° 22'	37	3° 48'	01	
1212	51° 21'	55	3° 51'	44	
1213	51° 21'	50	3° 50'	25	
1214	51° 22'	20	3° 50'	41	
1215	51° 21'	15	3° 51'	08	
dieper dan -8m					
1221	51° 22'	54	3° 49'	54	
1222	51° 21'	18	3° 47'	42	
1223	51° 22'	02	3° 50'	53	
1224	51° 20'	26	3° 50'	40	
1225	51° 21'	26	3° 50'	39	

Bijlage 2 Lengte-gewicht regressies voor- en najaar.

Voorjaar 2006

Soort	Constante	Coefficient	Aantal	Project	Campagne
Carcinus maenas	0.0157	3.2398	9	BIOMON	Voorjaar 1999
Cerastoderma edule	0.05	2.4913	32	Verdieping WS	Voorjaar 2006
Ensis	0.0025	2.6955	25	Verdieping WS	Voorjaar 2006
Macoma balthica	0.0174	2.7238	118	Verdieping WS	Voorjaar 2006
Mya arenaria	0.0027	3.1976	67	BIOMON	Voorjaar 2006
Mytilus edulis	0.0102	2.8072	24	BIOMON	Voorjaar 2005
Scrobicularia plana	0.0175	2.5356	37	Verdieping WS	Voorjaar 2006

Formule: $W = aL^b$ (waarbij: W = Asvrijdrooggewicht in mg, L = lengte in mm, a=constante, b =coefficient)

Najaar 2006

Soort	Constante	Coefficient	Aantal	Project	Campagne
Abra alba	0.0354	2.169	8	BIOMON	Najaar 2006
Abra tenuis	0.0177	2.5578	17	Ecoflat	Voorjaar 1995
Carcinus maenas	0.021	3.1814	8	Verdieping WS	Najaar 2006
Cerastoderma edule	0.0069	3.1425	67	Verdieping WS	Najaar 2006
Ensis	0.0008	2.9325	37	Verdieping WS	Najaar 2006
Ensis arcuatus var. directus	0	3.5591	75	Maasvlakte 2	Najaar 2005
Macoma balthica	0.0054	3.217	59	Verdieping WS	Najaar 2006
Mya arenaria	0.0026	3.0862	9	Verdieping WS	Najaar 2006
Mytilus edulis	0.0041	3.1655	14	Maasvlakte 2	Najaar 2005
Scrobicularia plana	0.0127	2.6476	83	Verdieping WS	Najaar 2006

Formule: $W = aL^b$ (waarbij: W = Asvrijdrooggewicht in mg, L = lengte in mm, a=constante, b =coefficient)


Bijlage 3 Conversiefactoren natgewicht-asvrijdrooggewicht per groep, toegepast voor de macro-benthische soorten van het project verdieping Westerschelde.

Voorjaar 2006

Soort	Phylum	Groepsnaam	Conversie
Aphelochaeta marioni	Annelida	Cirratulidae	0.1257
Arenicola	Annelida	Arenicolidae	0.1004
Arenicola marina	Annelida	Arenicolidae	0.1004
Bathyporeia	Arthropoda	Amphipoda	0.1289
Bathyporeia pilosa	Arthropoda	Amphipoda	0.1289
Bathyporeia sarsi	Arthropoda	Amphipoda	0.1289
BIVALVIA	Mollusca	Bivalvia	0.056
Boccardiella ligerica	Annelida	Spionidae	0.13
Capitella capitata	Annelida	Capitellidae	0.1205
Carcinus maenas	Arthropoda	Brachyura	0.1199
Cerastoderma	Mollusca	Cardiidae	0.0491
Cerastoderma edule	Mollusca	Cardiidae	0.0491
Corophium	Arthropoda	Amphipoda	0.1289
Corophium arenarium	Arthropoda	Amphipoda	0.1289
Corophium volutator	Arthropoda	Amphipoda	0.1289
Crangon crangon	Arthropoda	Natantia	0.1287
Cyathura carinata	Arthropoda	Isopoda	0.1319
DECAPODA	Arthropoda	Brachyura	0.1199
Ensis	Mollusca	Solenidae	0.0894
Eteone	Annelida	Phyllodocidae	0.1394
Eurydice pulchra	Arthropoda	Isopoda	0.1319
GAMMARIDEA	Arthropoda	Amphipoda	0.1289
Gastrosaccus spinifer	Arthropoda	Mysidacea	0.1424
Glycera tridactyla	Annelida	Glyceridae	0.1357
Harmothoe	Annelida	Polynoidae	0.1608
Hemigrapsus	Arthropoda	Brachyura	0.1199
Heteromastus filiformis	Annelida	Capitellidae	0.1205
Hydrobia ulvae	Mollusca	Hydrobiidae	0.0967
INSECTA	Arthropoda	Insecta	0.1059
Lanice conchilega	Annelida	Terebellidae	0.0924
Macoma balthica	Mollusca	Macoma	0.043
Magelona papillicornis	Annelida	Magelonidae	0.1462
Malacoceros	Annelida	Spionidae	0.13
Manayunkia aestuarina	Annelida	Sabellidae	0.114
Marenzelleria	Annelida	Spionidae	0.13
Mya arenaria	Mollusca	Myacidae	0.048
Mysella bidentata	Mollusca	Montacutidae	0.0758
Mytilus edulis	Mollusca	Mytilidae	0.054
NEMERTEA	Nemertea	Nemertea	0.1735
Nephtys cirrosa	Annelida	Nephtyidae	0.1357
Nephtys hombergii	Annelida	Nephtyidae	0.1357
Nereis	Annelida	Nereis	0.1214
Nereis diversicolor	Annelida	Nereis	0.1214
Nereis succinea	Annelida	Nereis	0.1214
Nereis virens	Annelida	Nereis virens	0.1214
OLIGOCHAETA	Annelida	Oligochaeta	0.1111
Ophelia limacina	Annelida	Opheliidae	0.0935
Pholoe minuta	Annelida	Sigalionidae	0.149
Phyllodoce mucosa	Annelida	Phyllodocidae	0.1394
Phyllodocidae	Annelida	Phyllodocidae	0.1394
POLYCHAETA	Annelida	POLYCHAETA	0.1394
Polydora cornuta	Annelida	Spionidae	0.13
Pontocrates altamarinus	Arthropoda	Amphipoda	0.1289
Psammodrillus balanoglossoides	Annelida	Spatangidae	0.0179
Pygospio elegans	Annelida	Spionidae	0.13
Scolecopsis bonnierii	Annelida	Spionidae	0.13
Scolecopsis squamata	Annelida	Spionidae	0.13
Scoloplos armiger	Annelida	Orbiniidae	0.1283
Scrobicularia plana	Mollusca	Scrobicularia	0.043
Spio martinensis	Annelida	Spionidae	0.13
Spionidae	Annelida	Spionidae	0.13
Spiophanes bombyx	Annelida	Spionidae	0.13
Streblospio shrubsolii	Annelida	Spionidae	0.13
TELLINACEA	Mollusca	Tellina	0.056
Urothoe poseidonis	Arthropoda	Amphipoda	0.1289

Najaar 2006

Soort	Phylum	Groepsnaam	Conversie
Abra alba	Mollusca	Scrobicularia	0.0434
Abra tenuis	Mollusca	Scrobicularia	0.0434
Aphelochaeta marioni	Annelida	Cirratulidae	0.0662
Arenicola	Annelida	Arenicolidae	0.0944
Arenicola defodiens	Annelida	Arenicolidae	0.0944
Arenicola marina	Annelida	Arenicolidae	0.0944
Bathyporeia	Arthropoda	Amphipoda	0.1199
Bathyporeia pilosa	Arthropoda	Amphipoda	0.1199
Bathyporeia pilosa var Westerschelde	Arthropoda	Amphipoda	0.1199
Bathyporeia sarsi	Arthropoda	Amphipoda	0.1199
BIVALVIA	Mollusca	Bivalvia	0.0555
BRACHYURA	Arthropoda	Brachyura	0.1199
Capitella capitata	Annelida	Capitellidae	0.1106
Carcinus maenas	Arthropoda	Brachyura	0.1199
CARIDEA	Arthropoda	Natantia	0.1306
Cerastoderma edule	Mollusca	Cardiidae	0.0491
Corophium	Arthropoda	Amphipoda	0.1199
Corophium arenarium	Arthropoda	Amphipoda	0.1199
Corophium volutator	Arthropoda	Amphipoda	0.1199
Cossura longocirrata	Annelida	Cossuridae	0.0662
Crangon	Arthropoda	Natantia	0.1306
Crangon crangon	Arthropoda	Natantia	0.1306
Cumopsis goodsiri	Arthropoda	Cumacea	0.1199
Cyathura carinata	Arthropoda	Isopoda	0.1185
Ensis	Mollusca	Solenidae	0.0894
Ensis arcuatus var. directus	Mollusca	Solenidae	0.0894
Eteone	Annelida	Phyllodocidae	0.1345
Eurydice pulchra	Arthropoda	Isopoda	0.1185
GASTROPODA	Mollusca	Gastropoda	0.0732
Gastrosaccus spinifer	Arthropoda	Mysidacea	0.1559
Glycera	Annelida	Glyceridae	0.1296
Glycera tridactyla	Annelida	Glyceridae	0.1296
Harmothoe impar	Annelida	Polynoidae	0.1539
Haustorius arenarius	Arthropoda	Amphipoda	0.1199
Heteromastus filiformis	Annelida	Capitellidae	0.1106
Hydrobia ulvae	Mollusca	Hydrobiidae	0.0843
Lanice conchilega	Annelida	Terebellidae	0.0971
Littorina saxatilis	Mollusca	Littorinidae	0.0509
Macoma balthica	Mollusca	Macoma	0.0555
Magelona papillicornis	Annelida	Magelonidae	0.1437
Malacoceros	Annelida	Spionidae	0.1097
Malmgreniella lunulata	Annelida	Polynoidae	0.1539
Marenzelleria	Annelida	Spionidae	0.1097
Mya arenaria	Mollusca	Myacidae	0.0542
Mysella bidentata	Mollusca	Montacutidae	0.0737
Mytilus edulis	Mollusca	Mytilidae	0.0542
NEMERTEA	Nemertea	Nemertea	0.1535
Nephtys	Annelida	Nephtyidae	0.1296
Nephtys cirrosa	Annelida	Nephtyidae	0.1296
Nephtys hombergii	Annelida	Nephtyidae	0.1296
Nereis	Annelida	Nereis	0.0917
Nereis diversicolor	Annelida	Nereis	0.0917
Nereis succinea	Annelida	Nereis	0.0917
OLIGOCHAETA	Annelida	Oligochaeta	0.1333
Ophelia	Annelida	Opheliidae	0.1181
Palaemon adspersus	Arthropoda	Natantia	0.1306
Paradoneis fulgens	Annelida	Paraonidae	0.1441
Phyllodoce mucosa	Annelida	Phyllodocidae	0.1345
POLYCHAETA	Annelida	POLYCHAETA	0.1345
Polydora	Annelida	Spionidae	0.1097
Polydora cornuta	Annelida	Spionidae	0.1097
Psammodrillus balanoglossoides	Annelida	Spatangidae	0.0182
Pygospio elegans	Annelida	Spionidae	0.1097
Scolecopsis foliosa	Annelida	Spionidae	0.1097
Scolecopsis squamata	Annelida	Spionidae	0.1097
Scoloplos armiger	Annelida	Orbiniidae	0.1211
Scrobicularia plana	Mollusca	Scrobicularia	0.0434
Spio	Annelida	Spionidae	0.1097
Spio gonioccephala	Annelida	Spionidae	0.1097
Spio martinensis	Annelida	Spionidae	0.1097
Spionidae	Annelida	Spionidae	0.1097
Streblospio shrubsolii	Annelida	Spionidae	0.1097
Urothoe poseidonis	Arthropoda	Amphipoda	0.1199

Bijlage 4. Mediane korrelgrootte Voorjaar 2006

Bijlage 5. Mediane korrelgrootte najaar 2006