

Prijs van een jaarabonnement :

België : € 114,15; buitenland : € 507,60.

Prijs per nummer : € 4,24.

Voor abonnementen en voor verkoop per nummer kan
U terecht bij het Bestuur van het Belgisch Staatsblad,
Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel.
Telefoon 02-552 22 11.



Prix de l'abonnement annuel :

Belgique : € 114,15; étranger : € 507,60.

Prix par numéro : € 4,24.

Pour les abonnements et la vente au numéro, prière de
s'adresser à la Direction du Moniteur belge,
rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles.
Téléphone 02-552 22 11.

172e JAARGANG

N. 262

172e ANNEE

ZATERDAG 17 AUGUSTUS 2002

SAMEDI 17 AOUT 2002

EERSTE UITGAVE

PREMIERE EDITION

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

N. 2002 — 2872

[C — 2002/36027]

24 MEI 2002. — Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de gebieden die in uitvoering van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna aan de Europese Commissie zijn voorgesteld als speciale beschermingszones

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, inzonderheid op de artikelen 7, 8, 13 en 51;

Gelet op het advies van de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud, gegeven op 27 maart 2002;

Overwegende dat artikel 4, lid 1, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (de Habitatrichtlijn) iedere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap verplicht om op basis van de criteria van bijlage III van de Habitatrichtlijn en relevante wetenschappelijke gegevens aan de Europese Commissie een lijst van gebieden voor te stellen die in aanmerking komen als speciale beschermingszones; dat op deze lijst moet worden aangegeven welke typen natuurlijke habitats van bijlage I van de Habitatrichtlijn en welke inheemse soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn in die gebieden voorkomen;

Overwegende dat het Vlaamse Gewest in uitvoering van artikel 4, lid 1, van de Habitatrichtlijn bij beslissing van de Vlaamse regering van 14 februari 1996 aan de Europese Commissie een eerste reeks van gebieden heeft voorgesteld die in aanmerking komen als speciale beschermingszones; dat dit voorstel werd herzien en aangevuld bij beslissing van de Vlaamse regering van 4 mei 2001;

Overwegende dat de Habitatrichtlijn als dusdanig niet bepaalt dat zodra een Lid-Staat een gebied heeft voorgesteld als in aanmerking komend als speciale beschermingszone, die Lid-Staat zekere maatregelen moet treffen ter bescherming van dat gebied; dat krachtens de Habitatrichtlijn dergelijke maatregelen slechts moeten worden getroffen nadat de Europese Commissie voor de biogeografische regio waartoe het voorgestelde gebied behoort de lijst van gebieden van communautair belang definitief heeft vastgesteld; dat de Commissie hieraan voorafgaand met instemming van iedere Lid-Staat per biogeografische regio een ontwerp-lijst van gebieden van communautair belang dient uit te werken aan de hand van de door de Lid-Staten in uitvoering van artikel 4, lid 1, voorgestelde lijsten; dat tot op heden de Commissie voor geen van de beide biogeografische regio's waartoe het Vlaamse Gewest behoort, zijnde de continentale zone (de gemeente Voeren) en de Atlantische zone (het overige grondgebied van het Vlaamse Gewest), de definitieve lijst van gebieden van communautair belang heeft vastgesteld;

Overwegende echter dat het voorgaande niet betekent dat aan de gebieden die het Vlaamse Gewest bij beslissing van de Vlaamse regering van 4 mei 2001 aan de Europese Commissie heeft voorgesteld als in aanmerking komend als speciale beschermingszones geen enkele vorm van bescherming moet worden gegeven zolang deze door de Commissie niet op de definitieve lijst van gebieden van communautair belang zijn geplaatst; dat dit immers zou indruisen tegen artikel 10 (voorheen art. 5) van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag); dat op grond van dit artikel, zoals geïnterpreteerd door het Europees Hof van Justitie, elke overheid van een Lid-Staat, zelfs bij ontstentenis van omzettingsmaatregelen en in gevallen waarin de naleving van specifieke, uit een Europese richtlijn voortvloeiende verplichtingen niet aan de orde is, al het mogelijke moet doen om de doelstellingen van die richtlijn te realiseren; dat de Lid-Staten om deze reden in het kader van de Habitatrichtlijn erop toe moeten zien dat de kwaliteit van de gebieden die op hun nationale lijst van als gebieden van communautair belang voorgestelde gebieden voorkomen, niet verslechtert vóór zij de definitieve lijst van gebieden van communautair belang heeft vastgesteld (Europese Commissie, Beheer van « Natura 2000 »-gebieden - De bepalingen van artikel 6 van de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG), Luxemburg, 2000, blz. 12-13);

Overwegende dat het Vlaamse Gewest reeds enkele maatregelen in de zin van voorgaande alinea heeft genomen ten aanzien van de gebieden die het in uitvoering van artikel 4, lid 1, van de Habitatrichtlijn voorgesteld heeft als speciale beschermingszones, met name door het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de adviesverlening inzake aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen en door het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen; dat echter verondersteld kan worden dat deze en andere inmiddels genomen of nog te nemen maatregelen, wat die gebieden betreft, niet afdwingbaar zijn ten aanzien van de burger zolang de lijst van voorgestelde gebieden en de afbakening ervan hem niet officieel ter kennis zijn gebracht, met name door de publicatie in het *Belgisch Staatsblad* van de voorgestelde gebieden; dat daartoe de beslissing van de Vlaamse regering van 4 mei 2001 moet worden opgenomen in een besluit van de Vlaamse regering;

Overwegende dat het noodzakelijk is dat dit besluit zo spoedig mogelijk wordt genomen, enerzijds, rekening houdende met artikel 10 EG-Verdrag, zoals geïnterpreteerd door het Europees Hof van Justitie, en de sterke aanbevelingen die op grond daarvan door de Europese Commissie werden gedaan, en er, anderzijds, rekening mee houdende dat zo spoedig mogelijk een einde dient gesteld te worden aan de rechtsonzekere toestand die is ontstaan door in besluiten van de Vlaamse regering bepaalde maatregelen (adviesverplichtingen) op te leggen inzake gebieden die door haar in uitvoering van de Habitatrichtlijn zijn voorgesteld als speciale beschermingszones, zonder dat evenwel de voorgestelde gebieden officieel ter kennis zijn gebracht van de burger;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Worden vastgesteld als gebieden die in uitvoering van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, door het Vlaamse Gewest aan de Europese Commissie zijn voorgesteld als speciale beschermingszones :

1° het op de bijlage 1 van dit besluit met de code BE2500001 (1-33) aangemerkt gebied, bekend onder de naam « Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin »; en gelegen in de gemeenten Blankenberge, Bredene, Brugge, De Haan, De Panne, Knokke-Heist, Koksijde, Middelkerke, Nieuwpoort en Oostende. Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : dit complex omvat alle interessante duingebieden aan onze kust, inclusief de IJzermonding, het Zwin en enkele binnenduinen. Het kustmilieu is gekenmerkt door de grote verscheidenheid aan milieutypes en een aantal zeer specifieke milieuumstandigheden en processen. Bepalend voor deze verscheidenheid zijn de overgangen van strand (met lokaal voorduinen) over kalkrijke en meer kalkarme duinen tot polder, zoutwaterslikken en -schorren en de zeer gevarieerde geomorfologie van het duingebied zelf.

b) oppervlakte : 3 737 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats, amfibieën, invertebraten en planten, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- | | |
|-------|---|
| 1130 | Estuaria; |
| 1140 | Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten; |
| 1310 | Eénjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met <i>Salicornia</i> -soorten en andere zoutminnende planten; |
| 1320 | Schorren met slijkgrasvegetaties (<i>Spartinion</i>); |
| 1330 | Atlantische schorren (<i>Glauco-Puccinellietalia maritimae</i>); |
| 2110 | Embryonale wandelende duinen; |
| 2120 | Wandelende duinen op de strandwal met <i>Ammophila arenaria</i> (witte duinen); |
| 2130* | Vastgelegde duinen met kruidvegetaties (grijze duinen); |
| 2150* | Eu-atlantische vastgelegde ont kalkte duinen (<i>Galluno-Ulicetea</i>); |

- 2160 Duinen met *Hippophae rhamnoides*;
- 2170 Duinen met *Salix arenaria*;
- 2180 Beboste duinen van het Atlantische kustgebied;
- 2190 Vochtige duinvalleien;
- 3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Characeeënvegetatie;

- 2) amfibieën : 1160 *Triturus cristatus* (Kamsalamander);
- 3) invertebraten : 1014 *Vertigo angustior* (Nauwe korfslak);
- 4) planten : 1614 *Apium repens* (Kruipend moerasscherm);

2° het op de bijlage 2 van dit besluit met de code BE2500002 (1-32) aangemerkte gebied, bekend onder de naam « Polders », en gelegen in de gemeenten Assenede, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostende, Oudenburg, Sint-Laureins, Zuienkerke. Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Dit complex van poldergebieden omvat graslanden die een uitgesproken microreliëf vertonen met talrijke sloten, laantjes, poelen en depressies, vaak ontstaan door uitblikking of uitvening. Op macroschaal gaat het vooral om komgronden en een aantal kleinere kreekkruggen. Deze historische graslanden staan onder invloed van brak grondwater of kwelwater. Dat leidt tot een fijn geschakeerd vegetatiepatroon met gradiënten van droog tot nat en zoet tot brak, met zilte vegetaties in de laaggelegen delen (cfr. zilte poldergraslanden). Het oud krekensysteem van mariene oorsprong wordt eveneens gekenmerkt door de zoet-zout gradiënt, al of niet verlandend met vorming van drijftillen, (riet)veen en kraggen.

b) oppervlakte : 1 866 ha

c) voorgesteld voor volgende habitats, zoogdieren, amfibieën, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 1310 Eénjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met *Salicornia*-soorten en andere zoutminnende planten
- 1330 Atlantische schorren (*Glauco-Puccinellietalia maritimae*)
- 6430 Voedselrijke ruigten
- 6410 Grasland met *Molinia* op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion)
- 91E0* Alluviale bossen met *Alnion glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) zoogdieren : 1318 *Myotis dasycneme* (Meervleermuis);

3) amfibieën : 1166 *Triturus cristatus* (Kamsalamander);

3° het op de bijlage 3 van dit besluit met de code BE2500003 (1-11) aangemerkte gebied, bekend onder de naam « Westvlaams Heuvelland », en gelegen in de gemeenten Heuvelland, Ieper, Poperinge, Vleteren, Zonnebeke.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Het West-Vlaams Heuvelland wordt gekenmerkt door een gevarieerd landschap met talrijke bossen (met een belangrijk aandeel oud bos), bronnen, beekvalleien (met relict van halfnatuurlijke graslanden), relict van droge en natte heide en veel kleine landschapselementen (poelen, oude bomerijen en houtkanten, ...).

b) oppervlakte : 1 878 ha

c) voorgesteld voor volgende habitats en amfibieën, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 4010 Noordatlantische vochtige heide met *Erica tetralix*
- 4030 Droge heide (alle subtypen)
- 6430 Voedselrijke ruigten
- 9120 Beukenbossen van het type met *Ilex*- en *Taxus*-soorten, rijk aan epifyten (*Ilici-Fagetum*)
- 9130 Beukenbossen van het type *Asperulo-Fagetum*
- 9160 Eikenbossen van het type *Stellario-Carpinetum*
- 91E0* Alluviale bossen met *Alnion glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) amfibieën : 1166 *Triturus cristatus* (Kamsalamander);

4° het op de bijlage van dit besluit met de code BE2500004 (1-9) aangemerkte gebied, bekend onder de naam « Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen : westelijk deel », en gelegen in de gemeenten Aalter, Beernem, Brugge, Houthulst, Ichtegem, Jabbeke, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Oostkamp, Ruiselede, Staden, Torhout, Wingene, Zedelgem.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Dit complex omvat stelsels van beekvalleien en brongebieden met beekbegeleidende bossen, natte graslanden, laagveenrelict en (hun overgangen naar) de hogere pleistocene gronden met zuurminnende bossen en naaldhout, droge en vochtige heide(relict), heischrale en glanshavergraslandrelict.

b) oppervlakte : 3 064 ha

c) voorgesteld voor volgende habitats en vissen, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritair habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 2330 Open grasland met *Corynephorus*- en *Agrostis*-soorten op landduinen
- 3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met *Littorella*- of *Isoetes*-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevalle oevers (*Nanocyperetalia*)
- 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type *Magnopotamium* of *Hydrocharition*
- 4010 Noordatlantische vochtige heide met *Erica tetralix*
- 4030 Droge heide (alle subtypen)
- 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
- 6410 Grasland met *Molinia* op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion)
- 6430 Voedselrijke ruigten
- 6510 Laaggelegen, schraal hooiland (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 9120 Beukenbossen van het type met *Ilex*- en *Taxus*-soorten, rijk aan epifyten (*Ilici-Fagetum*)
- 9160 Eikenbossen van het type *Stellario-Carpinetum*
- 9190 Oude zuurminnende bossen met *Quercus robur* op zandvlakten
- 91E0* Alluviale bossen met *Alnion glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) vissen : 1134 *Rhodeus sericeus amarus* (Bittervoorn);

5° het op de bijlage 5 van dit besluit met de code BE2300005 (1-12) aangemerkt gebied, bekend onder de naam « Bossen, en heiden van zandig Vlaanderen : oostelijk deel », en gelegen in de gemeenten Aalter, Deinze, Eeklo, Gent, Kaprijke, Knesselare, Lochristi, Lokeren, Lovendegem, Maldegem, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Waarschoot, Wachtebeke, Zomergem

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Een complex van enkele boskernen die zich uitstrekken over de grote dekzandrug Maldegem-Stekene (Leen, Bellebargiebos, Heidebos en Stropers), op de cuesta van Zomergem-Oedelem, (Burkel en Drongengoedcomplex), binnen de Moervaartdepressie, een uitloper van het veldgebied van Aalter, (Kraenepoel en de Marktebossen) en enkele waardevolle alluviale bossen (Ooidonk, Vinderhoutse bossen en Zeverenbeekvallei).

b) oppervlakte : 3 377 ha

c) voorgesteld voor volgende habitats, amfibieën en planten, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritair habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 2310 Psammofiele heide met *Calluna*- en *Genista*-soorten
- 2330 Open grasland met *Corynephorus*- en *Agrostis*-soorten op landduinen
- 3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met *Littorella*- of *Isoetes*-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevalle oevers (*Nanocyperetalia*)
- 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type *Magnopotamium* of *Hydrocharition*
- 4010 Noordatlantische vochtige heide met *Erica tetralix*
- 4030 Droge heide (alle subtypen)
- 6410 Grasland met *Molinia* op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion)
- 6430 Voedselrijke ruigten
- 9120 Beukenbossen van het type met *Ilex*- en *Taxus*-soorten, rijk aan epifyten (*Ilici-Fagetum*)
- 9160 Eikenbossen van het type *Stellario-Carpinetum*
- 9190 Oude zuurminnende bossen met *Quercus robur* op zandvlakten
- 91E0* Alluviale bossen met *Alnion glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) amfibieën : 1166 *Triturus cristatus* (Kamsalamander)

3) planten : 1831 *Luronium natans* (Drijvende waterweegbree);

6° het op de bijlage 6 van dit besluit met de code BE2300006 (1-56) aangemerkt gebied, bekend onder de naam « Schelde- en Durmeestuarium van de Nederlandse grens tot Gent », en gelegen in de gemeenten Antwerpen, Berlare, Beveren, Bornem, Dendermonde, Destelbergen, Duffel, Hamme, Kruikebeke, Laarne, Lier, Lokeren, Mechelen, Melle, Niel, Puurs, Schelle, Sint-Amands, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Willebroek, Zele, Zwijndrecht.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Dit gebied valt voor een groot deel samen met het Vogelrichtlijngebied 'Durme en middenloop van de Schelde' en gedeeltelijk met Vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde', en omvat eveneens enkele bijkomende buiten- en binnendijkse gebieden (bv. Moer, Schouselbroek, Damvallei) en enkele kleinere gebieden (bv. Orchis). Het gebied sluit aan bij de het Nederlandse Westerscheldegebied (bv. Saeftinge). Zowel brak- als zoetwatergetijdengebieden werden aangeduid.

b) oppervlakte : 6 006 ha

c) voorgesteld voor volgende habitats, vissen en amfibieën, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritair habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 1130 Estuaria
- 1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten

- 1310 Eénjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met *Salicornia*-soorten en andere zoutminnende planten
- 1320 Schorren met slijkgrasvegetaties (*Spartinion*)
- 1330 Atlantische schorren (*Glauco-Puccinellietalia maritimae*)
- 2310 Psammofiele heide met *Calluna*- en *Genista*-soorten
- 2330 Open grasland met *Corynephorus*- en *Agrostis*-soorten op landduinen
- 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type *Magnopotamium* of *Hydrocharition*
- 4030 Droge heide (alle subtypen)
- 6410 Grasland met *Molinia* op kalkhoudende bodem en kleibodem (*Eu-Molinion*)
- 6430 Voedselrijke ruigten
- 6510 Laaggelegen, schraal hooiland (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 9160 Eikenbossen van het type *Stellario-Carpinetum*
- 91E0* Alluviale bossen met *Alnion glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) vissen : 1149 *Cobitis taenia* (Kleine modderkruiper), 1099 *Lampetra fluviatilis* (Rivierprik);

3) amfibieën : 1166 *Triturus cristatus* (Kamsalamander);

7° het op de bijlage 7 van dit besluit met de code BE2300007 (1-37) aangemerkte gebied, bekend onder de naam « Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen », en gelegen in de gemeenten Aalst, Anzegem, Asse, Brakel, Denderleeuw, Galmaarden, Geraardsbergen, Gooik, Hekelgem, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Liedekerke, Lierde, Maarkedal, Ninove, Opwijk, Oudenaarde, Ronse, Roosdaal, Sint-Lievens-Houtem, Ternat, Wortegem-Petegem, Zottegem, Zwalm, Zwevegem.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Complex van een aantal loofbossen met een vegetatie variërend van deze die kenmerkend is voor de drogere bodemtypes tot deze die gebonden zijn aan de alluviale natte bodemtypes; op de hellingrijkere delen vinden we vaak zeer waardevolle bronbosvegetaties en vegetaties waar het aspect bepaald wordt door boshyacint : o.a. Ename-, Muziek-, Brakel-, Kluis-, Raspaille- en Liedekerkebos. Verscheidene van deze (bron)boscomplexen situeren zich op de getuigenheuvels van de Vlaamse Ardennen en sluiten aan bij Wallonië. Aansluitend bij deze bronbossen zijn er enkele boven- en middenlopen met een zeldzame piscifauna. Het Kezelfort te Oudenaarde is een belangrijk hibernaculum voor vleermuizen waarbij de Schelde als trekroute en de nabijheid van de bosgebieden als foerageergebied positief is. De vallei van de Mark en Dender en enkele zijbeken hiervan bevatten waardevolle ecotopen. Op de steile vaarttaluds van de Moen treffen we kalkminnende vegetaties aan.

b) oppervlakte : 5 548 ha

c) voorgesteld voor volgende habitats, zoogdieren, vissen en amfibieën, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 2310 Psammofiele heide met *Calluna*- en *Genista*-soorten
- 3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische *Characeeën*vegetatie
- 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type *Magnopotamium* of *Hydrocharition*
- 4030 Droge heide (alle subtypen)
- 6210 Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien (*Festuco-Brometalia*)
- 6430 Voedselrijke ruigten
- 9110 Beukenbossen van het type *Luzulo-Fagetum*
- 9120 Beukenbossen van het type met *Ilex*- en *Taxus*-soorten, rijk aan epifyten (*Ilici-Fagetum*)
- 9130 Beukenbossen van het type *Asperulo-Fagetum*
- 9160 Eikenbossen van het type *Stellario-Carpinetum*
- 9190 Oude zuurminnende bossen met *Quercus robur* op zandvlakten
- 91E0* Alluviale bossen met *Alnion glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) zoogdieren : 1321 *Myotis emarginatus* (Ingekorven vleermuis), 1318 *Myotis dasycneme* (Meervleermuis);

3) vissen : 1163 *Cottus gobio* (Rivierdonderpad), 1096 *Lampetra planeri* (Beekprik);

4) amfibieën : 1166 *Triturus cristatus* (Kamsalamander);

8° het op de bijlage 8 van dit besluit met de code BE2400008 (1-2) aangemerkte gebied, bekend onder de naam Zoniënwoud, en gelegen in de gemeenten Hoeilaart, Overijse, Sint-Genesius-Rode, Tervuren.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Een historische boskern met gevarieerde bodem- en hydrologische condities en één van de grootste aaneengesloten loofbossen van Vlaanderen. Het gebied sluit aan op bosgedeeltes in het Waalse en Brusselse Gewest.

b) oppervlakte : 2761 ha

c) voorgesteld voor volgende habitats, zoogdieren, amfibieën, invertebraten, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 4030 Droge heide (alle subtypen)
- 9110 Beukenbossen van het type *Luzulo-Fagetum*

- 9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum)
- 9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum
- 9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum
- 91E0* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);

2) zoogdieren : 1308 *Barbastella barbastellus* (Dwarsoor of Mopsvleermuis), 1323 *Myotis bechsteinii* (Langoor of bechsteins vleermuis), 1324 *Myotis myotis* (Vale vleermuis), 1321 *Myotis emarginatus* (Ingekorven vleermuis);

3) amfibieën : 1166 *Triturus cristatus* (Kamsalamander);

4) invertebraten : 1083 *Lucanus cervus* (Vliegend hert);

9° het op de bijlage 9 van dit besluit met de code BE2400009 (1-11) aangemerkte gebied, bekend onder de naam « Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden », en gelegen in de gemeenten Beersel, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Een landschappelijk nog vrij gaaf complex van een aantal (grote) bosgebieden (Hallerbos, Lembeekbos, Bos Ter Rijst) en beekvalleien (valleien van de Mark en de Zuunbeek). Het gebied omvat een aantal bronbeken met een waardevolle visfauna.

b) oppervlakte : 1 832 ha

c) voorgesteld voor volgende habitats, vissen, amfibieën en invertebraten, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 4030 Droge heide (alle subtypen)
- 6430 Voedselrijke ruigten
- 9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum)
- 9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum
- 91E0* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);

2) vissen : 1163 *Cottus gobio* (Rivierdonderpad), 1096 *Lampetra planeri* (Beekprik);

3) amfibieën : 1166 *Triturus cristatus* (Kamsalamander);

4) invertebraten : 1016 *Vertigo moulinsiana* (Zeggekorfslak);

10° het op de bijlage 10 van dit besluit met de code BE2400010 (1-5) aangemerkte gebied, bekend onder de naam « Vallegebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem », en gelegen in de gemeenten Herent, Kampenhout, Kortenberg, Machelen, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Zemst.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Een complex van bos- (Floordambos, Hellebos, Snijselsbos, Silsombos, Kastanjebos, bos van Merode) en moerasgebieden langs de valleien van de Molenbeek en de Barebeek. Het gebied bezit met de kalkrijke moerassen van het Torfbroek/Ter Bronnen één van de botanisch meest waardevolle gebieden van Vlaanderen.

b) oppervlakte : 1445 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met bentische Characeeënvegetatie
- 4030 Droge heide (alle subtypen)
- 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
- 6410 Grasland met *Molinia* op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion)
- 6510 Laaggelegen, schraal hooiland (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 7210 Kalkhoudende moerassen met *Cladium mariscus* en *Carex davalliana*
- 7230 Alkalisch laagveen
- 9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum)
- 9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum
- 91E0* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);

11° het op de bijlage 11 van dit besluit met de code BE2400011 (1-19) aangemerkte gebied, bekend onder de naam « Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden », en gelegen in de gemeenten Bertem, Bierbeek, Herent, Huidenberg, Kortenberg, Leuven, Oud-Heverlee, Overijse, Tervuren.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Een geheel van grote moeras- en bosgebieden (waaronder het Rodebos, het Margijsbos en het Bertembos). Met het boscomplex Meerdaalwoud-Heverleebos, omvat het gebied één van de grootste aaneengesloten loofbossen van Vlaanderen. De gebieden zijn gelegen in de valleien van de Dijle, de Laan en de IJse en op de aangrenzende (steile) valleihellingen en plateaus. Het slakje *Vertigo moulinsiana* komt op een aantal plaatsen voor. Grensoverschrijdend met het Waals Gewest.

b) oppervlakte : 4 068 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats, amfibieën en invertebraten, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of Hydrocharition
- 4030 Droge heide (alle subtypen)
- 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
- 6430 Voedselrijke ruigten
- 9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum)
- 9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum
- 9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum
- 91E0* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);

2) amfibieën : 1160 Triturus cristatus (Kamsalamander);

3) invertebraten : 1016 Vertigo moulinsiana (Zeggekorfslak);

12° het op de bijlage 12 van dit besluit met de code BE2400012 (1-16) aangemerkte gebied, bekend onder de naam « Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen »; en gelegen in de gemeenten Aarschot, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden, Holsbeek, Leuven, Lubbeek, Rotselaar, Tielt-Winge.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Een complex van moeras- en bosgebieden, waaronder het Walenbos en het Chartreuzenbos, in de valleien van de Winge, de Motte, de Tieltsse Motte, de Mollendaalbeek en de Molenbeek en op aangrenzende diestiaanheuvelds waaronder de Beninksberg, de Wijngaardberg en de Houwaartse berg. Het gebied valt deels samen met het Vogelrichtlijngebied 'Dijlevallei'.

b) oppervlakte : 2244 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats, zoogdieren, vissen, amfibieën en planten, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten
- 4010 oordatantische vochtige heide met Erica tetralix
- 4030 Droge heide (alle subtypen)
- 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion)
- 6430 Voedselrijke ruigten
- 6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
- 9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum)
- 9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum
- 91E0* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);

2) zoogdieren : 1321 Myotis emarginatus (Ingekorven vleermuis);

3) vissen : 1134 Rhodeus sericeus amarus (Bittervoorn);

4) amfibieën : 1160 Triturus cristatus (Kamsalamander);

5) planten : 1831 Luronium natans (Drijvende waterweegbree);

13° het op de bijlage 13 van dit besluit met de code BE2400014 (1-22) aangemerkte gebied, bekend onder de naam « Demervallei »; en gelegen in de gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Beringen, Diest, Halen, Herk-de-Stad, Laakdal, Leuven, Lummen, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Een complex van moerasgebieden, waaronder Vorsdonkbos en Vierkensbroek/Doodbroek, bossen (o.a. Averbodebos) en (gefixeerde) landduinen (o.a. Prinsenbos) hoofdzakelijk gesitueerd in de vallei van de Demer en op aangrenzende getuigenheuvelds (o.a. Middelborg, Weefberg). Het gebied overlapt ten dele met het Vogelrichtlijngebied 'Demervallei'. In het gebied 'De Vroente' bevindt zich een belangrijke groeiplaats van Apium repens

b) oppervlakte : 4 910 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats, vissen, amfibieën en planten, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten
- 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
- 3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie : Lobelia, Littorellia en Isoetes
- 3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoetes-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevalle oevers (Nanocyperetalia)
- 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of Hydrocharition
- 4010 Noordatantische vochtige heide met Erica tetralix
- 4030 Droge heide (alle subtypen)

- 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
- 6430 Voedselrijke ruigten
- 6510 Laaggelegen, schraal hooiland (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 7140 Overgangs- en trilveen
- 7150 Slenken in veengronden (*Rhynchosporion*)
- 9120 Beukenbossen van het type met *Ilex*- en *Taxus*-soorten, rijk aan epifyten (*Ilici-Fagetum*)
- 9160 Eikenbossen van het type *Stellario-Carpinetum*
- 9190 Oude zuurminnende bossen met *Quercus robur* op zandvlakten
- 91E0* Alluviale bossen met *Alnion glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) vissen : 1134 *Rhodeus sericeus amarus* (Bittervoorn), 1145 *Misgurnus fossilis* (Grote modderkruiper);

3) amfibieën : 1160 *Triturus cristatus* (Kamsalamander);

4) planten : 1614 *Apium repens* (Kruipend moerasscherm), 1831 *Luronium natans* (Drijvende waterweegbree);

14° het op de bijlage 14 van dit besluit met de code BE2100015 (1) aangemerkt gebied, bekend onder de naam « Kalmthoutse Heide »; en gelegen in de gemeenten Essen, Kalmthout.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Het gebied omvat volledig het Vogelrichtlijngebied en Ramsargebied 'Kalmthoutse Heide'. Een landschapsecologisch zeer gaaf gebleven gebied met actieve zandverstuiving als vormend proces. Er is aansluiting met gelijkaardige bos- en heidegebieden in Nederland.

b) oppervlakte : 2 064 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats en invertebraten, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 2310 Psammofiele heide met *Calluna*- en *Genista*-soorten
- 2330 Open grasland met *Corynephorus*- en *Agrostis*-soorten op landduinen
- 3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie : *Lobelia*, *Littorellia* en *Isoëtes*
- 3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met *Littorella*- of *Isoëtes*-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (*Nanocyperetalia*)
- 4010 Noordatlantische vochtige heide met *Erica tetralix*
- 4030 Droge heide (alle subtypen)
- 7150 Slenken in veengronden (*Rhynchosporion*);

2) invertebraten : 1042 *Leucorrhinia pectoralis* (Gevlekte witsnuitlibel);

15° het op de bijlage 15 van dit besluit met de code BE2100016 (1-2) aangemerkt gebied, bekend onder de naam « Klein en Groot Schietveld »; en gelegen in de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Kapellen, Wuustwezel.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Grootschalig gradiëntrijk heidelandschap met vennen en kleinere beekecosystemen, omgeven door boskernen. De twee deelgebieden (Klein- en Groot schietveld zijn ruimtelijk niet aaneensluitend. Het gebied valt gedeeltelijk samen met het Vogelrichtlijngebied 'De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld'.

b) oppervlakte : 2288 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats, zoogdieren en amfibieën, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 2310 Psammofiele heide met *Calluna*- en *Genista*-soorten
- 2330 Open grasland met *Corynephorus*- en *Agrostis*-soorten op landduinen
- 3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie : *Lobelia*, *Littorellia* en *Isoëtes*
- 3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met *Littorella*- of *Isoëtes*-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (*Nanocyperetalia*)
- 4010 Noordatlantische vochtige heide met *Erica tetralix*
- 4030 Droge heide (alle subtypen)
- 7150 Slenken in veengronden (*Rhynchosporion*)
- 91E0* Alluviale bossen met *Alnion glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) zoogdieren : 1318 *Myotis dasycneme* (Meervleermuis);

3) amfibieën : 1160 *Triturus cristatus* (Kamsalamander);

16° het op de bijlage 16 van dit besluit met de code BE2100017 (1-14) aangemerkt gebied, bekend onder de naam « Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen »; en gelegen in de gemeenten Beerse, Boechout, Brasschaat, Hove, Kasterlee, Lier, Lille, Lint, Malle, Oud-Turnhout, Ranst, Schilde, Schoten, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar, Zandhoven, Zoersel.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Complex van enkele grotere bosgebieden (met heide) : Bos van Ranst, Binnenbos en Zoerselbos met Herenbos, Blommerschot en Bruulbergen. In dit laatste hebben grotere delen een open voedselarm karakter met heide en heischrale vegetaties. Gebied omvat ook de vallei van de Diepteloop/Visbeek/Kindernouwbeek met

aansluitend de Schrieken, Berzegem en Visbeekheide, Halse Hoek-Negenmortelen te Oelegem-Zandhoven, en Vrieselhof en Schijvallei te Oelegem-Schilde evenals gebieden met goed ontwikkelde vispopulaties (Pulderbeek en Visbeek). Het Vrieselhof is de enige gekende groeiplaats in het Atlantisch deel van België waar Geel Schorpioenmos (*Drepanocladus vernicosus*) voorkomt. In de Vallei van de Laarse Beek, Antitankgracht komen belangrijke populaties van de Kleine Modderkruiper en de Rivierdonderpad voor.

b) oppervlakte : 5 240 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats, vissen en planten, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 2330 Open grasland met *Corynephorus*- en *Agrostis*-soorten op landduinen
- 3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie : *Lobelia*, *Littorellia* en *Isoëtes*
- 3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met *Littorella*- of *Isoëtes*-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevalen oevers (*Nanocyperetalia*)
- 4010 Noordatlantische vochtige heide met *Erica tetralix*
- 4030 Droge heide (alle subtypen)
- 6410 Grasland met *Molinia* op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion)
- 9120 Beukenbossen van het type met *Ilex*- en *Taxus*-soorten, rijk aan epifyten (*Ilici-Fagetum*)
- 9190 Oude zuurminnende bossen met *Quercus robur* op zandvlakten
- 91E0* Alluviale bossen met *Alnion glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) vissen : 1149 *Cobitis taenia* (Kleine modderkruiper), 1163 *Cottus gobio* (Rivierdonderpad), 1096 *Lampetra planeri* (Beekprik);

3) planten : 1393 *Drepanocladus vernicosus* (Geel schorpioenmos), 1831 *Luronium natans* (Drijvende waterweegbree);

17° het op de bijlage 17 van dit besluit met de code BE2100019 (1-5) aangemerkt gebied, bekend onder de naam « Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats »; en gelegen in de gemeenten Beerse, Brecht, Malle, Rijkevorsel.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

d) omschrijving : Complex van grotere open waterpartijen gelegen in de microcuesta van de kleien van de Kempen. Deze waterpartijen bevinden zich in diverse stadia van verlanding met belangrijke overgangen van de historische voedselarme heidegronden naar de antropogene waterpartijen. De toponiemen Het Blak, Kievitsheide, Klokkeven, De Leeuwerik, De Volharding verwijzen enerzijds naar de historische vochtige heide, anderzijds naar de ontginningen. Zeer omvangrijke populaties van Kamsalamander komen voor op tal van plassen.

e) oppervlakte : 697 ha;

f) voorgesteld voor volgende habitats en amfibieën, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 2330 Open grasland met *Corynephorus*- en *Agrostis*-soorten op landduinen
- 4010 Noordatlantische vochtige heide met *Erica tetralix*
- 4030 Droge heide (alle subtypen);

2) amfibieën : 1160 *Triturus cristatus* (Kamsalamander);

18° het op de bijlage 18 van dit besluit met de code BE2100020 (1-8) aangemerkt gebied, bekend onder de naam « Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop »; en gelegen in de gemeenten Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Gevarieerd complex van bossen, graasweiden en mesotrofe graslanden in de riviervallei van Mark en Merkske. Heesbossen is een cultuurhistorisch belangrijk parkgebied met een goed ontwikkeld zuur Beukenbos. Goed ontwikkeld Eikenbos is gelegen op zandige opduikingen; gebiedjes met veen kunnen lokaal relicten zijn van actief hoogveen. Het valleigebied kent, grensoverschrijdend op Nederland een belangrijke aansluiting met de Strijbeekse heide, Castelrese heide, Bleke heide en diverse bosgebieden.

b) oppervlakte : 678 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats en amfibieën, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 2310 Psammofiele heide met *Calluna*- en *Genista*-soorten
- 2330 Open grasland met *Corynephorus*- en *Agrostis*-soorten op landduinen
- 4030 Droge heide (alle subtypen)
- 6510 Laaggelegen, schraal hooiland (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 7150 Slenken in veengronden (*Rhynchosporion*)
- 9190 Oude zuurminnende bossen met *Quercus robur* op zandvlakten;

2) amfibieën : 1160 *Triturus cristatus* (Kamsalamander);

19° het op de bijlage 19 van dit besluit met de code BE2100024 (1-17) aangemerkt gebied, bekend onder de naam « Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout »; en gelegen in de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Turnhout.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Complex van een aantal ven- en heidegebieden, voor een groot deel binnen het Vogelrichtlijn-gebied 'Turnhouts vennengebied' (Gebieden ten noorden van Ravels en Turnhout). Binnen dit complex onderscheiden we volgende entiteiten :) Turnhouts vennengebied (Merksplas-Turnhout), het Moer (brongebied Noordermark) en vallei van het Merkske (Baarle-Hertog-Merksplas), heiden en vennen van Ravels (Weelde-Poppel-Ravels), het Goorken, Lokkerse Dammen en Rode Del (Arendonk) en heiden en vennen van Arendonk.

b) oppervlakte : 3627 ha

c) voorgesteld voor volgende habitats en planten, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 2310 Psammofiele heide met *Calluna*- en *Genista*-soorten
- 2330 Open grasland met *Corynephorus*- en *Agrostis*-soorten op landduinen
- 3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie : *Lobelia*, *Littorellia* en *Isoëtes*
- 3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met *Littorella*- of *Isoëtes*-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevalen oevers (*Nanocyperetalia*)
- 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type *Magnopotamium* of *Hydrocharition*
- 4010 Noordatlantische vochtige heide met *Erica tetralix*
- 4030 Droge heide (alle subtypen)
- 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
- 7140 Overgangs- en trilveen
- 7150 Slenken in veengronden (*Rhynchosporion*)
- 9160 Eikenbossen van het type *Stellario-Carpinetum*
- 9190 Oude zuurminnende bossen met *Quercus robur* op zandvlakten
- 91E0* Alluviale bossen met *Alnion glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) planten : 1831 *Luronium natans* (Drijvende waterweegbree);

20° het op de bijlage 20 van dit besluit met de code BE2100026 (1-13) aangemerkt gebied, bekend onder de naam « Vallegebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en hei »; en gelegen in de gemeenten Arendonk, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Kasterlee, Lier, Lommel, Mol, Nijlen, Olen, Ranst, Retie, Vorselaar, Zandhoven.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Complex, gedeeltelijk binnen het Vogelrichtlijngebied 'Ronde Put', van brongebieden en valleigebied langs de bovenloop, en enkele moeras- en heidegebieden in de middenloop (De Zegge (eveneens vogenrichtlijngebied), Olensbroek, Snepkensvijver, Zwart Water, Lavendelven). Het gebied in de bovenloop is mede aangeduid wegens de grote structuurrijkdom van de diverse Nete's met uitzonderlijke vispopulaties van Beekprik, Kleine en Grote modderkruiper en Rivierdonderpad. In het deelgebied Buitengoor bevindt zich de enige groeiplaats van Groenknolorchis temidden een zeer waardevolle slenkvegetatie.

b) oppervlakte : 4884 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats, vissen, amfibieën, invertebraten en planten, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 2330 Open grasland met *Corynephorus*- en *Agrostis*-soorten op landduinen
- 3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie : *Lobelia*, *Littorellia* en *Isoëtes*
- 3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met *Littorella*- of *Isoëtes*-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevalen oevers (*Nanocyperetalia*)
- 3260 De drijvende *Ranunculus*-vegetatie van submontane en planitaire rivieren
- 4010 Noordatlantische vochtige heide met *Erica tetralix*
- 4030 Droge heide (alle subtypen)
- 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
- 6430 Voedselrijke ruigten
- 7140 Overgangs- en trilveen
- 7150 Slenken in veengronden (*Rhynchosporion*)
- 7210 Kalkhoudende moerassen met *Cladium mariscus* en *Carex davalliana*
- 7230 Alkalisch laagveen
- 91E0* Alluviale bossen met *Alnion glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) vissen : 1096 *Lampetra planeri* (Beekprik), 1145 *Misgurnus fossilis* (Grote modderkruiper), 1149 *Cobitis taenia* (Kleine modderkruiper), 1163 *Cottus gobio* (Rivierdonderpad);

3) amfibieën : 1160 *Triturus cristatus* (Kamsalamander);

4) invertebraten : 1042 *Leucorrhinia pectoralis* (Gevlekte witsnuitlibel);

5) planten : 1831 *Luronium natans* (Drijvende waterweegbree), 1903 *Liparis loeselii* (Groenknolorchis);

21° het op de bijlage 21 van dit besluit met de code BE2200028 (1) aangemerkt gebied, bekend onder de naam « De Maten »; en gelegen in de gemeenten Diepenbeek, Genk, Hasselt.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Het gebied bestaat uit een combinatie van kwelgevoede depressies met veenvorming in afwisseling met droge en natte heidevegetaties en (grotendeels gefixeerde) landduinen. Plaatselijk komen broekbossen voor. Door het gebied stroomt de Stiemer en de Heiwijerbeek.

b) oppervlakte : 536 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats en planten, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 2310 Psammofiele heide met *Calluna*- en *Genista*-soorten
- 2330 Open grasland met *Corynephorus*- en *Agrostis*-soorten op landduinen
- 3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie : *Lobelia*, *Littorellia* en *Isoëtes*
- 3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met *Littorella*- of *Isoëtes*-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevalen oevers (*Nanocyperetalia*)
- 4010 Noordatlantische vochtige heide met *Erica tetralix*
- 4030 Droge heide (alle subtypen)
- 7140 Overgangs- en trilveen
- 7150 Slenken in veengronden (*Rhynchosporion*)
- 91E0* Alluviale bossen met *Alnion glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) planten : 1831 *Luronium natans* (Drijvende waterweegbree);

22° het op de bijlage 22 van dit besluit met de code BE2200029 (1) aangemerkte gebied, bekend onder de naam « Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden »; en gelegen in de gemeenten Beringen, Hechtel-Eksel, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Lommel, Overpelt, Peer.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Het gebied overlapt grotendeels met het Vogelrichtlijngebied 'Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek'. Het bevat bovendien de bovenloop van de Bolisserbeek en een deel van de loop van de Dommel. Het gebied wordt gekenmerkt door oligotrofe biotopen en natuurwaarden, gebonden aan beekvalleien. Grootste inlands stuifduinencomplex van Vlaanderen.

b) oppervlakte : 8 306 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats, vissen, amfibieën en invertebraten, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 2310 Psammofiele heide met *Calluna*- en *Genista*-soorten
- 2330 Open grasland met *Corynephorus*- en *Agrostis*-soorten op landduinen
- 3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie : *Lobelia*, *Littorellia* en *Isoëtes*
- 4010 Noordatlantische vochtige heide met *Erica tetralix*
- 4030 Droge heide (alle subtypen)
- 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
- 6430 Voedselrijke ruigten
- 7140 Overgangs- en trilveen
- 7150 Slenken in veengronden (*Rhynchosporion*)
- 9190 Oude zuurminnende bossen met *Quercus robur* op zandvlakten
- 91E0* Alluviale bossen met *Alnion glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) vissen : 1096 *Lampetra planeri* (Beekprik);

3) amfibieën : 1160 *Triturus cristatus* (Kamsalamander);

4) invertebraten : 1042 *Leucorrhinia pectoralis* (Gevlekte witsnuitlibel);

23° het op de bijlage 23 van dit besluit met de code BE2200030 (1-3) aangemerkte gebied, bekend onder de naam « Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode »; en gelegen in de gemeenten Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Maaseik, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Peer.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Het gebied overlapt grotendeels met het Vogelrichtlijngebied 'Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer'. Eveneens komen er enkele vengebieden voor, zoals de Ruiterskuilen en het Turfven. De Oudsberg en omgeving is een grotendeels gefixeerde landduin. De vallei van de Mangelbeek maakt deel uit van het gebied.

b) oppervlakte : 3 768 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats en invertebraten, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 2310 Psammofiele heide met *Calluna*- en *Genista*-soorten
- 2330 Open grasland met *Corynephorus*- en *Agrostis*-soorten op landduinen

- 3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia)
- 4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix
- 4030 Droge heide (alle subtypen)
- 6430 Voedselrijke ruigten
- 7140 Overgangs- en trilveen
- 7150 Slenken in veengronden (Rhynchosporion)
- 9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten
- 91E0* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);

2) invertebraten : 1042 Leucorrhinia pectoralis (Gevlekte witsnuitlibel);

24° het op de bijlage 24 van dit besluit met de code BE2200031 (1-3) aangemerkte gebied, bekend onder de naam « Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangbeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden »; en gelegen in de gemeenten Genk, Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Zonhoven.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Complex van Midden-Limburgse vijvergebieden (Terlaemen, Wijvenheide, Platweyers en Bokrijk), beekvalleien van Slangbeek en Roosterbeek en heidegebieden van Teut en Terhaagdoornheide, gedeeltelijk overlappend met Vogelrichtlijngebied 'Het Vijvercomplex van Midden-Limburg'.

b) oppervlakte : 3 627 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats, vissen en planten, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten
- 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
- 3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie : Lobelia, Littorellia en Isoëtes
- 3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia)
- 3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met bentische Characeeënvegetatie
- 4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix
- 4030 Droge heide (alle subtypen)
- 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
- 6430 Voedselrijke ruigten
- 6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
- 7150 Slenken in veengronden (Rhynchosporion)
- 9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten
- 91E0* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);

2) vissen : 1096 Lampetra planeri (Beekprik), 1145 Misgurnus fossilis (Grote modderkruiper);

3) planten : 1831 Luronium natans (Drijvende waterweegbree);

25° het op de bijlage 25 van dit besluit met de code BE2200032 (1-3) aangemerkte gebied, bekend onder de naam « Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Watingen »; en gelegen in de gemeenten Bocholt, Hamont-Achel, Lommel, Neerpelt.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Het gebied valt grotendeels binnen het Vogelrichtlijngebied 'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof'. Het bevat de valleien van de Dommel en de Warmbeek en de vloeiveiden van Lommel.

b) oppervlakte : 1 980 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats en vissen, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten
- 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
- 3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie : Lobelia, Littorellia en Isoëtes
- 3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia)
- 4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix
- 4030 Droge heide (alle subtypen)
- 7150 Slenken in veengronden (Rhynchosporion)
- 7210 Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en Carex davalliana
- 6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

91E0* Alluviale bossen met *Alnion glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) vissen : 1134 *Rhodeus sericeus amarus* (Bittervoorn), 1096 *Lampetra planeri* (Beekprik);

26° het op de bijlage 26 van dit besluit met de code BE2200033 (1-2) aangemerkte gebied, bekend onder de naam « Abeek met aangrenzende moerasgebieden »; en gelegen in de gemeenten Bocholt, Bree, Kinrooi, Meeuwen-Gruitrode, Peer.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Midden- en benedenloop van de Abeek met moerasgebieden en wateringen (Stamprooierbroek, Zig, Sint-Martensheide), gedeeltelijk overlappend met het Vogelrichtlijngebied 'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof'.

b) oppervlakte : 2523 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met *Littorella*- of *Isoëtes*-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevalen oevers (*Nanocyperetalia*)

4010 Noordatlantische vochtige heide met *Erica tetralix*

4030 Droge heide (alle subtypen)

7140 Overgangs- en trilveen

7150 Slenken in veengronden (*Rhynchosporion*)

9190 Oude zuurminnende bossen met *Quercus robur* op zandvlakten

91E0* Alluviale bossen met *Alnion glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

27° het op de bijlage 27 van dit besluit met de code BE2200034 (1-2) aangemerkte gebied, bekend onder de naam « Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven »; en gelegen in de gemeenten Bree, Dilsen, Kinrooi, Maaseik, Meeuwen-Gruitrode.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Boven- en middenloop van de Itterbeek met moerassen, bosgebieden en heiden. Delen van de middenloop van Zander- en Bosbeek zijn opgenomen. Het Jagersborg is een complex van eiken- en broekbossen. Bergerven bevat in hoofdzaak oligotrofe biotopen en is een belangrijke groeiplaats van Drijvende waterweegbree.

b) oppervlakte : 1 869 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats, vissen en planten, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie : *Lobelia*, *Littorellia* en *Isoëtes*

3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met *Littorella*- of *Isoëtes*-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevalen oevers (*Nanocyperetalia*)

4010 Noordatlantische vochtige heide met *Erica tetralix*

4030 Droge heide (alle subtypen)

6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems

6510 Laaggelegen, schraal hooiland (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9190 Oude zuurminnende bossen met *Quercus robur* op zandvlakten

91E0* Alluviale bossen met *Alnion glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) vissen : 1096 *Lampetra planeri* (Beekprik);

3) planten : 1831 *Luronium natans* (Drijvende waterweegbree);

28° het op de bijlage 28 van dit besluit met de code BE2200035 (1) aangemerkte gebied, bekend onder de naam « Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek »; en gelegen in de gemeenten Dilsen, Lanaken, Maasmechelen.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Het gebied valt grotendeels samen met het Vogelrichtlijngebied 'Mechelse Heide en de vallei van de Ziepbeek'. Het gebied bevat grote oppervlakten droge heide. Belangrijke vengebieden zijn onder andere het Heuvels- en Kruisven. Langs de Ziepbeek komen natte heidevegetaties voor. Belangrijke bossen zijn het Daelbroekbos, Lanklaarderbos, Dilserbos en bossen gelegen langs de Asbeek. Het Lanklaarder- en Dilserbos zijn belangrijk omwille van de historisch « stabiele » eikenbossen.

b) oppervlakte : 3 741 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats, vissen en invertebraten, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

2330 Open grasland met *Corynephorus*- en *Agrostis*-soorten op landduinen

3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met *Littorella*- of *Isoëtes*-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevalen oevers (*Nanocyperetalia*)

4010 Noordatlantische vochtige heide met *Erica tetralix*

4030 Droge heide (alle subtypen)

6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems

- 7140 Overgangs- en trilveen
- 7150 Slenken in veengronden (Rhynchosporion)
- 9190 Oude zuurminnende bossen met *Quercus robur* op zandvlakten
- 91E0* Alluviale bossen met *Alnion glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) vissen : 1096 *Lampetra planeri* (Beekprik);

3) invertebraten : 1042 *Leucorrhinia pectoralis* (Gevlekte witsnuitlibel), 1083 *Lucanus cervus* (Vliegend hert);

29° het op de bijlage 29 van dit besluit met de code BE2200036 (1-11) aangemerkte gebied, bekend onder de naam « Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten »; en gelegen in de gemeente Riemst.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Complex van kalkgraslanden en hellingbossen (Caestert, Tiendeberg, Roosburg) en mergelgroeven (Caestert, Zichen-Zussen-Bolder en Vechmaal) als hibernacula voor vleermuizen. Caestert is grensoverschrijdend natuurgebied (Nederland en Wallonië). De grotten in de mergelstreek zijn nu reeds waardevol en potentieel waardevol voor vleermuispopulaties : zeer belangrijke overwinteringsplaats voor Vale vleermuis en Bechstein vleermuis; belangrijke winterverblijven voor Ingekorven vleermuis en Meervleermuis.

b) oppervlakte : 132 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats en zoogdieren, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 6210 Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien (*Festuco-Brometalia*)
- 8310 Niet voor het publiek opengestelde grotten
- 9150 Kalk-beukenbossen (*Cephalanthero-Fagetum*)
- 9160 Eikenbossen van het type *Stellario-Carpinetum*;

2) zoogdieren : 1304 *Rhinolophus ferrum-equinum* (Grote hoefijzerneus), 1318 *Myotis dasycneme* (Meervleermuis), 1321 *Myotis emarginatus* (Ingekorven vleermuis), 1323 *Myotis bechsteinii* (Langoor of Bechsteins vleermuis), 1324 *Myotis myotis* (Vale vleermuis);

30° het op de bijlage 30 van dit besluit met de code BE2200037 (1-13) aangemerkte gebied, bekend onder de naam « Uiterwaarden langs de Limburgse Maas en Vijverbroek »; en gelegen in de gemeenten Dilsen, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Complex van uiterwaarden met zeer waardevolle hooilandpercelen, en in het noorden een gaaf bewaarde maasmeander, het Vijverbroek. Het is een middelgroot boscomplex, een elzenbroekbos met centraal een laagveen. Het Kraaibosje te Leut is een gemengd alluviaal eiken-essen-iepenbos.

b) oppervlakte : 645 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats, zoogdieren, vissen en amfibieën, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 6510 Laaggelegen, schraal hooiland (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 7140 Overgangs- en trilveen
- 91E0* Alluviale bossen met *Alnion glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
- 91F0 Gemengde eiken-iepenbossen langs de oevers van grote rivieren;

2) zoogdieren : 1355 *Lutra lutra* (Otter);

3) vissen : 1099 *Lampetra fluviatilis* (Rivierprik), 1134 *Rhodeus sericeus amarus* (Bittervoorn), 1149 *Cobitis taenia* (Kleine modderkruiper);

4) amfibieën : 1160 *Triturus cristatus* (Kamsalamander);

31° het op de bijlage 31 van dit besluit met de code BE2200038 (1-27) aangemerkte gebied, bekend onder de naam « Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw »; en gelegen in de gemeenten Alken, Borgloon, Diepenbeek, Glabbeek, Hasselt, Heers, Hoeselt, Kortenaken, Kortesseem, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Tienen, Tongeren, Zoutleeuw.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Complex van een aantal loofbossen, voornamelijk in Vochtig-Haspengouw, en enkele hellingbossen op kalk met graslanden (Duras, Nieuwenhoven, Jongensbos, Nietelbroeken, Merlemont, Bellevue, Kolmont-Zalenberg, Patrijzenkuil, Overbroek, Gelinden, Ritsingen, Wijngaardbossen). Ten westen van Duras ligt een gebied met van Kamsalamander. Het gebied omvat eveneens bosgebieden en kleinschalige landschappen rond Tongeren (Hellingbos Hardelingenbeek, Winterbeek en Steenbroekbos), kalkgraslanden rond Borgloon (Grootloon, Bollenberg en kalkgrasland Opleeuw) en bossen en kalkgraslanden rond Gelinden (Fonteinbeekvallei Groot-Gelmen, Vallei Veulense Beek, Kalkgebied Engelmanshoeve).

b) oppervlakte : 2 604 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats en amfibieën, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 6210 Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien (*Festuco-Brometalia*)
- 6430 Voedselrijke ruigten
- 6510 Laaggelegen, schraal hooiland (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 7220* Kalktufbronnen met tufsteenformatie (*Cratoneurion*)

- 9130 Beukenbossen van het type *Asperulo-Fagetum*
- 9160 Eikenbossen van het type *Stellario-Carpinetum*
- 91E0* Alluviale bossen met *Alnion glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) amfibieën : 1160 *Triturus cristatus* (Kamsalamander);

32° het op de bijlage 32 van dit besluit met de code BE2200039 (1-8) aangemerkte gebied, bekend onder de naam « Voerstreek »; en gelegen in de gemeente Voeren.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Het gebied is zowel landschappelijk als ecologisch zeer waardevol met een aantal interessante bosgebieden (onder andere Hoogbos, Broekbos, Teuvenbos en Vrouwenbos), valleien en intacte beeksystemen (onder andere Noorbeek, Berwijn, Voer en Gulp).

b) oppervlakte : 1 592 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats, zoogdieren, vissen, amfibieën en invertebraten, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 3260 De drijvende *Ranunculus*-vegetatie van submontane en planitaire rivieren
- 6210 Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien (*Festuco-Brometalia*)
- 6430 Voedselrijke ruigten
- 6510 Laaggelegen, schraal hooiland (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 9110 Beukenbossen van het type *Luzulo-Fagetum*
- 9130 Beukenbossen van het type *Asperulo-Fagetum*
- 9150 Kalk-beukenbossen (*Cephalanthero-Fagetum*)
- 9160 Eikenbossen van het type *Stellario-Carpinetum*
- 91E0* Alluviale bossen met *Alnion glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) zoogdieren : 1304 *Rhinolophus ferrum-equinum* (Grote hoefijzerneus), 1321 *Myotis emarginatus* (Ingekorven vleermuis), 1324 *Myotis myotis* (Vale vleermuis);

3) vissen : 1163 *Cottus gobio* (Rivierdonderpad);

4) amfibieën : 1160 *Triturus cristatus* (Kamsalamander);

5) invertebraten : 1083 *Lucanus cervus* (Vliegend hert);

33° het op de bijlage 33 van dit besluit met de code BE2100040 (1-7) aangemerkte gebied, bekend onder de naam « Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor »; en gelegen in de gemeenten Aarschot, Balen, Geel, Ham, Herselt, Hulshout, Laakdal, Lommel, Meerhout, Mol.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Gedeelten van de bovenloop met aanliggende valleien en enkele moerasgebieden, omvat tevens de Keiheuvel te Balen met actieve zandverstuiving als landschapsvormend proces in het NO deel en Hulsen in het W-deel. Hier is de volledige gradiënt aangeduid van beekvallei tot stuivende zanden waar de lokale infiltratie plaats vindt. Langdonken en Goor zijn (naast Torfbroek) de enige lokaties waar van nature kalkhoudende moerassen voorkomen.

b) oppervlakte : 4 307 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats, vissen, amfibieën en planten, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 2310 Psammofiele heide met *Calluna*- en *Genista*-soorten
- 2330 Open grasland met *Corynephorus*- en *Agrostis*-soorten op landduinen
- 3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met *Littorella*- of *Isoëtes*-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevalen oevers (*Nanocyperetalia*)
- 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type *Magnopotamium* of *Hydrocharition*
- 3260 De drijvende *Ranunculus*-vegetatie van submontane en planitaire rivieren
- 4010 Noordatlantische vochtige heide met *Erica tetralix*
- 4030 Droge heide (alle subtypen)
- 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
- 6410 Grasland met *Molinia* op kalkhoudende bodem en kleibodem (*Eu-Molinion*)
- 6430 Voedselrijke ruigten
- 6510 Laaggelegen, schraal hooiland (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 7210 Kalkhoudende moerassen met *Cladium mariscus* en *Carex davalliana*
- 9120 Beukenbossen van het type met *Ilex*- en *Taxus*-soorten, rijk aan epifyten (*Ilici-Fagetum*)
- 9160 Eikenbossen van het type *Stellario-Carpinetum*
- 9190 Oude zuurminnende bossen met *Quercus robur* op zandvlakten
- 91E0* Alluviale bossen met *Alnion glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

- 2) vissen : 1096 *Lampetra planeri* (Beekprik), 1149 *Cobitis taenia* (Kleine modderkruiper);
- 3) amfibieën : 1160 *Triturus cristatus* (Kamsalamander);
- 4) planten : 1831 *Luronium natans* (Drijvende waterweegbree);

34° het op de bijlage 34 van dit besluit met de code BE2200041 (1-8) aangemerkt gebied, bekend onder de naam « Jekervallei en bovenloop van de Demervallei »; en gelegen in de gemeenten Bilzen, Diepenbeek, Hoeselt, Riemst, Tongeren.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Het gebied bevat delen van de boven- en middenloop van de Demer, met in het bijzonder de Dorpsbeemden te Diepenbeek, en delen van de middenloop van de Jeker. Het Grootbos is een eikenbos met een uitgesproken voorjaarsflora.

b) oppervlakte : 633 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats en amfibieën, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 6210 Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien (*Festuco-Brometalia*)
- 6410 Grasland met *Molinia* op kalkhoudende bodem en kleibodem (*Eu-Molinion*)
- 6430 Voedselrijke ruigten
- 6510 Laaggelegen, schraal hooiland (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 9160 Eikenbossen van het type *Stellario-Carpinetum*
- 91E0* Alluviale bossen met *Alnion glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) amfibieën : 1160 *Triturus cristatus* (Kamsalamander);

35° het op de bijlage 35 van dit besluit met de code BE2200042 (1-9) aangemerkt gebied, bekend onder de naam « Overgang Kempen-Haspengouw »; en gelegen in de gemeenten Bilzen, Lanaken, Riemst, Zutendaal.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Het gebied bevat de boven- en middenlopen van de Munster-, Bezoens- en Zutendaalbeek. De bermen van het Albertkanaal bevatten zeer waardevolle kalkvegetaties.

b) oppervlakte : 689 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats en vissen, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 2330 Open grasland met *Corynephorus*- en *Agrostis*-soorten op landduinen
- 4010 Noordatlantische vochtige heide met *Erica tetralix*
- 4030 Droge heide (alle subtypen)
- 5130 *Juniperus communis*-formaties in heidevelden of kalkgrasland
- 6210 Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien (*Festuco-Brometalia*)
- 6430 Voedselrijke ruigten
- 6510 Laaggelegen, schraal hooiland (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 9190 Oude zuurminnende bossen met *Quercus robur* op zandvlakten
- 91E0* Alluviale bossen met *Alnion glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) vissen : 1096 *Lampetra planeri* (Beekprik);

36° het op de bijlage 36 van dit besluit met de code BE2200043 (1-4) aangemerkt gebied, bekend onder de naam « Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik »; en gelegen in de gemeenten As, Dilsen, Genk, Maaseik, Opglabbeek.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Het gebied bevat het brongebied en de bovenloop van de Bosbeek. De Klaverberg is een droge heide- en stuifduinecotoop. Het Heiderbos is het grootste jeneverbesstruweel van Vlaanderen. Eveneens deel uitmakend van het complex is het Rouwmortelven.

b) oppervlakte : 573 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 2330 Open grasland met *Corynephorus*- en *Agrostis*-soorten op landduinen
- 4010 Noordatlantische vochtige heide met *Erica tetralix*
- 4030 Droge heide (alle subtypen)
- 5130 *Juniperus communis*-formaties in heidevelden of kalkgrasland
- 6430 Voedselrijke ruigten
- 6510 Laaggelegen, schraal hooiland (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 9190 Oude zuurminnende bossen met *Quercus robur* op zandvlakten
- 91E0* Alluviale bossen met *Alnion glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

37° het op de bijlage 37 van dit besluit met de code BE2300044 (1-22) aangemerkte gebied, bekend onder de naam « Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek »; en gelegen in de gemeenten Aalst, Bonheiden, Boortmeerbeek, Buggenhout, Erpe-Mere, Gavere, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Lede, Mechelen, Melle, Merelbeke, Oosterzele, Vilvoorde, Wetteren, Wichelen, Zemst.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Enkele gebieden belangrijk voor mesofiel hooiland over grotere oppervlaktes (Dijlevallei Boortmeerbeek-Rijmenam, Dorent-Nellebroek). Provinciaal Domein Vrijbroekpark Mechelen, herbergt de belangrijkste groeiplaats van *Apium repens* in Vlaanderen. Enkele locaties herbergen populaties Kamsalamander (Honegem, Serskampse bossen en omgeving). Enkele belangrijke boscomplexen (bvb. Buggenhoutbos, Makegemse bossen en het Gravenbos).

b) oppervlakte : 1 793 ha;

c) voorgesteld voor volgende habitats, amfibieën en planten, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) habitats :

- 2310 Psammofiele heide met *Calluna*- en *Genista*-soorten
- 4010 Noordatlantische vochtige heide met *Erica tetralix*
- 4030 Droge heide (alle subtypen)
- 6410 Grasland met *Molinia* op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion)
- 6430 Voedselrijke ruigten
- 6510 Laaggelegen, schraal hooiland (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 9120 Beukenbossen van het type met *Ilex*- en *Taxus*-soorten, rijk aan epifyten (*Ilici-Fagetum*)
- 9130 Beukenbossen van het type *Asperulo-Fagetum*
- 9160 Eikenbossen van het type *Stellario-Carpinetum*
- 91E0* Alluviale bossen met *Alnion glutinosa* en *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) amfibieën : 1160 *Triturus cristatus* (Kamsalamander);

3) planten : 1614 *Apium repens* (Kruipend moerasscherm);

38° het op de bijlage 38 van dit besluit met de code BE2100045 (1-32) aangemerkte gebied, bekend onder de naam « Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats »; en gelegen in de gemeenten Antwerpen, Beveren, Bornem, Borsbeek, Duffel, Edegem, Kapellen, Lier, Mechelen, Mortsel, Nijlen, Puurs, Ranst, Schoten, Sint-Katelijne-Waver, Stabroek, Temse, Wommelgem.

Dit gebied werd aan de Europese Commissie voorgesteld met mededeling van volgende gegevens :

a) omschrijving : Voor een duurzame instandhouding van deze soorten is het aanduiden van zowel winter-als zomerverblijfplaatsen noodzakelijk. De fortengordel vervult zeker als winterverblijfplaats een belangrijke rol. Het is een complex van oude forten, schansen en bunkers, inclusief historische grachten, van de eerste en tweede verdedigingsgordel rond Antwerpen.

b) oppervlakte : 359 ha;

c) voorgesteld voor volgende zoogdieren, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken « * » aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn :

1) zoogdieren : 1321 *Myotis emarginatus* (Ingekorven vleermuis), 1318 *Myotis dasycneme* (Meervleermuis);

De in het vorige lid bedoelde bijlagen bestaan elk uit een of meerdere kaarten met schaal 1/100 000, afgedrukt op onderliggende topografische kaart met referentie : Bron Raster versie Topografische kaart NGI schaal 1/100 000 uitgave 1986-1990 (OCGIS-Vlaanderen).

Art. 2. Van elk in artikel 1 bedoeld gebied zal op het gemeentehuis van elke gemeente waarin dit gebied geheel of gedeeltelijk gelegen is, een afdruk ter inzage liggen van een kaart met schaal 1/20.000, zo nodig bestaande uit twee of meer deelkaarten, waarop dit gebied is afgebakend. Deze kaart is afgedrukt op onderliggende topografische kaart met referentie : Bron Raster versie Topografische kaart NGI schaal 1/10.000 uitgave 1978-1993 (OCGIS-Vlaanderen)

Voor de afbakening hebben de in het eerste lid vermelde kaarten voorrang boven de in artikel 1 vermelde kaarten.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Natuurbehoud, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 mei 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering,
P. DEWAELE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw,
V. DUA

TRADUCTION

MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

F. 2002 — 2872

[C — 2002/36027]

24 MAI 2002. — Arrêté du Gouvernement flamand fixant les zones qui ont été proposées à la Commission européenne comme zones de protection spéciales en application de l'article 4, premier alinéa, de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel, notamment les articles 7, 8, 13 et 51;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand pour la Conservation de la Nature, rendu le 27 mars 2002;

Considérant que l'article 4, premier alinéa, de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (la Directive Habitat) oblige chaque Etat Membre de la Communauté européenne de proposer à la Commission européenne une liste des zones pouvant faire l'objet de zones de protection spéciale sur la base des critères de l'annexe III de la Directive Habitat et des données scientifiques pertinentes; que sur cette liste il doit être mentionné quels types d'habitats naturels de l'annexe I de la Directive Habitat et quelles espèces indigènes de l'annexe II de la Directive Habitat sont présentes dans ces zones;

Considérant que la Région flamande, en exécution de l'article 4, premier alinéa, de la Directive Habitat, a proposé à la Commission européenne par la décision du Gouvernement flamand du 14 février 1996 une première série de zones pouvant entrer en ligne de compte comme zone de protection spéciale; que cette proposition a été revue et complétée par la décision du Gouvernement flamand du 4 mai 2001;

Considérant que la Directive Habitat ne fixe pas pour autant que dès qu'un Etat Membre a proposé une zone pouvant entrer en ligne de compte comme zone de protection spéciale, ce dernier doit prendre certaines mesures en vue de la protection de ces zones; qu'en vertu de la Directive Habitat de telles mesures ne doivent être prises qu'après que la Commission européenne pour la région biogéographique à laquelle appartient la région proposée a définitivement fixé la liste des zones d'intérêt communautaire; que préalablement la Commission doit élaborer, avec l'accord de chaque Etat Membre, un projet de liste des zones d'intérêt communautaire par région biogéographique à l'aide des listes proposées par les Etats Membres en exécution de l'article 4, premier alinéa; que jusqu'à présent la Commission n'a proposé aucune liste définitive des zones d'intérêt communautaire pour aucune des deux zones biogéographiques auxquelles la Région flamande appartient, notamment la zone continentale (la commune de Fouron) et la zone atlantique (le reste du territoire de la Région flamande);

Considérant cependant que ce qui précède ne signifie pas qu'aucune forme de protection ne doit être accordée aux zones proposées par la Région flamande par la décision du Gouvernement flamand du 4 mai 2001 à la Commission européenne comme pouvant entrer en ligne de compte comme zone de protection spéciale tant que ces zones n'ont pas été placées sur la liste définitive d'intérêt communautaire; que ce serait en effet contraire à l'article 10 (auparavant art. 5.) du Traité de création de la Communauté européenne (Traité CE); que sur la base de cet article, tel qu'interprété par la Cour de Justice européenne, tout pouvoir public d'un Etat Membre doit faire son possible afin de réaliser les objectifs de cette directive, même à défaut de mesures de conversion et dans les cas où le respect d'obligation spécifiques résultant d'une Directive européenne n'est pas à l'ordre; que pour ces raisons les Etats membres doivent veiller, dans le cadre de la Directive Habitat, à ce que la qualité des zones figurant sur leur liste nationale comme zones proposées être d'intérêt communautaire, ne se dégrade pas avant qu'ils n'aient fixé la liste définitive des zones d'intérêt communautaire (Commission européenne, Gestion des zones « Natura 2000 » - les dispositions de l'article 6 de la Directive Habitat (Directive 92/43/CEE), Luxembourg, 2000 p. 12-13);

Considérant que la Région flamande a déjà pris quelques mesures dans le sens de l'alinéa précédent vis-à-vis des zones qu'elle a proposées en exécution de l'article 4, premier alinéa de la Directive Habitat comme zones de protection spéciale, notamment par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux avis fournis en matière de demandes d'autorisations urbanistiques et de permis de lotir et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux; qu'il peut cependant être supposé que les présentes et autres mesures prises ou à prendre, en ce qui concerne ces zones, ne peuvent pas être forcées vis-à-vis du citoyen, tant que la liste des zones proposées et leur délimitation n'ont pas été notifiées officiellement, notamment par une publication des zones proposées au *Moniteur belge*; qu'à cet effet, la décision du Gouvernement flamand du 4 mai 2001 doit être reprise dans un arrêté du Gouvernement;

Considérant qu'il est nécessaire que le présent arrêté soit exécuté dans les plus brefs délais, d'une part tenant compte de l'article 10 du Traité CE tel qu'interprété par la Cour de Justice européenne ainsi que des fortes recommandations faites par la Commission européenne sur cette base, et d'autre part, tenant compte qu'il doit être mis fin dans les plus brefs délais à la situation d'incertitude juridique née en imposant certaines mesures (obligations d'avis) dans certains arrêtés du Gouvernement flamand en matière des zones qu'il a proposées comme zones de protection spéciale en exécution de la Directive Habitat, sans pour autant que ces zones aient été officiellement notifiées au citoyen;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

Article 1^{er}. Sont fixées comme zones qui ont été proposées par la Région flamande à la Commission européenne comme zones de protection spéciales en application de l'article 4, premier alinéa, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages :

1° la zone marquée du code BE2500001 (1-33) à l'annexe I de la présente loi, connue sous le nom « Zones dunaires y compris les bouches de l'Yser et le Zwin » et située sur le territoire des communes de Blankenberge, Bredene, Brugge, De Haan, De Panne, Knokke-Heist, Koksijde, Middelkerke, Nieuwpoort et Ostende. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : ce complexe comprend toutes les zones dunaires intéressantes à la côte belge, y compris les bouches de l'Yser, le Zwin et quelques dunes intérieures. L'environnement côtier est caractérisé par une grande diversité de types écologiques et par un nombre de circonstances et de processus environnementaux très spécifiques. Déterminant pour cette diversité sont : les transitions de plage (avec localement des avant-dunes) en passant par des dunes riches et pauvres en calcaire aux polders, aux replats boueux ou sableux salins et la géomorphologie très variée de la zone dunaire même.

b) superficie : 3 737 ha;

c) proposée en raison des habitats, amphibiens, invertébrés et plantes suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

- 1130 Estuaires;
- 1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse;
- 1310 Végétations pionnières à *Salicornia* et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses;
- 1320 Prés à *Spartina* (*Spartionion maritimae*);
- 1330 Prés salés atlantiques (*Glauro-Puccinellietalia maritimae*);
- 2110 Dunes mobiles embryonnaires;
- 2120 Dunes mobiles du cordon littoral à *Ammophila arenaria* (dunes blanches);
- 2130* Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises);
- 2150* Dunes fixées décalcifiées atlantiques (*Caluno-Ulicetea*);
- 2160 Dunes à *Hippophaë rhamnoides*;
- 2170 Dunes à *Salix repens* ssp. *argentea* (*Salicion arenariae*);
- 2180 Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale;
- 2190 Dépressions humides intradunales;
- 3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à *Chara* spp.;

2) amphibiens : 1160 *Triturus cristatus* (Triton crêté);

3) invertébrés : 1014 *Vertigo angustior*;

4) plantes : 1614 *Apium repens* (Ache rampant);

2° la zone marquée du code BE2500002 (1-32) à l'annexe 2 au présent arrêté, connue sous le nom « Polders » et située sur le territoire des communes d'Assenede, Blankenberge, Bredene, Bruges, Damme, De Haan, Jabbeke, Knokke-Heist, Ostende, Oudenburg, Sint-Laureins, Zuienkerke. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : Ce complexe de polders comprend des prairies accusant un micro relief prononcé avec nombreux fossés, digues, mares et dépressions, souvent créées par des exploitations de tourbières. A une macro échelle, il s'agit surtout de terrains en bassin et d'un nombre de crêtes de criques. Ces prairies historiques sont sous l'influence d'eau souterraine saline ou d'eau de source. Ceci mène à un modèle diversifié de végétation avec des gradients allant de sec à humide et de doux à salin, avec végétations salines dans les parties inférieures (voir prairies salines des polders). L'ancien système de criques d'origine marine est également caractérisé par un gradient doux-salin, formant des îles flottantes, des tourbières (à roseaux) et des roselières.

b) superficie : 1 866 ha;

c) proposée en raison des habitats, mammifères et amphibiens suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

- 1310 Végétations pionnières à *Salicornia* et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses;
- 1330 Prés salés atlantiques (*Glauro-Puccinellietalia maritimae*);
- 6410 Prairies à *Molinia* sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (*Molinion caeruleae*);
- 6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planétaires et des étages montagnard à alpin;
- 91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) mammifères : 1318 *Myotis dasycneme* (Vespertillon des marais);

3) amphibiens : 1166 *Triturus cristatus* (Triton crêté);

3° la zone marquée du code BE2500003 (1-11) à l'annexe 3 au présent arrêté, connue sous le nom « Westvlaams Heuvelland » et située sur le territoire des communes de Heuvelland, Ieper, Poperinge, Vleteren, Zonnebeke. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : Le « Westvlaams Heuvelland » est caractérisé par un paysage varié comprenant de nombreux bois (avec une quote-part importante d'anciens bois), de sources, de vallées de ruisseaux (avec des restants de landes sèches et humides et de nombreux petits éléments paysagers (mares, anciennes rangées d'arbres, rideaux d'arbres,...)).

b) superficie : 1 878 ha;

c) proposée en raison des habitats suivants et amphibiens suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

- 4010 Landes humides atlantiques septentrionales à *Erica tetralix*;
- 4030 Landes sèches de tout type;
- 6430 Broussailles oligotrophes;
- 9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à *Ilex* et parfois à *Taxus* (*Quericion robori-petraeae* ou *Ilici-Fagenion*);
- 9130 Hêtraies du *Asperulo-Fagetum*;
- 9160 Chênaies du type *Stellario-Carpinetum*;
- 91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) amphibiens : 1166 *Triturus cristatus* (Triton crêté);

4° la zone marquée du code BE2500004 (1-9) à l'annexe au présent arrêté, connue sous le nom « Bois, landes et vallées de la Flandre sablonneuse : partie occidentale » et située sur le territoire des communes de Aalter, Beernem, Brugge, Houthulst, Ichtegem, Jabbeke, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Oostkamp, Ruiselede, Staden, Torhout, Wingene, Zedelgem. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : Ce complexe comprend des systèmes de vallées de ruisseaux et de zones de sources avec des bois le long des ruisseaux, de prairies humides, de restants de tourbières à basse altitude et leur transition vers des terres pleistocènes d'haute altitude comprenant des bois acidophiles, de conifères, de (restants de) landes sèches et humides, de restants de landes pauvres et de prairies d'avoine sauvage.

b) superficie : 3 064 ha;

c) proposée en raison des habitats et poissons suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

- 2330 Dunes intérieures avec pelouses ouvertes *Corynephorus* et *Agrostis*;
- 3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du *Littorelletea uniflorae* et/ou du *Isoëto-Nanojuncetea* sur berges asséchées;
- 3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du *Magnopotamion* ou *Hydrocharition*;
- 4010 Landes humides atlantiques septentrionales à *Erica tetralix*;
- 4030 Landes sèches (tous les types);
- 6230* Formations herbues à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux;
- 6410 Prairies à *Molinia* sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (*Molinion caeruleae*);
- 6430 Broussailles oligotrophes;
- 6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
- 9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à *Ilex* et parfois à *Taxus* (*Ilici-Fagenion*);
- 9160 Chênaies du type *Stellario-Carpinetum*;
- 9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à *Quercus robur*
- 91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) poissons : 1134 *Rhodeus sericeus amarus* (Bouvière);

5° la zone marquée du code BE2300005 (1-12) à l'annexe 5 au présent arrêté, connue sous le nom « Bois et landes de la Flandre sablonneuse : partie orientale » et située sur le territoire des communes de Aalter, Deinze, Eeklo, Gent, Kaprijke, Knesselare, Lochristi, Lokeren, Lovendegem, Maldegem, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Waarschoot, Wachtebeke, Zomergem. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : Un complexe de quelques noyaux forestiers qui s'étendent sur la grande crête sablonneuse Maldegem-Stekene (Leen, Bellebargiebos, Heidebos et Stopers), sur la cuesta de Zomergem-Oedelem), (Complexe de Burkel et de Drongegoed), à l'intérieur de la dépression du Moervaart, un contrefort de la plaine d'Aalter, (Kraenepoel et Markettebossen) et quelques bois alluviaux de grande valeur (*Ooidonk*, *Vinderhoutsebossen* et vallée de la Zeverenbeek).

b) superficie : 3 377 ha;

c) proposée en raison des habitats, amphibiens et plantes suivantes, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

- 2310 Landes psammophiles sèches à *Calluna* et *Genista*
- 2330 Pelouses ouvertes avec espèces de *Corynephorus* et *Agrostis* sur dunes intérieures;
- 3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du *Littorelletea uniflorae* et/ou du *Isoëto-Nanojuncetea* sur berges asséchées;
- 3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du *Magnopotamion* ou *Hydrocharition*;
- 4010 Landes humides atlantiques septentrionales à *Erica tetralix*;
- 4030 Landes sèches de tout type;
- 6410 Prairies à *Molinia* sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (*Molinion caeruleae*);
- 6430 Broussailles oligotrophes;
- 9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à *Ilex* et parfois à *Taxus* (*Ilici-Fagenion*);
- 9160 Chênaies du type *Stellario-Carpinetum*;
- 9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à *Quercus robur*
- 91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) amphibiens : 1166 *Triturus cristatus* (Triton crêté);

3) plantes : 1831 *Luronium natans* (Flûteau nageant);

6° la zone marquée du code BE2300001 (1-56) à l'annexe 6 au présent arrêté, connue sous le nom « Estuaire de l'Escaut et de la Durme de la frontière néerlandaise jusqu'à Gand » et située sur le territoire des communes d'Anvers, Berlare, Beveren, Bornem, Dendermonde, Destelbergen, Duffel, Hamme, Kruibeke, Laarne, Lier, Lokeren, Malines, Melle, Niel, Puurs, Schelle, Sint-Amands, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Willebroek, Zele, Zwijndrecht. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : Cette zone coïncide pour la majeure partie avec la zone soumise à la Directive « Oiseaux » « Durme et Middenloop van de Schelde » et partiellement avec la zone soumise à la Directive « Oiseaux » « Schorren en Polders van de Beneden-Schelde », et comprend également quelques zones à l'intérieur et à l'extérieur des digues (p.ex. Moer, Schouselbroek, Damvallei) et quelques plus petites zones (p.ex. Orchis). La zone se raccorde à la zone néerlandaise de l'Escaut occidentale (p.ex. Saeftinge). Tant les zones douces et salines à marées sont indiquées.

b) superficie : 6 006 ha;

c) proposée en raison des habitats, poissons et amphibiens suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

- 1130 Estuaires;
- 1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse;
- 1310 Végétations pionnières à *Salicornia* et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses;
- 1320 Prés à *Spartina* (*Spartionion maritima*);
- 1330 Prés salés atlantiques (*Glauro-Puccinellietalia maritima*);
- 2310 Landes psammophiles sèches à *Calluna* et *Genista*;
- 2330 Pelouses ouvertes avec espèces de *Corynephorus* et *Agrostis* sur dunes intérieures;
- 3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition;
- 4030 Landes sèches de tout type;
- 6410 Prairies à *Molinia* sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (*Molinion caeruleae*);
- 6430 Broussailles oligotrophes;
- 6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
- 9160 Chênaies du type *Stellario-Carpinetum*;
- 91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) poissons : 1149 *Cobitis taenia* (Loche de rivière), 1099 *Lampetra fluviatilis* (Lamproie de rivière);

3) amphibiens : 1166 *Triturus cristatus* (Triton crêté);

7° la zone marquée du code BE2300007 (1-37) à l'annexe 7 au présent arrêté, connue sous le nom « Bois des Ardennes flamandes et autre bois du Sud de la Flandre » et située sur le territoire des communes d'Alost, Anzegem, Asse, Brakel, Denderleeuw, Gammerages, Grammont, Gooik, Hekelgem, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Liedekerke, Lierde, Maarkedal, Ninove, Opwijk, Oudenaarde, Renaix, Roosdaal, Sint-Lievens-Houtem, Ternat, Wortegem-Petegem, Zottegem, Zwalm en Zwevegem. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : Un complexe d'un nombre de bois à arbres feuillus avec une végétation variant de celle qui est typique pour les types de sols plus secs à ceux qui dépendent de types de sols humides alluviaux; sur les parties riches en collines, l'on trouve souvent des végétations de bois de source de très grande valeur et des végétations dont l'aspect est déterminé par la jacinthe des bois : e. a. les « Ename-, Muziek-, Brakel-, Kluis-, Raspaille- et Liedekerkebos ». Plusieurs de ces bois et complexes de bois (de source) se situent sur les collines témoignant des Ardennes flamandes et se raccordent à la Wallonie. A ces bois de source se raccordent quelques cours d'eau supérieurs et moyens comprenant une piscifaune rare. Le « Kezelfort » à Oudenaarde constitue un lieu d'hibernation important pour les chauves-souris pour lesquelles l'Escaut comme route de migration et la présence de bois comme zone fourragère sont très positifs. La vallée de la Mark et de la Dendre et quelques affluents comprennent quelques écotopes de grande valeur. Sur les talus en forte pente des canaux, l'on retrouve des végétations calcaires.

b) superficie : 5 548 ha;

c) proposée en raison des habitats, mammifères, poissons et amphibiens suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

- 2310 Landes psammophiles sèches à *Calluna* et *Genista*;
- 3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à *Chara* spp.;
- 3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition;
- 4030 Landes sèches de tout type;
- 6210 Sites d'orchidées remarquables (*Festuco-Brometalia*);
- 6430 Broussailles oligotrophes;
- 9110 Hêtraies du *Luzulo-Fagetum*;
- 9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à *Ilex* et parfois à *Taxus* (*Ilici-Fagenion*);
- 9130 Hêtraies du *Asperulo-Fagetum*;
- 9160 Chênaies du type *Stellario-Carpinetum*;
- 9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à *Quercus robur*;
- 91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) mammifères : 1321 *Myotis emarginatus* (Vespertillon à oreilles enchancrées), 1318 *Myotis dasycneme* (Vespertillon des marais);

3) poissons : 1163 *Cottus gobio* (Chabot, 1096 *Lampetra planeri* (Lamproie de Planer);

4) amphibiens : 1166 *Triturus cristatus* (Triton crêté)

;

8° la zone marquée du code BE2400008 (1-2) à l'annexe 8 au présent arrêté, connue sous le nom « Forêt de Soignes » et située sur le territoire des communes de Hoeilaart, Overijse, Rhode-Saint-Genèse, Tervuren. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : Un noyau de forêt historique avec des conditions du sol et hydrologiques variées et une des plus grandes forêts à arbres feuillus formant une unité. La zone se raccorde aux parties de bois en Région wallonne et bruxelloise.

b) superficie : 2 761 ha;

c) proposée en raison des habitats, mammifères, amphibiens et invertébrés suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

4030 Landes sèches de tout type;

9110 Hêtraies du Luzulo-Fagetum;

9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Ilici-Fagenion);

9130 Hêtraies du Asperulo-Fagetum;

9160 Chênaies du type Stellario-Carpinetum;

91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);

2) mammifères : 1308 Barbastella barbastellus (Barbastelle), 1323 Myotis bechsteinii (Vespertillon de Bechstein), 1324 Myotis myotis (Grand Murin), 1321 Myotis emarginatus (Vespertillon à oreilles échancrées);

3) amphibiens : 1166 Triturus cristatus (Triton crêté);

4) invertébrés : 1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant);

9° la zone marquée du code BE200009 (1-11) à l'annexe 9 au présent arrêté, connue sous le nom « Hallerbos et complexes forestiers avoisinants avec sources et landes » et située sur le territoire des communes de Beersel, Dilbeek, Gammerages, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Rhode-Saint-Genèse, Sint-Pieters-Leeuw. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : un complexe assez bien conservé du point de vue paysager comprenant un grand nombre de (grands) bois (Hallerbos, Lembeekbos, Bos ter Rijst) et vallées de ruisseaux (vallées de la Mark et de la Zuunbeek). La zone comprenant un nombre de ruisseaux de sources ayant une importante piscifaune.

b) superficie : 1 832 ha;

c) proposée en raison des habitats, poissons, amphibiens et invertébrés suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

4030 Landes sèches de tout type;

6430 Broussailles oligotrophes;

9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Ilici-Fagenion);

9130 Hêtraies du Asperulo-Fagetum;

91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);

2) poissons : 1163 Cottus gobio (Chabot), 1096 Lampetra planeri (Lamproie de Planer);

3) amphibiens : 1166 Triturus cristatus (Triton crêté);

4) invertébrés : 1016 Vertigo moulinsiana;

10° la zone marquée du code BE2400010 (1-5) à l'annexe 10 au présent arrêté, connue sous le nom « Zone de vallées entre Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg et Veltem » et située sur le territoire des communes de Herent, Kampenhout, Kortenberg, Machelen, Steenokkerzeel, Vilvorde, Zemst. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : un complexe de bois (Floordambos, Hellebos, Snijselbos, Silsombos, Kastanjebos, Bos van Merode) et zones marécageuses le long des vallées de la Molenbeek et de la Barebeek. La zone comprend une des plus importantes zones botaniques de grande valeur en Flandre sous forme des marécages riches en calcaire des sources « Torfbroek/Terbronnen »;

b) superficie : 1 445 ha;

c) proposée en raison des habitats suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.;

4030 Landes sèches de tout type;

6230* Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux;

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae);

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);

7210* Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae;

7230 Tourbières basses alcalines;

9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Ilici-Fagenion);

9160 Chênaies du type Stellario-Carpinetum;

91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);

11° la zone marquée du code BE2400011 (1-19) à l'annexe 11 au présent arrêté, connue sous le nom « Vallées de la Dyle, de la Laan et de l'Ijse et zones forestières et marécageuses avoisinantes » et située sur le territoire des communes de Bertem, Bierbeek, herent, Huldenberg, Kortenberg, Louvain, Oud-Heverlee, Overijse, Tervuren. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : Un ensemble de grands complexes de bois et de marécages (parmi lesquels le « Rodebos », le « Magrijbos » et le « Bertembos »). Sous forme du complexe forestier du « Meerdaalwoud-Heverleebos », la zone comprend une des plus grandes forêts à arbres feuillus formant un ensemble. Ces zones sont situées dans les vallées de la dyle, de la laan et de l'Ijse et sur les pentes (raides) des vallées et plateaux limitrophes. le limaçon *Vertigo moulinsiana* apparaît à certains endroits. La zone est limitrophe à la Région wallonne.

b) superficie : 4 068 ha;

c) proposée en raison des habitats, amphibiens et invertébrés suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

- 3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition;
- 40 30 Landes sèches de tout type;
- 6230* Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats silicieux;
- 6430 Broussailles oligotrophes;
- 9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à *Ilex* et parfois à *Taxus* (*Ilici-Fagenion*);
- 9130 Hêtraies du type *Stellario-Carpinetum*;
- 9160 Chênaies du type *Stellario-Carpinetum*;
- 9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à *Quercus robur*;
- 91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) amphibiens : 1160 *Triturus cristatus* (Triton crêté);

3) invertébrés : 1016 *Vertigo moulinsiana*;

12° la zone marquée du code BE2400012 (1-16) à l'annexe 12 au présent arrêté, connue sous le nom « Vallées de la Winge et de la Motte avec pentes » et située sur le territoire des communes d'Aarschot, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden, Holsbeek, Louvain, Lubbeek, Rotselaar et Tiel-Winge. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : Un complexe de zones forestières et marécageuses, parmi lesquelles le « Walenbos » et le « Chartreusenbos », dans les vallées de la « Winge », de la « Motte », de la « Tielse Motte », de la « Mollendaalbeek » et sur les collines du « Diestiaan » parmi lesquelles le « Beninksberg », le « Wijngaardberg » et le « Houwaartse berg ». La zone coïncide partiellement avec la zone soumise à la Directive « Oiseaux » « Vallée de la Dyle ».

b) superficie : 2 244 ha;

c) proposée en raison des habitats, mammifères, poissons, amphibiens et plantes suivants : tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

- 2310 Landes psammophiles sèches à *Calluna* et *Genista*;
- 4010 Landes humides atlantiques septentrionales à *Erica tetralix*;
- 4030 Landes sèches de tout type;
- 6410 Prairies à *Molinia* sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (*Molinion caeruleae*);
- 6430 Broussailles oligotrophes;
- 6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
- 9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à *Ilex* et parfois à *Taxus* (*Ilici-Fagenion*);
- 9160 Chênaies du type *Stellario-Carpinetum*;
- 91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) mammifères : 1321 *Myotis emarginatus* (Vespertillon à oreilles enchançrées);

3) poissons : 1134 *Rhodeus sericeus amarus* (Bouvière);

4) amphibiens : 1160 *Triturus cristatus* (Triton crêté);

5) plantes : 1831 *Luronium natans* (Flûteau nageant);

13° la zone marquée du code BE2400014 (1-22) à l'annexe 13 au présent arrêté, connue sous le nom « Vallée du Demer » et située sur le territoire des communes d'Aarschot, Begijnendijk, Beringen, Diest, Halen, Herk-de-Stad, Laakdal, Louvain, Lummen, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : un complexe de zones marécageuses, parmi lesquelles le « Vorsdonkbos » et le « Vierkensbroek/Doodbroek », des bois (e.a. « Averbodebos ») et des dunes intérieures (fixées) (e.a. « prinsenbos », principalement situées dans la vallée du Demer et sur les collines avoisinantes (e.a. Middelborg, Weefberg). La zone transgresse partiellement le territoire de la zone soumise à la Directive « Oiseaux » « Demervallei ». Dans la zone « De Vroente » se trouve un lieu important de croissance de l'*Apium repens*.

b) superficie : 4 910 ha;

c) proposée en raison des habitats, poissons, amphibiens et plantes suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

- 2310 Landes psammophiles sèches à *Calluna* et *Genista*

- 2330 Pelouses ouvertes avec espèces de *Corynephorus* et *Agrostis* sur dunes intérieures;
- 3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses avec végétation amphibie : *Lobelia*, *Littorelletalia* et *Isoetes*;
- 3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du *Littorelletea uniflorae* et/ou du *Isoëto-Nanojuncetea* sur berges asséchées;
- 3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du *Magnopotamion* ou *Hydrocharition*;
- 4010 Landes humides atlantiques septentrionales à *Erica tetralix*;
- 4030 Landes sèches de tout type;
- 6230* Formations herbues à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats silicieux;
- 6430 Broussailles oligotrophes;
- 6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
- 7140 Tourbières de transition et tremblantes;
- 7150 Dépressions sur substrats tourbeux (*Rhynchosporion*);
- 9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à *Ilex* et parfois à *Taxus* (*Ilici-Fagenion*);
- 9160 Chênaies du type *Stellario-Carpinetum*;
- 9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à *Quercus robur*;
- 91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);
- 2) poissons : 1134 *Rhodeus sericeus amarus* (Bouvière), 1145 *Misgurnus fossilis* (loche d'étang);
- 3) amphibiens : 1160 *Triturus cristatus* (Triton crêté);
- 4) plantes : 1614 *Apium repens* (Ache rampant), 1831 *Luronium natans* (Flûteau nageant);

14° la zone marquée du code BE2100015 (1) à l'annexe 14 au présent arrêté, connue sous le nom « Kalmthoutse Heide » et située sur le territoire des communes de Kalmthout et Essen. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : la zone comprend l'entière zone soumise à la Directive « Oiseaux » et zone Ramsar « Kalmthoutse Heide ». Une zone paysagère écologique particulièrement bien conservée avec sables activement emportés par le vent en tant que processus formant des dunes. Se raccorde à des zones de bois et de landes similaires aux Pays-Bas

b) superficie : 2 064 ha;

c) proposée en raison des habitats et invertébrés suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

- 2310 Landes psammophiles sèches à *Calluna* et *Genista*;
- 2330 Pelouses ouvertes avec espèces de *Corynephorus* et *Agrostis* sur dunes intérieures;
- 3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses avec végétation amphibie : *Lobelia*, *Littorelletalia* et *Isoetes*;
- 3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du *Littorelletea uniflorae* et/ou du *Isoëto-Nanojuncetea* sur berges asséchées;
- 4010 Landes humides atlantiques septentrionales à *Erica tetralix*;
- 4030 Landes sèches de tout type;
- 7150 Dépressions sur substrats tourbeux (*Rhynchosporion*);

2) invertébrés : 1042 *Leucorrhinia pectoralis* (leuchorinne à gros thorax);

15° la zone marquée du code BE2100016 (1-2) à l'annexe 1re au présent arrêté, connue sous le nom « Klein en Groot Schietveld » et située sur le territoire des communes de Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Kapellen, Wuustwezel. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : paysage de lande riches en gradients à grande échelle avec mares et petits écosystème de ruisseaux, entourés de noyaux de bois. les deux parties de la zone (« Klein- en Groot Schietveld ») ne se raccorde par du point de vue territorial. la zone coïncide partiellement avec la zone soumise à la Directive « Oiseaux » « De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld ».

b) superficie : 2 288 ha;

c) proposée en raison des habitats, mammifères et amphibiens suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

- 2310 Landes psammophiles sèches à *Calluna* et *Genista*;
- 2330 Pelouses ouvertes avec espèces de *Corynephorus* et *Agrostis* sur dunes intérieures;
- 3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses avec végétation amphibie : *Lobelia*, *Littorelletalia* et *Isoetes*;
- 3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du *Littorelletea uniflorae* et/ou du *Isoëto-Nanojuncetea* sur berges asséchées;
- 4010 Landes humides atlantiques septentrionales à *Erica tetralix*;
- 4030 Landes sèches de tout type;
- 7150 Dépressions sur substrats tourbeux (*Rhynchosporion*);
- 91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) mammifères : 1318 *Myotis dasycneme* (Vespertillon des marais);

3) amphibiens : 1160 *Triturus cristatus* (Triton crêté)

16° la zone marquée du code BE200017 (1-14) à l'annexe 16 au présent arrêté, connue sous le nom « Zones forestières et de landes à l'est d'Anvers » et située sur le territoire des communes de Beerse, Boechout, Brasschaat, Hove, Kasterlee, Lier, Lille, Lint, Malle, Oud-Turnhout, Ranst, Schilde, Schoten, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar, Zandhoven, Zoersel. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : Complexe de quelques grandes zones forestières (avec landes) : « Bos van Ranst », « Binnenbos » et « Zoerselbos » avec « Herenbos », « Blommerschot » et « Bruulbergen ». Dans cette dernière, de plus grandes parties sont pauvres en éléments nutritifs qui se caractérisent par la présence de landes et de landes dégradées. La zone comprend également la vallée de la « Diepteloop/Visbeek/Kindersnauwbeek » et y limitrophe les « Schrieken, Berzegem, et la Visbeekheide, Halse Hoek-Negenmortelen à Oelegem-Zandhoven, et Vrieselhof et Schijvallei à Oelegem-Schilde » ainsi que de zones avec des populations de poissons bien développées (« Pulderbeek » et « Visbeek »). Le « Vrieselhof » est le seul endroit de croissance connu dans la partie atlantique de la Belgique du Drépanoclade brillant (*Drepanocladus vernicosus*). Dans la vallée de la « Laarse Beek » et la Fosse antichar, d'importantes populations de la loche de rivière et du chabot.

b) superficie : 5 240 ha;

c) proposée en raison des habitats, poissons et plantes suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

- 2330 Pelouses ouvertes avec espèces de *Corynephorus* et *Agrostis* sur dunes intérieures;
- 3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses avec végétation amphibie : *Lobelia*, *Littorelletalia* et *Isoetes*;
- 3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du *Littorelletea uniflorae* et/ou du *Isoëto-Nanojuncetea* sur berges asséchées;
- 4010 Landes humides atlantiques septentrionales à *Erica tetralix*;
- 4030 Landes sèches de tout type;
- 6410 Prairies à *Molinia* sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (*Molinion caeruleae*);
- 9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à *Ilex* et parfois à *Taxus* (*Ilici-Fagenion*);
- 9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à *Quercus robur*;
- 91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) poissons : 1149 *Cobitis taenia* (Loche de rivière), 1163 *Cottus gobio* (Chabot), 1096 *Lampetra planeri* (Lamproie de Planer);

3) plantes : 1393 *Drepanocladus vernicosus* (Drépanoclade brillant), 1831 *Luronium natans* (Flûteau nageant);

17° la zone marquée du code BE2100019 (1-5) à l'annexe 17 au présent arrêté, connue sous le nom « Het blak, Kievitsheide, Ekstergoor et habitats avoisinants du Triton crêté » et située sur le territoire des communes de Beerse, Brecht, Malle, Rijkevorsel. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : complexe de grands parties d'eau ouvertes situées dans le microcuesta des zones limoneuses des Campines. Ces parties d'eau se situent en différents stades d'ensablement avec d'importantes transition de landes pauvres en éléments nutritifs historiques vers des parties d'eau antropogènes. Les toponymes « het Blak, Kievitsheide, Klokkeven, De Leeuwerik, De Volharding » réfèrent d'une part à la lande humide historique et d'autre part aux exploitations. D'importantes population du triton crêté vivent dans nombreuses mares;

b) superficie : 697 ha;

c) proposée en raison des habitats et amphibiens suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

- 2330 Pelouses ouvertes avec espèces de *Corynephorus* et *Agrostis* sur dunes intérieures;
- 4010 Landes humides atlantiques septentrionales à *Erica tetralix*;
- 4030 Landes sèches de tout type;

2) amphibiens : 1160 *Triturus cristatus* (Triton crêté);

18° la zone marquée du code BE2100020 (1-8) à l'annexe 18 au présent arrêté, connue sous le nom « Heesbossen, Vallées de la Mark et du Merkske et Ringven avec vallées le long du Heerlese Loop » et située sur le territoire des communes de Hoogstraten, Merksplas et Rijkevorsel. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : complexe varié de bois, de pâturages et de prairies mésotrophes dans la vallée des rivières Mark et Merkske. Les « Heesbossen » constituent une zone de parc d'intérêt culturel-historique comprenant des Hêtraies acidophiles. Un bois de chênes bien développé situé sur des reliefs sablonneux, des zones comprenant des tourbières peuvent être des restants locaux de tourbières actives, la zone de la vallée se raccorde au-delà de la frontière néerlandaise à la « Strijbeekse Heide, Castelrese Heide, Bleke Heide » et à diverses zones forestières;

b) superficie : 678 ha;

c) proposée en raison des habitats et amphibiens suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

- 2310 Landes psammophiles sèches à *Calluna* et *Genista*;
- 2330 Pelouses ouvertes avec espèces de *Corynephorus* et *Agrostis* sur dunes intérieures;
- 4030 Landes sèches de tout type;
- 6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
- 7150 Dépressions sur substrats tourbeux (*Rhynchosporion*);
- 9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à *Quercus robur*;

2) amphibiens : 116 *Triturus cristatus* (Triton crêté);

19° la zone marquée du code BE2100024 (1-17) à l'annexe 19 au présent arrêté, connue sous le nom « Mares landes et marécages autour de Turnhout » et située sur le territoire des communes d'Arendonk, Baarle-Hertog, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Turnhout. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : complexe d'un nombre de mares et de landes, situé en majeure partie dans la zone soumise à la Directive « Oiseaux » « Turnhouts Vennengebied » (Zones au nord de Ravels et Turnhout). A l'intérieur de ce complexe, l'on peut distinguer les entités suivantes : « Turnhouts Vennengebied » (Merksplas et Turnhout) « het Moer » (zone de source Noordermark) et la vallée de la Merksk (Baarle-Hertog-Merksplas), landes et mares de Ravels (Weelde-Poppel-Ravels), « het Goorken », « Lokkerse Dammen » et « Rode Del » (Arendonk) et landes et mares d'Arendonk;

b) superficie : 3627;

c) proposée en raison des habitats et plantes, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

- 2310 Landes psammophiles sèches à *Calluna* et *Genista*;
- 2330 Pelouses ouvertes avec espèces de *Corynephorus* et *Agrostis* sur dunes intérieures;
- 3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses avec végétation amphibie : *Lobelia*, *Littorelletalia* et *Isoetes*;
- 3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du *Littorelletea uniflorae* et/ou du *Isoëto-Nanojuncetea* sur berges asséchées;
- 3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du *Magnopotamion* ou *Hydrocharition*;
- 4010 Landes humides atlantiques septentrionales à *Erica tetralix*;
- 4030 Landes sèches de tout type;
- 6230* Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux;
- 7140 Tourbières de transition et tremblantes;
- 7150 Dépressions sur substrats tourbeux (*Rhynchosporion*);
- 9160 Chênaies du type *Stellario-Carpinetum*;
- 9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à *Quercus robur*;
- 91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) plantes : 1831 *Luronium natans* (Flûteau nageant);

20° la zone marquée du code BE2100026 (1-13) à l'annexe 20 au présent arrêté, connue sous le nom « Zone de la vallée de la Petite Nèthe, avec zones de sources, marécages et landes » et située sur le territoire des communes d'Arendonk, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Kasterlee, Lier, Lommel, Mol, Nijlen, Olen, Ranst, Retie, Vorselaar, Zandhoven. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : Complexe, partiellement à l'intérieur de la zone soumise à la Directive « Oiseaux » « Ronde Put », de zones de sources et de vallées le long du cours supérieur, et de quelques zones de mares et de landes dans le cours moyen (« De Zegge » (également une zone soumise à la Directive « Oiseaux »), « Olensbroek », « Snepkensvijver », « Zwart Water », « Lavendelven »). La zone dans le cours supérieur a également été désignée à cause de sa grande richesse en structures des diverses Nèthes comprenant des populations de poissons tels que la lamproie de planer, la Loche d'Étang et la Loche de Rivière et le Chabot. Dans la partie « Buitengoor », se situe le seul endroit de croissance de la *Liparis* de Loesel parmi une végétation de fossé de très grande valeur;

b) superficie : 4884 ha;

c) proposée en raison des habitats, poissons, amphibiens, invertébrés et plantes suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

- 2330 Pelouses ouvertes avec espèces de *Corynephorus* et *Agrostis* sur dunes intérieures;
- 3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses avec végétation amphibie : *Lobelia*, *Littorelletalia* et *Isoetes*;
- 3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du *Littorelletea uniflorae* et/ou du *Isoëto-Nanojuncetea* sur berges asséchées;
- 3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du *Ranunculion fluitantis* et du *Callitricho-Batrachion*;
- 4010 Landes humides atlantiques septentrionales à *Erica tetralix*;
- 4030 Landes sèches de tout type;
- 6230* Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux;
- 6430 Broussailles oligotrophes;
- 7140 Tourbières de transition et tremblantes;
- 7150 Dépressions sur substrats tourbeux (*Rhynchosporion*);
- 7210 Marais calcaires à *Cladium mariscus* et espèces du *Caricion davallianae*;
- 7230 Tourbières basses alcalines;
- 91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) poissons : 1096 *Lampetra planeri* (Lamproie de Planer), 1145 *Misgurnus fossilis* (loche d'étang), 1149 *Cobitis taenia* (Loche de rivière), 1163 *Cottus gobio* (Chabot);

3) amphibiens : 1160 *Triturus cristatus* (Triton crêté);

4) invertébrés : 1042 *Leuchorrhinia pectoralis* (leuchorinne à gros thorax);

5) plantes : 1831 *Luronium natans* (Flûteau nageant);

21° la zone marquée du code BE2200028 (1) à l'annexe 21 au présent arrêté, connue sous le nom « De Maten » et située sur le territoire des communes de Diepenbeek, Genk, Hasselt. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : la zone est constituée d'une combinaison de dépression alimentées par de l'eau de source avec formation de tourbières, comprenant une variation de végétation de landes humides et sèches et des dunes intérieures (fixées en majeure partie). Localement, il y a des bois marécageux. Le « Stiemer » et la « Heiwijerbeek » passent à travers de cette zone;

b) superficie : 536 ha;

c) proposée en raison des habitats et plantes suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

2310 Landes psammophiles sèches à *Calluna* et *Genista*;

2330 Pelouses ouvertes avec espèces de *Corynephorus* et *Agrostis* sur dunes intérieures;

3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses avec végétation amphibie : *Lobelia*, *Littorelletalia* et *Isoetes*;

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du *Littorelletea uniflorae* et/ou du *Isoëto-Nanojuncetea* sur berges asséchées;

4010 Landes humides atlantiques septentrionales à *Erica tetralix*;

4030 Landes sèches de tout type;

7140 Tourbières de transition et tremblantes;

7150 Dépressions sur substrats tourbeux (*Rhynchosporion*);

91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) plantes : 1831 *Luronium natans* (Flûteau nageant);

22° la zone marquée du code BE2200029 (1) à l'annexe 22 au présent arrêté, connue sous le nom « Zones de vallées et de sources des Zwarte Beek, Bolisserbeek et Dommel avec landes et mares » et située sur le territoire des communes de Beringen, Hechtel-Eksel, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Lommel, Overpelt et Peer. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : La zone transgresse en majeure partie la zone soumise à la Directive « Oiseaux » « Domaine militaire » et vallée de la « Zwarte Beek ». Elle comprend en outre le cours supérieur de la « Bolisserbeek » et une partie du cours de la « Dommel ». La zone est caractérisée par des biotopes oligotrophes et par des valeurs naturelles liées aux vallées des ruisseaux. Le plus grand complexe de dunes intérieures errantes en Flandre;

b) superficie : 8 306 ha;

c) proposée en raison des habitats, poissons, amphibiens et invertébrés suivant, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

2310 Landes psammophiles sèches à *Calluna* et *Genista*;

2330 Pelouses ouvertes avec espèces de *Corynephorus* et *Agrostis* sur dunes intérieures;

3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses avec végétation amphibie : *Lobelia*, *Littorelletalia* et *Isoetes*;

4010 Landes humides atlantiques septentrionales à *Erica tetralix*;

4030 Landes sèches de tout type;

6230* Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats silicieux;

6430 Broussailles oligotrophes;

7140 Tourbières de transition et tremblantes;

7150 Dépressions sur substrats tourbeux (*Rhynchosporion*);

9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à *Quercus robur*;

91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) poissons : 1096 *Lampetra planeri* (Lamproie de Planer);

3) amphibiens : 1160 *Triturus cristatus* (Triton crêté);

4) invertébrés : 1042 *Leuchorrhinia pectoralis* (leuchorinne à gros thorax);

23° la zone marquée du code BE2200030 (1-3) à l'annexe 23 au présent arrêté, connue sous le nom « Mangelbeek et zones de landes et de mares entre Houthalen et Gruitrode » et située sur le territoire des communes de Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Maaseik, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek et Peer. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : la zone transgresse en majeure partie la zone soumise à la Directive « Oiseaux » « Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode et Peer ». Il y a également quelques zones à mares, telles que les « Ruiterskuilen » et le « Turfven ». Le « Oudsberg » et ses environs est en majeure partie une dune intérieure fixée. La vallée de la « Mangelbeek » fait partie de la zone;

b) superficie : 3 768 ha;

c) proposée en raison des habitats et invertébrés suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

- 2310 Landes psammophiles sèches à *Calluna* et *Genista*;
- 2330 Pelouses ouvertes avec espèces de *Corynephorus* et *Agrostis* sur dunes intérieures;
- 3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du *Littorelletea uniflorae* et/ou du *Isoëto-Nanojuncetea* sur berges asséchées;
- 4010 Landes humides atlantiques septentrionales à *Erica tetralix*;
- 4030 Landes sèches de tout type;
- 6430 Broussailles oligotrophes;
- 7140 Tourbières de transition et tremblantes;
- 7150 Dépressions sur substrats tourbeux (*Rhynchosporion*);
- 9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à *Quercus robur*;
- 91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) invertébrés : 1042 *Leucorrhinia pectoralis* (leuchorinne à gros thorax);

24° la zone marquée du code BE2200031 (1-3) à l'annexe 24 au présent arrêté, connue sous le nom « Vallées des Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek et Roosterbeek avec zones à étangs et landes » et située sur le territoire des communes de Genk, Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Zonhoven. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : Complexe de zones à étangs de Limbourg central (« Terlaemen », « Wijvenheide », « Platweyers » et « Bokrijk »), les vallées de ruisseaux de la « Slangenbeek » et de la « Roosterbeek » et zones de landes de « Teut » et de « Terhaagdoornheide », transgressant partiellement la zone soumise à la Directive « Oiseaux » « Het Vijvercomplex van Miden-Limburg »;

b) superficie : 3 627 ha;

c) proposée en raison des habitats, poissons et plantes suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

- 2310 Landes psammophiles sèches à *Calluna* et *Genista*;
- 2330 Pelouses ouvertes avec espèces de *Corynephorus* et *Agrostis* sur dunes intérieures;
- 3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses avec végétation amphibie : *Lobelia*, *Littorelletalia* et *Isoetes*;
- 3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du *Littorelletea uniflorae* et/ou du *Isoëto-Nanojuncetea* sur berges asséchées;
- 3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à *Chara* spp.;
- 4010 Landes humides atlantiques septentrionales à *Erica tetralix*;
- 4030 Landes sèches de tout type;
- 6230* Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux;
- 6430 Broussailles oligotrophes;
- 6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
- 7150 Dépressions sur substrats tourbeux (*Rhynchosporion*);
- 9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à *Quercus robur*;
- 91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) poissons : 1096 *Lampetra planeri* (Lamproie de Planer), 1145 *Misgurnus fossilis* (loche d'étang);

3) plantes : 1831 *Luronium natans* (Flûteau nageant);

25° la zone marquée du code BE2200032 (1-3) à l'annexe 25 au présent arrêté, connue sous le nom « Hageveen met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek et Wateringues » et située sur le territoire des communes de Bocholt, Hamont-Achel, Lommel, Neerpelt. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : la zone se situe en majeure partie la zone soumise à la Directive « Oiseaux » « Hamonterheide, Hageveen, Buitenheide, Stamprooierbroek et Mariahof ». Elle comprend les vallées de la « Dommel » et de la « Warmbeek » et les prairies d'inondation de Lommel;

b) superficie : 1 980 ha;

c) proposée en raison des habitats et poissons suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

- 2310 Landes psammophiles sèches à *Calluna* et *Genista*;
- 2330 Pelouses ouvertes avec espèces de *Corynephorus* et *Agrostis* sur dunes intérieures;
- 3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses avec végétation amphibie : *Lobelia*, *Littorelletalia* et *Isoetes*;
- 3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du *Littorelletea uniflorae* et/ou du *Isoëto-Nanojuncetea* sur berges asséchées;
- 4010 Landes humides atlantiques septentrionales à *Erica tetralix*;
- 4030 Landes sèches de tout type;
- 6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);

7150 Dépressions sur substrats tourbeux (Rhynchosporion);

7210* Marais calcaires à *Cladium mariscus* et espèces du Caricion *davallianae*;

91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);

2) poissons : 1134 *Rhodeus sericeus amarus* (Bouvière), 1096 *Lampetra planeri* (Lamproie de Planer);

26° la zone marquée du code BE2200033 (1-2) à l'annexe 26 au présent arrêté, connue sous le nom « Abeek avec zones marécageuses avoisinantes » et située sur le territoire des communes de Bocholt, Bree, Kinrooi, Meeuwen-Gruitrode et Peer. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : Cours moyen et inférieur de la « Abeek » avec zones marécageuses et wateringues (« Stamprooersbroek », « Zig », « St.-Partensheide ») transgresse partiellement la zone soumise à la Directive « Oiseaux » « Hamontreheide, Hageveen, Buitenheide, Stamprooierbroek et Mariahof »;

b) superficie : 2 523 ha;

c) proposée en raison des habitats suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du *Littorelletea uniflorae* et/ou du *Isoëto-Nanojuncetea* sur berges asséchées;

4010 Landes humides atlantiques septentrionales à *Erica tetralix*;

7140 Tourbières de transition et tremblantes;

7150 Dépressions sur substrats tourbeux (Rhynchosporion);

9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à *Quercus robur*;

91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);

27° la zone marquée du code BE2200034 (1-2) à l'annexe 27 au présent arrêté, connue sous le nom « Itterbeek met Brand, Jagersborg et Schootsheide et Bergerven » et située sur le territoire des communes de Bree, Dilsen, Kinrooi, Maaseik, Meeuwen-Gruitrode. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : Cours supérieur et moyen de la « Itterbeek » avec marécages, zones forestières et landes. Parties du cours moyen de la « Zinder- et Bosbeek » ont été repris. Le « Bergerven » comprend principalement des biotopes oligotrophes et constitue un endroit de croissance important du Flûteau nageant;

b) superficie : 1 869 ha;

c) proposée en raison des habitats, poissons et plantes suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses avec végétation amphibie : *Lobelia*, *Littorelletalia* et *Isoetes*;

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du *Littorelletea uniflorae* et/ou du *Isoëto-Nanojuncetea* sur berges asséchées;

4010 Landes humides atlantiques septentrionales à *Erica tetralix*;

4030 Landes sèches de tout type;

6230* Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats silicieux;

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);

9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à *Quercus robur*;

91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);

2) poissons : 1096 *Lampetra planeri* (Lamproie de Planer);

3) plantes : 1831 *Luronium natans* (Flûteau nageant);

28° la zone marquée du code BE2200035 (1) à l'annexe 28 au présent arrêté, connue sous le nom « Mechelse Heide et vallée de la Zipbeek » et située sur le territoire des communes de Dilsen, Lanaken et Maasmechelen. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : La zone coïncide en majeure partie avec la zone soumise à la Directive « Oiseaux » « Mechelse Heide et vallei vande Ziepebeek ». La zone comprend de grandes parties de landes sèches. Les zones à mares importantes sont entre autres le « Heuvels- en Kruisven ». Le long de la « Zipbeek », il y a des végétations de landes humides. D'importants bois sont les « Daelbroekbos », « Lanklaarderbos », « Dilserbos » et les bois situés le long de la « Asbeek ». Les « Lanklaarderbos » et « Dilserbos » sont importants à cause des bois de chênes « stables » du point de vue historique;

b) superficie : 3 741 ha;

c) proposée en raison des habitats, poissons et invertébrés suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

2330 Pelouses ouvertes avec espèces de *Corynephorus* et *Agrostis* sur dunes intérieures;

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du *Littorelletea uniflorae* et/ou du *Isoëto-Nanojuncetea* sur berges asséchées;

4010 Landes humides atlantiques septentrionales à *Erica tetralix*;

4030 Landes sèches de tout type;

6230* Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats silicieux;

7140 Tourbières de transition et tremblantes;

7150 Dépressions sur substrats tourbeux (Rhynchosporion);

91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);

2) poissons : 1096 *Lampetra planeri* (Lamproie de Planer);

3) invertébrés : 1042 *Leuchorrhinia pectoralis* (leuchorinie à gros thorax), 1083 *Lucanus cervus* (Lucane cerf-volant);

29° la zone marquée du code BE2200036 (1-1) à l'annexe 29 au présent arrêté, connue sous le nom « Plateau de Caestert avec bois sur pentes et marnières » et située sur le territoire de la commune de Riemst. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : Complexe de pelouses calcaires et de bois sur pentes (« Caestert », « Tiendeberg », « Roosburg ») et marnières (« Caestert », « Zichen-Zussen-Bolder » et « Vechmaal ») comme lieu d'hibernation pour chauves-souris. « Caestert » est une zone naturelle transfrontalière (Pays-Bas et Wallon ie). Les grottes dans les zones marneuses ont actuellement une valeur potentielle pour les populations de chauves-souris : très important lieu d'hibernation pour le Grand Murin. le Vespertillon de Bechstein, le Vespertillon à oreilles échancrées et le Vespertillon des marais;

b) superficie : 132 ha;

c) proposée en raison des habitats et mammifères suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

6210 Sites d'orchidées remarquables (*Festuco-Brometalia*);

8310 Grottes non exploitées par le tourisme;

9150 Hêtraies calcicoles (*Cephalanthero-Fagion*);

9160 Chênaies du type *Stellario-Carpinetum*;

2) mammifères : 1304 *Rhinopholus ferrum equinum* (Grand Rinolphe), 1318 *Myotis dasycneme* (Vespertillon des marais), 1321 *Myotis emarginatus* (Vespertillon à oreilles enchançrées), 1323 *Myotis bechsteinii* (Vespertillon de Bechstein), 1324 *Myotis myotis* (Grand Murin);

30° la zone marquée du code BE2200037 (1-13) à l'annexe 30 au présent arrêté, connue sous le nom « Laisses le long de la Meuse limbourgeoise et Vijverbroek » et située sur le territoire des communes de Dilsen, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : Complexe de laisses avec des parcelles de prairies de fauche de très grande valeur, et au nord, avec une méandre de la Meuse très bien conservée, le « Vijverbroek ». Il s'agit d'un complexe forestier d'ampleur moyenne, une aunaie marécageuse avec au centre une tourbière basse. Le « Kraaiebosje à Leut » est un bois alluvial mixte à chênes, frênes et ormes;

b) superficie : 645 ha;

c) proposée en raison des habitats, mammifères, poissons et amphibiens suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);

7140 Tourbières de transition et tremblantes;

91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);

91F0 Forêts mixtes à Chênes-Frênes, riveraines des grands fleuves;

2) mammifères : 1355 *Lutra lutra* (loutre);

3) poissons : 1099 *Lampetra fluviatilis* (Lamproie de rivière); 1134 *Rhodeus sericeus amarus* (Bouvière), 1149 *Cobitis taenia* (Loche de rivière);

4) amphibiens : 1160 *Triturus cristatus* (Triton crêté);

31° la zone marquée du code BE2200038 (1-27) à l'annexe 31 au présent arrêté, connue sous le nom « Bois et pelouses calcaires d'hesbaye » et située sur le territoire des communes de Alken, Borgloon, Diepenbeek, Glabbeek, Hasselt, Heers, Hoeselt, Kortenaken, Kortesseem, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Tirlmont, Tongres, Zoutleeuw. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : Complexe d'un nombre de bois à arbres feuillus, principalement en Hesbaye humide, et quelques bois sur pentes calcaires avec prairies (Duras, « Nieuwenhoven », « Jongensbos », « Nietelbroeken », « Merlemont », « Bellevue », « Kolmont-Zaklenberg », « Patrijzenkuil », « Overbroek », « Gelinden », « Ritsingen, Wijngaardbossen »). A l'ouest de Duras se situe une zone peuplée du Triton crêté. La zone comprend également des zones forestières et des paysages à petite échelle autour de Tongres (« Hellingbos Hardeligenbeek », « Winterbeek » en « Steenbroekbos »), prairies calcaires autour de Borgloon (« Grootloon », « Bollenberg ») et zone calcaire « Opleeuw ») et bois et prairies calcaires autour de Gelinden (« Fonteinbeekvallei Groot-Gelmen », Vallée de la « Veulense Beek », zone calcaire « Engelmans hoeve »);

b) superficie : 2 604 ha

c) proposée en raison des habitats et amphibiens suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

6210 Sites d'orchidées remarquables (*Festuco-Brometalia*);

6430 Broussailles oligotrophes;

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);

7220* Sources pétrifiantes avec formation de travertins (*Cratoneurion*);

9130 Hêtraies du *Asperulo-Fagetum*;

9160 Chênaies du type *Stellario-Carpinetum*;

91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);

2) amphibiens : 1160 *Triturus cristatus* (Triton crêté);

32° la zone marquée du code BE2200039 (1-8) à l'annexe 32 au présent arrêté, connue sous le nom « Fourons » et située sur le territoire de la commune de Fournon. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : La zone a une très grande valeur tant du point de vue paysager qu'écologique comprenant un nombre de zones forestières intéressantes (entre autres les « Hoogbos », « Broekbos », « Teuvenbos » et « Vrouwenbos »), les vallées et les systèmes intacts de ruisseaux (entre autres les « Noorbeek », « Berwin », « Voer » et « Gulp »);

b) superficie : 1 592 ha;

c) proposée en raison des habitats, mammifères, poissons, amphibiens et invertébrés suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

- 3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitriche-Batrachion;
- 6210 Sites d'orchidées remarquables (Festuco-Brometalia);
- 6230* Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux;
- 6430 Broussailles oligotrophes;
- 6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);
- 9110 Hêtraies du Luzulo-Fagetum;
- 9130 Hêtraies du Asperulo-Fagetum;
- 9150 Hêtraies calcicoles (Cephalanthero-Fagion);
- 9160 Chênaies du type Stellario-Carpinetum;
- 91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);

2) mammifères : 1304 Rhinopholus ferrum equinum (Grand Riolphe), 1321 Myotis emarginatus (Vespertillon à oreilles enchançées), 1324 Myotis myotis (Grand Murin);

3) poissons : 1163 Cottus gobio (Chabot);

4) amphibiens : 1160 Triturus cristatus (Triton crêté);

5) invertébrés : 1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant);

33° la zone marquée du code BE2100040 (1-7) à l'annexe 33 au présent arrêté, connue sous le nom « Cours supérieur de la Grande Nèthe avec Zammelsbroek, Langdonken et Goor » et située sur le territoire des communes de aarschot, Balen, Geel, Ham, Herselt, Hulshout, Laakdal, Lommel, Meerhout, Mol. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : parties du cours supérieur avec vallées et quelques zones marécageuses adjacentes, comprenant également le « Keiheuvel » à Balen avec dunes mobiles actives comme processus de formation dans la partie nord-est et à Hulsen dans la partie ouest. Ici, l'ensemble du gradient a été désigné de vallée de ruisseau jusqu'aux sables mobiles où l'infiltration locale a lieu. « Langdonken » et « Goor » sont, outre « Torfbroek », les seuls endroits où se trouvent des marécages calcaires de nature;

b) superficie : 4 307 ha;

c) proposée en raison des habitats, poissons, amphibiens, invertébrés et plantes suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

- 2310 Landes psammophiles sèches à Calluna et Genista;
- 2330 Pelouses ouvertes avec espèces de Corynephorus et Agrostis sur dunes intérieures;
- 3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-Nanojuncetea sur berges asséchées;
- 3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition;
- 3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitriche-Batrachion;
- 4010 Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix;
- 4030 Landes sèches de tout type;
- 6230* Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux;
- 6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae);
- 6430 Broussailles oligotrophes;
- 6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);
- 7210* Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae;
- 9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Ilici-Fagion);
- 9160 Chênaies du type Stellario-Carpinetum;
- 91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);

- 2) poissons : 1096 *Lampetra planeri* (Lamproie de Planer), 1149 *Cobitis taenia* (Loche de rivière);
- 3) amphibiens : 1160 *Triturus cristatus* (Triton crêté);
- 4) plantes : 1831 *Luronium natans* (Flûteau nageant);

34° la zone marquée du code BE2200041 (1-8) à l'annexe 34 au présent arrêté, connue sous le nom « Vallée du Geer et cours supérieur de la vallée du Demer » et située sur le territoire des communes de Bilzen, Diepenbeek, Hoeselt, Riemst, Tongres. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : la zone comprend des parties du cours supérieur et moyen du Demer, notamment les « Dorpsbeemden » à Diepenbeek, et des parties du cours moyen du Geer. Le « Grootbos » est un bois à chênes avec une flore de printemps explicite;

b) superficie : 633 ha;

c) proposée en raison des habitats et amphibiens suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

- 6210 Sites d'orchidées remarquables (*Festuco-Brometalia*);
- 6410 Prairies à *Molinia* sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (*Molinion caeruleae*);
- 6430 Broussailles oligotrophes;
- 6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
- 9160 Chênaies du type *Stellario-Carpinetum*;
- 91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) amphibiens : 1160 *Triturus cristatus* (Triton crêté);

35° la zone marquée du code BE2200042 (1-9) à l'annexe 35 au présent arrêté, connue sous le nom « Transition Campines-Hesbaye » et située sur le territoire des communes de Bilzen, Lanaken, Riemst, Zutendaal. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : La zone comprend des parties du cours supérieur et moyen des « Munster-, Bezoens- et Zutendaalbeek », les talus du Canal Albert comprennent des végétations importantes calcaires;

b) superficie : 689 ha;

c) proposée en raison des habitats et poissons suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

- 2330 Pelouses ouvertes avec espèces de *Corynephorus* et *Agrostis* sur dunes intérieures;
- 4010 Landes humides atlantiques septentrionales à *Erica tetralix*;
- 4030 Landes sèches de tout type;
- 5130 Formations à *Juniperus communis* sur landes ou pelouses calcaires;
- 6210 Sites d'orchidées remarquables (*Festuco-Brometalia*);
- 6430 Broussailles oligotrophes;
- 6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
- 9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à *Quercus robur*;
- 91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

2) poissons : 1096 *Lampetra planeri* (Lamproie de Planer);

36° la zone marquée du code BE2200043 (1-4) à l'annexe 36 au présent arrêté, connue sous le nom « Vallée de la Bosbeek et zones forestières et de landes avoisinantes à As-Opplabbeek-Maaseik » et située sur le territoire des communes de As, Dilsen, Genk, Maaseik, Opplabbeek. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : la zone comprend la zone de source et le cours supérieur de la « Bosbeek ». Le « Klaverberg » est un écotope de landes sèches et de dunes mobiles. Le « Heiderbos » est le plus grand fourrés de genévrier de la Flandre. Le « Rouwmortelven » fait également partie du complexe;

b) superficie : 573 ha;

c) proposée en raison des habitats suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

- 2330 Pelouses ouvertes avec espèces de *Corynephorus* et *Agrostis* sur dunes intérieures;
- 4010 Landes humides atlantiques septentrionales à *Erica tetralix*;
- 4030 Landes sèches de tout type;
- 5130 Formations à *Juniperus communis* sur landes ou pelouses calcaires;
- 6430 Broussailles oligotrophes;
- 6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
- 9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à *Quercus robur*;
- 91E0* Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

37° la zone marquée du code BE2300044 (1-22) à l'annexe 37 au présent arrêté, connue sous le nom « Bois du sud-est » de la « Zandleemstreek » et située sur le territoire des communes d'Alost, Bonheiden, Boortmeerbeek, Buggenhout, Erpe-Mere, Gavere, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Lede, Mechelen, Melle, Merelbeke, Oosterzele, Vvilvoorde, Wetteren, Wichelen, Zemst. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : Quelques zones importantes pour les prairies de fauche mésophyles sur des grandes superficies (Vallée de la Dyle Boortmeerbeek-Rijmenam, Dorent-Nellebroek). Le domaine provincial « Vrijbroekpark » à Malines héberge l'endroit de croissance de l'Apium repens le plus important en Flandre. Quelques endroits hébergent des populations de Tritons crêtés (« Honegem », « Serskampse bossen » et environs). Quelques complexes forestiers importants (p. ex. « Buggenhoutbos », « Makegemse bossen » et le « Gravenbos »);

b) superficie : 1 793 ha;

c) proposée en raison des habitats, amphibiens et plantes suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) habitats :

- 2310 Landes psammophiles sèches à Calluna et Genista;
- 4010 Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix;
- 4030 Landes sèches de tout type;
- 6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae);
- 6430 Broussailles oligotrophes;
- 6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);
- 9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Ilici-Fagenion);
- 9130 Hêtraies du Asperulo-Fagetum;
- 9160 Chênaies du type Stellario-Carpinetum;
- 91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);

2) amphibiens : 1160 Triturus cristatus (Triton crêté);

3) plantes : 1614 Apium repens (Ache rampant);

38° la zone marquée du code BE2100045 (1-32) à l'annexe 38 au présent arrêté, connue sous le nom « Ceinture de forts historiques autour d'Anvers comme habitat de chauves-souris » et située sur le territoire des communes d'Anvers, Beveren, Bornem, Borsbeek, Duffel, Edegem, Kapellen, Lier, Malines, Mortsels, Nijlen, Puurs, Ranst, Schoten, Sint-katelijne-Waver, Stabroek, Temse, Wommelgem. Cette zone a été proposée à la Commission européenne avec mention des données suivantes :

a) description : En vue d'une conservation durable de ces espèces, la désignation de lieux de séjour, tant hivernaux qu'estivaux, est nécessaire. La ceinture de forts joue certainement un rôle important comme lieu d'hibernation. C'est un complexe d'anciens forts, de fortifications et de bunkers, y compris les fossés historiques, de la première et seconde ceinture de défense autour d'Anvers;

b) superficie : 359 ha;

c) proposée en raison des mammifères suivants, tous avec mention de leur Code Natura 2000, le signe « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire dans le sens de la Directive précitée :

1) mammifères : 1321 Myotis emarginatus (Vespertillon à oreilles enclanchées), 1318 Myotis dasycneme (Vespertillon des marais).

Art. 2. De chaque zone visée à l'article 1^{er}, un copie de la carte à l'échelle 1/20.000, si nécessaire composée d'une ou plusieurs cartes détaillées, sur laquelle la zone est délimitée peut être consultée à la maison communale de chaque commune ou cette zone est entièrement ou partiellement située. Cette carte est imprimée sur la carte topographique portant la référence : « source Carte topographique ING échelle 1/10 000, édition 1978-1993 (OGIS – Flandre).

Les cartes mentionnées au premier alinéa ont priorité par rapport aux cartes mentionnées à l'article 1^{er} en ce qui concerne la délimitation.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 4. La Ministre flamande ayant la Conservation de la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAELE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA

Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin.
Volgnummer:1, Gebiedscode: BE2500001 (1-33), kaart 1/3.



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Duingebieden inclusief Ijzermonding en Zwin.
Volgnummer:1, Gebiedscode: BE2500001 (1-33), kaart 2/3.



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Duingebieden inclusief Ijzermonding en Zwin.
Volgnummer:1, Gebiedscode: BE2500001 (1-33), kaart 3/3.




Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Polders,



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Polders,
Volgnummer:2, Gebiedscode: BE2500002 (1-32), kaart 2/3.



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Polders,




Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Westvlaams Heuvelland.
Volgnummer:3, Gebiedscode: BE2500003 (1-11), kaart 1/2.



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Westvlaams Heuvelland.
Volgnummer:3, Gebiedscode: BE2500003 (1-11), kaart 2/2.




Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel.
Volgnummer:4, Gebiedscode: BE2500004 (1-9), kaart 1/2.



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel.
Volgnummer:4, Gebiedscode: BE2500004 (1-9), kaart 2/2.




Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Volgnummer:5, Gebiedscode: BE2300005 (1-12), kaart 1/2.




Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel.
Volgnummer:5, Gebiedscode: BE2300005 (1-12), kaart 2/2.




Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent,
Volgnummer:6, Gebiedscode: BE2300006 (1-56), kaart 1/4.



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent,
Volgnummer:6, Gebiedscode: BE2300006 (1-56), kaart 2/4.




Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent,
Volgnummer:6, Gebiedscode: BE2300006 (1-56), kaart 3/4.



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent,
Volgnummer:6, Gebiedscode: BE2300006 (1-56), kaart 4/4.




Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen.
Volgnummer:7, Gebiedscode: BE2300007 (1-37), kaart 1/4.



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen.
Volgnummer:7, Gebiedscode: BE2300007 (1-37), kaart 2/4.




Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen.
Volgnummer:7, Gebiedscode: BE2300007 (1-37), kaart 3/4.




Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen.
Volgnummer:7, Gebiedscode: BE2300007 (1-37), kaart 4/4.




Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Zoniënwood.
Volgnummer:8. Gebiedscode: BE2400008 (1-2).




Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden.
 Volgnummer:9, Gebiedscode: BE2400009 (1-11), kaart 1/2.



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden.
Volgnummer:9, Gebiedscode: BE2400009 (1-11), kaart 2/2.



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem.
Volgnummer:10. Gebiedscode: BE2400010 (1-5).



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Valleien van de Dijle, Laan en Ijse met aangrenzende bos- en moerasgebieden.
Volgnummer:11, Gebiedscode: BE2400011 (1-19).



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen.
Volgnummer:12. Gebiedscode: BE2400012 (1-16).



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Demervallei.
Volgnummer:13, Gebiedscode: BE2400014 (1-22), kaart 1/2.



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Demervallei.
Volgnummer:13, Gebiedscode: BE2400014 (1-22), kaart 2/2.



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Kalmthoutse Heide,
Volgnummer:14, Gebiedscode: BE2100015 (1).




Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Klein en Groot Schietveld.
Volnummer:15. Gebiedscode: BE2100016 (1-2).




Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen.
Volgnummer:16, Gebiedscode: BE2100017 (1-14), kaart 1/2.



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen.
Volgnummer:16, Gebiedscode: BE2100017 (1-14), kaart 2/2.



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats.
Volgnummer:17. Gebiedscode: BE2100019 (1-5).



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop.
Volgnummer:18. Gebiedscode: BE2100020 (1-8).



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout,
Volnummer:19, Gebiedscode: BE2100024 (1-17).



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden,
Volgnummer:20, Gebiedscode: BE2100026 (1-13), kaart 1/3.




Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden.
Volgnummer:20, Gebiedscode: BE2100026 (1-13), kaart 2/3.



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden.
Volgnummer:20, Gebiedscode: BE2100026 (1-13), kaart 3/3.



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

De Maten.
Volgnummer:21, Gebiedscode: BE2200028 (1).



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden.
Volgnummer:22, Gebiedscode: BE2200029 (1).



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode.
Volgnummer:23. Gebiedscode: BE2200030 (1-3).



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangbeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden.
Volgnummer:24. Gebiedscode: BE2200031 (1-3).



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen.
Volgnummer:25. Gebiedscode: BE2200032 (1-3).




Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Abeek met aangrenzende moerasgebieden.
Volgnummer:26. Gebiedscode: BE2200033 (1-2).




Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven.
Volgnummer:27. Gebiedscode: BE2200034 (1-2).



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek,
Volgnummer:28, Gebiedscode: BE2200035 (1).



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.
Volnummer:29, Gebiedscode: BE2200036 (1-11).




Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek,
Volgnummer:30, Gebiedscode: BE2200037 (1-13), kaart 1/2.



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek.
Volgnummer:30, Gebiedscode: BE2200037 (1-13), kaart 2/2.




Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw.
Volgnummer:31, Gebiedscode: BE2200038 (1-27), kaart 1/2.




Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw.
Volgnummer:31, Gebiedscode: BE2200038 (1-27), kaart 2/2.



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Voerstreek,
Volgnummer:32. Gebiedscode: BE2200039 (1-8).




Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor.
Volgnummer:33, Gebiedscode: BE2100040 (1-7), kaart 1/2.



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor,
Volgnummer:33, Gebiedscode: BE2100040 (1-7), kaart 2/2.



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Jekervallei en bovenloop van de Demervallei,
Volgnummer:34. Gebiedscode: BE2200041 (1-8).



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Overgang Kempen-Haspengouw.
Volnummer:35. Gebiedscode: BE2200042 (1-9).




Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik.
Volgnummer:36. Gebiedscode: BE2200043 (1-4).



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek.
Volgnummer:37, Gebiedscode: BE2300044 (1-22), kaart 1/3.




Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek.
Volgnummer:37, Gebiedscode: BE2300044 (1-22), kaart 2/3.



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek.
Volgnummer:37, Gebiedscode: BE2300044 (1 22), kaart 3/3.




Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.
Volgnummer:38, Gebiedscode: BE2100045 (1-32), kaart 1/3.




Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.
Volgnummer:38, Gebiedscode: BE2100045 (1-32), kaart 2/3.



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.

Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.
Volgnummer:38, Gebiedscode: BE2100045 (1-32), kaart 3/3.



Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002.