

KORTE MEDEDELINGEN

36049

Enkele bij ons minder vaak voorkomende wieren, tijdens de zomer 1995 op het strand te Koksijde aangespoeld.

Desmarestia ligulata (fig. 1) een geelgroenachtig bruinwier, smal, langwerpig, met duidelijke centrale nerf en getande thallusrand waaruit zijtakken ontspringen, analoog aan de hoofdas, werd aangespoeld aangetroffen op 23 juli : 1 volledig wier en op 29 juli : 2 volledige wieren en 4 fragmenten, telkens te Koksijde.

Het roodwier *Cryptopleura ramosa* (fig. 2) heb ik dit jaar één maal gevonden op 29 juli te Koksijde.

Het roodwier *Gracilaria foliifera* (fig. 3) spoelt al enkele zomers na elkaar aan langs de Belgische Westkust. Dit jaar lag er te Koksijde 1 exemplaar op 23 juli bij Ster der Zee; op 29 juli lagen er 2 bij het Schipgat en op 2 augustus vond ik er niet minder dan 21 bij de eblijn van het Schipgat. Deze laatsten waren niet zo vers en bezet met o.a. fijne vliesceloliep, anemoontjes, sterrepokken, gekartelde zeepokken en eikapsels van *Nassarius reticulatus*.

Mijn allereerste exemplaar *Gracilaria foliifera* dateert van juli 1990, Koksijde. In augustus 1992 spoelden er 8 aan in De Panne. In 1993 tijdens de zomer werden er te Koksijde 16 en te Bray-Dunes een 20-tal *Gracilaria foliifera* verzameld. De zomer 1994 leverde 1 vondst op, te Koksijde. Ook G. Rappé en N. Severijns hebben gedurende de laatste jaren dit wier af en toe verzameld (Mondelinge mededelingen).

M.-Th. Vanhaelen

Figuren : zie volgende pagina

Fig. 1 : *Desmarestia ligulata* (Uit : 'Zeewierengids voor de Belgische en Noordfranse kust' E. Coppejans.)

Fig. 2 : *Cryptopleura ramosa* (Uit : 'Red Seaweeds' Sue His-cock)

Fig. 3 : *Gracilaria foliifera* (Uit : 'Red Seaweeds' Sue His-cock)

figuren




Fig. 1 : *Desmarestia ligulata*



Fig. 3 : *Gracilaria foliifera*




Fig. 2 : *Cryptopleura ramosa*