

Venusschelp *Chamelea gallina*

Van deze soort werden 3 levende exemplaren gevonden; ze lagen alle in de vloedlijn.

R. Goethaels

Meeuwen fourageren op aangespoelde Amerikaanse Zwaardscheden.

36 167

Op 23-II-1993 's namiddags bij hoogwater spoelden er opnieuw massa's Amerikaanse Zwaardscheden aan op het strand van de Halve Maan te Oostende. Opmerkelijk was wel dat alle aanwezige meeuwesoorten: Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Stormmeeuw en ook Drieteenmeeuw er verzot op waren. Vooral de Drieteenmeeuw bleek een behendige "stielman" in het kapot stekken van de schelpen, en het verorberen van het blootgekomen voedsel. Hij was ook bijzonder agressief tegenover de al te opdringerige Kokmeeuwen. Het smaakte hem blijkbaar al te goed!

Op het ogenblik dat ik mijn waarnemingen verichtte was het water praktisch al tot tegen de dijk gekomen, en was er haast geen strand meer zichtbaar. Het viel mij op dat er geen Scholeksters in de buurt waren, die zich eventueel ook konden tegoed doen aan deze rijk gedekte tafel.

R. François



Massaal aanspoelen van de Amerikaanse Zwaardschede op het strand van de "Halve Maan" te Oostende (23-II-'93).



Op de Amerikaanse Zwaardscheide fouragerende meeuwen: Kokmeeuwen (links & rechts onder), 1 Drieteenmeeuw (midden onder), 1 Stormmeeuw (rechts midden) en jonge Zilvermeeuwen (boven).



Drieteenmeeuw die bezig is het vlees van een Amerikaanse Zwaardschede uit de schelp te halen.