


**Biodiversity of the Weddell Sea: macrozoobenthic species (demersal fish included) sampled during the expedition ANT XIII/3 (EASIZ I) with RV "Polarstern"**

---

**Edited by Julian Gutt, Boris I. Sirenko, Wolf E. Arntz, Igor S. Smirnov, and Claude De Broyer**

with contributions of 29 taxonomists from Russia, Spain, Belgium, U.K., and Germany

**Ber. Polarforsch. 372 (2000)  
ISSN 0176 - 5027**



Julian Gutt, Wolf E. Arntz, Alfred Wegener Institute for Polar- and Marine Research,  
Columbusstr., D-27568 Bremerhaven, Germany

Boris I. Sirenko, Igor S. Smirnov, Zoological Institute, Russian Academy of  
Sciences, Universitetskaya Emb. 1, St Petersburg 199034, Russia

Claude De Broyer, Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Rue Vautier,  
29, B-1000 Bruxelles, Belgium

## Background

General worldwide acceptance is growing that the diversity of life on earth is of inestimable value to human beings. The debate started with the proclamation of a biodiversity crisis, which had a two-fold meaning. Firstly, our knowledge of this subject is still very poor; maybe no more than 10 % of all animals and plants on earth are scientifically known. To make matters worse, the number of specialists, who are able to identify and describe species is dramatically decreasing, especially in those countries where, until now, the highest expertise and the largest scientific collections have existed. Secondly, it has been estimated that extinction due to human activity is orders of magnitude higher than natural extinction. The resulting impoverishment of our biosphere is, in contrast to other man-made global changes, irreversible.

However, one positive result arising from this is that many scientists have been challenged to reconsider the situation. Taxonomic knowledge is easily accessible to many scientists if corresponding information is stored in regularly up-dated computerised data bases. Improved international coordination would make the exchange of information even more efficient. However, the extinction of species goes on and the progress of describing new species is extremely slow. There are many as yet undescribed species, which have even been already collected, whilst many more are expected to be found in various ecosystems.

Also there is no doubt about the socio-economic value of the diversity of natural resources. Genetic information can be used for e.g. human nutrition (this includes many more aspects than the controversial genetic manipulation of known species), or in the pharmaceutical industry to help solve medical problems of global relevance. Certainly not all the possibilities have as yet been exploited and the potential of biologically active metabolites is not at all known. In addition, ethical and aesthetic reasons justify the conservation of the earth's biodiversity. For these reasons the subject has become increasingly important at a political level. In the future, however, decisions are due because it is only in this way that the present situation can really be improved.

The main aim of this report is to contribute to current knowledge about the local presence of a broad spectrum of macrobenthic species in a large area of the high Antarctic shelf and upper continental slope of the southeastern Weddell Sea. The resulting information has already been used to improve ecological and zoogeographical studies and to add new species to the inventory for this area. Several investigations have shown that the Weddell Sea can be used as a representative area for the high Antarctic shelf, since it harbours several species assemblages, which are also found with similar compositions in other places around the continent.

Studying the Antarctic benthos is of particular relevance to biodiversity studies for various reasons. The proportion of endemic species is high and most species seem to be especially sensitive to environmental change, due to their distinct physiological adaptation to the stable conditions. Other factors which limit their response to changes are low growth rate as well as longevity and a sessile mode of life, which, in contrast to e.g. plankton and nekton prevents escape and reinvasion following short-term disturbance. Under these unique conditions the following principal is particularly true: We can, after all, only save what we know! On the one hand, the ultimate goal of collecting information on all the species in the Antarctic or even on

Earth is still a long way off. On the other hand, compared to other modern large scale projects in science and technology, this type of study is relatively inexpensive and requires only moderate personal effort. Our limited contribution to the study of global biodiversity demonstrates that small steps are feasible with a certain amount of political backing and expertise. New initiatives should be taken at appropriate levels in the future to develop a more comprehensive and structured approach of Antarctic marine biodiversity assessment, i.a. in the framework of the worldwide programme DIVERSITAS, recently launched.

The material used for this compilation was collected during the expedition ANT XIII/3 of the German Research vessel "Polarstern" in 1996, which contributed to the international SCAR initiative EASIZ (Ecology of the Antarctic Sea Ice Zone). For details see cruise report, Arntz W, Gutt J 1997. The Expedition ANTARKTIS XIII/3 (EASIZ I) of "Polarstern" to the eastern Weddell Sea in 1996. Ber Polarforsch 249, 148pp. Samples were sorted mainly by B. Sirenko, I. Smirnov, W. Arntz and M. Rauschert. The following sampling devices were used:

| Sampling equipment  | Abbreviation | Mesh size* / area (for corers) |
|---------------------|--------------|--------------------------------|
| Bottom trawl        | BT           | 15 mm                          |
| Benthopelagic trawl | BP           | 15 mm                          |
| Agassiz trawl       | AG           | 10 mm                          |
| Epibenthic sledge   | EB           | 0.5 mm                         |
| Small dredge        | DR           | 1 mm                           |
| Multibox corer      | MG           | 9 x 0.024 m <sup>2</sup>       |
| Giant box corer     | GK           | 0.25 m <sup>2</sup>            |

\* for trawls: in codend

The information given in this report does not claim to be complete, always to represent the most up-to-date systematic classification, or to replace zoogeographical or ecological studies. Only taxa determined to the species level (including "cf.") were considered. The information given in the species list concerns only presences, no symbols for a species at a given station does not mean necessarily that it is absent. Collection and identification of species was carried out mainly by scientists from the Zoological Institute (Russian Academy of Sciences), St. Petersburg. The identification of further material sampled during two more "Polarstern" expeditions to the same area will provide an increased number of total species to be published as soon as available.

### Acknowledgements

This study was initiated and financed by the German Federal Ministry of Research (BMBF 03F11GUS; Hirche, Gutt, Rachor) and the Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Bremerhaven; additional support by FAP "World Ocean" Subprogram 9 and Russian Antarctic Program N15, N16. Fish determination was supported by J. Matallanas. Thanks are due to D. Gerdes for taking care of sampling equipment and providing samples.

**Numbers of species** (expedition "Polarstern" ANT XIII/3)

| Taxon           | No. of identified species | Estimated no. of unidentified species | Estimated no. of species new to science (to be described) |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Foraminifera    | 64                        | 5                                     | 0                                                         |
| Porifera        | 59                        | 8                                     | 0                                                         |
| Hydrozoa        | 37                        | 2                                     | 0                                                         |
| Scyphozoa       | 2                         | 1                                     | 0                                                         |
| Anthozoa        | 33                        | 17                                    | 0                                                         |
| Bryozoa         | 184                       | ≥102                                  | 1                                                         |
| Brachiopoda     | 6                         | 1                                     | 0                                                         |
| Polyplacophora  | 3                         | 1                                     | 0                                                         |
| Prosobranchia   | 183                       | 6                                     | 1                                                         |
| Opisthobranchia | 11                        | 1                                     | 0                                                         |
| Nudibranchia    | 11                        | 0                                     | 1                                                         |
| Bivalvia        | 60                        | 1                                     | 3                                                         |
| Cephalopoda     | 10                        | ≥1                                    | 3                                                         |
| Pycnogonida     | 68                        | 10                                    | 0                                                         |
| Leptostraca     | 1                         | 0                                     | 0                                                         |
| Mysidacea       | 4                         | 1                                     | 0                                                         |
| Cumacea         | 16                        | 3                                     | 0                                                         |
| Decapoda        | 5                         | 0                                     | 0                                                         |
| Amphipoda       | 116                       | 14                                    | 27                                                        |
| Isopoda         | 16                        | 1                                     | 1                                                         |
| Euphausiacea    | 3                         | 1                                     | 0                                                         |
| Asteroidea      | 41                        | 13                                    | 0                                                         |
| Ophiuroidea     | 32                        | 0                                     | 0                                                         |
| Hemicordata     | 3                         | 0                                     | 0                                                         |
| Ascidacea       | 24                        | 11                                    | 4                                                         |
| Pisces          | 67                        | 13                                    | 0                                                         |
| Σ               | 1059                      | ≥213                                  | 42                                                        |

Porifera, Isopoda, Amphipoda and Bryozoa were incompletely sampled or identified; Polychaeta, Sipunculida, Holothuroidea, Crinoidea, and Echinoidea were not sampled.

# List of taxonomists

| Taxon                            | Name                     | Abbreviation | Institution |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| Foraminifera                     | Valerija I. Mikhalevich  | MIC          | ZISP        |
| Porifera                         | Vladimir M. Koltun       | KOL          | ZISP        |
| Hydrozoa                         | Sofia D. Stepanjants     | STE          | ZISP        |
|                                  | Armin Svoboda            | SVO          | RUB         |
| Scyphozoa: Siphonophora          | Sofia D. Stepanjants     | STE          | ZISP        |
| Anthozoa                         | Sergey D. Grebelnyi      | GRE          | ZISP        |
| Octocorallia                     | Nadezhda V. Slepikova    | SLE          | ZISP        |
| Brachiopoda                      | Olga N. Zezina           | ZEZ          | SIO         |
| Bryozoa                          | Valentina I. Gontar      | GON          | ZISP        |
|                                  | (Mikel Zabala)*          | ZAB          | UBE         |
| Polyplocophora                   | Boris I. Sirenko         | SIR          | ZISP        |
| Gastropoda                       | Emma N. Egorova          | EGO          | ZISP        |
| Opisthobranchia: Cephalaspidea   | Elena M. Chaban          | CHA          | ZISP        |
| Opisthobranchia: Pleurobranchida | Alexander V. Martynov    | MAR          | ZISP        |
| Nudibranchia                     | Alexander V. Martynov    | MAR          | ZISP        |
| Bivalvia                         | Emma N. Egorova          | EGO          | ZISP        |
| Cephalopoda                      | Kir N. Nesis             | NES          | SIO         |
|                                  | Louise Allcock           | ALL          | NMS         |
| Pycnogonida                      | Elena P. Turpaeva        | TUR          | SIO         |
| Mysidacea                        | Victor V. Petryashev     | PET          | ZISP        |
| Leptostraca                      | Victor V. Petryashev     | PET          | ZISP        |
| Euphausiacea                     | Victor V. Petryashev     | PET          | ZISP        |
| Cumacea                          | Stella V. Vassilienko    | VAS          | ZISP        |
| Decapoda                         | Wolf E. Arntz            | ARN          | AWI         |
| Amphipoda                        | Martin Rauschert         | RAU          | AWI         |
|                                  | Claude De Broyer         | DEB          | IRSNB       |
| Amphipoda: Caprellidea           | Stella V. Vassilienko    | VAS          | ZISP        |
| Isopoda                          | Christoph Held           | HEL          | RUB         |
| Pterobranchia                    | Yaroslav I. Starobogatov | STA          | ZISP        |
| Asteroidea                       | Eugeniy N. Grusov        | GRU          | ZISP        |
| Ophiuroidea                      | Igor S. Smirnov          | SMI          | ZISP        |
| Ascidacea                        | Vladislav N. Romanov     | ROM          | ZISP        |
| Pisces                           | Eduardo Balguerias       | BG           | COC         |
|                                  | Beatriz Morales-Nin      | MN           | CSIC/UIB    |
|                                  | Olga S. Voskoboinikova   | VO           | ZISP        |
|                                  | Arcady V. Balushkin      | BS           | ZISP        |

\*data from the cruise report

## Institutions


|          |                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AWI      | Foundation Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research<br>Columbusstraße<br>D - 27568 Bremerhaven<br>Germany                        |
| CSIC/UIB | Institut Mediterrani d'Estudis Avançats<br>Miguel Marques 21<br>E - 07190 Esporles, Mallorca<br>Spain                                          |
| COC      | Instituto Español de Oceanografía<br>Centro Oceanográfico de Canarias<br>Carretera San Andrés S/N<br>E - 38120 Santa Cruz de Tenerife<br>Spain |
| IRSNB    | <i>Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique</i><br>Département des Invertébrés<br>Rue Vautier, 29<br>B - 1000 Bruxelles<br>Belgium   |
| NMS      | National Museums of Scotland, Chambers St<br>Edinburgh EH1 1JF<br>United Kingdom                                                               |
| RUB      | Ruhr-Universität Bochum<br>Lehrstuhl für spezielle Zoologie<br>D - 44780 Bochum<br>Germany                                                     |
| SIO      | P.P. Shirshov Institute of Oceanology<br>Russian Academy of Sciences<br>Nachimovskaya Street 36<br>Moskow 117218<br>Russia                     |
| UBE      | Universitat de Barcelona<br>Departament d'Ecologia<br>Avgda. Diagonal 645<br>E - 08028 Barcelona<br>Spain                                      |
| ZISP     | Zoological Institute<br>Russian Academy of Sciences<br>Universitetskaya Emb. 1<br>St Petersburg 199034<br>Russia                               |

# Station list

| gear   | stn no. | position (S / W)        | depth (m) | date (1996) |
|--------|---------|-------------------------|-----------|-------------|
| BT 01  | 01      | 71° 03.10' / 11° 25.50' | 462       | 05/02       |
| MG 02  | 05      | 71° 39.75' / 12° 41.00' | 255       | 06/02       |
| EB 01  | 05      | 71° 40.49' / 12° 41.70' | 254       | 06/02       |
| BT 02  | 05      | 71° 41.10' / 12° 44.30' | 227       | 07/02       |
| AG 01  | 06      | 71° 31.80' / 13° 34.50' | 254       | 08/02       |
| GK 01  | 07      | 71° 26.80' / 13° 44.00' | 215       | 08/02       |
| AG 02  | 02      | 71° 18.70' / 12° 17.10' | 170       | 09/02       |
| BT 03  | 09      | 71° 34.00' / 12° 25.80' | 604       | 10/02       |
| AG 03  | 06      | 71° 27.40' / 13° 43.30' | 212       | 11/02       |
| BT 04  | 11      | 73° 22.60' / 21° 10.60' | 338       | 13/02       |
| BT 05  | 12      | 73° 18.10' / 21° 10.10' | 459       | 13/02       |
| BT 06  | 13      | 73° 36.30' / 22° 19.00' | 620       | 14/02       |
| BT 07  | 14      | 73° 36.10' / 22° 35.70' | 850       | 14/02       |
| BT 08  | 15      | 73° 42.00' / 22° 30.50' | 446       | 15/02       |
| BT 09  | 16      | 73° 53.40' / 22° 26.90' | 246       | 15/02       |
| BT 10  | 17      | 73° 18.00' / 21° 09.90' | 468       | 16/02       |
| AG 04a | 18      | 73° 15.40' / 21° 27.60' | 1704      | 16/02       |
| AG 04b | 18      | 73° 16.70' / 21° 25.50' | 1538      | 16/02       |
| BP 01  | 20      | 72° 50.50' / 19° 26.00' | 428       | 18/02       |
| BP 02  | 21      | 73° 22.90' / 21° 10.00' | 283       | 18/02       |
| BP 03  | 21      | 73° 26.50' / 21° 10.50' | 253       | 18/02       |
| AG 05  | 04      | 71° 41.60' / 12° 29.40' | 440       | 20/02       |
| MG 20  | 04      | 71° 41.20' / 12° 30.80' | 438       | 20/02       |
| GK 10  | 04      | 71° 41.50' / 12° 31.70' | 436       | 20/02       |
| AG 06  | 24      | 71° 08.15' / 11° 32.25' | 123       | 21/02       |
| GK 12  | 24      | 71° 08.30' / 11° 32.40' | 119       | 21/02       |
| MG 28  | 02      | 71° 19.10' / 12° 22.80' | 159       | 22/02       |
| MG 29  | 02      | 71° 18.60' / 12° 25.40' | 181       | 22/02       |
| MG 30  | 02      | 71° 19.20' / 12° 27.00' | 253       | 22/02       |
| AG 07  | 25      | 71° 23.10' / 14° 19.80' | 634       | 23/02       |
| GK 14  | 25      | 71° 23.10' / 14° 19.70' | 621       | 23/02       |
| GK 15  | 25      | 71° 23.10' / 14° 19.70' | 628       | 23/02       |
| AG 08  | 25      | 71° 22.90' / 14° 19.20' | 622       | 23/02       |
| DR 19  | 25      | 71° 22.90' / 14° 19.20' | 622       | 23/02       |
| DR 20  | 26      | 71° 29.30' / 14° 18.60' | 216       | 24/02       |
| DR 21  | 26      | 71° 29.30' / 14° 19.50' | 210       | 24/02       |
| AG 09  | 06      | 71° 32.10' / 13° 44.10' | 362       | 25/02       |
| GK 16  | 03      | 71° 39.30' / 12° 05.10' | 209       | 26/02       |
| AG 10  | 09      | 71° 34.70' / 12° 26.60' | 560       | 26/02       |
| DR 22  | 09      | 71° 34.70' / 12° 26.60' | 560       | 26/02       |
| AG 11  | 09      | 71° 32.60' / 12° 26.30' | 570       | 26/02       |
| BP 04  | 29      | 71° 31.50' / 12° 25.50' | 504       | 28/02       |
| GK 17  | 29      | 71° 30.70' / 12° 26.40' | 494       | 29/02       |
| AG 12  | 30      | 70° 05.30' / 08° 20.00' | 2315      | 01/03       |
| DR 24  | 30      | 70° 05.30' / 08° 20.00' | 2315      | 01/03       |
| DR 26  | 31      | 70° 30.90' / 10° 44.20' | 1586      | 02/03       |
| DR 27  | 32      | 70° 28.90' / 08° 15.10' | 286       | 04/03       |



# Station map



det.

| FORAMINIFERA        |                                                  |                                        |     |
|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| <b>Astrorhizida</b> |                                                  |                                        |     |
| Rhabdamminidae      |                                                  |                                        |     |
| 1                   | <i>Rhabdammina antarctica</i>                    | Saidova, 1975                          | MIC |
| 2                   | <i>Psammosiphonella discreta</i>                 | (Brady, 1881)                          | MIC |
| Saccamminidae       |                                                  |                                        |     |
| 3                   | <i>Saccammina basispiculata</i>                  | Mikhalevich, Pronina and Nestell, 2000 | MIC |
| 4                   | <i>Pilulina jeffreysii</i>                       | Carpenter, 1870                        | MIC |
| 5                   | <i>Thurammina favosa reticulata</i>              | Flint, 1899 / Pearcey, 1914            | MIC |
| 6                   | <i>Thurammina protea</i>                         | Earland, 1933                          | MIC |
| 7                   | <i>Astrammina rara</i>                           | Rhumbler, 1931                         | MIC |
| 8                   | <i>Tholosina laevis</i>                          | Rhumbler, 1931                         | MIC |
| 9                   | <i>Tholosina vesicularis</i>                     | (Brady, 1879)                          | MIC |
| Psammosphaeridae    |                                                  |                                        |     |
| 10                  | <i>Sorosphaera confusa</i>                       | Brady, 1884                            | MIC |
| 11                  | <i>Psammophax consociata</i>                     | Rhumbler, 1931                         | MIC |
| <b>Hormosinida</b>  |                                                  |                                        |     |
| Hormosinidae        |                                                  |                                        |     |
| 12                  | <i>Hormosina globulifera</i>                     | Brady, 1879                            | MIC |
| 13                  | <i>Hormosina normani</i>                         | Brady, 1879                            | MIC |
| 14                  | <i>Pseudonodosinella margaritana margaritana</i> | (Rhumbler, 1931) / Saidova, 1975       | MIC |
| 14                  | <i>Pseudonodosinella margaritana elongata</i>    | (Rhumbler, 1931) / Saidova, 1975       | MIC |
| 15                  | <i>Nodosinum gaussicum</i>                       | (Rhumbler, 1913)                       | MIC |
| 16                  | <i>Reophax subfusiformis</i>                     | Earland, 1933                          | MIC |
| <b>Lituolida</b>    |                                                  |                                        |     |
| Haplophragmoididae  |                                                  |                                        |     |
| 17                  | <i>Pauciloculina antarctica</i>                  | (Saidova, 1975)                        | MIC |
| 18                  | <i>Haplophragmoides umbilicatum</i>              | Pearcey, 1914                          | MIC |
| 19                  | <i>Cribrostomoides antarcticus</i>               | Saidova, 1975                          | MIC |
| Cyclamminidae       |                                                  |                                        |     |
| 20                  | <i>Cyclammina orbicularis asellina</i>           | Brady, 1884 / Rhumbler, 1931           | MIC |
| <b>Cornuspirida</b> |                                                  |                                        |     |
| Cornuspiridae       |                                                  |                                        |     |
| 21                  | <i>Comuspira antarctica</i>                      | Rhumbler, 1931                         | MIC |
| 22                  | <i>Comuspiroides expansus</i>                    | Chapman, 1915                          | MIC |
| 23                  | <i>Comuspiroides lacunosus</i>                   | (Brady, 1884)                          | MIC |
| <b>Miliolida</b>    |                                                  |                                        |     |
| Spiroloculinidae    |                                                  |                                        |     |
| 24                  | <i>Planispirinoides antarcticus</i>              | Saidova, 1975                          | MIC |
| Miliolinidae        |                                                  |                                        |     |
| 25                  | <i>Miliolinella antarctica</i>                   | Kennett, 1967                          | MIC |
| 26                  | <i>Miliolinella profunda</i>                     | Saidova, 1975                          | MIC |
| 27                  | <i>Miliolinella meridionalis</i>                 | (D'Orbigny, 1922)                      | MIC |
| Triloculinidae      |                                                  |                                        |     |
| 28                  | <i>Cruciloculina subvalvularis</i>               | (Parr, 1950)                           | MIC |
| 29                  | <i>Involvoherina cf. globularis</i>              | Saidova, 1975                          | MIC |
| Sigmolinitidae      |                                                  |                                        |     |
| 30                  | <i>Sigmoinella obesa</i>                         | (Earland, 1932)                        | MIC |
| Pyrgoidae           |                                                  |                                        |     |
| 31                  | <i>Pyrgo peruviana</i>                           | (D'Orbigny, 1839)                      | MIC |
| 32                  | <i>Pyrgo patagonica</i>                          | (D'Orbigny, 1839)                      | MIC |
| 33                  | <i>Pyrgo subpisum</i>                            | Parr, 1950                             | MIC |
| 34                  | <i>Pyrgo elongata</i>                            | D'Orbigny, 1826                        | MIC |
| 35                  | <i>Pyrgo murrhina</i>                            | (Schwager, 1866)                       | MIC |
| 36                  | <i>Pyrgo cf. oblonga</i>                         | D'Orbigny, 1839                        | MIC |
| 37                  | <i>Pyrgo wiesneri</i>                            | Parr, 1950                             | MIC |
| 38                  | <i>Pyrgo sarsi</i>                               | (Schumberger, 1891)                    | MIC |
| 39                  | <i>Pyrgo lateoralis</i>                          | Parr, 1950                             | MIC |
| 40                  | <i>Pyrgo lata</i>                                | Wiesner, 1931                          | MIC |
| 41                  | <i>Pyrgo vespertilio</i>                         | (Schumberger, 1891)                    | MIC |
| 42                  | <i>Pyrgo antarctica</i>                          | Saidova, 1975                          | MIC |
| 43                  | <i>Pyrgoella sphaera</i>                         | (D'Orbigny, 1839)                      | MIC |

|             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear        | BT                 | BT | BT | BP | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | EB | DR | DR |
| gear no.    | 01                 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 19 | 20 |    |    |
| station no. | 01                 | 05 | 09 | 29 | 06 | 02 | 06 | 04 | 24 | 25 | 25 | 06 | 09 | 09 | 30 | 05 | 25 | 26 |    |    |
| area        | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## FORAMINIFERA

|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Astrorhizida</b>                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rhabdamminidae                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Rhabdammina antarctica</i>                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Psammosiphonella discreta</i>                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saccamminidae                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Saccammina basispiculata</i>                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Pilulina jeffreysii</i>                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Thurammina favosa reticulata</i>                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Thurammina protea</i>                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Astrammina rara</i>                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Tholosina laevis</i>                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Tholosina vesicularis</i>                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Psammosphaeridae                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Sorosphaera confusa</i>                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Psammophax consociata</i>                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Hormosinida</b>                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hormosinidae                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Hormosina globulifera</i>                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Hormosina normani</i>                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Pseudonodosinella margaritaria margaritaria</i> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Pseudonodosinella margaritaria elongata</i>     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Nodosinum gaussicum</i>                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Reophax subfusiformis</i>                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Lituolida</b>                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Haplophragmoididae                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Pauciloculina antarctica</i>                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Haplophragmoides umbilicatum</i>                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Cribrostomoides antarcticus</i>                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cyclaminidae                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Cyclamina orbicularis asellina</i>              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Cornuspirida</b>                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cornuspiridae                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Comuspira antarctica</i>                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Comuspiroides expansus</i>                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Comuspiroides lacunosus</i>                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Milliolida</b>                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spiroloculinidae                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Planispirinoides antarcticus</i>                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Massilinidae                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Milliolinella antarctica</i>                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Milliolinella profunda</i>                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Milliolinella meridionalis</i>                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Triloculinidae                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Cruciloculina subvalvularis</i>                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Involvohauerina cf. globularis</i>              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sigmollinitidae                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Sigmollinitella obesa</i>                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pyrgoidae                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Pyrgo peruviana</i>                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Pyrgo patagonica</i>                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Pyrgo subpisum</i>                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Pyrgo elongata</i>                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Pyrgo murrhina</i>                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Pyrgo cf. oblonga</i>                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Pyrgo wiesneri</i>                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Pyrgo sarsi</i>                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Pyrgo lateorialis</i>                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Pyrgo lata</i>                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Pyrgo vespertilio</i>                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Pyrgo antarctica</i>                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <i>Pyrgoella sphaera</i>                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| gear                                               | DR                 | DR | DR | DR | DR | MG | MG | MG | MG | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK |
|----------------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                           | 21                 | 22 | 24 | 26 | 27 | 02 | 20 | 28 | 29 | 30 | 01 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| station no.                                        | 26                 | 09 | 30 | 31 | 32 | 05 | 04 | 02 | 02 | 02 | 07 | 04 | 24 | 25 | 25 | 03 | 29 |
| area                                               | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>FORAMINIFERA</b>                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Astrorhizida</b>                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Rhabdamminidae                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Rhabdammina antarctica</i>                      |                    |    |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Psammosiphonella discreta</i>                   |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Saccamminidae                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Saccammina basispiculata</i>                    | •                  |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Pilulina jeffreysii</i>                         |                    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Thurammina favosa reticulata</i>                | •                  |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Thurammina protea</i>                           | •                  |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Astrammina rara</i>                             | •                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tholosina laevis</i>                            | •                  | •  |    |    | •  |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tholosina vesicularis</i>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Psammosphaeridae                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Sorosphaera confusa</i>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Psammophax consociata</i>                       | •                  |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Hormosinida</b>                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Hormosinidae                                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Hormosina globulifera</i>                       |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Hormosina normani</i>                           |                    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pseudonodosinella margaritaria margaritaria</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    | •  | •  |    |    |    |
| <i>Pseudonodosinella margaritaria elongata</i>     |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nodosinum gaussicum</i>                         |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Reophax subfusiformis</i>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Lituolida</b>                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Haplophragmoididae                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pauciloculina antarctica</i>                    | •                  | •  |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Haplophragmoides umbilicatum</i>                |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cribrostomoides antarcticus</i>                 |                    |    |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cyclamminidae                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cyclammina orbicularis asellina</i>             |                    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Cornuspirida</b>                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cornuspiridae                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Comuspira antarctica</i>                        | •                  |    |    |    | •  |    |    |    | •  | •  |    |    | •  | •  | •  |    |    |
| <i>Comuspiroides expansus</i>                      | •                  |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Comuspiroides lacunosus</i>                     | •                  |    |    |    | •  |    |    |    | •  | •  |    |    | •  |    | •  |    |    |
| <b>Miliolida</b>                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Spiroloculinidae                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Planispirinoides antarcticus</i>                | •                  |    | •  |    | •  |    |    |    | •  | •  |    |    | •  | •  | •  | •  | •  |
| Miliolinidae                                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Miliolinella antarctica</i>                     |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Miliolinella profunda</i>                       |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Miliolinella meridionalis</i>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    | •  |    |    |    |
| Triloculinidae                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cruciloculina subvalvularis</i>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    | •  | •  |    |    |    |
| <i>Involvohauerina cf. globularis</i>              |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Sigmollinitidae                                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Sigmoinella obesa</i>                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pyrgoidae                                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pyrgo peruviana</i>                             | •                  |    |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    | •  | •  | •  | •  | •  | •  |
| <i>Pyrgo patagonica</i>                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pyrgo subpisum</i>                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pyrgo elongata</i>                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Pyrgo murrhina</i>                              | •                  |    |    |    | •  |    |    |    | •  | •  |    |    | •  | •  |    |    |    |
| <i>Pyrgo cf. oblonga</i>                           |                    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pyrgo wiesneri</i>                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pyrgo sarsi</i>                                 | •                  | •  |    |    | •  |    |    |    | •  | •  |    |    | •  | •  |    | •  | •  |
| <i>Pyrgo lateoralis</i>                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    | •  | •  |    |    |    |
| <i>Pyrgo lata</i>                                  | •                  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pyrgo vespertilio</i>                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pyrgo antarctica</i>                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Pyrgoella sphaera</i>                           | •                  |    |    | •  |    |    |    |    | •  | •  |    |    | •  | •  |    |    |    |

|             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear        | BT                | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BP | BP | BP | AG | AG |
| gear no.    | 04                | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 4a | 4b |
| station no. | 11                | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| area        | South of Vestkapp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

# **FORAMINIFERA**

|                                                  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|--------------------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| <b>Astrorhizida</b>                              |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Rhabdamminidae                                   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Rhabdammina antarctica</i>                    |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | • |   |
| <i>Psammosiphonella discreta</i>                 |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Saccamminidae                                    |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Saccammina basispiculata</i>                  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Pilulina jeffreysii</i>                       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Thurammina favosa reticulata</i>              |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Thurammina protea</i>                         |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Astrammina rara</i>                           |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Tholosina laevis</i>                          |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Tholosina vesicularis</i>                     |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Psammosphaeridae                                 |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Sorosphaera confusa</i>                       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Psammophax consociata</i>                     |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <b>Hormosinida</b>                               |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Hormosinidae                                     |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Homosina globulifera</i>                      |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Homosina normani</i>                          |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   | • |
| <i>Pseudonodosinella margaritana margaritana</i> |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Pseudonodosinella margaritana elongata</i>    |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Nodosinum gaussicum</i>                       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Reophax subfusiformis</i>                     |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <b>Lituolida</b>                                 |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Haplophragmoididae                               |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Pauciloculina antarctica</i>                  |  | • |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Haplophragmoides umbilicatum</i>              |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Cribratostomoides antarcticus</i>             |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Cyclamminidae                                    |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Cyclammina orbicularis asellina</i>           |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  | • | • |
| <b>Cornuspirida</b>                              |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Cornuspiridae                                    |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Comuspira antarctica</i>                      |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Comuspiroides expansus</i>                    |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Comuspiroides lacunosus</i>                   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <b>Miliolida</b>                                 |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Spiroloculinidae                                 |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Planispirinoides antarcticus</i>              |  |   | • |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Massilinidae                                     |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Miliolinella antarctica</i>                   |  |   |   | • |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Miliolinella profunda</i>                     |  |   |   | • |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Miliolinella meridionalis</i>                 |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Triloculinidae                                   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Cruciloculina subvalvularis</i>               |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Involvothauerina cf. globularis</i>           |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Sigmoliinidae                                    |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Sigmoinella obesa</i>                         |  |   | • |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Pyrgoidea                                        |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Pyrgo peruviana</i>                           |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Pyrgo patagonica</i>                          |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Pyrgo subpisum</i>                            |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Pyrgo elongata</i>                            |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Pyrgo murrhina</i>                            |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Pyrgo cf. oblonga</i>                         |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Pyrgo wiesneri</i>                            |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Pyrgo sarsi</i>                               |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Pyrgo lateoralis</i>                          |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Pyrgo lata</i>                                |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Pyrgo vespertilio</i>                         |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Pyrgo antarctica</i>                          |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <i>Pyrgoella sphaera</i>                         |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |

det.

|    |                                        |                          |     |
|----|----------------------------------------|--------------------------|-----|
| 44 | <i>Pyrgoella earlandi</i>              | Saidova, 1975            | MIC |
|    | <b>Spirillinida</b>                    |                          |     |
|    | Spirillinidae                          |                          |     |
| 45 | <i>Spirillina plana</i>                | Wiesner, 1931            | MIC |
| 46 | <i>Spirillina radiosa</i>              | Parr, 1950               | MIC |
| 47 | <i>Spirillina helenae</i>              | Chapman and Parr, 1937   | MIC |
| 48 | <i>Turrispirillina turbo</i>           | Wiesner, 1931            | MIC |
|    | <b>Lagenida</b>                        |                          |     |
|    | Lagenidae                              |                          |     |
| 49 | <i>Lagena subacuticosta</i>            | Parr, 1950               | MIC |
|    | Ellipsolagenidae                       |                          |     |
| 50 | <i>Parafissurina curta</i>             | Parr, 1950               | MIC |
|    | <b>Nodosarida</b>                      |                          |     |
|    | Nodosariidae                           |                          |     |
| 51 | <i>Dentalina</i> cf. <i>communis</i>   | (D'Orbigny, 1826)        | MIC |
|    | <b>Vaginulinida</b>                    |                          |     |
|    | Lenticulinidae                         |                          |     |
| 52 | <i>Lenticulina antarctica</i>          | Parr, 1950               | MIC |
|    | Marginulinidae                         |                          |     |
| 53 | <i>Marginulina</i> cf. <i>ensis</i>    | Reuss, 1845              | MIC |
| 54 | <i>Astacolus</i> cf. <i>crepidulus</i> | (Fichtel and Moll, 1798) | MIC |
|    | <b>Polymorphinida</b>                  |                          |     |
|    | Polymorphinidae                        |                          |     |
| 55 | <i>Guttulina</i> cf. <i>oblonga</i>    | (D'Orbigny, 1846)        | MIC |
|    | Glandulinidae                          |                          |     |
| 56 | <i>Glandulina antarctica</i>           | Parr, 1950               | MIC |
|    | <b>Planorbullinida</b>                 |                          |     |
|    | Cibicidae                              |                          |     |
| 57 | <i>Cibicides refulgens</i>             | De Montfort, 1808        | MIC |
| 58 | <i>Cibicides antarcticus</i>           | (Saidova, 1975)          | MIC |
|    | <b>Bulminida</b>                       |                          |     |
|    | Uvigerinidae                           |                          |     |
| 59 | <i>Angulogerina angulosa</i>           | (Williamson, 1858)       | MIC |
|    | <b>Cassidulinida</b>                   |                          |     |
|    | Cassidulinidae                         |                          |     |
| 60 | <i>Anticleina bora</i>                 | (Crespin, 1960)          | MIC |
| 61 | <i>Cassidulinoides parkerianus</i>     | (Brady, 1884)            | MIC |
| 62 | <i>Ehrenbergina glabra</i>             | Earland, 1932            | MIC |
|    | <b>Robertinida</b>                     |                          |     |
|    | Robertinidae                           |                          |     |
| 63 | <i>Robertina chapmani</i>              | Earland, 1922            | MIC |
|    | <b>Nonionida</b>                       |                          |     |
|    | Nonionidae                             |                          |     |
| 64 | <i>Pullenia antarctica</i>             | Saidova, 1975            | MIC |
|    | <b>PORIFERA</b>                        |                          |     |
|    | <b>Hexactinellida</b>                  |                          |     |
|    | Rossellidae                            |                          |     |
| 1  | <i>Rossella antarctica</i>             | Carter, 1872             | KOL |
| 2  | <i>Rossella nuda</i>                   | Topsent, 1901            | KOL |
| 3  | <i>Rossella racovitzae</i>             | Topsent, 1901            | KOL |
| 4  | <i>Bathydorus spinosus</i>             | Wilson, 1904             | KOL |
|    | Euretidae                              |                          |     |
| 5  | <i>Chonelasma lamella</i>              | Schulze, 1887            | KOL |
|    | <b>Demospongiae</b>                    |                          |     |
|    | Stelletidae                            |                          |     |
| 6  | <i>Stelletta purpurea</i>              | Ridley, 1884             | KOL |
| 7  | <i>Monosyringa longispinum</i>         | (Lendenfeld, 1907)       | KOL |
|    | Tetillidae                             |                          |     |
| 8  | <i>Tetilla leptoderma</i>              | Sollas, 1886             | KOL |
| 9  | <i>Cinachyra antarctica</i>            | (Carter, 1872)           | KOL |
| 10 | <i>Cinachyra barbata</i>               | Sollas, 1886             | KOL |

| gear                               | BT                 | BT | BT | BP | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | EB | DR | DR |
|------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                           | 01                 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 19 | 20 |    |    |
| station no.                        | 01                 | 05 | 09 | 29 | 06 | 02 | 06 | 04 | 24 | 25 | 25 | 06 | 09 | 09 | 30 | 05 | 25 | 26 |    |    |
| area                               | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pyrgoella earlandi</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Spirillinida</b>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Spirillinidae                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Spirillina plana</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Spirillina radiosa</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Spirillina helenae</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Turrispirillina turbo</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Lagenida</b>                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lagenidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lagena subacuticosta</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ellipsolagenidae                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Parafissurina curta</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Nodosarida</b>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Nodosaridae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dentalina cf. communis</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Vaginulinida</b>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lenticulinidae                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lenticulina antarctica</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Marginulinidae                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Marginulina cf. ensis</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Astacolus cf. crepidulus</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Polymorphinida</b>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Polymorphinidae                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Guttulina cf. oblonga</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Glandulinidae                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Glandulina antarctica</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Planorbullinida</b>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cibicidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cibicides refulgens</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cibicides antarcticus</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Bulminida</b>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Uvigerinidae                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Angulogerina angulosa</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Cassidulinida</b>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cassidulinidae                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Anticleina blora</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cassidulinoides parkerianus</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ehrenbergina glabra</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Robertinida</b>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Robertinidae                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Robertina chapmani</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Nonionida</b>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Nonionidae                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pullenia antarctica</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>PORIFERA</b>                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Hexactinellida</b>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Rossellidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Rossella antarctica</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Rossella nuda</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Rossella racovitzae</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathydorus spinosus</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Euretidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chonelasma lamella</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Demospongiae</b>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Stelletidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Stelletta purpurea</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Monosyringa longispinum</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Tetillidae                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tetilla leptoderma</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cinachyra antarctica</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cinachyra barbata</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| gear                               | DR                 | DR | DR | DR | DR | MG | MG | MG | MG | MG | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK |
|------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                           | 21                 | 22 | 24 | 26 | 27 | 02 | 20 | 28 | 29 | 30 | 01 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| station no.                        | 26                 | 09 | 30 | 31 | 32 | 05 | 04 | 02 | 02 | 02 | 07 | 04 | 24 | 25 | 25 | 03 | 29 |
| area                               | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pyrgoella earlandi</i>          |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Spirillinida</b>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Spirillinidae                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Spirillina plana</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Spirillina radiosa</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Spirillina helenae</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Turrispirillina turbo</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Lagenida</b>                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lagenidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lagena subacuticosta</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Ellipsolagenidae                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Parafissurina curta</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Nodosariida</b>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Nodosariidae                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dentalina cf. communis</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Vaginulinida</b>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lenticulinidae                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lenticulina antarctica</i>      |                    |    |    |    | •  |    |    |    | •  | •  |    |    | •  |    |    |    |    |
| Marginulinidae                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Marginulina cf. ensis</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Astacolus cf. crepidulus</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Polymorphinida</b>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Polymorphinidae                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Guttulina cf. oblonga</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Glandulinidae                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Glandulina antarctica</i>       |                    | •  | •  |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    | •  |    |    |    |    |
| <b>Planorbulinida</b>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cibicididae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cibicides refulgens</i>         |                    | •  | •  |    |    |    |    |    |    | •  |    |    | •  | •  |    |    | •  |
| <i>Cibicides antarcticus</i>       |                    | •  |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <b>Bulminida</b>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Uvigerinidae                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Angulogerina angulosa</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    | •  |
| <b>Cassidulinida</b>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cassidulinidae                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Anticleina bitor</i>            |                    | •  | •  |    | •  |    |    |    | •  | •  |    |    | •  |    |    | •  | •  |
| <i>Cassidulinoides parkerianus</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ehrenbergina glabra</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Robertinida</b>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Robertinidae                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Robertina chapmani</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Nonionida</b>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Nonionidae                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pullenia antarctica</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |
| <b>PORIFERA</b>                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Hexactinellida</b>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Rosellidae                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Rosella antarctica</i>          |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Rosella nuda</i>                |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Rosella racovitzae</i>          |                    | •  |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Bathydorus spinosus</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Euretidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chonelasma lamella</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Demospongiae</b>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Stelletidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Stelletta purpurea</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Monosyringia longispinum</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Tetillidae                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tetilla leptoderma</i>          |                    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cinachyra antarctica</i>        |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Cinachyra barbata</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |



| gear                               | BT                | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BP | BP | BP | BP | AG | AG |
|------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                           | 04                | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 4a | 4b |    |
| station no.                        | 11                | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 |    |
| area                               | South of Vestkapp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pyrgoella earlandi</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Spirillinida</b>                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Spirillinidae                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Spirillina plana</i>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Spirillina radiosa</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Spirillina helenae</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Turrispirillina turbo</i>       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Lagenida</b>                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lagenidae                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lagena subacuticosta</i>        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ellipsolagenidae                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Parafissurina curta</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Nodosarida</b>                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Nodosaridae                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dentalina cf. communis</i>      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Vaginulinida</b>                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lenticulinidae                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lenticulina antarctica</i>      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Marginulininidae                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Marginulina cf. ensis</i>       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Astacolus cf. crepidulus</i>    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Polymorphinida</b>              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Polymorphinidae                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Guttulina cf. oblonga</i>       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Glandullinidae                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Glandulina antarctica</i>       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Planorbulinida</b>              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cibicididae                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cibicides refulgens</i>         |                   |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cibicides antarcticus</i>       |                   |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |
| <b>Bulminida</b>                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Uvigerinidae                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Angulogerina angulosa</i>       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Cassidulinida</b>               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cassidulinidae                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Anticleina bora</i>             |                   |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cassidulinoides parkerianus</i> |                   |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ehrenbergina glabra</i>         |                   |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <b>Robertinida</b>                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Robertinidae                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Robertina chapmani</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Nonionida</b>                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Nonionidae                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pullenia antarctica</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>PORIFERA</b>                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Hexactinellida</b>              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Rosellidae                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Rossella antarctica</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Rossella nuda</i>               |                   |    |    |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Rossella racovitzae</i>         |                   |    |    |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Bathydorus spinosus</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| Euretidae                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chonelasma lamella</i>          |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Demospongiae</b>                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Stelletidae                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Stelletta purpurea</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Monosyringa longispinum</i>     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Tetillidae                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tetilla leptoderma</i>          |                   |    |    |    |    | •  | •  |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Cinachyra antarctica</i>        |                   |    |    |    |    | •  |    | •  | •  |    |    |    |    |
| <i>Cinachyra barbata</i>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

det.

|    |                                          |                          |     |
|----|------------------------------------------|--------------------------|-----|
|    | Suberitidae                              |                          |     |
| 11 | <i>Suberites montiniger</i>              | Carter, 1880             | KOL |
| 12 | <i>Suberites caminatus</i>               | Ridley and Dendy, 1887   | KOL |
| 13 | <i>Pseudosuberites mollis</i>            | Ridley and Dendy, 1887   | KOL |
| 14 | <i>Pseudosuberites hyalinus</i>          | (Ridley and Dendy, 1887) | KOL |
| 15 | <i>Pseudosuberites nudus</i>             | Koltun, 1964             | KOL |
|    | Polymastidae                             |                          |     |
| 16 | <i>Polymastia invaginata</i>             | Kirkpatrick, 1908        | KOL |
| 17 | <i>Sphaerotylus borealis antarcticus</i> | Kirkpatrick, 1908        | KOL |
| 18 | <i>Sphaerotylus schoenus vanhoeffeni</i> | Hentschel, 1914          | KOL |
| 19 | <i>Stylocordyla borealis</i>             | (Loven, 1868)            | KOL |
|    | Esperiopsidae                            |                          |     |
| 20 | <i>Isodictya erinacea</i>                | (Topsent, 1916)          | KOL |
| 21 | <i>Isodictya setifer</i>                 | (Topsent, 1901)          | KOL |
| 22 | <i>Isodictya delicata megachela</i>      | (Thiele, 1905)           | KOL |
| 23 | <i>Isodictya kerguelensis</i>            | (Ridley and Dendy, 1886) | KOL |
| 24 | <i>Isodictya antarctica</i>              | (Kirkpatrick, 1908)      | KOL |
|    | Mycalidae                                |                          |     |
| 25 | <i>Mycale acerata</i>                    | Kirkpatrick, 1907        | KOL |
| 26 | <i>Mycale tridens</i>                    | Hentschel, 1914          | KOL |
|    | Myxillidae                               |                          |     |
| 27 | <i>Myxilla mollis</i>                    | Ridley and Dendy, 1886   | KOL |
| 28 | <i>Myxilla asigmata</i>                  | Topsent, 1901            | KOL |
| 29 | <i>Lissodendoryx innominata</i>          | Burton, 1929             | KOL |
| 30 | <i>Ectydoryx ramilobosa</i>              | (Topsent, 1916)          | KOL |
| 31 | <i>Ectydoryx antarctica</i>              | (Hentschel, 1914)        | KOL |
| 32 | <i>Ectydoryx anacantha</i>               | Hentschel, 1914          | KOL |
|    | Iophonidae                               |                          |     |
| 33 | <i>Iophon radiatus</i>                   | Topsent, 1901            | KOL |
| 34 | <i>Iophon aceratus</i>                   | (Hentschel, 1914)        | KOL |
| 35 | <i>Iophon spatulatus</i>                 | Kirkpatrick, 1907        | KOL |
| 36 | <i>Acanthorhabdus fragilis</i>           | Burton, 1929             | KOL |
|    | Tedaniidae                               |                          |     |
| 37 | <i>Tedania tantula</i>                   | (Kirkpatrick, 1908)      | KOL |
| 38 | <i>Tedania oxeata</i>                    | Topsent, 1916            | KOL |
| 39 | <i>Tedania charcoti</i>                  | Topsent, 1908            | KOL |
|    | Clathriidae                              |                          |     |
| 40 | <i>Clathria pauper</i>                   | Broendsted, 1926         | KOL |
| 41 | <i>Clathria toxopraedita</i>             | Topsent, 1913            | KOL |
| 42 | <i>Axociella nidificata</i>              | (Kirkpatrick, 1907)      | KOL |
| 43 | <i>Axociella flabellata</i>              | (Topsent, 1916)          | KOL |
| 44 | <i>Axociella rameus</i>                  | Koltun, 1964             | KOL |
| 45 | <i>Anchinoe glaberrima</i>               | (Topsent, 1917)          | KOL |
| 46 | <i>Pseudanchinoe toxifera</i>            | Topsent, 1913            | KOL |
| 47 | <i>Bipocillopsis nexus</i>               | Koltun, 1964             | KOL |
|    | Coelosphaeridae                          |                          |     |
| 48 | <i>Inflatella belli</i>                  | (Kirkpatrick, 1907)      | KOL |
| 49 | <i>Inflatella latrunculioides</i>        | (Ridley and Dendy, 1887) | KOL |
|    | Axinellidae                              |                          |     |
| 50 | <i>Axinella mariana</i>                  | Ridley and Dendy, 1887   | KOL |
| 51 | <i>Axinella antarctica</i>               | Koltun, 1964             | KOL |
| 52 | <i>Homaxinella balfourensis</i>          | (Ridley and Dendy, 1886) | KOL |
| 53 | <i>Eurypon miniaceum</i>                 | Thiele, 1905             | KOL |
|    | Crellidae                                |                          |     |
| 54 | <i>Crella crassa</i>                     | (Hentschel, 1914)        | KOL |
| 55 | <i>Acanthoxa werthi</i>                  | Hentschel, 1914          | KOL |
|    | Halichondriidae                          |                          |     |
| 56 | <i>Halichondria hentscheli</i>           | Koltun, 1964             | KOL |
| 57 | <i>Microxina benedeni</i>                | (Topsent, 1901)          | KOL |
|    | Calcarea                                 |                          |     |
|    | Clathrinidae                             |                          |     |
| 58 | <i>Leucetta leptoraphis</i>              | (Jenkin, 1908)           | KOL |

| gear                                     | BT                 | BT | BT | BP | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | EB | DR | DR |
|------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                 | 01                 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 19 | 20 |    |    |
| station no.                              | 01                 | 05 | 09 | 29 | 06 | 02 | 06 | 04 | 24 | 25 | 25 | 06 | 09 | 09 | 30 | 05 | 25 | 26 |    |    |
| area                                     | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Suberitidae</b>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Suberites montiniger</i>              |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Suberites caminatus</i>               |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pseudosuberites mollis</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pseudosuberites hyalinus</i>          |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pseudosuberites nudus</i>             |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| <b>Polymastidae</b>                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Polymastia invaginata</i>             |                    |    |    | •  |    | •  | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |
| <i>Sphaerotylus borealis antarcticus</i> |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Sphaerotylus schoenus vanhoffeni</i>  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Stylocordyla borealis</i>             |                    |    |    |    | •  |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Esperiopsidae</b>                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isodictya erinacea</i>                |                    |    |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |
| <i>Isodictya setifer</i>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isodictya delicata megachela</i>      |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isodictya kerguelensis</i>            |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isodictya antarctica</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Mycallidae</b>                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Mycale acerata</i>                    |                    |    |    |    | •  |    | •  | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Mycale tridens</i>                    |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Myxillidae</b>                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Myxilla mollis</i>                    |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Myxilla asigmata</i>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lissodendoryx innominata</i>          |                    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ectyodoryx ramilobosa</i>             |                    |    |    | •  |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |
| <i>Ectyodoryx antarctica</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ectyodoryx anacantha</i>              |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Iophonidae</b>                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Iophon radiatus</i>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Iophon aceratus</i>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Iophon spatulatus</i>                 |                    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |
| <i>Acanthorhabdus fragilis</i>           |                    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Tedanidae</b>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tedania tantula</i>                   |                    |    |    | •  | •  |    | •  |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Tedania oxeata</i>                    |                    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tedania charcoti</i>                  |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Clathridae</b>                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Clathria pauper</i>                   |                    |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Clathria toxopraedita</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Axociella nidificata</i>              |                    |    |    |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Axociella flabellata</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Axociella rameus</i>                  |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Anchinoe glaberrima</i>               |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pseudanchinoe toxifera</i>            |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bipocillopsis nexus</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Coelosphaeridae</b>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Inflatella belli</i>                  |                    |    | •  |    | •  | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Inflatella latrunculoide</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Axinellidae</b>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Axinella mariana</i>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Axinella antarctica</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Homaxinella balfourensis</i>          |                    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eurypon minlaceum</i>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| <b>Crellidae</b>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Crella crassa</i>                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Acanthoxa werthi</i>                  |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Halichondriidae</b>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Halichondria hentscheli</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Microxina benedeni</i>                |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Calcarea</b>                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Clathrinidae</b>                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Leucetta leptoraphis</i>              |                    |    |    |    |    |    | •  |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |

| gear                                     | DR                 | DR | DR | DR | DR | MG | MG | MG | MG | MG | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK |
|------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                 | 21                 | 22 | 24 | 26 | 27 | 02 | 20 | 28 | 29 | 30 | 01 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| station no.                              | 26                 | 09 | 30 | 31 | 32 | 05 | 04 | 02 | 02 | 02 | 07 | 04 | 24 | 25 | 25 | 03 | 29 |
| area                                     | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Suberitidae                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Suberites montinger</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Suberites caminatus</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pseudosuberites mollis</i>            |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pseudosuberites hyalinus</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pseudosuberites nudus</i>             |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Polymastidae                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Polymastia invaginata</i>             |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Sphaerotylus borealis antarcticus</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Sphaerotylus schoenus vanhoffeni</i>  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Stylocordyla borealis</i>             |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Esperiopsidae                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isodictya erinacea</i>                |                    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isodictya setifer</i>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isodictya delicata megachela</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isodictya kerguelensis</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isodictya antarctica</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Mycalidae                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Mycale acerata</i>                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Mycale tridens</i>                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Myxillidae                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Myxilla mollis</i>                    |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Myxilla asigmata</i>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lissodendoryx innominata</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ectyodoryx ramilobosa</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ectyodoryx antarctica</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ectyodoryx anacantha</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Iophonidae                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Iophon radiatus</i>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Iophon aceratus</i>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Iophon spatulatus</i>                 |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Acanthorhabdus fragilis</i>           |                    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Tedaniidae                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tedania tantula</i>                   |                    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tedania oxecta</i>                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tedania charcoti</i>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| Clathriidae                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Clathria pauper</i>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Clathria toxopraedita</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Axociella nidificata</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Axociella fiabellata</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Axociella rameus</i>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Anchinoe glaberrima</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pseudanchinoe toxifera</i>            |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bipocillopsis nexus</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Coelosphaeridae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Inflatella belli</i>                  |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Inflatella latrunculioides</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Axinellidae                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Axinella mariana</i>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Axinella antarctica</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Homaxinella balfourensis</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eurypon miniatum</i>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Crellidae                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Crella crassa</i>                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Acanthoxa werthi</i>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Halichondriidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Halichondria hentschelli</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Microxina benedeni</i>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Calcarea                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Clathrinidae                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Leucetta leptoraphis</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |

| gear                                     | BT                | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BP | BP | BP | AG | AG |
|------------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                 | 04                | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 4a | 4b |
| station no.                              | 11                | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| area                                     | South of Vestkapp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Suberitidae                              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Suberites montiniger</i>              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Suberites caminatus</i>               |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Pseudosuberites mollis</i>            |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Pseudosuberites hyalinus</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pseudosuberites nudus</i>             | •                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Polymastidae                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Polymastia invaginata</i>             |                   |    |    | •  |    | •  |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Sphaerotylus borealis antarcticus</i> |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Sphaerotylus schoenus vanhoeffeni</i> |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Stylocordyla borealis</i>             |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| Esperiopsidae                            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isodictya erinacea</i>                |                   |    |    |    |    |    | •  |    | •  |    |    |    |
| <i>Isodictya setifer</i>                 |                   |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Isodictya delicata megachela</i>      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isodictya kerguelensis</i>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isodictya antarctica</i>              | •                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Mycalidae                                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Mycale acerata</i>                    | •                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Mycale tridens</i>                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Myxillidae                               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Myxilla mollis</i>                    | •                 |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Myxilla asigmata</i>                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lissodendoryx innominata</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ectyodoryx ramilobosa</i>             | •                 |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Ectyodoryx antarctica</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ectyodoryx anacantha</i>              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Iophonidae                               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Iophon radiatus</i>                   |                   |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Iophon aceratus</i>                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Iophon spatulatus</i>                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Acanthorhabdus fragilis</i>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Tedanidae                                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tedania tantula</i>                   | •                 | •  | •  |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Tedania oxaeata</i>                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tedania charcoti</i>                  |                   |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| Clathridae                               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Clathria pauper</i>                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Clathria toxopraedita</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Axociella nidificata</i>              | •                 | •  |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Axociella flabellata</i>              | •                 |    |    |    |    |    | •  |    | •  |    |    |    |
| <i>Axociella rameus</i>                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Anchinoe glaberrima</i>               |                   |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Pseudanchinoe toxifera</i>            | •                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bipocillopsis nexus</i>               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Coelosphaeridae                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Inflatella belli</i>                  |                   |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Inflatella latrunculoide</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |
| Axinellidae                              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Axinella mariana</i>                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Axinella antarctica</i>               |                   |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Homaxinella balfourensis</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eurypon miniaceum</i>                 | •                 |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| Crellidae                                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Crella crassa</i>                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Acanthoxa werthi</i>                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Halichondriidae                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Halichondria hentscheli</i>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Microxina benedeni</i>                | •                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Calcarea                                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Clathrinidae                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Leucetia leptoraphis</i>              | •                 | •  |    |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |

det.

|    |                                               |                                          |         |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|    | Leucosoleniidae                               |                                          |         |
| 59 | <i>Scypha truncata</i>                        | (Topsent, 1907)                          | KOL     |
|    | <b>CNIDARIA</b>                               |                                          |         |
|    | <b>HYDROZOA</b>                               |                                          |         |
|    | <b>Hydroidea, Athecaphora</b>                 |                                          |         |
|    | Candelabridae                                 |                                          |         |
| 1  | <i>Candelabrum penola</i>                     | (Manton, 1940)                           | STE/SVO |
|    | Corymorphidae                                 |                                          |         |
| 2  | <i>Lampra microrhiza</i>                      | Hickson and Gravely, 1907                | STE/SVO |
|    | Eudendriidae                                  |                                          |         |
| 3  | <i>Eudendrium antarcticum</i>                 | Totton, 1930                             | STE/SVO |
| 4  | <i>Eudendrium rameum</i>                      | (Pallas, 1766)                           | STE/SVO |
|    | Calycopsidae                                  |                                          |         |
| 5  | <i>Calycopsis borchgrevinki</i>               | (Browne, 1910)                           | STE/SVO |
|    | <b>Hydroidea, Thecaphora</b>                  |                                          |         |
|    | Campanulinidae                                |                                          |         |
| 6  | <i>Stegella grandis</i>                       | (Hickson and Gravely, 1907)              | STE/SVO |
| 7  | <i>Opercularella belgicae</i>                 | (Hartlaub, 1904)                         | STE/SVO |
|    | Lafoeidae                                     |                                          |         |
| 8  | <i>Filillum antarcticum</i>                   | (Hartlaub, 1904)                         | STE/SVO |
| 9  | <i>Filillum serratum</i>                      | (Clarke, 1879)                           | STE/SVO |
|    | Zygophylaciidae                               |                                          |         |
| 10 | <i>Abietinella operculata</i>                 | (Jaederholm, 1903)                       | STE/SVO |
|    | Campanulariidae                               |                                          |         |
| 11 | <i>Billardia subruta</i>                      | (Jaederholm, 1904)                       | STE/SVO |
| 12 | <i>Campanularia hicksoni</i>                  | Totton, 1930                             | STE/SVO |
|    | Sertulariidae                                 |                                          |         |
| 13 | <i>Symplectoscyphus glacialis</i>             | (Jaederholm, 1904)                       | STE/SVO |
| 14 | <i>Symplectoscyphus naumovi</i>               | Blanco, 1969                             | STE/SVO |
| 15 | <i>Symplectoscyphus plectilis</i>             | (Hickson and Gravely, 1907)              | STE/SVO |
| 16 | <i>Symplectoscyphus subdichotomus</i>         | (Kirchenpauer, 1884)                     | STE/SVO |
| 17 | <i>Symplectoscyphus paulensis</i>             | (Stechow, 1923)                          | STE/SVO |
| 18 | <i>Symplectoscyphus cf. aggregatus</i>        | (Jaederholm, 1916-1917)                  | STE/SVO |
| 19 | <i>Symplectoscyphus unilateralis</i>          | (Lamouroux, 1824)                        | STE/SVO |
| 20 | <i>Antarctoscyphus spiralis</i>               | (Hickson and Gravely, 1907)              | STE/SVO |
| 21 | <i>Symplectoscyphus cumberlandicus</i>        | (Jaederholm, 1905)                       | STE/SVO |
| 22 | <i>Staurotheca dichotoma</i>                  | Allman, 1888                             | STE/SVO |
| 23 | <i>Staurotheca cf. stolonifera</i>            | (Hartlaub, 1904)                         | STE/SVO |
| 24 | <i>Staurotheca antarctica</i>                 | Hartlaub, 1904                           | STE/SVO |
| 25 | <i>Staurotheca polarsteris</i>                | Pena Cantero, Svoboda and Vervoort, 1997 | STE/SVO |
| 26 | <i>Staurotheca (Dictyocladium) cf. juncea</i> | (Vanhoeffen, 1910)                       | STE/SVO |
|    | Kirchenpaueriidae                             |                                          |         |
| 27 | <i>Oswaldella shetlandica</i>                 | (Stepanjants, 1979)                      | STE/SVO |
| 28 | <i>Oswaldella bifurca</i>                     | (Hartlaub, 1904)                         | STE/SVO |
| 29 | <i>Oswaldella antarctica</i>                  | (Jaederholm, 1904)                       | STE/SVO |
|    | Halopteridae                                  |                                          |         |
| 30 | <i>Schizotricha turqueti</i>                  | Billard, 1906                            | STE/SVO |
| 31 | <i>Schizotricha unifurcata</i>                | Allman, 1883                             | STE/SVO |
|    | Haleciidae                                    |                                          |         |
| 32 | <i>Halecium delicatulum</i>                   | Coughtrey, 1876                          | STE/SVO |
| 33 | <i>Halecium pallens</i>                       | Jaederholm, 1904                         | STE/SVO |
| 34 | <i>Halecium jaederholmi</i>                   | Vervoort, 1972                           | STE/SVO |
| 35 | <i>Halecium tenellum</i>                      | Hincks, 1861                             | STE/SVO |
| 36 | <i>Halecium ovatum</i>                        | Totton, 1930                             | STE/SVO |
|    | <b>Siphonophora, Calycophorida</b>            |                                          |         |
|    | Diphyidae                                     |                                          |         |
| 37 | <i>Diphyes antarctica</i>                     | Moser, 1925                              | STE     |
|    | <b>SCYPHOZOA</b>                              |                                          |         |
|    | <b>Coronata</b>                               |                                          |         |
|    | Collaspididae                                 |                                          |         |
| 1  | <i>Atolla wyvillei</i>                        | Haeckel, 1880                            | STE     |

| gear                                          | BT                 | BT | BT | BP | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | EB | DR | DR |
|-----------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                      | 01                 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 19 | 20 |    |    |    |
| station no.                                   | 01                 | 05 | 09 | 29 | 06 | 02 | 06 | 04 | 24 | 25 | 25 | 06 | 09 | 09 | 30 | 05 | 25 | 26 |    |    |    |
| area                                          | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Leucosoleniidae                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Scypha truncata</i>                        |                    |    |    |    | •  |    |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| <b>CNIDARIA</b>                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>HYDROZOA</b>                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Hydroidea, Athecaphora</b>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Candelabridae                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Candelabrum penola</i>                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |
| Corymorphidae                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lampra microrhiza</i>                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| Eudendriidae                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eudendrium antarcticum</i>                 |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Eudendrium rameum</i>                      |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Calycopsidae                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Calycopsis borchgrevinkii</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Hydroidea, Thecaphora</b>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Campanulinidae                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Stegella grandis</i>                       |                    |    |    | •  |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Opercularella belgicae</i>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lafoeidae                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Filellum antarcticum</i>                   |                    |    |    | •  |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Filellum serratum</i>                      |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Zygophylacidae                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Abietinella operculata</i>                 |                    |    |    |    |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Campanulariidae                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Biliardia subrufa</i>                      |                    |    |    | •  |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    | •  |    | •  | •  |    |    |    |    |
| <i>Campanularia hicksoni</i>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Sertulariidae                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Symplectoscyphus glacialis</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Symplectoscyphus naumovi</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Symplectoscyphus pectilis</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Symplectoscyphus subdichotomus</i>         |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Symplectoscyphus paulensis</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Symplectoscyphus cf. aggregatus</i>        |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Symplectoscyphus unilaterialis</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Antarctoscyphus spiralis</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Symplectoscyphus cumberlandicus</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Staurotheca dichotoma</i>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |
| <i>Staurotheca cf. stolonifera</i>            |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Staurotheca antarctica</i>                 |                    |    |    |    |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Staurotheca polarsterni</i>                |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Staurotheca (Dictyocladium) cf. juncea</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Kirchenpaueriidae                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Oswaldella shetlandica</i>                 |                    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Oswaldella bifurca</i>                     |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Oswaldella antarctica</i>                  |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Halopteridae                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Schizotricha turqueti</i>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Schizotricha unifurcata</i>                |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Halecildae                                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Halecium delicatulum</i>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Halecium pallens</i>                       |                    |    |    |    |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Halecium jaederholmi</i>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Halecium tenellum</i>                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Halecium ovatum</i>                        |                    |    |    |    |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Siphonophora, Calycophorida</b>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Diphyidae                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Diphyes antarctica</i>                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>SCYPHOZOA</b>                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Coronata</b>                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Collaspidae                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Atolla wyvillei</i>                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| gear                                          | DR                 | DR | DR | DR | DR | MG | MG | MG | MG | MG | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK |
|-----------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                      | 21                 | 22 | 24 | 26 | 27 | 02 | 20 | 28 | 29 | 30 | 01 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| station no.                                   | 26                 | 09 | 30 | 31 | 32 | 05 | 04 | 02 | 02 | 02 | 07 | 04 | 24 | 25 | 25 | 03 | 29 |
| area                                          | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Leucosoleniidae                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Scypha truncata</i>                        |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>CNIDARIA</b>                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>HYDROZOA</b>                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Hydroidea, Athecaphora</b>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Candelabridae                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Candelabrum penola</i>                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Corymorphidae                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lampra microrhiza</i>                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Eudendriidae                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eudendrium antarcticum</i>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eudendrium rameum</i>                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Calyropsidae                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Calyropsis borchgrevinki</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Hydroidea, Thecaphora</b>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Campanulinidae                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Stegella grandis</i>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Opercularella belgicae</i>                 |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lafoeidae                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Filellum antarcticum</i>                   |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Filellum serratum</i>                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Zygophylacidae                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Abietinella operculata</i>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Campanulariidae                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Billardia subrufa</i>                      |                    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |
| <i>Campanularia hicksoni</i>                  |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Sertulariidae                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Symplectoscyphus glacialis</i>             |                    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Symplectoscyphus naumovi</i>               |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Symplectoscyphus plectilis</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Symplectoscyphus subdichotomus</i>         |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Symplectoscyphus paulensis</i>             |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Symplectoscyphus cf. aggregatus</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Symplectoscyphus unilateralis</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Antartoscyphus spiralis</i>                |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Symplectoscyphus cumberlandicus</i>        |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Staurotheca dichotoma</i>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    | •  |    |    |
| <i>Staurotheca cf. stolonifera</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Staurotheca antarctica</i>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Staurotheca polarsterni</i>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Staurotheca (Dictyocladium) cf. juncea</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Kirchenpaueriidae                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Oswaldella shetlandica</i>                 |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Oswaldella bifurca</i>                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Oswaldella antarctica</i>                  |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Halopterididae                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Schizotricha turqueti</i>                  |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Schizotricha unifurcata</i>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Haleciidae                                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Halecium delicatulum</i>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Halecium pallens</i>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Halecium jaederholmi</i>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Halecium tenellum</i>                      |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Halecium ovatum</i>                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Siphonophora, Calyccophorida</b>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Diphyidae                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Diphyes antarctica</i>                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>SCYPHOZOA</b>                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Coronata</b>                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Collaspididae                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Atolla wyvillei</i>                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |



| gear                                          | BT                | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BP | BP | BP | AG | AG |
|-----------------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                      | 04                | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 4a | 4b |
| station no.                                   | 11                | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| area                                          | South of Vestkapp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Leucosoleniidae                               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Scypha truncata</i>                        |                   | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    | •  |
| <b>CNIDARIA</b>                               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>HYDROZOA</b>                               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Hydroidea, Athecaphora</b>                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Candelabridae                                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Candelabrum penola</i>                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Corymorphidae                                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lampra microthiza</i>                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Eudendriidae                                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eudendrium antarcticum</i>                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eudendrium rameum</i>                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Calycopsidae                                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Calycopsis borchgrevinki</i>               |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    | •  |    |    |
| <b>Hydroidea, Thecaphora</b>                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Campanulinidae                                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Stegella grandis</i>                       |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Opercularella belgicae</i>                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lafoeidae                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Filillum antarcticum</i>                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Filillum serratum</i>                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Zygophylacidae                                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Abletinella operculata</i>                 |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| Campanulariidae                               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Billardia subrufa</i>                      |                   |    |    |    |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |
| <i>Campanularia hicksoni</i>                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Sertulariidae                                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Symplectoscyphus glacialis</i>             |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Symplectoscyphus naumovi</i>               |                   | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Symplectoscyphus plectilis</i>             |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Symplectoscyphus subdichotomus</i>         |                   | •  |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Symplectoscyphus paulensis</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Symplectoscyphus cf. aggregatus</i>        |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Symplectoscyphus unilateralis</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Antarctoscyphus spiralis</i>               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Symplectoscyphus cumberlandicus</i>        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Staurotheca dichotoma</i>                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Staurotheca cf. stolonifera</i>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Staurotheca antarctica</i>                 |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Staurotheca polarsterni</i>                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Staurotheca (Dictyocladium) cf. juncea</i> |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Kirchenpaueriidae                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Oswaldella shetlandica</i>                 |                   | •  |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |
| <i>Oswaldella bifurca</i>                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Oswaldella antarctica</i>                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Halopteridae                                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Schizotricha turqueti</i>                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Schizotricha unifurcata</i>                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Haleciidae                                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Halecium delicatulum</i>                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Halecium pallens</i>                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Halecium jaederholmi</i>                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Halecium tenellum</i>                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Halecium ovatum</i>                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Siphonophora, Calycophorida</b>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Diphyidae                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Diphyes antarctica</i>                     |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <b>SCYPHOZOA</b>                              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Coronata</b>                               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Collaspidae                                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Atolla wyvillei</i>                        |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |

det.

|    |                                                                  |                           |      |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
|    | Periphyllidae                                                    |                           |      |
| 2  | <i>Periphylla periphylla</i>                                     | (Peron and Lesueur, 1809) | STE  |
|    | <b>ANTHOZOA</b>                                                  |                           |      |
|    | <b>Hexacorallia</b>                                              |                           |      |
|    | <b>Corallimorpharia</b>                                          |                           |      |
|    | Corallimorphidae                                                 |                           |      |
| 1  | <i>Corallimorphus profundus</i>                                  | Moseley, 1877             | GRE  |
|    | <b>Actiniaria</b>                                                |                           |      |
|    | Actiniidae                                                       |                           |      |
| 2  | <i>Bolocera kerguelensis</i>                                     | Studer, 1879              | GRE  |
| 3  | <i>Aulactinia sulcata</i>                                        | (Clubb, 1902)             | GRE  |
| 4  | <i>Glyphoperidium bursa</i>                                      | (Roule, 1911)             | GRE  |
| 5  | <i>Epiactis georgiana</i>                                        | Carlgren, 1927            | GRE  |
| 6  | <i>Urticinopsis antarctica</i>                                   | (Verrill, 1922)           | GRE  |
| 7  | <i>Isosicyonis alba</i>                                          | (Studer, 1879)            | GRE  |
|    | Capneidae                                                        |                           |      |
| 8  | <i>Capnea georgiana</i>                                          | (Carlgren, 1927)          | GRE  |
|    | Actinostolidae                                                   |                           |      |
| 9  | <i>Stomphia selaginella</i>                                      | (Stephenson, 1918)        | GRE  |
| 10 | <i>Hormosoma</i> cf. <i>scotti</i>                               | Stephenson, 1918          | GRE  |
| 11 | <i>Sicyonis</i> cf. <i>erythrocephala</i>                        | (Pax, 1922)               | GRE  |
| 12 | <i>Pseudoparactis tenuicollis</i>                                | (McMurrich, 1904)         | GRE  |
|    | Hormathiidae                                                     |                           |      |
| 13 | <i>Hormathia lacunifera</i>                                      | (Stephenson, 1918)        | GRE  |
|    | <b>Octocorallia</b>                                              |                           |      |
|    | <b>Stolonifera</b>                                               |                           |      |
|    | Clavulariidae                                                    |                           |      |
| 14 | <i>Sympodium antarcticum</i>                                     | Gravier, 1913             | SLE  |
|    | <b>Alcyonaria</b>                                                |                           |      |
|    | Alcyoniidae                                                      |                           |      |
| 15 | <i>Alcyonium clavatum</i>                                        | (Pfeffer, 1889)           | SLE  |
|    | Nephteidae                                                       |                           |      |
| 16 | <i>Gersemia hicksoni</i>                                         | (Gravier, 1913)           | SLE  |
|    | <b>Gorgonaria</b>                                                |                           |      |
|    | Primnoidae                                                       |                           |      |
| 17 | <i>Thouarella variabilis</i>                                     | Wright and Studer, 1889   | SLE  |
| 18 | <i>Thouarella longispinosa</i> (* = <i>T. cf. longispinosa</i> ) | Kükenthal, 1912           | SLE  |
| 19 | <i>Primnoella scotia</i>                                         | Thomson and Ritchie, 1906 | SLE  |
| 20 | <i>Primnoella vanhoeffeni</i>                                    | Kükenthal, 1909           | SLE  |
| 21 | <i>Primnoella biserialis</i>                                     | Wright and Studer, 1889   | SLE  |
| 22 | <i>Caligorgia kukenthali</i>                                     | Molander, 1929            | SLE  |
| 23 | <i>Caligorgia ventilabrum</i>                                    | Studer, 1878              | SLE  |
| 24 | <i>Ascolepis spinosa</i>                                         | Thomson and Renet, 1931   | SLE  |
| 25 | <i>Ainigmaptilon antarcticus</i>                                 | (Molander, 1929)          | SLE  |
| 26 | <i>Ainigmaptilon edisto</i>                                      | Bayer, 1950               | SLE  |
|    | Isididae                                                         |                           |      |
| 27 | <i>Primnoisis amata</i>                                          | Kükenthal, 1912           | SLE  |
| 28 | <i>Primnoisis</i> cf. <i>antarctica</i>                          | (Th. Studer, 1878)        | SLE  |
| 29 | <i>Primnoisis</i> cf. <i>formosa</i>                             | Gravier, 1913             | SLE  |
| 30 | <i>Notisis</i> cf. <i>fragilis</i>                               | Gravier, 1913             | SLE  |
| 31 | <i>Mopsea tenuis</i>                                             | Molander, 1929            | SLE  |
|    | <b>Pennatularia</b>                                              |                           |      |
|    | Umbellulidae                                                     |                           |      |
| 32 | <i>Umbellula magniflora</i>                                      | Kolliker, 1885            | SLE  |
| 33 | <i>Umbellula</i> cf. <i>lindhali</i>                             | Kolliker, 1874            | SLE  |
|    | <b>TENTACULATA</b>                                               |                           |      |
|    | <b>BRYOZOA</b>                                                   |                           |      |
|    | <b>Chelostomata</b>                                              |                           |      |
|    | Scrupariidae                                                     |                           |      |
| 1  | <i>Brettlopsis triplex</i>                                       | (Hastings, 1943)          | xZAB |
| 2  | <i>Leiosalpinx inornata</i>                                      | (Goldstein, 1882)         | •GON |

| gear                                              | BT                 | BT | BT | BP | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | EB | DR | DR |
|---------------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                          | 01                 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 19 | 20 |    |    |
| station no.                                       | 01                 | 05 | 09 | 29 | 06 | 02 | 06 | 04 | 24 | 25 | 25 | 06 | 09 | 09 | 30 | 05 | 25 | 26 |    |    |
| area                                              | Kapp Norvegja area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Periphyllidae                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Periphylla periphylla                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>ANTHOZOA</b>                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Hexacorallia</b>                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Corallimorpharia</b>                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Corallimorphidae                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Corallimorphus profundus                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Actinaria</b>                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Actinidae                                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Bolocera kerguelensis                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Aulactinia sulcata                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Glyphopercidium bursa                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Epiactis georgiana                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Urticinopsis antarctica                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Isosicyonis alba                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Capnidae                                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Capnea georgiana                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Actinostolidae                                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Stomphia selaginella                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Homosoma cf. scotti                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Sicyonis cf. erythrocephala                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pseudoparactis tenuicollis                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Hormathidae                                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Hormathia lacunifera                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Octocorallia</b>                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Stolonifera</b>                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Clavularidae                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Symposium antarcticum                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Alcyonaria</b>                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Alcyoniidae                                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Alcyonium clavatum                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Nephelidae                                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Gersemia hicksoni                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Gorgonaria</b>                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Primnoidae                                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Thouarella variabilis                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Thouarella longispinosa (* = T. cf. longispinosa) |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Primnoella scotia                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Primnoella vanhoeffeni                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Primnoella biserialis                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Caligorgia kukenthali                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Caligorgia ventiliabrum                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ascolepis spinosa                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ainigmactylon antarcticus                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ainigmactylon edisto                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Isididae                                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Primnoisis amata                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Primnoisis cf. antarctica                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Primnoisis cf. formosa                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Notisis cf. fragilis                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Mopsea tenuis                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Pennatularia</b>                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Umbellulidae                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Umbellula magniflora                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Umbellula cf. lindhali                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>TENTACULATA</b>                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>BRYOZOA</b>                                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Chelostomata</b>                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Scrupariidae                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Brettiopsis triplex                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Leiosalpinx inornata                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| gear                                                             | DR                 | DR | DR | DR | DR | MG | MG | MG | MG | MG | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                                         | 21                 | 22 | 24 | 26 | 27 | 02 | 20 | 28 | 29 | 30 | 01 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| station no.                                                      | 26                 | 09 | 30 | 31 | 32 | 05 | 04 | 02 | 02 | 02 | 07 | 04 | 24 | 25 | 25 | 03 | 29 |
| area                                                             | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Periphyllidae                                                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Periphylla periphylla</i>                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>ANTHOZOA</b>                                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Hexacorallia</b>                                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Corallimorpharia</b>                                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Corallimorphidae                                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Corallimorphus profundus</i>                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Actinaria</b>                                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Actiniidae                                                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bolocera kerguelensis</i>                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aulactinia sulcata</i>                                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Glyphoperidium bursa</i>                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epiactis georgiana</i>                                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Urticinopsis antarctica</i>                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isosicyonis alba</i>                                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Capneidae                                                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Capnea georgiana</i>                                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Actinostolidae                                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Stomphia selaginella</i>                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Hormosoma cf. scotti</i>                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Sicyonis cf. erythrocephala</i>                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pseudoparactis tenuicollis</i>                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Hormathiidae                                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Hormathia lacunifera</i>                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Octocorallia</b>                                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Stolonifera</b>                                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Clavulariidae                                                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Symphodium antarcticum</i>                                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Alcyonaria</b>                                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Alcyoniidae                                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Alcyonium clavatum</i>                                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Nephthidae                                                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Gersamia hicksoni</i>                                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Gorgonaria</b>                                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Primnoidae                                                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Thouarella variabilis</i>                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Thouarella longispinosa</i> (* = <i>T. cf. longispinosa</i> ) |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Primnoella scotia</i>                                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Primnoella vanhoeffeni</i>                                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Primnoella biserialis</i>                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Caligorgia kukenthali</i>                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Caligorgia ventlabrum</i>                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ascolepis spinosa</i>                                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ainigmactylon antarcticus</i>                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ainigmactylon edisto</i>                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Isididae                                                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Primnoisis amata</i>                                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Primnoisis cf. antarctica</i>                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Primnoisis cf. formosa</i>                                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notisis cf. fragilis</i>                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Mopsea tenuis</i>                                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Pennatularia</b>                                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Umbellulidae                                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Umbellula magniflora</i>                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Umbellula cf. lindhali</i>                                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>TENTACULATA</b>                                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>BRYOZOA</b>                                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Chelostomata</b>                                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Scrupariidae                                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Brettropsis triplex</i>                                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Leiosalpinx inornata</i>                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| gear                                                             | BT                | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BP | BP | BP | AG | AG |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                                         | 04                | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 4a | 4b |
| station no.                                                      | 11                | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| area                                                             | South of Vestkapp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Periphyllidae                                                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Periphylla periphylla</i>                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    | *  |    |    |    |
| ANTHOZOA                                                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Hexacorallia                                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Corallimorpharia                                                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Corallimorphidae                                                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Corallimorphus profundus</i>                                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Actiniaria                                                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Actiniidae                                                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bolocera kerguelensis</i>                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | *  |
| <i>Aulactinia sulcata</i>                                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Glyphoperidium bursa</i>                                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epiactis georgiana</i>                                        |                   |    |    |    |    |    |    | *  |    |    |    |    |
| <i>Urticinopsis antarctica</i>                                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isosicyonis alba</i>                                          |                   | *  | *  | *  | *  |    |    | *  |    |    |    |    |
| Capnoidae                                                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Capnea georgiana</i>                                          |                   |    |    |    |    |    |    | *  |    |    |    |    |
| Actinostolidae                                                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Stomphia selaginella</i>                                      |                   | *  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Homosoma</i> cf. <i>scotti</i>                                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Sicyonis</i> cf. <i>erythrocephala</i>                        |                   | *  | *  | *  |    | *  | *  | *  |    |    |    |    |
| <i>Pseudoparactis tenuicollis</i>                                |                   |    |    |    | *  |    |    |    |    |    |    |    |
| Hormathiidae                                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Hormathia lacunifera</i>                                      |                   |    |    |    |    | *  | *  |    |    |    |    |    |
| Octocorallia                                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Stolonifera                                                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Clavulariidae                                                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Sympodium antarcticum</i>                                     |                   |    |    |    |    | *  |    | *  |    |    |    |    |
| Alcyonaria                                                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Alcyoniidae                                                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Alcyonium clavatum</i>                                        |                   |    |    |    | *  |    |    |    |    |    |    |    |
| Nephtelidae                                                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Gersemia hicksoni</i>                                         |                   | *  |    |    | *  |    |    |    |    |    |    |    |
| Gorgonaria                                                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Primnoidae                                                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Thouarella variabilis</i>                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Thouarella longispinosa</i> (* = <i>T. cf. longispinosa</i> ) |                   | *  | *  |    |    |    |    | *  |    |    |    |    |
| <i>Primnoella scotia</i>                                         |                   |    | *  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Primnoella vanhoeffeni</i>                                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Primnoella biserialis</i>                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Caligorgia kukenthali</i>                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | *  |    |
| <i>Caligorgia ventilabrum</i>                                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ascolepis spinosa</i>                                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ainigmaptilon antarcticus</i>                                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ainigmaptilon edisto</i>                                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Isididae                                                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Primnoisis amata</i>                                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Primnoisis</i> cf. <i>antarctica</i>                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Primnoisis</i> cf. <i>formosa</i>                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notisis</i> cf. <i>fragilis</i>                               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Mopsea tenuis</i>                                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pennatularia                                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Umbellulidae                                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Umbellula magniflora</i>                                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Umbellula</i> cf. <i>lindhali</i>                             |                   |    | *  |    | *  |    |    |    |    |    | *  | *  |
| TENTACULATA                                                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| BRYOZOA                                                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Chelostomata                                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Scrupariidae                                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Brettlopsis triplex</i>                                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Leiosalpinx inornata</i>                                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

det.

|    |                                                           |                               |            |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
|    | Flustridae                                                |                               |            |
| 3  | <i>Carbasea curva</i>                                     | (Kluge, 1914)                 | *GON, xZAB |
| 4  | <i>Carbasea ovoidea</i>                                   | Busk, 1852                    | *GON, xZAB |
| 5  | <i>Klugeflustra vanhoffeni</i>                            | (Kluge, 1914)                 | *GON, xZAB |
| 6  | <i>Klugeflustra antarctica</i>                            | (Hastings, 1943)              | *GON, xZAB |
| 7  | <i>Klugeflustra drygalski</i>                             | (Kluge, 1914)                 | *GON       |
| 8  | <i>Isosecuriflustra tenuis</i>                            | (Kluge, 1914)                 | *GON, xZAB |
| 9  | <i>Isosecuriflustra angusta</i>                           | (Kluge, 1914)                 | *GON, xZAB |
| 10 | <i>Isosecuriflustra vanhoffeni</i>                        | (Kluge, 1914)                 | *GON       |
| 11 | <i>Isosecuriflustra thysanica</i>                         | (Moyano, 1972)                | *GON, xZAB |
| 12 | <i>Astroflustra vulgaris</i>                              | (Kluge, 1914)                 | *GON, xZAB |
| 13 | <i>Nematoflustra flagellata</i>                           | (Waters, 1904)                | *GON, xZAB |
|    | Calloporidae                                              |                               |            |
| 14 | <i>Ellisina antarctica</i>                                | Hastings, 1945                | *GON, xZAB |
| 15 | <i>Ellisina constantina</i>                               | (Kluge, 1914)                 | *GON, xZAB |
| 16 | <i>Amphiblestrum familiaris</i>                           | Hayward and Thorpe, 1989      | *GON       |
| 17 | <i>Amphiblestrum inermis</i>                              | (Kluge, 1914)                 | *GON, xZAB |
| 18 | <i>Amphiblestrum rossi</i>                                | Hayward and Thorpe 1989       | xZAB       |
| 19 | <i>Crassimarginatella inconstantia</i>                    | (Kluge, 1914)                 | *GON, xZAB |
| 20 | <i>Crassimarginatella perlucida</i>                       | (Kluge, 1914)                 | *GON, xZAB |
| 21 | <i>Pyriporoides uniseriatis</i>                           | Waters 1904                   | *GON       |
|    | Chaperiidae                                               |                               |            |
| 22 | <i>Chaperiopsis orbiculata</i>                            | Hayward and Thorpe, 1988      | *GON       |
| 23 | <i>Chaperiopsis patulosa</i>                              | (Waters, 1904)                | *GON       |
| 24 | <i>Chaperiopsis protecta</i>                              | (Waters, 1904)                | *GON, xZAB |
| 25 | <i>Chaperiopsis quadrispinosa</i>                         | (Moyano, 1966)                | *GON, xZAB |
| 26 | <i>Exallozoon simplicissimum</i>                          | (Kluge, 1914)                 | *GON       |
| 27 | <i>Icelozoon lepralioides</i>                             | (Kluge, 1914)                 | *GON       |
|    | Bugulidae                                                 |                               |            |
| 28 | <i>Campylolites retiformis</i>                            | (Kluge, 1914)                 | *GON, xZAB |
| 29 | <i>Campylolites angustus</i>                              | (Kluge, 1914)                 | *GON       |
| 30 | <i>Campylolites tricornis</i>                             | (Waters, 1904)                | *GON, xZAB |
| 31 | <i>Campylolites giganteus</i>                             | (Kluge, 1914)                 | *GON, xZAB |
| 32 | <i>Campylolites areolatus</i>                             | (Kluge, 1914)                 | xZAB       |
| 33 | <i>Campylolites bicornis</i>                              | (Busk, 1884)                  | *GON, xZAB |
| 34 | <i>Campylolites latus</i>                                 | (Kluge, 1914)                 | *GON, xZAB |
| 35 | <i>Campylolites lewaldi</i>                               | (Kluge, 1914)                 | *GON, xZAB |
| 36 | <i>Campylolites rectilinearis</i>                         | Hastings, 1943                | *GON       |
| 37 | <i>Cornucopina ovalis</i>                                 | Hastings, 1943                | *GON       |
| 38 | <i>Cornucopina polymorpha</i>                             | (Kluge, 1914)                 | *GON, xZAB |
| 39 | <i>Cornucopina pectogemma</i>                             | (Goldstein, 1882)             | *GON, xZAB |
| 40 | <i>Himantozoum antarcticum</i>                            | (Calvet, 1909)                | *GON, xZAB |
| 41 | <i>Himantozoum obtusum</i>                                | Hastings, 1943                | *GON       |
| 42 | <i>Klugella echinata</i>                                  | (Kluge, 1914)                 | *GON, xZAB |
|    | Cabereidae                                                |                               |            |
| 43 | <i>Caberea darwinii</i>                                   | Busk, 1884                    | *GON, xZAB |
| 44 | <i>Amastigia gaussi</i>                                   | (Kluge, 1914)                 | *GON, xZAB |
| 45 | <i>Amastigia cabereoides</i>                              | (Kluge, 1914)                 | *GON       |
| 46 | <i>Amastigia solida</i>                                   | (Kluge, 1914)                 | *GON, xZAB |
| 47 | <i>Notoplites vanhoffeni</i>                              | (Kluge, 1914)                 | *GON, xZAB |
| 48 | <i>Notoplites drygalski</i>                               | (Kluge, 1914)                 | *GON, xZAB |
| 49 | <i>Notoplites antarcticus</i>                             | (Waters, 1904)                | *GON, xZAB |
| 50 | <i>Notoplites tenuis</i>                                  | (Kluge, 1914)                 | *GON, xZAB |
| 51 | <i>Notoplites watersi</i>                                 | (Kluge, 1904)                 | *GON       |
|    | Beanliidae                                                |                               |            |
| 52 | <i>Beania challengerii</i>                                | Hastings, 1943                | *GON       |
| 53 | <i>Beania erecta</i> (* = <i>B. erecta livingstonei</i> ) | Waters, 1904 (Hastings, 1943) | *GON, xZAB |
|    | Microporidae                                              |                               |            |
| 54 | <i>Micropora brevissima</i>                               | Waters, 1904                  | *GON, xZAB |
| 55 | <i>Micropora notialis</i>                                 | Hayward and Ryland, 1993      | *GON       |
| 56 | <i>Apiophragma hyalina</i>                                | (Waters, 1904)                | *GON, xZAB |

| gear                                                      | BT                 | BT | BT | BP | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | EB | DR | DR |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                                  | 01                 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 19 | 20 |    |    |
| station no.                                               | 01                 | 05 | 09 | 29 | 06 | 02 | 06 | 04 | 24 | 25 | 25 | 06 | 09 | 09 | 30 | 05 | 25 | 26 |    |    |
| area                                                      | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Flustridae                                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Carbasea curva</i>                                     | *                  |    |    |    | *X | X  | *X | *X | *X | *X |    | *X | *X | *  | *  | *  |    | *  |    | *  |
| <i>Carbasea ovoidea</i>                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Klugeflustra vanhoeffeni</i>                           |                    |    |    |    |    |    | *X | X  | X  | =  | *X |    | *  | *X |    |    | *X | *  | *  |    |
| <i>Klugeflustra antarctica</i>                            |                    |    |    | *  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Klugeflustra drygalski</i>                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isosecuriflustra tenuis</i>                            | =                  | =  | *X |    | *X | *  | =  | *X | *X |    | *X | *X | =  |    |    |    |    | *  | *  |    |
| <i>Isosecuriflustra angusta</i>                           |                    |    |    |    | *X | X  | *  | *X | *X | *  | X  | *  | *X | *X | *  | *  | *  | *  |    |    |
| <i>Isosecuriflustra vanhoeffeni</i>                       |                    |    |    |    | =  |    |    |    |    |    |    | *  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isosecuriflustra thysanica</i>                         |                    |    |    | X  |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | *  |
| <i>Astroflustra vulgaris</i>                              |                    |    |    |    | *X |    | X  |    |    | *  |    |    |    |    | *X | *  |    | *  |    |    |
| <i>Nematoflustra flagellata</i>                           | *                  | *  | *  | *  | X  | *X | *X | *X | *X | *  |    | *X | *X | *  |    | *  | *  | *  |    | *  |
| Callocoridae                                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ellisina antarctica</i>                                | X                  |    |    |    | X  |    | *X | *  |    | *X | X  |    |    |    |    |    |    | *  | *  |    |
| <i>Ellisina constantina</i>                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    | *  |    |
| <i>Amphiblestrum familiaris</i>                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amphiblestrum inermis</i>                              |                    |    |    |    |    |    | *  |    |    | *X | *  |    |    |    |    |    |    | *  | *  |    |
| <i>Amphiblestrum rossi</i>                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Crassimarginatella inconstantia</i>                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Crassimarginatella perlucida</i>                       |                    |    |    | X  |    | X  | *  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pyriporoides uniseriatis</i>                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Chaperiidae                                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chaperiopsis orbiculata</i>                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chaperiopsis patulosa</i>                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chaperiopsis protecta</i>                              |                    |    |    |    |    |    | *  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    | *  |
| <i>Chaperiopsis quadrispinosa</i>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | *  |    |    |    | *  |    |    |    | X  |    |    |
| <i>Exallozoon simplicissimum</i>                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Icelozoon lepralioides</i>                             |                    |    |    |    |    |    | *  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Bugulidae                                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Campolites retiformis</i>                              |                    |    |    |    |    | X  |    | *  |    | *X | X  | *  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Campolites angustus</i>                                |                    |    |    |    |    |    | *  |    |    | *  |    |    |    | *  |    |    |    | *  |    |    |
| <i>Campolites tricornis</i>                               |                    | *  |    | *  |    | *X | *  |    |    | X  |    | *  |    | *  |    | *  |    | *X |    | *  |
| <i>Campolites giganteus</i>                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | *  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Campolites areolatus</i>                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Campolites bicornis</i>                                |                    |    |    | *  |    | *  |    | *  |    | *  |    | *  |    |    |    |    |    | *  | *  |    |
| <i>Campolites latus</i>                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    | X  | *  |    |    | X  | X  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Campolites lewaldi</i>                                 |                    | *  |    | X  |    | X  |    | X  | *X |    |    |    |    |    |    |    |    |    | *  |    |
| <i>Campolites rectilinearis</i>                           |                    |    |    |    |    |    |    |    | *  |    |    | *  |    |    |    |    |    | *  |    | *  |
| <i>Comucopina ovalis</i>                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Comucopina polymorpha</i>                              |                    |    |    | X  |    |    | X  | =  |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Comucopina pectogemma</i>                              |                    |    |    |    |    |    |    |    | *  |    | X  |    |    |    |    |    |    | *  |    |    |
| <i>Himantozoom antarcticum</i>                            |                    | *  |    | *X |    | *X | *X | X  | *X |    |    |    |    | *X | *  |    |    | *  | *  |    |
| <i>Himantozoom obtusum</i>                                |                    |    |    |    |    | *  |    | *  | *  |    |    | *  |    |    |    |    |    |    | *  |    |
| <i>Klugella echinata</i>                                  |                    |    |    | *X |    | *  |    | *X |    |    |    |    |    | *X | =  |    |    |    | *  |    |
| Cabereidae                                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Caberea darwinii</i>                                   |                    |    |    |    |    | *X | *X | *X | =  |    | *  |    |    |    |    |    |    | *X |    | *  |
| <i>Amastigia gaussi</i>                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amastigia cabereoides</i>                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amastigia solida</i>                                   |                    |    |    |    |    | *  | *X | *  |    |    |    |    |    | *  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notoplites vanhoeffeni</i>                             |                    |    |    |    |    | *X | X  | *  | *  |    |    |    |    | *  |    |    |    |    | *  |    |
| <i>Notoplites drygalski</i>                               |                    |    |    | X  | X  | *  | *  | *X | *  | *  | *  | *  | X  | *  | *X | *  | *  | *  | *  | *  |
| <i>Notoplites antarcticus</i>                             |                    |    |    |    |    | *X | *  |    |    | *  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notoplites tenuis</i>                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notoplites watersi</i>                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Beanillidae                                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Beania challengerii</i>                                |                    |    |    |    |    |    | *  | *  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | *  |    |
| <i>Beania erecta</i> (* = <i>B. erecta livingstonei</i> ) |                    |    |    |    | X  |    | X  |    |    | *X |    |    |    |    |    |    |    | *X |    |    |
| Microporidae                                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Micropora brevissima</i>                               |                    | =  |    |    | *X |    | *  | *  |    | *  | *  | *  | *  |    | X  |    |    | X  | *  | *  |
| <i>Micropora notialis</i>                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Apiophragma hyalina</i>                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| gear                                        | DR                 | DR | DR | DR | DR | MG | MG | MG | MG | MG | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK |
|---------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                    | 21                 | 22 | 24 | 26 | 27 | 02 | 20 | 28 | 29 | 30 | 01 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| station no.                                 | 26                 | 09 | 30 | 31 | 32 | 05 | 04 | 02 | 02 | 07 | 04 | 24 | 25 | 25 | 03 | 29 |    |
| area                                        | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Fiustridae                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Carbasea curva                              |                    | •  |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    | •  | •  |    | •  |
| Carbasea ovoidea                            |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Klugefiustra vanhoeffeni                    |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Klugefiustra antarctica                     |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Klugefiustra drygalski                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Isosecurifiustra tenuis                     |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    | •  | •  | •  |    | •  |
| Isosecurifiustra angusta                    |                    | •  |    |    | •x |    |    |    |    | •  |    | •  |    | •  |    |    | •  |
| Isosecurifiustra vanhoeffeni                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Isosecurifiustra thysanica                  |                    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Astrofiustra vulgaris                       |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| Nematofiustra flagellata                    |                    | •  |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    | •  | •  |    | •  |
| Calloporidae                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ellisina antarctica                         |                    | •  |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    | •  | •  |    |    |
| Ellisina constantina                        |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Amphiblestrum familiaris                    |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Amphiblestrum inermis                       |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Amphiblestrum rossi                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Crassimarginatella inconstans               |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Crassimarginatella perlucida                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pyriporoides uniseriatis                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| Chaperiidae                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Chaperiopsis orbiculata                     |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Chaperiopsis patulosa                       |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Chaperiopsis protecta                       |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Chaperiopsis quadrispinosa                  |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Exallozoon simplicissimum                   |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Isellozoon lepralioides                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Bugulidae                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Camptolites retiformis                      |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Camptolites angustus                        |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| Camptolites tricornis                       |                    | •  |    |    | •x |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |
| Camptolites giganteus                       |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Camptolites areolatus                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Camptolites bicornis                        |                    | •  |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Camptolites latus                           |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Camptolites lewaldi                         |                    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Camptolites rectilinearis                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Comucopina ovalis                           |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Comucopina polymorpha                       |                    |    |    |    | x  |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Comucopina pectogemma                       |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| Himantozoom antarcticum                     |                    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    | •  |
| Himantozoom obtusum                         |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Klugella echinata                           |                    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |
| Cabereidae                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Caberea darwinii                            |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Amastigia gaussi                            |                    |    |    |    | •  | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Amastigia cabereoides                       |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| Amastigia solida                            |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Notoplites vanhoeffeni                      |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |
| Notoplites drygalski                        |                    | •  |    |    | •  |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    | •  | •  |    |
| Notoplites antarcticus                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Notoplites tenuis                           |                    |    |    |    | •x |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Notoplites watersi                          |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| Beanliidae                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Beania challengerii                         |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Beania erecta (* = B. erecta livingstonei ) |                    |    |    |    | •x |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Microporidae                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Micropora brevissima                        |                    |    |    |    | •x |    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |
| Micropora notialis                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Apiophragma hyalina                         |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |



| gear                                                     | BT                | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BP | BP | BP | AG | AG |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                                 | 04                | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 4a | 4b |
| station no.                                              | 11                | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| area                                                     | South of Vestkapp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Flustridae                                               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Carbasea curva</i>                                    |                   | *x | *x |    | *x | x  |    |    |    |    |    | •  |
| <i>Carbasea ovoidea</i>                                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Klugeflustra vanhoffeni</i>                           |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Klugeflustra antarctica</i>                           |                   |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Klugeflustra drygalski</i>                            |                   |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isosecuriflustra tenuis</i>                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isosecuriflustra angusta</i>                          |                   | •  | *x |    |    | •  | x  | •  |    |    |    |    |
| <i>Isosecuriflustra vanhoffeni</i>                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isosecuriflustra thysanica</i>                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Astroflustra vulgaris</i>                             |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nematoflustra flagellata</i>                          |                   | *x | *x | *x | *x | x  | •  |    |    |    |    |    |
| Calloporidae                                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ellisina antarctica</i>                               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | x  |
| <i>Ellisina constantina</i>                              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amphiblestrum familiaris</i>                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amphiblestrum inermis</i>                             |                   | •  | *x |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amphiblestrum rossi</i>                               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Crassimarginatella inconstans</i>                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Crassimarginatella perucida</i>                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pyriporoides uniserialis</i>                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Chaperiidae                                              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chaperiopsis orbiculata</i>                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chaperiopsis patulosa</i>                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chaperiopsis protecta</i>                             |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chaperiopsis quadrispinosa</i>                        |                   | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Exallozoon simplicissimum</i>                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Icelozoon lepralioides</i>                            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Bugulidae                                                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Camptholites retiformis</i>                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Camptholites angustus</i>                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Camptholites tricornis</i>                            |                   | •  |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |
| <i>Camptholites giganteus</i>                            |                   |    |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |
| <i>Camptholites areolatus</i>                            |                   |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Camptholites bicornis</i>                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Camptholites latus</i>                                |                   | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Camptholites lewaldi</i>                              |                   |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Camptholites rectilinearis</i>                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Comucopina ovalis</i>                                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Comucopina polymorpha</i>                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Comucopina pectogemma</i>                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Himantozoom antarcticum</i>                           |                   |    |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |
| <i>Himantozoom obtusum</i>                               |                   |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Klugella echinata</i>                                 |                   |    | x  | *x |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cabereidae                                               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Caberea darwinii</i>                                  |                   |    |    |    |    | x  | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Amastigia gaussi</i>                                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amastigia cabereoides</i>                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amastigia solida</i>                                  |                   |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notoplites vanhoffeni</i>                             |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notoplites drygalski</i>                              |                   | •  | x  |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |
| <i>Notoplites antarcticus</i>                            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notoplites tenuis</i>                                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notoplites watersi</i>                                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Beanidae                                                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Beania challengerii</i>                               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Beania erecta</i> (* = <i>B. erecta livingstoni</i> ) |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | x  |
| Microporidae                                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Micropora brevissima</i>                              |                   |    | *x |    |    | *x |    |    |    |    |    |    |
| <i>Micropora notialis</i>                                |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Apiophragma hyalina</i>                               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | x  |

det.

|     |                                   |                           |            |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|------------|
|     | Onychocellidae                    |                           |            |
| 57  | <i>Chondriovelum adeliense</i>    | (Livingstone, 1922)       | •GON, xZAB |
|     | Cellariidae                       |                           |            |
| 58  | <i>Cellaria aurorae</i>           | Livingstone, 1928         | •GON, xZAB |
| 59  | <i>Cellaria coronata</i>          | (Rogick, 1956)            | •GON       |
| 60  | <i>Cellaria diversa</i>           | Livingstone, 1928         | •GON, xZAB |
| 61  | <i>Cellaria incula</i>            | Hayward and Thorpe, 1993  | •GON, xZAB |
| 62  | <i>Cellaria moniliflora</i>       | Rogick, 1956              | •GON, xZAB |
| 63  | <i>Cellaria clavata</i>           | (Busk, 1884)              | •GON       |
| 64  | <i>Cellaria saggitula</i>         | Hayward and Ryland, 1993  | •GON       |
| 65  | <i>Paracellaria wandeli</i>       | (Calvet, 1909)            | •GON, xZAB |
| 66  | <i>Swanomia belgica</i>           | Hayward and Ryland, 1993  | •GON, xZAB |
| 67  | <i>Swanomia brevimandibulata</i>  | (Moyano, 1969)            | •GON, xZAB |
| 68  | <i>Swanomia membranacea</i>       | (Thornely, 1924)          | •GON, xZAB |
| 69  | <i>Stomhypsosalaria watersi</i>   | Hayward and Thorpe, 1989  | •GON       |
| 70  | <i>Melicerita blancoae</i>        | López Gappa, 1981         | •GON       |
| 71  | <i>Melicerita digeronimoi</i>     | Rosso, 1992               | •GON       |
| 72  | <i>Melicerita flabellifera</i>    | Hayward and Winston, 1994 | •GON, xZAB |
| 73  | <i>Melicerita latilaminata</i>    | Rogick, 1956              | •GON       |
| 74  | <i>Melicerita obliqua</i>         | (Thornely, 1924)          | •GON, xZAB |
|     | Aspidostomatidae                  |                           |            |
| 75  | <i>Aspidostoma coronatum</i>      | (Thornely, 1928)          | xZAB       |
| 76  | <i>Larvaporora mawsoni</i>        | (Livingstone, 1924)       | •GON, xZAB |
|     | Cribrilinidae                     |                           |            |
| 77  | <i>Dendroperistomata projecta</i> | (Waters, 1904)            | •GON, xZAB |
| 78  | <i>Klugerella antarctica</i>      | (Kluge, 1914)             | •GON       |
| 79  | <i>Filaguria spatulata</i>        | (Calvet, 1909)            | •GON, xZAB |
|     | Exochellidae                      |                           |            |
| 80  | <i>Exochella hymanae</i>          | (Rogick, 1956)            | •GON, xZAB |
| 81  | <i>Exochella longirostris</i>     | Jullien, 1888             | •GON       |
| 82  | <i>Exochella mamillata</i>        | Hayward and Thorpe, 1989  | •GON       |
| 83  | <i>Exochella rogickae</i>         | Hayward, 1991             | •GON, xZAB |
| 84  | <i>Escharella watersi</i>         | Hayward and Thorpe, 1989  | •GON, xZAB |
| 85  | <i>Escharoides praestita</i>      | (Waters, 1904)            | •GON, xZAB |
| 86  | <i>Escharoides torquata</i>       | Hayward and Ryland, 1991  | •GON       |
| 87  | <i>Romancheina asymmetrica</i>    | Moyano, 1975              | •GON       |
| 88  | <i>Romancheina barica</i>         | (Rogick, 1955)            | •GON, xZAB |
| 89  | <i>Antarcticaetos bubbeccata</i>  | (Rogick, 1955)            | •GON, xZAB |
| 90  | <i>Lageneschara lyrulata</i>      | (Calvet, 1909)            | •GON, xZAB |
|     | Arachnopusiidae                   |                           |            |
| 91  | <i>Arachnopusia aviculifera</i>   | Hayward and Thorpe, 1988  | •GON, xZAB |
| 92  | <i>Arachnopusia columnaris</i>    | Hayward and Thorpe, 1988  | •GON       |
| 93  | <i>Arachnopusia gigantea</i>      | (Kluge, 1914)             | •GON, xZAB |
| 94  | <i>Arachnopusia latiaicularis</i> | Moyano, 1970              | •GON, xZAB |
| 95  | <i>Arachnopusia tubula</i>        | Hayward and Thorpe, 1988  | •GON       |
| 96  | <i>Trilaminopora trinervis</i>    | (Waters, 1904)            | •GON, xZAB |
|     | Umbonulidae                       |                           |            |
| 97  | <i>Astachoporella cassidula</i>   | Hayward and Thorpe, 1988  | •GON, xZAB |
|     | Metrarabdotosidae                 |                           |            |
| 98  | <i>Polirhabdodus inclusum</i>     | (Waters, 1904)            | •GON, xZAB |
|     | Sclerodomididae                   |                           |            |
| 99  | <i>Cellarinella anomala</i>       | Hayward and Ryland, 1991  | •GON       |
| 100 | <i>Cellarinella nutti</i>         | Rogick, 1956              | •GON, xZAB |
| 101 | <i>Cellarinella rogickae</i>      | Moyano, 1965              | •GON, xZAB |
| 102 | <i>Cellarinella njegovanae</i>    | Rogick, 1956              | •GON, xZAB |
| 103 | <i>Cellarinella margueritae</i>   | Rogick, 1956              | •GON       |
| 104 | <i>Cellarinella nodulata</i>      | Waters, 1904              | •GON, xZAB |
| 105 | <i>Cellarinella edita</i>         | Hayward and Ryland, 1991  | •GON       |
| 106 | <i>Cellarinella watersi</i>       | Calvet, 1909              | •GON, xZAB |
| 107 | <i>Cellarinella laytoni</i>       | Rogick, 1956              | •GON, xZAB |
| 108 | <i>Cellarinella foveolata</i>     | Waters, 1904              | •GON, xZAB |
| 109 | <i>Cellarinella latilaminata</i>  | Moyano, 1974              | •GON       |

| gear                       | BT                 | BT | BT | BP | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | EB | DR | DR |
|----------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                   | 01                 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 19 | 20 |    |
| station no.                | 01                 | 05 | 09 | 29 | 06 | 02 | 06 | 04 | 24 | 25 | 25 | 06 | 09 | 09 | 30 | 05 | 25 | 26 |    |
| area                       | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Onychocellidae             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Chondriovelum adeliense    | *X                 | .  |    |    | X  | *X | *X |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | .  |    |
| Cellariidae                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cellaria aurorae           |                    | .  |    | *X |    | *X | *X | *X | .  | X  |    | .  | .  |    |    | *X | .  | .  |    |
| Cellaria coronata          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | .  |    |
| Cellaria diversa           |                    |    |    | X  |    | *X | X  |    | *X |    |    | X  |    |    |    | .  |    | .  |    |
| Cellaria incula            |                    | .  |    |    |    | .  | .  | .  | .  | *X |    | .  |    |    |    |    | .  | .  |    |
| Cellaria monilifera        |                    |    |    | .  | X  | *X | *X | X  | X  |    |    | X  |    |    |    |    |    | .  |    |
| Cellaria clavata           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cellaria sagittula         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Paracellaria wandeli       |                    | .  |    |    | X  | *X | *X |    | *X | *X |    |    |    |    |    | *X | .  | .  |    |
| Swanomia belgica           |                    |    |    | X  |    |    |    |    | *X |    | X  |    | X  | X  |    |    | .  | .  |    |
| Swanomia brevimandibulata  |                    |    |    | .  | .  |    | .  |    | .  | *X |    | .  | .  |    |    | .  | .  | .  |    |
| Swanomia membranacea       |                    |    |    | *X | X  | .  | *X | *X |    |    |    | *X |    | .  |    | X  |    |    |    |
| Stomhypselosaria watersi   |                    |    |    |    |    |    | .  |    |    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |
| Melicerita blancoae        |                    |    |    |    |    |    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    | .  |    | .  |    |
| Melicerita digeronimoi     |                    |    |    |    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Melicerita flabellifera    |                    |    |    |    |    | X  | .  |    | *X |    |    | *X | .  |    |    | .  |    | .  |    |
| Melicerita latilaminata    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Melicerita obliqua         | *X                 | .  |    | *X | X  | *X | X  |    |    | *X |    | X  |    |    |    | *X |    |    |    |
| Aspidostomatidae           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Aspidostoma coronatum      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Larvapor mawsoni           |                    |    |    | .  | X  | .  | *X | *X | .  |    |    |    |    |    |    |    | *X |    |    |
| Cribrulinidae              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Dendroperistomata projecta | X                  | .  |    |    | X  | *X | *X | .  | X  | X  |    | .  | X  |    |    | *X | .  | .  |    |
| Klugerella antarctica      |                    |    |    |    |    |    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |    | .  |    |    |
| Filaguria spatulata        |                    |    |    |    |    | X  | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | .  |    |
| Exochellidae               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Exochella hymanae          |                    |    | .  |    |    | .  |    |    | X  | X  |    |    |    |    |    | .  |    |    |    |
| Exochella longirostris     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Exochella mammilata        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Exochella roigickae        |                    | .  |    |    | .  | .  | *X |    | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Escharella watersi         |                    | .  | .  | X  | X  | .  | *X | *X | *X | X  |    | *X |    |    |    | *X | .  |    |    |
| Escharoides praestita      |                    |    |    |    |    |    | *X | *X |    | *X |    |    |    |    |    |    |    | .  |    |
| Escharoides torquata       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |
| Romancheina asymmetrica    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |
| Romancheina barica         |                    |    |    |    |    |    |    | .  | X  |    |    | *X |    |    |    |    |    |    |    |
| Antarcticaetos bubbeccata  |                    |    |    |    |    | X  |    |    | *X |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lageneschara lyrulata      |                    | .  |    | *X | X  | .  | *X | *X | *X |    |    | *X | *X | .  |    | *X | .  | .  |    |
| Arachnopusiidae            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Arachnopusia aviculifera   |                    |    |    | X  | X  |    | *X | .  |    | X  |    | .  | X  | .  |    | X  | .  | .  |    |
| Arachnopusia columnaris    |                    |    |    |    |    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Arachnopusia gigantea      |                    |    |    |    | .  | X  | .  | X  | X  |    |    |    |    |    |    | .  |    |    |    |
| Arachnopusia latilaminata  |                    |    |    | .  | X  | .  | X  | *X | X  |    |    | X  |    |    |    | .  |    | .  |    |
| Arachnopusia tubula        |                    | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |    |    |    |    | .  |    |    |
| Trilaminopora trinervis    |                    | .  | .  | X  | .  | .  | .  | .  | X  | X  |    | X  |    |    |    | *X | .  | .  |    |
| Umbonulidae                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Astachoporella cassidula   | .                  |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Metrarabdotosidae          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Polirhabdotus inclusum     |                    |    |    | .  |    | *X | .  | .  | *X |    |    |    | .  |    |    | .  | .  | .  |    |
| Sclerodomidae              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cellarinella anomala       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cellarinella nutti         | X                  | .  |    | X  | X  |    | *X | *X | X  | *X |    | *X | *X | .  |    | X  | .  | .  |    |
| Cellarinella roigickae     |                    |    |    | *X | .  |    | .  |    | *X | X  |    | *X | *X | .  |    |    |    |    |    |
| Cellarinella njegovanæ     | .                  |    |    | *X | X  | *X | *X | *X | X  | X  | .  | *X | *X | .  |    | *X | .  | .  |    |
| Cellarinella margueritæ    | .                  | .  |    | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    | .  | .  |    |    | .  | .  | .  |    |
| Cellarinella nodulata      |                    | .  |    | X  | X  | X  | X  | *X | *X | X  |    | X  | X  |    |    | .  |    | .  |    |
| Cellarinella edita         |                    |    |    | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    | .  | .  |    |    | .  |    | .  |    |
| Cellarinella watersi       |                    | .  |    | .  | .  | X  | .  | .  | .  | .  |    | .  | .  |    |    | .  | .  | .  |    |
| Cellarinella laytoni       |                    | .  |    | .  | .  | X  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    | .  | .  | .  |    |
| Cellarinella foveolata     | *X                 |    |    | .  | .  | *X | .  | .  | .  | .  |    | .  | .  |    |    |    |    | .  |    |
| Cellarinella latilaminata  |                    |    | .  |    |    |    | .  | .  | .  | .  |    | .  | .  |    |    |    |    | .  |    |

| gear                              | DR                 | DR | DR | DR | DR | MG | MG | MG | MG | MG | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK |
|-----------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                          | 21                 | 22 | 24 | 26 | 27 | 02 | 20 | 28 | 29 | 30 | 01 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| station no.                       | 26                 | 09 | 30 | 31 | 32 | 05 | 04 | 02 | 02 | 02 | 07 | 04 | 24 | 25 | 25 | 03 | 29 |
| area                              | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Onychocellidae                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chondriovelum adeliense</i>    |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cellariidae                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellaria aurorae</i>           |                    | •  |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Cellaria coronata</i>          |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellaria diversa</i>           |                    | •  |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Cellaria incula</i>            |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellaria moniliorata</i>       |                    |    |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellaria clavata</i>           |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Cellaria saggitula</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paracellaria wandeli</i>       |                    |    |    |    | •x |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  | •  |    |    |
| <i>Swanomia belgica</i>           |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Swanomia brevimandibulata</i>  |                    | •  |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    | •  |    | •  |
| <i>Swanomia membranacea</i>       |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    | •  |    | •  |    |    |
| <i>Stomhypselosaria watersi</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Melicerita blancoae</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Melicerita digeronimoi</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Melicerita flabellifera</i>    |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Melicerita latilaminata</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Melicerita obliqua</i>         |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Aspidostomatidae                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aspidostoma coronatum</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Larvapor mawsoni</i>           |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Cribriliidae                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dendroperistomata projecta</i> |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    | •  |
| <i>Klugerella antarctica</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Filaguria spatulata</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Exochellidae                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Exochella hymanae</i>          |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Exochella longirostris</i>     |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Exochella mammilata</i>        |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Exochella roigckae</i>         |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Escharella watersi</i>         |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Escharoides praestita</i>      |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Escharoides torquata</i>       |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Romancheina asymmetrica</i>    |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Romancheina barica</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Antarcticaetos bubbecata</i>   |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lageneschara lyrulata</i>      |                    | •  |    |    | •x |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Arachnopusiidae                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Arachnopusia aviculifera</i>   |                    |    |    |    | •x |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    | •  |
| <i>Arachnopusia columnaris</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Arachnopusia gigantea</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Arachnopusia lativicularis</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Arachnopusia tubula</i>        |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Trilaminopora trinervis</i>    |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Umbonulidae                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Astachoporella cassidula</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Metrarabdotosidae                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Polirhabdotus inclusum</i>     |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    | •  |
| Sclerodomidae                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella anomala</i>       |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Cellarinella nutti</i>         |                    | •  |    |    | •x |    |    |    |    | •  |    |    |    | •  | •  |    | •  |
| <i>Cellarinella roigckae</i>      |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella njegovanae</i>    |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    | •  | •  | •  |    |
| <i>Cellarinella margueritae</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Cellarinella nodulata</i>      |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella edita</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella watersi</i>       |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella laytoni</i>       |                    | •  |    |    | •x |    |    |    |    | •  | •  |    | •  | •  | •  | •  |    |
| <i>Cellarinella foveolata</i>     |                    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |
| <i>Cellarinella latilaminata</i>  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |

| gear                                | BT                | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BP | BP | BP | AG | AG |
|-------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                            | 04                | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 4a | 4b |    |
| station no.                         | 11                | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 |    |
| area                                | South of Vestkapp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Onychocellidae                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chondriovelum adeliense</i>      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cellariidae                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellaria aurorae</i>             |                   |    |    |    |    | *x |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellaria coronata</i>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellaria diversa</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellaria incula</i>              |                   |    | *x |    |    | *  |    | *  |    |    |    |    |    |
| <i>Cellaria moniliorata</i>         |                   | *  | x  |    |    | x  | x  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellaria clavata</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellaria sagittula</i>           |                   |    |    |    |    | *  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paracellaria wandeli</i>         |                   |    | *x |    |    | *x | x  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Swanomia belgica</i>             |                   | x  |    |    |    | *  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Swanomia brevimanibulata</i>     |                   | *  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Swanomia membranacea</i>         |                   | x  |    |    |    | *  | *  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Stomhypselosaria watersi</i>     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Melicerita blancoae</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Melicerita digeronimoi</i>       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Melicerita fiabellifera</i>      |                   |    | *  |    |    | *  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Melicerita latilaminata</i>      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Melicerita obliqua</i>           |                   |    |    |    |    | *x |    |    |    |    |    |    |    |
| Aspidostomatidae                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aspidostoma coronatum</i>        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Larvaporu mawsoni</i>            |                   |    | *x | *  |    | *x |    | *  |    |    |    |    |    |
| Cribrellinidae                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dendroperistomata projecta</i>   |                   |    | x  | x  |    | *  | *  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Klugerella antarctica</i>        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Filaguria spatulata</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Exochellidae                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Exochella hymanae</i>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Exochella longirostris</i>       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Exochella mammilata</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Exochella roglckae</i>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | x  |    |
| <i>Escharella watersi</i>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Escharoides praestita</i>        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Escharoides torquata</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Romanchelina asymmetrica</i>     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Romanchelina barica</i>          |                   |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Antarcticaetos bubbeccata</i>    |                   |    |    |    |    | *  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lageneschara lyulata</i>         |                   |    |    |    |    |    | *  |    |    |    |    |    |    |
| Arachnopusiidae                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Arachnopusia aviculifera</i>     |                   |    | x  | x  |    | *  | x  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Arachnopusia columnaris</i>      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Arachnopusia gigantea</i>        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Arachnopusia latilavicularis</i> |                   | *x | *  |    |    | *x |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Arachnopusia tubula</i>          |                   | *  | *  | *  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trilaminopora trinervis</i>      |                   |    | x  |    |    | *  | x  |    |    |    |    |    |    |
| Umbonulidae                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Astachoporella cassidula</i>     |                   |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Metrarabdotosidae                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Polirhabdotos inclusum</i>       |                   |    | *  |    |    | *  |    |    |    |    |    |    |    |
| Sclerodomidae                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella anomala</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella nutti</i>           |                   | x  | x  | *  |    | *x |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella roglckae</i>        |                   |    |    | *  |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella njegovanae</i>      |                   | x  |    |    |    | *  | *  | *  |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella margueritae</i>     |                   |    |    |    |    | *  | *  | *  |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella nodulata</i>        |                   |    | x  |    |    | *  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella edita</i>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella watersi</i>         |                   |    |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella laytoni</i>         |                   |    |    |    |    | *  | *  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella foveolata</i>       |                   | *x | x  | *x |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella latilaminata</i>    |                   |    |    |    |    | *  |    |    | *  |    |    |    |    |

det.

|     |                                        |                            |            |
|-----|----------------------------------------|----------------------------|------------|
| 110 | <i>Cellarinella dubia</i>              | Waters, 1904               | •GON       |
| 111 | <i>Cellarinella rossi</i>              | Rogick, 1956               | •GON       |
| 112 | <i>Cellarinella virgula</i>            | Hayward and Ryland, 1991   | •GON       |
| 113 | <i>Cellarinella terminata</i>          | Hayward and Winston, 1994  | •GON       |
| 114 | <i>Cellarinelloides crassus</i>        | Moyano, 1970               | •GON, xZAB |
| 115 | <i>Systenopora contracta</i>           | Waters, 1904               | •GON, xZAB |
|     | Hippothoidae                           |                            |            |
| 116 | <i>Celeporella alia</i>                | Hayward, 1993              | xZAB       |
| 117 | <i>Celeporella antarctica</i>          | Moyano and Gordon, 1980    | •GON       |
|     | Hippopodiniidae                        |                            |            |
| 118 | <i>Toretocheilum absidatum</i>         | Rogick, 1960               | •GON       |
| 119 | <i>Toretocheilum turbinatum</i>        | Hayward, 1995              | xZAB       |
|     | Catenicellidae                         |                            |            |
| 120 | <i>Taliviticella frigida</i>           | (Waters, 1904)             | •GON       |
|     | Eminoecidae                            |                            |            |
| 121 | <i>Isoschizoporella similis</i>        | Hayward and Thorpe, 1988   | •GON       |
| 122 | <i>Isoschizoporella secunda</i>        | Hayward and Taylor, 1984   | •GON       |
| 123 | <i>Isoschizoporella tricusps</i>       | (Calvet, 1909)             | •GON, xZAB |
| 124 | <i>Isoschizoporella virgula</i>        | Hayward and Thorpe, 1988   | •GON       |
| 125 | <i>Eminoecia carsonae</i>              | (Rogick, 1957)             | •GON, xZAB |
|     | Hippopodiniidae                        |                            |            |
| 126 | <i>Dakariella dabrowni</i>             | (Rogick, 1962)             | •GON       |
|     | Hippoporinidae                         |                            |            |
| 127 | <i>Kymella polaris</i>                 | (Waters, 1904)             | •GON, xZAB |
|     | Schizoporellidae                       |                            |            |
| 128 | <i>Buffonellodes antarctica</i>        | Hayward, 1991              | •GON, xZAB |
|     | Lacernidae                             |                            |            |
| 129 | <i>Lacerna watersi</i>                 | Hayward and Thorpe, 1990   | •GON, xZAB |
| 130 | <i>Lacerna hosteensis</i>              | Jullien, 1888              | •GON       |
|     | Smittinidae                            |                            |            |
| 131 | <i>Aimulosia australis</i>             | Jullien, 1888              | •GON       |
| 132 | <i>Smittina alticollaris</i>           | Rogick, 1956               | •GON, xZAB |
| 133 | <i>Smittina anecdota</i>               | Hayward and Thorpe, 1990   | •GON, xZAB |
| 134 | <i>Smittina antarctica</i>             | (Waters, 1904)             | •GON, xZAB |
| 135 | <i>Smittina exsertaviculata</i>        | Rogick, 1956               | •GON, xZAB |
| 136 | <i>Smittina directa</i>                | (Waters, 1904)             | •GON       |
| 137 | <i>Smittina incernicula</i>            | Hayward and Thorpe, 1990   | •GON       |
| 138 | <i>Smittina obicullata</i>             | Rogick, 1956               | •GON       |
| 139 | <i>Smittina glebula</i>                | Hayward and Thorpe, 1990   | •GON       |
| 140 | <i>Smittina rogickae</i>               | Hayward and Thorpe, 1956   | •GON, xZAB |
| 141 | <i>Smittioidea conspicua</i>           | (Waters, 1904)             | •GON       |
| 142 | <i>Smittioidea albula</i>              | Hayward and Taylor, 1984   | •GON, xZAB |
| 143 | <i>Smittioidea malleata</i>            | Hayward and Thorpe, 1989   | •GON, xZAB |
| 144 | <i>Thrypticocirrus contortuplicata</i> | (Calvet, 1909)             | •GON, xZAB |
| 145 | <i>Thrypticocirrus phylactelloides</i> | (Calvet, 1909)             | •GON, xZAB |
| 146 | <i>Thrypticocirrus rogickae</i>        | Hayward and Thorpe, 1988   | •GON, xZAB |
| 147 | <i>Pemmatoporella marginata</i>        | (Calvet, 1909)             | •GON, xZAB |
| 148 | <i>Bostrychopora dentata</i>           | (Waters, 1904)             | •GON, xZAB |
| 149 | <i>Rhamphosmittina bassleri</i>        | (Rogick, 1956)             | •GON, xZAB |
| 150 | <i>Aspericreta favulosa</i>            | (Hayward and Thorpe, 1984) | •GON       |
|     | Microporellidae                        |                            |            |
| 151 | <i>Adelascopora jeqolqa</i>            | Moyano, 1984               | •GON       |
| 152 | <i>Adelascopora secunda</i>            | Hayward and Thorpe, 1988   | xZAB       |
| 153 | <i>Microporella stenopora</i>          | Hayward and Taylor, 1984   | •GON, xZAB |
| 154 | <i>Fenestulina antarctica</i>          | Hayward and Thorpe, 1989   | •GON       |
| 155 | <i>Fenestulina cervicornis</i>         | Hayward and Ryland, 1990   | •GON, xZAB |
| 156 | <i>Fenestulina proxima</i>             | (Waters, 1904)             | xZAB       |
|     | Celleporidae                           |                            |            |
| 157 | <i>Osthimosia claviformis</i>          | Hayward, 1993              | •GON       |
| 158 | <i>Osthimosia clavata</i>              | Waters, 1904               | •GON       |
| 159 | <i>Osthimosia bicornis</i>             | (Busk, 1881)               | •GON       |
| 160 | <i>Osthimosia fusticula</i>            | Hayward, 1992              | •GON       |

| gear                                   | BT                 | BT | BT | BP | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | EB | DR | DR |
|----------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                               | 01                 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 19 | 20 |    |    |
| station no.                            | 01                 | 05 | 09 | 29 | 06 | 02 | 06 | 04 | 24 | 25 | 25 | 06 | 09 | 09 | 30 | 05 | 25 | 26 |    |    |
| area                                   | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella dubia</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella rossi</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella virgula</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella terminata</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinelloides crassus</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Systemopora contracta</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Hippothoidae                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Celeporella alia</i>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Celeporella antarctica</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Hippopodidae                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Toretocheilum absidatum</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Toretocheilum turbinatum</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Catenicellidae                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Taliviticella frigida</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Eminoecidae                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isoschizoporella similis</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isoschizoporella secunda</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isoschizoporella tricuspis</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isoschizoporella virgula</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eminoecia carsonae</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Hippopodidae                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dakariella dabrowni</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Hippoporinidae                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Kymella polaris</i>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Schizoporellidae                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Buffonellodes antarctica</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lacernidae                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lacerna watersi</i>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lacerna hosteensis</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Smittinidae                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aimulosia australis</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina alticollaris</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina anecdota</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina antarctica</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina excertaviculata</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina directa</i>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina incemicula</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina obicullata</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina glebula</i>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina rogickae</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittoidea conspicua</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittoidea albula</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittoidea malleata</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Thrypticocirrus contortuplicata</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Thrypticocirrus phylactelloides</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Thrypticocirrus rogickae</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pemmatoporella marginata</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bostrychopora dentata</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Rhaphosmittina bassleri</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aspericreta favulosa</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Microporellidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Adelascopora jeqolqa</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Adelascopora secunda</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Microporella stenopora</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Fenestrulina antarctica</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Fenestrulina cervicomis</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Fenestrulina proxima</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Celleporidae                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Osthimosia claviformis</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Osthimosia clavata</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Osthimosia bicomis</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | </ |    |

| gear                                   | DR                 | DR | DR | DR | DR | MG | MG | MG | MG | MG | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK |
|----------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                               | 21                 | 22 | 24 | 26 | 27 | 02 | 20 | 28 | 29 | 30 | 01 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| station no.                            | 26                 | 09 | 30 | 31 | 32 | 05 | 04 | 02 | 02 | 02 | 07 | 04 | 24 | 25 | 25 | 03 | 29 |
| area                                   | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella dubia</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella rossi</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella virgula</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Cellarinella terminata</i>          |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinelloides crassus</i>        |                    | •  |    |    | •x |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Systemopora contracta</i>           |                    | •  |    |    | •x |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Hippothoidae                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Celeporella alia</i>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Celeporella antarctica</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Hippopodidae                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Toretocheilum absidatum</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Toretocheilum turbinatum</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Catenicellidae                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Taliviticella frigida</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Eminooecidae                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isoschizoporella similis</i>        |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |
| <i>Isoschizoporella secunda</i>        |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isoschizoporella tricusplis</i>     |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isoschizoporella virgula</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |
| <i>Eminooecia carsonae</i>             |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Hippopodidae                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dakariella dabrowni</i>             |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Hippoporinidae                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Kymella polaris</i>                 |                    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |
| Schizoporellidae                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Buffonellodes antarctica</i>        |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lacernidae                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lacerna watersi</i>                 |                    |    |    |    | •x |    |    |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Lacerna hosteensis</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Smittinidae                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aimulosia australis</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina alticollaris</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina anecdota</i>               |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina antarctica</i>             |                    | •  |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina excertaviculata</i>        |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina directa</i>                |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina incernicula</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina obiculata</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina glebula</i>                |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina rolickae</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittolidea conspicua</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittolidea albula</i>              |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittolidea malleata</i>            |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Thrypticocirrus contortuplicata</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Thrypticocirrus phylactelloides</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Thrypticocirrus rolickae</i>        |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pemmatoporella marginata</i>        |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bostrychopora dentata</i>           |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Rhamphosmittina bassleri</i>        |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aspericreta favulosa</i>            |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Microporellidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Adelascopora jeqolqa</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Adelascopora secunda</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Microporella stenopora</i>          |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Fenestulina antarctica</i>          |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Fenestulina cervicomis</i>          |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Fenestulina proxima</i>             |                    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Celleporidae                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Osthimosia claviformis</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Osthimosia clavata</i>              |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Osthimosia bicornis</i>             |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Osthimosia fusticula</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |



| gear                                   | BT                | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BP | BP | BP | BP | AG | AG |
|----------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                               | 04                | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 4a | 4b |    |
| station no.                            | 11                | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 |    |
| area                                   | South of Vestkapp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella dubia</i>              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella rossi</i>              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella virgula</i>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinella terminata</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cellarinelloides crassus</i>        |                   | •x |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Systemopora contracta</i>           |                   |    |    | x  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Hippothoidae                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Celeporella alia</i>                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Celeporella antarctica</i>          |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Hippopodidae                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Toretocheilium absidatum</i>        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Toretocheilium turbinatum</i>       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Catenicellidae                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Taliviticella frigida</i>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Eminocoecidae                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isoschizoporella similis</i>        |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Isoschizoporella secunda</i>        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isoschizoporella tricusps</i>       |                   | x  | •x | x  |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Isoschizoporella virgula</i>        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eminocoelia carsonae</i>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Hippopodidae                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dakarrella dabrowni</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Hippoporinidae                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Kymella polaris</i>                 |                   |    | •x | x  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| Schizoporellidae                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Buffonellodes antarctica</i>        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lacernidae                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lacema watersi</i>                  |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lacema hosteensis</i>               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Smittinidae                            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aimulosia australis</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina alticollaris</i>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina anecdota</i>               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina antarctica</i>             |                   | x  | •x | •x |    | •x |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina exsertaviculata</i>        |                   |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina directa</i>                |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina incernicula</i>            |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina obicullata</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina glebula</i>                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittina roigckae</i>               |                   |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittioidea conspicua</i>           |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittioidea albula</i>              |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Smittioidea malleata</i>            |                   |    | •x |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Thrypticocirrus contortuplicata</i> |                   |    | •  |    |    | •x |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Thrypticocirrus phylactelloides</i> |                   | x  | •x | x  | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Thrypticocirrus roigckae</i>        |                   |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pemmatoporella marginata</i>        |                   | x  | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bostrychopora dentata</i>           |                   |    |    |    |    | •x |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Rhamphosmittina bassleri</i>        |                   | •x |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aspericreta favulosa</i>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Microporellidae                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Adelascopora jeqolqa</i>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Adelascopora secunda</i>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Microporella stenopora</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Fenestulina antarctica</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Fenestulina cervicornis</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Fenestulina proxima</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Celleporidae                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Osthimosia claviformis</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Osthimosia clavata</i>              |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Osthimosia bicornis</i>             |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Osthimosia fusticula</i>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

det.

|     |                                   |                   |            |
|-----|-----------------------------------|-------------------|------------|
| 161 | <i>Osthimosa mariae</i>           | Hayward, 1992     | •GON       |
| 162 | <i>Osthimosa rudicula</i>         | Hayward, 1992     | •GON, xZAB |
| 163 | <i>Osthimosa milleporoides</i>    | (Calvet, 1909)    | •GON       |
| 164 | <i>Osthimosa notialis</i>         | Hayward, 1992     | •GON       |
| 165 | <i>Osthimosa curtioscula</i>      | Hayward, 1992     | •GON       |
| 166 | <i>Spigaleos homeroides</i>       | (Waters, 1904)    | •GON, xZAB |
|     | Phidoloporidae                    |                   |            |
| 167 | <i>Reteporella hippocrepis</i>    | (Waters, 1904)    | •GON, xZAB |
| 168 | <i>Reteporella antarctica</i>     | (Waters, 1904)    | •GON, xZAB |
| 169 | <i>Reteporella erugata</i>        | Hayward, 1993     | •GON, xZAB |
| 170 | <i>Reteporella frigida</i>        | (Waters, 1904)    | •GON, xZAB |
| 171 | <i>Reteporella gelida</i>         | (Waters, 1904)    | •GON, xZAB |
| 172 | <i>Reteporella longichila</i>     | Hayward, 1993     | •GON, xZAB |
| 173 | <i>Reteporella lepralioides</i>   | (Waters, 1904)    | •GON, xZAB |
| 174 | <i>Reteporella protecta</i>       | (Waters, 1904)    | •GON       |
| 175 | <i>Reteporella parva</i>          | Hayward, 1993     | •GON       |
| 176 | <i>Reteporella saturni</i>        |                   | xZAB       |
|     | Lekythoporidae                    |                   |            |
| 177 | <i>Turrigera cribrata</i>         | Hayward, 1992     | •GON       |
| 178 | <i>Orthoporida compacta</i>       | (Waters, 1904)    | •GON, xZAB |
| 179 | <i>Orthoporida brachyrhyncha</i>  | Moyano, 1985      | •GON, xZAB |
| 180 | <i>Orthoporida stenoryncha</i>    | Moyano, 1985      | •GON       |
|     | Cyclostomata                      |                   |            |
|     | Idmidronea                        |                   |            |
| 181 | <i>Idmidronea cf. coerulea</i>    | Harmelin, 1976    | xZAB       |
|     | Horneridae                        |                   |            |
| 182 | <i>Homera cf. lichenoides</i>     | (L., 1758)        | xZAB       |
|     | Fasciculiporidae                  |                   |            |
| 183 | <i>Fasciculipora ramosa</i>       | D'Orbigny, 1846   | •GON       |
| 184 | <i>Infundibulipora lucernaria</i> | (Sars, 1851)      | •GON       |
|     | BRACHIOPODA                       |                   |            |
|     | Craniacea                         |                   |            |
|     | Craniidae                         |                   |            |
| 1   | <i>Neocrania lecontei</i>         | (Joubini, 1901)   | ZEZ        |
|     | Rhynchonellida                    |                   |            |
|     | Frieleidae                        |                   |            |
| 2   | <i>Compsothyris racovitzae</i>    | (Joubini, 1901)   | ZEZ        |
|     | Terebratulida                     |                   |            |
|     | Terebratulidae                    |                   |            |
| 3   | <i>Abyssothyris wyvillei</i>      | (Davidson, 1878)  | ZEZ        |
| 4   | <i>Liothyrella antarctica</i>     | (Blochmann, 1906) | ZEZ        |
|     | Terebratellidae                   |                   |            |
| 5   | <i>Aerothyris joubini</i>         | (Blochmann, 1906) | ZEZ        |
| 6   | <i>Aerothyris fragilis</i>        | (Smith, 1907)     | ZEZ        |
|     | MOLLUSCA                          |                   |            |
|     | POLYPLACOPHORA                    |                   |            |
|     | Chitonida                         |                   |            |
|     | Ischnochitonidae                  |                   |            |
| 1   | <i>Stenosemus simplicissimus</i>  | (Thiele, 1906)    | SIR        |
|     | Callochitonidae                   |                   |            |
| 2   | <i>Callochiton gaussi</i>         | (Thiele, 1908)    | SIR        |
|     | Mopaliidae                        |                   |            |
| 3   | <i>Nuttallochiton mirandus</i>    | (Thiele, 1906)    | SIR        |
|     | GASTROPODA                        |                   |            |
|     | Prosobranchia                     |                   |            |
|     | Patelliformes = Docoglossa        |                   |            |
|     | Propilidiidae                     |                   |            |
| 1   | <i>Propilidium pelseneeri</i>     | Thiele, 1912      | EGO        |
|     | Lepetidae                         |                   |            |
| 2   | <i>Iothia coppingeri</i>          | (Smith, 1881)     | EGO        |

| gear                             | BT                 | BT | BT | BP | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | EB | DR | DR |
|----------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                         | 01                 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 19 | 20 |    |    |
| station no.                      | 01                 | 05 | 09 | 29 | 06 | 02 | 06 | 04 | 24 | 25 | 25 | 06 | 09 | 09 | 30 | 05 | 25 | 26 |    |    |
| area                             | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Osthimosia mariae</i>         |                    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    | •  |    |    |
| <i>Osthimosia rudicula</i>       |                    |    |    |    |    | *x |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Osthimosia milleporoides</i>  |                    |    |    |    |    | •  | •  |    | •  |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Osthimosia notialis</i>       |                    |    |    |    |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |
| <i>Osthimosia curtioscula</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Spigaleos homeroides</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| Phidoloporidae                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Reteporella hippocrepis</i>   | *x                 | •  |    | *x |    | •  | x  | *x | *x | *x |    | *x | *x | •  |    | •  | •  | •  |    |    |
| <i>Reteporella antarctica</i>    | •                  |    |    | x  | •  | x  | •  | •  |    |    |    | •  | x  |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Reteporella erugata</i>       | x                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Reteporella frigida</i>       |                    |    |    |    |    | •  |    | x  | x  | •  |    |    |    | x  |    |    |    | •  | •  |    |
| <i>Reteporella gelida</i>        | x                  |    |    | x  | •  |    |    | x  | •  | x  |    | *x | x  |    |    |    |    | •  | •  |    |
| <i>Reteporella longichila</i>    | *x                 |    |    |    |    |    |    | x  |    | x  |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Reteporella lepralioides</i>  | *x                 | •  |    | •  | •  | •  | •  |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  | •  |
| <i>Reteporella protecta</i>      | •                  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Reteporella parva</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Reteporella saturinoid</i>    |                    |    |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lekythoporidae                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Turritigera cribrata</i>      |                    |    |    | •  |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Orthoporida compacta</i>      | *x                 |    |    |    | x  | *x | •  |    | x  | x  |    | *x |    |    |    |    | *x | •  | •  |    |
| <i>Orthoporida brachyrhyncha</i> |                    |    |    | •  | x  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    | •  |
| <i>Orthoporida stenoryncha</i>   |                    | •  |    | •  | •  | •  | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    | •  | •  | •  |
| Cyclostomata                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Idmidronea                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Idmidronea cf. coerulea</i>   |                    |    |    |    | x  | x  | x  | x  |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Homeridae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Homera cf. lichenoides</i>    | x                  |    |    |    | x  | x  | x  |    | x  |    |    | x  | x  |    |    |    |    |    |    |    |
| Fasciculiporidae                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Fasciculipora ramosa</i>      |                    | •  |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Infundibulipora lucemaria</i> |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| BRACHIOPODA                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Craniacea                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cranllidae                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Neocrania lecointei</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Rhynchonellida                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Frielellidae                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Compsothyris racovitzae</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Terebratulida                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Terebratulidae                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Abyssothyris wyvillei</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Liothyrella antarctica</i>    | •                  |    |    | •  | •  | •  |    |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    | •  | •  |    |    |
| Terebratellidae                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aerothyris joubini</i>        | •                  |    |    | •  | •  | •  |    | •  | •  |    |    |    |    | •  |    |    | •  | •  |    |    |
| <i>Aerothyris fragilis</i>       | •                  |    |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| MOLLUSCA                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| POLYPLACOPHORA                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Chitonida                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ischnochitonidae                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Stenosemus simplicissimus</i> | •                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Callochitonidae                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Callochiton gaussi</i>        | •                  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |
| Mopallidae                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nuttallochiton mirandus</i>   | •                  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| GASTROPODA                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Prosobranchia                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Patelliformes = Docoglossa       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Propitellidae                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Propitidium pelseneeri</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lepetidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Iothia coppingeri</i>         |                    |    |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    | •  |    |    |    |

| gear                             | DR                 | DR | DR | DR | DR | MG | MG | MG | MG | MG | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK |
|----------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                         | 21                 | 22 | 24 | 26 | 27 | 02 | 20 | 28 | 29 | 30 | 01 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| station no.                      | 26                 | 09 | 30 | 31 | 32 | 05 | 04 | 02 | 02 | 02 | 07 | 04 | 24 | 25 | 25 | 03 | 29 |
| area                             | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Osthimosia mariae</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Osthimosia rudicula</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Osthimosia milleporoides</i>  |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Osthimosia notialis</i>       |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Osthimosia curtioscula</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Spigaleos homeroides</i>      |                    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Phidoloporidae                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Reteporella hippocrepis</i>   |                    |    |    |    | •x |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Reteporella antarctica</i>    |                    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Reteporella erugata</i>       |                    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Reteporella frigida</i>       |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Reteporella gelida</i>        |                    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Reteporella longichila</i>    |                    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Reteporella lepralioides</i>  |                    | •  |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Reteporella protecta</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Reteporella parva</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Reteporella satuminoi</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lekythoporidae                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Turritigera cribrata</i>      |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Orthoporida compacta</i>      |                    |    |    |    | •x |    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Orthoporida brachyrhyncha</i> |                    | •  |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Orthoporida stenoryncha</i>   |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Cyclostomata                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Idmidronea                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Idmidronea cf. coerulea</i>   |                    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Homeridae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Homera cf. lichenoides</i>    |                    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Fasciculiporidae                 |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Fasciculipora ramosa</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Infundibulipora lucemaria</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| BRACHIOPODA                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cranlacea                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cranlidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Neocrania lecointei</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Rhynchonellida                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Frielelidae                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Compsothyris racovitzae</i>   |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Terebratulida                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Terebratulidae                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Abyssothyris wyvillei</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Liothyrella antarctica</i>    |                    | •  |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Terebratellidae                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aerothyris joubini</i>        |                    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Aerothyris fragilis</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| MOLLUSCA                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| POLYPLACOPHORA                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Chitonida                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ischnochitonidae                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Stenosemus simplicissimus</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Callochitonidae                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Callochiton gaussi</i>        |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Mopaliidae                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nuttallochiton mirandus</i>   |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| GASTROPODA                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Prosobranchia                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Patelliformes = Docoglossa       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Propitididae                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Propitidium pelseneeri</i>    |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lepetidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Iothia coppingeri</i>         |                    | •  |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |

| gear                             | BT                | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BP | BP | BP | AG | AG |
|----------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                         | 04                | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 4a | 4b |
| station no.                      | 11                | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| area                             | South of Vestkapp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Osthimosia mariae</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Osthimosia rudicula</i>       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Osthimosia milleporoides</i>  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Osthimosia notialis</i>       |                   | •  |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Osthimosia curtioscula</i>    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Spigaleos homeroides</i>      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | x  |
| Phidoloporidae                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Reteporella hippocrepis</i>   |                   | x  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Reteporella antarctica</i>    |                   | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Reteporella erugata</i>       |                   | •  |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Reteporella frigida</i>       |                   | x  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Reteporella gelida</i>        |                   | x  |    | x  | •  | x  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Reteporella longichila</i>    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Reteporella lepralioides</i>  |                   | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Reteporella protecta</i>      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Reteporella parva</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Reteporella saturninoides</i> |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lekythoporidae                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Turrigera cribrata</i>        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Orthoporida compacta</i>      |                   | *x | •  |    | •  | x  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Orthoporida brachyrhyncha</i> |                   |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Orthoporida stenoryncha</i>   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cyclostomata                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Idmidronea                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Idmidronea cf. coerulea</i>   |                   |    |    | x  |    | x  |    |    |    |    |    |    |
| Homeridae                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Homera cf. lichenoides</i>    |                   |    | x  | x  | x  | x  |    |    |    |    |    |    |
| Fasciculiporidae                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Fasciculipora ramosa</i>      |                   | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Infundibulipora lucemaria</i> |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| BRACHIOPODA                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cranlacea                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cranlidae                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Neocrania lecontei</i>        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Rhynchonellida                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Frielellidae                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Compsothyris racovitzae</i>   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |
| Terebratulida                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Terebratulidae                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Abyssothyris wyvillei</i>     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |
| <i>Liothyrella antarctica</i>    |                   |    | •  | •  |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |
| Terebratulellidae                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aerothyris joubini</i>        |                   |    | •  | •  |    | •  |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Aerothyris fragilis</i>       |                   |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| MOLLUSCA                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| POLYPLACOPHORA                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Chitonida                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ischnochitonidae                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Stenosemus simplicissimus</i> |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Callochitonidae                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Callochiton gaussi</i>        |                   | •  | •  |    |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |
| Mopaliidae                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nuttallochiton mirandus</i>   |                   |    | •  | •  | •  | •  | •  | •  |    |    |    |    |
| GASTROPODA                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Prosobranchia                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Patelliformes = Docoglossa       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Propitidiidae                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Propitidium pelseneeri</i>    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lepetidae                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Iothia coppingeri</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

det.

|    |                                                           |                      |     |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----|
|    | <b>Dicranobranchia</b>                                    |                      |     |
|    | Fissurellidae                                             |                      |     |
| 3  | <i>Parmaphorella mawsoni</i>                              | (Powell, 1958)       | EGO |
| 4  | <i>Puncturella spirigera</i>                              | Thiele, 1912         | EGO |
|    | <b>Fissobranchia</b>                                      |                      |     |
|    | Scissurellidae                                            |                      |     |
| 5  | <i>Anatoma amoena</i>                                     | (Thiele, 1912)       | EGO |
| 6  | <i>Anatoma euglypta</i>                                   | (Pelseneer, 1903)    | EGO |
|    | <b>Trochiformes = Anisobranchia</b>                       |                      |     |
|    | Turbinidae                                                |                      |     |
| 7  | <i>Leptocollonia innocens</i>                             | (Thiele, 1912)       | EGO |
|    | Cyclostrematidae                                          |                      |     |
| 8  | <i>Cirsonella extrema</i>                                 | Thiele, 1912         | EGO |
| 9  | <i>Tharsiella cf. globosa</i>                             | (Pelseneer, 1903)    | EGO |
| 10 | <i>Lissotesta cf. lirata</i>                              | (Pelseneer, 1903)    | EGO |
| 11 | <i>Lissotesta mammillata</i>                              | (Thiele, 1912)       | EGO |
| 12 | <i>Lissotesta minutissima</i>                             | (Smith, 1907)        | EGO |
| 13 | <i>Lissotesta strebeli</i>                                | (Thiele, 1912)       | EGO |
|    | Trochidae                                                 |                      |     |
| 14 | <i>Margarites refulgens</i>                               | (Smith, 1907)        | EGO |
| 15 | <i>Margarites biconica</i>                                | Numanami, 1996       | EGO |
| 16 | <i>Calliotropis (C.) pelseneeri pelseneeri</i>            | Cernohorsky, 1977    | EGO |
| 17 | <i>Submargarita unifilosa</i>                             | Thiele, 1912         | EGO |
| 18 | <i>Falsimargarita gemma</i>                               | (Smith, 1915)        | EGO |
| 19 | <i>Antimargarita thielei</i>                              | (Hedley, 1916)       | EGO |
| 20 | <i>Solaria antarctica</i> (* = <i>S. cf. antarctica</i> ) | Powell, 1958         | EGO |
| 21 | <i>Solaria anarensis</i>                                  | Dell, 1972           | EGO |
| 22 | <i>Intortia homocostata</i>                               | Egorova, 1972        | EGO |
|    | Seguenziidae                                              |                      |     |
| 23 | <i>Seguenzia antarctica</i>                               | Thiele, 1925         | EGO |
|    | <b>Turritelliformes = Protopoda</b>                       |                      |     |
|    | Turritellidae                                             |                      |     |
| 24 | <i>Turritellopsis gratissima</i>                          | Thiele, 1912         | EGO |
|    | <b>Littoriniformes = Discopoda</b>                        |                      |     |
|    | Zerotulidae                                               |                      |     |
| 25 | <i>Frovina soror</i>                                      | Thiele, 1912         | EGO |
| 26 | <i>Frovina indecora</i>                                   | (Thiele, 1912)       | EGO |
| 27 | <i>Trilirata macmurdensis</i>                             | (Hedley, 1911)       | EGO |
| 28 | <i>Trilirata sexcarinata</i>                              | Waren and Hain, 1996 | EGO |
| 29 | <i>Dickdella labiolecta</i>                               | (Dell, 1990)         | EGO |
| 30 | <i>Zerotula incognita</i>                                 | Waren and Hain, 1996 | EGO |
|    | Littorinidae                                              |                      |     |
| 31 | <i>Laevilittorina (Pellilacunella) bennetti</i>           | (Preston, 1916)      | EGO |
|    | Rissoidae                                                 |                      |     |
| 32 | <i>Onoba gelida</i>                                       | (Smith, 1907)        | EGO |
| 33 | <i>Onoba delecta</i>                                      | Ponder, 1983         | EGO |
| 34 | <i>Onoba turqueti</i>                                     | (Lamy, 1905)         | EGO |
| 35 | <i>Onoba (Ovirissoa) kergueleni</i>                       | (Smith, 1875)        | EGO |
| 36 | <i>Powellisetia deserta</i>                               | (Smith, 1907)        | EGO |
| 37 | <i>Powellisetia pelseneeri</i>                            | (Thiele, 1912)       | EGO |
| 38 | <i>Subonoba ovata</i>                                     | (Thiele, 1912)       | EGO |
|    | Cingulopsidae = Skeneopsidae                              |                      |     |
| 39 | <i>Skenella (Skenella) umbilicata</i>                     | Ponder, 1983         | EGO |
|    | Eatoniellidae                                             |                      |     |
| 40 | <i>Eatoniella glacialis</i>                               | (Smith, 1907)        | EGO |
| 41 | <i>Eatoniella caliginosa</i>                              | (Smith, 1875)        | EGO |
| 42 | <i>Eatoniella cana</i>                                    | Ponder, 1983         | EGO |
| 43 | <i>Eatoniella kerguelenensis kerguelenensis</i>           | (Smith, 1875)        | EGO |
| 43 | <i>Eatoniella kerguelenensis regularis</i>                | (Smith, 1915)        | EGO |
| 44 | <i>Eatoniella cf. varicifera</i>                          | Ponder, 1983         | EGO |
|    | Trachysmatidae                                            |                      |     |
| 45 | <i>Trachysma ignobile</i>                                 | Thiele, 1912         | EGO |



| gear                                                      | DR                 | DR | DR | DR | DR | MG | MG | MG | MG | MG | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                                  | 21                 | 22 | 24 | 26 | 27 | 02 | 20 | 28 | 29 | 30 | 01 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| station no.                                               | 26                 | 09 | 30 | 31 | 32 | 05 | 04 | 02 | 02 | 02 | 07 | 04 | 24 | 25 | 25 | 03 | 29 |
| area                                                      | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Dicranobranchia</b>                                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Fissurellidae                                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Parnaphorella mawsoni</i>                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Puncturella spingera</i>                               |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Fissobranchia</b>                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Scissurellidae                                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Anatoma amoena</i>                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Anatoma euglypta</i>                                   |                    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <b>Trochiformes = Anisobranchia</b>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Turbinidae                                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Leptocollonia innocens</i>                             |                    | •  |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Cyclostrematidae                                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cirsonella extrema</i>                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tharsiella cf. globosa</i>                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lissotesta cf. lirata</i>                              |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lissotesta mammillata</i>                              |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lissotesta minutissima</i>                             |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lissotesta strebeli</i>                                |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Trochidae                                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Margarites refulgens</i>                               |                    | •  |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Margarites biconica</i>                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Calliotropis (C.) pelseneeri pelseneeri</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Submargarita uniflora</i>                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Falsimargarita gemma</i>                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Antimargarita thielei</i>                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Solaria antarctica</i> (* = <i>S. cf. antarctica</i> ) |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Solaria anarensis</i>                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Intortia homocostata</i>                               |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Seguenziidae                                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Seguenzia antarctica</i>                               |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Turritelliformes = Protopoda</b>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Turritellidae                                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Turritellopsis gratissima</i>                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Littoriniformes = Discopoda</b>                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Zeratulidae                                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Frovina soror</i>                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Frovina indecora</i>                                   |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trilirata macmurdensis</i>                             |                    | •  |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Trilirata sexcarinata</i>                              |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dickella labioflexa</i>                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Zerotula incognita</i>                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Littorinidae                                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Laevillitorina (Pellilacunella) bennetti</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Rissoidae                                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Onoba gelida</i>                                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Onoba delecta</i>                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Onoba turqueti</i>                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Onoba (Ovirissoa) kergueleni</i>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Powellisetia deserta</i>                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Powellisetia pelseneeri</i>                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Subonoba ovata</i>                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cingulopsidae = Skeneopsidae                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Skenella (Skenella) umbilicata</i>                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Eatonellidae                                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eatonella glacialis</i>                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eatonella caliginosa</i>                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eatonella cana</i>                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eatonella kerguelensis kerguelensis</i>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eatonella kerguelensis regularis</i>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eatonella cf. varicifera</i>                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Trachysmatidae                                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trachysma ignobile</i>                                 |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |



| gear                                                           | BT                | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BP | BP | BP | AG | AG |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                                       | 04                | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 4a | 4b |
| station no.                                                    | 11                | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| area                                                           | South of Vestkapp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Dicranobranchia</b>                                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Fissurellidae                                                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Parmaphorella mawsoni</i>                                   |                   | •  |    |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Puncturella spirigera</i>                                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Fissobranchia</b>                                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Scissurellidae                                                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Anatoma amoena</i>                                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Anatoma euglypta</i>                                        |                   |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Trochiformes = Anisobranchia</b>                            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Turbinidae                                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Leptocollonia innocens</i>                                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cyclostrematidae                                               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cirsonella extrema</i>                                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tharsilella</i> cf. <i>globosa</i>                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lissotesta</i> cf. <i>liracula</i>                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lissotesta mammillata</i>                                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lissotesta minutissima</i>                                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lissotesta strebelli</i>                                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Trochidae                                                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Margarites refulgens</i>                                    |                   | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Margarites biconica</i>                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Calliotropis</i> (C.) <i>pelseneeri pelseneeri</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Submargarita uniflora</i>                                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Falsimargarita gemma</i>                                    |                   |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Antimargarita thielei</i>                                   |                   |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Solarella antarctica</i> (* = <i>S. cf. antarctica</i> )    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Solarella anarensis</i>                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Intortia homocostata</i>                                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Seguenziidae                                                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Seguenzia antarctica</i>                                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Turritelliformes = Protopoda</b>                            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Turritellidae                                                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Turritellopsis gratissima</i>                               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Littoriniformes = Discopoda</b>                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Zeratulidae                                                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Frovina soror</i>                                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Frovina indecora</i>                                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trilirata macmurdensis</i>                                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trilirata sexcarinata</i>                                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dickdella labioflexa</i>                                    |                   | •  |    | •  |    | •  |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Zerotula incognita</i>                                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Littorinidae                                                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Laevilittorina</i> ( <i>Pelliacunella</i> ) <i>bennetti</i> |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Rissoidae                                                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Onoba gelida</i>                                            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Onoba delecta</i>                                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Onoba turqueti</i>                                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Onoba</i> ( <i>Ovirissoa</i> ) <i>kerueleni</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Powellisetia deserta</i>                                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Powellisetia pelseneeri</i>                                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Subonoba ovata</i>                                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cingulopsidae = Skeneopsidae                                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Skenella</i> ( <i>Skenella</i> ) <i>umbilicata</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Eatonellidae                                                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eatoniella glacialis</i>                                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eatoniella caliginosa</i>                                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eatoniella cana</i>                                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eatoniella kerguelenensis kerguelenensis</i>                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eatoniella kerguelenensis regularis</i>                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eatoniella</i> cf. <i>varicifera</i>                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Trachysmatidae                                                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trachysma ignobile</i>                                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

det.

|    |                                                    |                                   |     |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| 46 | <i>Trachysma tenue</i>                             | Thiele, 1912                      | EGO |
|    | <b>Calyptraeiformes = Echinospirida</b>            |                                   |     |
|    | Trichotropidae                                     |                                   |     |
| 47 | <i>Torellia mirabilis</i>                          | (Smith, 1907)                     | EGO |
| 48 | <i>Torellia exilis</i>                             | (Powell, 1958)                    | EGO |
| 49 | <i>Torellia (Neoconcha) antarctica</i>             | (Thiele, 1912)                    | EGO |
| 50 | <i>Torellia (Neoconcha) insignis</i>               | (Smith, 1915)                     | EGO |
| 51 | <i>Torellia (Neoconcha) smithi</i>                 | (Waren, Arnaud and Cantera, 1986) | EGO |
| 52 | <i>Capulus subcompressus</i>                       | Pelseneer, 1903                   | EGO |
|    | Lamellaridae                                       |                                   |     |
| 53 | <i>Marseniopsis mollis</i>                         | (Smith, 1902)                     | EGO |
| 54 | <i>Marseniopsis conica</i>                         | (Smith, 1902)                     | EGO |
| 55 | <i>Marseniopsis cf. pacifica</i>                   | Bergh, 1886                       | EGO |
|    | <b>Naticiformes = Aspidophora</b>                  |                                   |     |
|    | Naticidae                                          |                                   |     |
| 56 | <i>Amauropsis bransfieldensis</i>                  | (Preston, 1916)                   | EGO |
| 57 | <i>Amauropsis godfroyi</i>                         | (Lamy, 1910)                      | EGO |
| 58 | <i>Amauropsis rossiana</i>                         | Smith, 1907                       | EGO |
| 59 | <i>Amauropsis subpallens</i>                       | (Strebel, 1908)                   | EGO |
| 60 | <i>Kerguelenatica bioperculata</i>                 | Dell, 1990                        | EGO |
| 61 | <i>Falsilunatia delicatula</i>                     | (Smith, 1902)                     | EGO |
| 62 | <i>Falsilunatia falklandica</i>                    | (Preston, 1913)                   | EGO |
| 63 | <i>Falsilunatia cf. notorcadensis</i>              | Dell, 1990                        | EGO |
| 64 | <i>Falsilunatia soluta</i>                         | (Gould, 1848)                     | EGO |
| 65 | <i>Falsilunatia xantha</i>                         | (Watson, 1881)                    | EGO |
| 66 | <i>Sinuber microstriatum</i>                       | Dell, 1990                        | EGO |
| 67 | <i>Sinuber sculptum sculptum</i>                   | (Martens, 1878)                   | EGO |
|    | <b>Cerithiiformes = Entomostoma</b>                |                                   |     |
|    | Cerithiidae                                        |                                   |     |
| 68 | <i>Cerithiella erecta</i> (* = C. cf. erecta )     | Thiele, 1912                      | EGO |
| 69 | <i>Cerithiella eulimella</i>                       | Powell, 1958                      | EGO |
| 70 | <i>Cerithiella lineata</i>                         | Egorova, 1982                     | EGO |
| 71 | <i>Cerithiella similis</i>                         | Thiele, 1912                      | EGO |
| 72 | <i>Cerithiella superba</i>                         | Thiele, 1912                      | EGO |
|    | Cerithiopsidae                                     |                                   |     |
| 73 | <i>Cerithiopsilla antarctica</i>                   | (Smith, 1907)                     | EGO |
| 74 | <i>Cerithiopsilla austrina</i>                     | (Hedley, 1911)                    | EGO |
| 75 | <i>Cerithiopsilla charcoti</i>                     | (Lamy, 1906)                      | EGO |
| 76 | <i>Cerithiopsilla cincta</i>                       | Thiele, 1912                      | EGO |
| 77 | <i>Cerithiopsilla gaussiana</i>                    | Egorova, 1972                     | EGO |
| 78 | <i>Cerithiopsilla liouvillei</i>                   | (Lamy, 1910)                      | EGO |
|    | Eumetulidae                                        |                                   |     |
| 79 | <i>Eumetula dilecta</i>                            | Thiele, 1912                      | EGO |
| 80 | <i>Eumetula strebeli strebeli</i>                  | (Thiele, 1912)                    | EGO |
| 80 | <i>Eumetula cf. strebeli laevis</i>                | (Thiele, 1912)                    | EGO |
|    | <b>Hamiglossa</b>                                  |                                   |     |
|    | Triphoridae                                        |                                   |     |
| 81 | <i>Triphora delicatula</i>                         | (Thiele, 1912)                    | EGO |
|    | Cominellidae                                       |                                   |     |
| 82 | <i>Pareuthria innocens</i>                         | (Smith, 1907)                     | EGO |
| 83 | <i>Pareuthria plicatula</i>                        | Thiele, 1912                      | EGO |
| 84 | <i>Falsimohnia albozonata</i>                      | (Watson, 1886)                    | EGO |
| 85 | <i>Antarctodomus thielei</i> (* = A. cf. thielei ) | Powell, 1958                      | EGO |
|    | Buccinidae                                         |                                   |     |
| 86 | <i>Chlanidota lamyi</i>                            | (Dell, 1990)                      | EGO |
| 87 | <i>Chlanidota signeyana</i>                        | Powell, 1951                      | EGO |
| 88 | <i>Neobuccinum eatoni</i>                          | (Smith, 1875)                     | EGO |
| 89 | <i>Notoficula bouveti</i>                          | (Thiele, 1912)                    | EGO |
| 90 | <i>Notoficula signeyensis</i>                      | Oliver, 1982                      | EGO |
| 91 | <i>Probuccinum angulatum</i>                       | Powell, 1951                      | EGO |
| 92 | <i>Probuccinum costatum</i>                        | Thiele, 1912                      | EGO |
| 93 | <i>Probuccinum cf. regulus</i>                     | (Watson, 1882)                    | EGO |

| gear                                               | BT                 | BT | BT | BP | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | EB | DR | DR |
|----------------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                           | 01                 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 19 | 20 |    |    |
| station no.                                        | 01                 | 05 | 09 | 29 | 06 | 02 | 06 | 04 | 24 | 25 | 25 | 06 | 09 | 09 | 30 | 05 | 25 | 26 |    |    |
| area                                               | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trachysma tenue</i>                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Calyptraeiformes = Echinospirida</b>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Trichotropidae                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Torellia mirabilis</i>                          |                    | •  | •  | •  | •  |    | •  |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Torellia exilis</i>                             |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Torellia (Neoconcha) antarctica</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Torellia (Neoconcha) insignis</i>               |                    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Torellia (Neoconcha) smithi</i>                 |                    |    |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Capulus subcompressus</i>                       |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lamellaridae                                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Marseniopsis mollis</i>                         |                    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Marseniopsis conica</i>                         |                    |    |    |    |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Marseniopsis cf. pacifica</i>                   |                    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Naticiformes = Aspidophora</b>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Naticidae                                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amauropsis bransfieldensis</i>                  |                    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amauropsis godfroyi</i>                         |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amauropsis rossiana</i>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amauropsis subpallens</i>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Kerguelenatica bloperculata</i>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Falsilunatia delicatula</i>                     |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Falsilunatia falklandica</i>                    |                    |    |    |    |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Falsilunatia cf. notorcadensis</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Falsilunatia soluta</i>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Falsilunatia xantha</i>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Sinuber microstriatum</i>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Sinuber sculptum sculptum</i>                   |                    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  | •  | •  |    |    | •  |    |    |    |
| <b>Cerithiiformes = Entomostoma</b>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cerithiidae                                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiella erecta</i> (* = C. cf. erecta )     |                    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Cerithiella eulimella</i>                       |                    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Cerithiella lineata</i>                         |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiella similis</i>                         |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiella superba</i>                         |                    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cerithiopsidae                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiopsilla antarctica</i>                   |                    |    |    |    |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiopsilla austrina</i>                     |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiopsilla charcoti</i>                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiopsilla cincta</i>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Cerithiopsilla gaussiana</i>                    |                    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiopsilla liouvillei</i>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Eumetulidae                                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eumetula dilecta</i>                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eumetula strebeli strebeli</i>                  |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    | •  |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Eumetula cf. strebeli laevis</i>                |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Hamiglossa</b>                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Triphoridae                                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Triphora delicatula</i>                         |                    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cominellidae                                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pareuthria innocens</i>                         |                    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pareuthria plicatula</i>                        |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Falsimohnia albozonata</i>                      |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Antarctodomus thielei</i> (* = A. cf. thielei ) |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Buccinidae                                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chlanidota lamyi</i>                            |                    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chlanidota signeyana</i>                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Neobuccinum eatoni</i>                          |                    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notoficula bouveti</i>                          |                    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Notoficula signeyensis</i>                      |                    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Probuccinum angulatum</i>                       |                    | •  |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Probuccinum costatum</i>                        |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Probuccinum cf. regulus</i>                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| gear                                                      | DR                 | DR | DR | DR | DR | MG | MG | MG | MG | MG | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                                  | 21                 | 22 | 24 | 26 | 27 | 02 | 20 | 28 | 29 | 30 | 01 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| station no.                                               | 26                 | 09 | 30 | 31 | 32 | 05 | 04 | 02 | 02 | 02 | 07 | 04 | 24 | 25 | 25 | 03 | 29 |
| area                                                      | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trachysma tenue</i>                                    | •                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Calyptraeiformes = Echinospirida</b>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Trichotropidae                                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Torellia mirabilis</i>                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Torellia exilis</i>                                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Torellia (Neoconcha) antarctica</i>                    | •                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Torellia (Neoconcha) insignis</i>                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Torellia (Neoconcha) smithi</i>                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Capulus subcompressus</i>                              | •                  |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    | •  |    |    |    |    |
| Lamellariidae                                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Marseniopsis mollis</i>                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Marseniopsis conica</i>                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Marseniopsis cf. pacifica</i>                          | •                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Naticiformes = Aspidophora</b>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Naticidae                                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amauropsis bransfieldensis</i>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amauropsis godfroyi</i>                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amauropsis rossiana</i>                                | •                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amauropsis subpallens</i>                              |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Kerguelenatica bioperculata</i>                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Falsilunatia delicatula</i>                            | •                  |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Falsilunatia falklandica</i>                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Falsilunatia cf. notorcadensis</i>                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Falsilunatia soluta</i>                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Falsilunatia xantha</i>                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Sinuber microstriatum</i>                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Sinuber sculptum sculptum</i>                          |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Cerithiiformes = Entomostoma</b>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cerithiidae                                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiella erecta</i> (* = <i>C. cf. erecta</i> )     |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Cerithiella eulimella</i>                              |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Cerithiella lineata</i>                                |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiella similis</i>                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiella superba</i>                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Cerithiopsidae                                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiopsilla antarctica</i>                          |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiopsilla austrina</i>                            |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiopsilla charcoti</i>                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiopsilla cincta</i>                              |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiopsilla gaussiana</i>                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiopsilla liouvillei</i>                          | •                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Eumetulidae                                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eumetula dilecta</i>                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eumetula strebeli strebeli</i>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eumetula cf. strebeli laevis</i>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <b>Hamiglossa</b>                                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Triphoridae                                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Triphora delicatula</i>                                |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cominellidae                                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pareuthria innocens</i>                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Pareuthria plicatula</i>                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Falsimohnia albozonata</i>                             |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Antarctodomus thielei</i> (* = <i>A. cf. thielei</i> ) |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Buccinidae                                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chlanidota lamyi</i>                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chlanidota signeyana</i>                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Neobuccinum eatoni</i>                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notoficula bouveti</i>                                 |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notoficula signeyensis</i>                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Probuccinum angulatum</i>                              | •                  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Probuccinum costatum</i>                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Probuccinum cf. regulus</i>                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| gear                                               | BT                | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BP | BP | BP | AG | AG |
|----------------------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                           | 04                | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 4a | 4b |
| station no.                                        | 11                | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| area                                               | South of Vestkapp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trachysma tenue</i>                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Calyptreiformes = Echnospirida</b>              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Trichotropidae                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Torellia mirabilis</i>                          |                   | •  |    | •  |    | •  | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Torellia exilis</i>                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Torellia (Neoconcha) antarctica</i>             |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Torellia (Neoconcha) insignis</i>               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Torellia (Neoconcha) smithi</i>                 |                   | •  |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Capulus subcompressus</i>                       |                   | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lamellaridae                                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Marseniopsis mollis</i>                         |                   | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Marseniopsis conica</i>                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Marseniopsis cf. pacifica</i>                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Naticiformes = Aspidophora</b>                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Naticidae                                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amauropsis bransfieldensis</i>                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amauropsis godfroyi</i>                         |                   |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amauropsis rossiana</i>                         |                   |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amauropsis subpallidescens</i>                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Kerguelenatica bioperculata</i>                 |                   |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Falsilunatia delicatula</i>                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Falsilunatia falklandica</i>                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Falsilunatia cf. notorcadensis</i>              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Falsilunatia soluta</i>                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Falsilunatia xantha</i>                         |                   |    |    |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Sinuber microstriatum</i>                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Sinuber sculptum sculptum</i>                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Cerithiiformes = Entomostoma</b>                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cerithiidae                                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiella erecta</i> (* = C. cf. erecta )     |                   |    |    | •• |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiella eulimella</i>                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiella lineata</i>                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiella similis</i>                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiella superba</i>                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cerithiopsidae                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiopsilla antarctica</i>                   |                   | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiopsilla austrina</i>                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiopsilla charcoti</i>                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiopsilla cincta</i>                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiopsilla gaussiana</i>                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cerithiopsilla ilouvillei</i>                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Eumetulidae                                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eumetula dilecta</i>                            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eumetula strebeli strebeli</i>                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eumetula cf. strebeli laevis</i>                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Hamiglossa</b>                                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Triphoridae                                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Triphora delicatula</i>                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cominellidae                                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pareuthria innocens</i>                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pareuthria plicatula</i>                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Falsimohnia albozonata</i>                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Antarctodomus thielei</i> (* = A. cf. thielei ) |                   | •• |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Buccinidae                                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chlanidota lamyi</i>                            |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Chlanidota signeyana</i>                        |                   |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Neobuccinum eatoni</i>                          |                   |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notoficula bouveti</i>                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notoficula signeyensis</i>                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Probuccinum angulatum</i>                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Probuccinum costatum</i>                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Probuccinum cf. regulus</i>                     |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |

det.

|     |                                                    |                            |     |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 94  | <i>Probuccinum tenerum</i>                         | (Smith, 1907)              | EGO |
| 95  | <i>Probuccinum tenuistriatum</i>                   | Hedley, 1916               | EGO |
| 96  | <i>Prosipho cancellatus</i>                        | Smith, 1915                | EGO |
| 97  | <i>Prosipho chordatus</i>                          | (Strebel, 1908)            | EGO |
| 98  | <i>Prosipho congenitus</i>                         | (Smith, 1915)              | EGO |
| 99  | <i>Prosipho contrarius</i>                         | Thiele, 1912               | EGO |
| 100 | <i>Prosipho gaussianus</i>                         | Thiele, 1912               | EGO |
| 101 | <i>Prosipho gracilis</i>                           | Thiele, 1912               | EGO |
| 102 | <i>Prosipho hedleyi</i>                            | Powell, 1958               | EGO |
| 103 | <i>Prosipho hunteri</i>                            | Hedley, 1916               | EGO |
| 104 | <i>Prosipho macleani</i>                           | Hedley, 1916               | EGO |
| 105 | <i>Prosipho cf. mundus</i>                         | Smith, 1915                | EGO |
| 106 | <i>Prosipho nodosus</i>                            | Thiele, 1912               | EGO |
| 107 | <i>Prosipho pellitus</i>                           | Thiele, 1912               | EGO |
| 108 | <i>Prosipho perversus</i>                          | Powell, 1951               | EGO |
| 109 | <i>Prosipho pusillus</i>                           | Thiele, 1912               | EGO |
| 110 | <i>Prosipho spiralis</i>                           | Thiele, 1912               | EGO |
| 111 | <i>Prosipho tuberculatus</i>                       | Smith, 1915                | EGO |
| 112 | <i>Proneptunea rufa</i>                            | Oliver and Picken, 1984    | EGO |
|     | Marginellidae                                      |                            |     |
| 113 | <i>Marginella ealesae</i>                          | Powell, 1958               | EGO |
| 114 | <i>Marginella hyalina</i>                          | Thiele, 1912               | EGO |
|     | Volutidae                                          |                            |     |
| 115 | <i>Harpovoluta charcoti</i>                        | (Lamy, 1910)               | EGO |
|     | Volutomitridae                                     |                            |     |
| 116 | <i>Paradmete curta</i>                             | Strebel, 1908              | EGO |
| 117 | <i>Paradmete fragillima</i>                        | (Watson, 1882)             | EGO |
| 118 | <i>Paradmete percarinata</i>                       | Powell, 1951               | EGO |
|     | Muricidae                                          |                            |     |
| 119 | <i>Trophon drygalskii</i>                          | Thiele, 1912               | EGO |
| 120 | <i>Trophon echinolamellatus</i>                    | Powell, 1951               | EGO |
| 121 | <i>Trophon longstaffi</i>                          | Smith, 1907                | EGO |
| 122 | <i>Trophon minutus</i>                             | Melville and Standen, 1907 | EGO |
| 123 | <i>Trophon scotianus</i>                           | Powell, 1951               | EGO |
| 124 | <i>Trophon shackletoni shackletoni</i>             | Hedley, 1911               | EGO |
|     | Coniformes = Toxoglossa                            |                            |     |
|     | Cancellariidae                                     |                            |     |
| 125 | <i>Nothoadmete antarctica</i>                      | (Strebel, 1908)            | EGO |
| 126 | <i>Nothoadmete consobrina</i>                      | (Powell, 1958)             | EGO |
| 127 | <i>Nothoadmete delicatula</i>                      | (Smith, 1907)              | EGO |
| 128 | <i>Nothoadmete cf. delicatula</i>                  | (Smith, 1902)              | EGO |
| 129 | <i>Nothoadmete tumida</i>                          | Oliver, 1982               | EGO |
|     | Turridae                                           |                            |     |
| 130 | <i>Aforia magnifica</i>                            | (Strebel, 1908)            | EGO |
| 131 | <i>Aforia trilix</i>                               | Watson, 1881               | EGO |
| 132 | <i>Leucosyrinx mawsoni</i>                         | Powell, 1958               | EGO |
| 133 | <i>Belaterricula antarctica</i>                    | Dell, 1990                 | EGO |
| 134 | <i>Belaterricula turrita multispiralis</i>         | Dell, 1990                 | EGO |
| 135 | <i>Lorabela cf. bathybia</i>                       | (Strebel, 1908)            | EGO |
| 136 | <i>Lorabela pelseneri</i>                          | (Strebel, 1908)            | EGO |
| 137 | <i>Lorabela plicatula</i>                          | (Thiele, 1912)             | EGO |
| 138 | <i>Conorbela antarctica</i>                        | (Strebel, 1908)            | EGO |
| 139 | <i>Typhlodaphne innocentia</i>                     | Dell, 1990                 | EGO |
| 140 | <i>Pleurotomella (Anomalotomella) annulata</i>     | Thiele, 1912               | EGO |
| 141 | <i>Pleurotomella (Anomalotomella) enderbyensis</i> | Powell, 1958               | EGO |
| 142 | <i>Pleurotomella (Anomalotomella) frigida</i>      | (Thiele, 1912)             | EGO |
| 143 | <i>Pleurotomella (Anomalotomella) similima</i>     | Thiele, 1912               | EGO |
| 144 | <i>Pontiothauma ergata</i>                         | Hedley, 1916               | EGO |
| 145 | <i>Typhlomangelia principalis</i>                  | Thiele, 1912               | EGO |
| 146 | <i>cf. Bela glacialis</i>                          | Thiele, 1912               | EGO |
|     | Cominellidae                                       |                            |     |
| 147 | <i>Pareuthria innocens</i>                         | (Smith, 1907)              | EGO |

| gear                                               | BT                 | BT | BT | BP | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | EB | DR | DR |
|----------------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                           | 01                 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 19 | 20 |    |    |
| station no.                                        | 01                 | 05 | 09 | 29 | 06 | 02 | 06 | 04 | 24 | 25 | 25 | 06 | 09 | 09 | 30 | 05 | 25 | 26 |    |    |
| area                                               | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Probuccinum tenerum</i>                         |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Probuccinum tenuistriatum</i>                   |                    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho cancellatus</i>                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |
| <i>Prosipho chordatus</i>                          |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho congenitus</i>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho contrarius</i>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho gaussianus</i>                         |                    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Prosipho gracilis</i>                           |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho hedleyi</i>                            |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho hunteri</i>                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Prosipho macleani</i>                           |                    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho cf. mundus</i>                         |                    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Prosipho nodosus</i>                            |                    |    |    |    |    |    | •  | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho pellitus</i>                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho perversus</i>                          |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho pusillus</i>                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Prosipho spiralis</i>                           |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Prosipho tuberculatus</i>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Proneptunea rufa</i>                            |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Marginellidae                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Marginella oalesae</i>                          |                    |    | •  |    |    |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Marginella hyalina</i>                          |                    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |
| Volutidae                                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Harporvoluta charcoti</i>                       |                    | •  | •  | •  | •  | •  | •  | •  |    |    |    | •  | •  | •  |    |    |    | •  | •  |    |
| Volutomitridae                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paradmete curta</i>                             |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paradmete fragillima</i>                        |                    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paradmete percarinata</i>                       |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Muricidae                                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trophon drygalskii</i>                          |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |
| <i>Trophon echinolamellatus</i>                    |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trophon longstaffi</i>                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trophon minutus</i>                             |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trophon scotianus</i>                           |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trophon shackletoni shackletoni</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Coniformes = Toxoglossa                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cancellaridae                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nothoadmete antarctica</i>                      |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Nothoadmete consobrina</i>                      |                    |    | •  |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nothoadmete delicatula</i>                      |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nothoadmete cf. delicatula</i>                  |                    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Nothoadmete tumida</i>                          |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Turridae                                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aforia magnifica</i>                            |                    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aforia trilinea</i>                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Leucosyrinx mawsoni</i>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Belaturricula antarctica</i>                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Belaturricula turrita multispiralis</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lorabela cf. bathybia</i>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Lorabela pelseneri</i>                          |                    | •  |    |    | •  |    | •  | •  |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lorabela pilcatula</i>                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Conorbela antarctica</i>                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Typhlodaphne innocentia</i>                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pleurotomella (Anomalotomella) annulata</i>     |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pleurotomella (Anomalotomella) enderbyensis</i> |                    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pleurotomella (Anomalotomella) frigida</i>      |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pleurotomella (Anomalotomella) similima</i>     |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pontiothauma ergata</i>                         |                    | •  |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Typhlomangelia principalis</i>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>cf. Bela glacialis</i>                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| Cominellidae                                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pareuthria innocens</i>                         |                    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| gear                                               | DR                 | DR | DR | DR | DR | MG | MG | MG | MG | MG | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK |
|----------------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                           | 21                 | 22 | 24 | 26 | 27 | 02 | 20 | 28 | 29 | 30 | 01 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| station no.                                        | 26                 | 09 | 30 | 31 | 32 | 05 | 04 | 02 | 02 | 02 | 07 | 04 | 24 | 25 | 25 | 03 | 29 |
| area                                               | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Probuccinum tenerum</i>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Probuccinum tenuistriatum</i>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho cancellatus</i>                        |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho chordatus</i>                          |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho congenitus</i>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho contrarius</i>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho gaussianus</i>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho gracilis</i>                           |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho hedleyi</i>                            |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho hunteri</i>                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Prosipho macleani</i>                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Prosipho cf. mundus</i>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho nodosus</i>                            |                    | •  |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Prosipho pellitus</i>                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Prosipho perversus</i>                          |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho pusillus</i>                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho spiralis</i>                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho tuberculatus</i>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Proneptunea rufa</i>                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Marginellidae                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Marginella ealesae</i>                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Marginella hyalina</i>                          |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| Volutidae                                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Harporvoluta charcoti</i>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Volutomitridae                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paradmete curta</i>                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paradmete fragillima</i>                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paradmete percarinata</i>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Muricidae                                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trophon drygalskii</i>                          |                    |    |    | •  | •  |    |    |    |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Trophon echinolamellatus</i>                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trophon longstaffi</i>                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trophon minutus</i>                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Trophon scotianus</i>                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trophon shackletoni shackletoni</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Coniformes = Toxoglossa                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cancellariidae                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nothoadmete antarctica</i>                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nothoadmete consobrina</i>                      |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nothoadmete delicatula</i>                      |                    | •  |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nothoadmete cf. delicatula</i>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nothoadmete tumida</i>                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Turridae                                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aforia magnifica</i>                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aforia trilix</i>                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Leucosyrinx mawsoni</i>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Belaturricula antarctica</i>                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Belaturricula turrita multispinalis</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lorabela cf. bathybia</i>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lorabela pelseneri</i>                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Lorabela plicatula</i>                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Conorbela antarctica</i>                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Typhlodaphne innocentia</i>                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pleurotomella (Anomalotomella) annulata</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pleurotomella (Anomalotomella) enderbyensis</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pleurotomella (Anomalotomella) frigida</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pleurotomella (Anomalotomella) similima</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pontiothauma ergata</i>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Typhlomangelia principalis</i>                  |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>cf. Bela glacialis</i>                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cominellidae                                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pareuthria innocens</i>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |



| gear                                               | BT                | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BP | BP | BP | AG | AG |
|----------------------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                           | 04                | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 4a | 4b |    |
| station no.                                        | 11                | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 |    |
| area                                               | South of Vestkapp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Probuccinum tenerum</i>                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Probuccinum tenuistriatum</i>                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho cancellatus</i>                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho chordatus</i>                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho congenitus</i>                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho contrarius</i>                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho gaussianus</i>                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho gracilis</i>                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho hedleyi</i>                            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho hunteri</i>                            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho macleani</i>                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho cf. mundus</i>                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho nodosus</i>                            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho pellitus</i>                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho perversus</i>                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho pusillus</i>                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho spiralis</i>                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho tuberculatus</i>                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Proneptunea rufa</i>                            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Marginellidae                                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Marginella ealesae</i>                          |                   |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Marginella hyalina</i>                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Volutidae                                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Harporvoluta charcoti</i>                       |                   |    | •  | •  | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |    |
| Volutomitridae                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paradmete curta</i>                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paradmete fragillima</i>                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paradmete percarinata</i>                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Muricidae                                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trophon drygalskii</i>                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trophon echinolamellatus</i>                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trophon longstaffi</i>                          |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Trophon minutus</i>                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trophon scottianus</i>                          |                   |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trophon shackletoni shackletoni</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Confiformes = Toxoglossa</b>                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cancellariidae                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nothoadmete antarctica</i>                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nothoadmete consobrina</i>                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nothoadmete delicatula</i>                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nothoadmete cf. delicatula</i>                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nothoadmete tumida</i>                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Turridae                                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aforia magnifica</i>                            |                   | •  |    | •  | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Aforia trillix</i>                              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Leucosyrinx mawsoni</i>                         |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Belaturricula antarctica</i>                    |                   |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Belaturricula turrita multispiralis</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lorabela cf. bathybia</i>                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lorabela pelseneri</i>                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lorabela plicatula</i>                          |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Conorbela antarctica</i>                        |                   | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Typhlodaphne innocentia</i>                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pleurotomella (Anomalotomella) annulata</i>     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pleurotomella (Anomalotomella) enderbyensis</i> |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pleurotomella (Anomalotomella) frigida</i>      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pleurotomella (Anomalotomella) similima</i>     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pontiothauma ergata</i>                         |                   | •  |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Typhlomangelia principalis</i>                  |                   |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>cf. Bela glacialis</i>                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cominellidae                                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pareuthria innocens</i>                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

det.

|     |                                                           |                          |     |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| 148 | <i>Pareuthria plicatula</i>                               | Thiele, 1912             | EGO |
| 149 | <i>Falsimohnia albozonata</i>                             | (Watson, 1886)           | EGO |
| 150 | <i>Antarctodomus thielei</i> (* = <i>A. cf. thielei</i> ) | Powell, 1958             | EGO |
|     | <b>Buccinidae</b>                                         |                          |     |
| 151 | <i>Chlanidota lamyi</i>                                   | (Dell, 1990)             | EGO |
| 152 | <i>Chlanidota signeyana</i>                               | Powell, 1951             | EGO |
| 153 | <i>Neobuccinum eatoni</i>                                 | (Smith, 1875)            | EGO |
| 154 | <i>Notoficula bouveti</i>                                 | (Thiele, 1912)           | EGO |
| 155 | <i>Notoficula signeyensis</i>                             | Oliver, 1982             | EGO |
| 156 | <i>Probuccinum angulatum</i>                              | Powell, 1951             | EGO |
| 157 | <i>Probuccinum costatum</i>                               | Thiele, 1912             | EGO |
| 158 | <i>Probuccinum cf. regulus</i>                            | (Watson, 1882)           | EGO |
| 159 | <i>Probuccinum tenerum</i>                                | (Smith, 1907)            | EGO |
| 160 | <i>Probuccinum tenuistriatum</i>                          | Hedley, 1916             | EGO |
| 161 | <i>Prosipho cancellatus</i>                               | Smith, 1915              | EGO |
| 162 | <i>Prosipho chordatus</i>                                 | (Strebel, 1908)          | EGO |
| 163 | <i>Prosipho congenitus</i>                                | (Smith, 1915)            | EGO |
| 164 | <i>Prosipho contrarius</i>                                | Thiele, 1912             | EGO |
| 165 | <i>Prosipho gaussianus</i>                                | Thiele, 1912             | EGO |
| 166 | <i>Prosipho gracilis</i>                                  | Thiele, 1912             | EGO |
| 167 | <i>Prosipho hedleyi</i>                                   | Powell, 1958             | EGO |
| 168 | <i>Prosipho hunteri</i>                                   | Hedley, 1916             | EGO |
| 169 | <i>Prosipho macleani</i>                                  | Hedley, 1916             | EGO |
| 170 | <i>Prosipho cf. mundus</i>                                | Smith, 1915              | EGO |
| 171 | <i>Prosipho nodosus</i>                                   | Thiele, 1912             | EGO |
| 172 | <i>Prosipho pellitus</i>                                  | Thiele, 1912             | EGO |
| 173 | <i>Prosipho perversus</i>                                 | Powell, 1951             | EGO |
| 174 | <i>Prosipho pusillus</i>                                  | Thiele, 1912             | EGO |
| 175 | <i>Prosipho spiralis</i>                                  | Thiele, 1912             | EGO |
| 176 | <i>Prosipho tuberculatus</i>                              | Smith, 1915              | EGO |
| 177 | <i>Proneptunea rufa</i>                                   | Oliver and Picken, 1984  | EGO |
|     | <b>Heterostropha</b>                                      |                          |     |
|     | <b>Trochacidae</b>                                        |                          |     |
| 178 | <i>Trochacis antarctica</i>                               | Thiele, 1912             | EGO |
|     | <b>Mellaneliiformes = Homoeostropha</b>                   |                          |     |
|     | <b>Eulimidae</b>                                          |                          |     |
| 179 | <i>Melanella convexa</i>                                  | (Smith, 1907)            | EGO |
| 180 | <i>Melanella solitaria</i>                                | (Smith, 1915)            | EGO |
| 181 | <i>Balcis antarctica</i>                                  | (Strebel, 1908)          | EGO |
| 182 | <i>Balcis tumidula</i>                                    | (Thiele, 1912)           | EGO |
| 183 | <i>Hemiacis incolorata</i>                                | (Thiele, 1912)           | EGO |
|     | <b>Opisthobranchia</b>                                    |                          |     |
|     | <b>Cephalaspidea</b>                                      |                          |     |
|     | <b>Cyllichnidae</b>                                       |                          |     |
| 1   | <i>Cyllichna georgiana</i>                                | (Strebel, 1908)          | CHA |
|     | <b>Philinidae</b>                                         |                          |     |
| 2   | <i>Philine gibba</i>                                      | Strebel, 1908            | CHA |
| 3   | <i>Philine kerguelensis</i>                               | Thiele, 1925             | CHA |
|     | <b>Diaphanidae</b>                                        |                          |     |
| 4   | <i>Newnesia antarctica</i>                                | Smith, 1902              | CHA |
| 5   | <i>Prodiaphana paessleri</i>                              | (Strebel, 1905)          | CHA |
| 6   | <i>Toledonia major</i>                                    | (Hedley, 1911)           | CHA |
| 7   | <i>Toledonia globosa</i>                                  | Hedley, 1916             | CHA |
| 8   | <i>Toledonia striata</i>                                  | Thiele, 1912             | CHA |
| 9   | <i>Toledonia parelata</i>                                 | Dell, 1990               | CHA |
|     | <b>Pleurobranchida = Notaspidea</b>                       |                          |     |
|     | <b>Pleurobranchidae</b>                                   |                          |     |
| 10  | <i>Bathyberthella antarctica</i>                          | Willan and Bertsch, 1987 | MAR |
| 11  | <i>Tomthompsonia antarctica</i>                           | (Thiele, 1912)           | MAR |
|     | <b>Nudibranchia</b>                                       |                          |     |
|     | <b>Dorididae</b>                                          |                          |     |
| 1   | <i>Austrodoris kerguelensis sensu lato</i>                | (Bergh, 1884)            | MAR |

[illegible]

| gear                                              | DR                 | DR | DR | DR | DR | MG | MG | MG | MG | MG | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK |
|---------------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                          | 21                 | 22 | 24 | 26 | 27 | 02 | 20 | 28 | 29 | 30 | 01 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| station no.                                       | 26                 | 09 | 30 | 31 | 32 | 05 | 04 | 02 | 02 | 02 | 07 | 04 | 24 | 25 | 25 | 03 | 29 |
| area                                              | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pareuthria plicatula</i>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Falsimohnia albozonata</i>                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Antarctodonus thielei</i> (* = A. cf. thielei) |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Buccinidae</b>                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chlanidota lamyi</i>                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chlanidota signeyana</i>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Neobuccinum eatoni</i>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notoficula bouveti</i>                         |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notoficula signeyensis</i>                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Probuccinum angulatum</i>                      |                    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Probuccinum costatum</i>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Probuccinum cf. regulus</i>                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Probuccinum tenerum</i>                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Probuccinum tenuistriatum</i>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho cancellatus</i>                       |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho chordatus</i>                         |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho congenitus</i>                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho contrarius</i>                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho gaussianus</i>                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho gracilis</i>                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho hedleyi</i>                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho hunteri</i>                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Prosipho macleani</i>                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Prosipho cf. mundus</i>                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho nodosus</i>                           |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Prosipho pellitus</i>                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Prosipho perversus</i>                         |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho pusillus</i>                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho spiralis</i>                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho tuberculatus</i>                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Proneptunea rufa</i>                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Heterostropha</b>                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Trochacidae</b>                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trochacis antarctica</i>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Mellanelloformes = Homoeostropha</b>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Eulimidae</b>                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Melanella convexa</i>                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Melanella solitaria</i>                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Balcis antarctica</i>                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Balcis tumidula</i>                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Hemiaclis incolorata</i>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Opisthobranchia</b>                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Cephalaspidea</b>                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Cyllichnidae</b>                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cyllichna georgiana</i>                        |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |
| <b>Philinidae</b>                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Philine gibba</i>                              |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Philine kerguelensis</i>                       |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Diaphanidae</b>                                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Newnesia antarctica</i>                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prodiaphana paessleri</i>                      |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Toledonia major</i>                            |                    | •  |    |    |    |    |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Toledonia globosa</i>                          |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Toledonia striata</i>                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Toledonia parelata</i>                         |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Pleurobranchida = Notaspidea</b>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Pleurobranchidae</b>                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathyberthella antarctica</i>                  |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tomthompsonia antarctica</i>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Nudibranchia</b>                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Dorididae</b>                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Austrodoris kerguelensis</i> sensu lato        |                    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| gear                                              | BT                | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BP | BP | BP | AG | AG |
|---------------------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                          | 04                | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 4a | 4b |
| station no.                                       | 11                | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| area                                              | South of Vestkapp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pareuthria plicatula</i>                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Falsimohnia albozonata</i>                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Antarctodomus thielei</i> (* = A. cf. thielei) | •*                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Buccinidae</b>                                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chlanidota lamyi</i>                           |                   |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Chlanidota signeyana</i>                       |                   |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Neobuccinum eatoni</i>                         |                   |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notoficula bouveti</i>                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notoficula signeyensis</i>                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Probuccinum angulatum</i>                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Probuccinum costatum</i>                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Probuccinum cf. regulus</i>                    |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Probuccinum tenerum</i>                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Probuccinum tenuistriatum</i>                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho cancellatus</i>                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho chordatus</i>                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho congenitus</i>                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho contrarius</i>                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho gaussianus</i>                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho gracilis</i>                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho hedleyi</i>                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho hunteri</i>                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho macleani</i>                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho cf. mundus</i>                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho nodosus</i>                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho pellitus</i>                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho perversus</i>                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho pusillus</i>                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho spiralis</i>                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prosipho tuberculatus</i>                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Proneptunea rufa</i>                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Heterostropha</b>                              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Trochacidae</b>                                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trochacis antarctica</i>                       | •                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Melanelliformes = Homoeostropha</b>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Eulimidae</b>                                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Melanella convexa</i>                          |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Melanella solitaria</i>                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Balcis antarctica</i>                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Balcis tumidula</i>                            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Hemiaclis incolorata</i>                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Opisthobranchia</b>                            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Cephalaspidea</b>                              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Cylichnidae</b>                                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cylichna georgiana</i>                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Philinidae</b>                                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Philine gibba</i>                              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Philine kerguelensis</i>                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Diaphanidae</b>                                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Newnesia antarctica</i>                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prodiaphana paessleri</i>                      |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Toledonia major</i>                            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Toledonia globosa</i>                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Toledonia striata</i>                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Toledonia parelata</i>                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Pleurobranchida = Notaspidea</b>               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Pleurobranchidae</b>                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathyberthella antarctica</i>                  |                   |    |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Tomthompsonia antarctica</i>                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Nudibranchia</b>                               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Dorididae</b>                                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Austrodoris kerguelensis sensu lato</i>        | •                 | •  | •  |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |

det.

|    |                                       |                                        |     |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------|-----|
|    | Aegiretidae                           |                                        |     |
| 2  | <i>Aegires (Anaegires) albus</i>      | Thiele, 1912                           | MAR |
|    | Bathydorididae                        |                                        |     |
| 3  | <i>Bathydoris hodgsoni</i>            | Eliot, 1907                            | MAR |
| 4  | <i>Bathydoris clavigera</i>           | Thiele, 1912                           | MAR |
|    | Tritonidae                            |                                        |     |
| 5  | <i>Tritonia antarctica</i>            | Pfeffer in Martens and Pfeffer, 1886   | MAR |
| 6  | <i>Tritoniella sinuata</i>            | Eliot, 1907                            | MAR |
| 7  | <i>Doto antarctica</i>                | Eliot, 1907                            | MAR |
|    | Charcotiidae                          |                                        |     |
| 8  | <i>Telama antarctica</i>              | Odhner, 1934                           | MAR |
|    | Notaeolidiidae                        |                                        |     |
| 9  | <i>Notaeolidia depressa</i>           | Eliot, 1907                            | MAR |
|    | Eubranchidae                          |                                        |     |
| 10 | <i>Amphorina antarctica</i>           | (Eliot, 1907)                          | MAR |
|    | Tergipedidae                          |                                        |     |
| 11 | <i>Cuthona schraderi</i>              | (Pfeffer in Martens and Pfeffer, 1886) | MAR |
|    | <b>BIVALVIA</b>                       |                                        |     |
|    | <b>Ctenodontida</b>                   |                                        |     |
|    | Malletiidae                           |                                        |     |
| 1  | <i>Malletia pellucida</i>             | Thiele, 1912                           | EGO |
|    | Nuculanidae                           |                                        |     |
| 2  | <i>Nuculana inaequisculpta</i>        | (Lamy, 1906)                           | EGO |
|    | Sareptidae                            |                                        |     |
| 3  | <i>Yoldia (Aequiyoldia) eightsi</i>   | (Couthouy in Jay, 1839)                | EGO |
| 4  | <i>Yoldiella oblonga</i>              | Pelseneer, 1903                        | EGO |
| 5  | <i>Yoldiella sabrina</i>              | Hedley, 1916                           | EGO |
| 6  | <i>Yoldiella valettei</i>             | (Lamy, 1906)                           | EGO |
|    | Siliculidae                           |                                        |     |
| 7  | <i>Propeleda longicaudata</i>         | (Thiele, 1912)                         | EGO |
| 8  | <i>Phaseolus rouchi</i>               | (Lamy, 1910)                           | EGO |
|    | <b>Cyrtodontida</b>                   |                                        |     |
|    | Limopsidae                            |                                        |     |
| 9  | <i>Limopsis hirtella</i>              | Rochebrune and Mabile, 1889            | EGO |
| 10 | <i>Limopsis jousseaumi jousseaumi</i> | (Rochebrune and Mabile, 1889)          | EGO |
| 11 | <i>Limopsis lilliei</i>               | Smith, 1915                            | EGO |
| 12 | <i>Limopsis longinilosa</i>           | Pelseneer, 1903                        | EGO |
| 13 | <i>Limopsis marionensis</i>           | Smith, 1885                            | EGO |
| 14 | <i>Limopsis scabra</i>                | Thiele, 1912                           | EGO |
| 15 | <i>Limopsis cf. tenella tenella</i>   | Jeffreys, 1879                         | EGO |
|    | Philobryidae                          |                                        |     |
| 16 | <i>Philobrya bagei</i>                | (Hedley, 1916)                         | EGO |
| 17 | <i>Philobrya cf. barbata</i>          | Thiele, 1912                           | EGO |
| 18 | <i>Philobrya capillata</i>            | Dell, 1964                             | EGO |
| 19 | <i>Philobrya cf. limoides</i>         | (Smith, 1907)                          | EGO |
| 20 | <i>Philobrya meridionalis</i>         | (Smith, 1885)                          | EGO |
| 21 | <i>Philobrya obesa</i>                | Powell, 1958                           | EGO |
| 22 | <i>Philobrya sublaevis</i>            | (Pelseneer, 1903)                      | EGO |
| 23 | <i>Adacnarca limopsoides</i>          | (Thiele, 1912)                         | EGO |
| 24 | <i>Adacnarca nitens</i>               | Pelseneer, 1903                        | EGO |
| 25 | <i>Adacnarca wandelensis</i>          | (Lamy, 1906)                           | EGO |
| 26 | <i>Lissarca notorcadensis</i>         | Melvill and Standen, 1907              | EGO |
|    | <b>Mytiliformes</b>                   |                                        |     |
|    | Mytilidae                             |                                        |     |
| 27 | <i>Dacrydium albidum</i>              | Pelseneer, 1903                        | EGO |
|    | <b>Pectiniformes</b>                  |                                        |     |
|    | Pectinidae                            |                                        |     |
| 28 | <i>Adamussium colbecki</i>            | (Smith, 1902)                          | EGO |
|    | Propeamussiliidae                     |                                        |     |
| 29 | <i>Cyclopecten (Pecten) pteriola</i>  | (Melvill and Standen, 1907)            | EGO |
| 30 | <i>Palliolium cf. clathratum</i>      | (Martens, 1881)                        | EGO |

| gear                                  | BT                 | BT | BT | BP | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | EB | DR | DR |
|---------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                              | 01                 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 19 | 20 |    |    |
| station no.                           | 01                 | 05 | 09 | 29 | 06 | 02 | 06 | 04 | 24 | 25 | 25 | 06 | 09 | 09 | 30 | 05 | 25 | 26 |    |    |
| area                                  | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Aegiretidae</b>                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aegires (Anaegires) albus</i>      |                    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    | •  | •  |    |
| <b>Bathydorididae</b>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathydoris hodgsoni</i>            |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathydoris clavigera</i>           | •                  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Tritonidae</b>                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tritonia antarctica</i>            | •                  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tritoniella sinuata</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Doto antarctica</i>                |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Charcotiidae</b>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Telama antarctica</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Notaeolididae</b>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notaeolidia depressa</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Eubrachidae</b>                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amphorina antarctica</i>           |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Tergipedidae</b>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cuthona schraderi</i>              |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>BIVALVIA</b>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Ctenodontida</b>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Malletidae</b>                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Malletia pellucida</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Nuculanidae</b>                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nuculana inaequisculpta</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |
| <b>Sareptidae</b>                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Yoldia (Aequiyoldia) elghtsi</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Yoldiella oblonga</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Yoldiella sabrina</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Yoldiella valettei</i>             |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Siliculidae</b>                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Propeleda longicaudata</i>         |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Phaseolus rouchi</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <b>Cyrtodontida</b>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Limopsidae</b>                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Limopsis hirtella</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Limopsis jousseaumi jousseaumi</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Limopsis lilliei</i>               | •                  | •  | •  |    |    | •  | •  |    | •  | •  |    | •  | •  | •  |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Limopsis longipilosa</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Limopsis marionensis</i>           | •                  | •  |    |    | •  | •  | •  |    | •  | •  |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Limopsis scabra</i>                |                    |    |    |    |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Limopsis cf. tenella tenella</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Philobryidae</b>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Philobrya bagel</i>                |                    | •  |    |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Philobrya cf. barbata</i>          |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Philobrya capillata</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Philobrya cf. limoides</i>         |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Philobrya meridionalis</i>         |                    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Philobrya obesa</i>                |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Philobrya sublaevis</i>            | •                  | •  | •  | •  |    | •  | •  |    | •  | •  |    |    | •  | •  |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Adacnarca limopsoides</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Adacnarca nitens</i>               |                    | •  |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    | •  | •  |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Adacnarca wandelensis</i>          |                    | •  |    |    |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Lissarca notorcadensis</i>         | •                  |    |    | •  | •  |    |    |    | •  | •  |    |    | •  | •  | •  |    |    | •  | •  |    |
| <b>Mytiliformes</b>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Mytilidae</b>                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dacrydium albidum</i>              |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <b>Pectiniformes</b>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Pectinidae</b>                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Adamussium colbecki</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Propeamussidae</b>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cyclopecten (Pecten) pteriola</i>  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Palliolium cf. clathratum</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| gear                                  | DR                 | DR | DR | DR | DR | MG | MG | MG | MG | MG | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK |
|---------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                              | 21                 | 22 | 24 | 26 | 27 | 02 | 20 | 28 | 29 | 30 | 01 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| station no.                           | 26                 | 09 | 30 | 31 | 32 | 05 | 04 | 02 | 02 | 02 | 07 | 04 | 24 | 25 | 25 | 03 | 29 |
| area                                  | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Aegretidae                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aegires (Anaegires) albus</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Bathydorididae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathydoris hodgsoni</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathydoris clavigera</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Tritoniidae                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tritonia antarctica</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tritoniella sinuata</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Doto antarctica</i>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Charcotillidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Telarma antarctica</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Notaeolidiidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notaeolidia depressa</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Eubranchidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amphorina antarctica</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Tergipedidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cuthona schraderi</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>BIVALVIA</b>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Ctenodontida</b>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Mallettiidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Malletia pellucida</i>             |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Nuculanidae                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nuculana inaequisculpta</i>        |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Sareptidae                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Yoldia (Aequiyoldia) eightsi</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Yoldiella oblonga</i>              |                    |    |    | •  |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Yoldiella sabrina</i>              |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Yoldiella valettei</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Siliculidae                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Propeleda longicaudata</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Phaseolus rouchi</i>               |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Cyrtodontida</b>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Limopsidae                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Limopsis hirtella</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Limopsis jousseaumi jousseaumi</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Limopsis illiei</i>                |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    | •  |    |    | •  |    |
| <i>Limopsis longipilosa</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Limopsis marionensis</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Limopsis scabra</i>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Limopsis cf. tenella tenella</i>   |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Philobryidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Philobrya bagei</i>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Philobrya cf. barbata</i>          |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Philobrya capillata</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Philobrya cf. limoides</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Philobrya meridionalis</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Philobrya obesa</i>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Philobrya sublaevis</i>            |                    | •  |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Adacnarca limopsoides</i>          |                    | •  |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Adacnarca nitens</i>               |                    | •  |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Adacnarca wandelensis</i>          |                    | •  |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lissarca notorcadensis</i>         |                    |    |    |    | •  |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Mytiliformes</b>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Mytilidae                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dacrydium albidum</i>              |                    |    |    |    | •  |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Pectiniformes</b>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pectinidae                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Adamussium colbecki</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| Propeamusslidae                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cyclopecten (Pecten) pteriola</i>  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Palliolum cf. clathratum</i>       |                    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |



| gear                                  | BT                | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BP | BP | BP | AG | AG |
|---------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                              | 04                | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 4a | 4b |
| station no.                           | 11                | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| area                                  | South of Vestkapp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Aegiretidae                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aegires (Anaegires) albus</i>      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Bathydorididae                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathydoris hodgsoni</i>            |                   |    |    |    | •  |    | •  | •  |    |    |    |    |
| <i>Bathydoris clavigera</i>           |                   | ■  |    |    |    |    |    | ■  |    |    |    |    |
| Tritoniidae                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tritonia antarctica</i>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tritoniella sinuata</i>            |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Doto antarctica</i>                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Charcotiidae                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Telarma antarctica</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Notaeolidiidae                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notaeolidia depressa</i>           |                   |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Eubranchidae                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amphorina antarctica</i>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Tergipedidae                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cuthona schraderi</i>              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>BIVALVIA</b>                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Ctenodontida</b>                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Malletiidae                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Malletia pellucida</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Nuculanidae                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nuculana inaequisculpta</i>        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Sareptidae                            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Yoldia (Aequiyoldia) eightsi</i>   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Yoldiella oblonga</i>              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Yoldiella sabrina</i>              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Yoldiella valettei</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Siliculidae                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Propeleda longicaudata</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Phaseolus rouchi</i>               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Cyrtodontida</b>                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Limopsidae                            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Limopsis hirtella</i>              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Limopsis jousseaumi jousseaumi</i> |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Limopsis illiiei</i>               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Limopsis longipilosa</i>           |                   |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Limopsis marionensis</i>           |                   | •  |    |    |    |    | •  |    | •  |    |    |    |
| <i>Limopsis scabra</i>                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Limopsis cf. tenella tenella</i>   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Philobryidae                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Philobrya bagei</i>                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Philobrya cf. barbata</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Philobrya capillata</i>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Philobrya cf. limoides</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Philobrya meridionalis</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Philobrya obesa</i>                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Philobrya sublaevis</i>            |                   | •  | •  | •  |    | •  |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Adacnarca limopsoides</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Adacnarca nitens</i>               |                   | •  |    |    |    |    | •  |    | •  |    |    |    |
| <i>Adacnarca wandelensis</i>          |                   |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Lissarca notorcadensis</i>         |                   | •  | •  | •  | •  | •  |    | •  |    |    |    |    |
| <b>Mytiliformes</b>                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Mytilidae                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dacrydium albidum</i>              |                   | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <b>Pectiniformes</b>                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pectinidae                            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Adamussium colbecki</i>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Propeamussiidae                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cyclopecten (Pecten) pteriola</i>  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Palliolum cf. clathratum</i>       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

det.

|    |                                    |                            |            |
|----|------------------------------------|----------------------------|------------|
|    | Limidae                            |                            |            |
| 31 | <i>Limatula hodgsoni</i>           | (Smith, 1907)              | EGO        |
| 32 | <i>Limatula deceptionensis</i>     | Preston, 1916              | EGO        |
| 33 | <i>Limatula ovalis</i>             | (Thiele, 1912)             | EGO        |
| 34 | <i>Limatula similima</i>           | (Thiele, 1912)             | EGO        |
|    | <b>Pholadomyiiformes</b>           |                            |            |
|    | Pholadomyidae                      |                            |            |
| 35 | <i>Pholadomya adelaidis</i>        | Hedley, 1916               | EGO        |
| 36 | <i>Pholadomya antarctica</i>       | Hedley, 1916               | EGO        |
| 37 | <i>Pholadomya mawsoni</i>          | Hedley, 1916               | EGO        |
|    | Lyonsiidae                         |                            |            |
| 38 | <i>Lyonsia arcaeiformis</i>        | (Martens, 1885)            | EGO        |
|    | Thraciidae                         |                            |            |
| 39 | <i>Thracia meridionalis</i>        | Smith, 1885                | EGO        |
|    | Laternulidae                       |                            |            |
| 40 | <i>Laternula elliptica</i>         | (King and Broederip, 1831) | EGO        |
|    | <b>Luciniformes = Astartia</b>     |                            |            |
|    | Astartidae                         |                            |            |
| 41 | <i>Astarte antarctica</i>          | Thiele, 1912               | EGO        |
|    | Thyasiridae                        |                            |            |
| 42 | <i>Thyasira bongraini</i>          | (Lamy, 1910)               | EGO        |
|    | Kelliidae                          |                            |            |
| 43 | <i>Kellia simulans</i>             | Smith, 1907                | EGO        |
|    | Erycinidae                         |                            |            |
| 44 | <i>Lasaea consaguinea</i>          | (Smith, 1879)              | EGO        |
|    | Montacutidae                       |                            |            |
| 45 | <i>Mysella charcoti</i>            | (Lamy, 1906)               | EGO        |
| 46 | <i>Mysella gibbosa</i>             | (Thiele, 1912)             | EGO        |
| 47 | <i>Mysella minuscula</i>           | Pfeffer, 1886              | EGO        |
|    | Cyamiidae                          |                            |            |
| 48 | <i>Cyamiomactra cf. laminifera</i> | (Lamy, 1906)               | EGO        |
| 49 | <i>Cyamiomactra robusta</i>        | Nicol, 1964                | EGO        |
| 50 | <i>Diplodonta incerta</i>          | Smith, 1907                | EGO        |
|    | <b>Cardiiformes = Carditida</b>    |                            |            |
|    | Carditidae                         |                            |            |
| 51 | <i>Cyclocardia antarctica</i>      | (Smith, 1907)              | EGO        |
| 52 | <i>Cyclocardia astartoides</i>     | (Martens, 1878)            | EGO        |
|    | Condyllocardiidae                  |                            |            |
| 53 | <i>Carditella mawsoni</i>          | Dell, 1972                 | EGO        |
|    | <b>Venerida</b>                    |                            |            |
|    | Vesicomyidae                       |                            |            |
| 54 | <i>Ptychocardia vanhoeffeni</i>    | Thiele, 1912               | EGO        |
|    | <b>Cuspidarida</b>                 |                            |            |
|    | Cuspidariidae                      |                            |            |
| 55 | <i>Cuspidaria infelix</i>          | Thiele, 1912               | EGO        |
| 56 | <i>Cuspidaria multicostata</i>     | Egorova, 1993              | EGO        |
| 57 | <i>Cuspidaria plicata</i>          | Thiele, 1912               | EGO        |
| 58 | <i>Cuspidaria tenella</i>          | Smith, 1907                | EGO        |
| 59 | <i>Subcuspidaria kerguelensis</i>  | (Smith, 1885)              | EGO        |
| 60 | <i>Subcuspidaria minima</i>        | Egorova, 1993              | EGO        |
|    | <b>CEPHALOPODA</b>                 |                            |            |
|    | <b>Teuthida</b>                    |                            |            |
|    | Psychroteuthidae                   |                            |            |
| 1  | <i>Psychroteuthis glacialis</i>    | Thiele, 1920               | xNES       |
|    | <b>Octopoda</b>                    |                            |            |
|    | Octopodidae                        |                            |            |
| 2  | <i>Pareledone cf. adelleana</i>    | (Berry, 1917)              | xNES       |
| 3  | <i>Pareledone turqueti</i>         | (Joubin, 1905)             | •ALL       |
| 4  | <i>Pareledone polymorpha</i>       | (Robson, 1930)             | •ALL       |
| 5  | <i>Pareledone harrisoni</i>        | (Berry, 1917)              | xNES       |
| 6  | <i>Megaleledone senoi</i>          | Taki, 1961                 | •ALL       |
| 7  | <i>Pareledone charcoti</i>         | (Joubin, 1905)             | •ALL, xNES |

| gear                               | BT                 | BT | BT | BP | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | EB | DR | DR |
|------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                           | 01                 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 19 | 20 |    |
| station no.                        | 01                 | 05 | 09 | 29 | 06 | 02 | 06 | 04 | 24 | 25 | 25 | 06 | 09 | 09 | 30 | 05 | 25 | 26 |    |
| area                               | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Limidae                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Limatula hodgsoni</i>           |                    | •  | •  |    |    | •  | •  | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Limatula deceptionensis</i>     |                    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Limatula ovalis</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Limatula similima</i>           |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pholadomyiiformes                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pholadomyidae                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pholadomya adelaidis</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Pholadomya antarctica</i>       |                    | •  |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pholadomya mawsoni</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lyonsiidae                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lyonsia arcaeorformis</i>       |                    |    |    |    |    |    | •  | •  |    | •  |    |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |
| Thraciidae                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Thracia meridionalis</i>        |                    |    | •  |    |    |    | •  | •  |    | •  |    |    | •  | •  | •  |    | •  |    |    |
| Latemulidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Latemula elliptica</i>          |                    | •  |    | •  |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Luciniformes = Astartia            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Astartidae                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Astarte antarctica</i>          |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Thyasiridae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Thyasira bongraini</i>          |                    |    | •  | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    | •  |    |    |
| Kelliidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Kellia simulans</i>             |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| Erycinidae                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lasaea consaguinea</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Montacutidae                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Mysella charcoti</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Mysella gibbosa</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Mysella miniuscula</i>          |                    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| Cyamiidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cyamiomactra cf. laminifera</i> |                    |    |    |    |    |    | •  | •  | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cyamiomactra robusta</i>        |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Diplodonta incerta</i>          |                    |    |    |    |    |    | •  |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cardiiformes = Carditida           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Carditidae                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cyclocardia antarctica</i>      |                    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Cyclocardia astartoides</i>     |                    | •  |    | •  |    |    | •  |    | •  |    |    | •  |    | •  |    |    | •  | •  |    |
| Condylocardidae                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Carditella mawsoni</i>          |                    |    | •  |    |    |    | •  |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |
| Venerida                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Vesicomyidae                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ptychocardia vanhoeffeni</i>    |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| Cuspidarilida                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cuspidariidae                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cuspidaria infelix</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    | •  | •  |    |    | •  |    |    |
| <i>Cuspidaria multicostata</i>     |                    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cuspidaria plicata</i>          |                    | •  |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cuspidaria tenella</i>          |                    | •  | •  |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Subcuspidaria kerguelensis</i>  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Subcuspidaria minima</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| CEPHALOPODA                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Teuthida                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Psychroteuthidae                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Psychroteuthis glacialis</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Octopoda                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Octopodidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pareledone cf. adelleana</i>    |                    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pareledone turqueti</i>         |                    | •  | •  |    |    | •  | •  | •  | •  |    |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Pareledone polymorpha</i>       |                    | •  | •  |    |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pareledone harrisoni</i>        |                    | x  |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Megaleledone senoi</i>          |                    | •  | •  | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Pareledone charcoti</i>         |                    | •  | •x | •  |    | •x |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •x |    |    |

| gear                               | DR                 | DR | DR | DR | DR | MG | MG | MG | MG | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK |    |
|------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                           | 21                 | 22 | 24 | 26 | 27 | 02 | 20 | 28 | 29 | 30 | 01 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| station no.                        | 26                 | 09 | 30 | 31 | 32 | 05 | 04 | 02 | 02 | 02 | 07 | 04 | 24 | 25 | 25 | 03 | 29 |
| area                               | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Limidae                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Limatula hodgsoni</i>           | •                  |    |    |    | •  |    |    |    | •  | •  |    |    | •  |    |    | •  |    |
| <i>Limatula deceptionensis</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Limatula ovalis</i>             |                    |    |    |    | •  |    |    |    | •  | •  |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Limatula similima</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pholadomyiiformes                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pholadomyidae                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pholadomya adelaidis</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pholadomya antarctica</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pholadomya mawsoni</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lyonsiidae                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lyonsia arcaeiformis</i>        | •                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| Thraciidae                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Thracia meridionalis</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    | •  |    |    | •  |    |
| Laternulidae                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Laternula elliptica</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Luciniformes = Astartia            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Astartidae                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Astarte antarctica</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Thyasiridae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Thyasira bongraini</i>          |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    | •  |    |    | •  |    |
| Kelliidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Kellia simulans</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    | •  |    |    |    |    |
| Erycinidae                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lasaea consaguinea</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Montacutidae                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Mysella charcoti</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Mysella gibbosa</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Mysella miniuscula</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Cyamiidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cyamiomactra cf. laminifera</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cyamiomactra robusta</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Diplodonta incerta</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cardiiformes = Carditida           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Carditidae                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cyclocardia antarctica</i>      |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cyclocardia astartoides</i>     | •                  |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |
| Condylocardiidae                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Carditella mawsoni</i>          | •                  |    |    |    | •  |    |    |    | •  | •  |    |    | •  |    |    |    |    |
| Venerida                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Vesicomyidae                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ptychocardia vanhoeffeni</i>    |                    |    |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cuspidariida                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cuspidariidae                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cuspidaria infelix</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cuspidaria multicostata</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cuspidaria plicata</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cuspidaria tenella</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Subcuspidaria kerguelensis</i>  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Subcuspidaria minima</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| CEPHALOPODA                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Teuthida                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Psychroteuthidae                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Psychroteuthis glacialis</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Octopoda                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Octopodidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pareledone cf. adeliaana</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pareledone turqueti</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pareledone polymorpha</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pareledone harrisoni</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Megaleledone senoi</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pareledone charcoti</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| gear                               | BT                | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BP | BP | BP | BP | AG | AG |
|------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                           | 04                | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 4a | 4b |    |
| station no.                        | 11                | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 |    |
| area                               | South of Vestkapp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Limidae                            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Limatula hodgsoni</i>           | •                 | •  | •  |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Limatula deceptionensis</i>     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Limatula ovalis</i>             | •                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Limatula similima</i>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pholadomyiiformes                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pholadomyidae                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pholadomya adelaidis</i>        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pholadomya antarctica</i>       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pholadomya mawsoni</i>          |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Lyonsiidae                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lyonsia arcaeorformis</i>       | •                 |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| Thraciidae                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Thracia meridionalis</i>        | •                 |    |    |    |    |    |    | •• |    |    |    |    |    |
| Latemulidae                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Latemula elliptica</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Luciniformes = Astartia            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Astartidae                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Astarte antarctica</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Thyasiridae                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Thyasira bongraini</i>          | •                 |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Kellidae                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Kella simulans</i>              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Erycinidae                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lasaea consanguinea</i>         |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| Montacutidae                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Mysella charcoti</i>            | •                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Mysella gibbosa</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Mysella minuscula</i>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cyamiidae                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cyamiomactra cf. laminifera</i> |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cyamiomactra robusta</i>        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Diplodonta incerta</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cardiiformes = Carditida           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Carditidae                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cyclocardia antarctica</i>      |                   |    |    | •  |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Cyclocardia astartoides</i>     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Condylocardidae                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Carditella mawsoni</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Venerida                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Vesicomyidae                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ptychocardia vanhoeffeni</i>    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cuspidariida                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cuspidariidae                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cuspidaria infelix</i>          |                   |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cuspidaria multicostata</i>     |                   |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cuspidaria plicata</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cuspidaria tenella</i>          | •                 |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Subcuspidaria kerguelensis</i>  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Subcuspidaria minima</i>        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| CEPHALOPODA                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Teuthida                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Psychroteuthidae                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Psychroteuthis glacialis</i>    | x                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Octopoda                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Octopodidae                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pareledone cf. adeliaana</i>    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pareledone turqueti</i>         | •                 | •  | •  |    |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Pareledone polymorpha</i>       | •                 | •  |    |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Pareledone harrisoni</i>        |                   |    |    |    |    |    | x  | x  |    |    |    |    |    |
| <i>Megaleledone senoi</i>          |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Pareledone charcoti</i>         | •                 | •  | •  | •  | •  | •  | x  | •  |    |    |    |    |    |

det.

|    |                                  |                 |      |
|----|----------------------------------|-----------------|------|
| 8  | <i>Benthoctopus levis</i>        | (Hoyle, 1885)   | •ALL |
|    | Opisthoteuthidae                 |                 |      |
| 9  | <i>Grimpoteuthis glacialis</i>   | (Robson, 1930)  | •ALL |
| 10 | <i>Grimpoteuthis mawsoni</i>     | (Berry, 1917)   | xNES |
|    | <b>ARTICULATA</b>                |                 |      |
|    | <b>PYCNOGONIDA</b>               |                 |      |
|    | Ammotheidae                      |                 |      |
| 1  | <i>Achelia spicata</i>           | (Hodgson, 1915) | TUR  |
| 2  | <i>Achelia sufflata</i>          | Gordon, 1944    | TUR  |
| 3  | <i>Ammothea calmani</i>          | Gordon, 1932    | TUR  |
| 4  | <i>Ammothea carolinensis</i>     | Leach, 1814     | TUR  |
| 5  | <i>Ammothea clausi</i>           | Pfeffer, 1889   | TUR  |
| 6  | <i>Ammothea glacialis</i>        | (Hodgson, 1907) | TUR  |
| 7  | <i>Ammothea longispina</i>       | Gordon, 1932    | TUR  |
| 8  | <i>Ammothea minor</i>            | (Hodgson, 1907) | TUR  |
| 9  | <i>Ammothea styllostria</i>      | Gordon, 1932    | TUR  |
| 10 | <i>Austroraptus praecox</i>      | Calman, 1915    | TUR  |
| 11 | <i>Austroraptus juvenilis</i>    | Calman, 1915    | TUR  |
| 12 | <i>Blammothea brevipalpa</i>     | Pushkin, 1993   | TUR  |
| 13 | <i>Ecleipsotremma spinosa</i>    | (Hodgson, 1907) | TUR  |
| 14 | <i>Magnammothea gigantea</i>     | (Gordon, 1932)  | TUR  |
| 15 | <i>Tavmastopycnon striata</i>    | (Mobius, 1902)  | TUR  |
|    | Nymphonidae                      |                 |      |
| 16 | <i>Nymphon australe</i>          | Hodgson, 1902   | TUR  |
| 17 | <i>Nymphon banzare</i>           | Gordon, 1944    | TUR  |
| 18 | <i>Nymphon biarticulatum</i>     | (Hodgson, 1907) | TUR  |
| 19 | <i>Nymphon brevicaudatum</i>     | Miers, 1875     | TUR  |
| 20 | <i>Nymphon charcoti</i>          | Bouvier, 1911   | TUR  |
| 21 | <i>Nymphon eltaninae</i>         | Child, 1995     | TUR  |
| 22 | <i>Nymphon gracilipes</i>        | Miers, 1875     | TUR  |
| 23 | <i>Nymphon gruzovi</i>           | Pushkin, 1992   | TUR  |
| 24 | <i>Nymphon inornatum</i>         | Child, 1995     | TUR  |
| 25 | <i>Nymphon macrochelatum</i>     | Pushkin, 1992   | TUR  |
| 26 | <i>Nymphon mendosum</i>          | (Hodgson, 1907) | TUR  |
| 27 | <i>Nymphon multituberculatum</i> | Gordon, 1944    | TUR  |
| 28 | <i>Nymphon pagophilum</i>        | Child, 1995     | TUR  |
| 29 | <i>Nymphon paucituberculatum</i> | Gordon, 1944    | TUR  |
| 30 | <i>Nymphon proximum</i>          | Calman, 1915    | TUR  |
| 31 | <i>Nymphon rybakovi</i>          | Pushkin, 1992   | TUR  |
| 32 | <i>Nymphon tenulipes</i>         | Bouvier, 1911   | TUR  |
| 33 | <i>Nymphon typhlops</i>          | Hodgson, 1908   | TUR  |
| 34 | <i>Nymphon villosum</i>          | (Hodgson, 1907) | TUR  |
| 35 | <i>Pentanympion antarcticum</i>  | Hodgson, 1904   | TUR  |
| 36 | <i>Pentanympion minutum</i>      | Gordon, 1944    | TUR  |
|    | Callipallenidae                  |                 |      |
| 37 | <i>Clavigeropallene spicata</i>  | (Hodgson, 1915) | TUR  |
| 38 | <i>Austropallene brachyura</i>   | (Bouvier, 1911) | TUR  |
| 39 | <i>Austropallene cornigera</i>   | (Moebius, 1902) | TUR  |
| 40 | <i>Austropallene cristata</i>    | (Bouvier, 1911) | TUR  |
| 41 | <i>Austropallene tcherniai</i>   | Page, 1952      | TUR  |
|    | Phoxichilidiidae                 |                 |      |
| 42 | <i>Anoplodactylum australis</i>  | (Hodgson, 1914) | TUR  |
| 43 | <i>Pallenopsis buphtalmus</i>    | Pushkin, 1993   | TUR  |
| 44 | <i>Pallenopsis hiemalis</i>      | Hodgson, 1907   | TUR  |
| 45 | <i>Pallenopsis leiopus</i>       | Pushkin, 1992   | TUR  |
| 46 | <i>Pallenopsis patagonica</i>    | (Hoek, 1881)    | TUR  |
| 47 | <i>Pallenopsis pilosa</i>        | (Hoek, 1881)    | TUR  |
| 48 | <i>Pallenopsis vanchoffeni</i>   | Hodgson, 1915   | TUR  |
| 49 | <i>Bathypallenopsis villosa</i>  | (Hodgson, 1907) | TUR  |
|    | Austrodecidae                    |                 |      |
| 50 | <i>Austrodecus glaciale</i>      | Hodgson, 1907   | TUR  |

| gear                             | BT                 | BT | BT | BP | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | EB | DR | DR |
|----------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                         | 01                 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 19 | 20 |    |    |
| station no.                      | 01                 | 05 | 09 | 29 | 06 | 02 | 06 | 04 | 24 | 25 | 25 | 06 | 09 | 09 | 30 | 05 | 25 | 26 |    |    |
| area                             | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Benthoctopus levis</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Opisthoteuthidae                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Grimpoteuthis glacialis</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Grimpoteuthis mawsoni</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>ARTICULATA</b>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>PYCNOGONIDA</b>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ammotheidae                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Achella spicata</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Achella sufflata</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ammothea calmani</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ammothea carolinensis</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ammothea clausi</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ammothea glacialis</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ammothea longispina</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ammothea minor</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ammothea stylirostris</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Austroraptus praecox</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Austroraptus juvenilis</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Biammothea brevipalpa</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ecleipsotremma spinosa</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Magnammothea gigantea</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tavmastopycnon striata</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Nymphonidae                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon australe</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon banzare</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon biarticulatum</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon brevicaudatum</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon charcoti</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon eltaninae</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon gracilipes</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon gruzovi</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon inotatum</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon macrochelatum</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon mendosum</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon multituberculatum</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon pagophilum</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon paucituberculatum</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon proximum</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon rybakovi</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon tenuipes</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon typhlops</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon villosus</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pentanympyon antarcticum</i>  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pentanympyon minutum</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Callipallenidae                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Clavigeropallene spicata</i>  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Austropallene brachyura</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Austropallene comigera</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Austropallene cristata</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Austropallene tcherniai</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Phoxichilidiidae                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Anoplodactylum australe</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pallenopsis buphtalmus</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pallenopsis hiemalis</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pallenopsis leiopus</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pallenopsis patagonica</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pallenopsis pilosa</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pallenopsis vancouveri</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathypallenopsis villosa</i>  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Austrodecidae                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Austrodecus glaciale</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| gear                             | DR                 | DR | DR | DR | DR | MG | MG | MG | MG | MG | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK |
|----------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                         | 21                 | 22 | 24 | 26 | 27 | 02 | 20 | 28 | 29 | 30 | 01 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| station no.                      | 26                 | 09 | 30 | 31 | 32 | 05 | 04 | 02 | 02 | 02 | 07 | 04 | 24 | 25 | 25 | 03 | 29 |
| area                             | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Benthoctopus levis</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Opisthoteuthidae                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Grimpoteuthis glacialis</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Grimpoteuthis mawsoni</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>ARTICULATA</b>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>PYCNOGONIDA</b>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ammonotheidae                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Achælia spicata</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Achælia sufflata</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ammonothea calmani</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ammonothea carolinensis</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ammonothea clausi</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ammonothea glacialis</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ammonothea longispina</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ammonothea minor</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ammonothea stylirostris</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Austroraptus præcox</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Austroraptus juvenilis</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Blammothea brevipalpa</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ecleipsotremma spinosa</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Magnammonthea gigantea</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tavmastopycnon striata</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Nymphonidae                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon australe</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon banzare</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon biarticulatum</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon brevicaudatum</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon charcoti</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon eltaninae</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon gracilipes</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon gruzovi</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon inornatum</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon macrochelatum</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon mendosum</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon multituberculatum</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon pagophilum</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon paucituberculatum</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon proximum</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon rybakovi</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon tenuipes</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon typhlops</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon villosum</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pentanympyon antarcticum</i>  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pentanympyon minutum</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Callipallenidae                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Clavigeropallene spicata</i>  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Austropallene brachyura</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Austropallene cornigera</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Austropallene cristata</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Austropallene tcherniai</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Phoxichilidiidae                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Anoplodactylum australis</i>  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pallenopsis buphtalmus</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pallenopsis hiemalis</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pallenopsis leiopus</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pallenopsis patagonica</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pallenopsis pilosa</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pallenopsis vanchoffeni</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathypallenopsis villosa</i>  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Austrodecidae                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Austrodecus glaciale</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |



| gear                             | BT                | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BP | BP | BP | AG | AG |
|----------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                         | 04                | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 4a | 4b |
| station no.                      | 11                | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| area                             | South of Vestkapp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Benthocopus levis</i>         |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Opisthoteuthidae                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Grimpoteuthis glacialis</i>   |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Grimpoteuthis mawsoni</i>     |                   |    | x  |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>ARTICULATA</b>                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>PYCNOGONIDA</b>               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ammotheidae                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Achelia spicata</i>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Achelia sufflata</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ammothaea calmani</i>         |                   | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ammothaea carolinensis</i>    |                   | •  | •  | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Ammothaea clausi</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ammothaea glacialis</i>       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ammothaea longispina</i>      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ammothaea minor</i>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ammothaea stylirostris</i>    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Austroraptus praecox</i>      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Austroraptus juvenilis</i>    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Blammothaea brevipalpa</i>    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ecleipsotremma spinosa</i>    |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Magnammothaea gigantea</i>    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tavmastopycnon striata</i>    |                   |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Nymphonidae                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon australe</i>          |                   | •  | •  | •  | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon banzare</i>           |                   |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon biarticulatum</i>     |                   | •  |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon brevicaudatum</i>     |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon charcoti</i>          |                   |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon eltaninae</i>         |                   |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon gracilipes</i>        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Nymphon gruzovi</i>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon inornatum</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon macrochelatum</i>     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon mendosum</i>          |                   | •  |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon multituberculatum</i> |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon pagophilum</i>        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon paucituberculatum</i> |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon proximum</i>          |                   |    |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    | •  |
| <i>Nymphon rybakovi</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon tenuipes</i>          |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon typhlops</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nymphon villosum</i>          |                   |    | •  | •  |    | •  |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Pentanymphe antarcticum</i>   |                   | •  | •  |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Pentanymphe minutum</i>       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Callipallenidae                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Clavigeropallene spicata</i>  |                   |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Austropallene brachyura</i>   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Austropallene cornigera</i>   |                   |    | •  |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Austropallene cristata</i>    |                   |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Austropallene tchemiai</i>    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Phoxichilidiidae                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Anoplodactylum australe</i>   |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pallenopsis buphtalmus</i>    |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Pallenopsis hiemalis</i>      |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pallenopsis lelopus</i>       |                   |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pallenopsis patagonica</i>    |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Pallenopsis pilosa</i>        |                   | •  |    | •  | •  |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Pallenopsis vanchoffeni</i>   |                   |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathypallenopsis villosa</i>  |                   |    |    | •  | •  | •  |    | •  |    |    |    |    |
| Austrodecidae                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Austrodecus glaciale</i>      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |                                            |                                       |  | det. |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------|--|------|
| 51 | <i>Austrodecus simulans</i>                | Stock, 1957                           |  | TUR  |
|    | Endeidae                                   |                                       |  |      |
| 52 | <i>Endeis australis</i>                    | (Hodgson, 1907)                       |  | TUR  |
|    | Rhynchothoracidae                          |                                       |  |      |
| 53 | <i>Rhynchothorax australis</i>             | Hodgson, 1907                         |  | TUR  |
|    | Colossendeidae                             |                                       |  |      |
| 54 | <i>Colossendeis australis</i>              | Hodgson, 1907                         |  | TUR  |
| 55 | <i>Colossendeis avidus</i>                 | Pushkin, 1970                         |  | TUR  |
| 56 | <i>Colossendeis drakei</i>                 | Calman, 1915                          |  | TUR  |
| 57 | <i>Colossendeis fragilis</i>               | Pushkin, 1993                         |  | TUR  |
| 58 | <i>Colossendeis glacialis</i>              | Hodgson, 1907                         |  | TUR  |
| 59 | <i>Colossendeis lilliei</i>                | Calman, 1915                          |  | TUR  |
| 60 | <i>Colossendeis longirostris</i>           | Gordon, 1938                          |  | TUR  |
| 61 | <i>Colossendeis megalonyx arundorstris</i> | Fry and Hedgpeth, 1969                |  | TUR  |
| 61 | <i>Colossendeis megalonyx megalonyx</i>    | Fry and Hedgpeth, 1969                |  | TUR  |
| 62 | <i>Colossendeis rugosa</i>                 | Hodgson, 1907                         |  | TUR  |
| 63 | <i>Colossendeis tenuipedis</i>             | Pushkin, 1993                         |  | TUR  |
| 64 | <i>Colossendeis tethia</i>                 | Turpaeva, 1974                        |  | TUR  |
| 65 | <i>Colossendeis tortipalpis</i>            | Gordon, 1932                          |  | TUR  |
|    | Pycnogonidae                               |                                       |  |      |
| 66 | <i>Pycnogonum gaini</i>                    | Bouvier, 1910                         |  | TUR  |
| 67 | <i>Pycnogonum gordonii</i>                 | Pushkin, 1984                         |  | TUR  |
| 68 | <i>Pentapycnon bouvieri</i>                | Pushkin, 1993                         |  | TUR  |
|    | <b>CRUSTACEA</b>                           |                                       |  |      |
|    | <b>Leptostraca</b>                         |                                       |  |      |
| 1  | <i>Nebalia antarctica</i>                  | Dahl, 1990                            |  | PET  |
|    | <b>Mysidacea</b>                           |                                       |  |      |
|    | Mysidae                                    |                                       |  |      |
| 1  | <i>Amblyops tattersalli</i>                | Zimmer, 1914                          |  | PET  |
| 2  | <i>Pseudomma armatum</i>                   | Hansen, 1913                          |  | PET  |
| 3  | <i>Antarctomysis maxima</i>                | (Hansen in Holt and Tattersall, 1906) |  | PET  |
| 4  | <i>Mysidetes posthon</i>                   | Holt and Tattersall, 1906             |  | PET  |
|    | <b>Cumacea</b>                             |                                       |  |      |
|    | Lampropidae                                |                                       |  |      |
| 1  | <i>Hemilamprops pellucida</i>              | Zimmer, 1908                          |  | VAS  |
|    | Diastylidae                                |                                       |  |      |
| 2  | <i>Diastylis anderssoni armata</i>         | Ledoyer, 1993                         |  | VAS  |
| 3  | <i>Diastylis corniculata</i>               | Hale, 1937                            |  | VAS  |
| 4  | <i>Diastylis helleri</i>                   | Zimmer, 1907                          |  | VAS  |
| 5  | <i>Diastylis mawsoni</i>                   | Calman, 1918                          |  | VAS  |
| 6  | <i>Makrokyllindrus inscriptus</i>          | Jones, 1971                           |  | VAS  |
| 7  | <i>Leptostylis crassicauda</i>             | Zimmer, 1907                          |  | VAS  |
|    | Leuconidae                                 |                                       |  |      |
| 8  | <i>Leucon assimilis</i>                    | Sars, 1887                            |  | VAS  |
| 9  | <i>Leucon polarsterni</i>                  | Ledoyer, 1993                         |  | VAS  |
|    | Nannastacidae                              |                                       |  |      |
| 10 | <i>Cumella australis</i>                   | Calman, 1907                          |  | VAS  |
| 11 | <i>Campylaspis antarctica</i>              | Calman, 1907                          |  | VAS  |
| 12 | <i>Campylaspis excavata</i>                | Ledoyer, 1993                         |  | VAS  |
| 13 | <i>Campylaspis johnstoni</i>               | Hale, 1937                            |  | VAS  |
| 14 | <i>Campylaspis quadridentata</i>           | Ledoyer, 1993                         |  | VAS  |
|    | Bodotriidae                                |                                       |  |      |
| 15 | <i>Cyclaspis gigas</i>                     | Zimmer, 1907                          |  | VAS  |
| 16 | <i>Vaunthompsonia laevifrons</i>           | Gamo, 1987                            |  | VAS  |
|    | <b>Decapoda</b>                            |                                       |  |      |
|    | Nematocarcinidae                           |                                       |  |      |
| 1  | <i>Nematocarcinus lanceopes</i>            | Bate, 1888                            |  | ARN  |
|    | Hippolythidae                              |                                       |  |      |
| 2  | <i>Chorismus antarcticus</i>               | (Pfeffer, 1887)                       |  | ARN  |
| 3  | <i>Eualus kinzeri</i>                      | Tiefenbacher, 1990                    |  | ARN  |
| 4  | <i>Lebbeus antarcticus</i>                 | Hale, 1941                            |  | ARN  |



| gear                                       | DR                 | DR | DR | DR | DR | MG | MG | MG | MG | MG | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK |
|--------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                   | 21                 | 22 | 24 | 26 | 27 | 02 | 20 | 28 | 29 | 30 | 01 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| station no.                                | 26                 | 09 | 30 | 31 | 32 | 05 | 04 | 02 | 02 | 02 | 07 | 04 | 24 | 25 | 25 | 03 | 29 |
| area                                       | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Austrodecus simulans</i>                |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Endeidae                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Endeis australis</i>                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Rhynchothoracidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Rhynchothorax australis</i>             |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Colossendeidae                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colossendeis australis</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colossendeis avidus</i>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colossendeis drakei</i>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colossendeis fragilis</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colossendeis glacialis</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colossendeis lilliei</i>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colossendeis longirostris</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colossendeis megalonyx arundorostri</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colossendeis megalonyx megalonyx</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colossendeis rugosa</i>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colossendeis tenuipedis</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colossendeis tethia</i>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colossendeis tortipalpis</i>            |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pycnogonidae                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pycnogonum gaini</i>                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pycnogonum gordonii</i>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pentapycnon bouvieri</i>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>CRUSTACEA</b>                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Leptostraca</b>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nebalia antarctica</i>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Mysidacea</b>                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Mysidae</b>                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amblyops tattersalli</i>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pseudomma armatum</i>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Antarctomysis maxima</i>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Mysidetes posthon</i>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Cumacea</b>                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Lamproidae</b>                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Hemilamprops pellucida</i>              |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Diastylidae</b>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Diastylis anderssoni armata</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Diastylis corniculata</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Diastylis helleri</i>                   |                    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    | •  |    |    | •  |    |
| <i>Diastylis mawsoni</i>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Makrokyllindrus inscriptus</i>          |                    |    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Leptostylis crassicauda</i>             |                    | •  | •  | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Leuconidae</b>                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Leucon assimilis</i>                    |                    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Leucon polarsterni</i>                  |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Nannastacidae</b>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cumella australis</i>                   |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Campylaspis antarctica</i>              |                    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Campylaspis excavata</i>                |                    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Campylaspis johnstoni</i>               |                    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Campylaspis quadridentata</i>           |                    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Bodotriidae</b>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cyclaspis gigas</i>                     |                    | •  |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Vaunthompsonia laevisfrons</i>          |                    |    | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Decapoda</b>                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Nematocarcinidae</b>                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nematocarcinus lanceopes</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Hippolythidae</b>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chorismus antarcticus</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eualus kinzeri</i>                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lebbeus antarcticus</i>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| gear                                       | BT                | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BP | BP | BP | AG | AG |
|--------------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                   | 04                | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 4a | 4b |
| station no.                                | 11                | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| area                                       | South of Vestkapp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Austrodecus simulans</i>                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Endeidae</b>                            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Endeis australis</i>                    |                   | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Rhynchothoracidae</b>                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Rhynchothorax australis</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Colossendeidae</b>                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colossendeis australis</i>              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colossendeis avidus</i>                 |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colossendeis drakei</i>                 |                   | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colossendeis fragilis</i>               |                   |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colossendeis glacialis</i>              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colossendeis lilliei</i>                |                   | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colossendeis longirostris</i>           |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colossendeis megalonyx arundorostis</i> |                   | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colossendeis megalonyx megalonyx</i>    |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colossendeis rugosa</i>                 |                   | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colossendeis tenuipalpis</i>            |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colossendeis tethia</i>                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colossendeis tortipalpis</i>            |                   |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    | •  |    |
| <b>Pycnogonidae</b>                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pycnogonum gaini</i>                    |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pycnogonum gordonii</i>                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pentapycnon bouvieri</i>                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>CRUSTACEA</b>                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Leptostraca</b>                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nebalia antarctica</i>                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Mysidacea</b>                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Mysidae</b>                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amblyops tattersalli</i>                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pseudomma armatum</i>                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Antarctomysis maxima</i>                |                   |    |    | •  |    | •  |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Mysidetes posthon</i>                   |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <b>Cumacea</b>                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Lampropidae</b>                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Hemilamprops pellucida</i>              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Diastylidae</b>                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Diastylis anderssoni armata</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Diastylis corniculata</i>               |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Diastylis helleri</i>                   |                   | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Diastylis mawsoni</i>                   |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Makrotylindrus inscriptus</i>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Leptostylis crassicauda</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Leuconidae</b>                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Leucon assimilis</i>                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Leucon polarstemi</i>                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Nannastacidae</b>                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cumella australis</i>                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Campylaspis antarctica</i>              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Campylaspis excavata</i>                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Campylaspis johnstoni</i>               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Campylaspis quadridentata</i>           |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <b>Bodotriidae</b>                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cyclaspis gigas</i>                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Vaunthompsonia laevifrons</i>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Decapoda</b>                            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Nematocarcinidae</b>                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Nematocarcinus lanceopes</i>            |                   |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    | •  |
| <b>Hippolythidae</b>                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chorismus antarcticus</i>               |                   | •  | •  |    |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |
| <i>Eualus kinzeri</i>                      |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lebbeus antarcticus</i>                 |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |

det.

|    |                                        |                            |         |
|----|----------------------------------------|----------------------------|---------|
|    | Crangonidae                            |                            |         |
| 5  | <i>Notocrangon antarcticus</i>         | (Pfeffer, 1887)            | ARN     |
|    | <b>Amphipoda</b>                       |                            |         |
|    | Ampeliscaidae                          |                            |         |
| 1  | <i>Ampelisca anversensis</i>           | Karaman, 1975              | RAU     |
| 2  | <i>Ampelisca barnardi</i>              | Nicholls, 1938             | DEB     |
| 3  | <i>Ampelisca bransfieldi</i>           | K.H. Barnard, 1932         | RAU     |
|    | <i>Ampelisca</i> n.sp. 1               | De Broyer, in prep.        | DEB     |
| 4  | <i>Ampelisca richardsoni</i>           | Karaman, 1975              | RAU/DEB |
| 5  | <i>Byblisoides juxtacornis</i>         | K.H. Barnard, 1931         | RAU     |
|    | Amphilochidae                          |                            |         |
| 6  | <i>Amphilochus</i> cf. <i>marionis</i> | Stebbing, 1888             | RAU     |
| 7  | <i>Gitanopsis inaequipis</i>           | Schellenberg, 1926         | RAU     |
|    | Ceradocus group (Gammarida)            |                            |         |
| 8  | <i>Paraceradocus gibber</i>            | Andres, 1984               | RAU/DEB |
| 9  | <i>Paraceradocus miersii</i>           | (Pfeffer, 1888)            | RAU/DEB |
|    | Colomastigidae                         |                            |         |
| 10 | <i>Colomastix fissilingua</i>          | Schellenberg, 1926         | RAU     |
|    | Dexaminidae                            |                            |         |
| 11 | <i>Lepechinella drygalskii</i>         | Schellenberg, 1926         | RAU     |
| 12 | <i>Polycheria antarctica</i>           | (Stebbing, 1875)           | RAU/DEB |
| 13 | <i>Polycheria nuda</i>                 | Holman and Watling, 1983   | RAU     |
|    | Epimeriidae                            |                            |         |
| 14 | <i>Epimeria annabellae</i>             | Coleman, 1994              | DEB     |
| 15 | <i>Epimeria georgiana</i>              | Schellenberg, 1931         | RAU/DEB |
| 16 | <i>Epimeria grandirostris</i>          | Chevreaux, 1912            | DEB     |
| 17 | <i>Epimeria macrodonta</i>             | Walker, 1906               | RAU/DEB |
| 18 | <i>Epimeria monodon</i>                | Stephensen, 1947           | RAU/DEB |
| 19 | <i>Epimeria oxycarinata</i>            | Coleman, 1990              | DEB     |
| 20 | <i>Epimeria pulchra</i>                | Coleman, 1990              | DEB     |
| 21 | <i>Epimeria robusta</i>                | K.H. Barnard, 1930         | DEB     |
| 22 | <i>Epimeria rubriques</i>              | De Broyer and Klages, 1991 | RAU/DEB |
| 23 | <i>Epimeria similis</i>                | Chevreaux, 1912            | RAU/DEB |
| 24 | <i>Epimeriella truncata</i>            | Andres, 1985               | RAU     |
| 25 | <i>Epimeriella walkeri</i>             | K.H. Barnard, 1930         | RAU/DEB |
|    | Eusiridae sensu lato                   |                            |         |
| 26 | <i>Atyloella magellanica</i>           | (Stebbing, 1888)           | RAU     |
| 27 | <i>Atylopsis megalops</i>              | (Nicholls, 1938)           | RAU     |
| 28 | <i>Eusirus</i> cf. <i>antarcticus</i>  | Thomson, 1880              | RAU/DEB |
| 29 | <i>Eusirus microps</i>                 | Walker, 1906               | RAU/DEB |
| 30 | <i>Eusirus perdentatus</i>             | Chevreaux, 1912            | RAU/DEB |
| 31 | <i>Eusirus propeperdentatus</i>        | Andres, 1979               | DEB     |
| 32 | <i>Liouvillea oculata</i>              | Chevreaux, 1912            | RAU/DEB |
| 33 | <i>Oradarea tricarinata</i>            | K.H. Barnard, 1932         | RAU/DEB |
| 34 | <i>Oradarea tridentata</i>             | K.H. Barnard, 1932         | RAU     |
| 35 | <i>Oradarea walkeri</i>                | Shoemaker, 1930            | RAU/DEB |
| 36 | <i>Paramoera impressicauda</i>         | K.H. Barnard, 1932         | RAU     |
| 37 | <i>Prostebbingia gracilis</i>          | (Chevreaux, 1912)          | RAU     |
| 38 | <i>Prostebbingia serrata</i>           | Schellenberg, 1926         | RAU/DEB |
| 39 | <i>Rhachotropis anoculata</i>          | J.L. Barnard, 1962         | RAU     |
| 40 | <i>Rhachotropis antarctica</i>         | K.H. Barnard, 1932         | RAU/DEB |
| 41 | <i>Rhachotropis hunteri</i>            | Nicholls, 1938             | RAU     |
| 42 | <i>Schraderia gracilis</i>             | Pfeffer, 1888              | RAU     |
|    | Iphimediidae                           |                            |         |
| 43 | <i>Echiniphimedia echinata</i>         | Walker, 1906               | DEB     |
| 44 | <i>Echiniphimedia hodgsoni</i>         | Walker, 1906               | RAU/DEB |
| 45 | <i>Echiniphimedia waegeleri</i>        | Coleman and Andres, 1987   | DEB     |
| 46 | <i>Gnathiphimedia mandibularis</i>     | K.H. Barnard, 1930         | DEB     |
| 47 | <i>Gnathiphimedia sexdentata</i>       | (Schellenberg, 1926)       | RAU/DEB |
| 48 | <i>Iphimedia imparilabia</i>           | Watling and Holman, 1980   | DEB     |
| 49 | <i>Iphimediella cyclogena</i>          | K.H. Barnard, 1930         | RAU     |
| 50 | <i>Iphimediella octodentata</i>        | Nicholls, 1938             | DEB     |

| gear                               | BT                 | BT | BT | BP | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | EB | DR | DR |
|------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                           | 01                 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 19 | 20 |    |    |
| station no.                        | 01                 | 05 | 09 | 29 | 06 | 02 | 06 | 04 | 24 | 25 | 25 | 06 | 09 | 09 | 30 | 05 | 25 | 26 |    |    |
| area                               | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Crangonidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notocrangon antarcticus</i>     | •                  |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Amphipoda                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ampeliscidae                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ampeliscia anversensis</i>      |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Ampeliscia bamard</i>           | •                  | •  |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ampeliscia bransfieldi</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Ampeliscia</i> n.sp. 1          |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ampeliscia richardsoni</i>      | •                  | •  | •  |    | •  | •  | •  |    | •  | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Byblisoides juxtaconis</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| Amphilocheidae                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amphilocheus cf. marionis</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Gitanopsis inaequipes</i>       |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| Ceradocus group (Gammarida)        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraceradocus gibber</i>        |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraceradocus miersii</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Colomastigidae                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colomastix fissilingua</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| Dexaminidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lepechinella drygalskii</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Polycheria antarctica</i>       |                    | •  |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Polycheria nuda</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| Epimeriidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeria annabellae</i>         |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeria georgiana</i>          | •                  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeria grandirostris</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeria macrodonta</i>         | •                  |    |    |    | •  | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeria monodon</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Epimeria oxycarinata</i>        |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeria pulchra</i>            | •                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeria robusta</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeria rubriques</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |
| <i>Epimeria similis</i>            | •                  |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeriella truncata</i>        |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Epimeriella walkeri</i>         |                    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Eusiridae sensu lato               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Atyloella magellanica</i>       |                    |    |    |    |    | •  |    |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Atylopsis megalops</i>          |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Eusirus cf. antarcticus</i>     | •                  |    |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eusirus microps</i>             |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eusirus perdentatus</i>         | •                  | •  | •  | •  |    | •  |    |    |    |    |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eusirus propeperdentatus</i>    |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Liouvillea oculata</i>          |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Oradarea tricarinata</i>        |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Oradarea tridentata</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Oradarea walkeri</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Paramoera impressicauda</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Protebbingia gracilis</i>       |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Protebbingia serrata</i>        |                    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Rhachotropis anoculata</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Rhachotropis antarctica</i>     |                    | •  |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |
| <i>Rhachotropis hunteri</i>        |                    |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Schraderia gracilis</i>         |                    | •  |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| Iphimediidae                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Echiniphimedia echinata</i>     |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Echiniphimedia hodgsoni</i>     | •                  |    |    |    | •  | •  | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Echiniphimedia waegeleri</i>    |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Gnathiphimedia mandibularis</i> |                    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Gnathiphimedia sexdentata</i>   |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Iphimedia impariablus</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Iphimediella cyclogena</i>      | •                  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Iphimediella octodentata</i>    |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| gear                                    | DR                 | DR | DR | DR | DR | MG | MG | MG | MG | MG | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK |
|-----------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                | 21                 | 22 | 24 | 26 | 27 | 02 | 20 | 28 | 29 | 30 | 01 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| station no.                             | 26                 | 09 | 30 | 31 | 32 | 05 | 04 | 02 | 02 | 02 | 07 | 04 | 24 | 25 | 25 | 03 | 29 |
| area                                    | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Crangonidae                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notocrangon antarcticus</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Amphipoda                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ampeliscidae                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ampelisca anversensis</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ampelisca barnardi</i>               |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ampelisca bransfieldi</i>            |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ampelisca</i> n.sp. 1                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ampelisca richardsoni</i>            |                    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Byblisoides juxtacomis</i>           |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Amphilocheidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amphilocheus</i> cf. <i>marionis</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Gitanopsis inaequipes</i>            |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Ceradocus group (Gammarida)             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraceradocus gibber</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraceradocus miersii</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Colomastigidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colomastix fissilingua</i>           |                    | •  |    |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Dexaminidae                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lepechinella drygalskii</i>          |                    |    |    |    | •  |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Polycheria antarctica</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Polycheria nuda</i>                  |                    | •  |    |    | •  |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Epimeriidae                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeria annabellae</i>              |                    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeria georgiana</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeria grandirostris</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeria macrodonta</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeria monodon</i>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeria oxycarinata</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeria pulchra</i>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeria robusta</i>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeria rubriques</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeria similis</i>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeriella truncata</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeriella walkeri</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Eusiridae sensu lato                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Atyloella magellanica</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Atylopsis megalops</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eusirus</i> cf. <i>antarcticus</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eusirus microps</i>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eusirus perdentatus</i>              |                    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eusirus propeperdentatus</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Liouvillea oculata</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Oradarea tricarinata</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Oradarea tridentata</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Oradarea walkeri</i>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paramoera impressicauda</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Protebbingia gracilis</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Protebbingia serrata</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Rhachotropis anoculata</i>           |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Rhachotropis antarctica</i>          |                    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Rhachotropis hunteri</i>             |                    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Schraderia gracilis</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Iphimediidae                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Echiniphimedia echinata</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Echiniphimedia hodgsoni</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Echiniphimedia waagelei</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Gnathiphimedia mandibularis</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Gnathiphimedia sexdentata</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Iphimedia imparilabia</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Iphimediella cyclogena</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Iphimediella octodentata</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |



| gear                                    | BT                | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BP | BP | BP | AG | AG |
|-----------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                | 04                | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 4a | 4b |
| station no.                             | 11                | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| area                                    | South of Vestkapp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Crangonidae                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notocrangon antarcticus</i>          | •                 | •  | •  |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |
| <b>Amphipoda</b>                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ampeliscidae                            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ampelisca anversensis</i>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ampelisca barnardi</i>               |                   |    | •  |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Ampelisca bransfieldi</i>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ampelisca</i> n.sp. 1                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ampelisca richardsoni</i>            | •                 |    |    |    |    |    | ■  |    |    |    |    |    |
| <i>Byblisoides juxtacomis</i>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Amphilochoidea                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amphilocheus</i> cf. <i>marionis</i> |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Gitanopsis inaequipes</i>            |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ceradocus group (Gammarida)             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraceradocus gibber</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraceradocus miersii</i>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Colomastigidae                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Colomastix fissilingua</i>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Dexaminidae                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lepechinella drygalskii</i>          | •                 |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Polycheria antarctica</i>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Polycheria nuda</i>                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Epimeriidae                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeria annabellae</i>              |                   |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeria georgiana</i>               | •                 |    | •  | •  | •  |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeria grandirostris</i>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeria macrodonta</i>              | •                 | •  |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Epimeria monodon</i>                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeria oxycarinata</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeria pulchra</i>                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeria robusta</i>                 | •                 |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Epimeria rubriques</i>               |                   |    |    |    |    |    |    | ■  |    |    |    |    |
| <i>Epimeria similis</i>                 |                   |    | •  | •  | •  | •  | •  | •  |    |    |    |    |
| <i>Epimeriella truncata</i>             |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Epimeriella walkeri</i>              |                   |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Eusiridae sensu lato                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Atyloella magellanica</i>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Atylopsis megalops</i>               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eusirus</i> cf. <i>antarcticus</i>   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eusirus microps</i>                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eusirus perdentatus</i>              | •                 | •  |    |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Eusirus propeperdentatus</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Louvillea oculata</i>                |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Oradarea tricarinata</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Oradarea tridentata</i>              | •                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Oradarea walkeri</i>                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paramoera impressicauda</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Protebbingia gracilis</i>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Protebbingia serrata</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Rhachotropis anoculata</i>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Rhachotropis antarctica</i>          |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Rhachotropis hunteri</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Schraderia gracilis</i>              | •                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Iphimediidae                            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Echiniphimedia echinata</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Echiniphimedia hodgsoni</i>          | •                 | •  | •  |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Echiniphimedia waegeleri</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Gnathiphimedia mandibularis</i>      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Gnathiphimedia sexdentata</i>        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Iphimedia imparilabia</i>            |                   |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Iphimediella cyclogena</i>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Iphimediella octodentata</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

det.

|    |                                                  |                            |         |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| 51 | <i>Iphimediella serrata</i>                      | (Schellenberg, 1926)       | RAU     |
| 52 | <i>Maxilliphimedia longipes</i>                  | (Walker, 1906)             | RAU     |
|    | Ischyroceridae                                   |                            |         |
| 53 | <i>Pseudericthonius gaussi</i>                   | Schellenberg, 1926         | RAU     |
|    | Laphystiopsidae                                  |                            |         |
| 54 | <i>Prolaphistius isopodops</i>                   | K.H. Barnard, 1930         | RAU     |
|    | Leucothoidae                                     |                            |         |
| 55 | <i>Leucothoe spinicarpa</i> sensu lato           | (Abildgaard, 1789)         | RAU/DEB |
|    | Liljeborgiidae                                   |                            |         |
| 56 | <i>Liljeborgia consanguinea</i>                  | Stebbing, 1888             | RAU     |
| 57 | <i>Liljeborgia georgiana</i>                     | Schellenberg, 1931         | RAU/DEB |
|    | Lysianassidae sensu lato                         |                            |         |
| 58 | <i>Abyssorchomene charcoti</i>                   | Chevreaux, 1912            | DEB     |
| 59 | <i>Abyssorchomene nodimanus</i>                  | Walker, 1903               | DEB     |
| 60 | <i>Abyssorchomene rossi</i>                      | (Walker, 1903)             | RAU/DEB |
| 61 | <i>Adeliella laticornis</i>                      | Nicholls, 1938             | DEB     |
| 62 | <i>Ambasiopsis tumicornis</i>                    | Nicholls, 1938             | DEB     |
| 63 | <i>Ambasiopsis uncinata</i>                      | K.H. Barnard, 1932         | DEB     |
| 64 | <i>Aristias antarcticus</i>                      | Walker, 1906               | RAU/DEB |
| 65 | <i>Drummonia sculptidentata</i>                  | Ren and Huang, 1991        | RAU     |
| 66 | <i>Figorella tanidea</i>                         | J.L. Barnard, 1962         | RAU     |
| 67 | <i>Gainella chelata</i>                          | Chevreaux, 1912            | DEB     |
| 68 | <i>Hippomedon kergueleni</i>                     | (Miers, 1875)              | RAU/DEB |
| 69 | <i>Hirondellea antarctica</i>                    | (Schellenberg, 1926)       | DEB/RAU |
| 70 | <i>Lepidopacream</i> cf. <i>foraminiferum</i>    | Stebbing, 1888             | RAU     |
| 71 | <i>Orchomenella (Orchomenopsis) acanthura</i>    | (Schellenberg, 1931)       | DEB     |
| 72 | <i>Orchomenella (Orchomenopsis) pinguides</i>    | (Walker, 1903)             | DEB     |
| 73 | <i>Orchomenella (Orchomenopsis) rotundifrons</i> | (K.H. Barnard, 1932)       | DEB     |
| 74 | <i>Pseudorchomene coatsi</i>                     | (Chilton, 1912)            | RAU/DEB |
| 75 | <i>Shackletonia robusta</i>                      | K.H. Barnard, 1931         | DEB     |
| 76 | <i>Tryphosella intermedia</i>                    | (Schellenberg, 1926)       | DEB     |
| 77 | <i>Tryphosella murrayi</i>                       | (Walker, 1903)             | RAU/DEB |
| 78 | <i>Uristes adarei</i>                            | (Walker, 1903)             | RAU/DEB |
| 79 | <i>Uristes gigas</i>                             | Dana, 1849                 | DEB     |
| 80 | <i>Waldeckia obesa</i>                           | (Chevreaux, 1905)          | RAU/DEB |
|    | Melphidippidae                                   |                            |         |
| 81 | <i>Melphidippa antarctica</i>                    | Schellenberg, 1926         | RAU/DEB |
| 82 | <i>Melphisubcheila prehenda</i>                  | Andres, 1981               | RAU     |
|    | Ochlesidae                                       |                            |         |
| 83 | <i>Antarctodius antarcticus</i>                  | (Watling and Holman, 1981) | RAU     |
|    | Oedicerotidae                                    |                            |         |
| 84 | <i>Oediceroides calmani</i>                      | Walker, 1906               | RAU/DEB |
|    | <i>Oediceroides</i> n.sp. 1                      | De Broyer, in prep.        | DEB     |
|    | Pagetinidae                                      |                            |         |
| 85 | <i>Pagetina antarctica</i>                       | Andres, 1981               | RAU     |
| 86 | <i>Pagetina genarum</i>                          | K.H. Barnard, 1932         | RAU     |
|    | Pardaliscidae                                    |                            |         |
| 87 | <i>Halicella parasitica</i>                      | Schellenberg, 1926         | RAU     |
| 88 | <i>Halice profundus</i>                          | K.H. Barnard, 1932         | RAU     |
| 89 | <i>Necochea pardella</i>                         | J.L. Barnard, 1962         | RAU     |
| 90 | <i>Pardalisca</i> cf. <i>abyssoides</i>          | K.H. Barnard, 1932         | RAU     |
|    | Phoxocephalidae                                  |                            |         |
| 91 | <i>Leptophoxoides molaris</i>                    | J.L. Barnard, 1962         | RAU     |
|    | Pleustidae                                       |                            |         |
| 92 | <i>Parepimeria bidentata</i>                     | Schellenberg, 1931         | DEB     |
| 93 | <i>Parepimeria irregularis</i>                   | (Schellenberg, 1931)       | RAU     |
| 94 | <i>Parepimeria major</i>                         | K.H. Barnard, 1932         | RAU     |
| 95 | <i>Parepimeria minor</i>                         | Watling and Holman, 1980   | RAU     |
|    | Podoceridae                                      |                            |         |
| 96 | <i>Podocerus septemcarinatus</i>                 | Schellenberg, 1926         | RAU/DEB |
| 97 | <i>Pseudodulichia antarctica</i>                 | Rauschert, 1988            | RAU     |

| gear                                                             | BT                 | BT | BT | BP | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | EB | DR | DR |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                                         | 01                 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 19 | 20 |    |
| station no.                                                      | 01                 | 05 | 09 | 29 | 06 | 02 | 06 | 04 | 24 | 25 | 25 | 06 | 09 | 09 | 30 | 05 | 25 | 26 |    |
| area                                                             | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Iphimediella serrata</i>                                      |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Maxilliphimedia longipes</i>                                  | •                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ischyroceridae                                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pseudercthonius gaussi</i>                                    |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |
| Laphystiopsidae                                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prolaphistius isopodops</i>                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |
| Leucothoidae                                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Leucothoe spinicarpa</i> sensu lato                           |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Liljeborgiidae                                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Liljeborgia consanguinea</i>                                  |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Liljeborgia georgiana</i>                                     |                    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lysianassidae sensu lato                                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Abyssorchomene charcoti</i>                                   |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Abyssorchomene nodimanus</i>                                  |                    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Abyssorchomene rossi</i>                                      |                    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Adeliella laticornis</i>                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ambasiopsis tumicornis</i>                                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ambasiopsis uncinata</i>                                      |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aristas antarcticus</i>                                       |                    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Drummonia sculptidentata</i>                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Figorella tanidea</i>                                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Gainella chelata</i>                                          |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Hippomedon kergueleni</i>                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Hirondellea antarctica</i>                                    |                    |    |    |    |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lepidepecreum</i> cf. <i>foraminiferum</i>                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Orchomenella</i> ( <i>Orchomenopsis</i> ) <i>acanthura</i>    |                    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Orchomenella</i> ( <i>Orchomenopsis</i> ) <i>pinguides</i>    |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Orchomenella</i> ( <i>Orchomenopsis</i> ) <i>rotundifrons</i> |                    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pseudorchomene coatsi</i>                                     |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Shackletonia robusta</i>                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Tryphosella intermedia</i>                                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tryphosella murrayi</i>                                       |                    | •  | •  |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Uristes adareli</i>                                           |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Uristes gigas</i>                                             |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Waldeckia obesa</i>                                           |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Melphidippidae                                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Melphidippa antarctica</i>                                    |                    |    |    | •  |    | •  | •  | •  |    | •  |    |    |    |    |    | •  | •  | •  |    |
| <i>Melphisubchela prehenda</i>                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |
| Ochlesidae                                                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Antarctodius antarcticus</i>                                  |                    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| Oedicerotidae                                                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Oediceroides calmani</i>                                      |                    | •  | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Oediceroides</i> n.sp. 1                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| Pagetinidae                                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pagetina antarctica</i>                                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pagetina genarum</i>                                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| Pardaliscidae                                                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Halicella parasitica</i>                                      |                    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |    |
| <i>Halice profundus</i>                                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Necochea pardella</i>                                         |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pardalisca</i> cf. <i>abyssoides</i>                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |
| Phoxocephalidae                                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Leptophoxoides molaris</i>                                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |
| Pleustidae                                                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Parepimeria bidentata</i>                                     |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Parepimeria irregularis</i>                                   |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Parepimeria major</i>                                         |                    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Parepimeria minor</i>                                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| Podoceridae                                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Podocerus septemcarinatus</i>                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pseudodulichia antarctica</i>                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| gear                                                             | DR                 | DR | DR | DR | DR | MG | MG | MG | MG | MG | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                                         | 21                 | 22 | 24 | 26 | 27 | 02 | 20 | 28 | 29 | 30 | 01 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| station no.                                                      | 26                 | 09 | 30 | 31 | 32 | 05 | 04 | 02 | 02 | 02 | 07 | 04 | 24 | 25 | 25 | 03 | 29 |
| area                                                             | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Iphimediella serrata</i>                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Maxilliphimedia longipes</i>                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ischyroceridae                                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pseuderichthionius gaussi</i>                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Laphystiopsidae                                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prolaphistius isopodops</i>                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Leucothoidae                                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Leucothoe spinicarpa</i> sensu lato                           |                    |    |    |    |    | •  |    |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |    |
| Liljeborgiidae                                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Liljeborgia consanguinea</i>                                  |                    |    | •  | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Liljeborgia georgiana</i>                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lysianassidae sensu lato                                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Abyssorchomene charcoti</i>                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Abyssorchomene nodimanus</i>                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Abyssorchomene rossi</i>                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Adeliella laticornis</i>                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ambasiopsis tumicornis</i>                                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ambasiopsis uncinata</i>                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aristias antarcticus</i>                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Drummonia sculptidentata</i>                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Figorella tanidea</i>                                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Gainella chelata</i>                                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Hippomedon kergueleni</i>                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Hirondellea antarctica</i>                                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lepidepecreum</i> cf. <i>foraminiferum</i>                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Orchomenella</i> ( <i>Orchomenopsis</i> ) <i>acanthura</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Orchomenella</i> ( <i>Orchomenopsis</i> ) <i>pinguides</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Orchomenella</i> ( <i>Orchomenopsis</i> ) <i>rotundifrons</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pseudorchomene coatsi</i>                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Shackletonia robusta</i>                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tryphosella intermedia</i>                                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tryphosella murrayi</i>                                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Uristes adare</i>                                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Uristes gigas</i>                                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Waldeckia obesa</i>                                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Melphidippidae                                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Melphidippa antarctica</i>                                    |                    |    | •  | •  |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Melphisubchela prehenda</i>                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ochlesidae                                                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Antarctodius antarcticus</i>                                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Oedicerotidae                                                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Oediceroides calmani</i>                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Oediceroides</i> n.sp. 1                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pagetinidae                                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pagetina antarctica</i>                                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pagetina genarum</i>                                          |                    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pardaliscidae                                                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Halicella parasitica</i>                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Halice profund</i>                                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Necochea pardella</i>                                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pardallisca</i> cf. <i>abyssoides</i>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Phoxocephallidae                                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Leptophoxoides molaris</i>                                    |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pleustidae                                                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Parepimeria bidentata</i>                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Parepimeria irregularis</i>                                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Parepimeria major</i>                                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Parepimeria minor</i>                                         |                    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| Podoceridae                                                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Podocerus septemcarinatus</i>                                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pseudodulichia antarctica</i>                                 |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| gear                                                             | BT                | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BP | BP | BP | AG | AG |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                                         | 04                | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 4a | 4b |
| station no.                                                      | 11                | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| area                                                             | South of Vestkapp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Iphimediella serrata</i>                                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Maxilliphimedia longipes</i>                                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ischyroceridae                                                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pseudorcthonius gaussi</i>                                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Laphystiopsidae                                                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prolaphistius isopodops</i>                                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Leucothoidae                                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Leucothoe spinicarpa</i> sensu lato                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Liljeborgiidae                                                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Liljeborgia consanguinea</i>                                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Liljeborgia georgiana</i>                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Lysianassidae sensu lato                                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Abyssorhomene charcoti</i>                                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Abyssorhomene nodimanus</i>                                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Abyssorhomene rossi</i>                                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Adeliella laticomis</i>                                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ambasiopsis tumicomis</i>                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ambasiopsis uncinata</i>                                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aristias antarcticus</i>                                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Drummonia sculptidentata</i>                                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Figarella tanideia</i>                                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Gainella chelata</i>                                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Hippomedon kergueleni</i>                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Hirondellea antarctica</i>                                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lepidopereum</i> cf. <i>foraminiferum</i>                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Orchomenella</i> ( <i>Orchomenopsis</i> ) <i>acanthura</i>    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Orchomenella</i> ( <i>Orchomenopsis</i> ) <i>pinguides</i>    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Orchomenella</i> ( <i>Orchomenopsis</i> ) <i>rotundifrons</i> |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pseudorchomene coatsi</i>                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Shackletonia robusta</i>                                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tryphosella intermedia</i>                                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tryphosella murrayi</i>                                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Uristes adareii</i>                                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Uristes gigas</i>                                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Waldeckia obesa</i>                                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Melphidippidae                                                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Melphidippa antarctica</i>                                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Melphisubchela prehenda</i>                                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ochlesidae                                                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Antarctodius antarcticus</i>                                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Oedicerotidae                                                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Oediceroides calmani</i>                                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Oediceroides</i> n.sp. 1                                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pagetinidae                                                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pagetina antarctica</i>                                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pagetina genarum</i>                                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pardaliscidae                                                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Halicella parasitica</i>                                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Halice profundii</i>                                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Necochea pardella</i>                                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pardalisca</i> cf. <i>abyssoides</i>                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Phoxocephallidae                                                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Leptophoxoides molaris</i>                                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pleustidae                                                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Parepimeria bidentata</i>                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Parepimeria irregularis</i>                                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Parepimeria major</i>                                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Parepimeria minor</i>                                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Podoceridae                                                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Podocerus septemcarinatus</i>                                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pseudodulichia antarctica</i>                                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

det.

|     |                                     |                           |         |
|-----|-------------------------------------|---------------------------|---------|
|     | Pseudamphilochidae                  |                           |         |
| 98  | <i>Pseudamphilochus shoemakeri</i>  | Schellenberg, 1931        | RAU     |
|     | Sebidae                             |                           |         |
| 99  | <i>Seba antarctica</i>              | Walker, 1906              | RAU     |
| 100 | <i>Seba dubia</i>                   | Schellenberg, 1926        | RAU     |
|     | Stegocephalidae                     |                           |         |
| 101 | <i>Andaniotes linearis</i>          | K.H. Barnard, 1932        | DEB     |
| 102 | <i>Andaniotes pseudolinearis</i>    | Berge, in press           | DEB     |
| 103 | <i>Stegosoladidus antarcticus</i>   | Berge, in press           | DEB     |
| 104 | <i>Stegosoladidus debroyeri</i>     | Berge, in press           | DEB     |
|     | Stenothoidae                        |                           |         |
| 105 | <i>Thaumatelson herdmani</i>        | Walker, 1906              | RAU/DEB |
|     | Stilipedidae                        |                           |         |
| 106 | <i>Alexandrella dentata</i>         | Chevreaux, 1912           | RAU     |
| 107 | <i>Alexandrella mixta</i>           | (Nicholls, 1938)          | DEB     |
| 108 | <i>Bathypanoploea schellenbergi</i> | Holman and Watling, 1983  | DEB     |
|     | Synopiidae                          |                           |         |
| 109 | <i>Syrrhoe nodulosa</i>             | K.H. Barnard, 1932        | RAU     |
| 110 | <i>Syrrhoe psychrophila</i>         | Monod, 1926               | RAU     |
| 111 | <i>Syrrhoites anaticauda</i>        | K.H. Barnard, 1930        | RAU     |
| 112 | <i>Tiron antarcticus</i>            | K.H. Barnard, 1932        | RAU     |
|     | Caprellidea                         |                           |         |
|     | Phitiscidae                         |                           |         |
| 113 | <i>Aeginoides gaussi</i>            | Schellenberg, 1926        | VAS     |
| 114 | <i>Caprellinoides antarcticus</i>   | Schellenberg, 1926        | RAU     |
| 115 | <i>Caprellinoides cf. spinosus</i>  | K.H. Barnard, 1930        | RAU     |
| 116 | <i>Caprellinoides elegans</i>       | K.H. Barnard, 1932        | RAU     |
|     | Isopoda                             |                           |         |
|     | Arcturidae                          |                           |         |
| 1   | <i>Antarcturus hempeli</i>          | Wägele, 1988              | HEL     |
| 2   | <i>Antarcturus horridus</i>         | Tattersall, 1921          | HEL     |
| 3   | <i>Antarcturus spinacoronatus</i>   | Schultz, 1978             | HEL     |
| 4   | <i>Chaetarturus bovinus</i>         | (Brandt and Wägele, 1988) | HEL     |
|     | <i>Chaetarturus n.sp.</i>           | Held, in prep.            | HEL     |
| 5   | <i>Dolichiscus diana</i>            | Schultz, 1981             | HEL     |
| 6   | <i>Dolichiscus hiemalis</i>         | (Hodgson, 1910)           | HEL     |
| 7   | <i>Dolichiscus meridionalis</i>     | (Hodgson, 1910)           | HEL     |
|     | Chaetiliidae                        |                           |         |
| 8   | <i>Glyptonotus antarcticus</i>      | Elights, 1852             | HEL     |
|     | Gnathiidae                          |                           |         |
| 9   | <i>Gnathia calva</i>                | Vanhöffen, 1914           | HEL     |
|     | Serolidae                           |                           |         |
| 10  | <i>Ceratoserolis meridionalis</i>   | (Vanhöffen, 1914)         | HEL     |
| 11  | <i>Ceratoserolis pasternaki</i>     | (Kussakin, 1967)          | HEL     |
| 12  | <i>Ceratoserolis cornuta dinae</i>  | (Held, in prep.)          | HEL     |
| 13  | <i>Cuspidoserolis johnstoni</i>     | (Hale, 1952)              | HEL     |
| 14  | <i>Cuspidoserolis luethjei</i>      | (Wägele, 1986)            | HEL     |
| 15  | <i>Septemserolis glacialis</i>      | (Tattersall, 1921)        | HEL     |
| 16  | <i>Serolella bouvieri</i>           | (Richardson, 1906)        | HEL     |
|     | Euphausiacea                        |                           |         |
|     | Euphausiidae                        |                           |         |
| 1   | <i>Euphausia superba</i>            | Dana, 1852                | PET     |
| 2   | <i>Euphausia crystallorophias</i>   | Holt and Tattersall, 1906 | PET     |
| 3   | <i>Euphausia frigida</i>            | Hansen, 1911              | PET     |
|     | <b>ECHINODERMATA</b>                |                           |         |
|     | <b>ASTEROIDEA</b>                   |                           |         |
|     | Phanerozonia                        |                           |         |
|     | Astropectinidae                     |                           |         |
| 1   | <i>Bathybiaster loripes</i>         | Sladen, 1889              | GRU     |
| 1   | <i>Bathybiaster loripes obesus</i>  | Sladen, 1889              | GRU     |
| 2   | <i>Lepthybaster accrescens</i>      | (Koehler, 1920)           | GRU     |

| gear                                | BT                 | BT | BT | BP | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | EB | DR | DR |
|-------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                            | 01                 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 19 | 20 |    |    |    |
| station no.                         | 01                 | 05 | 09 | 29 | 06 | 02 | 06 | 04 | 24 | 25 | 25 | 06 | 09 | 09 | 30 | 05 | 25 | 26 |    |    |    |
| area                                | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pseudamphilochoidea                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pseudamphilochous shoemakeri</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| Sebidae                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Seba antarctica</i>              |                    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Seba dubia</i>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Stegocephalloidea                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Andanilotes linearis</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Andanilotes pseudolinearis</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Stegosoladidus antarcticus</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Stegosoladidus debroyeri</i>     |                    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Stenothoidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Thaumateson herdmanni</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| Stilipedidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Alexandrella dentata</i>         |                    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Alexandrella mixta</i>           |                    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathypanoploea schellenbergi</i> |                    | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Synopiidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Syrrhoë nodulosa</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |
| <i>Syrrhoë psychrophila</i>         |                    |    | •  |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |    |
| <i>Syrrhoites anaticauda</i>        |                    | •  |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| <i>Tiron antarcticus</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |
| Caprellidea                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Phtisicidae                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aeginoides gaussi</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Caprellinoides antarcticus</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Caprellinoides cf. spinosus</i>  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Caprellinoides elegans</i>       |                    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Isopoda                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Arcturidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Antarcturus hempeli</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Antarcturus horridus</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Antarcturus spinacoronatus</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chaetarturus bovinus</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chaetarturus n.sp.</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dolichiscus diana</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dolichiscus hiemalis</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dolichiscus meridionalis</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Chaetillidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Glyptonotus antarcticus</i>      |                    |    | •  | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| Gnathillidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Gnathia calva</i>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| Serolidae                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ceratoserolis meridionalis</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ceratoserolis pasternaki</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ceratoserolis comuta dinae</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Cuspidoserolis johnstoni</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Cuspidoserolis luetheji</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Septemserolis glacialis</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Serolella bouvieri</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Euphausiacea                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Euphausiidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Euphausia superba</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Euphausia crystallorophias</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Euphausia frigida</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ECHINODERMATA                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ASTEROIDEA                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Phanerozoonia                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Astropectinidae                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathylaster loripes</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathylaster loripes obesus</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lepthyphaster accrescens</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| gear                                | DR                 | DR | DR | DR | DR | MG | MG | MG | MG | MG | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK |
|-------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                            | 21                 | 22 | 24 | 26 | 27 | 02 | 20 | 28 | 29 | 30 | 01 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| station no.                         | 26                 | 09 | 30 | 31 | 32 | 05 | 04 | 02 | 02 | 02 | 07 | 04 | 24 | 25 | 25 | 03 | 29 |
| area                                | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pseudamphilochidae                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pseudamphilochus shoemakeri</i>  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Sebidae                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Seba antarctica</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Seba dubia</i>                   |                    |    |    |    | .  |    |    | .  |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |
| Stegocephalidae                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Andaniotes linearis</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Andaniotes pseudolinearis</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Stegosoladidus antarcticus</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Stegosoladidus debroyeri</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Stenothoidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Thaumateson herdmani</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Stilipedidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Alexandrella dentata</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Alexandrella mixta</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathypanoploea schellenbergi</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Synopiidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Syrrhoe nodulosa</i>             |                    | .  |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Syrrhoe psychrophila</i>         |                    | .  |    |    |    |    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Syrrhoites anaticauda</i>        |                    |    | .  |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Tiron antarcticus</i>            |                    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Caprellidea                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Phtisicidae                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aeginoides gaussi</i>            |                    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Caprellinoides antarcticus</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Caprellinoides cf. spinosus</i>  |                    |    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Caprellinoides elegans</i>       |                    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Isopoda                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Arcturidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Antarcturus hempeli</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Antarcturus horridus</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Antarcturus spinacoronatus</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chaetarturus bovinus</i>         |                    |    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chaetarturus n.sp.</i>           |                    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dolichiscus diana</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dolichiscus hiemalis</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dolichiscus meridionalis</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Chaetiliidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Glyptonotus antarcticus</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Gnathiidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Gnathia calva</i>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Serolidae                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ceratoserolis meridionalis</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ceratoserolis pasternaki</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ceratoserolis cornuta dinae</i>  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cuspidoserolis johnstoni</i>     |                    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cuspidoserolis luethjei</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Septemserolis glacialis</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Serolella bouvieri</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Euphausiacea                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Euphausiidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Euphausia superba</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Euphausia crystallorophias</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Euphausia frigida</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>ECHINODERMATA</b>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>ASTEROIDEA</b>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Phanerozonia                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Astropectinidae                     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathybiaster loripes</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathybiaster loripes obesus</i>  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lepthychaster accrescens</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |



| gear                                | BT                | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BP | BP | BP | AG | AG |
|-------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                            | 04                | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 4a | 4b |
| station no.                         | 11                | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| area                                | South of Vestkapp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pseudamphillochidae                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pseudamphillochus shoemakeri</i> |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Sebidae                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Seba antarctica</i>              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Seba dubia</i>                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Stegocephalidae                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Andanilotes linearis</i>         |                   | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Andanilotes pseudolinearis</i>   |                   | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Stegosoladidus antarcticus</i>   |                   | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Stegosoladidus debroyeri</i>     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Stenothoidae                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Thaumateson herdmani</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Stilipedidae                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Alexandrella dentata</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Alexandrella mixta</i>           |                   | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathypanoploea schellenbergi</i> |                   |    | •  |    |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |
| Synopiidae                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Syrrhoe nodulosa</i>             |                   | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Syrrhoe psychrophila</i>         |                   | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Syrrhoites anaticauda</i>        |                   | •  |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Tiron antarcticus</i>            |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Caprellidea                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Phtisicidae                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aeginoides gaussi</i>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Caprellinoides antarcticus</i>   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Caprellinoides cf. spinosus</i>  |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Caprellinoides elegans</i>       |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Isopoda                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Arcturidae                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Antarcturus hempelii</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Antarcturus horridus</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Antarcturus spinacoronatus</i>   |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chaetarturus bovinus</i>         |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chaetarturus n.sp.</i>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dolichiscus diana</i>            |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dolichiscus hiemalis</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dolichiscus meridionalis</i>     |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| Chaetiliidae                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Glyptonotus antarcticus</i>      |                   | •  |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| Gnathiidae                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Gnathia calva</i>                |                   | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Serolidae                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ceratoserolis meridionalis</i>   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  | •  |
| <i>Ceratoserolis pasternaki</i>     |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ceratoserolis comuta dinae</i>   |                   | •  | •  |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Cuspidoserolis johnstoni</i>     |                   |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cuspidoserolis luethjei</i>      |                   | •  | •  | •  |    | •  |    | •  |    |    |    |    |
| <i>Septemserolis glacialis</i>      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Serolella bouvieri</i>           |                   | •  | •  |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| Euphausiacea                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Euphausiidae                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Euphausia superba</i>            |                   |    |    |    |    | •  |    | •  |    |    | •  |    |
| <i>Euphausia crystallorophias</i>   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Euphausia frigida</i>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
|                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ECHINODERMATA                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ASTEROIDEA                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Phanerozonia                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Astropectinidae                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathyblastus loripes</i>         |                   |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Bathyblastus loripes obesus</i>  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lepthyphaster accrescens</i>     |                   | •  |    |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |

|    |                                         |                  | det. |
|----|-----------------------------------------|------------------|------|
| 3  | <i>Lepthychoaster flexuosus</i>         | (Koehler, 1920)  | GRU  |
| 4  | <i>Macroptychoaster magnificus</i>      | (Koehler, 1912)  | GRU  |
| 5  | <i>Psilaster charcoti</i>               | (Koehler, 1906)  | GRU  |
|    | Benthoplectinidae                       |                  |      |
| 6  | <i>Luidiaster gerlachei</i>             | (Ludwig, 1903)   | GRU  |
|    | Odontasteridae                          |                  |      |
| 7  | <i>Acodontaster capitatus</i>           | (Koehler, 1912)  | GRU  |
| 8  | <i>Acodontaster conspicuus</i>          | (Koehler, 1912)  | GRU  |
| 9  | <i>Acodontaster hodgsoni</i>            | (Bell, 1908)     | GRU  |
| 9  | <i>Acodontaster hodgsoni stellatus</i>  | (Koehler, 1920)  | GRU  |
| 10 | <i>Acodontaster waiteri</i>             | (Koehler, 1920)  | GRU  |
| 11 | <i>Acodontaster elongatus</i>           | (Sladen, 1889)   | GRU  |
| 12 | <i>Odontaster meridionalis</i>          | (Smith, 1876)    | GRU  |
| 13 | <i>Odontaster validus</i>               | Koehler, 1906    | GRU  |
| 14 | <i>Odontaster cf. penicillatus</i>      | (Philippi, 1870) | GRU  |
|    | Goniasteridae                           |                  |      |
| 15 | <i>Chitonaster johanae</i>              | Koehler, 1908    | GRU  |
| 16 | <i>Notioceramus anomalus</i>            | Fisher, 1940     | GRU  |
| 17 | <i>Pergamaster synaptorius</i>          | Fisher, 1940     | GRU  |
| 18 | <i>Pergamaster incertus</i>             | (Bell, 1908)     | GRU  |
|    | Ganeridae                               |                  |      |
| 19 | <i>Cycetra verrucosa</i>                | (Philippi, 1875) | GRU  |
| 19 | <i>Cycetra verrucosa mawsoni</i>        | A.M. Clark, 1962 | GRU  |
|    | Asterinidae                             |                  |      |
| 20 | <i>Anseropoda antarctica</i>            | Fisher, 1940     | GRU  |
| 21 | <i>Kampylaster incurvatus</i>           | Koehler, 1920    | GRU  |
|    | Poraniidae                              |                  |      |
| 22 | <i>Porania antarctica</i>               | Smith, 1876      | GRU  |
|    | Echinasteridae                          |                  |      |
| 23 | <i>Henricia cf. pagenstecheri</i>       | (Studer, 1885)   | GRU  |
| 24 | <i>Henricia smilax</i>                  | (Koehler, 1920)  | GRU  |
| 25 | <i>Henricia parva</i>                   | (Koehler, 1912)  | GRU  |
| 26 | <i>Rhopiella hirsuta</i>                | (Koehler, 1920)  | GRU  |
| 26 | <i>Rhopiella hirsuta hirsuta</i>        | (Koehler, 1920)  | GRU  |
|    | Spinulosa                               |                  |      |
| 27 | <i>Ctenotaster involutus</i>            | (Koehler, 1940)  | GRU  |
| 28 | <i>Lophaster densus</i>                 | Fisher, 1940     | GRU  |
| 29 | <i>Lophaster gaini</i>                  | Koehler, 1912    | GRU  |
| 30 | <i>Paralophaster antarcticus</i>        | (Koehler, 1912)  | GRU  |
| 31 | <i>Paralophaster godfroyi</i>           | (Koehler, 1912)  | GRU  |
| 31 | <i>Paralophaster godfroyi asperatus</i> | (Koehler, 1912)  | GRU  |
| 32 | <i>Solaster regularis</i>               | Sladen, 1889     | GRU  |
| 32 | <i>Solaster regularis subarcuatus</i>   | Sladen, 1889     | GRU  |
|    | Korethrasteridae                        |                  |      |
| 33 | <i>Remaster gourdoni</i>                | Koehler, 1912    | GRU  |
| 34 | <i>Peribolaster macleani</i>            | Koehler, 1920    | GRU  |
|    | Pterasteridae                           |                  |      |
| 35 | <i>Hymenaster perspicuus</i>            | Ludwig, 1903     | GRU  |
| 36 | <i>Pteraster stellifer</i>              | Sladen, 1882     | GRU  |
| 36 | <i>Pteraster stellifer stellifer</i>    | Koehler, 1882    | GRU  |
|    | Forcipulata                             |                  |      |
|    | Asteriidae                              |                  |      |
| 37 | <i>Notasterias bongraini</i>            | (Koehler, 1912)  | GRU  |
| 38 | <i>Notasterias haswelli</i>             | Koehler, 1920    | GRU  |
| 39 | <i>Notasterias armata</i>               | Koehler, 1911    | GRU  |
| 40 | <i>Pedicellaster hypemotius</i>         | Sladen, 1889     | GRU  |
| 41 | <i>Psilidaster mordax</i>               | Fisher, 1940     | GRU  |
|    | OPHIUROIDEA                             |                  |      |
|    | Euryalae                                |                  |      |
|    | Gorgonocephalidae                       |                  |      |
| 1  | <i>Astrochlamys bruneus</i>             | Koehler, 1912    | SMI  |
| 2  | <i>Astrochlamys sol</i>                 | Mortensen, 1936  | SMI  |



| gear                                    | DR                 | DR | DR | DR | DR | MG | MG | MG | MG | MG | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK |
|-----------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                | 21                 | 22 | 24 | 26 | 27 | 02 | 20 | 28 | 29 | 30 | 01 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| station no.                             | 26                 | 09 | 30 | 31 | 32 | 05 | 04 | 02 | 02 | 02 | 07 | 04 | 24 | 25 | 25 | 03 | 29 |
| area                                    | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lepthychoaster flexuosus</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Macroptychoaster magnificus</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Psilaster charcoti</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Benthopectinidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Luidiaster gerlachei</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Odontasteridae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Acodontaster capitatus</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Acodontaster conspicuus</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Acodontaster hodgsoni</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Acodontaster hodgsoni stellatus</i>  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Acodontaster waiteri</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Acodontaster elongatus</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Odontaster meridionalis</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Odontaster validus</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Odontaster cf. penicillatus</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Goniasteridae                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chiltonaster johanae</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notioceramus anomalus</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pergamaster synaptorius</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pergamaster incertus</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ganeridae                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cycetra verrucosa</i>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cycetra verrucosa mawsoni</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Asterinidae                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Anseropoda antarctica</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Kampylaster incurvatus</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Poranidae                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Porania antarctica</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Echinasteridae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Henricia cf. pagenstecheri</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Henricia smilax</i>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Henricia parva</i>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Rhopilella hirsuta</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Rhopilella hirsuta hirsuta</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Spinulosa</b>                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ctenotaster involutus</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lophaster densus</i>                 |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lophaster gaini</i>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paralophaster antarcticus</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paralophaster godfroyi</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paralophaster godfroyi asperatus</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Solaster regularis</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Solaster regularis subarcuatus</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Korethrasteridae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Remaster gourdoni</i>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Peribolaster macleani</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pterasteridae                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Hymenaster perspicuus</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pteraster stellifer</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pteraster stellifer stellifer</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Forcipulata</b>                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Asteridae                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notasterias bongraini</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notasterias haswelli</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notasterias armata</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pedicellaster hypernotus</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Psolidaster mordax</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>OPHIUROIDEA</b>                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Euryalae</b>                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Gorgonocephalidae                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Astroclamys bruneus</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Astroclamys sol</i>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| gear                                    | BT                | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BP | BP | BP | AG | AG |
|-----------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                                | 04                | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 4a | 4b |
| station no.                             | 11                | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| area                                    | South of Vestkapp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lepthyaster flexuosus</i>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Macrotychaster magnificus</i>        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Psilaster charcoti</i>               |                   |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Benthoplectinidae                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Luidiaster gerlachei</i>             |                   |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Odontasteridae                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Acodontaster capitatus</i>           |                   |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Acodontaster conspicuus</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Acodontaster hodgsoni</i>            |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Acodontaster hodgsoni stellatus</i>  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Acodontaster walteri</i>             | •                 |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Acodontaster elongatus</i>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Odontaster meridionalis</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Odontaster validus</i>               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Odontaster cf. penicillatus</i>      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Gonasteridae                            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chitonaster johanae</i>              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notioceramus anomalus</i>            |                   |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Pergamaster synaptorius</i>          |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pergamaster incertus</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ganeridae                               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cyctra verrucosa</i>                 |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cyctra verrucosa mawsoni</i>         |                   |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Asterinidae                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Anseropoda antarctica</i>            |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Kampylaster incurvatus</i>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Poranidae                               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Porania antarctica</i>               |                   |    |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |    |
| Echinasteridae                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Henricia cf. pagenstecheri</i>       |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Henricia smilax</i>                  |                   |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Henricia parva</i>                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Rhopilella hirsuta</i>               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Rhopilella hirsuta hirsuta</i>       |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Spinulosa                               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cuenotaster involutus</i>            |                   |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lophaster densus</i>                 |                   |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lophaster gaini</i>                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paralophaster antarcticus</i>        |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paralophaster godfroyi</i>           |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paralophaster godfroyi asperatus</i> |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Solaster regularis</i>               |                   |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Solaster regularis subarcuatus</i>   |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Korethrasteridae                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Remaster gourdoni</i>                |                   |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Peribolaster macleani</i>            |                   |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| Pterasteridae                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Hymenaster perspicuus</i>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| <i>Pteraster stellifer</i>              |                   |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pteraster stellifer stellifer</i>    |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Forcipulata                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Asteridae                               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notasterias bongraini</i>            |                   |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notasterias haswelli</i>             |                   |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notasterias armata</i>               |                   |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pedicellaster hypomotus</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Psalidaster mordax</i>               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| OPHIUROIDEA                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Euryalae                                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Gorgonocephalidae                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Astrocliamys bruneus</i>             |                   |    | •  | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Astrocliamys sol</i>                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

det.

|    |                                       |                             |     |
|----|---------------------------------------|-----------------------------|-----|
| 3  | <i>Astrotoma agassizii</i>            | Lyman, 1875                 | SMI |
|    | <b>Ophiurida</b>                      |                             |     |
|    | Amphiuridae                           |                             |     |
| 4  | <i>Amphioplus peregrinator</i>        | (Koehler, 1912)             | SMI |
| 5  | <i>Amphiura joubini</i>               | Koehler, 1912               | SMI |
| 6  | <i>Amphiura angularis</i>             | Lyman, 1879                 | SMI |
| 7  | <i>Amphiura belgicae</i>              | Koehler, 1900               | SMI |
| 8  | <i>Amphiura deficiens</i>             | Koehler, 1922               | SMI |
| 9  | <i>Amphiura proposita</i>             | Koehler, 1922               | SMI |
|    | Ophiuridae                            |                             |     |
| 10 | <i>Ophioceres incipiens</i>           | (Koehler, 1922)             | SMI |
| 11 | <i>Ophiocten megaloplax</i>           | Koehler, 1901               | SMI |
| 12 | <i>Ophiocten dubium</i>               | (Koehler, 1901)             | SMI |
| 13 | <i>Ophionotus victoriae</i>           | Bell, 1902                  | SMI |
| 14 | <i>Ophionotus hexactis</i>            | (Smith, 1876)               | SMI |
| 15 | <i>Ophiosteira antarctica</i>         | Bell, 1902                  | SMI |
| 16 | <i>Ophiosteira echinulata</i>         | Koehler, 1922               | SMI |
| 17 | <i>Ophiosteira rotundata</i>          | Koehler, 1922               | SMI |
| 18 | <i>Ophiura rouchi</i>                 | (Koehler, 1912)             | SMI |
| 19 | <i>Ophiuroglypha carinifera</i>       | (Koehler, 1901)             | SMI |
| 20 | <i>Ophiurolepis brevima</i>           | Mortensen, 1936             | SMI |
| 21 | <i>Ophiurolepis gelida</i>            | (Koehler, 1901)             | SMI |
| 22 | <i>Ophiurolepis martensi</i>          | (Studer, 1885)              | SMI |
| 23 | <i>Theodoria relegata</i>             | (Koehler, 1922)             | SMI |
|    | Ophiacanthidae                        |                             |     |
| 24 | <i>Ophiacantha antarctica</i>         | Koehler, 1901               | SMI |
| 25 | <i>Ophiacantha vivipara</i>           | Ijungman, 1870              | SMI |
| 26 | <i>Ophiacantha pentactis</i>          | Mortensen, 1936             | SMI |
| 27 | <i>Ophiomitrella ingrata</i>          | Koehler, 1908               | SMI |
| 28 | <i>Ophiolimna antarctica</i>          | (Lyman, 1882)               | SMI |
| 29 | <i>Ophiosparte gigas</i>              | Koehler, 1922               | SMI |
| 30 | <i>Ophiocamax gigas</i>               | Koehler, 1901               | SMI |
|    | Ophiroleucidae                        |                             |     |
| 31 | <i>Ophiroleuca regulare</i>           | (Koehler, 1901)             | SMI |
| 32 | <i>Ophioperla koehleri</i>            | (Bell, 1908)                | SMI |
|    | <b>HEMICHORDATA</b>                   |                             |     |
|    | <b>PTEROBRANCHIA</b>                  |                             |     |
|    | <b>Cephalodiscidae</b>                |                             |     |
|    | Cephalodiscidae                       |                             |     |
| 1  | <i>Cephalodiscus hodgsoni</i> forma A | Ridewood, 1907              | STA |
| 1  | <i>Cephalodiscus hodgsoni</i> forma B | Ridewood, 1907              | STA |
| 2  | <i>Cephalodiscus nigrescens</i>       | Lankester, 1905             | STA |
| 3  | <i>Cephalodiscus australiensis</i>    | Johnston and Murihead, 1951 | STA |
|    | <b>CHORDATA</b>                       |                             |     |
|    | <b>TUNICATA</b>                       |                             |     |
|    | <b>Ascidacea</b>                      |                             |     |
|    | <b>Aplousobranchiata</b>              |                             |     |
|    | Polyclinidae                          |                             |     |
| 1  | <i>Synolcium adareanum</i>            | (Herdman, 1902)             | ROM |
| 2  | <i>Aplidium variabile</i>             | (Herdman, 1886)             | ROM |
| 3  | <i>Aplidium falklandicum</i>          | Millar, 1960                | ROM |
| 4  | <i>Aplidium fuegiense</i>             | Cunningham, 1871            | ROM |
|    | Polycitoridae                         |                             |     |
| 5  | <i>Cystodytes antarcticus</i>         | (Sluiter, 1912)             | ROM |
|    | Didemnidae                            |                             |     |
| 6  | <i>Didemnum studeri</i>               | Hartmeyer, 1911             | ROM |
| 7  | <i>Diplosoma longinquum</i>           | (Sluiter, 1912)             | ROM |
| 8  | <i>Diplosoma antarcticum</i>          | Kott, 1969                  | ROM |

| gear                                  | BT                 | BT | BT | BP | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | EB | DR | DR |
|---------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                              | 01                 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 19 | 20 |    |    |
| station no.                           | 01                 | 05 | 09 | 29 | 06 | 02 | 06 | 04 | 24 | 25 | 25 | 06 | 09 | 09 | 30 | 05 | 25 | 26 |    |    |
| area                                  | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Astrotoma agassizii</i>            | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| <b>Ophiurida</b>                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Amphiuridae                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amphioplus peregrinator</i>        |                    |    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amphiura joubini</i>               | .                  |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amphiura angularis</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | .  |    |    |
| <i>Amphiura belgicae</i>              | .                  | .  |    | .  | .  |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | .  |    |    |
| <i>Amphiura deficiens</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amphiura proposita</i>             | .                  | .  | .  | .  | .  |    | .  |    |    |    |    | .  | .  |    |    |    |    | .  |    |    |
| Ophiuridae                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophioceres incliens</i>            | .                  |    |    | .  | .  | .  | .  | .  |    |    | .  | .  |    |    |    |    |    | .  |    |    |
| <i>Ophiocten megaloplax</i>           | .                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiocten dubium</i>               | .                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | .  |    |
| <i>Ophionotus victoriae</i>           | .                  | .  | .  | .  | .  |    | .  | .  |    |    |    | .  | .  |    |    |    |    | .  |    |    |
| <i>Ophionotus hexactis</i>            |                    |    |    |    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiostelra antarctica</i>         |                    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiostelra echinulata</i>         |                    |    |    |    | .  | .  | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiostelra rotundata</i>          | .                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiura rouchi</i>                 |                    |    |    | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |    |    |    |    |    |    |    | .  |    |    |
| <i>Ophiuroglypha carlinifera</i>      |                    | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |    | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| <i>Ophiurolepis brevifima</i>         | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |    | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| <i>Ophiurolepis gelida</i>            | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |    | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| <i>Ophiurolepis martensi</i>          | .                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Theodoria relegata</i>             | .                  | .  | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | .  |    |    |
| Ophiacanthidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiacantha antarctica</i>         | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |    |    | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| <i>Ophiacantha vivipara</i>           | .                  |    |    | .  | .  |    |    |    |    |    |    | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| <i>Ophiacantha pentactis</i>          | .                  |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | .  |    |    |
| <i>Ophiomitra ingrata</i>             | .                  |    |    | .  | .  |    |    |    |    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiomima antarctica</i>           | .                  |    |    | .  | .  |    |    |    |    |    |    |    | .  |    |    |    |    | .  |    |    |
| <i>Ophioparte gigas</i>               | .                  | .  | .  | .  |    |    | .  |    |    |    |    |    | .  |    |    |    |    | .  |    |    |
| <i>Ophiocamax gigas</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ophiroleucidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiroleuce regulare</i>           | .                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | .  |    |    |
| <i>Ophioperta koehleri</i>            | .                  | .  | .  | .  |    |    |    |    |    |    |    | .  | .  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>HEMICHORDATA</b>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>PTEROBRANCHIA</b>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Cephalodiscidae</b>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cephalodiscidae                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cephalodiscus hodgsoni</i> forma A |                    |    |    | .  | .  |    |    |    |    |    |    | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| <i>Cephalodiscus hodgsoni</i> forma B | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| <i>Cephalodiscus nigrescens</i>       | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| <i>Cephalodiscus australiensis</i>    |                    |    |    |    |    |    |    | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| <b>CHORDATA</b>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>TUNICATA</b>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Ascidacea</b>                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Aploousobranchiata</b>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Polyclinidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Synolium adareanum</i>             | .                  | .  |    | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |    | .  |    |    |    |    |    | .  |    |    |
| <i>Apidium variable</i>               |                    |    |    | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Apidium falklandicum</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Apidium fuegiense</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Polycitoridae                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cystodytes antarcticus</i>         |                    |    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Didemnidae                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Didemnum studei</i>                | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| <i>Diplosoma longinquum</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Diplosoma antarcticum</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| gear                                  | DR                 | DR | DR | DR | DR | MG | MG | MG | MG | MG | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK |
|---------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                              | 21                 | 22 | 24 | 26 | 27 | 02 | 20 | 28 | 29 | 30 | 01 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| station no.                           | 26                 | 09 | 30 | 31 | 32 | 05 | 04 | 02 | 02 | 02 | 07 | 04 | 24 | 25 | 25 | 03 | 29 |
| area                                  | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Astrotoma agassizii</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Ophiurida</b>                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Amphiuridae                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amphiplopus peregrinator</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amphiura joubini</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amphiura angularis</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amphiura belgicae</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amphiura deficiens</i>             |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amphiura proposita</i>             |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ophiuridae                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophioceres incipiens</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiocten megaloplax</i>           |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiocten dubium</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophionotus victoriae</i>           |                    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophionotus hexactis</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiosteira antarctica</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiosteira echinulata</i>         |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiosteira rotundata</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiura rouchi</i>                 |                    |    | •  | •  |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiuroglypha carinifera</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiurolepis brevirima</i>         |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiurolepis gelida</i>            |                    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiurolepis martensi</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Theodoria relegata</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ophiacanthidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiacantha antarctica</i>         |                    |    | •  | •  |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiacantha vivipara</i>           |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiacantha pentactis</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiomitrella ingrata</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiolimna antarctica</i>          |                    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiosparte gigas</i>              |                    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiocamax gigas</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ophiroleucidae                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiroleuce regulare</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophioperla koehleri</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>HEMICHORDATA</b>                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>PTEROBRANCHIA</b>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cephalodiscida                        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cephalodiscidae                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cephalodiscus hodgsoni</i> forma A |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cephalodiscus hodgsoni</i> forma B |                    |    | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cephalodiscus nigrescens</i>       |                    |    |    |    |    | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cephalodiscus australiensis</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>CHORDATA</b>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>TUNICATA</b>                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ascidacea                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Apousobranchiata                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Polyclinidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Synoicum adareanum</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aplidium variabile</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aplidium falklandicum</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aplidium fuegiense</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Polycitoridae                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cystodytes antarcticus</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Didemnidae                            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Didemnum studeri</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Diplosoma longinquum</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Diplosoma antarcticum</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |



| gear                                  | BT                | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BP | BP | BP | AG | AG |
|---------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                              | 04                | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 4a | 4b |
| station no.                           | 11                | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| area                                  | South of Vestkapp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Astrotoma agassizii</i>            |                   |    |    |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |
| <b>Ophiurida</b>                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Amphiuridae                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amphioplus peregrinator</i>        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amphiura joubini</i>               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amphiura angularis</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amphiura belgicae</i>              | •                 | •  |    | •  |    | •  | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Amphiura deficiens</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Amphiura proposita</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ophiuridae                            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophioceres incipiens</i>           | •                 | •  |    | •  | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiocten megaloplax</i>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiocten dubium</i>               |                   |    | •  |    | •  |    | •  |    |    |    | •  | •  |
| <i>Ophionotus victoriae</i>           | •                 | •  | •  | •  | •  |    | •  |    |    |    | •  | •  |
| <i>Ophionotus hexactis</i>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiosteira antarctica</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiosteira echinulata</i>         |                   |    |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiosteira rotundata</i>          | •                 | •  | •  | •  |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiura rouchi</i>                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiuroglypha carinifera</i>       | •                 |    | •  |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiurolepis brevifera</i>         |                   | •  |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiurolepis gelida</i>            | •                 | •  | •  |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiurolepis martensi</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Theodora relegata</i>              | •                 | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ophiacanthidae                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiacantha antarctica</i>         | •                 | •  | •  | •  | •  | •  | •  |    |    |    | •  |    |
| <i>Ophiacantha vivipara</i>           | •                 | •  | •  | •  | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiacantha pentactis</i>          |                   |    | •  |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiomitrella ingrata</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiolimna antarctica</i>          |                   |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophioparte gigas</i>               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiocamax gigas</i>               |                   |    |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    | •  |
| Ophiroleucidae                        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophiroleuce regulare</i>           |                   |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophioperla koehleri</i>            | •                 | •  | •  | •  | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |
| <b>HEMICHORDATA</b>                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>PTEROBRANCHIA</b>                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Cephalodiscida</b>                 |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cephalodiscidae                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cephalodiscus hodgsoni</i> forma A |                   |    |    |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Cephalodiscus hodgsoni</i> forma B |                   |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cephalodiscus nigrescens</i>       | •                 | •  | •  |    | •  |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Cephalodiscus australiensis</i>    |                   |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <b>CHORDATA</b>                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>TUNICATA</b>                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Ascidacea</b>                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Aplousobranchiata</b>              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Polyclinidae                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Synolcium adareanum</i>            | •                 | •  | •  | •  |    |    | •  | •  |    |    |    |    |
| <i>Aplidium variabile</i>             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aplidium falklandicum</i>          |                   |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Aplidium fuegiense</i>             |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |
| Polycitoridae                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cystodytes antarcticus</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | •  |    |
| Didemnidae                            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Didemnum studeri</i>               | •                 | •  | •  |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Diplosoma longinquum</i>           | •                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Diplosoma antarcticum</i>          | •                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

det.

|    |                                    |                    |                |
|----|------------------------------------|--------------------|----------------|
|    | <b>Phlebobranchiata</b>            |                    |                |
|    | Clonidae                           |                    |                |
| 9  | <i>Ciona intestinalis</i>          | (Linnaeus, 1767)   | ROM            |
|    | Ascididae                          |                    |                |
| 10 | <i>Ascidia translucida</i>         | (Herdman, 1910)    | ROM            |
| 11 | <i>Ascidia meridionalis</i>        | Herdman, 1880      | ROM            |
| 12 | <i>Ascidia challengerii</i>        | (Herdman, 1882)    | ROM            |
|    | <b>Stolidobranchiata</b>           |                    |                |
|    | Styelidae                          |                    |                |
| 13 | <i>Cnemidocarpa verrucosa</i>      | (Lesson, 1830)     | ROM            |
|    | Pyuridae                           |                    |                |
| 14 | <i>Pyura discoveryi</i>            | (Herdman, 1910)    | ROM            |
| 15 | <i>Pyura setosa</i>                | (Sluiter, 1905)    | ROM            |
| 16 | <i>Pyura georgiana</i>             | (Michaelsen, 1898) | ROM            |
| 17 | <i>Pyura squamata</i>              | Hartmeyer, 1911    | ROM            |
| 18 | <i>Pyura bouvetensis</i>           | Millar, 1960       | ROM            |
| 19 | <i>Pyura vittata</i>               | (Stimpson, 1851)   | ROM            |
| 20 | <i>Pyura legumen</i>               | (Lesson, 1830)     | ROM            |
| 21 | <i>Bathypora splendens</i>         | Michaelsen, 1904   | ROM            |
|    | Molgulidae                         |                    |                |
| 22 | <i>Molgula setigera</i>            | Arnbach, 1938      | ROM            |
| 23 | <i>Molgula falsensis</i>           | Millar, 1955       | ROM            |
| 24 | <i>Eugyra kerguelensis</i>         | Herdman, 1881      | ROM            |
|    | <b>VERTEBRATA</b>                  |                    |                |
|    | <b>Pisces</b>                      |                    |                |
|    | Nototheniidae                      |                    |                |
| 1  | <i>Trematomus eulepidotus</i>      | Regan, 1914        | •VO+BS, xBG+MN |
| 2  | <i>Trematomus hansonii</i>         | Boulenger, 1902    | •VO+BS, xBG+MN |
| 3  | <i>Trematomus lepidorhinus</i>     | Pappenheim, 1911   | •VO+BS, xBG+MN |
| 4  | <i>Trematomus pennellii</i>        | (Regan, 1914)      | •VO+BS, xBG+MN |
| 5  | <i>Trematomus scotti</i>           | (Boulenger, 1907)  | •VO+BS, xBG+MN |
| 6  | <i>Trematomus loennbergii</i>      | Regan, 1913        | •VO+BS, xBG+MN |
| 7  | <i>Trematomus cf. bernacchii</i>   | Boulenger, 1902    | •VO+BS, xBG+MN |
| 8  | <i>Trematomus cf. nicolai</i>      | (Boulenger, 1902)  | xBG+MN         |
| 9  | <i>Pleuragramma antarcticum</i>    | Boulenger, 1902    | •VO+BS, xBG+MN |
| 10 | <i>Aethotaxis mitopteryx</i>       | DeWitt, 1962       | •VO+BS, xBG+MN |
| 11 | <i>Dissostichus mawsoni</i>        | Norman, 1937       | xBG+MN         |
| 12 | <i>Cryothenia cf. peninsulæ</i>    | Daniels, 1981      | xBG+MN         |
|    | Artedidraconidae                   |                    |                |
| 13 | <i>Artedidraco orianae</i>         | Regan, 1914        | •VO+BS, xBG+MN |
| 14 | <i>Artedidraco loennbergi</i>      | Roule, 1913        | •VO+BS, xBG+MN |
| 15 | <i>Artedidraco skottsbergi</i>     | Lönnberg, 1905     | •VO+BS, xBG+MN |
| 16 | <i>Artedidraco shackletoni</i>     | Waite, 1911        | xBG+MN         |
| 17 | <i>Doliodraco longedorsalis</i>    | Roule, 1913        | •VO+BS, xBG+MN |
| 18 | <i>Histiadraco velifer</i>         | (Regan, 1914)      | •VO+BS, xBG+MN |
| 19 | <i>Pogonophryne marmorata</i>      | Norman, 1938       | •VO+BS, xBG+MN |
| 20 | <i>Pogonophryne cf. permitini</i>  | Andriashev, 1967   | xBG+MN         |
| 21 | <i>Pogonophryne cf. barsukovi</i>  | Andriashev, 1967   | xBG+MN         |
| 22 | <i>Pogonophryne cf. scotti</i>     | Regan, 1914        | xBG+MN         |
| 23 | <i>Pogonophryne lanceobarbata</i>  | Eakin, 1987        | xBG+MN         |
| 24 | <i>Pogonophryne cf. macropogon</i> | Eakin, 1981        | xBG+MN         |
| 25 | <i>Pogonophryne phyllopogon</i>    | Andriashev, 1967   | xBG+MN         |
| 26 | <i>Pogonophryne cf. albiginna</i>  | Eakin, 1981        | xBG+MN         |
| 27 | <i>Pogonophryne ventrimaculata</i> | Eakin, 1987        | xBG+MN         |
|    | Bathydraconidae                    |                    |                |
| 28 | <i>Gymnodraco acuticeps</i>        | Boulenger, 1902    | •VO+BS, xBG+MN |
| 29 | <i>Gerlachea australis</i>         | Dollo, 1900        | •VO+BS, xBG+MN |
| 30 | <i>Racovitzia glacialis</i>        | Dollo, 1900        | •VO+BS, xBG+MN |
| 31 | <i>Prionodraco evansii</i>         | Regan, 1914        | •VO+BS, xBG+MN |
| 32 | <i>Akrotaxis nudiceps</i>          | (Waite, 1916)      | •VO+BS         |
| 33 | <i>Cygnodraco mawsoni</i>          | Waite, 1916        | •VO+BS, xBG+MN |
| 34 | <i>Vomeridens infuscipinnis</i>    | (DeWitt, 1964)     | •VO+BS, xBG+MN |

| gear                               | BT                 | BT | BT | BP | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | EB | DR | DR |
|------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                           | 01                 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 19 | 20 |    |    |
| station no.                        | 01                 | 05 | 09 | 29 | 06 | 02 | 06 | 04 | 24 | 25 | 25 | 06 | 09 | 09 | 30 | 05 | 25 | 26 |    |    |
| area                               | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Phlebobranchiata</b>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cionidae                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ciona intestinalis</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ascididae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ascidia translucida</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ascidia meridionalis</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ascidia challengerii</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Stolidobranchiata</b>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Styelidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cnemidocarpa verrucosa</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pyuridae                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pyura discoveryi</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pyura setosa</i>                |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pyura georgiana</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pyura squamata</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pyura bouvetensis</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pyura vittata</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pyura legumen</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathypora splendens</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Molgulidae                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Molgula setigera</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Molgula falsensis</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eugyra kerguelensis</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>VERTEBRATA</b>                  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Pisces</b>                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Nototheniidae                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trematomus eulepidotus</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trematomus hansonii</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trematomus lepidorhinus</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trematomus pennellii</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trematomus scotti</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trematomus loennbergii</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trematomus cf. bennacchii</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trematomus cf. nicolai</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pleuragramma antarcticum</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Aethotaxis mitopteryx</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dissostichus mawsoni</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cryothenia cf. peninsulæ</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Artedidraconidae                   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Artedidracon orianae</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Artedidracon loennbergii</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Artedidracon skottsbergii</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Artedidracon shackletoni</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Doliodracon longedorsalis</i>   |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Histiogracon velifer</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pogonophryne marmorata</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pogonophryne cf. permitini</i>  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pogonophryne cf. barsukovi</i>  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pogonophryne cf. scotti</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pogonophryne lanceobarbata</i>  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pogonophryne cf. macropogon</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pogonophryne phyllopogon</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pogonophryne cf. albipinna</i>  |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pogonophryne ventrimaculata</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Bathydraconidae                    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Gymnodracon acuticeps</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Gerlachea australis</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Racovitza glacialis</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prionodracon evansii</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Akrotaxis nudiceps</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cygnodracon mawsoni</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Vomeridens infuscipinnis</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |



| gear                               | BT                | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BP | BP | BP | AG | AG |
|------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                           | 04                | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 4a | 4b |    |
| station no.                        | 11                | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 18 | 18 |    |    |
| area                               | South of Vestkapp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Phlebobranchiata</b>            |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Clonidae                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Clona intestinalis</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ascididae                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ascidia translucida</i>         |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Ascidia meridionalis</i>        | •                 | •  |    |    | •  | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ascidia challengerii</i>        |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <b>Stolidobranchiata</b>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Styelidae                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cnemidocarpa verrucosa</i>      |                   |    |    |    | •  |    | •  | •  |    |    |    |    |    |
| Pyuridae                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pyura discoveryi</i>            | •                 | •  |    |    |    | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Pyura setosa</i>                |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pyura georgiana</i>             | •                 |    |    |    |    | •  |    | •  |    |    |    | •  |    |
| <i>Pyura squamata</i>              |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pyura bouvetensis</i>           |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Pyura vittata</i>               |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Pyura legumen</i>               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathypora splendens</i>         |                   |    | •  |    | •  | •  | •  | •  |    |    |    |    |    |
| Molgulidae                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Molgula setigera</i>            |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <i>Molgula falsensis</i>           | •                 | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Eugyra kerguelensis</i>         |                   |    |    |    |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |
| <b>VERTEBRATA</b>                  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Pisces</b>                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Nototheniidae                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trematomus eulepidotus</i>      | x                 | x  |    |    |    |    | x  | x  | •  | •  | •  |    |    |
| <i>Trematomus hansonii</i>         | x                 |    |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trematomus lepidorhinus</i>     | *x                | x  | *x | x  | *x | *x | *x |    |    |    | x  |    |    |
| <i>Trematomus pennellii</i>        |                   | •  |    |    |    | •  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trematomus scotti</i>           | *x                | *x | x  |    | x  | *x | *x | x  | x  | x  | x  |    |    |
| <i>Trematomus loennbergii</i>      |                   | x  | x  | x  | x  |    | *x |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trematomus cf. bernacchii</i>   |                   | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Trematomus cf. nicolai</i>      | x                 |    |    |    | x  | x  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pleuragramma antarcticum</i>    | *x                |    | *x | *x |    | x  | *x | x  | x  | x  | x  |    |    |
| <i>Aethotaxis mitopteryx</i>       |                   |    | *x | x  |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dissostichus mawsoni</i>        |                   |    | x  |    |    |    |    |    |    | x  | x  |    |    |
| <i>Cryothenia cf. peninsulae</i>   | x                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Artedidraconidae                   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Artedidracon orianae</i>        | x                 | x  |    | •  | x  | x  | *x |    |    |    |    |    |    |
| <i>Artedidracon loennbergii</i>    | x                 | *x |    |    | x  | x  | *x |    |    |    |    |    |    |
| <i>Artedidracon skottsbergii</i>   |                   | *x |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Artedidracon shackletoni</i>    |                   |    |    |    |    |    | x  | x  |    |    |    |    |    |
| <i>Dolloidracon longedorsalis</i>  | x                 | *x |    |    | *x | x  | *x |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Histiodracon vellifer</i>       |                   |    |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pogonophryne marmorata</i>      | x                 | x  |    |    |    |    | x  | *x |    |    |    |    |    |
| <i>Pogonophryne cf. permitini</i>  | x                 |    |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pogonophryne cf. barsukovi</i>  |                   |    |    |    |    | x  | x  | x  |    |    |    |    |    |
| <i>Pogonophryne cf. scotti</i>     |                   |    |    |    |    | x  | x  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pogonophryne lanceobarbata</i>  |                   | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pogonophryne cf. macropogon</i> |                   | x  |    |    |    |    |    | x  |    |    |    | x  |    |
| <i>Pogonophryne phyllopogon</i>    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pogonophryne cf. albipinna</i>  |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | x  |    |
| <i>Pogonophryne ventrimaculata</i> |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Bathydraconidae                    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Gymnodraco acuticeps</i>        | x                 | x  |    |    |    |    | x  | x  | •  | •  | •  |    |    |
| <i>Gerlachea australis</i>         | x                 |    |    |    |    | x  | x  |    |    | •  |    |    |    |
| <i>Racovitzia glacialis</i>        | x                 | x  | *x |    | x  | x  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Prionodraco evansii</i>         | x                 | •  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Akrotaxis nudiceps</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cygnodraco mawsoni</i>          |                   |    | •  |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Vomeridens infusciopinnis</i>   |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

det.

|    |                                       |                                  |                |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 35 | <i>Bathydraco marri</i>               | Norman, 1938                     | xBG+MN         |
| 36 | <i>Bathydraco macrolepis</i>          | Boulenger, 1907                  | xBG+MN         |
|    | Channichthyidae                       |                                  |                |
| 37 | <i>Cryodraco antarcticus</i>          | Dollo, 1900                      | •VO+BS, xBG+MN |
| 38 | <i>Chionodraco hamatus</i>            | (Lönnberg, 1905)                 | •VO+BS, xBG+MN |
| 39 | <i>Chionodraco myersi</i>             | DeWitt and Tyler, 1960           | •VO+BS, xBG+MN |
| 40 | <i>Chionodraco rastrispinosus</i>     | DeWitt and Hureau, 1979          | •VO+BS         |
| 41 | <i>Dacodraco hunteri</i>              | Walte, 1916                      | •VO+BS, xBG+MN |
| 42 | <i>Chaenodraco wilsoni</i>            | Regan, 1914                      | •VO+BS, xBG+MN |
| 43 | <i>Pagetopsis maculatus</i>           | Barsukov and Permitin, 1958      | •VO+BS, xBG+MN |
| 44 | <i>Pagetopsis macropterus</i>         | (Boulenger, 1907)                | xBG+MN         |
| 45 | <i>Neopagetopsis ionah</i>            | Nybelin, 1947                    | xBG+MN         |
| 46 | <i>Chionobathyscus dewitti</i>        | Andriashev and Neelov, 1978      | xBG+MN         |
|    | Macrouridae                           |                                  |                |
| 47 | <i>Macrourus wilsoni</i>              | (Regan, 1913)                    | xBG+MN         |
|    | Liparidae                             |                                  |                |
| 48 | <i>Careproctus continentalis</i>      | Andriashev and Prirodina, 1990   | xBG+MN         |
| 49 | <i>Edentoliparis terranova</i>        | (Regan, 1916)                    | •VO+BS         |
| 50 | <i>Paraliparis leobergi</i>           | Andriashev, 1982                 | •VO+BS         |
| 51 | <i>Paraliparis meganchus</i>          | Andriashev, 1982                 | •VO+BS         |
| 52 | <i>Paraliparis incognita</i>          | Stein and Tompkins, 1989         | •VO+BS, xBG+MN |
| 53 | <i>Paraliparis antarcticus</i>        | Regan, 1914                      | xBG+MN         |
| 54 | <i>Paraliparis operculosus</i>        | Andriashev, 1979                 | xBG+MN         |
| 55 | <i>Paraliparis mawsoni</i>            | Andriashev, 1986                 | xBG+MN         |
| 56 | <i>Paraliparis charcoti</i>           | Duhamel, 1992                    | xBG+MN         |
|    | Zoarcidae                             |                                  |                |
| 57 | <i>Pachycara brachycephalum</i>       | (Pappenheim, 1912)               | •VO+BS         |
| 58 | <i>Ophthalmolycus bothriocephalus</i> | (Pappenheim, 1912)               | •VO+BS, xBG+MN |
| 59 | <i>Ophthalmolycus amberensis</i>      | (Tomo, Marschoff and Tomo, 1977) | xBG+MN         |
| 60 | <i>Lycodichthys antarcticus</i>       | Pappenheim, 1911                 | xBG+MN         |
|    | Myctophidae                           |                                  |                |
| 61 | <i>Gymnoscopelus opisthopterus</i>    | Fraser-Brunner, 1949             | •VO+BS         |
| 62 | <i>Electrona antarctica</i>           | (Günther, 1878)                  | xBG+MN         |
| 63 | <i>Gymnoscopelus cf. bolini</i>       | Andriashev, 1962                 | xBG+MN         |
|    | Paralepididae                         |                                  |                |
| 64 | <i>Notolepis coatsi</i>               | Dollo, 1908                      | •VO+BS, xBG+MN |
|    | Muraenolepididae                      |                                  |                |
| 65 | <i>Muraenolepis microps</i>           | Lönnberg, 1905                   | xBG+MN         |
|    | Bathylagidae                          |                                  |                |
| 66 | <i>Bathylagus antarcticus</i>         | Günther, 1878                    | •VO+BS, xBG+MN |
|    | Rajidae                               |                                  |                |
| 67 | <i>Bathyraja maccaini</i>             | Springer, 1971                   | xBG+MN         |

| gear                                  | BT                 | BT | BT | BP | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | AG | EB | DR | DR |
|---------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                              | 01                 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 19 | 20 |    |
| station no.                           | 01                 | 05 | 09 | 29 | 06 | 02 | 06 | 04 | 24 | 25 | 25 | 06 | 09 | 09 | 30 | 05 | 25 | 26 |    |
| area                                  | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathydraco marri</i>               |                    |    |    | x  | x  |    |    |    |    |    |    |    |    | x  | x  |    |    |    |    |
| <i>Bathydraco macrolepis</i>          |                    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Channichthyidae                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cryodraco antarcticus</i>          |                    | x  | x  |    |    |    | *x |    |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chionodraco hamatus</i>            |                    |    | x  | x  |    |    | *x |    |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chionodraco myersi</i>             |                    | x  | x  |    | *x |    | *x |    | x  |    |    |    | x  | x  | x  |    |    |    |    |
| <i>Chionodraco rastrospinosus</i>     |                    |    | .  |    | .  |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dacodraco hunteri</i>              |                    | x  |    | x  |    |    | *x | .  |    |    |    |    | .  | x  | x  |    |    |    |    |
| <i>Chaenodraco wilsoni</i>            |                    | x  | x  |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pagetopsis maculatus</i>           |                    | x  | x  |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pagetopsis macropterus</i>         |                    | x  | x  |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Neopagetopsis ionah</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chionobathyscus dewitti</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Macrouridae                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Macrourus wilsoni</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |
| Liparidae                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Careproctus continentalis</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Edentoliparis terranova</i>        |                    |    |    |    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraliparis leobergi</i>           |                    |    |    |    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraliparis meganchus</i>          |                    |    |    |    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraliparis incognita</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraliparis antarcticus</i>        |                    |    | x  |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraliparis operculosus</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraliparis mawsoni</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraliparis charcoti</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Zoaridae                              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pachycara brachycephalum</i>       |                    |    |    |    |    |    | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophthalmolycus bothriocephalus</i> |                    |    |    |    |    |    | *x |    |    |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |
| <i>Ophthalmolycus amberensis</i>      |                    |    | x  |    |    |    | x  |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lycodichthys antarcticus</i>       |                    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Myctophidae                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Gymnoscopelus opisthopterus</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Electrona antarctica</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Gymnoscopelus cf. bolini</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Paralepididae                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notolepis coatsi</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Muraenolepididae                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Muraenolepis microps</i>           |                    |    |    |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Bathylagidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathylagus antarcticus</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Rajidae                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathyraja maccaini</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| gear                                  | DR                 | DR | DR | DR | DR | MG | MG | MG | MG | MG | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK |
|---------------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                              | 21                 | 22 | 24 | 26 | 27 | 02 | 20 | 28 | 29 | 30 | 01 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| station no.                           | 26                 | 09 | 30 | 31 | 32 | 05 | 04 | 02 | 02 | 02 | 07 | 04 | 24 | 25 | 25 | 03 | 29 |
| area                                  | Kapp Norvegia area |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathydraco marri</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathydraco macrolepis</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Channichthyidae                       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cryodraco antarcticus</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chionodraco hamatus</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chionodraco myersi</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chionodraco rastrospinosus</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dacodraco hunteri</i>              |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chaenodraco wilsoni</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pagetopsis maculatus</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pagetopsis macropterus</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Neopagetopsis ionah</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chionobathyscus dewitti</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Macrouridae                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Macrourus whitsoni</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Liparidae                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Careproctus continentalis</i>      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Edentoliparis terranova</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraliparis leobergi</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraliparis meganchus</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraliparis incognita</i>          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraliparis antarcticus</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraliparis operculosus</i>        |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraliparis mawsoni</i>            |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraliparis charcoti</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Zoarcidae                             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pachycara brachycephalum</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophthalmolycus bothriocephalus</i> |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophthalmolycus ambersensis</i>     |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Lycodichthys antarcticus</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Myctophidae                           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Gymnoscopelus opisthopterus</i>    |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Electrona antarctica</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Gymnoscopelus cf. bolini</i>       |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Paralepididae                         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notolepis coatsi</i>               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Muraenolepididae                      |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Muraenolepis microps</i>           |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Bathylagidae                          |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathylagus antarcticus</i>         |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Rajidae                               |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathyraja maccaini</i>             |                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |



| gear                                  | BT                | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BP | BP | BP | AG | AG |
|---------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| gear no.                              | 04                | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 4a | 4b |    |
| station no.                           | 11                | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 |    |
| area                                  | South of Vestkapp |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathydraco marri</i>               |                   |    |    | x  | x  |    | x  |    |    |    |    | x  |    |
| <i>Bathydraco macrolepis</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | x  |    |
| Channichthyidae                       |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Cryodraco antarcticus</i>          | x                 | x  |    |    | x  | x  | x  |    | x  | *x |    |    |    |
| <i>Chionodraco hamatus</i>            | *x                |    |    |    | x  | x  | x  | x  |    | x  |    |    |    |
| <i>Chionodraco myersi</i>             | x                 | x  | *x |    | *x | x  | x  |    | x  | x  |    |    |    |
| <i>Chionodraco rastrospinosus</i>     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Dacodraco hunteri</i>              |                   |    |    |    |    |    | x  |    | x  | x  |    |    |    |
| <i>Chaenodraco wilsoni</i>            | x                 | x  |    | x  | x  | *x |    |    | x  |    |    |    |    |
| <i>Pagetopsis maculatus</i>           | x                 |    |    |    | *x | x  |    |    |    | x  |    |    |    |
| <i>Pagetopsis macropterus</i>         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Neopagetopsis ionah</i>            | x                 |    |    |    | x  |    | x  |    |    |    |    |    |    |
| <i>Chionobathyscus dewitti</i>        |                   |    |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |
| Macrouridae                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Macrourus whitsoni</i>             |                   |    | x  | x  |    | x  |    |    |    |    |    | x  |    |
| Liparidae                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Careproctus continentalis</i>      |                   |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Edentoliparis terranova</i>        |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraliparis leobergi</i>           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraliparis meganchus</i>          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraliparis incognita</i>          |                   | *x |    |    | *  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraliparis antarcticus</i>        |                   |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraliparis operculosus</i>        |                   | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraliparis mawsoni</i>            |                   |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Paraliparis charcoti</i>           |                   |    |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |
| Zoarcidae                             |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Pachycara brachycephalum</i>       |                   |    | *  | *  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophthalmolycus bothriocephalus</i> |                   |    |    | *  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Ophthalmolycus amberensis</i>      |                   |    |    |    |    |    | x  |    |    |    |    | x  |    |
| <i>Lycodichthys antarcticus</i>       |                   | x  |    |    | x  |    | x  |    |    |    |    |    |    |
| Myctophidae                           |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Gymnoscopelus opisthopterus</i>    |                   |    |    | *  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Electrona antarctica</i>           |                   |    | x  | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Gymnoscopelus cf. bolini</i>       |                   |    | x  | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Paralepididae                         |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Notolepis coatsi</i>               |                   |    | x  | *  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Muraenolepididae                      |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Muraenolepis microps</i>           |                   |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Bathylagidae                          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathylagus antarcticus</i>         |                   |    |    | *x |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Rajidae                               |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <i>Bathyraja maccaini</i>             |                   |    | x  |    | x  | x  |    |    |    |    |    |    |    |



## Folgende Hefte der Reihe „Berichte zur Polarforschung“ sind bisher erschienen:

- \* **Sonderheft Nr. 1/1981** – „Die Antarktis und ihr Lebensraum“  
Eine Einführung für Besucher – Herausgegeben im Auftrag von SCAR
- \* **Heft Nr. 1/1982** – „Die Filchner-Schelfeis-Expedition 1980/81“  
zusammengestellt von Heinz Kohnen
- \* **Heft Nr. 2/1982** – „Deutsche Antarktis-Expedition 1980/81 mit FS „Meteor““  
First International BIOMASS Experiment (FIBEX) – Liste der Zooplankton- und Mikronektonnetzfüge  
zusammengestellt von Norbert Klages
- \* **Heft Nr. 3/1982** – „Digitale und analoge Krill-Echolot-Rohdatenerfassung an Bord des Forschungsschiffes „Meteor““ (im Rahmen von FIBEX 1980/81, Fahrtabschnitt ANT III), von Bodo Morgenstern
- Heft Nr. 4/1982** – „Filchner-Schelfeis-Expedition 1980/81“  
Liste der Planktonfänge und Lichtstärkemessungen  
zusammengestellt von Gerd Hubold und H. Eberhard Drescher
- \* **Heft Nr. 5/1982** – „Joint Biological Expedition on RRS 'John Biscoe', February 1982“  
by G. Hempel and R. B. Heywood
- \* **Heft Nr. 6/1982** – „Antarktis-Expedition 1981/82 (Unternehmen „Eiswarte“)“  
zusammengestellt von Gode Gravenhorst
- Heft Nr. 7/1982** – „Marin-Biologisches Begleitprogramm zur Standorterkundung 1979/80 mit MS „Polar-sirkel“ (Pre-Site Survey)“ – Stationslisten der Mikronekton- und Zooplanktonfänge sowie der Bodenfischerei  
zusammengestellt von R. Schneppenheim
- Heft Nr. 8/1983** – „The Post-Fibex Data Interpretation Workshop“  
by D. L. Cram and J.-C. Freytag with the collaboration of J. W. Schmidt, M. Mall, R. Kresse, T. Schwinghammer
- \* **Heft Nr. 9/1983** – „Distribution of some groups of zooplankton in the inner Weddell Sea in summer 1979/80“  
by I. Hempel, G. Hubold, B. Kaczmaruk, R. Keller, R. Weigmann-Haass
- Heft Nr. 10/1983** – „Fluor im antarktischen Ökosystem“ – DFG-Symposium November 1982  
zusammengestellt von Dieter Adelung
- Heft Nr. 11/1983** – „Joint Biological Expedition on RRS 'John Biscoe', February 1982 (II)“  
Data of micronekton and zooplankton hauls, by Uwe Piatkowski
- Heft Nr. 12/1983** – „Das biologische Programm der ANTARKTIS-I-Expedition 1983 mit FS „Polarstern““  
Stationslisten der Plankton-, Benthos- und Grundschleppnetzfüge und Liste der Probenahme an Robben und Vögeln, von H. E. Drescher, G. Hubold, U. Piatkowski, J. Plötz und J. Voß
- \* **Heft Nr. 13/1983** – „Die Antarktis-Expedition von MS „Polarbjörn“ 1982/83“ (Sommerkampagne zur Atka-Bucht und zu den Kraul-Bergen), zusammengestellt von Heinz Kohnen
- \* **Sonderheft Nr. 2/1983** – „Die erste Antarktis-Expedition von FS „Polarstern“ (Kapstadt, 20. Januar 1983 – Rio de Janeiro, 25. März 1983)“, Bericht des Fahrtleiters Prof. Dr. Gotthilf Hempel
- Sonderheft Nr. 3/1983** – „Sicherheit und Überleben bei Polarexpeditionen“  
zusammengestellt von Heinz Kohnen
- \* **Heft Nr. 14/1983** – „Die erste Antarktis-Expedition (ANTARKTIS I) von FS „Polarstern“ 1982/83“  
herausgegeben von Gotthilf Hempel
- Sonderheft Nr. 4/1983** – „On the Biology of Krill *Euphausia superba*“ – Proceedings of the Seminar and Report of the Krill Ecology Group, Bremerhaven 12. - 16. May 1983, edited by S. B. Schnack
- Heft Nr. 15/1983** – „German Antarctic Expedition 1980/81 with FRV 'Walther Herwig' and RV 'Meteor'“ – First International BIOMASS Experiment (FIBEX) – Data of micronekton and zooplankton hauls  
by Uwe Piatkowski and Norbert Klages
- Sonderheft Nr. 5/1984** – „The observatories of the Georg von Neumayer Station“, by Ernst Augstein
- Heft Nr. 16/1984** – „FIBEX cruise zooplankton data“  
by U. Piatkowski, I. Hempel and S. Rakusa-Suszczewski
- \* **Heft Nr. 17/1984** – Fahrtbericht (cruise report) der „Polarstern“-Reise ARKTIS I, 1983“  
von E. Augstein, G. Hempel und J. Thiede
- Heft Nr. 18/1984** – „Die Expedition ANTARKTIS II mit FS „Polarstern“ 1983/84“, Bericht von den Fahrtabschnitten 1, 2 und 3, herausgegeben von D. Fütterer
- Heft Nr. 19/1984** – „Die Expedition ANTARKTIS II mit FS „Polarstern“ 1983/84“, Bericht vom Fahrtabschnitt 4, Punta Arenas-Kapstadt (Ant-II/4), herausgegeben von H. Kohnen
- Heft Nr. 20/1984** – „Die Expedition ARKTIS II des FS „Polarstern“ 1984, mit Beiträgen des FS „Valdivia“ und des Forschungsflugzeuges „Falcon 20“ zum Marginal Ice Zone Experiment 1984 (MIZEX)“  
von E. Augstein, G. Hempel, J. Schwarz, J. Thiede und W. Weigel
- Heft Nr. 21/1985** – „Euphausiid larvae in plankton from the vicinity of the Antarctic Peninsula, February 1982“ by Sigrid Marschall and Elke Mizdalski
- Heft Nr. 22/1985** – „Maps of the geographical distribution of macrozooplankton in the Atlantic sector of the Southern Ocean“ by Uwe Piatkowski
- Heft Nr. 23/1985** – „Untersuchungen zur Funktionsmorphologie und Nahrungsaufnahme der Larven des Antarktischen Krills *Euphausia superba* Dana“ von Hans-Peter Marschall

- Heft Nr. 24/1985** – „Untersuchungen zum Periglazial auf der König-Georg-Insel Südshetlandinseln/ Antarktika. Deutsche physico-geographische Forschungen in der Antarktis. – Bericht über die Kampagne 1983/84“ von Dietrich Barsch, Wolf-Dieter Blümel, Wolfgang Flügel, Roland Mäusbacher, Gerhard Stäblein, Wolfgang Zick
- \* **Heft Nr. 25/1985** – „Die Expedition ANTARKTIS III mit FS ‚Polarstern‘ 1984/1985“ herausgegeben von Gotthilf Hempel.
  - \* **Heft Nr. 26/1985** – „The Southern Ocean“; A survey of oceanographic and marine meteorological research work by Hellmer et al.
  - \* **Heft Nr. 27/1986** – „Spätpleistozäne Sedimentationsprozesse am antarktischen Kontinentalhang vor Kapp Norvegia, östliche Weddell-See“ von Hannes Grobe
  - Heft Nr. 28/1986** – „Die Expedition ARKTIS III mit ‚Polarstern‘ 1985 mit Beiträgen der Fahrtteilnehmer, herausgegeben von Rainer Gersonde
  - \* **Heft Nr. 29/1986** – „5 Jahre Schwerpunktprogramm ‚Antarktisforschung‘ der Deutschen Forschungsgemeinschaft.“ Rückblick und Ausblick. Zusammengestellt von Gotthilf Hempel, Sprecher des Schwerpunktprogramms
  - Heft Nr. 30/1986** – „The Meteorological Data of the Georg-von-Neumayer-Station for 1981 and 1982“ by Marianne Gube and Friedrich Obleitner
  - \* **Heft Nr. 31/1986** – „Zur Biologie der Jugendstadien der Notothenioidei (Pisces) an der Antarktischen Halbinsel“ von A. Kellermann
  - \* **Heft Nr. 32/1986** – „Die Expedition ANTARKTIS IV mit FS ‚Polarstern‘ 1985/86“ mit Beiträgen der Fahrtteilnehmer, herausgegeben von Dieter Fütterer
  - Heft Nr. 33/1987** – „Die Expedition ANTARKTIS-IV mit FS ‚Polarstern‘ 1985/86 – Bericht zu den Fahrtabschnitten ANT-IV/3-4“ von Dieter Karl Fütterer
  - Heft Nr. 34/1987** – „Zoogeographische Untersuchungen und Gemeinschaftsanalysen an antarktischen Makroplankton“ von U. Piatkowski
  - Heft Nr. 35/1987** – „Zur Verbreitung des Meso- und Makrozooplanktons in Oberflächenwasser der Weddell See (Antarktis)“ von E. Boysen-Ennen
  - Heft Nr. 36/1987** – „Zur Nahrungs- und Bewegungsphysiologie von *Salpa thompsoni* und *Salpa fusiformis*“ von M. Reinke
  - Heft-Nr. 37/1987** – „The Eastern Weddell Sea Drifting Buoy Data Set of the Winter Weddell Sea Project (WWSP)“ 1986 by Heinrich Hoerber und Marianne Gube-Lenhardt.
  - Heft Nr. 38/1987** – „The Meteorological Data of the Georg von Neumayer Station for 1983 and 1984“ by M. Gube-Lenhardt
  - Heft Nr. 39/1987** – „Die Winter-Expedition mit FS ‚Polarstern‘ in die Antarktis (ANT V/1-3)“ herausgegeben von Sigrid Schnack-Schiel
  - Heft Nr. 40/1987** – „Weather and Synoptic Situation during Winter Weddell Sea Project 1986 (ANT V/2) July 16 - September 10, 1986“ by Werner Rabe
  - Heft Nr. 41/1988** – „Zur Verbreitung und Ökologie der Seegurken im Weddellmeer (Antarktis)“ von Julian Gutt
  - Heft Nr. 42/1988** – „The zooplankton community in the deep bathyal and abyssal zones of the eastern North Atlantic“ by Werner Beckmann
  - \* **Heft Nr. 43/1988** – „Scientific cruise report of Arctic Expedition ARK IV/3“ Wissenschaftlicher Fahrtbericht der Arktis-Expedition ARK IV/3, compiled by Jörn Thiede
  - \* **Heft Nr. 44/1988** – „Data Report for FV ‚Polarstern‘ Cruise ARK IV/1, 1987 to the Arctic and Polar Fronts“ by Hans-Jürgen Hirche
  - Heft Nr. 45/1988** – „Zoogeographie und Gemeinschaftsanalyse des Makrozoobenthos des Weddellmeeres (Antarktis)“ von Joachim Voß
  - Heft Nr. 46/1988** – „Meteorological and Oceanographic Data of the Winter-Weddell-Sea Project 1986 (ANT V/3)“ by Eberhard Fahrback
  - Heft Nr. 47/1988** – „Verteilung und Herkunft glazial-mariner Gerölle am Antarktischen Kontinentalrand des östlichen Weddellmeeres“ von Wolfgang Oskierski
  - Heft Nr. 48/1988** – „Variationen des Erdmagnetfeldes an der GvN-Station“ von Arnold Brodscholl
  - \* **Heft Nr. 49/1988** – „Zur Bedeutung der Lipide im antarktischen Zooplankton“ von Wilhelm Hagen
  - \* **Heft Nr. 50/1988** – „Die gezeitenbedingte Dynamik des Ekström-Schelfeises, Antarktis“ von Wolfgang Kobarg
  - Heft Nr. 51/1988** – „Ökomorphologie nototheniider Fische aus dem Weddellmeer, Antarktis“ von Werner Ekau
  - Heft Nr. 52/1988** – „Zusammensetzung der Bodenfauna in der westlichen Fram-Straße“ von Dieter Piepenburg
  - \* **Heft Nr. 53/1988** – „Untersuchungen zur Ökologie des Phytoplanktons im südöstlichen Weddellmeer (Antarktis) im Jan./Febr. 1985“ von Eva-Maria Nöthig
  - Heft Nr. 54/1988** – „Die Fischfauna des östlichen und südlichen Weddellmeeres: geographische Verbreitung, Nahrung und trophische Stellung der Fischarten“ von Wiebke Schwarzbach
  - Heft Nr. 55/1988** – „Weight and length data of zooplankton in the Weddell Sea in austral spring 1986 (Ant. V/3)“ by Elke Mizdalski
  - Heft Nr. 56/1989** – „Scientific cruise report of Arctic expeditions ARK IV/1, 2 & 3“ by G. Krause, J. Meinke und J. Thiede

- Heft Nr. 57/1989** – „Die Expedition ANTARKTIS V mit FS ‚Polarstern‘ 1986/87“  
Bericht von den Fahrtabschnitten ANT V/4-5 von H. Miller und H. Oerter
- **Heft Nr. 58/1989** – „Die Expedition ANTARKTIS VI mit FS ‚Polarstern‘ 1987/88“  
von D. K. Fütterer
  - Heft Nr. 59/1989** – „Die Expedition ARKTIS V/1a, 1b und 2 mit FS ‚Polarstern‘ 1988“  
von M. Spindler
  - Heft Nr. 60/1989** – „Ein zweidimensionales Modell zur thermohalinen Zirkulation unter dem Schelfeis“  
von H. H. Hellmer
  - Heft Nr. 61/1989** – „Die Vulkanite im westlichen und mittleren Neuschwabenland, Vestfjella und Ahlmannryggen, Antarktika“ von M. Peters
  - **Heft Nr. 62/1989** – „The Expedition ANTARKTIS VII/1 and 2 (EPOS I) of RV ‚Polarstern‘ in 1988/89“, by I. Hempel
  - Heft Nr. 63/1989** – „Die Eisalgenflora des Weddellmeeres (Antarktis): Artenzusammensetzung und Biomasse sowie Ökophysiologie ausgewählter Arten“ von Annette Bartsch
  - Heft Nr. 64/1989** – „Meteorological Data of the G.-v.-Neumayer-Station (Antarctica)“ by L. Helmes
  - Heft Nr. 65/1989** – „Expedition Antarktis VII/3 in 1988/89“ by I. Hempel, P. H. Schalk, V. Smetacek
  - Heft Nr. 66/1989** – „Geomorphologisch-glaziologische Detailkartierung des arid-hochpolaren Borgmassivet, Neuschwabenland, Antarktika“ von Karsten Brunk
  - Heft Nr. 67/1990** – „Identification key and catalogue of larval Antarctic fishes“, edited by Adolf Kellermann
  - Heft Nr. 68/1990** – „The Expedition Antarktis VII/4 (Epos leg 3) and VII/5 of RV ‚Polarstern‘ in 1989“, edited by W. Arntz, W. Ernst, I. Hempel
  - Heft Nr. 69/1990** – „Abhängigkeiten elastischer und rheologischer Eigenschaften des Meereises vom Eisgefüge“, von Harald Hellmann
  - **Heft Nr. 70/1990** – „Die beschalteten benthischen Mollusken (Gastropoda und Bivalvia) des Weddellmeeres, Antarktis“, von Stefan Hain
  - Heft Nr. 71/1990** – „Sedimentologie und Paläomagnetik an Sedimenten der Maudkuppe (Nordöstliches Weddellmeer)“, von Dieter Cordes
  - Heft Nr. 72/1990** – „Distribution and abundance of planktonic copepods (Crustacea) in the Weddell Sea in summer 1980/81“, by F. Kurbjewit and S. Ali-Khan
  - Heft Nr. 73/1990** – „Zur Frühdiagenese von organischem Kohlenstoff und Opal in Sedimenten des südlichen und östlichen Weddellmeeres“, von M. Schlüter
  - Heft Nr. 74/1990** – „Expeditionen ANTARKTIS-VIII/3 und VIII/4 mit FS ‚Polarstern‘ 1989“  
von Rainer Gersonde und Gotthilf Hempel
  - Heft Nr. 75/1991** – „Quartäre Sedimentationsprozesse am Kontinentalhang des Süd-Orkey-Plateaus im nordwestlichen Weddellmeer (Antarktis)“, von Sigrun Grünig
  - Heft Nr. 76/1990** – „Ergebnisse der faunistischen Arbeiten im Benthal von King George Island (Südshetlandinseln, Antarktis)“, von Martin Rauschert
  - Heft Nr. 77/1990** – „Verteilung von Mikroplankton-Organismen nordwestlich der Antarktischen Halbinsel unter dem Einfluß sich ändernder Umweltbedingungen im Herbst“, von Heinz Klöser
  - Heft Nr. 78/1991** – „Hochauflösende Magnetostratigraphie spätquartärer Sedimente arktischer Meeresgebiete“, von Norbert R. Nowaczyk
  - Heft Nr. 79/1991** – „Ökophysiologische Untersuchungen zur Salinitäts- und Temperaturtoleranz antarktischer Grünalgen unter besonderer Berücksichtigung des  $\beta$ -Dimethylsulfoniumpropionat (DMSP) - Stoffwechsels“, von Ulf Karsten
  - Heft Nr. 80/1991** – „Die Expedition ARKTIS VII/1 mit FS ‚Polarstern‘ 1990“, herausgegeben von Jörn Thiede und Gotthilf Hempel
  - Heft Nr. 81/1991** – „Paläoglaziologie und Paläozooanographie im Spätquartär am Kontinentalrand des südlichen Weddellmeeres, Antarktis“, von Martin Melles
  - Heft-Nr. 82/1991** – „Quantifizierung von Meeresseigenschaften: Automatische Bildanalyse von Dünnschnitten und Parametrisierung von Chlorophyll- und Salzgehaltsverteilungen“, von Hajo Eicken.
  - Heft Nr. 83/1991** – „Das Fließen von Schelfeis - numerische Simulationen mit der Methode der finiten Differenzen“, von Jürgen Determann
  - Heft Nr. 84/1991** – „Die Expedition ANTARKTIS-VIII/1-2, 1989 mit der Winter Weddell Gyre Study der Forschungsschiffe ‚Polarstern‘ und ‚Akademik Fedorov‘“, von Ernst Augstein, Nikolai Bagriantsev und Hans Werner Schenke
  - Heft Nr. 85/1991** – „Zur Entstehung von Unterwassereis und das Wachstum und die Energiebilanz des Meereises in der Atka Bucht, Antarktis“, von Josef Kipfstuhl
  - **Heft Nr. 86/1991** – „Die Expedition ANTARKTIS-VIII mit FS ‚Polarstern‘ 1989/90. Bericht vom Fahrtabschnitt ANT-VIII/5“, von Heinz Miller und Hans Oerter
  - Heft Nr. 87/1991** – „Scientific cruise reports of Arctic expeditions ARK VII/1-4 of RV ‚Polarstern‘ in 1989“, edited by G. Krause, J. Meincke & H. J. Schwarz
  - Heft Nr. 88/1991** – „Zur Lebensgeschichte dominanter Copepodenarten (*Calanus finmarchicus*, *C. glacialis*, *C. hyperboreus*, *Metridia longa*) in der Framstraße“, von Sabine Diel

- Heft Nr. 89/1991** – „Detaillierte seismische Untersuchungen am östlichen Kontinentalrand des Weddell-Meeres vor Kapp Norvegia, Antarktis“, von Norbert E. Kaul
- Heft Nr. 90/1991** – „Die Expedition ANTARKTIS-VIII mit FS ‚Polarstern‘ 1989/90. Bericht von den Fahrtabschnitten ANT-VIII/6-7“, herausgegeben von Dieter Karl Fütterer und Otto Schrems
- Heft Nr. 91/1991** – „Blood physiology and ecological consequences in Weddell Sea fishes (Antarctica)“, by Andreas Kunzmann
- Heft Nr. 92/1991** – „Zur sommerlichen Verteilung des Mesozooplanktons im Nansen-Becken, Nordpolarmeer“, von Nicolai Mumm
- Heft Nr. 93/1991** – „Die Expedition ARKTIS VII mit FS ‚Polarstern‘, 1990. Bericht vom Fahrtabschnitt ARK VII/2“, herausgegeben von Gunther Krause
- Heft Nr. 94/1991** – „Die Entwicklung des Phytoplanktons im östlichen Weddellmeer (Antarktis) beim Übergang vom Spätwinter zum Frühjahr“, von Renate Scharek
- Heft Nr. 95/1991** – „Radioisotopenstratigraphie, Sedimentologie und Geochemie jungquartärer Sedimente des östlichen Arktischen Ozeans“, von Horst Bohrmann
- Heft Nr. 96/1991** – „Holozäne Sedimentationsentwicklung im Scoresby Sund, Ost-Grönland“, von Peter Marienfeld
- Heft Nr. 97/1991** – „Strukturelle Entwicklung und Abkühlungsgeschichte von Heimefrontfjella (Westliches Dronning Maud Land/Antarktika)“, von Joachim Jacobs
- Heft Nr. 98/1991** – „Zur Besiedlungsgeschichte des antarktischen Schelfes am Beispiel der Isopoda (Crustacea, Malacostraca)“, von Angelika Brandt
- \* **Heft Nr. 99/1992** – „The Antarctic ice sheet and environmental change: a three-dimensional modelling study“, by Philippe Huybrechts
  - \* **Heft Nr. 100/1992** – „Die Expeditionen ANTARKTIS IX/1-4 des Forschungsschiffes ‚Polarstern‘ 1990/91“ herausgegeben von Ulrich Bathmann, Meinhard Schulz-Baldes, Eberhard Fahrbach, Victor Smetacek und Hans-Wolfgang Hubberten
  - Heft Nr. 101/1992** – „Wechselbeziehungen zwischen Schwermetallkonzentrationen (Cd, Cu, Pb, Zn) im Meerwasser und in Zooplanktonorganismen (Copepoda) der Arktis und des Atlantiks“, von Christa Pohl
  - Heft Nr. 102/1992** – „Physiologie und Ultrastruktur der antarktischen Grünalge *Prasiola crispa* ssp. *antarctica* unter osmotischem Streß und Austrocknung“, von Andreas Jacob
  - \* **Heft Nr. 103/1992** – „Zur Ökologie der Fische im Weddellmeer“, von Gerd Hubold
  - Heft Nr. 104/1992** – „Mehrkanalige adaptive Filter für die Unterdrückung von multiplen Reflexionen in Verbindung mit der freien Oberfläche in marinen Seismogrammen“, von Andreas Rosenberger
  - Heft Nr. 105/1992** – „Radiation and Eddy Flux Experiment 1991 (REFLEX I)“, von Jörg Hartmann, Christoph Kottmeier und Christian Wamser
  - Heft Nr. 106/1992** – „Ostracoden im Epipelagial vor der Antarktischen Halbinsel - ein Beitrag zur Systematik sowie zur Verbreitung und Populationsstruktur unter Berücksichtigung der Saisonalität“, von Rüdiger Kock
  - \* **Heft Nr. 107/1992** – „ARCTIC '91: Die Expedition ARK-VIII/3 mit FS ‚Polarstern‘ 1991“, von Dieter K. Fütterer
  - Heft Nr. 108/1992** – „Dehnungsbeben an einer Störungszone im Ekström-Schelfeis nördlich der Georg-von-Neumayer-Station, Antarktis. – Eine Untersuchung mit seismologischen und geodätischen Methoden“, von Uwe Nixdorf.
  - \* **Heft Nr. 109/1992** – „Spätquartäre Sedimentation am Kontinentalrand des südöstlichen Weddellmeeres, Antarktis“, von Michael Weber.
  - \* **Heft Nr. 110/1992** – „Sedimentfazies und Bodenwasserstrom am Kontinentalhang des norwestlichen Weddellmeeres“, von Isa Brehme.
  - Heft Nr. 111/1992** – „Die Lebensbedingungen in den Solekanälchen des antarktischen Meereises“, von Jürgen Weissenberger.
  - Heft Nr. 112/1992** – „Zur Taxonomie von rezenten benthischen Foraminiferen aus dem Nansen Becken, Arktischer Ozean“, von Jutta Wollenburg.
  - Heft Nr. 113/1992** – „Die Expedition ARKTIS VIII/1 mit FS ‚Polarstern‘ 1991“, herausgegeben von Gerhard Kattner.
  - \* **Heft Nr. 114/1992** – „Die Gründungsphase deutscher Polarforschung, 1865 - 1875“, von Reinhard A. Krause.
  - Heft Nr. 115/1992** – „Scientific Cruise Report of the 1991 Arctic Expedition ARK VIII/2 of RV ‚Polarstern‘ (EPOS II)“, by Eike Rachor.
  - Heft Nr. 116/1992** – „The Meteorological Data of the Georg-von-Neumayer-Station (Antarctica) for 1988, 1989, 1990 and 1991“, by Gert König-Langlo.
  - Heft Nr. 117/1992** – „Petrogenese des metamorphen Grundgebirges der zentralen Heimefrontfjella (westliches Dronning Maud Land / Antarktis)“, von Peter Schulze.
  - Heft Nr. 118/1993** – „Die mafischen Gänge der Shackleton Range / Antarktika: Petrographie, Geochemie, Isotopengeochemie und Paläomagnetik“, von Rüdiger Hotten.
  - \* **Heft Nr. 119/1993** – „Gefrierschutz bei Fischen der Polarmeere“, von Andreas P. A. Wöhrmann.
  - \* **Heft Nr. 120/1993** – „East Siberian Arctic Region Expedition '92: The Laptev Sea - its Significance for Arctic Sea-Ice Formation and Transpolar Sediment Flux“, by D. Dethleff, D. Nürnberg, E. Reimnitz, M. Saarso and Y. P. Sacchenko. – „Expedition to Novaja Zemlja and Franz Josef Land with RV ‚Dalnie Zelentsy‘“, by D. Nürnberg and E. Groth.

- **Heft Nr. 121/1993** – „Die Expedition ANTARKTIS X/3 mit FS ‚Polarstern‘ 1992“, herausgegeben von Michael Spindler, Gerhard Dieckmann und David Thomas
- Heft Nr. 122/1993** – „Die Beschreibung der Korngestalt mit Hilfe der Fourier-Analyse: Parametrisierung der morphologischen Eigenschaften von Sedimentpartikeln“, von Michael Diepenbroek.
- **Heft Nr. 123/1993** – „Zerstörungsfreie hochauflösende Dichteuntersuchungen mariner Sedimente“, von Sebastian Gerland.
- Heft Nr. 124/1993** – „Umsatz und Verteilung von Lipiden in arktischen marinen Organismen unter besonderer Berücksichtigung unterer trophischer Stufen“, von Martin Graeve.
- Heft Nr. 125/1993** – „Ökologie und Respiration ausgewählter arktischer Bodenfischarten“, von Christian F. von Dorrien.
- Heft Nr. 126/1993** – „Quantitative Bestimmung von Paläoumweltparametern des Antarktischen Oberflächenwassers im Spätquartier anhand von Transferfunktionen mit Diatomeen“, von Ulrich Zielinski
- **Heft Nr. 127/1993** – „Sedimenttransport durch das arktische Meereis: Die rezente lithogene und biogene Materialfracht“, von Ingo Wollenburg.
- Heft Nr. 128/1993** – „Cruise ANTARKTIS X/3 of RV ‚Polarstern‘: CTD-Report“, von Marek Zwierz.
- Heft Nr. 129/1993** – „Reproduktion und Lebenszyklen dominanter Copepodenarten aus dem Weddellmeer, Antarktis“, von Frank Kurbjeweit
- Heft Nr. 130/1993** – „Untersuchungen zu Temperaturregime und Massenhaushalt des Filchner-Ronne-Schelfeises, Antarktis, unter besonderer Berücksichtigung von Anfrier- und Abschmelzprozessen“, von Klaus Grosfeld
- Heft Nr. 131/1993** – „Die Expedition ANTARKTIS X/5 mit FS ‚Polarstern‘ 1992“, herausgegeben von Rainer Gersonde
- Heft Nr. 132/1993** – „Bildung und Abgabe kurzketziger halogenierter Kohlenwasserstoffe durch Makroalgen der Polarregionen“, von Frank Laturnus
- Heft Nr. 133/1994** – „Radiation and Eddy Flux Experiment 1993 (REFLEX II)“, by Christoph Kottmeier, Jörg Hartmann, Christian Wamser, Axel Bocher, Christof Lüpkes, Dietmar Freese and Wolfgang Cohrs
- **Heft Nr. 134/1994** – „The Expedition ARKTIS-IX/1“, edited by Hajo Eicken and Jens Meincke
- Heft Nr. 135/1994** – „Die Expeditionen ANTARKTIS X/6-8“, herausgegeben von Ulrich Bathmann, Victor Smetacek, Hein de Baar, Eberhard Fahrback und Gunter Krause
- Heft Nr. 136/1994** – „Untersuchungen zur Ernährungsökologie von Kaiserpinguinen (*Aptenodytes forsteri*) und Königspinguinen (*Aptenodytes patagonicus*)“, von Klemens Pütz
- **Heft Nr. 137/1994** – „Die kälteozoische Vereisungsgeschichte der Antarktis“, von Werner U. Ehrmann
- Heft Nr. 138/1994** – „Untersuchungen stratosphärischer Aerosole vulkanischen Ursprungs und polarer stratosphärischer Wolken mit einem Mehrwellenlängen-Lidar auf Spitzbergen (79° N, 12° E)“, von Georg Beyerle
- Heft Nr. 139/1994** – „Charakterisierung der Isopodenfauna (Crustacea, Malacostraca) des Scotia-Bogens aus biogeographischer Sicht: Ein multivariater Ansatz“, von Holger Winkler.
- Heft Nr. 140/1994** – „Die Expedition ANTARKTIS X/4 mit FS ‚Polarstern‘ 1992“, herausgegeben von Peter Lemke
- Heft Nr. 141/1994** – „Satellitenaltimetrie über Eis – Anwendung des GEOSAT-Altimeters über dem Ekströmsen, Antarktis“, von Clemens Heidland
- Heft Nr. 142/1994** – „The 1993 Northeast Water Expedition. Scientific cruise report of RV ‚Polarstern‘ Arctic cruises ARK IX/2 and 3, USCG ‚Polar Bear‘ cruise NEWP and the NEWLand expedition“, edited by Hans-Jürgen Hirche and Gerhard Kattner
- Heft Nr. 143/1994** – „Detaillierte refraktionsseismische Untersuchungen im inneren Scoresby Sund Ost-Grönland“, von Notker Fechner
- Heft Nr. 144/1994** – „Russian-German Cooperation in the Siberian Shelf Seas: Geo-System Laptev Sea“, edited by Heidmarie Kassens, Hans-Wolfgang Hubberten, Sergey M. Pryamikov and Rüdiger Stein
- **Heft Nr. 145/1994** – „The 1993 Northeast Water Expedition. Data Report of RV ‚Polarstern‘ Arctic Cruises IX/2 and 3“, edited by Gerhard Kattner and Hans-Jürgen Hirche.
- Heft Nr. 146/1994** – „Radiation Measurements at the German Antarctic Station Neumayer 1982 - 1992“, by Torsten Schmidt and Gerd König-Langlo.
- Heft Nr. 147/1994** – „Krustenstrukturen und Verlauf des Kontinentalrandes im Weddell-See / Antarktis“, von Christian Hübscher.
- **Heft Nr. 148/1994** – „The expeditions NORILSK/TAYMYR 1993 and BUNGER OASIS 1993/94 of the AWI Research Unit Potsdam“, edited by Martin Melles.
- \*\* **Heft Nr. 149/1994** – „Die Expedition ARCTIC '93. Der Fahrabschnitt ARK-IX/4 mit FS ‚Polarstern‘ 1993“, herausgegeben von Dieter K. Fütterer.
- Heft Nr. 150/1994** – „Der Energiebedarf der Pygoscelis-Pinguine: eine Synopse“, von Boris M. Culik.
- Heft Nr. 151/1994** – „Russian-German Cooperation: The Transdrift I Expedition to the Laptev Sea“, edited by Heidmarie Kassens and Valeriy Y. Karpiy.
- Heft Nr. 152/1994** – „Die Expedition ANTARKTIS-X mit FS ‚Polarstern‘ 1992. Bericht von den Fahrabschnitten / ANT-X / 1a und 2“, herausgegeben von Heinz Miller.
- Heft Nr. 153/1994** – „Aminosäuren und Huminstoffe im Stickstoffkreislauf polarer Meere“, von Ulrike Hubberten.
- Heft Nr. 154/1994** – „Regional and seasonal variability in the vertical distribution of mesozooplankton in the Greenland Sea“, by Claudio Richter.

- Heft Nr. 155/1995** – „Benthos in polaren Gewässern“, herausgegeben von Christian Wiencke und Wolf Arntz.
- Heft Nr. 156/1995** – „An adjoint model for the determination of the mean oceanic circulation, air-sea fluxes and mixing coefficients“, by Reiner Schlitzer.
- Heft Nr. 157/1995** – „Biochemische Untersuchungen zum Lipidstoffwechsel antarktischer Copepoden“, von Kirsten Fahl.
- \*\* Heft Nr. 158/1995** – „Die Deutsche Polarforschung seit der Jahrhundertwende und der Einfluß Erich von Drygalskis“, von Cornelia Lüdecke.
- \* Heft Nr. 159/1995** – „The distribution of  $\delta^{18}\text{O}$  in the Arctic Ocean: Implications for the freshwater balance of the halocline and the sources of deep and bottom waters“, by Dorothea Bauch.
- \* Heft Nr. 160/1995** – „Rekonstruktion der spätquartären Tiefenwasserzirkulation und Produktivität im östlichen Südatlantik anhand von benthischen Foraminiferenvergesellschaftungen“, von Gerhard Schmiedl.
- Heft Nr. 161/1995** – „Der Einfluß von Salinität und Lichtintensität auf die Osmolytkonzentrationen, die Zellvolumina und die Wachstumsraten der antarktischen Eisdiatomeen *Chaetoceros sp.* und *Navicula sp.* unter besonderer Berücksichtigung der Aminosäure Prolin“, von Jürgen Nothnagel.
- Heft Nr. 162/1995** – „Meereistransportiertes lithogenes Feinmaterial in spätquartären Tiefseesedimenten des zentralen östlichen Arktischen Ozeans und der Framstraße“, von Thomas Letzig.
- Heft Nr. 163/1995** – „Die Expedition ANTARKTIS-XII/2 mit FS ‚Polarstern‘ 1993/94“, herausgegeben von Rainer Gersonde.
- Heft Nr. 164/1995** – „Regionale und altersabhängige Variation gesteinsmagnetischer Parameter in marinen Sedimenten der Arktis“, von Thomas Frederichs.
- Heft Nr. 165/1995** – „Vorkommen, Verteilung und Umsatz biogener organischer Spurenstoffe: Sterole in antarktischen Gewässern“, von Georg Hanke.
- Heft Nr. 166/1995** – „Vergleichende Untersuchungen eines optimierten dynamisch-thermodynamischen Meereismodells mit Beobachtungen im Weddellmeer“, von Holger Fischer.
- \* Heft Nr. 167/1995** – „Rekonstruktionen von Paläo-Umweltparametern anhand von stabilen Isotopen und Faunen-Vergesellschaftungen planktischer Foraminiferen im Südatlantik“, von Hans-Stefan Niebler.
- Heft Nr. 168/1995** – „Die Expedition ANTARKTIS XII mit FS ‚Polarstern‘ 1993/94. Bericht von den Fahrtabschnitten ANT XII/1 und 2“, herausgegeben von Gerhard Kattner und Dieter Karl Fütterer.
- Heft Nr. 169/1995** – „Medizinische Untersuchung zur Circadianrhythmik und zum Verhalten bei Überwinternern auf einer antarktischen Forschungsstation“, von Hans Wortmann.
- Heft-Nr. 170/1995** – DFG-Kolloquium: Terrestrische Geowissenschaften – Geologie und Geophysik der Antarktis.
- Heft Nr. 171/1995** – „Strukturentwicklung und Petrogenese des metamorphen Grundgebirges der nördlichen Heimfrontfjella (westliches Dronning Maud Land/Antarktika)“, von Wilfried Bauer.
- Heft Nr. 172/1995** – „Die Struktur der Erdkruste im Bereich des Scoresby Sund, Ostgrönland: Ergebnisse refraktionsseismischer und gravimetrischer Untersuchungen“, von Holger Mandler.
- Heft Nr. 173/1995** – „Paläozoische Akkretion am paläopazifischen Kontinentalrand der Antarktis in Nordvictorialand – P-T-D-Geschichte und Deformationsmechanismen im Bowers Terrane“, von Stefan Matzer.
- Heft Nr. 174/1995** – „The Expedition ARKTIS-X/2 of RV ‚Polarstern‘ in 1994“, edited by Hans-W. Hubberten.
- Heft Nr. 175/1995** – „Russian-German Cooperation: The Expedition TAYMYR 1994“, edited by Christine Siegert and Gmitry Bolshiyarov.
- \* Heft Nr. 176/1995** – „Russian-German Cooperation: Laptev Sea System“, edited by Heidemarie Kassens, Dieter Piepenburg, Jörn Thiede, Leonid Timokhov, Hans-Wolfgang Hubberten and Sergey M. Priamikov.
- Heft Nr. 177/1995** – „Organischer Kohlenstoff in spätquartären Sedimenten des Arktischen Ozeans: Terrigener Eintrag und marine Produktivität“, von Carsten J. Schubert.
- Heft Nr. 178/1995** – „Cruise ANTARKTIS XII/4 of RV ‚Polarstern‘ in 1995: CTD-Report“, by Jüri Sildam.
- Heft Nr. 179/1995** – „Benthische Foraminiferenfaunen als Wassermassen-, Produktions- und Eisdriftanzeiger im Arktischen Ozean“, von Jutta Wollenburg.
- Heft Nr. 180/1995** – „Biogenopal und biogenes Barium als Indikatoren für spätquartäre Produktivitätsänderungen am antarktischen Kontinentalhang, atlantischer Sektor“, von Wolfgang J. Bonn.
- Heft Nr. 181/1995** – „Die Expedition ARKTIS X/1 des Forschungsschiffes ‚Polarstern‘ 1994“, herausgegeben von Eberhard Fahrbach.
- Heft Nr. 182/1995** – „Laptev Sea System: Expeditions in 1994“, edited by Heidemarie Kassens.
- Heft Nr. 183/1996** – „Interpretation digitaler Parasound Echolotaufzeichnungen im östlichen Arktischen Ozean auf der Grundlage physikalischer Sedimenteigenschaften“, von Uwe Bergmann.
- Heft Nr. 184/1996** – „Distribution and dynamics of inorganic nitrogen compounds in the troposphere of continental, coastal, marine and Arctic areas“, by Maria Dolores Andrés Hernández.
- Heft Nr. 185/1996** – „Verbreitung und Lebensweise der Aphroditen und Polynoiden (Polychaeta) im östlichen Weddellmeer und im Lazarevmeer (Antarktis)“, von Michael Stiller.
- Heft Nr. 186/1996** – „Reconstruction of Late Quaternary environmental conditions applying the natural radionuclides  $^{230}\text{Th}$ ,  $^{10}\text{Be}$ ,  $^{231}\text{Pa}$  and  $^{238}\text{U}$ : A study of deep-sea sediments from the eastern sector of the Antarctic Circumpolar Current System“, by Martin Frank.
- Heft Nr. 187/1996** – „The Meteorological Data of the Neumayer Station (Antarctica) for 1992, 1993 and 1994“, by Gert König-Langlo and Andreas Herber.
- Heft Nr. 188/1996** – „Die Expedition ANTARKTIS-XI/3 mit FS ‚Polarstern‘ 1994“, herausgegeben von Heinz Miller und Hannes Grobe.
- Heft Nr. 189/1996** – „Die Expedition ARKTIS-VII/3 mit FS ‚Polarstern‘ 1990“, herausgegeben von Heinz Miller und Hannes Grobe.



- Heft Nr. 190/1996** – "Cruise report of the Joint Chilean-German-Italian Magellan 'Victor Hensen' Campaign in 1994", edited by Wolf Arntz and Matthias Gorny.
- Heft Nr. 191/1996** – „Leitfähigkeits- und Dichtemessung an Eisbohrkernen“, von Frank Wilhelms.
- Heft Nr. 192/1996** – „Photosynthese-Charakteristika und Lebensstrategie antarktischer Makroalgen“, von Gabriele Weykam.
- Heft Nr. 193/1996** – „Heterogene Reaktionen von  $N_2O_5$  und HBr und ihr Einfluß auf den Ozonabbau in der polaren Stratosphäre“, von Sabine Seisel.
- Heft Nr. 194/1996** – „Ökologie und Populationsdynamik antarktischer Ophiuroiden (Echinodermata)“, von Corinna Dahm.
- Heft Nr. 195/1996** – „Die planktische Foraminifere *Neoglobobulimina pachyderma* (Ehrenberg) im Weddellmeer, Antarktis“, von Doris Berberich.
- Heft Nr. 196/1996** – „Untersuchungen zum Beitrag chemischer und dynamischer Prozesse zur Variabilität des stratosphärischen Ozons über der Arktis“, von Birgit Heese.
- Heft Nr. 197/1996** – "The Expedition ARKTIS-XI/2 of 'Polarstern' in 1995", edited by Gunther Krause.
- Heft Nr. 198/1996** – „Geodynamik des Westantarktischen Riftsystems basierend auf Apatit-Spaltspuranalysen“, von Frank Lisker.
- Heft Nr. 199/1996** – "The 1993 Northeast Water Expedition. Data Report on CTD Measurements of RV 'Polarstern' Cruises ARKTIS IX/2 and 3", by Gerion Budéus and Wolfgang Schneider.
- Heft Nr. 200/1996** – "Stability of the Thermohaline Circulation in analytical and numerical models", by Gerrit Lohmann.
- Heft Nr. 201/1996** – „Trophische Beziehungen zwischen Makroalgen und Herbivoren in der Potter Cove (King George-Insel, Antarktis)“, von Katrin Iken.
- Heft Nr. 202/1996** – „Zur Verbreitung und Respiration ökologisch wichtiger Bodentiere in den Gewässern um Svalbard (Arktis)“, von Michael K. Schmid.
- \* **Heft Nr. 203/1996** – „Dynamik, Rauigkeit und Alter des Meereises in der Arktis – Numerische Untersuchungen mit einem großskaligen Modell“, von Markus Harder.
- Heft Nr. 204/1996** – „Zur Parametrisierung der stabilen atmosphärischen Grenzschicht über einem antarktischen Schelfeis“, von Dörthe Handorf.
- Heft Nr. 205/1996** – "Textures and fabrics in the GRIP ice core, in relation to climate history and ice deformation", by Thorsteinn Thorsteinsson.
- Heft Nr. 206/1996** – „Der Ozean als Teil des gekoppelten Klimasystems: Versuch der Rekonstruktion der glazialen Zirkulation mit verschiedenen komplexen Atmosphärenkomponenten“, von Kerstin Fieg.
- Heft Nr. 207/1996** – „Lebensstrategien dominanter antarktischer Oithonidae (Cyclopoida, Copepoda) und Oncaeidae (Poecilostomatoida, Copepoda) im Bellingshausenmeer“, von Cornelia Metz.
- Heft Nr. 208/1996** – „Atmosphäreneinfluß bei der Fernerkundung von Meereis mit passiven Mikrowellenradiometern“, von Christoph Oelke.
- Heft Nr. 209/1996** – „Klassifikation von Radarsatellitendaten zur Meereiserkennung mit Hilfe von Line-Scanner-Messungen“, von Axel Bocher.
- Heft Nr. 210/1996** – „Die mit ausgewählten Schwämmen (Hexactinellida und Demospongiae) aus dem Weddellmeer, Antarktis, vergesellschaftete Fauna“, von Kathrin Kunzmann.
- Heft Nr. 211/1996** – "Russian-German Cooperation: The Expedition TAYMYR 1995 and the Expedition KOLYMA 1995", by Dima Yu. Bolshiyakov and Hans-W. Hubberten.
- Heft Nr. 212/1996** – "Surface-sediment composition and sedimentary processes in the central Arctic Ocean and along the Eurasian Continental Margin", by Ruediger Stein, Gennadij I. Ivanov, Michael A. Levitan, and Kirsten Fahl.
- Heft Nr. 213/1996** – „Gonadenentwicklung und Eiproduktion dreier *Calanus*-Arten (Copepoda): Freilandbeobachtungen, Histologie und Experimente“, von Barbara Niehoff.
- Heft Nr. 214/1996** – „Numerische Modellierung der Übergangszone zwischen Eisschild und Eisschelf“, von Christoph Mayer.
- Heft Nr. 215/1996** – „Arbeiten der AWI-Forschungsstelle Potsdam in Antarktika, 1994/95“, herausgegeben von Ulrich Wand.
- Heft Nr. 216/1996** – „Rekonstruktion quartärer Klimaänderungen im atlantischen Sektor des Südpolarmeeres anhand von Radiolarien“, von Uta Brathauer.
- Heft Nr. 217/1996** – „Adaptive Semi-Lagrange-Finite-Elemente-Methode zur Lösung der Flachwassergleichungen: Implementierung und Parallelisierung“, von Jörn Behrens.
- Heft Nr. 218/1997** – "Radiation and Eddy Flux Experiment 1995 (REFLEX III)", by Jörg Hartmann, Axel Bocher, Dietmar Freese, Christoph Kottmeier, Dagmar Nagel and Andreas Reuter.
- Heft Nr. 219/1997** – „Die Expedition ANTARKTIS-XII mit FS 'Polarstern' 1995. Bericht vom Fahrtabschnitt ANT-XII/3, herausgegeben von Wilfried Jokat und Hans Oerter.
- Heft Nr. 220/1997** – „Ein Beitrag zum Schwerfeld im Bereich des Weddellmeeres, Antarktis. Nutzung von Altimetermessungen des GEOSAT und ERS-1“, von Tilo Schöne.
- Heft Nr. 221/1997** – „Die Expeditionen ANTARKTIS-XIII/1-2 des Forschungsschiffes 'Polarstern' 1995/96“, herausgegeben von Ulrich Bathmann, Mike Lukas und Victor Smetacek.
- Heft Nr. 222/1997** – "Tectonic Structures and Glaciomarine Sedimentation in the South-Eastern Weddell Sea from Seismic Reflection Data", by László Oszkó.

**Heft Nr. 223/1997** – „Bestimmung der Meereisdicke mit seismischen und elektromagnetisch-induktiven Verfahren“, von Christian Haas.

**Heft Nr. 224/1997** – „Troposphärische Ozonvariationen in Polarregionen“, von Silke Wessel.

**Heft Nr. 225/1997** – „Biologische und ökologische Untersuchungen zur kryopelagischen Amphipodenfauna des arktischen Meereises“, von Michael Poltermann.

**Heft Nr. 226/1997** – “Scientific Cruise Report of the Arctic Expedition ARK-XI/1 of RV 'Polarstern' in 1995“, edited by Eike Rachor.

**Heft Nr. 227/1997** – „Der Einfluß kompatibler Substanzen und Kryoprotektoren auf die Enzyme Malatdehydrogenase (MDH) und Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase (G6P-DH) aus *Acrosiphonia arcta* (Chlorophyta) der Arktis“, von Katharina Kück.

**Heft Nr. 228/1997** – „Die Verbreitung epibenthischer Mollusken im chilenischen Beagle-Kanal“, von Katrin Linse.

**Heft Nr. 229/1997** – „Das Mesozooplankton im Laptevmeer und östlichen Nansen-Becken - Verteilung und Gemeinschaftsstrukturen im Spätsommer“, von Hinrich Hanssen.

**Heft Nr. 230/1997** – „Modell eines adaptierbaren, rechnergestützten, wissenschaftlichen Arbeitsplatzes am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung“, von Lutz-Peter Kurdelski.

**Heft Nr. 231/1997** – „Zur Ökologie arktischer und antarktischer Fische: Aktivität, Sinnesleistungen und Verhalten“, von Christopher Zimmermann.

**Heft Nr. 232/1997** – „Persistente chlororganische Verbindungen in hochantarktischen Fischen“, von Stephan Zimmermann.

**Heft Nr. 233/1997** – „Zur Ökologie des Dimethylsulfoniumpropionat (DMSP)-Gehaltes temperierter und polarer Phytoplanktongemeinschaften im Vergleich mit Laborkulturen der Coccolithophoride *Emiliania huxleyi* und der antarktischen Diatomee *Nitzschia lecontei*“, von Doris Meyerdierks.

**Heft Nr. 234/1997** – „Die Expedition ARCTIC '96 des FS ‚Polarstern‘ (ARK XIII) mit der Arctic Climate System Study (ACSYS)“, von Ernst Augstein und den Fahrtteilnehmern.

**Heft Nr. 235/1997** – „Polonium-210 und Blei-210 im Südpolarmeer: Natürliche Tracer für biologische und hydrographische Prozesse im Oberflächenwasser des Antarktischen Zirkumpolarstroms und des Weddellmeeres“, von Jana Friedrich.

**Heft Nr. 236/1997** – “Determination of atmospheric trace gas amounts and corresponding natural isotopic ratios by means of ground-based FTIR spectroscopy in the high Arctic“, by Arndt Meier.

**Heft Nr. 237/1997** – “Russian-German Cooperation: The Expedition TAYMYR/SEVERNAYA ZEMLYA 1996“, edited by Martin Melles, Birgit Hagedorn and Dmitri Yu. Bolshiyarov.

**Heft Nr. 238/1997** – “Life strategy and ecophysiology of Antarctic macroalgae“, by Iván M. Gómez.

**Heft Nr. 239/1997** – „Die Expedition ANTARKTIS XIII/4-5 des Forschungsschiffes ‚Polarstern‘ 1996“, herausgegeben von Eberhard Fahrback und Dieter Gerdes.

**Heft Nr. 240/1997** – „Untersuchungen zur Chrom-Speziation in Meerwasser, Meereis und Schnee aus ausgewählten Gebieten der Arktis“, von Heide Giese.

**Heft Nr. 241/1997** – “Late Quaternary glacial history and paleoceanographic reconstructions along the East Greenland continental margin: Evidence from high-resolution records of stable isotopes and ice-rafted debris“, by Seung-II Nam.

**Heft Nr. 242/1997** – “Thermal, hydrological and geochemical dynamics of the active layer at a continuous permafrost site, Taymyr Peninsula, Siberia“, by Julia Boike.

**Heft Nr. 243/1997** – „Zur Paläoozeanographie hoher Breiten: Stellvertreterdaten aus Foraminiferen“, von Andreas Mackensen.

**Heft Nr. 244/1997** – “The Geophysical Observatory at Neumayer Station, Antarctica, Geomagnetic and seismological observations in 1995 and 1996“, by Alfons Eckstaller, Thomas Schmidt, Viola Graw, Christian Müller and Johannes Rogenhagen.

**Heft Nr. 245/1997** – „Temperaturbedarf und Biogeographie mariner Makroalgen - Anpassung mariner Makroalgen an tiefe Temperaturen“, von Bettina Bischoff-Bäsmann.

**Heft Nr. 246/1997** – „Ökologische Untersuchungen zur Fauna des arktischen Meereises“, von Christine Friedrich.

**Heft Nr. 247/1997** – „Entstehung und Modifizierung von marinen gelösten organischen Substanzen“, von Berit Kirchhoff.

**Heft Nr. 248/1997** – “Laptev Sea System: Expeditions in 1995“, edited by Heidemarie Kassens.

**Heft Nr. 249/1997** – “The Expedition ANTARKTIS XIII/3 (EASIZ I) of RV 'Polarstern' to the eastern Weddell Sea in 1996“, edited by Wolf Arntz and Julian Gutt.

**Heft Nr. 250/1997** – „Vergleichende Untersuchungen zur Ökologie und Biodiversität des Mega-Epibenthos der Arktis und Antarktis“, von Andreas Starmans.

**Heft Nr. 251/1997** – „Zeitliche und räumliche Verteilung von Mineralvergesellschaftungen in spätquartären Sedimenten des Arktischen Ozeans und ihre Nützlichkeit als Klimaindikatoren während der Glazial/Interglazial-Wechsel“, von Christoph Vogt.

**Heft Nr. 252/1997** – „Solitäre Ascidien in der Potter Cove (King George Island, Antarktis). Ihre ökologische Bedeutung und Populationsdynamik“, von Stephan Kühne.

**Heft Nr. 253/1997** – “Distribution and role of microprotozoa in the Southern Ocean“, by Christine Klaas.

**Heft Nr. 254/1997** – „Die spätquartäre Klima- und Umweltgeschichte der Bunter-Oase, Ostantarktis“, von Thomas Kulbe.

- Heft Nr. 255/1997** – "Scientific Cruise Report of the Arctic Expedition ARK-XIII/2 of RV 'Polarstern' in 1997", edited by Ruediger Stein and Kirsten Fahl.
- Heft Nr. 256/1998** – „Das Radionuklid Tritium im Ozean: Meßverfahren und Verteilung von Tritium im Südatlantik und im Weddellmeer“, von Jürgen Sültenfuß.
- Heft Nr. 257/1998** – „Untersuchungen der Saisonalität von atmosphärischem Dimethylsulfid in der Arktis und Antarktis“, von Christoph Kleefeld.
- Heft Nr. 258/1998** – „Bellingshausen- und Amundsenmeer: Entwicklung eines Sedimentationsmodells“, von Frank-Oliver Nitsche.
- Heft Nr. 259/1998** – "The Expedition ANTARKTIS-XIV/4 of RV 'Polarstern' in 1997", by Dieter K. Fütterer.
- Heft Nr. 260/1998** – „Die Diatomeen der Laptevsee (Arktischer Ozean): Taxonomie und biogeographische Verbreitung“, von Holger Cremer
- Heft Nr. 261/1998** – „Die Krustenstruktur und Sedimentdecke des Eurasischen Beckens, Arktischer Ozean: Resultate aus seismischen und gravimetrischen Untersuchungen“, von Estella Weigelt.
- Heft Nr. 262/1998** – "The Expedition ARKTIS-XIII/3 of RV 'Polarstern' in 1997", by Gunther Krause.
- Heft Nr. 263/1998** – „Thermo-tektonische Entwicklung von Oates Land und der Shackleton Range (Antarktis) basierend auf Spaltspuranalysen“, von Thorsten Schäfer.
- Heft Nr. 264/1998** – „Messungen der stratosphärischen Spurengase ClO, HCl, O<sub>3</sub>, N<sub>2</sub>O, H<sub>2</sub>O und OH mittels flugzeuggetragener Submillimeterwellen-Radiometrie“, von Joachim Urban.
- Heft Nr. 265/1998** – „Untersuchungen zu Massenhaushalt und Dynamik des Ronne Ice Shelves, Antarktis“, von Astrid Lambrecht.
- Heft Nr. 266/1998** – "Scientific Cruise Report of the Kara Sea Expedition of RV 'Akademic Boris Petrov' in 1997", edited by Jens Matthiessen and Oleg Stepanets.
- Heft Nr. 267/1998** – „Die Expedition ANTARKTIS-XIV mit FS ‚Polarstern‘ 1997. Bericht vom Fahrtabschnitt ANT-XIV/3“, herausgegeben von Wilfried Jokat und Hans Oerter.
- Heft Nr. 268/1998** – „Numerische Modellierung der Wechselwirkung zwischen Atmosphäre und Meereis in der arktischen Eisrandzone“, von Gerit Birnbaum.
- Heft Nr. 269/1998** – "Katabatic wind and Boundary Layer Front Experiment around Greenland (KABEG '97)", by Günther Heinemann.
- Heft Nr. 270/1998** – "Architecture and evolution of the continental crust of East Greenland from integrated geophysical studies", by Vera Schlindwein.
- Heft Nr. 271/1998** – "Winter Expedition to the Southwestern Kara Sea - Investigations on Formation and Transport of Turbid Sea-Ice", by Dirk Dethleff, Per Loewe, Dominik Weiel, Hartmut Nies, Gesa Kuhlmann, Christian Bahe and Gennady Tarasov.
- Heft Nr. 272/1998** – „FTIR-Emissionsspektroskopische Untersuchungen der arktischen Atmosphäre“, von Edo Becker.
- Heft Nr. 273/1998** – „Sedimentation und Tektonik im Gebiet des Agulhas Rückens und des Agulhas Plateaus („SETA-RAP")“, von Gabriele Uenzelmann-Neben.
- Heft Nr. 274/1998** – "The Expedition ANTARKTIS XIV/2", by Gerhard Kattner.
- Heft Nr. 275/1998** – „Die Auswirkung der 'NorthEastWater'-Polynya auf die Sedimentation von NO-Grönland und Untersuchungen zur Paläo-Ozeanographie seit dem Mittelweichsel“, von Hanne Notholt.
- Heft Nr. 276/1998** – „Interpretation und Analyse von Potentialfelddaten im Weddellmeer, Antarktis: der Zerfall des Superkontinents Gondwana“, von Michael Studinger.
- Heft Nr. 277/1998** – „Koordiniertes Programm Antarktisforschung“. Berichtskolloquium im Rahmen des Koordinierten Programms „Antarktisforschung mit vergleichenden Untersuchungen in arktischen Eisgebieten“, herausgegeben von Hubert Miller.
- Heft Nr. 278/1998** – „Messung stratosphärischer Spurengase über Ny-Ålesund, Spitzbergen, mit Hilfe eines bodengebundenen Mikrowellen-Radiometers“, von Uwe Raffalski.
- Heft Nr. 279/1998** – "Arctic Paleo-River Discharge (APARD). A New Research Programme of the Arctic Ocean Science Board (AOSB)", edited by Ruediger Stein.
- Heft Nr. 280/1998** – „FERNKUNDUNGS- und GIS-STUDIEN IN NORDOSTGRÖNLAND“ von Friedrich Jung-Rothenhäusler.
- Heft Nr. 281/1998** – „Rekonstruktion der Oberflächenwassermassen der östlichen Laptevsee im Holozän anhand von aquatischen Palynomorphen“, von Martina Kunz-Pirrung.
- Heft Nr. 282/1998** – "Scavenging of <sup>231</sup>Pa and <sup>230</sup>Th in the South Atlantic: Implications for the use of the <sup>231</sup>Pa/<sup>230</sup>Th ratio as a paleoproductivity proxy", by Hans-Jürgen Walter.
- Heft Nr. 283/1998** – „Sedimente im arktischen Meereis - Eintrag, Charakterisierung und Quantifizierung“, von Frank Lindemann.
- Heft Nr. 284/1998** – „Langzeitanalyse der antarktischen Meereisbedeckung aus passiven Mikrowellendaten“, von Christian H. Thomas.
- Heft Nr. 285/1998** – „Mechanismen und Grenzen der Temperaturanpassung beim Pierwurm *Arenicola marina* (L.)“, von Angela Sommer.
- Heft Nr. 286/1998** – „Energieumsätze benthischer Filtrierer der Potter Cove (King George Island, Antarktis)“, von Jens Kowalke.
- Heft Nr. 287/1998** – "Scientific Cooperation in the Russian Arctic: Research from the Barents Sea up to the Laptev Sea", edited by Eike Rachor.

**Heft Nr. 288/1998** – „Alfred Wegener. Kommentiertes Verzeichnis der schriftlichen Dokumente seines Lebens und Wirkens“, von Ulrich Wutzke.

**Heft Nr. 289/1998** – „Retrieval of Atmospheric Water Vapor Content In Polar Regions Using Spaceborne Microwave Radiometry“, by Jungang Miao.

**Heft Nr. 290/1998** – „Strukturelle Entwicklung und Petrogenese des nördlichen Kristallingürtels der Shackleton Range, Antarktis: Proterozoische und Ross-orogene Krustendynamik am Rand des Ostantarktischen Kratons“, von Axel Brommer.

**Heft Nr. 291/1998** – „Dynamik des arktischen Meereises - Validierung verschiedener Rheologieansätze für die Anwendung in Klimamodellen“, von Martin Kreyscher.

**Heft Nr. 292/1998** – „Anthropogene organische Spurenstoffe im Arktischen Ozean, Untersuchungen chlorierter Biphenyle und Pestizide in der Laptevsee, technische und methodische Entwicklungen zur Probenahme in der Arktis und zur Spurenstoffanalyse“, von Sven Utschakowski.

**Heft Nr. 293/1998** – „Rekonstruktion der spätquartären Klima- und Umweltgeschichte der Schirmacher Oase und des Wohlthat Massivs (Ostantarktika)“, von Markus Julius Schwab.

**Heft Nr. 294/1998** – „Besiedlungsmuster der benthischen Makrofauna auf dem ostgrönländischen Kontinentalhang“, von Klaus Schnack.

**Heft Nr. 295/1998** – „Gehäuseuntersuchungen an planktischen Foraminiferen hoher Breiten: Hinweise auf Umweltveränderungen während der letzten 140.000 Jahre“, von Harald Hommers.

**Heft Nr. 296/1998** – „Scientific Cruise Report of the Arctic Expedition ARK-XIII/1 of RV 'Polarstern' in 1997“, edited by Michael Spindler, Wilhelm Hagen and Dorothea Stübing.

**Heft Nr. 297/1998** – „Radiometrische Messungen im arktischen Ozean - Vergleich von Theorie und Experiment“, von Klaus-Peter Johnsen.

**Heft Nr. 298/1998** – „Patterns and Controls of CO<sub>2</sub> Fluxes in Wet Tundra Types of the Taimyr Peninsula, Siberia - the Contribution of Soils and Mosses“, by Martin Sommerkorn.

**Heft Nr. 299/1998** – „The Potter Cove coastal ecosystem, Antarctica. Synopsis of research performed within the frame of the Argentinean-German Cooperation at the Dallmann Laboratory and Jubany Station (King George Island, Antarctica, 1991 - 1997)“, by Christian Wiencke, Gustavo Ferreyra, Wolf Arntz & Carlos Rinaldi.

**Heft Nr. 300/1999** – „The Kara Sea Expedition of RV 'Akademik Boris Petrov' 1997: First Results of a Joint Russian-German Pilot Study“, edited by Jens Matthiessen, Oleg V. Stepanets, Ruediger Stein, Dieter K. Fütterer, and Eric M. Galimov.

**Heft Nr. 301/1999** – „The Expedition ANTARKTIS XV/3 (EASIZ II)“, edited by Wolf E. Arntz and Julian Gutt.

**Heft Nr. 302/1999** – „Sterole im herbstlichen Weddellmeer (Antarktis): Großräumige Verteilung, Vorkommen und Umsatz“, von Anneke Mühlebach.

**Heft Nr. 303/1999** – „Polare stratosphärische Wolken: Lidar-Beobachtungen, Charakterisierung von Entstehung und Entwicklung“, von Jens Biele.

**Heft Nr. 304/1999** – „Spätquartäre Paläoumweltbedingungen am nördlichen Kontinentalrand der Barents- und Kara-See. Eine Multi-Parameter-Analyse“, von Jochen Knies.

**Heft Nr. 305/1999** – „Arctic Radiation and Turbulence Interaction Study (ARTIST)“, by Jörg Hartmann, Frank Albers, Stefania Argentini, Axel Bocher, Ubaldo Bonafé, Wolfgang Cohrs, Alessandro Conidi, Dietmar Freese, Teodoro Georgiadis, Alessandro Ippoliti, Lars Kaleschke, Christof Lüpkes, Uwe Maixner, Giangiuseppe Mastrantonio, Fabrizio Ravegnani, Andreas Reuter, Giuliano Trivellone and Angelo Viola.

**Heft Nr. 306/1999** – „German-Russian Cooperation: Biogeographic and biostratigraphic investigations on selected sediment cores from the Eurasian continental margin and marginal seas to analyze the Late Quaternary climatic variability“, edited by Robert R. Spielhagen, Max S. Barash, Gennady I. Ivanov, and Jörn Thiede.

**Heft Nr. 307/1999** – „Struktur und Kohlenstoffbedarf des Makrobenthos am Kontinentalhang Ostgrönlands“, von Dan Seiler.

**Heft Nr. 308/1999** – „ARCTIC '98: The Expedition ARK-XIV/1a of RV 'Polarstern' in 1998“, edited by Wilfried Jokat.

**Heft Nr. 309/1999** – „Variabilität der arktischen Ozonschicht: Analyse und Interpretation bodengebundener Millimeterwellenmessungen“, von Björn-Martin Sinnhuber.

**Heft Nr. 310/1999** – „Rekonstruktion von Meereisdrift und terrigenem Sedimenteintrag im Spätquartär: Schwermineralassoziationen in Sedimenten des Laptev-See-Kontinentalrandes und des zentralen Arktischen Ozeans“, von Marion Behrends.

**Heft Nr. 311/1999** – „Parameterisierung atmosphärischer Grenzschichtprozesse in einem regionalen Klimamodell der Arktis“, von Christoph Abegg.

**Heft Nr. 312/1999** – „Solare und terrestrische Strahlungswechselwirkung zwischen arktischen Eisflächen und Wolken“, von Dietmar Freese.

**Heft Nr. 313/1999** – „Snow accumulation on Ekströmsen, Antarctica“, by Elisabeth Schlosser, Hans Oerter and Wolfgang Graf.

**Heft Nr. 314/1999** – „Die Expedition ANTARKTIS XV/4 des Forschungsschiffes 'Polarstern' 1998“, herausgegeben von Eberhard Fahrbach.

**Heft Nr. 315/1999** – „Expeditions in Siberia in 1998“, edited by Volker Rachold.

**Heft Nr. 316/1999** – „Die postglaziale Sedimentationsgeschichte der Laptevsee: schwermineralogische und sedimentpetrographische Untersuchungen“, von Bernhard Peregovich.

**Heft-Nr. 317/1999** – „Adaption an niedrige Temperaturen: Lipide in Eisdiatomeen“, von Heidi Lehmal.

**Heft-Nr. 318/1999** – „Effiziente parallele Lösungsverfahren für elliptische partielle Differentialgleichungen in der numerischen Ozeanmodellierung“, von Natalja Rakowsky.

**Heft-Nr. 319/1999** – “The Ecology of Arctic Deep-Sea Copepods (Euchaetidae and Aetideidae). Aspects of their Distribution, Trophodynamics and Effect on the Carbon Flux”, by Holger Auel.

**Heft-Nr. 320/1999** – “Modellstudien zur arktischen stratosphärischen Chemie im Vergleich mit Meßdaten”, von Veronika Eyring.

**Heft-Nr. 321/1999** – “Analyse der optischen Eigenschaften des arktischen Aerosols”, von Dagmar Nagel.

**Heft-Nr. 322/1999** – “Messungen des arktischen stratosphärischen Ozons: Vergleich der Ozonmessungen in Ny-Ålesund, Spitzbergen, 1997 und 1998”, von Jens Langer.

**Heft-Nr. 323/1999** – “Untersuchung struktureller Elemente des südöstlichen Weddellmeeres / Antarktis auf der Basis mariner Potentialfelddaten”, von Uwe F. Meyer.

**Heft-Nr. 324/1999** – “Geochemische Verwitterungstrends eines basaltischen Ausgangsgesteins nach dem spätpleistozänen Gletscherrückzug auf der Taimyrhalbinsel (Zentralsibirien) - Rekonstruktion an einer sedimentären Abfolge des Lama Sees”, von Stefanie K. Harwart.

**Heft-Nr. 325/1999** – “Untersuchungen zur Hydrologie des arktischen Meereises - Konsequenzen für den kleinskaligen Stofftransport”, von Johannes Freitag.

**Heft-Nr. 326/1999** – “Die Expedition ANTARKTIS XIV/2 des Forschungsschiffes ‘Polarstern’ 1998”, herausgegeben von Eberhard Fahrbach.

**Heft-Nr. 327/1999** – “Gemeinschaftsanalytische Untersuchungen der Harpacticoidenfauna der Magellanregion, sowie erste similaritätsanalytische Vergleiche mit Assoziationen aus der Antarktis”, von Kai Horst George.

**Heft-Nr. 328/1999** – “Rekonstruktion der Paläo-Umweltbedingungen am Laptev-See-Kontinentalrand während der beiden letzten Glazial/Interglazial-Zyklen anhand sedimentologischer und mineralogischer Untersuchungen”, von Claudia Müller.

**Heft-Nr. 329/1999** – “Räumliche und zeitliche Variationen atmosphärischer Spurengase aus bodengebundenen Messungen mit Hilfe eines Michelson interferometers”, von Justus Notholt.

**Heft-Nr. 330/1999** – “The 1998 Danish-German Excursion to Disko Island, West Greenland”, edited by Angelika Brandt, Helge A. Thomsen, Henning Heide-Jørgensen, Reinhard M. Kristensen and Hilke Ruhberg.

**Heft-Nr. 331/1999** – “Poseidon” Cruise No. 243 (Reykjavik - Greenland - Reykjavik, 24 August - 11 September 1998): Climate change and the Viking-age fjord environment of the Eastern Settlement, sw Greenland”, by Gerd Hoffmann, Antoon Kuijpers, and Jörn Thiede.

**Heft-Nr. 332/1999** – “Modeling of marine biogeochemical cycles with an emphasis on vertical particle fluxes”, by Regina Usbeck.

**Heft-Nr. 333/1999** – “Die Tanaidaceenfauna des Beagle-Kanals und ihre Beziehungen zur Fauna des antarktischen Festlandssockels”, von Anja Schmidt.

**Heft-Nr. 334/1999** – “D-Aminosäuren als Tracer für biogeochemische Prozesse im Fluß-Schelf-Ozean-System der Arktis”, von Hans Peter Fitznar.

**Heft-Nr. 335/1999** – “Ökophysiologische Ursachen der limitierten Verbreitung reptanter decapoder Krebse in der Antarktis”, von Markus Frederich.

**Heft-Nr. 336/1999** – “Ergebnisse der Untersuchung des grönländischen Inlandeises mit dem elektromagnetischen Reflexionsverfahren in der Umgebung von NGRIP”, von Fidan Göktaş.

**Heft-Nr. 337/1999** – “Paleozoic and mesozoic tectono-thermal history of central Dronning Maud Land, East Antarctica, – evidence from fission-track thermochronology”, by Stefanie Meier.

**Heft-Nr. 338/1999** – “Probleme hoher Stoffwechselraten bei Cephalopoden aus verschiedenen geographischen Breiten”, von Susanne Zielinski.

**Heft-Nr. 339/1999** – “The Expedition ARKTIS XV/1”, edited by Gunther Krause.

**Heft-Nr. 340/1999** – “Microbial Properties and Habitats of Permafrost Soils on Taimyr Peninsula, Central Siberia”, by Nicolé Schmidt.

**Heft-Nr. 341/1999** – “Photoacclimation of phytoplankton in different biogeochemical provinces of the Southern Ocean and its significance for estimating primary production”, by Astrid Bracher.

**Heft-Nr. 342/1999** – “Modern and Late Quaternary Depositional Environment of the St. Anna Trough Area, Northern Kara Sea”, edited by Ruediger Stein, Kirsten Fahl, Gennadij I. Ivanov, Michael A. Levitan, and Gennady Tarasov.

**Heft-Nr. 343/1999** – “ESF-IMPACT Workshop/Oceanic impacts: mechanisms and environmental perturbations, 15-17 April 1999 in Bremerhaven”, edited by Rainer Gersonde and Alexander Deutsch.

**Heft-Nr. 344/1999** – “Die Klimageschichte der hohen nördlichen Breiten seit dem mittleren Miozän: Hinweise aus sedimentologischen- und mineralogischen Analysen (ODP Leg 151, zentrale Framstraße)”, von Amelie Winkler.

**Heft-Nr. 345/1999** – “Kurzfristige Klimaschwankungen im Scotiameer und Ergebnisse zur Kalbungsgeschichte der Antarktis während der letzten 200 000 Jahre”, von Annette Hofmann.

**Heft-Nr. 346/2000** – “Glazialmarine Sedimentationsentwicklung am westantarktischen Kontinentalrand im Amundsen- und Bellingshausenmeer - Hinweise auf Paläoumweltveränderungen während der quartären Klimazyklen”, von Claus-Dieter Hillenbrand.

**Heft-Nr. 347/2000** – “Zur Ökologie des Phytoplanktons im arktischen Laptevmeer - ein jahreszeitlicher Vergleich”, von Kirsten Tuschling.

**Heft-Nr. 348/2000** – “Untersuchungen zum Fettstoffwechsel des Südlichen See-Elefanten (*Mirounga leonina* L.) in der Antarktis”, von Sven Ramdohr.

**Heft-Nr. 349/2000** – “Licht- und Temperatureinfluß auf den enzymatischen Oxidationsschutz der antarktischen Eisdiatomee *Entomoneis kufferathii* Manguin”, von Raimund Schriek.

- Heft-Nr. 350/2000** – “Die Expedition ARKTIS XV/3 des Forschungsschiffes 'Polarstern' 1999”, herausgegeben von Ursula Schauer.
- Heft-Nr. 351/2000** – “Dissolution kinetics of biogenic silica in marine environments”, by Dirk Rickert.
- Heft-Nr. 352/2000** – “Geometrie und Kinematik des tertiären Deckenbaus im West Spitzbergen Falten- und Überschiebungsgürtel, Brøggerhalvøya, Svalbard”, von Kerstin Saalmann.
- Heft-Nr. 353/2000** – “Zur Ökologie der Benthos-Foraminiferen der Potter Cove (King George Island, Antarktis)”, von Michaela Mayer.
- Heft-Nr. 354/2000** – “Expeditions in Siberia in 1999”, edited by Volker Rachold.
- Heft-Nr. 355/2000** – “Temperaturrekonstruktion im Tropischen Atlantik für das Letzte Glaziale Maximum: CLIMAP neu betrachtet”, von Carsten Porthun.
- Heft-Nr. 356/2000** – “Niederfrequente Variabilität großräumiger atmosphärischer Zirkulationsstrukturen in spektralen Modellen niedriger Ordnung”, von Antje Weisheimer.
- Heft-Nr. 357/2000** – “Late Quaternary paleoclimatic reconstructions along the Eurasian continental margin”, by Hans Peter Kleiber.
- Heft-Nr. 358/2000** – “Holocene environmental history of East Greenland - evidence from lake sediments”, by Bernd Wagner.
- Heft-Nr. 359/2000** – “Scientific Cooperation in the Russian Arctic: Ecology of the White Sea with Emphasis on its Deep Basin”, edited by Eike Rachor.
- Heft-Nr. 360/2000** – “Scientific Cruise Report of the Joint Russian-German Kara-Sea Expedition of RV 'Akademik Boris Petrov' in 1999”, edited by Ruediger Stein and Oleg Stepanets.
- Heft-Nr. 361/2000** – “Planktic foraminifer ecology and stable isotope geochemistry in the Arctic Ocean: implications from water column and sediment surface studies for quantitative reconstructions of oceanic parameters.”, by Renate Volkmann.
- Heft-Nr. 362/2000** – “Eisbohrkernuntersuchungen zur räumlichen und zeitlichen Variabilität von Temperatur und Niederschlagsrate im Spätholozän in Nordgrönland”, von Matthias Schwager.
- Heft-Nr. 363/2000** – “Benthische Peracarida (Crustacea, Malacostraca) des arktischen Mellemfjordes, West-Grönland”, von Anne-Nina Lörz.
- Heft-Nr. 364/2000** – “Die Expeditionen ANTARKTIS XVI/3-4 des Forschungsschiffes 'Polarstern' 1999”, herausgegeben von Ulrich Bathmann, Victor Smetacek und Manfred Reinke.
- Heft-Nr. 365/2000** – “Organic carbon in Late Quaternary sediments: Responses to paleoenvironmental changes in the Laptev and Kara seas (Arctic Ocean)”, by Bettina Boucsein.
- Heft-Nr. 366/2000** – “Flugzeuggestützte Topographie- und Schweremessung: Meßsystem und Anwendung auf die Region Framstraße, Spitzbergen und Nordostgrönland”, von Tobias Boebel.
- Heft-Nr. 367/2000** – “Messung dielektrischer Eigenschaften polarer Eiskerne”, von Frank Wilhelms.
- Heft-Nr. 368/2000** – “The Expedition ARKTIS-XV/2 of RV 'Polarstern' in 1999”, edited by Wilfried Jokat.
- Heft-Nr. 369/2000** – “Interpretation seismischer und gravimetrischer Daten des Weddellmeeres, Antarktis”, von Johannes Rogenhagen.
- Heft-Nr. 370/2000** – “Struktureigenschaften und Nahrungsbedarf der Zoobenthosgemeinschaften im Bereich des Lomonossowrückens im Arktischen Ozean”, von Hendrik Deubel.
- Heft-Nr. 371/2000** – “Die Rolle der Schneebedeckung für die Kryptogamen-Vegetation in der maritimen Antarktis (Potter-Halbinsel, King George Island)”, von Jana Barbro Winkler.
- Heft-Nr. 372/2000** – “Biodiversity of the Weddell Sea: macrozoobenthic species (demersal fish included) sampled during the expedition ANT XIII/3 (EASIZ I) with RV 'Polarstern'”, edited by Julian Gutt, Boris I. Sirenko, Wolf E. Arntz, Igor S. Smirnov, and Claude De Broyer.

\* vergriffen / out of print.

\*\* nur noch beim Autor / only from the author.