

2642

V

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

**W. Junk**

editus a

**S. Schenkling.**

---

Pars 40:

**M. Bernhauer et K. Schubert**

**Staphylinidae III.**

Einzel-Preis: Mark 9.25


Subscriptions-Preis: Mark 6.15

---

**W. Junk**

**Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.**

**28. III. 1912.**



2642

V

# Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

**W. Junk**

editus a

**S. Schenkling.**

---

Pars 40:

**M. Bernhauer et K. Schubert**

**Staphylinidae III.**

Einzel-Preis: Mark 9.25

Subscriptions-Preis: Mark 6.15

---

**W. Junk**

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

28. III. 1912.

W. JUNK, Berlin W. 15.  
Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Soeben erschien:

W. Junk

## Bibliographia Coleopterologica.

Ein Leinenband von XVI und 146 Seiten mit 1 Tafel.

Preis 1 Mark.

Mit einer Einleitung „Die Coleopterologische Literatur“, in welcher zum ersten Male der Versuch gemacht ist, den wissenschaftlichen Wert aller irgendwie wichtigen coleopterologischen Werke für den Forscher und Sammler zu charakterisieren.

## Lepidopterorum Catalogus

Editus a Chr. Aurivillius et H. Wagner.

- Pars 1: Chr. Aurivillius, Chrysopolomidae. 1911. 4 p.  
(Mark 0.40) Mk. 0.25
- 2: A. Pagenstecher, Callidulidae. 1911. 14 p.  
(Mark 1.35) Mk. 0.90
- 3: A. Pagenstecher, Libytheidae. 1911. 12 p.  
(Mark 1,10) Mk. 0.75
- 4: H. Wagner, Hepialidae. 1911. 26 p.  
(Mark 2.50) Mk. 1.65
- 5: E. Strand, Noctuidae: Agaristinae. 1912. 82 p.  
(Mark 7.75) Mk. 5.15

## VII. Subfam. Paederinae.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 493. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 139.

*Paederini* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 499.

— Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 662. — Fauv.

Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 290 (excl. *Ctenomastax*). — J. Lec. &

Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 97 (excl. *Euaestheti*).

*Paederini* + *Pinophilini* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 560, 668.

*Pédérides* + *Pinophilides* Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 88, 101.

*Pédérites* + *Pinophilites* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858,

p. 41, 49.

*Pédériens* Muls. et Roy, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (5) VIII, 1875,

p. 208; Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 1.

*Paederinae* + *Pinophilinae* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—

1887 (1886), p. 506, 618.

### 1. Tribus: Pinophilini.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 668. — Lynch, Estaf. Buen. Aires in;

Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 302. — Brèthes, An. Mus. Nac. Buen.

Aires (3), I, 1903, p. 305—318.

*Pinophilides* Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 101.

*Pinophilites* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 49.

*Pinophili* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 290. — J. Lec. et

Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 99.

*Pinophilinae* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),

p. 618.

### 1. Subtribus: Pinophili.

#### *Pinophilus* Grav.

Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 201. — Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 121.

— Nordm. Symb. 1836, p. 154, t. 2, f. 6. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—

1840, p. 669 (+ *Araeocerus* Nordm.). — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 102.

— Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 667. — Lynch, Estaf.

Buen. Aires in: Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 305. — Sharp, Biol.

Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 620. — Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 193.

*Lathrobium* Fam. I. Grav. Mon. Micr. 1806, p. 129.

*Pityophilus* Brullé, Hist. Nat. Ins. III, 1835, p. 75.

*Lycidius* Leach in Dej. Catal. ed. 3, 1837, p. 73 (*Lyeidius*).

Subgen. *Heteroleucus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),

p. 629.

*abax* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 335 (*Hete-*  
*roleucus*).

*aberrans* Sharp, l. c. p. 330.

*aegyptius* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 673.

*rufipes* Kraatz (*ruficeps* err. typ.), Arch. Naturg.

XXV, 1859, I, p. 155. — Fauv. Rev. d'Ent.

XXIII, 1904, p. 50.

Amazonas

Ägypten,

Ceylon,

Java,

Abessinien,

Zanzibar

1



- var. *punctatulus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 150. Madagascar
- aeneiventris* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 214; XIII, 1878, p. 511. Australien
- affinis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 334. Amazonas
- agilis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 626. Panama
- alhipes* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 675. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 621. Mexiko
- angustus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 326. Amazonas
- aridus* Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 196. Arizona
- arizonicus* Casey, l. c. p. 195. "
- armiger* Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 99. Venezuela
- australis* Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 630. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 45. Sydney
- opacus* Redtb. Reise Novara, Zool. 1867, p. 30.
- basiventris* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 625. Brit., Honduras, Guatemala
- Ratesi* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 331. Amazonas
- Beccarii* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 220. Birma
- Bergi* Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 324. Argentinien, Uruguay
- bicolor* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 331. Amazonas
- Blanchardi* Fauv. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 233. Montevideo
- fulvipes* (*Lathrobium*) Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1837—43, p. 85.
- Bomfordi* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 279. Ostindien
- borneensis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 221. Sarawak
- Bouchi* Brèthes, An. Mus. Nac. Buen. Aires (3) I, 1903, p. 306. Argentinien
- brachyepus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 135. Westafrika
- brachypterus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 161. Ceylon
- brevicollis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 679 (*Heteroleucus*). Ägypten, Deutsch-Ostafrika
- brevis* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 159. Ceylon, Ostindien
- brunneus* Cast. Etud. ent. I, 1835, p. 122. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 678. Kolumbien
- caliginosus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 671. "
- capensis* Er. l. c. p. 673. Kapland
- cayennensis* Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 122. Franz.-Guyana
- camplanatus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 672. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 155. Ostindien
- maris* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 517.
- crassicollis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 678 (*Heteroleucus*). Kolumbien
- cribricollis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 627. Guatemala
- curticornis* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 215. Queensland
- debilis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 332. Amazonas
- densus* J. Lec. New spec. Col. 1863, p. 48. Kalifornien
- denticeps* Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 239. Montevideo, Corrientes
- depressus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 157. Ostindien
- verticalis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 219.

- diffidens* Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 196.  
*distans* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 324.  
*duplex* Sharp, l. c. p. 328.  
*egens* Sharp, l. c. p. 334 (*Heteroleucus*).  
*Eppelsheimi* Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 223.
- erythropterus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 621.  
*extremus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 327.  
*Fairmairei* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 151.  
*Fauveli* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 408.  
*femoratus* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 8.  
*ferrugineus* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 40.  
*flavipes* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 674.  
*fragilicornis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 624.
- fraternus* nom. nov.  
*proximus* Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 238.  
*funestus* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 40.  
*fuscipes* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 797.  
*genalis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 219.  
*geniculatus* Redtb. Reise Novara II, 1867, p. 30.  
*robustus* Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 321. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 164.  
*gracilicornis* nom. nov.  
*longicornis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1886), p. 627.  
*grandiceps* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 146. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 212.  
*grandis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 237.  
*guatemalensis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 623.  
*iners* Sharp, l. c. p. 623.  
*infans* Eppelsb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 137.  
*javanus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 672. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 156. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 68.  
*pallipes* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 156.  
*insignis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 77.  
*jejunus* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 541.  
*Klimai* Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 306.  
*Klimschi* Bernh. l. c. p. 304.  
*Kraatzi* Bernh. l. c. p. 303.  
*latebricola* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 10.  
*latipes* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1806, p. 202. — Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 456. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 674. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 15, f. 7. — Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 194.  
*laxus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 329.  
*leucopus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 158.
- Texas  
 Amazonas  
 „  
 „  
 Sumatra,  
 Borneo  
 Zentral-  
 amerika  
 Amazonas  
 Madagaskar  
 Natal  
 Südechina  
 Ceylon  
 Portorico  
 Panama,  
 Venezuela,  
 Kolumbien  
 Brasilien.  
 Argentinien
- Ceylon  
 Mexiko
- Birma  
 Brasilien.  
 Argentinien
- Panama
- Queensland
- Buchara  
 Guatemala,  
 Panama  
 Panama  
 Westafrika  
 Sundainseln,  
 Ceylon.  
 Ostindien,  
 China,  
 Japan
- Australien
- Brasilien  
 „  
 Paraguay  
 Südaustralien  
 Nordamerika
- Amazonas  
 Ostindien  
 1\*

- Lewisius* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 77. Japan  
*lineaticollis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 Panama  
 (1886), p. 624.  
*longicornis* Baudi, Stud. ent. I, 1848, p. 139. Syrien  
*Mac-Leayi* Duviv. Enum. Staph. 1883, p. 177. Australieu  
*brevis* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 147. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 213 nota.  
*marginatus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 Guatemala  
 (1886), p. 629 (*Heteroleucus*).  
*marginellus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 511. Victoria  
*Mastersi* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 146. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 212 nota. Australien  
*melanocephalus* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 516. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 159. Ostindien  
*melanomerus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 160. „  
*mesocerus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 150. Madagaskar  
*mexicanus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 630. Mexiko  
*minor* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 333. Amazonas  
*monachus* Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 305. Brasilien  
*obesus* Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 194. Texas  
*oblatus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 326. Amazonas  
*obscurus* Blanch. Voy. d'Orb. Col. VI, 2, 1843, p. 87. Argentinien,  
 — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 319. Brasilien,  
 ? *incultus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 325. Paraguay  
*opaeicollis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 Panama  
 (1886), p. 624.  
*opacus* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 49. Georgia  
 (Amer.)  
*palmatus* Nordm. Symbol. 1836, p. 155. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 677. Brasilien  
*panamensis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 Panama  
 (1886), p. 622.  
*parens* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 48. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 621. Südl. Nord-  
 — Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 194. Amerika,  
*parviceps* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 622. Mexiko  
*parvicornis* Sharp, l. c. p. 627. Panama  
*parvipennis* Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 196. Iowa  
*penetrans* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 624. Panama,  
 Mexiko  
*piccus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 51. Ostindien  
*pleifrons* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 797. Mexiko  
*pleticornis* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 158. Ceylon  
*pllicollis* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 516. Ostindien  
*planus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 157. „  
*proximus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 325. Amazonas  
*punctatissimus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 323. Japan  
*punctatus* Bohem. Ins. Caffr. I, 1848, p. 291. Kapland  
*quadraticollis* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 540. Australien

- reflexus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 625.  
*reticulatus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 136.  
*rotundicollis* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 160.  
*rubripennis* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 511.  
*ruffipennis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 78.  
*rufitarsis* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 214; XIII, 1878, p. 510.  
*rufoniger* Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 306.  
*scaber* Bernh. l. c. p. 304.  
*Schuberti* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 149.  
*sejunctus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 622.  
*Sharpi* Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 307.  
*siellus* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 667. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 80.  
*erythrostomus* Costa, Atti Ac. Napoli (2) I, nr. 2, 1883, p. 86.  
*fossor* Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 252.
- Sjostedti* Eichelb. Ergebn. Schwed. Exped. 1908, p. 84.
- speculifrons* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 150.  
*Stuhlmanni* Bernh. Erg. Deutschen Ztr.-Afr.-Exp. 1911, p. 470.  
*suffusus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 676. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 316. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 164.  
*lividipennis* Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1843, p. 87.  
*sulcatus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 328.  
*sulphuripes* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 675.  
*terminatus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 677.  
*texanus* Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 195.  
*thoracicus* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 220.  
*trajectus* Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 195.  
 subsp. *pimalis* Casey, l. c.  
*trapezicollis* Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 76.  
*trapezus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 510.  
*validus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 626.  
*variipes* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 218.

130

**Lathropinus** Sharp.

- Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 628.
- aequalis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 321. Amazonas  
*ater* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 320. „  
*Drakei* Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 305. Paraguay  
*dux* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 319. Ega  
*fulvipes* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 676. — Kolumbien  
 Burm. Reise d. La Plata-Staaten I, 1865, p. 484.

- Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1843, p. 25. —  
Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 311.
- major** Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1843, p. 86, t. 5, f. 9. Argentinien  
— Burm. Reise d. La Plata-Staaten I, 1865,  
p. 484. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884,  
p. 308.
- irectus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 320. Amazonas
- mimus** Sharp, l. c. p. 322.
- parallelus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 Mexiko  
(1886), p. 628.
- modestus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 323. Amazonas
- picipes** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 671. — Cas. Östl. Nord-  
Mem. Col. I, 1910, p. 193. amerika
- subtilis** Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 313. Argentinien,  
*Sivorii* Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, Uruguay,  
p. 239. Paraguay
- tenebrosus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 670. Kolumbien,  
Ecuador
- tenuis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 323. Amazonas
- torosus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 670. Kolumbien

14

**Araecerus Nordm.**

- Nordmann, Symbol. 1836, p. 7. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 672.  
— Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 628.

*Araecerus* Nordm. l. c. p. 157.

- cribratus** Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1843, p. 86. Brasilien
- niger** Nordm. Symb. 1836, p. 157. — Er. Gen. Spec. Brasilien,  
Staph. 1839—40, p. 672. — Blanch. Voy. d'Orb. Uruguay,  
Col. 1843, p. 87. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba Argentinien  
VII, 1884, p. 326.
- obsidianus** Cas. Mem. Col. I, 1910, p. 193 (Gen. dub.). Texas

3

**Taenodema Cast.**

- Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 120. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 679.  
— Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 103. — Kraatz. Naturg. Ins. Deutschl.  
II, 1856—58, p. 667. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),  
p. 618.

*Gymnurus* Nordm. Symbol. 1836, p. 158.

- aeneum** Ol. Ent. III, 42, 1794, p. 10, t. 2, f. 11. — Lacord. Surinam  
Gen. Col. Atl. t. 15, f. 3. — Er. Gen. Spec. Staph.  
1839—40, p. 681.
- africanum** Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IV, 1873. Abessinien  
p. 357.
- aureipills** Favv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 98. Venezuela
- Bang-Haasl** Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 300. Peru
- bellum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 310. Amazonas
- cinctum** Westw. Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1841, p. 205. Brasilien
- cinereum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 311. Amazonas
- cyanescens** Nordm. Symbol. 1836, p. 159, t. 2, f. 7. — Brasilien  
Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 680.
- dubium** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 309. Amazonas

<i>elegans</i> Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 310.	Peru
<i>filiforme</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 620.	Panama
<i>filum</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 314.	Amazonas
<i>haemorrhoidale</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 619.	Panama
<i>hemichlora</i> Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 23.	Peru
<i>laeve</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 306.	Amazonas
<i>laevipenne</i> Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 302.	Brasilien
<i>laticorne</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 315.	Amazonas
<i>lentum</i> Sharp, l. c. p. 308.	"
<i>luridum</i> Sharp, l. c. p. 318.	"
<i>nigripes</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 619.	Mexiko, Guatemala
<i>ornatum</i> Sharp, l. c. p. 619.	Mexiko
<i>peruvianum</i> Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 302.	Peru
<i>planum</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 305.	Amazonas
<i>productum</i> Sharp, l. c. p. 315.	"
<i>quadratum</i> Sharp, l. c. p. 309.	"
<i>rectum</i> Sharp, l. c. p. 307.	"
<i>rude</i> Sharp, l. c. p. 313.	"
<i>semicyaneum</i> Perty, Del. anim. 1830—34, p. 33, t. 7, f. 8. — Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 121. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 681. — Sahlb. Act. Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 797.	Brasilien
<i>serpens</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 316.	Amazonas
<i>simile</i> Sharp, l. c. p. 313.	"
<i>stigmaticum</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 618.	Guatemala
<i>tarsale</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 310.	Amazonas
<i>tectum</i> Sharp, l. c. p. 317.	"
<i>tibiale</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 620.	Nicaragua
<i>vestitum</i> Nordm. Symbol. 1836, p. 160. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 680.	Brasilien
<i>vicinum</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 312.	Amazonas
<i>villosum</i> Sahlb. Act. Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 795.	Brasilien
<i>Walteri</i> Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 301.	"

38

2. Subtribus: **Procirri.**

**Procirrus** Latr.

Latr. Règne anim. IV, 1829, p. 436. — Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 123. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 685. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 125. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 667.	
<i>aristidis</i> Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 33.	Ägypten
<i>Castelnaui</i> Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 509.	Australien
<i>Faev</i> Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 215.	Birma
<i>Iusculus</i> Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 324.	Japan
<i>Lefebvrei</i> Latr. Règne anim. IV, 1829, p. 436 nota. — Guér. Ic. Ins. 1842—49, t. 9, f. 6a—d. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 686. — Jacq. du Val, Gen. Staph. 1858, t. 19, f. 92. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 80.	Sizilien, Südtalien, Nordafrika

- Lewis** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 324. Japan  
**Sauleyi** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 291 nota. Palästina  
**victoriae** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 509. Victoria

8

**Encirrus** Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 215.

- miricornis** Fauv. l. c. p. 216. Ostindien

1

**Oedodaectylus** Fairm. et Germ.

Fairm. et Germain, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 441. — Sharp, Trans.  
 Ent. Soc. Lond. 1876, p. 336.

- anceps** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 338. Amazonas  
**aper** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 798. Mexiko  
**errans** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 337. Amazonas  
**Fauveli** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),  
 p. 630. Mexiko  
**fuscobrunneus** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) Chile  
 1, 1861, p. 441. — Fauv. Bull. Soc. Normand.  
 (2) I, 1868, p. 22.

5

**Palaminus** Er.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 681. — Lacord. Gen. Col. II, 1854,  
 p. 104. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 340. — Fauv. Ann. Mus.  
 Civ. Genova XII, 1878, p. 57. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884,  
 p. 327. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 631. — Fauv.  
 Rev. d'Ent. X, 1891, p. 95. — Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 197.

- allocerus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 321. Madagaskar  
**amplipennis** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907,  
 p. 221. Neumexiko  
**anceps** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 349. Amazonas  
**apicalis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 347. „  
**apilpennis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87  
 (1886), p. 636. Guatemala  
**australiae** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XVII, 1878,  
 p. 508. Queensland  
**Balzani** Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 238. Bolivien  
**Barbielloni** Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 303. Brasilien  
**biguttatus** Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 97. Venezuela  
**bolivianus** Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 237. Bolivien  
**bonariensis** Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 329. Argentinien  
**breviceps** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 344. Amazonas  
**brevicollis** Sahlb. Act. Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 800. Brasilien  
**brunneus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 321. Madagaskar  
**ceylanensis** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 153. Ceylon  
**chiriquensis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87  
 (1886), p. 636. Panama  
**circumflexus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 321. Madagaskar  
**cognatus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),  
 p. 632. Panama

- compressiventris** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 368. Mexiko
- concolor** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 635. Guatemala
- contortus** J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 397. — Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 197. Florida
- crassus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 343. Amazonas
- crenatus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 633. Guatemala
- cribratus** J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 397. Florida
- debilis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 638. Nicaragua
- decussatus** Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 250. Kap Verde-Inseln
- deformis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 637. Mexiko, Guatemala
- densicollis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 367. Mexiko
- diffinis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 639. Nicaragua
- discretus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 345. Amazonas
- distans** Sharp, l. c. p. 355. "
- Erichsoni** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 178. Bolivien
- ferrugineus** Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 798. Brasilien
- filum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 638. Britisch-Honduras, Nicaragua
- flavipennis** J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 396. Florida
- fragilis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 348. Amazonas
- fraternus** Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 198. Texas
- fuscipes** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 352. Amazonas
- fusciventris** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 634. Nicaragua
- gracillipes** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 634. Panama
- gracillis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 354. Amazonas
- heraldicus** Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 97. Venezuela
- hudsonicus** Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 198. New York
- indicus** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 153. Ostindien
- infuscatus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 366. Mexiko
- insignis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 633. Panama
- invidus** Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 198. Nicaragua
- isthmianus** Casey, l. c. p. 199. Panama
- lacertinus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 631. Guatemala
- lancifer** Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 98. Venezuela
- larvalis** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 49. Nordamerika
- limbifer** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 82. Neuguinea
- lividus** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 49. Kalifornien
- longicollis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 632. Panama
- longicornis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 341. Amazonas
- luteus** Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 198. Östl. Nordamerika

- madecassa* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 320. Madagaskar  
*mexicanus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 Mexiko  
 (1886), p. 635.  
*minor* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 368. Mexiko  
*modestus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 342. Amazonas  
*nlger* Sharp, l. c. p. 348. Brasilien,  
 Kolumbien,  
 Bolivien  
*normalis* J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, Carolina,  
 p. 397. Georgia  
*nossibianus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 320. Madagaskar  
*novae-guineae* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, Neuguinea  
 1878, p. 225.  
*opaculus* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 179. Bolivien  
*pallidus* Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 799. Brasilien,  
 Venezuela,  
 Mexiko  
*pallipes* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 49. Nordamerika  
*palmaris* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Panama  
 p. 636.  
*parens* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 351. Amazonas  
*parviceps* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Mexiko  
 p. 631.  
*parvulus* Sharp, l. c. p. 637.  
*pellax* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 352.  
*pennifer* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 320. "  
 Amazonas  
 Madagaskar,  
 Java,  
 Philippinen  
 Kolumbien  
*piceus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 682. "  
*pilosus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 682. Venezuela  
*plagiatus* Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 90. Deutsch-  
*productus* Schuh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 376. Ostafrika  
*pumilus* J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 398. Florida  
*puncticeps* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 350. Amazonas  
*quadriguttatus* Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 97. Venezuela  
*robustus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 343. Amazonas  
*rubripennis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 Guatemala  
 (1886), p. 635.  
*rugicollis* Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 98. Venezuela  
*sellatus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 354. Amazonas  
*Sharpi* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 178. Peru  
*signifer* Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 200. Nicaragua  
*Simoni* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 50. Ostindien  
*simplex* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 341. Amazonas  
*sinuatus* Sharp, l. c. p. 346. "  
*sobrinus* Sharp, l. c. p. 350. "  
*sordidus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Mexiko  
 p. 634.  
*stipes* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 353. Amazonas  
*suturalis* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 319. Madagaskar  
*tegulatus* Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 200. Nicaragua  
*testaceus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 683. — Östl. Nord-  
 Casey, Mem. Col. I, 1901, p. 197. amerika  
*timidus* Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 198. Texas  
*tortilis* Casey, l. c. p. 200. Nicaragua  
*transmarinus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 322. Zanzibar,  
 Madagaskar

- truncatus* Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 142.  
*validus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),  
 p. 632.  
*variabilis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 683, t. 1, f. 8. Ostindien  
 Panama
- vitiensis* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 507.  
 — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 252. Mittel-  
 amerika,  
 Antillen,  
 Venezuela  
*vittatus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),  
 p. 639. — Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 97. Fidjinseln  
 Nicaragua,  
 Brasilien,  
 Venezuela  
 Mexiko
- var. *humeralis* Sharp, l. c.  
 103
- ### Oedichirus Er.
- Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 684. — Lacord. Gen. Col. II, 1854,  
 p. 104. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 666. — Sharp,  
 Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 338.
- Elytrobaeus* Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 801.  
 Subgen. *Oedichiranus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 263.
- abdominalis* Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 292. Kapland  
*alatus* Nietner, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) XIX, 1857, Ceylon  
 p. 247. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859,  
 I, p. 154.  
*Andersoni* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, Südaustralien  
 p. 10.  
*birmanus* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 217. Birma  
*dimidiatus* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 280. Ostindien  
*foveicollis* Quedf. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 117. Madagaskar  
*geniculatus* Sahlb. Act. Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 802. Brasilien  
*Idue* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 76. Japan  
*intricatus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 211. Nord-  
 australien  
 Madagaskar
- Kolbei* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 319. Japan  
*Lewisius* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 76. Nördl. Indien  
*longipennis* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 154. Westafrika,  
*melanurus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 138. Kap Verde-  
 Inseln,  
 Abessinien
- O'Neilli* Péring. Ann. S. Afr. Mus. V, 1908, p. 297. Südafrika  
*optatus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 339. Amazonas  
*paederinus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 685, t. 1, Sizilien,  
 f. 9. — Jacq. du Val, Gen. Staph. 1858, t. 19, Süditalien,  
 f. 91. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 81. Algier,  
*Quedenfeldti* Schauf. Ent. Nachr. XIV, 1888, Marokko  
 p. 314.  
*paederoides* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, Australien  
 1871, p. 147. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova  
 X, 1877, p. 211 nota.  
*Reitteri* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVIII, 1908, Zentralasien  
 p. 33 (*Oedichiranus*).  
*dimidiatus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906,  
 p. 263.  
*rubricollis* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, Australien  
 p. 508.

- ruficeps* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, 1, p. 155.  
*rufitarsis* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 318.  
*rufotestaceus* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 39.  
*Schultheissi* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 217.  
*Sedillofi* Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 254.  
*senegalensis* Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 123. — Fauv.  
 Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 81.  
*terminatus* Woll. Col. Hesp. 1867, p. 249.  
*Simoni* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 179.  
*terminalis* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904,  
 p. 62.  
*terminatus* Er. Arch. Naturg. IX, 1843, 1, p. 223.  
 var. *Oedipus* Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV,  
 1870, p. 34. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 343.  
 — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 81.  
*Walkeri* Fauv. l. c.  
 var. *rubronotatus* Pic, Echange 1903, p. 145.  
 var. *stilicinus* Gerst. Beitr. Ins. Zanzibar 1866,  
 p. 30. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 81.  
*tricolor* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904,  
 p. 61, t. 4, f. 1.  
*unicolor* Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 91.  
*ventralis* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 318.  
 31
- Ostindien  
 Madagaskar  
 Ceylon  
 Birma  
 Neu-  
 kaledonien  
 Senegal.  
 Kap Verde-  
 Inseln.  
 Ägypten  
 Syrien  
 Nordwest-  
 australien  
 Angola  
 Sizilien.  
 Marokko  
 Kreta  
 Zanzibar  
 Australien.  
 Tasmanien  
 Spanien,  
 Marokko  
 Madagaskar

## 2. Tribus: Paederini.

- Paederini* Erichson, Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 560. — Lynch,  
 Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 197. — Ganglbauer, Käf. Mitt.-  
 Eur. II, 1895, p. 494. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905,  
 p. 17.  
*Pédérides* Lacordaire, Gen. Col. II, 1854, p. 88. — Jacq. du Val,  
 Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 41.  
*Paederina* Thomson, Skand. Col. III, 1861, p. 194.  
*Paederini* Sectio I, *Paederi* Fauvel, Fn. gallo-rhén. III, 1872,  
 p. 290. — Sectio II *Paederi* J. Leconte & Horn, Classif. Col.  
 North Amer. 1883, p. 98.  
*Pédériens* Mulsant et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 1.  
*Paederinae* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),  
 p. 506. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 139.

### Lindus Sharp.

- Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 281.  
*religans* Sharp, l. c. p. 283. Amazon.

## Gnathymenus Sol.

- Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 326. — Lacord. Gen. Col. II, 1854,  
 p. 153. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 666: Berl. Ent.  
 Zeitschr. III, 1859, p. 7. — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I,  
 1861, p. 440. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 17.  
*apterus* Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 327, t. 6, f. 10. Chile  
*obesus* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 18. Chillan

- quadripartitus** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. (4) I, 1861, p. 440. Chiloe  
**rufoniger** Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 100. Venezuela  
 4

**Paederus F.**

F. Syst. Entom. 1775, p. 268. — Steph. Ill. Brit. V, 1837, p. 279. — Er. Käf. Mark Brand. 1837—39, p. 517; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 649. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 143. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 724. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 48. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 195 (*Poederus*). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 327. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 242. — Reitt. Ent. Nachr. XV, p. 169—171. — Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 368. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIII, p. 22. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 534. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 2, 1905, p. 58, 60.

*Poederomorphus* Gautier, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 75.  
*Leucopaederus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 2, 1905, p. 59, 67.  
*Paederillus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 2, 1905, p. 59, 62.  
 Subgen. *Paederidus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 245.  
 Subgen. *Paederus s. st.* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 242.  
 Biologie: Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 195. — Candèze, Mém. Soc. R. Sc. Liège XVI, 1861, p. 329, t. 1, f. 2. — Rupertsberger, Biol. Käf. Eur. 1880, p. 124.

- adelaidae** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 10. Südaustralien  
**agnatus** Eppelsh. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 180. China  
**Albertisi** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 236, t. 1, f. 21. Neuguinea  
**albiplis** Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 163; in Fedtsch. Reise Turk. II, 1874, V, p. 193. Turkestan  
**alternans** Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 265. Ceylon,  
*ruficoxis* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 151. Ostindien  
**alticola** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 609. Guatemala  
**altivagans** Fauv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 95. Deutsch-  
*alticola* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 20. Ostafrika  
**amazonicus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 287. Amazonas  
**amplicolis** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 150. Ceylon  
**amplipennis** Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 23. Abessinien  
**Andrewesi** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 53. Ostindien  
**anguinus** Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 309. Kolumbien  
**angulicollis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 146. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 224 nota. Australien  
**annexus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 133. Westafrika  
**antipodum** nom. nov. Südwest-  
*Erichsoni* Bernh. Fn. Südwest-Austral. II, 2, 1908, p. 16. australien  
**antiquus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 615. Mexiko

- antoniensis* Sharp, l. c. p. 615. Mexiko,  
Guatemala
- aplealis* Sharp, l. c. Mexiko,  
Nicaragua,  
Guatemala
- apterus* Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 180. Madagaskar  
var. *rufipes* Fauv. l. c.
- arduus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),  
p. 615. Panama
- argentinus* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 407. Argentinien
- australis* Guér. Voy. Coq. Zool. II, 1826, p. 63, t. 1, f. 23. Neuholland
- basipes* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 21. Deutsch-  
Ostafrika
- Baudi* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1859, p. CLXXXIV. Mittel- und  
Südeuropa  
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 329. —  
Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1877, p. 250.  
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 538.
- lusitanicus* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857,  
p. 107 (nec Aubé).
- Schönherr* Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr.  
1889, p. 368, f. 3.
- ventricosus* Gautier, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) 11,  
1862, p. 77.
- Bernleri* Cast. Hist. Nat. I, p. 183.
- birmanus* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 233. Madagaskar
- bolivianus* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 180. Birma
- bonariensis* Lynch. Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 294. Peru,  
Bolivien
- brasiliensis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 658. — Argentinien  
Blanch. Voy. d'Orb. Ent. 1843, p. 85. — Lucas  
in Cast. Anim. nouv. Am. Sud, Ent. 1857, p. 51.  
— Burm. Reise II, 1865, p. 165. — Fauv. Bull.  
Soc. Ent. Belg. XXVI, 1877, p. 12. — Lynch,  
Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 290. Brasilien,  
Argen-  
tinien,  
Uruguay
- brevipennis* Lacord. in Boisd. Faune Ent. Paris I, 1835, Mitteleuropa  
p. 430. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 651.  
— Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58,  
p. 727. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 330.  
— Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1877,  
p. 252. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,  
p. 538.
- geniculatus* Dietr. Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855,  
p. 201.
- Bruchl* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 406. Argentinien
- caffer* Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 290. Kapland
- caligatus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 652. — Mitteleuropa,  
Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58,  
p. 729. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II,  
1857—59, t. 18, f. 90. — Fauv. Fn. gallo-rhén.  
III, 1872, p. 333. — Muls. et Rey, Ann. Soc.  
Linn. Lyon 1877, p. 264. — Ganglb. Käf. Mitt.-  
Eur. II, 1895, p. 537. Mittelmeer-  
gebiet
- paludosus* Dietr. Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855,  
p. 202.
- canonicus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 2, 1905, p. 67. New York
- capensis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 651. Kapland
- capillaris* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 231. Birma
- carolinae* Casey, l. c. p. 63. Nordcarolina

- ceylonicus* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 37.  
*chalybaeus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 664.  
*chilensis* Fauv. Bull. Soc. Norm. (2) I, 1867, p. 20; Rev. d'Ent. V, 1886, p. 148.  
*coarctatus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 666.  
*coerulescens* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 664.  
*collaris* Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 289.  
*columbinus* Cast. Etud. Ent. I, 1834, p. 123. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 617.  
*aequinoctialis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 657.  
*protensus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 287.  
*combustus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 88.  
*competens* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 48. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 64.  
*conicollis* Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 73.  
*conspicuus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 73.  
*cordovensis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 616.  
*coriaceus* Fauv. Tijdschr. voor Ent. XI, 1869, p. 57, t. 8, f. 1.  
*costaricensis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 616.  
*coxalis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 232.  
*crassus* Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 288.  
*crebrepunctatus* Eppelsh. Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 210.  
*cruenticollis* Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 174.  
 var. *cingulatus* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 146. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 228 nota; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 258; Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 265.  
*currax* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 611.  
*curticeps* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 369.  
*curticollis* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 182.  
*cyanellus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 88.  
*cyanipennis* Guér. Voy. Coq. Zool. II, p. 62, t. 1, f. 22.  
*coeruleipennis* Boh. Resa Eugen. 1858, p. 33.  
*cycanocephalus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 662.  
 — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 152.  
*indicus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 634.  
*debilior* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 339.  
*dilutipes* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 152.  
*Doriae* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 89.  
*duplex* Eppelsh. Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 211.  
*erythroderus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 663.  
 — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 612.  
*eximius* Reiche, Voy. Galin. Abyss. 1847, p. 281, t. 17, f. 1.

Ceylon  
 Madagaskar  
 Philippinen,  
 Sunda-  
 inseln  
 Brasilien  
 Madagaskar  
 Port Natal  
 Kolumbien,  
 Guyana,  
 Amazonas,  
 Venezuela

Neuguinea

Kalifornien

Ostindien  
 Kolumbien  
 Mexiko

Celebes

Costa Rica,  
 Nicaragua  
 Birma  
 Kapland  
 Trop.

Ostafrika  
 Australien,  
 Tasmanien,  
 Neu-  
 kaledonien

Mexiko

Peru.  
 Bolivien  
 Neuguinea

Peru, Hawaii

Ostindien

Turkestan  
 Madagaskar  
 Neuguinea  
 Gallaland

Mexiko

Abessinien

- extraneus* Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1818, p. 133. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 661. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 152. Bengalen
- fastuosus* Klug, Ins. Madag. 1832—33, p. 140. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 665. Madagaskar
- Fauveli* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 292. Marokko,  
Abessinien,  
Senegal,  
Ostafrika
- Fese* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 232. Birma
- femoralis* J. Lee. Proc. Ac. Phil. 1858, p. 62. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 61. Kalifornien
- ferus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 659. — Burm. Reise I, 1865, p. 484. — Solsky, Nat. Ent. Am. Sud III, 1872, p. 21. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 293. Brasilien,  
Argentinien,  
Bolivien,  
Ecuador,  
Neugranada
- filicornis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 812. Mexiko
- flavocaudatus* Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 241. Bolivien
- floridanus* Aust. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1876, p. 8. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 62. Florida
- forficularius* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 152. Madagaskar
- fulvicornis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 665. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 150. Java
- fuscipes* Curt. Ent. Brit. III, 1823—40, p. 108. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 334. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 537. Europa,  
Asien,  
Afrika,  
Neuguinea,  
Australien
- aestuans* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 655.
- angolensis* Er. Arch. Naturg. IX, 1843, I, p. 222.
- corsicus* Gaut. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 393.
- Erichsoni* Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 247.
- jennicus* J. Sahlb. En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 38.
- Idae* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 75.
- longipennis* Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 517; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 651. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 728. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 196. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1877, p. 261.
- riparius* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 62.
- var. *peregrinus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 656. — Blanch. Voy. Pole Sud, Zool. IV, p. 55, t. 4, f. 10. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 151. Ostindien,  
Ceylon,  
Sunda-inseln
- breviceps* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 37.
- Gestroi* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 237, t. 1, f. 23. Neuguinea
- gigas* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 17.
- globulicollis* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 283.
- Gottschel* Kolbe, Arch. Naturg. LII, 1886, I, p. 179.
- Goudoti* Cast. Hist. Nat. I, 1840, p. 183.
- grandis* Aust. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1876, p. 8. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 60. Peru  
Brasilien  
Korea  
Madagaskar  
Arizona

- gratiosus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 54.  
*Horni* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 38.  
*Javanus* Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 123.  
*Iheringi* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 407.  
*impressipennis* Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 180.  
*indicus* Bernh. Ent. Blätter VII, 1911, p. 61.  
*intermedius* Boh. Resa Eugen. 1858, p. 32. — Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 147.  
*jowensis* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 2, 1905, p. 66.  
*Klugi* Cast. Hist. Nat. I, 1840, p. 183.  
*Koebele* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXIII, 1900, p. 23.  
*Kraepelini* Fauv. Mitteil. Mus. Hamb. XXII, 1905, p. 82.  
*Lacordairei* Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 88. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. 1874, p. 433; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 258; Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 265.  
*laetipes* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 611.  
*laetus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 660. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 613.  
*limnophilus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 653. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 729. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 334. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1877, p. 266. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 537.  
*minutus* Gautier, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 76.  
*lingualis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 286.  
*Listeri* Gahan, Mon. Christmas Isl. 1900, p. 89.  
*litoralis* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 61. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 519; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 650. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 726. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 196. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 255. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 538.  
*♂ cephalotes* Motsch. Bull. Mosc. XXII, 1840, III, p. 86. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 725.  
*confinis* Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 69.  
*finisterrae* Ill. Mag. VI, 1807, p. 356.  
*geniculatus* Peyr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 430.  
*gregarius* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 331 (nec Scop.).  
*Moses* Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 654.  
*peduncularius* Gautier, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 75.  
*riparius* Ol. Ent. III, 1794, nr. 4, p. 44, t. I, f. 2.  
*strictus* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 394.  
*vulgaris* Mill. Verh. zool.-bot. Ges. Wien II, 1852, p. 27.

Ostindien

Ceylon

Java

Brasilien

Madagaskar

Himalaya

Manila

Iowa

Madagaskar

Australien

Java

Neu-

Kaledonien

Mexiko

Mitteleuropa

Amazonas

Cristmas-

inseln

Europa,

Mittelmeer-

gebiet

- littorarius* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 142. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 656. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 66.  
*littoralis* Oliv. Encycl. méth. VIII, p. 627.
- littorens* Aust. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1876, p. 8. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 61.
- longiceps* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 247.
- luctuosus* Klug, Monatsber. Berl. Ac. 1855, p. 644: Peters' Reise 1862, p. 178, t. 10, f. 16.
- luridiventris* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 610.
- lusitanicus* Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. XI, 1842, p. 236.
- macellus* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 22.
- madagascariensis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 652.
- magniceps* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1905, p. 181.
- magnificus* Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 474.
- mandibularis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 659. — Luc. in Cast. Anim. nouv. Am. Sud 1857, p. 51. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1864, p. 292.
- margelanicus* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 187.
- melampus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 660. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 153.
- melanocephalus* Heller, Abb. Mus. Dresd. VII, nr. 3, 1898, p. 4.
- melanogaster* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 20.
- melanurus* Aragona, De quib. Col. 1830, p. 13. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 932. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 730. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 537.  
*ruficeps* var. *melanurus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 332 nota.  
var. *ruficeps* Baudi, Studi Entom. 1848, I, p. 138. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 730 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 332 nota.
- memnonius* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 664.
- meridionalis* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 331 nota. — Reitt. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 169. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 538.
- mesopotamicus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 178.  
*syriacus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 14.
- metallicus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 151.
- Methneri* Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 472.
- mexicanus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 657. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 617.
- Meyricki* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 72.
- morio* Mannerh. Brachél. 1830, p. 39.
- Östl. Nordamerika  
Florida,  
Georgien  
Margelan  
Mozambique,  
Kapland  
Panama  
Spanien  
Kilimandjaro  
Madagaskar  
Peru.  
Bolivien  
Deutsch-Ostafrika  
Brasilien.  
Argentinien  
Turkestan  
Ostindien  
Celebes  
Britisch-Ostafrika  
Tirol,  
Piemont,  
Sardinien,  
Sizilien  
Norditalien  
Ägypten,  
Nubien,  
Abessinien  
Westliches und mittleres Mittelmeergebiet  
Mesopotamien,  
Syrien  
Madagaskar  
Deutsch-Ostafrika  
Mexiko  
Westaustralien  
St. Domingo

- mutans* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 286.
- nakurensis* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 24.
- neotropicus* nom. nov.  
*thoracicus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 663. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 612.
- nepalensis* Bernh. Ent. Blätter VII, 1911, p. 60.
- nevadensis* Anst. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1876, p. 8. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 64.
- nigricornis* Bernh. Ent. Blätter VII, 1911, p. 61.
- nobills* Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 475.
- obliteratus* J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 395. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 65.
- opacipennis* Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 105.
- opacus* Bernh. l. c. p. 105.
- ornaticornis* Sharp in Whymper, Trav. Great Andes, Suppl. App. 1891, p. 41.
- ovaliceps* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 180.
- pallidus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 618.
- palustris* Anst. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1876, p. 8. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 64.
- parallelus* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 368.
- pauloensis* Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 309.
- pedestris* Gerstäck. Beitr. Ins. Zanz. 1866, p. 29: Decken's Reise, Gliederth. 1873, p. 82. — Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 21.
- Pelikani* Reitt. Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 44.
- Perrieri* Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 180.
- piceus* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 22.
- pilifer* Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 74.
- plagiator* Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 18.
- polltus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XXII, 1878, p. 237, t. 1, f. 22.
- Poweri* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 74.
- puberulus* Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 74.
- pugotensis* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 2, 1905, p. 66.
- puncticollis* Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 471.
- punctiger* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 288.
- punctiventris* Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 310.
- riftensis* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 24.
- riparius* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 422. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 518; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 653. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 727. — Thoms.
- Amazonas,  
Bolivien  
Britisch-  
Ostafrika  
Mexiko
- Nepal  
Neumexiko,  
Utah,  
Wyoming  
Nepal  
Deutsch-  
Ostafrika  
New York
- Kapland
- Deutsch-Süd-  
westafrika  
Ecuador
- Peru,  
Bolivien  
Guatemala
- Iowa
- Japan
- Brasilien  
Kilimandjaro,  
Britisch-  
Ostafrika  
Griechenland,  
Korfu  
Madagaskar  
Kilimandjaro  
Ostindien  
Kap Verde-  
Inseln  
Neuguinea
- Japan  
Ostindien  
Washington  
Rhodesia,  
Deutsch-  
Ostafrika  
Amazonas  
Brasilien  
Britisch-  
Ostafrika  
Europa,  
Oran,  
Sibirien,  
Texas

- Skand. Col. II, 1860, p. 196. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 332. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 258. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 537. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 61.
- gregarius* Scop. Entom. Carn. 1763, p. 102.
- longicollis* Gaut. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 393.
- septimus* Schaeff. Icon. Ins. 1766—79, I, t. 71, f. 3.
- rubrothoracicus** Goeze. Entom. Beytr. I, 1777, p. 730.  
— Deville, Fn. Bass. Seine II, 1907, p. 134 (*Paederidus*).
- algericus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 635.
- carbonarius* Gautier, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 394.
- haematoderus* Gemm. & Har. Cat. Col. II, 1868, p. 627.
- longicornis* Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 319. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 730.
- ruficollis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 662.  
— Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 731. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 197.  
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 335. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 246. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 536.
- sanguinicollis* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 281. — Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 559. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 536.
- thoracicus* Fourer. Ent. Paris. I, 1785, p. 170.
- ruficollis** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 339. — Deville, Fn. Bass. Seine II, 1907, p. 134 nota (*Paederidus*).
- gemellus* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 731. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1877, p. 249. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 536 (*Paederidus*).
- rufitarsis** Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. IV, 1866—67, p. 106. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1886), p. 611.
- rufocyanus** Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 475.
- rutilicornis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 666.
- lugubris* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 635.
- sabaucus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 655.
- aestuans* Boh. Ins. Cafr. I, 1848, p. 291.
- longicornis* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 634.
- sagrinatus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 2, 1905, p. 63.  
*texanus* Casey, l. c. p. 65.
- Salvini** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 431; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 610.

Mittleuropa,  
Kaukasus,  
Westl.  
Mittel-  
meergebiet

Mittel- und  
Südeuropa

Mexiko

Deutsch-  
Ostafrika  
Kolumbien,  
Brasilien

Arabien,  
Ägypten,  
Tropisches  
und  
südliches  
Afrika,  
Mada-  
gaskar

Texas

Mittel-  
amerika

- scabripennis* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 22.  
 var. *usticollis* Fauv. l. c.  
*Schultheissi* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 233.  
*Schusteri* Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 310.  
*senegalensis* Cast. Etud. Ent. 1834, p. 123.  
*signaticornis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87  
 (1886), p. 613.  
*Simsoni* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales IX, 1894,  
 p. 92.  
*solidus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 284.  
*sondaicus* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 232.  
*javanus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 654  
 (nec Cast.). — Kraatz, Arch. Naturg. XXV,  
 1859, I, p. 150.  
*sparsus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 516.  
*subnitidus* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 181.  
*superbus* Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped.  
 1911, p. 474.  
*tamulus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 661. —  
 Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 153.  
*dubius* Kraatz, l. c. p. 151.  
*mixtus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 75.  
*rugipennis* Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 74.  
*tempestivus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 658.  
*tenuicornis* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877,  
 p. 224; XIII, 1878, p. 517.  
*testaceitarsis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87  
 (1886), p. 610.  
*tricolor* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 663.  
*tridens* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 285.  
*trimerus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 294.  
*tropicus* Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped.  
 1911, p. 473.  
*tumidicollis* Gerst. Beitr. Ins. Zanz. 1866, p. 28.  
*tweedensis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXIII,  
 1900, p. 22.  
*ugandae* Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped.  
 1911, p. 473.  
*usagarae* Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII,  
 1908, p. 105.  
*usambarae* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 290.  
*usambaricus* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 375.  
*ustus* J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1858, p. 62. — Casey. Trans.  
 Ac. St. Louis XV, 2, 1905, p. 67 (*Leucopaederus*).  
*variceps* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 152.  
*variicornis* Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 154.  
*velox* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),  
 p. 611.  
*vitiensis* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 517;  
 Journ. Mus. Godeff. XIV, 1879, p. 84.  
*samoensis* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII,  
 1878, p. 224.

Kilimandjaro

Sumatra

Brasilien

Senegal

Mittel-

amerika

Tasmanien

Amazonas

Sunda-Ins.,

Ostindien

N. S. Wales

Peru,

Bolivien

Kilima-

ndscharo

Ostindien.

China.

Japan.

Ceylon,

Sunda-Ins.

Kolumbien,

Venezuela,

Brasilien

Australien

Mexiko

Antillen.

Guatemala

Amazonas.

Peru

Neuguinea

Deutsch-

Ostafrika

Zanzibar

Australien

Deutsch-

Ostafrika,

Kilima-

ndscharo

Deutsch-

Ostafrika

..

..

Kalifornien,

Arizona

Ceylon

Ostindien

Guatemala

Fidjiinseln

- Weisei** Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 375. Deutsch-Ostafrika
- xanthocerus** Eppelsh. Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 210. Somaliland, Abessinien
- yucateca** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 614. Mittelamerika
- tempestivus* Er. Gen. Staph. 1839—40, p. 658 nota. 199

### Nazeris Fauv.

- Fauvel, En. gallo-rhén. III, 1872, p. 298 nota. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 234.
- Mesunius* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 68. — Fauv. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 275.
- annunita** Sauley, Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 654. Syrien
- optatus** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 322. Japan
- pallidipes** Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 149. Kaukasus
- pulcher** Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 317. Spanien, Algier, Marokko
- Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 84.
- cribellatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 162.
- Wellstoni** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 68. Japan

### Dihelonetes Sahlb.

- Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 1844, p. 791. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 601. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 235.
- Sunides* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 638, t. 1, f. c.
- Sunius (spurius)* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 645 (ex parte).
- Alluaudi** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 152. Madagaskar
- bidens** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 300. Amazonas
- biplagiatus** Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 1847, p. 792. Brasilien
- bipunctatus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 645. Kolumbien
- borcephilloides** Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 638. Kolumbien, Venezuela
- catena** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 298. Amazonas
- celatus** Sharp, l. c. p. 303. "
- confinis** Sharp, l. c. p. 297. "
- fragilis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 602. Panama, Venezuela, Brasilien
- hybridus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 646. Kolumbien, Venezuela
- latemarginatus** Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 308. Brasilien
- laticeps** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 603. Panama
- laticans** Sharp, l. c. p. 606. Guatemala, Nicaragua, Panama
- monachus** Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 308. Brasilien
- naevius** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 647. Kolumbien
- occultus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 605. Guatemala

<i>pallipes</i> Sharp, l. c. p. 603.	Guatemala, Nicaragua
<i>palpalis</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 299.	Amazonas
<i>panamensis</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 604.	Panama
<i>peltatus</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 299.	Amazonas
<i>pictipes</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 605.	Panama
<i>posticalis</i> Sharp, l. c. p. 605.	Guatemala
<i>robustus</i> Sharp, l. c. p. 603.	"
<i>sculptilis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 440. Sharp nom. nov.	Chile Amazonas
<i>bispinus</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 301.	
<i>spinifer</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 302.	Amazonas
<i>atigma</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 646. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 78 ( <i>Stilicopsis</i> ).	Kolumbien, Venezuela, Caracas
<i>tristigma</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 605, t. 15, f. 22.	Guatemala

28

### Astenus Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 275. — Boisd. & Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 435. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 101. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 539.

*Sunius* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 523; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 637. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 99. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 720. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 48. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 209. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 292; Rev. d'Ent. XVII, 1897, p. 49, 272. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1877, p. 269. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 289; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 596. — Lynch, Bol. Ac. Nac. Cordoba 1884, p. 297. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 235.

Subgen. *Astenognathus* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 150.

Subgen. *Astenus* s. str. Reitt. l. c. p. 151.

Subgen. *Eurysunius* Reitt. l. c. p. 149.

Subgen. *Mecognathus* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 595, t. 13, f. 8. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 666.

*Suniogaster* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 151.

Subgen. *Neognathus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 69. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 69.

*aequalis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 9. Südastralien

*aequivocus* Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VI, 1860, p. 104. Madeira

*americanus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 237. New York,  
Virginia

*amicus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 290. Amazonas

*ampliventris* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 228 Buchara

(*Suniogaster*).

*angulatus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 70 Japan

(*Neognathus*).

*angustatus* Payk. Mon. Staph. 1789, p. 36. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 524; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 640. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 723. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 18, f. 89. Europa,  
Mittelmeergebiet,  
Azoren,  
Madeira

- Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 209. —  
 Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877,  
 p. 291. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,  
 p. 541.  
*gracilis* Payk. Mon. Staph. 1789, p. 38. — Fauv.  
 Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 298 (ex parte).  
 var. *lyonessius* Joy, Ent. Month. Mag. XLII,  
 1908, p. 177.
- apiciflavus* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904,  
 p. 68. Australien
- arizonianus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 241. Arizona,  
 Neumexiko
- attenuatus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 613. Kolumbien
- australasiae* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 216;  
 l. c. XIII, 1878, p. 513. Neusüdwaless
- australicus* Bernh. Fauna Südwest-Austr. II, 2, 1908,  
 p. 17. Südwest-  
 australien
- bicinctus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80,  
 p. 84. Neuguinea
- bicolor* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 72. China, Japan
- bimaculatus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 641. —  
 Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 723  
 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 296.  
 — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV,  
 1877, p. 288. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II,  
 1895, p. 541. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902,  
 p. 83 (*Astenognathus*).  
*biguttatus* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857,  
 p. 106 (ex parte). Frankreich,  
 Mittel-  
 meergebiet,  
 Madeira
- immaculatus* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860,  
 II, p. 561.
- binotatus* Say, Trans. Am. Phil. Soc. III, 1823, p. 154. Iowa  
 — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 238.
- biplagiatus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 636. Ostindien
- birmanus* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 222. Birma
- bisignatus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 642. Caracas
- bispinus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 636. Ostindien.  
*major* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 146. Ceylon
- bivittatus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885,  
 p. 122. Westafrika
- brasilianus* Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 308. Brasilien
- brevicollis* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX,  
 1904, p. 70, t. 4, f. 13. Australien
- brevipennis* Aust. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1876,  
 p. 6. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905,  
 p. 240. Iowa
- brevipes* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 71. Japan
- bucharensis* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 246. Buchara,  
 Turkestan
- californicus* Aust. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1876,  
 p. 6. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905,  
 p. 244. Kalifornien
- capitalis* Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 254. Neu-  
 kaledonien
- centralis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),  
 p. 599. Mexiko
- chimaera* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 595, t. 12, f. 8. Madeira
- chloroticus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 74. Japan

- cinctiventris** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 601. Mexiko, Guatemala, Panama
- cinctus** Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 457. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 238. New York bis Iowa
- coarctatus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 644. Kolumbien
- cognatus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 596. Panama
- collaris** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 294; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 105. Spanien, Westl.
- latus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 164, t. 6, f. 11 (*Eurysunius*). Nordafrika
- concolor** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 149. Ostindien
- erihrellus** Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 394 nota; Mars. Ab. VIII, 1871, p. 336. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 294 nota; Cat. syst. Staph. 1875, p. 40. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 263. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 541 (*Astenognathus*). Italien, Sizilien, Frankreich, Dalmatien, Kleinasien
- erutulus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 645 (*Eurysunius*). Korsika, Sardinien
- cylindricus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 145. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 216 nota; l. c. XIII, 1878, p. 513. Australien
- dimidiatus** Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 591. Kanar. Inseln
- discopunctatus** Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 457. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 241. Rhode Island, Nebraska, Iowa, Texas
- centralis** Aust. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1876, p. 7.
- elevator** Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 26. Britisch-Ostafrika, Goldküste
- Eppelsheimi** nom. nov. *pictus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 124.
- fallax** Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 652. Syrien
- fasciatus** Solsky. Horae Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 182; Explor. Turkest. 1874, II, V, p. 190. Turkestan
- Fauveli** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 63. Tasehkent
- favosus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 199. Australien
- filiformis** Latr. Gen. Crust. Ins. I, 1806—07, p. 293. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 525; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 638. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 721. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 18, f. 88. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 209. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 295. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 280. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 540 (*Astenognathus*). Europa, Nordafrika
- extensus** Mannh. Brach. 1830, p. 39.
- filum** Walzl, Isis 1838, II, p. 267.
- procerus** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 141.
- sericatus** Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 561. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 76.
- serpentinus** Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 635.

- var. *abbreviatus* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 393.  
 ? var. *anguinus* Baudi, Studi Entom. I, 1848, p. 137; Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 393.  
*unicolor* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 276.  
 ab. *humeralis* Gredl. Käf. Tirols 1863, p. 110.  
 ? var. *subditus* Muls. et Rey, l. c. p. 278.
- Illiventris** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 597. Panama
- filum** Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 317. Spanien,  
*asper* Aubé, l. c. Sardinien,  
*rutilipennis* Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XII, Algier,  
 1860, p. 410. Marokko  
*setulosus* Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 304.
- limetarius** Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 25. Britisch-Ostafrika
- lusciceps** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 240. Virginia  
**gracilentus** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, Ostindien  
 p. 83.  
*gracilis* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 147.
- gracillecornis** Luzé, Hor. Soc. Ent. Ross. XXXVII, Turkestan  
 1906, p. 89.
- graceus** Reitt. Fauna (Germ. II, 1909, p. 150 nota (*Eury-* Griechenland  
*sumus*).
- gratellus** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, Ceylon,  
 p. 83 (*Neognathus*). Ostindien,  
*pulchellus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, Sunda-  
 I, p. 147. inseln  
**guttipennis** Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 25. Britisch-Ostafrika  
 N. S. Wales
- guttula** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X. 1877, p. 217; Europa,  
 XIII, 1878, p. 514. Mittel-  
 meergebiet
- Hackeri** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, Australien  
 p. 200.
- histris** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 71. Japan  
**immaculatus** Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V. 1832, p. 276. Europa,  
 — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 542. Mittel-  
 meergebiet
- dalmatinus** Küst. Käf. Eur. XXVI, p. 73.  
**intermedius** Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39  
 (1839), p. 524; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 640. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 722. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 209. — Fauv. Fa. gallo-rhén. III, 1872, p. 297. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 294.
- inconstans** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 239. Texas  
**indicus** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 148 Ostindien,  
 (*Astenognathus*). Kan. Inseln,  
*oculatus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 72. Sizilien,  
*pallidulus* Woll. Cat. Canar. 1864, p. 591. Sardinien,  
*parviceps* Ragusa, Nat. Sic. X, 1891, p. 239. Sundainseln,  
 Philippinen,  
 Japan,  
 China,  
 Madagaskar,  
 Abessinien,  
 Kongo

- Kraatzi** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 36.  
**lateralis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 642.
- latifrons** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 70.  
**latus** Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 72 (*Euryseunius*).
- leptocerus** Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 64.  
**limbatus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 641.  
**linearis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 639. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 237.  
**lithacharoides** Solsky, Fedtsch. Reise Turk. 1874, II, V, p. 189. — Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. 17 nota.  
 var. *quadrinaculatus* Luze, Hor. Soc. Ent. Ross. XXXVII, 1904, p. 90.
- longiceps** Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 794.  
**longicollis** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 124.  
**longinatus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 596, t. 15, f. 17.  
**longiuseculus** Mannh. Brachél. 1830, p. 39. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 243.  
 (?) *trisinatus* Boh. Resa Eugen. 1858, p. 32.  
**maculipennis** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 148.  
**marginatus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 294.  
**megacephalus** Woll. Cat. Canar. 1864, p. 590.  
 var. *gomerensis* Woll. Col. Atlant. 1865, p. 510 nota.
- melanopygus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 42.  
**melanurus** Küst. Käf. Eur. XXVI, 1853, p. 76. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 67. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 296 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 541 (*Astenognathus*).  
**aemulus** Rottbg. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 33.  
**apicalis** Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 560. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 78.  
 var. *subnotatus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 51.
- microthorax** Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. 18 nota; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 107.
- myrmecophilus** Woll. Cat. Canar. 1864, p. 590 (*Euryseunius*).
- neglectus** Märkel in Germ. Zeitschr. V, 1845, p. 239. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 722. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 415. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 542.  
*gracilis* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 298 (ex parte).  
*misellus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875, p. 416.
- nigromaculatus** Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 637. — Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 246 (*Astenognathus*).
- Ceylon  
 Kolumbien,  
 Venezuela  
 Japan  
 Spanien,  
 Korsika  
 Ostindien  
 Kolumbien  
 New York
- Samarkand
- Brasilien  
 Westafrika
- Panama,  
 Venezuela  
 Nevada,  
 Kalifornien
- Ceylon  
 Amazon.  
 Kanar. Inseln
- Amur
- Mittel-  
 meergebiet,  
 Kanar.  
 Inseln
- Ostindien,  
 Java,  
 Südafrika  
 Algier,  
 Marokko,  
 Tunis
- Kanar. Inseln
- Mitteleuropa
- Ägypten,  
 Syrien,  
 Abessinien,

- simillimus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 123 — Fauv. Rev. d'Ent. II, 1887, p. 27.
- notatellus* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 26.
- notatus* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 225.
- notula* Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 181.
- opaculus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 600.
- ophis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 222.
- ornatellus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 240.
- paradoxus* Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 114 (*Eurygaster*).
- paranensis* Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 299.
- pectinatus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 513.
- perangustus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 153.
- Perrieri* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 154.
- pictipennis* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 225.
- Pillatei* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886) p. 599.
- porosus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 322.
- productor* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 25.
- prolixus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 639. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 237.
- psilographus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 155.
- pulebellus* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 230. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 295. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 541 (*Astenognathus*).
- diversus* Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 318. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 285.
- fasciatus* Hochh. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 560; l. c. XXXV, 1862, III, p. 77.
- flavus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 149.
- punctipennis* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 154.
- reticollis* Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 255.
- robustus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 243.
- rufopaeus* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 150 (*Astenognathus*).
- rufus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 85.
- rutilipennis* Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 151 nota.
- sanctus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 600.
- sectator* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 242.
- serpens* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 292.
- setiger* Vaaløger, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 368 (*Eurygaster*).
- sculus* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 224 (*Eurygaster*).
- signatellus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 598.

Westafrika,  
Kanar.  
Inseln  
Britisch-  
Ostafrika  
Persien  
Madagaskar  
Guatemala  
  
Birma  
Mississippi  
Kaukasus  
  
Argentinien  
N. S. Wales  
  
Madagaskar  
"  
Persien  
Mexiko  
  
Japan  
Britisch-  
Ostafrika  
Virginia,  
Pennsyl-  
vanien  
Madagaskar  
Mittel-  
europa,  
England,  
Frankreich,  
Schweiz,  
Ostindien,  
Kaukasus  
  
Madagaskar  
Neu-  
kaledonien  
Nevada,  
Kalifornien  
Kaukasus  
  
Neuguinea  
Ungarn,  
Kaukasus  
Guatemala  
  
Montana  
Amazonas,  
Caracas  
Spanien  
  
Sizilien  
  
Mexiko

- signatus* Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 793.  
*similis* Aust. Proc. Boston Nat. Hist. 1876, p. 7. —  
 Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 242.  
*Sinsoni* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI. 1906,  
 p. 198.  
*simulans* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 239.  
*spectrum* Casey, l. c. p. 238.  
*strictus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 293.  
*strigiceps* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80,  
 p. 84.  
*strigilis* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 237.  
*substrictus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),  
 p. 598.  
*subtilis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),  
 p. 598.  
*suffusus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 73.  
*tenuis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),  
 p. 600.  
*tenuiventris* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 242.  
*testaceus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 643.
- Thaboris* Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 653.  
*thoracicus* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 105.  
*subnitidus* Kraatz, l. c. II, 1858, p. 66.  
*trilineatus* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1904, p. 69.  
*tristis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 644 (*Eury-*  
*sunius*).  
*diversicollis* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2)  
 V, 1869, p. 21.  
*Martinezi* Uhagon, An. Soc. Esp. Hist. Nat. V,  
 p. 73, t. 1, f. 1.  
*platynotus* Sauley, Ann. Soc. Ent. France (4) IV,  
 1864, p. 653.  
*uniformis* Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852,  
 p. 700. — Fauv. Fn. gallo-rhén. Suppl. 1874,  
 p. 40. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon  
 XXIV, 1877, p. 275. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur.  
 II, 1895, p. 540 (*Astenognathus*).  
*anguinus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 293.  
*vestitus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV,  
 1877, p. 273.  
 ab. *diversicollis* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr.  
 XIII, 1869, p. 393.  
 ab. *humeralis* Rottbg. Berl. Ent. Zeitschr. XIV,  
 1870, p. 34.  
*variegatus* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1867—68,  
 p. 114.  
*vehiticus* Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 150 nota  
 (*Eurysunius*).  
*ventralis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 293.  
*vills* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),  
 p. 597.  
*vittatus* Sharp, Trans. Ent. Soc. 1876, p. 291.  
*Walkeri* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 224.  
*zuni* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 241.
- Brasilien  
 Texas,  
 Arizona  
 Tasmanien
- Iowa  
 Rhode Island  
 Amazon.  
 Neuguinea
- Texas  
 Panama
- Mexiko
- Japan  
 Guatemala
- Kalifornien,  
 Arizona  
 Kolumbien,  
 Neu-  
 granada,  
 Brasilien
- Syrien  
 Griechenland,  
 Cypern  
 Australien  
 Sardinien,  
 Korsika,  
 Spanien,  
 Sizilien,  
 Syrien
- Mittel-  
 meergebiet
- Nordamerika
- Kroatien,  
 Dalmatien  
 Amazon.  
 Guatemala
- Amazon.  
 Malta  
 Neumexiko

**Stilicopsis** Sachse.

- Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 144. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 665. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 606. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 231.
- breviceps* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 138. Java,  
Borneo
- brevis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 295, fig.;  
Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), t. 15,  
f. 23. Amazonas
- crassa* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 296.
- exigua* Fr. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 647. Portoriko
- modesta* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 296. Amazonas
- paradoxa* Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 145. Nordcarolina,  
— Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 232. Florida
- pleta* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 296. Amazonas
- plagiata* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 223. Birma
- punctiventris* Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 182. Madagaskar
- setigera* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 67; Ann.  
Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 323. Japan
- strigella* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 223. Birma
- subtropica* Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 191. Florida
- trinotata* Kraatz, Arch. Naturg. 1859, I, p. 149. Ceylon
- umbilicata* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 223. Birma

14

**Stannoderus** Sharp.

- Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 607. — Casey, Trans.  
Ac. St. Louis XV, 1905, p. 231, 232.
- carolinae* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 233. Nordcarolina
- Championi* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),  
p. 607, t. 15, f. 24. Guatemala
- Delauneyi* Fleutiaux et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX,  
1889, p. 380. Guadeloupe
- Godmani* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),  
p. 608. Panama
- gracilis* Sharp, l. c. p. 608. Guatemala
- insignis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 303. Amazonas
- labco* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 648. Amerika
- monstrosus* J. Lee. New spec. North Amer. Col. I, 1863,  
p. 48. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905,  
p. 233. Louisiana,  
Virginia
- optatus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),  
p. 608. Guatemala
- pallidus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 233. Florida
- Sallaei* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),  
p. 607. Guatemala

11

**Myrmecosaurus** Wasm.

- Wasm. Zool. Anz. XXXIV, 1909, p. 766.
- myrmecophilus* Holmgr. Zool. Anz. XXXIII, 1908, p. 344. Bolivien  
— Wasm. l. c. XXXIV, 1909, p. 767.
- solenopsidis* Wasm. l. c. p. 767. Brasilien

2

**Echiaster** Er.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 636. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 98. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 274. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 277. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 246.

Subgen. *Leptogenius* Casey, Bull. Calif. Ac. II, 6, 1886, p. 214; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 247.

<b>Batesi</b> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 280.	Amazonas
<b>boops</b> Sharp, l. c. p. 275.	"
<b>brevicornis</b> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 6, 1886, p. 214, 248.	Texas, Nord- carolina
<b>carinatus</b> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 276.	Amazonas, Venezuela
<b>Championi</b> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 593.	Guatemala
<b>eurtus</b> Sharp, l. c. p. 594.	"
<b>depressus</b> Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1836, p. 310. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 4.	Chile
<b>filum</b> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 592.	Guatemala, Nicaragua
<b>fumatus</b> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 275.	Amazonas
<b>funebri</b> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 593.	Guatemala
<b>latifrons</b> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 277.	Amazonas
<b>lativentris</b> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 594.	Guatemala, Brasilien
<b>longicollis</b> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 637, t. 2, f. 2.	Kolumbien, Venezuela
<b>ludoviclanus</b> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 247.	Mississippi, Louisiana
<b>mamillatus</b> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 278.	Amazonas
<b>melanurus</b> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 637.	Kolumbien
<b>minus</b> Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 370.	Mexiko
<b>minutus</b> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 593.	Guatemala, Nicaragua
<b>muticus</b> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 279.	Amazonas
<b>myrmecophilus</b> Holmgren, Zool. Anz. XXXIII, 1908, p. 344.	Bolivien
<b>orbifer</b> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 592.	Panama
<b>pletus</b> Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 637.	Kolumbien
<b>rugosulus</b> Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 281.	Argentinien
<b>scissus</b> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 281.	Amazonas
<b>signatus</b> Sharp, l. c. p. 276.	"
<b>solitarius</b> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 592.	Panama, Venezuela
<b>orbialis</b> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 279.	Amazonas
<b>virginicus</b> Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 304 ( <i>Leptogenius</i> ).	Nordamerika

28

**Zonaster** Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 595.

**optatus** Sharp, l. c. p. 595, t. 15, f. 16. Panama

1

**Sclerochiton** Kraatz.

Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 133.

*Saurellus* Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 71.*indicus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 637; Ostindien  
Etud. Ent. VIII, 1859, p. 71.*ochraceus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I,  
p. 134, t. 2, f. 8a—c.

1

**Stiliderus** Motsch.Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 630. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba  
VII, 1884, p. 286. — Fauv. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 233.*Stiliderus* Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 623.*cicatricosus* Motsch. l. c. t. 1, f. d. Ostindien

1

**Monista** Sharp.Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 271. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba  
VII, 1884, p. 283. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 589.*certa* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 272 nota. Amazonas  
*concolor* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Guatemala,  
p. 589. Panama*diffinis* Sharp, l. c. p. 591. Panama*divisa* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 273. Amazonas*Fenyesi* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, Mexiko  
p. 370.*ferruginea* Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 804. Brasilien*typica* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 272  
nota. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884,  
p. 286. — Fauv. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 233.*longula* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 273. Amazonas*mexicana* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, Mexiko  
p. 369.*pleturata* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Panama  
p. 591.*plagiata* Sharp, l. c. p. 590.*pusio* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 649. — Fauv. Kolumbien,  
Rev. d'Ent. X, 1891, p. 102. Venezuela*similis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Guatemala  
p. 590.*strigicollis* Sharp, l. c. p. 590. Panama*troglydites* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 648. Kolumbien,  
Venezuela,  
Brasilien,  
Bolivien,  
Mexiko

14

**Suniotrichus** Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 587.

*capillaris* Sharp, l. c. p. 588. Guatemala*puncticollis* Sharp, l. c. p. 588. Panama*sordidus* Sharp, l. c. p. 588. Guatemala

3

**Suniocharis Sharp.**

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 586.

- dilutipes* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 156. Madagaskar
- fragilis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 587. Mexiko
- guttula* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 155. Madagaskar
- modesta* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 586. Mexiko, Panama
- nigrescens* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 587. Guatemala
- orbicollis* Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 242. Argentinien

6

**Stilicis Latr.**

Latr. Encycl. méth. X, 1825, p. 495; Règne anim. IV, 1829, p. 436. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 519; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 629. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 96. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 696. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859, p. 47. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 202. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 298. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 215. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 272. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 581. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 530. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 220.

*Rugilus* Curtis, Brit. Ent. IV, 1827, p. 168. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 277. — Boisd. & Lacord. Fn. Ent. Paris 1835, p. 433.

Biologie: Riley, Ins. Life III, nr. 7, 8, p. 330—332. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 126.

Subgen. *Stilicosoma* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 219.

- abbreviellus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 224. New York
- amazonicus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 270. Amazonas
- angularis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 634. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 223. Carolina
- angustalus* Fourer. Ent. Paris. I, 1785, p. 172. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 532. Mitteleuropa, Sardinien
- fragilis* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 140. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 520; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 630. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 697. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 304. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 221.
- scutellatus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 640.
- anommatophilus* Wasm. Zool. Jahrb. VII, 1904, p. 658. Kongo
- apicalis* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 222. Rhode-Island
- arabs* Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 651. Syrien
- arduus* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 30. Kilimandscharo
- biarmatus* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 178. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 224. Massachusetts
- hidens* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 585. Guatemala

- bimaculatus* Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 287. Südafrika,  
Deutsch-  
Ostafrika,  
Gabun
- bonariensis* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 408. Argentinien
- cupicola* Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 145. Kapland
- capitalis* Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 617. Kirgisen-  
steppe
- bimaculatus* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860,  
II, p. 562. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 74.
- carinatus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 635. Kolumbien
- ceylanensis* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 126. Ceylon
- chilensis* Sol. in Gay, Hist. Chile IV. 1836, p. 309, t. 5, f. 11. Chile
- anthracinus* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr.  
1911, p. 9.
- apicipennis* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr.  
(4) 1, 1861, p. 436.
- chiliquensis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87  
(1886), p. 584. Panama
- eribratus* Sharp, l. c. p. 582. Mexiko,  
Panama
- eribripennis* Sharp, l. c. p. 583. Mexiko,  
Guatemala  
Nordamerika
- dentatus* Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV. 1834, p. 457.  
— Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 225.
- dilutipes* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884,  
p. 46. Griechenland
- dissimilis* Sharp. Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),  
p. 586. Guatemala
- elegans* Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII. 1884, p. 275. Buenos Aires
- Erichsoni* Fauv. Not. ent. V, 1867, p. 114; Fn. gallo-  
rhén. III, 1872, p. 302. — Ganglb. Käf. Mitt.-  
Eur. II, 1895, p. 534. Nord- und  
Mittel-  
europa,  
Italien
- orbiculatus* Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39  
(1839), p. 523; Gen. Spec. Staph. 1839—40,  
p. 634. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II,  
1856—58, p. 700. — Thoms. Skand. Col. II, 1860,  
p. 204. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon  
XXIV, 1877, p. 238.
- femoratus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),  
p. 583. Guatemala
- festivus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1853, p. 68;  
Opusc. Entom. II, p. 81. — Jacq. du Val, Gen.  
Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 18, f. 87. — Fauv.  
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 305. — Muls. et Rey,  
Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 219. —  
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 532. Südfrank-  
reich,  
Korsika,  
Algier
- formicarius* Cast. Hist. Nat. I, 1850, p. 184. Kolumbien
- geniculatus* Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839),  
p. 522; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 632. —  
Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58,  
p. 699. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 303.  
— Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV,  
1877, p. 229. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,  
p. 534. Mitteleuropa,  
Tunis
- punctipennis* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V,  
1832, p. 278.
- gracilis* Eppelsk. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 63. Ostindien
- guatemalensis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87  
(1886), p. 582. Guatemala

- hieroglyphicus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—1880, p. 86.
- jugalis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 635.
- Korbi* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 226.
- lacustrinus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 224.
- latusculus* Casey, Contr. descr. syst. Col. Amer. II, 1884, p. 139; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 222.
- longicollis* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 226.
- longipennis* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 321.
- luculentus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 225.
- luteipennis* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 126.
- melancholicus* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 10.
- mexicanus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 371.
- minusculus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 226.
- muticus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 1882—87 (1886), p. 585.
- nigripes* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. LX, 1910, p. 371.
- nigrolucens* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 225.
- nimborum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 583.
- oblitus* Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 221.
- occiduus* Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 225. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 223.
- ocularis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 226.
- opacicollis* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 168.
- opaculus* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 178. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 221.
- orbiculatus* Payk. Monogr. Staph. 1789, p. 35. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 303. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. VI, 1895, p. 534.
- affinis* Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 522; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 633. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 700. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 203. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 232.
- fuscipes* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 633.
- ruficornis* Luc. Expl. Alg. Ent. 1849, p. 119, t. 13, f. 2.
- var. *flavipes* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 563. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 75.
- var. *piclipennis* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 149.
- oregonus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 221.
- prolongatus* Solsky, Fedtsch. Reise Turk. 1874, II, V, p. 187. — Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. 18 nota.
- punctatus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 271.
- pygmaeus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 126.
- quadrinaculatus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 289.
- Neuguinea
- Kolumbien,  
Venezuela,  
Mexiko
- Lenkoran
- Oberer See,  
Iowa
- Long-Island
- Persien
- Japan
- Rhode Island
- Ceylon
- Ostindien
- Mexiko
- Rhode Island
- Panama
- Mexiko
- Mississippi
- Guatemala
- Neumexiko
- Süd-  
kalifornien
- Birma
- Madagaskar
- Brit.  
Kolumbien
- Europa.  
Mittel-  
meergebiet,  
Kanar.  
Inseln
- Daghestan
- Griechenland
- Oregon
- Turkestan
- Amazonas
- Ceylon
- Deutsch-  
Ostafrika

- rudis* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 46. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 222. Pennsylvanien, New York
- rufescens* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 61. Japan,  
*rubellus* Eppelsb. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 121. Westafrika
- rufipes* Germ. Fn. Ins. Eur. 1836, 18, 4. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 521; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 631. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 698. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 202. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1871, p. 301. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 235. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 533. Nord- und Mitteleuropa, Kaukasus, Italien
- orbiculatus* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 538 (nec Payk.).
- immunis* Steph. III. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 278.
- rugicollis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 584. Panama
- Schimperi* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 31. Brit. Ostafrika
- sericeus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 640. Ostindien
- similis* Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 521; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 632. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 699. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 203. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 302. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 227. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 533. Nord- und Mitteleuropa
- orbiculatus* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 63.
- simplex* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 584. Guatemala
- subtilis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 631. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 698. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 301. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 224. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 533. Mitteleuropa, Italien
- velutinus* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 226. Birma

68

**Pachystilicus Casey.**

Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 226.

- Hauhami* Wickham, Psyche VIII, 1898, p. 220. — Winnipeg  
Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 227.
- quadriiceps* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 178. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 227. Kalifornien

2

**Megastilicus Casey.**

Casey, Ent. Amer. V, 1889, p. 183; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 227.

- formicarius* Casey, Ent. Amer. V, 1889, p. 183; Trans. St. Louis Ac. XV, 1905, p. 227. Massachusetts

1

**Stilicoderus Sharp.**

Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 320. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 226.

- discalis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 225. Ostindien  
*subseriatus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 403.  
*Feari* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 224. Birma  
*fenestratus* Fauv. l. c. p. 225. "  
*signatus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 321. Japan  
*umbratus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 52. Ostindien

5

**Psilotrachelus Kraatz.**

Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 124.

- crassus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 124. Ceylon  
*sculptipennis* Kraatz, l. c. p. 125. Ostindien

2

**Stilicolina Casey.**

Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 228.

- tristis* Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 40. — Casey, Pennsylvanien  
 l. c. p. 129.

1

**Omostilicicus Casey.**

Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 229.

- sonorinus* Casey, l. c. p. 230. Arizona

1

**Trochoderus Sharp.**

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 590.

- dubius* Sharp, l. c. p. 581. Guatemala  
*Godmani* Sharp, l. c. p. 581. "  
*ovateiceps* Sharp, l. c. p. 796. Mexiko

3

**Eustilicicus Sharp.**

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 579. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 219.

- crassidens* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Guatemala  
 p. 579.  
*gracilis* Sharp, l. c. p. 580. "  
*mexicanus* Sharp, l. c. p. 580. Mexiko  
*orbifer* Sharp, l. c. p. 579. Panama

4

**Deroderus** Sharp.

- Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 577.
- |  |           |
|--|-----------|
| <i>difficilis</i> Sharp, l. c. p. 578. | Mexiko    |
| <i>latipes</i> Sharp, l. c.            | Guatemala |
| <i>punctipennis</i> Sharp, l. c.       | "         |
| <i>vestitus</i> Sharp, l. c. p. 577.   | Panama    |

4

**Stilocharis** Sharp.

- Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 576.
- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <i>longula</i> Sharp, l. c. p. 577. | Guatemala |
|-------------------------------------|-----------|

1

**Euselerus** Sharp.

- Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 575.
- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <i>rugifrons</i> Sharp, l. c. p. 576. | Guatemala |
| <i>sordidus</i> Sharp, l. c. p. 576.  | "         |

2

**Thinocharis** Kraatz.

- Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 142.
- Subgen. *Sciiocharis* Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 260. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 569. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 151, 157.
- Subgen. *Medonella* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 154, 180.
- Subgen. *Sciiocharella* Casey, l. c. p. 151, 158.
- |  |                   |
|--|-------------------|
| <i>acuta</i> Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 182.   | Madagaskar        |
| <i>Aluaudi</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 166.   | "                 |
| <i>aptera</i> Fauv. l. c. p. 166.  | "                 |
| <i>arduus</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 265.  | Amazonas          |
| <i>Arribalzagne</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 570.                              | Guatemala         |
| <i>Bakeri</i> Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 188.  | Kuba              |
| <i>basicornis</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 63; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 263. | Japan             |
| <i>boops</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 574.                                     | Panama            |
| <i>brevicornis</i> Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 228.  | Neuguinea         |
| <i>brevigenis</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 166.  | Madagaskar        |
| <i>brunnea</i> Schubert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 12.  | Deutsch-Neuguinea |
| <i>capitata</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 571.                                  | Panama            |
| <i>carinicollis</i> Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 143.  | Ceylon            |
| <i>carolinensis</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 157.  | Nordcarolina      |
| <i>castanoptera</i> Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 263.   | Buenos Aires      |
| <i>Championi</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 573.                                 | Guatemala         |
| <i>cognata</i> Sharp, l. c. p. 570.  | "                 |
| <i>congruens</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 158.   | Mississippi       |

<i>curticollis</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 165.	Madagaskar
<i>delicatula</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 158, 159 ( <i>Sciocharella</i> ).	Alabama
<i>densicollis</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 573.	Guatemala
<i>diegana</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 167.	Madagaskar
<i>exilis</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 627.	Kolumbien,
<i>atratala</i> Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 265. — Fauv. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 25.	Argentinien
<i>flavipennis</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 575.	Panama
<i>fragilis</i> Sharp, l. c. p. 574.	Guatemala
<i>gregaria</i> Sharp, l. c. p. 573.	"
<i>humilis</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 626.	Kolumbien
<i>japonica</i> Bernh. Ent. Blätter V, 1909, p. 199.	Japan
<i>brevicornis</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 381.	
<i>impressa</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 165.	Madagaskar
<i>inermis</i> Fauv. l. c. p. 164.	"
<i>Juno</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 574.	Panama
<i>minuta</i> Sharp, l. c. p. 574.	"
<i>minuta</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 180 ( <i>Medonella</i> ).	Florida
<i>nigrella</i> Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 227.	Neuguinea
<i>nigriceps</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 570.	Guatemala,
<i>nitidicollis</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 572.	Panama
<i>nubipennis</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 157.	Panama
<i>oculata</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 263.	Texas
<i>perdita</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 575.	Amazonas
<i>pertenuis</i> Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 188 ( <i>Sciocharella</i> ).	Panama
<i>pygmaea</i> Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1850, I, p. 143, t. 2, f. 9a—c.	Kuba
<i>quadrata</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 263.	Ceylon
— Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 78.	Amazonas,
<i>Raffrayi</i> Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 183.	Venezuela
<i>Sharpi</i> Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 78.	Madagaskar
<i>humilis</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 264.	Amazonas
<i>signata</i> Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 102.	Venezuela
<i>similaris</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 571.	Panama
<i>sordida</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 626.	Kolumbien
<i>subnitens</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 572.	Panama
<i>testacea</i> Sharp, l. c. p. 572.	Guatemala,
	Nicaragua

49

**Monocharis Sharp.**

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 569.

<i>vestita</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 259;	Amazonas,
Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 569.	Caracas,
	Panama

1

**Ophiomedon Sharp.**

- Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 567; Fn. Hawaiens. III, 5, 1908, p. 545.
- compressus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 261. Amazonas  
*incomptus* Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, Hawaii  
 p. 124; Fn. Hawaiens. III, 5, 1908, p. 545.  
*integer* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 260. Amazonas  
*longiceps* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Panama  
 p. 568.  
*longulus* Sharp, l. c. p. 568.  
*Sharpi* nom. nov. Hawaii  
*subtilis* Sharp, Fn. Hawaiens. III, 5, 1908, p. 545.  
*stipes* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Guatemala,  
 p. 567. Nicaragua  
*subtilis* Sharp, l. c. p. 568. Panama

8

**Stilomedon Sharp.**

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 565.

- biseriatus* Fr. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 617. Kolumbien,  
 Venezuela,  
 Brasilien,  
 Mexiko  
*connexus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 254; Amazonas,  
 Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 566. Mexiko,  
*convexus* Sharp, l. c. p. 262 (err. typ.). Panama,  
 Kuba,  
 Guade-  
 loupe,  
 Venezuela  
*discedens* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 261. Amazonas  
*strigicollis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Mexiko,  
 p. 566. Panama  
*triseriatus* Sharp, l. c. p. 565. Panama  
*verticalis* Sharp, l. c. p. 567. "

6

**Acanthoglossa Kraatz.**

Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 144. — Fauv. Rev. d'Ent. XX,  
 1901, p. 250; l. c. XXI, 1902, p. 87. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2,  
 1882—87 (1886), p. 606.

*Cephisus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 299 nota.

*Eomedon* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 319.

- Abellei* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 245. Syrien  
*brachycera* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 145. Ceylon  
 t. 2, f. 10a—c.  
*Eppelshelmi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 305. Westafrika  
*Simoni* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX,  
 1885, p. 133 (nec Quedf.).  
*hirta* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 144. Ceylon  
*hirtella* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1889, p. 320. Japan  
*hova* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 158. Madagaskar

<i>intermixtus</i> Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 134.	Westafrika
<i>longiceps</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 158.	Madagaskar
<i>longipennis</i> J. Sahlb. Öfvers. F. Vet. Soc. L, 1908, p. 32.	Ägypten
<i>orientalis</i> Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 300, t. 4, f. 1.	Syrien
<i>pennata</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 27.	Brit.- Ostafrika
<i>punica</i> Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 250.	Tunis
<i>rufa</i> Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 146.	Ceylon
<i>testaceipennis</i> Kraatz, l. c. p. 145.	Ostindien
<i>uniformis</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 28.	Brit.- Ostafrika

15

**Medon** Steph.)\*

Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 273. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 205. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 119. — Ganglb. Kaf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 518. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 153, 161.

*Lithocharis* Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 511; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 610. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 710. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 46. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 315 (ex parte). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 549.

*Sunius* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 274.

*Achenomorpha* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 617.

Subgen. *Aderocharis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 552. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 148.

Subgen. *Caloderma* Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 5; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 182. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 227.

Subgen. *Charichirus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1889, p. 262. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 227.

Subgen. *Chloëcharis* Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 259.

Subgen. *Cryptoporus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 654. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 227.

Subgen. *Isocheilus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1889, p. 263.

*Isochilus* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 227.

Subgen. *Hypomedon* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1877, p. 122. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 152.

Subgen. *Hemimedon* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 152, 160.

Subgen. *Lena* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 189.

Subgen. *Lithocharis* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 431. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 204. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 11. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876,

p. 254. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 172.

— Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 252. — Ganglb. Kaf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 524. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV,

1905, p. 149.

*Metaxyodonta* Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 29; l. c. p. 232.

Subgen. *Medon* s. str. Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 122.

\*) Da eine genaue Übersicht der hierher gehörigen Arten bei dem derzeitigen Stande der Wissenschaft nicht möglich ist, wurden die meisten Casey'schen und eine Anzahl Sharp'scher Genera mit *Medon* als Subgenera vereinigt und bezüglich der Subgenera *Medon* und *Lithocharis* bei zweifelhaften Arten die Namen der Originalbeschreibungen der Einreihung in diese Untergattungen zu Grunde gelegt.

- Subgen. *Medonodonta* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 176.  
 Subgen. *Mespalerus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 560.  
 Subgen. *Micromedon* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 153, 155.  
 Subgen. *Neomedon* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 557.  
 — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 151, 155.  
 Subgen. *Oligopterus* Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 12; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 154, 181. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 227.  
 Subgen. *Ozymedon* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 177.  
 Subgen. *Panscopaeus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1889, p. 262.  
 — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 227.  
 Subgen. *Paramedon* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 166.  
 Subgen. *Platymedon* Casey, Entom. Amer. V, 1889, p. 184; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 178.  
 Subgen. *Polymedon* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 151, 156.  
 Subgen. *Pseudomedon* Muls. et Roy, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 122. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 155, 187.  
*Ramona* Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 213.  
 Subgen. *Scioporus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 561.  
 — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 79.  
 Subgen. *Tetramedon* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 178.  
 Subgen. *Trachysectus* Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 32, 38; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 152, 159.  
 Biologie: Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 123, 124.

#### Subgen. *Scioporus* Sharp.

- apicipennis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 563. Panama  
*breviceps* Sharp, l. c. p. 564. Rio de Janeiro  
*brunneus* Sharp, l. c. p. 561. Guatemala,  
 Nicaragua  
*chontalensis* Sharp, l. c. p. 563. Nicaragua  
*crassulus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 259. Amazonas  
*fulvescens* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 562. Panama  
*latifrons* Sharp, l. c. p. 563, t. 14, f. 19. "  
*nitellus* Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 79. Kolumbien,  
 Venezuela  
*obsoletus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 563. Panama  
*parvidens* Sharp, l. c. p. 564. Guatemala  
*sellatus* Sharp, l. c. p. 562. "  
*signatus* Sharp, l. c. p. 562. "

#### Subgen. *Mespalerus* Sharp.

- debilis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 560. Guatemala  
*flavipennis* Sharp, l. c. "  
*piestlenus* Sharp, l. c. p. 561. "  
*praecustus* Sharp, l. c. p. 560. "

#### Subgen. *Neomedon* Sharp.

- arizonensis* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 156. Arizona  
*densus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 559. Mexiko

<i>Flohri</i> Sharp, l. c. p. 559.	Mexico
<i>mexicanus</i> Sharp, l. c. p. 558.	"
<i>mollis</i> Sharp, l. c. p. 558.	"
<i>nigricans</i> Sharp, l. c. p. 559.	Guatemala
<i>nitens</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 373.	Mexiko
<i>piciventris</i> Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 220.	Neumexiko
<i>princeps</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 557.	Guatemala
<i>puncticeps</i> Sharp, l. c. p. 559.	Mexiko, Guatemala
<i>rufipennis</i> Sharp, l. c. p. 557.	Mexiko
<i>Sallaici</i> Sharp, l. c. p. 558.	"

#### Subgen. *Polymedon* Casey.

<i>tabacinus</i> Casey, Bull. Brooklyn Soc. VII, 1884, p. 65; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 156.	Arizona
---	---------

#### Subgen. *Trachysectus* Casey.

<i>confluens</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 615. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 159.	Östl. Nord- amerika
<i>confluentus</i> Say, Trans. Amer. Phil. IV, 1834, p. 456.	

#### Subgen. *Hemimedon* Casey.

<i>angustus</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 161.	Virginia
---	----------

#### Subgen. *Medon* s. str.

<i>americanus</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 164.	Pennsyl- vanien
<i>angulipennis</i> Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 132.	Westafrika
<i>apicalis</i> Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 715. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1871, p. 320. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1877, p. 146. — Ganglb. Kaf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 522.	Mittel- europa. Mittel- meergebiet, Madeira, Azoren
<i>fusculus</i> Woll. Ins. Mad. 1854, p. 589.	
<i>maronita</i> Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 650.	
<i>sericellus</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 159.	
<i>aspericollis</i> Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 229.	Birma
<i>aterrimus</i> nom. nov.	Brasilien
<i>nigerrimus</i> Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 311.	
<i>augur</i> Deville, Cat. Col. Corse in Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 89.	Korsika
<i>auripilis</i> Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 228.	Birma
<i>basalis</i> Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 282.	Ordubad
<i>birmanus</i> Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 228.	Birma
<i>brunneus</i> Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 513; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 612. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 713. — Thoms. Skand. Col. IX, 1867,	Nord- und Mittel- europa. Kaukasus

- p. 185. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 322. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 129. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 520.
- megacephalus* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 238.
- monticola* Hampe, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 372.
- bucharicus* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 244.
- castaneus* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 60. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 512; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 610. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 711. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 205. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1877, p. 317. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 123. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 519.
- ? *brevicornis* Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. IX, 1804, p. 342.
- procerus* Perez. Ann. Soc. Esp. Hist. Nat. III, 1874, p. 114.
- quadratus* Beck. Beitr. 1817, p. 25, t. 7, f. 39.
- Ruddii* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 273, t. 27, f. 2.
- celebensis* Sharp, Fn. Hawaiens. V, III, 1908, p. 545.
- confertus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 265.
- convergens* Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 15; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 163.
- delphinus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 163.
- despectus* Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 160.
- dieganus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 160.
- dilutus* Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 514; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 612. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 712. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 319. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 132. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 520.
- oppidanus* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 711.
- quadriceps* Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 586.
- spelaeus* Scriba, Heyd. Reise Spanien 1870, p. 82.
- discedens* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 266.
- discipennis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 230.
- expleans* Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 188.
- Fauvel nom. nov.
- lucuosus* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 229.
- ferrugineus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 613. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 714. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 521.
- Brançsiki* Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XLII, 1880, p. 287.
- nitidus* Petri, Verh. Mitthlg. Siebenb. Ver. Hermannst. XI, 1891, p. 14.
- flavipes* Motsch. Bull. Mose. XXXI. 1858, II, p. 655, t. 1, f. j (*Cryptoporus*).
- Buchara  
Nord- und  
Mittel-  
europa
- Hawaii,  
Celebes
- Japan  
Kalifornien
- Madagaskar  
Algier,  
Marokko,  
Tunis
- Madagaskar  
Mittel-  
europa,  
Mittel-  
meergebiet,  
Kanar.  
Inseln
- Japan  
Birma  
Colorado  
Birma
- Österreich,  
Ungarn,  
Sieben-  
bürgen
- Ostindien

- fortepunctatus** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 34.  
**fuscus** Mannh. Brach. 1830, p. 40. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 513; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 611. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 713. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 318. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 138. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 521.  
*auranticus* Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 649.  
*fuscus* var. *infuscatus* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1869, p. 392.  
*rufus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1853, p. 66; Opuse. Entom. II, p. 79.  
*testaceus* Boisd. et Lacord. Fn. Entom. Paris I, 1835, p. 432.  
**graecus** Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 717 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 324 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 523.  
**granulicollis** Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 32.  
**Helenae** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 162.  
**heterogenus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 162.  
**hova** Fauv. l. c. p. 163.  
**indigena** Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 193. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 88.  
**inquinus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 164.  
**insularis** Casey, l. c. p. 163.  
**kanak** Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 256.  
**lacustris** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 163.  
**lepidus** Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 16; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 162.  
**Lewisius** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 65.  
**Lindi** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 48.  
**lutrellus** Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 227.  
**maculipennis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 162.  
**madecassa** Fauv. l. c. p. 161.  
**mandibularis** Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 114.  
**Meuseli** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1905, p. 584.  
**microthorax** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 116.  
*Kraatzi* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 168.  
**nigritulus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 625. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 324. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 149. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 522.  
*castanopterus* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 716.  
*minutus* Luc. Expl. Alg. Entom. 1840, p. 119, t. 13, f. 1.  
 var. *cephalicus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 177.  
 var. *macropeplus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 220.  
 var. *siculus* Kraatz, l. c.
- Ceylon  
 Mittel-europa,  
 Mittel-meergebiet  
 Östl. Süd-europa,  
 Italien,  
 Kleinasien,  
 Persien  
 Sumatra  
 Idaho  
 Madagaskar  
 Madeira  
 Colorado  
 Vancouver-insel  
 Neu-kaledonien  
 Kalifornien  
 Japan  
 Australien  
 Syrien  
 Madagaskar  
 Neuseeland  
 Transkaspien  
 Seychellen,  
 Madagaskar  
 Mitteleuropa,  
 Mittel-meergebiet  
 Südrussland  
 Sizilien  
 Südeuropa

- nitidulus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 165.
- opacellus** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 231.
- opaculus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 165.
- piceus** Kraatz, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 191.  
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 318. —  
Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877,  
p. 126. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 520.  
*muscicola* Muls. et Rey, l. c. p. 128.
- picipennis** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 230.
- pocolerus** Peyron, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 718.  
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 323. —  
Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877,  
p. 144. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 521.  
*maritimus* Aubé, Mat. Cat. Gren. 1863, p. 36.
- praenustus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 138.
- prolixus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 65.
- puberulus** Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 17; Trans. Ac.  
St. Louis XV, 1905, p. 164.
- pythonissa** Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 649.
- ripticola** Kraatz, Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 127;  
Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 715. —  
Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 206. — Fauv.  
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 319. — Muls. et  
Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 141.  
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 522.
- jusculus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon  
1853, p. 68; Opusc. Entom. II, p. 81.
- Kellneri* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX,  
1875, p. 123. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872,  
p. 19 nota.
- rossicus** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 322.
- rubeulus** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 264.
- ruber** J. Sahlb. Öfers. F. Vet. Soc. L, 1908, p. 33.
- rufipes** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 160.
- rufiventris** Nordm. Symbol. 1836, p. 147. — Er. Käf.  
Mk. Brandenb. 1837—39, p. 514; Gen. Spec.  
Staph. 1839—40, p. 613. — Kraatz, Naturg. Ins.  
Deutschl. II, 1856—58, p. 714. — Fauv. Fn.  
gallo-rhén. III, 1872, p. 323. — Muls. et Rey,  
Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 135. —  
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 522.
- africanus* Fauv. Bull. Soc. Linn. Normand. XV,  
1869, p. 38; Fn. gallo-rhén. Cat. 1875, p. 20 nota.
- incertus* Muls. et Rey, l. c. p. 137.
- scolytinus** Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 219;  
Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 83.
- semiobseurus** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. Syst. Staph.  
1875, p. 20 nota.
- sinuato-collis** Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 14; Trans.  
Ac. St. Louis XV, 1905, p. 162.
- spadicus** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1889, p. 265.
- sparsiventris** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889,  
p. 176.
- subcoriaceus** Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 586.
- submaculatus** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1889,  
p. 266.
- Neumexiko  
Birma  
Kalifornien  
Mitteleuropa,  
Mittel-  
meergebiet
- Birma  
Frankreich,  
Italien,  
Algier,  
Tunis,  
England
- Java,  
Ostindien
- Japan  
Kalifornien
- Syrien  
Europa,  
Madeira,  
Azoren,  
Marokko,  
Algier,  
Tunis,  
Oran
- Kaukasus  
Japan  
Syrien  
Nordcarolina,  
Virginia
- Mitteleuropa,  
Algier,  
Tunis
- Fidjiinseln
- Syrien
- Kalifornien
- Japan  
Lenkoran
- Kanar.  
Inseln  
Japan

<i>sulcifrons</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 383.	Japan
<i>texanus</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 165.	Texas
<i>ventralis</i> Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 115.	Neuseeland
<i>zealandicus</i> Redtenb. Reise Novara II, 1867, p. 29. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 114.	"

**Subgen. Paramedon Casey.**

<i>apacheanus</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 171.	Kalifornien
<i>artzonicus</i> Casey, l. c. p. 175.	Arizona
<i>borealis</i> Casey, l. c. p. 175.	Idaho
<i>conformis</i> Casey, l. c. p. 173.	Kalifornien
<i>consanguineus</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 21; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 169.	"
<i>contiguus</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 22; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 169.	"
<i>debilis</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 174.	"
<i>difformis</i> Casey, l. c. p. 170.	"
<i>gregalis</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 26; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 173.	"
<i>mimulus</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 27; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 173; Mem. Col. I, 1910, p. 184.	"
<i>gularis</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 172. var. <i>distans</i> Casey, l. c. p. 172.	"
<i>Humboldti</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 168.	"
<i>kernianus</i> Casey, l. c. p. 169.	"
<i>languidus</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 28; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 171.	"
<i>latiusculus</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 19; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 168.	"
<i>huetuosus</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 24; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 172.	"
<i>malacus</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 18; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 168.	"
<i>montanus</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 175.	"
<i>oriens</i> Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 189.	Neumexiko
<i>palleescens</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 172.	Kalifornien
<i>pallidipennis</i> Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 189.	"
<i>pinalicus</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 176.	Arizona
<i>retrusus</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 25; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 170.	Kalifornien
<i>shastanicus</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 167.	"
<i>sublestus</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 21; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 170.	"
<i>subsimilis</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 169.	"
<i>tahoensis</i> Casey, l. c. p. 174.	"
<i>vancouveri</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 167.	Vancouver

**Subgen. Medonodonta Casey.**

<i>alutaceus</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 177.	Neumexiko
--	-----------

**Subgen. Oxymedon Casey.**

<i>ruber</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 177.	Kalifornien
--	-------------

Subgen. **Tetramedon** Casey.

**rufipenne** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 178. New York

Subgen. **Hypomedon** Casey.

- aveyronensis** Mathan, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 244. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 327. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 161. Frankreich, Pyrenäen, Syrien
- brachypterus** Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 620.
- brenipennis** Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1868, p. 156.
- gracilis** Muls. et Rey, Opusc. Entom. XIV, 1870, p. 107; Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1871, p. 83.
- Plasoni** Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 366. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 68.
- bicolor** Ol. Entom. III, 1794, p. 44, t. 1, f. 4. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 155. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 523. Europa, Kaukasus
- melanocephalus** Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—1839 (1839), I, p. 515; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 614. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 207.
- ? **rubricollis** Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 275.
- ruficollis** Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 717. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 325.
- var. **nigrinus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 337.
- brevipennis** Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 589. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 90. Kanar. Inseln
- melanocephalus** Woll. l. c. p. 588.
- cinctus** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 222; XII, 1878, p. 235. Australien, Neuguinea
- claviceps** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 17 (*Chloëcharis*). Turkestan
- debilicornis** Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 194. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 523, t. 4, f. 8; Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 515. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1877, p. 164. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 523. — Sharp, Fn. Haw. III, V, 1908, p. 545 (*Chloëcharis*). Frankreich, Mittelmeergebiet, Madeira, Argentinien, Peru, Brasilien, Afrika, Persien, Ostindien, Japan, Mexiko, Antillen, Südcarolina, Texas, Australien u. Inseln, Hawaii
- aegyptiacus** Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 644.
- brevicornis** Allard, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 747, t. 14, f. 11.
- occultus** Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 108; Trans. Phil.R. Soc. Lond. CLXVIII, p. 515.
- rufulus** Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 259. — Fauv. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 25.

- hypogaeus* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 227.  
*ignitus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 221.  
*latecinctus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 139.  
*melanocephalus* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 538. —  
 Kraatz. Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58,  
 p. 718. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 326.  
 — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV,  
 1877, p. 158. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II,  
 1895, p. 523.  
*affinis* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 142.  
*fuscipennis* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858,  
 II, p. 643.  
*tricolor* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 516.  
*minutissimus* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 35  
 (*Chloëcharis*).  
*ovaliceps* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78,  
 p. 110.  
*nitens* Duvivier, Cat. Staph. 1883, p. 170.  
*nitidus* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881,  
 p. 291.  
*politus* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883,  
 p. 151 nota (nec Sharp). — Fauv. Rev. d'Ent.  
 V, 1886, p. 38.  
*Quedenfeldti* Eppelsh. Cat. Eur. 1883, p. 210.  
*peregrinus* Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 39.  
*viator* Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 99 nota.  
  
*pleinus* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 245.  
*propinquus* Ch. Bris. Col. Hefte II, 1867, p. 116. —  
 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1871, p. 325. —  
 Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877,  
 p. 153. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,  
 p. 523. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 89.  
*laetus* Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 186.  
*melanocephalus* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur.  
 II, 1857—59, t. 17, f. 85.  
*ruficollis* Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1871,  
 p. 309.  
*vicinus* Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859,  
 p. 233.  
*semlniger* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860,  
 p. 161. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,  
 p. 524 (*Micromedon*).  
  
*Simoni* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 291.

Syrien  
 Australien  
 Java  
 Mitteleuropa,  
 Mittel-  
 meergebiet,  
 England

Ceylon

Algier,  
 Ins.  
 Rodriguez,  
 Marokko,  
 Oran,  
 Spanien

Algier,  
 Tashkent,  
 Arabien,  
 Ägypten  
 Turkestan  
 Europa,  
 Algier,  
 Azoren,  
 Kanar.  
 Inseln  
 Madeira

Süd-  
 frankreich,  
 Italien,  
 Algier,  
 Tunis  
 Andalusien,  
 Marokko

**Subgen. Platymedon Casey.**

- latleollis* Casey, Entom. Amer. V, 1889, p. 184; Trans.  
 Ac. St. Louis XV, 1905, p. 179.  
*nevadicus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 179.

Nebraska  
 Nevada

**Subgen. Oligopterus Casey.**

- cuneicollis* Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 13; Trans.  
 Ac. St. Louis XV, 1905, p. 182.

Kalifornien

<i>filum</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 182.	Kalifornien
<i>flexilis</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 182.	Montana
<i>remotus</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 181.	Kalifornien

#### Subgen. *Caloderma* Casey.

<i>angulatus</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 7; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 183.	Kalifornien
<i>brevipennis</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 186.	"
<i>conjux</i> Casey, l. c. p. 185.	Nevada
<i>continens</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 6; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 184.	Kalifornien
<i>contractus</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 9; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 185.	"
<i>discolor</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 185.	Washington
<i>exilis</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 186.	Kalifornien
<i>luculentus</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 10; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 185.	"
<i>mobilis</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 8; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 144.	"
<i>mollis</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 186.	"
<i>peregrinus</i> Casey, l. c. p. 185.	Nevada, Was- hington, Idaho
<i>pollens</i> Casey, l. c. p. 184.	Kalifornien
<i>quadripennis</i> Casey, l. c. p. 186.	Brit.- Kolumbien
<i>reductus</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 11; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 184.	Kalifornien
<i>rugosus</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 5; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 183.	"
var. <i>semibrunneus</i> Casey, l. c. p. 183.	"
<i>tantillus</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 12; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 185.	"

#### Subgen. *Pseudomedon* Muls. et Rey.

<i>alabamæ</i> Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 189.	Alabama
<i>capitulus</i> Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 213; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 188.	Nevada, Kali- fornien, Oregon
<i>fulvus</i> Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 69.	Kongo
<i>obsoletus</i> Nordm. Symb. 1836, p. 416. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 516; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 623. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 719. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 207. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 321 (ex parte). — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 166. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 53. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 524.	Europa, Mittel- meergebiet, Syrien, Australien
<i>aterrimus</i> Sauley, Mat. Cat. Gren. 1863, p. 36.	
<i>brevipes</i> Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VI, 1860, p. 104.	
<i>Dido</i> Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 651.	

- marginalis* Steph. Man. Brit. Col. p. 407.  
*unicolor* Curt. Ann. Mag. Nat. Hist. V, 1840, p. 277.  
 var. *obscurellus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 624. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 719. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 169. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 524.  
*opacus* Ferrari in Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 987.  
*obsoletus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 321 (ex parte).  
*thoracicus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 188. var. *clarescens* Casey, l. c.  
 var. *ruficollis* Casey, l. c.  
*tristis* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 144. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 221 nota.
- Massachusetts,  
Rhode  
Island  
Oestl.  
Nord-  
amerika  
Australien

Subgen. *Lena* Casey.

- testaceus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 190. Texas,  
Florida

Subgen. *Lithocharis* Boisd. et Lacord.

- alticola* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 552. Guatemala  
*annulosus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 220; XII, 1878, p. 232. Tahiti,  
Neuguinea  
*apicipennis* Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 241. Brasilien  
*atricapillus* Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 255. Argentinien  
*brevicollis* Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 286. Port Natal  
*breviusculus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 137. Ceylon  
*californicus* nom. nov. Süd-  
kalifornien  
*simplex* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 149.  
*cinnamomeus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 620. Kolumbien  
*cinnamopterus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 141. Ostindien  
*coecus* Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1889, p. 424. Neuseeland  
*comes* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 257. Amazonas  
*conditus* Sharp, l. c. p. 262. "  
*curtus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 136. Ceylon  
*curtulus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 618. Kolumbien,  
Venezuela,  
Trinidad  
Mexiko  
*curviceps* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 796.  
*debilis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 625. Kolumbien  
*depressus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 616. "  
*diffinis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 257. Amazonas  
*discoidalis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 551. Panama

- dissimilis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 66.  
*dorsalis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 616.  
*egenus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 264.  
*flavescens* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 643.  
*fumatus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 622.  
*fuscipennis* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 138.  
*giganteus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 230.  
  
*infuscatus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 622. —  
 Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),  
 p. 552.  
  
*hilaris* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),  
 p. 551.  
  
*hirtus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 231.  
*humeralis* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 644.  
*immanis* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80,  
 p. 87.  
*lanigerus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 231.  
*limbatus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 621. —  
 Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),  
 p. 550.  
  
*mendax* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),  
 p. 550.  
  
*Mülleri* Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887,  
 p. 415.  
*mutatus* nom. nov.  
*sulcifrons* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 28  
 (nec Bernh.).  
*nanus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 139.  
  
*negerrimus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 141.  
*nitidus* Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, I, p. 90.  
*oblitus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 618.  
*obscuriventer* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4)  
 I, 1861, p. 437.  
*fusciventris* Fairm. et Germ. l. c. p. 438.  
*ochraceus* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 59. — Er.  
 Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 516;  
 Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 623. — Kraatz,  
 Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 716.  
 — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 204. — Fauv.  
 Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 320. — Muls. et  
 Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 174.  
 — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878,  
 p. 66. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 525.  
*alutacea* Casey, Bull. Calif. II, 1880, p. 29.  
*brunniceps* Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 290.  
*fastidiosus* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr.  
 (4) I, 1861, p. 438.

Japan  
 Portorico  
 Amazonas  
 Ostindien  
 Brasilien  
 Ceylon  
 Aruinseln,  
 Sundainseln  
 Kolumbien,  
 Mittel-  
 amerika,  
 Antillen,  
 Brasilien,  
 Peru,  
 Bolivien  
 Guatemala,  
 Mexiko,  
 Panama,  
 Grenada,  
 Kolumbien  
 Neuguinea  
 Ostindien  
 Neuguinea  
  
 "  
 Kolumbien,  
 Antillen,  
 Mittel-  
 amerika  
 Nicaragua,  
 Kolumbien,  
 Venezuela,  
 Peru  
 Brasilien  
  
 Brit.-  
 Ostafrika,  
 Natal  
 Java,  
 Borneo  
 Ceylon  
 Peru  
 Kolumbien  
 Chile  
  
 Europa,  
 Mittel-  
 meergebiet,  
 Ostindien,  
 Sunda-  
 inseln,  
 China,  
 Japan,  
 Neuguinea,  
 Nord-,  
 Mittel- und  
 Südamerika,  
 Australien

- nigriceps* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 139.  
*quadricollis* Casey, Bull. Calif. II, 1886, p. 30.  
*rubricollis* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 138.  
*oculifer* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 28.
- pallidus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 644.  
*parviceps* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 66.  
*parvicollis* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 232.  
*parvistris* Fauv. l. c. p. 233.  
*planus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 136.  
*posticatus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 619.  
*rufulus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 140.  
*sexualis* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 161.  
*simplex* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 256.  
*sobrinus* Sharp, l. c. p. 258.  
*sonoricus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 150.  
*subopacus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 382.  
*sunloides* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 233.  
*avidus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 138.  
*varicornis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 72.  
*vicinus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 137.  
*vilis* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 139. — Sharp, Fn. Hawaiens. 1908, III, 5, p. 544.  
*erythropterus* Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 621.  
*fuscipennis* Sharp, Trans. Dubl. Soc. (2) III, 1885, p. 223 (nec Kraatz).  
*sororeculus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 140.
- vittatipennis* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 439.

- Brit.-  
 Ostafrika  
 Ostindien  
 Japan  
 Neuguinea  
 "  
 Ostindien  
 Portorico  
 Ostindien  
 Madagaskar  
 Amazonas  
 "  
 Arizona  
 Japan  
 Neuguinea  
 Ceylon  
 Australien  
 Ostindien  
 Ostindien,  
 Ceylon,  
 Hawaii,  
 Sunda-  
 inseln,  
 Madaga-  
 skarkar,  
 Kanar.  
 Inseln,  
 Peru,  
 Brasilien,  
 Guadeloupe  
 Chile

**Subgen. Isocheilus Sharp.**

- duplicatus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 160.  
*staphylinoides* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 134.
- Madagaskar  
 Ceylon,  
 Ostindien,  
 Japan

**Subgen. Charichirus Sharp.**

- chinensis* Boh. Resa Eugen. 1858, p. 32.  
*dimidiatus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 645.  
*obliquus* Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 52.  
*spectabilis* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 135. — Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 227.  
*megalops* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 159.  
*mimeticus* Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 224.  
*prognathus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 159.  
*robustus* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 33.
- China,  
 Ostindien,  
 Ceylon,  
 Sunda-  
 inseln,  
 Japan  
 Madagaskar  
 "  
 "  
 Ceylon

Subgen. **Aderocharis** Sharp.

- corticinus** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 184. —  
Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 619. —  
Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 148.  
*millepunctatus* Say, Trans. Amer. Phil. Soc.  
IV, 1834, p. 456.  
*rufescens* Nordm. Symbol. 1836, p. 148.
- turtivus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),  
p. 553. Mittel-  
amerika  
Kolumbien
- hepaticus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 620.  
*columbicus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II,  
p. 647, t. 1, f. g. Kolumbien
- latro** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 255; Biol.  
Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 552. Brasilien,  
Kolumbien,  
Panama,  
Guatemala,  
Mexiko,  
Guyana,  
Bolivien
- princeps** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 227. Birma
- sagax** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),  
p. 553. Guatemala

Subgen. **Panscopaeus** Sharp.

- littocharoides** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 63. Japan  
256

**Nesomedon** Sharp.

Sharp, Fn. Hawaiens. III, 5, 1908, p. 546.

- brunnescens** Sharp, l. c. p. 546. Hawaii
- oahuensis** Sharp, l. c. p. 547. "
- quadratus** Sharp, l. c. p. 547. "
- 3

**Lypeticus** Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 556.

- celatus** Sharp, l. c. p. 556. Guatemala
- mundus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 266. Amazonas
- 2

**Lithocaon** Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 555.

- Fenyesi** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 374. Mexiko
- sparsus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),  
p. 555. Panama
- 2

**Acalophaena** Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 554. — Casey, Trans.  
Ac. St. Louis XV, 1905, p. 76, 145.

*Calophaena* Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 207 (nec Klug  
1821).

- angularis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 614. Kolumbien,  
Mexiko,  
Venezuela,  
Guatemala,  
Nicaragua
- basalis* Lynch, Bol. Ac. Córdoba VII. 1884, p. 270. Buenos Aires
- compacta* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 146. Arizona
- germana* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 268. Amazonas
- horridula* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV. 1905, p. 146. Mexiko
- laevipennis* Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 311. Argentinien
- pagana* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 268. Amazonas
- pieta* Sharp, l. c. p. 269. "
- polita* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 267. "

9

**Dacnochilus** J. Lec.

- J. Leconte, New spec. Col. I, 1863, p. 47. — Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1867—68, p. 142, t. 4. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 554. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 76, 144.
- laetus* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 47. — Sharp, Louisiana,  
Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 554. Texas  
— Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 145.
- macularis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 615. Venezuela

2

**Scopaeus** Er.

- Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 604. — Lacord. Gen. Col. VII, 1854, p. 5. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 701. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 46. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 207. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III. 1872, p. 307. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 179. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 248; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 540, 795. — Lynch, Bol. Ac. Córdoba VII, 1884, p. 245. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 526. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 191, 203.
- Leptorus* Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 217, 220.
- Polyodontus* Solier in Gay, Hist. Chile, Zool. IV, 1849, p. 310.  
— Muls. et Rey, l. c. p. 194.
- Scoponaeus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 641.
- Subgen. *Leucorus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 191, 192.
- Subgen. *Orus* Casey, Contr. Col. North Amer. 1884, p. 604; Bull. Calif. Ac. I, 1884—86, p. 315; l. c. II, 1886, p. 36, 226; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 191, 196. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 549.
- Subgen. *Pycnorus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 194.
- Subgen. *Scopaeodera* Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 217, 220; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 192, 217.
- Subgen. *Scopaeopsis* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 191, 214.
- Subgen. *Scopaeoma* Casey, l. c. p. 191, 211.
- alliceps* Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1802, p. 89. Obock
- angustatus* Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 312, Chile  
t. 6, f. 1. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III,  
1859, p. 4.
- angusticeps* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 213 Nevada  
(*Scopaeoma*).

- angustissimus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 208.
- antoniensis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 545.
- aplicornis** Sharp, l. c. p. 542.
- arizonae** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 206.
- armiger** Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 225. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 195 (*Pycnorus*).
- bicolor** Baudi, Stud. Ent. I, 1848, p. 135; Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 102. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 308 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 527.
- mutatus** Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 619.
- pusillus** Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 162.
- bicuspis** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 129.
- Blackburni** nom. nov.
- jemorialis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 22 (nec Sharp).
- boreellus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 197 (*Orus*).
- brachycerus** Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 70.
- brachypterus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 209.
- brevipennis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 544.
- brunnipes** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 179. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 211 (*Scopaeoma*).
- californicus** Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 224. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 209.
- carissimus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 545.
- carolinae** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 205.
- cervicula** Casey, l. c. p. 202 (*Pseudorus*).
- chloroticus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 251.
- coecus** Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 56 (*Polyodontus*).
- complex** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 61.
- concolor** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 542.
- crassipes** Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 242.
- crassulus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 205.
- eurax** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1889, p. 261.
- curtipennis** Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 295.
- debilis** Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 50. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 528.
- filiformis** Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 243.
- scitulus** Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 103. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 309. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 189.
- deceptor** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 200 (*Orus*).
- degener** Casey, l. c. p. 208.
- delicatulus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 548 (*Scopaeodera*).
- Nordcarolina  
Guatemala,  
Panama  
Guatemala  
Arizona,  
Texas  
Süd-  
kalifornien  
Kroatien,  
Italien,  
Kaukasus,  
Österreich  
Ostindien  
Neusüdwales  
Idaho  
Kongo  
Kalifornien  
Guatemala  
Vancouver-  
insel  
Süd-  
kalifornien  
Guatemala,  
Panama  
Carolina  
Kalifornien  
Amazonas  
Tunis  
Japan  
Guatemala  
Kap Verde-  
inseln,  
Ägypten,  
Ostafrika  
Alabama  
Japan  
Mexiko  
Italien,  
Mittel-  
meergebiet,  
Kaukasus,  
Kap Verde  
Kalifornien  
New York  
Guatemala,  
Panama

- dellcatus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 209. New York, Virginia, Mississippi
- dentiger** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 179. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 195 (*Pycnorus*). Massachusetts
- didymus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 606. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 704. — Muls. et Rey, Opusc. Ent. VI, 1855, p. 62, t. 2, f. 1—3. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 311. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 201. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 529. Südl. Mittel-europa, Mittel-meergebiet
- digitalis** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 515. Victoria
- dilutus** Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 642. Ostindien,  
*suturalis* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 130. Ceylon, Philippinen, Sundainseln
- discoidalis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 546 (*Scopaeodera*). Guatemala, Nicaragua
- dissimilis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 544. Panama
- distans** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 252. Amazonas
- distinctus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 201 (*Orus*). Kalifornien
- dubius** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 73. Victoria
- Duryi** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 216 (*Scopaeopsis*). Ohio
- elaboratus** Casey, l. c. p. 215 (*Scopaeopsis*). Texas
- elegans** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 394. Libanon
- exiguus** Er. Gen. et Spec. Staph. 1839—40, p. 608. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 208. Pennsylvanien, New York, Rhode Island
- fasciatellus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 609. Portorico
- femoralis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 795. Mexiko
- femoratus** Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 223. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 202 (*Orus*). Süd-kalifornien
- ferrugineus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XXV, 1905, p. 193 (*Leucorus*). Arizona
- flitarsis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 547 (*Scopaeodera*). Mexiko, Guatemala
- flillus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 200 (*Orus*). Kalifornien
- filum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 542. Guatemala
- fossiceps** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 126. Westafrika
- frater** Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 250. Argentinien
- fraternus** Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 223. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 201 (*Orus*). Süd-kalifornien
- fulvescens** Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 642. Ostindien
- fuscus** Motsch. l. c. p. 641, t. 1, f. e. "
- gilensis** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 205. Arizona

- nitidus* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 47. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 218 (*Scopaeodera*). Louisiana, Texas
- notangulus* Casey, l. c. p. 207. Iowa
- obscuripennis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 73. Victoria
- obscurus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 543. Guatemala, Panama
- ochrius* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 193 (*Leucorus*). Colorado
- opacus* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 46. — Casey, Trans. St. Louis Ac. XV, 1905, p. 215 (*Scopaeopsis*). Nordcarolina, Mississippi
- ornatus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 240. Amazonas
- orificollis* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 11, 1871, p. 145. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 217. Australien
- ruficollis* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 218. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1895, p. 203.
- pallens* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 215 (*Scopaeopsis*). Texas
- pallidulus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 131. Ceylon
- pallidus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 190 (*Orus*). Kalifornien
- parallelus* Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 227; Trans. Ac. St. Louis XXV, 1905, p. 197 (*Orus*). „
- parvicornis* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 69. Kongo
- pauper* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 250. Amazonas
- peregrinus* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 30. Brit.-Ostafrika
- plecolus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 543. Guatemala
- plipes* Casey, Trans. Amer. Phil. Soc. 1884, p. 137; Trans. Ac. St. Louis XXV, 1905, p. 206 (*Orus*). New Jersey, Texas
- pllicornis* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 392. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 327. — Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. 19 nota. Cypern
- pinallus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 199 (*Orus*). Arizona
- planuseculus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 132. Ostindien
- pollitus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 546 (*Scopaeodera*). Guatemala, Panama
- Portai* Luzu, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 393. Italien
- procerus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 127. Ostindien
- procerus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 213 (*Scopaeoma*). Colorado
- prolixipennis* Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 191 (*Pseudorus*). Kalifornien
- provencis* Casey, l. c. p. 190 (*Orus*). Utah
- pruinosulus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 127. Westafrika
- puberulus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 128. Ostindien
- pugetanus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 198 (*Orus*). Washington
- pulchellus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 608. — Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 103 (*Scopaeodera*). Kolumbien, Venezuela,
- apicipennis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 547, t. 14, f. 7. Panama, Guatemala, Mexiko

- punctatellus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 157. Madagaskar,  
Brit.-  
Ostafrika
- punctatus** Casey, Trans. Amer. Phil. Soc. 1884, p. 138;  
Trans. Ac. St. Louis XXV, 1905, p. 200 (*Orus*). Kalifornien,  
Nevada,  
Oregon,  
Washington
- puncticeps** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 132. Ostindien
- puritanus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 212. Massa-  
chusetts
- pygmaeus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 608. Portorico
- quadripennis** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 210. Texas
- robustulus** Casey, l. c. p. 199 (*Orus*). Kalifornien
- rotundiceps** Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 217;  
Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 212 (*Scopaeoma*). "
- rotundicollis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 145. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 218. Queensland
- rubens** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 194 (*Leucorus*). Iowa
- rubidus** Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 171; Opusc. Entom. VI, 1855, p. 59. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 706. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 18, f. 86. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 313. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 196. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 529. Süddeutsch-  
land,  
Süd-  
frankreich,  
Spanien,  
Italien
- subcylindricus** Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 156.
- rudis** Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 103. Venezuela
- saginellus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 209. Alabama
- Salvini** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 543. Guatemala,  
Panama
- sericans** Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 168; Opusc. Ent. VI, 1855, p. 56. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 103. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 706 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 310. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 191. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 528. Westl. Mittel-  
meergebiet,  
Piemont,  
Süd-  
frankreich,  
Kanar.  
Inseln
- shastanus** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 201 (*Orus*). Kalifornien
- signifer** Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 72. Tunis, Algier
- similis** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 337. Taschkent
- sonomae** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 198 (*Orus*). Kalifornien
- sonoricus** Casey, l. c. p. 218 (*Scopaeodera*). "
- spectralis** Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 190 (*Pseudorus*). Utah
- subopacus** Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VI, 1860, p. 103. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 86. Madeira
- sulcleollis** Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 277. Europa
- cognatus** Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 180; Opusc. Ent. VI, 1855, p. 68, t. 2, f. 6—8. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 707. — Fauv. Fn. gallo-rhén.

- III, 1872, p. 314. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 204. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 529.
- suspectus* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 29. Brit.-Ostafrika  
Amazonas  
Goldküste
- tarsalis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 249.
- tenuis* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 128.
- testaceus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 642. Ostindien,  
*rubrotestaceus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, Ceylon,  
II, p. 128 (♂). Sumatra,  
*semifuscus* Kraatz, l. c. p. 128 (♀). Java
- texanus* Casey, Bull. Cal. Ac. II, 1886, p. 221; Trans. Texas,  
Ac. St. Louis XV, 1905, p. 204. Neumexiko
- thoracicus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 641. Ostindien
- triangularis* Luze, Hor. Soc. Ent. Ross. XXXVII, 1904, Turkestan  
p. 90.
- truncaticeps* Casey, Bull. Cal. Ac. II, 1886, p. 219; Trans. Kalifornien  
Ac. St. Louis XXV, 1905, p. 213 (*Scopaeoma*).
- umbra* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Guatemala  
p. 544.
- unifasciatus* Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 256. Neu-  
kaledonien
- velutinus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 642. Ostindien,  
*decipiens* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, Ceylon,  
p. 131. Borneo
- ventralis* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 216 New York,  
(*Scopaeopsis*). Nord-  
carolina
- versicolor* Casey, Bull. Cal. Ac. II, 1886, p. 224; Trans. Texas  
Ac. St. Louis XV, 1905, p. 207.
- bicolor* Casey, Bull. Cal. Ac. II, 1886, p. 222.
- villis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Panama  
p. 541.
- virilis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 62. Japan

160

**Euscopaeus** Sharp.

- Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 548.
- crassitarsis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Guatemala  
p. 548.
- gracilicornis* Sharp, l. c. p. 548. "

2

**Scopaeomerus** Sharp.

- Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 538.
- chiriquensis* Sharp, l. c. p. 538. Panama
- guatemalensis* Sharp, l. c. p. 539. Guatemala
- mexicanus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, Mexiko  
p. 373.
- obscurus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Panama  
p. 540.
- palmaris* Sharp, l. c. p. 539. "

5

**Domene Fauv.**

Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 305, t. 4, f. 4. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 94. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 517. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 60.

- aetculata* Hopffg. Ent. Nachr. IV, 1878, p. 269. — Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 40. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 518. Kroatien, Bosnien
- australine* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 514. Queensland
- crassicornis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 59. Japan
- curtipennis* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 261. "
- dalmio* Sharp, l. c. p. 260. "
- lithocharina* Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. 19 nota; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 108. Algier
- orbiculata* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 260. Japan
- procera* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 41. Amur
- scabricollis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 603. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 688. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 306. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 96. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 517. Alpen, Deutschland
- scopaeella* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 306 nota. Portugal, Italien
- stillecna* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 932. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 306 nota. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 99 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 518. Italien, östl. Mittelmeergebiet
- ♀ *arabica* Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 648.
- ♂ *galilaea* Sauley, l. c. p. 647.
- punctatissima* Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 417.
- torrensensis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 75 (Gen. dub.). Südaustralien

12

**Phanophilus Sharp.**

Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 380.

- comptus* Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 114 (Lithocharis). Neuseeland

1

**Lathrobium Grav.**

Grav. Col. Mier. Brunsv. 1802, p. 51. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 588 (ex parte). — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 93. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 670 (ex parte). — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 44 (ex parte). — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 197. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 338 (ex parte). — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 230. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884,

- p. 235. — Fauv. Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 28—34. — Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 337—355; op. cit. 1889, p. 367—368. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 501. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 71, 80.
- Lathrobium + Throbalium* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 26, 99.
- Subgen. *Abletobium* Casey, l. c. p. 70, 79.
- Subgen. *Apteralium* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 70, 77.
- Subgen. *Deratopeus* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 73, 112.
- Subgen. *Eulathrobium* Casey, l. c. p. 73, 115.
- Subgen. *Glyptomerus* Müller, Stett. Ent. Zeit. XVII, 1856, p. 308. — Casey, l. c. p. 70.
- Typhlobium* Kraatz, Verh. zool.-bot. Ges. Wien VI, 1856, p. 625.
- Subgen. *Heterosoma* Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 33.
- Subgen. *Lathrobiella* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 75, 133.
- Subgen. *Lathrobioma* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 72, 98.
- Subgen. *Lathrobiopsis* Casey, l. c. p. 72, 97.
- Subgen. *Lathrobium* s. str. Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 29.
- Centrocnemis* Joseph, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1868, p. 365.
- Subgen. *Lathrolepta* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 72, 103.
- Subgen. *Lathrotaxis* Casey, l. c. p. 74, 122.
- Subgen. *Lathrotropis* Casey, l. c. p. 74, 115.
- Subgen. *Linolathra* Casey, l. c. p. 75, 131.
- Subgen. *Litolathra* Casey, l. c. p. 71, 93.
- Subgen. *Lobrathium* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 29, 78. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 504, 506. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 74, 119.
- Bathrobium* Gozis, Rech. 1886, p. 14.
- Subgen. *Microlatha* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 75, 142.
- Subgen. *Notobium* Solsky, Bull. Mosc. XXXVII, 1864, II, p. 443. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 226.
- Subgen. *Paralathra* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 75, 130.
- Subgen. *Platydomene* Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 504, 507.
- Subgen. *Pseudolathra* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 74, 129.
- Subgen. *Tetartopeus* Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 349. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 504, 508. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 73, 104.
- Subgen. *Throbalium* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 99. — Casey, l. c. p. 71.
- Biologie: Kraatz, Berl. Ent. Zeit. III, 1859, p. 310, t. 4, f. 4a—d. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 124, 125. — Xambeau, Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 25.
- acomantum* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 126 Texas,  
(*Lathrotaxis*). Neumexiko
- Adelaidae* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 8. Südaustralien
- aemulum* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 138 Nordcarolina  
(*Lathrobiella*).
- albipes* Luc. Explor. Alg. Ent. 1849, p. 118, t. 12, f. 10. Algier, Tunis
- ambiguum* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, Iowa,  
p. 177. — Cas. Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, Oberer See  
p. 140 (*Lathrobiella*).
- amazonicum* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 237. Amazonas
- ameritanum* Duvivier, Cat. Staph. 1883, p. 161 (*Pseudo-* Kalifornien,  
*lathra*). Louisiana,
- anale* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, Texas,  
p. 177. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, Iowa  
p. 129.

- amplipenne** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 81. New York  
*deceptivum* Casey, l. c. p. 83.
- amputans** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 95 Iowa  
*(Litolathra)*.
- anale** Luc. Explor. Alg. Ent. 1849, p. 117, t. 12, f. 9 Westl. Nord-  
*(Lobrathium)*. afrika,  
*concinnum* Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Kanar.  
 Bull. p. 238. Inseln
- angulare** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 43. — Casey, Massachu-  
 Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 108 *(Tetar-* setts,  
*lopeus)*. Rhode  
 Island
- anguinum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 57. Japan
- angustatum** Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, Mitteleuropa,  
 p. 424. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 596. Italien,  
 — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, Marokko,  
 p. 678. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 351. Algier,  
 — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, Tunis  
 1877, p. 75. — Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 352. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 509. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 94 *(Tetarlopeus)*.
- angusticeps** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, Queensland  
 p. 522.
- angusticolle** Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, Mittel-  
 p. 425. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 593. europa,  
 — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, England,  
 p. 685. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 357. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 85. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 507 *(Platydomene)*.
- longicorne* Redtb. Quaed. Gen. Spec. 1842, p. 8.
- carinatum* Bold, Trans. Tyneside Club III, 1855, p. 46; Zoologist p. 4527.
- angustulum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 141 Nordcarolina  
*(Lathrobiella)*.
- angustum** Casey, l. c. p. 125 *(Lathrotaxis)*.
- apenninum** Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, Neumexiko  
 p. 390. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 355 Italien  
*nota (Glyptomerus)*.
- etruscum* Piccioli, Bull. Soc. Ent. Ital. II, 1870, p. 310.
- apicale** Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 102 *(Lob-* Griechenland,  
*rhium)*. Türkei,  
 Kaukasus
- argentineum** Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 313. Argentinien
- armatum** Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 453. Illinois  
 — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 84.
- var. *procerum* Casey, l. c. p. 82. New York,  
 Ontario
- atriventre** Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 186 *(Lathrobiella)*. Rhode Island
- atronitens** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 128 Kalifornien  
*(Lathrotaxis)*.
- australeum** Solsky, Bull. Mosc. XXXVII, 1864, II, Australien  
 p. 447 *(Notobium)*.
- Bang-Hausl** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 243. Turkestan
- bardum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 135 Pennsylvanien  
*(Lathrobiella)*.

- Batesi** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 239.
- bleolor** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 593. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 686. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 17, f. 84. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 356. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 88. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 508 (*Platydomene*).  
*angusticollis* Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 32.
- bicoloratum** nom. nov.  
*bicolor* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 175. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 92. Michigan
- bipartitum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 122 (*Lobrathium?*). Washington (Staat)
- Bodemeyeri** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 593. Kleinasien
- bonariense** Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 242.
- bosnieum** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 420. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 516 (*Glyptomerus*). Buenos Aires Bosnien
- Boyadjiani** Rambousek, Acta Soc. Entom. Boh. 1907, p. 16. Kleinasien
- brachypterum** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 255. Japan
- breviceps** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 521.
- brevipenne** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 44. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 78 (*Apteralium*). Queensland Illinois, Iowa, Missouri
- brunnipes** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 537. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, I, p. 503; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 588. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 672. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 198; IX, 1867, p. 182. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 50. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 513. Nord- und Mittel-europa, Sibirien
- dentatum* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 515.
- punctatum* Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 168. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 341 (nec Zetterst.).
- var. *luteipes* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 342.
- cafrum** Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 285. Tropisches Afrika, Ceylon, Ostindien, Sunda-inseln, Philippinen
- pulchellum* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 116. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 154. Kalifornien
- callifornicum** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 44. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 127 (*Lathrotaxis*). Kalifornien
- callidum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 107 (*Tetartopeus*). Indiana?
- canorum** Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 183 (*Lathrotaxis*). Arizona
- capilosum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 106 (*Tetartopeus*). Montana

- carlinicollae* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 255. Japan
- caroliniae* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 78 (Apterolium). Nordcarolina
- Caseyi* Blaisdell, Ent. News XVII, 1906, p. 71 (*Lathrotropis*). Kalifornien
- castaneipenne* Kol. Melet. Ent. III, 1846, p. 22. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 344. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 512. Mittel-europa.  
*lineatocollae* Scriba, Stett. Ent. Zeit. XX, 1859, p. 414. Kaukasus, Kleinasien, Sibirien
- catenulatum* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 167. Madagaskar
- cavicola* Müll. Stett. Ent. Zeit. XVII, 1856, p. 309. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 669. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 355 nota: Suppl. 1874, p. 68. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 516 (*Glyptomerus*). Krain
- stagophilum* Kraatz, Verh. zool.-bot. Ges. Wien VI, 1856, p. 625.
- centurio* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 123 (Lathrotaxis). Arizona
- certum* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 235. Amazonas
- chilense* Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 610. Chile,  
*assimile* Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 240. — Fauv. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 232. Argentinien
- castaneipenne* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 442.
- chloroticum* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 240. Amazonas
- clandestinum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 537. Guatemala
- caecum* Eriv. Term. Füz. VII, 1883, p. 11 (*Glyptomerus*). Ungarn,  
*anophthalmum* Fauv. Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 33. Siebenbürgen, Serbien
- cognatum* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 257. Japan
- collare* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 599. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 137 (*Lathrobiella*). Östl. Nordamerika
- coloradense* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 121 (*Lobrathrum?*). Colorado
- concolor* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 563. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 73. Mongolei
- concolor* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 44. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 94 (*Litolathra*). Canada, Indiana
- confusum* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 176. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 96 (*Litolathra*). Massachusetts
- contractum* Schubert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 11. Deutsch-Neuguinea
- convictor* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 95 (*Litolathra*). Iowa
- crassipes* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 32. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 510. Südfrankreich, Italien, Dalmatien
- cribricollae* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 256. Japan

- cribrum** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 523.  
var. *rufiventre* Fauv. l. c. p. 524. Victoria  
Queensland,  
Victoria
- crurale** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 94  
(*Linolathra*). New Jersey,  
Ohio,  
Iowa
- cupidum** Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 186 (*Lathrobiella*). Massachusetts  
Syrien
- Czwalinal** nom. nov.  
*decipiens* Czwal. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888,  
p. 353 (nec Reiche).
- dakotanum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 100  
(*Lathrobioma*). Dakota
- debile** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 176.  
— Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 103  
(*Lathrolepta*). Michigan,  
New York,  
Massachusetts,  
Iowa
- decisum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 232. Amazonas
- deletum** Sharp, l. c. p. 241.
- depressulum** Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 187 (*Lathrobiella*). New York
- Diecki** Sauley, Bull. Soc. Metz I, 1878, p. 115 (*Glyptomerus*). Sizilien
- dignum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 55.
- dilutum** Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 509;  
Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 602. — Kraatz,  
Naturg. Ins. Deutschl. II. 1856—58, p. 648. —  
Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 348. — J.  
Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 41. —  
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 514.  
*agile* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 237.  
var. *maurianense* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm.  
IX, 1865, p. 300.
- dimidiatipenne** Bernh. Soc. Ent. XXV, 1910, p. 73.
- dimidiatum** Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 455.  
— Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 598. —  
Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 132  
(*Linolathra*).  
*rufopartitum* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent.  
Fr. (4) I, 1861, p. 436.
- discolor** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 598.
- dividuum** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 601. — Fauv.  
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 348. — Muls. et  
Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 101.  
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 514  
(*Throbalium*).  
*pallidipenne* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. II,  
1867, p. 220.
- divisum** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 176.  
— Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 84.
- Doderoi** Ab. Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 204, 282 (*Glyptomerus*). Brit.-  
Kolumbien  
Oberitalien
- Dohrni** Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 33 (*Heterosoma*). Sumatra
- duplicatum** nom. nov.  
*subseriatum* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr.  
XXIX, 1885, p. 116. Goldküste

- durangoense** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 794.
- elegantulum** Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 680. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 512.
- var. *xanthomerum* Kraatz, l. c. p. 681.
- elongatum** L. Syst. Nat. I, 2, 1767, p. 685. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), I, p. 504; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 589. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. I, 1856—58, p. 672. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 198; IX, 1867, p. 182. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 342. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 34. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 510.
- ochraceum** Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 268.
- variegatum** Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 172.
- var. *fraudentulum* Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 510.
- nigrum** Joy, Ent. Monthly Mag. XLII, 1906, p. 271. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 209.
- Eppelshelmi** Czwal. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 341, 348; Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 33.
- exiguum** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. 1888, p. 66.
- expressum** Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 183 (*Lathrotaxis*).
- fallaciosum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 124 (*Lathrotaxis*).
- fallax** Casey, l. c. p. 136 (*Lathrobiella*).
- famelicum** Casey, l. c. p. 140 (*Lathrobiella*).
- Fauveli** Duvivier, Cat. Staph. 1883, p. 75.
- simplex* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 176. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 90.
- ferreum** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 288.
- fillicorne** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 131 (*Paralathra*).
- filiforme** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 134. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 508; Gen. et Spec. Staph. 1839—40, p. 601. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 681. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 201; IX, 1867, p. 184. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 347. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 56. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 513.
- impressum* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 580.
- lineare* Gyllh. Ins. Succ. II, 1810, p. 370.
- var. *suturale* Wenck. Cat. Col. Alsace 1866, p. 127. — Eppelsh. Soc. Ent. VIII, 1893, p. 42.
- filitarse** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 133 (*Linolathra*).
- fluitum** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 175. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 110 (*Tetartopeus*).
- Mexiko
- Steiermark,  
Krain,  
Kroatien,  
Dalmatien,  
Ungarn
- Italien
- Nord- und  
Mittel-  
europa
- Kaukasus
- Südaustralien
- Arizona
- Texas
- Tennessee
- Iowa
- Oberer See,  
Wisconsin
- Australien
- Colorado
- Nord- und  
Mittel-  
europa
- Virginia,  
Tennessee,  
Mississippi,  
Texas
- Brit.-  
Kolumbien

- flavidulum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 794. Mexiko
- flavipes** Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 48. Ostsibirien  
var. *fallax* Czwal. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 343.
- floridæ** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 127 (Lathrotaxis). Florida
- floridanum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 108 (Telartopeus). „
- lovulum** Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 270. — Europa  
Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 354. —  
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 513. —  
Donisthorpe, Ent. Rec. XV, 1903, p. 180.  
*lineare* Boisd. et Lac. Fn. Paris I, 1835, p. 426.  
*punctatum* Fr. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 508; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 600.  
— Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 679. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 199; IX, 1867, p. 183. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 54.  
*rufipes* Müklin, Bull. Mosc. XXIV, 1851, IV, p. 546.  
var. *heteropterum* Eppelsh. Soc. Ent. VIII, 1893, p. 43.
- fragile** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 258. Japan
- fragile** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 139 (Lathrobiella). New York
- franciscanum** Casey, l. c. p. 85. Kalifornien
- fulvipenne** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 104. — Er. Nord- und  
Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 505; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 590. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 674. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 198; IX, 1867, p. 182. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 344. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 45. — Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 367. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 512.
- alpestre* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 239.
- elongatum* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 423.
- punctulatum* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 269.
- var. *Letzneri* Gerh. Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 257. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 512.
- fulvum** Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, IV, p. 357. Kamtschatka
- funebre** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 256. Japan
- furcatum** Czwal. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 346. Südosteuropa
- furvulum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 109 (Telartopeus). Massa-  
chusetta
- galvestonleum** Casey, l. c. p. 128 (Lathrotaxis). Texas
- gaudens** Casey, l. c. p. 132 (Linolathra). „
- geminum** Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 673. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 343. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 37. — Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 344. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 511.
- bicolor* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 240.

- boreale* Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 198; IX, 1867, p. 182 (nec Hochh.).
- pallidipenne* Hochh. l. c. p. 44.
- var. *volgense* Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 42.
- glabrum* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 245. Amazonas  
Kalifornien
- gnoma* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 117  
(*Lathrotropis*).
- gracile* Hampe, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 371. — Kroatien,  
Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 353. — Deutsch-  
— Ganglb. Käf. Mitt. Eur. II, 1895, p. 509 land  
(*Tetartopeus*).
- gracilentum* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 115. Ceylon
- gracilicorne* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 136 Iowa,  
(*Lathrobiella*). Nebraska
- grande* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 42. — Casey, Kanada,  
Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 114 (*Eula- Rhode  
throbium*). Island,  
New Jersey,  
Pennsyl-  
vanien,  
Michigan
- grandiceps* Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 312 Brasilien  
(*Heterosoma*).
- gratellum* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 229; Neusüdwaless  
XIII, 1878, p. 522.
- gravidulum* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 90. Massachusetts
- guatemalense* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 Guatemala  
(1886), p. 536.
- guttula* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 234. Birma
- habile* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 137 Nevada  
(*Lathrobiella*).
- hebes* Casey, l. c. p. 106 (*Tetartopeus*).
- hesperum* Casey, l. c. p. 100 (*Lathrobioma*).
- hillare* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 243. Idaho
- Horni* Duvivier, Cat. Staph. 1883, p. 162. Brit.-  
*dimidiatum* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, Kolumbien  
1880, p. 177 (nec Say). Amazonas  
Nordamerika
- jacobinum* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 43. — Casey, Kalifornien,  
Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 116 (*Lathro- Nevada  
tropis*).
- var. *relictum* Casey, l. c. p. 116. Kalifornien
- japonicum* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, Japan  
p. 384.
- Jenseni* Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 313. Argentinien
- Illini* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 86. Illinois
- incertum* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, Goldküste  
p. 117.
- indubium* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 52 Baikals  
(*Lobralthium*).
- innocens* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 89. Michigan
- inornatum* Casey, l. c. p. 96 (*Litolathra*). Nordamerika
- integrum* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 242. Amazonas
- integrum* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 141 Indiana?  
(*Lathrobiella*).
- kobense* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 57. Japan

- krniense** Joseph, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 365. Julische  
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 516 Alpen  
(*Centrocnemis*).
- lacustre** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 112 Canada  
(*Tetartopeus*).
- laevipenne** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 240. — Kraatz, Mitteleuropa  
Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 675. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 346. — Muls.  
et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 43. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 511. —  
Sharp, Ent. Monthly Mag. XLII, 1906, p. 55.  
*dentatum* Kelln. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 414.  
var. *impressifrons* Eppelsh. Verh. Ver. Brünn Talysch  
XXII, 1886, p. 15; in Radde, Fn. Casp. 1886,  
p. 192.
- Lecointei** Duvivier, Cat. Staph. 1883, p. 76 (*Lathrotropis*). Kalifornien  
*puncticeps* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII,  
1880, p. 175 (nec Sharp). — Casey, Trans. Ac.  
St. Louis XV, 1905, p. 116.
- Lederi** Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XXII, 1886, p. 15; Talysch  
in Radde, Fn. Flor. Casp. 1886, p. 194 (*Lobrat-*  
*hium*).
- Lethierryi** Reiche, Mém. Soc. Linn. Norm. XV, p. 37 Algier,  
nota. — Fauv. Cat. syst. Staph. 1875, p. 22 nota. Tunis
- leviceps** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 130 Mississippi,  
(*Pseudolathra*). Indiana
- limbatum** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 524. Queensland  
**limitatum** Mäklin, Öfv. Finska Vet. Soc. XIX, 1876—77, Krasnogorsk  
p. 22; Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881, p. 37.
- lineiforme** Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 187 (*Microlothra*). Iowa  
**lituarium** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, Texas,  
p. 177. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, Arizona  
p. 133 (*Linolathra*).
- longiusculum** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 181. — Östl. Nord-  
Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 597. — Casey, amerika,  
Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 124 (*Lathro- Texas*  
*taxis*).  
var. *castaneum* Grav. l. c. p. 52.  
*politum* Grav. l. c. p. 180. — Casey, Trans. Ac.  
St. Louis XV, 1905, p. 127.
- longiventre** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 85. Wisconsin,  
Montana,  
Idaho
- longulum** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 53. — Er. Nord- und  
Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 510; Mittel-  
Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 602. — Kraatz, europa,  
Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 681. — Kaukasus  
Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 201; IX, 1867,  
p. 184. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 349.  
— Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV,  
1877, p. 59. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,  
p. 514.  
*hamatum* Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888,  
p. 343.  
*minutum* Sahlb. Ins. Fenn. I, 1830, p. 341.  
*nanum* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 270.  
var. *longipenne* Fairm. et Laboulb. Fn. Ent.  
France I, 1854—56, p. 555.

- Instanticum** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 597. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 17, f. 83. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 358. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 79. — (Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 506 (*Lobrathium*)).  
*decepiens* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 205.  
*erythrurum* Rottbg. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 31.  
*longiusculum* var. Grav. Col. Micropt. Brunsv. 1802, p. 181.  
*Sisara* Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 647.
- Manueli** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 301. — (Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 506 (*Lobrathium*)).  
*Ludyi* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 175.
- macrocephalum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 230.
- margipallens** Jacq. du Val, in Sagra, Hist. Cuba 1857, p. 41.
- mendax** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 234.
- merens** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 138 (*Lathrobiella*).
- mexicanum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 537.
- Michaelseni** Bernh. Fauna Südwest-Austral. II, 2, 1908, p. 17 (*Notabium*).
- micros** Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 523.
- mimeticum** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 97.
- minor** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 239.
- modestum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 139 (*Lathrobiella*).
- monilicorne** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 259.
- montanicum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 121 (*Lobrathium?*).
- monticola** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 255.
- Muelleri** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 435.
- multipunctum** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 52. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 506; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 591. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 676. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 200. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 350. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 82. — (Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 506 (*Lobrathium*)).  
*lineare* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 54.  
*punctatostriatum* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 268.  
*testaceum* Ol. Entom. III, 1789—1808, p. 44, 5, t. 1, f. 6.  
var. *canariense* Woll. Col. Atl. 1865, p. 502 nota.
- Westl. Mittelmeergebiet, Syrien
- Seealpen, Apennin,
- Illyrien, Algier
- Amazonas
- Kuba
- Amazonas Virginia
- Mexiko
- Südwest-australien
- Queensland
- Tunis
- Amazonas
- Mississippi
- Japan
- Montana
- Japan
- Tirol
- Europa, Madeira

- var. pyrenaicum* Fairm. Cat. Gron. 1863, p. 34.  
*var. striatopunctatum* Kiew. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 220; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 422. — Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 646.  
*differentia* Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 610.  
*mutator* Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 525.  
*var. bipartitum* Fauv. l. c.  
*nanulum* Casey, l. c. p. 100 (*Lathrobioma*).  
*nanum* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 244.  
*necatum* Sharp, l. c. p. 241.  
*neglectum* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 86.  
*nigrescens* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 109 (*Tetartopeus*).  
*var. agitata* Casey, l. c. p. 110.  
*var. tetricum* Casey, l. c. p. 110.  
*nigricans* Casey, l. c. p. 134 (*Lathrobiella*).  
*nigrolinea* Casey, l. c. p. 102 (*Lathrobioma*).  
*nigrolucens* Casey, l. c. p. 83.  
  
*nigrum* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 43. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 111 (*Tetartopeus*).  
  
*nitidulum* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 175. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 113 (*Derartopeus*).  
*nitidum* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 599.  
  
*notaticolle* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 229; XIII, 1878, p. 523.  
*novum* nom. nov.  
*cognatum* Eppelsb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 335 (*Lobrathium*).  
*nudum* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 55.  
*obtusum* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 86.  
  
*opalescens* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 231.  
*oregonense* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 136 (*Lathrobiella*).  
*oregonum* Casey, l. c. p. 102 (*Lathrobioma*).  
*othoides* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 175. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 101 (*Lathrobioma*).  
*inops* Casey, l. c. p. 135.  
  
*oviceps* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 181 (*Lobrathium*).

Victoria,  
 Australien  
 Massa-  
 chusetts  
 Amazonas  
 "  
 Rhode Island  
 "  
 vanien  
 New York  
 Texas  
 "  
 Manitoba  
 Massa-  
 chusetts,  
 New York,  
 New Jersey  
 Kanada,  
 Massa-  
 chusetts,  
 Michigan,  
 Wisconsin  
 Florida,  
 Michigan  
 Kolumbien,  
 Argen-  
 tinien,  
 Uruguay  
 Queensland  
 Turkmenien  
 Japan  
 Massa-  
 chusetts,  
 Canada  
 Amazonas  
 Oregon  
 "  
 Massa-  
 chusetts,  
 Rhode  
 Island,  
 New  
 Jersey,  
 Iowa,  
 Oberer See  
 Kanar. Inseln

- pallescens** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 79 (*Abletobium*).
- pallidulum** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 177. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 143 (*Microlothra*).
- pallidum** Nordm. Symb. 1837, p. 142. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 509; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 601. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. III, 1856—58, p. 683. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 199. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 354. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 64. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 515.  
var. *Jansoni* Crotch, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1865—67 (1866), p. 441.
- pallipes** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 257.
- Pandellei** Czwal. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 367.
- parallelum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 233.
- pareum** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 176.
- partitum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 56.
- parvipenne** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 113 (*Deratopeus*).
- pectorale** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 596.
- pedale** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 43.
- pennatum** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 522.
- picescens** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 85.
- piccum** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1871, II, p. 144. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 228 nota.
- picipes** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 594. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 687. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 357. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 91. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 508 (*Platydomene*).
- pletum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 243.
- Plincki** Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 390. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVIII, 1908, p. 33 (*Glyptomerus*).
- politulum** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 144. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 288 nota.
- politum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 245.
- pollens** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 254.
- postremum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 88.
- praiceps** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 125 (*Lathrotaxis*).
- praelongum** Casey, l. c. p. 82.
- prolatum** Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 148; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 180.
- proximum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 236.
- pumilum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 246.
- punctatum** Zett. Fauna Lapp. I, 1828, p. 84. — Czwalina in Scidlitz, Fn. Transsylv. 1891, p. 402. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 508. — Donisthorpe, Ent. Rec. XV, 1903, p. 180 (*Tetartopeus*).
- Massachusetts  
Massachusetts,  
New York  
Nord- und  
Mittel-  
europa  
  
Japan  
Pyrenäen  
Amazonas  
Florida  
Japan  
Massachusetts  
Insel St.  
Thomas  
Mississippi  
Queensland  
New  
Hampshire  
Australien  
  
Südl. Mittel-  
europa,  
Italien,  
Sizilien,  
Kreta,  
Algier  
Amazonas  
Südtirol  
  
Australien  
  
Amazonas  
Japan  
Rhode Island  
Arizona  
  
New Jersey  
Philippinen  
  
Amazonas  
"  
Ostpreussen,  
Finnland,  
Lappland,  
Sibirica

- baicalicum* Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXXIX, 1878, p. 424.
- foveatum* Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 406.
- sibiricum* Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXXVII, 1876, p. 433.
- Zetterstedti* Rye, Entom. Ann. 1872, p. 25.
- var. *gracile* Popp. Öfv. Finska Vet. Förh. LI, 1908—09, 4, p. 22. Ostsibirien
- puncticeps* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 232. Amazonas
- puncticollis* Kirby, Fn. Bor.-Am. 1837, p. 86. Nordamerika
- pusillum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 794. Mexiko
- quadratum* Payk. Mon. Staph. 1789, p. 29. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 507; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 595. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 678. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 200; IX, 1867, p. 183. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 352. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 68. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 195. — Czwalina, op. cit. 1888, p. 351. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 509 (*Tetartopeus*).
- filiiforme* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 538.
- pilosum* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 56.
- ab. *rufopacum* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 142.
- var. *rufonitidum* Reitt. l. c. nota. Turkestan, Lenkoran
- quadrlicolle* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 22 nota; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, p. 114. Kleinasien, Algier
- regulare* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 258. Japan
- Reitteri* Czwalina, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 34 (*Lobrathium*). Kaukasus
- relictum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 538. Mexiko, Guatemala
- rhodeanum* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 94 (*Litolathra*). Rhode Island, Massachusetts, New York
- rigidum* Casey, l. c. p. 88. Rhode Island
- ripicola* Czwal. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 344. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 511. Nord- und Mittel-europa
- boreale* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 39.
- robustum* Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 187 (*Lathrobiella*). Indiana
- Rodtl* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 699. Kaukasus
- rubidum* Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 436. Kuba
- rubidum* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 140 (*Lathrobiella*). Pennsylvanien, Indiana, Mississippi
- rubricolle* Casey, l. c. p. 126 (*Lathrotaxis*). Montana, Utah, Arizona
- rubripenne* Casey, l. c. p. 107 (*Tetartopeus*). Massachusetts, Iowa

- rufescens** Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 563.  
— Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 72.  
var. *obscuriceps* Motsch. l. c. p. 564.
- rufipenne** Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 704. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1839, p. 505; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 591. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 675. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 190; IX, 1867, p. 182. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 345. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 48. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 510.
- rufulum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 235.
- rugipenne** Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 46.
- rutilans** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 144 (*Microlothra*).
- Sahlbergi** Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 227.
- scabripenne** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 58.
- scolopaceum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 103 (*Lathrobioma*).
- scutellare** Nordm. Symb. 1837, p. 143. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 596. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 677. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 351 nota. — Czwalina, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 352. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 510 (*Tetartopeus*).
- gracile* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. IV, 1866, p. 82 (nec Hampe).  
*Solskyi* Stein, Cat. Col. Eur. 1868, p. 33.
- seminigrum** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 117.
- semirubidum** Casey, Ac. St. Louis XV, 1905, p. 94 (*Lilolathra*).
- semirubrum** Casey, l. c. p. 107 (*Tetartopeus*).
- semirufulum** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 242.  
var. *macropterum* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 58.
- seriatum** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 44. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 91.
- shoshoneum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 99 (*Lathrobioma*).
- sibiricum** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 31 nota. — J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, nr. 4, 1880, p. 75.  
*abbreviatum* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. XI, 1876, p. 273.
- simile** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 43. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 89.
- simplex** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 240.
- sinaicum** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 71.
- sodale** Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 687.  
— Eppelsh. Soc. Ent. VIII, 1893, p. 43. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 507 (*Platydomene*).
- ab. *obscuripenne* Ramb. Ent. Bl. 1910, p. 227.

Armenien

Kirgisien-  
steppe  
Nord- und  
Mittel-  
europa

Amazonas

Armenien

Pennsylvanien

Turkestan

Japan

Massachusetts

Östl. Mittel-

europa,

Kaukasus

Ceylon

Rhode Island

Iowa

Turkestan

Nordcarolina

Oregon

Ostsibirien

Massachusetts,

Rhode

Island,

New York,

New Jersey

Amazonas

Sinai

Bayern,

Österreich,

Ungarn,

Sieben-

bürgen

- soror** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 124 (*Lathrotaxis*). Texas
- spadiceum** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 592. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 684. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 355. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 62. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 515.
- Tarnieri** Rouget, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 83.
- var. **balkanicum** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 435. Balkan
- sparsellum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 87. Nordamerika
- spissicorne** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 83. Massachusetts, Michigan, Montana
- stibium** Casey, Trans. Ac. St. Louis XXV, 1905, p. 111 (*Tetartopeus*). Montana
- stillicoides** Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1874, p. 58. Japan
- styliferum** Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 143 nota. Kaukasus
- subaequale** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 82. New Jersey
- subgracile** Casey, l. c. p. 96 (*Litolathra*). New York
- sublaeve** Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 647. Ostindien
- subseriatum** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 175. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 118 (*Lathrotropis*). Kalifornien, Vancouver
- sumatrense** Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 31. Sumatra
- suspectum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 97 (*Litolathra*). New York
- tacomae** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 120 (*Lobralthium?*). Washington (Staat)
- tardum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 237. Amazonas
- Taxi** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 58. Südungarn
- tenue** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 44. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 10 (*Lathrobioma*). New York
- tenuicorne** Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1876, p. 238. Amazonas
- terminatum** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 55. — Kiesenw. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 350. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 679. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 200; IX, 1867, p. 183. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 71. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 195. — Weise, op. cit. XXVII, 1883, p. 333. — Czwalina, op. cit. 1888, p. 350. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 509 (*Tetartopeus*). Europa, Östl. Nordamerika
- punctulatum** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 42. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 106.
- quadratum** var. b Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—1839 (1839), p. 507; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 595. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 352.
- var. **atripalpe** Scriba, Stett. Ent. Zeit. XX, 1859, p. 415. — Fauv. Rev. d'Ent. 1884, p. 243. — Sharp, Ent. Monthly Mag. XXXVIII, 1902, p. 88. — Donisthorpe, Ent. Rec. XV, 1903, p. 180.
- posticum** Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1861, p. 144.
- terminatum** var. b Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 72.

- testaceum* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 682. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 515.
- texanum* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 98 (*Lathrobiopsis*).
- unicolor* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 117.
- pallens* Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 611.
- serialum* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 259. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 69 (veris).
- testaceum* Misch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 646.
- ustulatum* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 118 (*Lathrotropis*).
- valrum* Casey, l. c. p. 118 (*Lathrotropis*).
- vagans* Casey, l. c. p. 137 (*Lathrobiella*).
- validiceps* Casey, l. c. p. 117 (*Lathrotropis*).
- vancouveri* Casey, l. c. p. 86.
- ventrale* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 177. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 135 (*Lathrobiella*).
- tricolor* Casey, Trans. Amer. Philad. 1884, p. 133.
- victoriense* Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 71.
- Victoris* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 111.
- viduum* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 51.
- virginicum* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 99 (*Lathrobioma*).
- Washingtoni* Casey, l. c. p. 87.
- Wingelmülleri* Breit, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 29 (*Glyptomerus*).

Ostalpen

Texas

Ostindien,  
Sunda-  
inseln,  
Philippi-  
nen,  
Japan

Brit.-  
Kolumbien

Kalifornien

North Dakota

Kalifornien

Brit.-  
Kolumbien

Kansas,  
Florida,  
New Jersey

Südaustralien

Herzegowina

Baikal

Virginia

New  
Hampshire

Norditalien

291

**Pseudobium** Muls et Rey.

- Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 104. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 500. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 72.
- labile* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 594. — Fuss, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 428. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 350. — Muls. et Rey, l. c. p. 106. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 500.

Mittelmeer-  
gebiet,  
Rhein-  
provinz,  
Kanar.  
Inseln

**Hyperomma** Fauv.

- Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 531. — Blackb. Trans. R. Soc. South Austral. XIV, 1891, p. 70.
- abnorme* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 22.
- dispersum* Broun, Man. New Zeal. Col. VII, 1893, p. 1408.
- duplicatum* Broun, l. c. p. 1409.
- lacertinum* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 532.

Victoria

Neuseeland

„  
Australien

- mandibulare** Broun, Man. New Zeal. Col. VII, 1893, p. 1409. Neuseeland  
**nigrum** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 197. West-  
 australien  
**pietipes** Lea, l. c. p. 196, t. 18, f. 2. Tasmanien  
**sanguineum** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 425. Neuseeland  
 8

### Scimbalium Er.

- Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 579. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 43. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 359. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 109. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 499. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 73. — Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 249.
- Scymbalium* Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 92. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 667.
- Lathrobiomorphus* Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 612. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 225.
- Lathrobomorphus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 645.
- Micrillus* Raffray, Rev. Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 362. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 235.
- agreste** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 8. Südaustralien  
**aegyptiacum** Bernh. Ent. Blätter VI, 1910, p. 256. Ägypten  
**anale** Nordm. Symb. 1836, p. 153. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 580. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 499. Osterreich,  
 Sieben-  
 bürgen,  
 Mittel-  
 meergebiet  
**planicolle** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 580. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 17, f. 81. — Fauv. Fn. gallo-rhén. II, 1872, p. 359. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 112.  
**arenatum** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 529. Australien  
**asperiventre** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 235. Birma  
**australe** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 231; XIII, 1878, p. 528. Australien  
**badium** Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 646, t. 1, f. f. Ostindien  
**biskrense** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 98. Algier  
**duplopunctatum** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 527. Victoria  
**ferrugineum** Fauv. l. c. XIII, 1878, p. 526. Queensland  
**hypogaenum** Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 248, f. 1, 2. Nordafrika  
**indicum** Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 277. Ostindien  
**laetum** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 9. Südaustralien  
**lathrablodes** Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 107. Deutsch-  
 Ostafrika  
**minimum** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 408. Türkei,  
 Gricchen-  
 land  
**nitidiventre** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 131. Westafrika  
**opaeculum** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 530. Queensland  
**pallidum** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 262. Transkaspien,  
 Turkmenien

- peregrinum* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 130. Goldküste
- publpenne* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 159. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 361. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Ent. Fr. XXIV, 1877, p. 117. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 500. Provence, Algier, Cypern, Marokko, Tunis
- longipenne* Brisout, Mat. Cat. Gren. 1863, p. 35.
- rufum* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 529. Südaustralien
- scabrosum* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 23 nota; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 114. Tanager
- simplarium* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 528. Südaustralien
- sparsicolle* Fauv. l. c. XIII, 1878, p. 528.
- subterraneum* Raffray, Rev. Mag. Zool. 1873, p. 362, t. 1, f. 14. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Cat. syst. Staph. 1875, p. 23 nota; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 114. Algier "
- testaceum* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 581. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 360. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 114. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. III, 1895, p. 499. Mittelmeergebiet
- grandiceps* Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 699.
- longicolle* Muls. et Rey, Opusc. ent. II, 1853, p. 77.
- Saintpierrei* Allard, Abeille V, 1868—69, p. 465.
- trapezicolle* Uhagon, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. V, 1875, p. 70.
- Usagarae* Bernh. Ent. Blätter VI, 1910, p. 256. Deutsch-Ostafrika
- longicollis* Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 106.

28

**Scymbalopsis** Reitt.

Reitt. Fauna German. II, 1909, p. 139 nota.

*Reitteri* nom. nov.*grandiceps* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 68 (nec Jacq. du Val).

1

Margelan, Turkestan

**Euphonus** Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 181.

*Apfelbecki* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 249.*pallidus* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 182.

1

Bosnien, Schweiz, Südfrankreich, Algier

**Suniopsis** Fauv.

Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 530.

*pollta* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, t. 4, f. 2.*singularis* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 530.

2

Westaustralien

"

6

**Achenium** Curt.

- Curtis, Brit. Ent. III, 1826, t. 115. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 265. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 501; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 581. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 92. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 689. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 44. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 361. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 14. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 497. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 73.
- aequatum* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 583. Nordafrika,  
Kanar.  
Inseln
- basale* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 584. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 20 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 498. Sardinien,  
Korsika,  
Seealpen
- brevipenne* Quaedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 291. Marokko
- caucasicum* Cast. Etud. Entom. I, 1835, p. 119. — Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 156. Kaukasus
- ustulatum* J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 4, 1880, p. 75. Ostibirien
- cribriceps* Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 45. Ägypten,  
Syrien
- debile* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 585. Mesopotamien
- depressum* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 182. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 17, f. 82. — Fauv. Fn. gallo-rhén. II, 1872, p. 362. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 17. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 498. Mittel- und  
Südeuropa
- cordatum* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 421.
- var. *ephippium* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 584. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 498.
- levantinum* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 45. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 97.
- Hartungi* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 587. Madeira,
- rugipenne* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 23 nota. Marokko,  
Spanien
- Hauseri* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 336. Transkaspien,  
Turkestan
- humerales* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 648. Ostindien
- humile* Nicolai, Col. Halens. 1822, p. 38. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 501; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 586. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. III, 1856—58, p. 690. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 363. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 21. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 498. Mittel-  
europa,  
Russland
- depressum* Curtis, Brit. Ent. III, 1825, t. 115.
- jejunum* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 587. Sardinien,  
Algier
- macellum* Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 98. Algier
- maroccanum* Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 182. Marokko

<i>medeanense</i> Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 97.	Algier
<i>myops</i> Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 45.	"
<i>nigriventre</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 372. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 23; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 115. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 321.	Tanger, Lusitanien
<i>lusitanicum</i> Skalitzky, Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 98.	
<i>picinum</i> Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 23 nota.	Kaukasus, Turk- menien
<i>quadriceps</i> Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 175.	
<i>planum</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 583.	Südrussland, Kaukasus
<i>Reitteri</i> Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 498.	Dalmatien, Sicilien
<i>depressum</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 582. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 691. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 46 (nec Grav.).	
<i>ruficollis</i> J. Sahlb. Öfvers. Finska Vet. Soc. L, 1907—08, p. 34.	Syrien
<i>rufulum</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 581. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 363. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 23. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 498.	Süd- frankreich, Algier
<i>salinum</i> Woll. Cat. Canar. 1864, p. 582.	Kanar. Inseln
<i>Sennacherib</i> Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 646.	Syrien
<i>striatum</i> Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. IX, 1804, p. 341. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 585. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 362 nota.	Süd- frankreich, Algier, Marokko, Tunis
<i>distinctum</i> Luc. Expl. Alg. Ent. 1849, p. 117, t. 12, f. 8.	
<i>haemorrhoidale</i> Luc. l. c. p. 116, t. 12, f. 7.	
<i>subcaecum</i> Woll. Cat. Canar. 1864, p. 581. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 97.	Kanar. Inseln
<i>tenellum</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 587.	Sardinien, Spanien, Italien, Griechen- land, Westl. Nordafrika

27

### Platygonium Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 40; XXXI, 1858, II, p. 649.	
<i>sculpticeps</i> Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 649, t. 1, f. h.	Sibirien

1

### Achenopsis Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 70.

<i>aequalis</i> Fauv. l. c. p. 71.	Kongo
<i>inaequalis</i> Fauv. l. c. p. 70.	Sumatra

2

6\*

**Sterecephalus** Lynch.

Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 231.

*seriatipennis* Lynch, l. c. p. 233.

Argentinien

1

**Dolicaon** Cast.

Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 119. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 576. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 91. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 692. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 42. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 336. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 247. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 9. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 496. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 56.

*Adelobium* Nordm. Symb. 1836, p. 139.*Leptobium* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 57.*Pinobius* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 148.

— Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 225.

*Arisi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 205.

Turkestan

*biguttulus* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 425. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 578. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 693. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1854—59, t. 16, f. 80. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 337. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1877, p. 12. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 496.

Südl. Mittel-  
europa,  
Kaukasus,  
Palästina,  
Oran,  
Algier

*gracilis* Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 228 (nec Er.).*Truquii* Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 645.*venustus* Peyron, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 428.var. *analis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 206.*canariensis* Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 97.

Kanar. Inseln

*erlbricollis* Fauv. Mém. Soc. Linn. Norm. XV, 1869, p. 37.Tanger,  
Südspanien*debillipennis* Woll. Col. Atlant. 1865, App. p. 73.

Gomera

*densiventris* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 20 nota; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 111.

Algier,  
Tunis*distans* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 247.

Amazonas

*elongatulus* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 143. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 225 nota.

Australien

*gracilis* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 182. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 578.

Südeuropa,  
Marokko,  
Algier,  
Tunis,  
Kanar.  
Inseln

*haemorrhous* Er. l. c. p. 577.

*illyrius* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 577. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 11.

Illyrien,  
Sizilien,  
örtl.

— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 497.

- syriacus* Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 644.
- var. *nigricollis* Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1862, p. 188. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 91.
- artus* Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 45; in Rohlf's Kafra 1881, p. 372.
- ab. *ruficollis* Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1862, p. 189.
- indicus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 118.
- angolensis* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 294.
- castaneus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 114.
- vicinus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 118.
- Korbi** Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 225.
- lathrobioides* Cast. Étud. Ent. I, 1835, p. 120, t. 4, f. 1. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 576.
- brachypterus* Nordm. Symb. 1836, p. 140.
- limbatus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 115.
- Mastersi** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 148. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 225.
- melanocephalus* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 366.
- nigripennis* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 144. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 225 nota.
- obesus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 21 nota.
- Paivae** Woll. Col. Atlant. 1865, App. p. 73.
- paricolor* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 517.
- parviceps* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 234.
- pullus* Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 161; in Fedtsch. Reise Turk. II, V, 1874, p. 187. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 21 nota.
- punctiger* Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 42.
- quadraticollis* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 143. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 225 nota.
- robustus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 117.
- rubripennis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 138.
- semirufus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 21 nota.
- sparsiventris* Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 148; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 179.
- sparsus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 262.
- Spenceri** Blackb. Horn Exped. II, 1896, p. 263.
- venustus* Baudi, Stud. Ent. I, 1848, p. 134.
- Mittelmeer-  
gebiet,  
Nordafrika  
Kanarische  
Inseln,  
Tripolis
- Kanarische  
Inseln  
Ostindien,  
Ceylon,  
China,  
Madagas-  
kar,  
Djibouti,  
Äthiopien,  
Côte-d'Or,  
Angola  
Andalusien  
Kapland
- Goldküste
- Australien
- Griechenland,  
Syrien  
Australien
- Syrien
- Salvages-  
inseln  
Australien  
Birma  
Samarkand
- Marokko  
Australien
- Ostindien  
Turkmenien  
Damaskus
- Philippinen
- Kaukasus  
Inner-  
australien  
Syrien,  
Marokko

**Scotonomus** Fauv.

Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 327 nota. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 57.

*etruscus* Sauley, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz (5) I, 1878, p. 116. Italien, Sardinien  
*Raymondi* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 328 nota, t. 4, f. 10.

1

**Dicax** Fauv.

Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 518.

*arculus* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 520. Victoria  
*cephalotes* Fauv. l. c. p. 519. Ostl. Australien  
*deserti* Blackb. Horn Exped. II, 1896, p. 262. Inner-australien  
*longiceps* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 230. Neusüdwaless  
*rubripennis* Fauv. l. c. p. 519. Victoria  
*ruficollis* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, p. 74. Neusüdwaless  
 var. *nigriventris* Lea, l. c. p. 75.  
*ventralis* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, p. 73. West-australien

7

**Sphaeronum** Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 225.

*Sphaeronium* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 54.

*carinicolle* Sharp, l. c. p. 228. Amazonas  
*carinifrons* Sharp, l. c. p. 227. "  
*depressifrons* Sharp, l. c. p. 226. "  
*elongatum* Sharp, l. c. p. 227. "  
*opacum* Sharp, l. c. p. 225. "  
*paillidum* Sharp, l. c. p. 229. "

6

**Bolbophites** Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 278, t. 1, f. 2.

*aspericeps* Fauv. l. c. p. 279. Brasilien  
*pustulosus* Fauv. l. c. "

2

**Mimophites** Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 280.

*Bouvieri* Fauv. l. c. p. 281. Brasilien  
*laticeps* Fauv. l. c. "

2

**Ophites Er.**

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 627.

- |  |             |
|--|-------------|
| Buglioni Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 80.              | Kolumbien   |
| Fauveli Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 229.       | Argentinien |
| rhaphidioides Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 628.     | Carthagera  |
| — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 99. — Lynch,            |             |
| Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 228.                      |             |
| stilleloldes Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 207. | Amazonas    |
| veltaris Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 629.          | Kolumbien   |
| versatilis Er. l. c. p. 628, t. 2, f. 1.                 | "           |

6

**Ecitonides Wasm.**

Wasm. Krit. Verz. Myrm. Term. 1894, p. 212; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLV, 1895, p. 150; Zool. Jahrb. XIV, 1900, p. 247—249; Zoologica, Heft 26, 1899, p. 179.

- |  |           |
|--|-----------|
| brevicornis Wasm. Zool. Jahrb. XIV, 1900, p. 249.        | Brasilien |
| Fiebrigi Wasm. Zoologica 26, 1909, p. 179.               | Paraguay  |
| longiceps Wasm. Zool. Jahrb. XIV, 1900, p. 249.          | Brasilien |
| tuberculosis Wasm. Krit. Verz. Myrm. Term. 1894, p. 212. | "         |

4

**Calliderma Motsch.**

Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 653. — Fauv. Abeille V, 1868—69, p. 491; Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 235.

*Cephalochetus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 122.*Cephalochaetus* Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 616.

- |   |                   |
|---|-------------------|
| africanum Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 475. | Deutsch-Ostafrika |
| aspericollis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 236.                   | Birma             |
| brunneum Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 653, t. 1, f. 1.    | Ostindien         |
| elegans Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 123, t. 2, f. 7a—d.  | Ceylon            |
| indicus Kraatz, l. c. p. 124.                                       | Ostindien         |
| Kraatzi Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 235.                        | Birma             |
| obsoletum Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 71.                       | Kongo             |

7

**Noumea Fauv.**

Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 433; Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 263.

*Noumea* Harold, Col. Heft XIII, p. 123 nota.

- |   |                |
|---|----------------|
| serpens Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 434, t. 10, f. 2; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 258. | Neu-caledonien |
|---|----------------|

1

**Scopaeodes Sharp.**

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 208. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 55.

*fuscipes* Sharp, l. c. p. 209.

Amazonas

*gracilis* Sharp, l. c. p. 208.

"

2

**Ababaectus Sharp.**

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 533. — Casey, Bull. Calif. Ac. II, 1886, p. 211; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 27, 52.

*depressus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 534. Panama

*hilarius* Sharp, l. c. p. 535.

*gracilis* Sharp, l. c. p. 535.

"

*iheringi* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 283.

Guatemala

*lepidus* J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878,

Brasilien

p. 394. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905,

Texas

p. 53.

*nactus* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 102.

Arizona

— Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 53

nota.

*pallidiceps* Casey, Bull. Ac. Calif. II, 1886, p. 209; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 53.

Kalifornien

*pallidus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 535.

Guatemala

*pennatus* Sharp, l. c. p. 534.

Panama

*polltus* Sharp, l. c. p. 536.

Guatemala

10

**Cryptobium Mannerh.**

Mannerh. Brach. 1830, p. 38. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 500; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 561. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 89. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 694. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 42. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 201. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 364. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 210; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 506. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 4. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 202. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 495. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 27.

Subgen. *Aderobium* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 23, 28.

Subgen. *Astenobium* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 411.

Subgen. *Biocrypta* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 26, 51.

Subgen. *Cryptobiella* Casey, l. c. p. 26, 29.

Subgen. *Eucryptina* Casey, l. c. p. 24, 28.

Subgen. *Gastrolobium* Casey, l. c. p. 23, 31.

Subgen. *Hesperobium* Casey, Bull. Calif. Ac. 1886, p. 33; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 24, 33.

Subgen. *Homoeotarsus* Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 34. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 90. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 665. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. X, 1864—1865, p. 24. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 414, 415. — Fauv. Abeille V, 1868—69, p. 490; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 364. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 24.

- Spirosoma* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 206.  
 Subgen. *Lissobiops* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 25, 50.  
 Subgen. *Monocrypta* Casey, l. c. p. 27, 30.  
 Subgen. *Pycnocrypta* Casey, l. c. p. 25, 28.
- Biologie: Wickham, Bull. Labor. Nat. Hist. Univ. Iowa II, p. 341, t. 9, f. 16.
- abdominale** Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 651.  
 — Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 402.  
*pygiale* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 121.  
 var. *acherontium* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 402.  
 var. *discoideum* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 402.  
 var. *indicum* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 121.  
 var. *rufipenne* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 651.  
*saturale* Motsch. l. c. p. 652.
- aberrans** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 533.
- adelaidae** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 69.
- adversum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 510.
- aequale** Sharp, l. c. p. 513.
- affine** Sharp, l. c. p. 529.
- africanum** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 282.
- agile** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 575.
- albipes** Er. l. c. p. 566.
- Alluandi** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 168.
- alternans** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 217.
- alutaceum** Schubert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 11.
- anale** Guér. Rev. Zool. 1844, p. 12.
- anceps** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 90.  
 — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 42 (*Gastrolobium*).
- angustifrons** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 221 (*Aderobium*).
- angustum** Sharp, l. c. p. 220.
- antiquum** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 567.
- antoniense** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 522.
- apicale** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 143. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 234; XIII, 1878, p. 534.
- apicatum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 49 (*Monocrypta*).
- Ostindien,  
 Malayisches  
 Gebiet,  
 Ceylon,  
 Sunda-  
 inseln,  
 Philippi-  
 nen,  
 Zentral-  
 afrika
- Guatemala
- Südaustralien
- Mexiko
- Guatemala  
 Mexiko,  
 Nicaragua
- Brit.-  
 Ostafrika,  
 Somali,  
 S. Rhodesia
- Brasilien  
 Antillen,  
 Kolumbien,  
 Mexiko,  
 Guatemala,  
 Venezuela
- Madagaskar  
 Amazonas  
 Portug.  
 Ostafrika  
 Neugranada  
 Nordamerika
- Amazonas
- Brasilien  
 Guatemala
- Australien
- Japan

- apicilpenne** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 526. Mexiko,  
Nicaragua,  
Guatemala
- arduum** Sharp, l. c. p. 523. Panama
- argentinum** Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 211. Argentinien
- arizonense** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 96. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 39 (*Gastrolobium*). Arizona,  
Kalifornien
- var. *penninsulare* Casey, l. c. p. 39.
- assimile** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 570. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 521. Mexiko
- atratum** Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 224. Argentinien
- atriceps** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 34 (*Gastrolobium*). Illinois
- atronitens** Casey, l. c. p. 48 (*Hesperobium*). Texas
- badium** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 53. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 562. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 36 (*Gastrolobium*). New Jersey
- basale** Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1843, p. 84. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 205, 207. Parana
- var. *bicolor* Burm. Reise Plata Staat. I, 1865, p. 484 (nec Grav.).
- brasilianum** Luc. Voy. Cast. Am. Sud 1857, p. 50. Brasilien
- bicolor** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 179. — Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 454. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 514. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 563. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 35 (*Gastrolobium*). Östl. Nordamerika,  
Mexiko
- bonariense** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 409 (*Gastrolobium*). Argentinien
- brevicorne** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 572. Kolumbien
- Buglioni** Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 81. Venezuela,  
Brasilien
- californicum** J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 392. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 45 (*Hesperobium*). Kalifornien,  
Brit.-Kolumbien
- var. *pacificum* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 44.
- var. *Vancouveri* Casey, l. c. p. 45.
- calviventre** Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 315. Bolivien
- capito** Casey, Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 127; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 46 (*Hesperobium*). New York bis  
Nordcarol.,  
Iowa,  
Missouri
- Caroli** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 184. Madagaskar
- carolinum** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 563. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 34 (*Gastrolobium*). Nordcarolina,  
Maryland
- castaneum** Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 651. Kolumbien
- celatum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 525. Guatemala
- centrale** Sharp, l. c. p. 528. Mexiko,  
Guatemala,  
Nicaragua,  
Guadeloupe,  
Venezuela,  
Brasilien

- cephalicum* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 31. Abessinien  
*cephalotes* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1867—68, Mexiko  
 p. 141. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—  
 1887 (1885), p. 509.  
*certatum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), Nicaragua  
 p. 520.  
*ceylanense* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 119. Ceylon  
*Chaudofri* Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 35 Armenien,  
 (*Homoeotarsus*). Griechenland  
 Kleinasien  
 var. *adanense* Rambousek, Cas. Ceske Spol. Ent. III, 1907, p. 64.  
*chontalense* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 Nicaragua  
 (1885), p. 515.  
*cinctum* Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 454. Östl. Nord-  
 — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 47 amerika  
 (*Hesperobium*).  
*latebricola* Nordm. Symb. 1836, p. 150. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 569.  
*cingulatum* Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 103. Venezuela  
*elavicornis* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 47 Florida  
 (*Hesperobium*).  
*cognatum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), Panama  
 p. 527.  
*collare* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), Guatemala,  
 p. 507. Mexiko,  
*ruficollis* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1867— Nicaragua,  
 1868, p. 142 (veris). Panama  
*colonicum* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 29 Panama  
 (*Cryptobiella*).  
*coloradense* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 38 Arizona,  
 (*Gastrolobium*). Colorado  
*coloratum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), Guatemala  
 p. 516.  
*complectens* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 Mexiko  
 (1885), p. 517.  
*concolor* Sharp, l. c. p. 514. "  
*confine* Sharp, l. c. p. 523. Panama  
*conforme* Sharp, l. c. p. 514. Mexiko  
*confusum* Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 221. Buenos Aires  
*corumbanum* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 411. Brasilien  
*crassulum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), Mexiko  
 p. 520.  
*cribratum* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 46. — Casey, Illinois,  
 Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 49 (*Hespero- Massachu-  
 bium*). setts,  
 New Jersey  
*cribripenne* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, Goldküste  
 1885, p. 118.  
*cuneatum* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, Japan  
 p. 253.  
*curticorne* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 572. Brasilien  
*curtipenne* nom. nov. Guatemala  
*brevipenne* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882— Brasilien  
 1887 (1885), p. 529 (nec Muls.). "  
*curtum* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 573. Amazonas  
*cuyabanum* Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 324. "  
*cylindricum* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 220.

- delicatulum** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 9, 69. Südaustralien
- densipenne** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 254. Japan
- derasum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 519. Guatemala
- despectum** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 45. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 40 (*Gastrolobium*). Louisiana, Florida, Texas
- disjunctum** Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 226. Argentinien, Uruguay
- dispar** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 568. Kolumbien
- ducale** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 531 (*Pycnocypta*). Panama
- elegans** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 70. Südaustralien
- elephas** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 54. Ostindien
- Eppelsheimi** nom. nov. Goldküste
- apicale* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 119.
- errans** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 522. Panama
- Ertli** Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 106. Deutsch-Ostafrika
- erythrothorax** Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1843, p. 85. Rio Janeiro
- excellens** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 411 (*Astenobium*). Argentinien
- extraneum** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 55. Ostindien
- Falrmairi** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 183. Madagaskar
- fasciatum** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 565. Kolumbien, Venezuela
- Fauvell** nom. nov. Venezuela
- densipenne* Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 104.
- femorale** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 567. Brasilien
- ferrugineum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 512. Mexiko
- filarium** Sharp, l. c. p. 522. Guatemala
- filum** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 119. Ceylon,
- rugiceps* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 120. Ostindien, Sunda-inseln, Sudan, Kongo-gebiet, Gabun
- flavicornis** J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 392. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 46 (*Hesperobium*). Massachusetts, New York
- flavipes** Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, I, p. 89. Peru
- flavoguttatum** Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 314. Paraguay
- Flohri** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 521. Mexiko
- floridanum** J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 389. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 33 (*Gastrolobium*). Florida, New Jersey
- convergens* Casey, Trans. Amer. Phil. Soc. 1884, p. 129.
- formosum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 514. Mexiko

- fossiligerum** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 120. Ostindien,  
Ceylon
- fractilicorne** Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 430. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 500; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 575. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 695. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 202. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 6, f. 79. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 6. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 465. Europa,  
Mittelmeergebiet
- furcaticorne** Grimmer, Steiermark's Col. 1841, p. 33.
- glaberrimum** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 364.
- var. **brevipenne** Muls. et Rey, Op. Entom. XII, 1861, p. 147.
- var. **collare** Reitt. Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 84.
- var. **Jacquelinii** Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 466, t. 8, f. 3.
- var. **egregium** Reitt. Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 83.
- fractum** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 534. Victoria  
Deutsch-Ostafrika
- fraternum** Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exp. 1911, p. 478. Annam  
Ostindien
- Fruhstorferi** Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 30.
- fulvescens** Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, p. 207, t. 1, f. o (*Homocotarsus*).
- var. **testaceum** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 120.
- fulvipes** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 566. Portorico,  
Guadeloupe,  
Grenada,  
Kolumbien,  
Venezuela,  
Ecuador
- fuscipenne** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 219. Amazonas
- gastrale** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 237. Birma
- geniculatum** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 569. Cayenne
- Gestrol** Eppelsh. Ann. Mus. Civ. Genova (2) XV, 1895, p. 208. Gallaland
- gigas** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 210 (*Pycnocypta*). Amazonas
- grande** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 532 (*Pycnocypta*). Mexiko
- grandiceps** Sharp, l. c. p. 509. Guatemala
- grandicollis** Sharp, l. c. p. 529. Mexiko,  
Guatemala
- guatemalense** Sharp, l. c. p. 518. Guatemala,  
Nicaragua
- hastiventre** Bernh. Arch. Naturg. XXV, 1908, I, p. 316. Argentinien
- japonicum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 60. Japan
- Jesunum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 519. Guatemala
- imperiale** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 375. Mexiko
- Inquisitor** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 530. Guatemala

- iridescens* Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 321. Argentinien  
*Klimai* Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 319. Brasilien  
*Koltzei* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, Amurgebiet  
p. 40.  
*laticolle* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 221. Amazonas  
*Lecontei* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 94. Iowa  
— Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 35  
(*Gastrolobium*).  
*carolinum* J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, (nec Er.).  
*Hthocharinum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 Panama  
(1885), p. 531.  
*longiceps* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 214. Amazonas  
*longicorne* Sharp, l. c. p. 215. "  
*longipenne* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 565. — Mexiko  
Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885),  
p. 510.  
*lucidipes* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, Neuguinea  
p. 92.  
*lugubre* J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 393. Florida,  
— Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 41 Louisiana  
(*Gastrolobium*).  
*luridum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), Mexiko  
p. 512.  
*Lynchi* nom. nov. Argentinien  
*apicale* Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 214.  
— Fauv. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 232.  
*marginatum* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 652. Ostindien,  
*limbatum* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, Java  
I, p. 121. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903,  
p. 155.  
*marginellum* Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 322. St. Vincent  
*Mastersi* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, Australien  
p. 142. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877,  
p. 233; XIII, 1878, p. 534.  
*maxillosum* Guér. Rev. Zool. 1844, p. 12 (*Pycnocrypta*). Neugranada  
*megacephalum* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, Brasilien  
p. 409 (*Gastrolobium*).  
*melanocephalum* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 564. New York,  
— Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 36 Virginia  
(*Gastrolobium*).  
*Methneri* Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. Deutsch-  
1911, p. 477. Ostafrika  
*mexicanum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 Mexiko  
(1885), p. 530.  
*microcephalum* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, Südanstralien  
p. 232; XIII, 1878, p. 527.  
*minimum* Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 314. Argentinien  
*mixtum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), Panama  
p. 515.  
*modestum* Sharp, l. c. p. 518. Panama  
*monticola* Sharp, l. c. p. 530. Guatemala  
*Muneti* Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 80. Kolumbien  
*mutator* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 236. Birma  
*myrmeccephalum* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales Australien  
XXIX, 1904, p. 71, t. 4, f. 3.  
*nairobiensis* nom. nov. Brit.-  
*mixtum* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 32. Ostafrika

- nasutum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 526.
- nigriventre* Sharp, l. c. p. 526.
- nigrobadium* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 278.
- nigrotestaceum* Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 318.
- Nisus* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 239.
- obliquum* J. Lec. Proc. Am. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 394. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 41 (*Gastrolobium*).
- parcum* J. Lec. l. c. p. 394.
- obscuratum* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 32.
- obscurum* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 573.
- obsoletum* Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 315.
- ochropus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 571.
- opacifrons* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 213.
- opacinum* nom. nov.
- opacum* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 186.
- opacum* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 212 (*Eucryptina*).
- opalescens* Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 244.
- ovaliceps* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 524.
- pallipes* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 179. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 568. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 46 (*Hesperobium*).
- Gravenhorsti* Kirby, Faun. Bor.-Am. 1837, p. 87, t. 2, f. 2.
- palustre* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 1882—87 (1885), p. 511.
- parallelum* Casey, Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 130; Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 38 (*Gastrolobium*).
- proximum* Casey, Trans. Amer. Phil. Soc. 1884, p. 132.
- paranense* Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 208.
- paricolor* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 401.
- parviceps* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 48 (*Hesperobium*).
- patagonicum* Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 243.
- pectorale* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 60 (*Monocrypta*).
- phaenomenale* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 410 (*Gastrolobium*).
- piceum* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 533.
- plimerianum* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 45. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 35 (*Gastrolobium*).
- placidum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 792.
- plagipenne* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 211 (*Pycnocrypta*).
- Nicaragua
- Mexiko,  
Guatemala  
Ostindien  
Brasilien
- Birma  
Florida
- Brit.-  
Ostafrika  
Cayenne  
Brasilien
- ”  
Amazonas  
Rhodesia
- Amazonas
- Argentinien,  
Paraguay  
Guatemala,  
Panama  
Rhode Island  
bis Iowa,  
Pennsylvanien
- Mexiko
- New York,  
New Jersey,  
Nordcarolina
- Buenos Aires  
Ostindien  
Virginia
- Argentinien  
Japan
- Brasilien
- Queensland  
Kalifornien,  
Arizona,  
Indiana,  
Iowa,  
Texas
- Mexiko
- Amazonas

- planatum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1, 2, 1882—87 (1885), p. 532 (*Pyenocrypta*). Panama
- pollitulum* Sharp, l. c. p. 516. Mexiko
- princeps* Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 324. Paraguay
- prolixum* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 564. Brasilien
- properum* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 101. Nordamerika
- iprospeiens* J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 393. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 52 (*Biocrypta*). Texas, Arizona
- pseudoprolixum* Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 321. Brasilien
- pulchellum* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 574. Kolumbien
- puncticeps* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 185. Rhodesia
- puncticollis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1, 2, 1882—87 (1885), p. 518. Guatemala
- punctipenne* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 218. Amazonas
- pusillum* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 45. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 29. New York
- Quedenfeldti* Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 322. Kolumbien
- Richteri* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 408 (*Gastrolobium*). Argentinien
- Rosti* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 622. Ostindien
- rostratum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1, 2, 1882—87 (1885), p. 532 (*Cryptobiella*). Guatemala, Panama
- rubeculum* Sharp, l. c. p. 513. Mexiko
- rubricollis* Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 216. Argentinien
- rubripenne* Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 49 (*Hesperobium*). Dakota
- rufescens* Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 314. Argentinien
- ruficollis* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 649. Para
- ruficornis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 214. Amazonas
- rufipes* Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 219. Argentinien
- rugosipenne* Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1, 2, 1882—87 (1885), p. 523. Panama
- Salvini* Sharp, l. c. p. 509. Guatemala
- sanguinolentum* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 650. Ostindien
- Schubotzi* Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped. 1911, p. 477. Zentralafrika
- scitum* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 574. Kolumbien
- scrobiculatum* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 218. Amazonas
- seutigerum* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 216. "
- sedatum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1, 2, 1882—87 (1885), p. 792. Mexiko
- sellatum* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 45. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 48 (*Hesperobium*). Illinois, Indiana
- semipaucum* Eppelsch. Deutsche Ent. Zeitschr. Juli 1895, p. 402. Ostindien
- biforme* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, Aug. 1895, p. 237.
- semirufum* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 32. Ceylon
- senegalense* Cast. Etud. Ent. I, 1834, p. 119. Senegal
- serpentinum* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 46. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 51 (*Lisobiops*). Alabama, Nord-carolina
- Severini* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 72. Kongo
- Sharpi* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 238. Birma

- Sharpianum** nom. nov.  
*Sharpi* Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 323  
 (nec Fauv.).
- silvaticum** Bernh. Ergebn. Deutschen Zentr.-Afr.-Exped.  
 1911, p. 477.
- similipenne** Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834,  
 p. 453. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40,  
 p. 570. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87  
 (1885), p. 520.
- sparsum** Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 323.
- spectabile** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, 1, p. 118.
- speculator** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885),  
 p. 511.
- spinipes** Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 318.
- spiniventre** Bernh. l. c. p. 316.
- squalidipes** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80,  
 p. 91.
- Steinheili** Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 81.
- stipes** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885),  
 p. 509.
- strenuum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 36  
 (*Gastrolobium*).
- illiniense* Casey, l. c. p. 37.
- var. *spissiceps* Casey, l. c. p. 37.
- striatipenne** Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 319.
- stygium** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885),  
 p. 517.
- subatrum** Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 185 (*Gastrolobium*).
- subtractum** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 215.
- subgracile** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885),  
 p. 525.
- sulphuripes** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 571.  
*perforatum* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—  
 1887 (1885), p. 527.
- suturale** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 39  
 (*Gastrolobium*).
- tenuicorne** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885),  
 p. 524.
- terminatum** Sharp, l. c. p. 512.
- texanum** J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878,  
 p. 392. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905,  
 p. 37 (*Gastrolobium*).
- tineticipenne** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87  
 (1885), p. 517.
- Traili** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 223.
- tricolor** Er. Arch. Naturg. IX, 1843, 1, p. 222.
- triste** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 223 (*Crypto-*  
*biella*).
- trochanterinum** Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908,  
 p. 317.
- tropicum** Bernh. l. c. p. 320.
- tumidum** J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878,  
 p. 393. — Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905,  
 p. 54 (*Hesperobium*).
- Brasilien  
 Zentralafrika  
 Mexiko  
 Bolivien  
 Ostindien  
 Mexiko  
 Brasilien  
 Argentinien  
 Neuguinea  
 Kolumbien  
 Mexiko  
 Ohio,  
 Iowa,  
 Missouri,  
 Texas,  
 Illinois  
 Texas  
 Brasilien  
 Mexiko,  
 Guatemala  
 Tennessee  
 Amazonas  
 Guatemala  
 Kolumbien,  
 Venezuela,  
 Brasilien,  
 Nicaragua,  
 Costarica,  
 Panama  
 Texas  
 Panama  
 Mexiko  
 Texas  
 Guatemala  
 Amazonas  
 Angola  
 Amazonas  
 Paraguay  
 Brasilien  
 Kalifornien

- umbratum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 508. Guatemala
- vagum** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 95. Texas  
— Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 40  
(*Gastrolobium*).
- varicorne** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 68. Südaustralien
- ventrale** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 97. Arizona  
— Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 37  
(*Gastrolobium*).
- venustum** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 516. Mexiko
- virginicum** Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 33 Virginia  
(*Gastrolobium*).
- vittatum** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 96. Nordamerika  
— Casey, Trans. Ac. St. Louis XV, 1905, p. 42  
(*Gastrolobium*).

253

**Baryopsis** Fairm. et Germ.

- Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 442. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 7.
- brevipennis** Fairm. et Germ. l. c. p. 443. Chile

1

**Latona** Guér.

- Guérin, Rev. Zool. 1844, p. 13. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 91.
- calcarata** Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. XI, 1874, p. 21. Peru
- Erichsoni** Guér. Rev. Zool. 1844, p. 13. Neugranada
- montivagans** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 323. Peru
- Spinolae** Guér. Rev. Zool. 1844, p. 13. Neugranada

4

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

## Coleopterorum Catalogus.

- Pars 1: R. Gestro, Rhysodidae. 1910. 11 p.  
(Mark 1) Mk. 0.65
- 2: F. Borchmann, Nilionidae, Othnidae, Aegialitidae,  
Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.  
(Mark 3) Mk. 2.—
- 3: F. Borchmann, Alleculidae. 1910. 80 p.  
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 4: M. Hagedorn, Ipidae. 1910. 134 p.  
(Mark 12.75) Mk. 8.50
- 5: R. Gestro, Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.  
(Mark 3) Mk. 2.—
- 6: H. Wagner, Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.  
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 7: H. von Schönfeldt, Brenthididae. 1910. 57 p.  
(Mark 5.25) Mk. 3.50
- 8: G. van Roon, Lucanidae. 1910. 70 p.  
(Mark 6.50) Mk. 4.35
- 9: E. Olivier, Lampyridae. 1910. 68 p.  
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 10: E. Olivier, Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.  
(Mark 1) Mk. 0.65
- 11: A. Lèveillé, Temnochilidae. 1910. 40 p.  
(Mark 3.75) Mk. 2.50
- 12: E. Csiki, Endomychidae. 1910. 68 p.  
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 13: E. Csiki, Scaphidiidae. 1910. 21 p.  
(Mark 2) Mk. 1.30
- 14: M. Pic, Hylophilidae. 1910. 25 p.  
(Mark 2.40) Mk. 1.60
- 15: H. Gebien, Tenebrionidae I. 1910. 166 p.  
(Mark 15.60) Mk. 10.40
- 16: P. Pape, Brachyceridae. 1910. 36 p.  
(Mark 3.40) Mk. 2.25
- 17: Ph. Zaitzev, Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae,  
Heteroceridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25
- 18: E. Csiki, Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephala-  
lidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p.  
(Mark 3.30) Mk. 2.15
- 19: M. Bernhauer et K. Schubert, Staphylinidae I. 1910.  
86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40
- 20: A. Schmidt, Aphodiinae. 1910. 111 p.  
(Mark 10.50) Mk. 7.—

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

---

- Pars 21: K. Ahlwarth, Gyrinidae. 1910. 42 p.  
(Mark 4) Mk. 2.70
- 22: H. Gebien, Tenebrionidae II. 1910. 188 p.  
(Mark 17.70) Mk. 11.80
- 23: S. Schenkling, Cleridae. 1910. 174 p.  
(Mark 16.35) Mk. 10.90
- 24: H. Blekhardt, Histeridae. 1910. 137 p.  
(Mark 12.85) Mk. 8.60
- 25: K. W. von Dalla Torre, Cibrionidae. 1911. 18 p.  
(Mark 1.70) Mk. 1.15
- 26: M. Pic, Scraphiidae, Pedilidae. 1911. 27 p.  
(Mark 2.60) Mk. 1.75
- 27: A. Raffray, Pselaphidae. 1911. 222 p.  
(Mark 20.80) Mk. 13.90
- 28: H. Gebien, Tenebrionidae III. 1911. 231 p.  
(Mark 21.75) Mk. 14.50
- 29: M. Bernhauer et K. Schubert, Staphylinidae II.  
1911. 104 p. (Mark 9.75) Mk. 6.50
- 30: K. W. von Dalla Torre, Cioidae. 1911. 32 p.  
(Mark 3) Mk. 2.—
- 31: K. W. von Dalla Torre, Aglycyderidae, Proter-  
rhinidae. 1911. 8 p. (Mark 0.75) Mk. 0.50
- 32: E. Csiki, Hydroscaphidae, Ptiliidae. 1911. 61 p.  
(Mark 5.75) Mk. 3.90
- 33: K. W. von Dalla Torre, Nosodendridae, Byrrhidae,  
Dermestidae. 1911. 96 p. (Mark 9) Mk. 6.—
- 34: P. Kuhnt, Erotylidae. — C. Bitsema, Helotidae.  
1911. 106 p. (Mark 10) Mk. 6.65
- 35: J. Weise, Chrysomelidae: Hispinae. 1911. 94 p.  
(Mark 8.85) Mk. 5.90
- 36: M. Pic, Anthicidae. 1911. 102 p.  
(Mark 9.60) Mk. 6.40
- 37: H. Gebien, Tenebrionidae IV (Ultima pars). Tricte-  
notomidae. 1911. 158 p. (Mark 14.85) Mk. 9.90
- 38: J. J. E. Gillet, Scarabaeidae: Coprinae I. 1911.  
100 p. (Mark 9.40) Mk. 6.25
- 39: Chr. Aurivillius, Cerambycidae: Cerambycinae. 1912.  
574 p. (Mark 53.85) Mk. 35.90