2642
V

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 67:

M. Bernhauer et K. Schubert

Staphylinidae V.

Einzel-Preis: Mark 8.40
Subscriptions-Preis: Mark 5.60

W. Junk
Berlin W. 15.
30. III. 1916.

H. Loew, Die Europäischen Bohr-Fliegen (Trypetidae). (Wien 1862.) 1913. **Facsimile Edition.** in Folio. Mit 26 photograph. Tafeln. Preis Mark 150.—

C. Rondani, Dipterologiae Italicae Prodromus. 8 vol. (1856—1880.) 1914. **Facsimile Edition.** Preis Mark 150.—

In Vorbereitung: In preparation: En préparation:

Brauer u. Bergenstamm, Die Zweiflügler des Kais. Museums zu Wien. 7 Teile. (Wien 1880—1894.) **Facsimile Edition.** Quart. Mit 24 Tafeln. Subscriptionspreis: Mark 120.— Preis nach Erscheinen: Mark 150.—

Preis der 3 Neudrucke zusammen: Mark 360.—
Price of the 3 reprints, taken together: = 18 £
Prix des 3 réimpressions, ensemble: = Francs 450.—

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro,** Rhysodidae. 1910. 11 p. (Mark 1) Mk. 0.65

2: **F. Borchmann,** Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p. (Mark 3) Mk. 2.—

3: **F. Borchmann,** Alleculidae. 1910. 80 p. (Mark 7.50) Mk. 5.—

4: **M. Hagedorn,** Ipidae. 1910. 134 p. (Mark 12.75) Mk. 8.50

5: **R. Gestro,** Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p. (Mark 3) Mk. 2.—

6: **H. Wagner,** Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p. (Mark 7.50) Mk. 5.—

7: **H. von Schönfeldt,** Brenthidae. 1910. 57 p. (Mark 5.25) Mk. 3.50

8: **G. van Roon,** Lucanidae. 1910. 70 p. (Mark 6.50) Mk. 4.35

9: **E. Olivier,** Lampyridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

10: **E. Olivier,** Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p. (Mark 1) Mk. 0.65

11: **A. Léveillé,** Temnochilidae. 1910. 40 p. (Mark 3.75) Mk. 2.50

12: **E. Csiki,** Endomychidae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

13: **E. Csiki,** Scaphidiidae. 1910. 21 p. (Mark 2) Mk. 1.30

14: **M. Pic,** Hylophilidae. 1910. 25 p. (Mark 2.40) Mk. 1.60

15, 22, 28, 37: **H. Gebien,** Tenebrionidae, Trictenotomidae. 1910—11. 742 p. (Mark 69.90) Mk. 46.60

3. Tribus: **Quediini.**

Ganglbauer, Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 378. — Reitter, Fn. Germ. II, 1909. p. 106. — Rambousek, Acta Soc. Ent. Boh. V, 1908, p. 37—55. — Porta, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 85—116, 125—153.

Staphylinini, Subtrib. III *Oxyporini* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 522 (excl. *Oxyporus*).
Staphylinini, 1. Unterabt. *Quediiformes* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 473.
Staphylinina, Subtrib. *Quediides* C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 171.
Staphylinini, Sect. III *Quédii* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 489.
Staphyliniens, 2e branche *Quédiaires* Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 606.
Staphylinini, I. Subtrib. *Quediaria* Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 125.
Staphylinini Subtribe 1, *Quediini* J. Leconte & Horn, Class. Col. North Amer. ed. 2, 1883, p. 95.
Staphylininae, Group *Quediina* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1884, p. 320.
Quediini G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 149.

Euristus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 23.

globus Fauv. l. c. p. 24. — Gabun

1

Cordylaspis Nordm.

Nordm. Symb. 1837, p. 17. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 341. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 73. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 342.

Smilax Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 116.

pilosa F. Mant. Ins. I, 1787, p. 220; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 523. — Ol. Ent. III, 1794, 42, p. 24, t. 1, f. 3. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 342. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 15, f. 1.
americana Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 117.
tuberculata Nordm. Symb. 1837, p. 17, t. 1, f. 6. — Costa-Rica, Panama, Nikaragua, Kolumbien, Franzos. Guayana, Brasilien

1

Scariphaeus Er.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 342. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 73.

luridipennis Runde, Brachel. Hal. 1835, p. 1, nota. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 343. — Brasilien, Argentinien

1

Haematodes Cast.

Cast. Etud. Ent. I, 1835, p. 113. — Er. Gen Spec. Staph. 1839—40, p. 340. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 73.

Platycnemus Nordm. Symb. 1837, p. 135.

bicolor Cast. Etud. Ent. 1835, p. 113, t. 3, f. 6. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 340. *lateritius* Nordm. Symb. 1837, p. 135, t. 2, f. 4. — Brasilien, Uruguay, Argentinien, Patagonien

tenuipes Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858. p. 363. — Brasilien

2

Antimerus Fauv.

Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 550.

punctipennis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXI, 1906, p. 195, t. 18, f. 1. — Sydney

smaragdinus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 550. — Victoria

2

Quediomacrus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 339.

pollens Sharp, l. c. p. 339. — Guatemala

puniceipennis Solsky, Horae Ross. V, 1867—68, p. 123. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 339, t. 8, f. 9. — Mexiko

2

Moeocerus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 100.

Homoeocerus Fauv. l. c. p. 27 (nec Burmeister).

*Homorocerus**) Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 363. — Solsky, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 375. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XVI, 1881, p. 658; XV, 1895, p. 293 (nec Boh.).

Biologie: Wasm. Krit. Verz. Myrm. 1894, p. 84.

---

*) Durch einen Irrtum blieb das Genus *Homorocerus* Boh. in dem die *Xantholinini* behandelnden Katalogteil aus. Es ist daher hinter *Gauropterus* p. 310 folgendes Genus einzuschalten:

Homorocerus Boh.

Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 272. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 67. — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 26.

rufipennis Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 273, t. 2, f. 2, nr. 1—7. — Kapland

Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 32.

ciliatus Roth, Arch. Naturg. XVII, 1851, I, p. 118. — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 30. — Abessinien

lineiventris Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 48. — Kilimandscharo

mimus Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 29. — Natal

rufipennis (Homorocerus) Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 363. — Solsky, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, t. 4, f. 9 (nec Boh.).

punctipollis Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 363. — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 32. — Senegambien

robustus Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XVI, 1881, p. 658; XV, 1895, p. 293. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 12. — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 30. — Abessinien

simplex Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 30. — Angola

spinulosus Solsky, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 375, t. 4, f. 8—9. — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 31. — Gorea, Natal, Abessinien

7

Glyphesthus Kraatz.

Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 364, t. 3, f. e—g. — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 26, 27, 32.

Glyphestes Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 573.
Glyphestus Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 374.

niger Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 365, t. 3, f. e. — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 32. — Senegambien

picipennis Roth, Arch. Naturg. XVII, 1851, I, p. 118. — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 32. — Senegambien, Abessinien

rufipennis Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 365, t. 3, f. f—g.

2

Heterothops Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 256. — Er. Käf. Mark Brandenb. II, 1837—39 (1839), p. 480; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 515. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 83. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutsch. II, 1856—58, p. 483. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 38. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 180. — Rye, Ent. Monthly Mag. IV, 1868, p. 256. — Fauv. Fn. gallo-rhen. III, 1872, p. 535. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 808. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 385. — Germain, An. Univ. Santiago de Chile CXIII 1903, p. 414.

Trichopygus Nordm. Symb. Monogr. Staph. 1837, p. 137.

Biologie: Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 816—817. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1886, p. 148. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 119.

angustatus Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 320. — — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 5. — Chile

cryptobioides Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 439.

fulvicollis Fairm. et Germ. l. c. p. 435.

angusticeps Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 18. — Aralsee

baicalensis Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 233. — Baikalgebiet

bimaculata Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 557. — Sydney

binotata Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 28. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 516. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 485. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 536. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 811. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 387. — Mitteleuropa, Westliches Mittelmeergebiet

holmensis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 257.

kirbyella Steph. l. c. p. 257.

bonariensis Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 123. — Argentinien

boops Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 383. — Mexiko

brevipennis Germain, An. Univ. Chile 1903, p. 36. — Chile

californica J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 35. — Kalifornien

carbonatus Fall. Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 220. — Süd-Kalifornien

cognata Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 20. — Japan

dissimilis Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 125. — Er. Käf. Mark Brandenb. II, 1837—39 (1839), p. 480; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 517. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 485. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 180. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 538. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) XIII, 1875, p. 823. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 388. — Paläarktisches Gebiet

binotata Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 15, f. 74.

minuta Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. VI, 1860, p. 53: Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 298.

parvicornis Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 826.

praevia C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 180.

pygmaea Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 567.

var. *brunneipennis* Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 56.

flavolimbata Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 571. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 826. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 42.

minuta Motsch. l. c. p. 572. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 43.

exilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 518. — Kolumbien

fallax Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 124. — Buenos Aires

Fauveli nom. nov. — Sydney

flavicollis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 559 (nec Motsch.).

flavicollis Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 660. — Ost-Indien

formicetorum Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 46. — Argentinien

fumigata J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 35. — Detroit

fuscula J. Lec. l. c. p. 35. — Massachusetts

impressifrons Germain, An. Univ. Chile CXIII, 1903, p. 34. — Chile

insolita Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 323. — Guatemala

laeticolor Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 17. — Aral-See

laticeps Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 558. — Queensland

luctuosa Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 275. — Australien
mediocris Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 220. — Neu-Mexiko, Kalifornien
melanocera Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 156; Fedtsch. Reise Turk. II, 5, 1874, p. 171. — Samarkand
mexicanus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 290. — Mexiko
nigerrima Bernh. Col. Rundschau III, 1914, p. 67. — Turkestan
nigritulus Sahlb. Acta Soc Fenn. II, 2, 1847, p. 790. — Rio de Janeiro
nitens Nordm. Symb. 1837, p. 138. — Süd-Rußland
occidentis Casey, Bull. Cal. Ac. II, 1886, p. 208, 263. — Kalifornien
oculata Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 275. — Tenasserim
orbicularis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 324, t. 7, f. 24. — Guatemala, Panama
picipennis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 276; XIII, 1878, p. 558. — Victoria
praevia Er. Käf. Mark Brandenb. II, 1837—39 (1839), p. 480; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 516. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 484. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 537. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 814. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 387. — Joy, Ent. Monthly Mag. XLII, 1906, p. 199. — Europa, Oran, Algier
dissimilis Nordm. Symb. 1837, p. 137.
distinguenda Hochh. Bull. Mosc. XLIV, 1871, III, p. 130.
fulvipennis Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860. II, p. 572.
limosa Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 660.
subuliformis Boisd. & Lacord. Fn. Entom. Paris I, 1835, p. 385.
var. *nigra* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 352. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 383. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 818.
nidicola C. G. Thoms. Opusc. Ent. II, 1870, p. 127.
pusio J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 35. — New York
quadripunctula Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 24. — Er. Käf. Mark Brandenb. II, 1837—39 (1839), p. 481; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 517. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 486. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 181. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 538. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 829. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 388. — Nord- und Mitteleuropa
pumilio Nordm. Symb. 1837, p. 138.
subuliformis Zetterst. Fauna Lapp. I, 1828, p. 72.
remota Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 323, t. 7, f. 23. — Panama, Mexiko
rotundiceps Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III. 1889, p. 35. — Japan
semicuprea Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 557. — Queensland
sericans Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 820. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 387. — Frankreich
paradoxa Rey, l. c. p. 823.

tanygnathoides Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 17. — Aralsee
taurus Blackburn, Trans. Roy. Soc. South Austral. X, 1886—87 (1888), p. 4; XIV, 1891, p. 69. — Süd-Australien
tenuicornis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 324. — Guatemala
tibialis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 559. — Victoria
tovarensis Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 120. — Venezuela
vicunianus Germain, An. Univ. Chile CXIII, 1903, p. 38. — Chile
Willbergi Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 18. — Aralsee

48

Euryporus Er.

Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 496; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 553. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 86. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 481. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 39. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 179. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 541. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 803. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 382.

Pelecyphorus Nordm. Symb. Monogr. Staph. 1837, p. 13.

aeneiventris Lucas, Expl. d'Alg. Ent. II, 1849, p. 115, t. 12, f. 5. — Spanien, Italien, Algier, Marokko, Tunis
meridionalis Baudi, Stud. ent. I, 1848, p. 133.
argentatus Fauv. Notes Leyden Mus. III, 1881, p. 164. — Sumatra
flavipes Fauv. Notes Leyden Mus. VI, 1884, p. 241. — „
picipes Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 426. — Er. Käf. Mark Brandenb. II, 1837—39 (1839), p. 496; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 496. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 482. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 16, f. 76. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 180. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 541. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 806. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 383. — Nord- und Mitteleuropa
princeps Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 561. — Fauv. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 310; XXI, 1902, p. 118. — Kanarische Inseln

5

Rientis Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 21.

parviceps Sharp, l. c. p. 21. — Japan

1

Astrapaeus Grav.

Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 199. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 552. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 86. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 521. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 40. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 539. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 798. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 383.

ulmi Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 248, t. 5, f. 6. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 553. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 523. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 16, f. 77. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 540. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 798. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 383. — Südl. Mitteleuropa, England. Mittelmeergebiet
rufipennis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 214.
ulmineus F. Syst. El. II, 1801, p. 595. — Boisd. & Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 536.
1

Algon Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 22.

Securipalpus Schubert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 613 (verisim.).
africanus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 308. — Kamerun
grandicollis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 23. — Japan, China
Immsi Bernh. Col. Rundsch. IV, 1915, p. 54. — Zentral-Himalaya
psittacus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 273. — Ostindien
rudepunctatus Schubert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 613 *(Securipalpus)*. — Himalaya
semiaureus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 273. — Ostindien
tricolor Fauv. l. c. p. 272.
6

Parisanopus Brèthes.

Brèthes, Comm. Mus. Buen. Aires I, 1900, p. 215.

castaneipennis Brèthes, l. c. p. 216. — Buenos Aires
1

Cyrtothorax Kraatz.

Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858. p. 366. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 163—166.

bullatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1, 2, 1882—87 (1884), p. 340. — Panama
buphthalmus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 534. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France 1859, Bull. p. 5. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Normand. (3) II, 1877—78, p. 163, 164. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 340. — Mexiko
Sallei Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 367, t. 3, f. 5h.
caesareus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 146. — Sarawak
carnifex Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 166. — Cambodga

cyanescens Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87, (1884), p. 341, t. 8, f. 10. — Guatemala

erythrurus Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 368. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 164. — Neu-Granada

fulgidus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 341. — Nikaragua

Salvini Sharp, l. c. p. 341. — Guatemala

vulneratus Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 165. — Cochinchina

9

Velleius Mannh.

Mannh. Brachel. 1830, p. 16. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 201. — Boisd. & Lacord. Fn. Ent. Paris 1835, p. 356. — Nordm. Symb. Mon. Staph. 1837, p. 16. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 37. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 172. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 490. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 608. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 388.

Biologie: Henslow in Newman, Zoologist 1849, p. 2858. — Schiœdte, Naturh. Tidsskr. (3) III, 1864—65, p. 203—204, t. 10, f. 9—16. — Rouget, Mém. Ac. Dijon (3) I, 1873, p. 201—229. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 490—91. — Ernè, Mitt. Schweizer Ent. Ges. IV, 1876, p. 562—566; V, 1878, p. 369—371. — Viturat, Pet. Nouv. Ent. II, 1876, p. 62. — Rupertsberger, Biol. Käf. Eur. 1880, p. 119—120. — Rabe, Ent. Blätter VII, 1911, p. 149. — Reineck, Ent. Rundschau XXVII, 1910, p. 89.

dilatatus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 220. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 201, t. 26, f. 6. — Er. Käf. Mark Brandenb. II, 1837—39 (1839), p. 484; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 524. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 490. — — Jaq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 15, f. 71. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 172. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 491. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 610. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 390. — Nord- und Mitteleuropa

concolor Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 498.

serraticornis Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 641.

pectinatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 24. — Japan

setosus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 29. — „

simillimus Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 191. — China

4

Velleiopsis Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, Bull. Ent. p. CLXIV. — Pic, Echange XXIV, 1908, p. 77. — Fauv. Rev. d'Ent. III, 1884, p. 305.

marginiventris Fairm. l. c. p. CLXIV. — Bulgarien

Varendorffi Reitter, Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 247, t. 3, f. 3. — Kaukasus

2

Quedius Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 214. — Boisd. & Lacord. Fn. Ent. Paris 1835, p. 356.— Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 483; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 523. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 84. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 486. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 37. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 492. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 613. — Epp. Mitt. Schweizer Ges. V, 1877—80 (1880), p. 577—586. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 391.

Subgen. *Ediquus* Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 616.

Subgen. *Euryquedius* Reitter, Fn. Germ. II, 1909, p. 108.

Subgen. *Loncovilius* Germain, An. Univ. Chile CXIII, 1903, p. 51.

Subgen. *Microsaurus* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 435. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 174.

Quedius Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII 1875, p. 621.

Subgen. *Prionidus* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 287.

Subgen. *Quedionuchus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 136.

Subgen. *Quedius* s. str. C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 173.

Microsaurus Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 685.

Subgen. *Sauridus* Muls. & Rey, l. c. p. 700.

Subgen. *Raphirus* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 241. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 177. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 759.

Subgen. *Tenebrobius* Ramb. Col. Rdsch. IV, 1915, p. 130.

Biologie: Bouché, Naturg. Ins. 1834, p. 180, t. 8, f. 1—8. — Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1836, p. 32, t. 3, f. 2. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 570, t. 17, f. 37—43. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) III, 1864—65, p. 205, t. 10, f. 17—22. — Riley, Fourth Ann. Report Ins. State Missouri 1872, p. 21, f. 12. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 493. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 647—648, t. 6, f. 31; l. c. p. 679—680, t. 6, f. 32; l. c. p. 772—773, t. 6, f. 33; l. c. p. 777—778. — Lesne, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 179—180, f. 10, 11. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1886, p. 148; Sep. Essai d'Etud. Larv. Col. 1887, p. 18. — Xambeu, Moeurs et Métamorph. Ins. 2. Mém. in L'Echange 1892, p. spec. 4—7. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 393. — Joy, Ent. Monthly Mag. XLII, 1906, p. 200. — Scriba, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 174. — Rupertsberger, Biolog. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 120. — Xambeu, Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 285; Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 34; XIX, 1900, p. 49; XX, 1901, p. 44. — Wickham, Ann. Report Indiana Dep. 1896, p. 198. — W. Kolbe, Zeitschr. f. Ent. Breslau XXI, 1896, p. 2. — Mjöberg, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. II, 1906, p. 138.

abdominalis Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXXIX, 1878, p. 419 *(Ediquus)*. — Kaukasus

abietum Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 57. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 508, nota. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 664, nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 400 *(Microsaurus)*. — Mittelmeergebiet

Reboudi Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 111; Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, p. 161.

abnormalis Sharp. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 30 *(Ediquus)*. — Japan

acuminatus Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 151 *(Raphirus)*. — Kaukasus, Deutschland, Ost-Pyrenäen

Bouvouloiri Bris. Cat. Gren. 1863, p. 31.

?fallaciosus Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 268.

adustus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 32 *(Microsaurus)*. — Japan

advena Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 329. — Mexiko

aeneipennis Fairm. & Germ. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 428. — Chile

aeneiventris Broun, Bull. N. Zeal. Inst. XLIV, 1910, p. 14. — Neu-Seeland

aenescens Mäklin, Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 315. — Alaska

aeneus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 274. — Victoria

agathis Broun, Man. New Zeal. Col. VII, 1893, p. 1407. — Neu-Seeland

albanicus Bernh. Munch. Kol. Zeitschr. IV, 1914, p. 3 *(Raphirus)*. — Albanien

alpestris Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 280. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 517. — — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 529. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 763. — Canglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 410 *(Raphirus)*. — Alpen, Karpathen, Sudeten

aeneipennis Heer, Mittlg. theoret. Erdkunde I, 1834, p. 75.

biseriatus Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—77 (1875), p. 473.

satyrus Kiesw. Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 75.

alpinus Helliesen, Aarsb. Stavang. Mus. 1894, p. 74. — Norwegen

ambiguus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 423. — Neu-Seeland

amplissimus Bernh. Ent. Zeitschr. Frankf. XXV, 1911—12 (1912), p. 262 *(Microsaurus)*. — Krim

analis W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 142. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 274, nota. — Australien: Gayndah

anceps Fairm. & Laboulb. Fn. Ent. France I, 1854, p. 543. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 724. — Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 233 *(Sauridus)*. — Süd-Frankreich

Andersoni Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 6. — Süd-Australien

angulicollis Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 60 *(Raphirus)*. — Seealpen, Apenninen

angustifrons Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 563 *(Ediquus)*. — Kanarische Inseln

angustus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 338 *(Quedionuchus)*. — Guatemala

annectens Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 32. — Japan

antarcticus nom. nov. — Neu-Seeland

scutellaris Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 422 (nec Eppelsh.).

anthracinus Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. V, 1867—68, p. 125. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 332. — Mexiko

antipodum Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 378. — Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1028. — Neu-Seeland

apicicornis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 391. — Ost-Indien

arctifrons Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 112. — Neu-Seeland

armipes Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 34 *(Quedionuchus)*. — Japan

arrogans Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 333. — Panama

aspromontanus Bernh. Verhandl. zool.-bot. Ges. Wien LVIII, 1908, p. 34 *(Sauridus)*. — Süd-Italien

atricapillus Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 273. — Syrien

aureiventris Bernh. Col. Rundsch. IV, 1915, p. 57 *(Raphirus)*. — Zentral-Himalaya

auricomus Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 220. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 501, nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 529. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 765. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 410. — Deville, Ent. Blätter 1912, Beilage 8/9 *(Raphirus)*. — West-Deutschland, Pyrenäen, Frankreich, England, Alpen, Rumänien, Siebenbürgen, Belgien

decoratus Petri, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 153. — Bernh. Ent. Zeitschr. Frankf. XXV, 1911—12 (1912), p. 263.

tomentosomaculatus Cornel. Stett. Ent. Zeit. XXIV, 1863, p. 130.

balcanicus Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 324 *(Sauridus)*. — Herzegowina

bardus Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 39. — Nord-Amerika

basiventris Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 330. — Guatemala, Panama

Bernhaueri Ramb. Col. Rdsch. IV, 1915, p. 130. — Mazedonien

bipunctatus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 390. — Ost-Indien

Blackburni nom. nov. — Süd-Australien

ferox Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 66.

boops Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 21. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 494; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 548. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 516. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 179. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 534. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 794. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 412 *(Raphirus)*. — Europa, Westliches Mittelmeergebiet

persimilis Muls. & Rey, l. c. p. 791.

ab. *coloratus* W. Kolbe, Jahresh. Ver. Breslau V, 1912, p. 12.

var. *brevipennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 41. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 535; Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 791. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 412.

brevicornis C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 175; IX, 1867, p. 163. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 503. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 636. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 398. — Scriba, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 174 *(Microsaurus)*. — Nord- und Mittel-Europa

Eppelsheimi Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 398.
pectinator C. G. Thoms. Opusc. Ent. XXI, 1896, p. 2388. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1891, p. 425.

brevis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 535. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 500. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 15, f. 72. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 177. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 501. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 625. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 397 *(Microsaurus)*. — Nord- und Mittel-Europa

brunnipennis Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 232. — Alaska

capitalis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 329 *(Microsaurus)*. — Turkestan, Taschkent

chalybeipennis W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 141. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 271, nota. — Australien

capucinus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 40. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 531. — Nord-Amerika

inversus Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 449.

Cavelli Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1032. — Neu-Seeland

chalceiventris Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 275. — Neu-Guinea

chalybeipennis W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 141. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 271, nota. — Australien

Championi Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 329. — Guatemala

chinensis Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 74 *(Raphirus)*. — Kiautschou

chlorophanus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 532. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 66. — Bengalen

cincticollis Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 508. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 409 *(Raphirus)*. — Ost-Alpen, Karpathen

carnicus Fiori, Nat. Sicil. XIII, 1894, p. 88; Atti Modena XXXI, p. 160.

var. *circumductus* Muls. & Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 718. — Spanien

cinctus Payk. Mon. Carab. App. 1790, p. 137. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 514. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 676. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 402 *(Quedionuchus)*. — Europa, Mittelmeergebiet

flavescens F. Syst. Ent. I, 1775, p. 266. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 115 (nec Linné).

impressus Panz. Fn. Germ. XXXVI, 1796, nr. 21. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39, p. 489; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 530. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1895, p. 499. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 174; IX, 1867, p. 159.

marginellus Costa, Ins. nov. Otranto 1827, p. 47, t. 1, f. 5. — Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 505.

rufocinctus Mannh. Brach. 1836, p. 26.

ab. *rufipennis* Porta, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 107.

clypealis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 100. — Amazonas

cohaesus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 60 *(Sauridus)*. — Turkmenien

collaris Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 545. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 515. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 411 *(Raphirus)*. — Alpen, Sudeten, Karpathen

ab. *maculicollis* Koltze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 416.

collinus Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1031. — Neu-Seeland

coloratus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Cat. Syst. 1875, p. XXXIII, nota *(Sauridus)*. — Syrien

compransor Fall, Canad. Ent. XLIV, 1912, p. 40. — Kansas

concolor Sharp, Biol. Centr.-Amer. I. 2, 1882—87 (1884), p. 332 *(Quedionuchus)*. — Guatemala

consors Fauv. Bull. Soc. Normand. X, 1866, p. 340. — Chile

conspicuellus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 421. — Neu-Seeland

coxalis Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 59 *(Sauridus)*. — Balkan-Halbinsel, Süd-Ungarn, Siebenbürgen, Italien, Sardinien

macchabaeus Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 637.

crassus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 153. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 502. — Muls. & Rey. Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 634. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 397 *(Microsaurus)*. — Südfrankreich, Spanien, Algier, Tunis

amplicollis Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 155.

cruentus Ol. Entom. III, 1794, 42, p. 27, t. 5, f. 49. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 527. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 495. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 508. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 661. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 399 *(Microsaurus)*. — Europa, Westliches Mittelmeergebiet, Kaukasus, Ost-Indien

aetolicus Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 58.

analis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 435.

erythropterus Steph. l. c. p. 226.

fulgidus Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 503.

haemorrhous Steph. l. c. p. 217.

var. *virens* Rottenberg, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 29. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 509. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 399.

cuprinus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 274. — Neu-Süd-Wales

(?) var. *baldiensis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 69.

curtus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 534. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 500. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 623. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 397 *(Euryquedius)*. — West-Alpen, Italien, Sardinien, Sizilien

var. *coeruleipennis* Fauv. l. c. p. 501.

cyanellus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 274. — Molukken

cyaneorufus Fauv. l. c. p. 274, t. 2, f. 35. — Aru-Inseln
debilis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 165. — Nord-Amerika
declivus Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 128 *(Sauridus)*. — Algier, Tunis
depauperatus Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 299. — Fauv. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 306. — Kanarische Inseln
fulgidus Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 563; Col. Atl. 1865, p. 486 (nec F.).
robustus Woll. l. c. (nec Scriba).
desertus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 161. — Nord-Amerika
dichrous Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 553. — Victoria
diemenensis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IX, 1894, p. 91. — Tasmanien
discoideus Fairm. & Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 427. — Fauv. Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 231. — Germain, An. Univ. Chile 1903, p. 56. — Chile
discrepans Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1030. — Neu-Seeland
diversipennis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 554. — Australien
dubius Heer, Mitthlg. theoret. Erdkunde II, 1834, p. 156. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 519. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (5) VIII, 1875, p. 719. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 405 *(Sauridus)*. — Mittel-Deutschland, Alpen, Karpathen
fimbriatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 539. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 506.
montanus Heer, Fn. Helv. 1838—42, p. 277. — Muls. & Rey, l. c. p. 721.
speculator Kiesw. in Küst. Käf. Eur. XII, 1848, p. 57.
var. *flavolineatus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien IL, 1899, p. 433.
var. *umbripennis* Roub. Col. Rundschau II, 1913, p. 111. — Kaukasus
duplex Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 58 *(Sauridus)*. — Algier, Oran, Marokko
Edwardsi Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 378. — Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1029. — Neu-Seeland
elegans Ericson, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1897, p. 415 *(Microsaurus)*. — Schweden
Eppelsheimi Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 181; XXVIII, 1884, p. 372 *(Sauridus)*. — Spanien
eruensis Broun, Trans. New Zeal. Inst. XLIV, 1912, p. 398. — Neu-Seeland
erythrogaster Mannh. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 314 *(Microsaurus)*. — Alaska
explanatus J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 61. — Kalifornien
fasciculatus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 39 *(Microsaurus)*. — Amurgebiet
Fellmani Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 62 *(Raphirus)*. — Lappland
femoralis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 338. — Guatemala
ferox J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 388. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. VII, 1878, p. 166. — Nord-Amerika
filicornis Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 55. — Ost-Indien

flavicaudus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 333. — Panama, Bolivien, Argentinien

flavicornis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 30 *(Quedionuchus)*. — Japan

frenatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 533. — Kolumbien

fulgidus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 220. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 486; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 525 (ex parte). — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 492 (ex parte). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 505. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 657. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 399. — Joy, Ent. Monthly Mag. XLII, 1906, p. 201 *(Microsaurus)*. — Europa, Mittelmeergebiet, Indien, Australien, Neu-Seeland, Nord-Amerika

assimilis Nordm. Symb. 1837, p. 78.
bicolor Redt. Fn. Austr. ed. 3. 1872, p. 201.
haemopterus Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 217.
iracundus Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 449.
quadripunctatus C. G. Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 159. — Rye, Ent. Ann. 1869, p. 27. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 288.
rufitarsis Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 512.
variabilis var. e Gyll. Ins. Suec. II, 1808—28, p. 304.
var. *castaneipennis* Hochh. Bull. Nat. Mosc. XLIV, II, 1871, p. 131.
var. *peranxius* Muls. & Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 661.

fuliginosus Gravh. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 34. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 490; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 537. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 503. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 173. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 515. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 686. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 403 *(Quedius* s. st.). — Europa, Mittelmeergebiet

dilatatus Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 504.
gracilis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 215.
granulipennis Motsch. Bull. Nat. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 656.
picicornis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 215.
tristis Gyll. Ins. Suec. II, 1808—28, p. 301.
var. *curtipennis* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 335.

fulvicollis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 244. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 533, nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 412 *(Raphirus)*. — Nord- und Mittel-Europa, Nord-Amerika, Ost-Sibirien

hyperboreus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 547.
picipennis Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 790.
ab. *nigricollis* W. Kolbe, Jahresh. Ver. Breslau V, 1912, p. 13.

fulvipennis Hochh. Bull. Nat. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 28 (*Quelius* s. st.). — Daurien

fumatus Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 245. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 522. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 406 *(Sauridus)*. — Europa

irideus Mill. Verh. zool.-bot. Ges. Wien I, 1851, p. 110.

peltatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 540. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 507. — C. G. Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 169. — Muls. & Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 715.

praecox Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39, p. 492. — Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 278.

fuscatus Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1027. — Neu-Seeland

fuscicornis Luze, Horae Soc. Ent. Ross. XXXVII, 1904, p. 101 *(Microsaurus)*. — Turkestan

Gautardi Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 100 *(Ediquus)*. — Kanarische Inseln

gemellus Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 18 *(Sauridus)*. — Kaukasus, Kleinasien

graciliventris Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 331. — Panama

grandiceps Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 122. — Amurgebiet

Haberfelneri Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. X, 1891 p. 200 *(Raphirus)*. — Ost-Alpen

heterodoxus Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 208 *(Ediquus)*. — Böhmen, Bosnien

hilaris Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) III, 1909, p. 226. — Neu-Seeland

himalayicus Bernh. Col. Rundschau IV, 1915, p. 55 *(Sauridus)*. — Zentral-Himalaya

hirticornis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 31 *(Microsaurus)*. — Japan

hollandicus Bernh. Fn. Südw.-Austr. II, 2, 1908, p. 19. — Australien

humeralis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 220. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 407 *(Sauridus)*. — Nord- und Mittel-Europa, Sardinien

bicolor Muls. & Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 738.

marginalis C. G. Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 171.

muscorum Ch. Bris. Cat. Gren. 1863, p. 32.

suturalis Kiesw. Stett. Ent. Zeit. VI, 1845, p. 225. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 511. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 524. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (5) VIII, 1875, p. 732.

var. *fraternus* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1905, p. 9. — Albanien

var. *pseudonigriceps* Reitter, Fn. Germ. II, 1909, p. 113. — Herzegowina, Türkei, Klein-Asien

Hummleri Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 585 *(Sauridus)*. — Griechenland

hybridus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 432. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 14, nota. — Tasmanien

japonicus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 26 *(Quedionuchus)*. — Japan

jenisseensis J. Sahlb. Sv. Vet. Ak. Handl. XVII, 4, p. 72 *(Raphirus)*. — West-Sibirien

Jheringi Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 287 *(Prionidus)*. — Brasilien

illatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 330. — Mexiko, Guatemala

imbecillus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 31 *(Sauridus)*. — Japan

impressifrons Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 316, t. 6, f. 3. — Chile

impunctus Solsky, Horae Soc. Ent. Ross V, 1867—68, p. 124. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1884), p. 336. — Mexiko

inconspicuus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 6. — Süd-Australien

inflatus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Cat. Syst. Staph. 1875, p. XXXIII, nota *(Sauridus)*. — Syrien

infuscatus Er. Gen. Spec. Staph. 1830—40, p. 543. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 521. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 511. — Muls. & Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 670. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 401 *(Microsaurus)*. — Frankreich, Deutschland, Österreich

insolitus Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 379. — Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1029. — Neu-Seeland

insularis Bernh. nom. nov.
puncticollis Broun. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 422 (nec C. G. Thoms.). — Neu-Seeland

intricatus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 274. — Birma

jocosus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 331. — Guatemala

iridicolor Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 181; XXVIII, 1884, p. 371. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 116. — Marokko

iridiventris Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 272. — N. S. Wales

Juno Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 24 *(Raphirus)*. — Japan

Klimai Roubal, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 164. — Ost-Sibirien

Koebelei Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, p. 203. — Queensland

Koltzei Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 420 *(Microsaurus)*. — Amurgebiet

Kraussi Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 135 *(Microsaurus)*. — Herzegowina

labiatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 533. — Kolumbien, Mexiko
rivorum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 335.

laeticulus Sharp, l. c. p. 329. — Panama

laevigatus Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 306. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 488; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 529. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 497. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 176; IX, 1867, p. 165. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 512. — Muls. & Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 673. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 402 *(Quedionuchus)*. — Nord- und Mittel-Europa, Sibirien, Nord-Amerika

flavopterus Geoffr. in Fourcr. Ent. Par. I, p. 166 (forte).
glaber Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 98 (forte).
laevipennis Dufour, Bull. Soc. Pau 1843, p. 110.
longipennis Mannh. Bull. Mosc. XIX, 1846, II, p. 509.
plagiatus Mannh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 231.
rufipennis Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 189.
ab. *ater* J. Sahlb. K. Sv. Akad. Handl. XVII, p. 72.
ab. *resplendens* C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 176.
alpinus Fiori, Nat. Sicil. XIII, 1894, p. 87.

lateralis Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 35. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 485; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 525. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 491. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 174. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 502. — Muls. & Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 631. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 397 *(Microsaurus)*. — Paläarktisch. Gebiet, Japan

laticollis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 31 *(Microsaurus)*. — Japan

latifrons Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 379. — Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1030. — Neu-Seeland

latimanus Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1031. — „

latus Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 30 (*Quedius* s. st.). — Kaukasus

Lederi Bernh. Verhandl. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 699 *(Sauridus)*. — Baikalgebiet

leiocephalus Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1876, p. 318. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 5. — Chile

lentus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 571. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 44 *(Microsaurus)*. — Russisch-Georgien

Leonhardi Bernh. Col. Rundschau III, 1914, p. 67 (*Quedius* s. str.). — Italien

Lewisius Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 27 *(Quedionuchus)*. — Japan

Lgockii Roub. Acta Soc. Ent. Boh. VIII, 1911, p. 9 *(Sauridus)*. — Kaukasus

limbatus Heer, Mitthlg. theoret. Erdkunde I, 1834, p. 74; Fn. Helv. 1838—42, I, p. 281. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 525. — Muls. & Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 735. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 407 *(Sauridus)*. — Nord- und Mittel-Europa

attenuatus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 61 (non Gyll.).
maurorufus Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39, p. 493; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 542. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 512. — C. G Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 178; IX, 1867, p. 169 (non Grav.).
praecox Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 310 (non Grav.).

limbifer Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 162. — Kalifornien

lividipennis Fairm. & Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 430. — Germain, An. Univ. Chile CXII—CXIII, 1903, p. 439 *(Loncovilius)*. — Chile

longiceps Broun, Bull. New Zeal. Inst. 1910, p. 15. — Neu-Seeland

longicornis Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 494. — C. G. Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 165. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 499. — Muls. & Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 616. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 396. — Fauv. Rev. XIX, 1900, p. 66 *(Ediquus)*. — Nord- und Mittel-Europa

lucidulus Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39(1839), p. 495; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 550. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 520. — Fauv. Fn gallo-rhén. III, 1872, p. 527. — Muls. & Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon. (4) VIII, 1875, p. 753. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 109 *(Sauridus)*. — Mittel-Europa

luridipennis W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 142. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X. 1877. p. 274, nota. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, p. 65. — Australien

semiviolaceus Blackb. (non Fauv.).

luridus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 272. — West-Australien

magniceps Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1915, p. 3 *(Sauridus)*. — Sizilien

Mandli Bernh. Ent. Blätter VI, 1910, p. 257 *(Quedionuchus)*. — Pyrenäen

marginalis Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 315. — Alaska

maurorufus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 56. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 526. — Muls. & Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 744. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 408 *(Sauridus)*. — Nord- und Mittel-Europa, Marokko, Algier

acuminatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 155.

modestus Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 509. — C. G. Thoms. Skand. Col. X, 1869, p. 316.

praecox Boisd. & Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 382.

maurus Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 317. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 551. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Suppl. 1874, p. 76. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 400. — Nord- und Mittel-Europa, Kaukasus

Fageti C. G. Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 161. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 503. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 638 *(Microsaurus)*.

var. *pyropterus* Eppelsh. Mitthlg. Schweiz. Ent. Ges. V, 1880, p. 583.

megalops Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 564 *(Raphirus)*. — Kanarische Inseln

melanocephalus Mannh. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 315. — Alaska

mesomelinus Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 510. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 506. — Muls. & — Europa, Nord-

Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 641. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 400 *(Microsaurus)*. — Amerika, Peru, Australien, Neu-Seeland

atripennis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 436.

Fuchsi Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 378.

fulgidus var. Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 526. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1850—58, p. 492.

fuscipennis Block, Verz. Ins. Plauen 1799, p. 116, t. 4, f. 4.

groenlandicus Zetterst. Ins. Lappon. 1831, p. 61.

nigricornis Holme, Trans. Ent. Soc. Lond. III, 1842, p. 127.

nitidus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 31 (ex parte).

occultus Boisd. & Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 379.

skrimshiranus Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 225.

temporalis C. G. Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 161. — Rye, Ent. Ann. 1869, p. 27. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 286.

variabilis Gyll. Ins. Suec. II, 1808—28, p. 303 (ex parte).

var. *Jänneri* Hubenthal, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 267.

var. *silensis* Fiori, Nat. Sicil. 1894, p. 86.

metallicus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 556. — Queensland

mexicanus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1884), p. 334. — Mexiko

microphthalmus Bernh. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 53; Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 144. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 109, nota (forte) *(Ediquus)*. — Kleinasien, Kaukasus

microps Grav. Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 213. — C. G. Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 166. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 500. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 618. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 396 *(Ediquus)*. — Nord- und Mittel-Europa

chrysurus Kiesw. in Küst. Käf. Eur. XII, 1848, p. 55. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 520.

mixtus Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 222 *(Microsaurus)*. — Lenkoran

multipunctatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 33 *(Raphirus)*. — Japan

mutilatus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 58 *(Ediquus)*. — Turkestan

Nelsonensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVII, 1903, p. 93. — Victoria

nigerrimus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 338, t. 8, f. 8 *(Quedionuchus)*. — Guatemala

nigriceps Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 510. — C. G. Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 169. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Suppl. 1874, p. 77. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon — Europa

(4) VIII, 1875, p. 707. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 407 *(Sauridus)*.

mauroruſus Fairm. & Laboulb. Fn. Ent. Fr. I, 1855, p. 541. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 15, f. 73.

pineti C. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 359.

praecox Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 521.

ruficollis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 244.

nigricollis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 271. — Australien

nigripennis J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 26 *(Microsaurus)*. — Finnland

nigritarsis Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 144. — Fald. Faun. Transcauc. I, p. 123. — Kaukasus

nitipennis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 242 *(Raphirus)*. — Nord- und Mittel-Europa

attenuatus Gyll. Ins. Succ. II, 1808—28, p. 311. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39 (1839), p. 493; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 546. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 515. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 179. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 532. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 786. — Fauv. Rev. d'Ent. III, 1884, p. 245. — Joy, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 13 (nec Grav.).

picipennis Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 279. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. Staph. 1875, p. 47. — Ganglb. Käf. Mitt. Eur. II, 1895, p. 411 (nec Payk.).

ruſipennis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 243.

nivicola Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 58 *(Sauridus)*. — Griechenland, Syrien

Josue Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 336.

novus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 331 *(Sauridus)*. — Turkestan

obliqueseriatus Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 17 *(Sauridus)*. — Kaukasus

oblitteratus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 549. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 523. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 741. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 408 *(Sauridus)*. — Europa, Mittelmeergebiet, Turkestan

imitator Luze, Horae Soc. Ent. Ross. XXXVII, 1904, p. 102. — Bernh. Verhandl. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 596.

marginalis Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 512.

mutatus Kraatz in Harold, Col. Hefte IV, 1868, p. 104.

nemoralis Baudi, Studi Entom. I, 1848, p. 131.

ovaliceps Muls. & Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 744.

suturalis C. G. Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 170.

ochripennis Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 145. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 504. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 651. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 398 *(Microsaurus)*. — Europa, Westliches Mittelmeergebiet

assecla Muls. & Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 655.
floralis Boisd. & Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 380.
fulgidus Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 148.
laetus Fald. Fn. Transc. I, 1835, p. 127.
nitidus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 31 (ex parte).
var. *nigrocoeruleus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Suppl. 1874, p. 76. — Muls. & Rey, l. c. p. 644.
variabilis Muls. & Rey, l. c. p. 649.

ochropterus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 538. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 505. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 517. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 701. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 404 *(Sauridus)*. — Alpen, Pyrenäen, Karpathen
brevipennis Motsch. Bull. Mosc. XXXI. 1858, II, p. 656.
var. *Kiesenwetteri* Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 404.
fimbriatus Kiesw. in Küst. Käf. Eur. XII, p. 58 (nec Er.).
var. *obscuripennis* Bernh. Verhandl. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 538.

oculatus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 274. — Birma
pallipes Luc. Explor. Alg. Ent. II, 1849, p. 113, f. 12, f. 6 *(Quedius* s. str.). — Westliches Mittelmeergebiet, England, Island, Marokko, Algier, Tunis
hammianus Sharp, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 57.
rufulus Blümml, Ill. Zeitschr. Ent. III, 1898, p. 216.
simplicifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 580. — Deville, Cat. Cors. 1914, p. 515.
var. *hispanicus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 341. — Spanien

paradisianus Heer, Fn. Helv. 1838—42, I, p. 278. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 533. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 411 *(Raphirus)*. — Alpen, Sudeten, Karpathen
monticola Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 544. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 513. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 780.
var. *flavopilus* Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 218.

parviceps Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 25. — Japan
pediculus Nordm. Symb. 1837, p. 79. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 531 *(Quedionuchus)*. — Unalaschka
peregrinus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 53. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 550. — Carolina
philonthoides Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 120. — Buenos Aires
piceolus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 554. — Victoria
piciformis Bernh. Ent. Blätter VIII, 1912, p. 177. — Argentinien
picipennis Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 373. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 115 *(Quedius* s. st.). — Europa, Nord-Amerika
denudatus Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 216.
laevicollis Runde, Brach. Hal. 1835, p. 6.
lapponicus Zetterst. Ins. Lapp. 1838, p. 61.

Lathburi Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 218.
laticollis Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 173.
maculicornis Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 694.
nigrinus Porta, Riv. Coleott. I, 1907, p. 130. — Delahon, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 621.
nigripennis Hanel, Ent. Blätter IX, 1913, p. 98.
var. *molochinus* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 46. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39, I, p. 489; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 535. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 500. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 173. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 516. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 692. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 403.

picipes Mannh. Brach. 1830, p. 26. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39 (1839), p. 491; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 537. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 505. — C. G. Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 172. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 518. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 704. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 404 *(Sauridus)*. — Europa, Algier

?coelebs Rottbg. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 28.
gracilicornis Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 274.
provincialis Muls. & Rey, Col. Fr. Brevip. 1877, p. 563.
pyrrhopus Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 216.
variicolor Nordm. Symb. 1837, p. 76.

pictipennis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 21. — Victoria

planatus Sharp, Ann. Mag. Nat.-Hist. (6) III, 1889, p. 34 *(Quedionuchus)*. — Japan

planus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 538. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 408. — Pyrenäen, Sardinien, Algier, Tunis

Kraatzi Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. 1859, Bull. p. CCXXXI. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 498. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 750 *(Sauridus)*.

politulus M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 140. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 272, nota. — Australien

praecox Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 172. — Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 59 *(Sauridus)*. — Spanien, Sizilien, Sardinien, Ost-Pyrenäen, Marokko, Algier, Tunis

Ernestini Fauv. Mém. Soc. Linn. Norm. XV, 1869, p. 34, nota; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 522, nota. — Mars. L'Abeille VIII, 1871, p. 289.

praeditus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 29 *(Raphirus)*. — Japan

pretiosus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 26. — „

prostans Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 165. — Nord-Amerika

protensus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 335. — Guatemala

Przewalskii Reitter, Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 211 *(Ediquus)*. — Inner-Asien

punctatellus Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 275. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 498. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 402 *(Quedionuchus)*. — Alpen, Pyrenäen, Karpathen, Kaukasus

pediculus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 513. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 681 (nec Nordm.).

ab. *distincticolor* Roubal, Col. Rundschau III, 1914, p. 91.

ab. *Roubali* Bernh. nom. nov.

rufipennis Roubal, Acta Soc. Ent. Boh. VIII, 1911, p. 9.

puncticeps Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 166. — Vancouver

punctícollis C. G. Thoms. Vet. Acad. Förh. 1867, p. 43; Skand. Col. IX, 1867, p. 164. — Rye, Ent. Ann. 1869, p. 28. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 288. — Rosenberg, Ent. Meddelelser X, 1913, p. 47, t. 2, f. 4. — Heselhaus, Tijdschr. Ent. LVII, 1914, p. 72 *(Ediquus)*. — Dänemark Deutschland, Frankreich, England

Heidenreichi Heinemann, Ent. Blätter VI, 1910, p. 158. — Everts, Tijdschr. Entom. LIV, 1911, p. 211. — Johansen, Ent. Meddelelser (2) IV, 1912, p. 341. — Rosenberg, Ent. Meddelelser X, 1913, p. 47. — Bernh. Munch. Kol. Zeitschr. IV, 1915, p. 35.

othiniensis Johansen, Ent. Meddelelser (2) III, 1907, p. 170; (2) IV, 1912, p. 341.

talparum Deville, Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 158; 1913, p. 271. — Everts, Tijdschr. Ent. LIV, 1911, p. 211. — Johansen, Ent. Meddelelser (2) IV. 1912, p. 341.

?variabilis Gyll. Ins. Suec. II. 1810, p. 303 (ex parte). — Rosenberg, Ent. Meddelelser X, 1913, p. 49.

vexans Joy, Ent. Monthly Mag. XLII, 1906, p. 200 (non Eppelsh.). — Champion, Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 176.

punctifrons Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 59. — Algier, Tunis

pyrenaeus Ch. Bris. Cat. Gren. 1863, p. 33. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 528. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 760. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 409 *(Raphirus)*. — Pyrenäen, Karpathen, Balkangebirge

pyrostoma Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1876, p. 320, t. 6, f. 5. — Chile

quadriceps Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 232 *(Microsaurus)*. — Syrien

Ragusae Eppelsh. Nat. Sicil. VIII, 1889, p. 89 *(Microsaurus)*. — Sizilien

regularis nom. nov. — China

seriatus Eppelsh. Horae Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 169 (nec Horn).

riparius Kellner, Stett. Ent. Zeit. IV, 1843, p. 31. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 518. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 498. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) — Mittel-Europa, Groß-Britannien,

VIII, 1875, p. 747. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 408.	Kaukasus
robustus Scriba in Heyd. Reise n. Spanien 1870, p. 81. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 518. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 710. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 405 *(Sauridus)*.	Spanien Portugal, Alpengebiet
parviceps Fauv. Cat. Stierl. p. 359; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 518. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 710.	
Sturanyi Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 404.	
rubricollis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 554.	Victoria
rubripennis Bernh. Verhandl. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 652 *(Ediquus)*.	Kaukasus
ruficollis Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 71. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 431. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 14.	Tasmanien
rufilabris Luze, Horae Soc. Ent. Ross. XXXVII, 1904, p. 100 *(Ediquus)*.	Turkestan
rufinasus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 333.	Panama
rufipes Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 171. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 543. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 530. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 769. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 410 *(Raphirus)*.	Westliches Mittel-Europa, Mittelmeergebiet
ruficornis Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 50.	
semiobscurus Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 512 (nec Er.).	
var. *Lutzi* Reitter, Fn. Germ. II, 1909, p. 115, nota.	Kaukasus,
samuraicus nom. nov.	Japan
concolor Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 34.	
Satanas Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 432 *(Ediquus)*.	Italien
scandens Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 197 *(Microsaurus)*.	Bukowina
scintillans Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 70. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39, p. 494; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 549. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 519. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 178. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 527. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 756. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 409 *(Sauridus)*.	Europa, Mittelmeergebiet
etruscus Muls. & Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 759, nota.	
fuscipes Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 243.	
islamita Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 638.	
monspeliensis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 636.	
vicinus Boisd. & Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 383.	

scitifollis Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 420. — Neu-Seeland

scitus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 50. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39, I, p. 487; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 528. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 496. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1895, p. 177; IX, 1867, p. 165. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 510. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 667. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 401 *(Microsaurus)*. — Nord- und Mittel-Europa

analis F. Mant. Ins. I, 1787, p. 221.

atriceps Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 218.

atricillus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 55.

pygmaeus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 57.

var. *meledanus* Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 288.

Scribae Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 412 *(Raphirus)*. — Ost-Alpen, Karpathen

picipennis Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 128 (nec Payk.).

scutellaris Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 224 *(Microsaurus)*. — Tunis

semineneus Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 243. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 531. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 411 *(Raphirus)*. — Westliches Mittel-Europa, Westliches Mittelmeergebiet

attenuatus Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 279.

myagrus Rottenbg. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 29.

proximus Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 60.

semiobscurus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 544. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 774.

velutinus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 571. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 46.

semiflavus Fairm. & Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 428. — Germ. An. Univ. Chile CXII—CXIII, 1903, p. 50, 439 *(Loncovilius)*. — Chile

semiruber Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. Syst. Staph. 1875, p. XXXIII, nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 406 *(Sauridus)*. — Polen

semiviolaceus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 556. — Australien

seriatus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 166. — Vancouver

sidneensis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 269. — Neu-Süd-Wales

silvicola Casey, Contrib. descr. and syst. Coleopterology N. Amer. II, 1884, p. 123. — Philadelphia

simulans Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 25 *(Microsaurus)*. — Japan

Solskyi Luze, Horae Soc. Ent. Ross. XXXVII, 1904, p. 99 *(Ediquus)*. — Turkestan

sparsutus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. Syst. Staph. 1875, p. XXXIV *(Sauridus)*. — Sibirien

spectabilis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 66. — Ostindien

spelaeus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 158; Amer. Nat. VI, 1873, p. 421. — Nord-Amerika

spinipes Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 337. — Guatemala, Mexiko

splendidus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878. p. 273. — Neu-Guinea

subapicalis Joy, Ent. Monthly Mag. (2) XXIV, 1913, p. 76. — Deville, Cat. Col. Corse 1914, p. 515. — England, Korsika, Algier

sublimbatus Mäklin, Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 190. — Alaska

sulcicollis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 269. — Australien

taieriensis Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 424. — Neu-Seeland

tenellus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 54. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 551. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 401 *(Microsaurus)*. — Deutschland, Litauen, Finnland, Sibirien

polystigma Wankow. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 253. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 511, nota. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 684. — J. Sahlb. Enum. Brach. Fenn. 1876, p. 27.

Tepperi Blackb. Trans. Roy. S. Austr. X, 1888, p. 6. — Süd-Australien

terminatus Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 39. — Nord-Amerika

thoracicus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 271; XIII, 1878, p. 553. — Australien

tinctellus Broun, Bull. New Zeal. Inst. 1910, p. 14. — Neu-Seeland

tokiensis Bernh. Col. Rundschau II, 1913, p. 132 *(Microsaurus)*. — Japan

transparens Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, IV, p. 358. — Kalifornien

transsilvanicus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 356. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 405 *(Sauridus)*. — Ost-Karpathen

triangulum Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 119. — Venezuela

tristis Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 34. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58. p. 502. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 515. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 688. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 403 (*Quedius* s. str.). — Mittel-Europa, Mittelmeergebiet

frontalis Nordm. Symb. 1837, p. 76. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 536.

laevicollis Brull. Expéd. Mor. III, 1832, p. 131. — Jacq. du Val, Glan. Ent. I, 1859, p. 55, nota 5.

umbrinus Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 491; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 541. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 509. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 178; IX, 1867, p. 168. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 520. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 730. — Ganglb. Käf. Mittel-Eur. II, — Europa

*) Unter *Philonthus* ist einzuschalten nachfolgende, von Fauvel irrtümlich zu *Quedius* gestellte Art:

subcingulatus W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 141. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 270, nota. — Queensland, Victoria

sanguinicollis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 265. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVIII, 1895, p. 203.

1895, p. 406. — Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 233 *(Sauridus)*.

maurorufus Gyll. Ins. Suec. II, 1808—28, p. 309 (nec Grav.).

var. *cyanescens* Muls. & Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 727. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 406. — Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 233. — Süd-Frankreich

var. *maritimus* J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 29.

var. *tetrastigma* Leinberg, Medd. Fn. Fenn. XXVI, 1902, p. 79.

unicolor Kiesw. Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 75. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1895, p. 504. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 517. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 697. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 403 *(Quedius* s. str.). — Sudeten, Alpen, Pyrenäen

ustus Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 129; Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 116 *(Sauridus)*. — Algier, Marokko, Tunis

ventralis Arag. De quibusd. Col. Ital. 1830, p. 12. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 507. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 628. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 399 *(Microsaurus)*. — Süddeutschland, Österreich, Oberitalien, Frankreich, England, Holland

nitidus var. a Boisd. & Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 378.

fulgidus var. 3 Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 526.

truncicola Fairm. & Laboulb. Fn. Ent. Fr. I, 1854, p. 538.

verecundus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 334. — Panama

vernix J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. 1878, p. 389. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 167. — Nord-Amerika

versicolor Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 273; XIII, 1878, p. 553. — Queensland

vexans Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 297. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 398 *(Microsaurus)*. — Deutschland, Österreich

ab. *Langenhani* Hubenthal, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 72.

vicinus Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 144. — Falderm. Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. IV, 1835, p. 129 *(Microsaurus)*. — Kaukasus

transcaucasicus Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 572 (nec Falderm.).

var. *suramensis* Eppelsh. Mitthlg. Schweiz V, 1877—80 (1880), p. 580.

virgulatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 547. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 530. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 778. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 410 *(Raphirus)*. — See-Alpen, Korsika, Sardinien

var. *flavipennis* Baudi, Studi Entom. I, 1848, p. 132.

viridescens Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 555. — West-Australien

viridipennis Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 119. — Venezuela
viridulus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 532. — Kolumbien
vividus Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 112. — Neu-Seeland
vulneratus Gemm. & Har. Cat. Col. II, 1868. p. 572 *(Sauridus)*. — Kaukasus
plagiatus Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 149.
plagifer Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889. p. 15.
xantholinoides W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 141; Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 275, nota. — Australien
xanthopus Er. Käf. Mark Brandenb. I. 1837—39 (1839), p. 487; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 527. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58. p. 495. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 175; IX, 1867, p. 163. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 510. — Muls. & Rey. Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 665. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 400 *(Microsaurus)*. — Paläarktisches Gebiet
xenophaenus Broun, Trans. New Zeal. Inst. XLIV, 1912, p. 398. — Neu-Seeland

278

Cafioquedus Sharp.

Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 376. — Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1033.

gularis Sharp, l. c. p. 377, t. 12, f. 13. — Broun, l. c. p. 1033. — Neu-Seeland

1

Termitoquedius Bernh.

Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 45.

Jheringi Bernh. l. c. p. 46. — Rio de Janeiro

1

Mimosticus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 327.

viridipennis Sharp, l. c. p. 328. t. 8, f. 2. — Panama

1

Quediopsis Fauv.

Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 560.

abdominalis Fauv. l. c. p. 561. — Victoria
lugubris Fauv. l. c. p. 560. — „

2

Acylophorus Nordm.

Nordm. Symb. Monogr. Staph. 1837, p. 127. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39 (1839), p. 482; Gen. Spec. 1839—40, p. 519. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 84. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 479.

— Jacq. du Val. Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 38. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 181. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 542. — Muls. & Rey. Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII. 1875, p. 831. — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 388. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 380.

Rhygmacera Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 40; XXXI, 1858, II. p. 656.

acuminatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 99. — Amazonasgebiet

angusticeps Sharp, l. c. p. 99. — "

asperatus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 561. — Victoria

Bruchi Bernh. Ent. Blätter VIII, 1912, p. 178. — Argentinien

chontalensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 326. — Nikaragua

delphinus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 181. — Madagaskar

densus J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 387. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 152. — Nord-Amerika

didymus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 325, t. 7, f. 25. — Guatemala

femoralis Nordm. Symb. 1837, p. 128. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 520. — Brasilien

flavicollis Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 143. — Nord-Amerika

flavipes Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 657. — Ost-Indien

furcatus Motsch. l. c. p. 657. — "

gilensis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 34. — Kalifornien

glaberrimus Herbst in Füessly, Arch. Insecteng. V, 1784, p. 151. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 381. — Europa, Mittelmeergebiet, Nord-Amerika, Mexiko

Ahrensi Nordm. Symb. 1837, p. 127.

glabricollis Boisd. & Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 396. — Er. Käf. Mark Brandenb. II, 1837—39 (1839), p. 482; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 519. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 480. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II. 1857—59, t. 15, f. 75. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 542. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 834.

luctuosus Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1868, p. 122. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1884), p. 325.

pratensis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 34.

pulcher Scriba in Heyden, Reise Spanien 1870, p. 81.

rufilabris Zetterst. Ins. Lapp. 1838, p. 65.

jalapanus Schubert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 289. — Mexiko

indignus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1886—87 (1888), p. 4. — Süd-Australien

iridescens Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 100. — Amazonasgebiet

Kraatzi Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 336. — Paraguay

Lecontei Duviv. Cat. Staph. 1883, p. 136. — Florida

flavipes J. Lec. Proc. Acad. Philad. XVII, 1878, p. 387. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 152.

longicornis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 520. — Cayenne

mexicanus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 326. — Mexiko
microcerus Fauv. Rev. d'Ent. XV, 1896, p. 276. — Birma
nitidus Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 40. — Kaukasus
orientalis Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 48. — Brit. Ostafrika
palpalis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 327, t. 8, f. 1. — Guatemala
parviceps Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 326. — „
picipes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 521. — Kolumbien
planatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 327. — Nikaragua
pronus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 521. — Nord-Amerika
proximus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 325. — Guatemala
puncticeps Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 275. — Birma
punctiventris Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 98. — Amazonasgebiet
Richteri Bernh. Ent. Blatter VIII, 1912, p. 177. — Argentinien
ruficollis Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, II, p. 657. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 65. — Ost-Italien
simplex Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 325. — Mexiko
versicolor Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 783. — „
Wagenschieberi Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 220. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 481. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 182. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 542, nota. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 836. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 382. — Deutschland, Schweden, Griechenland

37

Anchocerus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 141.

birmanus Fauv. l. c. p. 141. — Birma, Tenasserim, Java

1

Atanygnathus Jacobson.

Jacobson, Käf. Russl. VII, 1909, p. 521.

Tanygnathinus Reitter, Fn. Germ. II, 1909, p. 105.
Tanygnathus Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39 (1839), I, p. 417; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 288. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 60. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 477. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 29. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 182. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 543. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 837. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 321. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 379 (nec Wagl.).

antennalis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 321, t. 7, f. 21. — Guatemala

australasiae Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 562. — Victoria

brevicollis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 276. — Birma

collaris Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 289. — Venezuela

crassicornis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 182. — Madagaskar

crassulus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 322. — Nikaragua

flavicollis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 97. — Amazonasgebiet

fuscus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 65. — Ost-Indien

laticollis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 289. — St. Vincent

longicornis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 96. — Amazonasgebiet

muticus Sharp. Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 321. — Guatemala, Panama

nasutus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 96. — Amazonasgebiet

piceus Motsch. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 213. — Ost-Indien

terminalis Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39 (1839), p. 418; Gen. Spec. Staph. 1839—40 p. 288, t. 1. f. 4. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 478. — Jacq. du Val, Gen. Col d'Eur. II, 1857—59, t. 11, f. 53. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 183. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 544. — Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 839. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II. 1895. p. 380. — Nord- und Mittel-Europa, Cap Verd. Spanien, Marokko

var. *borealis* Muls. & Rey, l. c. p. 841.

var. *pictus* Motsch. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 213. — Ost-Indien

var. *ruficollis* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 64. — Ceylon

var. *varicornis* Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 234.

vilis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 322, t. 7, f. 22. — Guatemala, Nikaragua, Panama

15

Tachinopsis Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 22.

setigera Fauv. l. c. p. 22, t. 1, f. 14, 15. — Abessinien, Senegalgebiet

1

Myotyphlus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 37; XIX, 1900, p. 61.

Cryptommatus Matthews, Cist. Ent. III, 1884, p. 85, t. 5.

Jansoni Matth. Cist. Ent. II, 1878, p. 275, t. 6, f. 1—8. — Tasmanien

1

IX. Subfam. Habrocerinae.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 326. — Porta, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 159.

Habrocériens Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 210. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 135.

Habroceri (Tachyporini, Group V) J. Lec. et G. Horn, Class. Col. North Amer. 1883, p. 99 und 101. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 83 und 85.

Amblyopinus Solsky.

Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 8, 10, t. 1, f. 3a—f. — Fauv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 37. — Matthews, Cist. Ent. III, 1882—85 (1884), p. 92—97, t. 5, f. 1—9. — Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 61—66; XX, 1901, p. 5—6.

angustus Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. XIX, 1907, p. 125.	Brit. Guyana
Brandesi Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 212.	Peru
fulgensis Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. XIX, 1907, p. 126.	Patagonien
Gahani Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 6.	La Plata
Germaini Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 63.	Peru
Jelskii Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. XI, 1875, p. 11, t. 1, f. 3.	„
Mniszechi Solsky, l. c. p. 11, t. 1, f. 4.	„
Waterhousei Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 64.	Ecuador

8

Edrabius Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 63, 65

philippianus Fauv. l. c. p. 65.	Chile

1

Eumitocerus Casey.

Casey, Bull. Calif. Ac. Sc. 1886, p. 206.

tarsalis Casey, l. c. p. 207.	Kalifornien

1

Habrocerus Er.

Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 400; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 242. — Lacord. Gen. Col. II, 1855, p. 56. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 391. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 26. — Pandellé, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 275. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 146. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 590. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 123. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 136. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 326.

Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 140. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 110.

capillaricornis Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 10. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 401; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 243. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 393. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 10, f. 48. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 146. — Pand. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 311. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 591. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 138. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 328. Europa

nodicornis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 186.

magnus J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 598. Nord-Amerika, Oberer See

marginicollis Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 343. — Fairm. & Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 425. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 590. Chile

var. *rufescens* Sol. l. c. p. 343, t. 7, f. 3.

Schwarzi G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 124. Nord-Amerika, Detroit

4

X. Subfam. Trichophyinae.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II. 1895, p. 324.

Trichophyina C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 111; IX, 1867, p. 136.

Tachyporini Section III: *Trichophyae* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 618.

Trichophyens Muls. & Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 210. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 118.

Trichophya Mannerh.

Mannerh. Brachél. 1830, p. 73. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II. 1856—1858, p. 388. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 27. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 618. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 119. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II. 1895, p. 325.

Trichophyus Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 402; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 267. — Lacord. Gen. Col. II, 1855, p. 57. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 112.

lativentris Casey, Ann. N. York Acad. IX, 1897, p. 549. Colorado

pilicornis Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 417. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 403; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 268. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1851—58, p. 390. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 11, f. 51. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 112. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 618. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 121. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 326. Europa, Madeira

Huttoni Woll. Ins. Mader. 1854, p. 572, t. 13, f. 6a—g.

2

XI. Subfam. Termitodiscinae.

Wasm. Zeitschr. f. wiss. Zool. CI, 1912, p. 91.

Discoxenus Wasm.

Wasm. Zool. Jahrb. Suppl. VII. 1904, p. 655; Zeitschr. f. wiss. Zool. CI, 1912, p. 92.

Assmuthi Wasm. l. c. p. 656. Ost-Indien
lepisma Wasm. l. c. p. 656. "
2

Termitodiscus Wasm.

Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 147; Zeitschr. f. wiss. Zool. CI, 1912, p. 91—94 (Arten-Tabelle).

bellicosi Silvestri, Redia III. 2, 1905—06, p. 348. — Wasm. Zeitschr. f. wiss. Zool. CI, 1912, p. 94. Erythraea
Braunsi Wasm. Zeitschr. f. wiss. Zool. CI, 1912, p. 94. Oranje-Gebiet
Escherichi Wasm. in Escherich, Term. Leb. Ceylon 1911, p. 231; Zeitschr. f. wiss. Zool. CI, 1912, p. 94. Ceylon
Heimi Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 147; Zeitschr. f. wiss. Zool. CI, 1912, p. 93, t. 5, f. 4. Vorderindien
splendidus Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 401; Zeitschr. f. wiss. Zool. CI, 1912, p. 94, t. 5, f. 5. Natal
5

XII. Subfam. Cephaloplectinae.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 295. — Wasm. Zool. Jahrb. XIV, 1900, p. 241; Verh. d. Deutschen Zool. Ges. 1902, p. 91—93.

Xenocephalini Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 411.

Cephaloplectus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 295. — Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 316; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLV, 1895, p. 160—162.

Godmani Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 297, t. 7, f. 1. Panama
1

Xenocephalus Wasm.

Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 411, t. 5, f. 12; l. c. 1889, p. 190; l. c. 1890, p. 316; Verh. Deutsch. Zool. Ges. 1902, p. 91, 211; Verh. zool.-bot. Ges. XLV, 1895, p. 160, 163; Zool. Jahrb. XIV, 1900, p. 241, 242; Zool. Anz. XXVI, 1903, p. 586.

clypeatus Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 412, t. 5, f. 12; Zool. Jahrb. 1900, p. 243. — Brasilien

gigas Wasm. D. psych. Fähigk. Am. aus Zoologica 26, XII, 1908, p. 178; Festschr. I. Congr. Intern. d'Ent. 1910, t. 16, f. 29. — Amazonas-Gebiet

Goeldii Wasm. Zool. Jahrb. XIV, 1900, p. 244, t. 1, f. 8. — Rio de Janeiro

limulus Wasm. Zool. Jahrb. XIV, 1900, p. 243, t. 1, f. 7, 11. — Brasilien

rufus Wasm. D. psych. Fähigk. Am. 1908, p. 178. — Süd-Brasilien

Schmalzi Wasm. Zool. Jahrb. 1900, p. 242, t. 2, f. 12. — Brasilien

Schuppii Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 315, t. 2, f. 6. — „

trilobita Wasm. Verz. Myrm. 1894, p. 211; Zool. Jahrb. XIV, 1900, p. 244. — „

8

Vatesus Sharp.

Sharp, Ent. Monthly Mag. XII, 1875—76, p. 201. — Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 190; l. c. 1890, p. 316.

latitans Sharp, Ent. Monthly Mag. XII, 1875—76, p. 202. — Parana

1

Callopsenius Wasm.

Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 236 (emend.); Zool. Jahrb. Suppl. VII, 1904, p. 679, nota 2.

Eupsenius Wasm. Boll. Mus. Torino XVII, 1902, nr. 427, p. 5 (nec J. Lec.).

clavicornis Wasm. Boll. Mus. Torino XVII, 1902, nr. 427, p. 6. — Paraguay

1

Ecitoxenus Wasm.

Wasm. Zool. Jahrb. Suppl. VII, 1900, p. 246; Zoologica, Heft 26, 1908, p. 178.

Heyeri Wasm. Zool. Jahrb. Suppl. VII, 1900, p. 247, t. 2, f. 14, 14a, b. — Brasilien

1

Termitopsenius Wasm.

Wasm. Boll. Mus. Torino XVII, 1902, nr. 427, p. 4.

limulus Wasm. l. c. p. 5. — Argentinien

1

XIII. Subfam. **Pygosteninae.**

Wasm. Verh. Deutsch. Zool. Ges. 1902, p. 91—93.

Pygostenini (Tribus) Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 5.

Pygostenus Kraatz.

Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 361. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 11; 1899, p. 16. — Wasm. Zool. Jahrb. Suppl. VII, 1904, p. 643—649 (Tabelle). — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 16, 17 (Tabelle), t. 1, f. 11, 12, 13, 21.

Typhloponemys Rey, Rev. d'Ent. V, 1886, p. 253, f. 1—2.

alutaceus Wasm. Zool. Jahrb. Suppl. VII, 1904, p. 649.	Kongo-Gebiet
bicolor Wasm. l. c. p. 647.	"
carinellus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 141. — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 19.	Adda
daressalamensis Bernh. Ann. Mus. Nat. Hung. XIII, 1915, p. 153.	Deutsch-Ostafrika
Eppelsheimi Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 142. — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 19.	Togo
Fauveli Wasm. Zool. Jahrb. Suppl. VII, 1904, p. 648.	Kongo-Gebiet
fuscotestaceus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 141, 142.	Togo
gabonensis Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 19.	Gabun
hypogaeus Rey, Rev. d'Ent. V, 1886, p. 253. — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 21 *(Typhloponemys)*.	Syrien
infimus Wasm. Rev. Zool. Afr. I, 1911, p. 161.	Gabun
Kohli Wasm. Zool. Jahrb. Suppl. VII, 1904, p. 649.	Kongo-Gebiet
Kraatzi Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 18.	Kamerun
laevicollis Wasm. Zool. Jahrb. Suppl. VII, 1904, p. 647.	Kongo-Gebiet
longicornis Wasm. l. c. p. 649.	"
lujae Wasm. l. c. p. 648.	"
Methneri Bernh. Ann. Mus. Nat. Hung. XIII, 1915, p. 153.	Deutsch-Ostafrika
microcerus Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 362, t. 3, f. 5a—d. — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 17.	Guinea
pubescens Wasm. Zool. Jahrb. Suppl. VII, 1904, p. 648.	Kongo-Gebiet
punctatus Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 21.	Gabun
pusillus Wasm. Zool. Jahrb. Suppl. VII, 1904, p. 646.	Kongo-Gebiet
Raffrayi Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 278, t. 2, f. 6. — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 20, t. 1, f. 11, 12.	Kapland, Abessinien
rufus Raffray, Bull. Soc. Ent. France 1898, p. 351. — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 20, t. 1, f. 21.	Kapland, Abessinien
setulosus Wasm. Zool. Jahrb. Suppl. VII, 1904, p. 649.	Kongo-Gebiet
splendidus Wasm. l. c. p. 648.	"
termitophilus Wasm. Biol. Centralblatt XXVI, nr. 17, 18, 1906, p. 52 (574); Rev. Zool. Afr. I, 1911, p. 160.	"
testaceus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 141.	West-Afrika
Wasmanni Bernh. Ann. Mus. Nat. Hung. XIII, 1915, p. 152.	Kamerun

27

Mandera Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 15.

sanguinea Fauv. l. c. p. 15.	Zanzibar

1

Delibius Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 13.

longicornis Fauv. l. c. p. 14. Sumatra, Singapore

1

Xenidus Rey.

Rey, Rev. d'Ent. V, 1886, p. 254. — Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. II, 1888, p. 369. — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 12.

retractus Rey, Rev. d'Ent. V, 1886, p. 255. Sumatra

1

Deliodes Casey.

Casey, Canad. Ent. XLII, 1910, p. 108 (emend.).

Delias Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 11.

duplex Fauv. l. c. Sumatra

1

Doryloxenus Wasm.

Wasm. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1898, p. 101, f. 1—4. — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 10. — Wasm. Zool. Jahrb. XIV, 1900, p. 263—265; Zool. Jahrb. Suppl. VII, 1904, p. 649—655 (Arten-Tabelle); Compte-rendu VI Congr. intern. Zool. 1904 (1905), p. 431—447.

Mimocete Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 7 (Arten-Tabelle). — Wasm. Zool. Jahrb. XIV, 1900, p. 263—265; Zool. Jahrb. Suppl. VII, 1904, p. 649—655. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 363 nota.

Phocasoma Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 363.

annulatus Wasm. Zool. Jahrb. Suppl. VII, 1904, p. 653. Zambesi-Gebiet

balaenus Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 8, t. 1, f. 8—10 *(Mimocete)*. Gabun

cornutus Wasm. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1898, p. 103, f. 1—4; Zool. Jahrb. Suppl. VII, 1904, p. 653. — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 10. Kapland

eques Wasm. Zool. Jahrb. Suppl. VII, 1904, p. 654. Kongo-Gebiet

hirsutus Wasm. l. c. p. 654. „

Kohli Wasm. l. c. p. 654. „

Lujae Wasm. Zool. Jahrb. XIV, 1900, p. 263, t. 14, f. 19a—d; Zool. Jahrb. Suppl. VII, 1904, p. 654. Kongo-Gebiet, Deutsch-Ostafrika

phocaenus Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 9 *(Mimocete)*. Zanzibar

phoeus Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 10 *(Mimocete)*. Ceylon

punicus Normand, Bull. Soc. Ent. France 1911, p. 382, f. 1. Nord-Afrika

soleus Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 9 *(Mimocete)*. Abessinien

termitophilus Wasm. Zool. Jahrb. Suppl. VII, 1904, p. 654. Ost-Indien

torpillus Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 8 *(Mimocete)*. Kamerun
mirabilis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 363.
transfuga Wasm. Zool. Jahrb. Suppl. VII, 1904, p. 654. Ost-Indien
14

Anommatoxenus Wasm.

Wasm. Zool. Jahrb. Suppl. VII, 1904, p. 656.

clypeatus Wasm. l. c. p. 657. Kongo-Gebiet
1

Anommatophilus Wasm.

Wasm. Zool. Jahrb. Suppl. VII, 1904, p. 642.

Kohli Wasm. l. c. p. 643. Kongo-Gebiet
major Eichelbaum, Arch. Naturg. LXXIX, 1913, p. 130. Deutsch-Ostafrika
minor Wasm. Zool. Jahrb. Suppl. VII, 1904, p. 643. Kongo-Gebiet
tenellus Wasm. l. c. p. 643.
4

Aspidobactrus Sharp.

Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 283. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 9.

clariger Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 284. Japan
1

XIV. Subfam. Tachyporinae.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 329. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 90 (excl. *Habrocerus*). — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. LII, 1902, p. 192.

Tachyporiens Muls. et Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 210. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 143.
Tachinides Mannerh. Prée. arrang. Brachél. 1830, p. 11.
Tachyporini Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 385; Gen. Spec. Staph. 1839—40. p. 213 (excl. *Habrocerus, Trichophyus, Tanygnathus*). — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 377 (excl. *Trichophya, Habrocerus*). — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 266 (excl. *Habrocerus*). — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 81 (excl. *Habrocerus*). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 545 (excl. *Habrocerus, Trichophya*).
Tachyporites Jacq. du Val Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 22 (excl. *Habrocerus, Trichophya, Tanygnathus*).
Hypocyptina + *Tachyporina* (excl. *Habrocerus*) C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 109, 145; IX, 1867, p. 136, 137.

Literatur: Sharp, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 199. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 887. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 297.

1. Tribus: Bolitobiini.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 358. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 662—746.

Bolitobii Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 83.
Tachyporaires 2e rameau: *Bolitobiates* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 13.
Tachyporini Group IV: *Bolitobii* J. Lec. et G. Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 100.
Bolitobii Zodda, Riv. Ital. sc. nat. XXII, 1902, p. 86—88, 93—96, 137—140.

Mycetoporus Mannerh.

Mannerh. Brachel. 1830, p. 62. — Er. Käf. Mark Brandenb. I. 1837—39 (1839), p. 411; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 281. — Lacord. Gen. Col. II, 1855, p. 59. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 455. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 28. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 560. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 68. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 367. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 663.

Subgen. *Ischnosoma* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 168. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 165. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 110.
Myteroxis Des Gozis, Rech. esp. typ. 1886, p. 14.

abessinus Bernh. Ann. Mus. Nat. Hung. XIII, 1915, p. 152 (*Ischnosoma*). — Abessinien

aequalis C. G. Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 323. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 372. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. Syst. 1875, p. XXXVI, nota. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 710.
Heeri Luze, l. c. p. 712. — Lappland, Norwegen, Ost-Sibirien, Mongolei

additus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 38. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 716. — Amur-Gebiet

altaicus Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 676. — Altai

ambiguus Luze, l. c. p. 699. — Österreich-Ungarn, Deutschland, Schweiz, Griechenland

americanus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 285. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 122. — Schwarz, Ent. Amer. II, 1886, p. 137. — Nord-Amerika

angularis Muls. et Rey, Opusc. Ent. II, 1853, p. 69; Ann. Soc. Linn. Lyon (2) I, 1853, p. 56. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 458. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 570. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 99. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 373. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 702.
niger Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 99 (nec Fairm.).
Reyi Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 345. — Südliches Mitteleuropa, Mittelmeergebiet

Baudueri Muls. et Rey, Opusc. Ent. XVI, 1875, p. 200. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 95. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 375. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 684. Europa, Kaukasus

nanus Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 415; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 286. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 463. — Pand. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 342. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 565 (ex parte). — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 92 (nec Grav.).

Phaedrus Kolen. Melet. Ent. III, 1846, p. 14.

var. *piceolus* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 94. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 375. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 679.

var. *puncticollis* Petri, Siebenb. Käfer 1912, p. 81.

bimaculatus Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I. 1835, p. 505. — Pand. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 350. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 689. Pyrenäen, Alpen, Deutschland

brunneus (lepidus) var. *bimaculatus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 284. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 462. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 568. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 371. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 87.

blandus Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 697. Kaukasus

borealis J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876. p. 199. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 701. Lappland, Finnland, Ost-Sibirien, Altai

bosnicus Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 683. Balkan-Halbinsel, Dalmatien

ab. *Karamani* Roubal, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 512.

braminus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 215. Ost-Indien

Brucki Pand. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 347. — Eppelsh. Berl. Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 408. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 563. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 76. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 369. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 713. Süd-Europa, Kaukasus

brunneus Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 524. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 567. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 371. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 686.

humeralis Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 214. Europa, Mittelmeergebiet, Nord-Amerika

lepidus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 26. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 413; Gen. Spec. Staph. 1839—40. p. 284. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 462. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 163. — Pand. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 349. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 121. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 88.

merdarius Schrank, Fn. Boica I. 1798, p. 647.
nanus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 28.
piceus Mäkl. Symb. Fenn. gen. Mycetop. 1847, p. 5.
tristis Grav. l. c. p. 29.
var. *decipiens* Penecke, Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 251.

californicus nom. nov. — Kalifornien
myops Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI. 1910, p. 102.

Chevrolati Pand. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 345. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. Syst. 1875, p. XXXVI. nota. — Kleinasien

clavicornis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 169. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 573. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 198. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 374. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI. 1901, p. 374. — Nord- und Mittel-Europa, Algier, Tunis
brevicornis Matth. Ent. Monthly Mag. V, 1838, p. 197.
pronus Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 414; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 285 (ex parte). — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II. 1856—58, p. 465. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 169; IX, 1867, p. 305. — Pand. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 343. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882. p. 107.
Reitteri Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XI. 1892, p. 296.

completus Luze, Verh. zool.-bot. Ges. LI, 1901, p. 687. — Kaukasus
confusus Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. VIII. 1889, p. 14. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI. 1901, p. 697. — „
consors J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 34. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI. 1877, p. 122. — Michigan
convexus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II. 1888, p. 463. — Japan
corpulentus Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 707. — Ost-Alpen, Sudeten, Karpathen

var. *Halbherri* Luze, l. c. p. 707. — Süd-Tirol

coxalis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 320, t. 7. f. 20. — Panama
dalmatinus Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 685. — Dalmatien
debilis Mäkl. Symb. Fenn. gen. Mycetop. 1847, p. 9. — Pand. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 343. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 201. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 676. — Finnland
discoidalis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 463. — Japan
discoideus Woll. Col. Atlant. 1865, App. p. 71. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 121. — Teneriffa
Doderoi Roubal, Acta Soc. Ent. Boh. VIII, 1911, p. 11. — Kaukasus
duplicatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 464. — Japan
elegans Mäkl. Bull. Mosc. XIX, 1846, I, p. 176. — Pand. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 339. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 202. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 369. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 670 *(Ischnosoma)*. — Nordost-Europa. Sibirien

flavicollis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 33. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 123. — Schwarz, Ent. Amer. 1886, p. 137.	Louisiana
var. *pictus* Horn, l. c. p. 123.	
floralis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1886—87 (1888), p. 3.	Süd-Australien
forticornis Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 572. — Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 399. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 104. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 374. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 696.	Mittel-Europa, Kaukasus, Turkmenien
pronus var. a Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 465.	
scutellaris Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 107.	
subjectus Rey, l. c. p. 107.	
gracilis Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 678.	Südliches Mittel-Europa
Horni nom. nov.	Nord-Amerika, Oberer See
tenuis G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 122 (nec Stephens).	
hospitalis Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 101.	Kalifornien
ignidorsum Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 209. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 373.	Dalmatien, Griechenland.
nobilis Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 703.	Bosnien, Herzegowina
var. *graecus* Luze, l. c. p. 703.	
imperialis Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 56.	Süd-Ungarn, Bosnien
Inaris Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 695.	Lappland
insignis Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 186. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 123.	Alaska
insulanus Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 693.	Korfu
Johnsoni Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VI, 1860, p. 52.	Madeira
var. *lubricus* Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 298.	
kilimandscharensis Bernh. Ann. Mus. Nat. Hung. XIII, 1915, p. 151 *(Ischnosoma)*.	Deutsch-Ost-Afrika
laevicollis Eppelsh. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 107. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 714.	Österreich-Ungarn, Kaukasus
lapponicus C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 164. — Pand. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 364. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 687.	Lappland
liliputanus Luze, l. c. p. 705.	Buchara, Dalmatien
? var. *occidentalis* Roubal, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 512.	
longicornis Mäkl. Symb. Fenn. gen. Mycetop. 1847, p. 12. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 467. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 166; IX, 1867, p. 306. — Pand. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 340. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 116. — Ganglb.	Europa, Algier, Kaukasus, Ost-Sibirien

Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 368. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 202. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 671 *(Ischnosoma)*.

biplagiatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 153.

splendidus var. 2 Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 287. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 562.

longulus Mannerh. Brachel. 1830, p. 63. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 413; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 283. — Heer, Fn. Col. Helv. I, 1838—42, p. 269. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 84. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 461. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 163. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 349. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 371. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 688. — Europa, Nord-Amerika

Heydeni Scriba in Heyd. Ent. Reise Spanien 1870, p. 79.

melanurus Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 170.

lucidulus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 33. — G. Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 122. — Nord-Amerika

Ludwigi Reitter, Fn. Germ. II, 1909, p. 99. — Dalmatien, Bosnien

Maeklini Bernh. Cat. Col. Eur. 1906, p. 178 (emend.). — Finnland, Rußland, Nord-Sibirien

ruficollis Mäkl. Symb. Fenn. gen. Mycet. 1847, p. 7. — C. G. Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 304. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 412. — Pand. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 362. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 198. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 373. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 709 (nec Steph.).

Maerkeli Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 457. — Pand. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 347. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 565. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 196. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 75. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 370. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 708. — Nord- und Mittel-Europa

major Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 673 *(Ischnosoma)*. — Kaukasus

monilicornis Woll. Cat. Canar. 1864, p. 559; Col. Atlant. App. 1865, p. 69. — Teneriffa

montanus Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 711. — Steiermark

monticola Fowler, Col. Brit. II, 1888, p. 216. — Nord- und Mittel-Europa, Kaukasus

flavicornis Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 681.

Mulsanti Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 375. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 680. — Europa, Kaukasus

tenuis Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1853, p. 54; Opusc. Ent. II, 1853, p. 67. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 464. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 163. — Pand. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 342. —

Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 96. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 200.

myops Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 464. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 674 *(Ischnosoma)*. — Kaukasus

neotomae Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 100. — Kalifornien

niger Fairm. & Laboulb. Fn. Ent. Fr. Col. I, 1854, p. 494. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 570. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 198. — Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 397. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 97. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 372. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 704. — Europa, Mittelmeergebiet, Ost-Sibirien, Kaukasus

Fairmairei Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 346.

nigrans Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 187. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 123. — Alaska

norvegicus Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 187. — Norwegen

oreophilus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 45. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 677. — Siebenbürgen

pachyraphis Pand. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 351. — Fauv. Fn. gallo-rhén. II, 1872, p. 569. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 89. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 374. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 694. — Süd-Frankreich, Schlesien, Schweiz, Norwegen, Finnland, Ost-Alpen, Sibirien

picipennis Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 505. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 698. — Kaukasus

pluripunctus Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 717. — Ost-Sibirien

punctipennis Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 155. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 566, nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 371. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 691. — Österreich, Italien, Türkei

Ganglbaueri Luze, l. c. p. 692.

poricollis Pand. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 350.

punctus Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 250. — Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 297. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 412; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 283. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 459. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 161. — Pand. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 348. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 197. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 81. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 370. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 715. — Nord- und Mittel-Europa, Kaukasus, Nord-Amerika

punctatus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 566.

var. *bicolor* Mäkl. Symb. Fenn. gen. Mycet. 1847, p. 10. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876,

p. 197. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 84.

var. *marginatus* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 457. — Pand. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 348. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 370. — Luze. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 716.

var. *plagiellus* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 100.

var. *semirufus* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 295. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 567. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 197. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 84. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 715, nota.

quadrillum Fauv. Rev. d'Ent. X. 1891, p. 61. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 679. — Pyrenäen

Revelierei Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 95. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 682. — Sardinien. Korsika

rubricus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 329. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 696. — Turkestan

rufescens Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 170. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 564. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 369. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 713. — Nord- und Mittel-Europa, Italien, Korsika, Kaukasus, Algier

lucidus Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 415; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 286. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 459. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 162. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 347. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 79.

ruficornis Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 461. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 690. — Nord- und Mittel-Europa, Kaukasus

punctiventris C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 164. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 86.

sanctcensis Schatzmayr, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVIII, 1908, p. 445. — Kärnthen

sibiricus Poppius, Öfv. Vet. Soc. Finska Förh. XLVI, 1903—04, p. 1. — Ost-Sibirien

sicilianus Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 332. — Sizilien

solidicornis Woll. Cat. Canar. 1864, p. 559. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 121. — Südl. Mittel-Europa, Mittelmeergebiet, Kanarische Inseln, Kaukasus

var. *adumbratus* Woll. Col. Atl. 1865, App. p. 71. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 121.

var. *calidus* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1884, p. 104.

var. *Reichei* Pand. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 344. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 571. — Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 398. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 102. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 373. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 700.

pronus var. 1, 2 Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 280.

pronus var. b Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 465.
pronus var. Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 56. — Rottenbg. op. c. XIV, 1870, p. 28.

spelaeus Scriba in Heyd. Reise südl. Span. 1870, p. 80 (*Ischnosoma*). — Spanien

splendens Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 524. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 411; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 282. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 460. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 161. — Pand. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 344. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 572. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 72. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 197. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 372. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 706. — Europa, Mittelmeergebiet, Kaukasus, Kanarische Inseln
australis Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 73.
confinis Rey, l. c. p. 75.
glaber Sperk, Bull. Mosc. VIII, 1835, p. 156.
nigricollis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 434.
perlaetus Rey, l. c. p. 75.
splendidus Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 11.
var. *rufus* Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 558; Col. Atlant. 1865, p. 483. — Mars. L'Abeille VIII, 1871, p. 273. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 121, nota.

splendidus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 24. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 416; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 287 (ex parte). — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 466. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 165. — Pand. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 340. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 562 (ex parte). — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 113. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 202. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 368. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 672 (*Ischnosoma*). — Paläarktisches Gebiet, Nord-Amerika, Ost-Indien
americanus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 122.
elegans Matth. Ent. Mag. V, 1838, p. 197.
inquisitus Casey, Contr. descr. syst. Col. N. Amer. 1884, p. 152.
pallidus Mannerh. Brachel. 1830, p. 63.
picipes Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 176.
ruficollis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 176.
subruber Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 586.
tenuis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 169.
testaceus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 64.

swaneticus Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 692. — Kaukasus

thoracicus Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 463. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 673 (*Ischnosoma*). — "

Wingelmuelleri Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 708. — Steiermark, Siebenbürgen

Winkleri Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1915, p. 268. — Krim

Wollastoni Fauv. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 314.
pronus Woll. Ins. Mad. 1854, p. 573. — Madeira

Zeithammeri Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 697. — Bosnien

87

Bryoporus Kraatz.

Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 452; Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 417. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 169. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. X, 1864—65, p. 246, 247. — G. Horn, Trans. Am. Ent. Soc. VI, 1877, p. 113. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 57. — Casey, Contr. Col. North Amer. I, 1884, p. 152. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 366. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 718.

Bryocharis Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 103.
Megacronus Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 165 (ex parte). — Pand. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 333 (ex parte). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 553 (ex parte). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. 1, 2, 1882—87 (1884), p. 317.

Subgen. *Bryophacis* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 102.

abdominalis Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 724. — Kaukasus

acuminatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 318. — Panama

caucasicus Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 723. — Kaukasus

cernuus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 31. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 406; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 272. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 453. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 169. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 338. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 558. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 60. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 366. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 722. — Mittel-Europa, Italien
carus Sperk, Bull. Mosc. VIII, 1835, p. 155.
piceus C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 172.
var. *merdarius* Ol. Ent. III, 1794, 42, p. 29, t. 5, f. 45. — Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 501. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 272. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 366.
Hummleri Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914, p. 4.

crassicornis Mäkl. Symb. Fenn. gen. Mycet. 1847, p. 9. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 412. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 720. — Finnland, England, Luxemburg, Pyrenäen, Balkangebirge
castaneus Hardy et Bold, Trans. Tynes. Nat. Club II, 1851, p. 78. — Rye, Ent. Ann. 1864, p. 49. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 560. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 361.

fasciatus Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 60. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 719. — Frankreich, See-Alpen

flavipes J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 32. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877. — Louisiana

gracilis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 462. — Japan

Lewisius Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 19. — „

lineipennis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 60. — Ost-Indien

meridionalis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 319, t. 7, f. 19. — Guatemala

mexicanus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 782. — Mexiko

minor Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 320. — Guatemala

multipunctus Hampe, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 371. — Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 409. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 366. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 724. — Nieder-Österreich, Ungarn, Kroatien Steiermark, Dalmatien

mutatus nom. nov. — Mexiko
mexicanus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 289.

nigerrimus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 318, t. 7, f. 18. — Panama

optatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 462. — Japan

oscillans Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 318. — Guatemala

pulchellus Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 104. — Buenos Aires

punctipennis C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 172. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 365. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 723. — Schweden, Finnland, Ost-Sibirien, Shanghai
plagiatus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 47.

regularis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 319. — Guatemala

rufescens J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 33. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 120. — Nord-Amerika
parvulus Casey, Contrib. Col. N. Amer. II, 1884, p. 151.
rubidus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 33.
testaceus J. Lec. l. c. p. 33.

rufus Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 407; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 273. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 454. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 169. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 352. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 558. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 63. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 366. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 721 (*Bryophacis* Reitter). — Nord- und Mittel-Europa
ferrugineus Heer, Mitth. theoret. Erdkunde I. 1834, p. 76.

rugipennis Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 352. — Rye, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 212. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 559. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 65. — Nord-Europa, Alpen, Pyrenäen, Kaukasus

— J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 204. — Eppelsh. Berl. Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 396. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 367. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI. 1901, p. 720.

Mäklini J. Sahlb. Not. Fn. Flor. Fenn. XI, 1870, p. 421.

var. *vittatus* Eppelsh. Verh. Naturf. Ver. Brünn XXII, 1886, p. 190.

Sahlbergi Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVIII, 1908, p. 42. — Palästina

seriatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 272. — Kolumbien

strigellus Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 102, nota. — Madrid

subcarinipennis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 386. — Mexiko

tirolensis Jatzenkovsky, Rev. Russ. Ent. X. 1910, p. 84 (emend.). — Tirol

gracilis Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 237 (nec Sharp).

variatus nom. nov. — Mexiko

mexicanus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 384 (nec Sharp).

30

Bolitobius Mannerh.

Mannerh. Brach. 1830, p. 11. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 268. — Lacord. Gen. Col. II, 1855, p. 57. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 439. — Jacq. du. Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 27. — Pandellé, Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 279. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III. 1872, p. 546. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877 p. 112. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 31. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 361. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 725; LII, 1902, p. 111.

Tachinus Gozis, Rech. de l'espèce typique 1886, p. 13.

Subgen. *Lordithon* C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 171.

Subgen. *Carphacis* Gozis, Rech. de l'esp. typ. 1886, p. 14.

Megacronus C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 166 (nec Steph.).

Subgen. *Bolitobius* s. st. Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 362.

Biologie: Xambeu, Rev. d'Ent. XXVII, 1898, p. 47.

alticola Sharp, Biol. Centr.-Amer. I. 2, 1882—87 (1884), p. 317. — Mexiko

anticus G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 117. — Nord-Amerika

arcuatus Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 238. — J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, p. 104. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. Syst. Staph. 1875, p. XXXV, nota (*Bolitobius* s. st.). — Ost-Sibirien

arizonensis Bernh. Pomona Journ. Ent. IV, 1912, p. 681 (*Lordithon*). — Arizona

axillaris Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 29. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 274. — G. Horn Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 114. — Nord-Amerika

bicolor Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 28. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 274. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 445. — Pand. — Mittel-Europa, Ost-

Ann. Soc. Ent. France (7) IX, 1869, p. 354. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 549. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 41. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 363. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 728 *(Lordithon)*.	Sibirien
biseriatus Mannerh. Bull. Mosc. XIX, 1846, II, p. 508.	Alaska
breviceps Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 458.	Japan
californicus Bernh. Pomona Journ. Ent. IV, 1912, p. 680.	Kalifornien
cinctellus Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 465. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 116.	Nord-Amerika
occiduus Casey, Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 150.	
cinctiventris Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 458.	Japan
cinctus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 193. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 278. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 118.	Nord-Amerika
atricaudatus Say, Journ. Acad. Philad. III, p. 158.	
copulatus Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 110.	Ost-Sibirien
daimio Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 456.	Japan
dimidiatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 276. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 115.	Nord-Amerika
distinctus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 381.	Kaschmir
divisus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 35.	Chile
elefas Bernh. Pomona Journ. Ent. IV, 1912, p. 681 *(Bolitobius* s. st.).	New Jersey
exoletus Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 409; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 280. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 450. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 174. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 358. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 551. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 48. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 364. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 729 *(Lordithon)*.	Paläarktisches Gebiet, Nord-Amerika
angularis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 173 (nec Payk.).	
facilis Casey, Contr. Descr. Syst. Col. North Amer. 1884, p. 148.	
trinotatus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 117.	
var. *dorsalis* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 50.	
Fauveli Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 905.	Australien
felix Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 459.	Japan
festivus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 316, t. 7, f. 16.	Guatemala, Panama
filicornis Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 560.	Kanar. Inseln
frigidus Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXI, 1884, p. 48.	Norwegen
gentilis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 31.	Nord-Amerika
gilvipes Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 2, 1844, p. 521.	Rio de Janeiro

japonicus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 20. — Japan
indubius Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 734. — Ost-Sibirien
imitator Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 735 (*Bolitobius* s. st.). — „
indubius Luze, l. c. p. 734 (*Bolitobius* s. st.). — „
intrusus G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 115. — Nord-Amerika
irregularis Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 93. — Japan
Kantschiederi Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1915, p. 268. — Karateghin-Gebirge
lambda Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 277 (*Megacronus*). — Birma
limbifer Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 3. — Japan
longiceps J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 32. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 118. — Kanada
lunulatus L. Syst. Nat. ed. XII, I, 2, 1767, p. 684. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 170. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 547. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 37. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 362. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 736 (*Bolitobius* s. st.). *atricapillus* F. Syst. Ent. 1775, p. 267. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 408; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 276. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II. 1856—58, p. 447. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 10, f. 49. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 360. — Nord- und Mittel-Europa, Sibirien, Kaukasus
Maacki Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 238. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 734 (*Bolitobius* s. st.). — Sibirien
melanurus Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 4. — Japan
nepigonensis Bernh. Pomona Journ. Ent. IV, 1912, p. 681 (*Bolitobius* s. st.). — Ontario. Nepigon
niger Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 193. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 275. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 114. — Nord-Amerika
nigricollis J. Sahlb. Svensk. Vet. Ak. Handl. XVII, 4, 1880, p. 104, t. 1, f. 17. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 732 (*Bolitobius* s. st.). — Ost-Sibirien
nitidus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 215. *bimaculatus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 63. — Ost-Indien. Ceylon
obliquus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 317, t. 7, f. 17. — Mexiko
obscurus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 272. — Portoriko
obsoletus Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV. 1834, p. 464. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 118. — Nord-Amerika
pallidiceps Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 459. — Japan
praenobilis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 121, t. 2, f. 1. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 738 (*Bolitobius* s. st.). — Amurgebiet
principalis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 456. — Japan
pulchellus Mannh. Brach. 1830, p. 64. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 171. — Fauv. Fn. — Nord- und Mittel-

gallo-rhén. III, 1872, p. 548. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 40. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 205. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 363. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 737 *(Bolitobius* s. st.). — Europa

lunulatus Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 408; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 278. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 447. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 359.

pulcher Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVIII, 1908, p. 35. — Turkestan

puncticeps Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 733 *(Bolitobius* s. st.). — Ost-Sibirien

quaesitor G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1877, p. 119. — Illinois

rostratus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 32.

rostratus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 573. — Hochh. op. cit. XXXV, 1862, III, p. 40. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 736 *(Bolitobius* s. st.). — Kaukasus

sellatus Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 122. — Nord-Amerika

semirufus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 457. — Japan

Sharpi Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 906. — Australien

simplex Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 459. — Japan

Smithi Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 385. — Mexiko

speciosus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 277. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 446. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 171. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 359. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 548. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 34. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 205. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 363. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 737 *(Bolitobius* s. st.). — Nord- und Mittel-Europa

lunulatus Mannh. Brach. 1830, p. 64.

striatus Ol. Ent. III, 1794, 42, p. 28, t. 5, f. 47. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 275. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 448. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 166. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 353. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 554. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 28. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 203. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 365. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 728 *(Carphacis)*. — Europa, Ost-Sibirien

angularis Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 395.

thoracicus F. Gen. Ins. I, 1777, p. 242. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 119 *(Lordithon)*. — Paläarktisches Gebiet, Nord-Amerika

pygmaeus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 339. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 410; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 280. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58 p. 451. —

C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 174. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 357. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 551. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 117. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 53. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 206. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 365. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI. 1901, p. 731.

angularis Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 122.

apicalis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 173.

brunneipennis Steph. l. c. p. 175.

discoideus Steph. l. c.

distigma Fairm. Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1852, p. 72, t. 3, f. 1.

luridus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 560.

marginalis Steph. Ill. Brit. V. 1832, p. 174.

melanocephalus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802. p. 144.

melanocephalus Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 173.

merdarius Runde, Brach. Hal. 1835, p. 26.

ochraceus Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 173.

pallidus Rossi, Fn. Etr. Mant. 1790, p. 99.

?pullus Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 156. — Fedtsch. Reise Turk. II, V, 1874, p. 170. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 727.

trimaculatus Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 464.

venustus Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 33.

var. *biguttatus* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 175. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 552.

binotatus Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 33.

intrusus Hampe, Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 349. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 356. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882. p. 56.

var. *transversulus* Reitter, Fn. Germ. II, 1909, p. 105.

trimaculatus Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 422. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 279. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 449. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 173; IX, 1867, p. 307. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 364. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 549, nota. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 205. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 364. — Luze. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 731 *(Lordithon)*. — Nord- und Mittel-Europa, Kaspi-Gebiet, Sibirien

litoreus Payk. Mon. Staph. 1789, p. 80.

var. *flavicollis* Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 95.

var. *Kraatzi* Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 356. — Ann. Soc. Linn. Lyon XXI, 1884, p. 46.

trinotatus Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 409; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 279. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 449. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 174. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 357. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 549. — G. Horn, Trans. Amer. Soc. Ent. VI, 1877, p. 117. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 44. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 364. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 730 *(Lordithon)*. — Europa, Kaukasus, Westliches Mittelmeer-Gebiet

trimaculatus Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 172.

var. *discophorus* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 47.

poecilus Mannerh. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 312.

unicolor Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 427. — Chile

variegatus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 698. — Klein-Asien

vittula Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 277 *(Megacronus)*. — Birma

67

Bryocharis Boisd. & Lacord.

Boisd. & Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 502. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 167. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 15. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 358. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 739.

Megacronus Gozis, Rech. de l'esp. typ. 1886, p. 14.

Megacronus Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 165. — Jaq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 28, t. 10, f. 50. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 553 (ex parte).

Bolitobius subg. *Megacronus* Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 333 (ex parte).

analis Payk. Mon. Staph. 1789, p. 47. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 403; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 269. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 442. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 10, f. 50. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 167. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 337. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 555. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 20. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 359. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 740. — Europa, Mittelmeer-Gebiet, Nord-Amerika

Dahli Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 298.

ab. *pseudocingulata* Reitter, Fn. Germ. II, 1909, p. 103.

var. *merdarius* Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 270.

castaneus Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 166.

cingulata Mannerh. Brachel. 1830, p. 64. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 404; — Paläarktisches

Gen. Spec. Staph. 1839—40. p. 270. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 443. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 168. — Pandellé, Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 337. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 554. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 115. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 18. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 359. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 740. — Gebiet, Nord-Amerika

analis Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 269 (nec Payk.).

rufipennis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 166.

dimidiata Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 147. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 742. — Kaukasus

formosa Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 32. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 271. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 444. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 334. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 556. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 24. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 203. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 360. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 743. — Mittel-Europa, England, Finnland

merdaria Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 149 (nec Gyll.).

haematica Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 382. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 360. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 742. — Piemont

♂ *formosa* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 556.

inclinans Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 33. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 405; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 271. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 444. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 168. — — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 335. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 556. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1882, p. 22. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 359. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 744. — Europa, Mittelmeer-Gebiet

Aubei Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 335.

Barnevillei Pand. l. c. p. 335.

Cedronis Saulcy, Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 636.

insignis Hochh. Bull. Mosc. XXII. 1849, I, p. 92. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 741. — Kaukasus

princeps Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 19. — Japan

prolongatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 460. — „

punctulata Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 298. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 360. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 556. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 360. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. LI, 1901, p. 727. (Gen. dub.). — Schweiz

setigera Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 18. — Japan

sicula Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914, p. 35. — Sizilien

2. Tribus: **Tachyporini.**

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 335. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 101. — Reitter, Fn. Germ. II, 1909, p. 90, 91.

Group *Tachypori* G. Horn, Trans. Am. Ent. Soc. II, 1877, p. 83. *Tachyporaires*, 1er rameau *Tachyporates* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 171.
Tribe V *Tachyporini*, Group III *Tachypori* J. Lec. & G. Horn, Class. Col. North Amer. 1883, p. 100.

Dictyon Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 160. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 18.

pumilio Eppelsh. Verh. Naturf. Ver. Brünn XXII, 1886, p. 13. — Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 160. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 18. — Kaspi-Gebiet

1

Conosoma Kraatz.

Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 431. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 147. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 436. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 19.

Conurus Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 188. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 218. — Lacord. Gen. Col. II, 1855, p. 53. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 23. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 272. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 606. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 173. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 184. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 354 (nec Kuhl.).
Conosomus Motsch. Etud. Ent. VI, 1857, p. 54.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IV, 1846, p. 332—335, t. 9, III, f. 1—8. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 119.

aeruum Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 99. — Neu-Seeland
activum Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales I, 2, 1886, p. 891. — Tasmanien
acutum Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 268. — Neu-Kaledonien
Alluaudi Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 119. — Seychellen
ambiguum Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales I, 2, 1886, p. 894. — Australien
anale Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 283. — Ost-Indien
angustiforme Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 337. — Brasilien
angustum Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 310. — Deutsch-Ostafrika
antennarium Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 25. — Ceylon
apicicorne Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 273. — Neu-Kaledonien
apiciventre Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 426. — Chile
armatum Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 455. — Japan
atricapillum Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 99. — Neu-Seeland
auricomum Broun, l. c. p. 100. — „

austerum Broun, l. c. p. 97. — Neu-Seeland
australe Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 221. — Tasmanien
badium Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 98. — Neu-Seeland
basale Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 225. — Nord-Amerika
occultum Casey, Contrib. Coleopt. N. America II, 1884, p. 145.
pulicarium Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 120.
bicolor Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 385. — Mexiko
biguttatum Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 222. — Ost-Indien
distigma Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 61.
binotatum Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 132. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 391; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 224. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 438. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 293. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 356. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 36. — Deutschland, Österreich, Türkei, Sibirien
bipunctatum Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 133. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 392; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 230. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 438. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 148. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 295. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 607. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 196. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 185. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 356. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 35. — Nord- und Mittel-Europa, Algier, Syrien
fasciatum Grimm. Steierm. Col. 1841, p. 35.
bipustulatum Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 132. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 223. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 437. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 148. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 294. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 608. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 193. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 356. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 37. — Nord- und Mittel-Europa, Sibirien, Kalifornien, Nevada
bimaculatum Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 5.
bisignatum G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 110.
birmanum Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 284. — Birma
breve Fauv. l. c. p. 284. — "
brevicorne Broun, Man. New Zeal. Col. VIII, 1893, p. 1405. — Neu-Seeland
brevipenne Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 82. — Ceylon
castaneum G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 111. — Kalifornien
cavicola Scriba in Heyd. Reise südl. Spanien 1870, p. 79. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 24. — Andalusien. Marokko
ceylanense Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, p. 62. — Ceylon
circumflexum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 287. — Neu-Guinea

connexum Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 184. Madagaskar
convexiusculum Wasm. Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 99. Brasilien
crassum Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 190. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 222. Nord-Amerika
moestum Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 466.
versicolor Casey, Contrib. Coleopt. N. Amer. II, 1884, p. 142.
crypticola Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 179. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 25. Süd-Frankreich
debile Casey, Ann. New York Acad. VIII, 1895, p. 447. Nord-Amerika
decimum Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 537. Australien
decoratum Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907 p. 51. Kilimandscharo
diffine Sharp Biol. Centr.-Amer. I. 2, 1882—87 (1884), p. 316. Guatemala
dilutum Bernh. Ann. Mus. Nat. Hung. XIII, 1915, p. 154. Usambara
dimerum Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 285. Birma
dimidiatum Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 81. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 31. Transkaukasien
discolor Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 309. Abessinien
discum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 565. Victoria
enixum Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 896. Australien Tasmanien
erythrinum Hochh. Bull. Mosc. XLIV, 1871, p. 126. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 30. Süd-Russland, Bosnien
Apfelbecki Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 33.
erythrocephalum Hochh. Bull. Mosc. I, 1849, p. 76. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 38. Kaspi-Meer-Gebiet
eximium Olliff. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 896. Australien
fascipenne Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 389. Pegu
fimbriatum Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 454. Japan
flavithorax Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 98. Neu-Seeland
flavofasciatum Bernh. Ent. Blatter XI, 1915, p. 255. Süd-Indien
fumatum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 228. Tasmanien
germanum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874. p. 17. Japan
gracile Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 62. Ceylon
gracilicorne Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905. p. 184. Madagaskar, Deutsch-Ostafrika
gravidum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 313, t. 7, f. 14. Panama
grossum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 220. Madagaskar
hemisphaericum Bernh. Col. Rundschau IV 1915, p. 57. Ost-Himalaya
Heathi Wasm. Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 99. Kalifornien
hottentotum Eichelb. Arch. Naturg. LXXIX, 1913, p. 132. Deutsch-Ostafrika, Südafrika
humerale Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1886, p. 36. Amur-Gebiet

immaculatum Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 190. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 357. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 30. — Europa, Mittelmeer-Gebiet, Ost-Indien
cinctum Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 223.
fusculum Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 391; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 229. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 436. — C. G. Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 298. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 292. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 185.
pedicularium Boisd. & Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 519.
rufum Grimmer, Steierm. Col. 1841, p. 35.
pubescens var. β *immaculatum* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 610.

impenne Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 564. — Australien

instabile Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1886—87 (1888), p. 3. — Süd-Australien

interruptum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 225. — Kolumbien

kashmiricum Bernh. Col. Rundschau IV, 1915, p. 58. — West-Himalaya

Knoxi J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1866, p. 374. — Pennsylvanien

laeviceps Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 110. — Neu-Guinea

lanceolatum Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 539. — Australien

largulum Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 97. — Neu-Seeland

lateripenne Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria XXV, 1912, p. 40. — Victoria

latum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 94. — Amazonas-Gebiet

limnorioides Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 538. — Australien

limuloides Casey, Ann. New York Acad. VIII, 1895, p. 441. — Nord-Amerika

littoreum L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 422. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 390; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 219. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 433. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 148. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 289. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 609. — Rey. Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 176. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 184. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 356. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 23. — Europa, Kaukasus, Nord-Amerika
angulare Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 193.
bimaculatum F. Ent. Syst. I. 2, 1792—98, p. 533.
cellare F. Ent. Syst. I, 2, 1792—98, p. 532. — Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 131.
incertum Hampe, Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 349.
maculatum Fourcroy, Ent. Paris I, 1785, p. 169.
pubescens Payk. Mon. Carab. App. 1790, p. 138.
Sowerbyi Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 193.
tomentosum Rossi, Mant. Ins. 1792—94, p. 97.

luniger Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 185. — Madagaskar
macer Casey, Ann. New York Acad. VIII, 1895, p. 443. — Nord-Amerika
maculipenne Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 344. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. 1859, p. 10. — Fauv. Not. Ent. 4, I, 1866, p. 85. — Chile, Argentinien
obscuripenne Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 426.
?setosum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 95. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 106.
testaceum Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 344. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 10. — Fauv. Not. Ent. 4, I, 1866, p. 85. — Lynch, Bol. Ac. Cordoba VII, 1884, p. 106 (nec F.).
maculosum Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 100. — Neu-Seeland
maorinum Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1025. — „
mediale Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 314. — Panama
monticola Woll. Ins. Mader. 1854, p. 566. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 611. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 358. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 33. — Spanien, Piemont, Madeira, Algier
lividum Woll. Cat. Canar. 1864, p. 556.
Lethierryi Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 288.
nigropictum Eppelsh. Verh. Naturf. Ver. Brünn XXII, 1886, p. 13; in Radde, Fn. Flor. Casp. 1886, p. 189. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 34. — Kaspi-Meer-Gebiet
niticolle Broun, Man. New Zeal. Col. VII, 1893, p. 1406. — Neu-Seeland
nonum Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 537. — Australien
notatum Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 283. — Birma
nubilum Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 100. — Neu-Seeland
obesum Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 270. — Süd-Afrika
obsoletum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 228. — Kolumbien
obtusum Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 168. — Kaukasus
ocellarium Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 109. — Neu-Guinea
octavum Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 536. — Australien
opicum Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 467. — Nord-Amerika
cinctulum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 226.
corticola Casey, Contrib. Coleopt. N. Amer. II, 1884, p. 146.
setiferum Casey, l. c. p. 147.
ornatum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 315, t. 7, f. 15. — Panama
parcum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 3, 1882—87 (1884), p. 314. — „
parvulum G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 111. — Nord-Carolina
pedicularium Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 133. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 392; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 230. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 436. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, — Paläarktisches Gebiet

p. 148. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 288. — Fauv. Fn. gallo-rhén. II, 1872, p. 611. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 190. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 184. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 357. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 31.

truncatellum Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 5.

pusillum Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 190.

var. *lividum* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 299. — Pand. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 288. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 187. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 358.

flavipes Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 191.

nigripenne Steph. l. c. p. 180.

obscuratum Steph. l. c. p. 190.

obscuripenne Steph. l. c. p. 191.

tauricum Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 575.

personatum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 566. — Neu-Süd-Wales

phoxum Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 894. — Australien

picticolle Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 185. — Madeira

pictipenne Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 63. — Ceylon

pictum Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 26. — Sumatra

plagiatum Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 282. — Birma

plebejum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 313. — Guatemala

primum Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 532. — Australien

pulchricolor Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 183. — Madagaskar

pulchricornis Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 269. — Neu-Kaledonien

pumilum Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 18. — Japan

pustulatum Bernh. Arch. Naturg. LXXIV, 1908, p. 337. — Brasilien

pustulifer nom. nov. — Java

pustulatum Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 238.

quartum Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 534. — Australien

quinqueguttatum Bernh. Ann. Mus. Nat. Hung. XIII, 1915, p. 154. — West-Usambara

quintum Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 535. — Australien

rufiventre Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 119. — Seychellen

rufulum Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 79. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 28. — Kaukasus, Trans-kaspien

clavicorne Luze, l. c. p. 28.

suturale Luze, l. c. p. 29.

rufum Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 63. — Ost-Indien

scriptum G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 112. — Nord-Amerika

secundum Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 533. — Australien

scutellare Lea, l. c. p. 538. — „

septimum Lea, l. c. p. 536.

sextum Lea, l. c. p. 535. — „

stigmale Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 280; XIII, 1878, p. 564. — Australien

strigosum J. Sahlb. Medd. Soc. Fn. Fenn. XXXVII, 1911, p. 45. — Finnland

suave Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 284. — Tenasserim

subornatum Sharp. Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 315. — Guatemala, Nicaragua

subpubescens Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 410. — Mexiko

subrubrum Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 98. — Neu-Seeland

subtile Casey, Ann. New York Acad. VIII, 1895, p. 448. — Nord-Amerika

termitophilum Wasm. Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 99. — Brasilien

tertium Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 533. — Australien

testaceum F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 535. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 124. — Paläarktisches Gebiet, Nord-Amerika

pubescens Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 130. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 390; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 221. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II. 1856—58, p. 435. — Jaq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 9, f. 43. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 174. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 292. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 609. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 181. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 184. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 357. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 26.

imbricatum Casey, Contrib. Coleopt. N. Amer. 1884, p. 143.

Marshami Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 189.

sericeum Boisd. & Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 519.

tibiale Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 454. — Japan

triangulum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 565. — Australien

tristiculum Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 92. — Japan

tropicum Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 73. — Kongo-Gebiet

tumidum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 223. — Kolumbien

varicorne Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 455. — Japan

varium Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 227. — Kolumbien

velocipes Casey, Ann. New York Acad. VIII, 1895, p. 442. — Nord-Amerika

venustulum Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 227. — Kolumbien

virginiae Casey, Ann. New York Acad. VIII, 1895, p. 443. — Nord-Amerika

virgula Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 282. — Birma

Wankowiczi Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 294. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 38. — Russland

141

Tachyporus Grav.

Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 1. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 390; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 231. — Lacord. Gen. Col. II, 1855, p. 54. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 417. — Jacq. du

Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 24. — Pand. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 273. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 593. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 149. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 207. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1886, p. 898. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 348. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 146.

Trachyopus Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 243.

Subgen. *Lamprinodes* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 180.

Subgen. *Lamprinus* Heer, Fn. Helv. I, 1836—42, p. 286. — Lacord. Gen. Col. II, 1855, p. 52. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 428. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 152. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 198. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 353. — Luze. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 184.

Biologie: Schioedte, Nat. Tidsskr. (3) VIII, 1872—73, p. 557—59, t. 19, f. 10—15. — Xambeu, Moeurs et Métamorph. d'Ins. II, 1892, p. 28. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 119. — Wasm. Zeitschr. wissensch. Insektenbiol. I, 1905, p. 420—424.

abdominalis F. Spec. Ins. II. 1781, App. p. 501. — Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 238. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 393; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 233. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 420. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 350. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 176. — Nord- und Mittel-Europa, Kaukasus, Sibirien, Nordl. Mongolei

Erichsonis Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 305. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 596.

formosus Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 83.

ruficeps Krantz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 422. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 305. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 596. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 216.

acaudus Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 467. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 920. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 104. — Nord-Amerika

amabilis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1899, p. 531. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVI, 1902, p. 19. — Australien

argutus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 312, t. 7, f. 13. — Guatemala, Mexiko

atriceps Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 181. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 599. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 351. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 166. — Europa, Algier, Marokko, Tunis, Kaukasus, Sibirien

humerosus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 238, — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 424. — C. G. Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 300; X, 1869, p. 323. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 303. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 222.

lateralis Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 127.

melanocephalus Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 191.

ruficollis Steph. l. c. p. 180. — Heer, Fn. Helv. I, 1837—42, p. 288. — Runde, Brach. Hal. 1835, p. 25.

var. *quadriscopulatus* Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, p. 304. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 244 (spec. dist.).
var. *signifer* Pand. Mém. Soc. Linn. Norm. XV, 1869, p. 32. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 600; Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 123.
contrimaculatus J. Sahlb. Not. Fn. Fl. Fenn. 1871, p. 420. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. Syst. Staph. 1875, p. XXXVII, nota.

Bernhaueri Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 158. — Sibirien, Nordl. Mongolei

bicolor Eppelsh. Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 199. — Gallaland

calidus Bernh. Ann. Mus. Nat. Hung. XIII, 1915, p. 156. — Kilimandscharo

californicus G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 104. — Kalifornien

celatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 17. — Japan

celer Woll. Ins. Mader. 1854, p. 567. — Madeira

chrysomelinus L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 423. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 393; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 235. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 421. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 150. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 305. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 598. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 104. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 219. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 350. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 169. — Paläarktisches Gebiet, Nord-Amerika
melanocephalus F. Ent. Syst. I, 2, 1775, p. 534.
merdarius Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 521.
var. *basalis* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 40.
var. *congruens* Eppelsh. l. c. p. 40.
var. *immaculatus* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 169.
var. *maculicollis* J. Lec. Proc. Acad. Sc. Philad. 1866, p. 374. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 104.

compressicornis Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 153. — Kaukasus

convexus Luze, l. c. p. 179. — "

corpulentus J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 188. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 155. — Finnland, Böhmen, Ungarn, Steiermark

cuneus Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 175. — Russisch-Inner-Asien

dilutus Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 80. — Ceylon

duplex Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 163. — Nördliche Mongolei, Ost-Sibirien

elegans G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 103. — Kanada

evanescens Boh. Eugen. Resa 1858, p. 26. — China

fasciatus Nicholson, Ent. Record XXIII, 1911, p. 24. — England
fasciipennis Reitter, Rev. Mens. d'Ent. I, 1883, p. 72. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 171. — Kaukasus
flavifrons Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 172. — Baikal-Gebiet
flavopictus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 282. — Birma
formosus Matthews, Ent. Mag. V, 1838, p. 107. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 420. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 307. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 596. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 213. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 350. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 174. — Europa, Kaukasus
abdominalis Boisd. & Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 516.
flavipes Mäkl. Bull. Mosc. XIX, 1846, I, p. 173.
rufus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 233.
var. *caspius* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 575. — Hochh. op. cit. XXXV, 1862, III, p. 36.
var. *decoratus* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 174.
Ganglbaueri Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 158. — Ost-Sibirien
gracilicornis Luze, Hor. Soc. Ent. Ross. XXXVII, 1904, p. 104. — Turkestan
hypnorum F. Syst. Ent. 1775, p. 260. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 394; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 234. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 423. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 150. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 302. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 598. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 224. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 351. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 172. — Palärktisches Gebiet
apicalis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 185.
blattinus Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 236.
collaris Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 183.
conicus De Villers, Ent. I, 1789, p. 425.
erythropterus Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 184.
marginatus Panz. Ent. Germ. 1795, p. 359. — Guér. Icon. Règne Anim. t. 10, f. 9a.
martialis Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 237.
minutus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 535
nigriceps Mannh. Brach. 1830, p. 59.
var. *armeniacus* Kolen. Melet. Ent. III, 1846, p. 12. — Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 84.
meridionalis Fairm. et Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 40.
rufomarginatus Kolen. Mel. Ent. III, 1846, p. 11.
var. *atratus* Csiki, Zichy's Exped. 1901, II, p. 103.
niger Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 173.
imitator Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 155. — Ost-Sibirien
jocosus Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 466. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 919. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 104. — Nord-Amerika, Norwegen, Finnland,
arduus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 237.

var. *obscurellus* Zetterst. Ins. Lapp. 1838, p. 54. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, p. 151 (veresim.). — Nord-Sibirien

italicus Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 160. — Italien

laticollis Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 175. — Kaukasus

Leai nom. nov. — Australien

minutus Lea. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899. p. 530 (nec F.).

Lederi Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 178. — Kaukasus

macropterus Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 186. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 601. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 352. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 157. — Paläarktisches Gebiet

austriacus Luze. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 156.

dimidiatus Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 186.

pusillus var. b Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 241.

scitulus Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 395; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 240. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 426. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861. p. 151; IX, 1867, p. 300. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 303. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877. p. 105. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 227.

var. *Abner* Saulcy, Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 635. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 352. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 157.

maculipennis J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1866, p. 374. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 103. — Illinois, Michigan bis Kansas

Matthewsi Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 178. — Taschkent

mexicanus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 311, t. 7, f. 12. — Mexiko

microcephalus Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 163. — Sibirien

montanus Bernh. Col. Rundschau IV, 1915, p. 58. — West-Himalaya

mysticus Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 164. — Sibirien

nanus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 240. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 105. — Pennsylvanien

nigrinus Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 154. — Russisch-Inner-Asien

nitidulus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 337. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 602. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 352. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 352. — Europa, Asien, Nord-Amerika

brunneus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 535. — Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 179. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 395; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 241. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 427. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 152. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 299. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 105. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 232.

abdominalis Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 127.
angustatus Steph. Ill. Brit. Ent. V. 1832, p. 178.
basalis Steph. l. c. p. 179.
chloroticus Kolenati, Mel. Entom. III, 1846, p. 12.
crassicornis Mannerh. Bull. Mosc. XVII, 1844, I, p. 180. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 152, nota. — Poppius, Medd. Fn. Fl. Fenn. 1902, p. 113.
elegantulus Reiche, Ann. Soc. Ent. France (2) IV, 1856, p. 360.
faber Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 468.
flavicornis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 177.
gracilis Steph. l. c. p. 179.
libens Steph. l. c. p. 179.
minimus Steph. l. c. p. 178.
nitidus Steph. l. c. p. 177.
pusillus Steph. l. c. p. 180.
pyrrhoceras Steph. l. c. p. 180.
scutellaris Boisd. & Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 517.
thoracius Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 180.
var. *crux* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 325.
var. *Spaethi* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 153.

obtusus L. Syst. Nat. I, 2, 1735, p. 684. — Er. Kaf. Mark Brandenb. 1837—39 (1839), n. 302; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 232. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 419. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 9, f. 44. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 149. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 306. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 595. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 211. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 349. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 177. — Europa, Sibirien
analis F. Mant. Ins. I, 1787, p. 222.
melanurus Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 525.
vernalis Müller, Zool. Prodr. 1776, p. 98.
var. *nitidicollis* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 184.
sibiricus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, p. 574. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 37.

oculatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 452. — Japan
orthogrammus Sharp, l. c. p. 453. — „
pallescens Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 312. — Guatemala
pectoralis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 312. — „
pulchellus Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1841, I, p. 82. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 189. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 161. — Skandinavien, Nord-Rußland, Sibirien
pusillus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 9. — Er. Kaf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 394; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 239. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 427. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 151; IX, 1867, — Europa, Mittelmeer-Gebiet

p. 300. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 300. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 602. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 229. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 352. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. LI, 1901, p. 159.

anticus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 235. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 124.

lateralis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 185.

marginatus Hart. Geol. Verh. Lanz. p. 140.

piceus Mäkl. Bull. Mosc. XIX, 1846, I, p. 174.

var. *Satanas* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 159.

rarus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898 (1899), p. 530. — Australien

Reitteri Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 170. — Inner-Asien

ruficollis Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 128. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 239. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 424. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 304. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 600. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 238. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 351. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 165. — Mittel-Europa

pisciformis Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 289.

posticus Forster, Verh. Naturh. Ver. Rheinl. VI, p. 39.

var. *Pinkeri* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 197.

Sahlbergi Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 160. — Turkestan

scutellaris Rye, Ent. Ann. 1871, p. 32. — Fowler, Col. Brit. II, 1888, p. 195. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 170. — Finnland, England, Österreich, Schweiz

pallidus Sharp, Cat. Brit. Col. 1871, p. 10. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 187.

silvestris Bernh. Ann. Mus. Nat. Hung. XIII, 1915, p. 156. — Deutsch-Ost-Afrika

Skalitzkyi Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 162. — Sibirien

solutus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 236. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 421. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 150. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 306. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 597. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 217. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 350. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 173. — Europa, Mittelmeer-Gebiet

var. *caucasicus* Kolenati, Melet. Ent. III, 1846, p. 12.

discus Reiche et Saulcy, Ann. Soc. Ent. France (2) IV, 1856, p. 359. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 306.

suavis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 452. — Japan

tarsalis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 782. — Mexiko

terminalis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 451. — Japan

tersus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 237. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 425. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 301. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 599. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 241. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 351. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 167. — Österreich, Deutschland, Frankreich, Pyrenäen, England, Finnland

tranversalis Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 8. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 395; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 240. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 426. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 151. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX. 1869, p. 301. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III. 1872, p. 603. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 235. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 351. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 164. — Nord- und Mittel-Europa

ruficollis Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 240.

Vaulogeri Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 59. — Algier

vigilans Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 899. — Tasmanien

Subgen. Lamprinodes Luze.

haematopterus Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858. p. 429. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 298. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 604. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 206. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II. 1895, p. 353. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 182. — Deutschland, Österreich, Ost-Frankreich

Hammarstroemi Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 182. — Finnland

nigricornis Gyll. Ins. Suec. IV. 1827, p. 469. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 152. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 307. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI. 1901, p. 182. — Schweden

pictus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1852, p. 71. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 183. — Spanien, Italien, Sizilien,

Fairmairei Lepr. Ann. Soc. Ent. France (3) I, 1853, p. 685. — Kaukasus, Cypern,

luctuosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) III, 1855, p. 312. — Algier, Oran, *Tunis*

saginatus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 6 — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 393; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 234. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 429. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 152. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 298. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III. 1872, p. 604. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 203. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 353. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 181. — Nord- und Mittel-Europa

Subgen. **Lamprinus** Heer.

erythropterus Panz. Fn. Germ. XXVII, 1796, nr. 21. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 234. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 430. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 9, f. 45. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 297. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 605. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 201. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 353. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 184. — Mittel-Europa
Lasserrei Heer, Fn. Helv. I, 1841, p. 286.
72

Iheringocantharus Bernh.

Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 47.

ypiranganus Bernh. l. c. p. 48. — Brasilien
1

Tachinus Grav.

Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 134. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 396; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 244. — Lacord. Gen. Col. II, 1855, p. 55. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 396. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 25. — Pandellé, Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 278. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 574. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 337. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 481.

Hamotrako Gozis, Recherche de l'esp. typique 1886, p. 13.
Ellipotoma Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 215.
Ellipsotomus Gemm. et Harold, Cat. Col. II, 1868, p. 554.
Elliptoma Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 41.
Tachinus + *Drymoporus* C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 154, 159. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 254, 300.
Subgen. *Drymoporus* C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 159.
Subgen. *Porodrymus* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 303.
Subgen. *Tachinus* s. st. C. G. Thoms. l. c. p. 154. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 339.
Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. France (2) IV, 1846, p. 335, t. 9, nr. 3, f. 9. — Schioedte, Nat. Tidsskr. (3) VIII, 1872, p. 553—557, t. 19, f. 1—9. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 284, 285; l. c. p. 297; Ann. Soc. Ent. France 1892, p. CLXXXII. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 119.

addendus G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 97. — Nord-Amerika: Oberer See
agilis G. Horn, l. c. p. 95. — Kalifornien
alticola Sharp, Biol. Centr. Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 310. — Guatemala
angustatus G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 95. — Kalifornien, Colorado
angustus Duvivier, Cat. Staph. 1885, p. 129.
apterus Mäklin, Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 186. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 493. — Alaska, Arktisches

arcticus Motsch. in Schrenck's Reisen 1860, p. 131, t. 8, f. 17. — Sibirien

atripes J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 192. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 500. — Lappland

aterrimus J. Sahlb. Ant. Lapp. 1870, p. 421.

basalis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 262. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L. 1900, p. 479, 488. — Ural, Lithauen, Baikal-Gebiet

berezynicus Wank. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 418. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 268.

circumcinctus Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 310.

nitidus Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 315.

batichrous Grav. Col. Micr. Brunsvic. 1802, p. 191. — Nord-Amerika

memnonius Grav. Col. Micr. Brunsvic. 1802, p. 192. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 258. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 94.

latus Sturm, Cat. 1843, p. 46.

rufus Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 121.

Bernhaueri Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 389. — Altai-Gebirge

bicuspidatus J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 102. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. L, 1900, p. 493. — Ost-Sibirien, Nördliche Mongolei

absconditus Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 475.

bidens Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 380. — Japan

bipustulatus F. Syst. Ent. I, 2, 1775, p. 533. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 260. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 409. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 157. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 322. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 588. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 274. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 342. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. L. 1900, p. 498. — Nord- und Mittel-Europa, Sibirien

birmanus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 278. — Birma

Bodemeyeri Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903. p. 594. — Klein-Asien

Bodemeyerianus Bernh. Col. Rundschau II, 1913, p. 132. — Ost-Sibirien

Bouvouloiri Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 329. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 578. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 288. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 345. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 506. — Süd-Frankreich, Spanien, Nieder-Österreich, Ungarn

brevicornis Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 75. — Altai-Gebirge

brevipennis J. Sahlb. Sv. Akad. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 103. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 494. — Ost-Sibirien

canadensis G. Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 99. — Nord-Amerika

caucasicus Kolenati, Melet. Ent. III, 1846, p. 13. — Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 6. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 490. — Kaukasus, Georgien

var. *marginicollis* Kolenati, l. c. p. 13. — Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 12. — Luze, l. c. p. 480, 490. — Trans-kaukasien

cingulatus Solsky, Bull. Mosc. XXXVII, 1864, II, p. 435. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 479, 496. — Kaukasus

corticinus Grav. Micr. Col. Brunsv. 1802, p. 141. — Nord- und Mittel-Europa, Kaukasus, Sibirien

collaris Grav. Micr. Col. Brunsv. 1802, p. 143; Mon. Col. Micr. 1806, p. 13. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 400; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 264. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 414. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 159. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 326. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 581. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 297. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 346. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 502.

flavellus Zetterst. Fn. Lapp. I, 1828, p. 64.

Crotchi G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 101. — Vancouver

debilis G. Horn, l. c. p. 96. — Nord-Amerika

diminutus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 385. — Japan

discoideus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 266. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 415. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 329. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 576. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 306. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 347. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 507 *(Porodrymus)*. — Österreich, Rußland, Süd-Frankreich, Turkestan

elegans Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 45. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 495. — Ost-Sibirien

elongatus Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 251. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 265. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 416. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 159. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 330. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 577. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 303. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 347. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 507 *(Drymoporus)*. — Nord- und Mittel-Europa, Sibirien, Alaska

intricatus Sahlb. Ins. Fenn. I, 1817, p. 300.

aterrimus Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 199.

Fauveli Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 320. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 497. — Kaukasus, Armenisches Gebirge

Deyrollei Sharp, Rev. Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 411.

fimbriatus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 191. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 258. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1877, p. 99. — Nord-Amerika

fimetarius Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 141. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 398; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 264. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 411. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 158. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 328. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 578. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 285. — Europa

— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 344. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L. 1900, p. 505.
fuscipes Panz. Ent. Germ. 1795, p. 356.
sordidus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 141.

flavolimbatus Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 326. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 582. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 295. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p 345. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 504. — Frankreich, Spanien, Algier, Ägypten
marginellus Luc. Expl. Alg. II, 1849, p. 105.

fumipennis Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 466. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 921. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 100. — Nord-Amerika
axillaris Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 261.
colonus Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 120.

gelidus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 41. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 478, 488. — Baikal-Gebiet

humeralis Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 136. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 256. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 400. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 155. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX. 1869, p. 317. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 585. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 265. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 341. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 492. — Europa, Kaukasus
cinctus Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 519.
Lederi Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 168. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 479.
rufescens Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1853, p. 53; Opusc. Ent. II, 1853, p. 66.

jacuticus Poppius, Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLVI, 1903—04, p. 2. — Ost-Sibirien

japonicus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 379. — Japan

impunctatus Sharp, l. c. p. 384. — "

inornatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 310, t. 7, f. 11. — Guatemala

instabilis Mäklin, Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, p. 185. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 101. — Alaska

koreanus Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 75. — Korea

laciniatus Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 166. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 487. — Kaukasus
var. *Lgockii* Roubal, Kosmos 1913, p. 487.

laticollis Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 141. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 413. — C. G. Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 302. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 325. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 583. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 289. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 345. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 501. — Europa
immaturus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 142.
marginellus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 263 (ex parte).

latiusculus Kiesw. Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 320. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 415. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 344. — Luze. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 503. — Großglockner, Koralpe

Ganglbaueri Eppelsh. Soc. Ent. X, 1895, p. 33. — Luze, l. c. p. 480.

lignorum L. Syst. Nat. I, ed. X, 1758, p. 422. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 122. — Europa, Algier, Oran

brunneipennis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 195.

castaneus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 140.

dubius Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 258.

flavipes F. Syst. Ent. I, 2, 1775, p. 268. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 398; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 255. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 403. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 158. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 316. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 584. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 259. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 340. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L. 1900. p. 490.

intermedius Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 196.

laevigatus Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 519.

limbosus Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 196.

nigripes Steph. l. c. p. 196.

rufipes Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 518. — Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 137.

ab. *Pecirkae* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 97.

limbatus Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 32. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 100. — Nord-Amerika

luridus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 920. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877. p. 98. — „

luteonitens Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 425. — Chile

maculicollis Mäklin, Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 311. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 93. — Nord-Amerika

Manueli Sharp, Bull. Soc. Ent. Ital. VI, 1874, p. 318. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. Syst. Staph. 1875, p. XXXVI, nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 347. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 480; l. c. p. 499. — Piemont, Abruzzen

marginatus Gyll. Ins. Spec. II, 1810, p. 255. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 406. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 156. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 320. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 342. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 495. — Nord-Europa, Nord-Deutschland, Ungarn, Sibirien, Mongolei

var. *Fodori* Csiki, Rovart. Lap. XX, 1913, p. 14. — Tatra

marginellus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 337. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 399; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 263. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 412. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 157. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 326. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 582. — Rey, — Nord- und Mittel-Europa, Sibirien

Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 292. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 345. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 503.

intermedius Mannh. Brachél. 1830, p. 62.

laevigatus Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 194.

laticollis Steph. l. c. p. 194.

marginatus Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 169.

posticalis Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 216.

rufulus J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 194.

tridens Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 216.

meridionalis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 309, t. 7, f. 10. — Panama

mimulus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 16. — Japan

mimus G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 97. — Oregon

mongolicus Csiki, Zichy's Reise II, 1901, p. 103. — China

Muensteri Luze, Verh. zool.-bot. Ges. LI, 1901, p. 614. — Norwegen

multistriolatus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 42. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 489. — Baikal-Gebiet

nigerrimus Solsky, Bull. Mosc. XXXVII, 1864, II, p. 437. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 478; l. c. p. 501. — Transkaukasien

nigriceps Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 384. — Japan

nigricornis Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 225. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 98. — Alaska

nigrinus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 382. — Japan

nigrobadius Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 43. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 494. — Baikal-Gebiet

nimborum Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 311. — Guatemala

nitidissimus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 596 (emend.). — Ost-Sibirien

splendens Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 594.

nitiduloides G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 102. — Nord-Amerika

novitius Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 68; op. cit. XXVI, 1902, p. 19. — Victoria

obesus Weise, Deutsche Ent. Zeit. XXI, 1877, p. 92. — Japan

ochoticus Poppius, Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLVI, 1903—04, p. 5. — Ochot. Meer-Gebiet

pallipes Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 20. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 261. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 407. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 157. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 323. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 586. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 270. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 341. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 500. — Nord- und Mittel-Europa, Ost-Sibirien, Nord-Amerika

propinquus Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 226.

frigidus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 256. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58,

p. 401. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI 1877, p. 101.

parallelus G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 98. — Nord-Amerika

picipes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 257. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 99. — „

Poppiusi nom. nov. — Sibirien
apterus Poppius, Mém. Ac. St.-Petersb. VIII, 18, 9, 1910, p. 9, t. 1, f. 9.

proximus Kraatz, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 25; Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 401. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX. 1869. p. 317. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 585. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 268. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 341. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 491. — Mittel-Europa
humeralis Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1853, p. 53; Opusc. Ent. II, 1853, p. 66.

punctatellus Ziegler, Proc. Acad. Philad. II, 1844, p. 267. — Nord-Amerika

punctipennis J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 195. — Poppius, Medd. Fn. Fl. Fenn. 1902, p. 113. — Finnland, Rußland, Kaukasus, Altai, Daurien, Baikal-Gebiet
rufitarsis Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 508 (nec Hochh.).

punctiventris Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 385. — Japan

repandus G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 96. — Nord-Amerika

Roborowskyi Reitter, Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 210. — Inner-Asien

rufipennis Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 259. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 405. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 155. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 319. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 580. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 262. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 346. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 498. — Nord- und Mittel-Europa

rufipes De Geer, Mém. Ins. IV, 1774, p. 14, t. 1, f. 14. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 397; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 254. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 402. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 156. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 323. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 589. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 277. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 343. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 491. — Europa, Alaska
apicalis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 195.
fulvipes Steph. l. c. p. 195.
pallens Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 259.
pullus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 140
signatus Grav. l. c. p. 139.

rufitarsis Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 90. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914. p. 9. — Kaukasus, Turkestan
gracilicornis Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 477
mazacandicus Jacobson. Käf. Russl. VII, 1909, p. 526.
splendens Luze, Hor. Soc. Ent. Ross. 1904, p. 109.
var. *nivalis* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 574. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 34.

Sahlbergi Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 234. — Turkestan
furcatus Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 476. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. LII, 1902, p. 697.
Luzei Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 242; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 697; Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03, p. 56.

scapularis Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 197. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 587. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 342. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 499. — Mittel-Europa, Italien, Cypern, Syrien, Sibirien
palliolatus Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 408. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 323. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 273.
pallipes Boisd. & Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 508.

Schneideri Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 234. — Kaukasus

Schwarzi G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 100. — Nord-Amerika

scorteus Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 612. — Himalaya

scrutator Gemm. et Har. Cat. Col. II. 1868, p. 556 (em.). — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 97. — Nord-Amerika
discoideus Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 32 (nec Er.).

semirufus G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 94. — Kalifornien

Sharpi nom. nov. — Japan
luridus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 381 (nec Er.).

sibiricus Sharp, l. c. p. 383.

Starcki Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 12. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 492. — Kaukasus

Stoliczkae Sharp, Journ. Asiat. Soc. Beng. (2) XLVII, p. 170; Col. Sec. Yark. Miss. 1890, p. 40. — Pamir

strigiventris Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 387. — Japan

subterraneus L. Syst. Nat. ed. X. 1758, p. 422. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 259. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 409. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 154. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 10, f. 47. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 327. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 579. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 281. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 343. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900. p. 497. — Europa, Syrien
bipustulatus Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 198.
pallens Steph. l. c. p. 198.

var. *latus* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 524.
bicolor Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 17.
biplagiatus Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 511.
var. *ruficollis* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 172.

tachyporoides G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 94. — Nord-Amerika

trifidus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 380. — Japan

tundrae Poppius, Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLVI, 1903—04, p. 1. — Ost-Sibirien

98

Antarctotachinus Enderlein.

Enderlein, Deutsche Südpol-Exp. 10, H. 4, 1909, p. 379.

crozetensis Enderlein, l. c. p. 380. — Crozet-Inseln

1

Tachinomorphus Kraatz.

Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 54. — Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 49.

Physetoporus G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 106.
Tachinoderus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 276; XII, 1878, p. 276. — Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 887. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 307.

africanus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 121. — Gabun, Natal, Usambara, Zululand, Angola, San Thomé, Kamerun, Togo, Sierra Leone

alutaceus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 277; XV, 1879—80, p. 107. — Neu-Guinea

angularis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 278. — Birma

australis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 277. — Queensland

ceylonicus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 23. — Ceylon

cyanipennis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 191. — Madagaskar, Neu-Britannien

elongatulus W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1877, p. 136. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 276, nota. — Australien

fulvipes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 921. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 55. — Ost-Indien, Java
sanguinolentus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 216.
vittatus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 55.

grandis Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. V, 1867—68, p. 121. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 308. — Mexiko, Guatemala

densatus Fauv. Rev. d'Ent VIII, 1889, p. 267. — Neu-Kaledonien

depressus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 251 — Kolumbien
dimidiatus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 282. — Neu-Guinea
discipennis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 563. — Sydney
diversicornis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895. p. 122. — Togo, Gabun, Deutsch-Ost-Afrika

dubius Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 302. — Guatemala
duplex Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876. p. 93. — Amazonas-Gebiet

elutus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 248. — Kolumbien, Mittel-Amerika
flavipalpis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1883). p. 305.
exul Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 267. — Neu-Kaledonien, Seychellen

fasciipennis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 59. — Ceylon
flavicornis Kraatz, l. c. p. 56. — Ost-Indien
flavidus Casey, Contrib. Col. N. Amer. 1884, p. 140. — Philadelphia
fulvus Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 2, 1844, p. 518. — Rio de Janeiro

glaber Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 285. — Neu-Guinea
glabripennis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 300. — Guatemala, Nikaragua
globulosus Bernh. Ann. Mus. Nat. Hung. XIII, 1915, p. 155. — Deutsch-Ost-Afrika
gravidus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 306, t. 7, f. 8. — Mexiko, *Panama*
habrocerinus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 123. — West-Afrika
hepaticus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 249. — Kolumbien,
convexus Fauv. Ann. Soc. Ent. France (4) III, 1863, p. 429. — Amazonas-Gebiet,
ignavus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876. p. 87. — Panama, Guatemala, Mexiko

heterocerus Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 118. — Seychellen
hollisinus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 279. — Birma
humilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 251. — Brasilien
hypocyptoides Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 147. — Borneo
impressus Sharp Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 306. — Panama
inclusus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 88. — Amazonas-Gebiet

infimus Jacq. du Val, Hist. Cuba 1857, p. 33. — Fauv. Ann. Soc. Ent. France (4) III, 1863, p. 430. — Kuba
inflatus G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 107. — Arizona
insularis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 195. — Neu-Britannien

Kuntzeni Bernh. l. c. p. 196. — „
laevigatus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 219. — Ost-Indien
laevis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 31. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 108. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 364. — Nord-Amerikanische Südstaaten, Mexiko

laevfusculus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 280.	Insel Aru
lampra Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 900.	Australien
latelmpressus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 327. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 187.	Turkestan
latus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 219, t. 1, f. q. *spectabilis* Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I. p. 55.	Ost-Indien
limbicollis Bernh. Ann. Mus. Nat. Hung. XIII, 1915, p. 155.	Deutsch-Ost-Afrika
madecassa Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 183.	Madagaskar, Ost-Afrika
melanarius Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 252. *subdepressus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 57. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 116. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 61. *subpunctulatus* Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 81. — Fauv. l. c.	Ost-Indien Ceylon, Neu-Guinea, Philippinen
minimus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 220. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 160. *castaneipennis* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 60. *granulum* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 221. *orientalis* Solsky, Bull. Mosc. XXXVII, 1864, II, p. 439. *pygmaeus* Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 58. *rubiginosus* Motsch. l. c. p. 221. *tantillus* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 221.	Ost-Indien, Ceylon, Sunda-Inseln, Seychellen, Réunion
minusculus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 124.	West-Afrika
minutissimus Bernh. Verh. zool.-bot.-Ges. Wien LXIV, 1914, p. 103.	Philippinen
mollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 307.	Guatemala
nitidulus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 247. *flavicollis* Scriba, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 297.	Portorico
obesus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 83.	Amazonas-Gebiet
pallidus Lynch, Bol. Acad. Cordoba VII, 1884, p. 108.	Buenos Aires
partitus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1879—80, p. 108.	Neu-Guinea
piceus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 246.	Portoriko
pinguis Eppelsh. Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 198.	Gallaland
planus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 142.	Ost-Indien, Sumatra, Java, Deutsch-Ost-Afrika
platensis Bernh. Entom. Blätter VIII, 1912, p. 178.	Argentinien
politulus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 298, t. 7, f. 2.	Östliches Mittel-Amerika, Brasilien

polltus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 86. — Amazonas-Gebiet

pulchellus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 247. — Portoriko, Mittel- und Süd-Amerika
cumanensis Scriba, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 297.
distans Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 92.

punctipennis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 31. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 107. — Kalifornien

retipennis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 182. — Madagaskar, Ost-Afrika

retrusus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 84. — Amazonas-Gebiet

rivularis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1898, p. 531. — Australien

rotundatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876. p. 81. — Ega

rubricollis W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 137. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 279. — Australien

rufescens Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876. p. 90. — Ega

ruficornis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 303. — Mexiko

rufipalpis W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871. p. 136. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 278. — Australien

rufus Kraatz, Arch. Naturg. XV. 1859, I, p. 59. — Ost-Indien, Deutsch-Ost-Afrika
fulvus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858. III, p. 220.

rugosellus Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 279. — Neu-Guinea

rutilus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 253. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 304. — Antillen, Mexiko, Britisch-Honduras, Guatemala, Nikaragua, Kolumbien Brasilien
brevis Scriba, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 296.

sanguinolentus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 220. — Ost-Indien Philippinen

scitulus Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI. 1877, p. 91. — Japan

scutellatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 93. — Amazonas-Gebiet

segnis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 301. — Guatemala

similis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 82. — Amazonas-Gebiet

sinuatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883). p. 302, t. 7, f. 6. — Nikaragua, Venezuela

speculum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 283. — Neu-Guinea

strigosus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 299. — Mexiko, Guatemala

subpunctatus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 122. — Togo

substrigellus Bernh. Ent. Blätter VIII, 1912, p. 178. — Argentinien

tachyparliformis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 386. — Mexiko

tachyporinus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 299. — Guatemala, Nikaragua

tachyporoides Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 60. — Ost-Indien

tenuicornis Bernh. Ent. Mitteil. I, 1912, p. 207. — Kamerun

tenuipunctatus Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 88. — Kolumbien
tereticornis Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 87. — „
terminalis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 250. — Portoriko
tinctus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 91. — Amazonas-Gebiet
tropicus Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 2, 1844, p. 520. — Rio de Janeiro
truncatus Sharp, Biol.-Centr. Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 300. — Guatemala, Nikaragua
tristis W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 136. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 279. — Australien
Usambarae Bernh. Ent. Mitteil. I, 1912, p. 207. — Usambara
ventralis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 306. — Guatemala
ventriculus Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 466. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 108. — Nord-Amerika
acuductus Kirby, Fn. Bor.-Amer. 1837, p. 90.
gibbulus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 252.
var. *punctulatus* Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 32.
affinis Kirby, Fn. Bor.-Amer. 1837, p. 91.
vicinus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 305. — Guatemala

123

Leucoparyphus Kraatz.

Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 393. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 211. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 335. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 190.

Cilea Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 25. — C. G. Thoms. Skand. Col. III. 1861, p. 153. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 277 (ex parte). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 591 (ex parte). — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 249. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 308.

Astictus C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 153.

Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1886, p. 158. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 119.

apicicornis Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 50. — Britisch-Ost-Afrika
exilis Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 271. — Kapland
fenestratus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1883), p. 309. — Guatemala
silphoides L. Syst. Nat. I, 2, 1735, p. 684. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 396; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 245. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 395. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 10, f. 46. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 153. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 313. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 592. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 251. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 336. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 190. — Kosmopolit

dispar var. Payk. Mon. Staph. Suec. 1789, p. 79.
geminatus Rand. Bost. Journ. II, 1838, p. 39.
limbatus Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 12.
marginalis Grav. Col. Micr. Brunsvic. 1802, p. 192.
suturalis Panz. Fn. Germ. XVIII, 1794, nr. 20. — Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 144.
var. *limbifer* Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 222. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 61.
var. *marginicollis* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 394; Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 53. — Fauv. l. c.
var. *pictus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 246. — Fauv. l. c.

triangulum Eppelsh. Ann. Mus. Civ. Genova XXXV. 1895, p. 198. — Gallaland

vartipes Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 50. — Britisch-Ost-Afrika, Natal, Kapland

6

3. Tribus: **Cordobanini.**

Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 386.

Cordobanus Bernh.

Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 386.

mirabilis Bernh. l. c. p. 386. — Mexiko

4. Tribus: **Trichopseniini.**

Eichelbaum, Kat. Staph. Gatt. in Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 196.

Tachyporini Group II: *Trichopsenii* J. Lec. & G. Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 100.

Trichopsenius G. Horn.

G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 88. — Wasm. Boll. Mus. Univ. Torino XVII, 1902, p. 4.

depressus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 30. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 88. — Louisiana

1

Xenistusa J. Lec.

J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 166. — Wasm. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLI, 1891, p. 655; Krit. Verz. Myrm. 1894, p. 87, 91 (*Xenista* err. typ.).

cavernosa J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII. 1880, p. 167. — Texas

fossata J. Lec. l. c. p. 167. Texas
pressa J. Lec. l. c. p. 167. „
3

5. Tribus: **Symmixini.**

Bernh. Col. Rundschau IV, 1895. p. 56.

Symmixus Bernh.

Bernh. Col. Rundschau IV. 1915, p. 56.

sikkimensis Bernh. l. c. p. 57. Ost-Himalaya

1

6. Tribus: **Hypocyptini.**

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 330. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 193.

Hypocyptina C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 109.
Tachyporini Section II: *Hypocypti* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872. p. 612
Tachyporini Group: *Hypocypti* G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 83. — J. Lec. & G. Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 100.
Tachyporiens 1re branche *Hypocyptaires* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 144.

Microcyptus G. Horn.

G. Horn, Proc. Ac. Philad. 1882, p. I (em.). — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 13. — Wasm. Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 98.

Anacyptus G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 87 (non Ill.).

Goeldii Wasm. Tijdschr. Ent. XLV, 1902, p. 98, t. 9, f. 3. Brasilien, Argentinien

testaceus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 30. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 87. Nord-Amerika, Georgien

2

Typhlocyptus Saulcy.

Saulcy, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz (2) XV, 1878, I, p. 12—13. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 168; Col. Fr. Brévip. 1883, p. 36. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 334. — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 190—192. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 186.

Pandellei Saulcy, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz (2) XV, 1878, I. p. 124. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 170; Col. Fr. Brévip. 1883, p. 36. — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 190. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 187. Korsika, Nord-Italien, Süd-Frankreich, Lenkoran

atomus Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 170; Col. Fr. Brévip. 1883, p. 36. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II. 1895, p. 334. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 187. — Korfu

]

Hypocyptus Mannerh.

Mannerh. Brachél. 1830. p. 11 *(Hypocyphtus)*; p. 58 (emend.). — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839). p. 387; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 214. — Lacord. Gen. Col. II, 1855. p. 51. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 382. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 22. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 110. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) 1869, p. 268. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 612. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881. p. 144. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 331. —Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 171.

Cypha Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 187.

Biologie: Rupertsberger Biol. Lit. Käf. Eur. 1904, p. 118.

angularis Luze. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 184. — Marokko

apicalis Brisout, Cat. Gren. 1863, p. 30. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 285. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 615. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II. 1895, p. 333. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 183. — Mittel-Europa, Westliches Mittelmeer-Gebiet

pulicarius var. a Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 163.

rufipes Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 386. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 282. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII. 1881, p. 151. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 333. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 183, nota.

capensis Redt. Reise Novara II, 1867, p. 27. — Kapland

claviger Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 235. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 186. — Italien

Crotchi G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 186. — Britisch-Kolumbien

debilis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I. 2, 1882—87 (1883), p. 297. — Guatemala

discoideus Er. Käf. Mark Brandenb. I. 1837—39 (1839), p. 388; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 216. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 385. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 110. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 285. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 616. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1881, p. 165. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 334. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 182. — Nord- und Mittel-Europa, Kaukasus

biguttatus Matth. Ent. Mag. V, 1838, p. 198.

var. *obscurellus* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 182.

Fenyesi Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 388. — Mexiko

glaber Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 53. — Ceylon

grandicornis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 152. — Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 66; — Algier

Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 317; Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 125. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 176.

imitator Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 180. — Marokko

laeviusculus Mannerh. Brachél. 1830, p. 58. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 389; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 216. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 387. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 111. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 283. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 617. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 153. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 333. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 181. — Europa, Westliches Mittelmeer-Gebiet, Nord-Amerika, Kilimandscharo

laxipunctatus Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 66. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 178. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 125, nota. — Oran

longicornis Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 340. — Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 388; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 215. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 384. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, t. 9, f. 42. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 282. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 110. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 614. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 148. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 332. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 179. — Europa, Marokko, Algier, Kaukasus, Nord-Amerika

acuminatus Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 234.

agaricinus Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 187.

aprilis Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 155. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 333. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 179, nota.

globulus Boisd. & Lacord. Fn. Paris I, 1835, p. 521.

granulum Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 3.

nigripes Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 188.

parvulus Steph. l. c. p. 188.

rufipes Steph. l. c. p. 187.

Ziegleri J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 30.

megalomerus Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 101. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 176. — Algier, Tunis

nigritulus J. Lec. Bull. U. S. Geol. Surv. V, 1879, p. 510. — Colorado

ovulum Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 285. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 616. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1881, p. 158. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 333. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 185. — Europa, Mittelmeer-Gebiet, Kaukasus

laeviusculus Rodt. Fn. Austr. ed. III, 1871—74, p. 183.

lancifer Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 284. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 616. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 156.

nigripes Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 285. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 284. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 160.

pygmaeus Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 388.

pictus Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 223. — Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 66; XXI, 1902, p. 125. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. LII, 1902, p. 176, nota. — Ägypten, Algier, Tunis

gigantcus Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 65 (veris.). — Luze, l. c. p. 175.

Pirazzolii Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 381, nota. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 267. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 613. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 332. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 177. — Piemont, Bayern

filicornis Eppelsh. Cat. Col. Eur. 1891, p. 95.

reductus Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VI, 1860, p. 52. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 126, nota. — Madeira

rubicundus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 261. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 177. — Turkmenien

rubripennis Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 283. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 615. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 150. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 185. — Süd-Frankreich

seminulum Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 389. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 387. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 285. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 615. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 163. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 333. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 183. — Europa, Kaukasus, Algier, Tunis

anisotomoides Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 188 (veris.).

pulicarius Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 217.

punctum Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. 224.

squamipennis Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 183. — Algier

tarsalis Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 180. — Frankreich

tenuicornis Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 388. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 179. — Griechenland

unicolor Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 68. — Pand. Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 281. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 178. — Spanien, Algier, Marokko, Tunis

Pars 16: **P. Pape,** Brachyceridae. 1910. 36 p. (Mark 3.40) **Mk. 2.25**

17: **Ph. Zaitzev,** Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) **Mk. 4.25**

18: **E. Csiki,** Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p. (Mark 3.30) **Mk. 2.15**

19, 29, 40, 57: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae I—IV. 1910—14. 408 p. (Mark 38.35) **Mk. 25.55**

20: **A. Schmidt,** Aphodiinae. 1910. 111 p. (Mark 10.50) **Mk. 7.—**

21: **K. Ahlwarth,** Gyrinidae. 1910. 42 p. (Mark 4) **Mk. 2.70**

23: **S. Schenkling,** Cleridae. 1910. 174 p. (Mark 16.35) **Mk. 10.90**

24: **H. Bickhardt,** Histeridae. 1910. 137 p. (Mark 12.85) **Mk. 8.60**

25: **K. W. von Dalla Torre,** Cebrionidae. 1911. 18 p. (Mark 1.70) **Mk. 1.15**

26: **M. Pic,** Scraptiidae, Pedilidae. 1911. 27 p. (Mark 2.60) **Mk. 1.75**

27: **A. Raffray,** Pselaphidae. 1911. 222 p. (Mark 20.80) **Mk. 13.90**

30: **K. W. von Dalla Torre,** Cioidae. 1911. 32 p. (Mark 3) **Mk. 2.—**

31: **K. W. von Dalla Torre,** Aglycyderidae, Proterrhinidae. 1911. 8 p. (Mark 0.75) **Mk. 0.50**

32: **E. Csiki,** Hydroscaphidae, Ptiliidae. 1911. 61 p. (Mark 5.75) **Mk. 3.90**

33: **K. W. von Dalla Torre,** Nosodendridae, Byrrhidae, Dermestidae. 1911. 96 p. (Mark 9) **Mk. 6.—**

34: **P. Kuhnt,** Erotylidae. — **C. Ritsema,** Helotidae. 1911. 106 p. (Mark 10) **Mk. 6.65**

35: **J. Weise,** Chrysomelidae: Hispinae. 1911. 94 p. (Mark 8.85) **Mk. 5.90**

36: **M. Pic,** Anthicidae. 1911. 102 p. (Mark 9.60) **Mk. 6.40**

38: **J. J. E. Gillet,** Scarabaeidae: Coprinae I. 1911. 100 p. (Mark 9.40) **Mk. 6.25**

39: **Chr. Aurivillius,** Cerambycidae: Cerambycinae. 1912. 574 p. (Mark 53.85) **Mk. 35.90**

41: **M. Pic,** Ptinidae. 1912. 46 p. (Mark 4.35) **Mk. 2.90**

42: **A. Schmidt,** Scarabaeidae: Aegialiinae, Chironinae. 1912. 11 p. (Mark 1.10) **Mk. 0.75**

43: **G. J. Arrow,** Scarabaeidae: Pachypodinae, Pleocominae, Aclopinae, Glaphyrinae, Ochodaeinae, Orphninae, Idiostominae, Hybosorinae, Dynamopinae, Acanthocerinae, Troginae. 1912. 66 p. (Mark 6.20) **Mk. 4.15**

44: **H. Strohmeyer,** Platypodidae. 1912. 26 p. (Mark 2.50) **Mk. 1.65**

Pars 45, 47, 49, 50: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae. 1912—13. 451 p. (Mark 42.50) Mk. 28.40

46: **A. Boucomont,** Scarabaeidae: Taurocerastinae, Geotrupinae. 1912. 47 p. (Mark 4.40) Mk. 2.95

48: **M. Pic,** Anobiidae. 1912. 92 p. (Mark 8.65) Mk. 5.75

51: **H. Clavareau,** Chrysomelidae: 1. Sagrinae, 2. Donaciinae, 3. Orsodacninae, 4. Criocerinae. 1913. 103 p. (Mark 9.75) Mk 6.50

52: **A. Lameere,** Cerambycidae: Prioninae. 1913. 108 p. (Mark 10.10) Mk. 6.75

53: **H. Clavareau,** Chrysomelidae: 5. Megascelinae, 6. Megalopodinae, 7. Clytrinae, 8. Cryptocephalinae. 9. Chlamydinae, 10. Lamprosominae. 1913. 278 p. (Mark 26.10) Mk. 17.40

54: **E. Csiki,** Rhipiphoridae. 1913. 29 p. (Mark 2.80) Mk. 1.85

55: **M. Pic,** Bruchidae. 1913. 74 p. (Mark 7) Mk. 4.70

56: **A. Grouvelle,** Byturidae, Nitidulidae: 1. Cateretinae, 2. Meligethinae, 3. Carpophilinae, 4. Nitidulinae, 5. Cryptarchinae, 6. Cybocephalinae. 1913. 223 p. (Mark 21) Mk. 14.—

58: **M. Pic,** Dascillidae, Helodidae, Eucinetidae. 1914. 65 p. (Mark 6.15) Mk. 4.10

59: **H. Clavareau,** Chrysomelidae: 11. Eumolpinae. 1914. 214 p. (Mark 20.30) Mk. 13.50

60: **R. Jeannel,** Silphidae: Subfam. Bathysciinae. 1914. 62 p. (Mark 5.90) Mk. 3.90

61: **A. Méquignon,** Rhizophagidae. 1914. 16 p. (Mark 1.50) Mk. 1.—

62: **F. Spaeth,** Chrysomelidae: 16. Cassidinae. 1914. 182 p. (Mark 17.10) Mk. 11.40

63: **E. Csiki,** Mordellidae. 1915. 84 p. (Mark 7.90) Mk. 5.30

64: **S. Schenkling,** Derodontidae, Lymexylonidae, Micromalthidae. 1915. (Mark 1.90) Mk. 1.30

65: **S. Schenkling,** Oedemeridae. 1915. 82 p. (Mark 7.80) Mk. 5.20

66: **F. Ohaus,** Scarabaeidae: Euchirinae, Phaenomerinae, Rutelinae — im Druck.