

1. Door het Biologisch Station Het Zwin werden in 1973 6.863 vogels geringd, 105 verschillende soorten.

Belangrijkste aantallen :

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| - kokmeeuw ( <i>Larus ridibundus</i> ):           | 814 |
| - kauw ( <i>Corvus monedula</i> ) :               | 552 |
| - zwartkopgrasmus ( <i>Sylvia atricapilla</i> ) : | 518 |
| - roodborst ( <i>Erithacus rubecula</i> ) :       | 504 |
| - barmsijs ( <i>Carduelis flammea flammea</i> ) : | 315 |
| - frater ( <i>Carduelis flavirostris</i> ) :      | 342 |
| - waterhoen ( <i>Gallinula chloropus</i> ) :      | 270 |
| - sneeuwgorz ( <i>Plectrophenax nivalis</i> ) :   | 237 |

De hiernavermelde vangsten zijn merkwaardig door hun aantal ofwel door het feit dat het zeldzame soorten

|           |                                                   |     |
|-----------|---------------------------------------------------|-----|
| betreft : | - goudhaantje ( <i>Regulus regulus</i> ):         | 255 |
|           | - vuurgoudhaantje ( <i>Regulus ignicap.</i> ):    | 50  |
|           | - sperwergrasmus ( <i>Sylvia nisoria</i> ) :      | 1   |
|           | - velduil ( <i>Asio flammeus</i> ) :              | 1   |
|           | - morinelplevier ( <i>Eudromias morinellus</i> ): | 2.  |

2. De uitzonderlijk zachte winter had enkele merkwaardige ornithologische fenomenen tot gevolg :

- de hier overwinterende kleine zwanen (*Cygnus bewickii*) (maxima 39 ex. op 15/11 en 38 op 9/12) zijn zeer vroeg vertrokken. Laatste waarneming : 2 ex. op 9 februari ;
- een koppel aalscholvers (*Phalacrocorax carbo*) begon te broeden op 14 februari ;
- de meeste kol- (*Anser albifrons*) en rietganzen (*Anser fabalis rossicus*) die in het Zwin en zijn omgeving, evenals te Damme overwinterden zijn reeds op terugweg naar hun broedgebieden in Siberië ;
- niet minder dan 22 kluten (*Recurvirostra avosetta*) brachten in het Zwin de winter door ;
- de meeste berg- (*Tadorna tadorna*) en wilde eenden (*Anas platyrhynchos*) zijn reeds gepaard ;
- bij zacht weer kunnen we reeds de heerlijke zang van de veldleeuwerik (*Alauda arvensis*) bewonderen.

3. Niettegenstaande al deze lenteverstijnselen kan men in het Zwin toch nog heel wat wintergasten observeren : zilverplevieren (*Pluvialis squatarola*), verscheidene soorten strandlopers, velduilen (*Asio flammeus*), kuifduikers (*Podiceps auritus*), zelfs de zeer zeldzame ijseend (*Clangula hyemalis*) die hier overwinterde.

4. We ontvingen enkele terugmeldingen van vogels die hier in het Zwin geringd werden :

- een kokmeeuw (*Larus ridibundus*), geringd op 8/1/1968, teruggevangen in Finland op 5/5/1973 ;
- een stormmeeuw (*Larus canus*), geringd op 23/1/1972, teruggevangen in Finland op 22/4/1973 ;
- een visdiefje (*Sterna hirundo*), geringd op 22/6/1973, teruggevangen op 5/12/1973 in Ghana ;
- een regenwulp (*Numenius phaeopus*), op 27/4/1969 geringd, in Rusland teruggevangen op 23/5/1972 ;
- twee bonte kraaien (*Corvus cornix*), geringd op 29/12/1971, allebei in Finland teruggevangen.